

Advieslijst Commissie Samenleving/Middelen

Datum	13-05-2025
Tijd	19:30 – 21:22 uur
Locatie	Belfort, Groote Markt 1 te Sluis
Voorzitter	dhr. L. Dekker
Griffier	dhr. mr. P.T.G. Claeijs

01 Opening

De voorzitter opent de vergadering met de mededeling dat de burgemeester wegens andere verplichtingen afwezig is.

Aanwezig zijn de commissieleden/raadsleden: mevr. C.E.B. Tanghe (Sluis Lokaal), dhr. K.D.W. Verduin (VVD), dhr. J.H.C. Butter (PvdA), mevr. A.M. Boeije (CDA), dhr. R.L. Eversdijk (SP), mevr. K.E.M. van Deursen (Nieuw Gemeente-belang), mevr. E.L.A. Beun (FvD), mevr. N.M. Elfrink-Bliek (Lijst Babijn en dhr. J.A. Quaak (Lijst Quaak).

Namens het college: wethouders dhr. C. Simons, dhr. B van Assche, mevr. M. van Oostenbrugge-Bertou en mevr. P.E.M. van de Vijver-van Deursen.

Namens het mt: mevr. S.I. de Kievit-Minnaert, dhr. P. Katsman en mevr. J. van Veen-'t Hoen.

02 Vaststelling van de agenda

De agenda wordt overeenkomstig vastgesteld.

03 Spreekrecht burgers

Er hebben zich geen sprekers aangemeld.

04 Voorstel tot het vaststellen van de advieslijst van de vergadering van de commissie Samenleving/Middelen van 18 maart 2025

De advieslijst wordt, zonder het maken van opmerkingen, overeenkomstig vastgesteld.

05 Voorstel tot het gewijzigd vaststellen van de Visie op wonen, zorg, welzijn en voorzieningen gemeente Sluis 2024-2028

De door de leden gestelde vragen worden door wethouder mevr. Van de Vijver en wethouder mevr. Van Oostenbrugge beantwoord.

Op verzoek van mevr. Van Deursen zal dit onderwerp, als onderdeel worden toegevoegd aan de actualiteitenlijst, onder 4, Toekomstige zorg Zeeuws-Vlaanderen.

De leden adviseren om het voorstel te agenderen als A-stuk.

- 06 Voorstel tot scenario's economische agenda**
Wethouder dhr. Simons beantwoordt de gestelde vragen.
Op verzoek van dhr. Quaak wordt het voorstel geagendeerd als B-stuk.
- 07 Voorstel tot het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet voor de realisatie van een nieuwe gemeentewerkplaats in Oostburg**
Op vragen van dhr. Beijersbergen over groene inkleding van het gebouw, zoals in Goes is gebeurd bij de brandweerkazerne, en de vraag van dhr. Eversdijk omtrent duurzaam bouwen en het realiseren van oplaadpalen, zegt wethouder dhr. Simons toe hier rekening mee te houden.
De leden adviseren het voorstel te agenderen als A-stuk.
- 08 Voorstel tot het verlenen van toestemming om de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zeeland vast te stellen**
Wethouder dhr. Van Assche geeft een korte toelichting op het voorstel, in verhouding tot het ingekomen stuk onder 9A13 (motie Reimerswaal), omtrent de RUD. Vervolgens geeft hij antwoord op de gestelde vragen.
Op verzoek van mevr. Tanghe zal het voorstel als B-stuk geagendeerd worden.
- 09 Ingekomen stukken en mededelingen**
- 09.a A-brieven (voor kennisgeving aannemen en in handen stellen van het college ter verdere afdoening)**
De brieven worden voor kennisgeving aangenomen en in handen gesteld van het college ter verdere afdoening.
- 09.b B-brieven (zienswijzen, bezwaarschriften etc. De brieven komen in het vervolg van de procedure nog terug)**
- Mevr. Beun en mevr. Tanghe vragen bij brief B05 waarom de GR Dethon opnieuw vastgesteld dient te worden
 - Dhr. Butter, dhr. Verduin en mevr. Tanghe vragen bij brief B10 naar het hoe en waarom van deze afwijzing van de kinderopvang.
- Wethouder mevr. Van de Vijver beantwoordt de gestelde vragen.
- 09.c C-brieven (kennisnemen van de schriftelijke vragen van raadsleden)**
Er zijn geen C-brieven.
- 09.d D-brieven (kennisnemen van de antwoorden en mededelingen vanuit het college)**
- Bij brief D02, voortgang governance sociaal domein, vraagt dhr. Butter of de beleidsmatige kant en de uitvoerende taken wel passen binnen één organisatie.

- Bij brief D03, toezicht en handhaving kinderopvang, vraagt mevr. Beun of de GGD deze zaken zelf uitvoert of laat uitvoeren.

Wethouder mevr. Van de Vijver beantwoordt de gestelde vragen.

10 Actualiteitenlijst

De leden hebben geen opmerkingen. De lijst wordt akkoord bevonden. Wethouder mevr. Van Oostenbrugge geeft nog een nadere toelichting bij onderdeel 3 Kinderraad. De tienkamp van hedenmiddag was zeer geslaagd. Aangezien het voorstel van het college aangaande de Jeugdparticipatie akkoord is kan dit onderwerp (nr. 8) van de lijst af.

11 Actuele ontwikkelingen vanuit het college

Wethouder mevr. Van de Vijver doet de volgende mededelingen:

- een vooraankondiging van het Zeeuwse onderzoek naar muziekonderwijs (door BlueYard). Sluis is geen mede-opdrachtgever, maar heeft wel input geleverd om het Zeeuwse beeld zo volledig mogelijk te maken.

Dhr. Butter vraagt of de raad t.z.t. het onderzoek kan krijgen. Wethouder mevr. Van de Vijver zegt dit toe.

- gebruik MFC Sluis van de lege ruimtes. Door een gezondheidscentrum en de bibliotheek is een verzoek ingediend om de lege ruimtes te mogen huren.

12 Actuele ontwikkelingen vanuit de Gemeenschappelijke Regelingen (Dethon/Collectief Vervoer)

Er zijn geen actuele ontwikkelingen te melden.

13 Rondvraag

- Mevr. Elfrink vraagt of er een protocol is hoe om te gaan met branden waar we te maken hebben met zonnepanelen.

Alhoewel deze vraag thuishoort in de commissie Ruimte/AB en de portefeuillehouder, de burgemeester, niet aanwezig is zegt de voorzitter antwoord toe middels deze advieslijst.

Antwoord:

Ja, er zijn protocollen en richtlijnen voor het omgaan met zonnepanelen tijdens een brand, zowel voor brandweerlieden als voor andere betrokkenen.

Zonnepanelen kunnen namelijk gevaarlijke situaties opleveren tijdens branden, omdat de panelen elektrische spanningen kunnen blijven vasthouden, zelfs wanneer de stroom uitgeschakeld lijkt. Hier zijn enkele belangrijke richtlijnen: Voor brandweerlieden:

- 1) *Zorg voor veiligheid: Zonnepanelen kunnen nog altijd stroom genereren, zelfs als de omvormer (die de gelijkstroom omzet naar wisselstroom) is uitgeschakeld. Dit kan het risico van een elektrische schok verhogen. Daarom is het belangrijk om te weten of er zonnepanelen aanwezig zijn en waar ze zich bevinden.*
- 2) *Gebruik van isolatie: Brandweerlieden moeten altijd zorgen voor goede isolatie bij het werken in de buurt van zonnepanelen. Ze dragen vaak beschermende kleding die hen beschermt tegen elektrische schokken.*
- 3) *Voorkom contact met zonnepanelen: De panelen moeten zo min mogelijk worden aangeraakt, tenzij het noodzakelijk is. Het gevaar bestaat namelijk dat de zonnepanelen nog altijd spanning kunnen hebben, vooral als er direct zonlicht op valt.*
- 4) *Schakel de omvormer uit: De meeste moderne systemen hebben een centrale omvormer die de stroomopwekking regelt. Het is van belang om te controleren of de omvormer is uitgeschakeld om het risico op elektrische schokken te beperken.*
- 5) *Geleiden van elektriciteit: Het is belangrijk te weten dat de panelen het vermogen genereren dat van invloed kan zijn op elektrische systemen, vooral als de zon nog schijnt. Brandweerlieden dienen daarom altijd te controleren of er geen actieve stroom is in de elektrische systemen van het gebouw.*

Algemene voorzorgsmaatregelen:

- *Zonnepaneelsystemen uitschakelen: Veel moderne zonnepaneelsystemen kunnen op afstand worden uitgeschakeld, bijvoorbeeld via een schakelaar of een alarmsysteem. Dit kan het risico op elektrische schokken beperken.*
- *Brandveiligheid voor huiseigenaren: Het is aan te raden dat huiseigenaren het systeem goed onderhouden en ervoor zorgen dat ze een goed inzicht hebben in hoe ze hun zonnepanelen veilig kunnen uitschakelen in geval van nood.*
- *Informatie voor hulpdiensten: Veel lokale brandweerkorpsen krijgen training in het omgaan met zonnepanelen, maar het kan handig zijn om op een duidelijk zichtbare plaats in een gebouw of woning informatie te hebben over het zonne-energiesysteem (bijvoorbeeld op het elektrische paneel).*

Wet- en regelgeving:

In sommige landen en regio's zijn er specifieke wet- en regelgeving rondom zonnepanelen en brandveiligheid. Het is belangrijk voor zowel installateurs als huiseigenaren om zich bewust te zijn van de voorschriften en richtlijnen die van toepassing zijn op de installatie en het onderhoud van zonnepanelen, om de brandveiligheid te waarborgen.

Het blijft belangrijk dat zowel bewoners als hulpdiensten goed voorbereid zijn en zich bewust zijn van de risico's die zonnepanelen met zich mee kunnen brengen in geval van brand.

Vervolgvrage:

En wat moet je doen als zonnepanelen verbrand zijn en verspreid zijn over de omgeving

Vervolgantwoord

Wanneer zonnepanelen zijn verbrand en verspreid over de omgeving, moeten er specifieke veiligheidsmaatregelen worden genomen vanwege de risico's die de zonnepanelen kunnen vormen, zoals elektrische schokken, giftige dampen en brandverspreiding. Hier zijn de belangrijkste stappen die genomen moeten worden in zo'n situatie:

1. Zorg voor veiligheid:

- Blijf op afstand: Vermijd het aanraken van verbrande zonnepanelen of de onderdelen die zich verspreiden, omdat ze mogelijk nog elektriciteit vasthouden, zelfs als de omvormer is uitgeschakeld. Zonnepanelen kunnen vaak nog stroom genereren, afhankelijk van de mate van schade en de zonnestraling.*
- Brandweer waarschuwen: Zorg ervoor dat je de brandweer of de juiste hulpdiensten onmiddellijk waarschuwt. Brandweerlieden zijn getraind in het omgaan met branden waarbij zonnepanelen betrokken zijn.*

2. Vermijd contact met elektrisch materiaal:

- Voorkom aanraking van kabels of panelen: Als de panelen zich verspreiden, kunnen er nog steeds gevaarlijke elektrische spanningen aanwezig zijn. Vooral als de panelen gedeeltelijk intact zijn, kunnen ze stroom genereren.*
- Gebruik isolerende materialen: Als je in de omgeving van de brand of de verspreide panelen moet werken (bijvoorbeeld om mensen in veiligheid te brengen), gebruik dan isolerende materialen, zoals rubberen handschoenen en laarzen, om het risico van een elektrische schok te verminderen.*

3. Controleer op giftige dampen:

- Adem geen rook in: Zonnepanelen kunnen gevaarlijke stoffen bevatten, zoals cadmium (in sommige soorten panelen) en andere giftige chemicaliën. De rook of dampen die vrijkomen bij het verbranden van zonnepanelen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid.*
- Gebruik beschermende maskers en ademhalingsapparatuur: Als je in de buurt van de brand moet komen, zorg dan voor bescherming van je luchtwegen, bijvoorbeeld door het dragen van een geschikt ademhalingsmasker of ademhalingsapparatuur.*

4. Brandbestrijding:

- Gebruik geen water bij brand in zonnepanelen: Het is belangrijk om geen water te gebruiken om branden in zonnepanelen te blussen, aangezien het risico op elektrische schokken kan toenemen wanneer water in contact komt met de panelen of bedrading. Brandweerlieden gebruiken vaak schuim of poederblussers om branden van elektrische apparatuur te blussen.*

- *Blusmiddelen: Gebruik blusmiddelen die geschikt zijn voor branden van elektrische apparatuur. Brandweer beschikt vaak over gespecialiseerde blussers, zoals poederblussers, die veilig kunnen worden gebruikt bij elektrische branden.*
5. *Opsporing van verspreide delen:*
- *Houd het gebied goed in de gaten: Als zonnepanelen zich over een groter gebied hebben verspreid, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de gevaarlijke onderdelen zoals de glazen panelen, kabels, of omvormers niet worden geraakt of aangeraakt.*
 - *Evacuatie en afzetting van gevaarlijke zones: Zorg ervoor dat er een veilige zone wordt afgebakend rond het gebied waar de zonnepanelen zich bevinden, en dat mensen (inclusief hulpdiensten) uit het gevaarlijke bereik blijven.*
6. *Schakel de elektriciteit uit:*
- *Systeem uitschakelen: Indien mogelijk moet het zonnestroomsysteem worden uitgeschakeld. Dit kan een uitdaging zijn als het systeem is beschadigd, maar als er een mogelijkheid is om de hoofdschakelaar of omvormer uit te schakelen, moet dit zo snel mogelijk gebeuren.*
7. *Opruiming en afvalbeheer:*
- *Verwijder verbrand materiaal op veilige wijze: Na het blussen van de brand en wanneer het veilig is, moet het verbrande materiaal (zoals panelen, kabels en batterijen) op een veilige manier worden verwijderd en afgevoerd. Het is belangrijk om deze materialen te behandelen als gevaarlijk afval, omdat ze giftige stoffen kunnen bevatten zoals cadmium, lood, of andere gevaarlijke chemicaliën.*
 - *Contacteer gespecialiseerde opruimdiensten: Het is verstandig om contact op te nemen met bedrijven die gespecialiseerd zijn in het opruimen van elektronisch afval of gevaarlijk afval om de zonnepanelen en andere onderdelen veilig te verwijderen.*
8. *Informatie voor verzekeraars:*
- *Documenteer de schade: Maak foto's en documenteer de situatie goed voor de verzekering, zodat er geen misverstanden ontstaan bij het claimen van schade. Dit helpt om het proces van schadevergoeding sneller en eenvoudiger te maken.*

Samenvatting:

Het omgaan met verbrande en verspreide zonnepanelen vereist een zorgvuldige benadering om te zorgen voor de veiligheid van alle betrokkenen. Dit omvat het vermijden van elektrische schokken, het inademen van giftige dampen en het gebruik van geschikte blusmiddelen. Brandweer en andere professionele hulpdiensten hebben de training en de juiste uitrusting om deze situatie veilig aan te pakken. Als huiseigenaar of betrokkene is het belangrijk om snel hulp in te roepen en goed voorbereid te zijn.

Brandweer heeft protocollen over hoe ze hiermee moeten omgaan.

Als overige hulpdiensten en gemeente weten we ook hoe we ermee moeten omgaan.

Maar als het bij iemand op een erf of in het land terecht komt, dan kunnen de scherpe splinters nog verder verpulveren. Dieren en spelende kinderen lopen hierbij risico.

Opruimen van deze splinters op privéterrein moet gebeuren door de verzekering. Hierover zijn nog geen sluitende regels en afspraken gemaakt. Verwezen wordt naar de volgende factsheet: Factsheet Depositie bij gebouwbranden met zonnepanelen.

Hierop staat de manier waarop de verschillende diensten omgaan met branden bij zonnepanelen en wat ieders taken en verantwoordelijkheden zijn.

Voor meer gedetailleerde informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de Veiligheidsregio Zeeland via hun officiële website; www.veiligheidsregiozeeland.nl

- Dhr. Verduin informeert naar de stand van zaken van de gele palen aan de Kaai in Sluis. Verder constateert hij dat de plaatsen waar de AED's zich bevinden niet altijd duidelijk zijn voor de burger.

De eerste vraag wordt beantwoord door wethouder mevr. Van Oosten-brugge. Ze zegt dat de palen gereed staan maar nog voorzien dienen te worden van een likje gele verf.

Ten aanzien van de beantwoording van de tweede vraag verwijst wethouder mevr. Van de Vijver naar de hiervoor beschikbaar website.

- Mevr. Tanghe vraagt of het aantal aanvragen van de WMO overeenkomstig het CBS klopt.

Wethouder mevr. Van de Vijver bevestigt dit.

14

Sluiting

De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit om 21.22 uur de vergadering