



MEMO RAAD

Signed By: Vellenga, S.J. (Sjoerd) <sjoerd.vellenga@aalsmeer.nl>
22/10/2024 15:00:08 CEST
ID: 95d5d5f9-385b-467b-80e3-12d70f3bfede
Auth: Scribble



Registratienr. Z24-110271
Aan leden raad
Afkomstig van Burgemeester en wethouders
Datum 22 oktober 2024
Afschrift aan college, griffie, voorlichting

Betreft Beantwoording raadsvragen fracties FlorAalsmeer en D66 over de Uiterweg tijdens de beeldvormende commissie Maatschappij en Bestuur van 10 oktober 2024

Tijdens de beeldvormende commissievergadering over de Programmabegroting 2025 zijn twee vragen gesteld over de Uiterweg.

Allereerst heeft de fractie FlorAalsmeer gevraagd of het voorstel voor scenario 2 voor renovatie van het zwembad ruimte biedt om eerder geschrapte projecten zoals de algehele renovatie van de Uiterweg toch op te pakken of naar voren te halen, nu dat toch een keer zal moeten gebeuren.

D66 heeft vervolgens gevraagd of het correct is dat er in het voorjaar is aangegeven dat er wel ruimte is om wegvakken of beschoeiingen of andere zaken aan de Uiterweg aan te pakken als dat nodig is, nu de integrale reconstructie niet doorgaat.

Wethouder Spaargaren heeft toegezegd schriftelijk aan te geven hoe wordt omgegaan met de Uiterweg. Hieronder vindt u daarom het antwoord op de gestelde vragen.

Met de vaststelling van het MPP in het voorjaar is inderdaad besloten de Uiterweg niet geheel te reconstrueren, maar wel de verhardingen te vervangen. Het project is dus niet volledig geschrapt, maar wordt wel gefaseerd in de tijd tot de momenten dat bepaalde assets daadwerkelijk aan vervanging toe zijn, te beginnen met de verhardingen. De vervanging van de verhardingen staat geprogrammeerd vanaf 2027. Ook is inderdaad aangegeven dat er ruimte is voor tussentijds onderhoud aan of vervanging van overige onderdelen waar dat nodig is, zoals beschoeiingen, bruggen of openbare verlichting. Dit gebeurt vanuit de jaarlijkse (gemeentebreed nader te prioriteren) onderhouds- en vervangingsbudgetten voor deze specifieke assets. Dit wordt dus niet als apart project zichtbaar gemaakt in het MPP.

In het MPP 2024-2027 is de volgende tekst opgenomen:

"De gehele Uiterweg is aan een opknapbeurt toe. In het afgelopen jaar heeft een uitgebreide inspectie plaatsgevonden van de verharding, de beschoeiing, de riolering en de bruggen. Op basis hiervan heeft een adviesbureau een integraal beheer- en verbeterplan opgesteld. In de studie zijn meerdere scenario's verkend, waarbij de volledige levenscyclus in ogenschouw is genomen. In alle scenario's komen de kosten over 100 jaar in totaal uit rond de 30 miljoen euro. Dat is voor alle noodzakelijke vervangingen en tussentijds beheer en onderhoud. De cashflow varieert wel tussen de drie scenario's.

Het eerste deel van de Uiterweg tussen de Van Cleeffkade en de Dirk Baardsebrug is inmiddels opgehoogd en heringericht. Bij de Dirk Baardsebrug wordt in 2024 nog een nieuwe grondkering aangebracht en het brugdek wordt opgeknapt. Medio 2024 wordt de Uiterweg over een lengte van ruim 400 meter rond de Kees Hansenbrug integraal aangepakt. De Uiterweg is daar dermate verzakt dat de weg regelmatig onder water staat. De weg wordt opgehoogd, de rioolpersleiding (die nu grotendeels op particulier terrein ligt) wordt vervangen en onder de rijbaan gelegd en de beschoeiing wordt vervangen. Op basis

van de ervaringen met deze eerste twee trajecten wordt het onderzoek naar aanpak van de rest van de Uiterweg in 2024 vervolgd. Indicatief is hiervoor inmiddels op verzoek van de raad een budget in het MPP opgenomen in jaarschijf 2027 (3e en 4e fase, aan weerszijden van het traject rond de Kees Hansenbrug). Deze fases bestaan uit het opknappen van de rijbaan, de trottoirs en de parkeervakken voor en na het deel van de Uiterweg dat in 2024 wordt opgehoogd en gereconstrueerd. Voor de fases 3 en 4 is nu gekozen voor het alleen renoveren van de verhardingen in plaats van een complete reconstructie. Het vervangen van de riolering, beschoeiingen, de Zwetbrug en Topvoortsebrug wordt nu niet meegenomen in het project. Deze vervangingen zijn nu nog niet direct noodzakelijk en worden daarom op een later moment separaat geprogrammeerd. Door deze aanpak is de Uiterweg als geheel straks weer op niveau en blijft er daarnaast investeringsruimte over om meer urgente wegen, kunstwerken en rioleringen aan te pakken. Het verschil in investeringsvolume tussen een complete integrale reconstructie en de nu voorgestelde aanpak is dermate groot (± 7 miljoen euro) dat dit in de huidige financieel onzekere tijden de meest verantwoorde werkwijze is."

Zoals tijdens de vergadering door wethouder Spaargaren is aangegeven, betekent het voorstel voor scenario 2 van het zwembad niet dat er geld over is. De totale financiële consequenties van scenario 2 worden in het raadsvoorstel van december aan u gepresenteerd. Voor een integrale afweging van het totale gemeentelijke investeringsprogramma is de Kadernota 2026 de geëigende plek.

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer,
de secretaris, de burgemeester,

drs. Sj. Vellenga

mr. G.E. Oude Kotte

Dit document is elektronisch ondertekend. Zie de elektronische handtekening(en) rechtsboven op pagina 1.
