

Bijlage 2. Was-wordt tabel afschrijvingstermijnen

Bij een X in de kolom 'Afschrijving in jaren nieuw' komt deze activasoort te vervallen. Deze zijn al **niet meer** opgenomen in de tabel in hoofdstuk 6 van de Nota Activeren en Waarderen 2026.

In de kolom toelichting staat de onderbouwing op het verlengen van de afschrijvingstermijn (en bij enkele gevallen het verkorten). Deze kolom bevat ook de onderbouwing bij het laten vervallen of nieuw opvoeren van activasoorten (door differentiatie, samenvoeging of om andere reden).

Bij de activasoorten waarbij de afschrijvingstermijn verlengd kan worden vanwege een langere verwachte toekomstige levensduur is de nieuwe afschrijvingstermijn in jaren **dikgedrukt**. Als sprake is van het korter maken van de afschrijvingstermijn dan is dit in het **rood dikgedrukt**.

Economisch nut	Afschrijving in jaren oud	Afschrijving in jaren nieuw	Toelichting
Vastgoed			
Grond	n.v.t.	n.v.t.	Op gronden met een economisch nut mag niet afgeschreven worden.
Gebouwen	40	45	Voorstel is te verlengen naar 45 jaar. Vastgoed gaat in beginsel altijd minimaal 40 jaar mee, maar gemiddeld geen 50 jaar. Hierbij speelt ook mee dat bij de initiële investering ook de installaties via de integrale investeringen lopen.
1e Inrichting onderwijs	20	45	We stellen voor om dit gelijk te trekken met de afschrijvingstermijn van het gebouw. De vervanging na 1e inrichting is namelijk de financiële verantwoordelijkheid van het schoolbestuur. Daarmee is de economische waarde van de 1e inrichting voor de gemeente gelijk aan de verwachte gebruiksduur van schoolgebouw. Pas bij een vervangende nieuwbouw moet de gemeente weer de 1e inrichting bekostigen.
Noodvoorzieningen onderwijs	15	20	In de praktijk hebben noodvoorzieningen een levensduur van 20 jaar.
Zonnepanelen	20	20	Handhaven op 20 jaar
Centrale verwarmingsinstallaties	15	15	Bij nieuwbouw worden deze kosten meegenomen bij de initiële integrale investering en de vervanging daarna in beginsel via het MJOP. Deze aparte activasoort is toch opgenomen om bijvoorbeeld te kunnen gebruiken voor investeringen in een aan te schaffen bestaand pand of een te huren pand (of andere van toepassing zijnde situaties).
Overige installaties	20	20	Idem aan centrale verwarmingsinstallaties
Vloerbedekking	15	15	Idem aan centrale verwarmingsinstallaties
Inventaris / meubelen	10	10	Handhaven op 10 jaar
Riolering			

Rioleringen	50	X	Staat nog in de financiële verordening, maar Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2026 (GRP) is nu leidend
Renovatie riolering	25	X	Staat nog in de financiële verordening, maar GRP is nu leidend
Pompen riolering	15	X	Staat nog in de financiële verordening, maar GRP is nu leidend
Vrijvervalriolen	80	80	Conform GRP
Persleidingen en drukleidingen	60	60	Conform GRP
Milieumaatregelen	60	60	Conform GRP
Grondwatermaatregelen	60	60	Conform GRP
Gemalen (bouwkundig)	60	60	Conform GRP
Drukriolering (bouwkundig) / Relining	45	45	Conform GRP (Relining toegevoegd)
Beschoeiingen		25	Nieuw, ontbreekt nog in GRP maar gezien de levensduur is een eigen activasoort gewenst
Gemalen en drukriolering (mechanisch/elektrisch)	15	15	Conform GRP
Begraven			
Begraafplaatsen	30	30	Handhaven op 30 jaar
Bedrijfsmiddelen			
Apparatuur betaald parkeren	15	15	Handhaven op 15 jaar
Vervoermiddelen (exclusief elektrisch)	8	X	We stellen een verdere differentiatie voor, zodat een deel van 8 naar 10 of 12 jaar kan (zie hieronder).
Vervoermiddelen elektrisch	12	X	Onderscheid elektrisch laten vervallen. Activering en afschrijving gaat dan via activasoort 'lichte voertuigen' / 10 jaar. Accu/batterij kan in beginsel namelijk (minimaal) 10 jaar mee. Ook vanwege technologische ontwikkeling elektrische voertuigen heeft 10 jaar de voorkeur. Hoewel elektrische voertuigen in aanschaf en daarmee bij gelijke afschrijvingstermijn duurder zijn dan niet-elektrische, zien we een besparing op de variabele kosten (onderhoud en brandstof). Deze wijziging mag daarmee niet leiden tot een wijziging in het investeringsbeleid op elektrificatie van het wagenpark.
Lichte voertuigen (bestelwagens, aanhangers, grasmaaiers, aanbouwapparatuur)		10	Nieuwe activasoort (zie hierboven bij 'vervoermiddelen (exclusief elektrisch)'). Er is reëel ingeschat dat deze activasoort een levensduur van gemiddeld 10 jaar heeft. Wordt ook gebruikt voor elektrische voertuigen.

Zwaardere specialistische voertuigen (vrachtwagens, autolaadkranen, veegmachines, gladheidsbestrijdingsmaterieel)		8	Nieuwe activasoort (zie hierboven bij 'vervoermiddelen (exclusief elektrisch)'. Er is reëel ingeschat dat deze activasoort een levensduur van gemiddeld 8 jaar behoudt.
Tractoren licht		12	Nieuwe activasoort (zie hierboven bij 'vervoermiddelen (exclusief elektrisch)'. Er is reëel ingeschat dat deze activasoort een levensduur van gemiddeld 12 jaar heeft.
Tractoren zwaar		10	Nieuwe activasoort (zie hierboven bij 'vervoermiddelen (exclusief elektrisch)'. Er is reëel ingeschat dat deze activasoort een levensduur van gemiddeld 10 jaar heeft.
Tractie batterijen	6	X	Via overige bedrijfsmiddelen laten lopen, komt namelijk niet regelmatig voor in het MIP (zie hieronder)
Automatisering (hardware)	3	5	Is reëel ingeschat om te verlengen van 3 naar 5 jaar
Automatisering (software)	5	5	Handhaven op 5 jaar
Grasmaaiers en overige aanbouwapparatuur	8	X	Samengevoegd met 'lichte voertuigen' en kan daarmee als eigen activasoort vervallen (zie hierboven).
Overige bedrijfsmiddelen		p.m.	Naast bovengenoemde activasoorten zijn er nog diverse andere activasoorten die minder regelmatig voorkomen. De verwachte levensduur hiervan fluctueert. Mocht een dergelijke investering zich voordoen (boven de drempel), dan dient bij het raadsvoorstel tot beschikbaar stellen van het krediet ook een onderbouwde afschrijvingstermijn opgenomen te worden.

Maatschappelijk nut	Afschrijving in jaren oud	Afschrijving in jaren nieuw	Toelichting
Integraal fysiek domein			
Civiltechnische werken - algemeen	50	50	Vastgesteld bij MIP2023, passen we toe bij staal/composiet of nog onbepaald materiaalgebruik (o.b.v. gewogen gemiddelde).
Civiltechnische werken - beton		100	Differentiëren omdat er groot verschil zit in technische levensduur bij keuze materiaal draagconstructie. Ten opzichte van het gewogen gemiddelde (civiltechnische werken – algemeen) levert dit geen besparing op maar is het vooral bedoeld voor een reëler beeld.
Civiltechnische werken - hout		40	Differentiëren omdat er groot verschil zit in technische levensduur bij keuze materiaal draagconstructie. Ten opzichte van het gewogen gemiddelde (civiltechnische werken – algemeen) levert dit geen besparing op maar is het vooral bedoeld voor een reëler beeld.

Grond onder wegen		40	Conform BBV afschrijven gelijk met de levensduur van de weg (onlosmakelijk verbonden met de weg en daarmee toekomstige waarde nihil).
Wegen	40	40	Conform Beheerplan wegen 2023-2027
Wegen levensduur verlengend onderhoud (LVO)	20	20	Conform Beheerplan wegen 2023-2027
Verkeersregelininstallaties (VRI)	15	20	Is reëel ingeschat om te verlengen van 15 naar 20 jaar
Lichtmasten	30	40	Is reëel ingeschat om te verlengen van 30 naar 40 jaar (armatuur moet dan wel naar 20 jaar)
Armaturen	30	20	Is reëel ingeschat te verkorten van 30 naar 20 jaar (lichtmast kan dan wel naar 40 jaar)
Bomen		40	Tot dusver geen eigen activasoort en ging via 'plantsoenaanleg'. De levensduur van bomen is echter langer dan die van plantsoenen.
Plantsoenaanleg	15	20	Is reëel ingeschat om te verlengen van 15 naar 20 jaar
Abri's	20	20	Handhaven op 20 jaar
Straatmeubilair	15	15	Handhaven op 15 jaar
Speelgelegenheden	10	15	We hebben houten, stalen en betonnen speeltoestellen. In meerderheid hebben we houten toestellen. De gemiddelde gebruiksduur voor speeltoestellen kan daarmee op 15 jaar.
Vorbereidingskrediet	10	5	Bij MIP2023 is dit op 10 jaar vastgesteld. Conform BBV mag het echter maximaal 5 jaar. We gebruiken dit alleen bij losse voorbereidingskredieten (zie nota Activeren en Waarderen).
Sport			
Kunstgrasvelden	12	12	Handhaven op 12 jaar
Verlichting op sportcomplexen	15	15	Voorlopig handhaven op 15 jaar. Dit is nog op basis van traditionele verlichting. Het vraagt nader (extern) onderzoek of de levensduur van lichtmasten op sportcomplexen bij LED langer is.
Minicontainers	15	X	Vanaf 2025 activeren we dit niet meer omdat de hoogte van de gemiddelde investering onder de drempel van € 20.000 valt.