1. In de VNG-handreiking Verordening afvoer hemel- en grondwater staat dat de gemeenteraad per 1-1-2024 (inwerkingtreding Omgevingswet) het bevoegde orgaan is om gebieden aan te wijzen waar de plicht tot afkoppelen geldt.
   Hoe verhoudt zich dit tot de voorgelegde verordening waarmee deze bevoegdheid (per 1-1-2024) bij het college wordt gelegd?
   Waarom acht u -los van het voorgaande- een zo vergaande bevoegdheid een bevoegdheid van van uw college en niet van de gemeenteraad? Op dit moment is het college nog bevoegd. Als de omgevingswet in gaat (per 1-1-2024) dan is de raad bevoegd. Eind 2025 wordt het nieuwe GRP aangeboden aan de raad en dit wordt dan onderdeel van het omgevingsplan. De rol van het college in de nieuwe omgevingswet gaat veranderen en nemen we ook mee in het nieuwe GRP (delegatiebesluit organiseren). Het vaststellen van het nieuwe GRP is de bevoegdheid van de raad.

2. Wie vallen onder de verordening?
   Het raadsvoorstel geeft de indruk alleen ondernemers. Is de verordening ook van toepassing op alle eigenaren van percelen? Het gaat om alle percelen, alleen kan er per gebiedsaanwijzing bepaald worden of het voor alle percelen geldt of dat alleen voor de grotere dakoppervlakken (niet zijnde woningbouw).

3. In het raadsvoorstel staat dat het gevraagde (afkoppelen) voor de meeste mensen redelijk is. Wat verstaat u onder "redelijk" in dit verband? Als er een mogelijkheid is voor de mensen om dit te doen, dus als de gemeente een aansluitpunt (bij reconstructies) aanbiedt op de perceelgrens of als het op eigen terrein verwerkt kan worden. In het GRP zullen de kaders, om dit te faciliteren ook meegenomen worden. Als dit financiële consequenties heeft, dan wordt dit meegenomen in het nieuwe GRP.
   Verder staat in het voorstel dat de gemeente een redelijke termijn (voor het afkoppelen) zal hanteren. Wat is "redelijk" in dit verband? Dit wordt per situatie bekeken waarschijnlijk zal deze termijn 6 maanden tot een jaar bedragen. Dit gaat dan in nadat de gemeente bijvoorbeeld een aansluitpunt heeft gerealiseerd waar de eigenaren op aan kunnen sluiten als het regenwater niet op eigen terrein opgevangen kan worden of afgevoerd kan worden naar oppervlaktewater.

4. De gemeente kan eisen stellen aan de afkoppeling. Welke eisen zijn dit en bestaat er een kader (regelgeving) voor de te stellen eisen? De eisen van de gemeente zijn er om het regenwater niet meer via het vuilwaterrioolstelsel af te voeren, per perceel kan de gemeente ontheffing geven als het onhaalbaar blijkt om het regenwater af te koppelen, maar dit zal per situatie bekeken worden. We zetten in om te stimuleren van het afkoppelen door bijvoorbeeld subsidies en voorlichting met behulp van operatie ‘Steenbreek’.
   Kan een perceeleigenaar ervoor kiezen naar eigen inzicht een afkoppeling te realiseren? Op eigen terrein kan de eigenaar zelf naar eigen inzicht maatregelen nemen, ze kunnen het regenwater of grondwater op eigen terrein opvangen en verwerken. Ook kunnen ze het laten voeren naar oppervlaktewater indien een perceel grenst aan oppervlaktewater. Of als de gemeente bij reconstructies een regenwaterriool aanbrengt dan kunnen ze daarop aansluiten op de perceelgrens.

5. Heeft de organisatie een of meer gebieden op het oog waar de aanwijzing voor gaat gelden? Nee, dit gaat bepaald worden in het nieuwe GRP, wat eind 2025 gereed moet zijn. Aan de hand van de geplande reconstructies wordt er dan gekeken waar het nodig is om het hemelwater en/of grondwater af te koppelen van het vuilwaterriool.