Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen gemeente Westerkwartier 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier;

gelet op het bepaalde in artikel 147 van de Gemeentewet, de artikelen 3:4 en 4:81 van de Algemene wet Bestuursrecht en artikel 3:2 van de AVOI;

overwegende:
- dat de gemeente Westerkwartier openbare ruimte beschikbaar stelt voor de aanleg van kabels en leidingen;
- dat in sommige situaties ten behoeve van de oprichting van gebouwen of de uitvoering van werken door de gemeente Westerkwartier kabels en leidingen verlegd moeten worden;
- dat de beheerder van de kabels en leidingen onder voorwaarden recht heeft op schadevergoeding;
- dat artikel 4.5 Awb (artikelen 4126 tot en met 4:131) kaders geeft voor schadevergoeding bij rechtmatige overheidshandelen;
- dat het wettelijk kader via interpreterende beleidsregels geconcretiseerd kan worden met de lokale invulling van hetgeen verstaan wordt onder d schade die uitgaat boven het normale maatschappelijk risico en welke vergoedingsnormen gehanteerd worden;
- dat de gemeente Westerkwartier het wenselijk acht langs publiekrechtelijke weg ter nadere uitwerking van de wetgeving dergelijke beleidsregels vast te stellen voor de wijze van uitvoering van het aanvragen en toekennen van nadeelcompensatie in deze situaties;
- waarbij beoogd wordt een zo uniform mogelijke basis te verkrijgen voor de netbeheerders

besluit vast te stellen:

Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen gemeente Westerkwartier 2023

Hoofdstuk 1 Algemeen

Begripsbepalingen en reikwijdte

Artikel 1 Begripsomschrijvingen
1. In deze beleidsregel s wordt verstaan onder:

a. AVOI:	Algemene verordening ondergrondse infrastructuur gemeente Westerkwartier 2023. In deze verordening zijn de voorwaarden en procedure vastgelegd voor het behandelen van een aanvraag tot een instemmingsbesluit voor graafwerkzaamheden ten behoeve van werkzaamheden aan kabels en leidingen in openbare grond.
b. belanghebbende:	netbeheerder die een, conform vergunning, aangelegde leiding ten gevolge van de oprichting van gebouwen of de uitvoering van werken door de gemeente Westerkwartier moet verleggen.
c. college:	college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier.
d. combicoördinator:	door de netbeheerders uit hun midden gezamenlijk aangewezen coördinator die gezamenlijke verleggingen coördineert.
e. gemeente:	de gemeente Westerkwartier.
f. leiding:	kabel en leiding, inclusief mantelbuizen, die dienen of kunnen dienen tot transport van vaste, vloeibare of gasvormige stoffen dan wel van energie of informatie en waarmee het algemeen belang wordt gediend, inclusief de daarbij horende onder- en bovengrondse onderdelen van het netwerk zoals kasten, afsluiters en trafohuisjes, met uitzondering van kabels als bedoeld in de Telecommunicatiewet.
g. liggingsduur:	de tijd die verstreken is tussen de datum waarop de vergunning van kracht is geworden en de datum waarop de vergunning wordt in getrokken of gewijzigd. Voor kabels of leidingen die zijn aangelegd met een melding geldt als liggingsduur de tijd die is verstreken tussen de datum van ontvangst van de melding en de datum waarop een verzoek tot het nemen van maatregelen is verstuurd.
h.. nadeelcompensatie:	het bedrag dat op basis van deze regeling als schadevergoeding wordt toegekend aan belanghebbende. De Nadeelcompensatieregeling maakt voor wat betreft ondergrondse leidingen een onderscheid in leidingen met een distributiefunctie en een transport(vitale) functie. - distributieleidingen zijn leidingen die geen transportfunctie hebben. - transportleidingen zijn leidingen bestemd voor het transport tussen opwekkingsbronnen/productie-eenheden onderling en van opwekkingsbron/productie-eenheid naar wijkniveau (bijvoorbeeld wijkcentrale, onderstation),waarop niet rechtstreeks huisaansluitingen zijn aangesloten. Voor de volgende soorten

leidingen is specifiek vastgesteld wat als transportleiding wordt gedefinieerd:

Soort leiding	**Definitie transportfunctie**
Elektriciteitskabels	Nominale spanning 50 kV of hoger
Gasleidingen	Nominale druk 1 bar en hoger
Waterleidingen	Nominale diameter 300 mm of groter
Warmte- en koudeleidingen	Nominale diameter 300 mm of groter

i. netbeheerder: eigenaar of beheerder van een leiding die conform een vergunning is aangelegd.

j. openbare ruimte: een voor het publiek toegankelijke locatie, waaronder begrepen een weg als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 1994, waarvan de gemeente ten minste mede-eigenaar is.

k. rijzen: het verticaal omhoog verplaatsen zonder onderbreking van een leiding.

l. schade: de werkelijke kosten van verlegging, verplaatsing, (tijdelijke) bescherming, of verwijdering van kabels of leidingen.

m. vergunning of instemming: een besluit als bedoeld in artikel 1 van de AVOI of een ander daarmee gelijk te stellen schriftelijke toestemming. Waar in deze regeling wordt gesproken over een vergunning kan ook gelezen worden: instemmingsbesluit.

m. verzoek: een verzoek om nadeelcompensatie als bedoeld in artikel 3.1 van deze regeling.

2. De begripsbepalingen van de AVOI op deze regeling voor zover noodzakelijk ook van toepassing, tenzij daarvan uitdrukkelijk wordt afgeweken.

Artikel 2

1. Deze beleidsregel, als bedoeld in artikel 10 van de AVOI, is van toepassing op het nemen van maatregelen ten aanzien van kabels en leidingen in of op openbare gronden, voor zover de gemeente deze gronden beheert, in bezit heeft dan wel daarover coördinatieverplichtingen heeft conform de Telecommunicatiewet, waarvan de bepalingen onverkort van toepassing zijn op het in deze beleidsregel bepaalde;

2. Deze regeling is niet van toepassing op het gemeentelijke rioleringsnet, de gemeentelijke verkeerslichten, de gemeentelijke openbare verlichting en kabels en leidingen die in beheer zijn bij de gemeente.

Hoofdstuk 2 Nadeelcompensatie

2.1 Nadeelcompensatie algemeen

Artikel 3.1

1. Indien een netbeheerder als gevolg van de rechtmatige uitoefening door of namens de gemeente van een aan het publiekrecht ontleende bevoegdheid of taak, dan wel als gevolg van de oprichting van gebouwen of de uitvoering van werken door de gemeente of door de gemeente ingeschakelde derden, de technische noodzaak heeft een conform vergunning aangelegde leiding te verleggen en hierdoor schade lijdt of zal lijden die redelijkerwijs niet of niet geheel tot het normale bedrijfsrisico kan worden gerekend, kent het college de netbeheerder op zijn verzoek, met inachtneming van de hierna volgende bepalingen, een vergoeding toe.

2. Zowel het college als de netbeheerder dienen zo veel als redelijkerwijs mogelijk is schadebeperkend op te treden bij het nemen van maatregelen aan kabels of leidingen van de netbeheerder.

Artikel 3.2

1. Schade blijft voor rekening van de verzoeker voor zover:
   a. de netbeheerder het risico van het ontstaan van de schade heeft aanvaard;
   b. de netbeheerder de schade had kunnen beperken door binnen redelijke grenzen maatregelen te nemen, die tot voorkoming of vermindering van de schade hadden kunnen leiden;
   c. de schade anderszins het gevolg is van een omstandigheid die aan de netbeheerder kan worden toegerekend of:
   d. de vergoeding van de schade anderszins is verzekerd;
   e. de aan te passen kabels of leidingen niet conform de vergunning zijn aangelegd;
   f. de schade die de netbeheerder leidt niet onevenredig is.

2. Indien een schadeveroorzakende gebeurtenis als bedoeld in het eerste lid tevens voordeel voor de benadeelde heeft opgeleverd, wordt dit bij de vaststelling van de te vergoeden schade in aanmerking genomen.

3. Het college kan een vergoeding in andere vorm toekennen dan betaling van een geldsom.

Artikel 4

Het schadebedrag wordt berekend overeenkomstig de bepalingen in hoofdstuk 4 van deze regeling. Bij die berekening worden uitsluitend de kosten van uit- en in bedrijfstellen, ontwerp en begeleiding, uitvoering en materiaal betrokken.

2.2 Nadeelcompensatie voor leidingen in de openbare ruimte

Artikel 5.1

Indien leidingen zijn gelegen in de openbare ruimte, wordt de hoogte van nadeelcompensatie vastgesteld aan de hand van de liggingsduur van de aan te passen leidingen. Indien de liggingsduur niet door de netbeheerder kan worden aangetoond, wordt uitgegaan van een liggingsduur langer dan vijftien jaar of 30 jaar bij transportleidingen.

Artikel 5.2

Indien de netbeheerder binnen vijf jaar na de datum van vergunningverlening een aanwijzing krijgt tot het verleggen van een leiding, bedraagt de nadeelcompensatie 100% van het schadebedrag.

Artikel 6

1. Indien de netbeheerder een aanwijzing krijgt tot het verleggen van een distributieleiding in de periode gelegen vanaf vijf tot en met vijftien jaren, gerekend vanaf de datum van vergunningverlening, zal de gemeente 80% van het schadebedrag vanaf het zesde jaar tot 0% vanaf het zestiende jaar trapsgewijs als nadeelcompensatie uitkeren. Dit geldt zowel voor leidingen die in een droge omgeving liggen als voor leidingen die in een natte omgeving (watergangen of waterkerende dijken) liggen en voor langs liggende en kruisende leidingen. Een en ander conform het schema als weergegeven in **bijlage 2.**

2. Indien de netbeheerder een aanwijzing krijgt tot het verleggen van een transportleiding in de periode gelegen vanaf vijf tot en met dertig jaren, gerekend vanaf de datum van vergunningverlening, zal de gemeente 80% van het schadebedrag vanaf het 6e jaar tot 0% vanaf het 31e jaar trapsgewijs als nadeelcompensatie uitkeren. Dit geldt zowel voor leidingen die in een droge omgeving liggen als voor leidingen die in een natte omgeving (watergangen of waterkerende dijken) liggen en voor langs liggende en kruisende leidingen. Een en ander conform het schema als weergegeven in **bijlage 3**.

Artikel 7

Indien de netbeheerder een aanwijzing krijgt tot het verleggen van een distributieleiding na vijftien jaar of van een transportleiding na dertig jaar, gerekend vanaf de datum van vergunningverlening, wordt geen nadeelcompensatie uitgekeerd.

2.3 Nadeelcompensatie in geval de leiding van belanghebbende niet in de openbare ruimte ligt

Artikel 8

De nadeelcompensatie bedraagt 100% van het schadebedrag, indien:

a. de leiding van de netbeheerder is gelegen in, op of boven grond die hem in eigendom toebehoort, of
b. de leiding ligt op basis van een zakelijk recht of
c. op de leiding een gedoogplicht conform de Belemmeringenwet Privaatrecht rust.

Artikel 9

Rusten op de leiding van belanghebbende geen van de rechten als bedoeld in artikel 8, dan is het bedrag waarover de nadeelcompensatie wordt berekend gelijk aan de som van de kosten voor ontwerp en begeleiding en de uitvoeringskosten. De materiaalkosten en de kosten voor het uit en in bedrijf stellen worden niet vergoed.

Hoofdstuk 3 Algemene bepalingen bij het vaststellen van nadeelcompensatie

3.1 Algemeen

Artikel 10

Het college en de netbeheerder zullen bij verwijdering, verlegging of aanpassing van de leiding van belanghebbende elkaars schade zoveel mogelijk beperken.

Artikel 11

Indien vanwege het werk sprake is van meerdere verleggingen van dezelfde leiding, is op de eerste verlegging deze regeling van toepassing en komen de kosten van de overige verleggingen ten laste van de gemeente.

Artikel 12
Indien in bijzondere omstandigheden gronden aanwezig zijn om te concluderen dat redelijkerwijs een groter of kleiner gedeelte van het schadebedrag ten laste van de netbeheerder moet blijven dan uit de toepassing van artikel 6 t/m 9 voortvloeit, kunnen burgemeester en wethouders van de bepalingen van die artikelen gemotiveerd afwijken.

Artikel 13
Geen vergoeding vindt plaats als in de vergunning een bepaling is opgenomen dat binnen een periode van vijf jaren na de datum van vergunningverlening een verlegging van de leiding is te voorzien in verband met binnen die periode uit te voeren werkzaamheden in de openbare ruimte waarin de leiding is gelegen en in deze periode daadwerkelijk een aanwijzing als bedoeld in artikel 19 van deze regeling wordt gegeven.

Artikel 14
Als de aanwijzing niet wordt gegeven binnen de periode bedoeld in artikel 12, dan geldt het toepasselijke vergoedingsregime zoals in deze regeling is opgenomen.

Artikel 15
In gevallen waarin het een zogenaamde verticale verlegging van een leiding met eventuele toebehoren betreft, die het directe gevolg is van grondverzakking, komen de kosten voor rekening van de netbeheerder.

Artikel 16
De nadeelcompensatie wordt bepaald op basis van een vaste prijs als het voorlopig vastgestelde bedrag aan nadeelcompensatie lager is dan €10.000,00. In alle andere gevallen wordt de nadeelcompensatie bepaald op basis van voor- en nacalculatie, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

3.2 Bepalingen van procedurele aard

A. Vooroverleg

Artikel 17
1. Het college maakt zijn voornemen van een werk zo spoedig mogelijk bekend met een schriftelijke mededeling aan de belanghebbende. Hierin is een omschrijving van het werk opgenomen met vermelding van noodzakelijk te verplaatsen leidingen en/of de vraag aan de netbeheerder in kaart te brengen waar zich noodzakelijk te verplaatsen leidingen bevinden.
2. Voordat het college een mededeling als bedoeld in lid 1 bekend maakt, betrekt het de netbeheerder zo vroeg mogelijk bij de gebiedsontwikkeling met als doel een planvorming tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten.

Artikel 18
Het college streeft naar overeenstemming met de netbeheerder over verplaatsing, uitvoering en planning met als doel een technisch adequate oplossing tegen de maatschappelijk laagste kosten. Het college voert hiertoe vooroverleg met de netbeheerder.

Artikel 19

1. Indien tijdens het vooroverleg blijkt dat er sprake is van aanwezige leidingen die niet noodzakelijk verlegd moeten worden zal de netbeheerder de gelegenheid krijgen om op eigen kosten die leidingen te rijzen, te vervangen of te verwijderen.
2. De in lid 1 bedoelde werkzaamheden worden zodanig ingepland en uitgevoerd dat de oprichting van gebouwen of de uitvoering van werken door de gemeente geen vertraging oplopen.

B. Aanwijzing tot verlegging

Artikel 20

1. Het college neemt het besluit tot een schriftelijke aanwijzing voor het verleggen van een kabel of leiding zo mogelijk op basis van overeenstemming, bereikt in het vooroverleg als bedoeld in artikel 18.
2. Indien de netbeheerder gevolg heeft gegeven aan de aanwijzing en er binnen vijf jaar na verzending van de aanwijzing geen begin is gemaakt met de werkzaamheden waarvoor de aanwijzing is gegeven, heeft de netbeheerder recht op volledige vergoeding van alle door hem in redelijkheid gemaakte kosten.

C. Verzoek om voorlopige vaststelling nadeelcompensatie

Artikel 21

Belanghebbende dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen een termijn van vijf jaar nadat hij een aanwijzing heeft gekregen tot het verleggen van een leiding bij het college een verzoek in om voorlopige vaststelling van nadeelcompensatie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het formulier, opgenomen in bijlage 1.

Artikel 22

Het verzoek bevat, naast de gegevens bedoeld in artikel 4:2 van de Algemene wet bestuursrecht, ten minste:

a. een verwijzing naar de aanwijzing van het college aan de netbeheerder tot het verleggen van de leiding.
b. een kostenspecificatie volgens het model weergegeven in bijlage 1.
c. de hoogte van de nadeelcompensatie die naar mening van de belanghebbende voldaan dient te worden door de gemeente.

Artikel 23

1. De belanghebbende dient bij het indienen van een verzoek tot nadeelcompensatie aan te tonen op welke datum een vergunning is verleend voor het aanleggen van de leiding op de locatie waaruit zij moet worden verlegd.
2. Indien een vergunning ontbreekt, wordt gerekend vanaf de datum waarop het leggen volgens de registratie van de netbeheerder is aangevangen dan wel de leiding in bedrijf is genomen.
3. Indien niet kan worden aangetoond op welke datum vergunning is verleend of op welke datum het leggen is aangevangen dan wel de leiding in bedrijf is genomen, wordt er van uitgegaan dat de betreffende leiding langer dan 15 jaar of in het geval van een transportleiding langer dan 30 jaar aanwezig is.

D. Besluit

Artikel 24

1. Het college neemt binnen acht weken na indiening van het verzoek een besluit:

a. om het verzoek buiten behandeling te laten indien dit is ingediend na de termijn als genoemd in artikel 21.
b. om het verzoek buiten behandeling te laten indien dit naar het oordeel van het college niet of onvoldoende is onderbouwd en nadat de belanghebbende in de gelegenheid is gesteld dit verzuim te herstellen binnen een termijn van vier weken nadat het verzuim is kenbaar gemaakt aan de belanghebbende.
c. om het verzoek om nadeelcompensatie geheel of gedeeltelijk toe te kennen.
d. om het verzoek af te wijzen.

2. Het college kan de termijn als genoemd in het eerste lid van dit artikel eenmalig met acht (8)weken verlengen. Het college stelt verzoeker hiervan schriftelijk in kennis.
3. Het college kan op verzoek van de belanghebbende een voorschot op het te ontvangen schadebedrag uitkeren, ingeval het verzoek om nadeelcompensatie conform artikel 24 lid 1 onder c geheel of gedeeltelijk is toegekend.

E. Verzoek om definitieve vaststelling nadeelcompensatie

Artikel 25
Het aanpassen van de leiding is gereed op het moment dat de werkzaamheden voor de verlegging van de leiding geheel zijn afgerond. Zo spoedig mogelijk na dat moment doch uiterlijk binnen de termijn van vijf jaar genoemd in artikel 20 dient belanghebbende een verzoek in om definitieve vaststelling van de nadeelcompensatie bij het college.

Artikel 26
Het verzoek bevat, naast de gegevens bedoeld in artikel 4:2 van de Algemene wet bestuursrecht, ten minste:
a. een verwijzing naar het besluit van het college tot voorlopige vaststelling van nadeelcompensatie.
b. een naar kostensoort gespecificeerde opgave van het schadebedrag aan de hand van het model opgenomen in **bijlage 1** van deze regeling.

F. Definitieve vaststelling nadeelcompensatie

Artikel 27
Het college neemt binnen acht weken na indiening van het verzoek een besluit:
a. om het verzoek buiten behandeling te laten indien dit is ingediend na de termijn genoemd in artikel 25.
b. om het verzoek buiten behandeling te laten indien dit naar het oordeel van het college niet of onvoldoende is onderbouwd en nadat de belanghebbende in de gelegenheid is gesteld het verzuim te herstellen binnen een termijn van vier weken nadat het verzuim kenbaar is gemaakt aan belanghebbende.
c. om het verzoek geheel of gedeeltelijk toe te kennen.
d. om het verzoek af te wijzen.
e. Het college kan de termijn als genoemd in het eerste lid van dit artikel eenmalig met acht weken verlengen. Het college stelt verzoeker hiervan schriftelijk in kennis.

G. Betaling nadeelcompensatie

Artikel 28
1. Indien nadeelcompensatie is bepaald op basis van een vaste prijs dient de belanghebbende na gereedkomen van de werkzaamheden een factuur in ten hoogte van het bedrag aan nadeelcompensatie. Uitbetaling vindt plaats binnen 30 dagen nadat de factuur is ingediend.

2. Indien nadeelcompensatie is bepaald op basis van voor- en nacalculatie dient na vaststelling van de definitieve nadeelcompensatie en na gereedkomen van de werkzaamheden de belanghebbende een factuur in ter hoogte van het bedrag aan nadeelcompensatie. Uitbetaling vindt plaats binnen 30 dagen nadat de factuur is ingediend.

Hoofdstuk 4 Kostentechnische bepalingen

4.1 Algemeen

Artikel 29.1
De hoogte van de kosten voor het verleggen van een leiding wordt vastgesteld op basis van de hierna volgende bepalingen. De kosten worden vastgesteld aan de hand van werkelijke verleggingskosten. Deze kosten worden onderscheiden in:

a. kosten van ontwerp en begeleiding.
b. kosten van uit- en in bedrijfstellen.
c. kosten van uitvoering.
d. kosten van materiaal.
e. kosten van tijdelijke voorzieningen die nodig zijn in verband met de aanraking van het infrastructuurwerk.

Artikel 29.2
Ingeval er sprake is van gecombineerde werkzaamheden dient elke netbeheerder zijn deel van de kosten weer te geven in de kostenspecificatie. De onderbouwing van het bedrag, waaronder de verdeelsleutel tussen de verschillende belanghebbenden en het totale bedrag voor de gecombineerde werkzaamheden, dient bijgevoegd te worden bij de kostenspecificatie.

Artikel 29.3
Als de netbeheerder er voor kiest om zijn net of het nieuwe deel ervan te verbeteren of te verzwaren, bijvoorbeeld een grotere diameter te geven, dan worden de daarmee verband houdende extra kosten niet tot de kosten van de nadeelcompensatie.

4.2 Kosten van ontwerp en begeleiding

Artikel 30
Onder kosten van ontwerp en begeleiding worden verstaan de kosten van werkzaamheden voorafgaand aan en tijdens de uitvoering. Het gaat om kosten van:

a. overleg en correspondentie;
b. directievoering en toezicht houden;
c. detailengineering en daaruit voortvloeiende uitvoerende werkzaamheden;
d. verplichtingen vanuit wet- en regelgeving;
e. juridisch vrij maken van tracé;
f. kosten ten behoeve van aanbesteden werk;
g. kosten van benodigde vergunningen en leges.

Voor de kosten van ontwerp en begeleiding hanteert het college redelijkerwijs een vast percentage van de totale kosten voor uitvoering, materiaal en in- en buiten bedrijf stellen. Het college hanteert de volgende vaste percentages:

- tot en met € 20.000,- 20 %
- boven € 20.000,- 15 %

4.3 Kosten van uit- en in bedrijfstellen

Artikel 31
Onder de kosten van het uit- en in bedrijfstellen worden verstaan:

a. kosten van het spannings- of productloos maken van de leiding.
b. kosten van het weer in bedrijf stellen van de leiding.
c. kosten samenhangend met tijdelijke voorzieningen van operationele aard.

4.4 Uitvoeringskosten

Artikel 32
Onder uitvoeringskosten worden verstaan:

a. kosten van civieltechnische werkzaamheden (bv. graafwerkzaamheden), bouwkundige werkzaamheden (bv. muurdoorvoeren) en installatietechnische werkzaamheden (bv. monteren van leidingen).
b. kosten samenhangend met het verwijderen van verlaten leidingen.
c. kosten van constructieve en bijzondere voorzieningen.
d. kosten van tijdelijke voorzieningen van fysieke aard zoals noodleidingen.

4.5 Materiaalkosten

Artikel 33
Onder materiaalkosten worden verstaan de kosten van bedrijfseigen materialen die noodzakelijk zijn voor de instandhouding van de functie van de te verleggen leiding en daarvoor noodzakelijke beschermingsconstructies.

4.6 Bundelen werkzaamheden

Artikel 34
Indien sprake is van het bundelen van werkzaamheden van verschillende netbeheerders geeft de combicoördinator inzicht in de verdeling van de gezamenlijke kosten.

Hoofdstuk 5. Slotbepalingen

Artikel 35
Het college kan van de bepalingen in deze regeling afwijken indien toepassing van de bepalingen zou leiden tot onbillijkheden van overwegende aard.

Artikel 36
Hangende een verzoek om financiële compensatie wordt geen voorschot verstrekt.

Artikel 37
Deze regeling treedt op .....in werking en geldt voor alle aanvragen die hierna worden ingediend.

Artikel 38
Deze regeling wordt aangehaald als: Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Gemeente Westerkwartier 2023

.

Aldus besloten in de vergadering
van burgemeester en wethouders
van de gemeente Westerkwartier,

d.d. 2023

A. van der Tuuk, burgemeester E. Paré, loco-secretaris

Bijlage 1: Kostenspecificatie (als bedoeld in de artikelen 20, 21 en 25 van de nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Gemeente Westerkwartier)

Netbeheerder:				
Leiding (kenmerk):				
Materiaal, medium, leeftijd, diameter:				
Prijspeil kostenraming (dd-mm-jjjj)				
Onnauwkeurigheidsmarge (%):				
Omschrijving	Eenheid	Prijs per eenheid	Aantal	Geraamd/begroot bedrag
1. materiaalkosten				

----------				
subtotaal				
Totaal materiaalkosten				
2. kosten van uit en in bedrijf stellen				

----------				
subtotaal				
Totaal uit en in bedrijf stellen				
3. kosten van ontwerp en begeleiding				

----------				
subtotaal				
Totaal ontwerp en begeleiding				
4. uitvoeringskosten				

Subtotaal				
Totaal uitvoeringskosten				
Totaal raming/begroting				

Opmerkingen bij deze tabel:

- Indien werkzaamheden voor meerdere leidingen van netbeheerders worden verricht, moet worden aangegeven welke **verdeelsleutel voor de verdeling van kosten** naar kostensoorten per leiding wordt gehanteerd.
- Ingeval sprake is van **gecombineerde werkzaamheden** dient de **netbeheerder zijn deel van de geraamde kosten weer te geven** in de kostenraming. De onderbouwing (verdeelsleutel tussen leidingbeheerders en het totaal geraamde bedrag dient te worden bijgevoegd bij de kostenraming).
- Indien de Gemeente op verzoek van netbeheerder werkzaamheden verricht in het kader van de aanpassing, waarvan de kosten voor rekening van netbeheerder zijn (bijv. mechanisch grondonderzoek), dan dienen deze kosten zichtbaar te zijn verwerkt in deze raming / begroting.

Bijlage 2: Schadevergoedingsregime voor distributieleidingen (als bedoeld in artikel 6 lid 1 van de Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Gemeente Westerkwartier)

Jaar	Percentage
1	100 %
2	100 %
3	100 %
4	100 %
5	100 %
6	80 %
7	72 %
8	64 %
9	56 %
10	48 %
11	40 %
12	32 %
13	24 %
14	16 %
15	8 %
16 >	0 %

Bijlage 3: Schadevergoedingsregime voor transportleidingen (als bedoeld in artikel 6 lid 2 van de Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Gemeente Westerkwartier)

Jaar	Percentage	Jaar	Percentage
1	100 %	17	44,80 %
2	100 %	18	41,60 %
3	100 %	19	38,40 %
4	100 %	20	35,20 %
5	100 %	21	32,00 %
6	80 %	22	28,80 %
7	76,80 %	23	25,60 %
8	73,60 %	24	22,40 %
9	70,40 %	25	19,20 %
10	67,20%	26	16,00 %
11	64,00 %	27	12,80 %
12	60,80 %	28	9,60 %
13	57,60 %	29	6,40 %
14	54,40 %	30	3,20 %
15	51,20 %	31>	0 %
16	48,00 %		