

Bijlage 12: Parkeerkundige onderbouwing | Huisvesting raad en griffie op Raadhuisplein 1

Inleiding

Gemeente Leidschendam Voorburg is voornemens om een nieuwe locatie aan te wijzen voor de raadsvergadering. De gemeenteraad vergadert momenteel in huize Swaensteyn (Herenstraat 72-74) te Voorburg. De nieuwe locatie bevindt zich op het Raadhuisplein 1 in Leidschendam. De gemeente heeft een parkeeronderzoek uitgevoerd. In het onderzoek wordt een parkeervraag van raadsleden berekend op basis van enquêteonderzoek. Vervolgens wordt berekend of deze parkeervraag ingepast kan worden in de omgeving van Raadhuisplein 1.

De uitgevoerde enquête en dit rapport zijn geschreven door medewerkers van gemeente Leidschendam Voorburg. De parkeerdrukmeting is uitgevoerd door extern adviesbureau DataCount in september 2022.

Parkeervraag

Voor een orgaan als een gemeenteraad bestaat geen parkeernorm. Onder raadsleden en commissieleden is een enquête uitgevoerd om een parkeervraag te bepalen. Het college van Burgemeester en Wethouders maakt gebruik van gereserveerde parkeerplaatsen op Raadhuisplein.

	Raadsleden	Commissieleden	Totaal
Aantal respondenten	35	8	43
Altijd fiets/lopend	13	3	16
Altijd auto	5	1	6
Soms fiets/soms auto	11	2	13
Niet ingevuld	6	2	8


Van de 43 respondenten komen 6 altijd met de auto. 13 respondenten komen op wisselende wijze (veelal weersafhankelijk) naar de raadsvergadering. 8 respondenten hebben de enquête niet ingevuld. In een het meest extreme scenario zal dat betekenen dat 27 respondenten met de auto naar de raadsvergadering komen. Tenslotte is er geen rekening gehouden met bezoekers van de publieke tribune.

Parkeercapaciteit en parkeerdruk


In september 2022 is door een extern adviesbureau een parkeerdrukmeting gehouden. De tellingen zijn uitgevoerd op dinsdagen en donderdagen op 3 momenten:

- Middag (14.00-15.00 uur)
- Avond (18.00-19.00 uur)
- Nacht (23.00-00.00 uur)


De telling is uitgevoerd in alle straten van de gemeente Leidschendam Voorburg. Voor deze parkeerkundige onderbouwing zijn enkel de 7 onderstaande secties meegenomen. Deze secties bevinden zich op loopafstand van Raadhuisplein 1. Voor deze casus is de avondtelling de meest representatieve. De raadsvergadering vindt doorgaans plaats tussen 19.00 en 22.00 uur.




Parkeerdruk middag



Parkeerdruk avond



Parkeerdruk nacht



Sectionummer	Capaciteit	Bezet 14.00	Bezet 18.00	Bezet 22.00
1	66 (inc. 6 pp voor laden elek. voert.)	72	11	8
2	19 (inc. 4 gpp en 1 autodeelpp)	17	2	11
3	8	8	3	4
4	11	13	6	8
5	11	13	4	8
6	8	8	2	5
7	23 (inc. 2 pp voor laden elek. voert.)	21	16	16

Sectie 1 (parkeerplaats Koningin Wilheminalaan 2) wordt voornamelijk gebruikt voor medewerkers en bezoekers van het servicecentrum van de gemeente. Het parkeerterrein heeft 66 parkeerplaatsen. Deze heeft in de middaguren een bezettingsgraad van >100%. In de avond is de bezettingsgraad laag. Tijdens de parkeerdrukmeting in de avond zijn er 11 voertuigen geteld. Op dat moment zijn 55 parkeerplaatsen vrij.

Conclusie

De parkeervraag van raadsleden en commissieleden bedraagt in het meest negatieve scenario 27 parkeerplaatsen. Tijdens de parkeerdrukmeting zijn 55 vrije parkeerplaatsen geteld op het parkeerterrein van het servicecentrum. De capaciteit van dit terrein voldoet ruimschoots om de parkeervraag af te wikkelen. Er is tevens genoeg vrije ruimte over voor bezoekers van de publieke tribune. De omgeving ondervindt daarmee geen hinder van de toegenomen parkeervraag van de raadsvergadering.