Technische vragen

Van : VVD, Kevin de Jonge
Datum vraag : 30 maart 2023
Onderwerp : Regionale duurzame huisvesting asielzoekers

Datum antwoord : 4 april 2023

Vragen:

1. In hoeverre is de definitieve vaststelling/invoering van de spreidingswet noodzakelijk of voorwaardelijk voor dit te nemen besluit?

2. Hoe moet ‘’in eerste instantie’’ geduid worden in lid 1 van het raadsbesluit?

3. Op welke wijze blijft de democratische legitimatie gewaarborgd, uitgaande van het gebruik van de regio MH zoals benoemd in lid 2 van het raadsbesluit?

4. Op welke manier wordt de lokale zeggenschap over de inrichting van het vluchtelingenbeleid gewaarborgd binnen dit besluit en op welke wijze verhouden de PRT, Regio MH, het COA en de gemeente Gouda zich tot elkaar.
a. In algemene zin?
b. Specifiek voor de Goudse ontwikkeling op de Molenwieklocatie i.r.t. de directe gesprekken met het COA?

5. Wordt de aanpassing van de verdeling bij de wederzijdse instemming zoals benoemd in lid 3 van het raadsbesluit aan de gemeenteraad ter besluitvorming voorgelegd?

6. Kan lid 5 van het raadsbesluit nader geduid worden? Kan dit betekenen dat andere locaties bijvoorbeeld overnachtingslocaties zijn, en de grotere locaties verblijfslocaties, met dus feitelijke gevolgen voor de spreiding op diverse momenten op de dag?

7. De LRT schreef 18.593 opvangplekken voor, dit is in de PRT neergekomen op 10.000. In hoeverre kan dit verschil in de nabije toekomst nog zorgen voor een koers- of beleidswijziging?

8. Hoe verhoudt dit plan zich tot de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne?

9. Wat heeft dit besluit voor budgettaire gevolgen vanuit het rijk, de provincie en het COA?

10. In hoeverre wordt er binnen deze plannen gekeken naar een exit- of afschalingsstrategie van vluchtelingenopvang en de gekozen structuur?

11. Het begrip ‘duurzaam’ wordt een aantal keer gebruikt. Nergens wordt dit begrip nader gespecificeerd. Kan dit begrip in het kader van het vluchtelingenbeleid in dit raadsbesluit nader geduid worden?

Antwoorden:
1. Niet.

2. Het opvangen van asielzoekers is een extra vraag die bovenop de al grote vraag naar woningen komt. Aan de Provinciale Regietafel is overeengekomen dat het aantal van 10.000 voor de hele provincie een realistisch aantal is. Dat leidt tot het getal van 2200 voor Hollands Midden. De betreffende gemeenten hebben dit overgenomen als zijnde een realistisch en haalbaar doel. Het getal van 3500 wordt op dit moment niet realistisch en haalbaar geacht.

3. De regio Midden-Holland vervult slechts een coördinerende rol. Besluitvorming vindt plaats in de colleges van B&W (of, indien van toepassing, in de raden).

4a. In algemene zin wordt er met elkaar samengewerkt. Bij wijzigingen in het raadsvoorstel, zal de gemeenteraad eerst aan zet zijn.
4b. Zie antwoord 4a.

5. De kaders en procedures wat betreft aanpassing van de verdeling moeten nog worden ontwikkeld. Het college van benw zal de raad - voor zover kaders van WoonZorgvisie en Omgevingsvisie niet worden overschreden - in de gelegenheid stellen om vooraf kennis te nemen van besluiten ed., en waar aan de orde, wensen en bedenkingen mee te geven.

Wanneer kaders overschreden zullen worden zonder daartoe verleende ruimte aan benw kan een en ander eerst ná aanpassing van die kaders door de raad of de expliciete instemming van de overschrijding door de raad.

6. Nee. In de beide regio's komen een aantal grotere locaties of die zijn er al (Katwijk). Daaromheen is ruimte voor kleinere locaties, ook wel satellieten genoemd, die gebruik maken van de faciliteiten van de grote locaties. Dit concept wordt nog nader uitgewerkt.

7. Naar verwachting zullen hogere (of lagere) aantallen niet voor wijziging van beleid of koers leiden.

8. Niet. Oekraïners zijn geen asielzoekers.

9. Alle kosten van asielopvang worden conform huidig beleid door het ministerie JenV en COA vergoed.

10. Dit voorstel is in lijn met het asielbeleid van het kabinet. Daarnaast vormen deze plannen een exit strategie voor de (crisis)noodopvang.

11. Duurzame opvang betekent dat er voor minimaal 5 jaar huisvesting gerealiseerd wordt.