Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op rekenpunten die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die aangewezen zijn in het kader van de Wet natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor stikstof.



- Overzicht
- Samenvatting situaties
- Resultaten
- Detailgegevens per emissiebron

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in AERIUS. Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers

Contactgegevens

Rechtspersoon	Eneco Solar
Inrichtingslocatie	Statendamweg, 4905 BP Oosterhout

Activiteit

Omschrijving	Zonnepark Energiepark A59
Toelichting	Zie begeleidende rapportage van CaubergHuygen

Berekening

AERIUS kenmerk	RQ462DD5p97g
Datum berekening	12 april 2023, 10:24
Rekenconfiguratie	Wnb-rekengrid

Totale emissie

	Rekenjaar	Emissie NH_3	Emissie NO_x
Gebruiksfase zonnepark - Beoogd	2023	0,7 kg/j	22,5 kg/j


Resultaten

	Hoogste bijdrage	Hexagon	Gebied
Gebruiksfase zonnepark - Beoogd	-		
Gekarteerd oppervlak met toename (ha)	-		
Gekarteerd oppervlak met afname (ha)	-		
Grootste toename	-		
Grootste afname	-		

Gebruiksfase zonnepark (Beoogd), rekenjaar 2023

Emissiebronnen	Emissie NH_3	Emissie NO_x
2 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning | Mobiele werktuigen en voertuigen op terrein	0,6 kg/j	19,6 kg/j
Verkeersnetwerk	35,2 g/j	2,9 kg/j

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.



Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn

Niet bepaald

Grootste toename (projectberekening)

Grootste afname (projectberekening)

Hoogste totaal (achtergrond + projectberekening)

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen: beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Gebruiksfase zonnepark " (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

	Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Totaal	-	-	-	-	-	-

Gebruiksfase zonnepark , Rekenjaar 2023

1 Wegverkeer | Weg

Naam	Aan- en afvoer materieel, materialen, personen en vrijkomend groen		Links	Rechts	NO_x	2,9 kg/j
Locatie	X:117636,32 Y:409871,22	Type scherm	-	-	NO_2	0,7 kg/j
Lengte	1.185,45 m	Hoogte	-	-	NH_3	35,2 g/j
Wegtype	Binnen bebouwde kom (doorstromend)	Afstand tot de weg	-	-		
Rijrichting	Beide richtingen					
Tunnelfactor	1					
Type hoogteligging	Normaal					
Weghoogte	0 m					

Verkeer	Max. snelheid	Voertuigbewegingen	In file
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	148,0 p/jaar	100,0 %
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 p/jaar	0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	360,0 p/jaar	100,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 p/jaar	0,0 %

2 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	Mobiele werktuigen en voertuigen op terrein	NO_x	19,6 kg/j
		NH_3	0,6 kg/j
Locatie	X:118126,48 Y:410098,92		
Oppervlakte	39,10 ha		

Naam	Stageklasse	Brandstof-verbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Maaien; Trekker	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1000 l/j	68 u/j	60 l/j	NO_x	5,7 kg/j
					NH_3	0,2 kg/j
Snoeien; Trekker	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	311 l/j	21 u/j	19 l/j	NO_x	1,6 kg/j
					NH_3	74,6 g/j
Verondiepen, vrijhouden; Mobiele kraan	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	273 l/j	30 u/j	16 l/j	NO_x	1,8 kg/j
					NH_3	65,5 g/j
Inspectie/onderhoud; Quad	Stage-IV, 2014-2018, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	215 l/j	88 u/j		NO_x	4,7 kg/j
					NH_3	1,6 g/j
Verzamelen vrijkomend groen; Trekker	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1000 l/j	68 u/j	60 l/j	NO_x	5,7 kg/j
					NH_3	0,2 kg/j

Disclaimer
Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie	2022.1_20230405_989cfb3815
Database versie	2022.1_989cfb3815

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
https://www.aerius.nl/