

Woonwijk Anna's Hoeve 2023

Inhoudsopgave

Bijlage 1	Verkeersonderzoek IKC Anna's Hoeve, Sweco, 18-09-2023	3
Bijlage 2	Verkenndend Natuuronderzoek Anna's Hoeve, Sweco, 7 februari 2022	21
Bijlage 3	Akoestisch onderzoek, Sweco, 21 april 2022	63
Bijlage 4 10-08-2022	Akoestisch onderzoek industrielawaai IKC en sportvelden, Sweco,	117
Bijlage 5	Notitie luchtkwaliteit, Sweco, 22 april 2022	1023
Bijlage 6	Risico-inventarisatie externe veiligheid, Sweco, 24 december 2021	1102
Bijlage 7	Stikstofnotitie, incl. AERIUS-berekening, Sweco, 17-10-2023	1120

Bijlagen Toelichting

**Bijlage 1 Verkeersonderzoek IKC Anna's Hoeve, Sweco,
18-09-2023**

Verkeersonderzoek IKC Anna's Hoeve

Parkeren en verkeersgeneratie



Verantwoording

Titel: Verkeersonderzoek IKC Anna's Hoeve
Onderwerp: Parkeren en verkeersgeneratie
Projectnummer: 51007593
Klant: Gemeente Hilversum
Referentienummer: NL23-648800269-59485
Versie: 1


Datum: 18-09-2023

Auteur: Wouter van Haperen
E-mailadres: wouter.vanhaperen@sweco.nl

Gecontroleerd door: Martin de Haan
Paraaf gecontroleerd:



Goedgekeurd door: Willem Scheper
Paraaf goedgekeurd:



Document referentie: NL23-648800269-59485

Inhoudsopgave

Verantwoording.....	2
1. Inleiding	5
1.1 Aanleiding en onderzoeksvraag	5
1.2 Onderzoeksaanpak	5
2. Parkeerbalans	6
2.1 Autoparkeervraag	6
2.2 Fietsparkeervraag.....	6
2.3 Parkeerbalans	7
3. Verkeersgeneratie	9
3.1 Uitgangspunten	9
3.2 Berekening verkeersgeneratie	9
3.2.1 Kinderdagverblijf.....	9
3.2.2 Basisschool	10
3.2.3 Totale extra verkeersgeneratie.....	10
3.3 Routekeuze van het verkeer	11
4. Effecten op de verkeersafwikkeling.....	12
4.1 Verkeerstellingen.....	12
4.1.1 Gebiedsontsluitingswegen	12
4.1.2 Erftoegangswegen	13
4.2 Verkeersveiligheid	14
4.2.1 Geregistreerde ongevallendata	14
4.2.2 Wegkenmerken	15
4.2.3 V85-snelheid.....	15
5. Conclusie	17

1. Inleiding

1.1 Aanleiding en onderzoeksvraag

De gemeente Hilversum ontwikkelt momenteel het gebied Anna's Hoeve tot woonwijk. Een gedeelte van de wijk is inmiddels gerealiseerd. Onderdeel van de plannen is de uitbreiding van het huidige Integraal KindCentrum (IKC), waarbij de basisschool uitbreidt en een gymzaal krijgt en een uitbreiding van de kinderopvang. In Tabel 1 is de uitbreiding gekwantificeerd, op basis van de ruimtebehoefte vanuit de businesscase van de uitbreiding van het IKC Villa Vrolik.

Tabel 1: De uitbreiding van het IKC

	Huidig	Toekomstig
<i>Basisschool</i>	308 leerlingen 12 klassen	420 leerlingen 17 klassen Gymzaal
<i>Kinderopvang (kinderdagverblijf + peuterspeelzaal)</i>	192 m ² bvo	308 m ²

De gemeente Hilversum wenst inzicht in de effecten van de uitbreiding van het IKC op de verkeersgeneratie en de (fiets)parkeerbehoefte. Daarnaast is inzicht in de verkeersveiligheid rondom de schoolomgeving gewenst.

1.2 Onderzoeksaanpak

Het verkeersonderzoek doorloopt de volgende stappen:

- Parkeerbalans
- Berekening verkeersgeneratie gemotoriseerd verkeer
- Effecten verkeersgeneratie
- Kwalitatieve beschouwing verkeersveiligheid
- Conclusie.

2. Parkeerbalans

2.1 Autoparkeervraag

Bij de berekening van de autoparkeervraag zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- De autoparkeervraag is berekend op basis van de Nota parkeernormen 2023 van de gemeente Hilversum:
 - o De locatie Anna's Hoeve is gelegen in de rest bebouwde kom.
 - o De parkeernorm voor een kinderdagverblijf bedraagt 1,2 per 100 m² bvo¹,
 - o De parkeernorm voor een basisschool bedraagt 0,75 per leslokaal.
 - o De parkeervraag wordt naar boven afgerond.
- Er is enkel gekeken naar de extra parkeervraag ten gevolge van de uitbreiding van het IKC.
- Er is geen rekening gehouden met dubbelgebruik, aangezien de kinderdagopvang en de basisschool gelijke aanwezigheidspercentages hebben.
- Met betrekking tot de kiss-and-ride is ervan uitgegaan dat het extra verkeer van de bestaande faciliteiten gebruik maakt.

In tabel 2 is de berekening van de autoparkeervraag opgenomen. Hieruit is af te leiden dat in totaal 6 autoparkeerplaatsen voor de uitbreiding benodigd zijn.

Tabel 2: De extra autoparkeervraag voor de uitbreiding van het IKC

Functie	Norm	eenheid	aantal
<i>Kinderdagverblijf</i>	1,2	1,16 (extra bvo /100)	1,4
<i>Basisschool</i>	0,75	5 (leslokalen)	3,8
Totaal			6

2.2 Fietsparkeervraag

Bij de berekening van de fietsparkeervraag zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- De fietsparkeervraag is berekend op basis van de fietsparkeerkencijfers van het CROW (ASVV 2021):

¹ Bruto vloeroppervlak

- De fietsparkeernorm voor een basisschool met 250 tot 500 leerlingen bedraagt 3,5 – 5,8 fietsparkeerplaatsen per 10 leerlingen.
- Er zijn geen kencijfers beschikbaar voor fietsparkeerplaatsen bij een kinderdagverblijf.
- Er is in de berekening gekeken naar de totale parkeervraag en de extra parkeervraag ten gevolge van de uitbreiding van het IKC.

De kencijfers van het CROW kennen geen fietsparkeernormen voor kinderdagverblijven. Maatwerk is vereist. Enerzijds dienen er fietsparkeerplaatsen voor het personeel aanwezig te zijn, anderzijds dient ook een beperkt aantal plaatsen beschikbaar te zijn voor kinderen die, afhankelijk van het weer, door hun ouders met hun fietsje (met zijwieltjes) gebracht worden. Deze laatste hebben geen specifieke fietsparkeerplaatsen nodig, maar eerder ruimte om de fiets zodanig te kunnen plaatsen dat ze geen overlast veroorzaken. Daarnaast is moeilijk in te schatten om hoeveel fietsen dit precies gaat, maar mogelijk gaat dit om een beperkt aantal, aangezien het IKC aan de rand van de wijk ligt (hoe groter de afstand, hoe onwaarschijnlijker dat peuters op het fietsje komen) en het fietsen enkel van toepassing is voor de oudere peuters. Mogelijk komt dit dan uit op circa 10 tot 20% van alle kinderen die naar het kinderdagverblijf gebracht worden. Daarom focust de berekening van de fietsparkeervraag zich voor het kinderdagverblijf op de fietsparkeervraag van de personeelsleden.

Ten opzichte van de huidige situatie zal het aantal benodigde fietsparkeerplaatsen voor de personeelsleden beperkt toenemen. Ingeschat is dat dit circa 2 fietsparkeerplaatsen betreft.

In tabel 3 is de berekening van de fietsparkeervraag voor de basisschool opgenomen. Voor de gehele school geldt in de toekomstige situatie een fietsparkeervraag van 244 fietsparkeerplaatsen. De uitbreiding heeft in totaal 65 fietsparkeerplaatsen nodig. Dus in totaal zijn er 309 fietsparkeerplaatsen benodigd.

Tabel 3: De (extra) fietsparkeervraag voor de uitbreiding van het IKC

Functie	(maximale) norm	eenheid	aantal
Basisschool (totaal)	5,8	42 (aantal leerlingen / 10)	244
Basisschool (extra)	5,8	11,2 (aantal leerlingen / 10)	65

2.3 Parkeerbalans

De gemeente heeft een overzicht van het aantal parkeerplaatsen voor de verschillende fasen van de ontwikkeling van Anna's Hoeve, nog niet uitgaande van de uitbreiding van het IKC. In het overzicht, d.d. 20-12-2021, is er in fase 3, de ontwikkeling rondom de Tony van Verrestraat en de Harry Banninkstraat, sprake van een overschot van 3 parkeerplaatsen. De uitbreiding van IKC leidt tot een extra parkeervraag van 6 parkeerplaatsen. Dit betekent dat er 3 parkeerplaatsen tekort komen.

Echter, het tekort aan parkeerplaatsen kan waarschijnlijk in de directe omgeving opgevangen worden, aangezien de parkeervraag voor de school gedurende de (werk)dag plaatsvindt, wanneer de bewoners van de omliggende woningen zelf met de auto naar het werk zijn en deze parkeerplaatsen dus vrij zijn. In dat geval is er sprake van dubbelgebruik van de beschikbare parkeerplaatsen in de openbare ruimte.

3. Verkeersgeneratie

3.1 Uitgangspunten

Bij het berekenen van de verkeersgeneratie van de planontwikkeling zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- De verkeersgeneratie voor het kinderdagverblijf is berekend op basis van de CROW-kencijfers verkeersgeneratie (CROW publicatie 381: 'Toekomstbestendig parkeren – kencijfers parkeren en verkeersgeneratie').
- De kencijfers van het CROW geven een bandbreedte aan. De verkeersgeneratie hangt samen met het parkeren. De parkeernormen in de parkeernota van de gemeente Hilversum bedragen de gemiddelde waarde binnen de bandbreedte van de parkeernormen van het CROW. Daarom is ook voor de verkeersgeneratie uitgegaan van de gemiddelde waarde binnen de bandbreedte.
- De verkeersgeneratie van de basisschool is benaderd op basis van de CROW-rekentool 'Verkeersgeneratie en parkeren'.
- Er is enkel gekeken naar de extra verkeersgeneratie ten gevolge van de uitbreiding van het IKC.

3.2 Berekening verkeersgeneratie

3.2.1 Kinderdagverblijf

Op basis van de CROW kentallen kent het kinderdagverblijf een verkeersgeneratie van circa 40 motorvoertuigverplaatsingen per werkdag. De helft hiervan vindt tijdens het brengen van de kinderen aan het begin van de dag plaats, de andere helft bij het ophalen van de kinderen aan het einde van de dag. Hierbij dient tevens uitgegaan te worden van een gelijke verdeling van en naar het kinderdagverblijf toe. Ofwel, het kinderdagverblijf kent de volgende verkeersgeneratie:

- Ochtendspits: circa 10 ritten richting en circa 10 ritten vanaf het kinderdagverblijf.
- Avondspits: circa 10 ritten richting en circa 10 ritten vanaf het kinderdagverblijf.

3.2.2 Basisschool

De extra verkeersgeneratie van de basisschool is bepaald aan de hand van de rekentool Verkeersgeneratie en Parkeren van het CROW. Hierin worden aannames gemaakt voor het aantal leerlingen dat met de auto naar school gebracht wordt. Hierbij is ook van belang om een inschatting te maken welk verkeer van buiten de wijk wordt aangetrokken, aangezien een deel van de verkeersgeneratie van het IKC een gecombineerde rit (afzetten van het kind tijdens de woon-werk verplaatsing) betreft. De factsheet 'Schoolmobiliteit en gedrag' (CROW, 2016) omschrijft het volgende:

- Slechts 10% van alle autoritten naar school is een combinatie rit waarbij de ouder met de auto doorrijdt naar het werk.
- Circa 30% van de leerlingen wordt per auto naar het school gebracht.

In de berekening van de verkeersgeneratie zijn verder de volgende uitgangspunten gehanteerd, op basis van expert opinion:

- Het aantal leerlingen per begeleider per auto bedraagt 1,2.
- 80% van de vijf extra docenten komt met de auto naar school.
- Het overig personeel per klas bedraagt 0,3 (bijvoorbeeld conciërges).

Op basis van de gestelde uitgangspunten is het volgende berekend:

- De school wordt met 112 leerlingen uitgebreid.
- Hiervan worden 34 leerlingen (30%) met de auto gebracht.
- Dit komt neer op 28 autoritten (1,2 leerlingen per auto).
- Dit betreft per spitsperiode 28 aankomende en 28 vertrekkende ritten, ofwel 56 autoritten in totaal.
- De uitbreiding brengt 6,5 nieuwe docenten met zich mee (1 docent + 0,3 overig personeel per klas) .
- 5 personeelsleden komen met de auto naar school. In de ochtendspits betreft dit 5 aankomende ritten, in de avondspits 5 vertrekkende ritten.

In tabel 4 zijn de resultaten van de berekening van de verkeersgeneratie van de basisschool opgenomen. In totaal genereert de uitbreiding circa 60 ritten per spitsperiode.

Tabel 4: De extra verkeersgeneratie ten gevolge van de uitbreiding van het IKC


	Ochtendspits	Avondspits
Aankomende rit	28 (leerlingen) + 5 (docenten)	28 (leerlingen)
Vertrekken de rit	28 (leerlingen)	28 (leerlingen) + 5 (docenten)
Totaal	61	61

3.2.3 Totale extra verkeersgeneratie

De totale extra verkeersgeneratie van het IKC bedraagt circa 80 autoritten per spitsperiode, waarbij de verdeling naar richting (aankomende rit en vertrekkende rit) relatief gezien nagenoeg gelijk is.

3.3 Routekeuze van het verkeer

Gezien de locatie van de school is het aannemelijk dat het overgrote deel van het gemotoriseerde verkeer via de route Harry Banninkstraat – Mincklerstraat richting Hilversum centrum rijdt. Naar verwachting zal slechts een klein percentage (5%) via de Mincklerstraat en Weg over Anna's Hoeve richting Baarn rijden (figuur 1).




Figuur 1: De verwachte routekeuze van het verkeer.

4. Effecten op de verkeersafwikkeling

4.1 Verkeerstellingen

Om inzicht te krijgen in de huidige verkeersintensiteiten rondom Anna's Hoeve heeft de gemeente Hilversum verkeerstellingen uitgevoerd (zie Figuur 2 voor de locaties). Aangezien de woonwijk rondom de school al volledig ontwikkeld is, geven de verkeerscijfers een duidelijk beeld van de huidige verkeersintensiteiten ten gevolge van de ontwikkeling van de wijk.




Figuur 2: De tellocaties

4.1.1 Gebiedsontsluitingswegen

De Minckelerstraat kan geclassificeerd worden als een gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom waarbij de capaciteit is ingeschat op circa 1.400 motorvoertuigen per uur² (beide richtingen samen). In Figuur 3 is een overzicht gegeven van de verkeerstellingen op de telpunten op de Minckelerstraat. Hierop zijn duidelijk de ochtend- en avondspitsperiode waarneembaar.

² Er zijn geen harde kentallen aanwezig voor de capaciteit van GOWs binnen de bebouwde kom. In het Handboek Wegontwerp van het CROW wordt gesproken over een maximale afwikkelingscapaciteit van circa 2.800 pae per uur (totaal beide richtingen) voor een GOW buiten de bebouwde kom (80 km/u), welke kan oplopen tot 3.200 pae afhankelijk van de verdeling over de rijrichtingen.

De uurintensiteit loopt op tot circa 700 motorvoertuigen per uur voor alle telpunten, waardoor de capaciteitswaarde van 1.400 motorvoertuigen per uur niet wordt overschreden. De extra verkeersgeneratie van de uitbreiding van het IKC is met circa 60 autoritten per spitsperiode beperkt, waardoor ook bij de uitbreiding van het IKC geen doorstromingsknelpunt verwacht wordt.



Figuur 3: Het intensiteitenverloop op een gemiddelde werkdag op de Minckelerstraat (beide richtingen samen) gedurende de dag nabij de kruispunten met de Rogier van Otterloostraat, Tony van Verrestraat en Harry Banninkstraat.

4.1.2 Erftoegangswegen


De Anton Philipsweg, de Rogier van Otterloostraat, de Tony van Verrestraat en de Harry Banninkstraat kunnen geclassificeerd worden als erftoegangsweg binnen de bebouwde kom en zijn gelegen in een 30 km/uur zone. De capaciteit van erftoegangswegen in 30 km/uur gebied wordt bepaald door de leefbaarheid en de oversteekbaarheid voor kwetsbare weggebruikers, aangezien de intensiteiten en het aantal oversteekbewegingen van voetgangers en fietsers hoger zijn dan bijvoorbeeld op erftoegangswegen buiten de bebouwde kom. Daarnaast zijn 30 km/uur gebieden eerder verblijfsgebieden met veel ruimte voor kwetsbare verkeersdeelnemers.

Er bestaan geen harde kencijfers voor de capaciteit van erftoegangswegen in 30 km/uur gebieden, aangezien veel factoren van invloed zijn (bijvoorbeeld intensiteiten kwetsbare weggebruikers, wegbreedtes en de aanwezigheid van parkeervoorzieningen). In de SWOV-factsheet 'Zone 30: verblijfsgebieden binnen de bebouwde kom'³ wordt omschreven dat het vanuit geluidsniveau, oversteekbaarheid en hoeveel uitlaatgassen af te raden is om meer dan 5.000 motorvoertuigen per etmaal door een 30 km/uur straat te leiden. Daarom wordt in deze rapportage uitgegaan van een maximale intensiteit van 5.000 motorvoertuigen per etmaal voor erftoegangswegen binnen 30 km/uur gebied.

In Figuur 4 is een overzicht gegeven van de gemeten etmaalintensiteiten. Uit de telling blijkt dat de Anton Philipsweg met gemiddeld circa 1.600 mvt/etmaal de drukste werkdag is. Voor het IKC is met name de intensiteit op de Harry

³ SWOV, Leidschendam, december 2010.

Banninkstraat van belang. Ook hier is geen sprake van een overschrijding van de maximale intensiteit.



Figuur 4: De gemeten etmaalintensiteit op een gemiddelde werkdag voor de erftoegangswegen. Boven, de Rogier van Otterloostraat en de Anton Philipsweg. Onder, de Tony van Verrestraat en de Harry Banninkstraat

4.2 Verkeersveiligheid

4.2.1 Geregistreerde ongevallendata

Op basis van de geregistreerde ongevallendata in ViaStat blijkt dat in de afgelopen vijf jaar geen letselongevallen hebben plaatsgevonden in de directe nabijheid van het IKC⁴. Op basis van de geregistreerde ongevallendata kan dan ook niet over een verkeersonveilige situatie rondom het IKC gesproken worden.

4.2.2 Wegkenmerken

Naast de geregistreerde ongevallendata is bij de beoordeling van de verkeersveiligheid gekeken naar de wegkenmerken. Door een toename van de verkeersintensiteit neemt de kans op ontmoetingen tussen tegemoetkomend verkeer toe. Een smalle weg waarbij motorvoertuigen elkaar niet zonder hinder kunnen passeren levert vertragingen en mogelijk onveilige situaties op. Daarom is gekeken naar de beschikbare wegbreedte op de straten rondom het IKC. De volgende breedtematen voor de verschillende typen weggebruikers zijn hierbij gehanteerd:

- Fietzers: 1 meter;
- Lichte motorvoertuigen: 2,25 meter;
- Lichte en zware vrachtauto's: 3 meter.

De Harry Banninkstraat is met 6 meter breed genoeg om de verschillende type weggebruikers te faciliteren. Er is ook voor tegemoetkomend vrachtverkeer voldoende ruimte om elkaar te passeren. De Harry Banninkstraat kent haakspaarkeervakken langs de oostzijde, welke een verkeersveiligheidsrisico met zich meebrengen. Het zicht van een achteruit uitparkerende auto op fietsers richting de school kan door naastgelegen geparkeerde auto's zeer slecht zijn. Dit is met name gevaarlijk voor onervaren verkeersdeelnemers (scholieren), die mogelijk niet bedacht zijn op uitparkerende voertuigen. Echter, fietsers worden via het onverplichte fietspad aan de westzijde van de school naar de ingang van het schoolterrein geleid, waardoor het aandeel fietsverkeer op de Harry Banninkstraat mogelijk beperkt is.

De Tony van Verrestraat en Rogier van Otterloostraat bestaan uit eenrichtingsstraten met een rijbaanbreedte van minimaal 3,5 meter. Dit biedt voldoende ruimte voor een automobilist om een fietser in te halen of te passeren. Echter, voor het fietsverkeer geldt dat zij zoveel mogelijk via onverplichte fietspaden door de wijk geleid worden, waardoor het aantal ontmoetingen met autobestuurders gereduceerd wordt.

De Anton Philipsweg is circa 5,5 meter breed en biedt hiermee voldoende ruimte voor lichte motorvoertuigen om elkaar te passeren. Net als in de Harry Banninkstraat is ook hier sprake van haakspaarkeervakken langs de weg, welke de kans op ongevallen vergroten. Ook valt op dat er weinig snelheidsremmende maatregelen zoals drempels zijn toegepast. Op sommige plekken komt ook langsparkeren op de rijbaan voor, waardoor de doorstroming gehinderd kan worden. Naar verwachting is het aantal scholieren dat per fiets hier langs komt echter gering, waardoor ook het ongevalrisico beperkt is.

4.2.3 V85-snelheid

De verkeerstellingen geven ook inzicht in de gereden snelheden van het gemotoriseerde verkeer, uitgedrukt in de V85-waarde. De V85-waarde is binnen de verkeerskunde een belangrijk waarde, aangezien deze minder beïnvloed wordt door excessieve hoge (of lage) gemeten snelheden tijdens de meetperiode. De V85-waarde omschrijft de snelheid die door 85% van het verkeer niet overschreden wordt.

In onderstaande tabel zijn de gemeten V85-waarden op de verschillende straten weergegeven. Hierop is te zien dat op de Harry Banninkstraat en Anton Philipsweg de overschrijding van de V85-waarde met 5 km/u het hoogste is.

Onderzoek wijst uit dat op wegen met een 30 km/uur limiet het meerendeel van de automobilisten te hard rijdt (SWOV, *factsheet 30km/uur-gebieden*, 2018). Er zijn echter geen landelijk representatieve gegevens over de werkelijke rijksnelheden op 30 km/uur wegen, maar meerdere onderzoeken laten een gemiddelde snelheid van 36 à 37 km/uur zien. De V85-waarde op de Harry Banninkstraat en Anton Phillipsweg ligt hier iets onder.

Tabel x: De V85-waarden tijdens werkdagen

Straat	Snelheidsregime	V85-waarde
Harry Banninkstraat	30 km/u	35 km/u
Tony van Verrestraat (richting west)	30 km/u	- *
Tony van Verrestraat (richting zuid)	30 km/u	28 km/u
Rogier van Otterloostraat (richting noord)	30 km/u	30 km/u
Rogier van Otterloostraat (richting zuid)	30 km/u	30 km/u
Anton Phillipsweg	30 km/u	35 km/u
Minckelersstraat	50 km/u	50 km/u

* Geen snelheidsmetingen bekend

5. Conclusie

Op basis van het onderzoek worden de volgende conclusies getrokken:

- De uitbreiding van het IKC leidt tot circa 60 extra autoritten in zowel de ochtend- als de avondspits.
- De uitbreiding van het IKC leidt tot een extra fietsparkeervraag van circa 70 fietsparkeerplaatsen.
- Bij de uitbreiding komen er 3 autoparkeerplaatsen te kort. Echter, mogelijk kan dit tekort opgevangen worden door de openbare parkeerplaatsen bij de woningen. De parkeervraag van de school treedt overdag op werkdagen op, terwijl de hoogste parkeerdruk van woningen in de avonden plaatsvindt.
- De extra verkeersgeneratie ten gevolge van de uitbreiding van het IKC leidt niet tot knelpunten. De capaciteit van de verschillende wegen wordt niet overschreden.
- Op basis van de geregistreerde ongevallendata komt de schoolomgeving niet als verkeersonveilige locatie naar voren.
- De ingang van de school is georiënteerd op een onverplicht fietspad en wandelpad, waardoor fietsers gescheiden worden van het gemotoriseerd verkeer, zowel ter hoogte van de school als verder de wijk in. Dit komt de verkeersveiligheid ten goede.
- De haakparkeervakken langs de Harry Banninkstraat en Anton Philipsweg verhogen het ongevalrisico, doordat het zicht van achteruitrijdende ingeparkeerde voertuigen op de overige weggebruikers door overige geparkeerde auto's slecht is.
- De V85-waarde ligt op de Harry Banninkstraat en Anton Philipsweg weliswaar boven de snelheidslimiet, er kan echter niet over een forse snelheidsoverschrijding gesproken worden.

Bijlage 2 Verkennend Natuuronderzoek Anna's Hoeve, Sweco, 7 februari 2022

Verkenkend natuuronderzoek Anna's Hoeve te Hilversum

Een oriënterend onderzoek in het kader van de wet- en regelgeving
voor natuur

Verantwoording

Titel: Verkennend natuuronderzoek Anna's Hoeve
te Hilversum
Onderwerp: Een oriënterend onderzoek in het kader van
de wet- en regelgeving voor natuur
Projectnummer: 51007593
Klant: Gemeente Hilversum
Referentienummer: NL22-648800269-16537
Versie: C02

Datum: 07-02-2022

Auteur: Daisy de Vries
E-mailadres: daisy.devries@sweco.nl

Gecontroleerd door: Maikell Verkade
Paraaf gecontroleerd:

Vrijgegeven door: Maarten Mouissie
Paraaf vrijgegeven:

Inhoudsopgave

Verantwoording.....	2
1. Inleiding	5
1.1 Aanleiding	5
1.2 Kader van het onderzoek	5
1.3 Doelstelling	6
1.4 Plangebied en voorgenomen activiteiten	6
1.5 Voorkomende ecotopen	6
2. Wet natuurbescherming: Natura 2000-gebieden	12
2.1 Toetsingskader	12
2.2 Methode	13
2.3 Analyse van mogelijke effecten	13
3. Wet natuurbescherming: soortenbescherming	15
3.1 Toetsingskader	15
3.2 Methode	18
3.2.1 Bronnenonderzoek	18
3.2.2 Habitatgeschiktheidsbeoordeling	18
3.2.3 Analyse en toetsing mogelijke effecten	18
3.3 Vogels	18
3.4 Vleermuizen	21
3.5 Grondgebonden zoogdieren	24
3.6 Amfibieën	27
3.7 Reptielen	28
3.8 Vissen	29
3.9 Ongewervelden	29
3.10 Vaatplanten	29
4. Natuurbeleidskaders	31
4.1 Toetsingskader	31
4.2 Natuurnetwerk Nederland	31
4.2.1 Inventarisatie	32
4.2.2 Analyse en toetsing effecten	32
4.3 Gebieden buiten het Natuurnetwerk Nederland	32
4.3.1 Toetsingskader	32
4.3.2 Inventarisatie	33
4.3.3 Analyse en toetsing effecten	33
4.4 Gemeentelijk beleid	35

5.	Conclusies en aanbevelingen	38
5.1	Wet natuurbescherming	38
5.1.1	Natura 2000-gebieden.....	38
5.1.2	Soortenbescherming	38
5.2	Natuurbeleidskaders.....	39
5.2.1	Natuurnetwerk Nederland	39
5.2.2	Gebieden buiten het Natuurnetwerk Nederland.....	39
5.2.3	Gemeentelijk beleid.....	39
	Bronnen	40

1. Inleiding

1.1 Aanleiding

In het oosten van de gemeente Hilversum ligt de in aanbouw zijnde wijk Anna's Hoeve. In 2011 en 2013 zijn hiervoor bestemmingsplannen opgesteld. Sweco is gevraagd om een conserverend bestemmingsplan voor de wijk op te stellen en beide eerdere bestemmingsplannen samen te voegen en te updaten. Het conserverende plan maakt geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk, bouwmogelijkheden worden juist ingeperkt middels strengere regelingen. Wanneer bij ontwikkelingen beschermde plant- of diersoorten of beschermde gebieden in het geding kunnen zijn, dienen deze te worden getoetst aan de wet- en regelgeving voor natuur. Voor de eerdere bestemmingsplannen zijn vanaf 2010 verschillende natuuronderzoeken uitgevoerd, onder de wet- en regelgeving van de toenmalige Flora en fauna wet:

- Roodzand, S. (2010). Quicksan natuur Anna's hoeve te Hilversum; toetsing wet- en regelgeving van natuur. Grontmij Nederland B.V.
- Schenkeveld, A. (2011). Anna's hoeve Hilversum natuuronderzoek; tussentijdse rapportage. Schenkeveld bureau voor natuur en landschap.
- Schenkeveld, A. (2011). Memo ringslangonderzoek 2011 Anna's Hoeve. Schenkeveld bureau voor natuur en landschap.
- Korthorst, M. (2012). Memo natuur. Ingenieursbureau Oranjewoud.
- Korthorst, M. (2012). Natuureffectrapport; externe effecten van ontwikkelingslocatie Anna's hoeve op Bescherm Natuurmonument Laarder Wasmeer & Zuiderheide en Park Anna's Hoeve. Ingenieursbureau Oranjewoud.

Verkennde natuuronderzoeken zijn in de regel drie jaar geldig en zijn dan ook gedateerd. Daarnaast is in 2017 de Flora en faunawet vervangen door de Wet natuurbescherming. Hierdoor dient een nieuw verkennend natuuronderzoek te worden uitgevoerd. Voorliggend verkennend natuuronderzoek is daarom uitgevoerd.

1.2 Kader van het onderzoek

Projecten op handelingen dienen getoetst te worden aan de wet- en regelgeving voor natuur. De natuurbescherming in Nederland bestaat uit de volgende kaders:

- Wet natuurbescherming:

- Natura 2000-gebieden;
- soortenbescherming.
- Provinciaal beleid:
 - Natuurnetwerk Nederland (NNN);
 - andere gebieden (buiten het NNN), waaronder:
 - weidevogelleefgebieden;
 - akkervogelgebieden;
 - ganzenfoerageergebieden;
 - oude boskernen en oude groeiplaatsen.
- Gemeentelijk beleid.
- Houtopstanden

In dit rapport heeft toetsing op bovenstaande kaders plaatsgevonden.

1.3 Doelstelling


Het verkennend onderzoek is er op gericht om een eerste inzicht te krijgen in de mogelijke effecten op beschermde natuurwaarden in en om het plangebied. In het rapport worden de mogelijke vervolgstappen besproken die moeten worden genomen met betrekking tot aanvullend veldonderzoek, nader effectonderzoek en nadere procedures.

1.4 Plangebied en voorgenomen activiteiten

Het plangebied ligt in het oosten van de gemeente Hilversum (figuur 1.1 en 1.2). Het plangebied is momenteel al voor een groot deel bebouwd en bewoond. Er zullen echter nog meer woningen gebouwd worden, evenals aanpassingen in de omgeving (aanleg groenstukken).

1.5 Voorkomende ecotopen

Het plangebied bestaat grotendeels uit nieuwbouw. Op een aantal plekken ligt (verwilderde) bouwgrond. In het zuidwesten ligt een bouwterrein met zand, zandbergen en wat ruigte kruiden als bijvoet, akkerdistel, brandnetel en Canadese fijnstraal en rietgras, met daartussen ook lage kruiden als smalle weegbree, rode klaver, glad walstro en (figuur 1.3), ook staat hier wat struikbrem en liggen hier wat grote regenwaterplassen. In het zuiden ligt een vrij nat aangelegd grasveld met daarnaast een braakliggend stuk grond. Hier is veel open grond, wat mossen, lage soorten als duizendblad, glad walstro, rode klaver en smalle weegbree, met daartussen bijvoet, teunisbloem, bezemkruid en opschot van robinia (figuur 1.4). Ook hier liggen flink wat regenwaterplassen. Het zuidoostelijk deel bestaat uit sportvelden, deze zullen blijven bestaan, enkel aan het clubgebouw zullen aanpassingen plaatsvinden (figuur 1.5). In het noordoosten wordt momenteel druk gebouwd (boven het Klaas van Beeckpad) (figuur 1.6), hierachter, aan de Anton Philipsweg staat oudere lage bebouwing. Buiten het plangebied ligt in het oosten het Laarder Wasmere, een NNN-gebied in beheer van het Goois Natuurreservaat (figuur 1.7). In het zuiden buiten het plangebied ligt het NNN-gebied Anna's Hoeve ook in beheer van het Goois natuurreservaat (figuur 1.8), afgescheiden van het plangebied met een bomenrij.



Figuur 1.1. Ligging van het plangebied (rood).



Figuur 1.2. Gedetailleerde ligging van het plangebied (rood omlijnd). Het zwartgestreepte vlak is een uitsparing voor een busbaan, dit valt niet onder het plangebied.



Figuur 1.3 Het zuidwestelijk gelegen bouwterrein.



Figuur 1.4 Het zuidelijk gelegen braakliggend terrein met daarachter het aangelegde stuk grasveld.



Figuur 1.5 Sportvelden in het oosten.



Figuur 1.6 *Bouwplaats boven het Klaas van Beeckpad.*



Figuur 1.7 *NNN-gebied Laarder Wasmeer direct oostelijk van het plangebied.*



Figuur 1.8 NNN-gebied Anna's Hoeve direct zuidelijk van het plangebied.

2. Wet natuurbescherming: Natura 2000-gebieden

2.1 Toetsingskader

Bescherming van Natura 2000-gebieden vindt plaats op grond van de Wet natuurbescherming (Wnb). Onder Natura 2000-gebieden vallen de gebieden die op grond van de Europese Vogelrichtlijn en/of Habitatrichtlijn zijn aangewezen. De essentie van het beschermingsregime voor deze gebieden is dat de duurzame instandhouding van soorten en habitats binnen de Europese Unie wordt gewaarborgd. Daarbij zijn instandhoudingsdoelstellingen geformuleerd voor natuurlijke habitats en/of soorten. Dit kunnen behoudsdoelstellingen zijn voor habitats en leefgebieden van soorten die zich al op het gewenste niveau (kwalitatief en kwantitatief) bevinden of respectievelijk uitbreidings- en verbeterdoelstellingen voor habitats en leefgebieden van soorten die zich nog niet op het gewenste niveau bevinden.

Om dit toetsbaar te maken, kent de Wet natuurbescherming een goedkeuringsvereiste voor plannen die significante gevolgen voor de betreffende gebieden zouden kunnen hebben (artikel 2.7, eerste lid, Wnb) en een vergunningsplicht voor projecten en andere handelingen die (significant) negatieve gevolgen voor de betreffende gebieden zouden kunnen hebben (artikel 2.7, tweede lid, Wnb).

De goedkeuring of de vergunning met betrekking tot stikstofemissies in de gebruiksfase wordt alleen verleend wanneer voldoende zeker is dat de instandhoudingsdoelstellingen voor het betreffende Natura 2000-gebied niet in het geding zijn. Wanneer significante gevolgen voor Natura 2000-gebieden op grond van een passende beoordeling niet kunnen worden uitgesloten, kan alleen goedkeuring aan het plan of een vergunning voor het project worden verleend, indien een ADC-toets met succes doorlopen kan worden (artikel 2.8, vierde lid, Wnb). Dat betekent dat het project een dwingende reden van groot openbaar belang kent, er geen alternatieven zijn met minder grote effecten op Natura 2000-gebieden en compenserende maatregelen worden getroffen.

In de navolgende paragrafen is beoordeeld of er significante effecten kunnen optreden op Natura 2000-gebieden en zo ja, wat de benodigde vervolgstappen zijn.

2.2 Methode


Voor de inventarisatie van Natura 2000-gebieden is gebruik gemaakt van interactieve kaarten van provincie Noord-Holland en informatie van natura2000.nl. Hieruit blijkt dat het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied Oostelijke Vechtplassen op 5,3 kilometer ten westen van het plangebied ligt. In noordwestelijke richting op 7,3 kilometer afstand ligt het Naardermeer en op 12 kilometer het Markermeer & IJmeer. In noordelijke richting ligt op 7,9 kilometer afstand het gebied Eemmeer & Gooimeer Zuidoever en op 13 kilometer afstand ten westen van het plangebied ligt Arkemheen (zie figuur 2.1). Overige Natura 2000-gebieden liggen op meer dan 15 km afstand van het plangebied.

In de Oostelijke Vechtplassen liggen de volgende stikstofgevoelige habitattypen: kranswierwateren, vochtige heiden (laagveengebied), blauwgraslanden, overgangs- en trilvenen (trilvenen en veenmosrietlanden), galigaanmoerassen en hoogveenbossen. In het Naardermeer zijn de volgende stikstofgevoelige habitattypen aanwezig: zwakgebufferde vennen, vochtige heiden (laagveengebied), blauwgraslanden, overgangs- en trilvenen (trilvenen en veenmosrietlanden) en hoogveenbossen. Voor Markermeer & IJmeer en Eemmeer & Gooimeer Zuidoever en Arkemheen zijn geen stikstofgevoelige habitattypen aangewezen.

2.3 Analyse van mogelijke effecten

Het plangebied ligt niet binnen de begrenzing van Natura 2000-gebieden en kan, gezien de grote afstand tot Natura 2000-gebieden, ook door externe werking niet van belang zijn voor de draagkracht van nabijgelegen Natura 2000-gebieden. De Habitat- en Vogelrichtlijnsoorten waarvoor de nabijgelegen gebieden zijn aangewezen, hebben tevens geen ecologische relatie met het plangebied. Het plangebied is daarmee niet van belang voor de instandhoudingsdoelen van Natura 2000-gebieden. Indirecte effecten ten gevolge van de werkzaamheden, zoals verdroging, vernatting, optische-, licht- en geluidsverstoring reiken naar verwachting tot maximaal enkele honderden meters ver en zijn vanwege de relatief grote afstand tot de meest nabijgelegen Natura 2000-gebieden op voorhand uitgesloten.

De werkzaamheden zullen mogelijk gepaard gaan met emissie van stikstof. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren, wordt gebruik gemaakt van verschillend materieel. Deze machines zullen mogelijk onder andere stikstof uitstoten (emissie) wat uiteindelijk neer zal dalen (stikstofdepositie). De emissie kan zich vrij gemakkelijk over grotere afstand verplaatsen en zodoende een toename in stikstofdepositie veroorzaken op Natura 2000-gebieden met stikstofgevoelige habitattypen. Echter, de Wet stikstofreductie en natuurverbetering voorziet per 1 juli 2021 in een partiële vrijstelling van de vergunningplicht voor stikstofemissies afkomstig van bouw- en sloopwerkzaamheden. De aanlegfase kan daarom buiten beschouwing gelaten worden voor de beoordeling van de vergunningplicht. De gebruikersfase kan echter ook zorgen voor een verhoging in stikstofdepositie, bijvoorbeeld door het gebruik van gas en de verkeersaantrekkende werking. Om de effecten hiervan te berekenen dient een AERIUS berekening te worden uitgevoerd.



Figuur 2.1. Ligging plangebied (rood) ten opzichte van de Natura 2000-gebieden (groen) met in het westen Oostelijke Vechtplassen, in het noordwesten Naardermeer en Markermeer & IJmeer, in het noorden Eemmeer & gooimeer Zuidoever en in het oosten Arkemheen.

3. Wet natuurbescherming: soortenbescherming

3.1 Toetsingskader

In de Wet natuurbescherming is de soortenbescherming in Nederland geregeld. Hierbij onderscheiden we drie verschillende beschermingsregimes waaraan verschillende verbodsbepalingen zijn gekoppeld:

Soorten Vogelrichtlijn (artikel 3.1. e.v.):

- Lid 1) Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn te doden of te vangen;
- Lid 2) Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen;
- Lid 3) Het is verboden eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te rapen en deze onder zich te hebben;
- Lid 4) Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te storen;
- Lid 5) Het verbod, bedoeld in het vierde lid, is niet van toepassing indien de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort.

Soorten bijlage IV Habitatrichtlijn, bijlage I Verdrag van Bern (artikel 3.5 e.v.):

- Lid 1) Het is verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, in hun natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen;
- Lid 2) Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren;
- Lid 3) Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te vernielen of te rapen;
- Lid 4) Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in het eerste lid te beschadigen of te vernielen;
- Lid 5) Het is verboden planten van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel b, bij de Habitatrichtlijn of bijlage I bij het Verdrag van Bern, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te onwortelen of te vernielen.

Andere soorten (artikel 3.10 e.v.):

- Lid 1) Onverminderd artikel 3.5, eerste, vierde en vijfde lid, is het verboden:
 - onderdeel a. in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en kevers van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel A, bij deze wet, opzettelijk te doden of te vangen;
 - onderdeel b. de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in onderdeel a opzettelijk te beschadigen of te vernielen, of
 - onderdeel c. vaatplanten van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel B, bij deze wet, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.

Voor *Vogelrichtlijn*- en *Habitatrichtlijn*soorten geldt dat voortplantingsplaatsen en rustplaatsen (inclusief functionele leefomgeving) van beschermde soorten niet opzettelijk verstoord of vernietigd mogen worden en dat exemplaren van beschermde soorten niet opzettelijk mogen worden gedood of verwond. Onderzoeken naar het voorkomen vanuit de *Vogelrichtlijn*- en/of *Habitatrichtlijn* hebben een geldigheidsduur van drie jaar. Na deze termijn dient het onderzoek te worden geactualiseerd.

Voor *Andere beschermde soorten* geldt dat voortplantingsplaatsen en rustplaatsen (inclusief functionele leefomgeving) van beschermde soorten niet (opzettelijk) vernietigd mogen worden en dat exemplaren van beschermde soorten niet (opzettelijk) mogen worden gedood of verwond.

Verbodsbepalingen ten aanzien van de verstoring zijn niet van toepassing op deze soorten. Ten aanzien van de *Andere beschermde soorten* geldt dat het bevoegd gezag (provincies c.q. ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) de vrijheid heeft om soorten binnen deze categorie onder voorwaarden vrij te stellen van de verbodsbepalingen uit artikel 3.10 Wet natuurbescherming. Onderzoeken naar het voorkomen van *Andere beschermde soorten* hebben een geldigheidsduur van vijf jaar. Na deze termijn dient het onderzoek te worden geactualiseerd.

Met artikel 3.10 van de wet wordt het mogelijk gemaakt om die bescherming op te heffen om redenen die onder meer verband houden met ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden of verband houden met onder meer het bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen. Met artikel 4.9 van de verordening van provincie Noord-Holland wordt een dergelijke vrijstelling gegeven. De diersoorten waarop de vrijstelling ten behoeve van ruimtelijke ingrepen ziet, worden genoemd in tabel 3.1. In artikel 4.10 van de verordening is de meldings- en rapportageplicht opgenomen. Deze zijn opgenomen, zodat een goed beeld gehouden kan worden op welke manier er van de vrijstelling gebruik wordt gemaakt en de vrijstelling niet zorgt voor een verslechtering van de soorten. Voordat er tot uitvoering van de vrijstelling overgegaan mag worden, moet de intentie tot uitvoering aan de provincie worden gemeld. Dit zodat het bevoegd gezag op de hoogte is van het gebruik van de door hen verleende vrijstelling en de mogelijkheid heeft tot (steekproefsgewijze) controle. In de melding zal de eigenaar, de grondgebruiker of degene aan wie namens hem, conform artikel 3.15 zevende lid van de wet, toestemming is verleend, aangeven wanneer er waar werkzaamheden uitgevoerd zullen worden op grond van de vrijstelling. Ter controle op de gunstige staat van instandhouding van de soort en in verband met de evaluatie van de toegepaste werkwijze is het van belang dat de

grondgebruiker aan het einde van de periode van uitvoering rapporteert (provincie Noord-Holland, 2020a).

Tabel 3.1 Vrijgestelde soorten in provincie Noord-Holland (provincie Noord-Holland, 2020a).

Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam
Zoogdieren	
Aardmuis	<i>Microtus agrestis</i>
Bosmuis	<i>Apodemus sylvaticus</i>
Dwergmuis	<i>Micromys minutus</i>
Dwergspitsmuis	<i>Sorex minutus</i>
Egel	<i>Erinaceus europaeus</i>
Gewone bosspitsmuis	<i>Sorex araneus</i>
Haas	<i>Lepus europeus</i>
Huisspitsmuis	<i>Crocidura russula</i>
Konijn	<i>Oryctolagus cuniculus</i>
Ondergrondse woelmuis	<i>Pitymys subterraneus</i>
Ree	<i>Capreolus capreolus</i>
Rosse woelmuis	<i>Clethrionomys glareolus</i>
Tweekleurige bosspitsmuis	<i>Sorex coronatus</i>
Veldmuis	<i>Microtus arvalis</i>
Vos	<i>Vulpes vulpes</i>
Woelrat	<i>Arvicola terrestris</i>
Amfibieën	
Bruine kikker	<i>Rana temporaria</i>
Gewone pad	<i>Bufo bufo</i>
Kleine watersalamander	<i>Triturus vulgaris</i>
Meerkikker	<i>Rana ridibunda</i>
Middelste groene kikker	<i>Rana esculenta</i>

Naast bovengenoemde verbodsartikelen bevat de Wnb een algemeen geldende zorgplicht. Deze zorgplicht is te allen tijde van toepassing en geldt ook voor niet beschermde flora en fauna.

Zorgplicht (artikel 1.11):

- lid 1) Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor Natura 2000-gebieden, bijzondere nationale natuurgebieden en voor in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving.
- lid 2) De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in elk geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen kunnen worden veroorzaakt voor een Natura 2000-gebied, een bijzonder nationaal natuurgebied of voor in het wild levende dieren en planten:
 - onderdeel a. dergelijke handelingen achterwege laat dan wel,
 - onderdeel b. indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden geveegd, de noodzakelijke maatregelen treft om die gevolgen te voorkomen of
 - onderdeel c. voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk beperkt of ongedaan maakt.

3.2 Methode

Deze verkenning betreft een onderzoek naar de actueel en potentieel voorkomende beschermde soorten in het plangebied. Hierbij maken we onderscheid tussen het bronnenonderzoek en een verkennend veldbezoek, waarbij het plangebied onderzocht is op sporen van aanwezigheid en beoordeeld is op geschiktheid voor beschermde soorten.

3.2.1 Bronnenonderzoek

De inventarisatie betreft een onderzoek naar de actueel en potentieel voorkomende beschermde soorten in het plangebied. Het bronnenonderzoek heeft als doel een overzicht te verkrijgen van de beschikbare informatie met betrekking tot het voorkomen van beschermde soorten in het plangebied en omgeving. Hiervoor zijn onder andere de volgende bronnen gebruikt:

- a. Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF), periode 2017-2022;
- b. soortenatlassen;
- c. websites met verspreidingsinformatie.

3.2.2 Habitatgeschiktheidsbeoordeling

Op basis van een veldbezoek is de geschiktheid van biotopen voor beschermde soorten beoordeeld. Deze beoordeling geeft, gezamenlijk met het bronnenonderzoek, de beschermde soorten(groepen) in beeld die in het plangebied (kunnen) voorkomen. Het veldbezoek heeft plaatsgevonden op maandag 13 december 2021 door een deskundig ecooloog – Daisy de Vries – van Sweco.

3.2.3 Analyse en toetsing mogelijke effecten

Vervolgens is bepaald in hoeverre effecten op mogelijk voorkomende beschermde soorten kunnen optreden door de voorgenomen activiteiten. Op basis van deze analyse wordt geconcludeerd voor welke soort(groep)en nader onderzoek nodig is om het daadwerkelijke voorkomen en verspreiding voldoende in beeld te krijgen.

3.3 Vogels

Actueel en potentieel voorkomende beschermde soorten

De meeste vogels maken elk broedseizoen een nieuw nest of zijn in staat om een nieuw nest te maken. Deze vogelnesten voor eenmalig gebruik vallen alleen tijdens het broedseizoen onder de bescherming van de Wet natuurbescherming. Er zijn echter ook soorten die het hele jaar door hun nest gebruiken, of elk jaar terugkomen bij hetzelfde nest. Deze soorten vallen onder de beschermde nesten categorie 1 tot en met 5, waarbij voor categorie 5 alleen geldt dat deze nesten jaarrond beschermd zijn bij de afwezigheid van voldoende alternatieve nestgelegenheden. Voor sommige vogelsoorten is daarnaast ook het functionele leefgebied, zoals foerageergebied en/of roestplaatsen beschermd.

De Nationale Databank Flora en Fauna laat binnen het plangebied en in de directe omgeving veel waarnemingen zien van vogels met jaarrond beschermde nesten die vallen in de categorie 1 t/m 4, namelijk boomvalk, buizerd, gierzwaluw, grote gele kwikstaart, havik, huismus, ooievaar, sperwer en

wespendief. Categorie 5 soorten worden hier niet beschreven, aangezien er voldoende alternatieve nestgelegenheden in de directe omgeving van het plangebied aanwezig zijn.

De boomvalk broedt in allerlei typen bos, liefst in halfopen bos of aan de randen ervan, ook wel in solitaire bomen. De boomvalk jaagt in open en halfopen land, zoals parklandschappen waar de soort kleine vogels, libellen en andere vliegende insecten eet (Vogelbescherming). Het plangebied mist geschikte bomen, de bomen die aanwezig en geschikt zijn staan in een te drukke omgeving, waardoor het vrijwel uitgesloten is dat deze soort hier zal nestelen. De bomen aan de rand buiten het plangebied kunnen geschikt zijn voor de soort om te broeden, maar er zijn tijdens het veldbezoek in de bomen in de omgeving van het plangebied geen (grote) nesten waargenomen die door de boomvalk gebruikt zouden kunnen worden. Het is niet uit te sluiten dat de soort het plangebied soms gebruikt om te foerageren, maar gezien het vele geschikte foerageergebied in de omgeving vormt het plangebied dan geen essentieel foerageergebied. Verstoring door de voorgenomen werkzaamheden en ontwikkeling op deze soort is daarom uit te sluiten.

Buizerd, havik, sperwer en wespandief broeden het liefst in de kruinen van hoge bomen, waarbij havik en buizerd een voorkeur voor de rand van uitgestrekte bossen hebben, sperwers graag in dichte bossen broeden en wespandieven in bossen met open plekken. Daarnaast hebben ze een voorkeur voor open land waar makkelijk gejaagd kan worden (Vogelbescherming). Het plangebied mist uitgestrekte bossen, de grote bomen die aanwezig zijn liggen midden in de woonwijk aan een weg, fietspad en voetpad en zijn daarmee niet geschikt. Open stukken land zijn binnen het plangebied beperkt aanwezig en zijn waarschijnlijk in teveel drukte gelegen, de omliggende (natuur-)gebieden zijn wel geschikt als jachtgebied. Ook staan hier geschikte bomen. Tijdens het veldbezoek zijn geen nesten van buizerds, sperwers en haviken waargenomen in het plangebied of aan de randen daarvan. Verstoring van de werkzaamheden op deze vier roofvogelsoorten is daarom uit te sluiten.

De gierzwaluw broedt vooral in steden en dorpen waar hij nestelt in donkere holtes in ventilatieschachten, spleten in muren, onder dakpannen en in kerktorens. Ze jagen boven uiteenlopende habitats in dorpen en steden. Al het voedsel wordt gevangen in de lucht, ze zijn gespecialiseerd in het vangen van insecten in volle vlucht. Daarvoor zoeken ze meestal de luchtlagen op die op dat moment de meeste insecten bevatten, en dat kan best een flinke hoogte zijn (Vogelbescherming; BIJ12a, 2017). Aangezien de soort afhankelijk is van gebouwen om in te broeden en er geen werkzaamheden worden uitgevoerd rondom mogelijk geschikte gebouwen aanwezig in het plangebied, is het uitgesloten dat de werkzaamheden effect hebben op het broedgebied van deze soort. Deze soort hier zal nestelen. Het is niet uit te sluiten dat de soort het plangebied gebruikt om te foerageren, maar gezien het vele geschikte foerageergebied in de directe omgeving vormt het plangebied geen essentieel foerageergebied. Verstoring door de voorgenomen werkzaamheden op deze soort is daarom uit te sluiten.

Een belangrijke voorwaarde voor nestplaatsen van de grote gele kwikstaart is dat er snel stromend water aanwezig is, de soort broedt en foerageert vrijwel uitsluitend aan de oever van stromend water (Vogelbescherming). In het plangebied of in de directe omgeving daarvan ontbreekt een snel stromend

waterlichaam, waardoor nesten en daarmee verstoring van de grote gele kwikstaart ook kunnen worden uitgesloten.

De huismus gedijt het best in een omgeving die sterk beïnvloed is door menselijke activiteiten. Huismussen broeden in een los kolonieverband. Het nest wordt vooral gemaakt onder dakpannen, in gaten en kieren van gebouwen en in mussenkasten. Ook het leefgebied van mussen is beschermd, indien dit essentieel is bevonden. Leefgebied dient zich binnen 200 meter van de broedplaats bevinden en bestaat uit foerageergebied, schuilplaatsen en plekken om zandbaden te nemen. (BIJ12b, 2017) De soort is in het zuidwestelijk deel van het plangebied aangetroffen tijdens het veldbezoek. Op sommige plekken is de nieuwbouw geschikt als verblijfplaats, deze blijven bestaan. Het bouwterrein in het zuidwesten is geschikt als leefgebied voor de huismus (foerageren, nemen van een zandbad). Hier direct nabij ligt Anna's Hoeve waar ook zand en foerageergebied aanwezig is. Ook het noorden bevat geschikt leefgebied (figuur 3.1), de dichte bramenstruiken en klimop zijn geschikt als schuilplaats. Indien deze bramenstruiken verwijderd worden, dient eerst een aanvullend onderzoek naar de huismus te worden uitgevoerd.



Figuur 3.1. Mogelijk leefgebied voor de huismus (bramenstruiken).

De ooievaar broedt op hoge plekken zoals telefoonpalen, bomen, schoorstenen, kerktorens, hoogspanningsmasten of door de mens gemaakte palen met houten platform. De soort foerageert in gebieden met een hoge waterstand (Vogelbescherming). Binnen het plangebied zijn geen nestpalen of dergelijke hoge plekken aanwezig, er zijn geen nesten van de ooievaar waargenomen. Het kan zijn dat de soort af en toe foerageert op de braakliggende terreinen, maar de omgeving bevat geschikter gebied hiervoor. Effecten van de werkzaamheden op deze soort kunnen daarom worden uitgesloten.

Binnen het plangebied werden verschillende zangvogels waargenomen als spreeuwen, vinken en koolmezen. In de bomen zijn geen nesten waargenomen. In het broedseizoen kunnen diverse nestelende algemene zangvogels verwacht worden in de bomen en struwelen binnen het plangebied.

Analyse en toetsing mogelijke effecten

Effecten van de werkzaamheden op vogels met jaarrond beschermde nesten en/of leefgebieden kunnen niet worden uitgesloten.

Het plangebied bevat geschikt leefgebied voor de huismus. Indien de bramenstruiken in het noorden verwijderd worden, dient vooraf aanvullend onderzoek uitgevoerd te worden om te onderzoeken of de huismus inderdaad essentieel leefgebied bezit binnen het plangebied.

Bij werkzaamheden rondom de algemene broedperiode van 15 maart tot 15 augustus, dient rekening gehouden te worden met mogelijk broedende vogels. Belangrijk om aan te geven is dat juridisch gezien geen vaste broedperiode bestaat, maar dat van belang is of een broedende vogel aanwezig is. Worden werkzaamheden gestart rondom deze periode, dan dient het gebied maximaal drie dagen ervoor ecologisch geïnspecteerd te worden voordat werkzaamheden mogen starten. Indien in gebruik zijnde nesten worden aangetroffen of nestindicierend gedrag wordt waargenomen, dient een ecooloog te bepalen of en waar (op welke verstoringsafstand) werkzaamheden mogen worden uitgevoerd. Ook mogen maatregelen, ruim voordat het broedseizoen start, genomen worden die voorkomen dat broedvogels zich vestigen in het plangebied, zoals het weghalen van struwelen of andere geschikte broedbiotopen. Als vogels gaan broeden terwijl de werkzaamheden bezig zijn, mag verwacht worden dat de werkzaamheden de soort niet verstoren. Verstoring rondom de broedplek mag in dat geval niet verder toenemen.

3.4 Vleermuizen

Actueel en potentieel voorkomende beschermde soorten

Uit de NDFF blijkt dat in het plangebied en de directe omgeving waarnemingen zijn gedaan van vleermuizen, het gaat om gewone dwergvleermuis en laatvlieger.

Vleermuizen zijn voor wat hun keuze voor verblijfplaatsen betreft, globaal in te delen in twee typen vleermuizen: gebouwbewonende en boombewonende vleermuizen (Dietz & Nill, 2011). Binnen het plangebied zijn beiden (bomen en geschikte bebouwing) aanwezig. Verblijfplaatsen in bomen bevinden zich doorgaans in gaten, holten van ingerotte takken of achter loszittend bast. Er zijn een aantal bomen binnen het plangebied aanwezig met gaten en afgebroken takken (zie bijvoorbeeld figuur 3.6). Deze gaten kunnen mogelijk gebruikt worden als verblijfplaats voor vleermuizen. Met name de vier bomen aan de Minckelersstraat die langs het nog te bebouwen grasveld/braakliggend terrein staan zijn hierbij geschikt.

De meeste bebouwing is net gebouwd en zal dus blijven staan. Het clubgebouw op de sportvelden wordt echter mogelijk verbouwd of gesloopt. Bovenin het gebouw kan ruimte zijn tussen de daklijst (figuur 3.3). Het gebouw was niet van dichtbij te bekijken, daarom kan geschiktheid niet met zekerheid worden vastgesteld of uitgesloten. Ook het gebouw van de Gasunie in het zuidoostelijke puntje van het plangebied is mogelijk geschikt als verblijfplaats voor vleermuizen. Er zijn open stootvoegen aanwezig aan de bovenkant van de muren, zie figuur 3.4. De bebouwing aan de Anton Philipsweg is al ouder, ook deze bebouwing bevat mogelijk geschikte verblijfplaatsen, bijvoorbeeld bij de daklijsten, zie figuur 3.5.

Naast verblijfplaatsen zijn foerageergebieden en vliegroutes ook van belang voor vleermuizen. Essentiële vliegroutes en belangrijke foerageergebieden die

van belang zijn voor het functioneren van een verblijfplaats, zijn jaarrond beschermd. Vleermuizen foerageren bijna altijd boven vegetatie of water, en het liefst op beschutte plekken, aangezien zich daar veel prooien bevinden (Dietz & Nill, 2011). Het plangebied zelf bevat geschikt foerageergebied, met name bij het braakliggend terrein, de aangelegde groenstroken en het bouwterrein in het zuidwesten, maar de omliggende groengebieden Anna's Hoeve en Laarder Wasmeer zijn vanwege hun grootte, aanwezigheid van water en afwezigheid van licht hier geschikter voor. Het plangebied is daarmee geen essentieel foerageergebied.

Verschiede soorten vleermuizen maken voor hun vliegroute gebruik van lijnvormige elementen in het landschap, zoals bomenrijen en watergangen. Dergelijke elementen zijn enkel aanwezig op de zuidelijke rand net buiten het plangebied. Wanneer deze bomenrij blijft staan (wat de planning is), blijft de vliegroute behouden. Het is van belang dat deze bomenrij niet meer verlicht gaat worden door het voorgenomen plan.



Figuur 3.2 Gaten in de boom en een afgebroken tak, mogelijk geschikt als verblijfplaats voor vleermuizen.



Figuur 3.3 Mogelijk geschikte verblijfplaats voor gebouwbewonende vleermuizen.



Figuur 3.4 Gebouw van de Gasunie, met open stootvoegen, mogelijk geschikt als verblijfplaats voor vleermuizen.



Figuur 3.5 Bebouwing aan de Anton Philipsweg bevat mogelijk verblijfplaatsen voor vleermuizen.

Analyse en toetsing mogelijke effecten

Wanneer het clubgebouw en/of het Gasunie gebouw evenals de huizen aan de Anton Philipsweg gesloopt gaan worden, of wanneer bomen gekapt gaan worden dient voorafgaand aanvullend onderzoek te worden uitgevoerd naar de aanwezigheid van vleermuisverblijfplaatsen.

Er worden geen essentiële vliegroutes en foerageergebieden binnen het plangebied verstoord of vernietigd. Om verstoring van verblijfplaatsen, mogelijke vliegroutes en foerageergebieden in de directe omgeving van het plangebied te voorkomen, dient lichtverstoring naar deze plekken te worden voorkomen. Dat kan door gebruik te maken van armatuur die zorgt dat het uitstralende licht niet in de richting van de mogelijke verblijfplaatsen en natuurgebieden schijnt, of door gebruik te maken van ecodynamische verlichting, waarbij de intensiteit, kleur, momenten van branden en richting van de verlichting kan variëren, afhankelijk van de behoefte.

3.5 Grondgebonden zoogdieren

Actueel en potentieel voorkomende beschermde soorten

Uit de NDFF blijkt dat in het plangebied en de directe omgeving waarnemingen zijn gedaan van grondgebonden zoogdieren, het gaat om eekhoorn en wezel.

Eekhoorns bouwen nesten in bomen die vooral in de winter, wanneer er geen blad aan de bomen zit, goed waarneembaar zijn. Het nest is bolvormig en heeft een doorsnede van 30 tot 50 cm. Het wordt op minstens 5 meter boven de grond gebouwd. De eekhoorn leeft (aan de randen van) gemengd bos en rondom houtwallen, hij heeft bomen met noten en/of bessen nodig als voedselbron (Zoogdierverseniging). Tijdens het veldbezoek is een nest waargenomen (figuur 3.2) die hoogstwaarschijnlijk door de eekhoorn wordt gebruikt. Het plangebied wordt daarmee hoogstwaarschijnlijk ook als leefgebied gebruikt, de tuinen in de omgeving kunnen gebruikt worden als foerageergebied nabij de nestplaats. De directe omgeving is niet erg geschikt voor eekhoorns, er missen schuil mogelijkheden en ook is niet veel foerageergebied aanwezig.

Wezels zijn voornamelijk 's nachts actief, ze zijn dan veel op zoek naar voedsel. Slapen, maar ook nestelen doen ze in een verborgen hoekje, meestal een hol. Ze graven nooit zelf een hol, maar maken gebruik van bestaande gaten en hopen, die bekleed wordt met veren of haren van prooidieren. Elk dier beschikt in zijn leefgebied wel over tien of meer van zulke onderkomens. Ze zoeken graag dekking op, bijvoorbeeld bij bosschages, houtstapels of heggen. Goede schuilmogelijkheden én de aanwezigheid van voldoende geschikt voedsel zijn de enige eisen die de wezel aan zijn omgeving stelt. (Bouwens, 2017 & Omgevingsdienst Noord-Holland, 2017). Er zijn geen geschikte hopen waargenomen, ook zijn geen takkenrillen aanwezig in het gebied. Er zijn een aantal heggen aanwezig, maar hier is nog weinig beschutting onder te vinden. Er is daarmee weinig geschikt leefgebied aanwezig binnen het plangebied, terwijl er buiten veel geschikte plekken aanwezig zijn. Het is waarschijnlijk dat het waargenomen individu (waarneming 2019) zich af en toe in het plangebied begeeft/begaf, maar zijn verblijven in de natuurgebieden in de directe omgeving heeft/had. Van een essentiële functie is door de afwezigheid van geschikte verblijfplaatsen binnen het plangebied geen sprake.

Andere beschermde soorten (met uitzondering van vrijgestelde soorten worden niet verwacht, omdat hun biotoop ontbreekt of omdat het plangebied niet te bereiken is. Het plangebied bevat bovendien geen geschikt water, het water om is niet schoon en voedselrijk met te weinig ontwikkelde watervegetatie, waardoor otter, noordse woelmuis en waterspitsmuis niet worden verwacht (Zoogdiervereniging). Geschikt leefgebied, schuilplaatsen of verblijfplaatsen van beschermde grondgebonden zoogdieren zijn daarmee niet aanwezig.

Analyse en toetsing mogelijke effecten

Er is een eekhoornnest aanwezig. Aanvullend onderzoek dient aan te tonen hoe de soort gebruik maakt van het leefgebied. Hierna kan bepaald worden of een ontheffing moet worden aangevraagd. Indien de boom gekapt moet worden, dient ook een ontheffing aangevraagd te worden.

Op basis van de afwezigheid van geschikte schuilplaatsen en geschikt leefgebied in het plangebied, kan worden uitgesloten dat de geplande werkzaamheden effect hebben op overige soorten (met uitzondering van vrijgestelde soorten) vanuit deze soortgroep.

Op basis van het aanwezige habitat kunnen de volgende vrijgestelde soorten binnen of in de omgeving van het plangebied worden verwacht: bosmuis, egel, haas, huisspitsmuis, konijn, ree, rosse woelmuis, veldmuis en vos. Deze soorten zijn vrijgesteld middels artikel 4.9 van de verordening van provincie Noord-Holland (Provincie Noord-Holland, 2020a), wat betekent dat voorafgaand en tijdens de werkzaamheden in redelijkheid alles wordt verricht of gelaten om te voorkomen dat individuen opzettelijk gedood, gevangen of verzameld worden en vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen opzettelijk beschadigd of vernield worden. Hiertoe moeten maatregelen genomen worden die beschadiging van individuen zoveel mogelijk voorkomen. Hierbij kan gedacht worden aan het werken in één richting en het rustig opstarten van werkzaamheden, zodat mogelijk aanwezige individuen kunnen vluchten. Bij het aantreffen van dieren dienen deze de gelegenheid te krijgen om het plangebied te kunnen verlaten.



Figuur 3.6 Aanwezig eekhoornnest.



Figuur 3.7 Rommelhoekjes bij de bouwplaats in het noorden, mogelijke schuilplaats en overwintering voor kleine grondgebonden zoogdieren.



Figuur 3.8 Rommelhoekjes in de tuinen bij de bebouwing aan de Anton Philipsweg, mogelijke schuilplaats en overwintering voor kleine grondgebonden zoogdieren.

3.6 Amfibieën

Actueel en potentieel voorkomende beschermde soorten

Uit de NDFF blijkt dat in het plangebied geen waarnemingen aanwezig zijn van beschermde amfibieën. In de ruime omgeving van het plangebied zijn waarnemingen van de kamsalamander gedaan.

Het landschap waarin de kamsalamander wordt aangetroffen is bosrijk, bevat houtwallen of struweel en wordt vaak gekenmerkt door kleinschaligheid in de directe omgeving van het voortplantingswater. Kamsalamanders komen voor in visvrije wateren. (RAVON) Dergelijk habitat is niet aanwezig binnen het plangebied. soort vereist echter een zeer specifiek habitat dat niet binnen het plangebied aanwezig is.

Op het terrein zijn wel overwinteringsplekken (zandhopen) aanwezig voor bijvoorbeeld de rugstreeppad, evenals regenwaterplassen geschikt als voortplantingswater voor deze soort (BIJ12c, 2017). De soort is echter niet bekend in de wijde omgeving (kilometers).

Het plangebied is mogelijk geschikt als habitat voor vrijgestelde amfibiesoorten (zie hieronder). Deze soorten kunnen het plangebied mogelijk als landhabitat, voortplantingsgebied (waterplasjes en natte stukken grasveld) en overwinteringsgebied (rommelhoekjes en tuinen) gebruiken.

Analyse en toetsing mogelijke effecten

Op basis van verspreidingsgegevens in Nederland en afwezigheid van biotoop kunnen alle beschermde amfibieënsoorten worden uitgesloten, met uitzondering van vrijgestelde soorten.

Op basis van het aanwezige habitat worden de volgende vrijgestelde soorten in de omgeving van het plangebied verwacht: bruine kikker, gewone pad en kleine watersalamander. Deze soorten zijn vrijgesteld middels artikel 4.9 van de verordening van provincie Noord-Holland (Provincie Noord-Holland, 2020a), wat betekent dat voorafgaand en tijdens de werkzaamheden in redelijkheid alles

moet worden verricht of gelaten om te voorkomen dat individuen opzettelijk gedood, gevangen of verzameld worden en vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen opzettelijk beschadigd of vernield worden. Hiertoe moeten maatregelen genomen worden die beschadiging van individuen zoveel mogelijk voorkomen. Gedacht kan worden aan het rustig opstarten van werkzaamheden en het van een kant af dempen van de vijver, zodat mogelijke aanwezige individuen kunnen vluchten. Bij het aantreffen van dieren dienen deze de gelegenheid te krijgen om het plangebied te kunnen verlaten.

3.7 Reptielen

Actueel en potentieel voorkomende beschermde soorten

Uit de NDFF blijkt dat in het plangebied en de directe omgeving waarnemingen zijn gedaan van reptielen, het gaat om de ringslang. De hazelworm komt op 800 meter afstand van het plangebied voor, de levendbarende hagedis op 200 meter afstand.

De ringslang maakt bij voortplanting gebruik van broeihopen zoals hopen organisch materiaal. De soort is gebonden aan waterrijke omgevingen (RAVON). Tijdens het veldbezoek zijn geen broeihopen waargenomen, evenals andere geschikte plekken om te overwinteren als hopen afgestorven riet. Binnen het plangebied bevinden zich een aantal plekken die vrij nat zijn, die liggen echter in een drukke omgeving, met geen schuilmogelijkheden. Het plangebied is daarmee niet geschikt. De waarneming van de ringslang binnen het plangebied was van een dood individu, op het braakliggend terrein. De rest van de waarnemingen liggen net buiten het plangebied in Anna's Hoeve, hier is wel geschikt habitat voor de soort aanwezig. Het is mogelijk dat de soort zich in het verleden af en toe in het plangebied begaf, nu is er echter geen sprake meer van geschikt leefgebied.

De hazelworm is een typische soort voor enigszins vochtige, met dichte vegetatie bedekte gebieden. Daar leeft de soort een verborgen bestaan. Het grootste deel van de dag leven ze onder de vegetatie en dood hout of ze verblijven in holen in de grond. Waarnemingen van hazelwormen worden vaak gedaan als toevalstreffer, bijvoorbeeld wanneer dieren langs wegen en paden zonnen of zich hierlangs verplaatsen. Open gecultiveerde gebieden, worden door de soort gemeden (RAVON). Aangezien geschikt habitat voor de soort ontbreekt, kunnen effecten van de werkzaamheden op deze soort worden uitgesloten.

Levendbarende hagedissen hebben heide en hoogveen als voorkeurshabitat. De soort komt ook voor in open bossen en ruige graslanden en in een beperkt deel van de duinen. De levendbarende hagedis is een vochtminnende soort die in de genoemde landschapstypen veel wordt aangetroffen op oevers en vochtige terreindelen. Levendbarende hagedissen eten voornamelijk geleedpotigen, waaronder veel spinnen (RAVON). Binnen het plangebied bevinden zich een aantal plekken die vrij nat zijn, die liggen echter in een drukke omgeving, met geen schuilmogelijkheden. Het is mogelijk dat de soort zich in het verleden af en toe in het plangebied begaf, nu is er echter geen sprake meer van geschikt leefgebied.

Analyse en toetsing mogelijke effecten

De afwezigheid van geschikt optimaal leefgebied voor reptielen binnen het plangebied zorgen ervoor effecten van de werkzaamheden op deze soortgroep kunnen worden uitgesloten.

3.8 Vissen

Actueel en potentieel voorkomende beschermde soorten

Beschermde vissoorten hebben specifieke habitateisen als bijvoorbeeld zuurstofrijk water, snelstromend water, specifieke bodems, aanwezigheid van watervegetatie of verbinding met grote wateren. Binnen het plangebied zijn watergangen aanwezig, maar deze staan niet in verbinding met andere watergangen waardoor dit zorgt voor stilstaand en zuurstofarm water. Er is geen vegetatie in het water aanwezig en kiezel of modder bodems ontbreken.

Analyse en toetsing mogelijke effecten

De aanwezigheid van beschermde vissen binnen het plangebied kan door afwezigheid van geschikt biotoop uitgesloten worden. Effecten van de werkzaamheden op beschermde vissoorten binnen het plangebied zijn daarom uitgesloten. Wel kunnen onbeschermde vissoorten aanwezig zijn in het water. Hiervoor geldt de zorgplicht.

3.9 Ongewervelden

Actueel en potentieel voorkomende beschermde soorten

In de omgeving van het plangebied zijn geen beschermde ongewervelden waargenomen, en ook in de NDFF worden deze soorten in de omgeving niet genoemd. Beschermde vlinders eisen een zeer specifiek habitat, zoals specifieke waardplanten of -bomen. Geschikte waardplanten en -bomen voor beschermde vlinders komen niet voor binnen het plangebied. Er is bovendien geen geschikt habitat aanwezig voor beschermde libellen aanwezig in of rondom het gebied, waardoor ook beschermde libellen uitgesloten kunnen worden (Vlinderstichting).

Analyse en toetsing mogelijke effecten

Beschermde ongewervelden eisen zeer specifieke habitats die in het plangebied niet aanwezig zijn. Beschermde soorten ongewervelden zijn op basis hiervan en op basis van de afwezigheid in de verspreidingsdata uit te sluiten. Het uitvoeren van aanvullend onderzoek noch het aanvragen van een ontheffing op de Wet natuurbescherming is noodzakelijk.

3.10 Vaatplanten

Actueel en potentieel voorkomende beschermde soorten

Volgens de NDFF zijn geen waarnemingen van beschermde plantensoorten aanwezig in het plangebied. De dennenorchis is op 1.400 meter afstand waargenomen.

De dennenorchis staat op beschaduwde, droge, voedselarme en zure grond met een duidelijke humuslaag (Verspreidingsatlas). Dit habitat is niet aanwezig binnen het plangebied. Het plangebied bestaat uit bestrating, los zand en braakliggend terrein. Aanwezigheid van de dennenorchis binnen het plangebied is dan ook uitgesloten.

Overige beschermde vaatplanten die voorkomen in habitat zoals aanwezig in het plangebied, evenals overige beschermde soorten zijn niet waargenomen en zijn op basis van verspreidingsgegevens en de habitatgeschiktheidsbeoordeling uitgesloten.

Analyse en toetsing mogelijke effecten

In verband met de afwezigheid van geschikt habitat voor de in de omgeving aanwezige soort en door het niet waarnemen van overige soorten tijdens het veldbezoek, kunnen effecten op beschermde vaatplantsoorten worden uitgesloten.

4. Natuurbeleidskaders

4.1 Toetsingskader

Het beleidskader van de overheid dat niet in wetgeving is vastgelegd, bestaat uit:


- Provinciaal beleid:
 - Natuurnetwerk Nederland (NNN);
 - gebieden buiten het NNN (Belangrijk Provinciaal Landschap).
- Gemeentelijk beleid.

4.2 Natuurnetwerk Nederland

De wettelijke bescherming (Wro) van het NNN is geregeld via het bestemmingsplan. Het NNN voor provincie Noord-Holland is vastgelegd in Artikel 6.43 in de Omgevingsverordening NH2020 (provincie Noord-Holland, 2020).

De afweging voor ingrepen in het Natuurnetwerk Nederland (NNN) gaat volgens het 'nee, tenzij-principe'. In onderstaand schema (figuur 4.1) is dit stapsgewijs weergegeven. Ingrepen met een significant negatieve invloed op de wezenlijke kenmerken en waarden mogen niet plaatsvinden, tenzij er sprake is van een zwaarwegend maatschappelijk belang en indien er geen alternatieven zijn. Indien bij een ingreep schade wordt aangericht aan een NNN-gebied, dan dient dit in ieder geval gemitigeerd te worden. De resteffecten aan verlies van kwaliteit en/of oppervlakte dienen te worden gecompenseerd. Daarnaast kan salderen van positieve en negatieve effecten op het NNN uitkomst bieden om projecten in het NNN te realiseren. Het verkennend natuuronderzoek geeft inzicht in de ligging van NNN-gebieden in de omgeving van het plangebied en de noodzaak voor het doorlopen van 'nee, tenzij, procedure'. In provincie Noord-Holland is de externe werking van het NNN niet van toepassing.

Een 'nee, tenzij-toets' behoeft alleen te worden doorlopen, indien er sprake is van een RO-procedure met betrekking tot wijziging van de bestemming van het plangebied. In het kader van een volledige afweging is het wel aan te bevelen de effecten hierop te beschrijven, indien bestemmingswijziging niet van toepassing is.



Figuur 4.1 Het 'nee, tenzij'-principe van het compensatiebeginsel.

4.2.1 Inventarisatie

Voor de inventarisatie is gebruik gemaakt van de interactieve kaarten van provincie Noord-Holland. Uit de interactieve kaart natuurbeheerplannen blijkt dat het plangebied tegen het NNN-gebied aan ligt, zie figuur 4.2. De dichtstbijzijnde ecologische verbinding bevindt zich op 530 meter afstand ten zuidoosten van het plangebied: één bij de treinrails en één als oversteek van de A27.

4.2.2 Analyse en toetsing effecten

Het plangebied ligt tegen, maar niet in een NNN-gebied gelegen en ook niet binnen een ecologische verbinding. Externe werking is niet van toepassing op NNN-gebieden en ecologische verbindingen in Noord-Holland. De provincie verwacht echter wel dat gemeenten zorgen voor een goede ruimtelijke ordening. Dit houdt in dat zij voorkomen dat naast elkaar gelegen bestemmingen elkaar teveel hinderen (Artikel 6.43 Omgevingsverordening NH2020). Het gaat hier om het samenvoegen van meerdere bestemmingsplannen, niet om een bestemmingsplanwijziging, waardoor er geen nee, tenzij toets hoeft te worden doorlopen.

4.3 Gebieden buiten het Natuurnetwerk Nederland

4.3.1 Toetsingskader


Het Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL) is een beschermingsregime binnen de Omgevingsverordening NH2020, bedoeld om de meest waardevolle landschappen in Noord-Holland te beschermen. Per landschap is aangegeven welke ecologische, landschappelijke, cultuurhistorische of aardkundige waarden aanwezig zijn. Dit worden de 'kernkwaliteiten' van het landschap genoemd. Voorbeelden hiervan zijn het leefgebied voor weidevogels (habitat voor weidevogels), waterlopen en verkavelingsvormen in oude polders, de openheid en de vergezichten in het landschap of een bijzondere opbouw van de ondergrond. De kernkwaliteiten mogen niet worden aangetast.

4.3.2 Inventarisatie

Voor de inventarisatie van beschermde gebieden buiten het Natuurnetwerk Nederland is gebruik gemaakt van de interactieve kaart Omgevingsverordening NH2020 van provincie Noord-Holland. Uit deze kaarten blijkt dat het plangebied tegen maar niet in het BPL Het Gooi ligt, zie figuur 4.3.

4.3.3 Analyse en toetsing effecten

Het plangebied is tegen maar niet in het BPL-gebied Het Gooi gelegen. Dit gebied heeft geen ecologisch aangewezen kernkwaliteiten. Het plan zal daarmee de kernkwaliteiten op gebied van natuur niet aantasten, waardoor geen vervolgstappen doorlopen hoeven te worden.



Figuur 4.2 Ligging plangebied (rood) ten opzichte van NNN-gebieden (geel) en ecologische verbindingen (oranje).



Figuur 4.3 Plangebied (rood) ten opzichte van het Bijzonder Provinciaal Landschap 't Gooi (groen).

4.4 Gemeentelijk beleid

De groenvisie van de gemeente Hilversum is vastgelegd in het Groenbeleidsplan Hilversum 2040 (Hilversum, 2022). De ambitie van de gemeente wordt als volgt beschreven:

“De gemeente Hilversum wil biodiversiteit stimuleren, klimaatbestendig inrichten en zorgen dat groen beter bijdraagt aan de vitaliteit. Op deze manier wil Hilversum een gezonde groene stad worden voor mens en dier.”

Bij Sweco zien wij biodiversiteit als een onlosmakelijk onderdeel van een duurzame gebiedsontwikkeling. Het is essentieel voor een gezonde, aantrekkelijke en toekomstbestendige leefomgeving voor mens en dier. In onze visie zijn er bij elke ruimtelijk ontwikkeling mogelijkheden om natuurinclusief te ontwerpen, bouwen en handelen om zo de biodiversiteit te stimuleren. Wij geven u graag advies op welke wijze biodiversiteit toegepast en/of geoptimaliseerd kan worden in uw project. Wij staan u graag bij om deze adviezen in een vervolgtraject verder te concretiseren en vorm te geven.

5. Houtopstanden

5.1 Toetsingskader

Houtopstanden buiten de bebouwde kom zijn beschermd binnen de Wet natuurbescherming. In het kader van de Wet natuurbescherming omvat 'houtopstanden' het volgende: *'zelfstandige eenheid van bomen, boomvormers, struiken, hakhout of griend, die een oppervlakte grond beslaat van tien are of meer, of bestaat uit een rijbeplanting die meer dan twintig bomen omvat, gerekend over het totaal aantal rijen'* (artikel 1.1 Wnb). Als een houtopstand zich binnen de bebouwde kom bevindt, is niet de Wet natuurbescherming van toepassing, maar de gemeentelijke verordening (APV of Bomenverordening) van de gemeente binnen welke grenzen betreffende houtopstand is gelegen. Deze bescherming geldt ook wanneer velling van een (klein) deel van dergelijke beplantingen beoogd wordt.

Bij velling van houtopstanden buiten de bebouwde kom (waarop het beschermingsregime van de Wnb van toepassing is) dient van de voorgenomen velling kennisgeving worden ingediend bij het ministerie van LNV. Ingeval een houtopstand geheel of gedeeltelijk is geveld, met uitzondering van het periodiek vellen van griend- of hakhout, of anderszins teniet is gegaan, draagt de rechthebbende (d.w.z. de eigenaar van de grond) zorg voor het 'op bosbouwkundig verantwoorde wijze' herbeplanten van dezelfde grond binnen drie jaar na het vellen of tenietgaan van de houtopstand. Per provincie kunnen verschillende specifieke regels voor herbeplanting gelden (artikel 4.3 lid 3 Wnb).

Bovenstaand is niet nodig wanneer de houtopstanden vallen onder de volgende categorieën zoals opgenomen in artikel 4.1 Wnb:

- a) houtopstanden binnen de bij besluit van de gemeenteraad vastgestelde grenzen van de bebouwde kom;
- b) houtopstanden op erven of in tuinen;
- c) fruitbomen en windschermen om boomgaarden;
- d) naaldbomen, kennelijk bedoeld om te dienen als kerstbomen, indien niet ouder dan twintig jaar;
- e) kweekgoed;
- f) uit populieren of wilgen bestaande:
 - 1. wegbeplantingen;
 - 2. beplantingen langs waterwegen, en
 - 3. eenrijige beplantingen langs landbouwgronden;
- g) het dunnen van een houtopstand;


- h) uit populieren, wilgen, essen of elzen bestaande beplantingen die kennelijk zijn bedoeld voor de productie van houtige biomassa, indien zij:
1. ten minste eens per tien jaar worden geoogst;
 2. bestaan uit minstens tienduizend stoven per hectare per beplantingseenheid, zijnde een aaneengesloten beplanting die niet wordt doorsneden door onbeplante stroken breder dan twee meter, en
 3. zijn aangelegd na 1 januari 2013.

Door middel van een veldinspectie dient in beeld te worden gebracht in hoeverre een te vellen houtopstand voldoet aan de bepalingen uit de Wet natuurbescherming ten aanzien van houtopstanden, om welke soort het gaat en om welke aantallen het gaat.

5.2 Inventarisatie en toetsing

Het plangebied ligt deels binnen en deels buiten de bebouwde kom Houtopstanden (figuur 5.1). Houtopstanden buiten de bebouwde kom Houtopstanden, bestaande uit een rij van tenminste 20 bomen of een oppervlakte van tenminste 10 are, bestaande uit boomvormers (stamdiameter tenminste 0,1 meter) zijn beschermd binnen de Wet natuurbescherming. Zoveel bomen zijn niet aanwezig in het stuk wat buiten de bebouwde kom ligt. Het kappen/verwijderen van houtopstanden op de planlocatie is daarom niet melding- en/of vergunningplichtig in het kader van de Wet Natuurbescherming.

Wel zijn er gemeentelijke regels voor kap van bomen, beschreven in de algemene plaatselijke verordening gemeente Hilversum (APV). Voor bomen met een stamdoorsnede van meer dan 30 centimeter, gemeten op 1.30 meter hoogte vanaf maaiveld, of wanneer de boom is geplant op basis van een herplantverplichting, dient een kapvergunning te worden aangevraagd. Indien dergelijke bomen gekapt dienen te worden, dient vooraf een kapvergunning te worden aangevraagd.



Figuur 5.1 Plangebied (rood) ten opzichte van de begrenzing van de bebouwde kom Houtopstanden (donkerblauw).

6. Conclusies en aanbevelingen

6.1 Wet natuurbescherming

6.1.1 Natura 2000-gebieden

Het plangebied maakt geen onderdeel uit van Natura 2000-gebied. Vanwege de relatief grote afstand tot gebieden zijn directe en nagenoeg alle indirecte effecten uitgesloten. Uitzondering hierop vormt de mogelijke toename van stikstofdepositie. Een AERIUS-berekening dient uitgevoerd te worden om de mogelijke toename van stikstofdepositie te berekenen.

6.1.2 Soortenbescherming

Uit het oriënterend veldbezoek en bronnenonderzoek blijkt dat de werkzaamheden kunnen mogelijk effect hebben op vogels en zoogdieren.

Huismus

De huismus maakt gebruik maken van het plangebied. Indien deze bramenstruiken verwijderd worden, dient eerst een aanvullend onderzoek naar de huismus te worden uitgevoerd. Dit aanvullend onderzoek dient plaats te vinden bij voorkeur tussen april en half mei (BIJ12a, 2017).

Vleermuizen

Wanneer het clubgebouw en/of het Gasunie gebouw evenals de huizen aan de Anton Philipsweg gesloopt gaan worden, of wanneer bomen gekapt gaan worden dient voorafgaand aanvullend onderzoek te worden uitgevoerd naar de aanwezigheid van vleermuisverblijfplaatsen. Dit onderzoek dient uitgevoerd te worden tussen half april en half oktober (gehele periode). De precieze richtlijnen zijn opgenomen in het vleermuisprotocol 2021 (Vleermuisvakberaad Netwerk Groene Bureaus, 2021).

Eekhoorn

Er is een eekhoornnest aanwezig. Aanvullend onderzoek dient aan te tonen hoe de soort gebruik maakt van het leefgebied. Dit onderzoek dient uitgevoerd te worden rondom de voortplantingsperiode (december tot juni). Hierna kunnen vervolgstappen bepaald worden.

Ontheffing Wet natuurbescherming

Indien verblijfplaatsen inderdaad aanwezig zijn, en zij worden verstoord of vernietigd dan dient voorafgaand aan de werkzaamheden een ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming aangevraagd en verkregen te worden.

Houdt hierbij rekening met een behandelingstermijn van 20 weken. Ook zullen compenserende en mitigerende maatregelen moeten plaatsvinden.

Maatregelen

Er zijn maatregelen nodig om aantasting/verstoring van vleermuizen en broedvogels te voorkomen, maar ook om aanspraak te kunnen maken op de vrijstelling voor mogelijk aanwezige vrijgestelde 3.10 soorten en invulling te geven aan de zorgplicht:

- indien werkzaamheden starten rondom de periode 15 maart tot 15 augustus: ecologische check op het werkgebied maximaal drie dagen voorafgaand aan de werkzaamheden. Indien in gebruik zijnde nesten of nest indicierend gedrag worden aangetroffen, dient een ecooloog te bepalen of en waar (op welke verstoringsafstand) werkzaamheden mogen worden uitgevoerd;
- rekening houden met plaatsing van verlichting, in verband met verstoring van omliggende bomen en omliggend foerageergebied. Hier is eenvoudig rekening mee te houden door ecodynamische verlichting te installeren of door de verlichting niet op de bomen en (natuur)gebieden te laten schijnen;
- mitigerende maatregelen, zoals het uitvoeren van de werkzaamheden vanaf één kant, de werkzaamheden rustig opstarten en bij het aantreffen van dieren deze de gelegenheid te geven om het plangebied te kunnen verlaten.

6.2 Natuurbeleidskaders

6.2.1 Natuurnetwerk Nederland

Het plangebied ligt tegen, maar buiten het Natuurnetwerk Nederland. Gezien externe werking niet van toepassing is op NNN-gebieden in Noord-Holland, hoeft het plan niet getoetst te worden. Indien werkzaamheden inderdaad buiten de begrenzing van het NNN-gebied blijven, is geen nader effectonderzoek noodzakelijk. Ook zijn er geen maatregelen nodig om effecten te voorkomen.

6.2.2 Gebieden buiten het Natuurnetwerk Nederland

Het plangebied ligt tegen, maar buiten de begrenzing van het Bijzonder Provinciaal Landschap. Aangezien er geen ecologische kernkwaliteiten worden beschreven voor dit gebied, zal het voorgenomen plan de kernkwaliteiten op gebied van natuur niet aantasten.

6.2.3 Gemeentelijk beleid

Om een koppeling te maken met de gemeentelijke ambitie, liggen voor het plan diverse kansen voor het versterken van de biodiversiteit en klimaatadaptatie. Wij adviseren u hier graag in.

6.3 Houtopstanden

Indien bomen gekapt moeten worden binnen het plangebied en de stamdoorsnede is meer dan 30 centimeter, gemeten op 1.30 meter, of wanneer de boom is geplant op basis van een herplantverplichting, dient een kapvergunning te worden aangevraagd.

Bronnen

- BIJ12a (2017). Kennisdocument gierzwaluw *Apus apus*. Versie 1.0, juli 2017.
Ingezien van <https://www.bij12.nl/assets/BIJ12-2017-006-Kennisdocument-Gierzwaluw-1.0.pdf>
- BIJ12b (2017). Kennisdocument huismus *Passer domesticus*. Versie 1.0.
Ingezien van <https://www.bij12.nl/assets/BIJ12-2017-009-Kennisdocument-Huisumus-1.0.pdf>
- BIJ12c (2017). Kennisdocument rugstreeppad *Bufo calamita*. Versie 1.0, juli 2017. Ingezien van <https://www.bij12.nl/assets/BIJ12-2017-017-Kennisdocument-Rugstreeppad-1.0.pdf>
- Bouwens, S (2017). Handreiking kleine marters in relatie tot soortbescherming.
Ingezien via: <https://www.brabant.nl/-/media/9818f6ae36e44afbb3529103cf9460ba.pdf>
- Dietz, C., O. von Helversen & D. Nill (2011). Vleermuizen, Alle soorten van Europa en Noordwest-Afrika. Tirion Uitgevers BV Utrecht - Zoogdiervereniging Nijmegen.
- Hilversum (2022), Programma GroenHilversum 2040. Ingezien via <https://www.bouwenaanhilversum.nl/documenten/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=2374067>.
- Korthorst, M. (2012). Memo natuur. Ingenieursbureau Oranjewoud.
- Korthorst, M. (2012). Natuureffectrapport; externe effecten van ontwikkelingslocatie Anna's hoeve op Bescherm Natuurmonument Laarder Wasmeer & Zuiderheide en Park Anna's Hoeve. Ingenieursbureau Oranjewoud.
- Nationale Flora en Fauna Databank (NDFF). Ecogrid. Uitvoerportaal. Ingezien van <https://ndff-ecogrid.nl/uitvoerportaal/secure/index.zul> op 13 december 2021.
- Omgevingsdienst Noord-Holland (2017). Handreiking Wezel, Hermelijn en Bunzing. Ingezien via: https://www.odnhn.nl/Wet_natuurbescherming/Soortenbescherming/Handreiking_wezel_hermelijn_en_bunzing.pdf
- Provincie Noord-Holland (2020a). Omgevingsregeling NH2020, ingezien van https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Ruimtelijke_inrichting/Projecten/Omgevingswet/Omgevingsverordening#Over%20de%20omgevingsverordening
- Provincie Noord-Holland (2020b). Bijzonder Provinciaal Landschap-32 landschappen en kernkwaliteiten. Ingezien via: https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Ruimtelijke_inrichting/Bijzonder_Provinciaal_Landschap
- RAVON, informatie over beschermde reptielen en amfibieën. Ingezien via: <http://www.ravon.nl>

Roodzand, S. (2010). Quicksan natuur Anna's hoeve te Hilversum; toetsing wet- en regelgeving van natuur. Grontmij Nederland B.V.

Schenkeveld, A. (2011). Anna's hoeve Hilversum natuuronderzoek; tussentijdse rapportage. Schenkeveld bureau voor natuur en landschap.

Schenkeveld, A. (2011). Memo ringslangonderzoek 2011 Anna's Hoeve. Schenkeveld bureau voor natuur en landschap.

Verspreidingsatlas, informatie over dennenorchtis. Ingezien via:
<https://www.verspreidingsatlas.nl/>

Vleermuisvakberaad Netwerk Groene Bureaus, Zoogdierverseniging en Gegevensautoriteit Natuur (2021). Vleermuisprotocol 2021, januari 2021.

Vogelbeschermin, informatie over beschernde vogels. Ingezien van:
<http://www.vogelbeschermin.nl/>

Vlinderstichting, informatie over beschernde insecten. Ingezien van:
<http://www.vogelbeschermin.nl/>

Zoogdierverseniging, informatie over beschernde grondgebonden zoogdieren. Ingezien via: <https://www.zoogdierverseniging.nl/>

Bijlage 3 Akoestisch onderzoek, Sweco, 21 april 2022

Bestemmingsplan Anna's Hoeve

Akoestisch onderzoek

Verantwoording

Titel: Akoestisch onderzoek
Onderwerp: Bestemmingsplan Anna's Hoeve
Projectnummer: 51007593
Klant: Gemeente Hilversum
Referentienummer: NL22-648800269-21800
Versie: C1

Datum: 14-04-2022

Auteur: Vincent de Haas
E-mailadres: vincent.dehaas@sweco.nl

Gecontroleerd door: Gertjan Blaas
Paraaf gecontroleerd:



Vrijgegeven door: Rob Cornelis
Paraaf vrijgegeven:



Inhoudsopgave

Verantwoording.....	2
1. Inleiding	4
1.1 Aanleiding	4
1.2 Leeswijzer	5
2. Wettelijk kader	6
2.1 Wegverkeerslawaaï	6
2.2 Railverkeerslawaaï	8
2.3 Ontheffingsprocedure en gecumuleerde geluidbelasting.....	8
3. Uitgangspunten en situatie	9
3.1 Wegverkeerslawaaï	9
3.2 Railverkeer	9
3.3 Rekenmethode en modellering	9
4. Resultaten	11
4.1 Wegverkeerslawaaï	11
4.2 Railverkeerslawaaï	15
4.3 Industrielawaaï.....	15
5. Conclusie	16
Bijlage 1 Situatie	17
Bijlage 2 Invoergegevens	18
Bijlage 3 Resultaten.....	19

1. Inleiding

1.1 Aanleiding

Gemeente Hilversum is voornemens de bestemmingsplannen rondom de woonwijk Anna's Hoeve te herzien. Het grootste gedeelte van het plangebied is vast gelegd in het bestemmingsplan Woonwijk Anna's Hoeve, vastgesteld in 2013. Het gaat om een globaal en flexibel plan met veel ontwerpvrijheid voor ontwikkelaars. De woonwijk is inmiddels (bijna) afgerond, waardoor de stap wordt gemaakt van ontwikkel- naar beheerfase. Om de beeldkwaliteit van de woonwijk te behouden, is een nieuw conserverend bestemmingsplan gewenst. Het nieuwe bestemmingsplan gaat meer passen bij een afgeronde woonwijk.

Voor dit nieuwe bestemmingsplan is een akoestisch onderzoek gewenst, om een goed woon- en leefklimaat te waarborgen. Om dit te onderzoeken zijn geluidbelastingen berekend vanwege wegverkeer en railverkeer in de toekomstige situatie (2040). Tevens is de geluiduitstraling van de RWZI beschouwd aan de hand van een voorgaand onderzoek. In figuur 1-1 is het plangebied weergegeven.



Figuur 1-1: Ligging van het plan gebied in het rood, met in het zwarte kader de nieuwe Verlegde Weg over Anna's Hoeve, welke niet bij het plangebied behoort

1.2 Leeswijzer


In hoofdstuk 2 wordt het wettelijk kader besproken. Hoofdstuk 3 omschrijft de uitgangspunten en methodiek die zijn gehanteerd voor het onderzoek. Hoofdstuk 4 omschrijft de rekenresultaten en tot slot wordt in hoofdstuk 5 de conclusie gegeven.

2. Wettelijk kader

2.1 Wegverkeerslawaaï

De Wet geluidhinder stelt dat alle wegen zoneplichtig zijn, met uitzondering van woonerven en wegen die zijn opgenomen in een 30 km-zone. Iedere zoneplichtige weg heeft volgens artikel 74 Wet geluidhinder (Wgh), afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging van de weg in stedelijk of buitenstedelijk gebied, een onderzoekzone. De zonebreedte wordt gerekend vanaf de kant van de weg, zie Figuur 2-1, waarbij op- en afritten worden meegerekend. De zonebreedtes zijn opgenomen in onderstaande tabel.

Volgens de huidige wetgeving geldt geen zone voor wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur. Hierdoor is het geluid van deze wegen uitgesloten van de verplichte toetsing aan de wettelijke grenswaarden.



Figuur 2-1 De onderzoekzone langs een weg

In het kader van een goede ruimtelijke ordening worden deze wegen wel in beschouwing genomen.

Tabel 2-1 Onderzoekzones langs wegen

Aantal rijstroken	Onderzoekzone	
	Binnenstedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied
1 of 2	200 meter	250 meter
3 of 4	350 meter	400 meter
5 of meer	350 meter	600 meter

In en om het plan gebied liggen meerdere zoneplichtige wegen. Voor de toekomstige situatie gaat het om de Minckelerstraat, het 50 km/uur deel van de Anthony Fokkerstraat, het nieuw aan te leggen Verlegde Weg over Anna's Hoeve (verdeling overgenomen uit voorgaand onderzoek Goudappel Coffeng¹) en de rijksweg A27. In de huidige situatie gaat het om de Minckelerstraat, het 50 km/uur deel van de Anthony Fokkerstraat, Weg over Anna's Hoeve en de rijksweg A27. Tevens is het 30 km/uur gedeelte van de Anthony Fokkerstraat meegenomen in de onderbouwing. In bijlage 2 zijn de intensiteiten weergegeven.

Indien binnen het plangebied geluidsgevoelige bestemmingen worden gerealiseerd en deze binnen de geluidszone vallen, moet de optredende geluidbelasting worden getoetst aan de grenswaarden uit de Wet geluidhinder. Echter zijn de woningen in dit bestemmingsplan al planologisch mogelijk gemaakt. Het gaat hier dus om een toets voor een goed woon- en leefklimaat.

Voor woningen gelegen binnen een geluidszone is in de Wet geluidhinder een ten hoogste toelaatbare geluidbelasting op de gevel bepaald van 48 dB (L_{den}). In de Wet geluidhinder wordt onderscheid gemaakt tussen nieuwe en bestaande situaties. Er is sprake van een nieuwe situatie als een bestemmingsplan wordt opgesteld of herzien ten behoeve van de bouw van geluidsgevoelige bestemmingen of de aanleg van een weg. De in de Wet geluidhinder genoemde ten hoogste toelaatbare geluidbelasting moet dan getoetst worden. Van een bestaande situatie is sprake als de geluidsgevoelige bestemmingen al bestonden voor 1 januari 2007 en de geluidbelasting destijds hoog was. Voor dit bestemmingsplan is er dus geen sprake van nieuwe situaties want de woningen zijn al vergund en in de meeste gevallen al gebouwd en het bestemmingsplan dient ervoor om nieuwbouw van nieuwe geluidsgevoelige objecten tegen te gaan. In tabel 2-2 zijn de grenswaarden van de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting op de gevel van de woningen gegeven.

Tabel 2-2 Grenswaarden geluidbelasting

Normering	Grenswaarde
Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting	48 dB (art. 82.1)
Maximale ontheffing (buitenstedelijk)	53 dB (art. 83.1)
Maximale ontheffing (stedelijk)	63 dB (art. 83.2)

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) kan onder voorwaarden een hogere geluidbelasting op de gevel toelaten. In dit geval tot maximaal 63 dB omdat het plangebied binnen de bebouwde kom ligt. Op basis van Lid 7c uit het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet is het mogelijk om een Hogere waarde besluit als onderdeel van een bestemmingsplan op te nemen.

Voordat getoetst wordt aan de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting, dient eerst een aftrek te worden toegepast op de berekende geluidbelasting conform artikel 110g van de Wet geluidhinder. De hoogte van deze aftrek wordt bepaald conform artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.

Voor wegen waar de representatieve snelheid lager is dan 70 km/uur wordt een aftrek toegepast van 5 dB. Dit is van toepassing voor de wegen in dit onderzoek.

Verkeersgegevens en omgevingsvariabelen ten behoeve van PIP HOV in 't Gooi (2016)¹

2.2 Railverkeerslawaaï

De breedte van de wettelijke geluidszone is afhankelijk van het vastgestelde geluidproductieplafond. De bepaling van de wettelijke zone staat beschreven in het Besluit geluidhinder artikel 1.4 en 1.4a.

In de Wet geluidhinder wordt onderscheid gemaakt in nieuwe en bestaande situaties. Voor dit bestemmingsplan is er geen sprake van nieuwe situaties want de woningen zijn al vergund en in de meeste gevallen al gebouwd en het bestemmingsplan dient ervoor om nieuwbouw van nieuwe geluidgevoelige objecten tegen te gaan.

Per 1 juli 2012 wordt de geluidbelasting ten gevolge van railverkeerslawaaï ontleend aan het geluidproductieplafond, zoals is opgenomen in het Geluidregister voor hoofdspoorwegen.

Bij de toetsing dient van de geluidbelasting aan de normen van de Wet geluidhinder te worden uitgegaan van de maximaal toelaatbare geluidbelasting. Indien deze grenswaarde niet wordt overschreden, zijn verdere geluidprocedures niet nodig. Bij overschrijding van de maximale toelaatbare geluidbelasting van 55 dB (L_{den}) dienen in eerste instantie mogelijke maatregelen worden onderzocht. Indien maatregelen onvoldoende doeltreffend blijken te zijn, kan een hogere waarde verleend worden tot 68 dB (L_{den}).

2.3 Ontheffingsprocedure en gecumuleerde geluidbelasting

Voor het bestemmingsplan waar nu aan wordt gewerkt, is het de bedoeling dat er geen geluidgevoelige bestemmingen meer worden gerealiseerd. Zoals eerder benoemd, wordt dit onderzoek uitgevoerd voor een gezond woon- en leefklimaat. Hierom zijn geen ontheffingsprocedures meer noodzakelijk. In deze ontheffingsprocedures worden hogere waarden afgegeven, mochten maatregelen onvoldoende doelmatig zijn. Als er een hogere waarde wordt aangevraagd, mag het bevoegd gezag vragen naar de gecumuleerde geluidbelasting van verschillende bronnen. In dit geval is gekozen om de gecumuleerde geluidbelasting vanwege wegverkeer inzichtelijk te maken, om ook dit te meenemen in de onderbouwing of er een goed woon- en leefklimaat is.

3. Uitgangspunten en situatie

3.1 Wegverkeerslawaaï

Het plangebied ligt binnen de wettelijke geluidzones van de wegen weergegeven in tabel 3-1. De grenzen voor de geluidcontouren zijn 48 dB (maximaal toelaatbare waarde), 53 dB, 58 dB, 63 dB (maximaal te ontheffen waarde) en 68 dB. De contour is berekend op 4,5 meter hoogte. Dit correspondeert met de tweede bouwlaag in een huis volgens het reken- en meetvoorschrift.

Volgens de Wet geluidhinder moet de situatie in het planjaar tenminste tien jaar na wijziging van het bestemmingsplan getoetst worden. In dit geval is gekozen voor het hanteren van de verkeersgegevens voor het toetsingsjaar 2040.

Hiervoor is door de gemeente Hilversum een verkeersprognosemodel opgesteld waarbij rekening is gehouden met vastgesteld beleid, geleverd op 4 april 2022. Alle gehanteerde verkeersgegevens zijn weergegeven in bijlage 2.

Voor de invoer van het wegverkeer op de rijksweg A27 is gebruik gemaakt van het landelijk geluidregister voor hoofdwegen gedownload op 9 december 2021.

3.2 Railverkeer

Voor de invoer van het railverkeer is gebruik gemaakt van het landelijk geluidregister voor hoofdspoorwegen gedownload op 11 november 2021. De grenzen voor de geluidcontouren zijn 50 dB, 55 dB (maximaal toelaatbare waarde), 60 dB, 64 dB en 68 dB (maximaal te ontheffen waarde). De contour ligt op 4,5 meter hoogte.

3.3 Rekenmethode en modellering

De geluidbelasting van weg- en railverkeer is berekend conform de Standaard Rekenmethode II uit de bijlage 3 en 4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Hiervoor is gebruik gemaakt van het computermodel Geomilieu (versie 2021.2).

In het model is de aanwezige bebouwing en zijn de wegen ingevoerd. De gebouwgegevens (x, y, z-coördinaten) van de bestaande bebouwing zijn afkomstig van het aangeleverde geluidmodel van de gemeente en zijn daar waar dat relevant is aangevuld of aangepast door middel van een digitale veldinventarisatie in StreetSmart (Cyclomedia).

De geluidcontouren zijn bepaald op een hoogte van 4,5 meter boven lokaal maaiveld. Voor de geluidcontour is een grid gebruikt met om de 10 meter een rekenpunt in noord-zuidelijke en oost-westelijke richting.

In het programma is gerekend met een standaard bodemfactor van 0. Afwijkingen hiervan zijn door middel van bodemgebieden gedefinieerd. Dit is bijvoorbeeld groen en het ballastbed van het spoor (bodemfactor 1,0 - akoestisch zacht).

De modelgegevens zijn terug te vinden in bijlage 2.

4. Resultaten


4.1 Wegverkeerslawaaï

In dit hoofdstuk zijn contouren opgenomen van de geluidbelasting vanwege wegverkeer. Voor een toetsing aan de geluidsnormen wordt normaliter een rekenpunt gebruikt die alleen het invallende geluidsniveau berekend. De geluidbelasting die zijn berekend in de contouren zijn hoger, omdat hierbij ook de reflectie van de gevel wordt meegenomen.

Minckelerstraat

In de toekomstige situatie verdwijnt de Weg over Anna's Hoeve, en komt daarvoor de Verlegde Weg over Anna's Hoeve in de plaats. Dit heeft consequenties voor de intensiteit van de Minckelerstraat, waar een stuk minder verkeer overheen zal gaan. De geluidbelasting vanwege de Minckelerstraat zal dus een stuk minder zijn. In figuur 4.1 is dit weergegeven.

De eerstelijnsbebouwing ligt rond de 53 dB. Voor deze woningen zijn hogere waarden afgegeven voor het bestemmingsplan Anna's Hoeve daterend uit 2013 (van 55 dB voor de woningen 416 t/m 430, en voor de overige woningen aan de Minckelerstraat 59 of 60 dB). Deze hogere waarden zijn terug te vinden in bijlage 1.




Figuur 4-1: Geluidbelasting vanwege Minckelerstraat in 2040 inclusief aftrek conform artikel 3.4 uit het RMG 2012. Het gaat hier om een aftrek van 5 dB

Verlegde Weg over Anna's Hoeve

De Verlegde Weg over Anna's Hoeve wordt momenteel aangelegd. Het verkeer dat vroeger over de Weg over Anna's Hoeve ging, zal in de toekomst over deze weg gaan rijden. De berekende geluidbelasting vanwege de Verlegde Weg over Anna's Hoeve is weergegeven in figuur 4-2. Voor deze weg zijn hogere waarden vastgesteld, vastgelegd in het besluit hogere grenswaarden Provinciaal Inpassingsplan HOV - de verlegde Weg over Anna's Hoeve daterend uit 2015. De berekende geluidbelastingen op de woningen Minckelerstraat 167 en 169 zijn tussen de 48 en 53 dB. De afgegeven hogere waarde is 51 dB. Of aan deze hogere waarde wordt voldaan is met deze berekening niet duidelijk. De contouren zijn berekend met de reflecties van gebouwen, waarvoor de berekening voor woningen alleen het invallend geluidniveau wordt bepaald. Hierdoor is het wel waarschijnlijk dat aan deze hogere waarde wordt voldaan.

Voor het appartementen complex aan de Joop Stokkermansstraat 2 tot en met 128 is een hogere waarde afgegeven van 59 dB. De berekende geluidbelasting is 53 tot 58 dB. Daarnaast ligt de woning Joop Stokkermansstraat 27 in de contour 48 tot 53 dB. Hiervoor is een hogere waarde afgegeven van 49 dB. Voor bouwkvael 4.1 en 4.2 is een geluidbelasting berekend van 53 tot 58 dB, dat is lager dan de al eerder afgegeven hogere waarde van 59 dB.



Figuur 4-2 : Geluidbelasting vanwege Verlegde Weg over Anna's Hoeve in 2040 inclusief aftrek conform artikel 3.4 uit het RMG 2012 . Het gaat hier om een aftrek van 5 dB

HOV-baan

In het akoestisch onderzoek uitgevoerd door Tauw² is de geluidbelasting vanwege de aan te leggen HOV baan onderzocht. Hieruit kwam naar voren dat alleen de woning Oosterengweg 65 een te hoge geluidbelasting heeft. Deze woning ligt gelijk aan de HOV-baan. Het plangebied in dit onderzoek ligt op ruime afstand van de HOV baan en wordt vanwege de lage intensiteit overstemd door de Verlegde Weg over de Anna's Hoeve en de A27. Hierom is de HOV baan niet verder onderzocht.

Liebergerweg, Anthony Fokkerweg en Mussenstraat


De geluidbelasting vanwege de 30 km/uur Liebergerweg, Anthony Fokkerweg en de Mussenstraat is berekend. De geluidbelasting is in het gehele plangebied lager dan 48 dB en hierom is er geen figuur opgenomen in het rapport. Deze wegen zijn meegenomen voor de gecumuleerde geluidbelasting.

A27

Op ongeveer 800 meter van het plangebied ligt de rijksweg A27. Deze weg hoeft dus niet te worden getoetst. Om in kaart te brengen of in het kader van geluid een goed leef- en woonklimaat wordt gerealiseerd, is deze weg toch meegenomen in het onderzoek. De 48 dB-contour ligt ongeveer ter plaatse van de gevels van voor het appartementen complex Minckelerstraat 233 tot en met 347 en de woningen Minckelerstraat 420 tot en met 430. Hiervoor zijn geen eerdere hogere waarden afgegeven omdat deze woningen niet in de onderzoekzone liggen van de A27. De geluidbelasting is ongeveer gelijk aan de

² Akoestisch onderzoek Provinciaal Inpassingsplan HOV in 't Gooi (2016), Tauw.


voorkeursgrenswaarde en de woningen ondervinden geen hinder van andere wegen. Hierom kan worden gesteld dat de woningen geen onacceptabele hinder ondervinden van de weg.



Figuur 4-3: Geluidbelasting vanwege de rijksweg A27 in 2040 inclusief aftrek conform artikel 3.4 uit het RMG 2012. Het gaat hier om een aftrek van 2 dB

Gecumuleerde Geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai

In figuur 4-5 is de gecumuleerde geluidbelasting weergegeven van alle gemodelleerde wegen zonder aftrek conform artikel 3.4 uit het RMG 2012. Uit het figuur is op te maken dat de belasting voornamelijk komt van aparte bronnen, dus dat de cumulatie van de wegen niet leidt tot onacceptabele hinder.



Figuur 4-4: Gecumuleerde geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai exclusief aftrek conform artikel 3.4 uit het RMG 2012

4.2 Railverkeerslawaai

De geluidbelasting vanwege railverkeerslawaai is berekend. De geluidbelasting is in het gehele plangebied lager dan 55 dB, waarmee wordt voldaan aan de maximale toelaatbare waarde. Hierdoor is railverkeerslawaai ook van ondergeschikt belang voor de gecumuleerde geluidbelasting. In bijlage 3 is een contour opgenomen met de grenzen 50 dB, 55 dB (maximaal toelaatbare waarde), 60 dB, 64 dB en 68 dB (maximaal te ontheffen waarde).

4.3 Industrielawaai

Direct naast het plangebied ligt een RWZI. In 2011 is dit mogelijk gemaakt met het bestemmingsplan RWZI Anna's Hoeve (onherroepelijk 21-09-2011). Het bureau Tauw heeft de geluidbelasting op de omgeving onderzocht.³ Op basis van dit onderzoek is een vergunning verleend. De ruimtelijke inpassing van bedrijfsactiviteiten zal met dit bestemmingsplan niet veranderen. De inpasbaarheid van de activiteiten wordt met dit onderzoek dan ook niet opnieuw onderzocht. Bij een wijziging van de vergunde activiteiten zal een milieuvergunning aangevraagd moeten worden en vindt een toetsing plaats op de geluiduitstraling van de inrichting. Bij het realiseren van nieuwe woningen rondom het RWZI is ook een nieuw onderzoek nodig.

³ Akoestisch onderzoek rwzi Hilversum (2010)

5. Conclusie

In opdracht van de gemeente Hilversum heeft Sweco dit akoestisch onderzoek uitgevoerd. Het hoofddoel van dit onderzoek is het in kaart brengen van voorkeurszones en maximale te ontheffen zones vanwege wegverkeerslawaaï. Hierbij was het doel te beoordelen of er een goed woon- en leefklimaat in de wijk is. De geluidbelasting vanwege de Minckelerstraat is ruim lager dan de afgegeven hogere waarde. De geluidbelasting vanwege de Verlegde Weg over Anna's Hoeve is waarschijnlijk gelijk aan of lager dan de al afgegeven hogere waarde. Hierdoor kan worden geconcludeerd dat de berekende geluidbelastingen vanwege wegverkeer niet leiden tot een verslechtering van het woon- en leefklimaat.

Ook geluid vanwege de HOV- baan, railverkeerslawaaï en het RWZI Hilversum zijn beschouwd. Alle berekende waarden passen binnen de al afgegeven hogere waarden die zijn vastgesteld. In de wijk is dus sprake van een goed woon- en leefklimaat. Mocht de intensiteit van de Verlegde Weg over Anna's Hoeve hoger uitvallen dan de huidige prognose, kunnen hiervoor maatregelen worden overwogen.

Bijlage 1 Situatie



Besluit hogere grenswaarden

Provinciaal Inpassingsplan HOV - de verlegde Weg over Anna's Hoeve.

Burgemeester en wethouders van Hilversum;

Bij brief van 20 oktober 2015 (Kenmerk: 671352/7067) hebben Provinciale Staten van Noord-Holland de gemeente Hilversum verzocht om in het kader van provinciaal inpassingsplan 'Hoogwaardig Openbaar Vervoer in het Gooi' hogere waarden van wegverkeerslawaai vast te stellen. Het college van Hilversum heeft het verzoek tot het verlenen hogere waarden Wet geluidhinder (hierna: Wgh) als volgt beoordeeld.

Aanleiding

De provincie Noord-Holland heeft het voornemen Hoogwaardig Openbaar Vervoerverbinding (HOV) te realiseren tussen Huizen en Hilversum. Op een deel van het traject worden vrije busbanen aangelegd bestaande wegdelen gereconstrueerd. Daarnaast (als onderdeel van het HOV-project) de Weg over Anna's Hoeve verlegd. Deze wordt gedeeltelijk parallel aan het spoor en de busbaan gelegd. Dit deelproject is genaamd de Verlegde Weg over Anna's Hoeve (hierna: VWoAH).

Bij aanleg van een weg en bij wijziging van de gebruiksmis van de wegen door wegaanpassingen dient nagegaan te worden wat de akoestische gevolgen van de aanleg zijn voor geluidgevoelige bestemmingen (o.a. woningen) die gelegen zijn binnen de geluidzone van de nieuwe en aangepaste weg. Voor de geluidsbelasting op de gevel van woningen kent de Wgh voorkeursgrenswaarden en maximale grenswaarden. Bij wegaanleg wordt de geluidsbelasting in het toekomstige jaar (tien jaar na aanleg) getoetst aan deze grenswaarden.

Met betrekking tot de nieuwe HOV busbaan en de VWoAH sprake van de aanleg van een nieuwe weg. Voor een nieuwe weg geldt een wettelijke voorkeursgrenswaarde van 48 dB (artikel 82 Wgh) en een maximale toelaatbare grenswaarde van 63 dB (artikel 83 Wgh).

In artikel 110a van de Wgh is aangegeven wie het bevoegd gezag is om een besluit hogere grenswaarde te nemen. Wanneer het een gemeentelijke weg betreft van de VWoAH, dan zijn burgemeester en wethouders van de gemeente waarbinnen deze nieuw wordt aangelegd het bevoegd gezag.

Ontwerpbesluit en zienswijzen

Uit het rapport "Akoestisch onderzoek Provinciaal Inpassingsplan HOV 't Gooi" (Tauf d.d. 18 november 2015 Projectnummer R003-1225368HDI-evp-V06-NL) bleek als gevolg van de aanleg van de nieuwe HOV busbaan en de VWoAH de geluidsbelasting op een aantal woningen ten gevolge van verkeer hoger zou zijn dan de voorkeursgrenswaarde 48 dB. Het ging om 88 adressen en 7 bouwvlakken binnen het plangebied van bestemmingsplan Moonswijk Anna's Hoeve waarvan de adressen nog niet bekend zijn. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum heeft op 24 november 2015 het ontwerpbesluit genomen tot het verlenen van de hogere grenswaarde.

Dit besluit heeft van 11 december 2015 tot en met 1 januari 2016 ter inzage gelegen. Belanghebbenden zijn gedurende deze periode in de gelegenheid geweest om zienswijzen in te dienen tegen het besluit. In totaal hebben 57 mensen van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. De beantwoording van de zienswijzen is beschreven in de "Nota zienswijzen ontwerpbesluit hogere grenswaarden Provinciaal Inpassingsplan HOV - de verlegde Weg over Anna's Hoeve" d.d. 18 januari 2016.

Te verlenen hogere grenswaarden

Naar aanleiding van de zienswijzen zijn verschillende zaken in het plan voor HOV in 't Gooi en VWoAH aangepast. Als gevolg hiervan is voor minder adressen hogere waarde Wet geluidhinder nodig en gaat voor een aanzienlijk aantal woningen de geluidsbelasting omlaag. Uiteindelijk moet er nu voor 35 woningen en 6 bouwvlakken een hogere waarde worden vastgesteld. Bij het ontwerpbesluit hogere waarden waren dit nog 88 woningen en 7 bouwvlakken.

Zie bijgaand het gewijzigd akoestisch rapport d.d. 15 juni 2016 (kenmerk: R003-1225368HDI-evp-V08-NL). In het akoestisch onderzoek zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

- Tussen de VWoAH en de speelstrook Anthony Fokkerweg wordt een absorberend geluidsscherm van 2 meter hoogte geplaatst waardoor het aantal adressen bij de Anthony Fokkerweg afneemt van 69 appartementen naar 17 appartementen;
- Om het vrachtverkeer van het bedrijventerrein Vopak en bedrijventerrein Mussenstraat in de Vogelbuurt zoveel mogelijk te beperken wordt een nieuwe aansluiting van de Mussenstraat op de VWoAH gerealiseerd;
- Als gevolg van de nieuwe aansluiting van de Mussenstraat op de nieuwe Verlegde Weg over Anna's Hoeve zal het verkeer in de Vogelbuurt omlaag. De Anthony Fokkerweg wordt door de nieuwe aansluiting minder belast.

In het onderstaande overzicht is weergegeven welke 35 woningen en 6 bouwvlakken een hogere waarde wordt vastgesteld. Zie tevens bijlage 1.

Omschrijving	Geluidsbelasting L_{den} in dB inclusief aftrek art. 110g Wgh	Deelproject / Geluidsbron	Aantal Adressen
Anthony Fokkerweg 82-122 ¹⁾	49-51	Aanleg VWoAH	17
BP Woonwijk Anna's Hoeve ²⁾	49-59	Aanleg VWoAH	n.t.b.
Minckelersstraat 16	49-51	Aanleg VWoAH	1
Minckelersstraat 160-192	50-56	Aanleg VWoAH	17

¹⁾ Met uitzondering van Anthony Fokkerweg 106, 116 en 120

²⁾ Adressen zijn nog niet bekend, het betreft de bouwkavels 17, 18, 19, 20, 22 en 23

In het akoestisch onderzoek zijn geluidbeperkende maatregelen, zoals bron- en overdrachtsmaatregelen, onderzocht. Een hogere waarde kan alleen worden vastgesteld wanneer de toepassing van geluid beperkende maatregelen, gericht op het terugbrengen van de geluidsbelasting, onvoldoende doeltreffend zal zijn of er overwegende bezwaren zijn van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard (artikel 110a Wgh).

Overwegingen

- dat de geluidsbelasting afkomstig van het wegverkeer hoger is dan de voorkeursgrenswaarde voor wegverkeerslawaai van 48 dB, maar lager of gelijk aan de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting in binnenstedelijk gebied van 63 dB (zie tabel 7.1 bijgevoegd akoestisch rapport);
- dat er sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat omdat de gecumuleerde geluidsbelasting niet hoger is dan 68 dB (exclusief de aftrek 110g Wgh) en 63 dB (inclusief de aftrek 110g Wgh) binnen het stedelijk gebied;
- dat wij ontheffing kunnen verlenen (hogere waarde) voor de hoogst toelaatbare geluidsbelasting van maximaal 59 dB op bouwvakken 17 t/m 20 zoals daarin is opgenomen in bestemmingsplan Woonwijk Anna's Hoeve;

- dat wij ontheffing kunnen verlenen (hogere waarde) voor de hoogst toelaatbare geluidsbelasting van maximaal 56 dB op de gevel van de bestaande woning Minckelersstraat en de Anthony Fokkerweg;
- dat op de gehele nieuwe verlegde Weg over Anna's Hoeve geluidsreducerend asfalt wordt aangebracht;
- dat een geluidsscherm tussen de verlegde Weg over Anna's Hoeve en de speelstrook langs de Anthony Fokkerweg wordt aangebracht;
- In dit stadium kan de doeltreffendheid van een geluidsscherm tussen de verlegde Weg over Anna's Hoeve en het bestemmingsplan Anna's Hoeve nog niet worden bepaald omdat de verkaveling van het bouwplan op de betreffende bouwvlakken nog niet bekend is. Dit zal gebeuren als de bouwplannen voor het bouwvlakken verder zijn uitgewerkt.
- dat snelheidsverlagingen op de openbare weg niet tot bezwaren van verkeerskundige aard en daarom worden deze niet als geluidsreducerende maatregel toegepast. Bij snelheidsverlagingen op de openbare wegen komt de doorstroming van het verkeer niet in gevaar;
- dat het ontwerp Provinciaal inpassingsplan HOV in 't Gooi samen met het "Ontwerpbesluit Hogere grenswaarden Provinciaal inpassingsplan HOV - de verlegde Weg over Anna's Hoeve vanaf 11 december 2015 voor een periode van zes weken zal worden gelegd;
- dat tegen het "Ontwerpbesluit hogere grenswaarden Provinciaal inpassingsplan HOV - de verlegde Weg over Anna's Hoeve" 57 zienswijzen zijn binnengekomen. Van deze 57 zienswijzen zijn 54 zienswijzen ontvankelijk en 3 van de ingediende zienswijzen zijn niet ontvankelijk, omdat deze zijn ingediend door personen die niet belanghebbend zijn.

B e s l u i t e n

1. Vanwege aanleg van de nieuwe weg over Anna's Hoeve de hogere grenswaarden Wet geluidhinder te verlenen.
2. In te stemmen met de "Nota zienswijzen ontwerpbesluit hogere grenswaarden Provinciaal Inpassingsplan HOV - de verlegde Weg over Anna's Hoeve" d.d. 13 juni 2016.
3. Het besluit hogere grenswaarden op hetzelfde moment publiceren en ter inzage te leggen als de provincie Noord-Holland het Provinciaal inpassingsplan HOV in 't Gooi publiceert.
4. De gemeenteraad te informeren door middel van de toegevoegde raadsinformatiebrief.

Burgemeester en wethouders van Hilversum,

de secretaris, burgemeester,

I.C. de Vries

P.I. Broertjes

Bijlage 1 – Woningen en bouwvlakken waarvoor een hogere grenswaarde wordt verleend

Adres	Postcode	Woonplaats	Vast te stellen HGWL _{den} in dB Incl. aftrek Art. 110g Wgh	Cumulatieve geluidsbelasting L _{cum} 2027 in dB	Geluidsbron
Minckelersstraat 167	1223 LE	Hilversum	51	60	Veddegweg over Anna's Hoeve
Minckelersstraat 160	1223 LK	Hilversum	50	63	Veddegweg over Anna's Hoeve
Minckelersstraat 162	1223 LK	Hilversum	50	63	Veddegweg over Anna's Hoeve
Minckelersstraat 164	1223 LK	Hilversum	51	63	Veddegweg over Anna's Hoeve
Minckelersstraat 166	1223 LK	Hilversum	51	63	Veddegweg over Anna's Hoeve
Minckelersstraat 168	1223 LK	Hilversum	50	63	Veddegweg over Anna's Hoeve
Minckelersstraat 170	1223 LK	Hilversum	52	63	Veddegweg over Anna's Hoeve
Minckelersstraat 172	1223 LK	Hilversum	52	63	Veddegweg over Anna's Hoeve
Minckelersstraat 174	1223 LK	Hilversum	52	63	Veddegweg over Anna's Hoeve
Minckelersstraat 176	1223 LK	Hilversum	54	63	Veddegweg over Anna's Hoeve
Minckelersstraat 178	1223 LK	Hilversum	54	63	Veddegweg over Anna's Hoeve
Minckelersstraat 180	1223 LK	Hilversum	54	63	Veddegweg over Anna's Hoeve
Minckelersstraat 182	1223 LK	Hilversum	55	63	Veddegweg over Anna's Hoeve
Minckelersstraat 184	1223 LK	Hilversum	55	63	Veddegweg over Anna's Hoeve
Minckelersstraat 186	1223 LK	Hilversum	55	63	Veddegweg over Anna's Hoeve
Minckelersstraat 188	1223 LK	Hilversum	56	63	Veddegweg over Anna's Hoeve
Minckelersstraat 190	1223 LK	Hilversum	56	63	Veddegweg over Anna's Hoeve
Minckelersstraat 192	1223 LK	Hilversum	56	63	Veddegweg over Anna's Hoeve
Anthony Fokkerweg 82	1223 NH	Hilversum	52	59	Veddegweg over Anna's Hoeve
Anthony Fokkerweg 84	1223 NH	Hilversum	53	59	Veddegweg over Anna's Hoeve
Anthony Fokkerweg 86	1223 NH	Hilversum	53	59	Veddegweg over Anna's Hoeve
Anthony Fokkerweg 88	1223 NH	Hilversum	52	59	Veddegweg over Anna's Hoeve
Anthony Fokkerweg 90	1223 NH	Hilversum	52	59	Veddegweg over Anna's Hoeve
Anthony Fokkerweg 92	1223 NH	Hilversum	51	58	Veddegweg over Anna's Hoeve
Anthony Fokkerweg 94	1223 NH	Hilversum	50	57	Veddegweg over Anna's Hoeve
Anthony Fokkerweg 96	1223 NH	Hilversum	51	58	Veddegweg over Anna's Hoeve
Anthony Fokkerweg 98	1223 NH	Hilversum	52	58	Veddegweg over Anna's Hoeve
Anthony Fokkerweg 100	1223 NH	Hilversum	51	58	Veddegweg over Anna's Hoeve
Anthony Fokkerweg 102	1223 NH	Hilversum	50	57	Veddegweg over Anna's Hoeve
Anthony Fokkerweg 104	1223 NH	Hilversum	49	57	Veddegweg over Anna's Hoeve
Anthony Fokkerweg 108	1223 NH	Hilversum	50	57	Veddegweg over Anna's Hoeve
Anthony Fokkerweg 110	1223 NH	Hilversum	50	57	Veddegweg over Anna's Hoeve
Anthony Fokkerweg 112	1223 NH	Hilversum	50	57	Veddegweg over Anna's Hoeve


Adres	Postcode	Woonplaats	Vast te stellen HGW L _{den} in dB Incl. aftrek Art. 110g Wgh	Cumulatieve geluidsbelasting L _{cum} 2027 in dB	Geluidsbron
Anthony Fokkerweg 114	1223 NH	Hilversum	49	56	Vedeweg over Anna's Hoeve
Anthony Fokkerweg 122	1223 NH	Hilversum	49	57	Vedeweg over Anna's Hoeve
BP Anna's Hoeve bouwvlak 17		Hilversum	59	65	Vedeweg over Anna's Hoeve
BP Anna's Hoeve bouwvlak 18		Hilversum	59	65	Vedeweg over Anna's Hoeve
BP Anna's Hoeve bouwvlak 19		Hilversum	59	64	Vedeweg over Anna's Hoeve
BP Anna's Hoeve bouwvlak 20		Hilversum	59	64	Vedeweg over Anna's Hoeve
BP Anna's Hoeve bouwvlak 22		Hilversum	49	58	Vedeweg over Anna's Hoeve
BP Anna's Hoeve bouwvlak 23		Hilversum	49	57	Vedeweg over Anna's Hoeve

Besluit Hogere grenswaarden Bestemmingsplan Anna's Hoeve

Burgemeester en wethouders van Hilversum;

Overwegende

- dat uit het akoestisch onderzoek van het ingenieursbureau Oranjewoud van 19 maart 2013 (projectnr. 256363) de volgende conclusies worden getrokken:
 - spoortraject 370 veroorzaakt een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde op 10 bouwvlakken;
 - de Minckelersstraat / Weg over de Anna's Hoeve veroorzaakt een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde op 22 bouwvlakken ;
 - de overige zoneplichtige wegen veroorzaken geen overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarden.



Wegverkeerslawaaai Binnenstedelijk

- dat de geluidsbelasting afkomstig van wegen hoger is dan de voorkeursgrenswaarde voor wegverkeerslawaaai van 48 dB, maar lager of gelijk is dan de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting in binnenstedelijk gebied van 63 dB, (zie tabel 4.1 van bijgevoegd akoestisch rapport);
- dat wij ontheffing kunnen verlenen (hogere waarde) voor de hoogst toelaatbare geluidsbelasting van maximaal 60 dB (bouwvakken 10, 12 en 28) voor wegverkeerslawaaai afkomstig van de Minckelersstraat / Weg over de Anna's Hoeve.

Spoorweglawaaai

- dat de geluidsbelasting afkomstig van spoorwegen hoger is dan de voorkeursgrenswaarde voor spoorweglawaaai van 53 dB, maar lager is dan de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting van 68 dB, (zie tabel 4.2 van bijgevoegd akoestisch rapport);
- dat wij ontheffing verlenen (hogere waarde) voor de hoogste toelaatbare geluidsbelasting van maximaal 56 dB (bouwvlak 20) voor spoorweglawaaai;
- dat het akoestisch onderzoek van 19 maart 2013 (projectnr. 256363) als bijlage bij dit besluit is gevoegd en hiervan onderdeel uitmaakt;

- dat het ontwerpbestemmingsplan Anna's Hoeve met het ontwerpbesluit Hogere grenswaarden bestemmingsplan Anna's Hoeve vanaf 31 mei 2013 voor een periode van zes weken ter inzage heeft gelegen;
- dat tegen het ontwerpbesluit "Hogere grenswaarden bestemmingsplan Anna's Hoeve" geen zienswijze zijn binnengekomen.

besluiten

Gelet op artikel 110a van de Wet geluidhinder onder voorwaarde dat het binnenniveau ingeval van een woning of andere geluidsgevoelige bebouwing (overeenkomstig de definities van de Wet geluidhinder) voldoet aan maximaal 33 dB, en voor de school een binnenniveau geldt van maximaal 28 dB, aangetoond door het overleggen van een akoestische rapportage waarbij t.b.v. het bepalen van de geluidwering moet worden uitgegaan van een gecumuleerde geluidsbelasting (zonder correctie art 110g Wet geluidhinder), voor de nieuw te bouwen geluidsgevoelige bestemmingen binnen het plangebied van bestemmingsplan Anna's Hoeve hogere waarden vast te stellen als bedoeld in artikel 110a van de Wet geluidhinder conform de onderstaande tabel:

Bouwvlak	Functie	ten gevolge van Wegverkeerslawaai binnestedelijk	max. hogere waarde in Lden (dB)
6	Wonen	Minckelersstraat / Weg over de Anna's Hoeve	52
8	Wonen	Minckelersstraat / Weg over de Anna's Hoeve	49
9	Wonen	Minckelersstraat / Weg over de Anna's Hoeve	54
10	Wonen	Minckelersstraat / Weg over de Anna's Hoeve	60
11	Wonen	Minckelersstraat / Weg over de Anna's Hoeve	52
12	Wonen	Minckelersstraat / Weg over de Anna's Hoeve	60
13	Wonen	Minckelersstraat / Weg over de Anna's Hoeve	52
14	Wonen	Minckelersstraat / Weg over de Anna's Hoeve	60
15	Wonen	Minckelersstraat / Weg over de Anna's Hoeve	51
16	Wonen	Minckelersstraat / Weg over de Anna's Hoeve	59
17	Wonen	Minckelersstraat / Weg over de Anna's Hoeve	59
18	Wonen	Minckelersstraat / Weg over de Anna's Hoeve	53
19	Wonen	Minckelersstraat / Weg over de Anna's Hoeve	49
21	Wonen	Minckelersstraat / Weg over de Anna's Hoeve	59
22	Wonen	Minckelersstraat / Weg over de Anna's Hoeve	54
23	Wonen	Minckelersstraat / Weg over de Anna's Hoeve	49
24	Wonen	Minckelersstraat / Weg over de Anna's Hoeve	59
25	Wonen	Minckelersstraat / Weg over de Anna's Hoeve	52
26	Wonen	Minckelersstraat / Weg over de Anna's Hoeve	59
27	Wonen	Minckelersstraat / Weg over de Anna's Hoeve	54
28	Wonen	Minckelersstraat / Weg over de Anna's Hoeve	60
29	Wonen	Minckelersstraat / Weg over de Anna's Hoeve	54

Bouwvlak	Functie	ten gevolge van spoorwegaanval	max. hogere waarde in Lden (dB)
16	Wonen	Traject 370	54
19	Wonen	Traject 371	54
20	Wonen	Traject 372	56
22	Wonen	Traject 373	54
23	Wonen	Traject 374	55
24	Wonen	Traject 375	54
25	Wonen	Traject 376	55
27	Wonen	Traject 377	55
28	Wonen	Traject 378	55
29	Wonen	Traject 380	55

Burgemeester en wethouders van Hilversum,
de secretaris, burgemeester,

I.C. de Vries

P.I. Broertjes

Bijlage 2 Invoergegevens

Model: Wegverkeerslawaaï-2040 4.5 meter v20220407
 2040 modellen v20220406 - 51007593 annas hoeve
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))
71560	Minckelersstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W7	--	--	--	--	50	50
71561	Minckelersstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W7	--	--	--	--	50	50
71800	Minckelersstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W7	--	--	--	--	50	50
112660	Minckelersstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W7	--	--	--	--	50	50
71050	Anthony Fokkerweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W14	--	--	--	--	30	30
71051	Anthony Fokkerweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W14	--	--	--	--	30	30
71052	Anthony Fokkerweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W14	--	--	--	--	30	30
71053	Anthony Fokkerweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W14	--	--	--	--	30	30
71054	Anthony Fokkerweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W14	--	--	--	--	30	30
71067	Anthony Fokkerweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W14	--	--	--	--	30	30
71068	Anthony Fokkerweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W14	--	--	--	--	30	30
71055	Mussenstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W14	--	--	--	--	30	30
71559	Liebergerweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30
	Verlegde weg over Anna's hoeve	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	0,0	0	W1	--	--	--	--	50	50
	Verlegde weg over Anna's hoeve	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	0,0	0	W1	--	--	--	--	60	60
	Verbindingsstuk	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	0,0	0	W1	--	--	--	--	50	50
	Verlegde weg over Anna's hoeve	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W7	--	--	--	--	60	60
692	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115
2415	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115
2256	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115
3095	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115
4355	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115
4777	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115
5194	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115
9697	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115
9547	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115
8921	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115
8257	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115
8285	0 / 0,000 / 0,000	11,08	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	115	115
5515	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115
5563	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115
7749	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115
6538	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115
7999	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115
6090	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115

Model: Wegverkeerslawaaai-2040 4.5 meter v20220407
 2040 modellen v20220406 - 51007593 annas hoeve
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)
71560	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	7270,22	6,77	3,42	0,64	--	--
71561	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	7270,22	6,77	3,42	0,64	--	--
71800	50	80	50	50	50	80	50	50	50	80	1652,71	6,77	3,42	0,64	--	--
112660	50	80	50	50	50	80	50	50	50	80	1652,71	6,77	3,41	0,64	--	--
71050	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	39,56	6,80	3,40	0,60	--	--
71051	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	39,56	6,80	3,40	0,60	--	--
71052	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	39,56	6,80	3,40	0,60	--	--
71053	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	3,69	6,80	3,40	0,60	--	--
71054	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	168,50	6,80	3,40	0,60	--	--
71067	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	578,26	6,66	3,53	0,75	--	--
71068	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	578,26	6,80	3,40	0,60	--	--
71055	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1128,34	6,80	3,40	0,60	--	--
71559	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	171,96	6,66	3,53	0,75	--	--
	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5447,73	6,79	3,44	0,59	--	--
	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--	5714,56	6,79	3,44	0,59	--	--
	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1039,33	6,79	3,44	0,59	--	--
	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--	5714,56	6,79	3,44	0,59	--	--
692	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	31056,00	6,54	3,57	0,90	--	--
2415	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	31056,00	6,54	3,57	0,90	--	--
2256	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	28824,00	6,57	2,97	1,16	--	--
3095	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	31056,00	6,54	3,57	0,90	--	--
4355	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	37524,00	6,51	3,30	1,08	--	--
4777	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	31056,00	6,54	3,57	0,90	--	--
5194	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	28824,00	6,57	2,97	1,16	--	--
9697	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	37524,00	6,51	3,30	1,08	--	--
9547	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	31056,00	6,54	3,57	0,90	--	--
8921	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	35508,00	6,56	2,72	1,30	--	--
8257	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	35508,00	6,56	2,72	1,30	--	--
8285	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	28824,00	6,57	2,97	1,16	--	--
5515	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	35508,00	6,56	2,72	1,30	--	--
5563	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	37524,00	6,51	3,30	1,08	--	--
7749	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	31056,00	6,54	3,57	0,90	--	--
6538	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	35508,00	6,56	2,72	1,30	--	--
7999	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	35508,00	6,56	2,72	1,30	--	--
6090	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	31056,00	6,54	3,57	0,90	--	--

Model: Wegverkeerslawaaï-2040 4.5 meter v20220407
 2040 modellen v20220406 - 51007593 annas hoeve
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)
71560	--	--	--	95,32	98,04	95,21	--	4,01	1,57	4,19	--	0,67	0,39	0,60	--	--	--	--	--	469,16
71561	--	--	--	95,32	98,04	95,21	--	4,01	1,57	4,19	--	0,67	0,39	0,60	--	--	--	--	--	469,16
71800	--	--	--	95,32	98,04	95,21	--	4,01	1,57	4,19	--	0,67	0,39	0,60	--	--	--	--	--	106,65
112660	--	--	--	95,32	98,04	95,21	--	4,01	1,57	4,19	--	0,67	0,39	0,60	--	--	--	--	--	106,65
71050	--	--	--	98,27	97,51	99,14	--	1,29	1,24	0,86	--	0,43	1,24	--	--	--	--	--	--	2,64
71051	--	--	--	98,27	97,51	99,14	--	1,29	1,24	0,86	--	0,43	1,24	--	--	--	--	--	--	2,64
71052	--	--	--	98,28	97,52	99,14	--	1,29	1,24	0,86	--	0,43	1,24	--	--	--	--	--	--	2,64
71053	--	--	--	98,27	97,51	99,14	--	1,29	1,24	0,86	--	0,43	1,24	--	--	--	--	--	--	0,25
71054	--	--	--	98,27	97,51	99,14	--	1,29	1,24	0,86	--	0,43	1,24	--	--	--	--	--	--	11,26
71067	--	--	--	96,39	98,90	97,66	--	2,04	0,55	2,18	--	1,57	0,55	0,16	--	--	--	--	--	37,12
71068	--	--	--	98,27	97,51	99,14	--	1,29	1,24	0,86	--	0,43	1,24	--	--	--	--	--	--	38,64
71055	--	--	--	98,28	97,52	99,14	--	1,29	1,24	0,86	--	0,43	1,24	--	--	--	--	--	--	75,41
71559	--	--	--	96,39	98,90	97,66	--	2,04	0,55	2,18	--	1,57	0,55	0,16	--	--	--	--	--	11,04
	--	--	--	94,71	98,27	93,04	--	2,65	0,86	3,48	--	2,65	0,86	3,48	--	--	--	--	--	350,33
	--	--	--	94,71	98,27	93,04	--	2,65	0,86	3,48	--	2,65	0,86	3,48	--	--	--	--	--	367,49
	--	--	--	94,71	98,27	93,04	--	2,65	0,86	3,48	--	2,65	0,86	3,48	--	--	--	--	--	66,84
	--	--	--	94,71	98,27	93,04	--	2,65	0,86	3,48	--	2,65	0,86	3,48	--	--	--	--	--	367,49
692	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2032,00
2415	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2032,00
2256	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1894,00
3095	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2032,00
4355	--	--	--	83,18	89,50	68,80	--	9,46	5,33	13,76	--	7,37	5,17	17,44	--	--	--	--	--	2032,00
4777	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2032,00
5194	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1894,00
9697	--	--	--	83,18	89,50	68,80	--	9,46	5,33	13,76	--	7,37	5,17	17,44	--	--	--	--	--	2032,00
9547	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2032,00
8921	--	--	--	81,29	88,70	72,45	--	9,91	5,18	11,71	--	8,80	6,11	15,84	--	--	--	--	--	1894,00
8257	--	--	--	81,29	88,70	72,45	--	9,91	5,18	11,71	--	8,80	6,11	15,84	--	--	--	--	--	1894,00
8285	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1894,00
5515	--	--	--	81,29	88,70	72,45	--	9,91	5,18	11,71	--	8,80	6,11	15,84	--	--	--	--	--	1894,00
5563	--	--	--	83,18	89,50	68,80	--	9,46	5,33	13,76	--	7,37	5,17	17,44	--	--	--	--	--	2032,00
7749	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2032,00
6538	--	--	--	81,29	88,70	72,45	--	9,91	5,18	11,71	--	8,80	6,11	15,84	--	--	--	--	--	1894,00
7999	--	--	--	81,29	88,70	72,45	--	9,91	5,18	11,71	--	8,80	6,11	15,84	--	--	--	--	--	1894,00
6090	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2032,00

Model: Wegverkeerslawaaï-2040 4.5 meter v20220407
 2040 modellen v20220406 - 51007593 annas hoeve
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500
71560	243,77	44,30	--	19,74	3,90	1,95	--	3,30	0,97	0,28	--	81,98	88,99	95,44	100,56
71561	243,77	44,30	--	19,74	3,90	1,95	--	3,30	0,97	0,28	--	81,98	88,99	95,44	100,56
71800	55,41	10,07	--	4,49	0,89	0,44	--	0,75	0,22	0,06	--	75,55	82,55	89,00	94,12
112660	55,25	10,07	--	4,49	0,88	0,44	--	0,75	0,22	0,06	--	75,55	82,55	89,00	94,12
71050	1,31	0,24	--	0,03	0,02	--	--	0,01	0,02	--	--	69,52	72,86	78,32	80,02
71051	1,31	0,24	--	0,03	0,02	--	--	0,01	0,02	--	--	69,52	72,86	78,32	80,02
71052	1,31	0,24	--	0,03	0,02	--	--	0,01	0,02	--	--	69,52	72,86	78,32	80,02
71053	0,12	0,02	--	--	--	--	--	--	--	--	--	59,22	62,56	68,02	69,72
71054	5,59	1,00	--	0,15	0,07	0,01	--	0,05	0,07	--	--	75,81	79,16	84,61	86,31
71067	20,19	4,24	--	0,79	0,11	0,09	--	0,60	0,11	0,01	--	82,06	86,06	92,46	92,32
71068	19,17	3,44	--	0,51	0,24	0,03	--	0,17	0,24	--	--	81,17	84,51	89,97	91,67
71055	37,41	6,71	--	0,99	0,48	0,06	--	0,33	0,48	--	--	84,07	87,41	92,87	94,57
71559	6,00	1,26	--	0,23	0,03	0,03	--	0,18	0,03	--	--	65,66	70,03	78,59	81,15
	184,16	29,90	--	9,80	1,61	1,12	--	9,80	1,61	1,12	--	81,02	88,07	94,62	99,96
	193,18	31,37	--	10,28	1,69	1,17	--	10,28	1,69	1,17	--	81,11	89,05	94,96	101,30
	35,13	5,71	--	1,87	0,31	0,21	--	1,87	0,31	0,21	--	73,83	80,88	87,42	92,77
	193,18	31,37	--	10,28	1,69	1,17	--	10,28	1,69	1,17	--	81,36	89,12	95,02	101,31
692	1108,00	280,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	85,08	99,12	102,37	106,23
2415	1108,00	280,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	85,08	99,12	102,37	106,23
2256	856,00	334,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	84,77	98,81	102,06	105,92
3095	1108,00	280,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	85,08	99,12	102,37	106,23
4355	1108,00	280,00	--	231,00	66,00	56,00	--	180,00	64,00	71,00	--	90,78	102,28	105,70	109,44
4777	1108,00	280,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	85,08	99,12	102,37	106,23
5194	856,00	334,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	84,77	98,81	102,06	105,92
9697	1108,00	280,00	--	231,00	66,00	56,00	--	180,00	64,00	71,00	--	90,78	102,28	105,70	109,44
9547	1108,00	280,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	85,08	99,12	102,37	106,23
8921	856,00	334,00	--	231,00	50,00	54,00	--	205,00	59,00	73,00	--	91,02	102,26	105,72	109,49
8257	856,00	334,00	--	231,00	50,00	54,00	--	205,00	59,00	73,00	--	91,02	102,26	105,72	109,49
8285	856,00	334,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	84,32	99,16	103,71	111,67
5515	856,00	334,00	--	231,00	50,00	54,00	--	205,00	59,00	73,00	--	91,02	102,26	105,72	109,49
5563	1108,00	280,00	--	231,00	66,00	56,00	--	180,00	64,00	71,00	--	90,78	102,28	105,70	109,44
7749	1108,00	280,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	85,08	99,12	102,37	106,23
6538	856,00	334,00	--	231,00	50,00	54,00	--	205,00	59,00	73,00	--	91,02	102,26	105,72	109,49
7999	856,00	334,00	--	231,00	50,00	54,00	--	205,00	59,00	73,00	--	91,02	102,26	105,72	109,49
6090	1108,00	280,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	85,08	99,12	102,37	106,23

Model: Wegverkeerslawaaai-2040 4.5 meter v20220407
 2040 modellen v20220406 - 51007593 annas hoeve
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125
71560	106,49	102,60	96,26	86,76	78,25	84,83	90,56	97,09	103,33	99,29	92,96	82,76	71,75	78,77
71561	106,49	102,60	96,26	86,76	78,25	84,83	90,56	97,09	103,33	99,29	92,96	82,76	71,75	78,77
71800	100,05	96,16	89,82	80,32	71,81	78,39	84,13	90,66	96,90	92,86	86,53	76,32	65,31	72,34
112660	100,05	96,16	89,82	80,32	71,80	78,38	84,12	90,64	96,88	92,85	86,52	76,31	65,31	72,34
71050	85,50	78,10	73,34	65,16	66,95	70,73	76,60	77,48	82,71	75,39	70,70	63,30	58,45	61,36
71051	85,50	78,10	73,34	65,16	66,95	70,73	76,60	77,48	82,71	75,39	70,70	63,30	58,45	61,36
71052	85,50	78,10	73,34	65,17	66,95	70,73	76,60	77,48	82,71	75,39	70,70	63,30	58,45	61,36
71053	75,19	67,79	63,03	54,86	56,65	60,43	66,30	67,17	72,41	65,09	60,39	52,99	48,15	51,06
71054	91,79	84,39	79,63	71,46	73,25	77,03	82,89	83,77	89,01	81,68	76,99	69,59	64,74	67,66
71067	97,45	90,22	85,57	78,85	77,98	81,25	85,93	88,79	94,26	86,79	82,03	73,31	71,90	75,25
71068	97,14	89,74	84,99	76,81	78,60	82,38	88,25	89,12	94,36	87,04	82,35	74,95	70,10	73,01
71055	100,05	92,65	87,89	79,72	81,51	85,29	91,15	92,03	97,27	89,94	85,25	77,85	73,00	75,92
71559	86,29	83,35	76,79	70,20	61,62	65,27	72,10	77,64	83,12	79,95	73,28	64,71	55,52	59,25
	105,92	102,48	95,74	86,32	76,67	83,39	89,06	95,92	102,61	99,10	92,31	82,00	70,93	78,08
	107,66	104,06	97,26	87,00	76,83	84,62	89,97	97,26	104,43	100,80	93,97	83,18	71,00	78,99
	98,72	95,29	88,55	79,12	69,48	76,20	81,87	88,72	95,42	91,90	85,11	74,80	63,74	70,88
	107,17	103,09	96,70	86,55	77,17	84,71	90,06	97,28	103,89	99,70	93,33	82,59	71,22	79,05
692	114,67	108,58	103,12	94,14	82,44	96,48	99,73	103,60	112,04	105,95	100,48	91,51	76,47	90,51
2415	114,67	108,58	103,12	94,14	82,44	96,48	99,73	103,60	112,04	105,95	100,48	91,51	76,47	90,51
2256	114,36	108,27	102,81	93,83	81,32	95,36	98,61	102,47	110,92	104,83	99,36	90,38	77,23	91,28
3095	114,67	108,58	103,12	94,14	82,44	96,48	99,73	103,60	112,04	105,95	100,48	91,51	76,47	90,51
4355	115,42	109,68	104,27	95,13	86,73	98,57	101,98	105,80	112,50	106,63	101,19	92,12	85,50	95,76
4777	114,67	108,58	103,12	94,14	82,44	96,48	99,73	103,60	112,04	105,95	100,48	91,51	76,47	90,51
5194	114,36	108,27	102,81	93,83	81,32	95,36	98,61	102,47	110,92	104,83	99,36	90,38	77,23	91,28
9697	115,42	109,68	104,27	95,13	86,73	98,57	101,98	105,80	112,50	106,63	101,19	92,12	85,50	95,76
9547	114,67	108,58	103,12	94,14	82,44	96,48	99,73	103,60	112,04	105,95	100,48	91,51	76,47	90,51
8921	115,23	109,51	104,11	94,96	85,99	97,57	101,02	104,88	111,43	105,57	100,14	91,06	85,66	95,99
8257	115,23	109,51	104,11	94,96	85,99	97,57	101,02	104,88	111,43	105,57	100,14	91,06	85,66	95,99
8285	116,71	110,52	104,46	95,78	80,87	95,71	100,26	108,22	113,26	107,07	101,01	92,33	76,78	91,63
5515	115,23	109,51	104,11	94,96	85,99	97,57	101,02	104,88	111,43	105,57	100,14	91,06	85,66	95,99
5563	115,42	109,68	104,27	95,13	86,73	98,57	101,98	105,80	112,50	106,63	101,19	92,12	85,50	95,76
7749	114,67	108,58	103,12	94,14	82,44	96,48	99,73	103,60	112,04	105,95	100,48	91,51	76,47	90,51
6538	115,23	109,51	104,11	94,96	85,99	97,57	101,02	104,88	111,43	105,57	100,14	91,06	85,66	95,99
7999	115,23	109,51	104,11	94,96	85,99	97,57	101,02	104,88	111,43	105,57	100,14	91,06	85,66	95,99
6090	114,67	108,58	103,12	94,14	82,44	96,48	99,73	103,60	112,04	105,95	100,48	91,51	76,47	90,51

Model: Wegverkeerslawaaï-2040 4.5 meter v20220407
 2040 modellen v20220406 - 51007593 annas hoeve
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k
71560	85,25	90,30	96,24	92,36	86,02	76,54	--	--	--	--	--	--	--
71561	85,25	90,30	96,24	92,36	86,02	76,54	--	--	--	--	--	--	--
71800	78,82	83,87	89,81	85,92	79,59	70,10	--	--	--	--	--	--	--
112660	78,82	83,87	89,81	85,92	79,59	70,10	--	--	--	--	--	--	--
71050	65,80	69,13	74,78	67,29	62,48	53,23	--	--	--	--	--	--	--
71051	65,80	69,13	74,78	67,29	62,48	53,23	--	--	--	--	--	--	--
71052	65,80	69,13	74,78	67,29	62,48	53,23	--	--	--	--	--	--	--
71053	55,50	58,83	64,47	56,98	52,17	42,92	--	--	--	--	--	--	--
71054	72,09	75,43	81,07	73,58	68,77	59,52	--	--	--	--	--	--	--
71067	81,30	82,05	87,58	80,24	75,47	67,73	--	--	--	--	--	--	--
71068	77,45	80,78	86,43	78,93	74,12	64,88	--	--	--	--	--	--	--
71055	80,35	83,68	89,33	81,84	77,03	67,78	--	--	--	--	--	--	--
71559	67,44	70,90	76,43	73,39	66,72	59,10	--	--	--	--	--	--	--
	84,83	89,78	95,46	92,06	85,34	76,22	--	--	--	--	--	--	--
	85,05	91,11	97,18	93,59	86,80	76,74	--	--	--	--	--	--	--
	77,63	82,58	88,26	84,86	78,14	69,03	--	--	--	--	--	--	--
	85,09	91,12	96,71	92,67	86,27	76,33	--	--	--	--	--	--	--
692	93,76	97,62	106,06	99,97	94,51	85,53	--	--	--	--	--	--	--
2415	93,76	97,62	106,06	99,97	94,51	85,53	--	--	--	--	--	--	--
2256	94,52	98,39	106,83	100,74	95,28	86,30	--	--	--	--	--	--	--
3095	93,76	97,62	106,06	99,97	94,51	85,53	--	--	--	--	--	--	--
4355	99,37	103,26	107,68	102,19	96,80	87,58	--	--	--	--	--	--	--
4777	93,76	97,62	106,06	99,97	94,51	85,53	--	--	--	--	--	--	--
5194	94,52	98,39	106,83	100,74	95,28	86,30	--	--	--	--	--	--	--
9697	99,37	103,26	107,68	102,19	96,80	87,58	--	--	--	--	--	--	--
9547	93,76	97,62	106,06	99,97	94,51	85,53	--	--	--	--	--	--	--
8921	99,61	103,51	108,24	102,68	97,28	88,08	--	--	--	--	--	--	--
8257	99,61	103,51	108,24	102,68	97,28	88,08	--	--	--	--	--	--	--
8285	96,17	104,14	109,18	102,99	96,92	88,25	--	--	--	--	--	--	--
5515	99,61	103,51	108,24	102,68	97,28	88,08	--	--	--	--	--	--	--
5563	99,37	103,26	107,68	102,19	96,80	87,58	--	--	--	--	--	--	--
7749	93,76	97,62	106,06	99,97	94,51	85,53	--	--	--	--	--	--	--
6538	99,61	103,51	108,24	102,68	97,28	88,08	--	--	--	--	--	--	--
7999	99,61	103,51	108,24	102,68	97,28	88,08	--	--	--	--	--	--	--
6090	93,76	97,62	106,06	99,97	94,51	85,53	--	--	--	--	--	--	--

Model: Wegverkeerslawaaï-2040 4.5 meter v20220407
2040 modellen v20220406 - 51007593 annas hoeve
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (P4) 8k
71560	--
71561	--
71800	--
112660	--
71050	--
71051	--
71052	--
71053	--
71054	--
71067	--
71068	--
71055	--
71559	--
	--
	--
	--
692	--
2415	--
2256	--
3095	--
4355	--
4777	--
5194	--
9697	--
9547	--
8921	--
8257	--
8285	--
5515	--
5563	--
7749	--
6538	--
7999	--
6090	--

Model: Wegverkeerslawaaai-2040 4.5 meter v20220407
 2040 modellen v20220406 - 51007593 annas hoeve
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))
16317	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115
15600	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115
12490	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115
12157	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115
11568	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115
12361	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115
21420	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115
18822	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	115	115
18827	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115
16682	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115
25150	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115
25945	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115
26129	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115
31269	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115
30328	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115

Model: Wegverkeerslawaaï-2040 4.5 meter v20220407
 2040 modellen v20220406 - 51007593 annas hoeve
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)
16317	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	28824,00	6,57	2,97	1,16	--	--
15600	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	35508,00	6,56	2,72	1,30	--	--
12490	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	37524,00	6,51	3,30	1,08	--	--
12157	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	37524,00	6,51	3,30	1,08	--	--
11568	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	31056,00	6,54	3,57	0,90	--	--
12361	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	28824,00	6,57	2,97	1,16	--	--
21420	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	28824,00	6,57	2,97	1,16	--	--
18822	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	35508,00	6,56	2,72	1,30	--	--
18827	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	37524,00	6,51	3,30	1,08	--	--
16682	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	37524,00	6,51	3,30	1,08	--	--
25150	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	28824,00	6,57	2,97	1,16	--	--
25945	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	37524,00	6,51	3,30	1,08	--	--
26129	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	68596,00	6,53	3,42	1,00	--	--
31269	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	28824,00	6,57	2,97	1,16	--	--
30328	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	35508,00	6,56	2,72	1,30	--	--

Model: Wegverkeerslawaaï-2040 4.5 meter v20220407
 2040 modellen v20220406 - 51007593 annas hoeve
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)
16317	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1894,00
15600	--	--	--	81,29	88,70	72,45	--	9,91	5,18	11,71	--	8,80	6,11	15,84	--	--	--	--	--	1894,00
12490	--	--	--	83,18	89,50	68,80	--	9,46	5,33	13,76	--	7,37	5,17	17,44	--	--	--	--	--	2032,00
12157	--	--	--	83,18	89,50	68,80	--	9,46	5,33	13,76	--	7,37	5,17	17,44	--	--	--	--	--	2032,00
11568	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2032,00
12361	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1894,00
21420	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1894,00
18822	--	--	--	81,29	88,70	72,45	--	9,91	5,18	11,71	--	8,80	6,11	15,84	--	--	--	--	--	1894,00
18827	--	--	--	83,18	89,50	68,80	--	9,46	5,33	13,76	--	7,37	5,17	17,44	--	--	--	--	--	2032,00
16682	--	--	--	83,18	89,50	68,80	--	9,46	5,33	13,76	--	7,37	5,17	17,44	--	--	--	--	--	2032,00
25150	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1894,00
25945	--	--	--	83,18	89,50	68,80	--	9,46	5,33	13,76	--	7,37	5,17	17,44	--	--	--	--	--	2032,00
26129	--	--	--	90,82	94,46	81,54	--	5,16	2,81	8,14	--	4,02	2,73	10,32	--	--	--	--	--	4065,00
31269	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1894,00
30328	--	--	--	81,29	88,70	72,45	--	9,91	5,18	11,71	--	8,80	6,11	15,84	--	--	--	--	--	1894,00

Model: Wegverkeerslawaaï-2040 4.5 meter v20220407
 2040 modellen v20220406 - 51007593 annas hoeve
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500
16317	856,00	334,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	84,77	98,81	102,06	105,92
15600	856,00	334,00	--	231,00	50,00	54,00	--	205,00	59,00	73,00	--	91,02	102,26	105,72	109,49
12490	1108,00	280,00	--	231,00	66,00	56,00	--	180,00	64,00	71,00	--	90,78	102,28	105,70	109,44
12157	1108,00	280,00	--	231,00	66,00	56,00	--	180,00	64,00	71,00	--	90,78	102,28	105,70	109,44
11568	1108,00	280,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	85,08	99,12	102,37	106,23
12361	856,00	334,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	84,77	98,81	102,06	105,92
21420	856,00	334,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	84,77	98,81	102,06	105,92
18822	856,00	334,00	--	231,00	50,00	54,00	--	205,00	59,00	73,00	--	90,89	102,74	107,52	114,56
18827	1108,00	280,00	--	231,00	66,00	56,00	--	180,00	64,00	71,00	--	90,78	102,28	105,70	109,44
16682	1108,00	280,00	--	231,00	66,00	56,00	--	180,00	64,00	71,00	--	90,78	102,28	105,70	109,44
25150	856,00	334,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	84,77	98,81	102,06	105,92
25945	1108,00	280,00	--	231,00	66,00	56,00	--	180,00	64,00	71,00	--	90,78	102,28	105,70	109,44
26129	2215,00	561,00	--	231,00	66,00	56,00	--	180,00	64,00	71,00	--	91,82	103,99	107,36	111,14
31269	856,00	334,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	84,77	98,81	102,06	105,92
30328	856,00	334,00	--	231,00	50,00	54,00	--	205,00	59,00	73,00	--	91,02	102,26	105,72	109,49

Model: Wegverkeerslawaaï-2040 4.5 meter v20220407
 2040 modellen v20220406 - 51007593 annas hoeve
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125
16317	114,36	108,27	102,81	93,83	81,32	95,36	98,61	102,47	110,92	104,83	99,36	90,38	77,23	91,28
15600	115,23	109,51	104,11	94,96	85,99	97,57	101,02	104,88	111,43	105,57	100,14	91,06	85,66	95,99
12490	115,42	109,68	104,27	95,13	86,73	98,57	101,98	105,80	112,50	106,63	101,19	92,12	85,50	95,76
12157	115,42	109,68	104,27	95,13	86,73	98,57	101,98	105,80	112,50	106,63	101,19	92,12	85,50	95,76
11568	114,67	108,58	103,12	94,14	82,44	96,48	99,73	103,60	112,04	105,95	100,48	91,51	76,47	90,51
12361	114,36	108,27	102,81	93,83	81,32	95,36	98,61	102,47	110,92	104,83	99,36	90,38	77,23	91,28
21420	114,36	108,27	102,81	93,83	81,32	95,36	98,61	102,47	110,92	104,83	99,36	90,38	77,23	91,28
18822	117,30	111,51	105,62	96,86	85,82	98,02	102,78	110,12	113,61	107,66	101,70	92,98	85,58	96,52
18827	115,42	109,68	104,27	95,13	86,73	98,57	101,98	105,80	112,50	106,63	101,19	92,12	85,50	95,76
16682	115,42	109,68	104,27	95,13	86,73	98,57	101,98	105,80	112,50	106,63	101,19	92,12	85,50	95,76
25150	114,36	108,27	102,81	93,83	81,32	95,36	98,61	102,47	110,92	104,83	99,36	90,38	77,23	91,28
25945	115,42	109,68	104,27	95,13	86,73	98,57	101,98	105,80	112,50	106,63	101,19	92,12	85,50	95,76
26129	118,07	112,17	106,74	97,68	88,10	100,66	104,01	107,84	115,28	109,31	103,86	94,83	86,01	96,90
31269	114,36	108,27	102,81	93,83	81,32	95,36	98,61	102,47	110,92	104,83	99,36	90,38	77,23	91,28
30328	115,23	109,51	104,11	94,96	85,99	97,57	101,02	104,88	111,43	105,57	100,14	91,06	85,66	95,99

Model: Wegverkeerslawaaï-2040 4.5 meter v20220407
 2040 modellen v20220406 - 51007593 annas hoeve
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k
16317	94,52	98,39	106,83	100,74	95,28	86,30	--	--	--	--	--	--	--
15600	99,61	103,51	108,24	102,68	97,28	88,08	--	--	--	--	--	--	--
12490	99,37	103,26	107,68	102,19	96,80	87,58	--	--	--	--	--	--	--
12157	99,37	103,26	107,68	102,19	96,80	87,58	--	--	--	--	--	--	--
11568	93,76	97,62	106,06	99,97	94,51	85,53	--	--	--	--	--	--	--
12361	94,52	98,39	106,83	100,74	95,28	86,30	--	--	--	--	--	--	--
21420	94,52	98,39	106,83	100,74	95,28	86,30	--	--	--	--	--	--	--
18822	101,45	108,41	110,15	104,56	98,74	89,96	--	--	--	--	--	--	--
18827	99,37	103,26	107,68	102,19	96,80	87,58	--	--	--	--	--	--	--
16682	99,37	103,26	107,68	102,19	96,80	87,58	--	--	--	--	--	--	--
25150	94,52	98,39	106,83	100,74	95,28	86,30	--	--	--	--	--	--	--
25945	99,37	103,26	107,68	102,19	96,80	87,58	--	--	--	--	--	--	--
26129	100,43	104,31	109,97	104,24	98,82	89,69	--	--	--	--	--	--	--
31269	94,52	98,39	106,83	100,74	95,28	86,30	--	--	--	--	--	--	--
30328	99,61	103,51	108,24	102,68	97,28	88,08	--	--	--	--	--	--	--

Model: Wegverkeerslawaaï-2040 4.5 meter v20220407
2040 modellen v20220406 - 51007593 annas hoeve
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (P4) 8k
16317	--
15600	--
12490	--
12157	--
11568	--
12361	--
21420	--
18822	--
18827	--
16682	--
25150	--
25945	--
26129	--
31269	--
30328	--

Model: Wegverkeerslawaaai-2040 4.5 meter v20220407
2040 modellen v20220406 - 51007593 annas hoeve
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Grids, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	DeltaX	DeltaY
	Anna's Hoeve	4,50	3,88	10	10

Model: Wegverkeerslawaaï-2040 4.5 meter v20220407
 2040 modellen v20220406 - 51007593 annas hoeve
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k
scherm	schermen naleving	--	0,00	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
scherm	schermen naleving	--	0,00	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
scherm	schermen naleving	--	0,00	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
scherm	schermen naleving	--	0,00	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
scherm	schermen naleving	--	0,00	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
scherm	schermen naleving	--	0,00	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
scherm	schermen naleving	--	0,00	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
GS1502033	S:2100000117	--	0,00	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1502032	S:2100000118	--	0,00	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1502742	S:088_29853000	--	0,00	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1504095	p:1254	1,00	5,67	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1504662	p:1912	1,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1503322	p:342	1,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1503671	p:753	1,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1503664	p:745	1,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1504015	p:1159	1,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1504405	p:1616	1,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1503924	p:1054	1,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1503867	p:988	1,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1504259	p:1454	1,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1503573	p:645	1,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1504573	p:1803	1,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1503214	p:217	1,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1504600	p:1837	1,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
scherm	schermen naleving	--	0,00	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
scherm	schermen naleving	--	0,00	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
scherm	schermen naleving	--	0,00	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
scherm	schermen naleving	--	0,00	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
scherm	schermen naleving	--	0,00	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
scherm	schermen naleving	--	0,00	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
scherm	schermen naleving	--	0,00	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
GS1502033	S:2100000117	--	0,00	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1502032	S:2100000118	--	0,00	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1502742	S:088_29853000	--	0,00	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1504095	p:1254	1,00	5,67	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Wegverkeerslawaaï-2040 4.5 meter v20220407
 2040 modellen v20220406 - 51007593 annas hoeve
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
scherm	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
scherm	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
scherm	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
scherm	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
scherm	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
scherm	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
scherm	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
GS1502033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1502032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1502742	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1504095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1504662	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1503322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1503671	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1503664	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1504015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1504405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1503924	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1503867	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1504259	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1503573	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1504573	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1503214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1504600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
scherm	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
scherm	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
scherm	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
scherm	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
scherm	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
scherm	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
scherm	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
GS1502033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1502032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1502742	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1504095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Wegverkeerslawaaï-2040 4.5 meter v20220407
 2040 modellen v20220406 - 51007593 annas hoeve
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k
PE1504662	p:1912	1,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1503322	p:342	1,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1503671	p:753	1,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1503664	p:745	1,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1504015	p:1159	1,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1504405	p:1616	1,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1503924	p:1054	1,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1503867	p:988	1,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1504259	p:1454	1,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1503573	p:645	1,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1504573	p:1803	1,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1503214	p:217	1,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1504600	p:1837	1,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Wegverkeerslawaaï-2040 4.5 meter v20220407
 2040 modellen v20220406 - 51007593 annas hoeve
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
PE1504662	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1503322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1503671	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1503664	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1504015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1504405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1503924	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1503867	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1504259	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1503573	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1504573	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1503214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1504600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Bijlage 4 Akoestisch onderzoek industrielawaai IKC en sportvelden, Sweco, 10-08-2022

Akoestisch onderzoek Anna's Hoeve

Industrielawaai

Sweco Nederland B.V.
Onderwerp Handelsregister 30129769
Akoestisch onderzoek Anna's
Hoeve
Projectnummer Industrielaawai
51007593
Klant Gemeente Hilversum
Versie D1
Datum 03-08-2022
Auteur Damiën Oosterom
Document referentie NL22-648800269-29590

Gecontroleerd door


Pim van de Steeg

Vrijgegeven door


Deniz Dogan

Inhoudsopgave

1	Inleiding	5
1.1	Aanleiding.....	5
1.2	Leeswijzer	6
2	Wettelijk kader	7
2.1	Activiteitenbesluit	7
2.2	Ruimtelijke ordening.....	7
2.3	Indirecte hinder.....	9
3	Uitgangspunten	10
3.1	Milieuzonering	10
3.1.1	IKC	10
3.1.2	Sportvelden.....	11
3.1.3	Onderzoeksgebied.....	12
3.2	IKC	13
3.3	Sportvelden	16
3.4	Rekenmethode	19
4	Resultaten	20
4.1	IKC 2022	20
4.1.1	Toetsing VNG-richtlijnen.....	20
4.1.2	Toetsing Activiteitenbesluit	21
4.1.3	Indirecte hinder	21
4.2	IKC 2040	22
4.2.1	Toetsing VNG-richtlijnen.....	22
4.2.2	Toetsing Activiteitenbesluit	23
4.2.3	Indirecte hinder	23
4.3	Sportvelden	24
4.3.1	Toetsing VNG-richtlijnen.....	24
4.3.2	Toetsing Activiteitenbesluit	25
4.3.3	Indirecte Hinder.....	26
5	Conclusie.....	27
5.1	VNG-Richtlijnen IKC & sportvelden	27
5.1.1	IKC	27
5.1.2	Sportvelden.....	27
5.2	Activiteitenbesluit IKC & sportvelden	27
5.3	Samenvatting	28

Bijlage 1 – Ontvangen gegevens.....	29
Bijlage 2.1 – Alle modellen	30
Bijlage 2.2 – Invoer IKC 2022.....	31
Bijlage 2.3 – Invoer IKC 2040.....	32
Bijlage 2.4 – Invoer sportvelden	33
Bijlage 3.1 – Resultaten IKC 2022.....	34
Bijlage 3.2 – Resultaten IKC 2040.....	35
Bijlage 3.3 – Rekenresultaten sportvelden	36

1 Inleiding

1.1 Aanleiding

Sweco Nederland B.V. heeft van gemeente Hilversum de opdracht gekregen om het bestemmingsplan van Anna's Hoeve te wijzigen. Hiervoor is eerder een akoestisch onderzoek¹ uitgevoerd. In dat onderzoek is de geluidsbelasting, afkomstig van omliggende wegen op de woningen in woonwijk Anna's Hoeve onderzocht.

In dit onderzoek wordt het geluid, afkomstig van Integraal Kindcentrum (IKC) 'Villa Vrolik' en Sportvereniging 'HSV Wasmeer', onderzocht. Het gaat hierbij om het stemgeluid op het schoolterrein en de sportvelden door leerlingen en sporters en geluid, afkomstig van gebouwinstallaties op het dak van Villa Vrolik en de nieuwe gymzaal.



Figuur 1-1 Overzicht van het plangebied, waarbij links IKC Villa Vrolik en rechts de sportvelden.

Het stemgeluid van kinderen en sporters kan mogelijk leiden tot geluidshinder bij omwonenden. Voor stemgeluid geldt geen wettelijke toets. In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient wel inzichtelijk te worden gemaakt hoe hoog de geluidsbelasting is op bestaande omliggende woningen vanwege het stemgeluid van het nieuwe IKC en de sportvereniging.

¹ Bestemmingsplan Anna's Hoeve; Akoestisch onderzoek, Sweco Nederland B.V., referentienummer NL22-648800269-14275, 12-01-2022

1.2 Leeswijzer

Het hierop volgende hoofdstuk bevat een toelichting op het van toepassing zijnde wettelijk kader. Hoofdstuk 3 beschrijft de gehanteerde uitgangspunten. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de rekenresultaten. Hoofdstuk 5 bevat de conclusie.

2 Wettelijk kader

Bij het inpassen van ruimtelijke ontwikkelingen, dient rekening gehouden te worden met de bestaande situatie. In dit geval is sprake van bestaande woningen nabij het IKC en de sportvelden. Het wettelijk kader is verdeeld tussen een kader met betrekking tot Ruimtelijke Ordening en een Milieukader. Er moet in dit geval een toetsing plaatsvinden met beide wettelijke kaders.

2.1 Activiteitenbesluit

De standaardvoorschriften in het Activiteitenbesluit met betrekking tot geluid zijn omschreven in de artikelen 2.17 tot en met 2.22. In onderstaande tabel 2-1 zijn de richtwaarden gegeven, zoals opgenomen in het Activiteitenbesluit. Deze richtwaarden betreffen het ten hoogst optredende langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) en het maximaal optredende geluidsniveau (L_{Amax}) op de gevels van woningen.

Tabel 2-1 Richtwaarden voor $L_{Ar,LT}$ en L_{Amax} in dB(A) op de gevels van woningen

Periode	$L_{Ar,LT}$	L_{Amax}
07:00 - 19:00 uur (dagperiode)	50	70
19:00 - 23:00 uur (avondperiode)	45	65
23:00 - 07:00 uur (nachtperiode)	40	60

Het Activiteitenbesluit is niet van toepassing op stemgeluid, dus voor het stemgeluid van buiten spelende kinderen en sportende mensen geldt geen wettelijke toets. Voor het IKC betreffen de richtwaarden in tabel 2-1 dus alleen voor de gebouwinstallaties een harde norm, voor stemgeluid niet. Hetzelfde geldt voor de sportvelden.

2.2 Ruimtelijke ordening

Naast het Activiteitenbesluit is er de handreiking 'Bedrijven en Milieuzonering' van het VNG. Gedurende het onderzoek wordt in beeld gebracht of er gebouwen in nabijheid van het plangebied zijn, zoals benoemd in de 'Handreiking Bedrijven en Milieuzonering'. Indien dit het geval is, wordt in kaart gebracht wat de bijbehorende richtafstanden zijn en of de richtafstanden de omliggende woningen doorkruisen.

Bij het stellen van de richtafstanden, wordt onderscheid gemaakt in twee gebiedstyperingen, te weten een 'rustige woonwijk met weinig verkeer' en een 'gemengd gebied'. De woonwijk waar het IKC en de sportvelden zich bevinden, wordt gekenmerkt door een groene omgeving, echter is er ook een water-zuiveringsinstallatie in de nabijheid van de woonwijk. Om zeker te zijn dat de juiste omgevingstype wordt gehanteerd, wordt in dit onderzoek uitgegaan van de typering 'rustige woonwijk'.

Omgevingstype rustige woonwijk	Omgevingstype gemengd gebied
Een rustige woonwijk is ingericht volgens het principe van functiescheiding. Afgezien van wijkgebonden voorzieningen komen vrijwel geen andere functies (zoals bedrijven of kantoren) voor. Langs de randen, in de overgang naar mogelijke bedrijfsfuncties, is weinig verstoring door verkeer.	Een gemengd gebied is een gebied met een matige tot sterke functiemenging. Direct naast woningen komen andere functies voor, zoals winkels, horeca en kleine bedrijven. Ook lintbebouwing in het buitengebied met overwegend agrarische en andere bedrijvigheid kan als gemengd gebied worden beschouwd.

Tabel 2-2 Richtafstanden en omgevingstype

Milieucategorie	Richtafstand [m]	
	Rustige woonwijk	Gemengd gebied
1	10	0
2	30	10
3.1 / 3.2	50 / 100	30 / 50
4.1 / 4.2	200 / 300	100 / 200
5.1 / 5.2 / 5.3	500 / 700 / 1.000	300 / 500 / 700
6	1.500	1.000

Voor geluid door sportvelden wordt een categorie toegekend van 3.1, dit correspondeert met een afstand van 50 m in een rustige woonwijk. Het IKC valt binnen categorie 2. Hiervoor wordt een richtafstand gehanteerd van 30 meter. Er dient te worden opgemerkt dat de 'Handreiking bedrijven & milieuzonering' geen wetgeving bevat, echter gelet op jurisprudentie wel als 'harde eis' kan worden gezien.

Uit uitspraken van de Raad van State kan echter worden geconcludeerd dat, mits gemotiveerd, afgeweken kan worden van de VNG-richtafstanden. De motivatie kan hierbij bestaan uit het feit dat vergunningsvoorschriften wellicht strenger zijn dan de richtafstanden of dat sprake is van een werkelijke geluids-uitstraling die een kortere afstand rechtvaardigt. In het laatste geval dient één en ander met een akoestisch onderzoek te worden onderbouwd.

Hierbij kunnen de toetsingswaarden uit de VNG-publicatie gehanteerd worden, zoals gegeven in tabel 2-3.

Tabel 2-3 Geluidsnormen volgens VNG-richtlijnen

	07:00 - 19:00	19:00 - 23:00 uur	23:00 - 7:00 uur
L _{Ar,LT} (rustige woonwijk, weinig verkeer)	45 dB(A)	40 dB(A)	35 dB(A)
L _{Amax} (rustige woonwijk, weinig verkeer)	65 dB(A)	60 dB(A)	55 dB(A)

In het kader van een goede ruimtelijke ordening, dient de geluidsbelasting vanwege stemgeluid op nabijgelegen woningen wel inzichtelijk te worden gemaakt. De waarden in tabel 2-3 kunnen hierbij als richtlijn dienen. Indien het bevoegd gezag de geluidsbelasting te hoog vindt, kunnen aanvullende maatregelen worden overwogen.

2.3 Indirecte hinder

Verkeer van personen en goederen van en naar de inrichting kan ook indirecte hinder met zich meebrengen. Het gaat hierbij om geluidshinder die niet wordt veroorzaakt door activiteiten of installaties binnen de inrichting, maar die wel aan de inrichting is toe te rekenen.

Voor de beoordeling van indirecte hinder door wegverkeer wordt verwezen naar de circulaire 'Geluidshinder veroorzaakt door wegverkeer van en naar de inrichting' van het Ministerie van VROM van 29 februari 1996. Voor stemgeluid wordt verwezen naar de 'Handreiking industrielawaai en vergunningverlening' uit 1998. Hierin wordt vermeld dat er geen wettelijke toets is voor stemgeluid, ook niet bij sportvelden.


Het equivalente geluidsniveau (L_{Aeq}) ten gevolge van indirecte hinder mag op de gevel van woningen van derden bij voorkeur niet meer bedragen dan 50 dB(A) etmaalwaarde. Onder indirecte hinder vallen mobiele geluidsbronnen (wegverkeer) op weg naar en/of afkomstig van de inrichting en als zodanig akoestisch herkenbaar. Hogere waarden zijn onder bepaalde voorwaarden toelaatbaar. De maximaal te ontheffen etmaalwaarde voor indirecte hinder bedraagt 65 dB(A).

3 Uitgangspunten

3.1 Milieuzonering

3.1.1 IKC

De richtafstanden uit de handreiking 'Bedrijven en Milieuzonering' van het VNG zijn toegepast op het IKC. Zie figuur 3-1. In de figuur is zichtbaar dat, bij het hanteren van de richtafstanden bij de typering 'rustige woonwijk', enkele woningen binnen de contour vallen van het IKC. Hierom is toetsing aan de geluidsnormen van de VNG noodzakelijk.



Figuur 3-1 Milieuzonering van de IKC. In rood een indicatie van de richtafstanden bij een 'rustige woonwijk'.

3.1.2 Sportvelden


De richtafstanden uit de handreiking 'Bedrijven en Milieuzonering' de het VNG zijn toegepast op de sportvelden. Zie figuur 3-2. In de figuur is zichtbaar dat, bij het hanteren van de richtafstanden bij de typering 'rustige woonwijk', enkele woningen en geluidsgevoelige gebouwen (het IKC) binnen de contour vallen van de sportvelden. Hierom is toetsing aan de geluidsnormen van de VNG noodzakelijk.



Figuur 3-2 Milieuzonering van de sportvelden. In donkerblauw een indicatie van de richtafstanden bij een 'rustige woonwijk' (50m).

3.1.3 Onderzoeksgebied

Het totale onderzoeksgebied wordt weergegeven in figuur 3-3. Hierin is te zien welke activiteiten er plaatsvinden op de sportvelden, de ligging van de verschillende gebouwen en welke woningen maatgevend zijn voor dit onderzoek.




Figuur 3-3 Afbakening van het onderzoeksgebied.

3.2 IKC

De buitenspeelplaats van de kinderen is gebaseerd op een concepttekening van 'Variant I' uit het document 'Businesscase Uitbreiding IKC Villa Vrolik'². Uitgangspunt hierbij is dat het gehele plangebied, exclusief het IKC pand, buitenspeelterrein betreft op een verharde bodem.

Het speelterrein zal in de toekomstige situatie niet veranderen in oppervlakte ten opzichte van de reeds bestaande situatie. Het aantal leerlingen zal echter wel veranderen. In dit onderzoek wordt de situatie van de IKC in 2022 en 2040 met elkaar vergeleken. Het aantal leerlingen in de eerdergenoemde jaartallen is gebaseerd op de cijfers uit de Businesscase Uitbreiding Villa Vrolik.

Er is een leerlingenprognose opgesteld door Pronexus. Het gaat hier om leerlingenaantallen van het jaar 2022 tot 2040. Voor het jaar 2022 zijn er 317 leerlingen geschat, voor het jaar 2040 zijn er 418 leerlingen geschat. Er is gevraagd om het mogelijke verschil in geluidsbelasting door de toename van het aantal leerlingen in kaart te brengen.



Figuur 3-4 *Overzicht van de gebouwen, waarbij boven het huidige IKC Villa Vrolik en onder de toekomstige situatie. In de nieuwe situatie komt een extra bouwlaag bovenop het huidige gebouw.*

² Businesscase Uitbreiding Villa Vrolik, ICS Adviseurs, 8-12-2021

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{A,T}$)

De directie van Villa Vrolik heeft aangegeven dat de kinderen van het IKC op verschillende tijdstippen buiten spelen. Het gaat hier om verschillende groepen kinderen over de dagperiode (07:00 tot 19:00 uur). Voor de verschillende jaartallen worden de volgende uitgangspunten gehanteerd.

- 2022
 - o Gedurende de kleine en grote pauze spelen 3 groepen op het speelplein en 3 op 'Anna's Berg'.
 - o Iedere groep heeft 28 kinderen, dus spelen er 84 kinderen tijdens iedere pauze tegelijkertijd op het speelplein en 84 kinderen tegelijkertijd op Anna's Berg.
 - o Dit is gedurende 2 uur op één dag.
- 2040
 - o Gedurende de kleine en grote pauze spelen 3 groepen op het speelplein en 3 op 'Anna's Berg'.
 - o Iedere groep heeft 28 kinderen, dus spelen er 84 kinderen tijdens iedere pauze tegelijkertijd op het speelplein en 84 kinderen tegelijkertijd op Anna's Berg.
 - o Dit is gedurende 3 uur op één dag.

Ter inschatting van een representatief stemgeluid is aangenomen dat er gedurende het buiten spelen circa 25% van de kinderen continu tegelijkertijd aan het praten/roepen zijn (dit staat namelijk gelijk aan het volgende: 100% van de kinderen maken een continu roepend geluid gedurende 25% van de tijd).

Voor de geluidemissie van stemgeluid is aangesloten bij een onderzoek van VDI³. Hierbij is uitgegaan van een bronvermogen van 80 dB(A) normaal roepgeluid per kind.

De groepen zijn gemodelleerd door middel van oppervlaktebronnen, waarbij de groepen van 84 kinderen een gezamenlijke geluidsemmissie hebben van in totaal 99 dB(A).

Op het nieuwe schoolgebouw komt een andere luchtbehandelingsinstallatie, echter is onbekend welk type of merk dit is. Hiervoor is een aanname gedaan door het plaatsen van een TOPVEX TR12-L-CAV met een geluidsemmissie van 82 dB(A). Het apparaat staat naar verwachting alleen aan gedurende verblijf in het gebouw (12 uur in de dagperiode). Vandaar dat de avond- en nachtperiodes buiten beschouwing zijn gelaten. Zie figuur 3-1 voor de locatie van het luchtbehandelingssysteem.

Maximale geluidbelasting

Voor het maximaal geluidsniveau van een harde schreeuw door een kind is een aanname gedaan van 86 dB(A). Dit maximaal bronvermogen is als puntbron op de rand van het buitenspeelterrein gemodelleerd om de maximale piekgeluidsbelasting inzichtelijk te maken.

³ 'VDI-RICHTLINIEN: Emissionskennwerte technischer Schallquellen – Sport- und Freizeitanlagen'. VDI 3770. April 2002. ICS 17.140.99; 97.220.10.

Het IKC heeft een schoolbel, welke minimaal 2 keer per dag af zal gaan. De schoolbel is aanwezig in de bestaande situatie en in 2040. De locatie en type van de schoolbel is echter onbekend. Hiervoor heeft Sweco Nederland B.V. een aanname gedaan. De geluidsemissie van de schoolbel is ingeschat op 110 dB(A) op de 1000 Hz frequentieband. De tijdstippen hiervan zijn na afloop van de kleine en grote pauze (10:45 en 13:00 uur).

Indirecte geluidshinder

De directie van 'Villa Vrolik' heeft aangegeven dat er in het huidige jaar 9 groepen zijn met ongeveer 25 kinderen welke van en naar het IKC lopen/fietsen. In de toekomst worden dit maximaal 12 groepen. Ook hier is aangenomen dat circa 25% van de kinderen aan het praten/roepen zijn. Er is aangenomen dat de kinderen te voet of met de fiets naar het IKC komen, er is dus geen rekening gehouden met wegverkeer.

Voor indirecte hinder zijn lijnbronnen gelegd in het geluidsmodel, welke van en naar het IKC gaan. Hiermee is bepaald dat de groepen kinderen welke van en naar het IKC reizen in 2022, gezamenlijk een totale geluidsemissie hebben van 98,6 dB(A), in 2040 is bepaald dat de reizende groepen kinderen een gezamenlijke geluidsemissie hebben van 99 dB(A). Zie figuur 3-5 voor de gemodelleerde wandel- en fietsroutes richting het IKC.



Figuur 3-5 Gemodelleerde lijnbron van en naar het IKC door wandelende en fietsende kinderen.

3.3 Sportvelden

Sportvereniging 'HSV Wasmeer' telt 800 leden. Niet alle leden zullen tegelijkertijd aanwezig zijn op de sportvelden. In dit onderzoek wordt als worst-case benadering uitgegaan van een volledige bezetting aan de hand van de sport die beoefend wordt per sportveld.

Voor het geluid, afkomstig van de sportvelden, wordt één scenario gehanteerd, namelijk de maximale bezetting van alle sportvelden. Hierbij is tevens gebruik gemaakt van het onderzoek van het VDI. De sportvelden en de bijbehorende sporten zijn weergegeven in figuur 3-6.



Figuur 3-6 Beoefende sporten op de verschillende velden, waarbij paars handbal en rood voetbal. Het blauwe gebouw is de nieuwe gymzaal en in het rood de kantine.

Langtijdgemiddelde

Aantal spelers gedurende handbal

- 7 actieve spelers per team, waarbij 5 wisselers op de reserve bank. RKS V Wasmeer heeft twee handbalvelden. Hierom wordt rekening gehouden met 28 actieve spelers, waarbij 20 wisselers. De geluidsbelasting wordt gemodelleerd door middel van een oppervlaktebron met een totale geluidsemissie van 96,8 dB(A) op het handbalveld. Deze zijn actief gedurende de dagperiode (4 uur) en de avondperiode (3 uur).

Aantal spelers voetbal

- 11 actieve spelers per team, waarbij ieder team 7 wisselers op de reserve bank heeft. Hierom wordt rekening gehouden met 22 actieve spelers en 14 wisselers per voetbalveld.
- In totaal wordt rekening gehouden met 88 actieve spelers en 56 reserve spelers, gezien er vier voetbalvelden zijn. De geluidsbelasting wordt gemodelleerd door middel van een oppervlaktebron met een totale geluidsemissie van 95,5 dB(A) per voetbalveld. Deze zijn actief gedurende de dagperiode (4 uur) en de avondperiode (3 uur).

Stemgeluid na afloop van het sporten

- De kantine is geopend, samen met een terras. Hierbij zijn vermoedelijk alle spelers aanwezig (192), er wordt aangenomen dat één derde van de spelers zich op het terras bevindt (64). Hiervan zal ongeveer één vierde continu aan het praten zijn, wat neer komt op 16 pratende mensen. De gezamenlijk geluidsbelasting hiervan bedraagt 92 dB(A). Er wordt aangenomen dat de kantine 2 uur open is.

Supporters

- Langs ieder sportveld zijn 10 supporters gemodelleerd, deze hebben een gezamenlijke geluidsemissie van 90 dB(A). Deze zijn actief gedurende 3 uur in de avondperiode.

Luchtbehandelingsinstallatie

- Op de nieuwe gymzaal⁴, welke naast de bestaande kantine komt, wordt een luchtbehandelingsinstallatie geplaatst. Het is op heden onbekend waar deze wordt geplaatst op het gebouw en welk type. Hiervoor is een aanname gedaan met een TOPVEX TR12-L-CAV met een geluidsemissie van 82 dB(A). Het apparaat staat naar verwachting aan gedurende gymlessen of gebruik van andere activiteiten in het gebouw, dit is 12 uur in de dagperiode.
- Op de kantine staat ook een luchtbehandelingsinstallatie. Er is niet vermeld welk type dat dit betreft. Er is een aanname gedaan met een TOPVEX TR12-L-CAV met een geluidsemissie van 82 dB(A). Het apparaat staat naar verwachting aan gedurende verblijf in het gebouw, dit is 4 uur in de dagperiode en 4 uur in de avondperiode.

⁴ Zie document: Businesscase Gymzaal IKC Villa Vrolijk, ICS Adviseurs, 29-11-2021

Maximale geluidsbelasting

Scheidsrechter

- Per veld is minstens één scheidsrechter aanwezig. Om te simuleren dat deze over het veld bewegen en op meerdere plekken fluiten zijn op iedere hoek en het midden van de sportvelden puntbronnen geplaatst met een geluidbelasting van 99 dB(A).

Omroepinstallatie

- In het midden van de sportvelden staat een omroepinstallatie, deze wordt incidenteel gebruikt gedurende de dag. De geluidsbelasting van de omroepinstallatie bedraagt 110 dB(A). Hiervoor is aangenomen dat de omroepinstallatie gedurende 10 minuten in de dagperiode en 5 minuten in de avondperiode wordt gebruikt.

Indirecte geluidshinder

Voor het verkeer van en naar de sportvelden zijn mobiele bronnen gemodelleerd. Het betreft autoverkeer met een rijsnelheid van 30 km/uur, welke zich langs het IKC richting de parkeerplaats ten noorden van de sportvelden verplaatsen. Er zijn 108 parkeerplaatsen bij de noordzijde van de sportvereniging. Er wordt aangenomen dat bestemmingsverkeer vanaf de Minckelerstraat over de Harry Banninkstraat naar deze parkeerplaatsen rijdt. Dit bedraagt 216 vervoersbewegingen. Deze zijn verdeeld over de avond- en dagperiode, waarbij 108 in de dagperiode en 108 in de avondperiode.



Figuur 3-7 Gemodelleerde mobiele bron van- en naar de parkeerplaatsen van Sportvereniging 'HSV Wasmeer'.

3.4 Rekenmethode

De geluidsbelasting is berekend conform de Standaard Rekenmethode II uit de bijlage 3 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Hiervoor is gebruik gemaakt van het computermodel Geomilieu (versie 2021.1).

In het model is de aanwezige bebouwing en zijn de wegen ingevoerd. De gebouwgegevens (x-, y-, z-coördinaten) van de bestaande bebouwing zijn afkomstig van het aangeleverde geluidsmodel van de gemeente en zijn daar, waar dat relevant is, aangevuld of aangepast door middel van een digitale veldinventarisatie in StreetSmart (Cyclomedia).

Bij het opstellen van het rekenmodel zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Ontwerptekeningen van het IKC en de gymzaal, zie bijlage 1.
- Op de gevels van de eerstelijns woningen rond het IKC en de sportvelden zijn toetspunten ingevoerd op de volgende hoogtes:
 - o 1,5 m op de begane grond;
 - o 4,5 m op de eerste verdieping;
 - o 7,5 m op de tweede verdieping;
 - o +3 m voor iedere opvolgende verdieping.
- Zachte bodemgebieden (grasland, etc.) zijn ingevoerd met een bodemfactor van 1,0 (akoestisch zacht). Voor de overige gebieden is gerekend conform het Reken en meetvoorschrift geluid met een standaard bodemfactor van 0,0.
- Door middel van hoogtelijnen is hoogteverschil gemodelleerd. Deze hoogtelijnen zijn gebaseerd op de AHN, gedownload in juli 2022.

4 Resultaten

4.1 IKC 2022

4.1.1 Toetsing VNG-richtlijnen

In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn berekeningen uitgevoerd, waarbij ook rekening is gehouden met de geluidsemissie van de spelende kinderen. Het langtijdgemiddelde geluidsniveau ($L_{A,rLT}$), afkomstig van het IKC en Anna's berg, bedraagt ten hoogste 56 dB(A) gedurende de dagperiode. Dit is hoger dan de richtwaarde van 45 dB(A) gedurende de dagperiode van de VNG-richtlijnen. Zie figuur 4-1.



Figuur 4-1 Berekende $L_{A,rLT}$, in dB(A) in de dagperiode in 2022 op de maatgevende woningen, veroorzaakt door spelende kinderen (Hoogte op 1,5 / 4,5 / 7,5 m).

4.1.2 Toetsing Activiteitenbesluit

Langtijdgemiddelde

In figuur 4-2 zijn de optredende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{A,T}$), veroorzaakt door de luchtbehandelingsinstallatie op het nieuwe schoolgebouw, in de dagperiode weergegeven. In de bijlage zijn alle rekenresultaten weergegeven. De geluidabelasting op nabijgelegen woningen bedraagt ten hoogste 39 dB(A) in de dag- en avondperiode. De grenswaarden van 50 dB(A) in de dagperiode en 45 dB(A) in de avondperiode volgens het Activiteitenbesluit worden hiermee niet overschreden.



Figuur 4-2 Berekende $L_{A,T}$, in dB(A) in de dagperiode in 2022 door de luchtbehandelingsinstallatie (Hoogte op 1,5 / 4,5 / 7,5 m).

Maximaal geluidniveau

Het maximale geluidsniveau ($L_{A,max}$) ter plaatse van de gevels van omliggende woningen bedraagt ten hoogste 77 dB(A). De hoogste geluidsbelasting wordt veroorzaakt door de schoolbel. In de bijlage zijn alle rekenresultaten weergegeven. De richtwaarde van 70 dB(A) in de dagperiode volgens het Activiteitenbesluit wordt hiermee overschreden.

4.1.3 Indirecte hinder

Het equivalente geluidniveau ($L_{A,eq}$) ter plaatse van de gevels van omliggende woning door verkeer van en naar het IKC bedraagt maximaal 49 dB(A). De grenswaarde van 50 dB(A) uit het activiteitenbesluit wordt niet overtreden.

4.2 IKC 2040

4.2.1 Toetsing VNG-richtlijnen

In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn berekeningen uitgevoerd, waarbij ook rekening is gehouden met de geluidsemissie van de spelende kinderen. Het langtijdgemiddelde geluidsniveau ($L_{A,LT}$) van de IKC door spelende kinderen op het speelterrein en Anna's berg bedraagt maximaal 58 dB gedurende de dagperiode. Dit is hoger dan de geluidsnorm van 45 dB(A) gedurende de dagperiode van de VNG-richtlijnen. Zie figuur 4-3.



Figuur 4-3 Berekende $L_{A,LT}$, in dB(A) in de dagperiode in 2040 door spelende kinderen (Hoogte op 1,5 / 4,5 / 7,5 m).

4.2.2 Toetsing Activiteitenbesluit

Langtijdgemiddelde

In figuur 4-4 zijn de optredende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{A,T}$) in de dagperiode weergegeven. In de bijlage zijn alle rekenresultaten weergegeven. De geluidbelasting op nabijgelegen woningen bedraagt ten hoogste 39 dB(A) in de dag- en avondperiode. De grenswaarden van 50 dB(A) in de dagperiode en 45 dB(A) in de avondperiode volgens het Activiteitenbesluit worden hiermee niet overschreden.



Figuur 4-4 Berekende $L_{A,T}$, in dB(A) in de dagperiode in 2040 door de luchtbehandelingsinstallatie (Hoogte op 1,5 / 4,5 / 7,5 m).

Maximaal geluidsniveau

Het maximale geluidsniveau ($L_{A,max}$) ter plaatse van de gevels van omliggende woningen bedraagt ten hoogste 77 dB(A). De hoogste geluidbelasting komt van de schoolbel. In de bijlage zijn alle rekenresultaten weergegeven. De richtwaarde van 70 dB(A) in de dagperiode volgens het Activiteitenbesluit wordt hiermee overschreden.

4.2.3 Indirecte hinder

Het equivalente geluidsniveau (L_{Aeq}) ter plaatse van de gevels van omliggende woning door verkeer van en naar het IKC bedraagt maximaal 49 dB(A). Dit bedraagt het stemgeluid van kinderen. De grenswaarde van 50 dB(A) uit het activiteitenbesluit wordt niet overtreden.

4.3 Sportvelden

4.3.1 Toetsing VNG-richtlijnen

In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn berekeningen uitgevoerd, waarbij ook rekening is gehouden met de geluidsemissie van de sporters. Het langtijdgemiddelde geluidsniveau ($L_{A,r,LT}$) vanuit de sportvelden door de verschillende activiteiten bedraagt maximaal 51 dB gedurende de avondperiode. Dit is hoger dan de geluidsnorm van 40 dB(A) gedurende de avondperiode van de VNG-richtlijnen. Zie figuur 4-5.



Figuur 4-5 Berekende $L_{A_{rL7}}$ in dB(A) in de avondperiode op de maatgevende woningen, veroorzaakt door activiteiten op de sportvelden (Hoogte op 1,5 / 4,5 / 7,5 / 10,5/ 13,5 m).

4.3.2 Toetsing Activiteitenbesluit

Langtijdgemiddelde

In figuur 4-6 zijn de optredende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{A,T,LT}$) in de avondperiode weergegeven. In de bijlage zijn alle rekenresultaten weergegeven. De geluidsbelasting gedurende de dag- en avondperiode bedraagt ten hoogste 32 dB(A). De richtwaarden van het Activiteitenbesluit worden hiermee niet overschreden.



Figuur 4-6 Berekende $L_{A,T,LT}$ in dB(A) in de avondperiode door activiteit op de sportvelden, op 1,5 / 4,5 / 7,5 / 10,5 / +3 m rekenhoogte.

Maximale geluidsniveau

Het maximale geluidsniveau (L_{Amax}) ter plaatse van de gevels van omliggende woningen bedraagt ten hoogste 61 dB(A) gedurende de dagperiode en 61 dB(A) gedurende de avondperiode. In de bijlage zijn alle rekenresultaten weergegeven. De richtwaarde van 65 dB(A) in de avondperiode volgens het Activiteitenbesluit wordt hiermee niet overschreden.

4.3.3 Indirecte Hinder

Het equivalente geluidsniveau (L_{Aeq}) ter plaatse van de gevels van omliggende woningen door wegverkeer van en naar de sportvelden bedraagt maximaal 53 dB(A) etmaalwaarde. Dit bedraagt het autoverkeer naar de parkeerplaatsen. Dit is hoger dan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A). De geluidsbelasting blijft onder de maximaal toelaatbare grenswaarde van 65 dB(A).

5 Conclusie

5.1 VNG-Richtlijnen IKC & sportvelden

5.1.1 IKC

De hoogst berekende geluidsbelasting in de dagperiode ($L_{A,T}$), afkomstig van stemgeluid van het IKC, bedraagt 56 dB(A) in 2022 en 58 dB(A) in 2040. Dit is hoger dan de norm van 45 dB(A) gedurende de dagperiode van de VNG-richtlijn. Het gaat hier echter niet om een wettelijke toets. Voor stemgeluid is namelijk geen wettelijke toets, maar er moet wel beoordeeld worden of er sprake is van een goede ruimtelijke ordening.

In dit geval is het IKC al eerder vergund in de huidige situatie (2022). De verwachte situatie in 2040 leidt tot een geringe verandering in het akoestisch leefklimaat. Er is echter gerekend met een geringe worst-case scenario, tevens vindt de toename van het stemgeluid enkel in de dagperiode plaats. Hierom kan worden geconcludeerd dat de wijzigingen aan het IKC en het toenemende aantal leerlingen niet leidt tot een onacceptabele wijziging van het woon- en leefklimaat en hiermee aanvaardbaar wordt beschouwd. Het bevoegd gezag kan op basis van deze gegevens oordelen of er sprake is van een goede ruimtelijke ordening.

5.1.2 Sportvelden

Het stemgeluid, afkomstig van de sportvelden, is hoger dan de richtwaarde in de avondperiode uit de VNG-richtlijn. Gedurende de avondperiode is de richtwaarde 40 dB(A). De hoogst berekende langtijdgemiddelde geluidsbelasting ($L_{A,T}$) treedt op gedurende de avondperiode, namelijk 51 dB(A). Ook hier is voor het stemgeluid geen sprake van een wettelijke toets. Het bevoegd gezag kan op basis van deze gegevens oordelen of er sprake is van een goede ruimtelijke ordening.

5.2 Activiteitenbesluit IKC & sportvelden

Langtijdgemiddelde

De luchtbehandelingsinstallaties op het IKC, de nieuwe gymzaal en de kantine leiden niet tot een overschrijding van de normen uit het Activiteitenbesluit. Dit geldt zowel voor de situatie in 2022 als de situatie in 2040. De langtijdgemiddelde geluidsbelasting ($L_{A,T}$) ten gevolge van de luchtbehandelingsinstallatie van het IKC bedraagt ten hoogste 39 dB(A) in de dag- en avondperiode. Voor de gymzaal en kantine bedraagt de ten hoogst berekende geluidsbelasting gedurende de dag- en avondperiode 32 dB(A). De grenswaarden van 50 dB(A) in de dagperiode en 45 dB(A) in de avondperiode volgens het Activiteitenbesluit worden hiermee niet overschreden.

Maximale geluidsbelasting

De maximale geluidsbelasting ($L_{A,max}$), veroorzaakt door het IKC in 2022 en 2040, is in beide situaties gelijk (70 dB(A) in de dagperiode), en ligt boven de gehanteerde richtwaarde van 70 dB(A, gesteld in het Activiteitenbesluit voor het maximale geluidsniveau in de dagperiode. Dit komt door het geluid, afkomstig van de schoolbel.

De maximale geluidsbelasting door de sportvelden voldoet wel aan de richtwaarden van het Activiteitenbesluit.

Indirecte hinder

De indirecte hinder (L_{Aeq}) door het verkeer van en naar het IKC voldoet aan de norm van het activiteitenbesluit, betreffende 50 dB(A) in de dagperiode. In beide jaren is de berekende waarde ten hoogste 49 dB(A).

Het equivalente geluidsniveau (L_{Aeq}) ter plaatse van de gevels van omliggende woning door wegverkeer van en naar de sportvelden bedraagt maximaal 53 dB(A) etmaalwaarde. Dit bedraagt het autoverkeer naar de parkeerplaatsen. Dit is hoger dan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A). De geluidsbelasting blijft onder de maximaal toelaatbare grenswaarde van 65 dB(A).

5.3 Samenvatting


Omwillen van de wijziging van het bestemmingsplan van woonwijk Anna's Hoeve is een akoestisch onderzoek verricht. Hierin is het IKC, inclusief uitbreiding van het aantal leerlingen tot 2040, en de sportvelden getoetst aan de relevante wet- en regelgeving op het gebied van geluid. Namelijk het Activiteitenbesluit en de VNG-richtlijnen.

Zowel het IKC als de sportvelden voldoen aan de normen voor het langtijd-gemiddelde ($L_{Ar,LT}$) uit het Activiteitenbesluit. Voor het IKC geldt dit tevens voor de situatie in zowel 2022 als 2040. De maximale geluidsbelasting (L_{Amax}) door het IKC valt echter boven de normen van het Activiteitenbesluit. Dit komt door het geluid, afkomstig van de schoolbel. De schoolbel is reeds vergund in de bestaande situatie, en deze zal niet wijzigen in de representatieve bedrijfs-situatie van het IKC in 2040. Er is geen toename in maximale geluidsbelasting (L_{Amax}). Hierom worden maatregelen niet noodzakelijk geacht voor de schoolbel.

Uit de berekeningen blijkt dat de VNG-richtlijnen worden overschreden door het IKC in zowel 2022 als in 2040 mét het nieuwe aantal leerlingen. Het stemgeluid in de situatie 2040 heeft een toename van 2 dB(A) ten opzichte van de huidige situatie. In dit onderzoek is uitgegaan van een geringe worst-case scenario, tevens vindt de toename van het stemgeluid enkel plaats in de dagperiode. Hierom wordt geconcludeerd dat het IKC in 2040 niet leidt tot een onacceptabele wijziging van het woon- en leefklimaat. Het bevoegd gezag dient te oordelen of er sprake is van een goede ruimtelijke ordening.

Het geluid, afkomstig van de sportvelden, is hoger dan de richtwaarde van 40 dB(A), namelijk 52 dB(A). Ook hier is gerekend met een geringe worst-case scenario, waarin sporters voortdurend stemgeluid produceren. Op basis van deze informatie is het aan het bevoegd gezag te oordelen of er sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Indien gewenst, kunnen maatregelen getroffen worden om het stemgeluid te minderen, echter is dit niet wettelijk verplicht.

Bijlage 1 – Ontvangen gegevens



Afbeelding 15 – Situatieschets (links) en massastudie (rechts) variant I

6.3 Variant I: Uitbreiding onderwijs en gymzaal elders


De variant wordt door Raffaana NXT als volgt toegelicht: "In variant I wordt alleen in aanvullend onderwijsprogramma voorzien. In het bewegingsonderwijs wordt op een andere wijze voorzien. Voor de realisatie van het onderwijsprogramma wordt een bouwlaag toegevoegd op de bestaande laagbouw. In aansluiting op het stedenbouwkundig plan van Anna's Hoeve springt de gevel van deze bouwlaag ruim 7 meter terug ten opzichte van de perceelsgrens aan de zuidzijde. Zo ontstaat een trapsgewijze afbouw van de bouwmassa van het onderwijsgebouw. Het uitstekende deel van de bouwlaag op de begane grond wordt benut als toegang en om verder met groen in te richten.

Met de toevoeging van deze bouwlaag is het mogelijk het hele gewenste onderwijsprogramma van groepsruimten, leerplein, atelier en ondersteunende ruimten te realiseren. De opzet komt overeen met de onderwijsvisie van Villa Vrolik. De verbinding met een loopbrug op de verdieping met het bestaande schoolgebouw zorgt niet alleen voor een goede onderwijskundige verbinding, maar is ook nodig om de nieuwe bouwlaag integraal toegankelijk te laten zijn zonder dat het nodig is een nieuwe lift toe te voegen. Een buitentrap ontsluit de nieuwe bouwlaag en het nieuwe onderwijsdomein direct vanaf de speelplaats om onnodige, onrustige verkeersstromen door het gebouw te beperken."

Het realiseren van de gymzaal op een locatie elders (Sportpark Anna's Hoeve) is nader onderzocht in een aanvullende businesscase. Hiervoor zijn twee variantenstudies uitgevoerd. Deze aanvullende businesscase is bijgevoegd in bijlage 8.



Afbeelding 16 – Plattegrond met uitbreiding op eerste verdieping



Afbeelding 10: Situatieschets scenario 1

6.1 Scenario 1: Gymzaal – Stand alone

In dit scenario wordt de gymzaal als stand alone gebouw gerealiseerd en is naast de oefenvloer voorzien van alle benodigde nevenruimten. De gymzaal is ten noordwesten van het clubgebouw gerealiseerd (zie afbeelding 10) en heeft geen interne verbinding met het bestaande gebouw. De gymzaal is zo gepositioneerd ten opzichte van (de raampartijen van) het clubgebouw, dat de nieuwe gymzaal een beperkte invloed heeft op de zichtlijnen vanuit het clubgebouw, zie massastudies in afbeelding 11. Het zicht op de handbalvelden en veld 1, 2 en 5 blijft behouden. Het zicht op veld 4 wordt door de nieuwbouw beperkt.

De entree is aan de westkant gelegen, zie afbeelding 10. De entree is goed bereikbaar vanaf de hoofdingang van het terrein (ten noorden van het sportpark) en is nabij de fietsenstalling. Bovendien is de entree goed gelegen ten opzichte van de zij-ingang (ten westen van het sportpark) waarbij de korte route via dit tegelpad mogelijk kan worden gebruikt voor de gebruikers van IKC Villa Vrolik.

De gymzaal en het clubgebouw zijn individuele gebouwen en vormen samen een ensemble. Het nieuwe volume heeft twee hoogten, waarbij de ruimte waarin de oefenvloer is gelegen een hogere verdiepingshoogte heeft dan de bijbehorende nevenruimten, zie doorsnede in afbeelding 12. Het hoogste bouwdeel (met de oefenvloer) ligt nabij het clubgebouw. Ondanks dat het clubgebouw twee bouwlagen heeft, heeft de gymzaal een hogere bouwhoogte wegens de verdiepte ligging van één bouwlaag van het clubgebouw.

Het clubgebouw kan worden beschouwd als hoofdgebouw en de gymzaal als bijgebouw. Conform de welstandscriteria dient het bijgebouw ondergeschikt te zijn aan het hoofdgebouw (zie paragraaf 4.3). Gezien de hogere bouwhoogte van de gymzaal dient dit op een andere manier te worden opgelost, onder andere door een eenvoudiger (maar net zo zorgvuldige) detaillering van het bijgebouw als het hoofdgebouw en een minder open karakter door het realiseren van minder raampartijen dan het clubgebouw.

Bij binnenkomst via de entree van de gymzaal zijn direct de kleedkamers te bereiken en daarachter is de oefenvloer gelegen, zie plattegrond in afbeelding 13. De gymzaal is rolstoeltoegankelijk door de directe aansluiting op het terrein. De uitwerking van scenario 1 heeft in de verkenning geleid tot een totaal oppervlak van 535 m² bvo. Dit is 6 m² bvo lager dan het ruimteprogramma uit paragraaf 4.2 en is te verklaren door een efficiënte indeling in de massastudie waardoor minder ruimte voor circulatie benodigd is.

Bijlage 2.1 – Alle modellen

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
talud	taludlijnen	--
scherm	schermen naleving	--
scherm	schermen naleving	--
scherm	schermen naleving	--
scherm	schermen naleving	--
scherm	schermen naleving	--
scherm	schermen naleving	--
scherm	schermen naleving	--
scherm	schermen naleving	--
11521		--
11522		--
11523		--
11524		--
11525		--
11532		--
11533		--
11548		--
11562		--
11563		--
11564		--
11565		--
11571		--
11572		--
11589		--
11590		--
11591		--
11592		--
11645		--
11646		--
11647		--
11648		--
11649		--
11651		--
11652		--
11653		--
11654		--
11655		--
11656		--
11657		--
11658		--
11659		--
11660		--
11661		--
11662		--
11663		--
11664		--
11665		--
11666		--
11667		--
11668		--
11669		--
11670		--
11671		--
11672		--
11673		--
11688		--
11689		--
11691		--
11692		--
11693		--
11694		--
11695		--

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
11696		--
11697		--
11698		--
11699		--
11700		--
11701		--
11702		--
11703		--
11704		--
11705		--
11706		--
11721		--
11722		--
11723		--
11724		--
11725		--
11726		--
11727		--
11843		--
11844		--
11847		--
11848		--
11849		--
11850		--
11851		--
11852		--
11853		--
11854		--
11855		--
11856		--
11857		--
11862		--
11865		--
11866		--
11867		--
11868		--
11869		--
11876		--
11877		--
11878		--
11879		--
11880		--
11881		--
11882		--
11883		--
11884		--
11885		--
11886		--
11887		--
11888		--
11889		--
11890		--
11891		--
11892		--
11893		--
11894		--
11895		--
11896		--
11897		--
11932		--
11933		--

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
11934		--
11935		--
11936		--
11937		--
11938		--
11939		--
11940		--
11941		--
11942		--
11943		--
11944		--
11945		--
11946		--
11947		--
11948		--
11949		--
11955		--
11956		--
11957		--
11958		--
11959		--
11960		--
11961		--
11962		--
11963		--
11964		--
11965		--
11966		--
11967		--
11968		--
11969		--
11970		--
11971		--
11972		--
11973		--
11974		--
11975		--
12002		--
12003		--
12004		--
12005		--
12006		--
12007		--
12120		--
12121		--
12122		--
12123		--
12124		--
12125		--
12139		--
12140		--
12332		--
12339		--
12340		--
12341		--
12342		--
12343		--
12344		--
12345		--
12346		--
12347		--

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
12348		--
12349		--
12350		--
12351		--
12352		--
12353		--
12354		--
12355		--
12356		--
12357		--
12358		--
12359		--
12360		--
12361		--
12362		--
12363		--
12364		--
12365		--
12366		--
12367		--
12368		--
12369		--
12370		--
12371		--
12372		--
12373		--
12374		--
12375		--
12376		--
12377		--
12378		--
12379		--
12380		--
12381		--
12382		--
12383		--
12384		--
12486		--
12487		--
12488		--
12489		--
12490		--
12491		--
12492		--
12493		--
12494		--
12495		--
12499		--
12500		--
12501		--
12502		--
12527		--
12528		--
12529		--
12530		--
12531		--
12550		--
12551		--
12552		--
12553		--
12574		--

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
12577		--
12578		--
12579		--
12580		--
12581		--
12582		--
12583		--
12584		--
12585		--
12586		--
12587		--
12588		--
12589		--
12590		--
12605		--
12606		--
12607		--
12608		--
12619		--
12620		--
12621		--
12622		--
12623		--
12624		--
12625		--
12626		--
12627		--
12628		--
12629		--
12630		--
12631		--
12632		--
12633		--
12634		--
12635		--
12636		--
12637		--
12638		--
12639		--
12640		--
12641		--
12642		--
12643		--
12644		--
12645		--
12646		--
12651		--
12652		--
12653		--
12654		--
12655		--
12656		--
12657		--
12658		--
12659		--
12660		--
12661		--
12662		--
12663		--
12664		--
12665		--

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
12666		--
12667		--
12668		--
12669		--
12670		--
12671		--
12672		--
12673		--
12674		--
12675		--
12676		--
12677		--
12678		--
12679		--
12680		--
12681		--
12682		--
12683		--
12684		--
12685		--
12686		--
12687		--
12688		--
12689		--
12690		--
12691		--
12692		--
12693		--
12694		--
12695		--
12696		--
12697		--
12698		--
12699		--
12700		--
12709		--
12710		--
12711		--
12712		--
12713		--
12714		--
12715		--
12716		--
12717		--
12718		--
12719		--
12720		--
12721		--
12722		--
12723		--
12724		--
12725		--
12726		--
12727		--
12728		--
12729		--
12730		--
12844		--
12845		--
12846		--
12847		--

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
12848		--
12849		--
12850		--
12851		--
12852		--
12853		--
12854		--
12855		--
12856		--
12857		--
12858		--
12859		--
12860		--
12861		--
12862		--
12863		--
12864		--
12865		--
12866		--
12867		--
12868		--
12869		--
12870		--
12871		--
12872		--
12873		--
12874		--
12875		--
12876		--
12877		--
12878		--
12879		--
12880		--
12881		--
12882		--
12883		--
12884		--
12885		--
12886		--
12895		--
12896		--
12897		--
12898		--
12899		--
12900		--
12901		--
12903		--
12904		--
12905		--
12906		--
12907		--
12908		--
12909		--
12910		--
12911		--
12912		--
12913		--
12914		--
12915		--
12916		--
12917		--

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
12918		--
12919		--
12920		--
12921		--
12922		--
12923		--
12924		--
12925		--
12926		--
12927		--
12930		--
12940		--
12941		--
12947		--
12948		--
12949		--
12950		--
12951		--
12952		--
12953		--
12954		--
12955		--
12956		--
12957		--
12958		--
12959		--
12960		--
12961		--
12962		--
12963		--
12964		--
12965		--
12966		--
12967		--
12968		--
12969		--
12970		--
12971		--
12972		--
12973		--
12974		--
12975		--
12976		--
12977		--
12978		--
12979		--
12991		--
12992		--
12993		--
12994		--
12995		--
12996		--
12997		--
12998		--
12999		--
13000		--
13001		--
13002		--
13003		--
13004		--
13005		--

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
13006		--
13007		--
13008		--
13009		--
13010		--
13011		--
13012		--
13013		--
13014		--
13015		--
13016		--
13017		--
13018		--
13019		--
13020		--
13021		--
13022		--
13023		--
13024		--
13025		--
13026		--
13027		--
13028		--
13029		--
13030		--
13031		--
13032		--
13033		--
13034		--
13035		--
13036		--
13037		--
13038		--
13039		--
13040		--
13041		--
13042		--
13043		--
13044		--
13045		--
13046		--
13047		--
13048		--
13049		--
13050		--
13051		--
13052		--
13053		--
13054		--
13055		--
13056		--
13057		--
13058		--
13059		--
13060		--
13061		--
13062		--
13063		--
13064		--
13065		--
13066		--

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
13067		--
13068		--
13069		--
13070		--
13071		--
13072		--
13073		--
13074		--
13075		--
13076		--
13077		--
13078		--
13079		--
13080		--
13081		--
13082		--
13083		--
13084		--
13085		--
13086		--
13087		--
13088		--
13089		--
13090		--
13091		--
13092		--
13093		--
13094		--
13095		--
13096		--
13097		--
13098		--
13099		--
13100		--
13101		--
13102		--
13103		--
13104		--
13105		--
13106		--
13107		--
13108		--
13109		--
13110		--
13111		--
13112		--
13113		--
13114		--
13115		--
13116		--
13117		--
13118		--
13119		--
13120		--
13121		--
13122		--
13123		--
13124		--
13125		--
13126		--
13127		--

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
13128		--
13129		--
13130		--
13131		--
13132		--
13133		--
13134		--
13135		--
13136		--
13137		--
13138		--
13139		--
13140		--
13141		--
13142		--
13143		--
13144		--
13145		--
13146		--
13147		--
13148		--
13149		--
13150		--
13151		--
13152		--
13153		--
13154		--
13155		--
13156		--
13157		--
13158		--
13159		--
13160		--
13161		--
13162		--
13163		--
13164		--
13165		--
13166		--
13167		--
13168		--
13169		--
13170		--
13171		--
13172		--
13173		--
13174		--
13175		--
13176		--
13177		--
13178		--
13179		--
13180		--
13181		4, 44
13308		--
13335		--
13338		--
13339		--
13340		--
13341		--
13344		--

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
15184		--
15185		--
15197		--
15198		--
15199		--
15200		--
15201		--
15202		--
15203		--
15204		--
15205		--
15206		--
15207		--
15208		--
15209		--
15210		--
15211		--
15212		--
15213		--
15214		--
15215		--
15216		--
15217		--
15218		--
15219		--
15220		--
15221		--
15222		--
15223		--
15224		--
15225		--
15226		--
15227		--
15228		--
15229		--
15230		--
15231		--
15232		--
15233		--
15234		5, 54
15235		--
15236		--
15237		--
15238		--
15239		--
15240		--
15243		--
15244		--
15512		--
15513		--
15514		--
15515		--
15516		--
15517		--
15518		--
15519		--
15520		--
15521		--
15522		--
15523		--
15524		--

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
15525		--
15526		--
15527		--
15528		--
15529		--
15530		--
15531		--
15532		--
15533		--
15534		--
15535		--
15536		--
15537		--
15538		--
15539		--
15540		--
15541		--
15542		--
15543		--
15544		--
15545		--
15546		--
15547		--
15548		--
15549		--
15550		--
15551		--
15552		--
15553		--
15554		--
15555		--
15556		--
15557		--
15558		--
15559		--
15560		--
15561		--
15562		--
15563		--
15564		--
15565		--
15566		--
15567		--
15568		--
15569		--
15570		--
15571		--
15572		--
15573		--
15574		--
15575		--
15576		--
15577		--
15578		--
15579		--
15580		--
15581		--
15582		--
15583		--
15584		--
15585		--

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
15586		--
15587		--
15588		--
15589		--
15590		--
15591		--
15592		--
15593		--
15594		--
15595		--
15596		--
15597		--
15598		--
15599		--
15600		--
15601		--
15602		--
15603		--
15604		--
15605		--
15606		--
15607		--
15608		--
15609		--
15610		--
15611		--
15612		--
15613		--
15614		--
15615		--
15616		--
15617		--
15618		--
15619		--
15620		--
15621		--
15622		--
15623		--
15624		--
15625		--
15626		--
15627		--
15628		--
15629		--
15630		--
15631		--
15634		--
15635		--
15636		--
15637		--
15638		--
15639		--
15640		--
15641		--
15652		--
15653		--
15654		--
15655		--
15656		--
15657		--
15658		--

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
15659		--
15660		--
15661		--
15662		--
15663		--
15664		--
15665		--
15666		--
15667		--
15668		--
15669		--
15670		--
15671		--
15672		--
15673		--
15674		--
15675		--
15676		--
15677		--
15678		--
15679		--
15680		--
15681		--
15682		--
15683		--
15684		--
15685		--
15686		--
15687		--
15688		--
15689		--
15690		--
15691		--
15692		--
15693		--
15694		--
15695		--
15696		--
15697		--
15698		--
15699		--
15700		--
15701		--
15702		--
15703		--
15704		--
15705		--
15706		--
15707		--
15708		--
15709		--
15710		--
15711		--
15712		--
15713		--
15714		--
15715		--
15716		--
15717		--
15718		--
15719		--

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
15720		--
15721		--
15722		--
15723		--
15724		--
15725		--
15726		--
15727		--
15728		--
15729		--
15730		--
15731		--
15732		--
15733		--
15734		--
15735		--
15736		--
15737		--
15738		--
15739		--
15740		--
15741		--
15742		--
15743		--
15744		--
15745		--
15746		--
15747		--
15748		--
15749		--
15750		--
15751		--
15752		--
15753		--
15754		--
15755		--
15756		--
15757		--
15758		--
15759		--
15760		--
15761		--
15762		--
15763		--
15764		--
15765		--
15766		--
15767		--
15768		--
15769		--
15770		--
15771		--
15772		--
15773		--
15774		--
15775		--
15776		--
15777		--
15778		--
15779		--
15780		--

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
15781		--
15782		--
15783		--
15784		--
15785		--
15786		--
15787		--
15788		--
15789		--
15790		--
15791		--
15792		--
15793		--
15794		--
15795		--
15796		--
15797		--
15798		--
15799		--
15800		--
15801		--
15802		--
15803		--
15804		--
15805		--
15806		--
15807		--
15808		--
15809		--
15810		--
15811		--
15812		--
15813		--
15814		--
15815		--
15816		--
15817		--
15818		--
15819		--
15820		--
15821		--
15822		--
15823		--
15824		--
15825		--
15826		--
15827		--
15828		--
15829		--
15830		--
15831		--
15832		--
15833		--
15834		--
15835		--
15836		--
15837		--
15838		--
15839		--
15840		--
15841		--

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
15842		--
15843		--
15844		--
15845		--
15846		--
15847		--
15848		--
15849		--
15850		--
15851		--
15852		--
15853		--
15854		--
15855		--
15856		--
15857		--
15858		--
15859		--
15860		--
15861		--
15862		--
15863		--
15864		--
15865		--
15866		--
15867		--
15868		--
15869		--
15870		--
15871		--
15872		--
15873		--
15874		--
15875		--
15876		--
15877		--
15878		--
15879		--
15880		--
15881		--
15882		--
15883		--
15884		--
15885		--
15886		--
15887		--
15888		--
15889		--
15890		--
15891		--
15892		--
15893		--
15894		--
15895		--
15896		--
15897		--
15898		--
15899		--
15900		--
15901		--
15902		--

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
15903		--
15904		--
15905		--
15906		--
15907		--
15908		--
15909		--
15910		--
15911		--
15912		--
15913		--
15914		--
15915		--
15916		--
15917		--
15918		--
15919		--
15920		--
15921		--
15922		--
15923		--
15924		--
15925		--
15926		--
15927		--
15928		--
15929		--
15930		--
15931		--
15932		--
15933		--
15934		--
15935		--
15936		--
15937		--
15938		--
15939		--
15940		--
15941		--
15942		--
15943		--
15944		--
15945		--
15946		--
15947		--
15948		--
15949		--
15950		--
15951		--
15952		--
15953		--
15954		--
15955		--
15956		--
15957		--
15958		--
15959		--
15960		--
15961		--
15962		--
15963		--

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
15964		--
15965		--
15966		--
15967		--
15968		--
15969		--
15970		--
15971		--
15972		--
15973		--
15974		--
15975		--
15976		--
15977		--
15978		--
15979		--
15980		--
15981		--
15982		--
15983		--
15984		--
15985		--
15986		--
15987		--
15988		--
15989		--
15990		--
15991		--
15992		--
15993		--
15994		--
15995		--
15996		--
15997		--
15998		--
15999		--
16000		--
16001		--
16002		--
16003		--
16004		--
16005		--
16006		--
16007		--
16008		--
16009		--
16010		--
16011		--
16012		--
16013		--
16014		--
16015		--
16016		--
16017		--
16018		--
16019		--
16020		--
16021		--
16022		--
16023		--
16024		--

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
16025		--
16026		--
16027		--
16028		--
16029		--
16030		--
16031		--
16032		--
16033		--
16034		--
16035		--
16036		--
16037		--
16038		--
16039		--
16040		--
16041		--
16042		--
16043		--
16044		--
16045		--
16046		--
16047		--
16048		--
16049		--
16050		--
16051		--
16052		--
16053		--
16054		--
16055		--
16056		--
16057		--
16058		--
16059		--
16060		--
16061		--
16062		--
16063		--
16064		--
16065		--
16066		--
16067		--
16068		--
16069		--
16070		--
16071		--
16072		--
16073		--
16074		--
16075		--
16076		--
16077		--
16078		--
16079		--
16080		--
16081		--
16082		--
16083		--
16084		--
16085		--

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
16086		--
16087		--
16088		--
16089		--
16090		--
16091		--
16092		--
16093		--
16094		--
16095		--
16096		--
16097		--
16098		--
16099		--
16100		--
16101		--
16102		--
16103		--
16104		--
16105		--
16106		--
16107		--
16108		--
16109		--
16110		--
16111		--
16112		--
16113		--
16114		--
16115		--
16116		--
16117		--
16118		--
16119		--
16120		--
16121		--
16122		--
16123		--
16124		--
16125		--
16126		--
16127		--
16128		--
16129		--
16130		--
16131		--
16132		--
16133		--
16134		--
16135		--
16136		--
16137		--
16138		--
16139		--
16140		--
16141		--
16142		--
16143		--
16144		--
16145		--
16146		--

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
16147		--
16148		--
16149		--
16150		--
16151		--
16152		--
16153		--
16154		--
16155		--
16156		--
16157		--
16158		--
16159		--
16160		--
16161		--
16162		--
16163		--
16164		--
16165		--
16166		--
16167		--
16168		--
16169		--
16170		--
16171		--
16172		--
16173		--
16174		--
16175		--
16176		--
16177		--
16178		--
16179		--
16180		--
16181		--
16182		--
16183		--
16184		--
16185		--
16186		--
16187		--
16188		--
16189		--
16190		--
16191		--
16192		--
16193		--
16194		--
16195		--
16196		--
16197		--
16198		--
16199		--
16200		--
16201		--
16202		--
16203		--
16204		--
16205		--
16206		--
16207		--

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
16208		--
16209		--
16210		--
16211		--
16212		--
16213		--
16214		--
16215		--
16216		--
16217		--
16218		--
16219		--
16220		--
16221		--
16222		--
16223		--
16224		--
16225		--
16226		--
16227		--
16228		--
16229		--
16230		--
16231		--
16232		--
16233		--
16234		--
16235		--
16236		--
16237		--
16238		--
16239		--
16240		--
16241		--
16242		--
16243		--
16244		--
16245		--
16246		--
16247		--
16248		--
16249		--
16250		--
16251		--
16252		--
16253		--
16254		--
16255		--
16256		--
16257		--
16258		--
16259		--
16260		--
16261		--
16262		--
16263		--
16264		--
16265		--
16266		--
16267		--
16268		--

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
16269		--
16270		--
16271		--
16272		--
16273		--
16274		--
16275		--
16276		--
16277		--
16278		--
16279		--
16280		--
16281		--
16282		--
16283		--
16284		--
16285		--
16286		--
16287		--
16288		--
16289		--
16290		--
16291		--
16292		--
16293		--
16294		--
16295		--
16296		--
16297		--
16298		--
16299		--
16300		--
16301		--
16302		--
16303		--
16304		--
16305		--
16306		--
16307		--
16308		--
16309		--
16310		--
16311		--
16312		--
16313		--
16314		--
16315		--
16316		--
16317		--
16318		--
16319		--
16320		--
16321		--
16322		--
16323		--
16324		--
16325		--
16326		--
16327		--
16328		--
16329		--

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
16330		--
16331		--
16332		--
16333		--
16334		--
16335		--
16336		--
16337		--
16338		--
16339		--
16340		--
16341		--
16342		--
16343		--
16344		--
16345		--
16346		--
16347		--
16348		--
16349		--
16350		--
16351		--
16352		--
16353		--
16354		--
16355		--
16356		--
16357		--
16358		--
16359		--
16360		--
16361		--
16362		--
16363		--
16364		--
16365		--
16366		--
16367		--
16368		--
16369		--
16370		--
16371		--
16372		--
16373		--
16374		--
16375		--
16376		--
16377		--
16378		--
16379		--
16380		--
16381		--
16382		--
16383		--
16384		--
16385		--
16386		--
16387		--
16388		--
16389		--
16390		--

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
16391		--
16392		--
16393		--
16394		--
16395		--
16396		--
16397		--
16398		--
16399		--
16401		--
16410		--
16411		--
16412		--
16413		--
16414		--
16415		--
16416		--
16417		--
16418		--
16419		--
16420		--
16421		--
16422		--
16423		--
16424		--
16425		--
16426		--
16427		3,42
16428		--
16429		--
16430		--
16431		--
16432		--
16433		--
16435		--
16436		--
16437		--
16445		--
16463		--
16466		--
16467		--
16468		--
16475		--
16476		--
16477		--
16478		--
16479		--
16480		--
16481		--
16482		--
16483		--
16484		--
16485		--
16486		--
16487		--
16488		--
16489		--
16491		--
16492		--
16493		--
16494		--

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
16501		--
16502		--
16503		--
16504		--
16505		--
16506		--
16507		--
16508		--
16509		--
16510		--
16511		--
16512		--
16513		--
16514		--
16530		--
16761		--
16762		--
16763		--
16765		--
16766		--
16795		--
16796		--
16803		--
16809		--
16810		--
16849		--
16850		--
16852		--
16853		--
16854		--
16855		--
16856		--
16857		--
16858		--
16859		--
16860		--
16861		--
16862		2,84
16863		--
17769		--
17770		--
17771		--
17772		--
17773		--
17774		--
17777		--
17778		--
17779		--
17780		--
17781		--
17782		--
17783		--
17784		--
17785		--
17786		--
17787		--
17788		--
17789		--
17790		--
17791		--
17792		--

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
17793		--
17794		--
17795		--
17796		--
17797		--
17798		--
18439		2,23
18440		2,23
18441		2,23
18442		2,23
18443		2,23
18444		2,23
18445		2,23
18692		2,59
18693		2,59
18694		4,29
18698		1,87
18702		1,99
18703		3,57
18704		3,57
18705		1,33
18708		3,01
18710		1,98
18712		2,80
18720		2,59
18721		1,70
18722		1,70
18723		2,47
18724		2,48
18725		1,92
18740		2,05
18741		1,92
18742		0,79
18748		1,70
18749		1,84
18750		0,67
18751		0,67
18752		2,66
18753		1,90
18964		--
18965		--
18966		--
18967		--
18968		--
18969		--
18970		--
18971		--
18972		--
18973		--
18974		--
18975		--
18976		--
18977		--
18978		--
18979		--
18980		--
19001		--
19021		--
19022		--
19175		--
19176		--

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
19185		--
19186		--
19187		--
19188		--
19189		--
19198		--
19251		--
19252		--
19253		--
19254		--
19255		--
19256		--
19257		--
19258		--
19390		--
19395		--
20162		--
20163		--
20164		--
20165		--
20166		--
20167		--
20168		--
20169		--
20171		--
20181		--
20182		--
20184		--
20185		--
20186		--
20187		--
20188		--
20189		--
20190		--
20191		--
20193		--
20194		--
20202		--
20203		--
20204		--
20205		--
20206		--
20207		--
20208		--
20209		--
20210		--
20211		--
20224		--
20225		--
20226		--
20227		--
20326		--
20327		--
20328		--
20329		--
20330		--
20331		--
20332		--
20462		--
20463		--
20464		--

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
20465		--
40711		--
40717		--
40718		--
40719		--
40720		--
40721		--
40722		--
40723		--
40724		--
40725		--
40726		--
40727		--
40728		--
40729		--
40730		--
40731		--
40732		--
40733		--
40734		--
40735		--
40736		--
40737		--
40738		--
40739		--
40740		--
40741		--
40742		--
40743		--
40744		3,98
40745		--
40746		--
40747		--
40748		--
40749		--
40750		--
40751		--
40752		--
40753		--
40754		--
40755		--
41064		--
41065		--
41066		--
41067		--
41068		--
41069		--
41070		--
41071		--
41072		2,47
41073		--
41074		--
41075		--
41076		--
41077		--
41089		--
41090		--
41091		--
41092		--
41093		--
41098		--

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
41099		--
41100		--
41101		--
41102		--
41103		--
41104		--
41105		--
41106		--
41107		--
41108		--
41109		--
41110		--
41111		3,82
41112		--
41113		--
41114		--
41115		--
41116		--
41117		--
41118		--
41119		--
41120		--
41121		--
41122		--
41123		--
41124		3,89
41125		3,89
41126		--
41127		--
41128		3,90
41129		3,90
41130		--
41131		--
41132		4,37
41133		--
41134		--
41135		--
41136		--
41137		--
41138		--
41139		--
41384		--
41385		--
41386		3,22
41389		--
41390		--
41393		--
41394		--
41395		--
41396		--
41397		--
41398		--
41399		--
41400		--
41401		--
41402		--
41403		8,55
41405		--
41407		--
41410		--
41411		--

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
41416		10,53
41417		--
41419		--
41420		--
41422		--
41424		--
41425		--
41428		9,90
41430		--
41431		--
41441		--
41443		--
41446		--
42353		--
42355		10,30
42357		--
42385		--
42392		--
42396		--
42397		--
42400		--
42401		7,93
42404		--
42405		--
42406		--
42407		--
42408		--
42409		--
42410		--
42411		--
42414		--
42416		--
42418		--
42419		--
42420		--
42421		--
42423		--
42424		10,38
42425		--
42426		8,65
42427		--
42428		9,82
42429		--
42430		--
42431		--
42432		--
42433		--
42434		3,94
42435		--
42436		--
42437		--
42438		--
42439		--
42440		--
42441		--
42442		--
42443		--
42444		--
42445		--
42446		--
42447		--

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
42448		--
42449		--
42450		--
42451		--
42452		--
42453		8,50
42454		8,50
42455		--
42456		--
42457		--
42458		--
42463		--
42467		--
42468		--
42469		--
42470		--
42471		--
42472		--
42473		--
42474		--
42475		--
42476		--
42477		--
42478		--
42479		--
42480		--
42481		--
42482		--
42483		--
42484		--
42485		--
42486		--
42487		--
42488		--
42489		--
42490		--
42491		--
42492		4,14
42493		--
43404		2,05
43508		2,47
43511		2,78
43512		2,78
43642		--
43643		--
43644		--
43645		--
43646		--
43647		--
43648		--
43649		--
43650		--
43651		--
43652		--
43653		--
43654		--
43655		--
43656		--
43657		--
43658		--
43659		--

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
43660		--
43662		--
43663		--
43664		--
43777		--
43778		--
43779		--
43780		--
43796		--
43797		--
43798		--
43799		--
43800		--
43801		--
43802		--
43803		--
43804		--
43805		--
43806		--
43807		--
43808		--
43809		--
43810		--
43812		--
43813		--
43814		--
43993		--
43994		--
43995		--
43996		--
43997		--
43998		--
43999		--
44000		--
44001		--
44002		--
44003		--
44004		--
44094		--
44104		--
44106		--
44107		--
44108		--
44109		--
44110		--
44111		--
44112		--
44113		--
44114		--
44117		--
44118		--
44119		--
44120		--
44306		--
44307		--
44308		--
44309		--
44310		--
44312		--
44313		--
44314		--

Model: School & kinderdagverblijf 2040

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
------	---------	-------

Model: School & kinderdagverblijf 2040

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
------	---------	-------

Model: School & kinderdagverblijf 2040

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
------	---------	-------

Naam	Omschr.	ISO_H
------	---------	-------

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
------	---------	-------

Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschr.	ISO_H
------	---------	-------

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschr.	ISO_H
------	---------	-------

Model: School & kinderdagverblijf 2040

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
------	---------	-------

Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschr.	ISO_H
------	---------	-------

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Naam	Omschr.	ISO_H
------	---------	-------

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Naam	Omschr.	ISO_H
------	---------	-------

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	52
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

Naam	Omschr.	ISO_H
------	---------	-------

[illegible]

Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschr.	ISO_H
------	---------	-------

Model: School & kinderdagverblijf 2040

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
------	---------	-------

Naam	Omschr.	ISO_H
------	---------	-------

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	52
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschr.	ISO_H
------	---------	-------

Model: School & kinderdagverblijf 2040

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
------	---------	-------

Model: School & kinderdagverblijf 2040

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
------	---------	-------

Model: School & kinderdagverblijf 2040

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
------	---------	-------

Naam	Omschr.	ISO_H
------	---------	-------

[illegible]

Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschr.	ISO_H
------	---------	-------

Model: School & kinderdagverblijf 2040

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
------	---------	-------

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
------	---------	-------

Model: School & kinderdagverblijf 2040

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
------	---------	-------

Model: School & kinderdagverblijf 2040

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
------	---------	-------

Model: School & kinderdagverblijf 2040

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
------	---------	-------

Model: School & kinderdagverblijf 2040

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
------	---------	-------

Model: School & kinderdagverblijf 2040

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
------	---------	-------

Model: School & kinderdagverblijf 2040

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
------	---------	-------

Model: School & kinderdagverblijf 2040

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
------	---------	-------

Naam	Omschr.	ISO_H
------	---------	-------

[illegible]

Naam	Omschr.	ISO_H
------	---------	-------

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
------	---------	-------

Model: School & kinderdagverblijf 2040

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
------	---------	-------

Model: School & kinderdagverblijf 2040

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
------	---------	-------

Naam	Omschr.	ISO_H
------	---------	-------

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
------	---------	-------

Model: School & kinderdagverblijf 2040

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
------	---------	-------

Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschr.	ISO_H
------	---------	-------

Model: School & kinderdagverblijf 2040

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
------	---------	-------

Model: School & kinderdagverblijf 2040

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
------	---------	-------

Naam	Omschr.	ISO_H
------	---------	-------

Model: School & kinderdagverblijf 2040

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
------	---------	-------

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
		--
		--
		--
		--
		--
		--
15568		--
15636		--
15638		--
15639		--
15639		--
15640		--
15641		--
17782		--

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
	B0000.93baa57b8e524c96a575e9fea0d386a7	11,50	4,53	Absoluut	
	0402100001512496	11,50	4,53	Absoluut	
	0402100001506780	11,45	4,56	Absoluut	
	0402100001510464	11,41	4,74	Absoluut	
	0402100001507085	11,91	4,73	Absoluut	
	0402100001506124	12,00	4,73	Absoluut	
	0402100001508296	11,42	4,74	Absoluut	
	0402100001510465	11,48	4,56	Absoluut	
	0402100001512493	11,42	4,66	Absoluut	
	0402100001512494	11,50	4,59	Absoluut	
	0402100001515517	11,53	4,67	Absoluut	
	0402100001625652	2,94	4,72	Absoluut	
	0402100001508755	11,65	4,67	Absoluut	
	0402100001509904	11,68	4,69	Absoluut	
	B0000.6d3fb6fbc06e4329aaa6bb5d8bb904b2	11,68	4,70	Absoluut	
	0402100001516375	11,83	4,74	Absoluut	
	B0000.83ed497966944f3aacbe233a96fe9376	11,66	4,71	Absoluut	
	B0000.3cd9fe464de442eb93f9745bb2ead8c6	11,62	4,71	Absoluut	
	B0000.8c38357f722c4996b8d149d5f6da6d6a	11,61	4,71	Absoluut	
	B0000.6bb4e75320db446d9c942e52066afabb	11,73	4,71	Absoluut	
	0402100001506136	11,77	4,71	Absoluut	
	0402100001506137	11,56	4,71	Absoluut	
	0402100001506139	11,45	4,71	Absoluut	
	0402100001506140	11,67	4,71	Absoluut	
	0402100001523996	11,42	4,71	Absoluut	
	0402100001522939	2,38	4,71	Absoluut	
	B0000.3f2dc8d11bfff4918a1f046530683cbe4	11,44	4,56	Absoluut	
	0402100001505146	11,43	4,51	Absoluut	
	0402100001508205	11,76	4,62	Absoluut	
	0402100001508206	11,75	4,63	Absoluut	
	0402100001508208	11,44	4,58	Absoluut	
	0402100001508209	11,42	4,57	Absoluut	
	0402100001508211	11,43	4,56	Absoluut	
	0402100001508214	11,31	4,54	Absoluut	
	0402100001508215	11,29	4,54	Absoluut	
	0402100001508216	11,29	4,53	Absoluut	
	0402100001508217	11,44	4,52	Absoluut	
	0402100001625659	11,76	4,63	Absoluut	
	0402100001626915	7,31	4,63	Absoluut	
	0402100001508207	2,45	4,59	Absoluut	
	0402100001512500	11,63	4,62	Absoluut	
	0402100001512501	11,63	4,62	Absoluut	
	B0000.f13b9dc7f081414d8bf443d8fe5232cb	11,41	4,49	Absoluut	
	B0000.493d12b6a59d4118b2067047e4864e7e	11,41	4,48	Absoluut	
	0402100001505149	11,28	4,47	Absoluut	
	B0000.fb5f481a4d934d7daced5ec5ff6f5e65	11,25	4,45	Absoluut	
	0402100001505151	11,27	4,45	Absoluut	
	0402100001505152	11,16	4,44	Absoluut	
	0402100001505153	11,15	4,43	Absoluut	
	0402100001505154	11,13	4,42	Absoluut	
	0402100001508199	11,31	4,49	Absoluut	
	0402100001508200	11,29	4,49	Absoluut	
	0402100001508201	11,17	4,42	Absoluut	
	0402100001523471	11,16	4,35	Absoluut	
	0402100001524206	11,78	4,42	Absoluut	
	0402100001627658	6,94	4,48	Absoluut	
	NL.IMBAG.Pand.0402100001508197	11,39	4,52	Absoluut	
	NL.IMBAG.Pand.0402100001505155	11,19	4,35	Absoluut	
	0402100001508198	2,36	4,51	Absoluut	
	B0000.bfe3b18599b04f60a045375f64238fa3	11,15	4,35	Absoluut	
	B0000.49737bcc0b4c4f8580fe1d47961cc4fd	11,01	4,33	Absoluut	

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31
	Pand in gebruik	0402100001512495		2007	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001512496		2007	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001506780		2006	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001510464		2006	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001507085		1929	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001506124		1929	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508296		2006	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001510465		2006	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001512493		2006	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001512494		2006	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001515517		2006	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001625652		1929	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508755		1929	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001509904		1929	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001510449		1929	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001516375		2006	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001506141		1931	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001527086		1931	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001522938		1931	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001506135		1931	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001506136		1931	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001506137		1931	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001506139		1931	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001506140		1931	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001523996		1931	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001522939		1931	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508210		1931	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001505146		1931	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508205		1931	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508206		1931	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508208		1931	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508209		1931	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508211		1931	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508214		1931	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508215		1931	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508216		1931	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508217		1931	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001625659		1931	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001626915		1931	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508207		1931	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001512500		2007	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001512501		2007	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001505147		1931	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001505148		1931	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001505149		1931	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001505150		1931	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001505151		1931	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001505152		1932	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001505153		1931	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001505154		1931	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508199		1931	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508200		1931	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508201		1931	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001523471		1931	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001524206		1931	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627658		2014	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508197		1931	0	0	0 dB	0,80
		0402100001505155		0	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508198		1931	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508202		1957	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001506978		1932	0	0	0 dB	0,80

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielaawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
	0402100001506979	11,02	4,32	Absoluut	
	B0000.4c8b9bebfec439786831a28cd626de8	10,16	4,18	Absoluut	
	0402100001508203	11,13	4,35	Absoluut	
	0402100001506982	2,70	4,31	Absoluut	
	0402100001506977	0,12	4,34	Absoluut	
	B0000.b81ba2a1278045bf874cd9bf74410774	11,96	4,77	Absoluut	
	B0000.b1b82f82a9f3496aa91bae9b65b41f63	11,98	4,76	Absoluut	
	0402100001506127	11,20	4,82	Absoluut	
	B0000.c5983b2910ac4c93884356205ff28e47	11,19	4,83	Absoluut	
	0402100001506130	11,13	4,79	Absoluut	
	B0000.fffb20eec61ec472aaf244a7a2e4235b8	11,47	4,77	Absoluut	
	B0000.c156b95b28ec469187208bf56ae3c39d	11,14	4,76	Absoluut	
	B0000.83ce2cea4856444d83f0265ff542fe78	11,16	4,74	Absoluut	
	B0000.6a3a1109900447dc8a17c90d2a2cb370	11,15	4,71	Absoluut	
	0402100001527070	11,16	4,71	Absoluut	
	0402100001527085	11,13	4,73	Absoluut	
	0402100001619571	11,48	4,80	Absoluut	
	0402100001619572	11,25	4,82	Absoluut	
	0402100001625541	11,12	4,74	Absoluut	
	0402100001628168	7,42	4,78	Absoluut	
	0402100001508797	11,33	4,18	Absoluut	
	0402100001508796	12,10	4,18	Absoluut	
	0402100001509836	10,90	4,20	Absoluut	
	0402100001509835	10,91	4,20	Absoluut	
	0402100001509838	10,94	4,16	Absoluut	
	B0000.6bbe6c5ce73240089fb6e081972b3a6c	11,53	4,51	Absoluut	
	B0000.6c1a4ed616ce44968f881ee20ef331b4	11,50	4,50	Absoluut	
	0402100001512499	11,50	4,49	Absoluut	
	B0000.5b17b926af1c4432850602b8aa5516cb	11,95	4,53	Absoluut	
	B0000.c6b5a56bcdcd146dc871fd47a0779f363	11,93	4,53	Absoluut	
	B0000.53dbd3ec8f3e45449e74d4f696c03337	11,61	4,49	Absoluut	
	B0000.fa8c0e25be8e498d8de5277a8c614fbf	11,90	4,51	Absoluut	
	B0000.4364d26dab894036af25fa87799db837	11,86	4,49	Absoluut	
	0402100001510454	11,87	4,49	Absoluut	
	B0000.8961aefc63da4cc0aa20f3accacaf2c0bd	11,90	4,49	Absoluut	
	0402100001516377	11,57	4,48	Absoluut	
	0402100001516378	11,55	4,48	Absoluut	
	0402100001516379	11,54	4,47	Absoluut	
	0402100001516381	11,52	4,45	Absoluut	
	0402100001516382	11,52	4,46	Absoluut	
	0402100001516383	11,90	4,47	Absoluut	
	0402100001521410	11,92	4,52	Absoluut	
	0402100001510450	11,78	4,71	Absoluut	
	0402100001516373	11,82	4,75	Absoluut	
	0402100001516374	11,76	4,72	Absoluut	
	B0000.95e0b42220c745978c0a828252a282fb	11,82	4,77	Absoluut	
	0402100001506786	11,83	4,77	Absoluut	
	0402100001506966	11,83	4,77	Absoluut	
	B0000.11f912211b454e5b9594bb0abd77196e	11,83	4,72	Absoluut	
	0402100001510451	11,88	4,71	Absoluut	
	B0000.261a2b0fcebb4b57bcd8f4787592fdf3	11,87	4,71	Absoluut	
	0402100001519911	11,77	4,71	Absoluut	
	0402100001525187	11,41	4,71	Absoluut	
	0402100001519253	11,50	4,56	Absoluut	
	0402100001509902	11,50	4,52	Absoluut	
	B0000.fffb55ebd7b4b49dfa63c0b64ee3b232e	11,32	4,50	Absoluut	
	0402100001516387	11,50	4,45	Absoluut	
	B0000.87a9de2462e14ef4b434aa46fc77b08e	11,82	4,47	Absoluut	
	0402100001516384	11,89	4,48	Absoluut	
	B0000.38b668203a744e4c86867ca58ab16788	12,13	4,58	Absoluut	
	B0000.170133c14692485fb917ecdd17ea6af5	11,62	4,54	Absoluut	

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31
	Pand in gebruik	0402100001506979		1931	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001509839		1934	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508203		1957	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001506982		1982	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001506977		1931	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001506142		1953	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001506326		1953	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001506127		1931	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001506128		1931	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001506130		1931	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001522937		1931	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001506132		1931	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001619570		2011	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001506134		1931	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001527070		1931	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001527085		1931	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001619571		1931	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001619572		1931	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001625541		1931	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001628168		1996	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508797		1931	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508796		1931	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001509836		1931	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001509835		1931	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001509838		1934	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001512497		2007	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001512498		2007	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001512499		2007	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001527102		1929	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001510458		1929	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001525339		2007	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001516380		1929	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001510694		1929	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001510454		1929	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001519756		1929	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001516377		2007	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001516378		2007	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001516379		2007	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001516381		2007	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001516382		2007	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001516383		1929	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001521410		1929	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001510450		1929	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001516373		2006	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001516374		2006	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001509970		2006	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001506786		2006	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001506966		2006	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001523997		2006	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001510451		1929	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001509969		1929	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001519911		1929	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001525187		1929	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001519253		2007	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001509902		2007	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001518967		2007	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001516387		2007	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001510455		1929	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001516384		1929	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001509186		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001525798		1948	0	0	0 dB	0,80

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielaawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
	0402100001507016	11,62	4,55	Absoluut	
	0402100001507017	11,66	4,56	Absoluut	
	0402100001523492	12,12	4,61	Absoluut	
	0402100001509190	11,47	4,70	Absoluut	
	0402100001511607	11,65	4,57	Absoluut	
	0402100001511608	11,63	4,55	Absoluut	
	0402100001511609	11,61	4,53	Absoluut	
	0402100001511617	11,46	4,62	Absoluut	
	0402100001509191	2,48	4,68	Absoluut	
	0402100001518556	12,16	4,73	Absoluut	
	0402100001527241	11,68	4,74	Absoluut	
	0402100001510378	11,84	4,76	Absoluut	
	0402100001510379	11,73	4,76	Absoluut	
	B0000.0afcf61461f794a81abee149b64ef8b88	11,84	4,76	Absoluut	
	0402100001510380	11,84	4,75	Absoluut	
	0402100001508228	11,83	4,76	Absoluut	
	0402100001519725	11,81	4,76	Absoluut	
	0402100001508226	11,78	4,76	Absoluut	
	0402100001508225	11,82	4,75	Absoluut	
	0402100001508224	11,88	4,75	Absoluut	
	0402100001510382	11,87	4,75	Absoluut	
	0402100001523337	11,89	4,74	Absoluut	
	0402100001524380	11,80	4,77	Absoluut	
	0402100001524389	11,81	4,82	Absoluut	
	0402100001527101	12,17	4,98	Absoluut	
	0402100001527240	11,84	4,76	Absoluut	
	NL.IMBAG.Pand.0402100001523336	11,80	4,76	Absoluut	
	NL.IMBAG.Pand.0402100001513424	11,97	4,75	Absoluut	
	0402100001510377	2,46	4,76	Absoluut	
	0402100001508229	2,29	4,76	Absoluut	
	B0000.7911c69847c54038bee1a9ddad920d49	11,73	4,62	Absoluut	
	B0000.3db8ed2cec624dc2b42cc18b1d178cb7	11,73	4,67	Absoluut	
	B0000.a8bc0d9093e848309220d84c64cc63e9	11,36	4,66	Absoluut	
	0402100001508219	11,60	4,63	Absoluut	
	0402100001508222	11,73	4,65	Absoluut	
	0402100001510961	11,59	4,59	Absoluut	
	0402100001510962	11,48	4,57	Absoluut	
	0402100001510963	11,52	4,61	Absoluut	
	0402100001511615	11,89	4,56	Absoluut	
	0402100001511616	11,60	4,59	Absoluut	
	B0000.8efcf7f5ce4a8425b8321bef88b09fef2	11,65	4,85	Absoluut	
	0402100001510386	11,80	4,75	Absoluut	
	0402100001510385	11,79	4,75	Absoluut	
	0402100001510387	11,80	4,75	Absoluut	
	0402100001510383	11,84	4,75	Absoluut	
	0402100001524778	12,09	4,96	Absoluut	
	B0000.84d9a1160ab74195b743a66d013b903c	11,42	4,74	Absoluut	
	B0000.2d750d0dd13244dfa72db54a4ca75d05	11,43	4,75	Absoluut	
	0402100001506779	11,43	4,76	Absoluut	
	B0000.5053a4f1e4b04e918f1e15f0e76c304c	11,44	4,76	Absoluut	
	0402100001512506	11,42	4,76	Absoluut	
	0402100001506778	11,43	4,77	Absoluut	
	B0000.34f8ec33e6d44364a121ec7e73e7a3d2	11,42	4,77	Absoluut	
	0402100001506781	11,44	4,77	Absoluut	
	0402100001510469	11,61	4,84	Absoluut	
	B0000.9ab0a81d352949168e94f44914feca33	11,62	4,85	Absoluut	
	0402100001510467	11,65	4,81	Absoluut	
	0402100001510471	11,61	4,87	Absoluut	
	0402100001510472	11,61	4,87	Absoluut	
	B0000.5ee422b3ea184149bd9e4636b0f005a1	11,49	4,84	Absoluut	
	0402100001512492	11,42	4,62	Absoluut	

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31
	Pand in gebruik	0402100001507016		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001507017		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001523492		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001509190		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001511607		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001511608		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001511609		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001511617		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001509191		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001518556		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001527241		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001510378		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001510379		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001510381		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001510380		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508228		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001519725		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508226		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508225		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508224		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001510382		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001523337		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001524380		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001524389		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001527101		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001527240		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001523336		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001513424		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001510377		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508229		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508223		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508221		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508220		1965	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508219		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508222		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001510961		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001510962		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001510963		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001511615		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001511616		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001507940		1931	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001510386		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001510385		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001510387		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001510383		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001524778		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001510462		2006	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001510463		2006	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001506779		2007	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001510461		2006	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001512506		2006	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001506778		2006	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001510460		2006	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001506781		2006	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001510469		1931	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001510470		1931	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001510467		2006	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001510471		1931	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001510472		1931	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001506776		2006	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001512492		2006	0	0	0 dB	0,80

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
	0402100001512505	11,42	4,78	Absoluut	
	0402100001513237	11,43	4,76	Absoluut	
	0402100001513238	11,43	4,75	Absoluut	
	0402100001524005	11,65	4,87	Absoluut	
	0402100001524285	11,43	4,79	Absoluut	
	0402100001525188	11,43	4,80	Absoluut	
	0402100001627659	7,34	4,83	Absoluut	
	NL.IMBAG.Pand.0402100001510473	11,64	4,87	Absoluut	
	0402100001497047	2,30	4,81	Absoluut	
	0402100001507942	2,28	4,82	Absoluut	
	0402100001627273	13,45	4,46	Absoluut	
	0402100001627272	13,45	4,46	Absoluut	
	0402100001627542	7,14	4,52	Absoluut	
	0402100001627269	13,48	4,54	Absoluut	
	0402100001627544	7,19	4,57	Absoluut	
	0402100001627268	13,48	4,57	Absoluut	
	B0000.b8f859696b9146f2b85149c65b6737f6	11,67	4,63	Absoluut	
	B0000.8a7f9020d045475b9a057dcb7edd2c7e	11,66	4,66	Absoluut	
	0402100001627547	7,16	4,68	Absoluut	
	0402100001627265	13,49	4,67	Absoluut	
	0402100001623994	11,68	4,67	Absoluut	
	B0000.cd7e26d23aa54be7889d969fcbda1d99	11,69	4,67	Absoluut	
	0402100001511613	11,68	4,67	Absoluut	
	B0000.6b95566a27a8472fa2de41f3ad67f093	11,67	4,66	Absoluut	
	0402100001627551	7,33	4,66	Absoluut	
	0402100001511612	11,67	4,66	Absoluut	
	B0000.a405e23b1bf6461e80b81e53590edeba	11,78	4,65	Absoluut	
	0402100001523508	11,81	4,65	Absoluut	
	0402100001627263	13,48	4,66	Absoluut	
	0402100001627267	13,47	4,61	Absoluut	
	0402100001627543	7,19	4,53	Absoluut	
	0402100001628333	14,95	1,76	Absoluut	
	0402100001627546	7,18	4,64	Absoluut	
	0402100001627549	7,19	4,67	Absoluut	
	0402100001627240	19,20	3,82	Absoluut	
	0402100001627540	7,15	4,51	Absoluut	
	0402100001628328	19,05	4,75	Absoluut	
	0402100001627270	13,49	4,50	Absoluut	
	0402100001627548	7,17	4,67	Absoluut	
	0402100001627141	12,63	1,80	Absoluut	
	0402100001627144	13,83	4,35	Absoluut	
	0402100001627271	13,50	4,48	Absoluut	
	0402100001627266	13,48	4,65	Absoluut	
	0402100001627541	7,13	4,51	Absoluut	
	0402100001627545	7,20	4,61	Absoluut	
	0402100001627264	13,50	4,66	Absoluut	
	0402100001627550	7,19	4,67	Absoluut	
	0402100001626601	15,08	4,43	Absoluut	
	0402100001627274	13,46	4,51	Absoluut	
	B0000.0c3e547bf3024707abcb3226f6612edd	11,89	4,70	Absoluut	
	B0000.dbfa902861e247739de9ff58856534aa	11,87	4,53	Absoluut	
	0402100001507694	12,23	4,72	Absoluut	
	0402100001513770	11,93	4,64	Absoluut	
	0402100001513771	11,91	4,66	Absoluut	
	0402100001513772	11,89	4,69	Absoluut	
	0402100001626507	13,59	4,74	Absoluut	
	0402100001627618	7,29	4,55	Absoluut	
	0402100001513774	2,81	4,75	Absoluut	
	0402100001506969	2,81	4,76	Absoluut	
	B0000.6c0c74d13c4d4efca22a069b27487098	12,03	4,55	Absoluut	
	B0000.bd419b67da6e4828a8a748983d7b42e3	12,03	4,55	Absoluut	

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31
	Pand in gebruik	0402100001512505		2006	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001513237		2006	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001513238		2006	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001524005		1931	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001524285		2006	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001525188		2006	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627659		2012	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001510473		1931	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001497047		1931	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001507942		1931	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627273		2017	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627272		2017	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627542		2017	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627269		2017	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627544		2017	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627268		2017	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001507018		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001511605		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627547		2017	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627265		2017	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001623994		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001507020		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001511613		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001507019		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627551		2017	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001511612		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001511614		1949	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001523508		1949	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627263		2017	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627267		2017	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627543		2017	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001628333		2017	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627546		2017	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627549		2017	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627240		2018	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627540		2017	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001628328		2019	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627270		2017	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627548		2017	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627141		2017	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627144		2017	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627271		2017	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627266		2017	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627541		2017	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627545		2017	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627264		2017	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627550		2017	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001626601		2017	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627274		2017	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001513773		1940	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001513776		1940	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001507694		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001513770		1940	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001513771		1940	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001513772		1940	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001626507		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627618		1997	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001513774		1940	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001506969		1940	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001509183		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001509182		1948	0	0	0 dB	0,80

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielaawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
	0402100001511618	11,85	4,51	Absoluut	
	0402100001509173	11,90	4,46	Absoluut	
	0402100001509179	12,32	4,51	Absoluut	
	B0000.ed946a11e28c4163b44cfe4ad6f4d251	12,04	4,51	Absoluut	
	B0000.37107ef32fd34157b7f3c09d7f206cc4	11,87	4,48	Absoluut	
	0402100001509174	11,81	4,53	Absoluut	
	0402100001626925	7,64	4,52	Absoluut	
	B0000.5567bc7273694674bfc3745d8e215df0	11,18	4,46	Absoluut	
	0402100001513781	11,49	4,45	Absoluut	
	0402100001513785	11,37	4,38	Absoluut	
	0402100001513784	12,09	4,39	Absoluut	
	B0000.5a308a7052e34478b47aa10929591963	11,47	4,37	Absoluut	
	0402100001513786	11,20	4,37	Absoluut	
	0402100001509181	12,17	4,56	Absoluut	
	0402100001516311	11,19	4,36	Absoluut	
	0402100001521532	11,91	4,54	Absoluut	
	0402100001524490	11,79	4,47	Absoluut	
	0402100001524491	12,24	4,39	Absoluut	
	0402100001623962	11,20	4,36	Absoluut	
	0402100001513782	7,26	4,43	Absoluut	
	B0000.7b9415a625ff4903bce78bd72096ec44	11,51	4,91	Absoluut	
	0402100001507612	11,54	4,94	Absoluut	
	0402100001507675	11,82	4,90	Absoluut	
	0402100001628165	7,74	4,94	Absoluut	
	0402100001623963	7,33	4,93	Absoluut	
	B0000.15189a77cd5c4f838834d72eeb18b100	11,68	4,63	Absoluut	
	0402100001506298	11,84	4,60	Absoluut	
	B0000.e736343b8eec4d03961fda54a2cfc0f6	11,68	4,62	Absoluut	
	0402100001506299	11,83	4,56	Absoluut	
	0402100001506300	11,82	4,47	Absoluut	
	0402100001506310	11,67	4,57	Absoluut	
	B0000.1eaa47f9d061411a9987b6322b1db00c	11,82	4,43	Absoluut	
	0402100001506302	11,83	4,46	Absoluut	
	0402100001506309	11,74	4,43	Absoluut	
	B0000.d2b213052db644e0a07da3342e759efe	11,82	4,39	Absoluut	
	0402100001506304	11,81	4,41	Absoluut	
	0402100001506305	11,81	4,38	Absoluut	
	B0000.4d441b80afd6483f8fd2b68aeb7ab595	11,90	4,42	Absoluut	
	B0000.bb8a5c0522394dda8b09b3cf6ae972b5	11,82	4,40	Absoluut	
	0402100001506307	11,85	4,40	Absoluut	
	0402100001508981	11,85	4,62	Absoluut	
	0402100001508987	11,82	4,62	Absoluut	
	0402100001508988	11,85	4,62	Absoluut	
	0402100001522944	11,35	4,44	Absoluut	
	0402100001625534	11,62	4,45	Absoluut	
	0402100001625536	11,67	4,63	Absoluut	
	NL.IMBAG.Pand.0402100001509165	10,95	4,41	Absoluut	
	NL.IMBAG.Pand.0402100001509163	10,97	4,38	Absoluut	
	0402100001509164	2,31	4,41	Absoluut	
	B0000.83883eb4da9040d99c060bc99d3aec5f	11,70	4,91	Absoluut	
	0402100001506881	11,01	4,77	Absoluut	
	0402100001506884	11,52	4,83	Absoluut	
	B0000.a7a9adee1f774de599e4cd650889aa06	11,50	4,82	Absoluut	
	0402100001506122	7,49	4,90	Absoluut	
	0402100001519718	2,74	4,93	Absoluut	
	0402100001506970	11,62	4,65	Absoluut	
	0402100001513779	12,38	4,46	Absoluut	
	0402100001506882	2,18	4,78	Absoluut	
	0402100001501220	11,19	4,56	Absoluut	
	0402100001501221	11,24	4,49	Absoluut	
	0402100001513769	11,56	4,41	Absoluut	

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31
	Pand in gebruik	0402100001511618		1940	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001509173		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001509179		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001509178		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001511619		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001509174		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001626925		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001513780		1940	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001513781		1940	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001513785		1940	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001513784		1940	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001521396		1940	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001513786		1940	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001509181		1940	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001516311		1940	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001521532		1940	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001524490		1940	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001524491		1940	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001623962		1960	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001513782		1940	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001507611		1940	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001507612		1940	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001507675		1940	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001628165		2018	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001623963		1941	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001506311		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001506298		1949	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001625535		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001506299		1949	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001506300		1949	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001506310		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001506301		1949	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001506302		1949	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001506309		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001506303		1949	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001506304		1949	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001506305		1949	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001506308		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001506306		1949	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001506307		1949	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508981		1949	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508987		1949	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508988		1949	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001522944		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001625534		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001625536		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001509165		1955	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001509163		1955	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001509164		1955	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001507681		1940	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001506881		1940	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001506884		1934	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001506883		1934	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001506122		1940	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001519718		1934	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001506970		1940	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001513779		1940	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001506882		1940	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001501220		1940	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001501221		1940	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001513769		1940	0	0	0 dB	0,80

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielaawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
	0402100001514504	11,60	4,44	Absoluut	
	0402100001626690	7,67	4,39	Absoluut	
	NL.IMBAG.Pand.0402100001524674	11,60	4,44	Absoluut	
	0402100001511624	11,35	4,45	Absoluut	
	B0000.c441715e1eeb42f3a4bc309c307ee9d2	11,09	4,37	Absoluut	
	0402100001501226	11,10	4,39	Absoluut	
	0402100001501224	10,97	4,44	Absoluut	
	0402100001511622	11,50	4,54	Absoluut	
	NL.IMBAG.Pand.0402100001501225	10,96	4,45	Absoluut	
	B0000.2db5e46aed894c838596563257595de2	13,12	4,51	Absoluut	
	0402100001508668	13,09	4,51	Absoluut	
	0402100001507946	11,82	4,56	Absoluut	
	0402100001508669	11,66	4,50	Absoluut	
	B0000.1ea25751fa1e4f7f9e0613f0b1a131f4	11,66	4,50	Absoluut	
	0402100001508671	11,75	4,58	Absoluut	
	0402100001508672	11,74	4,64	Absoluut	
	B0000.d8e619ca3e024a2d96b7c80926009d34	11,81	4,71	Absoluut	
	NL.IMBAG.Pand.0402100001520178	13,71	4,53	Absoluut	
	0402100001492440	12,77	4,62	Absoluut	
	B0000.d710c01434244892a50f410ba8881251	12,82	4,62	Absoluut	
	0402100001525319	12,70	4,62	Absoluut	
	0402100001510721	11,69	4,61	Absoluut	
	0402100001510722	11,69	4,60	Absoluut	
	0402100001510537	11,74	4,60	Absoluut	
	0402100001509552	11,67	4,60	Absoluut	
	0402100001510724	11,77	4,56	Absoluut	
	0402100001510723	11,74	4,51	Absoluut	
	0402100001510727	11,68	4,47	Absoluut	
	0402100001510728	11,60	4,45	Absoluut	
	B0000.631eb00bc0ab443db5463e652959c20c	11,68	4,56	Absoluut	
	0402100001501232	11,71	4,56	Absoluut	
	0402100001506972	11,86	4,64	Absoluut	
	0402100001501233	11,71	4,54	Absoluut	
	0402100001506971	11,92	4,62	Absoluut	
	0402100001506880	11,94	4,56	Absoluut	
	0402100001506877	11,95	4,53	Absoluut	
	0402100001506879	11,90	4,44	Absoluut	
	0402100001506878	11,95	4,51	Absoluut	
	0402100001506872	11,51	4,38	Absoluut	
	0402100001506876	11,93	4,40	Absoluut	
	B0000.8e064f8d0a034db58cc2ea92e316383c	11,92	4,40	Absoluut	
	0402100001506874	11,87	4,38	Absoluut	
	0402100001507607	2,40	4,66	Absoluut	
	0402100001508674	11,85	4,73	Absoluut	
	0402100001508676	11,69	4,79	Absoluut	
	B0000.5a328fa210a948a59091fe6c0325cde6	11,70	4,82	Absoluut	
	B0000.4548c9d32b6f407f977321fb2d63fa65	11,62	4,67	Absoluut	
	0402100001508677	11,74	4,58	Absoluut	
	0402100001508678	11,74	4,55	Absoluut	
	B0000.58a06901c3f74d3182396aace5f73fc1	11,46	4,38	Absoluut	
	0402100001508665	11,49	4,38	Absoluut	
	0402100001510735	11,88	4,55	Absoluut	
	0402100001625686	11,85	4,41	Absoluut	
	0402100001501245	11,14	4,45	Absoluut	
	0402100001514431	11,44	4,50	Absoluut	
	0402100001511623	11,45	4,51	Absoluut	
	0402100001522193	11,77	4,36	Absoluut	
	0402100001521512	11,43	4,28	Absoluut	
	B0000.069e20ffb23c4a1b8ce5abf5e13476ac	11,44	4,31	Absoluut	
	0402100001510707	11,62	4,27	Absoluut	
	0402100001510711	11,44	4,43	Absoluut	

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31
	Pand in gebruik	0402100001514504		1940	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001626690		1940	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001524674		1940	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001511624		1940	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001501227		1950	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001501226		1950	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001501224		1950	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001511622		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001501225		1950	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508667		1933	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508668		1933	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001507946		1932	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508669		1933	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508670		1933	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508671		1933	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508672		1933	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508673		1933	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001520178		1932	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001492440		1931	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001492432		1931	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001525319		1931	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001510721		1931	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001510722		1931	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001510537		1935	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001509552		1931	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001510724		1935	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001510723		1935	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001510727		1938	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001510728		1935	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001522864		1940	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001501232		1940	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001506972		1934	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001501233		1940	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001506971		1933	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001506880		1940	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001506877		1933	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001506879		1940	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001506878		1933	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001506872		1940	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001506876		1933	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001506875		1933	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001506874		1940	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001507607		1940	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508674		1933	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508676		1933	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508675		1933	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001507949		1933	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508677		1932	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508678		1932	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508666		1932	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508665		1932	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001510735		1935	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001625686		1935	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001501245		1940	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001514431		1933	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001511623		1933	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001522193		1950	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001521512		1932	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001507951		1932	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001510707		1932	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001510711		1932	0	0	0 dB	0,80

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielaawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
	0402100001510710	11,42	4,46	Absoluut	
	0402100001510709	11,38	4,60	Absoluut	
	0402100001510708	11,38	4,64	Absoluut	
	0402100001510713	11,41	4,59	Absoluut	
	0402100001510714	11,35	4,55	Absoluut	
	0402100001512504	13,30	4,31	Absoluut	
	0402100001523891	11,32	4,31	Absoluut	
	B0000.60591bbe037d4ee7ba0f79d8c1a08063	11,32	4,31	Absoluut	
	0402100001510731	2,45	4,33	Absoluut	
	B0000.defc4f9efa9b482fadfa2b3cc1897a60	11,35	4,42	Absoluut	
	B0000.95f010529e1c41b8926263df72f61393	11,16	4,41	Absoluut	
	0402100001501240	11,21	4,40	Absoluut	
	0402100001501237	11,34	4,42	Absoluut	
	0402100001501236	11,34	4,42	Absoluut	
	0402100001506873	11,87	4,42	Absoluut	
	0402100001518558	11,76	4,44	Absoluut	
	0402100001506871	11,79	4,50	Absoluut	
	0402100001506867	11,67	4,51	Absoluut	
	0402100001506866	11,67	4,53	Absoluut	
	0402100001506865	11,48	4,51	Absoluut	
	0402100001525018	11,45	4,52	Absoluut	
	0402100001510729	11,60	4,44	Absoluut	
	0402100001519341	11,96	4,40	Absoluut	
	0402100001510733	11,10	4,35	Absoluut	
	0402100001626918	7,62	4,43	Absoluut	
	0402100001626903	6,77	4,39	Absoluut	
	0402100001626904	9,28	4,34	Absoluut	
	NL.IMBAG.Pand.0402100001510734	11,01	4,37	Absoluut	
	0402100001512503	2,64	4,41	Absoluut	
	B0000.bf12d864c5f44a2589d39f8947269d0d	11,83	4,65	Absoluut	
	0402100001527107	11,72	4,65	Absoluut	
	0402100001508973	11,84	4,65	Absoluut	
	0402100001508974	11,90	4,65	Absoluut	
	B0000.4790f4ff510d47c9aae846b86f9c5214	11,75	4,65	Absoluut	
	B0000.eb73ba9a80e740ca8e26abf3c9d5fadd	11,91	4,65	Absoluut	
	B0000.f9d0c35ac42b4e468e3cb30c4c3699d6	11,90	4,65	Absoluut	
	B0000.9011bc90fe0049f097bf72db150dc6be	11,91	4,64	Absoluut	
	B0000.2bebc9ed23c542a2937b6041dbd2f83d	11,56	4,65	Absoluut	
	0402100001508978	11,90	4,65	Absoluut	
	B0000.f68b2b16895745d0bc6f46ce97c8e967	11,85	4,64	Absoluut	
	0402100001527043	11,56	4,65	Absoluut	
	B0000.09105e53f8804592bb30096db2bf46b7	11,90	4,64	Absoluut	
	0402100001508982	11,81	4,64	Absoluut	
	B0000.92a4b1ada5c34f3a9425dec651ec4589	11,83	4,64	Absoluut	
	0402100001508983	11,83	4,63	Absoluut	
	B0000.c499d0c4866e4fd59c44318467e6246a	11,84	4,63	Absoluut	
	0402100001519752	11,80	4,63	Absoluut	
	B0000.1e89b53dcdcd4505b7df642d4b77827c	11,68	4,63	Absoluut	
	B0000.bff24f7087164b8c8fc3434ce783c20e	11,83	4,63	Absoluut	
	0402100001506312	11,66	4,63	Absoluut	
	B0000.df21f4e261de4eaabb4b8f4811f870ba	11,83	4,63	Absoluut	
	0402100001527090	11,52	4,51	Absoluut	
	0402100001509172	11,08	4,50	Absoluut	
	0402100001506315	11,39	4,49	Absoluut	
	0402100001506314	11,37	4,46	Absoluut	
	0402100001509166	11,03	4,43	Absoluut	
	0402100001627162	14,76	4,48	Absoluut	
	0402100001627163	14,45	4,50	Absoluut	
	0402100001627155	14,72	4,40	Absoluut	
	0402100001627158	14,40	4,17	Absoluut	
	0402100001627159	14,36	4,24	Absoluut	

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31
	Pand in gebruik	0402100001510710		1932	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001510709		1932	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001510708		1932	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001510713		1932	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001510714		1932	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001512504		1936	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001523891		1936	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001510732		1936	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001510731		1936	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001510730		1936	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001525017		1950	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001501240		1950	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001501237		1933	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001501236		1933	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001506873		1940	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001518558		1933	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001506871		1940	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001506867		1933	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001506866		1933	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001506865		1933	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001525018		1933	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001510729		1935	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001519341		1935	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001510733		1935	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001626918		1925	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001626903		1925	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001626904		1925	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001510734		1935	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001512503		1935	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508972		1949	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001527107		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508973		1949	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508974		1949	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001524003		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508975		1949	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508976		1949	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508977		1949	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001523132		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508978		1949	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508979		1949	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001527043		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508980		1949	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508982		1949	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001524194		1949	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508983		1949	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508984		1949	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001519752		1949	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001625537		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508985		1949	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001506312		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508986		1949	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001527090		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001509172		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001506315		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001506314		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001509166		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627162		2017	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627163		2017	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627155		2017	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627158		2017	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627159		2017	0	0	0 dB	0,80

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
	0402100001627094	7,41	4,17	Absoluut	
	0402100001627160	14,59	4,31	Absoluut	
	0402100001627161	14,89	4,35	Absoluut	
	0402100001627232	13,65	3,97	Absoluut	
	0402100001627505	11,66	4,41	Absoluut	
	0402100001627197	7,04	4,31	Absoluut	
	0402100001627747	7,25	4,52	Absoluut	
	0402100001627199	7,06	4,21	Absoluut	
	0402100001627179	7,07	4,45	Absoluut	
	0402100001627200	7,06	4,49	Absoluut	
	0402100001627783	7,04	4,37	Absoluut	
	0402100001627180	7,07	4,46	Absoluut	
	0402100001627178	7,05	4,44	Absoluut	
	0402100001627166	14,22	4,54	Absoluut	
	0402100001627186	7,00	4,48	Absoluut	
	0402100001627183	7,01	4,45	Absoluut	
	0402100001627187	7,00	4,49	Absoluut	
	0402100001627195	7,04	4,53	Absoluut	
	0402100001627194	7,02	2,53	Absoluut	
	0402100001627192	7,05	4,29	Absoluut	
	0402100001627193	7,05	4,23	Absoluut	
	0402100001627188	7,58	4,55	Absoluut	
	0402100001627170	14,64	4,52	Absoluut	
	0402100001627171	14,38	4,46	Absoluut	
	0402100001627181	14,58	1,83	Absoluut	
	0402100001627189	10,20	4,57	Absoluut	
	0402100001627169	14,71	4,62	Absoluut	
	0402100001627174	14,25	3,94	Absoluut	
	0402100001627172	14,18	4,32	Absoluut	
	0402100001627182	14,41	1,89	Absoluut	
	0402100001627173	14,30	4,22	Absoluut	
	0402100001627191	7,04	4,36	Absoluut	
	0402100001627157	14,24	4,41	Absoluut	
	0402100001627168	14,50	4,60	Absoluut	
	0402100001627164	14,21	4,50	Absoluut	
	0402100001627190	7,05	4,44	Absoluut	
	0402100001627198	7,06	4,25	Absoluut	
	0402100001627167	14,22	4,57	Absoluut	
	0402100001627184	12,09	4,42	Absoluut	
	0402100001627165	14,18	4,52	Absoluut	
	0402100001627156	14,29	4,40	Absoluut	
	0402100001625164	11,14	4,86	Absoluut	
	0402100001511985	11,32	4,94	Absoluut	
	0402100001626703	7,14	6,69	Absoluut	
	NL.IMBAG.Pand.0402100001511581	11,25	4,53	Absoluut	
	0402100001506783	11,30	4,54	Absoluut	
	B0000.fbe20ef11d99433391572411754eff70	11,37	4,50	Absoluut	
	0402100001522967	11,39	4,50	Absoluut	
	0402100001508196	11,19	4,50	Absoluut	
	B0000.0a155415f93a41ed97d6492854f25c72	12,22	4,81	Absoluut	
	B0000.71332f6bcb1644049ee1dbc3bdd08bb4	12,07	4,81	Absoluut	
	0402100001509899	12,26	4,80	Absoluut	
	B0000.f8faa72f7032469db5a930271a29e0cb	12,23	4,78	Absoluut	
	B0000.5bd89f70d9f44578b444966806e0f974	12,23	4,80	Absoluut	
	0402100001523133	11,57	4,79	Absoluut	
	0402100001527108	11,60	4,81	Absoluut	
	0402100001625450	12,04	4,80	Absoluut	
	B0000.045f35390492402592f519f7afc4d814	14,08	5,95	Absoluut	
	0402100001512262	14,06	5,88	Absoluut	
	B0000.b3afef549b5740afad23899af04c5ac3	16,78	7,69	Absoluut	
	0402100001515735	18,30	7,82	Absoluut	

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31
	Pand in gebruik	0402100001627094		2016	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627160		2017	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627161		2017	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627232		2017	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627505		2017	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627197		2017	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627747		2017	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627199		2017	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627179		2017	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627200		2017	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627783		2017	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627180		2017	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627178		2017	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627166		2017	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627186		2017	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627183		2017	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627187		2017	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627195		2017	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627194		2017	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627192		2017	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627193		2017	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627188		2017	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627170		2017	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627171		2017	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627181		2017	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627189		2017	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627169		2017	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627174		2017	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627172		2017	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627182		2017	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627173		2017	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627191		2017	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627157		2017	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627168		2017	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627164		2017	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627190		2017	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627198		2017	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627167		2017	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627184		2017	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627165		2017	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627156		2017	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001625164		1964	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001511985		1960	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001626703		2013	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001511581		0	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001506783		1936	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001510736		1936	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001522967		1936	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508196		1936	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001523739		1928	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001514803		1928	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001509899		1928	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001507022		1928	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001523326		1936	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001523133		1928	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001527108		1928	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001625450		1927	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001509412		1980	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001512262		1980	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001519247		1982	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001515735		1928	0	0	0 dB	0,80

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielaawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
	B0000.fda242e094a04bc5918b27abe716e3c1	11,44	4,73	Absoluut	
	0402100001510263	11,32	4,71	Absoluut	
	0402100001510401	10,70	4,45	Absoluut	
	0402100001511468	10,87	4,48	Absoluut	
	0402100001516200	10,97	4,49	Absoluut	
	0402100001516203	11,46	4,74	Absoluut	
	NL.IMBAG.Pand.0402100001510400	10,52	4,40	Absoluut	
	0402100001510261	11,43	4,72	Absoluut	
	0402100001510268	11,36	4,71	Absoluut	
	0402100001510281	11,38	4,70	Absoluut	
	0402100001510280	11,41	4,68	Absoluut	
	0402100001510279	11,41	4,67	Absoluut	
	0402100001510278	11,42	4,66	Absoluut	
	0402100001510262	11,41	4,70	Absoluut	
	0402100001510271	11,38	4,69	Absoluut	
	0402100001510270	11,36	4,67	Absoluut	
	0402100001510269	11,40	4,66	Absoluut	
	0402100001510267	11,40	4,65	Absoluut	
	0402100001510266	11,37	4,64	Absoluut	
	0402100001510277	11,40	4,66	Absoluut	
	0402100001510276	11,39	4,64	Absoluut	
	0402100001510275	11,40	4,63	Absoluut	
	0402100001510265	11,37	4,64	Absoluut	
	0402100001510286	11,39	4,62	Absoluut	
	0402100001510285	11,39	4,61	Absoluut	
	0402100001510284	11,40	4,60	Absoluut	
	0402100001510283	11,42	4,58	Absoluut	
	0402100001519440	11,43	4,59	Absoluut	
	0402100001523502	11,38	4,63	Absoluut	
	0402100001512606	15,40	6,62	Absoluut	
	0402100001513748	14,87	6,60	Absoluut	
	B0000.d7cb735359dc4f6e8734d784ce226e01	14,84	6,58	Absoluut	
	0402100001628166	10,29	6,40	Absoluut	
	0402100001485725	5,50	6,43	Absoluut	
	0402100001523675	2,43	6,31	Absoluut	
	0402100001513746	2,52	6,44	Absoluut	
	0402100001518505	5,87	6,42	Absoluut	
	B0000.aa59bc70e76b4d94914fa4ddd4856cef	11,33	4,63	Absoluut	
	0402100001518523	11,84	4,82	Absoluut	
	0402100001518966	11,30	4,60	Absoluut	
	0402100001525439	11,33	4,65	Absoluut	
	0402100001526216	11,31	4,60	Absoluut	
	0402100001617982	11,32	4,58	Absoluut	
	0402100001617999	11,13	4,60	Absoluut	
	0402100001505593	10,58	4,22	Absoluut	
	0402100001512157	10,85	4,15	Absoluut	
	0402100001512154	10,27	4,19	Absoluut	
	0402100001510408	10,71	4,46	Absoluut	
	B0000.5492e97a8ce1434aaa66ee95a407a532	10,70	4,43	Absoluut	
	0402100001510282	10,76	4,39	Absoluut	
	0402100001628167	6,80	4,36	Absoluut	
	0402100001625521	10,73	4,49	Absoluut	
	0402100001511409	12,57	4,80	Absoluut	
	B0000.217c131c21a143c08c36068b1bb0a53e	10,96	4,38	Absoluut	
	0402100001507969	11,02	4,77	Absoluut	
	0402100001507970	10,68	4,77	Absoluut	
	0402100001507971	10,87	4,77	Absoluut	
	0402100001511466	10,97	4,40	Absoluut	
	0402100001511467	10,98	4,39	Absoluut	
	0402100001512386	11,97	4,38	Absoluut	
	B0000.5078aa4e6a8a439eb79b4cd5fbd782e8	10,84	4,41	Absoluut	

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31
	Pand in gebruik	0402100001516204		2007	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001510263		2007	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001510401		2003	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001511468		2003	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001516200		2008	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001516203		2007	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001510400		2003	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001510261		2007	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001510268		2007	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001510281		2007	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001510280		2007	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001510279		2007	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001510278		2007	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001510262		2007	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001510271		2007	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001510270		2007	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001510269		2007	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001510267		2007	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001510266		2007	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001510277		2007	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001510276		2007	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001510275		2007	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001510265		2007	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001510286		2007	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001510285		2007	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001510284		2007	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001510283		2007	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001519440		2007	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001523502		2007	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001512606		1903	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001513748		1933	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001625474		1933	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001628166		2018	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001485725		1980	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001523675		1933	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001513746		1933	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001518505		1980	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001518965		2007	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001518523		1928	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001518966		2007	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001525439		2007	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001526216		2007	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001617982		2008	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001617999		1930	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001505593		2003	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001512157		1927	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001512154		1927	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001510408		1927	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001509901		1930	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001510282		2003	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001628167		2018	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001625521		1930	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001511409		1928	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001511465		2008	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001507969		1928	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001507970		1928	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001507971		1928	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001511466		2008	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001511467		2008	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001512386		1927	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001617401		1927	0	0	0 dB	0,80

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Sweco Nederland BV
Invoergegevens: Gebouwen

51007593
Bijlage 2.1

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
	0402100001510396	6,75	4,77	Absoluut	
	NL.IMBAG.Pand.0402100001510398	12,38	4,72	Absoluut	
	NL.IMBAG.Pand.0402100001518508	12,51	4,64	Absoluut	
	0402100001508189	2,31	4,66	Absoluut	
	0402100001625554	2,57	4,75	Absoluut	
	0402100001625469	14,34	6,27	Absoluut	
	B0000.bc3d8bcc6c8f4443a326255b3b5426e7	14,33	6,17	Absoluut	
	0402100001490161	5,77	6,34	Absoluut	
	B0000.0d45155339924a25943048cd3ba88bbe	14,36	6,17	Absoluut	
	0402100001485790	5,76	6,31	Absoluut	
	0402100001513739	14,34	6,07	Absoluut	
	0402100001513740	14,28	5,96	Absoluut	
	0402100001519623	14,49	5,94	Absoluut	
	B0000.c748348ab01b456ab5cdd6ee69336b8b	14,29	5,85	Absoluut	
	0402100001625466	14,27	5,76	Absoluut	
	0402100001512258	14,25	5,92	Absoluut	
	0402100001509415	14,26	5,85	Absoluut	
	0402100001512260	14,23	5,74	Absoluut	
	0402100001509414	14,22	5,74	Absoluut	
	0402100001509416	5,66	6,16	Absoluut	
	0402100001512255	5,68	6,20	Absoluut	
	0402100001507956	10,66	4,58	Absoluut	
	0402100001507958	10,86	4,59	Absoluut	
	0402100001507959	10,80	4,63	Absoluut	
	0402100001511412	11,04	4,66	Absoluut	
	0402100001523493	10,75	4,29	Absoluut	
	0402100001522966	11,41	4,75	Absoluut	
	0402100001524283	11,55	4,52	Absoluut	
	0402100001524988	12,01	4,54	Absoluut	
	0402100001526611	11,85	4,50	Absoluut	
	0402100001527540	10,58	4,35	Absoluut	
	0402100001506113	11,05	4,52	Absoluut	
	B0000.abc2cd9e9104424f931a8420db619396	11,08	4,51	Absoluut	
	0402100001501574	15,42	6,62	Absoluut	
	B0000.ea68d1b9e7f64c4297137be5e16a098a	15,36	6,62	Absoluut	
	B0000.d71701239d234ed8ae368399df61eb43	15,40	7,03	Absoluut	
	0402100001501571	15,40	7,02	Absoluut	
	B0000.738d4e621c24419e9a9c3bfff05ea9000	15,26	6,99	Absoluut	
	0402100001501570	15,26	6,92	Absoluut	
	B0000.efbe205bac324433bcf31fa483dfc3f3	15,13	6,82	Absoluut	
	0402100001501569	15,14	6,76	Absoluut	
	B0000.07f09002b35a47dc88d950f08bbeee07	14,85	6,71	Absoluut	
	0402100001501568	14,86	6,64	Absoluut	
	0402100001519613	14,89	6,57	Absoluut	
	0402100001501575	9,28	6,82	Absoluut	
	0402100001501572	9,95	6,87	Absoluut	
	B0000.3dfff1081548545eba9b904ca483a83ee	16,72	7,60	Absoluut	
	B0000.33690954443d441ba701b1e8d8c66ba0	15,52	6,64	Absoluut	
	0402100001485726	2,59	6,48	Absoluut	
	0402100001525420	15,00	6,56	Absoluut	
	0402100001518506	2,58	6,47	Absoluut	
	0402100001512446	11,01	4,55	Absoluut	
	0402100001507965	11,05	4,75	Absoluut	
	0402100001509427	11,80	5,01	Absoluut	
	B0000.942f7dc732c843f790fb9473872f45ee	11,82	4,98	Absoluut	
	0402100001625445	12,86	5,51	Absoluut	
	B0000.cfb8477b941d4c2187689116f0b19ad5	12,71	5,43	Absoluut	
	0402100001509422	12,67	5,42	Absoluut	
	0402100001625444	12,36	5,38	Absoluut	
	0402100001509413	14,07	5,77	Absoluut	
	B0000.994977ff49404aa58e646c778a7d3ba7	14,08	5,76	Absoluut	

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31
	Pand in gebruik	0402100001510396		1928	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001510398		1928	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001518508		1929	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508189		1928	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001625554		1929	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001625469		1933	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001513738		1933	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001490161		1980	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001625468		1933	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001485790		1980	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001513739		1933	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001513740		1933	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001519623		1980	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001625467		1933	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001625466		1933	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001512258		1980	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001509415		1980	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001512260		1980	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001509414		1980	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001509416		1980	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001512255		1980	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001507956		1929	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001507958		1929	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001507959		1929	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001511412		1930	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001523493		1930	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001522966		2006	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001524283		2007	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001524988		1929	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001526611		1929	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001527540		2003	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001506113		1928	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001505108		2008	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001501574		1952	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001501573		1952	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001501578		1952	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001501571		1952	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001501577		1952	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001501570		1952	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001501576		1952	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001501569		1952	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001501579		1952	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001501568		1952	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001519613		1952	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001501575		1952	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001501572		1952	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001622429		1982	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001485854		1933	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001485726		1980	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001525420		1980	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001518506		1980	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001512446		1928	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001507965		1929	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001509427		1930	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001512266		1930	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001625445		1930	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001512265		1930	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001509422		1930	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001625444		1930	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001509413		1980	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001512261		1980	0	0	0 dB	0,80

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
	B0000.ba2ee6a0e9a9497da3251dcbf0d9d562	14,41	6,13	Absoluut	
	0402100001512259	14,41	6,15	Absoluut	
	B0000.92f3dfedb55748819b2ca2747f80c53a	14,44	6,22	Absoluut	
	0402100001512254	14,45	6,25	Absoluut	
	0402100001509419	5,14	6,33	Absoluut	
	0402100001512256	5,18	6,36	Absoluut	
	0402100001525997	14,27	5,89	Absoluut	
	0402100001625762	0,98	6,63	Absoluut	
	0402100001506272	12,53	5,09	Absoluut	
	0402100001506271	0,12	4,98	Absoluut	
	0402100001504457	10,16	4,32	Absoluut	
	0402100001506276	13,64	6,17	Absoluut	
	0402100001505319	13,17	5,93	Absoluut	
	B0000.fe9a0dd079504f4183beb761e1b4a4c7	12,96	5,86	Absoluut	
	B0000.7a20204f5352441cbf40904252a75729	12,76	5,65	Absoluut	
	0402100001501563	12,77	5,69	Absoluut	
	B0000.6b4e7a60640d4c23a75f0f1667ad97e8	12,69	5,43	Absoluut	
	0402100001501562	8,84	5,86	Absoluut	
	0402100001501564	3,49	5,43	Absoluut	
	B0000.3d6f27cd97bc44c29bf13eef4c0396e9	11,77	4,71	Absoluut	
	0402100001510325	10,51	4,48	Absoluut	
	0402100001510326	10,69	4,64	Absoluut	
	0402100001510327	11,49	4,71	Absoluut	
	B0000.f47129bfae824238b543b4b2784c149d	12,39	5,26	Absoluut	
	0402100001501565	12,35	5,19	Absoluut	
	B0000.d4579ca0fa77433c88fa410e07759110	11,50	4,64	Absoluut	
	B0000.3a04549e4ca244dea810ec1497ab79b1	11,20	4,62	Absoluut	
	B0000.62a4f93c17b54047aaf832a0e9e722d0	11,22	4,61	Absoluut	
	B0000.6fdb4b62936544f780cf07bcec560404	11,25	4,61	Absoluut	
	0402100001504695	11,26	4,61	Absoluut	
	B0000.f08d5c3c24e84a2bad637216c88ca24b	11,23	4,60	Absoluut	
	B0000.de328c7920cd49b4a92d53577e93f41e	11,17	4,60	Absoluut	
	0402100001501582	11,17	4,59	Absoluut	
	0402100001622984	11,19	4,61	Absoluut	
	0402100001622986	11,20	4,62	Absoluut	
	0402100001625500	11,75	4,65	Absoluut	
	0402100001625708	11,16	4,60	Absoluut	
	0402100001625710	11,24	4,61	Absoluut	
	B0000.5d621c612a1f44a7a4550fa0629e4003	11,20	4,62	Absoluut	
	0402100001519447	11,51	3,73	Absoluut	
	0402100001506274	2,97	6,62	Absoluut	
	0402100001506275	2,78	6,62	Absoluut	
	0402100001519715	2,61	6,62	Absoluut	
	0402100001512571	11,34	4,16	Absoluut	
	0402100001627711	7,00	4,20	Absoluut	
	0402100001512731	5,16	4,18	Absoluut	
	B0000.75d4db7e0e7946ada2b8fc6258f32bdf	14,30	6,25	Absoluut	
	B0000.c5569a65a0b04d8aaecb6269e677ca73	14,26	6,29	Absoluut	
	B0000.8fc2e7396134460e8f5cfc0d11de341a	14,25	6,29	Absoluut	
	B0000.6a226dae0291479a86d7878a8c23c44c	14,31	6,27	Absoluut	
	B0000.f572928847d649fa9eba62a202ecffc9	14,38	6,14	Absoluut	
	0402100001513733	14,28	6,28	Absoluut	
	0402100001505107	11,06	4,50	Absoluut	
	0402100001505782	11,02	4,22	Absoluut	
	0402100001505783	11,50	4,23	Absoluut	
	B0000.818dd3cd2395433f99ba99558f9d4b9a	11,05	4,51	Absoluut	
	0402100001510259	10,67	4,26	Absoluut	
	0402100001499224	12,78	5,50	Absoluut	
	B0000.a4759c9e63f0455682a61d3e194e4ea4	14,06	5,58	Absoluut	
	B0000.f406155625df4fe9886262937d72acac	12,79	5,57	Absoluut	
	B0000.457de8897c2d4201863692a415015b94	12,30	5,42	Absoluut	

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31
	Pand in gebruik	0402100001509417		1980	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001512259		1980	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001509418		1980	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001512254		1980	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001509419		1980	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001512256		1980	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001525997		1980	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001625762		1958	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001506272		1958	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001506271		1958	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001504457		1959	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001506276		1952	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001505319		1952	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001501586		1952	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001501585		1952	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001501563		1952	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001501584		1952	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001501562		1952	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001501564		1952	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001521522		1963	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001510325		1958	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001510326		1959	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001510327		1963	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001501583		1952	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001501565		1952	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001625501		1952	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001501587		1952	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001622985		1952	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001501561		1952	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001504695		1952	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001625709		1952	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001622983		1952	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001501582		1952	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001622984		1952	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001622986		1952	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001625500		1952	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001625708		1952	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001625710		1952	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001625711		1952	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001519447		1971	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001506274		1958	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001506275		1958	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001519715		1958	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001512571		1931	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627711		2015	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001512731		1934	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001625471		1933	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001513734		1933	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001625470		1933	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001513735		1933	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001513729		1933	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001513733		1933	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001505107		1927	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001505782		2003	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001505783		1927	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001505110		2008	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001510259		2003	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001499224		1930	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001509411		1933	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001509424		1930	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001512267		1930	0	0	0 dB	0,80

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
	0402100001509423	12,80	5,66	Absoluut	
	0402100001509426	12,31	5,35	Absoluut	
	0402100001512257	14,11	5,61	Absoluut	
	0402100001512263	12,79	5,60	Absoluut	
	0402100001512264	12,78	5,68	Absoluut	
	0402100001513741	13,77	5,85	Absoluut	
	0402100001513742	14,23	5,71	Absoluut	
	0402100001513754	13,81	5,58	Absoluut	
	0402100001510423	10,92	4,56	Absoluut	
	0402100001511410	11,36	4,66	Absoluut	
	B0000.e24fffc6b249416b8f06f7192e8c741e	10,98	4,75	Absoluut	
	0402100001510392	10,79	4,77	Absoluut	
	0402100001510393	10,80	4,77	Absoluut	
	0402100001510394	11,55	4,76	Absoluut	
	0402100001510397	11,28	4,76	Absoluut	
	0402100001514644	10,85	4,72	Absoluut	
	B0000.7c29634b78164e4b81c00c38ed69082a	10,57	4,59	Absoluut	
	0402100001507221	10,97	4,64	Absoluut	
	B0000.590213aad51241e3a635b3c0c5e8cfb5	10,75	4,63	Absoluut	
	B0000.f57adb0c5f7f491eaac2d2f8bfd1b34c	10,77	4,64	Absoluut	
	B0000.cf4a964b70274977a3c4a98bb24b7c14	10,93	4,67	Absoluut	
	B0000.dc9266a06132402ab008e22a6869a56f	10,93	4,63	Absoluut	
	B0000.d1dc07bb8415439989d5d2001bdd4fb	10,87	4,62	Absoluut	
	B0000.2be6e10ce50547c885ecd88b09b2e840	10,72	4,62	Absoluut	
	0402100001508180	10,63	4,59	Absoluut	
	0402100001508181	10,72	4,61	Absoluut	
	0402100001508182	10,89	4,62	Absoluut	
	0402100001508188	10,94	4,67	Absoluut	
	0402100001509933	10,58	4,59	Absoluut	
	0402100001507220	2,29	4,65	Absoluut	
	B0000.01f2cb9706ec434bad5bfe3b6e7bd809	10,65	4,55	Absoluut	
	0402100001509930	10,64	4,56	Absoluut	
	0402100001509931	10,92	4,58	Absoluut	
	0402100001518500	11,28	4,63	Absoluut	
	0402100001506114	10,95	4,50	Absoluut	
	0402100001508187	10,56	4,62	Absoluut	
	B0000.ac5be41ebc3842b2b5b6554ed604ec07	10,89	4,52	Absoluut	
	B0000.4f5b206d63cc427f8d66241445474fdd	10,96	4,48	Absoluut	
	B0000.1b63f210496c4854848f65b56a72ab0c	11,08	4,49	Absoluut	
	B0000.c00944c57f2e40178bf60d7bea0e5670	11,10	4,49	Absoluut	
	B0000.45495d25de244a46be2d424c1e05d607	10,95	4,50	Absoluut	
	B0000.c903c76c8a5942e1bb707e0830b04cbe	10,91	4,51	Absoluut	
	B0000.fca3dcbbfd25477db9963be9ff07b43a	10,94	4,48	Absoluut	
	0402100001525421	10,98	4,50	Absoluut	
	0402100001527273	10,89	4,53	Absoluut	
	B0000.c2a448896a8d4c5d8f5d31d29ec750fb	10,54	4,53	Absoluut	
	B0000.217b0e4805bd4027a338666b41fa02b8	10,55	4,53	Absoluut	
	0402100001626250	10,61	4,54	Absoluut	
	0402100001627208	7,18	5,16	Absoluut	
	0402100001627209	7,23	5,10	Absoluut	
	0402100001627210	7,23	5,08	Absoluut	
	0402100001627211	7,21	5,00	Absoluut	
	0402100001627212	7,22	4,97	Absoluut	
	0402100001627213	7,20	4,89	Absoluut	
	0402100001627214	7,21	4,87	Absoluut	
	0402100001527543	10,92	4,65	Absoluut	
	0402100001508660	12,40	4,58	Absoluut	
	B0000.318dc4436059484b8da2ca1b931b0420	11,72	4,76	Absoluut	
	B0000.bd9634578ac447ebb7295866d41592ef	11,75	4,77	Absoluut	
	0402100001523131	12,15	4,58	Absoluut	
	0402100001522945	11,67	4,67	Absoluut	

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31
	Pand in gebruik	0402100001509423		1930	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001509426		1930	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001512257		1933	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001512263		1930	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001512264		1930	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001513741		1933	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001513742		1933	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001513754		1930	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001510423		1930	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001511410		1928	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001510391		1929	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001510392		1928	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001510393		1928	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001510394		1929	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001510397		1928	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001514644		1929	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001507217		1928	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001507221		1928	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001519724		1928	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001507218		1928	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001507219		1928	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001507222		1928	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001507223		1928	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001507224		1928	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508180		1928	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508181		1928	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508182		1928	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508188		1928	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001509933		1928	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001507220		1928	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001510718		1928	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001509930		1928	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001509931		1928	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001518500		2000	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001506114		1927	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508187		1928	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001509737		1928	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001509736		1927	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001525637		2008	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001509735		1927	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001527008		2008	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001505109		2008	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001512382		2008	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001525421		1927	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001527273		1928	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001507995		1928	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001507214		1928	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001626250		1928	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627208		2016	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627209		2016	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627210		2016	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627211		2016	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627212		2016	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627213		2016	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627214		2016	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001527543		1954	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508660		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001506317		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001506318		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001523131		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001522945		1948	0	0	0 dB	0,80

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielaawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
	0402100001511604	11, 71	4, 76	Absoluut	
	0402100001511603	11, 69	4, 76	Absoluut	
	0402100001511606	11, 69	4, 67	Absoluut	
	0402100001506115	10, 92	4, 51	Absoluut	
	B0000.d7f5d56367d64b3eaac4f339597dbfb2	10, 72	4, 48	Absoluut	
	B0000.2e84c139733c4a7496258f5aa31aefc8	10, 45	4, 51	Absoluut	
	B0000.eefac97f98b5480c88e532ea9a327e04	10, 41	4, 50	Absoluut	
	0402100001506121	11, 17	4, 41	Absoluut	
	B0000.1c1bde2622774b258dd7bd3d0a0a4e69	11, 18	4, 40	Absoluut	
	0402100001508179	10, 43	4, 51	Absoluut	
	0402100001526212	11, 37	4, 48	Absoluut	
	0402100001521513	10, 36	4, 48	Absoluut	
	B0000.5387125d41d34a5fbd3d0126391629f2	14, 22	6, 54	Absoluut	
	0402100001501567	14, 19	6, 57	Absoluut	
	0402100001627406	7, 41	5, 02	Absoluut	
	0402100001501438	11, 49	4, 62	Absoluut	
	B0000.04af5ab798f94f53a210b2a2b8ee9aa5	11, 25	4, 62	Absoluut	
	0402100001501439	11, 39	4, 58	Absoluut	
	B0000.9cc1af558d7649b69df07135eadc7ef3	11, 25	4, 60	Absoluut	
	B0000.77a3b8b0278e42e78ec23a00a8f51c44	10, 63	4, 58	Absoluut	
	B0000.3480433dbea14f0285d0ab3efbb529df	11, 16	4, 61	Absoluut	
	B0000.72469bf2acc4426a87322d36ffdd7e61	11, 25	4, 58	Absoluut	
	B0000.09a7dbe78c954291a316ec7f3a2b68e1	11, 26	4, 58	Absoluut	
	B0000.032f920d58924729a1f813e56079fc8a	10, 63	4, 59	Absoluut	
	0402100001507226	11, 27	4, 57	Absoluut	
	0402100001507229	11, 23	4, 60	Absoluut	
	0402100001507231	11, 24	4, 61	Absoluut	
	B0000.038dc33958af4129883973b702b61543	11, 36	4, 53	Absoluut	
	0402100001507236	11, 35	4, 53	Absoluut	
	0402100001508184	10, 74	4, 59	Absoluut	
	0402100001508185	10, 63	4, 58	Absoluut	
	0402100001518507	11, 30	4, 56	Absoluut	
	0402100001521510	11, 37	4, 52	Absoluut	
	0402100001526837	10, 70	4, 54	Absoluut	
	0402100001474086	11, 48	4, 75	Absoluut	
	B0000.72bae55125d14341ba535f221b42f280	11, 48	4, 78	Absoluut	
	0402100001474087	11, 42	4, 77	Absoluut	
	0402100001474088	11, 42	4, 76	Absoluut	
	0402100001474089	11, 42	4, 73	Absoluut	
	0402100001474090	11, 42	4, 73	Absoluut	
	0402100001474092	11, 41	4, 71	Absoluut	
	0402100001474091	11, 42	4, 70	Absoluut	
	B0000.176d39d6d3964fd7af9ebbbacbbdb712	11, 39	4, 69	Absoluut	
	0402100001474093	11, 39	4, 69	Absoluut	
	0402100001474250	11, 40	4, 67	Absoluut	
	B0000.be6cd4ffe2db41e5899c7cb03aee71cf	11, 40	4, 69	Absoluut	
	B0000.7f04ce6a09ba4c00a65ff0561224af25	11, 41	4, 65	Absoluut	
	0402100001474253	11, 42	4, 65	Absoluut	
	B0000.58336fd320bb40a6a93fc6d20ba340dc	11, 42	4, 65	Absoluut	
	0402100001519989	11, 44	4, 66	Absoluut	
	B0000.c11fc469a9f8470b92250b4e013cc073	11, 36	4, 41	Absoluut	
	0402100001507742	11, 37	4, 42	Absoluut	
	B0000.b278ebbaa5bc46b2acaa6d7c51367179	11, 34	4, 42	Absoluut	
	0402100001507744	11, 37	4, 42	Absoluut	
	B0000.306c36c36d8d4c5183b79fd0401f80f1	11, 08	4, 44	Absoluut	
	B0000.bdaadb269ec84e0d923ca28feb462939	11, 38	4, 44	Absoluut	
	0402100001507745	11, 40	4, 42	Absoluut	
	0402100001507746	11, 11	4, 43	Absoluut	
	0402100001507747	11, 34	4, 43	Absoluut	
	0402100001514645	11, 38	4, 43	Absoluut	
	0402100001515101	11, 40	4, 44	Absoluut	

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31
	Pand in gebruik	0402100001511604		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001511603		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001511606		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001506115		1927	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001625522		1930	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001507215		1928	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001507216		1928	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001506121		1954	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001507991		1954	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508179		1928	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001526212		1928	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001521513		1928	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001501581		1952	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001501567		1952	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627406		2016	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001501438		1953	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001507233		1950	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001501439		1953	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001507232		1950	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001523474		1985	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001507230		1950	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001507228		1950	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001507227		1950	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001507225		1985	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001507226		1950	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001507229		1950	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001507231		1950	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001507235		1950	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001507236		1950	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508184		1985	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508185		1985	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001518507		1953	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001521510		1950	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001526837		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001474086		2009	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001474085		2009	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001474087		2009	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001474088		2009	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001474089		2009	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001474090		2009	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001474092		2009	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001474091		2009	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001519984		2009	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001474093		2009	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001474250		2009	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001474251		2009	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001474252		2009	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001474253		2009	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001474254		2009	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001519989		2009	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001507741		1950	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001507742		1949	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001507743		1947	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001507744		1949	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001527061		1949	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001507748		1949	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001507745		1950	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001507746		1949	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001507747		1947	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001514645		1947	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001515101		1947	0	0	0 dB	0,80

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
	0402100001523166	11,42	4,42	Absoluut	
	0402100001527226	11,39	4,44	Absoluut	
	0402100001512332	11,13	4,37	Absoluut	
	B0000.1d7a77137a9d46e690ed77d14694cd53	11,29	4,38	Absoluut	
	B0000.3d99e75f26034001a6b61305c7751482	11,19	4,39	Absoluut	
	B0000.bf25d2fb5f964d0cb5ccf8291da13803	11,29	4,40	Absoluut	
	0402100001506070	11,27	4,39	Absoluut	
	B0000.e8b322a51a1c4bf3aba175fb0239f507	11,26	4,39	Absoluut	
	B0000.e806844ffae344a18370e71f6604a394	11,32	4,41	Absoluut	
	B0000.62ab117451514af4ad3f1195d9494e51	11,26	4,39	Absoluut	
	B0000.4fe7435eb0ac4e55b909fa4b6322cdea	11,26	4,39	Absoluut	
	B0000.d5b8d764c423406d9a1cdfeba41e71ae	11,27	4,43	Absoluut	
	0402100001506073	11,24	4,40	Absoluut	
	0402100001506074	11,26	4,40	Absoluut	
	B0000.a4274f9802ab46829b21a978d1983ebc	11,28	4,40	Absoluut	
	B0000.11fb611d1a234c9882b1e77eaa9b6402	11,31	4,41	Absoluut	
	0402100001507740	11,31	4,41	Absoluut	
	0402100001507992	11,12	4,37	Absoluut	
	0402100001508723	11,33	4,41	Absoluut	
	0402100001508725	11,30	4,43	Absoluut	
	0402100001508727	11,32	4,44	Absoluut	
	0402100001508728	11,33	4,44	Absoluut	
	0402100001508729	11,33	4,45	Absoluut	
	0402100001508730	11,32	4,46	Absoluut	
	0402100001508731	11,32	4,47	Absoluut	
	0402100001508732	11,31	4,47	Absoluut	
	0402100001510667	10,21	4,41	Absoluut	
	0402100001522935	11,29	4,41	Absoluut	
	0402100001524121	11,16	4,39	Absoluut	
	0402100001527083	11,25	4,40	Absoluut	
	0402100001527546	11,31	4,40	Absoluut	
	B0000.795fef3916bc4e9bbd6b8609b679e599	11,12	4,45	Absoluut	
	0402100001507750	11,13	4,45	Absoluut	
	0402100001507751	11,12	4,45	Absoluut	
	B0000.52db277f28144f548bcab757eb43b73e	11,10	4,45	Absoluut	
	B0000.dc837eb558144a7a84023af0c7dafac7	11,08	4,46	Absoluut	
	0402100001507938	11,02	4,46	Absoluut	
	B0000.49bcd94507cc4b11aa7bdcc8d96eebca	11,42	4,46	Absoluut	
	B0000.11ab8b0467ed4641bfa257a1077b13e5	11,02	4,62	Absoluut	
	B0000.98e694902d304a35a920934d6707017c	10,95	4,63	Absoluut	
	0402100001508749	11,01	4,60	Absoluut	
	0402100001509895	11,09	4,46	Absoluut	
	0402100001509896	11,11	4,47	Absoluut	
	0402100001523167	11,12	4,45	Absoluut	
	0402100001523168	11,03	4,46	Absoluut	
	0402100001627219	7,20	4,85	Absoluut	
	0402100001512275	10,94	4,76	Absoluut	
	0402100001509433	10,93	4,74	Absoluut	
	0402100001512605	10,90	4,64	Absoluut	
	0402100001509432	10,91	4,64	Absoluut	
	0402100001512273	10,84	4,57	Absoluut	
	0402100001509431	10,87	4,59	Absoluut	
	0402100001627216	7,20	4,74	Absoluut	
	0402100001627218	7,23	4,80	Absoluut	
	0402100001627220	7,20	4,86	Absoluut	
	0402100001627221	7,21	4,89	Absoluut	
	0402100001627215	7,20	4,72	Absoluut	
	0402100001627217	7,23	4,78	Absoluut	
	0402100001507234	11,37	4,51	Absoluut	
	0402100001509194	11,25	4,61	Absoluut	
	B0000.3b6a3092e6ba44189b11adda465f6030	11,28	4,63	Absoluut	

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31
	Pand in gebruik	0402100001523166		1949	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001527226		1947	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001512332		1954	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001512334		1949	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001507993		1954	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508722		1950	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001506070		1949	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001506071		1947	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508724		1949	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001522934		1949	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001506072		1947	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508726		1950	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001506073		1949	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001506074		1949	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001506075		1947	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001507739		1950	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001507740		1949	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001507992		1954	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508723		1950	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508725		1949	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508727		1950	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508728		1949	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508729		1949	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508730		1950	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508731		1950	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508732		1949	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001510667		1949	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001522935		1949	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001524121		1954	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001527083		1950	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001527546		1949	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001507749		1947	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001507750		1949	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001507751		1950	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001527227		1949	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001507752		1947	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001507938		1947	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001507939		1949	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508750		1949	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001506069		1949	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508749		1949	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001509895		1947	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001509896		1949	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001523167		1949	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001523168		1949	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627219		2016	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001512275		1954	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001509433		1954	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001512605		1954	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001509432		1954	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001512273		1954	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001509431		1954	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627216		2016	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627218		2016	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627220		2016	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627221		2016	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627215		2016	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627217		2016	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001507234		1950	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001509194		1950	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001509195		1950	0	0	0 dB	0,80

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
	B0000.71f2bb5178c54f91be3f8e5454466eab	11,28	4,66	Absoluut	
	0402100001509197	11,29	4,66	Absoluut	
	0402100001509198	11,30	4,71	Absoluut	
	0402100001510418	11,23	4,73	Absoluut	
	0402100001626286	11,22	4,70	Absoluut	
	B0000.583c1afc886b4d208d85f19d4aff1c31	11,23	4,73	Absoluut	
	B0000.77745dd20eb34bbebf609536fffeef146	11,22	4,71	Absoluut	
	0402100001525616	11,21	4,71	Absoluut	
	B0000.500fc6dff04d40ffb29d73bd7438bddb	11,21	4,71	Absoluut	
	0402100001509977	11,30	4,71	Absoluut	
	0402100001510415	11,23	4,74	Absoluut	
	0402100001510414	11,21	4,72	Absoluut	
	B0000.a7c028ab61b54eb4bdd85244b3e9cd08	11,24	4,75	Absoluut	
	0402100001510413	11,21	4,72	Absoluut	
	0402100001508191	11,30	4,76	Absoluut	
	B0000.93f70daa94984ef88fa354ad8ae4f721	11,30	4,76	Absoluut	
	0402100001509981	11,30	4,81	Absoluut	
	0402100001505711	11,44	4,90	Absoluut	
	B0000.00a0e9cf843a4669bc15832e0cdc2a26	11,77	4,83	Absoluut	
	0402100001509436	11,81	4,78	Absoluut	
	B0000.f31c0d57f80a4aa793ae44626391f771	11,71	4,75	Absoluut	
	B0000.603aa857d00043efa694d75bf179fcfc	11,68	4,68	Absoluut	
	B0000.88371f0d9882488981f9ae2504805759	11,67	4,65	Absoluut	
	B0000.718ef67d5ce7498cb67605c6dc718569	11,79	4,66	Absoluut	
	0402100001524116	11,78	4,66	Absoluut	
	0402100001474527	11,43	4,58	Absoluut	
	B0000.d7d47d9b2b4947dabc1ecaad5d0f93b1	11,78	4,65	Absoluut	
	0402100001474255	11,41	4,54	Absoluut	
	0402100001474590	11,36	4,51	Absoluut	
	0402100001474256	11,37	4,51	Absoluut	
	0402100001474407	11,41	4,50	Absoluut	
	0402100001474257	11,41	4,52	Absoluut	
	0402100001526151	11,35	4,58	Absoluut	
	0402100001519990	11,36	4,59	Absoluut	
	0402100001474258	11,36	4,62	Absoluut	
	0402100001474263	11,35	4,64	Absoluut	
	NL.IMBAG.Pand.0402100001512272	11,99	4,65	Absoluut	
	B0000.3878ce544fb446a6a095bcf208e95845	10,81	4,45	Absoluut	
	B0000.d21affd483104e9d9fc1faf5c7a517fa	10,83	4,43	Absoluut	
	B0000.faa22e8355ae4f1dac9e5f7c9b192ca3	10,84	4,44	Absoluut	
	B0000.c7a58afd418d4641a0898842bac18e20	10,87	4,45	Absoluut	
	B0000.9b7f8999ccf044ad885c2215387bc9df	10,88	4,47	Absoluut	
	B0000.36269101d4e7402e940394021ca1404f	11,32	4,48	Absoluut	
	B0000.f0985832c42e411fb97f87acf7ed379f	10,87	4,49	Absoluut	
	B0000.059594d8fc4f4c56b736b7b257b30131	10,86	4,51	Absoluut	
	0402100001505839	10,81	4,45	Absoluut	
	0402100001505841	10,82	4,41	Absoluut	
	0402100001505842	10,82	4,41	Absoluut	
	0402100001505843	10,83	4,42	Absoluut	
	0402100001505846	10,86	4,45	Absoluut	
	0402100001505847	10,88	4,46	Absoluut	
	0402100001505849	10,89	4,47	Absoluut	
	0402100001505850	10,87	4,48	Absoluut	
	0402100001505852	10,88	4,50	Absoluut	
	0402100001505853	10,86	4,50	Absoluut	
	0402100001508734	11,32	4,48	Absoluut	
	0402100001508735	11,32	4,50	Absoluut	
	0402100001508736	11,33	4,50	Absoluut	
	B0000.37147bd6bedb47dcb96e04ab6ed9020b	10,86	4,51	Absoluut	
	B0000.5cb7f68e81bd4d0994dee7f1f92c85e3	11,35	4,50	Absoluut	
	B0000.011287d55fb647d395dc5f74b055a568	10,85	4,53	Absoluut	

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31
	Pand in gebruik	0402100001509196		1950	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001509197		1950	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001509198		1950	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001510418		1950	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001626286		1950	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001510417		2008	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001510416		1950	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001525616		2008	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001626279		1950	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001509977		1950	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001510415		1950	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001510414		2008	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001626282		1950	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001510413		1950	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508191		1950	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001509982		1950	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001509981		1950	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001505711		1953	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001509435		1953	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001509436		1953	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001512270		1953	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001512271		1953	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001504878		1953	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001509438		1953	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001524116		1953	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001474527		2009	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001509437		1953	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001474255		2009	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001474590		2009	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001474256		2009	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001474407		2009	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001474257		2009	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001526151		2009	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001519990		2009	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001474258		2009	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001474263		2009	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001512272		1953	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001505840		1949	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001505844		1949	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001505845		1949	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001527235		1949	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001505848		1949	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508733		1949	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001505851		1949	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001505854		1949	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001505839		1949	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001505841		1949	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001505842		1949	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001505843		1949	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001505846		1949	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001505847		1949	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001505849		1949	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001505850		1949	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001505852		1949	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001505853		1949	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508734		1950	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508735		1950	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508736		1949	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001505855		1949	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001514646		1950	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001505856		1949	0	0	0 dB	0,80

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
B0000.	1d4cf7d93b804049a91b4b017e723f22	11,32	4,51	Absoluut	
B0000.	b9efbb551daf4079adc9c70c9fb5392b	10,84	4,54	Absoluut	
B0000.	eb9c647898b642c4bcad408f40b70d93	10,85	4,55	Absoluut	
B0000.	30461acbed944c799c60ec459eaada6c	10,97	4,55	Absoluut	
B0000.	cc60f4ea947f4df69894d1e9963f5fa7	10,85	4,55	Absoluut	
B0000.	51b4f5f2fc1d44828dbeb08f64c97201	11,03	4,58	Absoluut	
B0000.	4814b166caae4eb3b82746043d816e0e	11,02	4,59	Absoluut	
0402100001505857		10,86	4,53	Absoluut	
0402100001505859		10,84	4,55	Absoluut	
0402100001508194		10,87	4,57	Absoluut	
0402100001508738		11,36	4,52	Absoluut	
0402100001508739		11,07	4,53	Absoluut	
0402100001508740		11,33	4,54	Absoluut	
0402100001508742		11,01	4,55	Absoluut	
0402100001508743		11,01	4,56	Absoluut	
0402100001508744		11,03	4,57	Absoluut	
0402100001508746		9,89	4,59	Absoluut	
0402100001508747		11,02	4,58	Absoluut	
B0000.	a8a17a0afb324f038694cd6ed94cf381	10,87	4,57	Absoluut	
0402100001526562		11,58	4,56	Absoluut	
0402100001510675		6,14	4,56	Absoluut	
B0000.	d4740f2d5aa240a6ad918cb3d0285cfc	11,17	4,65	Absoluut	
B0000.	cdaf768b98c847a08ae137a383ef7364	11,19	4,64	Absoluut	
B0000.	43b78625845843428bd26113666cb272	11,19	4,68	Absoluut	
0402100001508448		11,19	4,65	Absoluut	
B0000.	50b90e8f08f04da8ac02a26be1bd8c33	11,17	4,66	Absoluut	
B0000.	e5e358fb227e42e5a35a6a6c0f667862	11,17	4,66	Absoluut	
B0000.	0ea33eee855a493c8f733fd5321083f3	11,17	4,67	Absoluut	
B0000.	435221b3075e44d6a46dc5bc353ead4c	11,19	4,68	Absoluut	
B0000.	675f4fceed574f1296a8ee4dab0baf4b	11,18	4,69	Absoluut	
0402100001510409		11,17	4,66	Absoluut	
0402100001510410		11,17	4,69	Absoluut	
0402100001510411		11,16	4,67	Absoluut	
B0000.	d42fc439a931455bbbae656f46eaf89f	11,19	4,69	Absoluut	
0402100001511148		11,17	4,68	Absoluut	
0402100001511149		11,18	4,67	Absoluut	
0402100001514643		10,85	4,70	Absoluut	
0402100001524390		11,21	4,72	Absoluut	
0402100001626281		11,17	4,70	Absoluut	
0402100001626283		11,19	4,70	Absoluut	
0402100001626285		11,01	4,64	Absoluut	
0402100001626287		11,22	4,65	Absoluut	
0402100001626288		11,20	4,67	Absoluut	
B0000.	7197812ecf9845768d01c7be4b8c0af6	11,06	4,55	Absoluut	
B0000.	2c2845a1d3fc49498b481628ce09d8b4	11,08	4,58	Absoluut	
B0000.	e072c0fb98e14360a8d8e3d6b42bab42	11,03	4,62	Absoluut	
B0000.	d976f8bdae3d41a9bc2770ae55bf108d	11,02	4,65	Absoluut	
B0000.	023df1ee3e884a5784956e0ccc7df80c	11,04	4,65	Absoluut	
B0000.	0da7812c00984e71826bde741682d5d9	10,80	4,57	Absoluut	
B0000.	3a2b8d412bb24bcfa6af9502c70d0847	11,14	4,72	Absoluut	
B0000.	2a51f8e41b264ceb9c6c651e7ac9d5cd	11,17	4,72	Absoluut	
0402100001504882		11,06	4,60	Absoluut	
0402100001504885		11,13	4,72	Absoluut	
0402100001504886		11,18	4,71	Absoluut	
0402100001504888		11,07	4,70	Absoluut	
0402100001505838		10,79	4,49	Absoluut	
0402100001510811		10,94	4,53	Absoluut	
B0000.	08daf2b69db476ba1c80397a2f24e29	10,81	4,55	Absoluut	
0402100001511158		10,80	4,53	Absoluut	
0402100001511159		10,78	4,49	Absoluut	
0402100001511398		10,79	4,63	Absoluut	

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31
	Pand in gebruik	0402100001508737		1949	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001505858		1949	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001505860		1949	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508741		1949	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001510810		1949	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508745		1949	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508748		1949	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001505857		1949	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001505859		1949	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508194		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508738		1950	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508739		1950	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508740		1949	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508742		1950	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508743		1950	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508744		1949	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508746		1949	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508747		1950	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001511156		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001526562		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001510675		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001626278		1950	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001626289		1950	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508447		1950	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508448		2008	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001626284		1950	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001626280		1950	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001510412		2008	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508190		2008	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001511146		1950	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001510409		1950	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001510410		2008	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001510411		1950	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001511147		2008	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001511148		1950	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001511149		1950	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001514643		1924	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001524390		2008	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001626281		1950	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001626283		1950	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001626285		1950	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001626287		1950	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001626288		1950	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001510812		1949	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001519734		1949	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001504883		1949	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001504884		1949	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001509407		1949	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001524391		1949	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001504887		1949	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001521515		1949	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001504882		1949	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001504885		1949	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001504886		1949	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001504888		1949	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001505838		1949	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001510811		1949	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001511157		1949	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001511158		1949	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001511159		1949	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001511398		1949	0	0	0 dB	0,80

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
	0402100001511644	10,81	4,57	Absoluut	
	0402100001523907	10,80	4,55	Absoluut	
	B0000.4c4abdf813014915b389554d9f9b91b2	10,87	4,68	Absoluut	
	B0000.6e45b3e5e3cf4377b0df60d1873493fe	10,87	4,69	Absoluut	
	0402100001508193	10,92	4,68	Absoluut	
	B0000.817aba0105584dc7b8932d02be6630ac	10,75	4,70	Absoluut	
	B0000.4ce9940ae359493386df4b98448fcbf1	10,78	4,71	Absoluut	
	B0000.95651228820247b88fd873a62c6ab9dc	10,75	4,78	Absoluut	
	B0000.9bbe5f11e1ff47f88a8c33d38ddd04cd	10,75	4,78	Absoluut	
	0402100001508434	10,79	4,76	Absoluut	
	B0000.d6a0a332b8ff41db81da80d02f9666de	10,80	4,75	Absoluut	
	B0000.681ae314673047eabbb302f4d077e0b7	10,80	4,74	Absoluut	
	0402100001508437	10,80	4,73	Absoluut	
	0402100001508438	10,80	4,72	Absoluut	
	0402100001508439	10,79	4,72	Absoluut	
	0402100001508441	10,78	4,70	Absoluut	
	0402100001508443	10,74	4,69	Absoluut	
	0402100001511599	10,92	4,68	Absoluut	
	0402100001511601	10,77	4,77	Absoluut	
	0402100001518524	11,32	4,68	Absoluut	
	0402100001518852	11,04	4,69	Absoluut	
	0402100001527444	10,78	4,71	Absoluut	
	0402100001508432	10,74	4,79	Absoluut	
	0402100001508431	10,74	4,80	Absoluut	
	B0000.95b55e9ad97c4de2895986b417fb22cd	10,73	4,80	Absoluut	
	0402100001508430	10,71	4,80	Absoluut	
	B0000.cc947a608fe94e359780a8822ff297ec	11,23	4,79	Absoluut	
	B0000.27b7bab46520472f8eef9ce66ad95dd8	10,71	4,81	Absoluut	
	B0000.5eb50db6a8e64ca2923df37838874519	11,03	4,82	Absoluut	
	B0000.82b77e90f7bf4463838f1c38fd6b8e5c	11,03	4,83	Absoluut	
	B0000.e47f6fb00de54df0a1338e104f485d2e	11,14	4,83	Absoluut	
	B0000.8542d6ebe135421784b85a72e8cee581	11,14	4,83	Absoluut	
	0402100001509985	11,13	4,83	Absoluut	
	0402100001509986	11,02	4,82	Absoluut	
	0402100001509988	11,03	4,82	Absoluut	
	0402100001509989	11,01	4,82	Absoluut	
	0402100001509991	11,14	4,81	Absoluut	
	0402100001509993	11,19	4,78	Absoluut	
	0402100001524373	11,00	4,83	Absoluut	
	B0000.1461fc4d80804ef38b39f6d1678bad41	11,17	4,71	Absoluut	
	B0000.4eef18024e0144929a7cf9e92a50b685	11,09	4,70	Absoluut	
	B0000.021e2e6540674744b7e7fd93a290b7aa	11,12	4,70	Absoluut	
	B0000.469d88f6131547cda819fba7a67e4be0	11,17	4,67	Absoluut	
	0402100001506975	11,21	4,65	Absoluut	
	0402100001509898	11,18	4,67	Absoluut	
	B0000.2e13caf986ab47adb8bdf835f21531cd	11,24	4,65	Absoluut	
	0402100001518220	11,39	4,66	Absoluut	
	0402100001524387	11,14	4,72	Absoluut	
	0402100001628048	4,06	2,66	Absoluut	
	0402100001628337	4,05	2,66	Absoluut	
	0402100001628052	4,01	2,66	Absoluut	
	0402100001628054	4,06	2,66	Absoluut	
	0402100001627867	4,19	2,66	Absoluut	
	0402100001628028	7,29	2,66	Absoluut	
	0402100001628060	4,09	2,66	Absoluut	
	B0000.13e54e20199248128d5c287b71cad601	11,18	4,65	Absoluut	
	B0000.64d775f86d9a41a6ad0ff31347ebf68c	11,23	4,64	Absoluut	
	B0000.41e5ae915c65410fbf241b2bf3143cba	11,17	4,56	Absoluut	
	0402100001508801	11,11	4,58	Absoluut	
	0402100001508802	11,10	4,59	Absoluut	
	0402100001508803	11,08	4,61	Absoluut	

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31
	Pand in gebruik	0402100001511644		1949	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001523907		1949	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508445		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508444		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508193		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508442		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508440		1949	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001519726		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508433		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508434		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508435		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508436		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508437		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508438		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508439		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508441		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508443		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001511599		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001511601		1949	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001518524		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001518852		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001527444		1949	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508432		1949	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508431		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001523486		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508430		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001509992		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508429		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001509990		1949	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001509987		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001509984		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001509983		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001509985		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001509986		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001509988		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001509989		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001509991		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001509993		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001524373		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001504880		1950	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001504879		1950	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001509408		1950	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001523905		1950	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001506975		1950	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001509898		1950	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001511152		1950	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001518220		1984	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001524387		1950	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik (niet ingemeten)	0402100001628048		2019	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik (niet ingemeten)	0402100001628337		2019	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik (niet ingemeten)	0402100001628052		2019	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik (niet ingemeten)	0402100001628054		2019	0	0	0 dB	0,80
	Bouw gestart	0402100001627867		2019	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik (niet ingemeten)	0402100001628028		2019	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik (niet ingemeten)	0402100001628060		2019	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001506974		1950	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001523655		1950	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001506976		1950	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508801		1965	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508802		1965	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508803		1965	0	0	0 dB	0,80

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
	B0000.b0e065f3244046a99d3b1f94dbc4bd42	11, 17	4, 65	Absoluut	
	B0000.1b37d9f156b8438e8b1577f1d596066a	11, 13	4, 64	Absoluut	
	B0000.86a0574dcd4944d8bc6ebae90385b028	11, 15	4, 58	Absoluut	
	0402100001511597	11, 18	4, 51	Absoluut	
	0402100001524200	11, 15	4, 53	Absoluut	
	0402100001508800	2, 37	4, 56	Absoluut	
	0402100001508804	0, 23	4, 62	Absoluut	
	0402100001523906	2, 36	4, 50	Absoluut	
	B0000.01b46671770944908402c124a655c9dc	11, 02	4, 67	Absoluut	
	B0000.401a3bf464fc4043912bc09585f2f8bc	11, 14	4, 66	Absoluut	
	B0000.a1a680204d5c4a8e83d012e9196e6d5a	11, 18	4, 66	Absoluut	
	B0000.20341534a99f475e8e7490f5145a6431	11, 09	4, 65	Absoluut	
	0402100001508427	11, 09	4, 65	Absoluut	
	0402100001506973	11, 59	4, 70	Absoluut	
	0402100001508237	11, 55	4, 69	Absoluut	
	B0000.1a38e0ab02b84354bed87bc4767ee650	11, 57	4, 69	Absoluut	
	B0000.a8578fa82bcc4bafb89c64a584cec8c6	11, 54	4, 71	Absoluut	
	0402100001508420	11, 57	4, 69	Absoluut	
	0402100001508421	11, 62	4, 69	Absoluut	
	B0000.7636b07ba1ca496db169119b9ec76c0f	11, 64	4, 69	Absoluut	
	0402100001508423	11, 54	4, 70	Absoluut	
	B0000.b41de7120fb1452e9d71bec802b451a2	11, 51	4, 71	Absoluut	
	B0000.9e980961d3f04ba5ba9f40c8a1f03aa9	11, 54	4, 71	Absoluut	
	0402100001509999	11, 57	4, 70	Absoluut	
	0402100001626884	7, 44	4, 71	Absoluut	
	NL.IMBAG.Pand.0402100001508807	11, 18	4, 67	Absoluut	
	NL.IMBAG.Pand.0402100001511598	11, 14	4, 67	Absoluut	
	B0000.1d6eff7a3ce64308b00fac5390efe589	11, 60	4, 71	Absoluut	
	B0000.a1eda6d5d77140128dbcd7a5de2350c8	11, 62	4, 70	Absoluut	
	B0000.1f2bb91231e84b9e8c4a910347d6a782	11, 61	4, 70	Absoluut	
	0402100001509997	11, 60	4, 70	Absoluut	
	0402100001509996	11, 60	4, 71	Absoluut	
	B0000.9e3442287cca4a9eb5546e00a07d0008	11, 60	4, 72	Absoluut	
	0402100001514647	11, 54	4, 81	Absoluut	
	0402100001509994	11, 58	4, 74	Absoluut	
	B0000.2ac0db5a58e54504ad0c77d83f061097	11, 59	4, 76	Absoluut	
	0402100001514587	12, 27	5, 04	Absoluut	
	B0000.e4991cdd58624a71bd3c3133d9d5adb4	10, 69	4, 36	Absoluut	
	0402100001506117	10, 75	4, 36	Absoluut	
	0402100001506118	10, 74	4, 36	Absoluut	
	0402100001506119	10, 73	4, 36	Absoluut	
	0402100001506120	10, 73	4, 36	Absoluut	
	0402100001518501	10, 78	4, 36	Absoluut	
	0402100001507994	10, 73	4, 37	Absoluut	
	0402100001522455	10, 73	4, 36	Absoluut	
	B0000.1ff51c7eb73842c39eaf09d04187b670	10, 79	4, 37	Absoluut	
	0402100001510816	10, 80	4, 37	Absoluut	
	B0000.5278f301e2ec4e43bbf6267bdef6ee87	10, 79	4, 37	Absoluut	
	B0000.1ef7e8190a354c83b1a40bbbed1d2c13b	10, 78	4, 37	Absoluut	
	0402100001510813	10, 72	4, 36	Absoluut	
	0402100001512333	11, 32	4, 38	Absoluut	
	0402100001509980	11, 31	4, 82	Absoluut	
	0402100001509979	11, 28	4, 86	Absoluut	
	0402100001509978	11, 25	4, 86	Absoluut	
	0402100001627535	7, 16	4, 71	Absoluut	
	0402100001627030	12, 19	4, 68	Absoluut	
	0402100001627277	13, 44	4, 64	Absoluut	
	0402100001627533	7, 14	4, 79	Absoluut	
	0402100001627281	13, 46	4, 84	Absoluut	
	0402100001627276	13, 43	4, 60	Absoluut	
	0402100001627279	13, 42	4, 74	Absoluut	

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31
	Pand in gebruik	0402100001511153		1950	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001511154		1950	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001511155		1950	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001511597		1950	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001524200		1950	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508800		1965	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508804		1965	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001523906		1950	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508425		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508426		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001511600		1949	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508428		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508427		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001506973		1954	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508237		1954	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508418		1954	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508419		1954	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508420		1954	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508421		1954	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508422		1954	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508423		1954	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508424		1955	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001518503		1954	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001509999		1954	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001626884		1954	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508807		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001511598		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001527376		1954	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001523720		1954	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001509998		1955	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001509997		1954	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001509996		1954	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001509995		1954	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001514647		1954	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001509994		1954	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001520781		1954	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001514587		1939	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001522866		1949	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001506117		1949	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001506118		1949	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001506119		1949	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001506120		1949	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001518501		1949	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001507994		1949	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001522455		1949	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001510817		1949	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001510816		1949	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001510815		1949	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001510814		1949	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001510813		1949	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001512333		1950	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001509980		1950	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001509979		1950	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001509978		1950	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627535		2017	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627030		2017	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627277		2017	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627533		2017	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627281		2017	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627276		2017	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627279		2017	0	0	0 dB	0,80

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielaawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
	0402100001627278	13,42	4,69	Absoluut	
	0402100001627280	13,42	4,78	Absoluut	
	0402100001626593	14,96	4,57	Absoluut	
	0402100001627538	7,14	4,57	Absoluut	
	0402100001627539	7,15	4,53	Absoluut	
	0402100001627537	7,13	4,62	Absoluut	
	0402100001627275	13,46	4,55	Absoluut	
	0402100001626670	20,94	4,76	Absoluut	
	0402100001627534	7,15	4,75	Absoluut	
	0402100001627536	7,14	4,66	Absoluut	
	NL. IMBAG. Pand. 0402100001511610	11,87	4,58	Absoluut	
	0402100001627596	14,00	2,66	Absoluut	
	0402100001627595	15,35	2,66	Absoluut	
	0402100001627846	7,45	2,66	Absoluut	
	0402100001627600	5,95	2,66	Absoluut	
	0402100001627589	7,70	2,66	Absoluut	
	0402100001627593	14,61	2,66	Absoluut	
	0402100001627866	10,12	2,66	Absoluut	
	0402100001627598	5,00	2,66	Absoluut	
	0402100001627597	5,00	2,66	Absoluut	
	0402100001627592	14,59	2,66	Absoluut	
	0402100001627500	15,09	2,66	Absoluut	
	0402100001627588	14,45	2,66	Absoluut	
	0402100001627591	12,29	2,66	Absoluut	
	0402100001627780	7,17	2,66	Absoluut	
	0402100001627754	14,32	2,66	Absoluut	
	0402100001627781	7,12	2,66	Absoluut	
	0402100001627753	14,66	2,66	Absoluut	
	0402100001627751	14,87	2,66	Absoluut	
	0402100001627594	15,39	2,66	Absoluut	
	0402100001627848	14,01	2,66	Absoluut	
	0402100001627601	5,95	2,66	Absoluut	
	0402100001627847	14,49	2,66	Absoluut	
	0402100001628058	4,02	2,66	Absoluut	
	0402100001627501	14,81	2,66	Absoluut	
	0402100001627752	14,76	2,66	Absoluut	
	0402100001627590	14,25	2,66	Absoluut	
	0402100001627779	7,17	2,66	Absoluut	
	0402100001627782	7,76	2,66	Absoluut	
	0402100001627599	5,95	2,66	Absoluut	
	0402100001627840	14,79	2,66	Absoluut	
	0402100001628069	5,64	2,66	Absoluut	
	0402100001627771	7,11	2,66	Absoluut	
	0402100001627772	7,13	2,66	Absoluut	
	0402100001627773	7,11	2,66	Absoluut	
	0402100001627759	15,25	2,66	Absoluut	
	0402100001627776	7,18	2,66	Absoluut	
	0402100001627758	15,18	2,66	Absoluut	
	0402100001627777	7,17	2,66	Absoluut	
	0402100001627757	15,45	2,66	Absoluut	
	0402100001627778	7,17	2,66	Absoluut	
	0402100001627756	14,74	2,66	Absoluut	
	0402100001627755	14,45	2,66	Absoluut	
	0402100001627433	15,59	4,68	Absoluut	
	0402100001627432	15,77	4,68	Absoluut	
	0402100001627430	14,25	4,69	Absoluut	
	0402100001627429	14,51	4,70	Absoluut	
	0402100001627428	14,49	4,71	Absoluut	
	0402100001627465	6,93	4,71	Absoluut	
	0402100001627464	7,03	4,72	Absoluut	
	0402100001627463	7,03	4,72	Absoluut	

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31
	Pand in gebruik	0402100001627278		2017	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627280		2017	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001626593		2017	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627538		2017	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627539		2017	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627537		2017	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627275		2017	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001626670		2018	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627534		2017	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627536		2017	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001511610		1948	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik (niet ingemeten)	0402100001627596		2019	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik (niet ingemeten)	0402100001627595		2019	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627846		2018	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik (niet ingemeten)	0402100001627600		2019	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik (niet ingemeten)	0402100001627589		2019	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik (niet ingemeten)	0402100001627593		2019	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627866		2019	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik (niet ingemeten)	0402100001627598		2019	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik (niet ingemeten)	0402100001627597		2019	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik (niet ingemeten)	0402100001627592		2019	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627500		2018	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik (niet ingemeten)	0402100001627588		2019	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik (niet ingemeten)	0402100001627591		2019	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627780		2019	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627754		2019	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627781		2019	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627753		2019	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627751		2019	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik (niet ingemeten)	0402100001627594		2019	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik (niet ingemeten)	0402100001627848		2019	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik (niet ingemeten)	0402100001627601		2019	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik (niet ingemeten)	0402100001627847		2019	0	0	0 dB	0,80
	Bouw gestart	0402100001628058		2019	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627501		2018	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627752		2019	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik (niet ingemeten)	0402100001627590		2019	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627779		2019	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627782		2019	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik (niet ingemeten)	0402100001627599		2019	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627840		2019	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik (niet ingemeten)	0402100001628069		2019	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627771		2019	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627772		2019	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627773		2019	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627759		2019	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627776		2019	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627758		2019	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627777		2019	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627757		2019	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627778		2019	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627756		2019	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627755		2019	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627433		2018	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627432		2018	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627430		2018	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627429		2018	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627428		2018	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627465		2018	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627464		2018	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627463		2018	0	0	0 dB	0,80

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
	0402100001627462	7,03	4,73	Absoluut	
	0402100001627461	7,03	4,73	Absoluut	
	0402100001627774	7,11	2,66	Absoluut	
	0402100001627431	14,56	4,69	Absoluut	
	0402100001627841	14,69	5,02	Absoluut	
	0402100001627498	11,02	2,66	Absoluut	
	0402100001627775	7,16	2,66	Absoluut	
	0402100001627760	15,29	2,66	Absoluut	
	0402100001626467	7,20	4,77	Absoluut	
	0402100001626469	7,84	4,70	Absoluut	
	0402100001626471	7,28	4,65	Absoluut	
	0402100001626474	10,74	4,54	Absoluut	
	0402100001627306	7,08	4,47	Absoluut	
	0402100001627241	14,08	4,59	Absoluut	
	0402100001627307	7,32	4,45	Absoluut	
	0402100001627308	7,32	4,44	Absoluut	
	0402100001627250	7,12	4,52	Absoluut	
	0402100001627319	7,14	4,50	Absoluut	
	0402100001627311	7,29	4,41	Absoluut	
	0402100001627242	14,72	4,50	Absoluut	
	0402100001627309	7,26	4,43	Absoluut	
	0402100001627251	7,09	4,45	Absoluut	
	0402100001627310	7,28	4,42	Absoluut	
	0402100001627077	10,82	4,63	Absoluut	
	0402100001627305	7,08	4,47	Absoluut	
	0402100001627320	7,14	4,54	Absoluut	
	0402100001626468	7,77	4,71	Absoluut	
	0402100001627249	7,12	4,59	Absoluut	
	0402100001627766	14,92	3,13	Absoluut	
	0402100001627765	14,96	2,66	Absoluut	
	0402100001627764	14,92	2,66	Absoluut	
	0402100001627255	12,32	4,26	Absoluut	
	0402100001626219	9,76	4,72	Absoluut	
	0402100001627762	15,11	2,66	Absoluut	
	0402100001627763	14,93	2,66	Absoluut	
	0402100001627886	20,00	4,58	Absoluut	
	0402100001627768	7,16	2,66	Absoluut	
	0402100001627769	7,13	2,66	Absoluut	
	0402100001627761	15,26	2,66	Absoluut	
	0402100001627446	14,42	4,26	Absoluut	
	0402100001627767	7,17	2,66	Absoluut	
	0402100001627770	7,12	2,66	Absoluut	
	0402100001627404	15,14	3,50	Absoluut	
	0402100001627365	13,47	3,55	Absoluut	
	0402100001627744	9,41	3,49	Absoluut	
	0402100001627292	14,11	4,03	Absoluut	
	0402100001627293	13,96	4,07	Absoluut	
	0402100001627294	7,20	4,18	Absoluut	
	0402100001627295	7,16	4,22	Absoluut	
	0402100001627296	7,21	4,29	Absoluut	
	0402100001627297	7,25	4,24	Absoluut	
	0402100001627298	7,25	4,23	Absoluut	
	0402100001627299	7,24	4,22	Absoluut	
	0402100001627304	10,93	3,98	Absoluut	
	0402100001627303	13,15	4,02	Absoluut	
	0402100001627302	7,13	4,13	Absoluut	
	0402100001627301	7,14	4,17	Absoluut	
	0402100001627300	7,18	4,24	Absoluut	
	0402100001627460	7,02	4,74	Absoluut	
	0402100001627447	14,31	4,71	Absoluut	
	0402100001627448	14,18	4,68	Absoluut	

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31
	Pand in gebruik	0402100001627462		2018	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627461		2018	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627774		2019	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627431		2018	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627841		2019	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627498		2018	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627775		2019	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627760		2019	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001626467		2015	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001626469		2015	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001626471		2015	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001626474		2015	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627306		2016	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627241		2018	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627307		2016	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627308		2016	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627250		2018	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627319		2016	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627311		2016	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627242		2018	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627309		2016	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627251		2018	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627310		2016	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627077		2017	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627305		2016	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627320		2016	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001626468		2015	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627249		2018	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627766		2019	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627765		2019	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627764		2019	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627255		2017	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001626219		2017	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627762		2019	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627763		2019	0	0	0 dB	0,80
	Bouw gestart	0402100001627886		2019	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627768		2019	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627769		2019	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627761		2019	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627446		2017	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627767		2019	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627770		2019	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627404		2017	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627365		2017	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627744		2017	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627292		2016	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627293		2016	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627294		2016	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627295		2016	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627296		2016	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627297		2016	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627298		2016	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627299		2016	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627304		2016	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627303		2016	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627302		2016	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627301		2016	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627300		2016	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627460		2018	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627447		2018	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627448		2018	0	0	0 dB	0,80

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
	0402100001627878	6,93	4,74	Absoluut	
	0402100001627481	6,97	4,75	Absoluut	
	0402100001627449	14,28	4,65	Absoluut	
	0402100001627450	14,24	4,69	Absoluut	
	0402100001627451	14,24	4,78	Absoluut	
	0402100001627469	7,04	4,79	Absoluut	
	0402100001627452	14,21	4,75	Absoluut	
	0402100001627484	7,04	4,77	Absoluut	
	0402100001627485	7,01	4,73	Absoluut	
	0402100001627453	14,20	4,67	Absoluut	
	0402100001627471	7,03	4,65	Absoluut	
	0402100001627454	14,38	4,59	Absoluut	
	0402100001627486	7,05	4,61	Absoluut	
	0402100001627479	7,02	4,37	Absoluut	
	0402100001627478	7,01	4,38	Absoluut	
	0402100001627477	7,00	4,38	Absoluut	
	0402100001627476	7,00	4,38	Absoluut	
	0402100001627475	7,00	4,36	Absoluut	
	0402100001627474	7,00	4,18	Absoluut	
	0402100001627472	6,98	4,03	Absoluut	
	0402100001627444	14,29	4,27	Absoluut	
	0402100001627443	14,28	4,27	Absoluut	
	0402100001627442	14,30	4,05	Absoluut	
	0402100001627440	14,24	3,79	Absoluut	
	0402100001627439	14,40	3,84	Absoluut	
	0402100001627441	14,22	3,77	Absoluut	
	0402100001627487	7,05	4,57	Absoluut	
	0402100001628044	5,70	4,08	Absoluut	
	0402100001627468	6,99	4,77	Absoluut	
	0402100001627470	7,04	4,80	Absoluut	
	0402100001627445	14,24	4,27	Absoluut	
	0402100001627482	7,01	4,74	Absoluut	
	0402100001627473	6,98	4,00	Absoluut	
	0402100001627483	7,02	4,71	Absoluut	
	0402100001627516	14,21	4,44	Absoluut	
	0402100001627517	13,90	4,43	Absoluut	
	0402100001627552	7,13	4,27	Absoluut	
	0402100001627518	14,13	4,42	Absoluut	
	0402100001627553	7,12	4,27	Absoluut	
	0402100001627532	14,35	4,17	Absoluut	
	0402100001627561	7,12	4,23	Absoluut	
	0402100001627562	7,11	4,23	Absoluut	
	0402100001627519	14,14	4,42	Absoluut	
	0402100001627531	14,09	4,15	Absoluut	
	0402100001627554	7,15	4,26	Absoluut	
	0402100001627555	7,16	4,26	Absoluut	
	0402100001627520	14,16	4,46	Absoluut	
	0402100001627530	14,14	4,14	Absoluut	
	0402100001627563	7,15	4,21	Absoluut	
	0402100001627564	7,15	4,21	Absoluut	
	0402100001627521	14,33	4,58	Absoluut	
	0402100001627259	11,54	3,79	Absoluut	
	0402100001627529	14,44	4,13	Absoluut	
	0402100001627557	7,08	4,40	Absoluut	
	0402100001627522	14,60	4,64	Absoluut	
	0402100001627528	14,12	4,27	Absoluut	
	0402100001627523	14,43	4,65	Absoluut	
	0402100001627558	7,08	4,61	Absoluut	
	0402100001627527	14,12	4,40	Absoluut	
	0402100001627559	7,07	4,65	Absoluut	
	0402100001627524	14,21	4,67	Absoluut	

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31
	Pand in gebruik	0402100001627878		2018	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627481		2018	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627449		2018	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627450		2018	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627451		2018	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627469		2017	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627452		2018	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627484		2018	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627485		2018	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627453		2018	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627471		2017	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627454		2018	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627486		2018	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627479		2017	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627478		2017	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627477		2017	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627476		2017	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627475		2017	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627474		2017	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627472		2017	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627444		2017	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627443		2017	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627442		2017	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627440		2017	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627439		2017	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627441		2017	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627487		2018	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001628044		2019	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627468		2017	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627470		2017	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627445		2017	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627482		2018	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627473		2017	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627483		2018	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627516		2018	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627517		2018	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627552		2018	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627518		2018	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627553		2018	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627532		2018	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627561		2018	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627562		2018	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627519		2018	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627531		2018	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627554		2018	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627555		2018	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627520		2018	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627530		2018	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627563		2018	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627564		2018	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627521		2018	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627259		2017	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627529		2018	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627557		2018	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627522		2018	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627528		2018	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627523		2018	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627558		2018	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627527		2018	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627559		2018	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627524		2018	0	0	0 dB	0,80

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielaawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
	0402100001627224	14,23	3,81	Absoluut	
	0402100001627526	14,09	4,52	Absoluut	
	0402100001627560	7,08	4,72	Absoluut	
	0402100001627567	7,09	4,68	Absoluut	
	0402100001627568	7,09	4,73	Absoluut	
	0402100001627525	14,16	4,65	Absoluut	
	0402100001627556	7,08	4,36	Absoluut	
	0402100001627565	7,11	4,44	Absoluut	
	0402100001627566	7,12	4,48	Absoluut	
	0402100001474264	11,38	4,65	Absoluut	
	B0000.34baaaef97405e99bf4578e72d91fd	11,39	4,68	Absoluut	
	B0000.b816f686af614724be53f6c34b8b1428	11,39	4,69	Absoluut	
	0402100001474267	11,40	4,69	Absoluut	
	B0000.408da71ef5614c9b86fcce1322f4a7c1	11,48	4,69	Absoluut	
	0402100001627679	7,58	4,71	Absoluut	
	0402100001626677	14,25	4,66	Absoluut	
	0402100001626678	13,81	4,63	Absoluut	
	0402100001627283	7,14	4,60	Absoluut	
	0402100001626679	13,95	4,63	Absoluut	
	0402100001627407	7,15	4,62	Absoluut	
	0402100001627415	7,15	4,62	Absoluut	
	0402100001627284	7,14	4,61	Absoluut	
	0402100001626680	13,74	4,62	Absoluut	
	0402100001627285	7,12	4,62	Absoluut	
	0402100001626681	13,84	4,55	Absoluut	
	0402100001627409	7,22	4,58	Absoluut	
	0402100001627408	7,22	4,57	Absoluut	
	0402100001627286	7,12	4,58	Absoluut	
	0402100001626682	13,79	4,49	Absoluut	
	0402100001626683	14,30	4,48	Absoluut	
	0402100001627411	7,18	4,43	Absoluut	
	0402100001627410	7,17	4,42	Absoluut	
	0402100001626684	14,09	4,48	Absoluut	
	0402100001626685	14,30	4,47	Absoluut	
	0402100001627288	7,09	4,32	Absoluut	
	0402100001627413	7,35	4,28	Absoluut	
	0402100001627412	7,35	4,28	Absoluut	
	0402100001627290	7,09	4,18	Absoluut	
	0402100001627291	7,11	4,14	Absoluut	
	0402100001627414	7,13	4,18	Absoluut	
	0402100001627289	7,08	4,28	Absoluut	
	0402100001627287	7,10	4,40	Absoluut	
	0402100001627235	13,84	4,16	Absoluut	
	0402100001627233	14,02	4,29	Absoluut	
	0402100001627665	10,32	3,78	Absoluut	
	0402100001627664	13,60	3,88	Absoluut	
	0402100001627422	15,88	4,75	Absoluut	
	0402100001627423	15,63	4,73	Absoluut	
	0402100001627455	7,00	4,79	Absoluut	
	0402100001627424	14,61	4,73	Absoluut	
	0402100001627456	7,01	4,78	Absoluut	
	0402100001627435	14,19	4,83	Absoluut	
	0402100001627425	14,49	4,72	Absoluut	
	0402100001627436	14,20	4,84	Absoluut	
	0402100001627437	14,19	4,74	Absoluut	
	0402100001627457	7,04	4,75	Absoluut	
	0402100001627426	14,78	4,72	Absoluut	
	0402100001627438	14,37	4,59	Absoluut	
	0402100001627458	7,03	4,75	Absoluut	
	0402100001627427	14,67	4,71	Absoluut	
	0402100001627467	6,99	4,77	Absoluut	

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31
	Pand in gebruik	0402100001627224		2017	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627526		2018	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627560		2018	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627567		2018	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627568		2018	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627525		2018	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627556		2018	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627565		2018	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627566		2018	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001474264		2009	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001474265		2009	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001474268		2009	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001474267		2009	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001474266		2009	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627679		2012	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001626677		2016	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001626678		2016	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627283		2016	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001626679		2016	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627407		2016	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627415		2016	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627284		2016	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001626680		2016	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627285		2016	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001626681		2016	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627409		2016	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627408		2016	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627286		2016	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001626682		2016	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001626683		2016	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627411		2016	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627410		2016	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001626684		2016	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001626685		2016	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627288		2016	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627413		2016	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627412		2016	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627290		2016	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627291		2016	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627414		2016	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627289		2016	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627287		2016	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627235		2017	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627233		2017	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627665		2018	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627664		2018	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627422		2018	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627423		2018	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627455		2018	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627424		2018	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627456		2018	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627435		2017	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627425		2018	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627436		2017	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627437		2017	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627457		2018	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627426		2018	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627438		2017	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627458		2018	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627427		2018	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627467		2017	0	0	0 dB	0,80

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
	0402100001627434	14,33	4,82	Absoluut	
	0402100001627459	7,02	4,74	Absoluut	
	0402100001627313	7,09	3,95	Absoluut	
	0402100001627314	7,14	4,07	Absoluut	
	0402100001627315	7,14	4,11	Absoluut	
	0402100001627254	7,08	3,84	Absoluut	
	0402100001627316	7,14	4,18	Absoluut	
	0402100001627253	7,06	3,91	Absoluut	
	0402100001628032	7,09	4,06	Absoluut	
	0402100001627317	7,14	4,35	Absoluut	
	0402100001627318	7,14	4,39	Absoluut	
	0402100001627252	7,01	4,27	Absoluut	
	0402100001628031	7,09	4,37	Absoluut	
	0402100001627248	11,72	3,78	Absoluut	
	0402100001627247	11,72	3,89	Absoluut	
	0402100001627246	11,71	4,03	Absoluut	
	0402100001627245	11,67	4,17	Absoluut	
	0402100001627244	13,96	4,30	Absoluut	
	0402100001627243	14,71	4,40	Absoluut	
	0402100001627312	7,09	3,88	Absoluut	
	0402100001509430	10,92	4,70	Absoluut	
	0402100001509425	11,65	4,94	Absoluut	
	0402100001501447	11,16	4,10	Absoluut	
	0402100001501248	11,22	4,20	Absoluut	
	0402100001501446	11,15	4,10	Absoluut	
	B0000.270e2d14258248b8acf10490190e2c23	11,22	4,19	Absoluut	
	B0000.78533c0d63f64b5384efd3d3af92e2ef	11,29	4,13	Absoluut	
	B0000.540bcee39b574052895dee3a5a524a1e	11,28	4,04	Absoluut	
	B0000.a9a8a01f6c7b4d59885ad5a52f48e8a5	11,27	4,02	Absoluut	
	0402100001495053	12,60	4,02	Absoluut	
	0402100001514698	11,06	4,18	Absoluut	
	0402100001514700	11,17	4,03	Absoluut	
	0402100001524566	11,73	4,01	Absoluut	
	0402100001526833	11,27	4,12	Absoluut	
	0402100001627673	8,19	3,97	Absoluut	
	0402100001626901	7,80	3,99	Absoluut	
	0402100001627672	7,70	3,93	Absoluut	
	NL.IMBAG.Pand.0402100001514699	12,94	4,13	Absoluut	
	NL.IMBAG.Pand.0402100001501442	11,11	3,91	Absoluut	
	NL.IMBAG.Pand.0402100001514702	11,24	4,01	Absoluut	
	0402100001501251	11,06	4,13	Absoluut	
	0402100001510715	11,18	4,42	Absoluut	
	0402100001510716	11,27	4,33	Absoluut	
	0402100001510717	11,26	4,41	Absoluut	
	B0000.1fce1a55c4344588bdb6014be85a2928	10,98	4,18	Absoluut	
	B0000.a55a00a064f746698bff1d82bcc37679	11,16	4,19	Absoluut	
	B0000.03d82ae16b10484c87cb18f37ab3c1fc	11,23	4,32	Absoluut	
	B0000.5befefb126b6453f8c6d6ba885b79d59	11,21	4,29	Absoluut	
	0402100001501445	11,29	4,22	Absoluut	
	0402100001501444	11,29	4,24	Absoluut	
	0402100001509829	11,12	4,23	Absoluut	
	0402100001509830	11,16	4,24	Absoluut	
	0402100001509831	10,97	4,18	Absoluut	
	0402100001509833	10,99	4,19	Absoluut	
	0402100001509834	10,99	4,19	Absoluut	
	0402100001509837	10,98	4,17	Absoluut	
	0402100001510105	12,69	4,27	Absoluut	
	0402100001514706	11,18	4,21	Absoluut	
	0402100001506520	11,09	4,07	Absoluut	
	0402100001506521	11,08	4,02	Absoluut	
	0402100001506519	11,06	3,97	Absoluut	

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31
	Pand in gebruik	0402100001627434		2017	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627459		2018	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627313		2016	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627314		2016	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627315		2016	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627254		2018	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627316		2016	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627253		2018	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001628032		2018	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627317		2016	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627318		2016	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627252		2018	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001628031		2018	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627248		2018	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627247		2018	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627246		2018	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627245		2018	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627244		2018	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627243		2018	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627312		2016	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001509430		1954	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001509425		1930	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001501447		1931	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001501248		1931	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001501446		1931	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001625176		1931	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001501247		1931	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001501250		1931	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001501249		1931	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001495053		2011	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001514698		1931	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001514700		1931	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001524566		1931	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001526833		1931	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627673		2015	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001626901		1931	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627672		2015	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001514699		1931	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001501442		1931	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001514702		1931	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001501251		1931	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001510715		1932	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001510716		1932	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001510717		1932	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001509832		1931	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001514705		1931	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001501246		1931	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001510102		1931	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001501445		1931	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001501444		1931	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001509829		1934	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001509830		1934	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001509831		1931	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001509833		1931	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001509834		1931	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001509837		1934	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001510105		2003	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001514706		1931	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001506520		1933	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001506521		1933	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001506519		1933	0	0	0 dB	0,80

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielaawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
	0402100001506518	11,02	3,93	Absoluut	
	0402100001506524	11,19	4,01	Absoluut	
	0402100001506525	11,19	4,02	Absoluut	
	B0000.aff6505b529c4982b191f3bf0ac13deb	13,63	4,05	Absoluut	
	0402100001506526	13,62	4,04	Absoluut	
	0402100001506527	11,16	4,03	Absoluut	
	0402100001506528	11,16	4,03	Absoluut	
	0402100001510100	12,60	3,91	Absoluut	
	0402100001520702	12,81	4,06	Absoluut	
	B0000.684042ed00bd427ba70c1faacb81168f	12,66	3,90	Absoluut	
	0402100001505064	11,10	3,87	Absoluut	
	0402100001505065	11,09	4,00	Absoluut	
	0402100001505066	11,04	4,00	Absoluut	
	0402100001505069	11,11	4,06	Absoluut	
	B0000.c6efbb59f09843c386bff5e3892b7801	11,11	4,13	Absoluut	
	B0000.c35f20e9ee69457a8e231940c032d7b7	12,06	4,18	Absoluut	
	0402100001505072	12,05	4,20	Absoluut	
	0402100001505073	11,12	4,20	Absoluut	
	B0000.43f819b86b214b168a7754e887203612	11,83	4,28	Absoluut	
	0402100001505075	11,95	4,31	Absoluut	
	0402100001505076	11,13	4,31	Absoluut	
	0402100001519711	11,11	4,21	Absoluut	
	0402100001505067	0,32	4,07	Absoluut	
	0402100001511965	12,42	4,03	Absoluut	
	0402100001511408	10,87	4,11	Absoluut	
	0402100001511407	10,88	4,15	Absoluut	
	0402100001512105	11,05	4,18	Absoluut	
	0402100001512106	11,10	4,18	Absoluut	
	0402100001511405	12,51	4,23	Absoluut	
	B0000.10e45e2fb27042fcbcb5e25a936fe1f77	12,46	4,25	Absoluut	
	0402100001511406	2,26	4,17	Absoluut	
	B0000.4b3b3c7f5fa64c8c92f4aa62d075d03e	11,18	4,01	Absoluut	
	0402100001506529	11,18	4,04	Absoluut	
	0402100001510809	11,12	4,08	Absoluut	
	0402100001511299	11,10	4,09	Absoluut	
	0402100001511300	11,28	4,04	Absoluut	
	0402100001511301	11,20	4,10	Absoluut	
	0402100001511302	11,29	4,29	Absoluut	
	0402100001511303	11,31	4,36	Absoluut	
	0402100001624320	11,22	4,04	Absoluut	
	0402100001625476	11,29	4,20	Absoluut	
	0402100001625477	11,33	4,22	Absoluut	
	0402100001510807	2,37	4,05	Absoluut	
	0402100001510808	2,41	4,05	Absoluut	
	0402100001505078	11,89	4,33	Absoluut	
	0402100001505077	11,08	4,34	Absoluut	
	B0000.2188d42f34f3470180864ae5df7190bb	11,79	4,34	Absoluut	
	0402100001505080	12,06	4,35	Absoluut	
	0402100001505081	12,06	4,35	Absoluut	
	0402100001505082	11,01	4,35	Absoluut	
	0402100001505084	11,00	4,36	Absoluut	
	0402100001505083	12,02	4,36	Absoluut	
	0402100001505085	11,00	4,36	Absoluut	
	0402100001505086	11,94	4,36	Absoluut	
	0402100001627675	6,89	4,37	Absoluut	
	B0000.27c68f7c79aa44c381703b5be616209e	10,94	4,34	Absoluut	
	0402100001516952	12,07	4,36	Absoluut	
	B0000.9b48378e408c447ebbe0e0572f6c00ae	10,96	4,35	Absoluut	
	0402100001512713	11,90	4,36	Absoluut	
	0402100001514718	11,51	4,41	Absoluut	
	B0000.a7de45c3326f47d5bab41b65f34eb968	11,46	4,38	Absoluut	

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31
	Pand in gebruik	0402100001506518		1933	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001506524		1934	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001506525		1934	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001508798		1934	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001506526		1934	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001506527		1934	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001506528		1934	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001510100		1933	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001520702		1933	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001512770		1933	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001505064		1933	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001505065		1933	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001505066		1933	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001505069		1933	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001505070		1933	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001505071		1939	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001505072		1939	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001505073		1933	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001505074		1939	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001505075		1939	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001505076		1933	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001519711		1933	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001505067		1933	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001511965		1933	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001511408		1933	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001511407		1933	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001512105		1935	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001512106		1935	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001511405		1933	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001510101		1933	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001511406		1933	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001521524		1934	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001506529		1934	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001510809		1934	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001511299		1934	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001511300		1934	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001511301		1934	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001511302		1934	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001511303		1934	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001624320		1934	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001625476		1934	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001625477		1934	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001510807		1934	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001510808		1934	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001505078		1939	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001505077		1933	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001505079		1939	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001505080		1939	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001505081		1939	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001505082		1933	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001505084		1933	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001505083		1939	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001505085		1933	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001505086		1939	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001627675		2015	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001514736		1935	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001516952		1935	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001521401		1935	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001512713		1935	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001514718		1932	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001514710		1950	0	0	0 dB	0,80

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
	B0000.0473aeb5636c484db4328d544be12417	11,45	4,36	Absoluut	
	0402100001514721	11,51	4,42	Absoluut	
	0402100001514719	11,52	4,41	Absoluut	
	0402100001514715	11,50	4,40	Absoluut	
	0402100001514714	11,50	4,39	Absoluut	
	0402100001514711	11,48	4,38	Absoluut	
	0402100001514707	11,44	4,37	Absoluut	
	B0000.6911a3d5b0d5451794c84caf8a55e466	11,51	4,42	Absoluut	
	0402100001510106	11,57	4,42	Absoluut	
	0402100001514720	11,52	4,42	Absoluut	
	0402100001514717	11,50	4,41	Absoluut	
	0402100001514716	11,51	4,40	Absoluut	
	0402100001514709	11,46	4,38	Absoluut	
	0402100001514708	11,46	4,37	Absoluut	
	B0000.451aa411329e4e63bd47d373013f4c98	11,49	4,39	Absoluut	
	B0000.d14ffc8d9baf4b81b15ba62823420b28	11,49	4,39	Absoluut	
	0402100001506676	12,12	4,42	Absoluut	
	0402100001505062	12,18	4,38	Absoluut	
	0402100001522646	12,18	4,38	Absoluut	
	0402100001505063	12,14	4,37	Absoluut	
	0402100001523304	12,14	4,37	Absoluut	
	0402100001511402	10,93	4,13	Absoluut	
	0402100001512107	11,12	4,17	Absoluut	
	0402100001512110	11,16	4,19	Absoluut	
	0402100001512111	11,15	4,21	Absoluut	
	0402100001512112	11,17	4,18	Absoluut	
	0402100001512113	11,12	4,21	Absoluut	
	0402100001523658	11,15	4,19	Absoluut	
	0402100001512108	2,36	4,15	Absoluut	
	0402100001512109	2,44	4,15	Absoluut	
	0402100001512114	11,12	4,20	Absoluut	
	B0000.7bd4b63bd8414f4f845ae34f133729b3	10,99	4,38	Absoluut	
	0402100001505087	12,09	4,37	Absoluut	
	0402100001505089	12,10	4,38	Absoluut	
	0402100001509252	11,38	4,48	Absoluut	
	0402100001509254	10,98	4,48	Absoluut	
	0402100001511305	11,22	4,38	Absoluut	
	0402100001511866	12,07	4,39	Absoluut	
	0402100001511877	11,02	4,48	Absoluut	
	0402100001625484	10,97	4,48	Absoluut	
	NL.IMBAG.Pand.0402100001505090	10,99	4,38	Absoluut	
	0402100001514723	11,51	4,43	Absoluut	
	0402100001505926	12,23	4,43	Absoluut	
	B0000.d279df8cd76e429fb64924995c233b6c	12,24	4,43	Absoluut	
	B0000.c84eaa69509f46e4bc47fd6de570d966	11,52	4,44	Absoluut	
	0402100001514727	11,51	4,45	Absoluut	
	B0000.04f95263ca5146a9add5c91a9be0be8c	12,17	4,44	Absoluut	
	0402100001506674	12,20	4,45	Absoluut	
	B0000.0dc19a269c064a169790b26a098c0be0	12,16	4,46	Absoluut	
	0402100001514724	11,51	4,43	Absoluut	
	0402100001514726	11,51	4,44	Absoluut	
	0402100001514728	11,52	4,45	Absoluut	
	0402100001514729	11,50	4,45	Absoluut	
	0402100001514730	11,50	4,46	Absoluut	
	0402100001505061	12,17	4,39	Absoluut	
	0402100001506678	12,20	4,40	Absoluut	
	B0000.5ea07a8d145a41ad94d99c76b3064121	12,12	4,42	Absoluut	
	0402100001506679	12,18	4,39	Absoluut	
	0402100001506677	12,14	4,41	Absoluut	
	0402100001522960	12,22	4,44	Absoluut	
	B0000.f255165c604442e99ad98cf3067af661	11,27	4,46	Absoluut	

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31
	Pand in gebruik	0402100001510848		1932	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001514721		1932	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001514719		1932	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001514715		1932	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001514714		1932	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001514711		1932	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001514707		1950	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001514722		1932	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001510106		1932	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001514720		1932	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001514717		1932	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001514716		1932	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001514709		1950	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001514708		1932	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001514713		1932	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001514712		1932	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001506676		1939	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001505062		1939	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001522646		1939	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001505063		1939	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001523304		1939	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001511402		1932	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001512107		1935	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001512110		1935	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001512111		1935	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001512112		1932	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001512113		1935	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001523658		1932	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001512108		1932	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001512109		1932	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001512114		1935	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001505088		1933	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001505087		1939	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001505089		1939	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001509252		1934	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001509254		1933	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001511305		1934	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001511866		1939	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001511877		1933	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001625484		1934	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001505090		1933	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001514723		1932	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001505926		1939	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001505927		1939	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001514725		1932	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001514727		1932	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001523828		1939	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001506674		1939	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001506673		1939	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001514724		1932	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001514726		1932	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001514728		1932	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001514729		1932	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001514730		1932	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001505061		1939	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001506678		1939	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001506675		1939	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001506679		1939	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001506677		1939	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001522960		1939	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001625482		1934	0	0	0 dB	0,80

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
	0402100001512309	11,26	4,44	Absoluut	
	0402100001509250	11,37	4,47	Absoluut	
	0402100001509251	11,38	4,47	Absoluut	
	0402100001511306	11,19	4,38	Absoluut	
	0402100001511307	11,08	4,39	Absoluut	
	0402100001511308	11,05	4,39	Absoluut	
	0402100001511310	11,13	4,40	Absoluut	
	0402100001511311	11,12	4,41	Absoluut	
	0402100001512712	13,75	4,43	Absoluut	
	0402100001516797	13,78	4,42	Absoluut	
	0402100001521545	11,29	4,46	Absoluut	
	0402100001625479	11,23	4,42	Absoluut	
	0402100001625481	11,29	4,43	Absoluut	
	0402100001625483	11,32	4,46	Absoluut	
	0402100001511309	2,33	4,40	Absoluut	
	0402100001511313	2,87	4,44	Absoluut	
	0402100001625480	5,36	4,42	Absoluut	
	0402100001511865	11,05	4,39	Absoluut	
	0402100001511867	12,13	4,39	Absoluut	
	0402100001511864	11,01	4,39	Absoluut	
	0402100001516967	11,25	4,40	Absoluut	
	0402100001516966	11,98	4,40	Absoluut	
	0402100001516964	11,96	4,41	Absoluut	
	0402100001516984	11,24	4,41	Absoluut	
	B0000.bb588b56819c4fdbb21c0f271f0e4533	12,23	4,42	Absoluut	
	0402100001512047	11,28	4,42	Absoluut	
	0402100001506515	12,10	4,42	Absoluut	
	0402100001512048	11,28	4,42	Absoluut	
	0402100001512046	12,68	4,43	Absoluut	
	0402100001519751	11,28	4,44	Absoluut	
	0402100001512045	12,30	4,44	Absoluut	
	0402100001512044	11,27	4,44	Absoluut	
	0402100001509264	11,07	4,56	Absoluut	
	B0000.257dcca2882742f5a7c05aad12c9b647	11,12	4,55	Absoluut	
	B0000.ce1c6bbe52984bf2943277faa2176acc	10,96	4,51	Absoluut	
	0402100001509258	10,94	4,55	Absoluut	
	B0000.bac949ae8f0c42d599635e444a24e666	10,97	4,49	Absoluut	
	0402100001509256	10,97	4,49	Absoluut	
	0402100001509261	11,11	4,59	Absoluut	
	0402100001509253	11,37	4,48	Absoluut	
	0402100001509259	13,82	4,58	Absoluut	
	B0000.82de99c791b0485f9d12739005ebe9a1	11,13	4,61	Absoluut	
	0402100001514693	11,27	4,59	Absoluut	
	B0000.f3553019d3d14d5c90b5e0a7661d3da5	12,25	4,49	Absoluut	
	0402100001511872	11,04	4,51	Absoluut	
	0402100001527529	11,10	4,49	Absoluut	
	0402100001511873	11,07	4,50	Absoluut	
	0402100001511876	12,12	4,49	Absoluut	
	0402100001524096	2,43	4,50	Absoluut	
	0402100001516785	12,58	4,32	Absoluut	
	0402100001505925	11,03	4,32	Absoluut	
	B0000.917b657f32ef4b398c981f27b2ab6380	10,90	4,32	Absoluut	
	0402100001505924	11,03	4,31	Absoluut	
	B0000.4ffc0e772f374fd3a2c7a4a22ad3543b	10,98	4,33	Absoluut	
	0402100001526366	10,97	4,33	Absoluut	
	0402100001514734	10,95	4,34	Absoluut	
	B0000.0c27ead27d01457181058f63f22c7d81	11,05	4,31	Absoluut	
	B0000.506a0dc843e34d5b9153f5517feb92d2	10,98	4,33	Absoluut	
	0402100001505920	10,96	4,33	Absoluut	
	0402100001524686	10,93	4,34	Absoluut	
	0402100001505922	10,99	4,31	Absoluut	

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31
	Pand in gebruik	0402100001512309		1934	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001509250		1934	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001509251		1934	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001511306		1934	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001511307		1934	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001511308		1934	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001511310		1934	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001511311		1934	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001512712		1934	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001516797		1934	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001521545		1934	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001625479		1934	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001625481		1934	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001625483		1934	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001511309		1934	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001511313		1934	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001625480		1934	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001511865		1933	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001511867		1939	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001511864		1933	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001516967		1933	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001516966		1939	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001516964		1939	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001516984		1933	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001506516		1939	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001512047		1933	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001506515		1939	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001512048		1933	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001512046		1939	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001519751		1933	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001512045		1939	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001512044		1933	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001509264		1934	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001509263		1934	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001509257		1933	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001509258		1933	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001509255		1933	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001509256		1933	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001509261		1934	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001509253		1934	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001509259		1934	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001509260		1934	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001514693		1934	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001511875		1939	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001511872		1933	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001527529		1933	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001511873		1933	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001511876		1939	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001524096		1933	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001516785		1933	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001505925		1933	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001514733		1935	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001505924		1933	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001514735		1935	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001526366		1935	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001514734		1935	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001505923		1933	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001505921		1935	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001505920		1935	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001524686		1935	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	0402100001505922		1933	0	0	0 dB	0,80

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielaawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
	0402100001626293	10,99	4,32	Absoluut	
	0402100001524685	7,21	4,32	Absoluut	
	0402100001512043	12,22	4,45	Absoluut	
	B0000.806e816cb8e548c9812385d21aef7ce6	11,27	4,45	Absoluut	
	0402100001512041	11,27	4,45	Absoluut	
	0402100001511881	12,10	4,46	Absoluut	
	0402100001527530	11,53	4,46	Absoluut	
	B0000.29a97162d801416c95f1c05d76491f2c	12,23	4,46	Absoluut	
	0402100001511879	11,28	4,47	Absoluut	
	0402100001526486	12,10	4,47	Absoluut	
	0402100001524097	12,23	4,48	Absoluut	
	0402100001511878	11,17	4,48	Absoluut	
	NL.IMBAG.Pand.0402100001521543	12,54	4,44	Absoluut	
0	PA_402100001501315	18,00	4,57	Relatief	
1	PA_402100001625790	9,00	0,67	Relatief	
1	PA_402100001626459	16,00	4,68	Absoluut	
0	PA_402100001626120	6,00	4,10	Relatief	
0	PA_402100001626220	6,00	4,90	Relatief	
0	PA_402100001626403	6,00	4,59	Relatief	
1	PA_402100001626535	9,00	1,87	Relatief	
1	PA_402100001626536	9,00	1,87	Relatief	
0	PA_402100001626579	6,00	4,21	Relatief	
0	PA_402100001626614	6,00	5,34	Relatief	
0	PA_402100001626615	6,00	5,95	Relatief	
0	PA_402100001626616	6,00	1,85	Relatief	
1	PA_402100001627029	9,00	4,89	Absoluut	
0	PA_402100001627282	3,00	4,89	Relatief	
0	PA_402100001627321	6,00	4,18	Relatief	
1	PA_402100001625743	9,00	4,10	Relatief	
1	PA_402100001625754	9,00	3,71	Relatief	
1	PA_402100001625759	9,00	0,67	Relatief	
1	PA_402100001625763	9,00	0,67	Relatief	
1	PA_402100001625767	9,00	0,67	Relatief	
1	PA_402100001625770	9,00	0,67	Relatief	
1	PA_402100001625773	9,00	0,67	Relatief	
1	PA_402100001625776	9,00	0,67	Relatief	
1	PA_402100001625779	9,00	0,67	Relatief	
1	PA_402100001625782	9,00	0,67	Relatief	
1	PA_402100001625787	9,00	0,67	Relatief	
1	PA_402100001625793	9,00	0,67	Relatief	
1	PA_402100001625796	9,00	0,67	Relatief	
1	PA_402100001625800	9,00	1,61	Relatief	
1	PA_402100001625804	9,00	1,61	Relatief	
1	PA_402100001625807	9,00	1,82	Relatief	
1	PA_402100001625810	9,00	3,97	Relatief	
1	PA_402100001625815	9,00	3,65	Relatief	
1	PA_402100001625818	9,00	4,81	Relatief	
1	PA_402100001625821	9,00	3,27	Relatief	
1	PA_402100001625824	9,00	5,00	Relatief	
1	PA_402100001625827	9,00	3,64	Relatief	
1	PA_402100001625830	9,00	3,27	Relatief	
1	PA_402100001625833	9,00	1,87	Relatief	
1	PA_402100001625836	9,00	2,25	Relatief	
1	PA_402100001625839	9,00	1,92	Relatief	
1	PA_402100001625842	9,00	3,51	Relatief	
1	PA_402100001625845	9,00	3,38	Relatief	
1	PA_402100001625848	9,00	3,20	Relatief	
1	PA_402100001625851	9,00	3,39	Relatief	
1	PA_402100001625854	9,00	2,26	Relatief	
1	PA_402100001625857	9,00	2,25	Relatief	
1	PA_402100001625860	9,00	1,90	Relatief	

Naam	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl.	31
	Pand in gebruik	0402100001626293		1935	0	0	0 dB		0,80
	Pand in gebruik	0402100001524685		1935	0	0	0 dB		0,80
	Pand in gebruik	0402100001512043		1939	0	0	0 dB		0,80
	Pand in gebruik	0402100001512042		1933	0	0	0 dB		0,80
	Pand in gebruik	0402100001512041		1933	0	0	0 dB		0,80
	Pand in gebruik	0402100001511881		1939	0	0	0 dB		0,80
	Pand in gebruik	0402100001527530		1933	0	0	0 dB		0,80
	Pand in gebruik	0402100001511880		1939	0	0	0 dB		0,80
	Pand in gebruik	0402100001511879		1933	0	0	0 dB		0,80
	Pand in gebruik	0402100001526486		1939	0	0	0 dB		0,80
	Pand in gebruik	0402100001524097		1939	0	0	0 dB		0,80
	Pand in gebruik	0402100001511878		1933	0	0	0 dB		0,80
	Pand in gebruik	0402100001521543		1939	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0			

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industriewelvaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001625863	9,00	2,53	Relatief	
1	PA_402100001625866	9,00	4,68	Relatief	
1	PA_402100001625869	9,00	3,73	Relatief	
1	PA_402100001626460	16,00	4,72	Absoluut	
1	PA_402100001626461	16,00	4,67	Absoluut	
1	PA_402100001626462	16,00	4,67	Absoluut	
1	PA_402100001626463	16,00	4,64	Absoluut	
1	PA_402100001626464	16,00	4,65	Absoluut	
1	PA_402100001626465	15,00	4,78	Absoluut	
1	PA_402100001626466	15,00	4,84	Absoluut	
1	PA_402100001626473	14,00	4,58	Absoluut	
1	PA_402100001626476	9,00	4,20	Absoluut	
1	PA_402100001626477	14,00	4,44	Absoluut	
1	PA_402100001626478	9,00	1,68	Absoluut	
1	PA_402100001626492	9,00	3,69	Relatief	
1	PA_402100001626493	9,00	3,69	Relatief	
1	PA_402100001626494	9,00	3,28	Relatief	
1	PA_402100001626495	9,00	3,32	Relatief	
1	PA_402100001626496	9,00	3,83	Relatief	
1	PA_402100001626497	9,00	3,99	Relatief	
1	PA_402100001626498	9,00	4,30	Relatief	
1	PA_402100001626499	9,00	4,59	Absoluut	
1	PA_402100001626500	14,00	4,56	Absoluut	
1	PA_402100001626501	9,00	4,75	Absoluut	
1	PA_402100001626518	9,00	0,67	Relatief	
1	PA_402100001626523	9,00	1,77	Relatief	
1	PA_402100001626524	9,00	1,87	Relatief	
1	PA_402100001626527	9,00	1,92	Relatief	
1	PA_402100001626528	9,00	1,94	Relatief	
1	PA_402100001626531	9,00	1,96	Relatief	
1	PA_402100001626532	9,00	1,97	Relatief	
1	PA_402100001626534	9,00	1,88	Relatief	
1	PA_402100001626537	9,00	1,86	Relatief	
1	PA_402100001626539	9,00	1,80	Relatief	
1	PA_402100001626540	9,00	1,34	Relatief	
1	PA_402100001626545	9,00	0,67	Relatief	
1	PA_402100001626546	9,00	1,83	Relatief	
1	PA_402100001626549	9,00	1,68	Relatief	
1	PA_402100001626550	9,00	1,62	Relatief	
1	PA_402100001626553	9,00	1,56	Relatief	
1	PA_402100001626554	9,00	1,66	Relatief	
1	PA_402100001626559	9,00	3,48	Relatief	
1	PA_402100001626560	9,00	3,60	Relatief	
1	PA_402100001626561	9,00	3,86	Relatief	
1	PA_402100001626562	9,00	3,86	Relatief	
1	PA_402100001626563	9,00	0,67	Relatief	
1	PA_402100001626564	9,00	0,67	Relatief	
1	PA_402100001626565	9,00	0,67	Relatief	
1	PA_402100001626566	9,00	5,72	Relatief	
1	PA_402100001626573	14,00	1,84	Absoluut	
1	PA_402100001626594	9,00	3,52	Relatief	
1	PA_402100001626595	9,00	3,66	Relatief	
1	PA_402100001626596	14,00	4,56	Absoluut	
1	PA_402100001626603	9,00	4,30	Absoluut	
1	PA_402100001626604	14,00	1,66	Absoluut	
1	PA_402100001626625	9,00	6,41	Relatief	
1	PA_402100001626626	9,00	6,54	Relatief	
1	PA_402100001626627	9,00	4,68	Relatief	
1	PA_402100001626628	9,00	4,35	Relatief	
1	PA_402100001626629	9,00	4,03	Relatief	
1	PA_402100001626630	9,00	3,94	Relatief	

Naam	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl.	31
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001626631	9,00	3,97	Relatief	
1	PA_402100001626632	9,00	3,97	Relatief	
1	PA_402100001626633	9,00	3,97	Relatief	
1	PA_402100001626634	9,00	3,94	Relatief	
1	PA_402100001626635	9,00	3,87	Relatief	
1	PA_402100001626650	9,00	5,06	Relatief	
1	PA_402100001626651	9,00	5,09	Relatief	
1	PA_402100001626652	9,00	5,04	Relatief	
1	PA_402100001626653	9,00	4,99	Relatief	
1	PA_402100001626654	9,00	4,84	Relatief	
1	PA_402100001626655	9,00	4,84	Relatief	
1	PA_402100001626656	9,00	4,83	Relatief	
1	PA_402100001626657	9,00	4,68	Relatief	
1	PA_402100001626658	9,00	4,70	Relatief	
1	PA_402100001626659	9,00	4,70	Relatief	
1	PA_402100001626660	9,00	4,73	Relatief	
1	PA_402100001626661	9,00	4,76	Relatief	
1	PA_402100001626662	9,00	4,94	Relatief	
1	PA_402100001626663	9,00	4,94	Relatief	
1	PA_402100001626665	12,00	4,70	Absoluut	
1	PA_402100001626698	15,00	4,78	Absoluut	
1	PA_402100001626705	12,00	4,70	Absoluut	
1	PA_402100001626709	15,00	4,81	Absoluut	
1	PA_402100001627031	14,00	4,52	Absoluut	
1	PA_402100001627032	14,00	4,30	Absoluut	
1	PA_402100001627033	14,00	4,44	Absoluut	
1	PA_402100001627034	14,00	4,51	Absoluut	
1	PA_402100001627035	14,00	4,60	Absoluut	
1	PA_402100001627036	14,00	4,58	Absoluut	
1	PA_402100001627037	14,00	4,57	Absoluut	
1	PA_402100001627038	14,00	4,60	Absoluut	
1	PA_402100001627039	14,00	4,54	Absoluut	
1	PA_402100001627040	14,00	4,53	Absoluut	
1	PA_402100001627041	14,00	4,60	Absoluut	
1	PA_402100001627042	14,00	4,60	Absoluut	
1	PA_402100001627043	14,00	4,62	Absoluut	
1	PA_402100001627044	14,00	4,56	Absoluut	
1	PA_402100001627045	14,00	4,54	Absoluut	
1	PA_402100001627046	14,00	3,93	Absoluut	
1	PA_402100001627047	14,00	3,94	Absoluut	
1	PA_402100001627048	14,00	4,08	Absoluut	
1	PA_402100001627049	14,00	4,15	Absoluut	
1	PA_402100001627050	14,00	4,16	Absoluut	
1	PA_402100001627051	14,00	4,19	Absoluut	
1	PA_402100001627052	14,00	4,18	Absoluut	
1	PA_402100001627053	14,00	4,04	Absoluut	
1	PA_402100001627054	14,00	3,97	Absoluut	
1	PA_402100001627055	14,00	3,95	Absoluut	
1	PA_402100001627056	9,00	3,97	Relatief	
1	PA_402100001627057	9,00	4,09	Relatief	
1	PA_402100001627058	9,00	4,08	Relatief	
1	PA_402100001627059	14,00	3,99	Absoluut	
1	PA_402100001627060	14,00	4,05	Absoluut	
1	PA_402100001627061	14,00	4,19	Absoluut	
1	PA_402100001627062	14,00	4,21	Absoluut	
1	PA_402100001627063	14,00	4,34	Absoluut	
1	PA_402100001627064	14,00	4,39	Absoluut	
1	PA_402100001627065	14,00	4,33	Absoluut	
1	PA_402100001627066	14,00	4,18	Absoluut	
1	PA_402100001627067	14,00	4,16	Absoluut	
1	PA_402100001627068	14,00	4,03	Absoluut	

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001627076	9,00	4,13	Relatief	
1	PA_402100001627093	9,00	4,11	Relatief	
1	PA_402100001627103	9,00	4,30	Relatief	
1	PA_402100001627109	9,00	2,85	Relatief	
0	PA_402100001487759	6,00	4,02	Relatief	
0	PA_402100001497318	6,00	5,35	Relatief	
0	PA_402100001500126	6,00	4,43	Relatief	
0	PA_402100001500325	6,00	6,37	Relatief	
0	PA_402100001500326	6,00	6,46	Relatief	
0	PA_402100001500327	6,00	6,46	Relatief	
0	PA_402100001500328	6,00	6,49	Relatief	
0	PA_402100001500329	6,00	6,49	Relatief	
0	PA_402100001500332	6,00	6,29	Relatief	
0	PA_402100001501242	6,00	4,45	Relatief	
0	PA_402100001504308	6,00	6,37	Relatief	
0	PA_402100001506723	6,00	4,10	Relatief	
0	PA_402100001506855	6,00	5,15	Relatief	
0	PA_402100001510954	6,00	5,05	Relatief	
0	PA_402100001511596	6,00	4,89	Relatief	
0	PA_402100001512823	6,00	5,58	Relatief	
0	PA_402100001515181	6,00	4,95	Relatief	
0	PA_402100001515184	6,00	4,02	Relatief	
0	PA_402100001519738	6,00	5,13	Relatief	
0	PA_402100001520869	6,00	7,02	Relatief	
0	PA_402100001521392	6,00	6,53	Relatief	
0	PA_402100001521989	6,00	4,99	Relatief	
0	PA_402100001522198	6,00	5,25	Relatief	
0	PA_402100001523426	6,00	6,27	Relatief	
0	PA_402100001619838	6,00	5,03	Relatief	
0	PA_402100001501186	4,20	5,51	Relatief	
0	PA_402100001503248	2,40	7,87	Relatief	
0	PA_402100001504579	2,70	4,80	Relatief	
0	PA_402100001505099	2,40	5,08	Relatief	
0	PA_402100001505294	7,40	7,31	Relatief	
0	PA_402100001511774	3,00	5,27	Relatief	
0	PA_402100001512764	2,70	4,59	Relatief	
0	PA_402100001513386	7,90	3,26	Relatief	
0	PA_402100001518908	2,70	4,97	Relatief	
0	PA_402100001526970	2,90	4,86	Relatief	
0	PA_402100001475840	7,00	6,92	Relatief	
0	PA_402100001475841	6,80	6,85	Relatief	
0	PA_402100001477394	3,40	4,48	Relatief	
0	PA_402100001478051	3,70	5,74	Relatief	
0	PA_402100001486244	7,70	6,68	Relatief	
0	PA_402100001487084	5,90	5,73	Relatief	
0	PA_402100001488266	3,00	4,48	Relatief	
0	PA_402100001490830	3,50	5,51	Relatief	
0	PA_402100001492751	6,40	6,16	Relatief	
0	PA_402100001501478	10,30	5,14	Relatief	
0	PA_402100001503736	2,80	3,61	Relatief	
0	PA_402100001518181	3,00	5,05	Relatief	
0	PA_402100001520427	3,00	4,43	Relatief	
0	PA_402100001520649	2,10	5,43	Relatief	
0	PA_402100001522306	5,70	5,52	Relatief	
0	PA_402100001522698	6,90	6,99	Relatief	
0	PA_402100001617996	4,20	5,50	Relatief	
0	PA_402100001617968	5,70	6,01	Relatief	
0	PA_402100001618017	5,20	4,96	Relatief	
0	PA_402100001620326	6,10	5,14	Relatief	
0	PA_402100001626610	3,00	4,83	Relatief	
0	PA_402100001626934	3,00	4,91	Relatief	

Naam	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl.	31
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80</

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
0	PA_402100001627117	14,10	5,63	Relatief	
1	PA_402100001527295	12,40	4,04	Relatief	
1	PA_402100001477432	9,70	4,95	Relatief	
1	PA_402100001485501	7,50	5,22	Relatief	
1	PA_402100001493686	9,90	5,21	Relatief	
1	PA_317100000007771	3,10	3,40	Relatief	
1	PA_402100001474281	7,30	4,90	Relatief	
1	PA_402100001474273	6,90	5,08	Relatief	
1	PA_402100001474288	7,30	4,98	Relatief	
1	PA_402100001474938	8,20	5,40	Relatief	
1	PA_402100001474908	13,40	4,56	Relatief	
1	PA_402100001474934	7,20	5,18	Relatief	
1	PA_402100001475804	12,80	4,03	Relatief	
1	PA_402100001476003	13,70	4,60	Relatief	
1	PA_402100001475925	3,40	5,50	Relatief	
1	PA_402100001475976	11,10	4,64	Relatief	
1	PA_402100001476012	7,80	5,34	Relatief	
1	PA_402100001476006	7,90	5,30	Relatief	
1	PA_402100001476312	7,00	4,97	Relatief	
1	PA_402100001476496	8,90	4,69	Relatief	
1	PA_402100001476532	7,30	5,27	Relatief	
1	PA_402100001476653	6,80	5,17	Relatief	
1	PA_402100001476686	8,60	3,47	Relatief	
1	PA_402100001476857	7,80	5,37	Relatief	
1	PA_402100001476875	8,70	4,81	Relatief	
1	PA_402100001476915	8,30	4,79	Relatief	
1	PA_402100001476906	4,00	5,15	Relatief	
1	PA_402100001476956	7,70	4,72	Relatief	
1	PA_402100001477028	7,20	5,96	Relatief	
1	PA_402100001477036	8,80	4,46	Relatief	
1	PA_402100001477381	8,70	4,70	Relatief	
1	PA_402100001477292	7,70	4,63	Relatief	
1	PA_402100001477344	8,90	4,50	Relatief	
1	PA_402100001477387	8,50	4,70	Relatief	
1	PA_402100001477417	7,60	4,47	Relatief	
1	PA_402100001477437	7,90	4,84	Relatief	
1	PA_402100001477447	7,40	4,51	Relatief	
1	PA_402100001477536	7,60	4,65	Relatief	
1	PA_402100001477830	7,00	4,22	Relatief	
1	PA_402100001477863	8,20	4,78	Relatief	
1	PA_402100001477940	7,20	6,74	Relatief	
1	PA_402100001478064	7,40	6,75	Relatief	
1	PA_402100001478093	8,10	5,17	Relatief	
1	PA_402100001478385	6,90	5,27	Relatief	
1	PA_402100001478435	8,10	4,55	Relatief	
1	PA_402100001478480	8,70	4,46	Relatief	
1	PA_402100001478487	8,10	5,28	Relatief	
1	PA_402100001478582	8,90	5,23	Relatief	
1	PA_402100001478838	7,40	4,91	Relatief	
1	PA_402100001479309	6,90	4,21	Relatief	
1	PA_402100001479848	8,90	4,67	Relatief	
1	PA_402100001479982	8,60	4,36	Relatief	
1	PA_402100001480303	7,70	4,55	Relatief	
1	PA_402100001480472	8,10	4,67	Relatief	
1	PA_402100001480626	9,10	7,03	Relatief	
1	PA_402100001480643	8,70	6,76	Relatief	
1	PA_402100001480661	8,00	4,99	Relatief	
1	PA_402100001480688	4,20	4,23	Relatief	
1	PA_402100001480731	8,50	4,44	Relatief	
1	PA_402100001480762	7,60	4,85	Relatief	
1	PA_402100001480801	7,60	5,10	Relatief	

Naam	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl.	31
0				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1			</						

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001480918	7,00	4,77	Relatief	
1	PA_402100001481077	8,70	6,11	Relatief	
1	PA_402100001481397	7,40	5,34	Relatief	
1	PA_402100001481480	8,60	4,92	Relatief	
1	PA_402100001481826	7,40	5,12	Relatief	
1	PA_402100001482932	7,10	4,40	Relatief	
1	PA_402100001482049	6,90	4,96	Relatief	
1	PA_402100001482139	7,40	5,35	Relatief	
1	PA_402100001482315	9,10	4,92	Relatief	
1	PA_402100001482389	6,20	4,60	Relatief	
1	PA_402100001482527	7,70	5,38	Relatief	
1	PA_402100001482763	8,20	5,44	Relatief	
1	PA_402100001482787	6,40	4,92	Relatief	
1	PA_402100001482925	7,10	4,50	Relatief	
1	PA_402100001483127	7,30	4,35	Relatief	
1	PA_402100001483222	9,30	5,00	Relatief	
1	PA_402100001483325	6,20	6,67	Relatief	
1	PA_402100001483372	6,90	5,05	Relatief	
1	PA_402100001483585	8,10	5,53	Relatief	
1	PA_402100001483586	9,10	5,58	Relatief	
1	PA_402100001483587	6,60	4,82	Relatief	
1	PA_402100001483905	7,40	5,31	Relatief	
1	PA_402100001483923	8,40	4,39	Relatief	
1	PA_402100001484334	7,20	5,39	Relatief	
1	PA_402100001484389	8,40	5,27	Relatief	
1	PA_402100001484426	8,00	5,74	Relatief	
1	PA_402100001484505	7,80	5,11	Relatief	
1	PA_402100001484554	7,40	7,13	Relatief	
1	PA_402100001484626	8,00	4,52	Relatief	
1	PA_402100001484640	8,80	5,37	Relatief	
1	PA_402100001484662	7,80	4,88	Relatief	
1	PA_402100001484694	6,40	6,40	Relatief	
1	PA_402100001485097	6,90	4,72	Relatief	
1	PA_402100001485217	7,70	3,88	Relatief	
1	PA_402100001485226	8,90	6,98	Relatief	
1	PA_402100001485398	7,70	5,08	Relatief	
1	PA_402100001486015	8,60	6,17	Relatief	
1	PA_402100001485908	7,80	5,36	Relatief	
1	PA_402100001485976	8,40	5,78	Relatief	
1	PA_402100001486006	7,40	7,08	Relatief	
1	PA_402100001486035	6,90	5,17	Relatief	
1	PA_402100001486124	7,40	4,86	Relatief	
1	PA_402100001486447	9,10	4,36	Relatief	
1	PA_402100001486883	7,40	5,90	Relatief	
1	PA_402100001487451	8,60	5,46	Relatief	
1	PA_402100001487475	7,10	4,83	Relatief	
1	PA_402100001488102	6,60	5,44	Relatief	
1	PA_402100001488066	7,70	4,68	Relatief	
1	PA_402100001488137	6,60	5,33	Relatief	
1	PA_402100001488215	8,70	5,58	Relatief	
1	PA_402100001488569	8,80	4,96	Relatief	
1	PA_402100001488943	6,60	4,63	Relatief	
1	PA_402100001488871	7,10	5,16	Relatief	
1	PA_402100001489072	7,10	4,65	Relatief	
1	PA_402100001489371	7,30	4,74	Relatief	
1	PA_402100001489392	5,50	3,67	Relatief	
1	PA_402100001489603	7,20	4,61	Relatief	
1	PA_402100001489752	8,10	4,71	Relatief	
1	PA_402100001489774	7,20	4,92	Relatief	
1	PA_402100001489875	7,60	4,84	Relatief	
1	PA_402100001489876	8,20	4,75	Relatief	

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001489941	9,40	6,04	Relatief	
1	PA_402100001489967	8,20	5,22	Relatief	
1	PA_402100001489984	8,10	4,43	Relatief	
1	PA_402100001489985	8,10	4,59	Relatief	
1	PA_402100001489977	7,30	4,57	Relatief	
1	PA_402100001489980	8,50	4,41	Relatief	
1	PA_402100001490149	6,20	5,31	Relatief	
1	PA_402100001490275	9,60	4,48	Relatief	
1	PA_402100001490276	10,80	5,20	Relatief	
1	PA_402100001490371	8,50	4,44	Relatief	
1	PA_402100001490466	7,10	4,47	Relatief	
1	PA_402100001490711	8,20	6,53	Relatief	
1	PA_402100001490708	8,70	6,92	Relatief	
1	PA_402100001491171	8,40	4,82	Relatief	
1	PA_402100001490965	11,20	4,97	Relatief	
1	PA_402100001491123	8,60	4,66	Relatief	
1	PA_402100001491459	8,60	4,47	Relatief	
1	PA_402100001491830	7,50	5,71	Relatief	
1	PA_402100001492005	7,40	5,15	Relatief	
1	PA_402100001492259	7,10	6,56	Relatief	
1	PA_402100001492626	10,20	5,72	Relatief	
1	PA_402100001492777	9,80	4,80	Relatief	
1	PA_402100001493058	8,60	4,34	Relatief	
1	PA_402100001493059	8,70	4,39	Relatief	
1	PA_402100001493061	8,40	4,76	Relatief	
1	PA_402100001493581	7,80	4,67	Relatief	
1	PA_402100001493690	10,10	5,18	Relatief	
1	PA_402100001494033	9,80	3,71	Relatief	
1	PA_402100001494085	7,30	4,62	Relatief	
1	PA_402100001494100	7,50	4,47	Relatief	
1	PA_402100001494312	7,60	4,76	Relatief	
1	PA_402100001494301	7,90	4,69	Relatief	
1	PA_402100001494315	7,60	4,75	Relatief	
1	PA_402100001494498	8,10	5,40	Relatief	
1	PA_402100001494583	8,00	4,76	Relatief	
1	PA_402100001494701	7,80	4,67	Relatief	
1	PA_402100001494668	8,60	4,60	Relatief	
1	PA_402100001494669	8,30	4,55	Relatief	
1	PA_402100001494699	7,10	4,60	Relatief	
1	PA_402100001494704	8,90	4,82	Relatief	
1	PA_402100001494875	9,70	4,80	Relatief	
1	PA_402100001495138	9,60	5,22	Relatief	
1	PA_402100001495147	9,30	4,38	Relatief	
1	PA_402100001495148	9,30	4,39	Relatief	
1	PA_402100001495677	6,80	5,95	Relatief	
1	PA_402100001496706	9,30	4,36	Relatief	
1	PA_402100001497000	10,30	4,71	Relatief	
1	PA_402100001497045	8,70	5,13	Relatief	
1	PA_402100001497033	7,40	4,57	Relatief	
1	PA_402100001515344	5,90	4,28	Relatief	
1	PA_402100001517218	7,40	4,87	Relatief	
1	PA_402100001517676	8,50	4,93	Relatief	
1	PA_402100001518322	7,30	5,04	Relatief	
1	PA_402100001519395	7,50	5,10	Relatief	
1	PA_402100001520051	8,30	5,03	Relatief	
1	PA_402100001520299	7,30	4,78	Relatief	
1	PA_402100001520321	7,70	4,40	Relatief	
1	PA_402100001520603	6,80	5,44	Relatief	
1	PA_402100001520638	8,30	5,59	Relatief	
1	PA_402100001520907	7,30	5,35	Relatief	
1	PA_402100001520919	9,20	5,14	Relatief	

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001521041	9,40	4,56	Relatief	
1	PA_402100001521171	8,00	4,06	Relatief	
1	PA_402100001521310	9,30	4,38	Relatief	
1	PA_402100001521668	7,20	5,26	Relatief	
1	PA_402100001521773	8,20	4,96	Relatief	
1	PA_402100001521845	7,00	4,14	Relatief	
1	PA_402100001522088	8,10	6,56	Relatief	
1	PA_402100001522108	7,80	5,18	Relatief	
1	PA_402100001522142	8,40	4,97	Relatief	
1	PA_402100001522707	7,60	5,99	Relatief	
1	PA_402100001523177	13,40	3,88	Relatief	
1	PA_402100001523193	7,80	5,29	Relatief	
1	PA_402100001523218	6,50	5,36	Relatief	
1	PA_402100001523564	7,10	5,04	Relatief	
1	PA_402100001524330	8,10	4,68	Relatief	
1	PA_402100001526659	7,80	4,85	Relatief	
1	PA_402100001527563	8,80	4,44	Relatief	
1	PA_402100001527612	9,10	4,80	Relatief	
1	PA_402100001527649	8,00	4,42	Relatief	
1	PA_402100001626232	5,80	3,50	Relatief	
1	PA_402100001627069	9,00	1,83	Relatief	
1	PA_402100001488033	3,80	3,72	Relatief	
1	PA_402100001480414	3,90	3,72	Relatief	
1	PA_402100001527354	4,30	3,36	Relatief	
1	PA_402100001527378	5,50	3,30	Relatief	
1	PA_402100001621029	3,20	4,17	Relatief	
1	PA_402100001485234	9,20	4,36	Relatief	
1	PA_402100001620844	22,70	4,46	Relatief	
1	PA_402100001493576	33,80	4,82	Relatief	
0	PA_402100001473993	12,60	4,45	Relatief	
1	PA_402100001474019	11,00	4,89	Relatief	
1	PA_402100001475548	7,80	5,42	Relatief	
1	PA_402100001475818	14,30	4,12	Relatief	
1	PA_402100001475919	7,10	5,79	Relatief	
1	PA_402100001475973	10,90	4,50	Relatief	
1	PA_402100001476621	7,50	5,96	Relatief	
1	PA_402100001476874	8,80	4,79	Relatief	
1	PA_402100001476985	7,30	4,95	Relatief	
1	PA_402100001476996	8,10	5,09	Relatief	
1	PA_402100001477168	8,80	6,39	Relatief	
1	PA_402100001477327	8,70	4,51	Relatief	
1	PA_402100001478847	7,50	5,04	Relatief	
1	PA_402100001477439	7,20	4,59	Relatief	
1	PA_402100001477500	7,70	4,57	Relatief	
1	PA_402100001477516	8,30	5,00	Relatief	
1	PA_402100001477529	5,70	5,39	Relatief	
1	PA_402100001478062	8,20	5,60	Relatief	
1	PA_402100001478074	8,10	5,13	Relatief	
1	PA_402100001478448	8,10	4,71	Relatief	
1	PA_402100001478625	7,80	4,59	Relatief	
1	PA_402100001478643	7,40	5,77	Relatief	
1	PA_402100001478775	8,80	4,32	Relatief	
1	PA_402100001479047	8,30	5,26	Relatief	
1	PA_402100001479095	8,10	4,93	Relatief	
1	PA_402100001479739	9,70	5,02	Relatief	
1	PA_402100001479814	8,00	4,41	Relatief	
1	PA_402100001479981	8,50	4,39	Relatief	
1	PA_402100001480219	5,40	5,07	Relatief	
1	PA_402100001480337	8,00	5,06	Relatief	
1	PA_402100001480810	8,60	5,28	Relatief	
1	PA_402100001480912	6,20	5,14	Relatief	

Naam	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl.	31
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1			</						

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielaawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001480931	7,40	5,29	Relatief	
1	PA_402100001480946	7,50	4,32	Relatief	
1	PA_402100001481107	7,00	7,50	Relatief	
1	PA_402100001481289	7,10	5,12	Relatief	
1	PA_402100001481841	9,70	4,10	Relatief	
1	PA_402100001482114	9,70	4,55	Relatief	
1	PA_402100001482123	7,20	4,72	Relatief	
1	PA_402100001482572	6,30	5,26	Relatief	
1	PA_402100001484131	7,20	4,40	Relatief	
1	PA_402100001484297	6,70	4,97	Relatief	
1	PA_402100001484454	7,40	5,68	Relatief	
1	PA_402100001484482	7,40	4,00	Relatief	
1	PA_402100001484601	6,30	5,33	Relatief	
1	PA_402100001484677	7,90	5,99	Relatief	
1	PA_402100001484970	6,20	5,61	Relatief	
1	PA_402100001484995	8,30	5,26	Relatief	
1	PA_402100001485075	9,00	5,91	Relatief	
1	PA_402100001485118	5,90	5,46	Relatief	
1	PA_402100001485385	9,50	5,16	Relatief	
1	PA_402100001485451	6,50	4,58	Relatief	
1	PA_402100001486431	7,10	4,90	Relatief	
1	PA_402100001486474	6,80	5,15	Relatief	
1	PA_402100001486884	7,40	5,84	Relatief	
1	PA_402100001487014	9,70	7,32	Relatief	
1	PA_402100001487481	7,30	4,42	Relatief	
1	PA_402100001487529	7,10	4,11	Relatief	
0	PA_402100001487580	10,00	5,39	Relatief	
1	PA_402100001488083	7,40	5,19	Relatief	
1	PA_402100001488325	7,50	5,96	Relatief	
1	PA_402100001488566	6,60	5,26	Relatief	
1	PA_402100001489753	6,20	4,66	Relatief	
1	PA_402100001489877	7,90	4,72	Relatief	
0	PA_402100001489986	11,90	4,54	Relatief	
1	PA_402100001496681	6,80	4,52	Relatief	
1	PA_402100001490271	8,20	4,43	Relatief	
1	PA_402100001490698	7,20	4,44	Relatief	
1	PA_402100001491142	8,00	4,43	Relatief	
1	PA_402100001491786	8,00	5,03	Relatief	
1	PA_402100001492071	7,70	4,71	Relatief	
1	PA_402100001492338	8,30	3,90	Relatief	
1	PA_402100001492516	7,90	4,68	Relatief	
1	PA_402100001492574	5,30	5,74	Relatief	
1	PA_402100001492589	5,40	5,20	Relatief	
1	PA_402100001493516	6,20	4,38	Relatief	
1	PA_402100001493548	8,20	4,68	Relatief	
1	PA_402100001493561	9,10	4,69	Relatief	
1	PA_402100001493566	7,80	4,65	Relatief	
1	PA_402100001494097	9,20	4,54	Relatief	
1	PA_402100001494098	7,70	4,53	Relatief	
1	PA_402100001494304	7,50	4,76	Relatief	
1	PA_402100001494620	9,30	4,45	Relatief	
1	PA_402100001494662	8,90	4,74	Relatief	
1	PA_402100001494703	8,80	4,84	Relatief	
1	PA_402100001495712	7,60	4,59	Relatief	
1	PA_402100001496013	8,70	4,63	Relatief	
1	PA_402100001496464	9,10	4,41	Relatief	
1	PA_402100001496465	8,90	4,22	Relatief	
1	PA_402100001496527	7,70	4,61	Relatief	
1	PA_402100001496697	7,20	4,55	Relatief	
0	PA_402100001499511	3,90	7,44	Relatief	
0	PA_402100001500134	2,80	4,49	Relatief	

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
0	PA_402100001502709	6,80	6,03	Relatief	
0	PA_402100001512726	2,60	7,31	Relatief	
1	PA_402100001516993	7,30	5,56	Relatief	
1	PA_402100001521951	9,90	7,09	Relatief	
1	PA_402100001517225	6,30	5,72	Relatief	
1	PA_402100001519770	7,40	4,93	Relatief	
1	PA_402100001519809	8,00	4,57	Relatief	
1	PA_402100001520552	7,00	5,59	Relatief	
1	PA_402100001520600	7,00	5,13	Relatief	
1	PA_402100001521001	7,50	4,76	Relatief	
1	PA_402100001521263	6,80	4,98	Relatief	
1	PA_402100001521299	8,10	4,54	Relatief	
1	PA_402100001522360	8,20	5,31	Relatief	
1	PA_402100001522683	7,40	4,89	Relatief	
1	PA_402100001522730	12,40	4,60	Relatief	
1	PA_402100001523747	7,40	4,78	Relatief	
1	PA_402100001523871	13,40	4,23	Relatief	
1	PA_402100001523964	6,50	6,13	Relatief	
1	PA_402100001523975	7,30	4,75	Relatief	
1	PA_402100001524936	10,30	6,93	Relatief	
1	PA_402100001524937	10,70	7,47	Relatief	
1	PA_402100001525101	9,50	3,87	Relatief	
1	PA_402100001525641	7,50	5,06	Relatief	
1	PA_402100001526608	9,20	5,35	Relatief	
0	PA_402100001624406	6,80	5,51	Relatief	
1	PA_402100001474014	11,40	4,55	Relatief	
1	PA_402100001473955	9,60	4,54	Relatief	
1	PA_402100001473956	9,40	4,55	Relatief	
1	PA_402100001473957	9,30	4,61	Relatief	
1	PA_402100001473958	9,40	4,56	Relatief	
1	PA_402100001474018	11,10	4,77	Relatief	
1	PA_402100001474015	11,40	4,51	Relatief	
1	PA_402100001474020	11,10	4,86	Relatief	
0	PA_402100001473983	17,10	5,51	Relatief	
0	PA_402100001474001	24,20	3,99	Relatief	
1	PA_402100001474016	11,30	4,52	Relatief	
0	PA_402100001473988	3,20	5,80	Relatief	
0	PA_402100001473992	14,60	4,78	Relatief	
0	PA_402100001473999	17,50	4,90	Relatief	
0	PA_402100001474000	15,80	3,60	Relatief	
0	PA_402100001474006	2,50	3,66	Relatief	
1	PA_402100001474017	12,20	4,47	Relatief	
0	PA_402100001474037	4,80	4,91	Relatief	
1	PA_402100001474040	5,20	5,31	Relatief	
1	PA_402100001474041	8,00	5,43	Relatief	
1	PA_402100001474042	7,60	5,43	Relatief	
1	PA_402100001474095	10,50	4,75	Relatief	
1	PA_402100001474096	10,40	4,75	Relatief	
0	PA_402100001476475	3,30	4,44	Relatief	
1	PA_402100001474271	6,10	4,80	Relatief	
1	PA_402100001474272	6,10	4,76	Relatief	
1	PA_402100001474274	7,30	5,06	Relatief	
1	PA_402100001474275	7,30	5,05	Relatief	
1	PA_402100001474276	7,30	5,04	Relatief	
1	PA_402100001474277	8,70	5,02	Relatief	
1	PA_402100001474278	7,50	5,02	Relatief	
1	PA_402100001474279	7,50	5,00	Relatief	
1	PA_402100001474280	7,50	4,99	Relatief	
1	PA_402100001474282	7,40	4,95	Relatief	
1	PA_402100001474283	7,40	4,95	Relatief	
1	PA_402100001474284	7,70	5,07	Relatief	

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001474285	7,30	5,02	Relatief	
1	PA_402100001474286	6,80	4,96	Relatief	
1	PA_402100001474287	6,50	4,97	Relatief	
1	PA_402100001474300	11,10	4,57	Relatief	
1	PA_402100001474301	9,80	4,38	Relatief	
1	PA_402100001474302	9,60	4,38	Relatief	
1	PA_402100001474303	9,60	4,38	Relatief	
1	PA_402100001474304	9,60	4,38	Relatief	
1	PA_402100001474305	9,60	4,39	Relatief	
1	PA_402100001474306	9,60	4,39	Relatief	
1	PA_402100001474307	9,60	4,39	Relatief	
1	PA_402100001474308	9,60	4,39	Relatief	
1	PA_402100001474309	9,60	4,39	Relatief	
1	PA_402100001474310	9,60	4,39	Relatief	
1	PA_402100001474311	9,60	4,40	Relatief	
1	PA_402100001474312	9,60	4,40	Relatief	
1	PA_402100001474313	9,60	4,40	Relatief	
1	PA_402100001474314	9,60	4,53	Relatief	
1	PA_402100001474315	9,60	4,40	Relatief	
1	PA_402100001474316	9,80	4,47	Relatief	
1	PA_402100001474317	9,80	4,48	Relatief	
1	PA_402100001474318	9,70	4,50	Relatief	
1	PA_402100001474319	9,80	4,51	Relatief	
1	PA_402100001474320	9,80	4,52	Relatief	
1	PA_402100001474321	9,80	4,59	Relatief	
1	PA_402100001474326	11,40	4,44	Relatief	
1	PA_402100001474346	10,50	4,68	Relatief	
1	PA_402100001474347	10,50	4,73	Relatief	
1	PA_402100001474348	10,70	4,44	Relatief	
1	PA_402100001474349	10,70	4,39	Relatief	
1	PA_402100001474350	10,70	4,34	Relatief	
1	PA_402100001474351	10,80	4,32	Relatief	
1	PA_402100001474352	10,70	4,34	Relatief	
1	PA_402100001474353	10,70	4,41	Relatief	
1	PA_402100001474354	10,40	4,76	Relatief	
1	PA_402100001474355	10,80	4,33	Relatief	
1	PA_402100001474363	8,90	4,53	Relatief	
1	PA_402100001474364	8,90	4,52	Relatief	
1	PA_402100001474365	9,00	4,52	Relatief	
1	PA_402100001474366	5,20	3,55	Relatief	
1	PA_402100001474367	5,50	3,47	Relatief	
1	PA_402100001474553	6,00	4,57	Relatief	
1	PA_402100001474554	6,10	4,39	Relatief	
1	PA_402100001474555	6,60	4,38	Relatief	
1	PA_402100001474556	6,90	4,54	Relatief	
1	PA_402100001474557	5,80	4,40	Relatief	
1	PA_402100001474564	13,70	4,63	Relatief	
1	PA_402100001474573	8,70	5,46	Relatief	
1	PA_402100001474574	8,40	5,53	Relatief	
1	PA_402100001474575	8,20	5,56	Relatief	
1	PA_402100001474576	9,70	5,51	Relatief	
1	PA_402100001474577	8,80	5,41	Relatief	
1	PA_402100001474578	9,50	5,45	Relatief	
1	PA_402100001474579	8,70	5,29	Relatief	
1	PA_402100001474587	6,00	5,06	Relatief	
1	PA_402100001476543	8,70	5,26	Relatief	
1	PA_402100001474700	7,90	5,50	Relatief	
1	PA_402100001474701	7,80	5,37	Relatief	
1	PA_402100001474702	7,90	5,42	Relatief	
1	PA_402100001474705	8,20	4,51	Relatief	
1	PA_402100001474706	8,30	4,58	Relatief	

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001474707	8,40	4,49	Relatief	
1	PA_402100001474708	5,60	4,50	Relatief	
1	PA_402100001474710	9,10	5,87	Relatief	
1	PA_402100001474711	9,10	5,83	Relatief	
1	PA_402100001474716	5,60	5,17	Relatief	
1	PA_402100001474717	9,60	5,16	Relatief	
1	PA_402100001474725	4,00	4,79	Relatief	
0	PA_402100001474726	4,30	5,38	Relatief	
1	PA_402100001474727	7,80	5,19	Relatief	
1	PA_402100001474728	7,90	5,19	Relatief	
1	PA_402100001474787	7,60	4,93	Relatief	
0	PA_402100001474729	3,70	5,18	Relatief	
1	PA_402100001474730	7,40	5,12	Relatief	
1	PA_402100001474731	7,30	5,10	Relatief	
1	PA_402100001474732	7,40	5,12	Relatief	
1	PA_402100001474733	7,60	5,11	Relatief	
1	PA_402100001474734	8,80	5,42	Relatief	
1	PA_402100001474735	6,40	5,11	Relatief	
1	PA_402100001474736	4,00	5,12	Relatief	
1	PA_402100001474737	8,50	5,38	Relatief	
1	PA_402100001474788	8,30	4,92	Relatief	
1	PA_402100001474786	9,10	4,63	Relatief	
1	PA_402100001474824	7,90	4,58	Relatief	
1	PA_402100001474792	8,40	4,53	Relatief	
1	PA_402100001474812	8,30	4,46	Relatief	
1	PA_402100001474813	9,70	5,15	Relatief	
1	PA_402100001474815	8,00	4,56	Relatief	
1	PA_402100001474816	7,80	4,57	Relatief	
1	PA_402100001474817	7,80	4,58	Relatief	
1	PA_402100001474818	7,90	4,37	Relatief	
1	PA_402100001474819	7,90	4,38	Relatief	
1	PA_402100001474820	7,90	4,41	Relatief	
1	PA_402100001474821	8,00	4,47	Relatief	
1	PA_402100001474822	7,90	4,45	Relatief	
1	PA_402100001474823	8,00	4,42	Relatief	
1	PA_402100001474825	7,50	4,98	Relatief	
1	PA_402100001474830	10,20	4,85	Relatief	
1	PA_402100001474849	9,20	5,34	Relatief	
1	PA_402100001474852	7,30	4,46	Relatief	
1	PA_402100001474853	7,30	4,42	Relatief	
1	PA_402100001474854	7,30	4,44	Relatief	
1	PA_402100001474867	8,90	5,69	Relatief	
1	PA_402100001474868	13,60	5,43	Relatief	
1	PA_402100001474869	11,30	4,86	Relatief	
1	PA_402100001474875	10,10	5,28	Relatief	
0	PA_402100001474883	8,90	5,37	Relatief	
0	PA_402100001474884	10,90	4,95	Relatief	
1	PA_402100001474897	8,80	5,18	Relatief	
1	PA_402100001474901	8,90	5,26	Relatief	
1	PA_402100001474907	13,30	4,52	Relatief	
1	PA_402100001474958	7,50	5,14	Relatief	
1	PA_402100001474925	7,30	5,12	Relatief	
1	PA_402100001474926	6,70	5,11	Relatief	
1	PA_402100001474927	7,10	5,09	Relatief	
1	PA_402100001474928	7,50	5,11	Relatief	
1	PA_402100001474929	7,70	4,90	Relatief	
1	PA_402100001474930	7,20	4,93	Relatief	
1	PA_402100001474931	7,20	4,94	Relatief	
1	PA_402100001474932	6,60	4,95	Relatief	
1	PA_402100001474933	7,20	5,17	Relatief	
1	PA_402100001474935	7,20	5,15	Relatief	

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001474936	12,60	4,13	Relatief	
1	PA_402100001474949	7,40	4,86	Relatief	
1	PA_402100001474959	6,70	5,11	Relatief	
1	PA_402100001474941	7,20	5,14	Relatief	
1	PA_402100001474942	7,00	5,00	Relatief	
1	PA_402100001474943	7,40	5,02	Relatief	
1	PA_402100001474944	7,50	5,01	Relatief	
1	PA_402100001474945	7,40	4,98	Relatief	
1	PA_402100001474946	7,40	5,00	Relatief	
1	PA_402100001474947	7,30	4,85	Relatief	
1	PA_402100001474948	7,30	4,86	Relatief	
1	PA_402100001474950	7,20	4,88	Relatief	
1	PA_402100001474951	7,30	4,78	Relatief	
1	PA_402100001474952	7,30	4,80	Relatief	
1	PA_402100001474953	7,40	5,19	Relatief	
1	PA_402100001474954	7,40	5,20	Relatief	
1	PA_402100001474955	6,60	5,17	Relatief	
1	PA_402100001474956	7,40	5,16	Relatief	
1	PA_402100001474957	7,40	5,13	Relatief	
1	PA_402100001475860	12,10	6,33	Relatief	
0	PA_402100001475842	6,80	6,88	Relatief	
1	PA_402100001475243	6,60	5,36	Relatief	
1	PA_402100001475244	11,40	5,34	Relatief	
1	PA_402100001477351	8,70	4,66	Relatief	
1	PA_402100001477554	7,20	5,10	Relatief	
1	PA_402100001475543	9,60	5,77	Relatief	
1	PA_402100001475544	8,70	5,87	Relatief	
1	PA_402100001475545	9,70	7,13	Relatief	
0	PA_402100001475546	5,70	7,64	Relatief	
1	PA_402100001475547	8,20	4,43	Relatief	
1	PA_402100001475862	11,80	6,53	Relatief	
1	PA_402100001475863	12,20	6,24	Relatief	
1	PA_402100001475864	12,00	6,48	Relatief	
0	PA_402100001475844	6,80	6,88	Relatief	
1	PA_402100001475865	12,30	6,10	Relatief	
1	PA_402100001475803	12,80	4,04	Relatief	
1	PA_402100001475866	12,10	6,12	Relatief	
1	PA_402100001475789	12,70	5,04	Relatief	
1	PA_402100001475790	12,40	4,99	Relatief	
1	PA_402100001475791	12,70	4,78	Relatief	
1	PA_402100001475792	12,40	4,70	Relatief	
1	PA_402100001475793	12,40	4,46	Relatief	
1	PA_402100001475794	12,40	4,92	Relatief	
1	PA_402100001475795	12,40	5,23	Relatief	
1	PA_402100001475796	12,30	4,90	Relatief	
1	PA_402100001475797	12,30	4,48	Relatief	
1	PA_402100001475798	12,40	4,27	Relatief	
1	PA_402100001475799	12,30	4,12	Relatief	
1	PA_402100001475800	12,90	4,55	Relatief	
1	PA_402100001475801	12,20	4,50	Relatief	
1	PA_402100001475802	12,80	4,08	Relatief	
1	PA_402100001475805	12,20	4,03	Relatief	
1	PA_402100001475806	12,30	4,15	Relatief	
1	PA_402100001475807	12,20	4,04	Relatief	
1	PA_402100001475808	12,40	4,23	Relatief	
1	PA_402100001475809	12,20	4,19	Relatief	
1	PA_402100001475810	12,30	4,25	Relatief	
1	PA_402100001475811	12,90	4,20	Relatief	
1	PA_402100001475812	12,70	4,42	Relatief	
1	PA_402100001475813	12,70	4,43	Relatief	
1	PA_402100001475814	13,10	4,57	Relatief	

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielaawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001475815	12,90	4,61	Relatief	
1	PA_402100001475816	12,80	4,61	Relatief	
1	PA_402100001475817	10,80	4,57	Relatief	
1	PA_402100001475819	13,30	3,89	Relatief	
1	PA_402100001475820	12,80	4,05	Relatief	
1	PA_402100001475821	12,60	4,15	Relatief	
1	PA_402100001475822	12,30	4,19	Relatief	
1	PA_402100001475823	13,40	4,11	Relatief	
1	PA_402100001475824	10,50	4,15	Relatief	
1	PA_402100001475825	13,00	4,16	Relatief	
1	PA_402100001475826	13,10	4,38	Relatief	
1	PA_402100001475827	11,90	4,45	Relatief	
1	PA_402100001475828	12,00	4,82	Relatief	
1	PA_402100001475829	11,80	5,72	Relatief	
1	PA_402100001475830	12,70	5,81	Relatief	
1	PA_402100001475831	12,50	4,88	Relatief	
1	PA_402100001475832	12,50	5,04	Relatief	
1	PA_402100001475833	12,40	5,37	Relatief	
1	PA_402100001475834	12,30	4,22	Relatief	
1	PA_402100001475835	12,40	4,41	Relatief	
1	PA_402100001475836	12,80	4,56	Relatief	
0	PA_402100001475837	7,40	6,41	Relatief	
0	PA_402100001475838	7,20	6,25	Relatief	
0	PA_402100001475839	7,20	6,55	Relatief	
0	PA_402100001475845	4,90	6,27	Relatief	
1	PA_402100001475846	12,60	4,17	Relatief	
1	PA_402100001475847	12,50	4,11	Relatief	
1	PA_402100001475848	11,20	4,26	Relatief	
1	PA_402100001475849	11,10	4,18	Relatief	
1	PA_402100001475850	11,20	4,22	Relatief	
1	PA_402100001475851	11,30	4,22	Relatief	
1	PA_402100001475852	12,00	4,06	Relatief	
1	PA_402100001475853	12,50	5,78	Relatief	
1	PA_402100001475854	12,70	5,83	Relatief	
1	PA_402100001475855	12,70	5,83	Relatief	
1	PA_402100001475856	12,50	5,76	Relatief	
1	PA_402100001475857	10,40	5,85	Relatief	
1	PA_402100001475858	9,50	5,75	Relatief	
1	PA_402100001475859	11,90	6,45	Relatief	
1	PA_402100001475861	12,10	6,14	Relatief	
1	PA_402100001475867	11,90	6,51	Relatief	
1	PA_402100001475868	12,10	6,35	Relatief	
1	PA_402100001475869	11,90	6,38	Relatief	
1	PA_402100001475870	12,00	6,39	Relatief	
1	PA_402100001475871	12,30	4,05	Relatief	
1	PA_402100001475876	11,60	5,98	Relatief	
1	PA_402100001475877	7,50	5,44	Relatief	
1	PA_402100001475881	7,20	4,07	Relatief	
0	PA_402100001475882	4,20	3,94	Relatief	
1	PA_402100001475980	11,20	4,65	Relatief	
1	PA_402100001475883	13,90	7,90	Relatief	
1	PA_402100001475884	8,40	6,20	Relatief	
1	PA_402100001475885	8,80	6,20	Relatief	
1	PA_402100001475886	7,60	7,11	Relatief	
1	PA_402100001475887	8,30	6,49	Relatief	
1	PA_402100001475888	9,30	7,20	Relatief	
1	PA_402100001475889	7,60	6,27	Relatief	
1	PA_402100001475890	7,80	6,37	Relatief	
1	PA_402100001475891	8,50	5,88	Relatief	
1	PA_402100001475892	7,60	5,42	Relatief	
1	PA_402100001475893	7,60	5,50	Relatief	

Naam	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl.	31
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001475894	7,60	5,51	Relatief	
1	PA_402100001475895	7,50	5,97	Relatief	
1	PA_402100001475896	10,10	5,90	Relatief	
0	PA_402100001475930	3,90	5,37	Relatief	
1	PA_402100001475981	11,20	4,64	Relatief	
1	PA_402100001475920	7,10	5,75	Relatief	
1	PA_402100001475921	7,00	5,80	Relatief	
1	PA_402100001475926	4,90	5,44	Relatief	
1	PA_402100001475927	10,10	7,02	Relatief	
1	PA_402100001475928	10,70	6,10	Relatief	
1	PA_402100001475929	10,90	7,16	Relatief	
1	PA_402100001475931	6,70	7,54	Relatief	
1	PA_402100001475932	6,90	7,12	Relatief	
1	PA_402100001475933	7,30	5,96	Relatief	
1	PA_402100001475934	7,00	5,96	Relatief	
1	PA_402100001475935	7,90	5,99	Relatief	
1	PA_402100001475936	6,50	5,78	Relatief	
1	PA_402100001475937	8,20	6,90	Relatief	
1	PA_402100001475938	7,90	6,41	Relatief	
1	PA_402100001475939	8,10	6,90	Relatief	
0	PA_402100001475940	9,30	5,17	Relatief	
0	PA_402100001475941	7,00	5,20	Relatief	
1	PA_402100001475945	6,60	7,61	Relatief	
1	PA_402100001475972	11,00	4,54	Relatief	
1	PA_402100001475957	7,80	5,76	Relatief	
1	PA_402100001475958	4,90	6,64	Relatief	
1	PA_402100001475959	7,10	5,31	Relatief	
1	PA_402100001475974	11,00	4,64	Relatief	
1	PA_402100001475975	11,00	4,48	Relatief	
1	PA_402100001475977	11,00	4,61	Relatief	
1	PA_402100001475978	11,50	4,24	Relatief	
1	PA_402100001475979	11,10	4,56	Relatief	
1	PA_402100001475982	11,10	4,50	Relatief	
1	PA_402100001475983	11,20	4,56	Relatief	
1	PA_402100001475984	10,80	4,60	Relatief	
1	PA_402100001475985	11,80	4,62	Relatief	
1	PA_402100001475986	12,00	4,61	Relatief	
1	PA_402100001475987	11,90	4,61	Relatief	
1	PA_402100001475988	12,00	4,54	Relatief	
1	PA_402100001475989	12,10	4,61	Relatief	
1	PA_402100001475990	12,50	4,69	Relatief	
1	PA_402100001475991	11,90	4,54	Relatief	
1	PA_402100001475992	12,50	4,60	Relatief	
1	PA_402100001475993	10,80	4,83	Relatief	
1	PA_402100001475994	10,80	4,85	Relatief	
1	PA_402100001476015	9,10	5,37	Relatief	
1	PA_402100001475995	10,90	4,88	Relatief	
1	PA_402100001475996	11,00	4,69	Relatief	
1	PA_402100001476011	8,00	5,33	Relatief	
1	PA_402100001475997	11,00	4,79	Relatief	
1	PA_402100001475998	10,80	4,78	Relatief	
1	PA_402100001475999	11,10	4,52	Relatief	
1	PA_402100001476000	11,10	4,51	Relatief	
1	PA_402100001476001	11,20	4,58	Relatief	
1	PA_402100001476002	11,10	4,55	Relatief	
1	PA_402100001476004	13,50	4,44	Relatief	
1	PA_402100001476005	13,60	4,62	Relatief	
1	PA_402100001476007	7,70	5,30	Relatief	
1	PA_402100001476008	7,60	5,31	Relatief	
1	PA_402100001476009	7,60	5,30	Relatief	
1	PA_402100001476010	7,60	5,32	Relatief	

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001476013	9,40	5,35	Relatief	
1	PA_402100001476014	9,20	5,36	Relatief	
1	PA_402100001476016	9,20	5,37	Relatief	
1	PA_402100001476017	9,20	5,37	Relatief	
1	PA_402100001476018	9,20	5,38	Relatief	
1	PA_402100001476019	4,10	5,38	Relatief	
1	PA_402100001476022	9,30	5,37	Relatief	
1	PA_402100001476026	7,60	5,24	Relatief	
1	PA_402100001476027	7,30	5,35	Relatief	
1	PA_402100001476028	7,90	5,50	Relatief	
0	PA_402100001476029	4,90	6,10	Relatief	
1	PA_402100001476287	11,80	4,65	Relatief	
1	PA_402100001476288	11,80	4,57	Relatief	
1	PA_402100001476289	11,80	4,66	Relatief	
1	PA_402100001476308	7,70	4,74	Relatief	
1	PA_402100001476309	7,60	4,58	Relatief	
1	PA_402100001476310	7,40	4,82	Relatief	
1	PA_402100001476328	8,20	4,38	Relatief	
1	PA_402100001476311	7,30	5,01	Relatief	
1	PA_402100001476313	6,60	5,00	Relatief	
1	PA_402100001476314	6,30	5,25	Relatief	
1	PA_402100001476315	6,20	5,47	Relatief	
1	PA_402100001476316	9,00	5,41	Relatief	
1	PA_402100001476317	7,90	5,21	Relatief	
1	PA_402100001476318	7,80	4,97	Relatief	
1	PA_402100001476321	9,30	4,34	Relatief	
1	PA_402100001476322	7,80	4,35	Relatief	
1	PA_402100001476323	8,60	4,35	Relatief	
1	PA_402100001476324	8,90	4,09	Relatief	
1	PA_402100001476325	9,30	4,46	Relatief	
1	PA_402100001476326	9,30	4,54	Relatief	
1	PA_402100001476327	8,20	4,39	Relatief	
1	PA_402100001476329	9,60	4,63	Relatief	
1	PA_402100001476330	8,90	4,52	Relatief	
1	PA_402100001476331	7,40	4,41	Relatief	
1	PA_402100001476332	9,10	4,46	Relatief	
1	PA_402100001476333	7,80	4,24	Relatief	
1	PA_402100001476334	7,40	4,23	Relatief	
1	PA_402100001476335	9,00	4,60	Relatief	
1	PA_402100001476336	8,70	4,71	Relatief	
1	PA_402100001476337	8,70	4,71	Relatief	
1	PA_402100001476338	8,60	4,73	Relatief	
1	PA_402100001476339	8,70	4,73	Relatief	
1	PA_402100001476340	8,70	4,74	Relatief	
1	PA_402100001476341	8,70	4,74	Relatief	
1	PA_402100001476342	8,70	4,76	Relatief	
1	PA_402100001476343	8,70	4,77	Relatief	
1	PA_402100001476344	8,70	4,79	Relatief	
1	PA_402100001476345	8,10	4,79	Relatief	
1	PA_402100001476346	8,10	4,53	Relatief	
1	PA_402100001476347	8,70	4,53	Relatief	
1	PA_402100001476348	8,70	4,57	Relatief	
1	PA_402100001476349	8,70	4,59	Relatief	
1	PA_402100001476350	8,60	4,61	Relatief	
1	PA_402100001476351	8,70	4,61	Relatief	
1	PA_402100001476352	8,70	4,57	Relatief	
0	PA_402100001476353	17,80	3,64	Relatief	
1	PA_402100001476356	11,90	6,29	Relatief	
1	PA_402100001476357	11,70	6,42	Relatief	
1	PA_402100001476358	12,40	4,33	Relatief	
1	PA_402100001476359	12,30	4,35	Relatief	

Naam	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl.	31
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001476360	12,20	4,21	Relatief	
1	PA_402100001476361	13,60	4,10	Relatief	
1	PA_402100001476362	14,50	4,14	Relatief	
1	PA_402100001476363	13,50	4,02	Relatief	
1	PA_402100001476364	13,40	4,14	Relatief	
1	PA_402100001476365	13,60	3,89	Relatief	
1	PA_402100001476366	13,80	3,97	Relatief	
1	PA_402100001476367	13,60	3,94	Relatief	
1	PA_402100001476368	13,30	3,98	Relatief	
1	PA_402100001476369	12,90	4,11	Relatief	
1	PA_402100001476381	12,60	5,79	Relatief	
1	PA_402100001476370	12,70	4,01	Relatief	
1	PA_402100001476371	12,80	4,16	Relatief	
1	PA_402100001476372	12,90	4,18	Relatief	
1	PA_402100001476373	12,70	4,17	Relatief	
1	PA_402100001476374	11,00	7,41	Relatief	
1	PA_402100001476375	12,00	6,26	Relatief	
1	PA_402100001476376	11,90	5,68	Relatief	
1	PA_402100001476377	14,10	6,36	Relatief	
1	PA_402100001476378	14,10	6,53	Relatief	
1	PA_402100001476379	11,20	6,60	Relatief	
1	PA_402100001476380	12,40	5,81	Relatief	
1	PA_402100001476382	10,70	6,11	Relatief	
1	PA_402100001476383	10,70	6,39	Relatief	
1	PA_402100001476384	12,50	5,16	Relatief	
1	PA_402100001476385	12,60	5,65	Relatief	
1	PA_402100001476386	12,40	4,64	Relatief	
1	PA_402100001476387	12,40	4,70	Relatief	
1	PA_402100001476388	12,30	4,75	Relatief	
1	PA_402100001476389	11,90	5,13	Relatief	
1	PA_402100001476390	12,00	4,98	Relatief	
1	PA_402100001476391	12,00	4,79	Relatief	
1	PA_402100001476392	12,10	4,34	Relatief	
1	PA_402100001476393	12,40	5,17	Relatief	
1	PA_402100001476531	7,10	5,27	Relatief	
0	PA_402100001476474	3,10	4,38	Relatief	
1	PA_402100001476476	10,90	4,63	Relatief	
1	PA_402100001476477	11,00	4,56	Relatief	
1	PA_402100001476480	9,90	5,72	Relatief	
1	PA_402100001476481	7,70	5,23	Relatief	
1	PA_402100001476482	8,50	5,16	Relatief	
1	PA_402100001476483	6,60	5,44	Relatief	
1	PA_402100001476484	8,40	5,34	Relatief	
1	PA_402100001476485	8,10	5,34	Relatief	
1	PA_402100001476486	4,10	5,11	Relatief	
1	PA_402100001476487	3,90	5,14	Relatief	
1	PA_402100001476488	9,10	4,61	Relatief	
1	PA_402100001476489	9,50	4,47	Relatief	
1	PA_402100001476490	9,10	4,46	Relatief	
1	PA_402100001476491	9,10	4,57	Relatief	
1	PA_402100001476492	9,40	4,55	Relatief	
1	PA_402100001476493	9,00	4,58	Relatief	
1	PA_402100001476494	9,30	4,41	Relatief	
1	PA_402100001476495	8,60	4,72	Relatief	
1	PA_402100001476497	9,20	4,83	Relatief	
1	PA_402100001476498	9,50	4,30	Relatief	
1	PA_402100001476499	8,10	4,59	Relatief	
1	PA_402100001476500	9,30	4,59	Relatief	
0	PA_402100001476506	3,00	4,78	Relatief	
1	PA_402100001476507	7,40	4,58	Relatief	
1	PA_402100001476544	7,20	5,26	Relatief	

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001476508	7,50	5,26	Relatief	
1	PA_402100001476509	7,40	5,02	Relatief	
1	PA_402100001476510	6,80	5,24	Relatief	
1	PA_402100001476511	7,30	5,19	Relatief	
1	PA_402100001476512	6,90	5,16	Relatief	
1	PA_402100001476513	7,40	5,14	Relatief	
1	PA_402100001476514	7,50	5,09	Relatief	
1	PA_402100001476515	7,50	5,05	Relatief	
1	PA_402100001476516	7,50	5,44	Relatief	
1	PA_402100001476517	7,40	5,44	Relatief	
1	PA_402100001476518	7,40	5,37	Relatief	
1	PA_402100001476519	7,50	5,33	Relatief	
1	PA_402100001476520	7,40	4,98	Relatief	
1	PA_402100001476521	7,60	4,98	Relatief	
0	PA_402100001476526	3,70	5,26	Relatief	
1	PA_402100001476527	7,30	5,12	Relatief	
1	PA_402100001476528	7,20	5,26	Relatief	
1	PA_402100001476529	7,10	5,08	Relatief	
1	PA_402100001476530	7,10	5,25	Relatief	
1	PA_402100001476533	7,20	5,27	Relatief	
1	PA_402100001476534	7,20	5,26	Relatief	
1	PA_402100001476535	7,20	5,25	Relatief	
1	PA_402100001476536	7,30	5,25	Relatief	
1	PA_402100001476537	7,20	5,24	Relatief	
1	PA_402100001476538	7,20	5,24	Relatief	
1	PA_402100001476539	7,10	5,23	Relatief	
1	PA_402100001476540	7,20	5,21	Relatief	
1	PA_402100001476541	7,10	5,25	Relatief	
1	PA_402100001476542	8,70	5,27	Relatief	
1	PA_402100001476559	9,30	5,69	Relatief	
1	PA_402100001476560	8,90	5,60	Relatief	
1	PA_402100001476561	9,20	5,75	Relatief	
1	PA_402100001476562	9,30	5,72	Relatief	
1	PA_402100001476563	9,20	5,73	Relatief	
1	PA_402100001476564	8,70	5,78	Relatief	
1	PA_402100001476565	8,90	5,73	Relatief	
1	PA_402100001476566	9,30	5,77	Relatief	
1	PA_402100001476567	9,20	5,75	Relatief	
1	PA_402100001476568	5,70	4,37	Relatief	
1	PA_402100001476569	8,10	4,89	Relatief	
1	PA_402100001476570	8,50	4,29	Relatief	
1	PA_402100001476571	8,30	4,40	Relatief	
1	PA_402100001476572	7,90	4,29	Relatief	
1	PA_402100001476573	7,70	4,41	Relatief	
1	PA_402100001476574	8,70	4,79	Relatief	
1	PA_402100001476575	8,80	4,79	Relatief	
1	PA_402100001476576	8,70	4,83	Relatief	
1	PA_402100001476577	8,70	4,80	Relatief	
1	PA_402100001476578	8,80	4,81	Relatief	
1	PA_402100001476580	7,50	4,89	Relatief	
1	PA_402100001476581	7,20	4,99	Relatief	
1	PA_402100001476582	7,30	5,06	Relatief	
1	PA_402100001476613	7,20	5,02	Relatief	
1	PA_402100001476614	8,90	5,01	Relatief	
1	PA_402100001476608	7,00	5,04	Relatief	
1	PA_402100001476609	7,10	5,04	Relatief	
1	PA_402100001476610	6,90	4,98	Relatief	
1	PA_402100001476611	7,00	4,98	Relatief	
1	PA_402100001476612	7,20	4,99	Relatief	
1	PA_402100001476615	9,00	5,01	Relatief	
1	PA_402100001476616	8,30	4,97	Relatief	

Naam	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl.	31
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0				

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001476617	7,80	4,95	Relatief	
1	PA_402100001476618	7,00	5,71	Relatief	
1	PA_402100001476619	7,50	5,68	Relatief	
1	PA_402100001476620	7,60	6,01	Relatief	
1	PA_402100001476622	4,00	4,99	Relatief	
1	PA_402100001476643	6,30	4,92	Relatief	
1	PA_402100001476644	3,80	4,51	Relatief	
1	PA_402100001476645	3,30	4,74	Relatief	
1	PA_402100001476647	8,50	4,42	Relatief	
1	PA_402100001476648	7,20	4,64	Relatief	
0	PA_402100001476649	5,60	4,70	Relatief	
1	PA_402100001476650	8,00	4,74	Relatief	
1	PA_402100001476651	13,60	5,19	Relatief	
0	PA_402100001476652	6,70	5,64	Relatief	
1	PA_402100001476654	7,70	4,54	Relatief	
1	PA_402100001476655	7,80	4,58	Relatief	
1	PA_402100001476656	8,00	4,57	Relatief	
1	PA_402100001476657	7,40	5,01	Relatief	
1	PA_402100001476658	5,80	5,32	Relatief	
1	PA_402100001476659	8,70	5,57	Relatief	
1	PA_402100001476660	5,90	5,45	Relatief	
1	PA_402100001476682	7,30	4,74	Relatief	
1	PA_402100001476683	11,90	3,79	Relatief	
1	PA_402100001476684	10,40	3,86	Relatief	
1	PA_402100001476685	12,60	3,82	Relatief	
1	PA_402100001476690	8,30	3,27	Relatief	
0	PA_402100001476714	15,00	5,25	Relatief	
1	PA_402100001476873	8,10	4,79	Relatief	
0	PA_402100001476824	5,20	4,94	Relatief	
0	PA_402100001476825	7,60	4,98	Relatief	
1	PA_402100001476837	7,50	4,67	Relatief	
1	PA_402100001476838	7,40	4,65	Relatief	
1	PA_402100001476839	7,30	4,62	Relatief	
1	PA_402100001476840	7,50	4,55	Relatief	
1	PA_402100001476841	7,40	4,53	Relatief	
1	PA_402100001476842	7,40	4,55	Relatief	
1	PA_402100001476843	7,40	4,55	Relatief	
1	PA_402100001476844	7,50	4,79	Relatief	
1	PA_402100001476845	7,60	4,72	Relatief	
1	PA_402100001476846	5,60	4,97	Relatief	
1	PA_402100001476847	6,40	5,35	Relatief	
1	PA_402100001476848	6,60	5,34	Relatief	
1	PA_402100001476851	6,80	5,04	Relatief	
0	PA_402100001476852	3,00	5,28	Relatief	
1	PA_402100001476853	6,60	5,30	Relatief	
1	PA_402100001476854	6,90	5,71	Relatief	
1	PA_402100001476855	8,00	5,37	Relatief	
1	PA_402100001476858	6,70	5,51	Relatief	
1	PA_402100001476859	7,30	5,29	Relatief	
1	PA_402100001476864	8,30	4,55	Relatief	
1	PA_402100001476865	9,00	4,60	Relatief	
1	PA_402100001476866	9,50	4,46	Relatief	
1	PA_402100001476867	9,10	4,39	Relatief	
1	PA_402100001476868	7,80	4,84	Relatief	
1	PA_402100001476908	4,50	5,49	Relatief	
1	PA_402100001476869	9,30	4,89	Relatief	
1	PA_402100001476870	8,20	4,94	Relatief	
1	PA_402100001476872	8,20	4,65	Relatief	
1	PA_402100001476876	8,00	4,77	Relatief	
1	PA_402100001476877	7,60	4,66	Relatief	
1	PA_402100001476878	8,40	4,71	Relatief	

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielaawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001476879	8,40	4,71	Relatief	
1	PA_402100001476880	8,40	4,81	Relatief	
1	PA_402100001476881	8,40	4,80	Relatief	
1	PA_402100001476882	8,20	4,81	Relatief	
1	PA_402100001476883	8,20	4,88	Relatief	
1	PA_402100001476884	8,10	4,85	Relatief	
1	PA_402100001476885	8,10	4,91	Relatief	
1	PA_402100001476886	8,20	4,88	Relatief	
1	PA_402100001476887	8,10	4,93	Relatief	
1	PA_402100001476888	8,20	4,89	Relatief	
1	PA_402100001476889	8,20	4,93	Relatief	
1	PA_402100001476890	7,90	4,21	Relatief	
1	PA_402100001476891	7,30	4,21	Relatief	
1	PA_402100001476937	7,40	4,86	Relatief	
1	PA_402100001476892	7,30	4,34	Relatief	
1	PA_402100001476893	7,40	4,35	Relatief	
1	PA_402100001476894	6,50	4,18	Relatief	
1	PA_402100001476895	7,40	4,22	Relatief	
1	PA_402100001476896	6,90	4,26	Relatief	
1	PA_402100001476897	6,70	4,31	Relatief	
1	PA_402100001476898	4,00	4,99	Relatief	
1	PA_402100001476899	4,30	5,11	Relatief	
1	PA_402100001476900	6,50	5,41	Relatief	
1	PA_402100001476901	7,40	5,01	Relatief	
1	PA_402100001476902	5,70	5,13	Relatief	
1	PA_402100001476903	8,50	5,13	Relatief	
1	PA_402100001476904	8,40	5,14	Relatief	
1	PA_402100001476905	8,00	5,19	Relatief	
1	PA_402100001476907	7,80	5,51	Relatief	
1	PA_402100001476909	8,10	5,01	Relatief	
1	PA_402100001476910	6,40	4,65	Relatief	
1	PA_402100001476911	9,40	4,59	Relatief	
1	PA_402100001476912	8,70	4,63	Relatief	
1	PA_402100001476913	8,60	4,70	Relatief	
1	PA_402100001476914	8,30	4,74	Relatief	
1	PA_402100001476916	7,70	4,81	Relatief	
1	PA_402100001476917	8,10	4,64	Relatief	
1	PA_402100001476918	7,60	4,88	Relatief	
1	PA_402100001476919	7,90	4,91	Relatief	
1	PA_402100001476920	5,50	5,09	Relatief	
1	PA_402100001476921	6,80	4,97	Relatief	
1	PA_402100001476922	6,60	5,20	Relatief	
1	PA_402100001476923	7,20	4,96	Relatief	
1	PA_402100001476934	7,40	4,98	Relatief	
1	PA_402100001476935	7,50	4,90	Relatief	
0	PA_402100001476924	4,30	4,95	Relatief	
1	PA_402100001476925	7,40	5,21	Relatief	
1	PA_402100001476926	7,10	5,25	Relatief	
1	PA_402100001476930	6,50	5,25	Relatief	
1	PA_402100001476931	7,40	5,04	Relatief	
1	PA_402100001476932	7,40	5,03	Relatief	
1	PA_402100001476933	7,50	5,00	Relatief	
1	PA_402100001478386	6,70	5,21	Relatief	
1	PA_402100001476936	7,40	4,86	Relatief	
1	PA_402100001476938	7,50	4,83	Relatief	
1	PA_402100001476939	7,50	4,55	Relatief	
1	PA_402100001476940	7,50	4,39	Relatief	
1	PA_402100001476941	7,60	4,39	Relatief	
1	PA_402100001476942	7,40	4,39	Relatief	
1	PA_402100001476943	7,50	4,40	Relatief	
1	PA_402100001476944	7,20	4,40	Relatief	

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001476945	7,30	4,40	Relatief	
1	PA_402100001476946	7,40	4,40	Relatief	
1	PA_402100001476947	7,40	4,40	Relatief	
1	PA_402100001476948	8,40	5,33	Relatief	
1	PA_402100001476949	9,20	5,07	Relatief	
1	PA_402100001476950	8,00	4,71	Relatief	
1	PA_402100001476951	6,90	4,71	Relatief	
1	PA_402100001476952	7,20	4,72	Relatief	
1	PA_402100001476953	7,20	4,72	Relatief	
0	PA_402100001476954	8,50	5,11	Relatief	
1	PA_402100001476955	7,20	5,12	Relatief	
0	PA_402100001476957	6,10	4,66	Relatief	
1	PA_402100001476958	8,40	4,86	Relatief	
1	PA_402100001476964	8,10	6,45	Relatief	
1	PA_402100001476973	7,50	5,81	Relatief	
1	PA_402100001476974	7,50	5,76	Relatief	
1	PA_402100001476975	7,50	5,71	Relatief	
1	PA_402100001476976	7,40	5,66	Relatief	
1	PA_402100001476977	7,60	5,63	Relatief	
1	PA_402100001476978	7,90	4,40	Relatief	
1	PA_402100001476979	7,90	5,34	Relatief	
1	PA_402100001476980	6,80	5,30	Relatief	
1	PA_402100001476981	7,40	4,93	Relatief	
1	PA_402100001476982	8,00	5,03	Relatief	
1	PA_402100001476983	7,90	5,04	Relatief	
1	PA_402100001476984	7,50	4,96	Relatief	
1	PA_402100001476986	7,30	5,21	Relatief	
1	PA_402100001476987	7,50	5,37	Relatief	
1	PA_402100001476988	7,40	5,15	Relatief	
1	PA_402100001476989	7,50	5,59	Relatief	
1	PA_402100001476990	7,10	5,44	Relatief	
1	PA_402100001476991	7,50	5,22	Relatief	
1	PA_402100001476992	7,50	5,19	Relatief	
1	PA_402100001476993	9,40	4,82	Relatief	
1	PA_402100001476994	8,30	4,90	Relatief	
1	PA_402100001476995	6,60	5,04	Relatief	
1	PA_402100001476997	8,50	5,45	Relatief	
1	PA_402100001476998	3,70	4,61	Relatief	
1	PA_402100001476999	7,80	5,38	Relatief	
1	PA_402100001477000	7,50	5,01	Relatief	
1	PA_402100001477001	7,20	4,51	Relatief	
0	PA_402100001477002	5,10	4,96	Relatief	
1	PA_402100001477004	6,40	4,76	Relatief	
1	PA_402100001477005	6,70	5,08	Relatief	
0	PA_402100001477006	4,50	4,56	Relatief	
1	PA_402100001477007	7,30	4,98	Relatief	
1	PA_402100001477008	6,60	5,34	Relatief	
1	PA_402100001477009	5,80	5,01	Relatief	
1	PA_402100001477021	7,40	5,71	Relatief	
1	PA_402100001477011	6,90	5,99	Relatief	
1	PA_402100001477012	7,40	5,99	Relatief	
1	PA_402100001477013	7,40	5,90	Relatief	
1	PA_402100001477014	7,40	5,85	Relatief	
1	PA_402100001477015	7,50	5,85	Relatief	
1	PA_402100001477016	7,50	5,57	Relatief	
1	PA_402100001477017	7,50	5,42	Relatief	
1	PA_402100001477018	7,60	5,34	Relatief	
1	PA_402100001477019	7,40	5,47	Relatief	
1	PA_402100001477020	6,80	5,54	Relatief	
1	PA_402100001477022	7,40	5,66	Relatief	
1	PA_402100001477023	7,20	6,23	Relatief	

Naam	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl.	31
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0				

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001477024	7,40	6,23	Relatief	
1	PA_402100001477025	7,30	6,20	Relatief	
1	PA_402100001477026	7,50	6,11	Relatief	
1	PA_402100001477027	7,40	6,02	Relatief	
1	PA_402100001477029	7,00	5,92	Relatief	
1	PA_402100001477030	6,80	5,88	Relatief	
1	PA_402100001477031	6,90	5,84	Relatief	
1	PA_402100001477032	7,50	5,93	Relatief	
1	PA_402100001477285	7,80	4,47	Relatief	
1	PA_402100001477033	7,30	5,95	Relatief	
1	PA_402100001477034	11,20	4,85	Relatief	
1	PA_402100001477035	8,80	4,39	Relatief	
1	PA_402100001477037	9,20	4,59	Relatief	
1	PA_402100001477038	7,60	4,63	Relatief	
1	PA_402100001477039	8,70	4,67	Relatief	
1	PA_402100001477040	11,50	4,52	Relatief	
1	PA_402100001477041	9,80	4,49	Relatief	
1	PA_402100001477042	7,40	4,65	Relatief	
1	PA_402100001477043	7,30	4,66	Relatief	
1	PA_402100001477044	7,10	4,73	Relatief	
1	PA_402100001477045	7,00	4,80	Relatief	
1	PA_402100001477055	7,30	5,68	Relatief	
1	PA_402100001477056	7,40	5,66	Relatief	
1	PA_402100001477057	7,50	5,71	Relatief	
1	PA_402100001477058	7,30	5,68	Relatief	
1	PA_402100001477059	7,50	5,68	Relatief	
1	PA_402100001477060	7,30	5,41	Relatief	
1	PA_402100001477061	7,40	5,39	Relatief	
1	PA_402100001477062	7,50	5,44	Relatief	
1	PA_402100001477063	7,50	5,40	Relatief	
1	PA_402100001477064	7,40	5,44	Relatief	
1	PA_402100001477065	7,50	5,41	Relatief	
1	PA_402100001477066	9,40	5,37	Relatief	
1	PA_402100001477067	9,10	5,71	Relatief	
1	PA_402100001477068	7,50	5,56	Relatief	
1	PA_402100001477069	7,20	5,53	Relatief	
1	PA_402100001477070	7,50	4,74	Relatief	
1	PA_402100001477071	7,30	4,72	Relatief	
0	PA_402100001477160	11,70	5,14	Relatief	
1	PA_402100001477286	7,90	4,47	Relatief	
1	PA_402100001477282	8,40	4,47	Relatief	
1	PA_402100001477123	7,40	4,68	Relatief	
1	PA_402100001477133	7,90	6,27	Relatief	
1	PA_402100001477283	8,60	4,48	Relatief	
1	PA_402100001477237	6,60	5,41	Relatief	
1	PA_402100001477161	7,50	4,25	Relatief	
1	PA_402100001477163	8,20	4,99	Relatief	
1	PA_402100001477164	8,50	4,99	Relatief	
1	PA_402100001477165	8,60	4,98	Relatief	
1	PA_402100001477166	8,70	4,98	Relatief	
1	PA_402100001477169	9,00	6,47	Relatief	
1	PA_402100001477170	6,80	5,14	Relatief	
1	PA_402100001477171	8,80	5,15	Relatief	
1	PA_402100001477172	8,80	5,15	Relatief	
1	PA_402100001477173	13,00	5,24	Relatief	
1	PA_402100001477174	8,20	4,69	Relatief	
1	PA_402100001477176	8,40	5,30	Relatief	
1	PA_402100001477177	8,50	5,31	Relatief	
1	PA_402100001477178	8,20	5,38	Relatief	
0	PA_402100001477180	8,20	5,28	Relatief	
1	PA_402100001477203	8,00	4,62	Relatief	

Naam	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl.	31
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001477199	6,40	4,69	Relatief	
1	PA_402100001477200	7,40	4,71	Relatief	
1	PA_402100001477201	9,30	4,58	Relatief	
1	PA_402100001477202	7,70	4,64	Relatief	
1	PA_402100001477204	8,00	4,65	Relatief	
1	PA_402100001477205	7,40	4,61	Relatief	
1	PA_402100001477206	8,00	4,63	Relatief	
1	PA_402100001477207	7,60	4,67	Relatief	
1	PA_402100001477208	6,90	4,63	Relatief	
1	PA_402100001477209	7,90	4,85	Relatief	
1	PA_402100001477210	8,00	4,52	Relatief	
1	PA_402100001477211	8,10	4,54	Relatief	
1	PA_402100001477212	6,40	4,72	Relatief	
1	PA_402100001477213	7,40	4,50	Relatief	
1	PA_402100001477214	7,40	4,40	Relatief	
1	PA_402100001477215	7,40	4,61	Relatief	
1	PA_402100001477216	7,20	4,61	Relatief	
1	PA_402100001477217	6,80	4,58	Relatief	
1	PA_402100001477218	7,20	4,50	Relatief	
1	PA_402100001477284	8,90	4,48	Relatief	
1	PA_402100001477219	7,40	4,58	Relatief	
1	PA_402100001477238	6,70	5,34	Relatief	
1	PA_402100001477239	6,20	5,29	Relatief	
1	PA_402100001477240	6,60	5,27	Relatief	
1	PA_402100001477241	7,00	5,47	Relatief	
0	PA_402100001477242	4,80	5,69	Relatief	
1	PA_402100001477244	8,30	5,61	Relatief	
1	PA_402100001477245	7,30	5,55	Relatief	
0	PA_402100001477254	2,90	5,64	Relatief	
1	PA_402100001477255	7,30	5,27	Relatief	
1	PA_402100001477256	6,80	5,36	Relatief	
1	PA_402100001477257	8,10	5,05	Relatief	
0	PA_402100001477258	7,60	5,44	Relatief	
1	PA_402100001477271	7,00	4,28	Relatief	
1	PA_402100001477259	6,60	5,45	Relatief	
1	PA_402100001477260	7,50	4,85	Relatief	
1	PA_402100001477261	7,40	4,83	Relatief	
1	PA_402100001477262	7,60	4,78	Relatief	
1	PA_402100001477263	7,40	4,74	Relatief	
1	PA_402100001477264	7,40	4,72	Relatief	
1	PA_402100001477265	7,40	4,70	Relatief	
1	PA_402100001477266	7,30	4,68	Relatief	
1	PA_402100001477267	7,20	4,66	Relatief	
1	PA_402100001477287	7,80	4,47	Relatief	
1	PA_402100001477268	7,30	4,58	Relatief	
1	PA_402100001477269	7,10	4,51	Relatief	
1	PA_402100001477270	7,30	4,27	Relatief	
1	PA_402100001477272	7,00	4,19	Relatief	
1	PA_402100001477273	7,00	5,19	Relatief	
1	PA_402100001477274	6,40	4,76	Relatief	
1	PA_402100001477275	7,80	5,23	Relatief	
0	PA_402100001477276	5,00	4,34	Relatief	
0	PA_402100001477277	10,90	4,31	Relatief	
1	PA_402100001477278	8,30	4,90	Relatief	
1	PA_402100001477279	10,10	4,81	Relatief	
1	PA_402100001477280	8,20	4,49	Relatief	
1	PA_402100001477281	7,50	4,48	Relatief	
1	PA_402100001477288	7,80	4,47	Relatief	
1	PA_402100001477289	7,90	4,48	Relatief	
1	PA_402100001477290	8,40	4,50	Relatief	
1	PA_402100001477291	8,30	4,52	Relatief	

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
0	PA_402100001477293	3,30	4,61	Relatief	
1	PA_402100001477294	7,20	4,59	Relatief	
0	PA_402100001477295	6,70	4,63	Relatief	
1	PA_402100001477296	7,60	4,59	Relatief	
1	PA_402100001477297	9,00	4,43	Relatief	
1	PA_402100001477298	6,00	4,45	Relatief	
1	PA_402100001477370	9,90	4,49	Relatief	
0	PA_402100001477299	6,60	4,68	Relatief	
1	PA_402100001477300	9,80	4,72	Relatief	
1	PA_402100001477316	2,80	4,61	Relatief	
1	PA_402100001477309	9,30	4,47	Relatief	
1	PA_402100001477310	9,20	4,47	Relatief	
1	PA_402100001477311	8,40	4,44	Relatief	
1	PA_402100001477312	7,10	4,36	Relatief	
1	PA_402100001477313	7,10	4,43	Relatief	
1	PA_402100001477314	7,00	4,62	Relatief	
1	PA_402100001477315	6,10	4,53	Relatief	
1	PA_402100001477317	9,40	5,17	Relatief	
1	PA_402100001477318	9,10	5,20	Relatief	
1	PA_402100001477319	9,30	5,01	Relatief	
1	PA_402100001477320	9,20	5,01	Relatief	
1	PA_402100001477321	9,30	5,01	Relatief	
1	PA_402100001477322	9,50	5,12	Relatief	
1	PA_402100001477323	9,50	4,77	Relatief	
1	PA_402100001477324	7,70	5,25	Relatief	
1	PA_402100001477325	8,00	5,66	Relatief	
1	PA_402100001477326	8,20	4,46	Relatief	
1	PA_402100001477328	8,70	4,51	Relatief	
1	PA_402100001477329	10,10	4,61	Relatief	
1	PA_402100001477330	9,80	5,13	Relatief	
1	PA_402100001477331	8,70	5,09	Relatief	
1	PA_402100001477332	8,70	5,22	Relatief	
1	PA_402100001477333	8,70	5,10	Relatief	
1	PA_402100001477334	9,50	4,81	Relatief	
1	PA_402100001477335	6,40	4,84	Relatief	
1	PA_402100001477336	6,90	4,73	Relatief	
1	PA_402100001477337	8,10	4,68	Relatief	
1	PA_402100001477338	8,50	4,66	Relatief	
1	PA_402100001477339	7,90	4,72	Relatief	
1	PA_402100001477340	8,30	4,69	Relatief	
1	PA_402100001477341	8,60	4,39	Relatief	
1	PA_402100001477342	9,00	4,57	Relatief	
1	PA_402100001477343	8,80	4,54	Relatief	
1	PA_402100001477345	8,80	4,48	Relatief	
1	PA_402100001477346	8,80	4,46	Relatief	
1	PA_402100001477347	8,90	4,52	Relatief	
1	PA_402100001477348	8,70	4,45	Relatief	
1	PA_402100001477349	8,70	4,21	Relatief	
1	PA_402100001477350	6,40	4,26	Relatief	
0	PA_402100001477352	8,20	4,55	Relatief	
1	PA_402100001477353	9,40	4,41	Relatief	
1	PA_402100001477354	6,90	3,97	Relatief	
1	PA_402100001477355	7,10	3,96	Relatief	
1	PA_402100001477356	8,40	4,86	Relatief	
1	PA_402100001477357	7,60	4,83	Relatief	
1	PA_402100001477358	7,10	3,94	Relatief	
1	PA_402100001477359	5,90	5,36	Relatief	
1	PA_402100001477388	7,70	4,51	Relatief	
0	PA_402100001477360	6,40	5,71	Relatief	
1	PA_402100001477361	6,30	5,71	Relatief	
1	PA_402100001477362	6,20	5,35	Relatief	

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001477363	7,70	5,08	Relatief	
1	PA_402100001477364	7,00	4,98	Relatief	
1	PA_402100001477365	6,60	4,88	Relatief	
1	PA_402100001477366	7,10	5,52	Relatief	
1	PA_402100001477367	7,30	4,79	Relatief	
1	PA_402100001477368	13,00	4,87	Relatief	
1	PA_402100001477369	9,50	4,44	Relatief	
1	PA_402100001477371	10,00	4,64	Relatief	
1	PA_402100001477372	8,80	4,51	Relatief	
1	PA_402100001477373	8,70	4,59	Relatief	
1	PA_402100001477374	9,90	4,49	Relatief	
1	PA_402100001477375	9,90	4,48	Relatief	
1	PA_402100001477376	8,60	4,46	Relatief	
1	PA_402100001477377	8,50	4,46	Relatief	
1	PA_402100001477378	8,50	4,45	Relatief	
1	PA_402100001477379	8,10	4,44	Relatief	
1	PA_402100001477380	8,10	4,66	Relatief	
1	PA_402100001477382	8,60	4,67	Relatief	
1	PA_402100001477383	8,60	4,72	Relatief	
1	PA_402100001477384	9,50	4,73	Relatief	
1	PA_402100001477385	7,50	4,75	Relatief	
1	PA_402100001477386	6,80	4,70	Relatief	
1	PA_402100001477389	9,10	4,55	Relatief	
1	PA_402100001477390	8,00	4,65	Relatief	
1	PA_402100001477391	7,80	4,60	Relatief	
1	PA_402100001477392	7,70	5,08	Relatief	
1	PA_402100001477393	7,10	4,71	Relatief	
1	PA_402100001477395	9,90	4,74	Relatief	
1	PA_402100001477396	8,20	4,30	Relatief	
1	PA_402100001477397	8,10	4,18	Relatief	
1	PA_402100001477398	7,10	4,17	Relatief	
1	PA_402100001477399	9,20	4,48	Relatief	
1	PA_402100001477400	9,30	4,48	Relatief	
1	PA_402100001477401	9,10	4,60	Relatief	
1	PA_402100001477402	9,10	4,68	Relatief	
1	PA_402100001477403	10,20	4,69	Relatief	
1	PA_402100001477404	5,70	5,46	Relatief	
1	PA_402100001477405	7,40	5,47	Relatief	
1	PA_402100001477406	8,30	4,59	Relatief	
1	PA_402100001477407	9,80	4,56	Relatief	
1	PA_402100001477408	9,10	4,60	Relatief	
1	PA_402100001477409	9,00	4,61	Relatief	
1	PA_402100001477410	8,00	4,56	Relatief	
1	PA_402100001477411	7,80	4,41	Relatief	
1	PA_402100001477412	10,60	4,55	Relatief	
1	PA_402100001477413	8,90	4,48	Relatief	
0	PA_402100001477414	8,70	4,59	Relatief	
1	PA_402100001477415	10,40	4,61	Relatief	
1	PA_402100001477416	11,20	4,83	Relatief	
1	PA_402100001477421	7,70	4,53	Relatief	
1	PA_402100001477469	7,20	5,11	Relatief	
1	PA_402100001477422	7,00	4,57	Relatief	
1	PA_402100001477423	7,40	4,52	Relatief	
1	PA_402100001477424	8,10	4,55	Relatief	
1	PA_402100001477431	8,90	5,45	Relatief	
1	PA_402100001477433	8,90	4,57	Relatief	
1	PA_402100001477434	8,30	4,75	Relatief	
1	PA_402100001477435	8,40	4,75	Relatief	
1	PA_402100001477467	8,90	5,27	Relatief	
1	PA_402100001477436	6,30	4,90	Relatief	
1	PA_402100001477438	7,50	5,27	Relatief	

Naam	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl.	31
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0				

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001477440	7,10	4,59	Relatief	
1	PA_402100001477441	6,90	4,59	Relatief	
1	PA_402100001477442	7,40	4,53	Relatief	
1	PA_402100001477443	7,30	4,53	Relatief	
1	PA_402100001477444	7,50	4,51	Relatief	
1	PA_402100001477445	6,90	4,51	Relatief	
1	PA_402100001477446	7,40	4,50	Relatief	
1	PA_402100001477448	7,30	4,50	Relatief	
1	PA_402100001477449	7,30	4,53	Relatief	
1	PA_402100001477450	7,30	4,52	Relatief	
1	PA_402100001477451	7,30	4,52	Relatief	
1	PA_402100001477468	6,40	5,11	Relatief	
1	PA_402100001477452	7,40	4,50	Relatief	
1	PA_402100001477453	7,30	4,48	Relatief	
1	PA_402100001477454	7,40	4,47	Relatief	
1	PA_402100001477455	7,40	4,46	Relatief	
1	PA_402100001477456	7,40	4,45	Relatief	
1	PA_402100001477457	7,40	4,44	Relatief	
1	PA_402100001477458	7,40	4,44	Relatief	
1	PA_402100001477459	7,50	4,43	Relatief	
1	PA_402100001477460	7,00	4,42	Relatief	
1	PA_402100001477461	7,40	4,49	Relatief	
1	PA_402100001477462	6,70	4,49	Relatief	
1	PA_402100001477463	7,30	4,48	Relatief	
1	PA_402100001477466	8,40	5,24	Relatief	
1	PA_402100001477503	7,80	4,59	Relatief	
1	PA_402100001477470	7,20	5,11	Relatief	
1	PA_402100001477471	7,40	4,88	Relatief	
1	PA_402100001477472	6,60	4,87	Relatief	
1	PA_402100001477473	5,70	4,95	Relatief	
1	PA_402100001477474	7,50	4,90	Relatief	
1	PA_402100001477475	7,80	4,98	Relatief	
1	PA_402100001477476	7,60	4,96	Relatief	
1	PA_402100001477477	7,00	5,28	Relatief	
0	PA_402100001477478	4,60	4,87	Relatief	
1	PA_402100001477479	6,40	4,94	Relatief	
0	PA_402100001477480	6,30	4,95	Relatief	
1	PA_402100001477481	7,20	4,99	Relatief	
0	PA_402100001477482	6,10	4,95	Relatief	
1	PA_402100001477483	7,40	4,97	Relatief	
1	PA_402100001477484	7,60	4,55	Relatief	
1	PA_402100001477504	8,10	4,45	Relatief	
1	PA_402100001477485	6,90	4,48	Relatief	
1	PA_402100001477486	8,10	4,52	Relatief	
1	PA_402100001477487	6,30	4,53	Relatief	
1	PA_402100001477488	8,90	4,39	Relatief	
1	PA_402100001477489	8,90	4,37	Relatief	
1	PA_402100001477490	7,90	4,33	Relatief	
1	PA_402100001477491	7,70	4,70	Relatief	
1	PA_402100001477492	8,90	5,02	Relatief	
1	PA_402100001477493	9,60	5,06	Relatief	
1	PA_402100001477494	6,80	5,05	Relatief	
1	PA_402100001477495	7,10	5,08	Relatief	
1	PA_402100001477496	7,10	5,11	Relatief	
1	PA_402100001477497	6,90	5,11	Relatief	
1	PA_402100001477498	5,00	4,39	Relatief	
0	PA_402100001477499	3,80	4,48	Relatief	
1	PA_402100001477501	7,90	4,46	Relatief	
1	PA_402100001477502	8,30	4,34	Relatief	
1	PA_402100001477505	8,20	4,68	Relatief	
1	PA_402100001477506	8,40	4,69	Relatief	

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001477507	7,40	4,32	Relatief	
1	PA_402100001477508	7,40	4,34	Relatief	
1	PA_402100001477509	7,50	4,92	Relatief	
1	PA_402100001477510	7,70	5,01	Relatief	
1	PA_402100001477514	8,10	4,55	Relatief	
0	PA_402100001477515	7,50	4,54	Relatief	
1	PA_402100001477517	9,00	5,01	Relatief	
1	PA_402100001477518	7,10	5,12	Relatief	
1	PA_402100001477519	7,70	5,03	Relatief	
1	PA_402100001477520	6,60	4,95	Relatief	
1	PA_402100001477521	6,20	4,91	Relatief	
1	PA_402100001477522	9,50	4,94	Relatief	
0	PA_402100001477525	6,00	5,29	Relatief	
1	PA_402100001477526	6,60	5,74	Relatief	
1	PA_402100001477527	7,30	5,28	Relatief	
0	PA_402100001477528	5,50	5,29	Relatief	
1	PA_402100001477530	6,20	5,41	Relatief	
1	PA_402100001477531	7,20	5,36	Relatief	
1	PA_402100001477532	6,80	5,25	Relatief	
1	PA_402100001477533	6,40	5,29	Relatief	
1	PA_402100001477534	6,80	5,30	Relatief	
1	PA_402100001477535	7,00	5,30	Relatief	
1	PA_402100001477537	9,80	5,18	Relatief	
1	PA_402100001477538	10,10	4,80	Relatief	
1	PA_402100001477539	10,00	4,82	Relatief	
1	PA_402100001477540	5,80	5,05	Relatief	
1	PA_402100001477541	6,90	5,09	Relatief	
1	PA_402100001477542	5,80	5,06	Relatief	
1	PA_402100001477543	9,70	4,37	Relatief	
0	PA_402100001477544	5,90	4,52	Relatief	
1	PA_402100001477545	8,20	4,33	Relatief	
1	PA_402100001477546	7,50	4,40	Relatief	
1	PA_402100001477548	6,50	4,73	Relatief	
1	PA_402100001477549	7,30	4,77	Relatief	
1	PA_402100001477550	7,60	4,78	Relatief	
1	PA_402100001477551	6,90	4,81	Relatief	
1	PA_402100001477552	7,60	4,83	Relatief	
1	PA_402100001477553	7,20	5,06	Relatief	
1	PA_402100001480584	8,70	4,84	Relatief	
1	PA_402100001477555	6,30	4,99	Relatief	
1	PA_402100001477665	8,80	4,91	Relatief	
1	PA_402100001477666	8,10	4,91	Relatief	
1	PA_402100001477667	8,50	4,91	Relatief	
1	PA_402100001477669	9,40	4,80	Relatief	
1	PA_402100001477742	7,50	5,06	Relatief	
1	PA_402100001477743	7,40	5,08	Relatief	
1	PA_402100001477744	7,50	5,08	Relatief	
1	PA_402100001477745	7,40	5,09	Relatief	
1	PA_402100001477746	7,40	5,10	Relatief	
1	PA_402100001477747	7,30	5,09	Relatief	
1	PA_402100001477748	7,30	5,07	Relatief	
1	PA_402100001477749	7,50	5,04	Relatief	
1	PA_402100001477750	8,40	4,53	Relatief	
0	PA_402100001477810	4,90	5,72	Relatief	
1	PA_402100001477838	7,30	4,25	Relatief	
1	PA_402100001477813	9,30	4,38	Relatief	
1	PA_402100001477836	7,20	4,52	Relatief	
1	PA_402100001477837	7,30	4,44	Relatief	
1	PA_402100001477829	7,30	4,21	Relatief	
1	PA_402100001477831	7,00	4,22	Relatief	
1	PA_402100001477832	7,00	4,33	Relatief	

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001477833	7,00	4,34	Relatief	
1	PA_402100001477834	7,20	4,25	Relatief	
1	PA_402100001477835	9,20	4,52	Relatief	
1	PA_402100001477839	7,20	4,59	Relatief	
1	PA_402100001477864	8,50	4,60	Relatief	
1	PA_402100001477865	7,50	4,41	Relatief	
1	PA_402100001477866	7,50	4,50	Relatief	
1	PA_402100001477867	7,60	4,52	Relatief	
1	PA_402100001477868	8,20	4,75	Relatief	
1	PA_402100001477869	7,20	4,61	Relatief	
1	PA_402100001477870	7,30	4,58	Relatief	
1	PA_402100001477871	7,50	4,67	Relatief	
1	PA_402100001477872	7,40	4,72	Relatief	
1	PA_402100001477941	7,40	6,71	Relatief	
1	PA_402100001477922	8,50	7,67	Relatief	
1	PA_402100001477939	7,70	7,39	Relatief	
1	PA_402100001477928	8,20	7,64	Relatief	
1	PA_402100001477929	8,20	7,78	Relatief	
1	PA_402100001477930	8,00	7,50	Relatief	
1	PA_402100001477931	7,50	6,75	Relatief	
1	PA_402100001477932	7,30	6,74	Relatief	
1	PA_402100001477933	7,30	6,79	Relatief	
1	PA_402100001477934	7,40	6,71	Relatief	
1	PA_402100001477935	7,60	6,70	Relatief	
1	PA_402100001477936	7,30	6,70	Relatief	
1	PA_402100001477942	10,20	3,89	Relatief	
1	PA_402100001477943	10,70	3,87	Relatief	
1	PA_402100001477947	9,70	6,69	Relatief	
1	PA_402100001477948	6,70	6,62	Relatief	
1	PA_402100001477949	6,90	6,56	Relatief	
1	PA_402100001477950	6,90	6,54	Relatief	
1	PA_402100001477954	8,70	4,98	Relatief	
1	PA_402100001477955	7,90	4,70	Relatief	
1	PA_402100001479046	7,10	5,46	Relatief	
1	PA_402100001477956	7,70	4,63	Relatief	
1	PA_402100001477957	6,60	4,53	Relatief	
1	PA_402100001477958	9,00	4,58	Relatief	
1	PA_402100001477959	8,80	4,56	Relatief	
1	PA_402100001477960	8,80	4,61	Relatief	
1	PA_402100001477961	7,80	4,48	Relatief	
1	PA_402100001477962	7,90	4,50	Relatief	
1	PA_402100001477963	7,60	4,53	Relatief	
1	PA_402100001477964	7,80	4,54	Relatief	
1	PA_402100001477965	7,70	4,45	Relatief	
1	PA_402100001477966	7,50	4,50	Relatief	
1	PA_402100001477967	7,70	4,47	Relatief	
1	PA_402100001477968	7,50	4,53	Relatief	
1	PA_402100001477969	10,00	4,59	Relatief	
1	PA_402100001477970	8,60	4,61	Relatief	
1	PA_402100001477971	8,70	4,61	Relatief	
1	PA_402100001477972	8,70	4,69	Relatief	
1	PA_402100001477991	7,70	4,81	Relatief	
1	PA_402100001477992	8,10	4,79	Relatief	
1	PA_402100001477993	7,00	4,90	Relatief	
1	PA_402100001477994	7,40	4,90	Relatief	
1	PA_402100001477995	7,20	4,93	Relatief	
1	PA_402100001477996	7,40	4,97	Relatief	
1	PA_402100001477997	7,20	4,91	Relatief	
1	PA_402100001477998	6,20	4,91	Relatief	
1	PA_402100001477999	8,40	5,02	Relatief	
1	PA_402100001478000	6,10	5,31	Relatief	

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001478001	7,00	5,08	Relatief	
1	PA_402100001478002	6,20	5,35	Relatief	
1	PA_402100001478003	5,70	5,31	Relatief	
1	PA_402100001478004	5,70	5,37	Relatief	
1	PA_402100001478005	5,90	5,38	Relatief	
1	PA_402100001478006	6,00	5,38	Relatief	
1	PA_402100001478012	7,20	7,45	Relatief	
1	PA_402100001478013	8,40	6,42	Relatief	
1	PA_402100001478014	8,00	6,58	Relatief	
1	PA_402100001478015	7,70	4,55	Relatief	
1	PA_402100001478016	7,60	4,57	Relatief	
1	PA_402100001478017	5,50	4,45	Relatief	
1	PA_402100001478018	6,80	4,35	Relatief	
1	PA_402100001478019	7,00	4,37	Relatief	
1	PA_402100001478020	6,70	4,39	Relatief	
1	PA_402100001478021	6,80	4,35	Relatief	
1	PA_402100001478022	5,90	4,64	Relatief	
1	PA_402100001478038	7,70	5,44	Relatief	
1	PA_402100001478023	7,10	4,90	Relatief	
1	PA_402100001478024	7,50	4,94	Relatief	
1	PA_402100001478025	7,20	4,96	Relatief	
1	PA_402100001478026	7,20	5,00	Relatief	
1	PA_402100001478027	7,20	5,01	Relatief	
1	PA_402100001478028	7,40	5,02	Relatief	
1	PA_402100001478451	8,00	5,03	Relatief	
1	PA_402100001478029	6,80	5,05	Relatief	
1	PA_402100001478030	7,20	5,07	Relatief	
1	PA_402100001478031	7,20	5,03	Relatief	
1	PA_402100001478032	7,40	5,16	Relatief	
1	PA_402100001478033	8,70	5,18	Relatief	
1	PA_402100001478034	8,70	5,17	Relatief	
1	PA_402100001478035	6,00	5,39	Relatief	
1	PA_402100001478036	6,10	5,35	Relatief	
1	PA_402100001478037	5,90	5,39	Relatief	
1	PA_402100001478039	7,20	5,47	Relatief	
1	PA_402100001478040	8,20	5,40	Relatief	
1	PA_402100001478041	8,20	5,32	Relatief	
1	PA_402100001478042	8,10	5,36	Relatief	
1	PA_402100001478043	8,60	5,44	Relatief	
1	PA_402100001478044	8,80	5,53	Relatief	
1	PA_402100001478045	8,60	5,53	Relatief	
1	PA_402100001478046	8,50	5,68	Relatief	
1	PA_402100001478047	7,60	5,68	Relatief	
1	PA_402100001478048	8,50	5,67	Relatief	
1	PA_402100001478049	8,30	5,70	Relatief	
1	PA_402100001478050	8,50	5,40	Relatief	
1	PA_402100001478053	6,50	5,41	Relatief	
1	PA_402100001478054	6,70	5,50	Relatief	
1	PA_402100001478055	6,40	5,53	Relatief	
0	PA_402100001478056	4,40	5,56	Relatief	
0	PA_402100001478057	6,30	5,63	Relatief	
1	PA_402100001478058	8,00	5,35	Relatief	
1	PA_402100001478059	8,00	5,48	Relatief	
1	PA_402100001478060	8,10	5,49	Relatief	
1	PA_402100001478061	8,00	5,54	Relatief	
1	PA_402100001478063	8,30	5,52	Relatief	
1	PA_402100001478065	8,00	5,52	Relatief	
1	PA_402100001478066	7,70	5,52	Relatief	
1	PA_402100001478067	7,30	5,43	Relatief	
1	PA_402100001478082	5,80	5,34	Relatief	
1	PA_402100001478068	7,40	5,47	Relatief	

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001478570	8,00	4,75	Relatief	
1	PA_402100001478069	7,80	5,36	Relatief	
1	PA_402100001478070	8,20	5,39	Relatief	
1	PA_402100001478071	8,20	5,35	Relatief	
1	PA_402100001478072	7,90	5,14	Relatief	
1	PA_402100001478073	8,00	5,32	Relatief	
1	PA_402100001478075	8,20	5,27	Relatief	
1	PA_402100001478076	7,70	5,33	Relatief	
1	PA_402100001478077	8,20	5,07	Relatief	
1	PA_402100001478078	8,30	4,84	Relatief	
0	PA_402100001478079	5,90	5,73	Relatief	
1	PA_402100001478080	5,60	5,37	Relatief	
1	PA_402100001478081	5,80	5,34	Relatief	
1	PA_402100001478083	5,70	5,39	Relatief	
1	PA_402100001478084	7,60	5,33	Relatief	
1	PA_402100001478085	6,10	5,34	Relatief	
1	PA_402100001478086	6,20	5,36	Relatief	
1	PA_402100001478087	8,30	4,95	Relatief	
1	PA_402100001478088	7,50	4,76	Relatief	
1	PA_402100001478089	7,80	4,84	Relatief	
1	PA_402100001478090	7,30	5,40	Relatief	
1	PA_402100001478091	7,20	5,25	Relatief	
1	PA_402100001478092	7,40	5,25	Relatief	
1	PA_402100001478094	8,60	4,98	Relatief	
1	PA_402100001478095	8,70	4,98	Relatief	
1	PA_402100001478096	8,20	5,32	Relatief	
1	PA_402100001478097	9,50	4,79	Relatief	
1	PA_402100001478098	9,50	4,79	Relatief	
1	PA_402100001478099	7,60	4,81	Relatief	
1	PA_402100001478100	9,80	4,79	Relatief	
1	PA_402100001478101	8,80	4,68	Relatief	
1	PA_402100001478102	7,70	4,65	Relatief	
1	PA_402100001478103	8,00	4,68	Relatief	
1	PA_402100001478104	5,50	4,65	Relatief	
1	PA_402100001479084	8,40	4,62	Relatief	
1	PA_402100001478105	8,10	4,66	Relatief	
1	PA_402100001478106	6,80	4,69	Relatief	
1	PA_402100001478107	7,70	4,62	Relatief	
1	PA_402100001478108	8,40	4,53	Relatief	
1	PA_402100001478109	7,60	4,61	Relatief	
1	PA_402100001478110	8,20	4,69	Relatief	
1	PA_402100001478117	6,90	5,30	Relatief	
1	PA_402100001478118	9,10	5,31	Relatief	
1	PA_402100001478119	9,10	5,31	Relatief	
1	PA_402100001478120	7,80	5,22	Relatief	
1	PA_402100001478121	7,10	5,29	Relatief	
1	PA_402100001478122	8,70	4,81	Relatief	
0	PA_402100001478123	6,60	4,90	Relatief	
1	PA_402100001478124	8,90	5,04	Relatief	
1	PA_402100001478125	8,80	5,19	Relatief	
1	PA_402100001478126	8,40	4,84	Relatief	
1	PA_402100001478127	7,30	7,61	Relatief	
1	PA_402100001478231	9,00	4,43	Relatief	
1	PA_402100001478232	6,70	4,48	Relatief	
1	PA_402100001478233	8,50	4,47	Relatief	
1	PA_402100001478630	7,90	4,54	Relatief	
1	PA_402100001478242	7,80	4,68	Relatief	
1	PA_402100001478243	7,90	4,68	Relatief	
1	PA_402100001478244	7,80	4,71	Relatief	
1	PA_402100001478246	7,70	4,43	Relatief	
1	PA_402100001478288	7,70	4,95	Relatief	

[illegible]

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001478289	7,70	5,02	Relatief	
1	PA_402100001478294	9,80	3,98	Relatief	
1	PA_402100001478311	5,10	6,56	Relatief	
1	PA_402100001478384	6,90	5,25	Relatief	
0	PA_402100001478295	17,10	1,67	Relatief	
0	PA_402100001478297	6,80	3,70	Relatief	
0	PA_402100001478298	7,10	3,89	Relatief	
0	PA_402100001478299	13,70	3,91	Relatief	
0	PA_402100001478300	18,60	4,29	Relatief	
1	PA_402100001478313	9,50	5,19	Relatief	
1	PA_402100001478380	9,00	4,93	Relatief	
1	PA_402100001478373	8,10	4,49	Relatief	
1	PA_402100001478374	8,30	4,49	Relatief	
1	PA_402100001478381	9,00	4,97	Relatief	
1	PA_402100001478382	7,00	5,14	Relatief	
1	PA_402100001478383	7,10	5,23	Relatief	
1	PA_402100001478363	8,80	5,40	Relatief	
1	PA_402100001478370	7,20	4,78	Relatief	
1	PA_402100001478371	7,70	4,73	Relatief	
1	PA_402100001478375	8,20	4,49	Relatief	
1	PA_402100001478376	8,40	4,53	Relatief	
1	PA_402100001478377	8,90	4,36	Relatief	
1	PA_402100001478378	7,70	5,15	Relatief	
1	PA_402100001478379	9,10	4,99	Relatief	
1	PA_402100001478387	7,20	5,01	Relatief	
1	PA_402100001478388	7,10	5,03	Relatief	
1	PA_402100001478389	8,80	4,94	Relatief	
1	PA_402100001478390	6,80	4,95	Relatief	
1	PA_402100001478391	7,40	4,98	Relatief	
1	PA_402100001478392	7,30	4,87	Relatief	
1	PA_402100001478393	7,40	4,87	Relatief	
1	PA_402100001478394	7,50	4,88	Relatief	
1	PA_402100001478395	7,40	5,24	Relatief	
1	PA_402100001478396	6,30	5,31	Relatief	
1	PA_402100001478397	6,60	5,36	Relatief	
1	PA_402100001478405	8,80	4,35	Relatief	
1	PA_402100001478452	7,30	5,10	Relatief	
1	PA_402100001478406	8,00	5,29	Relatief	
1	PA_402100001478407	7,60	5,29	Relatief	
1	PA_402100001478408	8,40	5,61	Relatief	
1	PA_402100001478409	8,40	4,98	Relatief	
1	PA_402100001478410	8,70	4,98	Relatief	
1	PA_402100001478411	8,90	5,01	Relatief	
1	PA_402100001478412	8,00	5,01	Relatief	
1	PA_402100001478413	7,80	5,03	Relatief	
1	PA_402100001478414	8,80	5,07	Relatief	
1	PA_402100001478415	8,60	4,88	Relatief	
1	PA_402100001478416	8,40	4,76	Relatief	
1	PA_402100001478418	7,50	5,27	Relatief	
1	PA_402100001478419	7,50	5,21	Relatief	
1	PA_402100001478420	7,30	5,25	Relatief	
1	PA_402100001478421	7,50	5,32	Relatief	
1	PA_402100001478422	7,90	5,25	Relatief	
1	PA_402100001478423	8,30	5,27	Relatief	
1	PA_402100001478424	7,80	5,27	Relatief	
1	PA_402100001478425	7,80	5,30	Relatief	
1	PA_402100001478426	8,30	4,85	Relatief	
1	PA_402100001478427	8,30	4,85	Relatief	
1	PA_402100001478428	9,20	4,76	Relatief	
1	PA_402100001478429	9,00	4,80	Relatief	
1	PA_402100001478430	8,90	4,80	Relatief	

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielaawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001478431	8,60	4,78	Relatief	
1	PA_402100001478432	8,70	4,66	Relatief	
1	PA_402100001478433	8,80	4,64	Relatief	
1	PA_402100001478434	9,20	4,83	Relatief	
1	PA_402100001478437	8,40	4,58	Relatief	
1	PA_402100001478438	8,40	4,60	Relatief	
1	PA_402100001478439	8,10	4,72	Relatief	
1	PA_402100001478440	8,20	4,74	Relatief	
1	PA_402100001478441	8,10	4,77	Relatief	
1	PA_402100001478442	7,60	4,79	Relatief	
1	PA_402100001478443	7,50	4,84	Relatief	
1	PA_402100001478444	7,60	4,86	Relatief	
1	PA_402100001478445	8,40	4,53	Relatief	
1	PA_402100001478446	8,30	4,57	Relatief	
1	PA_402100001478447	8,40	4,69	Relatief	
1	PA_402100001478449	8,30	4,67	Relatief	
1	PA_402100001478450	8,20	4,64	Relatief	
1	PA_402100001478453	7,50	5,12	Relatief	
1	PA_402100001478454	6,90	5,12	Relatief	
1	PA_402100001478455	7,40	5,17	Relatief	
1	PA_402100001478456	7,40	5,18	Relatief	
1	PA_402100001478457	7,00	5,18	Relatief	
1	PA_402100001478458	7,30	5,20	Relatief	
1	PA_402100001478459	8,70	5,23	Relatief	
1	PA_402100001478460	8,50	5,15	Relatief	
1	PA_402100001478461	8,40	5,14	Relatief	
1	PA_402100001478462	8,60	5,14	Relatief	
1	PA_402100001478463	8,60	5,10	Relatief	
1	PA_402100001478464	8,70	5,09	Relatief	
1	PA_402100001478465	8,70	5,10	Relatief	
1	PA_402100001478479	8,70	4,43	Relatief	
1	PA_402100001478466	7,90	5,11	Relatief	
1	PA_402100001478467	8,70	5,13	Relatief	
1	PA_402100001478468	8,80	5,16	Relatief	
1	PA_402100001478469	8,90	4,99	Relatief	
1	PA_402100001478470	8,70	5,08	Relatief	
1	PA_402100001478471	8,70	5,08	Relatief	
1	PA_402100001478472	8,90	5,14	Relatief	
1	PA_402100001478473	8,30	4,88	Relatief	
1	PA_402100001478474	7,10	4,95	Relatief	
1	PA_402100001478475	7,90	5,32	Relatief	
1	PA_402100001478476	7,90	5,43	Relatief	
1	PA_402100001478477	7,40	5,43	Relatief	
1	PA_402100001478478	8,60	4,43	Relatief	
1	PA_402100001478481	8,40	4,51	Relatief	
1	PA_402100001478482	8,00	4,73	Relatief	
1	PA_402100001478483	7,90	4,68	Relatief	
1	PA_402100001478484	9,00	4,80	Relatief	
1	PA_402100001478485	9,70	5,06	Relatief	
1	PA_402100001478486	6,90	5,24	Relatief	
0	PA_402100001478488	2,80	4,40	Relatief	
1	PA_402100001478489	7,20	4,88	Relatief	
1	PA_402100001478490	7,40	4,91	Relatief	
1	PA_402100001478491	7,40	4,93	Relatief	
1	PA_402100001478492	7,30	4,94	Relatief	
1	PA_402100001478493	7,10	4,96	Relatief	
1	PA_402100001478494	6,50	5,21	Relatief	
1	PA_402100001478495	7,40	4,89	Relatief	
1	PA_402100001478496	7,30	4,99	Relatief	
1	PA_402100001478497	7,30	4,90	Relatief	
1	PA_402100001478498	8,80	5,06	Relatief	

Naam	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl.	31
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001478564	9,30	5,07	Relatief	
1	PA_402100001478565	6,90	5,05	Relatief	
1	PA_402100001478566	7,40	5,08	Relatief	
1	PA_402100001478567	7,40	5,08	Relatief	
1	PA_402100001478568	7,40	5,14	Relatief	
0	PA_402100001478569	3,60	4,52	Relatief	
1	PA_402100001478571	7,40	4,54	Relatief	
1	PA_402100001478572	8,50	4,64	Relatief	
1	PA_402100001478573	8,60	4,73	Relatief	
1	PA_402100001478574	8,70	4,76	Relatief	
1	PA_402100001478575	7,80	4,85	Relatief	
1	PA_402100001478576	8,50	4,93	Relatief	
1	PA_402100001478577	8,20	4,69	Relatief	
1	PA_402100001478578	8,70	4,82	Relatief	
1	PA_402100001478579	7,50	5,14	Relatief	
1	PA_402100001478580	8,40	5,02	Relatief	
1	PA_402100001478581	6,10	4,64	Relatief	
0	PA_402100001478583	6,70	5,24	Relatief	
1	PA_402100001478584	6,50	5,21	Relatief	
1	PA_402100001478585	6,70	5,39	Relatief	
1	PA_402100001478586	6,90	5,24	Relatief	
1	PA_402100001478587	6,90	5,25	Relatief	
1	PA_402100001478588	8,00	4,69	Relatief	
1	PA_402100001478590	7,30	5,14	Relatief	
1	PA_402100001478591	4,10	5,04	Relatief	
1	PA_402100001478592	4,10	5,07	Relatief	
1	PA_402100001478593	4,10	5,08	Relatief	
1	PA_402100001478594	4,10	5,08	Relatief	
1	PA_402100001478595	4,10	5,13	Relatief	
1	PA_402100001478596	4,00	5,16	Relatief	
1	PA_402100001478597	7,70	5,01	Relatief	
1	PA_402100001478598	4,10	5,00	Relatief	
1	PA_402100001478599	4,10	5,02	Relatief	
1	PA_402100001478600	4,10	5,06	Relatief	
1	PA_402100001478601	4,10	5,06	Relatief	
1	PA_402100001478602	4,10	5,13	Relatief	
1	PA_402100001478603	4,10	5,15	Relatief	
1	PA_402100001478604	7,20	5,19	Relatief	
1	PA_402100001478605	7,20	5,22	Relatief	
1	PA_402100001478606	7,50	5,22	Relatief	
1	PA_402100001478607	7,50	5,24	Relatief	
1	PA_402100001478608	7,50	5,33	Relatief	
1	PA_402100001478609	8,60	5,37	Relatief	
1	PA_402100001478610	7,40	5,40	Relatief	
1	PA_402100001478611	6,90	5,21	Relatief	
1	PA_402100001478612	8,40	5,43	Relatief	
1	PA_402100001478613	7,60	5,17	Relatief	
1	PA_402100001478614	5,50	4,64	Relatief	
1	PA_402100001478615	8,50	4,89	Relatief	
1	PA_402100001478616	8,60	4,83	Relatief	
1	PA_402100001478617	7,40	4,73	Relatief	
1	PA_402100001478618	7,60	4,65	Relatief	
1	PA_402100001478619	8,80	4,66	Relatief	
1	PA_402100001478620	8,60	4,77	Relatief	
1	PA_402100001478621	8,60	4,86	Relatief	
1	PA_402100001478622	8,60	5,02	Relatief	
1	PA_402100001478623	8,70	5,13	Relatief	
1	PA_402100001478624	7,80	4,61	Relatief	
1	PA_402100001478626	7,80	4,69	Relatief	
1	PA_402100001478628	8,10	4,66	Relatief	
1	PA_402100001478629	7,80	4,63	Relatief	

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001478631	7,50	4,68	Relatief	
1	PA_402100001478632	7,50	4,72	Relatief	
1	PA_402100001478633	7,30	4,67	Relatief	
1	PA_402100001478634	6,80	4,66	Relatief	
1	PA_402100001478635	7,30	4,63	Relatief	
1	PA_402100001480585	8,90	4,84	Relatief	
1	PA_402100001478636	7,20	4,57	Relatief	
1	PA_402100001478637	7,00	4,57	Relatief	
1	PA_402100001478638	7,30	4,85	Relatief	
1	PA_402100001478639	7,40	4,78	Relatief	
1	PA_402100001478642	8,90	7,13	Relatief	
1	PA_402100001478644	7,20	4,57	Relatief	
1	PA_402100001478645	7,80	4,54	Relatief	
1	PA_402100001478646	8,10	4,51	Relatief	
1	PA_402100001478647	8,40	4,51	Relatief	
1	PA_402100001478648	6,30	4,32	Relatief	
1	PA_402100001478649	6,40	4,57	Relatief	
1	PA_402100001478650	6,30	4,45	Relatief	
1	PA_402100001478651	6,30	4,55	Relatief	
1	PA_402100001478652	6,30	4,64	Relatief	
1	PA_402100001478653	7,30	5,18	Relatief	
1	PA_402100001478654	8,90	5,10	Relatief	
1	PA_402100001478655	9,20	5,08	Relatief	
1	PA_402100001478656	8,60	5,02	Relatief	
1	PA_402100001478657	7,40	5,00	Relatief	
1	PA_402100001478658	8,20	5,02	Relatief	
1	PA_402100001478659	8,80	5,03	Relatief	
1	PA_402100001478660	8,60	5,01	Relatief	
1	PA_402100001478661	8,60	4,76	Relatief	
1	PA_402100001478662	7,50	4,45	Relatief	
1	PA_402100001478766	7,90	4,57	Relatief	
1	PA_402100001478756	9,00	4,84	Relatief	
1	PA_402100001478757	8,90	4,78	Relatief	
1	PA_402100001478758	5,40	4,65	Relatief	
1	PA_402100001478759	8,10	4,63	Relatief	
1	PA_402100001478760	7,80	4,60	Relatief	
1	PA_402100001478761	7,30	5,38	Relatief	
1	PA_402100001478762	8,60	5,37	Relatief	
1	PA_402100001478763	9,10	5,41	Relatief	
1	PA_402100001478764	8,10	4,54	Relatief	
1	PA_402100001478765	7,90	4,48	Relatief	
1	PA_402100001478767	7,90	4,57	Relatief	
1	PA_402100001478768	8,90	4,37	Relatief	
1	PA_402100001478769	8,80	4,39	Relatief	
1	PA_402100001478770	9,10	4,45	Relatief	
1	PA_402100001478771	8,90	4,41	Relatief	
1	PA_402100001478772	9,00	4,37	Relatief	
1	PA_402100001478773	9,10	4,38	Relatief	
1	PA_402100001478774	8,90	4,35	Relatief	
1	PA_402100001478776	8,80	4,29	Relatief	
1	PA_402100001478777	8,70	4,25	Relatief	
1	PA_402100001478778	8,70	4,22	Relatief	
1	PA_402100001478779	9,00	4,31	Relatief	
1	PA_402100001478780	4,70	4,97	Relatief	
1	PA_402100001478781	7,00	5,20	Relatief	
1	PA_402100001478782	7,80	4,56	Relatief	
1	PA_402100001478783	7,70	4,52	Relatief	
1	PA_402100001478784	8,20	4,78	Relatief	
1	PA_402100001478785	8,70	5,23	Relatief	
1	PA_402100001478786	8,00	5,54	Relatief	
1	PA_402100001478787	7,70	5,17	Relatief	

Naam	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl.	31
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80</

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001478788	7,30	5,08	Relatief	
1	PA_402100001478789	7,20	4,58	Relatief	
1	PA_402100001478790	6,50	4,66	Relatief	
1	PA_402100001478791	5,50	4,53	Relatief	
1	PA_402100001478792	5,30	4,70	Relatief	
1	PA_402100001478793	8,30	4,78	Relatief	
1	PA_402100001478794	8,20	4,83	Relatief	
1	PA_402100001478795	6,80	5,20	Relatief	
1	PA_402100001478796	6,40	5,53	Relatief	
1	PA_402100001478797	6,30	5,16	Relatief	
1	PA_402100001478798	6,70	5,55	Relatief	
1	PA_402100001478799	6,60	5,30	Relatief	
1	PA_402100001478800	8,00	5,24	Relatief	
1	PA_402100001478803	7,70	5,24	Relatief	
1	PA_402100001478804	9,30	4,20	Relatief	
1	PA_402100001478805	9,00	4,35	Relatief	
1	PA_402100001478806	9,00	4,36	Relatief	
1	PA_402100001478807	9,00	4,22	Relatief	
1	PA_402100001478808	9,10	4,23	Relatief	
1	PA_402100001478809	9,10	4,20	Relatief	
1	PA_402100001478810	9,00	4,15	Relatief	
1	PA_402100001478811	9,10	4,35	Relatief	
1	PA_402100001478812	8,80	4,44	Relatief	
1	PA_402100001478813	8,70	4,37	Relatief	
1	PA_402100001478814	8,60	4,38	Relatief	
1	PA_402100001478815	8,60	4,41	Relatief	
1	PA_402100001478816	8,70	4,46	Relatief	
1	PA_402100001478819	7,20	4,69	Relatief	
1	PA_402100001478820	7,70	4,71	Relatief	
1	PA_402100001478821	7,40	4,59	Relatief	
1	PA_402100001478822	8,80	4,62	Relatief	
1	PA_402100001478823	7,80	4,62	Relatief	
1	PA_402100001478824	8,30	4,90	Relatief	
1	PA_402100001478825	8,30	5,19	Relatief	
1	PA_402100001478826	8,40	5,21	Relatief	
1	PA_402100001478827	8,40	5,37	Relatief	
1	PA_402100001478828	8,20	5,51	Relatief	
1	PA_402100001478829	8,40	5,58	Relatief	
1	PA_402100001478830	7,30	5,64	Relatief	
1	PA_402100001478831	7,50	5,64	Relatief	
1	PA_402100001478832	7,40	5,67	Relatief	
1	PA_402100001478833	7,40	4,77	Relatief	
0	PA_402100001478834	3,40	4,71	Relatief	
1	PA_402100001478835	7,30	4,90	Relatief	
1	PA_402100001478836	7,80	4,92	Relatief	
1	PA_402100001478837	7,40	4,94	Relatief	
1	PA_402100001478839	7,40	4,89	Relatief	
1	PA_402100001478840	7,40	4,90	Relatief	
1	PA_402100001478841	7,40	4,88	Relatief	
1	PA_402100001478842	7,00	4,83	Relatief	
1	PA_402100001478843	7,20	4,86	Relatief	
1	PA_402100001478844	7,40	4,84	Relatief	
1	PA_402100001478845	7,30	5,01	Relatief	
1	PA_402100001478846	6,90	5,03	Relatief	
1	PA_402100001478848	7,10	5,06	Relatief	
1	PA_402100001478849	7,10	5,06	Relatief	
1	PA_402100001478850	7,20	5,08	Relatief	
1	PA_402100001478851	7,60	4,93	Relatief	
1	PA_402100001478852	7,50	4,93	Relatief	
1	PA_402100001478853	8,00	4,84	Relatief	
1	PA_402100001478854	7,10	5,05	Relatief	

Naam	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl.	31
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80</

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielaawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001478855	6,90	4,77	Relatief	
1	PA_402100001478856	9,30	4,20	Relatief	
1	PA_402100001478857	9,30	4,32	Relatief	
1	PA_402100001478858	8,90	4,37	Relatief	
0	PA_402100001478859	6,70	4,53	Relatief	
1	PA_402100001478860	8,60	4,23	Relatief	
1	PA_402100001478861	9,80	4,92	Relatief	
1	PA_402100001478862	9,00	4,90	Relatief	
1	PA_402100001478863	5,60	4,84	Relatief	
1	PA_402100001478864	8,20	4,81	Relatief	
1	PA_402100001478865	8,50	4,70	Relatief	
1	PA_402100001478866	7,50	4,64	Relatief	
1	PA_402100001478867	7,80	4,61	Relatief	
1	PA_402100001478868	7,10	4,58	Relatief	
1	PA_402100001478869	7,80	4,68	Relatief	
1	PA_402100001478870	7,90	5,02	Relatief	
1	PA_402100001478871	7,40	5,18	Relatief	
1	PA_402100001478872	7,50	5,32	Relatief	
1	PA_402100001478873	7,50	5,60	Relatief	
1	PA_402100001478874	7,80	5,08	Relatief	
1	PA_402100001478875	7,90	4,91	Relatief	
1	PA_402100001478876	8,20	4,56	Relatief	
1	PA_402100001478877	8,80	4,93	Relatief	
1	PA_402100001478878	7,20	5,48	Relatief	
1	PA_402100001478879	7,60	5,65	Relatief	
1	PA_402100001478883	6,80	5,00	Relatief	
1	PA_402100001478884	7,20	5,16	Relatief	
1	PA_402100001478885	7,10	5,17	Relatief	
1	PA_402100001478886	9,00	4,36	Relatief	
1	PA_402100001478887	8,90	4,29	Relatief	
1	PA_402100001478888	8,80	4,26	Relatief	
1	PA_402100001478889	8,90	4,30	Relatief	
1	PA_402100001479007	7,60	5,01	Relatief	
1	PA_402100001479020	8,40	5,45	Relatief	
1	PA_402100001479021	8,00	5,50	Relatief	
1	PA_402100001479022	8,20	5,56	Relatief	
1	PA_402100001479023	8,50	5,58	Relatief	
1	PA_402100001479024	8,20	5,17	Relatief	
1	PA_402100001479025	8,70	5,17	Relatief	
1	PA_402100001479026	6,10	5,09	Relatief	
1	PA_402100001479027	6,40	5,09	Relatief	
1	PA_402100001479028	6,60	5,04	Relatief	
1	PA_402100001479029	6,50	5,04	Relatief	
1	PA_402100001479030	6,70	5,00	Relatief	
1	PA_402100001479031	6,60	4,98	Relatief	
1	PA_402100001479032	6,80	4,94	Relatief	
1	PA_402100001479033	6,20	5,19	Relatief	
1	PA_402100001479034	6,30	5,21	Relatief	
1	PA_402100001479035	6,10	5,24	Relatief	
1	PA_402100001479036	6,00	5,26	Relatief	
1	PA_402100001479037	6,30	5,26	Relatief	
1	PA_402100001479038	6,20	5,22	Relatief	
1	PA_402100001479039	6,30	5,21	Relatief	
1	PA_402100001479040	7,10	5,18	Relatief	
1	PA_402100001479041	8,00	4,98	Relatief	
1	PA_402100001479042	7,70	5,13	Relatief	
1	PA_402100001479043	8,00	5,28	Relatief	
1	PA_402100001479044	7,20	5,34	Relatief	
1	PA_402100001479045	7,40	5,34	Relatief	
1	PA_402100001479048	8,10	5,36	Relatief	
1	PA_402100001479049	9,10	4,17	Relatief	

Naam	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl.	31
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0				

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001479050	9,20	4,14	Relatief	
1	PA_402100001479051	8,90	4,37	Relatief	
1	PA_402100001479052	9,00	4,35	Relatief	
1	PA_402100001479053	8,90	4,21	Relatief	
1	PA_402100001479054	7,70	4,55	Relatief	
1	PA_402100001479055	8,80	4,35	Relatief	
1	PA_402100001479056	8,00	4,51	Relatief	
1	PA_402100001479057	8,70	4,42	Relatief	
0	PA_402100001479058	5,30	4,68	Relatief	
1	PA_402100001479059	8,20	4,70	Relatief	
1	PA_402100001479060	8,20	4,75	Relatief	
1	PA_402100001479061	6,20	4,65	Relatief	
1	PA_402100001479062	8,00	4,70	Relatief	
1	PA_402100001479063	7,40	5,44	Relatief	
1	PA_402100001479064	9,10	5,09	Relatief	
1	PA_402100001479065	8,60	4,87	Relatief	
1	PA_402100001479066	8,60	4,88	Relatief	
1	PA_402100001479067	7,20	5,08	Relatief	
1	PA_402100001479068	4,10	5,06	Relatief	
1	PA_402100001479069	7,20	5,09	Relatief	
1	PA_402100001479070	5,60	5,35	Relatief	
1	PA_402100001479079	7,30	5,55	Relatief	
1	PA_402100001479080	8,00	4,63	Relatief	
1	PA_402100001479081	8,40	4,70	Relatief	
1	PA_402100001479082	7,70	4,62	Relatief	
1	PA_402100001479083	8,30	4,62	Relatief	
1	PA_402100001479085	8,30	5,05	Relatief	
1	PA_402100001479086	8,20	5,03	Relatief	
1	PA_402100001479087	8,90	5,18	Relatief	
1	PA_402100001479088	8,70	5,30	Relatief	
1	PA_402100001479089	8,30	5,51	Relatief	
1	PA_402100001479090	8,20	5,55	Relatief	
1	PA_402100001479091	8,20	5,56	Relatief	
1	PA_402100001479092	8,00	5,64	Relatief	
1	PA_402100001479093	8,20	5,68	Relatief	
1	PA_402100001479094	8,10	5,67	Relatief	
1	PA_402100001479096	7,80	5,19	Relatief	
1	PA_402100001479097	8,30	5,25	Relatief	
1	PA_402100001479134	9,40	5,09	Relatief	
1	PA_402100001479196	8,20	5,32	Relatief	
1	PA_402100001479259	8,60	4,44	Relatief	
1	PA_402100001479283	7,70	4,98	Relatief	
1	PA_402100001479284	7,80	4,93	Relatief	
1	PA_402100001479285	8,50	4,84	Relatief	
1	PA_402100001479286	7,90	4,84	Relatief	
1	PA_402100001479287	8,20	4,79	Relatief	
1	PA_402100001479288	8,70	5,41	Relatief	
1	PA_402100001479289	7,40	5,59	Relatief	
1	PA_402100001479290	8,00	5,71	Relatief	
1	PA_402100001479291	8,90	4,58	Relatief	
1	PA_402100001479292	7,20	4,83	Relatief	
1	PA_402100001479293	7,40	4,80	Relatief	
1	PA_402100001479294	7,40	4,79	Relatief	
1	PA_402100001479297	6,60	5,49	Relatief	
1	PA_402100001479298	7,30	4,49	Relatief	
1	PA_402100001479299	7,30	4,38	Relatief	
1	PA_402100001479300	8,10	4,37	Relatief	
1	PA_402100001479301	8,80	4,35	Relatief	
1	PA_402100001479302	6,90	4,39	Relatief	
1	PA_402100001479303	9,50	4,31	Relatief	
1	PA_402100001479304	6,70	4,45	Relatief	

Naam	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl.	31
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielaawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001479305	7,90	4,31	Relatief	
1	PA_402100001479306	9,50	4,30	Relatief	
1	PA_402100001479307	9,90	4,31	Relatief	
1	PA_402100001479308	6,40	4,29	Relatief	
1	PA_402100001479310	6,20	4,19	Relatief	
1	PA_402100001479311	7,30	4,46	Relatief	
1	PA_402100001479312	6,90	4,32	Relatief	
1	PA_402100001479313	7,50	4,74	Relatief	
1	PA_402100001479314	9,70	4,31	Relatief	
1	PA_402100001479315	7,50	4,41	Relatief	
1	PA_402100001479316	6,50	4,81	Relatief	
1	PA_402100001479317	7,70	4,76	Relatief	
1	PA_402100001479318	8,60	4,81	Relatief	
1	PA_402100001479319	8,60	5,61	Relatief	
1	PA_402100001479320	8,50	4,59	Relatief	
1	PA_402100001479503	7,30	4,77	Relatief	
1	PA_402100001479504	9,80	4,97	Relatief	
0	PA_402100001479511	21,50	4,24	Relatief	
1	PA_402100001480000	8,20	4,85	Relatief	
1	PA_402100001479565	8,90	4,83	Relatief	
1	PA_402100001479566	8,70	4,74	Relatief	
1	PA_402100001480001	8,10	4,73	Relatief	
1	PA_402100001482161	7,20	4,75	Relatief	
1	PA_402100001479610	7,70	3,98	Relatief	
1	PA_402100001480002	8,10	4,77	Relatief	
1	PA_402100001479727	7,60	5,21	Relatief	
1	PA_402100001479697	9,00	5,25	Relatief	
1	PA_402100001479703	8,30	5,07	Relatief	
1	PA_402100001479704	4,10	5,01	Relatief	
1	PA_402100001479705	9,10	5,06	Relatief	
1	PA_402100001479706	8,50	5,07	Relatief	
1	PA_402100001479707	8,00	5,07	Relatief	
1	PA_402100001479708	7,90	5,12	Relatief	
1	PA_402100001479709	4,60	5,19	Relatief	
1	PA_402100001479710	4,00	5,20	Relatief	
1	PA_402100001479711	4,00	5,14	Relatief	
1	PA_402100001479712	4,00	5,14	Relatief	
1	PA_402100001479713	6,80	5,16	Relatief	
1	PA_402100001479728	7,80	4,83	Relatief	
1	PA_402100001479714	7,60	5,11	Relatief	
1	PA_402100001479715	7,90	4,67	Relatief	
1	PA_402100001479716	8,70	4,77	Relatief	
1	PA_402100001479717	9,00	4,83	Relatief	
1	PA_402100001479718	8,70	5,03	Relatief	
1	PA_402100001479719	8,20	5,36	Relatief	
0	PA_402100001479720	6,00	4,68	Relatief	
1	PA_402100001479721	7,90	4,80	Relatief	
1	PA_402100001479722	7,80	5,15	Relatief	
1	PA_402100001479723	7,80	5,16	Relatief	
1	PA_402100001479724	7,60	5,16	Relatief	
1	PA_402100001479725	7,70	5,20	Relatief	
1	PA_402100001479726	8,00	5,18	Relatief	
1	PA_402100001479729	8,30	4,84	Relatief	
1	PA_402100001479730	7,50	4,93	Relatief	
1	PA_402100001479731	8,80	5,20	Relatief	
1	PA_402100001479732	8,20	5,22	Relatief	
1	PA_402100001479733	11,40	5,14	Relatief	
1	PA_402100001479736	9,70	5,08	Relatief	
1	PA_402100001479737	9,60	5,09	Relatief	
1	PA_402100001479738	9,70	5,03	Relatief	
1	PA_402100001479740	6,90	5,21	Relatief	

Naam	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl.	31
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielaawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001479741	7,20	5,24	Relatief	
1	PA_402100001479742	7,20	5,18	Relatief	
1	PA_402100001479743	3,90	5,13	Relatief	
1	PA_402100001479744	6,50	5,19	Relatief	
1	PA_402100001479745	5,90	5,17	Relatief	
1	PA_402100001479746	6,40	5,11	Relatief	
1	PA_402100001479747	6,20	5,33	Relatief	
1	PA_402100001479748	6,40	5,29	Relatief	
1	PA_402100001479749	7,00	5,26	Relatief	
1	PA_402100001479750	7,90	5,00	Relatief	
1	PA_402100001479751	7,10	5,27	Relatief	
1	PA_402100001479752	7,00	4,93	Relatief	
1	PA_402100001479753	8,70	5,54	Relatief	
1	PA_402100001479754	9,00	5,55	Relatief	
1	PA_402100001479810	7,10	4,11	Relatief	
1	PA_402100001479811	7,70	4,36	Relatief	
1	PA_402100001479812	7,80	4,36	Relatief	
1	PA_402100001479813	7,90	4,33	Relatief	
1	PA_402100001479815	8,00	4,39	Relatief	
1	PA_402100001479816	8,20	4,39	Relatief	
1	PA_402100001479817	8,30	4,26	Relatief	
1	PA_402100001479818	8,60	4,23	Relatief	
1	PA_402100001479819	8,60	4,23	Relatief	
1	PA_402100001479820	7,90	4,40	Relatief	
1	PA_402100001479821	8,40	4,24	Relatief	
1	PA_402100001479822	8,60	4,24	Relatief	
1	PA_402100001480003	7,20	4,73	Relatief	
1	PA_402100001479823	8,50	4,25	Relatief	
1	PA_402100001479824	8,00	4,37	Relatief	
1	PA_402100001479987	8,10	4,82	Relatief	
1	PA_402100001479843	7,80	4,40	Relatief	
1	PA_402100001479844	6,80	4,42	Relatief	
1	PA_402100001479845	7,70	4,37	Relatief	
1	PA_402100001479846	7,90	4,32	Relatief	
1	PA_402100001479847	7,50	4,28	Relatief	
1	PA_402100001479849	8,80	4,67	Relatief	
1	PA_402100001479850	8,80	4,67	Relatief	
1	PA_402100001479851	8,20	4,85	Relatief	
1	PA_402100001479852	7,60	4,84	Relatief	
1	PA_402100001479853	7,90	4,81	Relatief	
1	PA_402100001479854	8,40	4,81	Relatief	
1	PA_402100001479855	7,60	4,83	Relatief	
1	PA_402100001479856	8,10	4,71	Relatief	
1	PA_402100001479857	7,80	4,71	Relatief	
1	PA_402100001479858	7,80	4,71	Relatief	
1	PA_402100001479859	7,80	4,72	Relatief	
1	PA_402100001479860	7,50	4,78	Relatief	
1	PA_402100001479861	8,10	4,81	Relatief	
1	PA_402100001479862	7,50	4,79	Relatief	
1	PA_402100001479863	7,30	4,56	Relatief	
1	PA_402100001479864	8,00	4,58	Relatief	
1	PA_402100001479865	7,80	4,58	Relatief	
1	PA_402100001479866	8,00	4,56	Relatief	
1	PA_402100001479867	7,70	4,55	Relatief	
1	PA_402100001479868	7,70	4,55	Relatief	
1	PA_402100001479869	7,80	4,52	Relatief	
1	PA_402100001479870	8,00	4,49	Relatief	
1	PA_402100001479871	8,00	4,51	Relatief	
1	PA_402100001479872	7,20	4,47	Relatief	
1	PA_402100001479873	7,90	4,66	Relatief	
1	PA_402100001479874	7,90	4,63	Relatief	

Naam	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl.	31
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielaawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001479875	7,90	4,63	Relatief	
1	PA_402100001479876	7,90	4,63	Relatief	
1	PA_402100001479877	8,00	4,62	Relatief	
1	PA_402100001479878	7,70	4,59	Relatief	
1	PA_402100001479879	7,70	4,57	Relatief	
1	PA_402100001479880	9,00	4,48	Relatief	
1	PA_402100001479881	9,10	4,55	Relatief	
1	PA_402100001482162	7,20	4,75	Relatief	
1	PA_402100001480004	7,90	5,00	Relatief	
1	PA_402100001479956	9,90	4,20	Relatief	
1	PA_402100001479986	7,60	4,77	Relatief	
1	PA_402100001480005	9,00	5,01	Relatief	
1	PA_402100001479973	8,30	4,34	Relatief	
1	PA_402100001479974	7,90	4,37	Relatief	
1	PA_402100001479975	8,10	4,37	Relatief	
1	PA_402100001479976	7,00	4,37	Relatief	
1	PA_402100001479977	7,70	4,48	Relatief	
1	PA_402100001479978	8,00	4,46	Relatief	
1	PA_402100001479979	7,90	4,44	Relatief	
1	PA_402100001479980	8,20	4,41	Relatief	
1	PA_402100001479983	8,30	4,70	Relatief	
1	PA_402100001479984	8,50	4,60	Relatief	
1	PA_402100001479985	7,20	4,77	Relatief	
1	PA_402100001479988	7,00	4,41	Relatief	
1	PA_402100001479989	7,20	4,40	Relatief	
1	PA_402100001479990	8,30	4,35	Relatief	
1	PA_402100001479991	8,40	4,34	Relatief	
1	PA_402100001479992	8,30	4,34	Relatief	
1	PA_402100001479993	8,20	4,42	Relatief	
1	PA_402100001479994	8,20	4,36	Relatief	
1	PA_402100001479995	8,20	4,43	Relatief	
1	PA_402100001479996	8,20	4,61	Relatief	
1	PA_402100001479997	7,80	4,51	Relatief	
1	PA_402100001479998	8,40	4,39	Relatief	
1	PA_402100001479999	7,80	4,38	Relatief	
1	PA_402100001480006	9,20	4,40	Relatief	
1	PA_402100001480007	7,40	4,69	Relatief	
1	PA_402100001480008	8,00	4,24	Relatief	
1	PA_402100001480009	8,20	4,32	Relatief	
1	PA_402100001480010	7,60	4,70	Relatief	
1	PA_402100001480011	7,90	4,64	Relatief	
1	PA_402100001480013	7,60	4,70	Relatief	
1	PA_402100001480014	8,50	4,39	Relatief	
1	PA_402100001480015	7,80	4,57	Relatief	
1	PA_402100001480016	7,10	4,55	Relatief	
1	PA_402100001480020	7,60	4,36	Relatief	
1	PA_402100001480274	7,90	4,98	Relatief	
1	PA_402100001480275	8,10	5,04	Relatief	
1	PA_402100001480215	8,00	4,44	Relatief	
1	PA_402100001480276	8,50	5,06	Relatief	
1	PA_402100001480273	8,10	5,02	Relatief	
1	PA_402100001480490	7,70	4,26	Relatief	
1	PA_402100001480272	7,50	5,00	Relatief	
1	PA_402100001480270	6,80	4,32	Relatief	
1	PA_402100001480271	7,40	4,41	Relatief	
1	PA_402100001480277	7,20	4,95	Relatief	
1	PA_402100001480278	7,20	4,94	Relatief	
1	PA_402100001480279	6,80	5,04	Relatief	
1	PA_402100001480280	8,40	4,72	Relatief	
1	PA_402100001480281	8,50	4,72	Relatief	
1	PA_402100001480282	8,40	4,40	Relatief	

Naam	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl.	31
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielaawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001480283	8,40	4,35	Relatief	
1	PA_402100001480284	8,30	4,57	Relatief	
1	PA_402100001480285	8,10	4,71	Relatief	
1	PA_402100001480286	8,50	4,82	Relatief	
1	PA_402100001480287	8,50	4,58	Relatief	
1	PA_402100001480288	8,70	4,58	Relatief	
1	PA_402100001480289	7,80	4,50	Relatief	
1	PA_402100001480290	7,60	4,51	Relatief	
1	PA_402100001480291	7,70	4,52	Relatief	
1	PA_402100001480292	7,90	4,72	Relatief	
1	PA_402100001480293	7,20	4,72	Relatief	
1	PA_402100001480294	7,40	4,72	Relatief	
1	PA_402100001480295	7,90	4,72	Relatief	
1	PA_402100001480296	7,10	4,72	Relatief	
1	PA_402100001480297	7,20	4,72	Relatief	
1	PA_402100001480298	7,70	4,74	Relatief	
1	PA_402100001480299	8,00	4,73	Relatief	
1	PA_402100001480300	7,00	4,73	Relatief	
1	PA_402100001480301	6,60	4,73	Relatief	
1	PA_402100001480302	7,30	4,56	Relatief	
1	PA_402100001480304	7,00	4,57	Relatief	
1	PA_402100001480305	6,10	4,63	Relatief	
1	PA_402100001480306	7,40	4,76	Relatief	
1	PA_402100001480307	7,60	4,75	Relatief	
1	PA_402100001480310	6,90	4,72	Relatief	
1	PA_402100001480311	8,30	4,85	Relatief	
1	PA_402100001480312	8,50	4,71	Relatief	
1	PA_402100001480313	8,50	4,60	Relatief	
1	PA_402100001480314	8,50	4,68	Relatief	
1	PA_402100001480315	8,60	4,63	Relatief	
1	PA_402100001480316	8,30	4,64	Relatief	
1	PA_402100001480317	8,30	4,59	Relatief	
1	PA_402100001480318	7,90	4,53	Relatief	
1	PA_402100001480319	7,90	4,56	Relatief	
1	PA_402100001480320	8,10	4,56	Relatief	
1	PA_402100001480321	7,90	4,59	Relatief	
1	PA_402100001480322	8,00	4,64	Relatief	
1	PA_402100001480323	7,30	4,60	Relatief	
1	PA_402100001480324	7,80	4,57	Relatief	
1	PA_402100001480325	7,80	4,55	Relatief	
1	PA_402100001480326	7,90	4,54	Relatief	
1	PA_402100001480327	7,80	4,55	Relatief	
1	PA_402100001480637	7,90	6,03	Relatief	
1	PA_402100001480328	8,00	4,62	Relatief	
1	PA_402100001480329	7,50	4,57	Relatief	
1	PA_402100001480330	8,00	4,54	Relatief	
1	PA_402100001480331	7,60	4,54	Relatief	
1	PA_402100001480334	7,90	4,53	Relatief	
1	PA_402100001480335	7,80	5,08	Relatief	
1	PA_402100001480336	7,90	5,09	Relatief	
1	PA_402100001480338	8,00	4,72	Relatief	
1	PA_402100001480339	8,00	4,59	Relatief	
1	PA_402100001480340	7,40	4,60	Relatief	
1	PA_402100001480341	8,50	4,61	Relatief	
1	PA_402100001480342	6,20	4,61	Relatief	
1	PA_402100001480343	7,80	4,64	Relatief	
1	PA_402100001480344	9,10	4,45	Relatief	
1	PA_402100001480345	8,00	4,68	Relatief	
1	PA_402100001480346	7,60	4,82	Relatief	
1	PA_402100001480347	6,70	4,61	Relatief	
1	PA_402100001480369	8,10	4,58	Relatief	

Naam	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl.	31
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001480370	8,00	4,54	Relatief	
1	PA_402100001480371	8,30	4,50	Relatief	
1	PA_402100001480372	6,40	4,50	Relatief	
1	PA_402100001480373	6,00	4,59	Relatief	
1	PA_402100001480374	7,70	4,57	Relatief	
1	PA_402100001480375	7,50	4,44	Relatief	
1	PA_402100001480376	7,60	4,55	Relatief	
1	PA_402100001480377	6,00	4,61	Relatief	
1	PA_402100001480378	8,10	4,63	Relatief	
1	PA_402100001480379	8,10	4,64	Relatief	
1	PA_402100001480380	7,70	4,66	Relatief	
1	PA_402100001480381	7,90	4,65	Relatief	
1	PA_402100001480382	9,10	4,47	Relatief	
1	PA_402100001480638	8,10	6,07	Relatief	
1	PA_402100001480386	9,50	4,47	Relatief	
1	PA_402100001480387	9,40	4,52	Relatief	
1	PA_402100001480388	8,90	4,48	Relatief	
1	PA_402100001480389	7,40	4,60	Relatief	
1	PA_402100001480390	7,40	4,65	Relatief	
1	PA_402100001480391	7,40	4,69	Relatief	
1	PA_402100001480392	8,30	4,24	Relatief	
1	PA_402100001480393	8,20	4,34	Relatief	
1	PA_402100001480394	8,40	4,34	Relatief	
1	PA_402100001480395	7,70	4,61	Relatief	
1	PA_402100001480398	8,50	6,92	Relatief	
1	PA_402100001480400	6,80	3,57	Relatief	
1	PA_402100001480401	6,60	3,67	Relatief	
1	PA_402100001480406	5,60	3,66	Relatief	
1	PA_402100001480407	6,00	3,14	Relatief	
1	PA_402100001480411	7,50	6,14	Relatief	
0	PA_402100001480412	6,70	7,55	Relatief	
1	PA_402100001480413	4,60	3,30	Relatief	
0	PA_402100001480415	7,50	3,87	Relatief	
1	PA_402100001480416	7,80	3,86	Relatief	
1	PA_402100001480462	7,60	4,67	Relatief	
1	PA_402100001480463	7,60	4,67	Relatief	
1	PA_402100001480464	7,70	4,70	Relatief	
1	PA_402100001480465	7,70	4,71	Relatief	
1	PA_402100001480466	7,60	4,53	Relatief	
1	PA_402100001480467	8,20	4,53	Relatief	
1	PA_402100001480468	8,10	4,51	Relatief	
1	PA_402100001480469	7,90	4,49	Relatief	
1	PA_402100001480470	8,00	4,70	Relatief	
1	PA_402100001480471	7,50	4,68	Relatief	
1	PA_402100001480473	7,20	4,66	Relatief	
1	PA_402100001480474	8,40	4,57	Relatief	
1	PA_402100001480475	8,20	4,50	Relatief	
1	PA_402100001480476	9,20	4,65	Relatief	
1	PA_402100001480477	9,30	4,62	Relatief	
1	PA_402100001480478	8,70	4,56	Relatief	
1	PA_402100001480479	8,70	4,63	Relatief	
1	PA_402100001480480	8,60	4,39	Relatief	
1	PA_402100001480481	8,90	4,40	Relatief	
1	PA_402100001480482	7,40	4,78	Relatief	
1	PA_402100001480483	5,60	4,81	Relatief	
1	PA_402100001480484	7,30	4,79	Relatief	
1	PA_402100001480485	6,70	4,54	Relatief	
1	PA_402100001480486	6,70	4,53	Relatief	
1	PA_402100001480487	6,80	4,65	Relatief	
1	PA_402100001480488	9,50	4,40	Relatief	
1	PA_402100001480489	9,20	4,37	Relatief	

Naam	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl.	31
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1			</						

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001480582	7,90	4,76	Relatief	
1	PA_402100001480532	9,40	4,99	Relatief	
1	PA_402100001480583	7,50	4,76	Relatief	
1	PA_402100001480570	8,10	4,56	Relatief	
1	PA_402100001480571	7,80	4,55	Relatief	
1	PA_402100001480572	8,40	4,54	Relatief	
1	PA_402100001480573	7,80	4,32	Relatief	
1	PA_402100001480574	7,00	4,65	Relatief	
1	PA_402100001480575	7,70	4,69	Relatief	
1	PA_402100001480576	7,60	4,74	Relatief	
1	PA_402100001480594	8,20	4,39	Relatief	
1	PA_402100001480577	7,60	4,76	Relatief	
1	PA_402100001480578	7,60	4,77	Relatief	
1	PA_402100001480579	7,50	4,77	Relatief	
1	PA_402100001480580	8,30	4,76	Relatief	
1	PA_402100001480581	10,40	4,76	Relatief	
1	PA_402100001480588	7,80	4,51	Relatief	
1	PA_402100001480589	7,80	4,49	Relatief	
1	PA_402100001480590	8,30	4,45	Relatief	
1	PA_402100001480591	8,00	4,45	Relatief	
1	PA_402100001480592	7,90	4,43	Relatief	
1	PA_402100001480593	8,20	4,41	Relatief	
1	PA_402100001480595	7,90	4,37	Relatief	
1	PA_402100001480596	8,40	4,49	Relatief	
1	PA_402100001480964	6,20	5,32	Relatief	
1	PA_402100001480614	10,00	7,25	Relatief	
1	PA_402100001480615	10,10	7,24	Relatief	
1	PA_402100001480616	10,00	7,24	Relatief	
1	PA_402100001480617	9,10	7,13	Relatief	
1	PA_402100001480618	8,90	7,19	Relatief	
1	PA_402100001480619	9,00	7,21	Relatief	
1	PA_402100001480620	8,90	7,20	Relatief	
1	PA_402100001480621	9,00	7,12	Relatief	
1	PA_402100001480622	7,30	6,14	Relatief	
1	PA_402100001480623	9,30	7,12	Relatief	
1	PA_402100001480624	9,50	7,12	Relatief	
1	PA_402100001480625	9,20	7,04	Relatief	
1	PA_402100001480627	9,10	6,99	Relatief	
1	PA_402100001480628	9,00	6,98	Relatief	
1	PA_402100001480629	7,40	6,78	Relatief	
1	PA_402100001480630	7,30	6,77	Relatief	
1	PA_402100001480631	7,30	6,77	Relatief	
1	PA_402100001480632	7,60	6,77	Relatief	
1	PA_402100001480633	7,30	6,77	Relatief	
1	PA_402100001480634	7,30	6,76	Relatief	
1	PA_402100001480635	7,30	6,60	Relatief	
1	PA_402100001480636	7,30	6,58	Relatief	
1	PA_402100001480639	8,10	7,31	Relatief	
1	PA_402100001480640	7,20	7,34	Relatief	
0	PA_402100001480641	5,90	7,47	Relatief	
0	PA_402100001480642	9,30	8,11	Relatief	
1	PA_402100001480644	8,80	6,57	Relatief	
1	PA_402100001480645	8,20	7,28	Relatief	
1	PA_402100001480646	7,30	6,76	Relatief	
1	PA_402100001480647	8,50	7,13	Relatief	
1	PA_402100001480648	8,10	7,27	Relatief	
1	PA_402100001480649	8,30	7,36	Relatief	
1	PA_402100001480652	8,10	4,42	Relatief	
1	PA_402100001480653	6,10	4,34	Relatief	
1	PA_402100001480654	9,00	4,53	Relatief	
1	PA_402100001480655	8,50	4,42	Relatief	

Naam	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl.	31
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001480656	8,30	4,37	Relatief	
1	PA_402100001480657	8,20	4,60	Relatief	
1	PA_402100001480658	7,60	4,65	Relatief	
1	PA_402100001480659	8,00	4,81	Relatief	
1	PA_402100001480660	8,10	4,96	Relatief	
1	PA_402100001480662	8,70	5,04	Relatief	
1	PA_402100001480663	9,80	4,88	Relatief	
1	PA_402100001480664	9,80	4,86	Relatief	
1	PA_402100001480665	8,40	4,56	Relatief	
1	PA_402100001480666	7,30	4,68	Relatief	
1	PA_402100001480667	7,30	4,69	Relatief	
1	PA_402100001480668	7,30	4,69	Relatief	
1	PA_402100001480669	7,60	4,59	Relatief	
1	PA_402100001480671	11,80	4,70	Relatief	
1	PA_402100001480672	8,70	4,55	Relatief	
1	PA_402100001480673	3,70	4,95	Relatief	
1	PA_402100001480674	3,70	4,90	Relatief	
1	PA_402100001480675	3,60	4,61	Relatief	
1	PA_402100001480676	3,70	4,79	Relatief	
1	PA_402100001480677	7,30	5,01	Relatief	
1	PA_402100001480678	7,70	4,24	Relatief	
1	PA_402100001480679	7,30	4,21	Relatief	
1	PA_402100001480680	7,30	4,21	Relatief	
1	PA_402100001480681	6,50	4,40	Relatief	
1	PA_402100001480682	6,60	4,42	Relatief	
1	PA_402100001480683	7,10	4,41	Relatief	
1	PA_402100001480684	7,30	4,35	Relatief	
1	PA_402100001480685	7,40	4,14	Relatief	
1	PA_402100001480686	7,40	4,17	Relatief	
1	PA_402100001480687	5,90	4,39	Relatief	
1	PA_402100001480689	4,10	4,22	Relatief	
1	PA_402100001480690	4,40	4,22	Relatief	
1	PA_402100001480691	6,60	4,43	Relatief	
1	PA_402100001480692	7,30	4,36	Relatief	
1	PA_402100001480693	7,10	4,36	Relatief	
1	PA_402100001480694	6,80	4,34	Relatief	
1	PA_402100001480695	6,40	4,28	Relatief	
1	PA_402100001480696	7,40	4,48	Relatief	
1	PA_402100001480697	7,60	4,47	Relatief	
1	PA_402100001480698	7,40	4,46	Relatief	
1	PA_402100001480699	7,40	4,45	Relatief	
1	PA_402100001480700	9,20	4,38	Relatief	
1	PA_402100001480701	9,00	4,36	Relatief	
1	PA_402100001480702	9,40	4,39	Relatief	
1	PA_402100001480703	9,50	4,46	Relatief	
1	PA_402100001480704	9,30	4,30	Relatief	
1	PA_402100001480705	8,80	4,45	Relatief	
1	PA_402100001480706	8,60	4,50	Relatief	
1	PA_402100001480736	8,10	4,26	Relatief	
1	PA_402100001480707	8,80	4,56	Relatief	
1	PA_402100001480708	8,70	4,62	Relatief	
1	PA_402100001480709	7,80	4,83	Relatief	
1	PA_402100001480760	7,50	4,71	Relatief	
1	PA_402100001480710	8,60	4,71	Relatief	
1	PA_402100001480711	7,40	4,44	Relatief	
1	PA_402100001480712	7,50	4,43	Relatief	
1	PA_402100001480713	7,60	4,43	Relatief	
0	PA_402100001480716	8,30	3,95	Relatief	
1	PA_402100001480717	7,70	3,79	Relatief	
1	PA_402100001480718	10,30	3,58	Relatief	
0	PA_402100001480719	7,60	4,00	Relatief	

Naam	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl.	31
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industriewelvaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001480728	8,50	4,53	Relatief	
1	PA_402100001480729	8,60	4,51	Relatief	
1	PA_402100001480730	8,20	4,48	Relatief	
1	PA_402100001480732	8,50	4,42	Relatief	
1	PA_402100001480733	8,20	4,47	Relatief	
1	PA_402100001480734	7,40	4,45	Relatief	
1	PA_402100001480735	7,90	4,46	Relatief	
1	PA_402100001480737	7,80	4,45	Relatief	
1	PA_402100001480738	8,10	4,45	Relatief	
1	PA_402100001480739	8,00	4,47	Relatief	
1	PA_402100001480740	7,20	4,46	Relatief	
1	PA_402100001480741	8,40	4,27	Relatief	
1	PA_402100001480742	6,80	4,50	Relatief	
1	PA_402100001480743	6,80	4,48	Relatief	
1	PA_402100001480744	8,80	4,59	Relatief	
1	PA_402100001480745	8,80	4,59	Relatief	
1	PA_402100001480746	8,90	4,59	Relatief	
1	PA_402100001480747	8,90	4,59	Relatief	
1	PA_402100001480748	8,90	4,59	Relatief	
1	PA_402100001480749	9,10	4,59	Relatief	
1	PA_402100001480750	9,10	4,59	Relatief	
1	PA_402100001480751	9,60	4,59	Relatief	
1	PA_402100001480752	9,60	4,57	Relatief	
1	PA_402100001480753	8,90	4,58	Relatief	
1	PA_402100001480754	9,00	4,58	Relatief	
1	PA_402100001480755	8,80	4,57	Relatief	
1	PA_402100001480756	8,90	4,58	Relatief	
1	PA_402100001480757	8,20	4,59	Relatief	
1	PA_402100001480758	7,60	4,59	Relatief	
1	PA_402100001480759	8,20	4,60	Relatief	
1	PA_402100001480761	7,70	4,70	Relatief	
1	PA_402100001480763	7,40	4,99	Relatief	
1	PA_402100001480764	7,40	4,97	Relatief	
1	PA_402100001480765	7,60	4,98	Relatief	
1	PA_402100001480766	7,50	4,94	Relatief	
1	PA_402100001480767	7,40	4,86	Relatief	
1	PA_402100001480768	7,40	4,83	Relatief	
1	PA_402100001480769	7,20	4,81	Relatief	
1	PA_402100001480770	7,60	4,81	Relatief	
1	PA_402100001480771	8,30	5,03	Relatief	
1	PA_402100001480772	8,30	4,96	Relatief	
1	PA_402100001480792	6,30	5,45	Relatief	
1	PA_402100001480773	7,70	4,89	Relatief	
1	PA_402100001480774	9,00	4,53	Relatief	
1	PA_402100001480778	8,70	4,36	Relatief	
1	PA_402100001480779	8,50	4,53	Relatief	
1	PA_402100001480780	8,70	4,54	Relatief	
1	PA_402100001480781	9,10	4,48	Relatief	
1	PA_402100001480782	9,10	4,54	Relatief	
1	PA_402100001480783	8,40	4,53	Relatief	
1	PA_402100001480784	8,90	4,52	Relatief	
1	PA_402100001480785	8,80	4,53	Relatief	
1	PA_402100001480786	8,70	4,53	Relatief	
1	PA_402100001480787	9,00	4,51	Relatief	
1	PA_402100001480788	8,80	4,53	Relatief	
1	PA_402100001480789	8,90	4,53	Relatief	
1	PA_402100001480790	6,80	5,34	Relatief	
1	PA_402100001480791	6,50	5,37	Relatief	
1	PA_402100001480793	6,60	5,47	Relatief	
1	PA_402100001480794	6,40	5,45	Relatief	
1	PA_402100001480795	7,30	5,18	Relatief	

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielaawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001480796	7,00	4,87	Relatief	
1	PA_402100001480797	7,50	4,85	Relatief	
1	PA_402100001480798	7,20	5,08	Relatief	
1	PA_402100001480799	6,90	5,38	Relatief	
1	PA_402100001480800	7,50	5,04	Relatief	
1	PA_402100001480802	7,00	5,19	Relatief	
1	PA_402100001480803	6,80	5,21	Relatief	
1	PA_402100001480804	8,70	5,38	Relatief	
1	PA_402100001480805	6,80	5,28	Relatief	
1	PA_402100001480806	6,80	5,37	Relatief	
1	PA_402100001480807	8,10	5,26	Relatief	
1	PA_402100001480808	8,60	5,21	Relatief	
1	PA_402100001480809	7,10	5,21	Relatief	
0	PA_402100001480902	2,90	5,26	Relatief	
1	PA_402100001480811	8,60	5,29	Relatief	
1	PA_402100001480812	7,20	5,29	Relatief	
1	PA_402100001480813	7,40	5,29	Relatief	
1	PA_402100001480814	7,50	5,28	Relatief	
1	PA_402100001480815	7,60	5,29	Relatief	
1	PA_402100001480816	6,40	5,29	Relatief	
1	PA_402100001480817	7,10	5,33	Relatief	
1	PA_402100001480818	7,20	5,36	Relatief	
1	PA_402100001480819	7,10	5,36	Relatief	
1	PA_402100001480820	8,60	5,38	Relatief	
1	PA_402100001480821	8,40	5,40	Relatief	
1	PA_402100001480822	9,70	5,40	Relatief	
1	PA_402100001480823	9,40	5,41	Relatief	
1	PA_402100001480824	5,80	5,42	Relatief	
1	PA_402100001480825	5,80	5,43	Relatief	
1	PA_402100001480826	6,80	5,42	Relatief	
1	PA_402100001480827	6,60	5,43	Relatief	
1	PA_402100001480828	6,40	5,44	Relatief	
1	PA_402100001480829	7,50	5,28	Relatief	
1	PA_402100001480830	7,60	5,28	Relatief	
1	PA_402100001480831	6,20	4,60	Relatief	
1	PA_402100001480832	7,40	4,76	Relatief	
1	PA_402100001480913	7,00	5,08	Relatief	
1	PA_402100001480833	8,00	4,81	Relatief	
1	PA_402100001480834	7,20	4,52	Relatief	
1	PA_402100001480835	7,50	4,45	Relatief	
0	PA_402100001480840	4,90	5,29	Relatief	
1	PA_402100001480905	8,20	4,84	Relatief	
1	PA_402100001480914	6,60	5,36	Relatief	
1	PA_402100001480915	7,40	5,26	Relatief	
1	PA_402100001480916	6,30	5,31	Relatief	
1	PA_402100001480917	7,40	4,89	Relatief	
1	PA_402100001480919	10,20	4,63	Relatief	
1	PA_402100001480920	10,00	4,79	Relatief	
1	PA_402100001480921	7,60	5,26	Relatief	
1	PA_402100001480922	8,00	5,29	Relatief	
1	PA_402100001480923	7,90	5,25	Relatief	
1	PA_402100001480924	8,10	5,24	Relatief	
1	PA_402100001480925	7,50	5,40	Relatief	
1	PA_402100001480926	7,60	5,47	Relatief	
1	PA_402100001480927	7,40	5,48	Relatief	
1	PA_402100001480928	7,40	5,49	Relatief	
1	PA_402100001480929	8,30	5,36	Relatief	
1	PA_402100001480930	7,30	5,33	Relatief	
1	PA_402100001480932	7,20	5,29	Relatief	
1	PA_402100001480933	7,20	5,25	Relatief	
1	PA_402100001480934	7,20	5,21	Relatief	

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielaawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001480935	7,20	5,14	Relatief	
1	PA_402100001480936	7,50	5,14	Relatief	
1	PA_402100001480937	9,80	4,42	Relatief	
1	PA_402100001480938	9,50	4,40	Relatief	
1	PA_402100001480939	9,60	4,38	Relatief	
1	PA_402100001480940	8,90	3,94	Relatief	
1	PA_402100001480941	7,50	4,33	Relatief	
1	PA_402100001480942	7,60	4,36	Relatief	
1	PA_402100001480943	7,60	4,35	Relatief	
1	PA_402100001480959	8,80	4,57	Relatief	
1	PA_402100001480944	9,90	4,30	Relatief	
1	PA_402100001480945	9,80	4,29	Relatief	
1	PA_402100001480947	9,00	4,29	Relatief	
1	PA_402100001480948	9,90	4,18	Relatief	
1	PA_402100001480949	9,90	4,21	Relatief	
1	PA_402100001480950	9,70	4,55	Relatief	
1	PA_402100001480951	9,20	4,53	Relatief	
1	PA_402100001480952	8,90	4,52	Relatief	
1	PA_402100001480953	8,80	4,55	Relatief	
1	PA_402100001480954	8,90	4,58	Relatief	
1	PA_402100001480955	8,80	4,60	Relatief	
1	PA_402100001480956	8,90	4,62	Relatief	
1	PA_402100001480957	8,80	4,57	Relatief	
1	PA_402100001480958	8,80	4,56	Relatief	
1	PA_402100001480960	8,90	4,57	Relatief	
1	PA_402100001480961	7,30	4,51	Relatief	
1	PA_402100001480962	7,40	4,47	Relatief	
1	PA_402100001480963	6,40	5,28	Relatief	
1	PA_402100001481033	6,20	5,38	Relatief	
1	PA_402100001481071	10,40	3,90	Relatief	
1	PA_402100001483113	6,90	4,60	Relatief	
1	PA_402100001481072	11,40	3,90	Relatief	
1	PA_402100001481073	5,40	3,83	Relatief	
1	PA_402100001481074	5,90	3,75	Relatief	
1	PA_402100001481075	5,30	3,74	Relatief	
1	PA_402100001481076	4,20	3,52	Relatief	
1	PA_402100001481078	12,30	7,99	Relatief	
1	PA_402100001481079	8,60	6,39	Relatief	
1	PA_402100001481080	8,30	6,48	Relatief	
1	PA_402100001481081	9,30	6,67	Relatief	
1	PA_402100001481082	7,60	7,21	Relatief	
1	PA_402100001481083	8,50	6,87	Relatief	
1	PA_402100001481084	8,20	6,49	Relatief	
1	PA_402100001481085	8,30	6,25	Relatief	
1	PA_402100001481086	8,20	6,39	Relatief	
1	PA_402100001481087	7,80	6,27	Relatief	
1	PA_402100001481088	8,30	7,27	Relatief	
1	PA_402100001481089	8,70	5,90	Relatief	
1	PA_402100001481090	8,60	5,93	Relatief	
1	PA_402100001481102	7,60	5,32	Relatief	
1	PA_402100001481091	8,30	6,06	Relatief	
1	PA_402100001481095	7,90	4,86	Relatief	
1	PA_402100001481097	8,30	5,88	Relatief	
1	PA_402100001483114	8,40	4,61	Relatief	
1	PA_402100001481098	8,50	6,07	Relatief	
1	PA_402100001481099	10,20	5,81	Relatief	
1	PA_402100001481100	7,30	5,23	Relatief	
1	PA_402100001481101	9,10	5,03	Relatief	
1	PA_402100001481103	6,70	5,28	Relatief	
1	PA_402100001481104	11,50	5,22	Relatief	
1	PA_402100001481105	8,80	6,76	Relatief	

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielaawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001481106	8,60	6,65	Relatief	
1	PA_402100001481108	7,00	7,56	Relatief	
1	PA_402100001481109	7,10	7,20	Relatief	
1	PA_402100001481110	8,40	7,37	Relatief	
1	PA_402100001481111	8,50	7,37	Relatief	
1	PA_402100001481112	8,40	7,36	Relatief	
1	PA_402100001481113	8,30	7,27	Relatief	
1	PA_402100001481114	8,40	7,32	Relatief	
1	PA_402100001481156	8,20	4,68	Relatief	
1	PA_402100001481157	8,50	5,06	Relatief	
1	PA_402100001483115	8,40	4,64	Relatief	
1	PA_402100001481215	7,60	4,46	Relatief	
1	PA_402100001481217	8,60	6,77	Relatief	
1	PA_402100001481220	8,80	4,56	Relatief	
1	PA_402100001483116	7,10	4,57	Relatief	
1	PA_402100001481245	8,90	4,90	Relatief	
1	PA_402100001481246	7,20	5,02	Relatief	
1	PA_402100001481247	7,60	5,02	Relatief	
1	PA_402100001481248	5,40	5,11	Relatief	
1	PA_402100001481280	8,20	5,22	Relatief	
1	PA_402100001481281	8,40	5,44	Relatief	
1	PA_402100001481282	8,10	5,66	Relatief	
1	PA_402100001481290	6,90	5,19	Relatief	
1	PA_402100001481291	7,20	4,92	Relatief	
1	PA_402100001481292	7,50	4,96	Relatief	
1	PA_402100001481293	7,40	4,96	Relatief	
1	PA_402100001481294	8,90	5,14	Relatief	
1	PA_402100001481295	7,20	5,18	Relatief	
1	PA_402100001481296	7,00	5,22	Relatief	
1	PA_402100001481297	7,20	5,26	Relatief	
1	PA_402100001481298	7,30	5,28	Relatief	
1	PA_402100001481299	6,80	5,27	Relatief	
1	PA_402100001481300	6,70	5,27	Relatief	
1	PA_402100001481301	6,90	4,91	Relatief	
1	PA_402100001481302	6,80	4,91	Relatief	
1	PA_402100001481303	6,30	4,90	Relatief	
1	PA_402100001481304	7,00	4,97	Relatief	
1	PA_402100001481306	9,00	5,26	Relatief	
1	PA_402100001481307	7,50	5,26	Relatief	
1	PA_402100001481308	9,20	5,30	Relatief	
1	PA_402100001481309	8,60	5,02	Relatief	
1	PA_402100001481310	7,00	5,13	Relatief	
1	PA_402100001481311	7,30	4,81	Relatief	
1	PA_402100001481312	7,30	4,73	Relatief	
1	PA_402100001481313	7,00	4,77	Relatief	
1	PA_402100001481314	7,10	4,82	Relatief	
1	PA_402100001481315	7,10	4,75	Relatief	
1	PA_402100001481316	7,60	4,84	Relatief	
1	PA_402100001481317	8,60	4,76	Relatief	
1	PA_402100001481318	6,40	4,87	Relatief	
1	PA_402100001481324	7,30	4,83	Relatief	
1	PA_402100001481325	8,30	5,00	Relatief	
1	PA_402100001481326	8,30	4,99	Relatief	
1	PA_402100001481327	8,30	4,99	Relatief	
1	PA_402100001481328	6,80	5,20	Relatief	
1	PA_402100001481329	6,60	5,21	Relatief	
1	PA_402100001481330	6,40	5,22	Relatief	
1	PA_402100001481331	8,80	5,15	Relatief	
1	PA_402100001481332	8,70	5,20	Relatief	
1	PA_402100001481333	6,60	5,28	Relatief	
1	PA_402100001481334	6,80	5,25	Relatief	

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001481335	6,50	5,23	Relatief	
1	PA_402100001481336	6,70	5,25	Relatief	
1	PA_402100001481337	6,80	4,89	Relatief	
1	PA_402100001481351	7,80	4,56	Relatief	
1	PA_402100001481385	7,00	5,27	Relatief	
1	PA_402100001481378	7,60	4,48	Relatief	
1	PA_402100001481363	9,10	4,55	Relatief	
1	PA_402100001481364	9,10	4,51	Relatief	
1	PA_402100001481365	10,00	4,53	Relatief	
1	PA_402100001481366	9,00	4,57	Relatief	
1	PA_402100001481367	9,00	4,61	Relatief	
1	PA_402100001481368	9,00	4,58	Relatief	
1	PA_402100001481369	9,00	4,60	Relatief	
1	PA_402100001481370	9,30	4,60	Relatief	
1	PA_402100001481371	8,10	4,41	Relatief	
1	PA_402100001481372	8,10	4,42	Relatief	
1	PA_402100001481373	8,40	4,42	Relatief	
1	PA_402100001481374	8,60	4,40	Relatief	
1	PA_402100001481375	8,20	4,46	Relatief	
1	PA_402100001481376	8,00	4,42	Relatief	
1	PA_402100001481377	7,40	4,42	Relatief	
1	PA_402100001481379	7,90	4,46	Relatief	
1	PA_402100001481380	9,40	4,53	Relatief	
1	PA_402100001481381	7,40	4,42	Relatief	
1	PA_402100001481382	7,80	4,35	Relatief	
1	PA_402100001481383	8,20	4,34	Relatief	
1	PA_402100001481384	6,90	5,13	Relatief	
1	PA_402100001481386	6,90	5,26	Relatief	
1	PA_402100001481387	7,40	5,30	Relatief	
1	PA_402100001481388	7,30	5,27	Relatief	
1	PA_402100001481389	7,00	5,33	Relatief	
1	PA_402100001481390	7,10	5,29	Relatief	
1	PA_402100001481391	7,60	5,28	Relatief	
0	PA_402100001481392	7,70	5,40	Relatief	
1	PA_402100001481393	7,80	5,38	Relatief	
1	PA_402100001481394	9,10	5,37	Relatief	
1	PA_402100001481395	6,70	5,32	Relatief	
1	PA_402100001481396	7,40	5,35	Relatief	
1	PA_402100001481398	6,60	5,43	Relatief	
1	PA_402100001481399	6,80	5,29	Relatief	
1	PA_402100001481400	6,80	5,09	Relatief	
1	PA_402100001481401	6,90	5,09	Relatief	
1	PA_402100001481403	5,80	4,43	Relatief	
1	PA_402100001481404	5,90	4,39	Relatief	
1	PA_402100001481405	5,80	4,92	Relatief	
1	PA_402100001481406	6,30	4,94	Relatief	
1	PA_402100001481407	8,20	4,86	Relatief	
1	PA_402100001481408	7,40	4,87	Relatief	
1	PA_402100001481454	7,60	5,69	Relatief	
1	PA_402100001481455	7,40	5,55	Relatief	
1	PA_402100001481456	7,20	5,39	Relatief	
1	PA_402100001481457	7,30	5,35	Relatief	
1	PA_402100001481458	7,30	5,44	Relatief	
1	PA_402100001481459	7,50	5,57	Relatief	
1	PA_402100001481460	7,40	5,53	Relatief	
1	PA_402100001481461	7,20	6,09	Relatief	
1	PA_402100001481462	7,10	6,01	Relatief	
1	PA_402100001481463	6,60	5,38	Relatief	
1	PA_402100001481464	7,00	5,43	Relatief	
1	PA_402100001481465	6,30	5,37	Relatief	
1	PA_402100001481466	6,50	5,38	Relatief	

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001481467	6,30	5,57	Relatief	
1	PA_402100001481468	6,20	5,51	Relatief	
1	PA_402100001481469	8,90	5,88	Relatief	
1	PA_402100001481470	6,30	5,87	Relatief	
1	PA_402100001481476	8,90	5,69	Relatief	
1	PA_402100001481477	9,00	5,69	Relatief	
1	PA_402100001481478	8,10	5,67	Relatief	
1	PA_402100001481479	8,60	4,90	Relatief	
1	PA_402100001481481	8,70	4,98	Relatief	
1	PA_402100001481482	7,00	5,13	Relatief	
1	PA_402100001481483	7,40	5,24	Relatief	
1	PA_402100001481484	7,10	5,20	Relatief	
1	PA_402100001481485	9,20	5,17	Relatief	
1	PA_402100001481486	6,10	4,94	Relatief	
1	PA_402100001481487	7,70	5,14	Relatief	
1	PA_402100001481488	7,30	5,14	Relatief	
1	PA_402100001481489	7,40	5,16	Relatief	
1	PA_402100001481490	7,00	5,15	Relatief	
1	PA_402100001481491	7,50	5,17	Relatief	
1	PA_402100001481492	4,10	5,21	Relatief	
1	PA_402100001481493	7,70	5,02	Relatief	
1	PA_402100001481494	8,60	5,12	Relatief	
1	PA_402100001481495	8,80	5,08	Relatief	
1	PA_402100001481518	4,00	5,27	Relatief	
1	PA_402100001481496	7,90	4,91	Relatief	
1	PA_402100001481497	7,50	5,06	Relatief	
1	PA_402100001481498	7,40	5,33	Relatief	
1	PA_402100001481499	7,30	5,48	Relatief	
1	PA_402100001481500	7,00	4,94	Relatief	
1	PA_402100001481501	7,60	5,01	Relatief	
1	PA_402100001481502	7,30	5,08	Relatief	
1	PA_402100001481503	7,30	4,94	Relatief	
1	PA_402100001481504	7,40	5,51	Relatief	
1	PA_402100001481505	6,50	5,57	Relatief	
1	PA_402100001481506	7,50	5,30	Relatief	
1	PA_402100001481507	7,40	5,36	Relatief	
1	PA_402100001481508	7,10	5,35	Relatief	
1	PA_402100001481509	7,50	5,34	Relatief	
1	PA_402100001481510	7,10	5,37	Relatief	
1	PA_402100001481511	7,20	5,37	Relatief	
1	PA_402100001481512	7,20	5,45	Relatief	
1	PA_402100001481513	7,00	5,46	Relatief	
1	PA_402100001481514	6,70	5,45	Relatief	
1	PA_402100001481515	6,10	5,49	Relatief	
1	PA_402100001481516	6,80	5,45	Relatief	
1	PA_402100001481517	7,00	5,43	Relatief	
1	PA_402100001484629	7,90	4,45	Relatief	
1	PA_402100001481519	6,30	5,24	Relatief	
1	PA_402100001481520	7,10	4,99	Relatief	
1	PA_402100001481521	7,30	4,99	Relatief	
1	PA_402100001481522	8,00	4,99	Relatief	
1	PA_402100001481523	7,60	5,00	Relatief	
1	PA_402100001481524	7,40	4,98	Relatief	
1	PA_402100001481525	7,40	4,98	Relatief	
1	PA_402100001481526	7,10	5,27	Relatief	
1	PA_402100001481527	6,60	5,07	Relatief	
1	PA_402100001481536	7,80	6,77	Relatief	
1	PA_402100001481537	8,40	6,66	Relatief	
1	PA_402100001481538	8,10	6,62	Relatief	
1	PA_402100001481539	11,60	6,33	Relatief	
1	PA_402100001481540	11,50	6,28	Relatief	

Naam	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl.	31
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielaawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001481541	8,00	6,18	Relatief	
1	PA_402100001481542	11,40	6,16	Relatief	
1	PA_402100001481543	9,90	5,37	Relatief	
1	PA_402100001481546	7,50	5,81	Relatief	
1	PA_402100001481547	9,40	5,23	Relatief	
1	PA_402100001481548	9,70	5,26	Relatief	
1	PA_402100001481549	9,10	5,96	Relatief	
1	PA_402100001481550	9,00	5,76	Relatief	
1	PA_402100001481551	9,00	6,10	Relatief	
1	PA_402100001481552	9,50	5,43	Relatief	
1	PA_402100001481553	9,00	5,76	Relatief	
1	PA_402100001481554	7,40	5,48	Relatief	
1	PA_402100001481577	8,60	5,33	Relatief	
1	PA_402100001481578	6,30	5,03	Relatief	
1	PA_402100001481579	6,20	5,02	Relatief	
1	PA_402100001481580	6,80	5,17	Relatief	
1	PA_402100001481581	6,80	5,20	Relatief	
1	PA_402100001481582	6,90	5,24	Relatief	
1	PA_402100001481583	6,80	5,23	Relatief	
1	PA_402100001481605	7,80	3,96	Relatief	
1	PA_402100001481606	7,90	3,41	Relatief	
1	PA_402100001481607	8,60	3,25	Relatief	
1	PA_402100001481608	7,80	3,61	Relatief	
1	PA_402100001481609	6,30	3,25	Relatief	
1	PA_402100001481610	10,30	3,71	Relatief	
1	PA_402100001481611	8,50	3,42	Relatief	
1	PA_402100001481612	4,60	3,17	Relatief	
1	PA_402100001481613	7,90	3,21	Relatief	
1	PA_402100001481614	9,80	4,10	Relatief	
1	PA_402100001481617	8,70	6,92	Relatief	
1	PA_402100001481639	9,10	3,95	Relatief	
1	PA_402100001481640	9,80	3,32	Relatief	
1	PA_402100001481665	6,40	5,79	Relatief	
1	PA_402100001481666	6,00	5,75	Relatief	
1	PA_402100001481667	6,30	6,15	Relatief	
1	PA_402100001481668	9,20	6,16	Relatief	
1	PA_402100001481669	6,20	6,07	Relatief	
1	PA_402100001481670	6,60	6,07	Relatief	
1	PA_402100001481671	7,20	6,34	Relatief	
1	PA_402100001481672	6,90	5,34	Relatief	
1	PA_402100001481673	6,90	5,28	Relatief	
1	PA_402100001481674	9,10	5,13	Relatief	
1	PA_402100001481675	6,10	5,12	Relatief	
1	PA_402100001481676	6,40	5,08	Relatief	
1	PA_402100001481678	6,30	5,24	Relatief	
1	PA_402100001481679	5,80	5,21	Relatief	
1	PA_402100001481680	6,20	6,04	Relatief	
1	PA_402100001481681	6,60	5,99	Relatief	
1	PA_402100001481682	9,10	5,94	Relatief	
1	PA_402100001481683	9,30	5,88	Relatief	
1	PA_402100001481684	8,10	5,96	Relatief	
1	PA_402100001481795	7,00	4,96	Relatief	
1	PA_402100001481796	7,00	4,96	Relatief	
1	PA_402100001481797	8,30	4,98	Relatief	
1	PA_402100001481798	6,80	4,93	Relatief	
1	PA_402100001481799	6,60	4,93	Relatief	
1	PA_402100001481800	6,50	5,07	Relatief	
1	PA_402100001481801	6,90	5,28	Relatief	
1	PA_402100001481802	6,90	5,34	Relatief	
1	PA_402100001481803	8,80	5,52	Relatief	
1	PA_402100001481809	9,50	5,78	Relatief	

Naam	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl.	31
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001481810	8,90	5,67	Relatief	
1	PA_402100001481811	8,90	5,66	Relatief	
1	PA_402100001481812	9,30	5,75	Relatief	
1	PA_402100001481813	7,90	4,25	Relatief	
1	PA_402100001481814	6,30	5,24	Relatief	
1	PA_402100001481815	8,60	5,60	Relatief	
1	PA_402100001481816	8,70	5,62	Relatief	
1	PA_402100001481817	7,70	5,58	Relatief	
1	PA_402100001481818	8,90	5,38	Relatief	
1	PA_402100001481819	8,90	5,36	Relatief	
1	PA_402100001481820	9,00	5,33	Relatief	
1	PA_402100001481821	9,00	5,33	Relatief	
1	PA_402100001481822	9,00	5,31	Relatief	
1	PA_402100001481823	10,00	5,19	Relatief	
1	PA_402100001481824	10,10	5,34	Relatief	
1	PA_402100001481825	7,30	5,06	Relatief	
1	PA_402100001481827	7,40	5,15	Relatief	
1	PA_402100001481828	7,40	4,99	Relatief	
1	PA_402100001481829	7,70	4,34	Relatief	
1	PA_402100001481830	7,70	4,33	Relatief	
1	PA_402100001481831	7,70	4,32	Relatief	
1	PA_402100001481832	7,70	4,36	Relatief	
1	PA_402100001481833	7,70	4,34	Relatief	
1	PA_402100001481834	7,40	4,29	Relatief	
1	PA_402100001481835	7,80	4,30	Relatief	
1	PA_402100001481836	7,50	4,29	Relatief	
1	PA_402100001481837	7,60	4,28	Relatief	
1	PA_402100001481838	7,30	4,09	Relatief	
1	PA_402100001481839	8,50	4,12	Relatief	
1	PA_402100001481840	9,10	4,14	Relatief	
1	PA_402100001481842	9,80	3,97	Relatief	
1	PA_402100001481843	9,70	4,17	Relatief	
1	PA_402100001481844	9,90	3,90	Relatief	
1	PA_402100001481845	9,70	4,23	Relatief	
1	PA_402100001481846	9,40	4,16	Relatief	
1	PA_402100001481847	7,40	4,16	Relatief	
1	PA_402100001481848	7,00	4,35	Relatief	
1	PA_402100001481849	7,00	4,36	Relatief	
1	PA_402100001481850	7,30	4,44	Relatief	
1	PA_402100001484630	7,90	5,99	Relatief	
1	PA_402100001481871	9,40	4,49	Relatief	
1	PA_402100001481862	8,30	4,31	Relatief	
1	PA_402100001481863	9,80	4,41	Relatief	
1	PA_402100001481864	9,60	4,40	Relatief	
1	PA_402100001481865	9,70	4,30	Relatief	
1	PA_402100001481866	9,60	4,46	Relatief	
1	PA_402100001481867	9,10	4,59	Relatief	
1	PA_402100001481868	9,10	4,60	Relatief	
1	PA_402100001481869	9,30	4,50	Relatief	
1	PA_402100001481870	9,30	4,50	Relatief	
1	PA_402100001481872	9,40	4,48	Relatief	
1	PA_402100001481873	9,50	4,45	Relatief	
1	PA_402100001481910	8,30	4,48	Relatief	
1	PA_402100001481874	9,30	4,44	Relatief	
1	PA_402100001481875	9,30	4,44	Relatief	
1	PA_402100001481876	9,30	4,43	Relatief	
1	PA_402100001481877	9,20	4,43	Relatief	
1	PA_402100001481878	9,20	4,41	Relatief	
1	PA_402100001481879	9,50	4,41	Relatief	
1	PA_402100001481880	9,00	4,40	Relatief	
1	PA_402100001481881	9,30	4,40	Relatief	

Naam	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl.	31
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1			</						

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielaawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001481882	7,10	4,92	Relatief	
1	PA_402100001481883	7,30	4,92	Relatief	
1	PA_402100001481884	7,50	5,38	Relatief	
1	PA_402100001481885	6,40	5,24	Relatief	
1	PA_402100001481886	6,70	5,27	Relatief	
1	PA_402100001481887	6,40	5,24	Relatief	
1	PA_402100001481888	7,10	4,78	Relatief	
1	PA_402100001481889	8,40	4,18	Relatief	
1	PA_402100001481890	7,80	4,46	Relatief	
1	PA_402100001481891	7,90	4,69	Relatief	
1	PA_402100001481892	8,30	4,57	Relatief	
1	PA_402100001484631	7,40	5,89	Relatief	
1	PA_402100001481893	8,20	4,52	Relatief	
1	PA_402100001481894	8,30	4,75	Relatief	
1	PA_402100001481895	7,90	4,58	Relatief	
1	PA_402100001481896	7,00	5,11	Relatief	
1	PA_402100001481897	8,70	5,15	Relatief	
1	PA_402100001481898	7,50	4,77	Relatief	
1	PA_402100001481899	7,00	4,50	Relatief	
1	PA_402100001481900	7,50	5,12	Relatief	
1	PA_402100001481901	9,30	4,39	Relatief	
1	PA_402100001481902	9,10	4,54	Relatief	
1	PA_402100001481903	9,20	4,54	Relatief	
1	PA_402100001481904	9,20	4,51	Relatief	
1	PA_402100001481905	9,20	4,49	Relatief	
1	PA_402100001481906	7,60	4,44	Relatief	
1	PA_402100001481907	7,50	4,43	Relatief	
1	PA_402100001481908	7,70	4,42	Relatief	
1	PA_402100001481909	8,20	4,46	Relatief	
1	PA_402100001481911	8,30	4,54	Relatief	
1	PA_402100001481912	8,20	4,53	Relatief	
1	PA_402100001481913	6,20	4,57	Relatief	
0	PA_402100001481914	3,90	4,59	Relatief	
1	PA_402100001484632	7,50	5,90	Relatief	
1	PA_402100001484657	7,70	5,53	Relatief	
1	PA_402100001482129	7,40	4,70	Relatief	
0	PA_402100001482045	2,30	5,35	Relatief	
1	PA_402100001482046	7,10	4,94	Relatief	
1	PA_402100001482047	6,80	4,93	Relatief	
1	PA_402100001482048	6,90	4,93	Relatief	
1	PA_402100001482050	7,50	4,99	Relatief	
1	PA_402100001482051	7,40	5,00	Relatief	
1	PA_402100001482052	7,10	5,01	Relatief	
1	PA_402100001482053	7,00	5,01	Relatief	
1	PA_402100001482054	7,10	5,04	Relatief	
1	PA_402100001482055	7,00	5,03	Relatief	
1	PA_402100001482056	7,00	5,07	Relatief	
1	PA_402100001482057	7,20	5,05	Relatief	
1	PA_402100001482058	6,90	5,19	Relatief	
1	PA_402100001482059	6,90	5,15	Relatief	
1	PA_402100001482130	7,40	4,80	Relatief	
0	PA_402100001482109	2,40	5,35	Relatief	
1	PA_402100001482110	6,50	4,89	Relatief	
1	PA_402100001482111	7,90	5,08	Relatief	
1	PA_402100001482112	7,40	4,56	Relatief	
1	PA_402100001482113	7,50	4,56	Relatief	
1	PA_402100001482115	9,70	4,54	Relatief	
1	PA_402100001482116	7,40	4,67	Relatief	
1	PA_402100001482117	7,50	4,67	Relatief	
1	PA_402100001482118	7,50	4,66	Relatief	
1	PA_402100001482119	7,50	4,65	Relatief	

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielaawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001482120	7,50	4,64	Relatief	
1	PA_402100001482121	7,40	4,63	Relatief	
1	PA_402100001482122	7,10	4,62	Relatief	
1	PA_402100001482124	6,70	4,67	Relatief	
1	PA_402100001482125	7,10	4,67	Relatief	
1	PA_402100001482126	6,90	4,58	Relatief	
1	PA_402100001482127	6,90	4,60	Relatief	
1	PA_402100001482128	9,80	4,58	Relatief	
1	PA_402100001482131	7,20	4,66	Relatief	
1	PA_402100001482132	8,20	4,64	Relatief	
1	PA_402100001482133	7,40	4,58	Relatief	
1	PA_402100001482134	6,40	4,60	Relatief	
1	PA_402100001482135	9,10	4,57	Relatief	
1	PA_402100001482136	7,20	4,43	Relatief	
1	PA_402100001482137	9,20	4,89	Relatief	
1	PA_402100001482159	7,30	4,97	Relatief	
1	PA_402100001482160	7,10	5,06	Relatief	
1	PA_402100001482138	6,70	4,90	Relatief	
1	PA_402100001482140	6,90	5,44	Relatief	
1	PA_402100001482141	6,90	5,71	Relatief	
1	PA_402100001482142	7,60	5,98	Relatief	
1	PA_402100001482143	6,80	6,67	Relatief	
1	PA_402100001482144	4,80	6,64	Relatief	
1	PA_402100001482145	7,10	6,12	Relatief	
1	PA_402100001482146	9,40	6,11	Relatief	
1	PA_402100001482147	6,60	6,44	Relatief	
1	PA_402100001482148	7,30	6,65	Relatief	
1	PA_402100001482151	7,30	4,75	Relatief	
1	PA_402100001482152	7,30	4,72	Relatief	
1	PA_402100001482153	8,90	4,67	Relatief	
1	PA_402100001482154	8,70	4,68	Relatief	
1	PA_402100001482155	9,00	4,58	Relatief	
1	PA_402100001482156	7,50	4,68	Relatief	
1	PA_402100001482157	7,80	4,90	Relatief	
1	PA_402100001482158	7,90	4,87	Relatief	
1	PA_402100001482163	7,50	4,68	Relatief	
1	PA_402100001482164	7,20	4,68	Relatief	
1	PA_402100001482165	7,10	4,68	Relatief	
1	PA_402100001482166	7,10	4,53	Relatief	
1	PA_402100001482167	7,10	4,52	Relatief	
1	PA_402100001482209	9,70	6,19	Relatief	
1	PA_402100001482210	7,50	6,21	Relatief	
1	PA_402100001482211	7,40	5,85	Relatief	
1	PA_402100001482311	9,20	4,98	Relatief	
1	PA_402100001482308	8,90	4,79	Relatief	
1	PA_402100001482309	8,90	4,78	Relatief	
1	PA_402100001482310	8,70	4,70	Relatief	
1	PA_402100001482312	9,30	4,86	Relatief	
1	PA_402100001482313	9,40	4,83	Relatief	
1	PA_402100001482314	9,20	4,81	Relatief	
1	PA_402100001482316	8,80	4,88	Relatief	
1	PA_402100001482317	9,00	4,82	Relatief	
1	PA_402100001482324	8,60	4,93	Relatief	
1	PA_402100001482325	6,40	4,80	Relatief	
1	PA_402100001482326	7,20	4,80	Relatief	
1	PA_402100001482327	7,60	4,77	Relatief	
1	PA_402100001482328	6,40	4,77	Relatief	
1	PA_402100001482336	7,10	4,96	Relatief	
1	PA_402100001482337	7,00	5,02	Relatief	
1	PA_402100001482338	6,70	5,00	Relatief	
1	PA_402100001482339	6,60	4,99	Relatief	

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001482340	7,20	4,70	Relatief	
1	PA_402100001482341	7,30	5,00	Relatief	
1	PA_402100001482342	6,90	4,96	Relatief	
1	PA_402100001482343	7,00	4,96	Relatief	
1	PA_402100001482344	7,40	4,97	Relatief	
1	PA_402100001482345	7,20	4,95	Relatief	
1	PA_402100001482346	6,40	5,24	Relatief	
1	PA_402100001482347	6,60	5,24	Relatief	
1	PA_402100001482348	6,70	5,24	Relatief	
1	PA_402100001482349	6,60	5,23	Relatief	
1	PA_402100001482350	6,30	5,22	Relatief	
1	PA_402100001482351	6,70	5,24	Relatief	
1	PA_402100001482352	6,60	5,26	Relatief	
1	PA_402100001482353	7,30	4,89	Relatief	
1	PA_402100001482354	7,50	4,85	Relatief	
1	PA_402100001482355	7,60	4,99	Relatief	
1	PA_402100001482356	7,20	5,00	Relatief	
1	PA_402100001482357	7,00	4,92	Relatief	
1	PA_402100001482358	7,00	4,90	Relatief	
1	PA_402100001482359	6,90	4,99	Relatief	
1	PA_402100001482360	9,70	4,94	Relatief	
1	PA_402100001482382	8,10	4,32	Relatief	
1	PA_402100001482383	10,40	4,49	Relatief	
1	PA_402100001482384	7,90	4,55	Relatief	
1	PA_402100001482385	9,10	4,55	Relatief	
1	PA_402100001482386	7,70	4,39	Relatief	
1	PA_402100001482387	9,00	4,55	Relatief	
0	PA_402100001482388	6,10	4,55	Relatief	
0	PA_402100001482390	2,90	4,59	Relatief	
1	PA_402100001482391	7,50	4,40	Relatief	
1	PA_402100001482393	7,40	4,66	Relatief	
1	PA_402100001482394	7,00	4,72	Relatief	
1	PA_402100001482395	6,70	4,76	Relatief	
1	PA_402100001482396	6,90	4,67	Relatief	
1	PA_402100001482397	5,70	4,51	Relatief	
1	PA_402100001482398	7,10	5,02	Relatief	
1	PA_402100001482399	7,60	5,28	Relatief	
1	PA_402100001482400	7,50	5,20	Relatief	
1	PA_402100001482401	7,00	5,19	Relatief	
1	PA_402100001482402	7,00	5,27	Relatief	
1	PA_402100001482403	8,30	5,30	Relatief	
1	PA_402100001482404	8,30	5,31	Relatief	
1	PA_402100001482405	8,20	5,27	Relatief	
1	PA_402100001482406	7,20	5,34	Relatief	
1	PA_402100001482407	7,50	5,31	Relatief	
1	PA_402100001482408	7,10	5,37	Relatief	
1	PA_402100001482409	7,90	5,37	Relatief	
1	PA_402100001482410	7,50	5,27	Relatief	
1	PA_402100001482411	8,40	5,49	Relatief	
1	PA_402100001482412	7,80	5,49	Relatief	
1	PA_402100001482413	7,20	5,48	Relatief	
1	PA_402100001482414	8,30	5,46	Relatief	
1	PA_402100001482415	7,80	5,38	Relatief	
1	PA_402100001482416	7,90	5,38	Relatief	
1	PA_402100001482417	7,50	5,39	Relatief	
1	PA_402100001482418	7,80	4,85	Relatief	
1	PA_402100001482419	7,90	4,84	Relatief	
1	PA_402100001482429	8,80	4,59	Relatief	
1	PA_402100001482430	8,50	4,59	Relatief	
1	PA_402100001482431	6,70	4,47	Relatief	
1	PA_402100001482432	6,70	4,47	Relatief	

Naam	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl.	31
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001482433	9,40	5,02	Relatief	
1	PA_402100001482434	9,20	5,28	Relatief	
1	PA_402100001482435	9,20	5,34	Relatief	
1	PA_402100001482436	8,60	5,27	Relatief	
1	PA_402100001482437	8,60	4,99	Relatief	
1	PA_402100001482438	9,20	5,17	Relatief	
1	PA_402100001482439	7,30	6,10	Relatief	
1	PA_402100001482440	7,40	5,76	Relatief	
1	PA_402100001482441	7,40	5,66	Relatief	
1	PA_402100001482442	9,40	5,49	Relatief	
1	PA_402100001482469	7,40	4,96	Relatief	
1	PA_402100001482470	6,50	4,95	Relatief	
1	PA_402100001482509	8,80	5,20	Relatief	
1	PA_402100001482479	8,90	5,32	Relatief	
1	PA_402100001482480	9,50	5,02	Relatief	
1	PA_402100001482481	7,70	4,98	Relatief	
1	PA_402100001482491	9,30	4,62	Relatief	
1	PA_402100001482510	8,80	5,19	Relatief	
1	PA_402100001482497	7,10	5,22	Relatief	
1	PA_402100001482498	7,30	5,27	Relatief	
1	PA_402100001482499	6,80	5,35	Relatief	
1	PA_402100001482500	6,90	5,35	Relatief	
1	PA_402100001482501	6,70	5,42	Relatief	
1	PA_402100001482502	7,40	5,42	Relatief	
1	PA_402100001482503	7,50	5,46	Relatief	
1	PA_402100001482504	7,50	5,48	Relatief	
1	PA_402100001482505	7,40	5,50	Relatief	
1	PA_402100001482506	7,40	5,01	Relatief	
1	PA_402100001482507	6,70	5,14	Relatief	
1	PA_402100001482508	8,80	5,21	Relatief	
1	PA_402100001482511	8,70	5,17	Relatief	
1	PA_402100001482512	8,80	5,18	Relatief	
1	PA_402100001482513	8,80	5,21	Relatief	
1	PA_402100001482514	8,80	5,20	Relatief	
1	PA_402100001482515	8,10	5,17	Relatief	
1	PA_402100001482516	8,00	5,18	Relatief	
1	PA_402100001482517	8,20	5,23	Relatief	
1	PA_402100001482518	7,50	5,26	Relatief	
1	PA_402100001482519	7,40	5,26	Relatief	
1	PA_402100001482520	7,40	5,25	Relatief	
1	PA_402100001482521	7,30	5,26	Relatief	
1	PA_402100001482522	7,50	5,30	Relatief	
1	PA_402100001482523	6,90	5,30	Relatief	
1	PA_402100001482524	7,10	5,36	Relatief	
1	PA_402100001482525	7,10	5,36	Relatief	
1	PA_402100001482526	7,70	5,37	Relatief	
1	PA_402100001482528	8,80	5,39	Relatief	
1	PA_402100001482529	7,00	5,27	Relatief	
1	PA_402100001482530	8,10	4,88	Relatief	
1	PA_402100001482531	8,10	4,88	Relatief	
1	PA_402100001482532	6,60	5,03	Relatief	
1	PA_402100001482533	6,50	5,03	Relatief	
1	PA_402100001482534	6,70	5,03	Relatief	
1	PA_402100001482535	7,40	4,90	Relatief	
1	PA_402100001482536	7,20	4,90	Relatief	
1	PA_402100001482555	7,20	4,91	Relatief	
1	PA_402100001482556	5,60	4,92	Relatief	
1	PA_402100001482557	5,80	4,93	Relatief	
1	PA_402100001482558	9,50	4,92	Relatief	
1	PA_402100001482559	6,10	5,01	Relatief	
1	PA_402100001482560	6,80	5,01	Relatief	

Naam	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl.	31
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1			</						

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielaawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001482561	6,80	5,03	Relatief	
1	PA_402100001482562	6,90	5,01	Relatief	
1	PA_402100001482563	9,20	5,27	Relatief	
1	PA_402100001482564	8,20	5,26	Relatief	
1	PA_402100001482565	7,00	5,22	Relatief	
1	PA_402100001482566	6,80	5,12	Relatief	
1	PA_402100001482567	8,90	5,01	Relatief	
1	PA_402100001482608	8,20	4,67	Relatief	
1	PA_402100001482573	7,10	5,00	Relatief	
1	PA_402100001482574	7,10	4,99	Relatief	
1	PA_402100001482575	7,20	5,26	Relatief	
1	PA_402100001482576	7,30	5,29	Relatief	
1	PA_402100001482577	7,20	5,30	Relatief	
1	PA_402100001482578	7,10	5,33	Relatief	
1	PA_402100001482579	6,90	5,34	Relatief	
1	PA_402100001482580	7,00	5,34	Relatief	
1	PA_402100001482581	8,40	4,62	Relatief	
1	PA_402100001482582	7,80	4,57	Relatief	
1	PA_402100001482583	10,20	5,28	Relatief	
1	PA_402100001482584	8,90	5,31	Relatief	
1	PA_402100001482585	9,10	5,23	Relatief	
1	PA_402100001482586	8,90	5,25	Relatief	
1	PA_402100001482587	9,10	5,22	Relatief	
1	PA_402100001482588	7,90	4,93	Relatief	
1	PA_402100001482589	7,40	4,22	Relatief	
1	PA_402100001482590	9,00	4,54	Relatief	
1	PA_402100001482591	9,00	4,51	Relatief	
1	PA_402100001482592	8,90	4,51	Relatief	
1	PA_402100001482593	9,40	4,48	Relatief	
1	PA_402100001482594	8,90	4,54	Relatief	
1	PA_402100001482595	8,90	4,26	Relatief	
1	PA_402100001482596	8,00	4,67	Relatief	
1	PA_402100001482597	8,10	4,68	Relatief	
1	PA_402100001482598	7,60	4,67	Relatief	
1	PA_402100001482599	9,70	4,61	Relatief	
1	PA_402100001482600	5,20	4,64	Relatief	
1	PA_402100001482601	5,50	4,65	Relatief	
1	PA_402100001482602	8,80	4,61	Relatief	
1	PA_402100001482603	8,90	4,59	Relatief	
1	PA_402100001482604	9,90	4,69	Relatief	
1	PA_402100001482605	5,30	4,69	Relatief	
1	PA_402100001482606	8,20	4,68	Relatief	
1	PA_402100001482607	9,70	4,67	Relatief	
1	PA_402100001482609	7,40	4,93	Relatief	
1	PA_402100001482672	8,20	4,54	Relatief	
1	PA_402100001482673	7,80	4,44	Relatief	
1	PA_402100001482674	8,10	4,42	Relatief	
1	PA_402100001482675	8,30	4,35	Relatief	
1	PA_402100001482676	7,70	4,50	Relatief	
1	PA_402100001482677	7,50	4,49	Relatief	
1	PA_402100001482678	7,60	4,12	Relatief	
1	PA_402100001482772	7,10	6,31	Relatief	
1	PA_402100001482773	6,80	6,24	Relatief	
1	PA_402100001482774	7,30	6,13	Relatief	
1	PA_402100001482755	8,10	6,16	Relatief	
1	PA_402100001482756	6,90	6,28	Relatief	
1	PA_402100001482757	7,10	6,31	Relatief	
1	PA_402100001482758	6,20	6,20	Relatief	
1	PA_402100001482759	6,60	5,99	Relatief	
1	PA_402100001482760	6,00	5,92	Relatief	
1	PA_402100001482761	6,30	5,68	Relatief	

Naam	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl.	31
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielaawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001482762	9,30	5,57	Relatief	
1	PA_402100001482764	6,10	5,40	Relatief	
1	PA_402100001482765	6,60	5,32	Relatief	
1	PA_402100001482766	6,80	5,36	Relatief	
1	PA_402100001482767	7,10	5,39	Relatief	
1	PA_402100001482769	7,90	5,80	Relatief	
1	PA_402100001482770	7,10	6,44	Relatief	
0	PA_402100001482771	3,30	6,35	Relatief	
1	PA_402100001482775	7,50	5,96	Relatief	
1	PA_402100001482776	6,60	4,87	Relatief	
1	PA_402100001482777	6,30	4,90	Relatief	
1	PA_402100001482778	8,10	4,73	Relatief	
1	PA_402100001482779	8,10	4,70	Relatief	
1	PA_402100001482780	8,10	4,63	Relatief	
1	PA_402100001482781	8,10	4,93	Relatief	
1	PA_402100001482782	8,00	4,81	Relatief	
1	PA_402100001482786	6,30	4,98	Relatief	
1	PA_402100001482788	6,40	4,92	Relatief	
1	PA_402100001482789	6,40	4,88	Relatief	
1	PA_402100001482790	6,50	4,85	Relatief	
1	PA_402100001482791	6,30	4,79	Relatief	
0	PA_402100001482792	7,90	4,99	Relatief	
0	PA_402100001482793	8,20	4,84	Relatief	
0	PA_402100001482794	5,90	4,95	Relatief	
1	PA_402100001482885	9,20	4,41	Relatief	
0	PA_402100001482795	8,70	4,77	Relatief	
0	PA_402100001482796	8,40	4,85	Relatief	
1	PA_402100001482797	7,70	5,65	Relatief	
1	PA_402100001482798	7,40	5,43	Relatief	
1	PA_402100001482799	7,50	5,42	Relatief	
1	PA_402100001482800	8,30	5,51	Relatief	
0	PA_402100001482801	6,90	5,52	Relatief	
1	PA_402100001482802	7,20	5,55	Relatief	
1	PA_402100001482919	8,30	4,20	Relatief	
1	PA_402100001483122	7,80	5,88	Relatief	
1	PA_402100001482873	7,90	4,26	Relatief	
1	PA_402100001482874	7,90	4,31	Relatief	
1	PA_402100001482875	7,80	4,35	Relatief	
1	PA_402100001482876	7,80	4,37	Relatief	
1	PA_402100001482877	7,80	4,33	Relatief	
1	PA_402100001482878	7,90	4,26	Relatief	
1	PA_402100001482879	7,90	4,20	Relatief	
1	PA_402100001482880	7,70	4,22	Relatief	
1	PA_402100001482881	8,60	4,20	Relatief	
1	PA_402100001482882	7,50	4,21	Relatief	
1	PA_402100001482883	8,00	3,95	Relatief	
1	PA_402100001482884	7,90	3,95	Relatief	
1	PA_402100001482886	8,50	4,52	Relatief	
1	PA_402100001482887	8,10	4,53	Relatief	
1	PA_402100001482888	8,20	4,55	Relatief	
1	PA_402100001482889	8,60	4,85	Relatief	
1	PA_402100001482890	7,50	4,53	Relatief	
1	PA_402100001482891	7,30	4,51	Relatief	
1	PA_402100001482892	7,50	4,84	Relatief	
1	PA_402100001482893	7,40	4,95	Relatief	
1	PA_402100001482894	7,40	5,09	Relatief	
1	PA_402100001482895	6,60	5,44	Relatief	
1	PA_402100001482896	7,20	5,46	Relatief	
1	PA_402100001482897	6,00	5,42	Relatief	
1	PA_402100001482898	9,10	4,30	Relatief	
1	PA_402100001482899	9,10	4,29	Relatief	

Naam	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl.	31
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0				

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielaawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001482900	9,10	4,37	Relatief	
1	PA_402100001482901	8,10	4,36	Relatief	
1	PA_402100001482902	8,00	4,38	Relatief	
1	PA_402100001482903	7,60	4,39	Relatief	
1	PA_402100001482904	8,10	4,27	Relatief	
1	PA_402100001482905	8,20	4,30	Relatief	
1	PA_402100001482906	8,90	4,48	Relatief	
1	PA_402100001482907	9,10	4,43	Relatief	
1	PA_402100001482908	8,70	4,42	Relatief	
1	PA_402100001482909	8,50	4,41	Relatief	
1	PA_402100001482910	9,10	4,41	Relatief	
1	PA_402100001482911	9,10	4,39	Relatief	
1	PA_402100001482912	8,20	4,50	Relatief	
1	PA_402100001482913	8,30	4,38	Relatief	
1	PA_402100001482914	7,70	4,39	Relatief	
1	PA_402100001482915	7,90	4,42	Relatief	
1	PA_402100001482916	7,70	4,37	Relatief	
1	PA_402100001482917	7,80	4,35	Relatief	
1	PA_402100001482918	7,80	4,40	Relatief	
1	PA_402100001482920	8,30	4,20	Relatief	
1	PA_402100001482921	7,30	4,12	Relatief	
1	PA_402100001482922	7,30	4,10	Relatief	
1	PA_402100001482923	9,40	4,63	Relatief	
1	PA_402100001482924	9,30	4,63	Relatief	
1	PA_402100001482926	7,10	4,43	Relatief	
1	PA_402100001482927	7,10	4,42	Relatief	
1	PA_402100001482928	7,00	4,51	Relatief	
1	PA_402100001482929	7,10	4,50	Relatief	
1	PA_402100001482930	7,10	4,48	Relatief	
1	PA_402100001482931	7,10	4,43	Relatief	
1	PA_402100001482933	7,10	4,40	Relatief	
1	PA_402100001483103	8,00	5,19	Relatief	
1	PA_402100001483054	6,90	5,15	Relatief	
1	PA_402100001483055	6,80	5,08	Relatief	
1	PA_402100001483056	6,80	5,07	Relatief	
1	PA_402100001483057	6,50	5,01	Relatief	
1	PA_402100001483058	9,70	4,58	Relatief	
1	PA_402100001483059	8,90	4,58	Relatief	
1	PA_402100001483060	8,60	4,58	Relatief	
1	PA_402100001483061	9,00	4,59	Relatief	
1	PA_402100001483089	8,30	5,03	Relatief	
1	PA_402100001483087	8,20	4,93	Relatief	
1	PA_402100001483088	7,90	5,03	Relatief	
1	PA_402100001483112	7,50	6,11	Relatief	
1	PA_402100001483090	8,50	5,13	Relatief	
1	PA_402100001483091	7,60	5,15	Relatief	
1	PA_402100001483092	7,20	4,52	Relatief	
1	PA_402100001483093	7,50	4,55	Relatief	
1	PA_402100001483094	7,40	4,51	Relatief	
1	PA_402100001483095	7,70	5,15	Relatief	
1	PA_402100001483096	7,00	5,15	Relatief	
1	PA_402100001483097	7,80	5,18	Relatief	
1	PA_402100001483098	8,00	5,60	Relatief	
1	PA_402100001483099	7,90	5,55	Relatief	
1	PA_402100001483100	7,90	5,38	Relatief	
1	PA_402100001483101	8,10	5,29	Relatief	
1	PA_402100001483102	8,00	5,34	Relatief	
1	PA_402100001483104	8,10	5,76	Relatief	
1	PA_402100001483105	7,70	6,12	Relatief	
1	PA_402100001483106	7,60	6,12	Relatief	
1	PA_402100001483107	7,70	6,13	Relatief	

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielaawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001483108	6,90	6,13	Relatief	
1	PA_402100001483109	7,30	6,13	Relatief	
1	PA_402100001483110	6,50	6,14	Relatief	
1	PA_402100001483111	7,80	6,15	Relatief	
1	PA_402100001483117	7,60	4,71	Relatief	
1	PA_402100001483118	7,30	4,71	Relatief	
1	PA_402100001483119	7,30	4,78	Relatief	
1	PA_402100001483120	7,10	4,66	Relatief	
1	PA_402100001483121	7,30	4,81	Relatief	
1	PA_402100001483123	7,90	5,85	Relatief	
1	PA_402100001483124	8,90	5,85	Relatief	
1	PA_402100001483125	7,60	5,84	Relatief	
1	PA_402100001483126	7,20	4,45	Relatief	
1	PA_402100001483128	7,40	4,40	Relatief	
1	PA_402100001483129	7,30	4,38	Relatief	
1	PA_402100001483130	7,30	4,38	Relatief	
1	PA_402100001483131	7,10	4,36	Relatief	
1	PA_402100001483132	7,20	4,44	Relatief	
1	PA_402100001483133	7,60	4,49	Relatief	
1	PA_402100001483134	7,70	4,50	Relatief	
1	PA_402100001483135	7,20	4,53	Relatief	
1	PA_402100001483136	7,50	4,54	Relatief	
1	PA_402100001483137	7,70	4,45	Relatief	
1	PA_402100001483138	7,70	4,48	Relatief	
1	PA_402100001483139	7,70	4,49	Relatief	
1	PA_402100001483176	7,30	4,84	Relatief	
1	PA_402100001483177	7,60	4,87	Relatief	
1	PA_402100001483178	7,00	4,77	Relatief	
1	PA_402100001483179	6,70	4,76	Relatief	
1	PA_402100001483180	7,00	4,77	Relatief	
1	PA_402100001483181	6,90	4,77	Relatief	
1	PA_402100001483207	9,20	5,01	Relatief	
1	PA_402100001483208	8,60	5,01	Relatief	
1	PA_402100001483209	8,90	5,01	Relatief	
1	PA_402100001483210	9,20	5,01	Relatief	
1	PA_402100001483211	9,10	5,01	Relatief	
1	PA_402100001483212	8,50	5,01	Relatief	
1	PA_402100001483213	9,60	4,74	Relatief	
1	PA_402100001483214	7,30	4,80	Relatief	
1	PA_402100001483215	8,80	5,04	Relatief	
1	PA_402100001483216	7,90	5,18	Relatief	
1	PA_402100001483217	8,20	5,28	Relatief	
1	PA_402100001483218	9,00	5,43	Relatief	
1	PA_402100001483219	9,10	5,39	Relatief	
1	PA_402100001483220	8,10	5,28	Relatief	
1	PA_402100001483221	8,40	5,33	Relatief	
1	PA_402100001483236	8,70	4,83	Relatief	
1	PA_402100001483223	7,70	5,00	Relatief	
1	PA_402100001483224	9,70	6,18	Relatief	
1	PA_402100001483225	9,10	6,04	Relatief	
1	PA_402100001483226	9,30	5,98	Relatief	
1	PA_402100001483227	9,30	5,96	Relatief	
1	PA_402100001483228	9,30	5,92	Relatief	
1	PA_402100001483229	9,10	5,01	Relatief	
1	PA_402100001483230	9,00	4,98	Relatief	
1	PA_402100001483231	8,40	5,01	Relatief	
1	PA_402100001483232	8,70	4,70	Relatief	
1	PA_402100001483233	9,70	4,70	Relatief	
1	PA_402100001483234	8,30	4,63	Relatief	
1	PA_402100001483235	8,30	4,57	Relatief	
1	PA_402100001483237	8,70	4,69	Relatief	

Naam	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl.	31
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1			</						

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001483238	9,00	4,73	Relatief	
1	PA_402100001483239	8,10	4,57	Relatief	
1	PA_402100001483240	8,90	4,68	Relatief	
1	PA_402100001483241	8,90	4,89	Relatief	
1	PA_402100001483242	8,90	4,88	Relatief	
1	PA_402100001483243	9,20	5,79	Relatief	
1	PA_402100001483244	9,20	5,76	Relatief	
1	PA_402100001483245	9,20	5,95	Relatief	
1	PA_402100001483246	9,30	5,88	Relatief	
1	PA_402100001483247	9,20	5,86	Relatief	
1	PA_402100001483248	9,20	5,84	Relatief	
1	PA_402100001483301	6,90	4,85	Relatief	
1	PA_402100001483317	9,30	6,41	Relatief	
1	PA_402100001483277	9,30	5,15	Relatief	
1	PA_402100001483278	9,30	5,60	Relatief	
1	PA_402100001483279	9,30	5,60	Relatief	
1	PA_402100001483280	9,50	4,71	Relatief	
1	PA_402100001483281	9,00	4,63	Relatief	
1	PA_402100001483282	9,80	4,69	Relatief	
1	PA_402100001483318	7,90	6,37	Relatief	
1	PA_402100001483319	7,70	6,33	Relatief	
1	PA_402100001483283	5,80	5,25	Relatief	
1	PA_402100001483284	9,70	4,65	Relatief	
1	PA_402100001483285	7,80	4,64	Relatief	
1	PA_402100001483286	7,30	5,35	Relatief	
1	PA_402100001483287	7,30	5,31	Relatief	
1	PA_402100001483288	7,70	5,37	Relatief	
1	PA_402100001483289	6,90	5,40	Relatief	
1	PA_402100001483290	7,40	5,41	Relatief	
1	PA_402100001483291	8,00	5,39	Relatief	
1	PA_402100001483292	6,60	5,30	Relatief	
1	PA_402100001483294	6,00	5,33	Relatief	
1	PA_402100001483295	7,50	5,56	Relatief	
1	PA_402100001483300	6,70	4,83	Relatief	
1	PA_402100001483302	7,00	4,82	Relatief	
1	PA_402100001483303	6,90	4,81	Relatief	
1	PA_402100001483304	7,30	4,81	Relatief	
1	PA_402100001483305	7,20	4,83	Relatief	
1	PA_402100001483306	7,20	4,83	Relatief	
1	PA_402100001483307	7,70	5,01	Relatief	
1	PA_402100001483308	6,90	4,97	Relatief	
1	PA_402100001483312	9,00	5,16	Relatief	
1	PA_402100001483313	8,40	5,21	Relatief	
1	PA_402100001483320	7,70	6,25	Relatief	
1	PA_402100001483321	7,90	6,20	Relatief	
1	PA_402100001483322	7,70	6,19	Relatief	
1	PA_402100001483323	8,00	6,17	Relatief	
1	PA_402100001483324	7,80	6,65	Relatief	
1	PA_402100001483326	6,80	6,76	Relatief	
1	PA_402100001483327	6,70	6,66	Relatief	
1	PA_402100001483328	6,20	4,58	Relatief	
1	PA_402100001483329	7,10	4,59	Relatief	
1	PA_402100001483358	8,80	5,21	Relatief	
1	PA_402100001483330	7,80	4,59	Relatief	
1	PA_402100001483331	7,20	4,62	Relatief	
1	PA_402100001483332	7,40	4,63	Relatief	
1	PA_402100001483333	7,50	4,73	Relatief	
1	PA_402100001483334	7,30	4,78	Relatief	
1	PA_402100001483335	7,30	4,78	Relatief	
1	PA_402100001483336	7,40	4,77	Relatief	
1	PA_402100001483337	7,30	4,76	Relatief	

Naam	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl.	31
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0</			

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielaawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001483338	7,10	4,81	Relatief	
1	PA_402100001483339	7,50	4,50	Relatief	
1	PA_402100001483340	6,90	4,57	Relatief	
1	PA_402100001483341	8,90	4,44	Relatief	
1	PA_402100001483342	8,70	4,44	Relatief	
1	PA_402100001483343	8,60	4,44	Relatief	
1	PA_402100001483344	7,80	4,50	Relatief	
1	PA_402100001483345	8,10	4,47	Relatief	
1	PA_402100001483346	7,50	4,78	Relatief	
1	PA_402100001483347	7,20	4,84	Relatief	
1	PA_402100001483348	9,20	4,56	Relatief	
1	PA_402100001483349	8,80	4,56	Relatief	
1	PA_402100001483350	8,90	4,50	Relatief	
1	PA_402100001483351	7,20	4,79	Relatief	
1	PA_402100001483352	7,60	4,60	Relatief	
1	PA_402100001483353	7,10	5,02	Relatief	
1	PA_402100001483354	6,00	4,78	Relatief	
1	PA_402100001483355	8,40	5,22	Relatief	
1	PA_402100001483356	7,90	5,21	Relatief	
1	PA_402100001483357	7,80	5,23	Relatief	
1	PA_402100001483359	8,50	5,21	Relatief	
1	PA_402100001483360	8,70	5,21	Relatief	
1	PA_402100001483361	8,50	5,20	Relatief	
1	PA_402100001483362	8,40	5,24	Relatief	
1	PA_402100001483363	8,40	5,28	Relatief	
1	PA_402100001483364	8,30	5,28	Relatief	
1	PA_402100001483365	8,40	5,20	Relatief	
1	PA_402100001483366	8,40	5,24	Relatief	
1	PA_402100001483367	8,00	5,17	Relatief	
1	PA_402100001483368	7,30	5,17	Relatief	
1	PA_402100001483369	7,40	5,20	Relatief	
1	PA_402100001485452	6,50	4,58	Relatief	
1	PA_402100001483370	8,20	5,20	Relatief	
1	PA_402100001483371	7,20	5,21	Relatief	
1	PA_402100001483373	7,20	5,07	Relatief	
1	PA_402100001483374	7,10	5,17	Relatief	
1	PA_402100001483375	7,70	5,25	Relatief	
1	PA_402100001483376	6,80	5,26	Relatief	
1	PA_402100001483377	7,10	5,29	Relatief	
1	PA_402100001483378	7,60	5,27	Relatief	
1	PA_402100001483520	7,40	4,59	Relatief	
0	PA_402100001483485	6,50	5,48	Relatief	
1	PA_402100001483486	13,20	6,24	Relatief	
1	PA_402100001483487	13,60	5,97	Relatief	
1	PA_402100001483503	10,10	4,70	Relatief	
1	PA_402100001483488	10,80	5,47	Relatief	
1	PA_402100001483489	13,60	5,58	Relatief	
1	PA_402100001483490	9,60	7,23	Relatief	
1	PA_402100001483491	8,90	7,00	Relatief	
1	PA_402100001483492	10,30	7,17	Relatief	
1	PA_402100001483493	8,80	7,21	Relatief	
1	PA_402100001483494	7,80	6,90	Relatief	
1	PA_402100001483495	8,60	7,22	Relatief	
1	PA_402100001483496	7,40	5,77	Relatief	
1	PA_402100001483497	7,90	6,05	Relatief	
1	PA_402100001483498	7,30	6,73	Relatief	
1	PA_402100001483499	8,20	5,79	Relatief	
1	PA_402100001483500	10,90	5,69	Relatief	
1	PA_402100001483501	10,80	5,78	Relatief	
1	PA_402100001483502	7,60	6,11	Relatief	
1	PA_402100001483504	10,80	4,97	Relatief	

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001483505	8,20	5,71	Relatief	
1	PA_402100001483509	9,00	4,61	Relatief	
1	PA_402100001483510	9,60	4,61	Relatief	
1	PA_402100001483511	8,70	4,62	Relatief	
1	PA_402100001483512	8,40	4,53	Relatief	
1	PA_402100001483513	8,10	4,51	Relatief	
1	PA_402100001483514	8,20	4,45	Relatief	
1	PA_402100001483515	8,20	4,45	Relatief	
1	PA_402100001483516	9,10	4,22	Relatief	
1	PA_402100001483517	8,70	4,46	Relatief	
1	PA_402100001483518	8,60	4,53	Relatief	
1	PA_402100001483519	7,40	4,86	Relatief	
1	PA_402100001483533	7,40	5,07	Relatief	
1	PA_402100001483534	7,40	5,02	Relatief	
1	PA_402100001483535	7,40	4,97	Relatief	
1	PA_402100001483536	7,60	4,81	Relatief	
1	PA_402100001483537	7,50	4,57	Relatief	
1	PA_402100001483538	7,50	4,39	Relatief	
1	PA_402100001483573	7,20	5,32	Relatief	
1	PA_402100001483574	7,20	5,36	Relatief	
1	PA_402100001483575	6,30	5,37	Relatief	
1	PA_402100001483576	6,40	5,37	Relatief	
1	PA_402100001483577	7,00	5,38	Relatief	
1	PA_402100001483578	7,30	5,39	Relatief	
1	PA_402100001483579	7,90	5,39	Relatief	
1	PA_402100001483580	7,10	5,40	Relatief	
1	PA_402100001483581	7,70	5,41	Relatief	
1	PA_402100001483582	8,70	5,42	Relatief	
1	PA_402100001483583	7,70	5,42	Relatief	
1	PA_402100001483584	6,90	5,43	Relatief	
1	PA_402100001483588	6,60	5,07	Relatief	
1	PA_402100001483589	6,30	5,05	Relatief	
1	PA_402100001483590	6,50	5,06	Relatief	
1	PA_402100001483591	6,40	5,07	Relatief	
1	PA_402100001483682	9,20	4,62	Relatief	
1	PA_402100001483683	8,90	4,55	Relatief	
1	PA_402100001483684	9,00	4,59	Relatief	
1	PA_402100001483685	9,60	4,64	Relatief	
1	PA_402100001483686	9,50	4,65	Relatief	
1	PA_402100001483687	9,60	4,45	Relatief	
1	PA_402100001483688	9,10	4,54	Relatief	
1	PA_402100001483689	8,80	4,52	Relatief	
1	PA_402100001483690	8,70	4,00	Relatief	
1	PA_402100001483691	8,90	4,22	Relatief	
1	PA_402100001483692	8,50	4,12	Relatief	
1	PA_402100001483693	7,40	5,45	Relatief	
1	PA_402100001483694	7,40	5,53	Relatief	
1	PA_402100001483695	7,70	5,54	Relatief	
1	PA_402100001483696	7,20	5,55	Relatief	
1	PA_402100001483701	8,20	5,88	Relatief	
1	PA_402100001483702	8,10	5,93	Relatief	
1	PA_402100001483703	8,20	6,15	Relatief	
1	PA_402100001483704	8,10	6,20	Relatief	
1	PA_402100001483705	8,20	6,20	Relatief	
1	PA_402100001483706	8,20	6,28	Relatief	
1	PA_402100001483707	8,10	5,83	Relatief	
1	PA_402100001483708	8,20	5,95	Relatief	
1	PA_402100001483709	8,10	5,93	Relatief	
1	PA_402100001483710	8,10	6,00	Relatief	
1	PA_402100001483823	7,80	4,63	Relatief	
0	PA_402100001483756	12,40	4,38	Relatief	

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001483765	7,00	4,67	Relatief	
1	PA_402100001483766	6,80	4,66	Relatief	
1	PA_402100001483767	6,90	4,79	Relatief	
1	PA_402100001483768	8,00	4,73	Relatief	
1	PA_402100001483769	7,70	4,67	Relatief	
1	PA_402100001483770	8,10	4,67	Relatief	
1	PA_402100001483771	8,10	4,77	Relatief	
1	PA_402100001483772	8,10	4,96	Relatief	
1	PA_402100001483773	8,10	4,92	Relatief	
1	PA_402100001483775	6,80	5,14	Relatief	
1	PA_402100001483822	8,30	4,47	Relatief	
1	PA_402100001483788	6,80	6,46	Relatief	
1	PA_402100001483789	8,00	5,90	Relatief	
1	PA_402100001483790	8,90	5,62	Relatief	
1	PA_402100001483791	9,00	5,45	Relatief	
1	PA_402100001483792	8,90	5,53	Relatief	
1	PA_402100001483817	6,80	4,80	Relatief	
1	PA_402100001483818	6,30	5,12	Relatief	
1	PA_402100001483819	6,60	5,10	Relatief	
1	PA_402100001483820	9,30	4,41	Relatief	
1	PA_402100001483821	9,60	4,29	Relatief	
1	PA_402100001483895	6,30	5,45	Relatief	
1	PA_402100001483896	6,40	5,45	Relatief	
0	PA_402100001483889	5,60	5,05	Relatief	
1	PA_402100001483892	6,80	5,30	Relatief	
1	PA_402100001483893	6,30	5,40	Relatief	
1	PA_402100001483894	6,00	5,42	Relatief	
1	PA_402100001483897	7,30	5,17	Relatief	
1	PA_402100001483898	7,10	5,11	Relatief	
1	PA_402100001483899	7,40	5,12	Relatief	
1	PA_402100001483900	7,50	5,10	Relatief	
1	PA_402100001483901	7,40	5,11	Relatief	
1	PA_402100001483902	7,40	5,15	Relatief	
1	PA_402100001483903	7,70	5,11	Relatief	
1	PA_402100001483904	7,20	5,27	Relatief	
1	PA_402100001483906	7,50	5,26	Relatief	
1	PA_402100001483907	7,40	5,26	Relatief	
1	PA_402100001483908	7,10	5,26	Relatief	
1	PA_402100001483909	7,60	5,22	Relatief	
1	PA_402100001483910	7,60	5,17	Relatief	
1	PA_402100001483911	6,60	4,19	Relatief	
1	PA_402100001483912	7,30	4,86	Relatief	
1	PA_402100001483913	8,10	5,06	Relatief	
1	PA_402100001483914	7,70	5,17	Relatief	
1	PA_402100001483915	7,50	5,38	Relatief	
1	PA_402100001483916	7,60	5,38	Relatief	
1	PA_402100001483917	7,30	5,47	Relatief	
1	PA_402100001483918	7,40	5,47	Relatief	
1	PA_402100001483919	7,10	5,42	Relatief	
1	PA_402100001483920	9,00	4,36	Relatief	
1	PA_402100001483921	8,80	4,13	Relatief	
1	PA_402100001483922	8,00	4,47	Relatief	
1	PA_402100001483924	8,60	4,39	Relatief	
1	PA_402100001483925	8,20	4,43	Relatief	
1	PA_402100001483926	7,90	4,44	Relatief	
1	PA_402100001483927	8,20	4,50	Relatief	
1	PA_402100001483928	8,10	4,50	Relatief	
1	PA_402100001483929	8,20	4,52	Relatief	
1	PA_402100001483930	8,00	4,52	Relatief	
1	PA_402100001483931	8,60	4,70	Relatief	
1	PA_402100001483932	8,20	4,57	Relatief	

Naam	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl.	31
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0				

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielaawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001483933	8,60	4,43	Relatief	
1	PA_402100001483934	8,30	4,73	Relatief	
1	PA_402100001483964	9,10	4,54	Relatief	
1	PA_402100001483965	9,80	4,59	Relatief	
1	PA_402100001483966	9,70	4,59	Relatief	
1	PA_402100001483967	9,10	4,57	Relatief	
1	PA_402100001483968	8,90	4,52	Relatief	
1	PA_402100001483969	8,70	4,48	Relatief	
1	PA_402100001483970	9,50	4,46	Relatief	
1	PA_402100001483971	9,80	4,41	Relatief	
1	PA_402100001483992	7,30	5,14	Relatief	
1	PA_402100001483972	8,10	4,56	Relatief	
1	PA_402100001483973	7,30	4,48	Relatief	
1	PA_402100001483974	7,80	4,42	Relatief	
1	PA_402100001483975	8,10	4,54	Relatief	
1	PA_402100001483976	8,20	4,45	Relatief	
1	PA_402100001483977	8,10	4,28	Relatief	
1	PA_402100001483978	8,10	4,55	Relatief	
1	PA_402100001483979	7,10	4,13	Relatief	
1	PA_402100001483980	7,60	4,37	Relatief	
1	PA_402100001483981	9,60	4,61	Relatief	
1	PA_402100001483982	5,50	5,45	Relatief	
1	PA_402100001483983	6,40	5,41	Relatief	
1	PA_402100001483984	6,20	5,40	Relatief	
1	PA_402100001483985	6,50	5,37	Relatief	
1	PA_402100001483986	6,60	5,37	Relatief	
1	PA_402100001483987	6,70	5,32	Relatief	
1	PA_402100001483988	6,40	5,35	Relatief	
1	PA_402100001483989	7,20	5,18	Relatief	
1	PA_402100001483990	7,40	5,22	Relatief	
1	PA_402100001483991	7,30	5,18	Relatief	
1	PA_402100001483993	7,40	5,15	Relatief	
1	PA_402100001483994	6,50	5,13	Relatief	
1	PA_402100001483995	6,80	5,10	Relatief	
1	PA_402100001483996	6,80	5,02	Relatief	
1	PA_402100001483997	6,90	5,28	Relatief	
1	PA_402100001483998	6,80	5,29	Relatief	
1	PA_402100001483999	6,70	5,27	Relatief	
1	PA_402100001484000	8,00	4,46	Relatief	
1	PA_402100001484001	6,60	4,31	Relatief	
1	PA_402100001484002	7,30	5,29	Relatief	
1	PA_402100001484003	7,20	5,27	Relatief	
1	PA_402100001484004	7,60	4,26	Relatief	
1	PA_402100001484005	7,60	4,30	Relatief	
1	PA_402100001484006	7,00	4,93	Relatief	
1	PA_402100001484007	8,50	3,97	Relatief	
1	PA_402100001484008	6,50	4,86	Relatief	
1	PA_402100001484009	8,10	4,31	Relatief	
1	PA_402100001484010	8,20	4,30	Relatief	
1	PA_402100001484011	8,20	4,30	Relatief	
1	PA_402100001484484	4,10	5,26	Relatief	
1	PA_402100001484012	7,00	4,16	Relatief	
1	PA_402100001484013	6,90	4,13	Relatief	
1	PA_402100001484014	7,00	4,10	Relatief	
1	PA_402100001484015	7,00	4,07	Relatief	
1	PA_402100001484016	7,00	4,06	Relatief	
1	PA_402100001484020	9,00	4,39	Relatief	
1	PA_402100001484021	9,00	4,27	Relatief	
1	PA_402100001484022	8,90	4,43	Relatief	
1	PA_402100001484023	8,90	4,55	Relatief	
1	PA_402100001484024	8,80	4,54	Relatief	

Naam	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl.	31
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1			</						

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001484025	9,00	4,48	Relatief	
1	PA_402100001484026	8,70	4,57	Relatief	
1	PA_402100001484027	8,40	4,52	Relatief	
1	PA_402100001484028	8,40	4,48	Relatief	
1	PA_402100001484029	8,10	4,48	Relatief	
1	PA_402100001484030	8,40	4,43	Relatief	
1	PA_402100001484050	9,30	4,64	Relatief	
1	PA_402100001484051	7,90	4,59	Relatief	
1	PA_402100001484052	8,20	4,62	Relatief	
1	PA_402100001484053	8,60	4,63	Relatief	
1	PA_402100001484054	8,70	4,63	Relatief	
1	PA_402100001484055	8,20	4,71	Relatief	
1	PA_402100001484056	8,30	4,69	Relatief	
1	PA_402100001484057	8,30	4,77	Relatief	
1	PA_402100001484058	8,40	4,80	Relatief	
1	PA_402100001484059	8,40	4,80	Relatief	
1	PA_402100001484060	8,40	4,84	Relatief	
1	PA_402100001484061	8,40	4,84	Relatief	
1	PA_402100001484062	8,00	4,83	Relatief	
1	PA_402100001484063	7,40	5,14	Relatief	
1	PA_402100001484064	7,20	5,07	Relatief	
1	PA_402100001484065	7,10	5,08	Relatief	
1	PA_402100001484066	7,30	5,06	Relatief	
1	PA_402100001484067	7,50	5,07	Relatief	
1	PA_402100001484068	7,40	5,11	Relatief	
1	PA_402100001484075	7,50	4,44	Relatief	
1	PA_402100001484076	7,20	4,78	Relatief	
1	PA_402100001484077	7,10	4,64	Relatief	
1	PA_402100001484078	7,40	4,54	Relatief	
1	PA_402100001484097	7,10	4,80	Relatief	
1	PA_402100001484098	7,40	4,79	Relatief	
1	PA_402100001484099	7,10	4,78	Relatief	
1	PA_402100001484100	7,10	4,76	Relatief	
1	PA_402100001484101	7,10	4,75	Relatief	
1	PA_402100001484102	7,10	4,72	Relatief	
1	PA_402100001484103	9,90	4,56	Relatief	
1	PA_402100001484104	7,10	4,55	Relatief	
1	PA_402100001484105	7,10	4,54	Relatief	
1	PA_402100001484106	7,20	4,49	Relatief	
1	PA_402100001484107	7,20	4,48	Relatief	
1	PA_402100001484108	7,30	4,49	Relatief	
1	PA_402100001484109	7,30	4,48	Relatief	
1	PA_402100001484110	7,30	4,48	Relatief	
1	PA_402100001484111	7,20	4,52	Relatief	
1	PA_402100001484112	7,70	4,53	Relatief	
1	PA_402100001484113	7,70	4,51	Relatief	
1	PA_402100001484114	7,60	4,52	Relatief	
1	PA_402100001484115	7,40	4,56	Relatief	
1	PA_402100001484116	7,40	4,56	Relatief	
1	PA_402100001484117	7,40	4,58	Relatief	
1	PA_402100001484118	7,50	4,58	Relatief	
1	PA_402100001484119	7,60	4,58	Relatief	
1	PA_402100001484120	7,60	4,58	Relatief	
1	PA_402100001484121	7,10	4,84	Relatief	
1	PA_402100001484122	7,00	4,91	Relatief	
1	PA_402100001484123	8,00	4,78	Relatief	
1	PA_402100001484124	7,00	4,71	Relatief	
1	PA_402100001484125	7,10	4,73	Relatief	
1	PA_402100001484126	6,80	4,74	Relatief	
1	PA_402100001484127	6,60	4,71	Relatief	
1	PA_402100001484128	7,30	4,51	Relatief	

[illegible]

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001484129	7,70	4,52	Relatief	
1	PA_402100001484130	7,10	4,38	Relatief	
1	PA_402100001484132	7,20	4,35	Relatief	
1	PA_402100001484133	7,50	4,55	Relatief	
1	PA_402100001484134	7,20	4,53	Relatief	
1	PA_402100001484135	7,30	4,39	Relatief	
1	PA_402100001484136	7,50	4,43	Relatief	
1	PA_402100001484137	7,50	4,54	Relatief	
1	PA_402100001484138	7,40	4,49	Relatief	
1	PA_402100001484139	5,90	4,74	Relatief	
1	PA_402100001484140	7,50	4,56	Relatief	
1	PA_402100001484141	7,60	4,59	Relatief	
1	PA_402100001484142	6,60	4,60	Relatief	
1	PA_402100001484416	6,60	5,48	Relatief	
1	PA_402100001484185	7,40	5,21	Relatief	
1	PA_402100001484208	6,90	5,27	Relatief	
1	PA_402100001484209	6,90	4,01	Relatief	
1	PA_402100001484210	7,00	3,99	Relatief	
1	PA_402100001484211	7,30	4,69	Relatief	
1	PA_402100001484212	8,60	4,63	Relatief	
1	PA_402100001484213	8,40	4,65	Relatief	
1	PA_402100001484214	8,40	4,53	Relatief	
1	PA_402100001484352	7,00	5,08	Relatief	
1	PA_402100001484263	7,70	4,57	Relatief	
1	PA_402100001484264	6,90	4,63	Relatief	
1	PA_402100001484265	7,10	4,66	Relatief	
1	PA_402100001484266	6,80	4,63	Relatief	
1	PA_402100001484267	7,40	4,79	Relatief	
1	PA_402100001484268	6,50	4,75	Relatief	
1	PA_402100001484269	7,50	4,55	Relatief	
1	PA_402100001484272	5,60	5,10	Relatief	
1	PA_402100001484276	7,10	4,97	Relatief	
1	PA_402100001484277	5,80	4,64	Relatief	
1	PA_402100001484278	7,40	4,80	Relatief	
1	PA_402100001484279	7,30	4,98	Relatief	
1	PA_402100001484280	7,30	4,97	Relatief	
1	PA_402100001484353	7,20	5,09	Relatief	
1	PA_402100001484281	6,60	4,93	Relatief	
1	PA_402100001484282	8,90	4,88	Relatief	
1	PA_402100001484283	6,10	4,84	Relatief	
1	PA_402100001484284	6,90	4,86	Relatief	
1	PA_402100001484285	7,00	4,86	Relatief	
1	PA_402100001484286	8,10	4,84	Relatief	
1	PA_402100001484287	7,00	4,93	Relatief	
1	PA_402100001484288	7,70	4,93	Relatief	
1	PA_402100001484289	6,70	5,04	Relatief	
1	PA_402100001484290	7,20	5,00	Relatief	
1	PA_402100001484291	7,50	4,98	Relatief	
1	PA_402100001484298	7,30	5,00	Relatief	
1	PA_402100001484299	8,90	4,99	Relatief	
1	PA_402100001484300	7,00	5,05	Relatief	
1	PA_402100001484301	7,80	5,03	Relatief	
1	PA_402100001484302	9,00	5,02	Relatief	
1	PA_402100001484303	7,10	5,11	Relatief	
1	PA_402100001484304	6,30	4,93	Relatief	
1	PA_402100001484305	7,40	4,95	Relatief	
1	PA_402100001484306	9,00	5,32	Relatief	
1	PA_402100001484307	8,30	5,29	Relatief	
1	PA_402100001484308	8,10	5,29	Relatief	
1	PA_402100001484309	8,40	5,20	Relatief	
1	PA_402100001484310	9,40	5,29	Relatief	

Naam	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl.	31
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80</

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001484311	8,10	5,34	Relatief	
1	PA_402100001484312	9,30	5,29	Relatief	
1	PA_402100001484313	6,30	5,14	Relatief	
1	PA_402100001484314	7,20	5,13	Relatief	
1	PA_402100001484315	7,20	5,12	Relatief	
1	PA_402100001484316	10,10	5,67	Relatief	
1	PA_402100001484317	10,40	5,67	Relatief	
1	PA_402100001484354	7,20	5,10	Relatief	
1	PA_402100001484318	7,10	5,67	Relatief	
1	PA_402100001484336	7,60	4,68	Relatief	
1	PA_402100001484368	7,50	5,53	Relatief	
1	PA_402100001484335	6,70	4,69	Relatief	
1	PA_402100001484337	7,90	4,61	Relatief	
1	PA_402100001484338	8,30	4,57	Relatief	
1	PA_402100001484339	8,30	4,54	Relatief	
1	PA_402100001484340	8,30	4,54	Relatief	
1	PA_402100001484341	6,20	4,55	Relatief	
1	PA_402100001484342	7,30	4,70	Relatief	
1	PA_402100001484343	7,00	4,65	Relatief	
1	PA_402100001484344	7,20	4,65	Relatief	
1	PA_402100001484345	7,00	4,75	Relatief	
1	PA_402100001484346	9,80	4,82	Relatief	
1	PA_402100001484347	10,00	4,82	Relatief	
1	PA_402100001484348	9,30	5,07	Relatief	
1	PA_402100001484349	7,10	5,05	Relatief	
1	PA_402100001484350	7,10	5,06	Relatief	
1	PA_402100001484351	7,20	5,06	Relatief	
1	PA_402100001484355	6,40	5,10	Relatief	
1	PA_402100001484356	7,10	5,10	Relatief	
1	PA_402100001484357	10,00	4,77	Relatief	
1	PA_402100001484358	5,30	4,73	Relatief	
1	PA_402100001484359	7,20	4,87	Relatief	
0	PA_402100001484361	7,50	4,57	Relatief	
0	PA_402100001484362	6,70	4,58	Relatief	
1	PA_402100001484363	10,50	5,09	Relatief	
1	PA_402100001484364	7,60	5,11	Relatief	
1	PA_402100001484365	9,00	4,53	Relatief	
1	PA_402100001484366	9,50	4,55	Relatief	
1	PA_402100001484367	9,00	4,55	Relatief	
1	PA_402100001484369	7,40	5,62	Relatief	
1	PA_402100001484370	7,70	5,53	Relatief	
1	PA_402100001484371	8,00	5,53	Relatief	
1	PA_402100001484372	7,90	5,51	Relatief	
1	PA_402100001484373	6,70	5,36	Relatief	
1	PA_402100001484374	6,40	5,36	Relatief	
1	PA_402100001484378	6,30	5,72	Relatief	
1	PA_402100001484379	7,70	5,59	Relatief	
1	PA_402100001484380	7,00	5,49	Relatief	
1	PA_402100001484381	6,20	5,26	Relatief	
1	PA_402100001484382	6,80	5,28	Relatief	
1	PA_402100001484383	6,80	5,28	Relatief	
1	PA_402100001484384	6,50	5,29	Relatief	
1	PA_402100001484385	6,50	5,31	Relatief	
1	PA_402100001484386	6,50	5,31	Relatief	
1	PA_402100001484390	7,60	4,66	Relatief	
0	PA_402100001484391	5,30	4,62	Relatief	
1	PA_402100001484392	10,10	5,19	Relatief	
1	PA_402100001484393	10,70	5,19	Relatief	
1	PA_402100001484394	8,70	5,20	Relatief	
1	PA_402100001484413	9,10	5,48	Relatief	
1	PA_402100001484414	5,00	4,77	Relatief	

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielaawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001484415	5,30	4,80	Relatief	
1	PA_402100001484417	6,50	5,36	Relatief	
1	PA_402100001484418	6,60	5,34	Relatief	
1	PA_402100001484419	6,60	5,26	Relatief	
1	PA_402100001484423	7,90	5,43	Relatief	
1	PA_402100001484424	8,00	5,46	Relatief	
1	PA_402100001484425	8,50	5,46	Relatief	
1	PA_402100001484427	8,00	5,70	Relatief	
1	PA_402100001484428	7,10	6,48	Relatief	
1	PA_402100001484429	6,90	6,43	Relatief	
1	PA_402100001484430	7,10	5,70	Relatief	
1	PA_402100001484449	7,50	5,59	Relatief	
1	PA_402100001484450	7,80	5,41	Relatief	
1	PA_402100001484451	7,40	5,41	Relatief	
1	PA_402100001484452	7,80	5,40	Relatief	
1	PA_402100001484453	7,70	4,90	Relatief	
1	PA_402100001484458	9,20	4,15	Relatief	
1	PA_402100001484460	6,90	4,60	Relatief	
1	PA_402100001484461	7,70	5,49	Relatief	
1	PA_402100001484462	6,80	5,34	Relatief	
1	PA_402100001484481	7,40	3,95	Relatief	
1	PA_402100001484463	7,60	6,12	Relatief	
1	PA_402100001484464	8,20	6,39	Relatief	
1	PA_402100001484465	8,20	6,41	Relatief	
1	PA_402100001484466	8,20	6,21	Relatief	
1	PA_402100001484467	8,30	6,24	Relatief	
1	PA_402100001484468	7,30	6,41	Relatief	
1	PA_402100001484469	8,10	6,49	Relatief	
1	PA_402100001484470	8,10	6,47	Relatief	
1	PA_402100001484471	8,10	6,52	Relatief	
1	PA_402100001484472	8,10	6,51	Relatief	
1	PA_402100001484473	7,30	6,71	Relatief	
1	PA_402100001484474	5,20	6,56	Relatief	
0	PA_402100001484475	5,00	6,49	Relatief	
1	PA_402100001484476	7,40	6,69	Relatief	
1	PA_402100001484477	5,00	6,52	Relatief	
1	PA_402100001484478	7,30	6,65	Relatief	
1	PA_402100001484479	8,50	6,61	Relatief	
1	PA_402100001484480	11,00	3,96	Relatief	
1	PA_402100001484485	4,20	5,24	Relatief	
1	PA_402100001484486	4,20	5,24	Relatief	
1	PA_402100001484487	8,90	5,30	Relatief	
1	PA_402100001484488	9,10	5,39	Relatief	
1	PA_402100001484489	9,00	5,42	Relatief	
1	PA_402100001484490	9,10	5,40	Relatief	
1	PA_402100001484491	8,70	5,50	Relatief	
1	PA_402100001484492	8,60	5,53	Relatief	
1	PA_402100001484493	8,80	5,51	Relatief	
1	PA_402100001484494	8,70	5,56	Relatief	
1	PA_402100001484495	8,50	5,56	Relatief	
1	PA_402100001484496	8,40	5,50	Relatief	
1	PA_402100001484497	8,90	5,49	Relatief	
1	PA_402100001484498	8,90	5,48	Relatief	
1	PA_402100001484499	6,90	5,46	Relatief	
1	PA_402100001484500	7,50	5,01	Relatief	
1	PA_402100001484501	7,60	5,04	Relatief	
1	PA_402100001484502	8,70	5,34	Relatief	
1	PA_402100001484503	7,80	5,37	Relatief	
1	PA_402100001484504	8,00	5,42	Relatief	
1	PA_402100001484506	7,80	5,25	Relatief	
1	PA_402100001484507	8,30	5,03	Relatief	

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001484556	7,30	7,12	Relatief	
1	PA_402100001484638	8,80	5,15	Relatief	
0	PA_402100001484545	9,60	5,37	Relatief	
1	PA_402100001484546	7,80	7,49	Relatief	
1	PA_402100001484547	7,50	7,40	Relatief	
1	PA_402100001484548	7,10	7,28	Relatief	
1	PA_402100001484549	10,00	7,36	Relatief	
1	PA_402100001484550	3,50	5,80	Relatief	
1	PA_402100001484551	8,00	5,77	Relatief	
1	PA_402100001484552	6,10	5,65	Relatief	
1	PA_402100001484555	7,40	7,11	Relatief	
1	PA_402100001484557	7,60	7,09	Relatief	
1	PA_402100001484558	7,60	7,09	Relatief	
1	PA_402100001484559	7,70	7,08	Relatief	
1	PA_402100001484560	6,20	6,39	Relatief	
1	PA_402100001484561	6,10	6,35	Relatief	
1	PA_402100001484562	6,20	6,30	Relatief	
1	PA_402100001484563	7,90	6,77	Relatief	
1	PA_402100001484564	8,80	7,00	Relatief	
1	PA_402100001484565	8,80	7,04	Relatief	
1	PA_402100001484566	10,10	6,22	Relatief	
1	PA_402100001484567	9,80	6,17	Relatief	
1	PA_402100001484568	10,20	6,13	Relatief	
1	PA_402100001484569	11,20	6,36	Relatief	
1	PA_402100001484570	6,80	4,97	Relatief	
1	PA_402100001484571	6,60	4,96	Relatief	
1	PA_402100001484572	6,30	4,93	Relatief	
0	PA_402100001484581	9,70	4,83	Relatief	
1	PA_402100001484584	7,90	4,42	Relatief	
1	PA_402100001484585	8,70	5,16	Relatief	
1	PA_402100001484586	6,60	4,94	Relatief	
1	PA_402100001484587	6,60	4,91	Relatief	
1	PA_402100001484588	8,60	4,82	Relatief	
1	PA_402100001484589	7,90	5,02	Relatief	
1	PA_402100001484590	8,10	5,02	Relatief	
1	PA_402100001484628	8,00	4,50	Relatief	
1	PA_402100001484595	10,10	6,52	Relatief	
1	PA_402100001484596	9,20	6,44	Relatief	
1	PA_402100001484597	8,30	6,59	Relatief	
1	PA_402100001484598	9,30	6,78	Relatief	
1	PA_402100001484599	8,10	6,58	Relatief	
1	PA_402100001484600	9,00	6,55	Relatief	
1	PA_402100001484602	7,50	5,47	Relatief	
1	PA_402100001484603	7,60	5,47	Relatief	
1	PA_402100001484605	8,80	7,21	Relatief	
1	PA_402100001484606	8,70	7,22	Relatief	
1	PA_402100001484620	7,30	4,55	Relatief	
1	PA_402100001484621	7,30	4,87	Relatief	
0	PA_402100001484607	10,70	8,34	Relatief	
1	PA_402100001484608	7,90	6,06	Relatief	
1	PA_402100001484609	8,10	5,99	Relatief	
1	PA_402100001484610	7,90	6,02	Relatief	
1	PA_402100001484611	9,00	6,34	Relatief	
1	PA_402100001484612	8,10	5,33	Relatief	
1	PA_402100001484613	7,80	5,20	Relatief	
1	PA_402100001484614	7,90	6,01	Relatief	
1	PA_402100001484615	7,40	4,09	Relatief	
1	PA_402100001484616	7,30	4,51	Relatief	
1	PA_402100001484617	7,30	4,47	Relatief	
1	PA_402100001484618	7,30	4,44	Relatief	
1	PA_402100001484619	7,40	4,55	Relatief	

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industriewelvaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001484622	7,40	4,87	Relatief	
1	PA_402100001484623	7,30	5,30	Relatief	
1	PA_402100001484624	7,80	5,33	Relatief	
1	PA_402100001484625	7,40	5,42	Relatief	
1	PA_402100001484627	8,20	4,61	Relatief	
1	PA_402100001484633	7,50	5,66	Relatief	
1	PA_402100001484634	6,80	5,40	Relatief	
1	PA_402100001484635	7,20	5,37	Relatief	
1	PA_402100001484636	9,40	3,26	Relatief	
1	PA_402100001484637	8,70	4,69	Relatief	
1	PA_402100001484639	8,90	5,37	Relatief	
1	PA_402100001484641	8,70	5,93	Relatief	
1	PA_402100001484642	8,40	5,09	Relatief	
1	PA_402100001484645	7,10	4,10	Relatief	
1	PA_402100001484646	7,50	4,48	Relatief	
1	PA_402100001484647	7,40	5,77	Relatief	
1	PA_402100001484648	7,40	5,68	Relatief	
1	PA_402100001484649	8,00	6,04	Relatief	
1	PA_402100001484650	7,90	6,00	Relatief	
1	PA_402100001484651	7,90	5,96	Relatief	
1	PA_402100001484652	7,80	5,93	Relatief	
1	PA_402100001484653	7,80	5,91	Relatief	
1	PA_402100001484654	7,70	5,68	Relatief	
1	PA_402100001484655	8,00	5,66	Relatief	
1	PA_402100001484656	7,80	5,58	Relatief	
1	PA_402100001484658	8,00	5,24	Relatief	
1	PA_402100001484659	7,80	5,11	Relatief	
1	PA_402100001484660	8,10	4,93	Relatief	
1	PA_402100001484661	8,10	4,93	Relatief	
1	PA_402100001484663	10,70	4,82	Relatief	
1	PA_402100001484664	8,10	4,97	Relatief	
1	PA_402100001484665	7,10	5,10	Relatief	
1	PA_402100001484666	7,30	5,18	Relatief	
1	PA_402100001484667	6,00	5,54	Relatief	
1	PA_402100001484668	7,90	5,72	Relatief	
1	PA_402100001484669	7,90	5,83	Relatief	
1	PA_402100001484670	7,10	4,85	Relatief	
1	PA_402100001484671	8,00	4,47	Relatief	
1	PA_402100001484672	8,00	5,04	Relatief	
1	PA_402100001484673	8,10	4,39	Relatief	
1	PA_402100001484674	8,10	5,54	Relatief	
1	PA_402100001484675	7,60	5,89	Relatief	
1	PA_402100001484676	7,40	5,95	Relatief	
1	PA_402100001484678	7,20	4,95	Relatief	
1	PA_402100001484679	7,20	4,65	Relatief	
1	PA_402100001484680	8,30	3,87	Relatief	
1	PA_402100001484681	8,60	3,84	Relatief	
1	PA_402100001484682	8,90	4,10	Relatief	
1	PA_402100001484685	8,20	4,57	Relatief	
1	PA_402100001484686	9,00	4,57	Relatief	
1	PA_402100001484687	8,80	4,61	Relatief	
1	PA_402100001484688	8,60	6,03	Relatief	
1	PA_402100001484689	7,80	7,08	Relatief	
1	PA_402100001484690	7,50	6,50	Relatief	
1	PA_402100001484691	7,20	6,52	Relatief	
1	PA_402100001484692	7,40	6,52	Relatief	
1	PA_402100001484695	6,20	6,32	Relatief	
1	PA_402100001484696	9,20	6,06	Relatief	
1	PA_402100001484698	6,30	6,11	Relatief	
1	PA_402100001484700	10,10	5,13	Relatief	
1	PA_402100001485453	6,50	4,57	Relatief	

[illegible]

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001485454	6,50	4,56	Relatief	
0	PA_402100001484748	8,40	5,05	Relatief	
1	PA_402100001484770	9,10	5,73	Relatief	
1	PA_402100001484773	9,10	5,80	Relatief	
1	PA_402100001484838	8,20	4,68	Relatief	
1	PA_402100001484839	8,70	6,57	Relatief	
1	PA_402100001484840	8,80	6,55	Relatief	
1	PA_402100001484841	8,80	6,72	Relatief	
1	PA_402100001484842	8,80	6,89	Relatief	
1	PA_402100001485455	6,50	4,56	Relatief	
1	PA_402100001484967	6,70	5,37	Relatief	
1	PA_402100001484968	6,70	5,36	Relatief	
1	PA_402100001484952	9,60	5,41	Relatief	
1	PA_402100001484960	7,10	4,45	Relatief	
0	PA_402100001484964	6,70	5,59	Relatief	
0	PA_402100001484965	4,80	5,62	Relatief	
1	PA_402100001484966	6,80	5,35	Relatief	
1	PA_402100001484969	6,60	5,39	Relatief	
1	PA_402100001484971	7,10	5,44	Relatief	
1	PA_402100001484972	7,30	5,44	Relatief	
1	PA_402100001484973	7,40	5,45	Relatief	
1	PA_402100001484974	9,20	5,47	Relatief	
1	PA_402100001484975	6,80	5,31	Relatief	
1	PA_402100001484976	6,80	5,34	Relatief	
1	PA_402100001484977	6,80	5,34	Relatief	
1	PA_402100001484978	6,90	5,41	Relatief	
1	PA_402100001484979	6,60	5,52	Relatief	
1	PA_402100001484980	7,30	5,48	Relatief	
1	PA_402100001484981	7,10	5,43	Relatief	
1	PA_402100001484982	7,20	5,39	Relatief	
1	PA_402100001484983	7,10	5,29	Relatief	
1	PA_402100001484984	7,30	5,25	Relatief	
1	PA_402100001484985	6,90	5,20	Relatief	
1	PA_402100001484986	9,70	5,17	Relatief	
1	PA_402100001484987	9,60	5,15	Relatief	
1	PA_402100001484988	7,10	5,13	Relatief	
1	PA_402100001484989	6,60	5,17	Relatief	
1	PA_402100001484990	6,90	5,21	Relatief	
1	PA_402100001484991	6,90	5,21	Relatief	
1	PA_402100001484992	6,70	5,25	Relatief	
1	PA_402100001484993	7,00	5,25	Relatief	
1	PA_402100001484994	6,80	5,26	Relatief	
1	PA_402100001485026	11,00	5,44	Relatief	
1	PA_402100001485456	6,50	4,55	Relatief	
1	PA_402100001485068	11,00	6,21	Relatief	
1	PA_402100001485069	10,90	6,46	Relatief	
1	PA_402100001485070	11,10	6,38	Relatief	
1	PA_402100001485071	9,10	5,91	Relatief	
1	PA_402100001485072	9,30	5,89	Relatief	
1	PA_402100001485073	8,30	5,91	Relatief	
1	PA_402100001485074	8,60	5,91	Relatief	
1	PA_402100001485105	7,00	4,72	Relatief	
1	PA_402100001485076	9,10	6,03	Relatief	
1	PA_402100001485077	10,50	6,08	Relatief	
1	PA_402100001485078	10,40	6,51	Relatief	
1	PA_402100001485079	10,20	6,37	Relatief	
1	PA_402100001485080	10,80	6,26	Relatief	
1	PA_402100001485081	10,30	6,14	Relatief	
1	PA_402100001485082	10,30	6,40	Relatief	
1	PA_402100001485083	9,00	6,92	Relatief	
1	PA_402100001485086	8,80	5,15	Relatief	

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielaawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001485087	8,70	5,81	Relatief	
1	PA_402100001485095	6,80	4,64	Relatief	
1	PA_402100001485096	6,80	4,71	Relatief	
1	PA_402100001485098	6,70	4,77	Relatief	
1	PA_402100001485099	8,00	4,74	Relatief	
1	PA_402100001485100	7,50	4,73	Relatief	
1	PA_402100001485101	7,90	4,74	Relatief	
1	PA_402100001485102	7,40	4,73	Relatief	
1	PA_402100001485103	6,70	4,76	Relatief	
1	PA_402100001485104	6,90	4,75	Relatief	
1	PA_402100001485106	7,50	4,67	Relatief	
1	PA_402100001485107	7,80	4,66	Relatief	
1	PA_402100001485108	7,00	4,61	Relatief	
1	PA_402100001485111	10,20	5,15	Relatief	
1	PA_402100001485112	5,90	5,27	Relatief	
1	PA_402100001485114	9,80	5,45	Relatief	
1	PA_402100001485115	10,20	5,73	Relatief	
1	PA_402100001485116	6,60	5,49	Relatief	
1	PA_402100001485117	7,30	5,53	Relatief	
1	PA_402100001485119	7,60	5,43	Relatief	
1	PA_402100001485121	10,70	5,59	Relatief	
1	PA_402100001485122	8,30	5,59	Relatief	
1	PA_402100001485123	7,20	5,51	Relatief	
1	PA_402100001485124	7,10	5,60	Relatief	
1	PA_402100001485129	9,60	5,65	Relatief	
1	PA_402100001485130	7,40	5,45	Relatief	
1	PA_402100001485132	6,20	5,63	Relatief	
1	PA_402100001485133	6,20	5,64	Relatief	
1	PA_402100001485149	7,20	4,76	Relatief	
1	PA_402100001485151	6,50	4,95	Relatief	
1	PA_402100001485152	7,10	4,62	Relatief	
1	PA_402100001485218	7,40	4,78	Relatief	
1	PA_402100001485219	7,50	5,31	Relatief	
1	PA_402100001485220	7,40	5,31	Relatief	
1	PA_402100001485221	14,40	6,15	Relatief	
1	PA_402100001485222	15,50	6,34	Relatief	
1	PA_402100001485223	15,70	5,95	Relatief	
0	PA_402100001485224	8,50	6,76	Relatief	
0	PA_402100001485225	15,80	6,55	Relatief	
1	PA_402100001485227	8,80	6,88	Relatief	
1	PA_402100001485228	6,20	6,68	Relatief	
1	PA_402100001485229	6,20	6,75	Relatief	
1	PA_402100001485230	8,90	6,92	Relatief	
1	PA_402100001485231	7,40	5,07	Relatief	
1	PA_402100001485232	7,30	5,53	Relatief	
1	PA_402100001485233	7,40	4,49	Relatief	
1	PA_402100001485235	7,40	3,97	Relatief	
1	PA_402100001485457	6,60	4,44	Relatief	
1	PA_402100001485238	8,60	4,94	Relatief	
1	PA_402100001485239	9,80	5,04	Relatief	
1	PA_402100001485240	10,00	5,04	Relatief	
1	PA_402100001485241	10,20	4,96	Relatief	
1	PA_402100001485242	10,10	4,82	Relatief	
1	PA_402100001485260	10,10	4,80	Relatief	
1	PA_402100001485361	9,30	5,23	Relatief	
1	PA_402100001485362	11,40	4,97	Relatief	
1	PA_402100001485363	10,10	4,92	Relatief	
1	PA_402100001485364	10,20	4,95	Relatief	
1	PA_402100001485368	6,30	4,97	Relatief	
1	PA_402100001485369	6,90	5,08	Relatief	
1	PA_402100001485370	7,40	4,90	Relatief	

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001485371	10,20	5,03	Relatief	
1	PA_402100001485374	10,40	5,08	Relatief	
1	PA_402100001485375	8,00	4,50	Relatief	
1	PA_402100001485376	8,10	4,48	Relatief	
1	PA_402100001485377	7,20	4,48	Relatief	
1	PA_402100001485378	8,00	4,58	Relatief	
1	PA_402100001485379	8,00	4,58	Relatief	
1	PA_402100001485380	8,40	4,56	Relatief	
1	PA_402100001485381	7,10	4,47	Relatief	
1	PA_402100001485397	6,30	5,08	Relatief	
1	PA_402100001485382	7,70	4,58	Relatief	
1	PA_402100001485383	9,80	5,13	Relatief	
1	PA_402100001485384	10,10	5,16	Relatief	
1	PA_402100001485386	9,20	5,24	Relatief	
1	PA_402100001485387	9,30	5,24	Relatief	
1	PA_402100001485388	8,60	5,04	Relatief	
1	PA_402100001485389	9,10	5,02	Relatief	
1	PA_402100001485390	9,00	5,01	Relatief	
1	PA_402100001485391	8,80	5,00	Relatief	
1	PA_402100001485392	9,10	5,00	Relatief	
1	PA_402100001485393	9,20	5,04	Relatief	
1	PA_402100001485394	9,40	5,15	Relatief	
1	PA_402100001485395	7,10	5,08	Relatief	
1	PA_402100001485396	7,20	5,08	Relatief	
1	PA_402100001485399	7,80	5,06	Relatief	
1	PA_402100001485400	7,80	5,10	Relatief	
1	PA_402100001485401	7,80	5,14	Relatief	
1	PA_402100001485402	7,70	5,23	Relatief	
1	PA_402100001485404	7,20	4,83	Relatief	
1	PA_402100001485405	6,80	4,79	Relatief	
1	PA_402100001485458	9,00	4,63	Relatief	
1	PA_402100001485515	8,10	5,00	Relatief	
1	PA_402100001485483	8,10	5,24	Relatief	
1	PA_402100001485484	9,40	5,26	Relatief	
1	PA_402100001485485	7,90	5,23	Relatief	
1	PA_402100001485486	7,90	5,25	Relatief	
1	PA_402100001485487	7,30	5,23	Relatief	
1	PA_402100001485493	9,40	6,80	Relatief	
1	PA_402100001485494	10,10	6,60	Relatief	
1	PA_402100001485495	10,20	6,56	Relatief	
1	PA_402100001485497	7,70	5,40	Relatief	
1	PA_402100001485498	7,50	4,43	Relatief	
1	PA_402100001485499	7,70	4,74	Relatief	
1	PA_402100001485500	7,80	4,57	Relatief	
1	PA_402100001485502	7,70	4,96	Relatief	
1	PA_402100001485503	7,80	5,19	Relatief	
1	PA_402100001485504	7,70	5,40	Relatief	
1	PA_402100001485505	7,90	5,37	Relatief	
1	PA_402100001485506	7,80	4,75	Relatief	
1	PA_402100001485507	8,10	4,89	Relatief	
1	PA_402100001485508	8,10	4,55	Relatief	
1	PA_402100001485509	7,90	5,25	Relatief	
1	PA_402100001485510	8,00	4,85	Relatief	
1	PA_402100001485511	7,80	5,20	Relatief	
1	PA_402100001485512	7,90	4,27	Relatief	
1	PA_402100001485513	7,90	4,62	Relatief	
1	PA_402100001485514	8,00	4,84	Relatief	
1	PA_402100001485516	7,90	5,23	Relatief	
1	PA_402100001485517	8,20	4,86	Relatief	
1	PA_402100001485519	7,90	3,70	Relatief	
1	PA_402100001485521	9,70	3,57	Relatief	

Naam	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl.	31
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001485522	8,00	5,15	Relatief	
1	PA_402100001485523	7,80	5,43	Relatief	
1	PA_402100001485524	7,50	5,58	Relatief	
1	PA_402100001485525	7,30	5,88	Relatief	
1	PA_402100001485526	7,40	5,91	Relatief	
1	PA_402100001485527	7,40	5,93	Relatief	
1	PA_402100001485528	7,40	5,87	Relatief	
1	PA_402100001485529	7,40	5,91	Relatief	
1	PA_402100001485530	4,50	5,35	Relatief	
0	PA_402100001485531	6,40	4,36	Relatief	
1	PA_402100001485532	7,50	3,95	Relatief	
1	PA_402100001485533	7,40	3,95	Relatief	
1	PA_402100001485600	7,60	4,83	Relatief	
1	PA_402100001485601	7,40	4,82	Relatief	
1	PA_402100001485602	6,60	4,74	Relatief	
1	PA_402100001485603	7,60	4,88	Relatief	
1	PA_402100001485604	8,00	4,88	Relatief	
1	PA_402100001485605	8,50	4,88	Relatief	
1	PA_402100001485606	11,60	4,87	Relatief	
1	PA_402100001485607	7,40	4,91	Relatief	
1	PA_402100001485608	7,10	4,96	Relatief	
1	PA_402100001485609	9,10	4,94	Relatief	
1	PA_402100001485610	8,90	4,93	Relatief	
1	PA_402100001485611	8,50	4,94	Relatief	
1	PA_402100001485612	6,90	4,90	Relatief	
1	PA_402100001485613	6,20	4,93	Relatief	
0	PA_402100001485661	2,80	4,92	Relatief	
1	PA_402100001485706	9,10	4,44	Relatief	
1	PA_402100001485707	8,80	4,70	Relatief	
1	PA_402100001485708	9,70	4,79	Relatief	
1	PA_402100001485709	9,70	4,75	Relatief	
1	PA_402100001485710	9,60	4,59	Relatief	
1	PA_402100001485711	8,40	4,64	Relatief	
1	PA_402100001485712	8,30	4,62	Relatief	
1	PA_402100001485713	8,30	4,64	Relatief	
0	PA_402100001485789	2,70	6,61	Relatief	
1	PA_402100001485841	7,60	5,42	Relatief	
1	PA_402100001485842	9,30	5,21	Relatief	
1	PA_402100001485843	8,50	6,41	Relatief	
1	PA_402100001485844	8,30	6,57	Relatief	
1	PA_402100001485845	6,80	6,77	Relatief	
1	PA_402100001485846	7,40	4,03	Relatief	
1	PA_402100001485847	7,40	3,95	Relatief	
1	PA_402100001485848	7,40	3,91	Relatief	
1	PA_402100001485849	12,20	4,30	Relatief	
1	PA_402100001485850	8,20	4,08	Relatief	
1	PA_402100001485851	8,00	4,04	Relatief	
1	PA_402100001485852	7,30	4,86	Relatief	
1	PA_402100001485907	7,80	5,35	Relatief	
1	PA_402100001485909	7,80	5,44	Relatief	
1	PA_402100001485910	7,60	5,38	Relatief	
1	PA_402100001485911	6,80	6,77	Relatief	
1	PA_402100001485912	8,00	4,87	Relatief	
1	PA_402100001485913	8,10	4,96	Relatief	
1	PA_402100001485914	8,00	4,98	Relatief	
1	PA_402100001485915	8,20	5,03	Relatief	
1	PA_402100001485916	7,90	5,09	Relatief	
1	PA_402100001485961	7,10	4,43	Relatief	
1	PA_402100001485960	7,70	4,45	Relatief	
1	PA_402100001485962	7,40	4,48	Relatief	
1	PA_402100001485963	6,20	6,75	Relatief	

[illegible]

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001485964	9,10	7,14	Relatief	
1	PA_402100001485965	9,00	7,14	Relatief	
1	PA_402100001485966	9,00	7,05	Relatief	
1	PA_402100001485967	8,10	7,39	Relatief	
1	PA_402100001485968	9,10	7,03	Relatief	
1	PA_402100001485969	9,50	7,25	Relatief	
1	PA_402100001485970	9,20	7,09	Relatief	
1	PA_402100001485971	9,20	7,01	Relatief	
1	PA_402100001485972	9,10	7,00	Relatief	
1	PA_402100001485973	8,00	7,28	Relatief	
1	PA_402100001485974	8,10	6,83	Relatief	
1	PA_402100001485975	14,10	8,34	Relatief	
1	PA_402100001485977	11,00	5,34	Relatief	
1	PA_402100001485978	8,30	6,05	Relatief	
1	PA_402100001485979	7,50	5,48	Relatief	
1	PA_402100001485980	8,10	5,65	Relatief	
1	PA_402100001485999	10,10	6,52	Relatief	
1	PA_402100001486000	10,10	6,38	Relatief	
1	PA_402100001486001	10,50	6,23	Relatief	
1	PA_402100001486002	10,30	6,20	Relatief	
1	PA_402100001486003	10,30	7,21	Relatief	
1	PA_402100001486004	9,50	7,18	Relatief	
1	PA_402100001486005	8,00	7,14	Relatief	
1	PA_402100001486007	7,40	7,00	Relatief	
1	PA_402100001486008	10,10	7,06	Relatief	
1	PA_402100001486009	6,70	5,73	Relatief	
1	PA_402100001486010	6,50	5,72	Relatief	
1	PA_402100001486116	7,50	4,25	Relatief	
1	PA_402100001486011	7,00	5,72	Relatief	
1	PA_402100001486012	9,80	5,58	Relatief	
1	PA_402100001486013	7,70	6,23	Relatief	
1	PA_402100001486014	7,20	6,17	Relatief	
1	PA_402100001486016	8,50	6,05	Relatief	
1	PA_402100001486017	7,40	6,25	Relatief	
1	PA_402100001486018	9,80	6,25	Relatief	
1	PA_402100001486019	7,20	6,17	Relatief	
1	PA_402100001486020	10,00	6,70	Relatief	
1	PA_402100001486021	10,10	6,86	Relatief	
1	PA_402100001486022	6,80	5,40	Relatief	
1	PA_402100001486023	6,90	5,26	Relatief	
1	PA_402100001486024	9,20	5,25	Relatief	
1	PA_402100001486025	8,30	5,29	Relatief	
1	PA_402100001486026	6,60	5,27	Relatief	
1	PA_402100001486027	6,40	5,26	Relatief	
1	PA_402100001486028	5,40	5,22	Relatief	
1	PA_402100001486029	6,20	5,30	Relatief	
1	PA_402100001486030	8,40	5,22	Relatief	
1	PA_402100001486031	7,10	5,12	Relatief	
1	PA_402100001486032	7,00	5,13	Relatief	
1	PA_402100001486033	6,30	5,15	Relatief	
1	PA_402100001486034	6,50	5,11	Relatief	
1	PA_402100001486036	7,10	5,04	Relatief	
1	PA_402100001486037	6,50	5,53	Relatief	
1	PA_402100001486038	7,50	5,22	Relatief	
1	PA_402100001486039	9,00	5,20	Relatief	
1	PA_402100001486040	6,80	5,13	Relatief	
1	PA_402100001486041	6,80	5,14	Relatief	
1	PA_402100001486042	6,60	5,11	Relatief	
1	PA_402100001486043	7,10	5,07	Relatief	
1	PA_402100001486044	6,90	5,09	Relatief	
1	PA_402100001486117	7,50	4,23	Relatief	

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001486104	5,10	4,78	Relatief	
1	PA_402100001486105	6,30	5,00	Relatief	
1	PA_402100001486106	6,10	5,13	Relatief	
1	PA_402100001486107	5,90	5,31	Relatief	
1	PA_402100001486108	8,90	5,45	Relatief	
1	PA_402100001486111	7,90	5,17	Relatief	
1	PA_402100001486112	7,90	5,06	Relatief	
1	PA_402100001486113	7,90	4,78	Relatief	
1	PA_402100001486114	8,00	4,73	Relatief	
1	PA_402100001486115	8,00	4,66	Relatief	
1	PA_402100001486118	7,60	4,23	Relatief	
1	PA_402100001486119	7,50	4,23	Relatief	
1	PA_402100001486120	8,20	4,19	Relatief	
1	PA_402100001486121	7,10	4,93	Relatief	
1	PA_402100001486122	8,30	4,92	Relatief	
1	PA_402100001486123	7,30	4,88	Relatief	
1	PA_402100001486125	7,90	5,23	Relatief	
0	PA_402100001486126	7,90	5,21	Relatief	
1	PA_402100001486127	10,00	5,12	Relatief	
0	PA_402100001486129	11,40	5,15	Relatief	
1	PA_402100001486908	7,90	4,83	Relatief	
1	PA_402100001486175	7,40	4,79	Relatief	
1	PA_402100001486176	8,70	4,72	Relatief	
1	PA_402100001486239	7,60	5,14	Relatief	
1	PA_402100001486909	7,90	4,72	Relatief	
1	PA_402100001486240	9,70	5,26	Relatief	
1	PA_402100001486241	9,00	5,23	Relatief	
1	PA_402100001486242	8,60	5,22	Relatief	
1	PA_402100001486243	8,90	5,22	Relatief	
0	PA_402100001486245	7,50	6,68	Relatief	
0	PA_402100001486246	7,50	6,81	Relatief	
0	PA_402100001486247	11,60	3,34	Relatief	
1	PA_402100001486250	7,00	7,00	Relatief	
1	PA_402100001486251	6,90	7,00	Relatief	
1	PA_402100001486252	8,30	6,72	Relatief	
1	PA_402100001486913	7,50	4,23	Relatief	
1	PA_402100001486303	6,70	5,61	Relatief	
1	PA_402100001486304	6,70	5,58	Relatief	
1	PA_402100001486305	7,20	5,49	Relatief	
1	PA_402100001486306	7,20	5,54	Relatief	
1	PA_402100001486307	6,70	5,31	Relatief	
1	PA_402100001486308	6,60	5,48	Relatief	
1	PA_402100001486311	6,40	5,34	Relatief	
1	PA_402100001486312	6,80	5,27	Relatief	
1	PA_402100001486313	9,30	5,19	Relatief	
1	PA_402100001486342	8,80	4,79	Relatief	
1	PA_402100001486372	7,30	4,91	Relatief	
1	PA_402100001486373	6,50	4,99	Relatief	
1	PA_402100001486374	6,90	5,00	Relatief	
1	PA_402100001486375	6,60	4,96	Relatief	
1	PA_402100001486376	6,60	4,94	Relatief	
1	PA_402100001486377	6,70	4,96	Relatief	
1	PA_402100001486378	6,60	4,96	Relatief	
1	PA_402100001486379	7,30	4,97	Relatief	
1	PA_402100001486914	7,40	4,34	Relatief	
1	PA_402100001486380	7,10	4,97	Relatief	
1	PA_402100001486381	7,20	5,02	Relatief	
1	PA_402100001486382	9,20	4,96	Relatief	
1	PA_402100001486383	6,90	5,25	Relatief	
1	PA_402100001486384	7,60	4,96	Relatief	
1	PA_402100001486385	5,80	5,01	Relatief	

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001486386	7,30	4,97	Relatief	
1	PA_402100001486387	7,00	4,87	Relatief	
1	PA_402100001486388	7,00	4,84	Relatief	
1	PA_402100001486389	9,90	5,02	Relatief	
1	PA_402100001486390	9,20	5,00	Relatief	
0	PA_402100001486391	6,30	4,98	Relatief	
0	PA_402100001486392	7,40	4,97	Relatief	
1	PA_402100001486393	7,30	5,02	Relatief	
1	PA_402100001486394	7,50	5,12	Relatief	
1	PA_402100001486395	7,50	4,99	Relatief	
1	PA_402100001486396	8,00	4,90	Relatief	
1	PA_402100001486397	7,80	4,91	Relatief	
1	PA_402100001486926	7,40	4,45	Relatief	
1	PA_402100001486430	7,20	4,85	Relatief	
1	PA_402100001486452	9,40	3,95	Relatief	
1	PA_402100001486432	7,50	5,00	Relatief	
1	PA_402100001486433	7,30	4,88	Relatief	
1	PA_402100001486434	9,80	4,60	Relatief	
1	PA_402100001486435	9,80	4,61	Relatief	
1	PA_402100001486436	10,00	4,62	Relatief	
1	PA_402100001486437	9,80	4,68	Relatief	
1	PA_402100001486438	10,00	4,64	Relatief	
1	PA_402100001486439	9,80	4,69	Relatief	
1	PA_402100001486440	9,30	4,57	Relatief	
1	PA_402100001486441	9,20	4,59	Relatief	
1	PA_402100001486442	9,40	4,61	Relatief	
1	PA_402100001486443	9,90	3,95	Relatief	
1	PA_402100001486444	9,90	3,95	Relatief	
1	PA_402100001486445	9,90	3,91	Relatief	
1	PA_402100001486446	9,10	4,28	Relatief	
1	PA_402100001486448	9,30	4,37	Relatief	
1	PA_402100001486449	9,40	4,20	Relatief	
1	PA_402100001486450	9,40	4,15	Relatief	
1	PA_402100001486451	9,40	4,35	Relatief	
1	PA_402100001486453	9,30	4,06	Relatief	
1	PA_402100001486454	9,30	4,09	Relatief	
1	PA_402100001486455	9,40	3,94	Relatief	
1	PA_402100001486456	7,60	4,36	Relatief	
1	PA_402100001486457	7,60	4,37	Relatief	
1	PA_402100001486458	8,40	4,35	Relatief	
1	PA_402100001486459	7,70	4,33	Relatief	
1	PA_402100001486460	7,70	4,34	Relatief	
1	PA_402100001486461	9,30	4,39	Relatief	
1	PA_402100001486462	9,20	4,33	Relatief	
1	PA_402100001486463	9,60	4,33	Relatief	
1	PA_402100001486464	9,20	4,45	Relatief	
1	PA_402100001486465	9,50	4,48	Relatief	
1	PA_402100001486466	9,10	4,51	Relatief	
1	PA_402100001486467	9,20	4,56	Relatief	
1	PA_402100001486468	9,20	4,60	Relatief	
1	PA_402100001486469	8,90	4,52	Relatief	
1	PA_402100001486470	9,20	4,42	Relatief	
1	PA_402100001486471	8,30	4,87	Relatief	
1	PA_402100001486472	8,70	4,86	Relatief	
1	PA_402100001486473	7,80	4,84	Relatief	
1	PA_402100001486475	7,00	5,11	Relatief	
1	PA_402100001486476	6,80	5,11	Relatief	
1	PA_402100001486477	6,90	5,14	Relatief	
1	PA_402100001486478	7,00	5,15	Relatief	
1	PA_402100001486479	7,00	5,17	Relatief	
1	PA_402100001486480	6,90	5,07	Relatief	

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industriewelvaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001486481	9,10	4,47	Relatief	
1	PA_402100001486482	9,10	4,53	Relatief	
1	PA_402100001486483	9,10	4,42	Relatief	
1	PA_402100001486484	9,20	4,43	Relatief	
1	PA_402100001486485	9,10	4,45	Relatief	
1	PA_402100001486486	9,10	4,58	Relatief	
1	PA_402100001486487	6,90	4,59	Relatief	
1	PA_402100001486915	7,50	4,28	Relatief	
1	PA_402100001486907	7,90	5,11	Relatief	
1	PA_402100001486699	6,70	5,12	Relatief	
1	PA_402100001486700	6,50	5,04	Relatief	
1	PA_402100001486701	6,60	4,99	Relatief	
1	PA_402100001486702	9,10	5,26	Relatief	
1	PA_402100001486703	9,00	5,23	Relatief	
1	PA_402100001486704	5,70	4,85	Relatief	
1	PA_402100001486705	8,70	4,81	Relatief	
1	PA_402100001486706	8,60	4,82	Relatief	
1	PA_402100001486708	5,40	5,51	Relatief	
1	PA_402100001486709	7,40	4,88	Relatief	
1	PA_402100001486710	9,10	5,00	Relatief	
1	PA_402100001486711	7,10	5,16	Relatief	
1	PA_402100001486712	7,00	5,08	Relatief	
1	PA_402100001486713	6,90	5,08	Relatief	
1	PA_402100001486714	7,50	5,30	Relatief	
1	PA_402100001486715	7,40	5,37	Relatief	
1	PA_402100001486716	7,30	5,40	Relatief	
1	PA_402100001486717	7,20	5,37	Relatief	
1	PA_402100001486718	7,20	5,42	Relatief	
1	PA_402100001486719	7,00	4,94	Relatief	
1	PA_402100001486720	12,90	5,47	Relatief	
0	PA_402100001486721	11,90	5,47	Relatief	
1	PA_402100001486722	11,80	5,33	Relatief	
1	PA_402100001486723	8,30	5,39	Relatief	
1	PA_402100001486724	8,40	5,44	Relatief	
1	PA_402100001486725	8,50	5,46	Relatief	
1	PA_402100001486726	8,60	5,49	Relatief	
1	PA_402100001486727	8,20	5,51	Relatief	
1	PA_402100001486916	7,50	4,36	Relatief	
1	PA_402100001486910	7,90	4,67	Relatief	
1	PA_402100001486911	7,90	4,60	Relatief	
1	PA_402100001486839	9,00	5,65	Relatief	
1	PA_402100001486840	7,60	5,38	Relatief	
1	PA_402100001486841	7,60	5,37	Relatief	
1	PA_402100001486842	7,90	5,02	Relatief	
1	PA_402100001486843	8,20	5,03	Relatief	
1	PA_402100001486873	7,40	5,88	Relatief	
1	PA_402100001486874	7,40	5,94	Relatief	
1	PA_402100001486875	7,40	5,93	Relatief	
1	PA_402100001486876	7,40	5,92	Relatief	
1	PA_402100001486877	7,50	5,92	Relatief	
1	PA_402100001486878	7,50	5,91	Relatief	
1	PA_402100001486879	7,40	5,85	Relatief	
1	PA_402100001486880	7,40	5,42	Relatief	
1	PA_402100001486881	6,80	6,71	Relatief	
1	PA_402100001486882	8,70	6,57	Relatief	
1	PA_402100001486885	7,40	5,65	Relatief	
1	PA_402100001486886	7,30	5,71	Relatief	
1	PA_402100001486887	7,40	5,76	Relatief	
1	PA_402100001486888	7,40	5,81	Relatief	
1	PA_402100001486889	7,40	5,86	Relatief	
1	PA_402100001486890	7,80	5,14	Relatief	

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielaawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001486891	7,80	5,08	Relatief	
1	PA_402100001486892	8,00	5,02	Relatief	
1	PA_402100001486893	7,90	4,97	Relatief	
1	PA_402100001486894	7,90	4,91	Relatief	
1	PA_402100001486895	7,80	4,69	Relatief	
1	PA_402100001486896	7,90	4,64	Relatief	
1	PA_402100001486912	8,00	4,55	Relatief	
0	PA_402100001486897	12,40	3,63	Relatief	
0	PA_402100001486898	4,70	3,50	Relatief	
0	PA_402100001486899	7,70	4,11	Relatief	
0	PA_402100001486900	6,10	3,91	Relatief	
1	PA_402100001486901	12,70	4,06	Relatief	
1	PA_402100001486902	10,80	4,24	Relatief	
1	PA_402100001486904	12,90	4,11	Relatief	
1	PA_402100001486905	8,70	3,74	Relatief	
1	PA_402100001486906	7,90	5,20	Relatief	
1	PA_402100001486917	7,80	5,39	Relatief	
1	PA_402100001486918	7,80	5,38	Relatief	
1	PA_402100001486919	7,80	5,38	Relatief	
1	PA_402100001486920	7,80	5,37	Relatief	
1	PA_402100001486921	7,70	5,10	Relatief	
1	PA_402100001486922	7,70	5,06	Relatief	
1	PA_402100001486923	7,80	4,95	Relatief	
1	PA_402100001486924	7,80	4,68	Relatief	
1	PA_402100001486925	7,80	4,63	Relatief	
1	PA_402100001486927	8,70	3,64	Relatief	
0	PA_402100001486928	7,30	3,85	Relatief	
0	PA_402100001486929	22,30	4,66	Relatief	
1	PA_402100001486930	14,00	3,62	Relatief	
0	PA_402100001486938	2,50	4,91	Relatief	
0	PA_402100001486931	15,10	4,75	Relatief	
1	PA_402100001487007	8,50	6,23	Relatief	
1	PA_402100001487008	8,40	5,98	Relatief	
1	PA_402100001487009	8,40	5,69	Relatief	
1	PA_402100001487010	7,20	6,77	Relatief	
1	PA_402100001487011	7,50	5,75	Relatief	
1	PA_402100001487012	11,40	5,73	Relatief	
0	PA_402100001487013	5,80	6,95	Relatief	
1	PA_402100001487015	8,80	7,20	Relatief	
1	PA_402100001487016	8,00	7,02	Relatief	
1	PA_402100001487017	10,60	6,98	Relatief	
1	PA_402100001487018	7,50	6,99	Relatief	
1	PA_402100001487019	8,50	5,56	Relatief	
0	PA_402100001487020	11,40	5,71	Relatief	
1	PA_402100001487021	6,70	5,48	Relatief	
1	PA_402100001487022	6,60	5,54	Relatief	
1	PA_402100001487023	8,50	5,53	Relatief	
1	PA_402100001487024	8,00	5,54	Relatief	
1	PA_402100001487025	7,80	5,59	Relatief	
1	PA_402100001487058	8,20	4,57	Relatief	
0	PA_402100001487083	6,20	5,73	Relatief	
0	PA_402100001487085	6,00	5,26	Relatief	
0	PA_402100001487086	7,50	5,22	Relatief	
1	PA_402100001487226	9,00	5,02	Relatief	
1	PA_402100001487225	7,30	5,08	Relatief	
0	PA_402100001487248	2,60	4,90	Relatief	
0	PA_402100001487249	2,50	4,87	Relatief	
1	PA_402100001487284	7,20	5,34	Relatief	
1	PA_402100001487285	6,90	5,31	Relatief	
1	PA_402100001487286	7,20	5,27	Relatief	
1	PA_402100001487287	7,20	5,23	Relatief	

Naam	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl.	31
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0				

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001487288	7,60	5,35	Relatief	
1	PA_402100001487289	7,20	5,37	Relatief	
0	PA_402100001487290	7,00	5,37	Relatief	
1	PA_402100001487291	7,60	5,64	Relatief	
1	PA_402100001487292	7,70	5,73	Relatief	
1	PA_402100001487293	7,80	5,70	Relatief	
1	PA_402100001487473	7,40	4,74	Relatief	
1	PA_402100001487337	7,10	4,82	Relatief	
1	PA_402100001487338	7,80	4,83	Relatief	
1	PA_402100001487339	4,20	5,13	Relatief	
1	PA_402100001487340	10,10	5,05	Relatief	
1	PA_402100001487341	6,90	5,25	Relatief	
1	PA_402100001487342	7,10	5,37	Relatief	
1	PA_402100001487343	4,00	5,25	Relatief	
1	PA_402100001487344	4,70	5,23	Relatief	
1	PA_402100001487345	4,00	5,21	Relatief	
1	PA_402100001487346	8,00	4,67	Relatief	
1	PA_402100001487347	9,60	4,64	Relatief	
1	PA_402100001487348	7,70	4,66	Relatief	
1	PA_402100001487476	7,20	4,52	Relatief	
0	PA_402100001487448	12,90	3,58	Relatief	
1	PA_402100001487449	7,60	5,38	Relatief	
1	PA_402100001487450	8,60	5,54	Relatief	
1	PA_402100001487474	7,30	4,73	Relatief	
1	PA_402100001487452	8,40	5,10	Relatief	
1	PA_402100001487453	8,30	5,40	Relatief	
1	PA_402100001487454	8,80	5,18	Relatief	
1	PA_402100001487455	8,50	5,06	Relatief	
1	PA_402100001487456	8,60	3,55	Relatief	
1	PA_402100001487458	6,30	3,83	Relatief	
1	PA_402100001487459	8,00	3,92	Relatief	
1	PA_402100001487461	7,00	4,22	Relatief	
1	PA_402100001487462	3,40	3,56	Relatief	
1	PA_402100001487463	8,20	3,95	Relatief	
0	PA_402100001487464	6,20	3,98	Relatief	
1	PA_402100001487465	11,50	5,10	Relatief	
1	PA_402100001487467	7,90	3,96	Relatief	
1	PA_402100001487468	7,90	3,93	Relatief	
0	PA_402100001487469	6,70	4,21	Relatief	
1	PA_402100001487470	19,10	4,61	Relatief	
1	PA_402100001487471	8,90	3,52	Relatief	
1	PA_402100001487472	8,70	3,25	Relatief	
1	PA_402100001487477	7,20	4,50	Relatief	
1	PA_402100001487478	7,20	4,43	Relatief	
1	PA_402100001487479	7,30	4,49	Relatief	
1	PA_402100001487480	7,20	4,48	Relatief	
0	PA_402100001487538	4,30	5,05	Relatief	
0	PA_402100001487504	2,30	4,02	Relatief	
0	PA_402100001487521	4,30	4,46	Relatief	
1	PA_402100001487524	8,70	4,85	Relatief	
1	PA_402100001487525	8,80	4,87	Relatief	
1	PA_402100001487530	7,20	4,11	Relatief	
1	PA_402100001487531	7,30	4,40	Relatief	
1	PA_402100001487532	7,10	4,43	Relatief	
1	PA_402100001487533	6,50	3,66	Relatief	
1	PA_402100001487534	6,90	5,12	Relatief	
1	PA_402100001487535	7,30	5,09	Relatief	
1	PA_402100001487536	6,80	5,08	Relatief	
1	PA_402100001487537	7,00	5,07	Relatief	
1	PA_402100001487539	7,60	5,03	Relatief	
1	PA_402100001487540	8,50	5,02	Relatief	

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001487541	9,20	5,01	Relatief	
1	PA_402100001487542	9,50	4,99	Relatief	
1	PA_402100001487543	7,10	5,04	Relatief	
1	PA_402100001487544	8,70	5,27	Relatief	
1	PA_402100001487545	8,60	5,27	Relatief	
1	PA_402100001487546	7,50	5,28	Relatief	
1	PA_402100001487547	8,20	5,27	Relatief	
1	PA_402100001487548	8,60	5,19	Relatief	
1	PA_402100001487549	7,80	5,12	Relatief	
1	PA_402100001487550	8,10	4,96	Relatief	
1	PA_402100001487551	6,70	5,24	Relatief	
1	PA_402100001487552	8,20	5,24	Relatief	
1	PA_402100001487553	8,40	5,22	Relatief	
1	PA_402100001487554	6,50	5,22	Relatief	
1	PA_402100001487556	6,70	5,22	Relatief	
1	PA_402100001487557	7,00	5,17	Relatief	
1	PA_402100001487558	7,30	5,25	Relatief	
1	PA_402100001487559	7,10	5,27	Relatief	
1	PA_402100001487560	7,80	5,28	Relatief	
1	PA_402100001487561	6,30	5,26	Relatief	
1	PA_402100001487574	6,60	5,12	Relatief	
1	PA_402100001487578	15,60	2,42	Relatief	
0	PA_402100001487579	12,70	5,11	Relatief	
0	PA_402100001487581	9,70	5,30	Relatief	
1	PA_402100001487582	13,00	4,07	Relatief	
1	PA_402100001487583	10,90	5,16	Relatief	
0	PA_402100001487585	8,80	4,44	Relatief	
0	PA_402100001487586	11,80	2,55	Relatief	
0	PA_402100001487587	12,70	2,96	Relatief	
0	PA_402100001487588	11,40	4,31	Relatief	
1	PA_402100001487591	4,10	4,92	Relatief	
1	PA_402100001487685	8,80	5,60	Relatief	
1	PA_402100001487686	11,00	5,87	Relatief	
1	PA_402100001487687	9,90	6,86	Relatief	
0	PA_402100001487688	5,30	5,74	Relatief	
1	PA_402100001487689	8,30	5,74	Relatief	
1	PA_402100001487690	8,40	3,74	Relatief	
0	PA_402100001487691	3,30	7,06	Relatief	
1	PA_402100001487692	7,50	4,50	Relatief	
1	PA_402100001487693	5,10	6,07	Relatief	
1	PA_402100001487694	7,40	5,13	Relatief	
1	PA_402100001487761	8,90	5,04	Relatief	
1	PA_402100001487762	7,10	4,89	Relatief	
1	PA_402100001487875	7,80	5,24	Relatief	
1	PA_402100001487868	7,30	5,00	Relatief	
1	PA_402100001487869	7,20	5,01	Relatief	
1	PA_402100001487870	7,30	5,04	Relatief	
1	PA_402100001487871	6,40	5,13	Relatief	
1	PA_402100001487872	6,40	5,11	Relatief	
1	PA_402100001487873	6,50	5,06	Relatief	
1	PA_402100001487874	6,20	5,23	Relatief	
1	PA_402100001487876	5,90	5,22	Relatief	
1	PA_402100001487877	7,40	5,13	Relatief	
1	PA_402100001487878	8,10	5,28	Relatief	
1	PA_402100001488347	7,20	5,27	Relatief	
1	PA_402100001487879	6,20	5,24	Relatief	
1	PA_402100001487880	6,40	5,26	Relatief	
1	PA_402100001487881	7,50	5,15	Relatief	
1	PA_402100001487882	7,60	5,16	Relatief	
1	PA_402100001487883	7,60	5,15	Relatief	
1	PA_402100001487884	6,60	5,20	Relatief	

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielaawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001487885	7,40	5,19	Relatief	
1	PA_402100001487886	7,50	5,18	Relatief	
1	PA_402100001487907	9,20	5,25	Relatief	
1	PA_402100001487908	9,20	5,39	Relatief	
1	PA_402100001487909	9,40	5,07	Relatief	
1	PA_402100001487910	9,30	5,20	Relatief	
1	PA_402100001487911	8,90	5,11	Relatief	
1	PA_402100001487912	10,00	4,97	Relatief	
1	PA_402100001487991	7,30	4,40	Relatief	
1	PA_402100001487987	7,20	4,42	Relatief	
1	PA_402100001487988	7,20	4,41	Relatief	
1	PA_402100001487989	7,20	4,41	Relatief	
1	PA_402100001487990	7,30	4,40	Relatief	
1	PA_402100001487992	7,30	4,48	Relatief	
1	PA_402100001487993	7,30	4,48	Relatief	
1	PA_402100001487994	7,70	4,49	Relatief	
1	PA_402100001487995	7,50	4,56	Relatief	
1	PA_402100001487996	7,40	4,56	Relatief	
1	PA_402100001487997	7,50	4,56	Relatief	
1	PA_402100001487998	7,40	4,64	Relatief	
1	PA_402100001487999	7,70	4,62	Relatief	
1	PA_402100001488000	7,70	4,61	Relatief	
1	PA_402100001488001	7,80	4,69	Relatief	
1	PA_402100001488002	7,40	4,58	Relatief	
1	PA_402100001488003	7,30	4,58	Relatief	
1	PA_402100001488004	7,10	4,82	Relatief	
1	PA_402100001488005	6,80	4,61	Relatief	
1	PA_402100001488006	7,20	4,48	Relatief	
1	PA_402100001488007	7,30	4,46	Relatief	
1	PA_402100001488008	7,30	4,83	Relatief	
1	PA_402100001488009	7,10	4,66	Relatief	
1	PA_402100001488088	7,10	5,21	Relatief	
1	PA_402100001488119	7,60	5,25	Relatief	
1	PA_402100001488046	7,70	5,33	Relatief	
1	PA_402100001488047	7,80	5,33	Relatief	
1	PA_402100001488120	8,90	5,30	Relatief	
1	PA_402100001488067	7,70	4,72	Relatief	
1	PA_402100001488068	8,10	4,57	Relatief	
1	PA_402100001488069	7,40	4,52	Relatief	
1	PA_402100001488070	7,50	4,57	Relatief	
1	PA_402100001488071	7,20	4,62	Relatief	
1	PA_402100001488072	7,30	4,66	Relatief	
1	PA_402100001488073	7,40	4,64	Relatief	
1	PA_402100001488074	7,00	4,56	Relatief	
1	PA_402100001488075	7,30	4,40	Relatief	
1	PA_402100001488076	7,30	4,47	Relatief	
1	PA_402100001488077	7,20	4,49	Relatief	
1	PA_402100001488079	7,40	5,16	Relatief	
1	PA_402100001488080	6,70	5,15	Relatief	
1	PA_402100001488081	6,90	5,19	Relatief	
1	PA_402100001488082	7,50	5,18	Relatief	
1	PA_402100001488084	7,50	5,20	Relatief	
1	PA_402100001488085	6,40	5,22	Relatief	
1	PA_402100001488086	7,20	5,21	Relatief	
1	PA_402100001488087	7,40	5,22	Relatief	
1	PA_402100001488089	6,50	5,17	Relatief	
1	PA_402100001488090	7,30	5,22	Relatief	
1	PA_402100001488091	7,20	5,23	Relatief	
1	PA_402100001488092	7,20	5,23	Relatief	
1	PA_402100001488093	7,20	5,19	Relatief	
1	PA_402100001488095	8,60	5,32	Relatief	

Naam	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl.	31
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001488096	6,80	5,32	Relatief	
1	PA_402100001488118	8,30	5,27	Relatief	
1	PA_402100001488097	6,70	5,34	Relatief	
1	PA_402100001488098	9,00	5,39	Relatief	
1	PA_402100001488099	9,00	5,35	Relatief	
1	PA_402100001488100	9,10	5,37	Relatief	
1	PA_402100001488101	6,50	5,40	Relatief	
1	PA_402100001488103	6,60	5,31	Relatief	
1	PA_402100001488104	6,80	5,32	Relatief	
1	PA_402100001488105	6,50	5,56	Relatief	
1	PA_402100001488106	6,50	5,57	Relatief	
1	PA_402100001488107	9,10	5,78	Relatief	
1	PA_402100001488108	8,20	5,73	Relatief	
1	PA_402100001488109	6,80	4,66	Relatief	
1	PA_402100001488111	6,80	4,96	Relatief	
1	PA_402100001488112	7,80	4,95	Relatief	
1	PA_402100001488113	6,80	4,88	Relatief	
1	PA_402100001488114	7,00	5,51	Relatief	
1	PA_402100001488115	7,40	4,90	Relatief	
1	PA_402100001488116	3,90	5,23	Relatief	
1	PA_402100001488117	8,40	5,25	Relatief	
1	PA_402100001488121	7,60	5,30	Relatief	
1	PA_402100001488122	7,50	5,32	Relatief	
0	PA_402100001488123	4,10	5,21	Relatief	
1	PA_402100001488124	9,10	5,26	Relatief	
1	PA_402100001488125	8,90	5,26	Relatief	
1	PA_402100001488126	7,10	5,33	Relatief	
1	PA_402100001488127	8,90	5,22	Relatief	
1	PA_402100001488128	8,50	5,21	Relatief	
1	PA_402100001488129	8,90	5,20	Relatief	
1	PA_402100001488130	8,30	5,24	Relatief	
1	PA_402100001488131	8,00	5,24	Relatief	
1	PA_402100001488132	8,20	5,24	Relatief	
0	PA_402100001488133	3,60	5,51	Relatief	
1	PA_402100001488134	8,30	5,48	Relatief	
1	PA_402100001488135	6,20	5,43	Relatief	
1	PA_402100001488136	8,60	5,37	Relatief	
1	PA_402100001488138	7,00	5,29	Relatief	
1	PA_402100001488139	7,30	5,22	Relatief	
1	PA_402100001488140	8,50	5,57	Relatief	
0	PA_402100001488522	2,80	4,47	Relatief	
1	PA_402100001488213	8,70	4,67	Relatief	
1	PA_402100001488214	8,60	4,69	Relatief	
1	PA_402100001488207	7,50	4,96	Relatief	
1	PA_402100001488208	7,40	4,75	Relatief	
1	PA_402100001488209	7,80	5,16	Relatief	
1	PA_402100001488525	6,50	4,78	Relatief	
1	PA_402100001488210	8,50	3,53	Relatief	
0	PA_402100001488211	10,60	3,83	Relatief	
1	PA_402100001488212	8,10	4,04	Relatief	
1	PA_402100001488216	8,60	5,61	Relatief	
1	PA_402100001488217	8,50	6,22	Relatief	
1	PA_402100001488218	8,20	6,27	Relatief	
1	PA_402100001488219	8,90	4,66	Relatief	
1	PA_402100001488220	8,80	4,76	Relatief	
1	PA_402100001488221	8,60	6,22	Relatief	
1	PA_402100001488222	8,50	6,41	Relatief	
1	PA_402100001488223	7,80	4,80	Relatief	
1	PA_402100001488224	7,80	4,80	Relatief	
1	PA_402100001488225	8,00	4,70	Relatief	
1	PA_402100001488226	7,80	4,70	Relatief	

[illegible]

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001488227	10,80	5,62	Relatief	
1	PA_402100001488228	5,10	6,10	Relatief	
1	PA_402100001488229	5,10	6,02	Relatief	
1	PA_402100001488230	7,80	6,08	Relatief	
1	PA_402100001488231	8,90	4,10	Relatief	
1	PA_402100001488526	7,00	4,78	Relatief	
1	PA_402100001488232	7,40	4,32	Relatief	
1	PA_402100001488233	7,40	4,36	Relatief	
1	PA_402100001488234	7,60	4,70	Relatief	
1	PA_402100001488235	8,50	4,72	Relatief	
1	PA_402100001488527	6,60	4,80	Relatief	
1	PA_402100001488333	8,20	5,07	Relatief	
1	PA_402100001488528	7,60	4,83	Relatief	
1	PA_402100001488323	8,70	6,58	Relatief	
1	PA_402100001488324	10,90	6,48	Relatief	
1	PA_402100001488326	10,10	6,00	Relatief	
1	PA_402100001488327	10,10	6,47	Relatief	
1	PA_402100001488328	8,80	4,87	Relatief	
1	PA_402100001488329	8,30	4,87	Relatief	
1	PA_402100001488529	7,50	4,91	Relatief	
1	PA_402100001488334	7,60	5,07	Relatief	
1	PA_402100001488335	8,30	5,25	Relatief	
1	PA_402100001488336	8,40	5,27	Relatief	
1	PA_402100001488337	8,30	5,28	Relatief	
1	PA_402100001488338	8,20	5,28	Relatief	
1	PA_402100001488339	7,70	5,20	Relatief	
1	PA_402100001488340	7,90	5,25	Relatief	
1	PA_402100001488341	8,60	5,60	Relatief	
1	PA_402100001488342	8,90	5,66	Relatief	
1	PA_402100001488343	7,30	5,59	Relatief	
1	PA_402100001488344	8,50	5,53	Relatief	
1	PA_402100001488345	8,60	5,46	Relatief	
1	PA_402100001488346	6,80	5,35	Relatief	
1	PA_402100001488348	11,80	5,27	Relatief	
1	PA_402100001488349	8,20	5,43	Relatief	
1	PA_402100001488350	8,40	5,28	Relatief	
1	PA_402100001488351	8,40	5,18	Relatief	
1	PA_402100001488352	8,40	5,22	Relatief	
1	PA_402100001488353	7,80	5,21	Relatief	
1	PA_402100001488354	6,90	4,89	Relatief	
1	PA_402100001488355	7,40	5,33	Relatief	
1	PA_402100001488356	7,50	5,27	Relatief	
1	PA_402100001488357	7,50	5,21	Relatief	
1	PA_402100001488358	7,10	4,94	Relatief	
1	PA_402100001488359	7,00	4,93	Relatief	
1	PA_402100001488367	9,90	5,08	Relatief	
1	PA_402100001488368	8,60	4,84	Relatief	
1	PA_402100001488369	10,20	4,93	Relatief	
1	PA_402100001488370	10,20	5,04	Relatief	
1	PA_402100001488371	9,70	5,08	Relatief	
1	PA_402100001488381	6,10	3,61	Relatief	
1	PA_402100001488391	7,70	3,78	Relatief	
1	PA_402100001488385	11,00	4,41	Relatief	
1	PA_402100001488386	9,50	4,10	Relatief	
1	PA_402100001488387	7,80	3,94	Relatief	
1	PA_402100001488388	8,00	3,98	Relatief	
1	PA_402100001488389	9,40	3,94	Relatief	
1	PA_402100001488390	7,80	3,80	Relatief	
1	PA_402100001488392	7,70	3,78	Relatief	
1	PA_402100001488393	7,80	4,05	Relatief	
1	PA_402100001488394	10,40	4,15	Relatief	

Naam	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl.	31
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
0	PA_402100001488409	4,40	5,28	Relatief	
1	PA_402100001488521	7,60	5,04	Relatief	
1	PA_402100001488530	7,20	4,91	Relatief	
1	PA_402100001488531	5,70	4,95	Relatief	
1	PA_402100001488532	6,90	4,97	Relatief	
1	PA_402100001488533	7,20	4,84	Relatief	
1	PA_402100001488534	7,20	4,91	Relatief	
1	PA_402100001488535	7,20	4,90	Relatief	
1	PA_402100001488536	7,30	4,97	Relatief	
1	PA_402100001488537	7,30	4,97	Relatief	
1	PA_402100001488538	8,20	4,96	Relatief	
1	PA_402100001488539	7,00	4,94	Relatief	
1	PA_402100001488540	7,20	4,91	Relatief	
1	PA_402100001488541	6,60	4,96	Relatief	
1	PA_402100001488542	6,60	4,95	Relatief	
1	PA_402100001488543	6,60	4,94	Relatief	
1	PA_402100001488544	6,70	4,94	Relatief	
1	PA_402100001488545	6,80	5,01	Relatief	
1	PA_402100001488546	6,80	5,01	Relatief	
1	PA_402100001488547	7,00	5,00	Relatief	
1	PA_402100001488548	6,80	4,99	Relatief	
1	PA_402100001488549	6,70	4,97	Relatief	
1	PA_402100001488550	7,20	4,99	Relatief	
1	PA_402100001488551	7,30	5,00	Relatief	
1	PA_402100001488552	7,70	4,92	Relatief	
1	PA_402100001488553	7,70	4,91	Relatief	
1	PA_402100001488554	7,60	4,91	Relatief	
1	PA_402100001488555	8,00	4,94	Relatief	
1	PA_402100001488556	7,40	5,08	Relatief	
1	PA_402100001488557	7,20	5,01	Relatief	
1	PA_402100001488558	7,10	5,00	Relatief	
1	PA_402100001488559	7,20	4,98	Relatief	
1	PA_402100001488560	7,40	4,97	Relatief	
1	PA_402100001488561	5,90	4,96	Relatief	
1	PA_402100001488562	6,50	4,96	Relatief	
1	PA_402100001488563	8,30	5,23	Relatief	
1	PA_402100001488564	6,40	5,23	Relatief	
1	PA_402100001488565	6,90	5,25	Relatief	
1	PA_402100001488567	8,90	4,97	Relatief	
1	PA_402100001488568	8,80	4,96	Relatief	
1	PA_402100001488570	8,80	4,97	Relatief	
1	PA_402100001488571	8,10	4,97	Relatief	
1	PA_402100001488572	8,00	4,99	Relatief	
1	PA_402100001488573	7,80	4,99	Relatief	
1	PA_402100001488574	6,80	4,92	Relatief	
1	PA_402100001488602	7,70	5,21	Relatief	
1	PA_402100001488603	9,10	5,14	Relatief	
1	PA_402100001488604	5,30	5,11	Relatief	
1	PA_402100001488605	6,20	4,92	Relatief	
1	PA_402100001488606	9,00	4,94	Relatief	
1	PA_402100001488607	6,30	4,92	Relatief	
0	PA_402100001488608	9,00	4,92	Relatief	
0	PA_402100001488609	5,10	4,82	Relatief	
1	PA_402100001488610	6,30	5,15	Relatief	
1	PA_402100001488611	9,70	5,21	Relatief	
1	PA_402100001488713	9,10	4,69	Relatief	
0	PA_402100001488802	13,40	4,63	Relatief	
1	PA_402100001488832	7,50	4,49	Relatief	
1	PA_402100001488833	7,20	4,53	Relatief	
1	PA_402100001488834	7,20	4,53	Relatief	
1	PA_402100001488835	7,10	4,48	Relatief	

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielaawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001488836	7,10	4,50	Relatief	
1	PA_402100001488866	6,80	5,49	Relatief	
1	PA_402100001488867	7,10	5,20	Relatief	
1	PA_402100001488868	7,20	5,17	Relatief	
1	PA_402100001488861	8,30	5,77	Relatief	
1	PA_402100001488862	9,10	5,77	Relatief	
1	PA_402100001488863	9,10	5,76	Relatief	
1	PA_402100001488864	6,10	5,42	Relatief	
1	PA_402100001488865	6,20	5,43	Relatief	
1	PA_402100001488869	7,10	5,16	Relatief	
1	PA_402100001488870	7,20	5,19	Relatief	
1	PA_402100001488872	6,50	5,17	Relatief	
1	PA_402100001488873	7,10	5,27	Relatief	
1	PA_402100001488902	9,10	4,61	Relatief	
1	PA_402100001488944	7,50	4,63	Relatief	
1	PA_402100001488941	12,50	4,60	Relatief	
1	PA_402100001488942	6,60	4,55	Relatief	
1	PA_402100001488945	11,90	4,59	Relatief	
1	PA_402100001488946	8,70	4,55	Relatief	
1	PA_402100001488947	8,40	4,52	Relatief	
1	PA_402100001488948	8,60	4,44	Relatief	
1	PA_402100001488949	8,60	4,23	Relatief	
1	PA_402100001488952	9,30	4,60	Relatief	
1	PA_402100001488953	9,40	4,61	Relatief	
1	PA_402100001488954	9,30	4,61	Relatief	
1	PA_402100001489019	9,90	6,04	Relatief	
1	PA_402100001489022	7,10	4,51	Relatief	
1	PA_402100001489023	7,50	4,46	Relatief	
1	PA_402100001489024	7,30	4,45	Relatief	
1	PA_402100001489025	7,30	4,45	Relatief	
1	PA_402100001489026	18,70	4,24	Relatief	
1	PA_402100001489027	18,50	4,26	Relatief	
1	PA_402100001489029	6,70	4,67	Relatief	
1	PA_402100001489030	7,30	4,73	Relatief	
1	PA_402100001489031	13,20	3,79	Relatief	
1	PA_402100001489032	8,00	4,13	Relatief	
1	PA_402100001489033	8,00	4,13	Relatief	
1	PA_402100001489034	8,20	3,83	Relatief	
1	PA_402100001489043	9,50	4,38	Relatief	
1	PA_402100001489035	18,60	4,29	Relatief	
1	PA_402100001489036	8,70	4,31	Relatief	
1	PA_402100001489037	8,70	4,33	Relatief	
1	PA_402100001489038	8,60	4,36	Relatief	
1	PA_402100001489039	8,70	4,33	Relatief	
1	PA_402100001489040	7,80	4,35	Relatief	
1	PA_402100001489041	8,00	4,32	Relatief	
1	PA_402100001489042	6,70	4,37	Relatief	
1	PA_402100001489044	9,50	4,40	Relatief	
1	PA_402100001489045	8,70	4,43	Relatief	
1	PA_402100001489046	7,10	4,47	Relatief	
1	PA_402100001489047	8,20	5,11	Relatief	
1	PA_402100001489048	7,90	5,04	Relatief	
1	PA_402100001489052	6,90	5,05	Relatief	
1	PA_402100001489053	7,70	4,77	Relatief	
1	PA_402100001489054	7,40	4,85	Relatief	
1	PA_402100001489055	7,60	4,90	Relatief	
1	PA_402100001489056	6,80	4,97	Relatief	
1	PA_402100001489057	7,60	4,72	Relatief	
1	PA_402100001489058	7,70	4,70	Relatief	
1	PA_402100001489059	7,60	4,73	Relatief	
1	PA_402100001489060	7,60	4,69	Relatief	

Naam	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl.	31
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1			</						

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001489061	6,80	4,59	Relatief	
1	PA_402100001489062	8,10	4,57	Relatief	
1	PA_402100001489063	8,30	4,59	Relatief	
1	PA_402100001489064	8,40	4,61	Relatief	
1	PA_402100001489065	7,10	4,53	Relatief	
1	PA_402100001489066	7,10	4,54	Relatief	
1	PA_402100001489067	7,40	4,74	Relatief	
1	PA_402100001489068	7,70	4,74	Relatief	
1	PA_402100001489069	7,30	4,77	Relatief	
1	PA_402100001489070	7,10	4,65	Relatief	
1	PA_402100001489071	7,30	4,67	Relatief	
1	PA_402100001489075	10,90	4,76	Relatief	
1	PA_402100001489082	10,70	5,59	Relatief	
1	PA_402100001489144	9,40	4,60	Relatief	
1	PA_402100001489146	9,00	4,61	Relatief	
1	PA_402100001489147	8,90	4,58	Relatief	
1	PA_402100001489181	9,50	4,55	Relatief	
1	PA_402100001489149	8,80	4,58	Relatief	
1	PA_402100001489150	9,10	4,54	Relatief	
1	PA_402100001489151	8,40	4,66	Relatief	
1	PA_402100001489152	9,60	4,68	Relatief	
1	PA_402100001489153	8,60	4,59	Relatief	
1	PA_402100001489154	9,70	4,60	Relatief	
1	PA_402100001489155	9,10	4,52	Relatief	
1	PA_402100001489156	8,30	4,64	Relatief	
1	PA_402100001489157	8,20	4,56	Relatief	
1	PA_402100001489158	8,70	4,65	Relatief	
1	PA_402100001489159	8,00	4,52	Relatief	
1	PA_402100001489160	7,70	4,47	Relatief	
1	PA_402100001489161	9,10	4,48	Relatief	
1	PA_402100001489162	8,30	4,46	Relatief	
1	PA_402100001489163	8,20	4,26	Relatief	
1	PA_402100001489164	8,10	4,42	Relatief	
1	PA_402100001489165	8,80	4,98	Relatief	
1	PA_402100001489166	9,20	4,76	Relatief	
1	PA_402100001489167	9,00	4,91	Relatief	
1	PA_402100001489168	8,70	4,76	Relatief	
1	PA_402100001489169	8,80	4,75	Relatief	
1	PA_402100001489170	8,80	4,72	Relatief	
1	PA_402100001489171	7,60	4,87	Relatief	
1	PA_402100001489178	9,50	4,58	Relatief	
1	PA_402100001489179	9,50	4,57	Relatief	
1	PA_402100001489180	9,50	4,53	Relatief	
1	PA_402100001489182	9,50	4,54	Relatief	
1	PA_402100001489183	9,00	4,51	Relatief	
1	PA_402100001489184	9,10	4,61	Relatief	
1	PA_402100001489185	9,20	4,48	Relatief	
1	PA_402100001489186	8,70	4,47	Relatief	
1	PA_402100001489187	8,90	4,48	Relatief	
1	PA_402100001489188	9,10	4,47	Relatief	
1	PA_402100001489189	9,10	4,49	Relatief	
1	PA_402100001489190	9,10	4,49	Relatief	
1	PA_402100001489191	9,10	4,52	Relatief	
1	PA_402100001489192	9,30	4,42	Relatief	
1	PA_402100001489193	9,20	4,41	Relatief	
1	PA_402100001489208	7,10	4,51	Relatief	
0	PA_402100001489242	7,50	4,55	Relatief	
1	PA_402100001489243	7,00	4,94	Relatief	
1	PA_402100001489259	7,90	4,94	Relatief	
1	PA_402100001489281	9,00	4,57	Relatief	
1	PA_402100001489282	6,50	4,61	Relatief	

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielaawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001489283	6,70	4,78	Relatief	
1	PA_402100001489284	8,30	4,67	Relatief	
1	PA_402100001489285	8,20	4,63	Relatief	
1	PA_402100001489286	8,30	4,61	Relatief	
1	PA_402100001489287	7,80	4,59	Relatief	
1	PA_402100001489288	7,40	4,61	Relatief	
1	PA_402100001489289	6,80	4,48	Relatief	
1	PA_402100001489290	8,00	4,44	Relatief	
1	PA_402100001489308	8,30	4,63	Relatief	
1	PA_402100001489309	9,60	4,46	Relatief	
1	PA_402100001489310	9,60	4,43	Relatief	
1	PA_402100001489311	8,60	4,61	Relatief	
1	PA_402100001489312	8,50	4,61	Relatief	
1	PA_402100001489313	8,30	4,59	Relatief	
1	PA_402100001489314	8,30	4,58	Relatief	
1	PA_402100001489315	8,30	4,59	Relatief	
1	PA_402100001489316	8,30	4,56	Relatief	
1	PA_402100001489317	9,30	4,82	Relatief	
1	PA_402100001489318	9,40	4,79	Relatief	
1	PA_402100001489319	9,30	4,79	Relatief	
1	PA_402100001489320	8,90	4,57	Relatief	
1	PA_402100001489321	10,10	4,73	Relatief	
1	PA_402100001489322	10,60	4,72	Relatief	
1	PA_402100001489323	8,80	4,76	Relatief	
1	PA_402100001489324	7,70	4,33	Relatief	
1	PA_402100001489325	7,70	4,32	Relatief	
1	PA_402100001489326	7,60	4,31	Relatief	
1	PA_402100001489327	9,90	4,29	Relatief	
1	PA_402100001489328	9,90	4,29	Relatief	
1	PA_402100001489329	7,70	4,37	Relatief	
1	PA_402100001489330	7,80	4,37	Relatief	
1	PA_402100001489331	7,80	4,34	Relatief	
1	PA_402100001489332	7,40	4,32	Relatief	
1	PA_402100001489386	7,30	6,72	Relatief	
1	PA_402100001489387	7,30	6,69	Relatief	
1	PA_402100001489388	7,30	6,64	Relatief	
1	PA_402100001489370	7,30	4,71	Relatief	
1	PA_402100001489372	8,90	4,50	Relatief	
1	PA_402100001489373	8,90	4,48	Relatief	
1	PA_402100001489374	8,70	4,50	Relatief	
1	PA_402100001489375	8,60	4,47	Relatief	
1	PA_402100001489376	8,60	4,48	Relatief	
1	PA_402100001489377	9,10	7,08	Relatief	
1	PA_402100001489378	9,10	7,08	Relatief	
1	PA_402100001489379	9,10	7,07	Relatief	
1	PA_402100001489380	9,20	7,03	Relatief	
1	PA_402100001489381	8,90	6,90	Relatief	
1	PA_402100001489382	7,20	6,73	Relatief	
1	PA_402100001489383	7,30	6,72	Relatief	
1	PA_402100001489384	7,20	6,72	Relatief	
1	PA_402100001489385	7,30	6,72	Relatief	
1	PA_402100001489389	7,40	6,63	Relatief	
1	PA_402100001489390	6,80	3,81	Relatief	
1	PA_402100001489391	9,10	4,03	Relatief	
1	PA_402100001489393	9,60	3,62	Relatief	
0	PA_402100001489394	7,60	3,76	Relatief	
1	PA_402100001489395	8,40	3,80	Relatief	
1	PA_402100001489396	8,30	3,78	Relatief	
1	PA_402100001489475	8,00	4,42	Relatief	
1	PA_402100001489467	9,10	4,15	Relatief	
1	PA_402100001489468	7,90	4,23	Relatief	

Naam	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl.	31
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001489469	7,90	4,24	Relatief	
1	PA_402100001489470	7,90	4,24	Relatief	
1	PA_402100001489471	7,90	4,22	Relatief	
1	PA_402100001489472	8,30	4,48	Relatief	
1	PA_402100001489473	8,10	4,46	Relatief	
1	PA_402100001489474	8,00	4,43	Relatief	
1	PA_402100001489476	8,90	4,21	Relatief	
1	PA_402100001489477	8,00	4,50	Relatief	
1	PA_402100001489478	8,10	4,49	Relatief	
1	PA_402100001489479	9,00	4,08	Relatief	
1	PA_402100001489480	9,20	4,08	Relatief	
1	PA_402100001489481	8,70	4,34	Relatief	
1	PA_402100001489482	9,30	4,29	Relatief	
1	PA_402100001489483	9,30	4,49	Relatief	
1	PA_402100001489484	7,10	4,85	Relatief	
1	PA_402100001489485	7,30	4,88	Relatief	
1	PA_402100001489486	8,00	4,47	Relatief	
1	PA_402100001489487	7,90	4,44	Relatief	
1	PA_402100001489488	7,90	4,43	Relatief	
1	PA_402100001489489	7,90	4,42	Relatief	
1	PA_402100001489490	7,90	4,41	Relatief	
1	PA_402100001489491	7,80	4,39	Relatief	
1	PA_402100001489492	7,90	4,38	Relatief	
1	PA_402100001489493	7,90	4,34	Relatief	
1	PA_402100001489608	7,10	4,46	Relatief	
1	PA_402100001489606	7,10	4,48	Relatief	
0	PA_402100001489523	8,10	3,70	Relatief	
1	PA_402100001489534	7,90	4,59	Relatief	
1	PA_402100001489535	5,90	4,65	Relatief	
1	PA_402100001489536	5,90	4,60	Relatief	
1	PA_402100001489537	8,90	4,72	Relatief	
1	PA_402100001489538	5,80	4,68	Relatief	
1	PA_402100001489539	6,00	4,79	Relatief	
1	PA_402100001489540	8,60	4,96	Relatief	
1	PA_402100001489541	6,00	4,95	Relatief	
1	PA_402100001489542	6,00	4,95	Relatief	
1	PA_402100001489543	6,10	4,97	Relatief	
1	PA_402100001489544	8,60	4,97	Relatief	
1	PA_402100001489545	8,70	4,91	Relatief	
1	PA_402100001489546	8,60	5,01	Relatief	
1	PA_402100001489547	8,80	4,93	Relatief	
1	PA_402100001489548	8,60	5,15	Relatief	
1	PA_402100001489549	8,90	5,28	Relatief	
1	PA_402100001489550	9,10	5,08	Relatief	
1	PA_402100001489551	8,50	5,04	Relatief	
1	PA_402100001489552	8,60	5,02	Relatief	
1	PA_402100001489553	8,60	4,94	Relatief	
1	PA_402100001489554	7,80	5,02	Relatief	
1	PA_402100001489555	8,60	4,94	Relatief	
1	PA_402100001489556	8,10	4,30	Relatief	
1	PA_402100001489557	8,30	4,30	Relatief	
1	PA_402100001489558	7,00	4,05	Relatief	
1	PA_402100001489559	7,00	4,04	Relatief	
1	PA_402100001489560	7,00	4,01	Relatief	
1	PA_402100001489561	8,30	4,24	Relatief	
1	PA_402100001489562	8,30	4,23	Relatief	
1	PA_402100001489563	8,30	4,23	Relatief	
1	PA_402100001489564	8,30	4,23	Relatief	
1	PA_402100001489565	9,10	4,16	Relatief	
1	PA_402100001489566	8,50	4,16	Relatief	
1	PA_402100001489567	8,50	4,13	Relatief	

Naam	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl.	31
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1			</						

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001489568	8,50	4,13	Relatief	
1	PA_402100001489569	8,50	4,28	Relatief	
1	PA_402100001489570	8,50	4,28	Relatief	
1	PA_402100001489571	8,50	4,38	Relatief	
1	PA_402100001489572	8,70	4,38	Relatief	
1	PA_402100001489573	8,50	4,38	Relatief	
1	PA_402100001489574	8,60	4,94	Relatief	
1	PA_402100001489575	8,60	5,02	Relatief	
1	PA_402100001489576	8,50	5,03	Relatief	
1	PA_402100001489577	9,10	5,10	Relatief	
1	PA_402100001489578	8,70	5,18	Relatief	
1	PA_402100001489579	8,50	5,29	Relatief	
1	PA_402100001489580	8,50	5,13	Relatief	
1	PA_402100001489581	8,60	5,13	Relatief	
1	PA_402100001489582	8,50	5,19	Relatief	
1	PA_402100001489666	9,30	4,98	Relatief	
1	PA_402100001489589	8,30	3,82	Relatief	
1	PA_402100001489590	7,50	3,85	Relatief	
1	PA_402100001489591	8,80	6,66	Relatief	
1	PA_402100001489592	7,20	4,72	Relatief	
1	PA_402100001489593	7,20	4,72	Relatief	
1	PA_402100001489594	7,20	4,69	Relatief	
1	PA_402100001489595	7,20	4,68	Relatief	
1	PA_402100001489596	7,20	4,59	Relatief	
1	PA_402100001489597	7,10	4,51	Relatief	
1	PA_402100001489598	7,20	4,47	Relatief	
1	PA_402100001489599	7,20	4,47	Relatief	
1	PA_402100001489600	7,10	4,50	Relatief	
1	PA_402100001489601	7,10	4,69	Relatief	
1	PA_402100001489602	7,10	4,65	Relatief	
1	PA_402100001489604	7,20	4,56	Relatief	
1	PA_402100001489605	7,20	4,52	Relatief	
1	PA_402100001489607	7,20	4,45	Relatief	
1	PA_402100001489621	7,10	5,14	Relatief	
1	PA_402100001489622	7,20	5,14	Relatief	
1	PA_402100001489623	7,10	5,12	Relatief	
1	PA_402100001489624	7,20	5,10	Relatief	
1	PA_402100001489625	7,30	5,06	Relatief	
1	PA_402100001489626	7,20	5,06	Relatief	
1	PA_402100001489627	7,30	5,05	Relatief	
1	PA_402100001489628	7,30	5,02	Relatief	
1	PA_402100001489629	7,30	5,02	Relatief	
1	PA_402100001489630	7,80	4,99	Relatief	
1	PA_402100001489631	7,30	4,82	Relatief	
1	PA_402100001489668	9,40	5,02	Relatief	
1	PA_402100001489660	8,60	4,44	Relatief	
1	PA_402100001489661	5,90	4,65	Relatief	
1	PA_402100001489662	8,10	4,88	Relatief	
1	PA_402100001489663	7,90	4,91	Relatief	
1	PA_402100001489664	8,30	5,05	Relatief	
1	PA_402100001489665	7,40	5,05	Relatief	
1	PA_402100001489667	9,30	5,02	Relatief	
1	PA_402100001489669	7,10	5,09	Relatief	
1	PA_402100001489670	9,40	5,12	Relatief	
1	PA_402100001489671	9,10	4,87	Relatief	
1	PA_402100001489672	9,50	4,90	Relatief	
1	PA_402100001489673	6,80	5,19	Relatief	
1	PA_402100001489674	9,10	4,43	Relatief	
1	PA_402100001489675	7,60	4,55	Relatief	
1	PA_402100001489676	7,70	4,58	Relatief	
1	PA_402100001489677	7,70	4,55	Relatief	

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielaawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001489678	7,10	4,52	Relatief	
1	PA_402100001489696	7,80	4,55	Relatief	
1	PA_402100001489697	7,50	4,56	Relatief	
1	PA_402100001489698	8,50	4,50	Relatief	
1	PA_402100001489699	7,90	4,60	Relatief	
1	PA_402100001489700	7,90	4,62	Relatief	
1	PA_402100001489701	8,50	4,57	Relatief	
1	PA_402100001489702	8,20	4,60	Relatief	
1	PA_402100001489703	7,40	4,61	Relatief	
1	PA_402100001489704	6,90	4,46	Relatief	
1	PA_402100001489705	5,60	4,52	Relatief	
1	PA_402100001489706	7,90	4,50	Relatief	
1	PA_402100001489707	7,10	4,48	Relatief	
1	PA_402100001489708	7,10	4,41	Relatief	
1	PA_402100001489709	7,10	4,82	Relatief	
1	PA_402100001489712	7,10	4,47	Relatief	
1	PA_402100001489713	7,10	4,49	Relatief	
1	PA_402100001489714	8,50	6,83	Relatief	
1	PA_402100001489766	7,90	4,50	Relatief	
1	PA_402100001489754	8,20	4,82	Relatief	
1	PA_402100001489755	8,00	4,84	Relatief	
1	PA_402100001489756	8,10	4,52	Relatief	
1	PA_402100001489764	7,30	4,61	Relatief	
1	PA_402100001489765	7,80	4,47	Relatief	
1	PA_402100001489757	7,60	4,43	Relatief	
1	PA_402100001489758	7,90	4,67	Relatief	
1	PA_402100001489759	9,90	4,72	Relatief	
0	PA_402100001489760	9,70	4,69	Relatief	
1	PA_402100001489761	16,80	4,52	Relatief	
1	PA_402100001489762	8,00	4,56	Relatief	
1	PA_402100001489763	8,40	4,74	Relatief	
1	PA_402100001489767	8,00	4,52	Relatief	
1	PA_402100001489768	8,10	4,54	Relatief	
1	PA_402100001489769	7,80	4,45	Relatief	
1	PA_402100001489770	8,10	4,48	Relatief	
1	PA_402100001489771	7,60	4,87	Relatief	
1	PA_402100001489772	8,10	4,50	Relatief	
1	PA_402100001489773	7,40	4,92	Relatief	
1	PA_402100001489775	6,90	4,51	Relatief	
1	PA_402100001489776	8,30	4,45	Relatief	
1	PA_402100001489777	8,20	4,46	Relatief	
1	PA_402100001489778	8,10	4,44	Relatief	
1	PA_402100001489781	7,00	4,30	Relatief	
1	PA_402100001489782	8,10	4,39	Relatief	
1	PA_402100001489783	9,40	4,72	Relatief	
0	PA_402100001489784	4,40	4,79	Relatief	
1	PA_402100001489878	7,10	4,55	Relatief	
1	PA_402100001489879	8,40	4,95	Relatief	
1	PA_402100001489880	8,10	5,01	Relatief	
1	PA_402100001489881	8,50	5,03	Relatief	
1	PA_402100001489882	6,80	4,55	Relatief	
1	PA_402100001489883	6,90	5,17	Relatief	
1	PA_402100001489915	10,80	7,35	Relatief	
1	PA_402100001489916	11,10	6,50	Relatief	
1	PA_402100001489917	10,10	6,50	Relatief	
1	PA_402100001489918	11,70	6,21	Relatief	
1	PA_402100001489919	10,20	5,77	Relatief	
1	PA_402100001489920	9,70	5,45	Relatief	
1	PA_402100001489923	7,20	5,86	Relatief	
1	PA_402100001489924	7,80	5,88	Relatief	
1	PA_402100001489925	10,10	6,10	Relatief	

[illegible]

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001489940	8,40	7,24	Relatief	
1	PA_402100001489931	6,30	4,61	Relatief	
1	PA_402100001489932	10,10	4,75	Relatief	
1	PA_402100001489933	8,20	4,68	Relatief	
0	PA_402100001489934	23,40	5,76	Relatief	
1	PA_402100001489935	7,40	7,23	Relatief	
1	PA_402100001489936	8,80	5,84	Relatief	
1	PA_402100001489937	8,40	5,84	Relatief	
1	PA_402100001489938	8,60	5,96	Relatief	
1	PA_402100001489939	8,30	6,04	Relatief	
1	PA_402100001489942	9,30	6,04	Relatief	
1	PA_402100001489943	11,70	6,21	Relatief	
0	PA_402100001489944	12,40	5,53	Relatief	
1	PA_402100001489945	7,20	4,82	Relatief	
1	PA_402100001489946	7,30	4,84	Relatief	
1	PA_402100001489947	6,00	4,80	Relatief	
1	PA_402100001489948	6,00	4,80	Relatief	
1	PA_402100001489949	6,00	4,83	Relatief	
1	PA_402100001489950	6,10	4,83	Relatief	
1	PA_402100001489951	6,90	4,81	Relatief	
1	PA_402100001489952	7,50	5,19	Relatief	
1	PA_402100001489953	10,60	5,16	Relatief	
1	PA_402100001489954	7,40	5,18	Relatief	
1	PA_402100001489955	7,40	5,16	Relatief	
1	PA_402100001489956	7,10	5,15	Relatief	
1	PA_402100001489957	7,40	5,17	Relatief	
1	PA_402100001489958	7,40	5,16	Relatief	
1	PA_402100001489959	7,50	5,16	Relatief	
1	PA_402100001489960	7,50	5,15	Relatief	
1	PA_402100001489961	6,60	5,03	Relatief	
1	PA_402100001489962	7,30	5,01	Relatief	
1	PA_402100001489963	7,20	5,24	Relatief	
1	PA_402100001489964	7,30	5,23	Relatief	
1	PA_402100001489965	7,30	5,21	Relatief	
1	PA_402100001489966	6,20	5,18	Relatief	
0	PA_402100001489971	3,10	4,10	Relatief	
0	PA_402100001489972	3,00	5,61	Relatief	
1	PA_402100001489973	7,50	4,64	Relatief	
1	PA_402100001489974	8,30	4,63	Relatief	
1	PA_402100001489975	7,90	4,62	Relatief	
1	PA_402100001489976	6,50	4,60	Relatief	
1	PA_402100001489978	7,80	4,45	Relatief	
1	PA_402100001489979	7,80	4,45	Relatief	
1	PA_402100001489981	8,00	4,42	Relatief	
1	PA_402100001489982	8,20	4,43	Relatief	
1	PA_402100001489983	8,10	4,43	Relatief	
1	PA_402100001489987	9,70	4,52	Relatief	
0	PA_402100001489988	8,80	4,56	Relatief	
0	PA_402100001489989	7,20	5,10	Relatief	
1	PA_402100001489990	8,80	5,11	Relatief	
1	PA_402100001489991	13,90	4,94	Relatief	
1	PA_402100001489992	9,30	4,52	Relatief	
1	PA_402100001489993	9,00	4,60	Relatief	
1	PA_402100001490204	8,60	4,39	Relatief	
1	PA_402100001490205	8,60	4,39	Relatief	
1	PA_402100001490097	6,50	3,62	Relatief	
1	PA_402100001490148	7,20	5,36	Relatief	
1	PA_402100001490136	9,00	4,45	Relatief	
1	PA_402100001490137	9,10	4,43	Relatief	
1	PA_402100001490138	9,20	4,42	Relatief	
1	PA_402100001490139	9,20	4,41	Relatief	

Naam	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl.	31
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0				

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001490140	8,00	4,40	Relatief	
1	PA_402100001490141	8,00	4,52	Relatief	
1	PA_402100001490142	7,60	5,19	Relatief	
1	PA_402100001490143	7,40	5,04	Relatief	
1	PA_402100001490144	7,10	5,06	Relatief	
1	PA_402100001490145	8,00	4,94	Relatief	
1	PA_402100001490146	7,30	5,24	Relatief	
1	PA_402100001490147	7,40	5,28	Relatief	
1	PA_402100001490150	6,40	5,39	Relatief	
1	PA_402100001490151	7,80	4,50	Relatief	
1	PA_402100001490152	7,80	4,51	Relatief	
1	PA_402100001490153	8,30	4,51	Relatief	
1	PA_402100001490154	8,10	4,51	Relatief	
1	PA_402100001490155	8,10	4,48	Relatief	
1	PA_402100001490156	8,30	4,49	Relatief	
1	PA_402100001490157	7,80	4,39	Relatief	
1	PA_402100001490158	9,70	4,38	Relatief	
1	PA_402100001490159	9,60	4,36	Relatief	
1	PA_402100001490191	8,50	5,01	Relatief	
1	PA_402100001490192	9,00	4,55	Relatief	
1	PA_402100001490193	9,30	4,62	Relatief	
1	PA_402100001490194	9,20	4,65	Relatief	
1	PA_402100001490195	9,20	4,72	Relatief	
1	PA_402100001490196	9,10	4,71	Relatief	
1	PA_402100001490197	8,60	4,81	Relatief	
1	PA_402100001490198	8,70	4,83	Relatief	
1	PA_402100001490199	11,40	5,10	Relatief	
1	PA_402100001490200	11,30	5,11	Relatief	
1	PA_402100001490201	11,30	5,12	Relatief	
1	PA_402100001490202	11,20	5,13	Relatief	
1	PA_402100001490203	11,20	5,15	Relatief	
1	PA_402100001490206	9,20	4,39	Relatief	
1	PA_402100001490207	8,60	4,39	Relatief	
1	PA_402100001490208	9,10	4,48	Relatief	
1	PA_402100001490209	9,10	4,48	Relatief	
1	PA_402100001490210	9,20	4,48	Relatief	
1	PA_402100001490211	9,10	4,48	Relatief	
1	PA_402100001490212	8,80	4,52	Relatief	
1	PA_402100001490213	8,90	4,52	Relatief	
1	PA_402100001490214	9,90	4,60	Relatief	
1	PA_402100001490215	11,10	5,11	Relatief	
1	PA_402100001490216	11,20	5,07	Relatief	
1	PA_402100001490217	11,20	4,99	Relatief	
1	PA_402100001490218	11,30	4,98	Relatief	
1	PA_402100001490219	11,20	4,92	Relatief	
1	PA_402100001490251	8,00	4,53	Relatief	
1	PA_402100001490252	7,20	4,61	Relatief	
1	PA_402100001490256	7,40	5,18	Relatief	
1	PA_402100001490257	7,20	5,14	Relatief	
1	PA_402100001490258	7,10	5,03	Relatief	
1	PA_402100001490259	7,50	4,95	Relatief	
1	PA_402100001490260	7,50	4,93	Relatief	
1	PA_402100001490261	7,10	4,91	Relatief	
1	PA_402100001490262	7,60	4,62	Relatief	
1	PA_402100001490272	8,40	4,36	Relatief	
1	PA_402100001490273	9,60	4,53	Relatief	
1	PA_402100001490274	9,70	4,47	Relatief	
1	PA_402100001490277	10,80	5,20	Relatief	
1	PA_402100001490278	9,60	5,13	Relatief	
1	PA_402100001490279	9,60	5,32	Relatief	
1	PA_402100001490280	9,80	5,32	Relatief	

Naam	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl.	31
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80</

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001490281	9,50	5,27	Relatief	
1	PA_402100001490282	9,50	5,33	Relatief	
1	PA_402100001490283	9,30	4,66	Relatief	
1	PA_402100001490284	9,60	4,69	Relatief	
1	PA_402100001490285	9,60	4,71	Relatief	
1	PA_402100001490286	9,60	4,93	Relatief	
0	PA_402100001490289	2,80	4,95	Relatief	
0	PA_402100001490341	13,20	3,94	Relatief	
1	PA_402100001490342	8,30	4,69	Relatief	
1	PA_402100001490343	8,10	4,84	Relatief	
1	PA_402100001490344	8,10	4,86	Relatief	
1	PA_402100001490345	8,10	4,95	Relatief	
1	PA_402100001490349	8,10	4,44	Relatief	
1	PA_402100001490350	8,10	4,45	Relatief	
1	PA_402100001490351	7,90	4,48	Relatief	
1	PA_402100001490352	7,90	4,46	Relatief	
1	PA_402100001490368	8,60	4,56	Relatief	
1	PA_402100001490353	8,30	4,46	Relatief	
1	PA_402100001490354	7,80	4,47	Relatief	
1	PA_402100001490355	8,40	4,47	Relatief	
1	PA_402100001490356	7,90	4,48	Relatief	
1	PA_402100001490357	7,80	4,51	Relatief	
1	PA_402100001490358	8,40	4,71	Relatief	
1	PA_402100001490359	8,50	4,70	Relatief	
1	PA_402100001490360	8,50	4,55	Relatief	
1	PA_402100001490361	8,10	4,48	Relatief	
1	PA_402100001490362	8,60	4,46	Relatief	
1	PA_402100001490363	8,60	4,42	Relatief	
1	PA_402100001490364	9,60	4,36	Relatief	
1	PA_402100001490365	9,70	4,37	Relatief	
1	PA_402100001490366	9,60	4,37	Relatief	
1	PA_402100001490367	9,00	4,54	Relatief	
1	PA_402100001490369	8,90	4,54	Relatief	
1	PA_402100001490370	9,10	4,56	Relatief	
1	PA_402100001490372	8,60	4,61	Relatief	
1	PA_402100001490373	8,30	4,68	Relatief	
1	PA_402100001490467	7,10	4,46	Relatief	
1	PA_402100001490468	7,90	6,10	Relatief	
1	PA_402100001490469	7,90	6,08	Relatief	
1	PA_402100001490470	5,10	6,62	Relatief	
1	PA_402100001490471	5,10	6,62	Relatief	
1	PA_402100001490537	8,80	4,76	Relatief	
1	PA_402100001490548	9,10	5,49	Relatief	
1	PA_402100001490536	8,00	4,99	Relatief	
1	PA_402100001490581	8,90	5,21	Relatief	
1	PA_402100001490538	8,90	4,74	Relatief	
1	PA_402100001490539	8,70	4,73	Relatief	
1	PA_402100001490540	8,80	4,71	Relatief	
1	PA_402100001490541	9,40	5,41	Relatief	
1	PA_402100001490542	9,60	5,45	Relatief	
1	PA_402100001490543	9,60	5,01	Relatief	
1	PA_402100001490544	9,10	4,98	Relatief	
1	PA_402100001490545	9,20	5,72	Relatief	
1	PA_402100001490546	9,10	5,64	Relatief	
1	PA_402100001490547	9,10	5,64	Relatief	
1	PA_402100001490549	9,10	5,49	Relatief	
1	PA_402100001490550	9,10	5,51	Relatief	
1	PA_402100001490551	9,70	5,22	Relatief	
1	PA_402100001490552	9,70	5,20	Relatief	
1	PA_402100001490553	9,70	4,95	Relatief	
1	PA_402100001490554	8,80	5,73	Relatief	

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001490555	8,30	4,41	Relatief	
1	PA_402100001490556	8,20	4,45	Relatief	
1	PA_402100001490557	8,30	4,45	Relatief	
1	PA_402100001490558	8,20	4,40	Relatief	
1	PA_402100001490559	8,20	4,44	Relatief	
1	PA_402100001490560	8,20	4,45	Relatief	
1	PA_402100001490561	8,40	4,46	Relatief	
1	PA_402100001490562	8,30	4,46	Relatief	
1	PA_402100001490563	9,20	4,59	Relatief	
1	PA_402100001490564	8,70	4,63	Relatief	
1	PA_402100001490565	8,20	5,05	Relatief	
1	PA_402100001490566	8,90	3,95	Relatief	
1	PA_402100001490567	9,80	4,11	Relatief	
1	PA_402100001490568	9,80	4,20	Relatief	
1	PA_402100001490569	9,70	4,38	Relatief	
1	PA_402100001490570	10,00	4,01	Relatief	
1	PA_402100001490571	10,00	3,74	Relatief	
1	PA_402100001490572	9,90	3,73	Relatief	
1	PA_402100001490573	9,10	5,35	Relatief	
1	PA_402100001490574	8,60	5,27	Relatief	
1	PA_402100001490575	9,00	5,01	Relatief	
1	PA_402100001490576	8,90	5,01	Relatief	
1	PA_402100001490577	9,00	5,00	Relatief	
1	PA_402100001490578	8,90	4,99	Relatief	
1	PA_402100001490579	9,20	5,17	Relatief	
1	PA_402100001490580	8,90	5,17	Relatief	
1	PA_402100001490582	8,30	5,17	Relatief	
1	PA_402100001490583	9,20	5,16	Relatief	
1	PA_402100001490584	9,00	5,21	Relatief	
1	PA_402100001490585	9,10	5,20	Relatief	
1	PA_402100001490586	8,80	5,01	Relatief	
1	PA_402100001490587	8,60	4,98	Relatief	
1	PA_402100001490588	8,90	4,97	Relatief	
1	PA_402100001490589	8,90	4,97	Relatief	
1	PA_402100001490689	7,20	4,39	Relatief	
1	PA_402100001490690	7,10	4,39	Relatief	
1	PA_402100001490691	7,30	4,44	Relatief	
1	PA_402100001490664	5,10	6,61	Relatief	
1	PA_402100001490665	5,20	6,54	Relatief	
1	PA_402100001490666	5,10	6,54	Relatief	
1	PA_402100001490667	5,10	6,53	Relatief	
1	PA_402100001490668	5,10	6,54	Relatief	
1	PA_402100001490669	5,10	6,58	Relatief	
1	PA_402100001490670	5,10	6,57	Relatief	
1	PA_402100001490671	5,10	6,57	Relatief	
1	PA_402100001490672	5,10	6,57	Relatief	
1	PA_402100001490673	5,10	6,49	Relatief	
1	PA_402100001490674	5,10	6,55	Relatief	
1	PA_402100001490675	5,10	6,54	Relatief	
1	PA_402100001490676	5,00	6,54	Relatief	
1	PA_402100001490677	7,40	6,78	Relatief	
1	PA_402100001490678	7,60	6,81	Relatief	
1	PA_402100001490679	8,40	6,48	Relatief	
1	PA_402100001490680	8,00	6,98	Relatief	
1	PA_402100001490681	8,10	7,15	Relatief	
1	PA_402100001490682	8,70	7,40	Relatief	
1	PA_402100001490683	8,10	7,48	Relatief	
1	PA_402100001490684	8,30	6,44	Relatief	
1	PA_402100001490685	8,10	6,58	Relatief	
1	PA_402100001490686	8,10	6,19	Relatief	
1	PA_402100001490687	13,50	8,48	Relatief	

[illegible]

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001490688	7,10	4,40	Relatief	
1	PA_402100001490692	7,30	4,43	Relatief	
1	PA_402100001490693	7,30	4,42	Relatief	
1	PA_402100001490694	7,30	4,37	Relatief	
1	PA_402100001490695	7,30	4,37	Relatief	
1	PA_402100001490696	7,20	4,37	Relatief	
1	PA_402100001490697	7,30	4,44	Relatief	
1	PA_402100001490699	8,20	6,51	Relatief	
1	PA_402100001490700	8,50	6,47	Relatief	
1	PA_402100001490701	8,30	6,47	Relatief	
1	PA_402100001490702	9,80	7,28	Relatief	
1	PA_402100001490703	5,20	6,52	Relatief	
1	PA_402100001490704	9,10	6,96	Relatief	
0	PA_402100001490705	4,50	7,49	Relatief	
0	PA_402100001490706	3,50	7,73	Relatief	
0	PA_402100001490707	5,80	7,70	Relatief	
1	PA_402100001490709	6,30	6,74	Relatief	
1	PA_402100001490710	10,00	6,91	Relatief	
1	PA_402100001490712	8,70	6,70	Relatief	
1	PA_402100001490713	8,40	6,69	Relatief	
1	PA_402100001490714	8,90	6,86	Relatief	
1	PA_402100001490715	8,60	6,34	Relatief	
1	PA_402100001490716	7,00	6,64	Relatief	
1	PA_402100001490717	8,70	5,26	Relatief	
1	PA_402100001490719	16,50	5,80	Relatief	
0	PA_402100001490720	7,20	6,74	Relatief	
1	PA_402100001490721	8,10	4,53	Relatief	
1	PA_402100001490722	8,20	4,57	Relatief	
1	PA_402100001490789	8,70	4,50	Relatief	
0	PA_402100001490800	11,60	5,62	Relatief	
1	PA_402100001490801	9,90	5,62	Relatief	
1	PA_402100001490802	10,00	5,72	Relatief	
1	PA_402100001490803	10,30	5,70	Relatief	
1	PA_402100001490804	9,90	5,62	Relatief	
1	PA_402100001490805	11,50	5,64	Relatief	
1	PA_402100001490806	8,40	7,16	Relatief	
1	PA_402100001490807	6,80	6,81	Relatief	
1	PA_402100001490810	8,70	4,94	Relatief	
1	PA_402100001490811	7,90	4,94	Relatief	
1	PA_402100001490813	9,60	5,34	Relatief	
1	PA_402100001490816	8,80	5,65	Relatief	
1	PA_402100001490817	8,70	5,57	Relatief	
1	PA_402100001490818	7,10	5,38	Relatief	
1	PA_402100001490819	7,30	5,36	Relatief	
1	PA_402100001490820	7,20	5,65	Relatief	
1	PA_402100001490821	7,90	4,75	Relatief	
0	PA_402100001490822	10,30	5,17	Relatief	
1	PA_402100001490823	8,60	5,51	Relatief	
1	PA_402100001490824	8,30	5,34	Relatief	
1	PA_402100001490825	10,00	5,29	Relatief	
1	PA_402100001490826	9,60	5,14	Relatief	
1	PA_402100001490827	9,60	5,26	Relatief	
1	PA_402100001490828	9,10	5,26	Relatief	
1	PA_402100001490829	8,10	5,37	Relatief	
1	PA_402100001490831	7,30	5,40	Relatief	
1	PA_402100001490835	8,20	4,53	Relatief	
1	PA_402100001490836	8,40	4,63	Relatief	
1	PA_402100001491712	8,60	5,09	Relatief	
1	PA_402100001490911	11,30	4,62	Relatief	
1	PA_402100001491913	9,20	5,27	Relatief	
1	PA_402100001490966	12,10	4,94	Relatief	

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielaawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001490967	11,60	4,94	Relatief	
1	PA_402100001490964	11,30	5,00	Relatief	
1	PA_402100001490968	7,90	4,47	Relatief	
1	PA_402100001490969	8,20	4,43	Relatief	
1	PA_402100001490970	8,10	4,43	Relatief	
1	PA_402100001490971	9,20	4,36	Relatief	
1	PA_402100001490979	9,20	4,35	Relatief	
1	PA_402100001490980	9,10	4,36	Relatief	
1	PA_402100001490981	9,20	4,29	Relatief	
1	PA_402100001490982	9,20	4,30	Relatief	
1	PA_402100001491001	6,20	5,21	Relatief	
1	PA_402100001491002	6,40	5,48	Relatief	
1	PA_402100001491003	6,00	5,51	Relatief	
1	PA_402100001491013	4,70	5,52	Relatief	
1	PA_402100001491014	11,20	5,94	Relatief	
1	PA_402100001491026	9,40	6,65	Relatief	
1	PA_402100001491027	10,10	6,13	Relatief	
1	PA_402100001491028	7,60	6,39	Relatief	
0	PA_402100001491036	9,00	3,54	Relatief	
1	PA_402100001491119	8,50	4,61	Relatief	
1	PA_402100001491120	8,30	4,67	Relatief	
1	PA_402100001491121	8,60	4,67	Relatief	
1	PA_402100001491122	8,60	4,58	Relatief	
1	PA_402100001491124	8,50	4,59	Relatief	
1	PA_402100001491125	8,60	4,49	Relatief	
1	PA_402100001491126	8,40	4,58	Relatief	
1	PA_402100001491127	8,40	4,49	Relatief	
1	PA_402100001491128	8,70	4,40	Relatief	
1	PA_402100001491169	8,40	4,81	Relatief	
1	PA_402100001491129	7,50	4,52	Relatief	
1	PA_402100001491130	7,40	4,52	Relatief	
1	PA_402100001491131	7,50	4,50	Relatief	
1	PA_402100001491132	8,00	4,50	Relatief	
1	PA_402100001491133	7,80	4,50	Relatief	
1	PA_402100001491134	8,00	4,51	Relatief	
1	PA_402100001491135	8,00	4,51	Relatief	
1	PA_402100001491136	7,80	4,49	Relatief	
1	PA_402100001491137	8,20	4,49	Relatief	
1	PA_402100001491138	8,10	4,49	Relatief	
1	PA_402100001491139	8,20	4,44	Relatief	
1	PA_402100001491140	8,30	4,46	Relatief	
1	PA_402100001491141	8,20	4,46	Relatief	
1	PA_402100001491170	8,40	4,81	Relatief	
1	PA_402100001491143	8,10	4,43	Relatief	
1	PA_402100001491144	7,90	4,44	Relatief	
1	PA_402100001491145	8,20	4,44	Relatief	
1	PA_402100001491146	8,30	4,54	Relatief	
1	PA_402100001491147	7,90	4,49	Relatief	
1	PA_402100001491148	8,10	4,47	Relatief	
1	PA_402100001491149	8,10	4,44	Relatief	
1	PA_402100001491150	7,70	4,43	Relatief	
1	PA_402100001491151	7,50	4,41	Relatief	
1	PA_402100001491162	8,00	4,35	Relatief	
1	PA_402100001491163	9,10	4,62	Relatief	
1	PA_402100001491164	8,50	4,61	Relatief	
1	PA_402100001491165	8,30	4,80	Relatief	
1	PA_402100001491166	8,60	4,80	Relatief	
1	PA_402100001491167	8,10	4,80	Relatief	
1	PA_402100001491168	8,30	4,81	Relatief	
1	PA_402100001491173	7,80	4,40	Relatief	
1	PA_402100001491174	7,10	4,41	Relatief	

Naam	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl.	31
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0				

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001491175	7,50	4,45	Relatief	
1	PA_402100001491176	9,10	4,49	Relatief	
1	PA_402100001491177	9,20	4,48	Relatief	
1	PA_402100001491178	9,30	4,47	Relatief	
1	PA_402100001491179	9,20	4,46	Relatief	
1	PA_402100001491180	8,20	4,29	Relatief	
1	PA_402100001491181	8,00	4,29	Relatief	
1	PA_402100001491182	8,20	4,37	Relatief	
1	PA_402100001491183	7,90	4,38	Relatief	
1	PA_402100001491184	7,90	4,40	Relatief	
1	PA_402100001491185	8,20	4,41	Relatief	
1	PA_402100001491186	8,40	4,42	Relatief	
1	PA_402100001491187	8,50	4,44	Relatief	
1	PA_402100001491188	9,20	4,47	Relatief	
1	PA_402100001491189	9,10	4,49	Relatief	
1	PA_402100001491190	8,90	4,49	Relatief	
1	PA_402100001491191	8,40	4,83	Relatief	
1	PA_402100001491192	8,80	4,80	Relatief	
1	PA_402100001491193	8,40	4,85	Relatief	
1	PA_402100001491194	8,40	4,99	Relatief	
1	PA_402100001491195	8,30	4,98	Relatief	
1	PA_402100001491196	8,40	4,98	Relatief	
1	PA_402100001491197	8,30	4,98	Relatief	
1	PA_402100001491198	8,30	4,98	Relatief	
1	PA_402100001491199	8,30	4,97	Relatief	
1	PA_402100001491200	8,30	4,97	Relatief	
1	PA_402100001491201	8,70	4,95	Relatief	
1	PA_402100001491202	8,40	4,90	Relatief	
1	PA_402100001491203	8,30	4,95	Relatief	
1	PA_402100001491204	8,40	4,95	Relatief	
1	PA_402100001491205	8,30	4,91	Relatief	
1	PA_402100001491206	8,50	4,96	Relatief	
1	PA_402100001491207	8,40	4,96	Relatief	
1	PA_402100001491208	9,00	4,90	Relatief	
1	PA_402100001491209	7,70	5,15	Relatief	
1	PA_402100001491914	8,80	5,25	Relatief	
1	PA_402100001491210	9,00	4,46	Relatief	
1	PA_402100001491440	7,60	4,39	Relatief	
1	PA_402100001491915	9,20	5,29	Relatief	
0	PA_402100001491352	3,80	7,67	Relatief	
0	PA_402100001491353	7,80	7,86	Relatief	
1	PA_402100001491396	6,90	4,52	Relatief	
1	PA_402100001491397	8,00	4,50	Relatief	
0	PA_402100001491398	10,10	4,86	Relatief	
0	PA_402100001491399	10,10	4,86	Relatief	
1	PA_402100001491400	8,00	4,51	Relatief	
1	PA_402100001491401	5,40	4,83	Relatief	
1	PA_402100001491402	8,30	4,76	Relatief	
1	PA_402100001491403	7,70	4,74	Relatief	
1	PA_402100001491404	7,90	4,62	Relatief	
1	PA_402100001491405	8,20	4,56	Relatief	
1	PA_402100001491406	8,20	4,58	Relatief	
1	PA_402100001491407	7,80	4,43	Relatief	
1	PA_402100001491409	7,50	4,48	Relatief	
1	PA_402100001491441	8,30	4,51	Relatief	
1	PA_402100001491449	7,80	4,54	Relatief	
1	PA_402100001491442	7,90	4,53	Relatief	
1	PA_402100001491443	7,80	4,53	Relatief	
1	PA_402100001491444	7,80	4,55	Relatief	
1	PA_402100001491445	7,80	4,56	Relatief	
1	PA_402100001491446	7,50	4,47	Relatief	

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielaawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001491447	8,20	4,51	Relatief	
1	PA_402100001491448	7,90	4,48	Relatief	
1	PA_402100001491450	7,80	4,57	Relatief	
1	PA_402100001491451	7,40	4,46	Relatief	
1	PA_402100001491452	9,30	4,46	Relatief	
1	PA_402100001491453	8,40	4,40	Relatief	
1	PA_402100001491454	8,10	4,29	Relatief	
1	PA_402100001491455	8,20	4,29	Relatief	
1	PA_402100001491456	8,10	4,26	Relatief	
1	PA_402100001491457	8,70	4,38	Relatief	
1	PA_402100001491458	7,40	4,20	Relatief	
1	PA_402100001491491	8,00	5,65	Relatief	
1	PA_402100001491489	6,40	6,95	Relatief	
1	PA_402100001491490	7,80	5,51	Relatief	
1	PA_402100001491492	8,70	5,63	Relatief	
1	PA_402100001491493	7,20	6,17	Relatief	
1	PA_402100001491494	6,70	6,48	Relatief	
1	PA_402100001491566	7,50	5,07	Relatief	
1	PA_402100001491600	8,10	5,44	Relatief	
1	PA_402100001491602	9,00	4,33	Relatief	
0	PA_402100001491660	18,80	5,69	Relatief	
1	PA_402100001491661	7,30	5,04	Relatief	
1	PA_402100001491711	7,80	5,06	Relatief	
1	PA_402100001491691	7,20	4,86	Relatief	
1	PA_402100001491692	6,90	4,88	Relatief	
0	PA_402100001491693	4,80	4,92	Relatief	
1	PA_402100001491694	7,50	5,35	Relatief	
1	PA_402100001491695	6,30	5,35	Relatief	
1	PA_402100001491696	7,80	5,55	Relatief	
1	PA_402100001491697	7,80	5,42	Relatief	
1	PA_402100001491698	9,20	5,41	Relatief	
1	PA_402100001491699	7,40	5,66	Relatief	
1	PA_402100001491700	9,90	5,63	Relatief	
1	PA_402100001491701	6,60	5,37	Relatief	
1	PA_402100001491702	7,90	5,57	Relatief	
1	PA_402100001491705	6,90	5,35	Relatief	
1	PA_402100001491706	5,90	5,31	Relatief	
1	PA_402100001491710	7,80	5,05	Relatief	
1	PA_402100001491713	6,10	4,78	Relatief	
1	PA_402100001491714	6,10	4,75	Relatief	
1	PA_402100001491715	6,10	5,26	Relatief	
1	PA_402100001491716	6,10	5,24	Relatief	
1	PA_402100001491717	8,90	5,24	Relatief	
1	PA_402100001491718	9,20	5,14	Relatief	
1	PA_402100001491719	9,40	5,16	Relatief	
1	PA_402100001491720	10,10	5,12	Relatief	
1	PA_402100001491747	6,60	4,94	Relatief	
0	PA_402100001491783	3,10	4,42	Relatief	
1	PA_402100001491784	8,20	5,46	Relatief	
1	PA_402100001491789	8,00	5,17	Relatief	
1	PA_402100001491814	8,00	5,17	Relatief	
1	PA_402100001491815	5,80	5,28	Relatief	
1	PA_402100001491816	8,60	5,61	Relatief	
1	PA_402100001491817	8,50	5,66	Relatief	
1	PA_402100001491818	8,50	5,45	Relatief	
1	PA_402100001491819	9,10	5,66	Relatief	
1	PA_402100001491820	8,90	5,69	Relatief	
1	PA_402100001491821	8,80	5,64	Relatief	
1	PA_402100001491822	6,70	5,28	Relatief	
1	PA_402100001491823	6,60	5,28	Relatief	
1	PA_402100001491824	9,10	5,50	Relatief	

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001491825	8,60	5,52	Relatief	
1	PA_402100001491826	7,00	5,66	Relatief	
1	PA_402100001491827	8,60	5,75	Relatief	
1	PA_402100001491828	8,60	5,70	Relatief	
1	PA_402100001491829	8,70	5,70	Relatief	
1	PA_402100001491831	8,00	5,70	Relatief	
0	PA_402100001491911	6,50	5,51	Relatief	
1	PA_402100001491912	7,80	4,67	Relatief	
1	PA_402100001491916	9,20	5,29	Relatief	
1	PA_402100001491917	9,20	5,23	Relatief	
1	PA_402100001491918	9,20	5,28	Relatief	
1	PA_402100001491919	8,90	5,30	Relatief	
1	PA_402100001491920	9,20	5,30	Relatief	
1	PA_402100001491921	9,30	5,27	Relatief	
1	PA_402100001491922	6,50	5,42	Relatief	
1	PA_402100001491923	9,20	5,28	Relatief	
1	PA_402100001491924	9,40	5,28	Relatief	
1	PA_402100001491925	9,40	5,27	Relatief	
1	PA_402100001491926	7,50	4,62	Relatief	
1	PA_402100001491927	7,50	4,61	Relatief	
1	PA_402100001491928	9,30	5,27	Relatief	
1	PA_402100001491972	9,80	5,71	Relatief	
1	PA_402100001492004	8,50	4,81	Relatief	
1	PA_402100001492006	11,00	5,65	Relatief	
1	PA_402100001492057	6,90	6,75	Relatief	
1	PA_402100001492058	9,40	6,72	Relatief	
1	PA_402100001492059	8,60	6,94	Relatief	
1	PA_402100001492060	10,90	6,79	Relatief	
1	PA_402100001492061	10,80	6,85	Relatief	
1	PA_402100001492062	10,80	6,69	Relatief	
1	PA_402100001492069	9,50	4,31	Relatief	
1	PA_402100001492070	9,40	4,38	Relatief	
1	PA_402100001492072	8,40	4,80	Relatief	
1	PA_402100001492073	8,30	4,84	Relatief	
1	PA_402100001492074	8,20	5,02	Relatief	
0	PA_402100001492103	7,10	5,64	Relatief	
1	PA_402100001492105	12,80	4,02	Relatief	
0	PA_402100001492106	11,80	4,16	Relatief	
1	PA_402100001492107	8,80	6,89	Relatief	
1	PA_402100001492108	14,00	4,38	Relatief	
1	PA_402100001492109	13,10	4,59	Relatief	
1	PA_402100001492110	13,30	4,64	Relatief	
0	PA_402100001492111	11,10	4,94	Relatief	
0	PA_402100001492112	5,60	5,17	Relatief	
0	PA_402100001492152	3,00	4,62	Relatief	
1	PA_402100001492153	7,40	4,43	Relatief	
1	PA_402100001492196	7,70	4,32	Relatief	
1	PA_402100001492197	7,80	4,31	Relatief	
1	PA_402100001492198	8,80	4,17	Relatief	
1	PA_402100001492199	7,70	4,15	Relatief	
1	PA_402100001492200	9,50	4,16	Relatief	
1	PA_402100001492201	7,20	4,36	Relatief	
1	PA_402100001492202	7,40	4,25	Relatief	
1	PA_402100001492203	7,50	4,23	Relatief	
1	PA_402100001492204	8,00	4,37	Relatief	
1	PA_402100001492205	8,70	4,70	Relatief	
1	PA_402100001492206	9,10	4,78	Relatief	
1	PA_402100001492207	9,10	4,77	Relatief	
1	PA_402100001492208	6,60	4,77	Relatief	
1	PA_402100001492209	7,50	4,82	Relatief	
1	PA_402100001492210	7,70	4,69	Relatief	

Naam	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl.	31
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001492211	8,00	4,69	Relatief	
1	PA_402100001492212	7,90	4,51	Relatief	
1	PA_402100001492213	7,80	4,59	Relatief	
1	PA_402100001492214	7,80	4,57	Relatief	
1	PA_402100001492217	8,00	3,62	Relatief	
1	PA_402100001492218	7,10	3,66	Relatief	
1	PA_402100001492219	5,90	5,15	Relatief	
1	PA_402100001492220	10,40	4,65	Relatief	
1	PA_402100001492221	9,70	4,68	Relatief	
1	PA_402100001492222	9,70	4,40	Relatief	
1	PA_402100001492223	9,50	4,38	Relatief	
1	PA_402100001492224	8,90	4,40	Relatief	
1	PA_402100001492225	8,80	4,39	Relatief	
1	PA_402100001492226	9,20	4,39	Relatief	
1	PA_402100001492227	8,70	4,39	Relatief	
1	PA_402100001492228	8,10	4,31	Relatief	
1	PA_402100001492229	5,90	4,59	Relatief	
1	PA_402100001492230	6,10	4,54	Relatief	
1	PA_402100001492231	8,90	4,54	Relatief	
0	PA_402100001492237	8,10	5,06	Relatief	
1	PA_402100001492238	8,90	5,21	Relatief	
1	PA_402100001492239	7,40	4,89	Relatief	
1	PA_402100001492240	7,90	4,88	Relatief	
1	PA_402100001492241	7,80	4,88	Relatief	
1	PA_402100001492242	7,80	4,85	Relatief	
1	PA_402100001492243	8,10	4,84	Relatief	
1	PA_402100001492244	8,20	4,84	Relatief	
1	PA_402100001492247	7,10	6,01	Relatief	
1	PA_402100001492248	9,40	5,97	Relatief	
1	PA_402100001492255	7,00	5,93	Relatief	
1	PA_402100001492256	7,10	5,90	Relatief	
1	PA_402100001492257	10,10	6,57	Relatief	
1	PA_402100001492258	9,70	6,56	Relatief	
1	PA_402100001492260	7,20	6,07	Relatief	
1	PA_402100001492261	9,80	5,85	Relatief	
1	PA_402100001492273	8,20	5,10	Relatief	
1	PA_402100001492274	8,50	5,10	Relatief	
1	PA_402100001492275	8,50	5,11	Relatief	
1	PA_402100001492276	8,80	5,11	Relatief	
1	PA_402100001492277	8,60	5,11	Relatief	
1	PA_402100001492332	6,80	4,79	Relatief	
1	PA_402100001492333	7,80	4,71	Relatief	
1	PA_402100001492334	7,80	4,71	Relatief	
1	PA_402100001492335	5,80	4,83	Relatief	
1	PA_402100001492336	7,50	4,55	Relatief	
1	PA_402100001492431	7,10	4,65	Relatief	
1	PA_402100001492405	7,10	4,73	Relatief	
1	PA_402100001492430	7,90	4,68	Relatief	
1	PA_402100001492406	6,80	4,73	Relatief	
1	PA_402100001492407	7,90	4,71	Relatief	
1	PA_402100001492408	7,80	4,68	Relatief	
1	PA_402100001492409	8,00	4,35	Relatief	
1	PA_402100001492410	8,00	4,28	Relatief	
1	PA_402100001492411	7,10	4,42	Relatief	
1	PA_402100001492412	8,90	4,59	Relatief	
1	PA_402100001492413	8,90	4,51	Relatief	
1	PA_402100001492414	8,90	4,43	Relatief	
1	PA_402100001492415	9,00	4,44	Relatief	
1	PA_402100001492416	8,80	4,51	Relatief	
1	PA_402100001492417	8,80	4,40	Relatief	
1	PA_402100001492418	8,80	4,49	Relatief	

[illegible]

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001492419	7,60	4,66	Relatief	
1	PA_402100001492420	8,20	4,65	Relatief	
1	PA_402100001492421	8,10	4,67	Relatief	
1	PA_402100001492422	8,10	4,67	Relatief	
1	PA_402100001492423	8,30	4,66	Relatief	
1	PA_402100001492424	8,00	4,69	Relatief	
1	PA_402100001492425	7,90	4,69	Relatief	
1	PA_402100001492426	8,00	4,70	Relatief	
1	PA_402100001492427	8,00	4,70	Relatief	
1	PA_402100001492428	7,50	4,70	Relatief	
1	PA_402100001492429	7,90	4,68	Relatief	
1	PA_402100001492432	9,30	4,62	Relatief	
1	PA_402100001492433	7,60	4,47	Relatief	
1	PA_402100001492434	8,00	4,50	Relatief	
1	PA_402100001492435	7,80	4,50	Relatief	
1	PA_402100001492436	7,90	4,53	Relatief	
1	PA_402100001492437	7,70	4,82	Relatief	
1	PA_402100001492438	8,00	4,55	Relatief	
1	PA_402100001492439	7,90	4,65	Relatief	
1	PA_402100001492440	9,20	4,62	Relatief	
1	PA_402100001492441	6,90	4,57	Relatief	
1	PA_402100001492442	7,90	4,48	Relatief	
1	PA_402100001492530	9,70	4,44	Relatief	
1	PA_402100001492531	7,40	3,90	Relatief	
1	PA_402100001492508	8,50	5,03	Relatief	
1	PA_402100001492509	7,10	4,55	Relatief	
1	PA_402100001492510	6,90	4,52	Relatief	
1	PA_402100001492511	17,20	5,79	Relatief	
1	PA_402100001492512	17,20	5,91	Relatief	
1	PA_402100001492513	8,00	4,49	Relatief	
1	PA_402100001492514	9,20	4,99	Relatief	
1	PA_402100001492515	10,30	4,68	Relatief	
1	PA_402100001492517	8,20	4,68	Relatief	
1	PA_402100001492518	8,40	5,01	Relatief	
1	PA_402100001492519	8,20	5,02	Relatief	
1	PA_402100001492520	8,20	4,94	Relatief	
1	PA_402100001492521	8,20	4,95	Relatief	
1	PA_402100001492522	8,20	4,82	Relatief	
1	PA_402100001492523	8,10	4,76	Relatief	
1	PA_402100001492524	8,20	4,93	Relatief	
1	PA_402100001492525	5,90	4,56	Relatief	
1	PA_402100001492526	5,90	4,18	Relatief	
1	PA_402100001492532	7,60	3,87	Relatief	
1	PA_402100001492580	7,00	5,65	Relatief	
1	PA_402100001492533	8,40	3,79	Relatief	
1	PA_402100001492534	8,30	3,79	Relatief	
1	PA_402100001492535	8,30	3,79	Relatief	
1	PA_402100001492536	8,30	3,80	Relatief	
1	PA_402100001492537	8,20	3,84	Relatief	
1	PA_402100001492538	8,30	3,81	Relatief	
1	PA_402100001492539	8,30	3,86	Relatief	
1	PA_402100001492540	8,30	7,27	Relatief	
1	PA_402100001492541	10,00	7,28	Relatief	
1	PA_402100001492542	9,10	7,21	Relatief	
1	PA_402100001492543	7,30	5,87	Relatief	
1	PA_402100001492544	7,30	5,94	Relatief	
1	PA_402100001492545	7,30	5,99	Relatief	
1	PA_402100001492546	7,30	6,10	Relatief	
1	PA_402100001492547	9,10	7,14	Relatief	
1	PA_402100001492548	7,90	3,98	Relatief	
1	PA_402100001492549	8,00	3,97	Relatief	

Naam	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl.	31
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0					

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001492550	8,00	3,98	Relatief	
1	PA_402100001492551	8,20	4,06	Relatief	
1	PA_402100001492552	8,30	4,08	Relatief	
1	PA_402100001492553	8,30	4,09	Relatief	
1	PA_402100001492554	8,20	4,01	Relatief	
1	PA_402100001492555	8,10	3,98	Relatief	
1	PA_402100001492556	8,20	4,05	Relatief	
1	PA_402100001492557	9,20	4,11	Relatief	
1	PA_402100001492558	11,40	4,29	Relatief	
1	PA_402100001492559	9,50	3,97	Relatief	
1	PA_402100001492560	7,50	3,93	Relatief	
1	PA_402100001492561	8,00	3,89	Relatief	
1	PA_402100001492562	7,90	3,93	Relatief	
1	PA_402100001492563	8,40	4,04	Relatief	
1	PA_402100001492564	8,50	4,04	Relatief	
1	PA_402100001492565	9,00	3,81	Relatief	
1	PA_402100001492571	7,30	4,72	Relatief	
1	PA_402100001492572	7,30	4,72	Relatief	
1	PA_402100001492573	6,80	5,50	Relatief	
1	PA_402100001492575	6,00	5,80	Relatief	
1	PA_402100001492576	6,90	5,74	Relatief	
1	PA_402100001492577	7,40	5,51	Relatief	
1	PA_402100001492578	7,90	5,72	Relatief	
1	PA_402100001492579	8,40	5,70	Relatief	
1	PA_402100001492581	6,60	5,55	Relatief	
1	PA_402100001492582	8,50	5,52	Relatief	
1	PA_402100001492583	9,20	5,29	Relatief	
1	PA_402100001492584	8,80	4,70	Relatief	
1	PA_402100001492585	8,70	4,72	Relatief	
1	PA_402100001492586	8,30	4,53	Relatief	
1	PA_402100001492587	9,40	4,44	Relatief	
1	PA_402100001492588	8,40	5,22	Relatief	
0	PA_402100001492590	2,80	6,33	Relatief	
1	PA_402100001492592	7,60	4,42	Relatief	
1	PA_402100001492607	9,20	5,89	Relatief	
1	PA_402100001492608	7,90	5,88	Relatief	
1	PA_402100001492665	9,00	4,31	Relatief	
1	PA_402100001492609	8,70	5,88	Relatief	
1	PA_402100001492610	3,30	6,39	Relatief	
1	PA_402100001492620	6,30	5,36	Relatief	
1	PA_402100001492621	7,70	6,47	Relatief	
1	PA_402100001492622	7,80	5,47	Relatief	
1	PA_402100001492623	10,70	5,95	Relatief	
1	PA_402100001492624	10,80	5,88	Relatief	
1	PA_402100001492625	10,70	6,12	Relatief	
1	PA_402100001492627	10,30	6,37	Relatief	
1	PA_402100001492664	8,50	4,34	Relatief	
1	PA_402100001492628	10,10	6,69	Relatief	
1	PA_402100001492629	10,10	6,73	Relatief	
1	PA_402100001492630	10,00	6,85	Relatief	
1	PA_402100001492641	9,90	6,37	Relatief	
1	PA_402100001492642	7,40	6,09	Relatief	
1	PA_402100001492643	6,80	6,58	Relatief	
1	PA_402100001492644	6,70	6,39	Relatief	
1	PA_402100001492645	7,10	6,48	Relatief	
1	PA_402100001492646	10,70	5,90	Relatief	
1	PA_402100001492647	10,70	5,84	Relatief	
1	PA_402100001492648	8,40	5,51	Relatief	
1	PA_402100001492649	8,10	5,51	Relatief	
1	PA_402100001492650	7,90	5,55	Relatief	
1	PA_402100001492651	8,60	7,17	Relatief	

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001492652	8,50	7,22	Relatief	
1	PA_402100001492654	8,80	4,56	Relatief	
1	PA_402100001492660	9,10	4,44	Relatief	
1	PA_402100001492661	8,90	4,49	Relatief	
1	PA_402100001492662	8,70	4,51	Relatief	
1	PA_402100001492663	8,90	4,41	Relatief	
1	PA_402100001492666	8,50	4,36	Relatief	
1	PA_402100001492667	8,60	4,47	Relatief	
1	PA_402100001492668	9,90	4,84	Relatief	
1	PA_402100001492669	10,00	4,83	Relatief	
1	PA_402100001492670	7,10	4,81	Relatief	
1	PA_402100001492671	7,50	4,87	Relatief	
1	PA_402100001492672	7,30	5,02	Relatief	
1	PA_402100001492673	7,40	5,03	Relatief	
1	PA_402100001492674	6,10	4,75	Relatief	
1	PA_402100001492675	6,20	5,61	Relatief	
1	PA_402100001492676	11,20	5,58	Relatief	
1	PA_402100001492677	10,20	5,56	Relatief	
1	PA_402100001492678	8,70	5,60	Relatief	
1	PA_402100001492679	7,10	5,04	Relatief	
1	PA_402100001492680	8,20	5,05	Relatief	
1	PA_402100001492681	8,10	5,04	Relatief	
1	PA_402100001492682	9,00	5,01	Relatief	
1	PA_402100001492683	8,90	5,03	Relatief	
1	PA_402100001492684	9,20	4,86	Relatief	
1	PA_402100001492685	7,30	5,07	Relatief	
1	PA_402100001492686	7,70	5,45	Relatief	
1	PA_402100001492687	7,30	5,42	Relatief	
1	PA_402100001492688	10,50	5,59	Relatief	
1	PA_402100001492689	7,10	5,54	Relatief	
1	PA_402100001492690	7,10	5,06	Relatief	
1	PA_402100001492691	7,10	5,06	Relatief	
1	PA_402100001492692	7,30	5,10	Relatief	
1	PA_402100001492693	8,80	5,09	Relatief	
1	PA_402100001492694	8,80	5,10	Relatief	
1	PA_402100001492721	7,40	5,14	Relatief	
1	PA_402100001492782	9,90	4,50	Relatief	
1	PA_402100001492722	7,10	5,33	Relatief	
1	PA_402100001492720	7,40	5,20	Relatief	
1	PA_402100001492723	7,60	5,21	Relatief	
1	PA_402100001492724	7,40	5,15	Relatief	
1	PA_402100001492725	7,40	5,12	Relatief	
1	PA_402100001492726	7,50	5,08	Relatief	
1	PA_402100001492727	7,20	5,38	Relatief	
1	PA_402100001492728	7,50	5,24	Relatief	
1	PA_402100001492733	4,40	5,53	Relatief	
1	PA_402100001492734	8,90	5,71	Relatief	
0	PA_402100001492743	7,00	5,38	Relatief	
1	PA_402100001492744	5,60	5,08	Relatief	
1	PA_402100001492745	7,60	5,00	Relatief	
1	PA_402100001492747	7,00	5,20	Relatief	
1	PA_402100001492748	7,20	5,23	Relatief	
1	PA_402100001492749	5,10	4,68	Relatief	
1	PA_402100001492750	4,30	4,72	Relatief	
1	PA_402100001492752	6,20	6,04	Relatief	
1	PA_402100001492753	9,40	5,82	Relatief	
1	PA_402100001492754	7,80	5,90	Relatief	
1	PA_402100001492755	8,10	6,13	Relatief	
1	PA_402100001492783	7,70	4,73	Relatief	
1	PA_402100001492784	7,20	4,90	Relatief	
1	PA_402100001492785	7,60	4,62	Relatief	

Naam	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl.	31
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001492786	7,40	4,57	Relatief	
1	PA_402100001492787	8,20	4,69	Relatief	
1	PA_402100001492788	7,60	4,54	Relatief	
1	PA_402100001492789	8,00	5,50	Relatief	
1	PA_402100001492790	7,70	5,39	Relatief	
1	PA_402100001492791	8,00	5,39	Relatief	
1	PA_402100001492792	8,30	5,55	Relatief	
1	PA_402100001492793	7,40	5,41	Relatief	
1	PA_402100001492794	9,70	5,54	Relatief	
1	PA_402100001492795	8,60	4,40	Relatief	
1	PA_402100001492796	9,10	4,59	Relatief	
1	PA_402100001492797	8,80	5,06	Relatief	
1	PA_402100001492798	3,90	4,41	Relatief	
1	PA_402100001492799	7,00	4,41	Relatief	
1	PA_402100001492800	4,50	4,37	Relatief	
1	PA_402100001492801	4,40	4,31	Relatief	
1	PA_402100001492802	7,20	4,36	Relatief	
1	PA_402100001492803	7,20	4,32	Relatief	
1	PA_402100001492804	7,40	4,38	Relatief	
1	PA_402100001492805	4,50	4,40	Relatief	
1	PA_402100001492806	4,20	4,32	Relatief	
1	PA_402100001492807	4,20	4,32	Relatief	
1	PA_402100001492808	7,50	4,28	Relatief	
1	PA_402100001492809	7,20	4,48	Relatief	
1	PA_402100001492810	9,90	4,71	Relatief	
1	PA_402100001492811	7,30	5,20	Relatief	
1	PA_402100001492812	6,90	5,11	Relatief	
1	PA_402100001492813	7,00	5,06	Relatief	
1	PA_402100001492814	7,70	5,06	Relatief	
1	PA_402100001492815	7,60	5,09	Relatief	
1	PA_402100001492816	7,90	5,01	Relatief	
1	PA_402100001492817	7,10	4,84	Relatief	
1	PA_402100001492818	7,30	5,00	Relatief	
1	PA_402100001492819	6,80	5,03	Relatief	
1	PA_402100001492820	8,70	5,02	Relatief	
1	PA_402100001492821	8,50	4,80	Relatief	
1	PA_402100001492822	8,60	4,83	Relatief	
1	PA_402100001492823	8,30	4,58	Relatief	
1	PA_402100001492824	8,30	4,61	Relatief	
1	PA_402100001492825	8,30	4,36	Relatief	
1	PA_402100001492826	8,50	4,39	Relatief	
1	PA_402100001492827	8,30	4,14	Relatief	
1	PA_402100001492828	7,60	4,64	Relatief	
1	PA_402100001492829	7,70	4,71	Relatief	
1	PA_402100001492830	7,50	4,48	Relatief	
1	PA_402100001492831	8,20	4,47	Relatief	
1	PA_402100001492832	9,10	4,57	Relatief	
1	PA_402100001492833	7,70	4,45	Relatief	
1	PA_402100001492834	8,40	3,96	Relatief	
1	PA_402100001492835	8,40	3,70	Relatief	
1	PA_402100001492836	8,70	4,99	Relatief	
1	PA_402100001492837	7,40	4,74	Relatief	
1	PA_402100001492838	7,40	3,86	Relatief	
1	PA_402100001492839	7,40	3,90	Relatief	
1	PA_402100001492840	7,40	4,16	Relatief	
1	PA_402100001492841	8,00	4,74	Relatief	
1	PA_402100001492844	8,30	4,51	Relatief	
1	PA_402100001492846	10,00	6,24	Relatief	
1	PA_402100001492847	7,80	6,98	Relatief	
1	PA_402100001492848	8,90	7,16	Relatief	
1	PA_402100001492849	7,70	7,02	Relatief	

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001492850	8,10	6,87	Relatief	
1	PA_402100001492878	8,00	4,81	Relatief	
1	PA_402100001492879	8,00	4,81	Relatief	
1	PA_402100001492880	9,50	5,02	Relatief	
1	PA_402100001492882	9,40	4,90	Relatief	
1	PA_402100001492883	10,20	4,90	Relatief	
1	PA_402100001492884	10,20	4,90	Relatief	
1	PA_402100001492885	10,20	4,88	Relatief	
1	PA_402100001492886	10,40	4,93	Relatief	
1	PA_402100001492887	7,90	4,83	Relatief	
1	PA_402100001492888	10,00	4,87	Relatief	
1	PA_402100001492889	10,10	4,87	Relatief	
1	PA_402100001492905	9,20	4,98	Relatief	
1	PA_402100001492973	7,90	4,89	Relatief	
1	PA_402100001492971	9,00	4,90	Relatief	
1	PA_402100001492972	7,50	5,10	Relatief	
1	PA_402100001492974	7,90	4,85	Relatief	
1	PA_402100001492975	7,00	5,09	Relatief	
1	PA_402100001492976	8,40	4,45	Relatief	
1	PA_402100001492977	7,70	4,39	Relatief	
1	PA_402100001493031	8,60	4,44	Relatief	
1	PA_402100001493032	8,30	4,55	Relatief	
1	PA_402100001493034	8,30	4,95	Relatief	
1	PA_402100001493035	9,00	4,90	Relatief	
1	PA_402100001493036	8,40	4,59	Relatief	
1	PA_402100001493037	6,10	4,57	Relatief	
1	PA_402100001493038	8,60	4,59	Relatief	
1	PA_402100001493039	7,90	4,58	Relatief	
1	PA_402100001493040	8,30	4,96	Relatief	
1	PA_402100001493041	8,70	5,10	Relatief	
1	PA_402100001493042	7,50	4,74	Relatief	
1	PA_402100001493043	7,60	4,83	Relatief	
1	PA_402100001493044	7,60	4,83	Relatief	
1	PA_402100001493045	7,40	4,89	Relatief	
1	PA_402100001493046	7,60	5,12	Relatief	
1	PA_402100001493047	8,20	4,18	Relatief	
1	PA_402100001493048	7,10	4,09	Relatief	
1	PA_402100001493049	7,40	4,68	Relatief	
1	PA_402100001493050	7,50	4,69	Relatief	
1	PA_402100001493051	7,50	4,71	Relatief	
1	PA_402100001493052	7,40	4,62	Relatief	
1	PA_402100001493053	7,40	4,76	Relatief	
1	PA_402100001493054	7,60	4,81	Relatief	
1	PA_402100001493055	8,50	4,06	Relatief	
1	PA_402100001493056	8,60	4,28	Relatief	
1	PA_402100001493057	8,60	4,37	Relatief	
1	PA_402100001493060	8,70	4,41	Relatief	
1	PA_402100001493062	8,30	4,50	Relatief	
1	PA_402100001493063	7,20	5,32	Relatief	
1	PA_402100001493064	6,60	5,17	Relatief	
1	PA_402100001493065	7,30	5,28	Relatief	
1	PA_402100001493066	7,30	5,28	Relatief	
1	PA_402100001493067	7,50	4,62	Relatief	
1	PA_402100001493068	9,00	4,60	Relatief	
1	PA_402100001493069	9,40	3,86	Relatief	
1	PA_402100001493070	8,90	3,89	Relatief	
1	PA_402100001493096	8,90	4,49	Relatief	
0	PA_402100001493110	2,80	4,46	Relatief	
1	PA_402100001493157	8,10	5,28	Relatief	
1	PA_402100001493158	6,20	5,12	Relatief	
1	PA_402100001493174	8,30	5,26	Relatief	

Naam	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl.	31
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielaawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001493338	8,00	4,44	Relatief	
0	PA_402100001493175	5,90	5,26	Relatief	
1	PA_402100001493337	8,20	4,47	Relatief	
1	PA_402100001493245	9,10	4,58	Relatief	
1	PA_402100001493246	9,00	4,63	Relatief	
1	PA_402100001493247	9,10	4,57	Relatief	
1	PA_402100001493248	8,90	5,29	Relatief	
1	PA_402100001493249	9,20	5,41	Relatief	
1	PA_402100001493250	7,70	5,13	Relatief	
1	PA_402100001493251	7,90	5,18	Relatief	
1	PA_402100001493252	7,10	5,27	Relatief	
1	PA_402100001493253	9,10	5,14	Relatief	
1	PA_402100001493254	9,10	5,38	Relatief	
1	PA_402100001493255	8,80	5,38	Relatief	
1	PA_402100001493256	8,60	5,21	Relatief	
1	PA_402100001493257	6,90	5,04	Relatief	
1	PA_402100001493327	7,20	4,69	Relatief	
1	PA_402100001493328	8,90	4,77	Relatief	
1	PA_402100001493302	5,20	4,76	Relatief	
1	PA_402100001493303	4,10	5,57	Relatief	
1	PA_402100001493308	8,20	5,12	Relatief	
1	PA_402100001493309	8,20	4,50	Relatief	
1	PA_402100001493310	8,60	4,49	Relatief	
1	PA_402100001493311	9,00	4,59	Relatief	
1	PA_402100001493330	7,30	4,66	Relatief	
1	PA_402100001493331	7,30	4,66	Relatief	
1	PA_402100001493332	8,60	4,36	Relatief	
1	PA_402100001493333	8,60	4,36	Relatief	
1	PA_402100001493334	8,60	4,42	Relatief	
1	PA_402100001493335	8,00	4,51	Relatief	
1	PA_402100001493336	8,00	4,50	Relatief	
1	PA_402100001493312	14,10	4,61	Relatief	
1	PA_402100001493313	7,40	4,59	Relatief	
1	PA_402100001493314	7,40	4,63	Relatief	
1	PA_402100001493315	7,40	4,60	Relatief	
1	PA_402100001493316	7,30	4,67	Relatief	
1	PA_402100001493317	7,40	4,67	Relatief	
1	PA_402100001493318	7,40	4,67	Relatief	
1	PA_402100001493319	9,20	4,50	Relatief	
1	PA_402100001493320	8,70	4,56	Relatief	
1	PA_402100001493321	9,20	4,60	Relatief	
1	PA_402100001493322	8,60	4,43	Relatief	
1	PA_402100001493323	9,10	4,47	Relatief	
1	PA_402100001493324	8,80	4,49	Relatief	
1	PA_402100001493325	8,90	4,48	Relatief	
1	PA_402100001493326	9,70	4,51	Relatief	
1	PA_402100001493339	8,00	4,45	Relatief	
1	PA_402100001493340	8,20	3,84	Relatief	
1	PA_402100001493341	8,60	3,75	Relatief	
1	PA_402100001493342	7,20	4,31	Relatief	
1	PA_402100001493343	7,70	4,37	Relatief	
1	PA_402100001493344	8,10	3,72	Relatief	
1	PA_402100001493507	8,30	4,31	Relatief	
1	PA_402100001493508	7,10	4,35	Relatief	
1	PA_402100001493496	9,30	4,38	Relatief	
1	PA_402100001493497	9,30	3,96	Relatief	
1	PA_402100001493498	9,30	3,89	Relatief	
1	PA_402100001493499	9,90	3,80	Relatief	
1	PA_402100001493500	9,90	3,86	Relatief	
1	PA_402100001493501	9,90	3,99	Relatief	
1	PA_402100001493502	7,70	4,39	Relatief	

[illegible]

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001493503	7,30	4,36	Relatief	
1	PA_402100001493504	7,60	4,53	Relatief	
1	PA_402100001493505	8,20	4,53	Relatief	
1	PA_402100001493506	7,20	4,51	Relatief	
1	PA_402100001493509	7,90	4,47	Relatief	
1	PA_402100001493510	6,90	4,49	Relatief	
1	PA_402100001493511	7,40	4,49	Relatief	
1	PA_402100001493512	8,00	4,51	Relatief	
1	PA_402100001493513	8,00	4,48	Relatief	
1	PA_402100001493514	7,80	4,50	Relatief	
1	PA_402100001493515	7,40	4,44	Relatief	
1	PA_402100001493517	7,50	5,61	Relatief	
1	PA_402100001493518	7,50	5,51	Relatief	
1	PA_402100001493519	10,10	6,23	Relatief	
1	PA_402100001493526	8,50	5,44	Relatief	
1	PA_402100001493527	8,30	5,63	Relatief	
1	PA_402100001493528	8,80	5,66	Relatief	
1	PA_402100001493529	8,20	5,64	Relatief	
1	PA_402100001493530	9,00	5,56	Relatief	
1	PA_402100001493531	6,20	5,05	Relatief	
1	PA_402100001493532	6,20	5,10	Relatief	
1	PA_402100001493533	6,00	5,06	Relatief	
1	PA_402100001493534	6,20	5,02	Relatief	
1	PA_402100001493535	5,50	5,07	Relatief	
1	PA_402100001493538	8,80	4,41	Relatief	
1	PA_402100001493539	8,80	4,40	Relatief	
1	PA_402100001493540	8,80	4,40	Relatief	
1	PA_402100001493541	8,80	4,39	Relatief	
1	PA_402100001493542	8,80	4,38	Relatief	
1	PA_402100001493543	8,80	4,42	Relatief	
1	PA_402100001493544	8,50	4,67	Relatief	
1	PA_402100001493545	4,60	4,64	Relatief	
1	PA_402100001493546	4,60	4,68	Relatief	
1	PA_402100001493547	8,50	4,68	Relatief	
1	PA_402100001493549	8,10	4,68	Relatief	
1	PA_402100001493550	8,80	4,63	Relatief	
1	PA_402100001493551	8,90	4,61	Relatief	
1	PA_402100001493552	9,00	4,61	Relatief	
1	PA_402100001493553	9,10	4,64	Relatief	
1	PA_402100001493554	9,00	4,64	Relatief	
1	PA_402100001493555	9,00	4,66	Relatief	
1	PA_402100001493556	8,90	4,66	Relatief	
1	PA_402100001493557	9,00	4,66	Relatief	
1	PA_402100001493558	9,40	4,67	Relatief	
1	PA_402100001493559	7,70	4,68	Relatief	
1	PA_402100001493560	7,00	4,68	Relatief	
1	PA_402100001493562	6,30	4,70	Relatief	
1	PA_402100001493563	8,00	4,56	Relatief	
1	PA_402100001493564	7,80	4,56	Relatief	
1	PA_402100001493565	8,70	4,21	Relatief	
1	PA_402100001493567	7,90	4,64	Relatief	
1	PA_402100001493568	8,80	4,16	Relatief	
1	PA_402100001493569	9,00	4,12	Relatief	
1	PA_402100001493570	8,70	4,08	Relatief	
1	PA_402100001493571	9,20	3,99	Relatief	
1	PA_402100001493584	7,70	4,46	Relatief	
1	PA_402100001493572	9,10	3,91	Relatief	
1	PA_402100001493573	9,20	3,83	Relatief	
1	PA_402100001493574	9,30	4,43	Relatief	
0	PA_402100001493575	27,30	5,00	Relatief	
0	PA_402100001493577	17,30	5,52	Relatief	

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
0	PA_402100001493578	6,60	5,04	Relatief	
1	PA_402100001493579	8,00	5,42	Relatief	
1	PA_402100001493580	7,90	5,46	Relatief	
1	PA_402100001493582	9,50	4,49	Relatief	
1	PA_402100001493583	9,30	4,46	Relatief	
1	PA_402100001493585	8,30	4,69	Relatief	
1	PA_402100001493688	10,00	5,20	Relatief	
1	PA_402100001493685	9,90	5,22	Relatief	
1	PA_402100001493687	9,90	5,21	Relatief	
1	PA_402100001493689	9,90	5,20	Relatief	
1	PA_402100001493691	9,90	5,16	Relatief	
1	PA_402100001493692	9,80	5,11	Relatief	
1	PA_402100001493693	9,80	5,08	Relatief	
1	PA_402100001493694	9,90	4,99	Relatief	
1	PA_402100001493695	9,80	4,93	Relatief	
1	PA_402100001493696	7,10	5,54	Relatief	
1	PA_402100001493697	7,20	5,57	Relatief	
1	PA_402100001493698	7,50	5,53	Relatief	
1	PA_402100001493699	7,50	5,67	Relatief	
1	PA_402100001493704	9,70	4,81	Relatief	
1	PA_402100001493705	8,80	4,84	Relatief	
1	PA_402100001493706	9,60	4,97	Relatief	
1	PA_402100001493708	9,20	4,87	Relatief	
1	PA_402100001493710	7,50	4,96	Relatief	
1	PA_402100001493711	7,60	5,08	Relatief	
1	PA_402100001493712	9,00	4,41	Relatief	
1	PA_402100001493718	8,40	4,59	Relatief	
1	PA_402100001493729	6,10	5,04	Relatief	
1	PA_402100001493730	6,10	5,14	Relatief	
1	PA_402100001493731	6,20	5,09	Relatief	
1	PA_402100001493732	6,20	5,09	Relatief	
1	PA_402100001493733	8,90	4,54	Relatief	
1	PA_402100001493734	8,10	4,47	Relatief	
1	PA_402100001493735	6,20	5,05	Relatief	
1	PA_402100001494006	9,90	3,33	Relatief	
1	PA_402100001494007	8,60	3,55	Relatief	
1	PA_402100001494008	8,00	3,29	Relatief	
1	PA_402100001494009	6,30	3,37	Relatief	
1	PA_402100001494010	7,90	3,60	Relatief	
1	PA_402100001494011	10,90	3,45	Relatief	
1	PA_402100001494012	9,50	3,60	Relatief	
1	PA_402100001494013	9,30	3,29	Relatief	
1	PA_402100001494014	9,80	3,44	Relatief	
1	PA_402100001494015	7,60	3,56	Relatief	
1	PA_402100001494016	6,60	4,05	Relatief	
1	PA_402100001494019	9,30	3,17	Relatief	
1	PA_402100001494020	4,20	3,18	Relatief	
1	PA_402100001494023	10,80	3,51	Relatief	
1	PA_402100001494025	7,50	3,24	Relatief	
1	PA_402100001494026	7,60	3,31	Relatief	
1	PA_402100001494027	6,90	3,39	Relatief	
0	PA_402100001494029	21,50	5,23	Relatief	
0	PA_402100001494030	23,20	3,44	Relatief	
0	PA_402100001494031	22,80	3,21	Relatief	
1	PA_402100001494032	9,50	3,84	Relatief	
1	PA_402100001494034	6,80	3,52	Relatief	
1	PA_402100001494035	7,60	3,60	Relatief	
0	PA_402100001494036	21,10	3,84	Relatief	
0	PA_402100001494037	20,60	3,80	Relatief	
0	PA_402100001494038	23,20	3,71	Relatief	
1	PA_402100001494039	8,80	3,35	Relatief	

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielaawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001494310	7,50	4,75	Relatief	
1	PA_402100001494086	7,30	4,62	Relatief	
1	PA_402100001494087	7,30	4,58	Relatief	
1	PA_402100001494088	7,30	4,58	Relatief	
1	PA_402100001494089	7,30	4,57	Relatief	
1	PA_402100001494090	7,30	4,57	Relatief	
1	PA_402100001494091	9,80	4,43	Relatief	
1	PA_402100001494092	9,60	4,43	Relatief	
1	PA_402100001494093	9,20	4,41	Relatief	
1	PA_402100001494094	8,30	4,54	Relatief	
1	PA_402100001494095	7,00	4,54	Relatief	
1	PA_402100001494096	7,50	4,50	Relatief	
1	PA_402100001494099	8,10	4,58	Relatief	
1	PA_402100001494101	7,70	4,46	Relatief	
1	PA_402100001494311	7,60	4,76	Relatief	
1	PA_402100001494220	8,20	5,36	Relatief	
1	PA_402100001494221	8,50	5,41	Relatief	
1	PA_402100001494222	7,00	5,30	Relatief	
1	PA_402100001494232	8,60	3,27	Relatief	
1	PA_402100001494233	8,60	3,29	Relatief	
1	PA_402100001494234	8,50	3,64	Relatief	
1	PA_402100001494302	7,90	4,74	Relatief	
1	PA_402100001494313	7,60	4,76	Relatief	
1	PA_402100001494314	7,50	4,76	Relatief	
1	PA_402100001494290	6,90	5,31	Relatief	
1	PA_402100001494291	8,90	5,35	Relatief	
1	PA_402100001494294	7,90	4,41	Relatief	
1	PA_402100001494295	9,30	4,39	Relatief	
1	PA_402100001494303	7,70	4,76	Relatief	
1	PA_402100001494305	7,60	4,76	Relatief	
1	PA_402100001494306	7,60	4,76	Relatief	
1	PA_402100001494307	7,60	4,73	Relatief	
1	PA_402100001494308	7,50	4,73	Relatief	
1	PA_402100001494309	7,60	4,74	Relatief	
1	PA_402100001494316	8,40	4,84	Relatief	
1	PA_402100001494317	10,30	4,88	Relatief	
1	PA_402100001494318	10,30	4,88	Relatief	
1	PA_402100001494319	8,70	4,97	Relatief	
1	PA_402100001494320	8,00	4,44	Relatief	
1	PA_402100001494321	7,60	4,31	Relatief	
1	PA_402100001494322	3,90	4,63	Relatief	
1	PA_402100001494323	9,60	4,71	Relatief	
1	PA_402100001494324	9,40	4,70	Relatief	
1	PA_402100001494325	9,60	4,70	Relatief	
1	PA_402100001494335	6,20	5,26	Relatief	
1	PA_402100001494336	12,20	6,08	Relatief	
1	PA_402100001494337	11,50	5,88	Relatief	
1	PA_402100001494338	7,10	5,99	Relatief	
1	PA_402100001494339	7,00	5,98	Relatief	
1	PA_402100001494340	7,40	5,98	Relatief	
1	PA_402100001494341	7,50	5,96	Relatief	
1	PA_402100001494342	9,20	5,79	Relatief	
1	PA_402100001494343	6,10	4,99	Relatief	
1	PA_402100001494344	6,60	4,90	Relatief	
1	PA_402100001494345	6,50	4,89	Relatief	
1	PA_402100001494346	6,10	4,93	Relatief	
1	PA_402100001494347	6,00	4,88	Relatief	
1	PA_402100001494348	6,10	4,84	Relatief	
1	PA_402100001494349	6,10	4,96	Relatief	
1	PA_402100001494350	6,10	4,88	Relatief	
1	PA_402100001494351	6,00	4,95	Relatief	

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielaawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001494352	6,10	4,82	Relatief	
1	PA_402100001494353	6,20	4,95	Relatief	
1	PA_402100001494577	7,70	5,26	Relatief	
1	PA_402100001494382	8,00	5,12	Relatief	
1	PA_402100001494386	6,90	5,22	Relatief	
1	PA_402100001494497	7,70	5,28	Relatief	
1	PA_402100001494479	6,70	4,61	Relatief	
1	PA_402100001494480	7,50	4,34	Relatief	
1	PA_402100001494481	8,60	4,67	Relatief	
1	PA_402100001494578	8,10	5,22	Relatief	
1	PA_402100001494482	9,10	4,75	Relatief	
1	PA_402100001494554	8,00	4,58	Relatief	
1	PA_402100001494568	7,80	5,14	Relatief	
1	PA_402100001494553	9,10	4,63	Relatief	
1	PA_402100001494576	8,00	5,21	Relatief	
1	PA_402100001494547	6,50	5,21	Relatief	
1	PA_402100001494548	6,10	4,91	Relatief	
1	PA_402100001494549	6,20	4,86	Relatief	
1	PA_402100001494550	6,10	4,94	Relatief	
1	PA_402100001494551	8,80	4,41	Relatief	
1	PA_402100001494552	9,20	4,59	Relatief	
1	PA_402100001494555	7,70	4,60	Relatief	
1	PA_402100001494556	6,20	4,89	Relatief	
1	PA_402100001494557	5,90	4,85	Relatief	
1	PA_402100001494558	6,10	4,76	Relatief	
1	PA_402100001494559	6,20	4,85	Relatief	
1	PA_402100001494560	6,10	4,88	Relatief	
1	PA_402100001494561	6,20	4,93	Relatief	
1	PA_402100001494562	6,10	4,97	Relatief	
1	PA_402100001494563	7,60	5,59	Relatief	
1	PA_402100001494564	6,30	5,50	Relatief	
1	PA_402100001494565	6,40	5,43	Relatief	
1	PA_402100001494566	6,30	5,50	Relatief	
1	PA_402100001494567	8,60	5,17	Relatief	
1	PA_402100001494569	7,60	5,16	Relatief	
1	PA_402100001494570	8,40	5,19	Relatief	
1	PA_402100001494571	8,40	5,23	Relatief	
1	PA_402100001494572	8,40	5,20	Relatief	
1	PA_402100001494573	8,30	5,24	Relatief	
1	PA_402100001494574	8,30	5,21	Relatief	
1	PA_402100001494575	8,30	5,25	Relatief	
1	PA_402100001494579	8,40	5,23	Relatief	
1	PA_402100001494580	8,70	4,71	Relatief	
1	PA_402100001494581	7,70	4,67	Relatief	
1	PA_402100001494582	7,40	5,85	Relatief	
1	PA_402100001494584	7,60	4,77	Relatief	
1	PA_402100001494585	8,40	4,97	Relatief	
1	PA_402100001494586	8,50	5,00	Relatief	
1	PA_402100001494587	7,80	5,02	Relatief	
1	PA_402100001494609	9,00	4,58	Relatief	
1	PA_402100001494612	9,50	5,67	Relatief	
1	PA_402100001494613	9,40	5,45	Relatief	
1	PA_402100001494614	9,00	5,50	Relatief	
1	PA_402100001494615	9,10	5,45	Relatief	
1	PA_402100001494616	8,90	5,59	Relatief	
1	PA_402100001494617	9,20	5,67	Relatief	
1	PA_402100001494618	9,40	4,39	Relatief	
1	PA_402100001494619	9,60	4,46	Relatief	
1	PA_402100001494621	9,20	4,43	Relatief	
1	PA_402100001494622	9,20	4,43	Relatief	
1	PA_402100001494623	9,20	4,43	Relatief	

[illegible]

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001494624	9,20	4,41	Relatief	
1	PA_402100001494625	9,00	4,95	Relatief	
1	PA_402100001494626	8,90	4,79	Relatief	
1	PA_402100001494627	9,90	4,85	Relatief	
1	PA_402100001494628	9,90	4,88	Relatief	
1	PA_402100001494629	7,30	4,80	Relatief	
1	PA_402100001494630	6,60	4,67	Relatief	
1	PA_402100001494631	6,30	4,57	Relatief	
1	PA_402100001494663	8,00	4,41	Relatief	
1	PA_402100001494664	8,00	4,44	Relatief	
1	PA_402100001494665	8,00	4,46	Relatief	
1	PA_402100001494666	7,50	5,49	Relatief	
1	PA_402100001494673	8,20	5,27	Relatief	
1	PA_402100001494674	7,70	4,58	Relatief	
1	PA_402100001494675	7,90	4,60	Relatief	
1	PA_402100001494680	7,40	4,67	Relatief	
1	PA_402100001494681	7,60	4,91	Relatief	
1	PA_402100001494682	7,20	4,81	Relatief	
1	PA_402100001494683	10,10	5,21	Relatief	
1	PA_402100001494693	8,00	4,90	Relatief	
1	PA_402100001494694	8,10	4,88	Relatief	
1	PA_402100001494684	9,80	5,22	Relatief	
1	PA_402100001494685	9,60	5,21	Relatief	
1	PA_402100001494686	9,90	5,21	Relatief	
1	PA_402100001494687	10,20	5,19	Relatief	
1	PA_402100001494688	9,60	5,18	Relatief	
1	PA_402100001494689	10,10	5,07	Relatief	
1	PA_402100001494690	9,90	5,04	Relatief	
1	PA_402100001494691	7,60	5,03	Relatief	
1	PA_402100001494692	7,60	4,92	Relatief	
1	PA_402100001494695	7,20	4,77	Relatief	
1	PA_402100001494696	7,60	4,71	Relatief	
1	PA_402100001494697	8,10	4,68	Relatief	
1	PA_402100001494698	7,70	4,61	Relatief	
1	PA_402100001494700	7,70	4,64	Relatief	
1	PA_402100001494702	7,80	4,71	Relatief	
1	PA_402100001494705	9,30	4,90	Relatief	
1	PA_402100001494706	10,00	4,84	Relatief	
1	PA_402100001494707	10,00	4,80	Relatief	
1	PA_402100001494708	10,00	4,76	Relatief	
1	PA_402100001494709	9,90	4,78	Relatief	
1	PA_402100001494710	8,20	5,11	Relatief	
1	PA_402100001494715	14,00	5,31	Relatief	
1	PA_402100001494800	8,30	4,90	Relatief	
0	PA_402100001494814	2,60	5,12	Relatief	
0	PA_402100001494821	2,90	5,13	Relatief	
0	PA_402100001494836	2,40	5,11	Relatief	
1	PA_402100001494864	8,30	4,54	Relatief	
1	PA_402100001494853	6,60	3,83	Relatief	
1	PA_402100001494854	8,50	3,64	Relatief	
0	PA_402100001494857	22,20	3,43	Relatief	
1	PA_402100001494865	6,90	4,70	Relatief	
1	PA_402100001494866	6,60	4,78	Relatief	
1	PA_402100001494867	6,90	4,66	Relatief	
1	PA_402100001494868	6,80	4,44	Relatief	
1	PA_402100001494869	7,10	4,45	Relatief	
1	PA_402100001494870	6,80	4,46	Relatief	
1	PA_402100001494871	7,50	4,70	Relatief	
1	PA_402100001494872	8,20	4,41	Relatief	
1	PA_402100001494873	7,10	4,63	Relatief	
1	PA_402100001494874	8,00	4,80	Relatief	

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielaawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001494876	7,80	4,75	Relatief	
1	PA_402100001494877	10,10	4,62	Relatief	
1	PA_402100001494878	7,50	4,83	Relatief	
0	PA_402100001494989	2,60	4,89	Relatief	
1	PA_402100001495146	7,40	4,49	Relatief	
1	PA_402100001495091	8,80	4,82	Relatief	
1	PA_402100001495150	7,40	4,45	Relatief	
1	PA_402100001495149	7,50	4,46	Relatief	
1	PA_402100001495132	6,50	4,41	Relatief	
1	PA_402100001495133	10,40	5,34	Relatief	
1	PA_402100001495134	9,80	5,29	Relatief	
1	PA_402100001495135	10,50	5,25	Relatief	
1	PA_402100001495136	8,40	5,04	Relatief	
1	PA_402100001495137	10,80	5,21	Relatief	
1	PA_402100001495139	7,80	5,25	Relatief	
1	PA_402100001495140	10,10	5,26	Relatief	
1	PA_402100001495141	7,00	4,62	Relatief	
1	PA_402100001495142	6,70	4,60	Relatief	
1	PA_402100001495143	6,90	4,58	Relatief	
1	PA_402100001495144	7,00	4,56	Relatief	
1	PA_402100001495145	7,10	4,56	Relatief	
1	PA_402100001495151	7,70	4,44	Relatief	
1	PA_402100001495152	7,50	4,48	Relatief	
1	PA_402100001495153	7,50	4,50	Relatief	
1	PA_402100001495154	7,40	4,50	Relatief	
1	PA_402100001495155	7,70	4,39	Relatief	
1	PA_402100001495156	7,50	4,39	Relatief	
1	PA_402100001495157	7,80	4,50	Relatief	
1	PA_402100001495158	7,80	4,49	Relatief	
1	PA_402100001495880	8,70	4,42	Relatief	
0	PA_402100001495244	2,60	5,54	Relatief	
1	PA_402100001495275	6,90	5,25	Relatief	
1	PA_402100001495263	6,70	5,35	Relatief	
1	PA_402100001495274	7,80	5,27	Relatief	
1	PA_402100001495276	7,20	5,40	Relatief	
1	PA_402100001495277	7,30	5,27	Relatief	
1	PA_402100001495297	6,00	5,32	Relatief	
1	PA_402100001495298	7,60	5,51	Relatief	
1	PA_402100001495299	7,00	5,67	Relatief	
1	PA_402100001495300	7,60	5,29	Relatief	
1	PA_402100001495304	7,30	4,70	Relatief	
0	PA_402100001495305	7,30	4,57	Relatief	
1	PA_402100001495464	7,80	4,48	Relatief	
1	PA_402100001495465	7,80	4,47	Relatief	
1	PA_402100001495466	7,80	4,45	Relatief	
1	PA_402100001495467	7,70	4,45	Relatief	
1	PA_402100001495468	7,60	4,44	Relatief	
1	PA_402100001495469	8,90	4,90	Relatief	
1	PA_402100001495470	8,40	5,15	Relatief	
1	PA_402100001495471	11,00	4,94	Relatief	
1	PA_402100001495472	8,30	5,18	Relatief	
1	PA_402100001495473	10,60	5,14	Relatief	
1	PA_402100001495474	10,00	4,95	Relatief	
1	PA_402100001495521	8,70	5,01	Relatief	
1	PA_402100001495491	8,00	5,03	Relatief	
1	PA_402100001495492	9,30	4,84	Relatief	
1	PA_402100001495493	8,00	4,71	Relatief	
1	PA_402100001495494	8,10	4,77	Relatief	
1	PA_402100001495495	6,90	4,39	Relatief	
1	PA_402100001495498	7,20	5,24	Relatief	
1	PA_402100001495499	7,60	5,31	Relatief	

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
0	PA_402100001495500	8,20	5,25	Relatief	
1	PA_402100001495501	8,80	5,29	Relatief	
1	PA_402100001495502	7,60	5,50	Relatief	
1	PA_402100001495518	9,50	5,13	Relatief	
1	PA_402100001495519	7,40	5,17	Relatief	
1	PA_402100001495520	7,50	5,15	Relatief	
1	PA_402100001495522	8,30	5,01	Relatief	
1	PA_402100001495523	7,10	5,08	Relatief	
1	PA_402100001495524	8,60	5,10	Relatief	
1	PA_402100001495525	8,10	4,63	Relatief	
1	PA_402100001495526	8,40	4,52	Relatief	
1	PA_402100001495527	7,40	4,41	Relatief	
1	PA_402100001495528	7,80	4,43	Relatief	
1	PA_402100001495529	8,50	4,44	Relatief	
1	PA_402100001495530	8,10	4,43	Relatief	
1	PA_402100001495531	8,40	4,48	Relatief	
1	PA_402100001495532	8,00	4,49	Relatief	
1	PA_402100001495533	8,20	4,89	Relatief	
1	PA_402100001495534	8,00	4,89	Relatief	
1	PA_402100001495535	8,10	4,77	Relatief	
1	PA_402100001495536	8,10	4,41	Relatief	
1	PA_402100001495537	8,10	4,41	Relatief	
1	PA_402100001495538	8,80	4,40	Relatief	
1	PA_402100001495539	8,30	4,61	Relatief	
1	PA_402100001495540	8,30	4,60	Relatief	
1	PA_402100001495541	8,30	4,59	Relatief	
1	PA_402100001495542	6,80	5,12	Relatief	
1	PA_402100001495543	7,10	5,14	Relatief	
1	PA_402100001495544	8,40	5,07	Relatief	
1	PA_402100001495545	8,10	4,61	Relatief	
1	PA_402100001495546	8,90	4,97	Relatief	
1	PA_402100001495547	8,20	4,92	Relatief	
1	PA_402100001495548	8,40	4,69	Relatief	
1	PA_402100001495549	6,00	4,75	Relatief	
1	PA_402100001495550	6,00	4,68	Relatief	
1	PA_402100001495551	6,50	4,66	Relatief	
1	PA_402100001495552	7,90	4,67	Relatief	
1	PA_402100001495553	8,30	4,68	Relatief	
1	PA_402100001495554	8,30	4,68	Relatief	
1	PA_402100001495555	8,10	4,47	Relatief	
1	PA_402100001495556	7,80	4,50	Relatief	
1	PA_402100001495557	7,90	4,52	Relatief	
1	PA_402100001495621	8,00	4,42	Relatief	
1	PA_402100001495645	3,70	4,84	Relatief	
1	PA_402100001495667	6,40	4,49	Relatief	
1	PA_402100001495641	8,00	4,38	Relatief	
1	PA_402100001495642	7,80	4,53	Relatief	
1	PA_402100001495643	7,70	4,54	Relatief	
1	PA_402100001495644	3,70	4,90	Relatief	
1	PA_402100001495666	7,00	4,49	Relatief	
1	PA_402100001495646	3,70	4,77	Relatief	
0	PA_402100001495649	5,40	4,82	Relatief	
1	PA_402100001495652	7,80	4,83	Relatief	
1	PA_402100001495653	10,10	4,76	Relatief	
1	PA_402100001495654	7,40	4,55	Relatief	
1	PA_402100001495655	8,40	4,71	Relatief	
1	PA_402100001495656	7,50	4,67	Relatief	
1	PA_402100001495657	8,80	4,56	Relatief	
1	PA_402100001495658	7,60	4,59	Relatief	
0	PA_402100001495659	2,80	4,39	Relatief	
1	PA_402100001495660	7,20	4,59	Relatief	

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001495661	7,40	4,59	Relatief	
1	PA_402100001495662	6,60	4,69	Relatief	
1	PA_402100001495663	6,60	4,70	Relatief	
1	PA_402100001495664	6,90	4,71	Relatief	
1	PA_402100001495665	6,50	4,45	Relatief	
1	PA_402100001495668	6,90	4,51	Relatief	
1	PA_402100001495669	8,60	4,53	Relatief	
1	PA_402100001495670	6,20	4,62	Relatief	
1	PA_402100001495674	7,50	6,09	Relatief	
1	PA_402100001495675	7,50	6,05	Relatief	
1	PA_402100001495676	7,50	5,95	Relatief	
1	PA_402100001495678	7,80	5,01	Relatief	
1	PA_402100001495679	7,70	4,96	Relatief	
1	PA_402100001495680	9,20	4,70	Relatief	
1	PA_402100001495681	9,10	4,87	Relatief	
1	PA_402100001495682	9,10	4,92	Relatief	
1	PA_402100001495683	9,30	4,61	Relatief	
1	PA_402100001495684	9,20	4,70	Relatief	
1	PA_402100001495688	7,90	4,68	Relatief	
1	PA_402100001495689	8,70	5,06	Relatief	
1	PA_402100001495690	17,80	4,60	Relatief	
0	PA_402100001495693	3,80	5,41	Relatief	
0	PA_402100001495694	6,50	5,42	Relatief	
1	PA_402100001495695	6,50	5,40	Relatief	
1	PA_402100001495696	6,20	5,40	Relatief	
1	PA_402100001495708	8,90	3,92	Relatief	
1	PA_402100001495709	9,40	4,03	Relatief	
1	PA_402100001495710	9,10	3,92	Relatief	
1	PA_402100001495711	7,50	4,60	Relatief	
1	PA_402100001495713	8,00	4,57	Relatief	
1	PA_402100001495714	7,70	4,62	Relatief	
1	PA_402100001495715	7,70	4,61	Relatief	
1	PA_402100001495716	7,70	4,53	Relatief	
1	PA_402100001495717	8,30	4,72	Relatief	
1	PA_402100001495718	8,10	4,53	Relatief	
1	PA_402100001495719	7,00	4,72	Relatief	
1	PA_402100001495720	8,80	4,40	Relatief	
1	PA_402100001495721	7,90	4,58	Relatief	
1	PA_402100001495722	7,90	4,61	Relatief	
1	PA_402100001495723	7,90	4,53	Relatief	
1	PA_402100001495724	8,00	4,56	Relatief	
1	PA_402100001495725	7,70	4,58	Relatief	
1	PA_402100001495749	8,30	4,60	Relatief	
1	PA_402100001495751	8,20	4,46	Relatief	
1	PA_402100001495752	7,70	5,03	Relatief	
1	PA_402100001495809	7,50	5,41	Relatief	
0	PA_402100001495871	4,70	5,11	Relatief	
1	PA_402100001495876	7,40	4,62	Relatief	
1	PA_402100001495877	7,40	4,65	Relatief	
1	PA_402100001495878	8,50	4,26	Relatief	
1	PA_402100001495879	8,60	4,30	Relatief	
1	PA_402100001495881	7,30	4,62	Relatief	
1	PA_402100001495882	8,10	4,98	Relatief	
0	PA_402100001495927	2,70	4,76	Relatief	
0	PA_402100001495928	2,60	4,80	Relatief	
0	PA_402100001495929	2,70	4,79	Relatief	
0	PA_402100001495930	2,60	4,79	Relatief	
0	PA_402100001495931	2,60	4,78	Relatief	
1	PA_402100001495994	6,10	4,92	Relatief	
1	PA_402100001495997	7,90	4,95	Relatief	
1	PA_402100001495998	7,40	5,37	Relatief	

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001495999	7,50	5,30	Relatief	
1	PA_402100001496000	7,40	5,23	Relatief	
1	PA_402100001496002	7,30	4,61	Relatief	
1	PA_402100001496003	7,70	4,58	Relatief	
1	PA_402100001496012	8,60	4,63	Relatief	
1	PA_402100001496014	8,50	4,61	Relatief	
1	PA_402100001496015	8,60	4,61	Relatief	
1	PA_402100001496016	8,70	4,61	Relatief	
1	PA_402100001496017	9,10	4,61	Relatief	
1	PA_402100001496018	9,10	4,61	Relatief	
1	PA_402100001496019	8,70	4,61	Relatief	
1	PA_402100001496020	9,40	4,61	Relatief	
1	PA_402100001496021	8,70	4,61	Relatief	
1	PA_402100001496022	8,60	4,60	Relatief	
1	PA_402100001496023	8,60	4,62	Relatief	
1	PA_402100001496024	9,50	4,62	Relatief	
1	PA_402100001496025	8,70	4,62	Relatief	
1	PA_402100001496026	8,70	4,47	Relatief	
1	PA_402100001496027	8,80	4,45	Relatief	
1	PA_402100001496028	8,80	4,40	Relatief	
1	PA_402100001496029	9,50	4,94	Relatief	
1	PA_402100001496030	9,50	5,05	Relatief	
1	PA_402100001496031	9,40	4,94	Relatief	
1	PA_402100001496032	9,10	5,13	Relatief	
1	PA_402100001496033	9,00	4,94	Relatief	
0	PA_402100001496034	6,30	5,58	Relatief	
1	PA_402100001496035	9,40	5,15	Relatief	
1	PA_402100001496036	9,40	5,58	Relatief	
1	PA_402100001496037	9,20	5,54	Relatief	
0	PA_402100001496087	3,00	4,44	Relatief	
0	PA_402100001496088	2,90	4,44	Relatief	
0	PA_402100001496089	2,90	4,44	Relatief	
0	PA_402100001496090	2,30	4,51	Relatief	
0	PA_402100001496092	3,00	4,49	Relatief	
0	PA_402100001496093	4,20	4,44	Relatief	
0	PA_402100001496094	2,80	4,45	Relatief	
0	PA_402100001496095	2,80	4,45	Relatief	
0	PA_402100001496096	2,80	4,46	Relatief	
0	PA_402100001496097	2,50	4,52	Relatief	
0	PA_402100001496098	2,80	4,47	Relatief	
1	PA_402100001496223	7,90	4,40	Relatief	
1	PA_402100001496224	7,80	4,40	Relatief	
1	PA_402100001496179	8,00	4,37	Relatief	
1	PA_402100001496213	8,50	4,93	Relatief	
1	PA_402100001496214	9,10	4,84	Relatief	
1	PA_402100001496215	9,90	4,72	Relatief	
1	PA_402100001496216	9,20	4,92	Relatief	
1	PA_402100001496217	8,30	4,90	Relatief	
1	PA_402100001496218	8,10	5,04	Relatief	
1	PA_402100001496219	9,60	5,14	Relatief	
1	PA_402100001496220	8,70	4,66	Relatief	
1	PA_402100001496221	8,40	4,93	Relatief	
1	PA_402100001496222	7,90	4,41	Relatief	
1	PA_402100001496225	7,90	4,38	Relatief	
1	PA_402100001496226	7,40	4,50	Relatief	
1	PA_402100001496227	7,60	4,43	Relatief	
1	PA_402100001496228	7,60	4,46	Relatief	
1	PA_402100001496229	8,20	4,41	Relatief	
1	PA_402100001496230	7,60	4,35	Relatief	
1	PA_402100001496231	7,70	4,34	Relatief	
1	PA_402100001496232	9,80	4,95	Relatief	

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001496233	10,00	4,88	Relatief	
1	PA_402100001496234	8,30	4,81	Relatief	
1	PA_402100001496235	9,50	4,82	Relatief	
1	PA_402100001496236	6,60	4,50	Relatief	
1	PA_402100001496237	9,40	4,85	Relatief	
1	PA_402100001496238	6,70	4,52	Relatief	
1	PA_402100001496296	7,80	5,00	Relatief	
1	PA_402100001496297	8,60	5,08	Relatief	
1	PA_402100001496298	6,90	5,07	Relatief	
1	PA_402100001496299	6,80	5,05	Relatief	
1	PA_402100001496303	9,20	4,51	Relatief	
1	PA_402100001496444	8,60	4,48	Relatief	
1	PA_402100001496428	7,80	4,44	Relatief	
1	PA_402100001496429	9,20	5,05	Relatief	
1	PA_402100001496430	8,90	5,04	Relatief	
1	PA_402100001496431	9,20	5,30	Relatief	
1	PA_402100001496432	8,20	5,42	Relatief	
1	PA_402100001496433	9,00	5,37	Relatief	
1	PA_402100001496434	8,30	5,37	Relatief	
1	PA_402100001496435	7,30	5,34	Relatief	
1	PA_402100001496436	7,40	4,56	Relatief	
1	PA_402100001496437	7,40	4,55	Relatief	
1	PA_402100001496452	7,30	4,22	Relatief	
1	PA_402100001496438	7,40	4,55	Relatief	
1	PA_402100001496439	7,30	4,54	Relatief	
1	PA_402100001496440	7,40	4,53	Relatief	
1	PA_402100001496441	7,40	4,53	Relatief	
1	PA_402100001496442	8,50	4,45	Relatief	
1	PA_402100001496443	8,70	4,51	Relatief	
0	PA_402100001496445	17,30	4,73	Relatief	
1	PA_402100001496446	8,50	4,50	Relatief	
1	PA_402100001496448	7,30	4,19	Relatief	
1	PA_402100001496449	7,50	4,18	Relatief	
1	PA_402100001496450	7,20	4,17	Relatief	
1	PA_402100001496451	7,40	4,17	Relatief	
1	PA_402100001496453	7,90	4,15	Relatief	
1	PA_402100001496454	9,60	4,62	Relatief	
1	PA_402100001496455	9,50	4,63	Relatief	
1	PA_402100001496456	9,40	4,63	Relatief	
1	PA_402100001496457	9,40	4,59	Relatief	
1	PA_402100001496458	9,60	4,49	Relatief	
1	PA_402100001496459	9,50	4,46	Relatief	
1	PA_402100001496460	8,00	4,62	Relatief	
1	PA_402100001496461	8,90	4,57	Relatief	
1	PA_402100001496462	7,70	4,68	Relatief	
1	PA_402100001496463	9,20	4,43	Relatief	
1	PA_402100001496466	8,90	3,98	Relatief	
1	PA_402100001496467	9,60	3,90	Relatief	
1	PA_402100001496468	5,50	3,84	Relatief	
1	PA_402100001496469	5,40	3,63	Relatief	
1	PA_402100001496470	8,70	4,06	Relatief	
1	PA_402100001496471	8,90	4,06	Relatief	
1	PA_402100001496472	8,90	3,93	Relatief	
1	PA_402100001496473	8,90	3,81	Relatief	
1	PA_402100001496474	9,60	3,85	Relatief	
1	PA_402100001496475	7,70	3,92	Relatief	
1	PA_402100001496476	8,50	3,96	Relatief	
1	PA_402100001496477	9,40	4,22	Relatief	
1	PA_402100001496478	8,80	4,97	Relatief	
1	PA_402100001496479	7,90	4,79	Relatief	
1	PA_402100001496480	7,30	4,94	Relatief	

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielaawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001496481	8,90	4,93	Relatief	
1	PA_402100001496482	10,70	5,29	Relatief	
1	PA_402100001496483	9,60	4,19	Relatief	
1	PA_402100001496484	9,70	4,11	Relatief	
0	PA_402100001496485	3,50	4,50	Relatief	
1	PA_402100001496490	9,00	5,16	Relatief	
1	PA_402100001496492	6,90	4,59	Relatief	
1	PA_402100001496493	7,00	4,65	Relatief	
1	PA_402100001496494	8,30	4,65	Relatief	
1	PA_402100001496495	8,30	4,64	Relatief	
1	PA_402100001496496	8,40	4,62	Relatief	
1	PA_402100001496497	7,20	5,00	Relatief	
1	PA_402100001496498	7,40	4,91	Relatief	
1	PA_402100001496499	7,30	4,88	Relatief	
1	PA_402100001496500	8,10	4,62	Relatief	
1	PA_402100001496501	6,70	4,66	Relatief	
1	PA_402100001496502	7,20	4,89	Relatief	
1	PA_402100001496503	7,40	4,71	Relatief	
1	PA_402100001496504	7,00	4,63	Relatief	
1	PA_402100001496505	7,10	4,64	Relatief	
1	PA_402100001496506	6,90	4,79	Relatief	
1	PA_402100001496507	7,20	4,72	Relatief	
1	PA_402100001496508	7,00	4,70	Relatief	
1	PA_402100001496509	8,50	4,61	Relatief	
1	PA_402100001496510	6,80	4,45	Relatief	
1	PA_402100001496511	8,60	4,44	Relatief	
1	PA_402100001496512	9,20	4,41	Relatief	
1	PA_402100001496513	9,20	4,40	Relatief	
1	PA_402100001496514	9,50	4,38	Relatief	
1	PA_402100001496515	10,30	4,56	Relatief	
1	PA_402100001496516	8,80	4,38	Relatief	
1	PA_402100001496517	8,10	4,39	Relatief	
1	PA_402100001496518	8,80	4,33	Relatief	
1	PA_402100001496519	8,20	4,30	Relatief	
1	PA_402100001496520	8,20	4,42	Relatief	
1	PA_402100001496521	9,00	4,73	Relatief	
1	PA_402100001496522	10,40	4,72	Relatief	
1	PA_402100001496523	8,10	4,62	Relatief	
1	PA_402100001496524	7,80	4,73	Relatief	
1	PA_402100001496525	8,00	4,58	Relatief	
1	PA_402100001496526	7,50	4,54	Relatief	
1	PA_402100001496528	8,90	4,17	Relatief	
1	PA_402100001496529	8,90	4,29	Relatief	
1	PA_402100001496530	9,00	4,54	Relatief	
1	PA_402100001496531	9,00	4,57	Relatief	
1	PA_402100001496532	9,10	4,59	Relatief	
0	PA_402100001496533	4,50	4,38	Relatief	
1	PA_402100001496534	8,90	4,80	Relatief	
1	PA_402100001496535	7,90	4,52	Relatief	
1	PA_402100001496536	7,90	4,52	Relatief	
1	PA_402100001496537	8,00	4,51	Relatief	
1	PA_402100001496538	8,10	4,49	Relatief	
1	PA_402100001496539	7,90	4,47	Relatief	
1	PA_402100001496540	7,90	4,47	Relatief	
1	PA_402100001496541	7,90	4,45	Relatief	
1	PA_402100001496542	7,90	4,44	Relatief	
1	PA_402100001496543	7,70	4,35	Relatief	
1	PA_402100001496544	8,00	4,54	Relatief	
1	PA_402100001496680	7,00	4,68	Relatief	
1	PA_402100001496678	6,70	4,43	Relatief	
1	PA_402100001496679	6,80	4,68	Relatief	

Naam	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl.	31
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0				

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielaawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001496682	7,80	4,65	Relatief	
1	PA_402100001496683	7,50	4,39	Relatief	
1	PA_402100001496684	7,50	4,39	Relatief	
1	PA_402100001496685	8,10	4,46	Relatief	
1	PA_402100001496686	8,40	4,48	Relatief	
1	PA_402100001496687	8,30	4,47	Relatief	
1	PA_402100001496688	7,70	4,31	Relatief	
1	PA_402100001496689	7,20	4,34	Relatief	
1	PA_402100001496690	8,60	4,39	Relatief	
1	PA_402100001496691	7,50	4,45	Relatief	
1	PA_402100001496705	7,70	4,42	Relatief	
0	PA_402100001496692	3,40	7,12	Relatief	
1	PA_402100001496693	7,40	5,77	Relatief	
1	PA_402100001496694	6,90	5,72	Relatief	
1	PA_402100001496695	7,40	5,67	Relatief	
1	PA_402100001496696	7,50	5,61	Relatief	
1	PA_402100001496698	7,20	4,56	Relatief	
1	PA_402100001496699	7,60	4,70	Relatief	
1	PA_402100001496700	8,00	4,79	Relatief	
1	PA_402100001496701	8,00	4,88	Relatief	
1	PA_402100001496702	8,30	4,62	Relatief	
1	PA_402100001496703	8,10	4,48	Relatief	
1	PA_402100001496704	7,70	4,39	Relatief	
1	PA_402100001496707	9,30	4,37	Relatief	
1	PA_402100001496735	7,80	5,16	Relatief	
1	PA_402100001496736	8,10	4,46	Relatief	
1	PA_402100001496791	8,70	4,44	Relatief	
1	PA_402100001496792	8,70	4,49	Relatief	
1	PA_402100001496793	7,50	4,74	Relatief	
1	PA_402100001496794	8,60	4,43	Relatief	
1	PA_402100001496798	8,30	5,00	Relatief	
1	PA_402100001496861	9,70	4,12	Relatief	
0	PA_402100001496921	4,20	6,50	Relatief	
1	PA_402100001496923	6,80	4,66	Relatief	
0	PA_402100001497099	5,10	4,75	Relatief	
1	PA_402100001496982	8,00	4,46	Relatief	
1	PA_402100001496986	9,30	4,04	Relatief	
1	PA_402100001496987	9,30	4,04	Relatief	
1	PA_402100001496988	8,90	4,17	Relatief	
1	PA_402100001496989	9,30	4,41	Relatief	
1	PA_402100001496990	9,30	4,33	Relatief	
1	PA_402100001496991	8,80	4,50	Relatief	
1	PA_402100001496992	9,20	6,22	Relatief	
1	PA_402100001496993	8,70	5,51	Relatief	
1	PA_402100001496994	8,60	5,20	Relatief	
1	PA_402100001496995	9,20	5,08	Relatief	
1	PA_402100001496996	9,20	5,20	Relatief	
1	PA_402100001497014	8,70	4,47	Relatief	
1	PA_402100001496997	8,90	5,35	Relatief	
1	PA_402100001496998	8,50	4,75	Relatief	
1	PA_402100001496999	8,50	4,89	Relatief	
1	PA_402100001497001	7,80	4,75	Relatief	
1	PA_402100001497002	10,50	4,74	Relatief	
1	PA_402100001497003	8,70	5,04	Relatief	
1	PA_402100001497005	7,30	4,70	Relatief	
1	PA_402100001497006	7,20	4,67	Relatief	
1	PA_402100001497007	7,30	4,62	Relatief	
1	PA_402100001497008	7,30	4,60	Relatief	
1	PA_402100001497009	7,90	4,37	Relatief	
1	PA_402100001497010	9,00	4,31	Relatief	
1	PA_402100001497011	9,10	4,20	Relatief	

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielaawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001497012	8,60	4,42	Relatief	
1	PA_402100001497013	9,20	4,47	Relatief	
1	PA_402100001497015	8,60	4,54	Relatief	
1	PA_402100001497016	8,70	4,54	Relatief	
1	PA_402100001497017	8,60	4,56	Relatief	
1	PA_402100001497018	8,60	4,59	Relatief	
1	PA_402100001497019	8,60	4,61	Relatief	
1	PA_402100001497020	9,10	4,97	Relatief	
1	PA_402100001497021	9,10	4,92	Relatief	
1	PA_402100001497022	9,00	4,94	Relatief	
1	PA_402100001497023	9,20	4,94	Relatief	
1	PA_402100001497024	9,00	4,93	Relatief	
1	PA_402100001497025	8,80	5,01	Relatief	
1	PA_402100001497026	9,00	5,01	Relatief	
1	PA_402100001497027	9,00	5,01	Relatief	
1	PA_402100001497028	9,30	4,95	Relatief	
1	PA_402100001497029	9,00	4,95	Relatief	
1	PA_402100001497030	8,70	5,02	Relatief	
1	PA_402100001497031	9,40	4,93	Relatief	
1	PA_402100001497032	9,50	5,11	Relatief	
1	PA_402100001497034	7,40	5,64	Relatief	
1	PA_402100001497035	7,50	5,58	Relatief	
1	PA_402100001497036	7,40	5,57	Relatief	
1	PA_402100001497037	7,50	5,45	Relatief	
0	PA_402100001497098	7,70	4,66	Relatief	
0	PA_402100001497100	2,30	5,02	Relatief	
0	PA_402100001497101	2,30	4,95	Relatief	
0	PA_402100001497230	2,60	4,38	Relatief	
0	PA_402100001497343	3,00	5,45	Relatief	
0	PA_402100001497344	2,90	5,44	Relatief	
0	PA_402100001497345	2,70	5,52	Relatief	
0	PA_402100001497346	2,90	5,50	Relatief	
0	PA_402100001497347	2,90	5,45	Relatief	
0	PA_402100001497348	3,00	5,43	Relatief	
0	PA_402100001497350	3,00	4,94	Relatief	
0	PA_402100001497363	2,70	5,74	Relatief	
0	PA_402100001497364	3,20	5,60	Relatief	
0	PA_402100001497386	3,50	6,96	Relatief	
0	PA_402100001497399	3,60	6,82	Relatief	
0	PA_402100001497561	5,10	4,50	Relatief	
0	PA_402100001497793	12,20	5,02	Relatief	
0	PA_402100001497856	7,60	4,99	Relatief	
0	PA_402100001497857	3,90	4,99	Relatief	
0	PA_402100001498168	2,60	5,46	Relatief	
0	PA_402100001498469	7,30	4,69	Relatief	
0	PA_402100001498464	2,30	4,73	Relatief	
0	PA_402100001498465	2,90	4,74	Relatief	
1	PA_402100001498546	9,70	4,90	Relatief	
1	PA_402100001498607	7,40	5,47	Relatief	
1	PA_402100001498797	7,00	5,32	Relatief	
1	PA_402100001499046	9,50	4,38	Relatief	
0	PA_402100001499225	3,40	4,55	Relatief	
1	PA_402100001499293	7,70	4,61	Relatief	
1	PA_402100001499353	7,60	4,44	Relatief	
0	PA_402100001499502	5,80	4,15	Relatief	
0	PA_402100001499503	2,50	4,09	Relatief	
0	PA_402100001499504	2,50	4,12	Relatief	
0	PA_402100001499505	2,50	4,12	Relatief	
0	PA_402100001499506	2,50	4,23	Relatief	
0	PA_402100001499507	5,10	5,73	Relatief	
0	PA_402100001499508	5,90	5,79	Relatief	

[illegible]

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
0	PA_402100001499510	4,70	6,13	Relatief	
0	PA_402100001499512	6,60	6,43	Relatief	
0	PA_402100001499513	3,30	6,38	Relatief	
0	PA_402100001499515	3,40	4,21	Relatief	
0	PA_402100001499517	2,60	4,05	Relatief	
0	PA_402100001499518	2,50	6,44	Relatief	
0	PA_402100001500127	3,70	4,47	Relatief	
0	PA_402100001500128	4,00	4,46	Relatief	
0	PA_402100001500129	3,90	4,46	Relatief	
0	PA_402100001500130	2,90	4,46	Relatief	
0	PA_402100001500131	2,90	4,49	Relatief	
0	PA_402100001500132	2,90	4,49	Relatief	
0	PA_402100001500133	2,90	4,49	Relatief	
0	PA_402100001500135	2,80	4,48	Relatief	
0	PA_402100001500136	2,80	4,48	Relatief	
0	PA_402100001500137	2,80	4,48	Relatief	
0	PA_402100001500138	2,80	4,48	Relatief	
0	PA_402100001500139	2,80	4,54	Relatief	
0	PA_402100001500140	2,80	4,55	Relatief	
0	PA_402100001500141	6,40	4,57	Relatief	
0	PA_402100001500142	3,80	4,61	Relatief	
0	PA_402100001500178	3,50	4,62	Relatief	
0	PA_402100001500179	3,60	4,62	Relatief	
0	PA_402100001500180	3,60	4,65	Relatief	
0	PA_402100001500181	3,60	4,67	Relatief	
0	PA_402100001500182	4,80	5,48	Relatief	
0	PA_402100001500183	3,60	4,66	Relatief	
0	PA_402100001500184	3,50	4,65	Relatief	
0	PA_402100001500186	2,60	5,17	Relatief	
0	PA_402100001500187	2,70	5,16	Relatief	
0	PA_402100001500188	2,80	5,15	Relatief	
0	PA_402100001500189	2,80	5,14	Relatief	
0	PA_402100001500190	3,30	5,14	Relatief	
0	PA_402100001500191	2,70	5,13	Relatief	
0	PA_402100001500192	3,00	5,14	Relatief	
0	PA_402100001500193	2,70	5,14	Relatief	
0	PA_402100001500194	2,60	5,17	Relatief	
0	PA_402100001500195	2,60	5,15	Relatief	
0	PA_402100001500196	2,90	5,16	Relatief	
0	PA_402100001500197	2,70	5,15	Relatief	
0	PA_402100001500198	2,70	5,15	Relatief	
0	PA_402100001500199	3,90	5,15	Relatief	
0	PA_402100001500210	3,80	5,49	Relatief	
0	PA_402100001500211	3,00	5,46	Relatief	
0	PA_402100001500212	2,90	5,44	Relatief	
0	PA_402100001500220	15,70	3,94	Relatief	
0	PA_402100001500330	2,20	6,19	Relatief	
0	PA_402100001500331	2,00	6,27	Relatief	
0	PA_402100001500333	2,00	6,37	Relatief	
0	PA_402100001500334	2,10	6,39	Relatief	
0	PA_402100001500335	2,40	6,56	Relatief	
0	PA_402100001500336	2,90	6,17	Relatief	
0	PA_402100001500489	2,70	4,05	Relatief	
0	PA_402100001500492	3,30	4,64	Relatief	
0	PA_402100001500493	2,60	4,66	Relatief	
0	PA_402100001500494	2,50	4,65	Relatief	
0	PA_402100001500526	3,50	4,51	Relatief	
0	PA_402100001500527	2,80	4,51	Relatief	
0	PA_402100001500620	2,20	4,99	Relatief	
0	PA_402100001500614	2,30	4,89	Relatief	
0	PA_402100001500615	2,30	4,89	Relatief	

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielaawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
0	PA_402100001500616	2,30	4,95	Relatief	
0	PA_402100001500619	2,30	4,99	Relatief	
0	PA_402100001500827	2,20	5,39	Relatief	
0	PA_402100001501189	6,10	5,64	Relatief	
0	PA_402100001501203	3,80	4,69	Relatief	
0	PA_402100001501214	2,90	5,14	Relatief	
0	PA_402100001501215	2,50	5,16	Relatief	
0	PA_402100001501241	2,80	4,45	Relatief	
0	PA_402100001501243	2,00	4,46	Relatief	
0	PA_402100001501244	3,60	4,49	Relatief	
0	PA_402100001501377	2,80	5,68	Relatief	
0	PA_402100001501389	3,80	5,99	Relatief	
0	PA_402100001501458	3,60	5,17	Relatief	
0	PA_402100001501469	10,80	5,16	Relatief	
0	PA_402100001501470	9,90	5,15	Relatief	
0	PA_402100001501472	9,00	5,14	Relatief	
0	PA_402100001501566	2,90	6,39	Relatief	
0	PA_402100001501580	2,90	6,28	Relatief	
0	PA_402100001502281	2,60	7,87	Relatief	
0	PA_402100001502292	3,10	5,53	Relatief	
0	PA_402100001502293	3,00	5,85	Relatief	
0	PA_402100001502296	3,10	5,72	Relatief	
0	PA_402100001502482	2,50	4,43	Relatief	
0	PA_402100001502494	6,30	6,94	Relatief	
0	PA_402100001502495	2,30	6,85	Relatief	
0	PA_402100001502499	2,70	6,96	Relatief	
0	PA_402100001502599	3,00	4,57	Relatief	
0	PA_402100001502600	2,80	4,58	Relatief	
0	PA_402100001502601	3,00	4,59	Relatief	
0	PA_402100001502602	3,00	4,46	Relatief	
0	PA_402100001502603	3,80	4,48	Relatief	
0	PA_402100001502604	3,10	4,49	Relatief	
0	PA_402100001502652	4,20	5,98	Relatief	
0	PA_402100001502658	2,70	5,22	Relatief	
0	PA_402100001502684	2,60	5,60	Relatief	
0	PA_402100001502671	3,70	5,43	Relatief	
0	PA_402100001502673	3,30	5,66	Relatief	
0	PA_402100001502675	2,90	5,79	Relatief	
0	PA_402100001502677	2,60	6,08	Relatief	
0	PA_402100001502691	3,30	5,34	Relatief	
0	PA_402100001502692	2,80	5,33	Relatief	
0	PA_402100001502693	4,20	5,30	Relatief	
0	PA_402100001502703	3,10	5,76	Relatief	
0	PA_402100001502704	2,60	5,84	Relatief	
0	PA_402100001502706	4,10	7,18	Relatief	
0	PA_402100001502707	2,50	6,94	Relatief	
0	PA_402100001502708	3,00	5,65	Relatief	
0	PA_402100001502710	4,10	6,69	Relatief	
1	PA_402100001502787	4,30	3,41	Relatief	
0	PA_402100001502791	2,70	4,42	Relatief	
0	PA_402100001502792	2,80	4,42	Relatief	
0	PA_402100001502793	2,80	4,42	Relatief	
0	PA_402100001502795	7,10	4,64	Relatief	
1	PA_402100001502835	11,50	3,97	Relatief	
0	PA_402100001502836	4,90	3,43	Relatief	
1	PA_402100001502837	10,30	3,85	Relatief	
1	PA_402100001502838	9,80	3,78	Relatief	
0	PA_402100001502839	18,90	4,74	Relatief	
0	PA_402100001502857	2,60	5,74	Relatief	
1	PA_402100001502840	6,00	3,70	Relatief	
1	PA_402100001502841	10,90	3,69	Relatief	

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
0	PA_402100001502842	9,30	4,04	Relatief	
0	PA_402100001502853	3,60	5,65	Relatief	
0	PA_402100001502858	3,40	5,69	Relatief	
0	PA_402100001502859	3,30	5,44	Relatief	
0	PA_402100001502860	3,90	5,54	Relatief	
0	PA_402100001503270	2,30	6,82	Relatief	
0	PA_402100001503247	3,10	5,96	Relatief	
0	PA_402100001503252	3,80	4,46	Relatief	
0	PA_402100001503254	3,40	4,49	Relatief	
0	PA_402100001503258	3,30	4,77	Relatief	
0	PA_402100001503267	5,70	6,61	Relatief	
0	PA_402100001503271	2,30	6,83	Relatief	
0	PA_402100001503272	2,30	6,83	Relatief	
0	PA_402100001503273	2,30	6,83	Relatief	
0	PA_402100001503274	2,30	6,84	Relatief	
0	PA_402100001503275	2,30	6,84	Relatief	
0	PA_402100001503276	5,20	4,12	Relatief	
0	PA_402100001503277	2,40	4,15	Relatief	
0	PA_402100001503278	2,40	4,14	Relatief	
0	PA_402100001503279	2,30	4,10	Relatief	
0	PA_402100001503280	2,30	4,13	Relatief	
0	PA_402100001503281	2,50	4,08	Relatief	
0	PA_402100001503282	2,90	3,97	Relatief	
0	PA_402100001503283	3,60	3,95	Relatief	
0	PA_402100001503284	3,80	3,94	Relatief	
0	PA_402100001503285	3,30	3,93	Relatief	
0	PA_402100001503286	3,70	3,90	Relatief	
0	PA_402100001503287	6,40	3,60	Relatief	
0	PA_402100001503383	3,00	5,23	Relatief	
0	PA_402100001503475	2,20	3,62	Relatief	
0	PA_402100001503604	4,70	4,89	Relatief	
0	PA_402100001503622	3,10	5,21	Relatief	
0	PA_402100001503623	2,50	5,22	Relatief	
0	PA_402100001503642	4,40	4,44	Relatief	
0	PA_402100001503643	3,60	4,34	Relatief	
0	PA_402100001503645	3,30	4,41	Relatief	
0	PA_402100001503646	2,80	4,51	Relatief	
0	PA_402100001503648	2,60	4,51	Relatief	
0	PA_402100001503672	10,50	5,43	Relatief	
0	PA_402100001503735	3,30	3,61	Relatief	
0	PA_402100001503737	2,40	3,62	Relatief	
0	PA_402100001503738	2,30	3,71	Relatief	
0	PA_402100001503835	3,10	4,56	Relatief	
0	PA_402100001503832	5,80	4,60	Relatief	
0	PA_402100001503833	3,00	4,53	Relatief	
0	PA_402100001503834	2,80	4,54	Relatief	
0	PA_402100001504092	2,30	6,84	Relatief	
0	PA_402100001504090	2,30	6,84	Relatief	
0	PA_402100001504091	2,30	6,84	Relatief	
0	PA_402100001504093	2,30	6,84	Relatief	
0	PA_402100001504094	2,30	6,85	Relatief	
0	PA_402100001504095	2,30	6,85	Relatief	
0	PA_402100001504279	2,30	6,85	Relatief	
0	PA_402100001504280	2,30	6,85	Relatief	
0	PA_402100001504281	2,30	6,85	Relatief	
0	PA_402100001504282	2,30	6,89	Relatief	
0	PA_402100001504283	2,30	6,86	Relatief	
0	PA_402100001504284	2,30	6,86	Relatief	
0	PA_402100001504285	2,30	6,86	Relatief	
0	PA_402100001504286	2,30	6,90	Relatief	
0	PA_402100001504287	2,30	6,86	Relatief	

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
0	PA_402100001504288	2,30	6,86	Relatief	
0	PA_402100001504289	2,70	4,07	Relatief	
0	PA_402100001504290	10,50	4,08	Relatief	
0	PA_402100001504291	2,40	4,08	Relatief	
0	PA_402100001504292	2,40	4,06	Relatief	
0	PA_402100001504293	2,50	4,06	Relatief	
0	PA_402100001504294	2,30	4,04	Relatief	
0	PA_402100001504295	2,40	4,03	Relatief	
0	PA_402100001504296	2,40	4,01	Relatief	
0	PA_402100001504297	2,40	4,03	Relatief	
0	PA_402100001504298	2,60	3,96	Relatief	
0	PA_402100001504299	2,50	3,96	Relatief	
0	PA_402100001504300	2,50	3,99	Relatief	
0	PA_402100001504301	2,50	3,97	Relatief	
0	PA_402100001504302	2,50	4,01	Relatief	
0	PA_402100001504303	2,40	4,01	Relatief	
0	PA_402100001504304	2,40	4,02	Relatief	
0	PA_402100001504305	2,40	4,02	Relatief	
0	PA_402100001504306	3,10	6,16	Relatief	
0	PA_402100001504307	2,20	6,27	Relatief	
0	PA_402100001504351	2,50	5,79	Relatief	
0	PA_402100001504352	2,50	5,70	Relatief	
0	PA_402100001504353	2,60	5,70	Relatief	
0	PA_402100001504360	5,20	5,87	Relatief	
0	PA_402100001504373	3,00	5,28	Relatief	
0	PA_402100001504455	2,30	3,75	Relatief	
0	PA_402100001504456	2,30	4,09	Relatief	
0	PA_402100001504461	8,50	5,26	Relatief	
0	PA_402100001504462	2,60	6,00	Relatief	
0	PA_402100001504488	5,50	5,96	Relatief	
0	PA_402100001504490	4,20	6,87	Relatief	
0	PA_402100001504491	3,40	3,59	Relatief	
0	PA_402100001504492	4,60	3,79	Relatief	
0	PA_402100001504494	3,50	4,26	Relatief	
0	PA_402100001504568	2,50	5,14	Relatief	
0	PA_402100001504570	3,00	5,09	Relatief	
0	PA_402100001504571	4,80	5,07	Relatief	
0	PA_402100001504572	4,40	4,99	Relatief	
0	PA_402100001504573	4,60	4,99	Relatief	
0	PA_402100001504574	4,70	4,92	Relatief	
0	PA_402100001504575	8,30	4,91	Relatief	
0	PA_402100001504576	4,90	4,88	Relatief	
0	PA_402100001504581	2,40	4,99	Relatief	
0	PA_402100001504584	2,40	5,49	Relatief	
0	PA_402100001504585	3,20	5,53	Relatief	
0	PA_402100001504586	3,20	5,51	Relatief	
0	PA_402100001504589	6,80	5,56	Relatief	
0	PA_402100001504746	2,30	4,12	Relatief	
0	PA_402100001504871	3,20	5,71	Relatief	
0	PA_402100001504872	9,90	5,69	Relatief	
0	PA_402100001504873	2,60	5,45	Relatief	
0	PA_402100001504874	12,90	5,66	Relatief	
0	PA_402100001504875	8,90	5,35	Relatief	
0	PA_402100001504894	2,80	3,94	Relatief	
0	PA_402100001504896	16,80	3,76	Relatief	
0	PA_402100001504899	3,70	3,92	Relatief	
0	PA_402100001504905	2,10	5,11	Relatief	
0	PA_402100001504925	14,70	4,45	Relatief	
1	PA_402100001504928	11,20	4,99	Relatief	
1	PA_402100001504988	7,80	5,39	Relatief	
1	PA_402100001504989	7,40	3,95	Relatief	

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
0	PA_402100001505000	3,50	5,45	Relatief	
0	PA_402100001505007	4,00	5,37	Relatief	
0	PA_402100001505057	4,10	4,62	Relatief	
0	PA_402100001505058	3,90	4,64	Relatief	
0	PA_402100001505059	4,80	4,56	Relatief	
0	PA_402100001505101	2,20	5,17	Relatief	
0	PA_402100001505114	7,60	4,45	Relatief	
0	PA_402100001505120	6,30	4,43	Relatief	
0	PA_402100001505173	3,70	5,45	Relatief	
0	PA_402100001505174	2,20	4,01	Relatief	
0	PA_402100001505175	2,20	4,01	Relatief	
0	PA_402100001505176	2,30	4,20	Relatief	
0	PA_402100001505177	2,30	4,15	Relatief	
0	PA_402100001505178	2,20	4,15	Relatief	
0	PA_402100001505179	2,10	4,09	Relatief	
0	PA_402100001505180	2,10	4,05	Relatief	
0	PA_402100001505181	10,30	4,14	Relatief	
0	PA_402100001505184	2,10	4,05	Relatief	
0	PA_402100001505189	2,40	4,06	Relatief	
0	PA_402100001505190	2,40	3,98	Relatief	
0	PA_402100001505300	8,90	6,86	Relatief	
0	PA_402100001505307	3,50	6,89	Relatief	
0	PA_402100001505312	3,90	6,94	Relatief	
0	PA_402100001505313	6,80	6,76	Relatief	
0	PA_402100001505314	9,20	4,13	Relatief	
0	PA_402100001505315	6,80	3,54	Relatief	
0	PA_402100001505316	7,60	6,75	Relatief	
0	PA_402100001505317	4,40	6,90	Relatief	
0	PA_402100001505323	4,00	4,97	Relatief	
0	PA_402100001505324	3,00	4,96	Relatief	
0	PA_402100001505325	5,20	4,99	Relatief	
0	PA_402100001505326	10,80	5,00	Relatief	
0	PA_402100001505327	2,90	5,00	Relatief	
0	PA_402100001505373	4,10	5,29	Relatief	
0	PA_402100001505376	2,50	5,34	Relatief	
1	PA_402100001505535	7,30	4,62	Relatief	
0	PA_402100001505546	3,50	4,50	Relatief	
0	PA_402100001505547	6,30	4,67	Relatief	
0	PA_402100001505548	2,80	4,76	Relatief	
0	PA_402100001505555	3,30	5,13	Relatief	
0	PA_402100001505568	2,80	5,54	Relatief	
0	PA_402100001505580	2,60	5,41	Relatief	
0	PA_402100001505611	2,30	4,46	Relatief	
0	PA_402100001505627	3,00	3,83	Relatief	
0	PA_402100001505629	7,40	5,24	Relatief	
0	PA_402100001505656	2,40	3,95	Relatief	
0	PA_402100001505657	2,40	3,97	Relatief	
1	PA_402100001505781	6,70	4,65	Relatief	
0	PA_402100001505793	2,40	4,81	Relatief	
0	PA_402100001505794	2,40	4,89	Relatief	
0	PA_402100001505795	7,00	4,98	Relatief	
0	PA_402100001505796	3,10	4,98	Relatief	
0	PA_402100001505797	2,40	5,14	Relatief	
0	PA_402100001505798	2,40	5,14	Relatief	
0	PA_402100001505799	3,60	5,17	Relatief	
0	PA_402100001505800	2,30	5,17	Relatief	
0	PA_402100001505834	8,20	4,73	Relatief	
0	PA_402100001505835	2,40	3,98	Relatief	
0	PA_402100001505836	2,40	3,85	Relatief	
0	PA_402100001505865	2,70	4,47	Relatief	
0	PA_402100001505888	4,80	4,97	Relatief	

Naam	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl.	31
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80</

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielaawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
0	PA_402100001506051	2,20	4,74	Relatief	
0	PA_402100001505899	3,40	6,66	Relatief	
0	PA_402100001505904	2,20	6,87	Relatief	
0	PA_402100001505907	2,30	6,81	Relatief	
0	PA_402100001505936	2,60	4,52	Relatief	
0	PA_402100001506038	2,70	5,15	Relatief	
0	PA_402100001506050	4,20	4,72	Relatief	
0	PA_402100001506063	2,70	4,88	Relatief	
0	PA_402100001506076	4,90	7,41	Relatief	
0	PA_402100001506078	3,20	7,46	Relatief	
0	PA_402100001506079	3,20	7,45	Relatief	
1	PA_402100001506080	6,80	5,75	Relatief	
0	PA_402100001506095	2,80	4,58	Relatief	
0	PA_402100001506098	2,70	4,63	Relatief	
0	PA_402100001506101	3,80	4,70	Relatief	
1	PA_402100001506143	7,80	6,46	Relatief	
0	PA_402100001506144	2,30	4,98	Relatief	
0	PA_402100001506283	2,60	5,17	Relatief	
0	PA_402100001506266	3,00	7,45	Relatief	
0	PA_402100001506267	2,90	7,46	Relatief	
0	PA_402100001506268	2,50	7,45	Relatief	
0	PA_402100001506278	6,90	4,80	Relatief	
0	PA_402100001506285	5,20	5,26	Relatief	
0	PA_402100001506287	2,40	5,20	Relatief	
0	PA_402100001506289	2,70	5,22	Relatief	
0	PA_402100001506290	2,50	5,23	Relatief	
0	PA_402100001506294	4,40	5,22	Relatief	
0	PA_402100001506295	3,20	5,31	Relatief	
0	PA_402100001506320	2,60	5,13	Relatief	
0	PA_402100001506398	2,80	5,16	Relatief	
1	PA_402100001506445	8,40	4,31	Relatief	
0	PA_402100001506512	3,50	5,19	Relatief	
0	PA_402100001506523	5,00	4,04	Relatief	
0	PA_402100001506548	4,40	4,01	Relatief	
0	PA_402100001506549	4,20	3,29	Relatief	
0	PA_402100001506559	2,20	4,67	Relatief	
0	PA_402100001506563	3,30	4,71	Relatief	
1	PA_402100001506625	10,10	6,19	Relatief	
0	PA_402100001506669	2,30	4,49	Relatief	
0	PA_402100001506680	2,50	5,19	Relatief	
0	PA_402100001506686	2,50	4,55	Relatief	
0	PA_402100001506713	2,50	5,71	Relatief	
0	PA_402100001506718	6,40	5,03	Relatief	
0	PA_402100001506720	2,40	5,23	Relatief	
1	PA_402100001506724	11,30	3,12	Relatief	
0	PA_402100001506730	2,80	4,39	Relatief	
0	PA_402100001506739	3,50	4,55	Relatief	
0	PA_402100001506743	2,50	4,93	Relatief	
0	PA_402100001506745	3,10	4,88	Relatief	
0	PA_402100001506747	2,90	4,83	Relatief	
0	PA_402100001506750	3,30	4,81	Relatief	
0	PA_402100001506755	2,70	4,94	Relatief	
0	PA_402100001506761	3,10	5,47	Relatief	
0	PA_402100001506763	6,60	5,44	Relatief	
0	PA_402100001506777	5,00	4,31	Relatief	
1	PA_402100001506800	3,00	5,06	Relatief	
0	PA_402100001506801	3,00	5,08	Relatief	
1	PA_402100001506844	7,40	4,90	Relatief	
1	PA_402100001506845	8,30	5,02	Relatief	
0	PA_402100001506846	2,50	5,10	Relatief	
0	PA_402100001506848	2,70	5,05	Relatief	

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielaawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
0	PA_402100001506852	6,50	5,17	Relatief	
0	PA_402100001506869	2,50	4,47	Relatief	
0	PA_402100001506907	3,50	5,83	Relatief	
0	PA_402100001506911	5,10	6,09	Relatief	
0	PA_402100001506912	6,60	4,85	Relatief	
0	PA_402100001506913	5,90	4,85	Relatief	
0	PA_402100001506914	3,30	5,14	Relatief	
0	PA_402100001506916	3,20	5,17	Relatief	
0	PA_402100001507030	5,00	4,59	Relatief	
0	PA_402100001507031	5,00	4,59	Relatief	
0	PA_402100001507033	3,40	4,61	Relatief	
0	PA_402100001507034	3,10	4,61	Relatief	
0	PA_402100001507036	3,00	4,57	Relatief	
0	PA_402100001507057	4,90	4,81	Relatief	
0	PA_402100001507070	3,90	5,36	Relatief	
0	PA_402100001507073	8,40	5,43	Relatief	
0	PA_402100001507080	3,00	5,18	Relatief	
1	PA_402100001507088	8,00	4,93	Relatief	
1	PA_402100001507148	7,10	4,09	Relatief	
0	PA_402100001507267	5,30	4,74	Relatief	
1	PA_402100001507329	9,10	4,45	Relatief	
1	PA_402100001507331	7,70	5,24	Relatief	
0	PA_402100001507450	4,70	4,88	Relatief	
0	PA_402100001507503	3,10	4,50	Relatief	
0	PA_402100001507508	3,90	5,05	Relatief	
0	PA_402100001507509	3,20	5,65	Relatief	
1	PA_402100001507510	8,60	5,72	Relatief	
1	PA_402100001507512	7,50	4,77	Relatief	
1	PA_402100001507572	7,00	6,87	Relatief	
1	PA_402100001507573	8,60	6,94	Relatief	
0	PA_402100001507608	3,30	4,72	Relatief	
0	PA_402100001507625	6,30	5,58	Relatief	
1	PA_402100001507633	9,20	4,49	Relatief	
0	PA_402100001507667	3,20	5,47	Relatief	
0	PA_402100001507672	5,00	5,36	Relatief	
0	PA_402100001507678	3,00	4,86	Relatief	
0	PA_402100001507679	7,20	4,86	Relatief	
0	PA_402100001507682	2,60	4,92	Relatief	
0	PA_402100001507696	2,90	5,34	Relatief	
0	PA_402100001507731	2,40	4,70	Relatief	
0	PA_402100001507783	4,50	5,57	Relatief	
0	PA_402100001507802	8,50	5,70	Relatief	
1	PA_402100001507803	4,80	5,78	Relatief	
0	PA_402100001507804	3,00	5,58	Relatief	
0	PA_402100001507805	5,60	5,62	Relatief	
0	PA_402100001507807	6,30	5,63	Relatief	
0	PA_402100001507823	8,40	4,98	Relatief	
0	PA_402100001507836	4,10	5,19	Relatief	
1	PA_402100001507936	8,30	4,97	Relatief	
0	PA_402100001507955	2,90	4,43	Relatief	
0	PA_402100001507977	2,70	5,14	Relatief	
0	PA_402100001507987	2,40	4,63	Relatief	
1	PA_402100001507996	8,80	5,11	Relatief	
0	PA_402100001508032	4,00	5,11	Relatief	
0	PA_402100001508054	4,70	5,14	Relatief	
0	PA_402100001508072	2,60	4,87	Relatief	
0	PA_402100001508073	2,50	4,86	Relatief	
0	PA_402100001508076	10,40	5,54	Relatief	
0	PA_402100001508077	3,70	5,54	Relatief	
0	PA_402100001508079	3,60	4,90	Relatief	
0	PA_402100001508192	2,90	4,58	Relatief	

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielaawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
0	PA_402100001508218	2,40	4,64	Relatief	
0	PA_402100001508239	2,60	5,50	Relatief	
1	PA_402100001508298	8,00	5,13	Relatief	
0	PA_402100001508410	2,70	5,23	Relatief	
0	PA_402100001508414	2,20	5,23	Relatief	
0	PA_402100001508446	2,90	4,63	Relatief	
0	PA_402100001508456	4,90	4,79	Relatief	
0	PA_402100001508467	2,50	6,79	Relatief	
0	PA_402100001508469	4,80	5,81	Relatief	
0	PA_402100001508470	3,40	6,22	Relatief	
0	PA_402100001508472	2,20	5,79	Relatief	
0	PA_402100001508473	9,40	5,78	Relatief	
0	PA_402100001508531	2,50	3,86	Relatief	
0	PA_402100001508532	2,40	3,83	Relatief	
0	PA_402100001508533	2,30	3,96	Relatief	
1	PA_402100001508537	8,30	4,17	Relatief	
0	PA_402100001508566	2,60	4,89	Relatief	
0	PA_402100001508568	3,40	4,66	Relatief	
0	PA_402100001508572	5,20	5,16	Relatief	
0	PA_402100001508575	2,60	4,51	Relatief	
0	PA_402100001508576	5,20	4,64	Relatief	
0	PA_402100001508586	2,50	4,57	Relatief	
0	PA_402100001508589	2,30	4,57	Relatief	
0	PA_402100001508600	2,10	4,48	Relatief	
0	PA_402100001508601	2,30	4,46	Relatief	
0	PA_402100001508694	2,70	5,48	Relatief	
0	PA_402100001508719	2,70	5,14	Relatief	
0	PA_402100001508785	2,30	4,31	Relatief	
0	PA_402100001508793	3,10	4,48	Relatief	
0	PA_402100001508816	3,20	5,57	Relatief	
0	PA_402100001508828	4,20	4,60	Relatief	
0	PA_402100001508842	2,50	7,75	Relatief	
0	PA_402100001508910	10,90	7,70	Relatief	
0	PA_402100001508911	4,00	6,34	Relatief	
0	PA_402100001509009	3,90	3,13	Relatief	
0	PA_402100001509013	4,40	3,23	Relatief	
0	PA_402100001509016	3,20	3,56	Relatief	
0	PA_402100001509019	4,20	3,24	Relatief	
0	PA_402100001509020	2,30	3,56	Relatief	
0	PA_402100001509025	6,00	3,58	Relatief	
0	PA_402100001509030	5,40	3,37	Relatief	
0	PA_402100001509074	2,50	5,03	Relatief	
0	PA_402100001509079	2,70	5,09	Relatief	
0	PA_402100001509158	2,40	5,10	Relatief	
0	PA_402100001509159	2,60	5,09	Relatief	
0	PA_402100001509168	2,60	4,43	Relatief	
0	PA_402100001509176	3,20	4,48	Relatief	
1	PA_402100001509189	6,10	4,70	Relatief	
0	PA_402100001509216	2,70	6,24	Relatief	
0	PA_402100001509312	10,90	3,73	Relatief	
0	PA_402100001509287	3,60	5,16	Relatief	
0	PA_402100001509311	13,40	3,74	Relatief	
0	PA_402100001509315	4,60	4,02	Relatief	
0	PA_402100001509316	5,20	4,02	Relatief	
1	PA_402100001509324	4,60	3,63	Relatief	
0	PA_402100001509325	6,20	3,64	Relatief	
1	PA_402100001509326	4,10	2,89	Relatief	
0	PA_402100001509340	3,20	4,37	Relatief	
0	PA_402100001509346	13,30	5,60	Relatief	
0	PA_402100001509347	3,00	5,30	Relatief	
0	PA_402100001509348	3,00	5,30	Relatief	

Naam	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl.	31
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielaawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
0	PA_402100001509349	2,50	4,66	Relatief	
0	PA_402100001509350	5,70	4,46	Relatief	
0	PA_402100001509366	4,00	6,12	Relatief	
0	PA_402100001509395	2,90	5,55	Relatief	
0	PA_402100001509399	2,60	5,71	Relatief	
0	PA_402100001509409	2,40	4,70	Relatief	
0	PA_402100001509421	2,60	5,45	Relatief	
0	PA_402100001509440	8,50	6,69	Relatief	
0	PA_402100001509454	4,80	4,91	Relatief	
0	PA_402100001509477	2,70	5,23	Relatief	
0	PA_402100001509504	3,40	4,44	Relatief	
0	PA_402100001509550	4,20	4,20	Relatief	
0	PA_402100001509662	3,80	4,51	Relatief	
0	PA_402100001509709	3,60	4,58	Relatief	
0	PA_402100001509720	2,40	4,40	Relatief	
0	PA_402100001509747	2,30	4,74	Relatief	
0	PA_402100001509748	2,40	4,67	Relatief	
0	PA_402100001509808	3,50	5,93	Relatief	
0	PA_402100001509828	3,20	4,16	Relatief	
0	PA_402100001509843	3,20	5,33	Relatief	
0	PA_402100001509852	2,30	5,04	Relatief	
0	PA_402100001509856	2,80	5,05	Relatief	
0	PA_402100001509858	4,00	5,05	Relatief	
0	PA_402100001509863	2,70	4,99	Relatief	
0	PA_402100001509864	3,20	5,30	Relatief	
0	PA_402100001509865	3,80	4,94	Relatief	
0	PA_402100001509867	2,30	4,90	Relatief	
0	PA_402100001509870	3,90	4,85	Relatief	
0	PA_402100001509871	2,30	5,08	Relatief	
0	PA_402100001509875	2,50	4,70	Relatief	
0	PA_402100001509879	5,50	4,81	Relatief	
0	PA_402100001509882	2,80	4,62	Relatief	
0	PA_402100001509883	3,60	4,65	Relatief	
0	PA_402100001509909	3,50	4,50	Relatief	
0	PA_402100001509910	5,70	4,67	Relatief	
0	PA_402100001509913	3,30	4,70	Relatief	
0	PA_402100001509958	2,80	4,93	Relatief	
0	PA_402100001510063	16,30	3,38	Relatief	
0	PA_402100001510064	13,70	3,28	Relatief	
0	PA_402100001510068	7,20	3,30	Relatief	
0	PA_402100001510103	3,40	4,14	Relatief	
0	PA_402100001510108	5,10	4,45	Relatief	
0	PA_402100001510110	5,90	4,31	Relatief	
0	PA_402100001510111	2,30	5,17	Relatief	
0	PA_402100001510112	2,40	4,89	Relatief	
0	PA_402100001510114	5,10	4,52	Relatief	
0	PA_402100001510115	4,00	4,51	Relatief	
0	PA_402100001510116	3,30	4,57	Relatief	
0	PA_402100001510127	2,50	4,59	Relatief	
0	PA_402100001510128	2,60	4,66	Relatief	
0	PA_402100001510141	4,90	5,58	Relatief	
0	PA_402100001510156	4,10	5,60	Relatief	
0	PA_402100001510157	4,00	5,51	Relatief	
0	PA_402100001510160	9,30	4,85	Relatief	
0	PA_402100001510164	2,20	4,81	Relatief	
0	PA_402100001510170	2,50	4,75	Relatief	
0	PA_402100001510174	2,60	4,88	Relatief	
0	PA_402100001510188	2,80	4,81	Relatief	
0	PA_402100001510189	3,30	4,76	Relatief	
0	PA_402100001510209	3,20	4,47	Relatief	
0	PA_402100001510214	6,40	3,94	Relatief	

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielaawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
0	PA_402100001510215	2,60	5,13	Relatief	
0	PA_402100001510217	2,50	5,12	Relatief	
0	PA_402100001510223	3,50	4,97	Relatief	
0	PA_402100001510229	3,50	5,00	Relatief	
0	PA_402100001510244	4,80	5,85	Relatief	
0	PA_402100001510245	7,60	3,40	Relatief	
0	PA_402100001510246	10,60	3,54	Relatief	
0	PA_402100001510247	5,60	3,57	Relatief	
0	PA_402100001510250	2,40	3,56	Relatief	
0	PA_402100001510257	2,80	3,34	Relatief	
0	PA_402100001510260	2,70	5,12	Relatief	
0	PA_402100001510287	3,90	5,81	Relatief	
0	PA_402100001510323	2,50	4,98	Relatief	
0	PA_402100001510328	2,50	4,66	Relatief	
0	PA_402100001510329	7,30	4,34	Relatief	
0	PA_402100001510343	4,00	5,31	Relatief	
0	PA_402100001510348	3,90	5,35	Relatief	
0	PA_402100001510360	3,50	5,43	Relatief	
0	PA_402100001510361	3,00	5,44	Relatief	
0	PA_402100001510365	3,60	4,21	Relatief	
0	PA_402100001510366	4,90	4,20	Relatief	
0	PA_402100001510367	2,30	4,20	Relatief	
0	PA_402100001510390	2,80	4,79	Relatief	
0	PA_402100001510435	3,50	4,15	Relatief	
0	PA_402100001510558	2,40	4,26	Relatief	
0	PA_402100001510672	2,10	4,59	Relatief	
0	PA_402100001510692	3,10	5,11	Relatief	
0	PA_402100001510719	2,90	4,61	Relatief	
0	PA_402100001510800	2,40	4,39	Relatief	
0	PA_402100001510801	4,40	4,43	Relatief	
0	PA_402100001510802	8,50	4,41	Relatief	
0	PA_402100001510850	2,20	4,81	Relatief	
0	PA_402100001510896	2,50	5,08	Relatief	
1	PA_402100001510902	3,10	5,33	Relatief	
1	PA_402100001510903	3,00	5,32	Relatief	
1	PA_402100001510904	2,90	5,32	Relatief	
0	PA_402100001510911	3,40	4,89	Relatief	
0	PA_402100001510913	2,80	4,73	Relatief	
0	PA_402100001510931	2,90	5,03	Relatief	
0	PA_402100001510932	2,80	5,02	Relatief	
0	PA_402100001510933	3,00	5,02	Relatief	
0	PA_402100001510958	2,90	5,45	Relatief	
0	PA_402100001510959	2,70	5,42	Relatief	
0	PA_402100001510971	3,70	4,82	Relatief	
0	PA_402100001511053	3,00	4,98	Relatief	
0	PA_402100001511054	2,20	5,08	Relatief	
0	PA_402100001511081	13,60	4,07	Relatief	
0	PA_402100001511084	15,50	3,21	Relatief	
0	PA_402100001511086	9,50	4,10	Relatief	
0	PA_402100001511089	4,70	5,03	Relatief	
0	PA_402100001511090	4,90	4,78	Relatief	
0	PA_402100001511098	10,40	3,41	Relatief	
0	PA_402100001511114	2,30	5,17	Relatief	
0	PA_402100001511121	2,60	5,23	Relatief	
0	PA_402100001511162	3,90	3,21	Relatief	
0	PA_402100001511163	3,80	4,46	Relatief	
0	PA_402100001511164	3,30	4,44	Relatief	
0	PA_402100001511166	11,20	4,45	Relatief	
0	PA_402100001511170	4,50	4,44	Relatief	
0	PA_402100001511174	4,70	7,06	Relatief	
0	PA_402100001511177	3,30	6,36	Relatief	

Model: School & kinderdagverblijf 2040

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielaawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
0	PA_402100001511180	3,40	6,63	Relatief	
0	PA_402100001511181	2,80	6,13	Relatief	
0	PA_402100001511182	2,60	6,33	Relatief	
0	PA_402100001511194	2,60	7,20	Relatief	
0	PA_402100001511195	6,80	7,18	Relatief	
0	PA_402100001511196	9,10	7,18	Relatief	
0	PA_402100001511197	2,80	7,16	Relatief	
0	PA_402100001511203	5,10	6,64	Relatief	
0	PA_402100001511204	6,10	6,81	Relatief	
0	PA_402100001511205	4,00	6,35	Relatief	
0	PA_402100001511251	2,40	5,25	Relatief	
0	PA_402100001511252	4,00	5,19	Relatief	
0	PA_402100001511258	3,20	4,49	Relatief	
0	PA_402100001511261	2,90	5,18	Relatief	
0	PA_402100001511265	5,90	4,56	Relatief	
0	PA_402100001511266	5,40	4,48	Relatief	
0	PA_402100001511273	4,20	4,81	Relatief	
0	PA_402100001511274	4,50	4,79	Relatief	
0	PA_402100001511285	4,20	4,66	Relatief	
0	PA_402100001511289	7,90	3,73	Relatief	
1	PA_402100001511292	4,50	3,14	Relatief	
0	PA_402100001511294	3,20	4,96	Relatief	
0	PA_402100001511314	4,30	5,35	Relatief	
0	PA_402100001511315	4,20	5,46	Relatief	
0	PA_402100001511316	3,90	5,50	Relatief	
0	PA_402100001511317	8,20	5,53	Relatief	
0	PA_402100001511318	6,50	5,53	Relatief	
0	PA_402100001511319	2,80	6,23	Relatief	
0	PA_402100001511320	2,40	6,32	Relatief	
0	PA_402100001511321	2,30	6,27	Relatief	
0	PA_402100001511322	2,30	6,11	Relatief	
0	PA_402100001511323	3,50	6,15	Relatief	
0	PA_402100001511324	2,90	5,40	Relatief	
0	PA_402100001511326	3,00	5,38	Relatief	
0	PA_402100001511327	2,90	5,38	Relatief	
0	PA_402100001511328	2,60	5,37	Relatief	
0	PA_402100001511332	3,70	5,36	Relatief	
0	PA_402100001511335	2,40	5,34	Relatief	
0	PA_402100001511370	2,30	4,65	Relatief	
0	PA_402100001511374	2,80	4,84	Relatief	
0	PA_402100001511375	6,40	4,75	Relatief	
0	PA_402100001511377	3,50	4,46	Relatief	
0	PA_402100001511382	2,50	4,74	Relatief	
0	PA_402100001511388	3,60	5,60	Relatief	
0	PA_402100001511423	2,80	4,57	Relatief	
0	PA_402100001511555	2,80	5,06	Relatief	
0	PA_402100001511556	2,70	5,14	Relatief	
0	PA_402100001511557	2,60	5,22	Relatief	
0	PA_402100001511590	3,00	4,73	Relatief	
0	PA_402100001511621	2,30	4,42	Relatief	
0	PA_402100001511645	2,80	4,83	Relatief	
0	PA_402100001511681	2,40	5,29	Relatief	
0	PA_402100001511692	5,20	5,19	Relatief	
0	PA_402100001511695	4,40	5,25	Relatief	
0	PA_402100001511697	2,30	4,93	Relatief	
0	PA_402100001511698	2,70	4,93	Relatief	
0	PA_402100001511701	3,00	4,78	Relatief	
0	PA_402100001511706	5,00	4,08	Relatief	
0	PA_402100001511707	14,70	3,49	Relatief	
0	PA_402100001511764	3,10	4,49	Relatief	
0	PA_402100001511765	5,80	3,73	Relatief	

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielaawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
0	PA_402100001511771	2,80	5,26	Relatief	
0	PA_402100001511772	2,50	5,26	Relatief	
0	PA_402100001511773	2,50	5,27	Relatief	
0	PA_402100001511782	2,40	5,07	Relatief	
0	PA_402100001511783	2,60	5,07	Relatief	
0	PA_402100001511790	4,60	4,98	Relatief	
0	PA_402100001511793	2,60	5,26	Relatief	
0	PA_402100001511794	3,30	5,05	Relatief	
0	PA_402100001511798	2,90	5,16	Relatief	
0	PA_402100001511799	2,50	5,05	Relatief	
0	PA_402100001511810	2,60	4,60	Relatief	
0	PA_402100001511821	3,10	4,60	Relatief	
0	PA_402100001511874	3,40	4,50	Relatief	
0	PA_402100001511890	2,40	4,53	Relatief	
0	PA_402100001511891	2,40	4,53	Relatief	
0	PA_402100001511892	2,30	4,54	Relatief	
0	PA_402100001511893	2,30	4,53	Relatief	
0	PA_402100001511897	6,70	5,40	Relatief	
0	PA_402100001511941	3,50	5,18	Relatief	
0	PA_402100001511942	3,50	5,07	Relatief	
0	PA_402100001511944	3,30	4,93	Relatief	
0	PA_402100001512088	7,90	5,05	Relatief	
0	PA_402100001511966	3,00	4,47	Relatief	
0	PA_402100001511967	3,70	4,50	Relatief	
0	PA_402100001511968	4,00	4,62	Relatief	
0	PA_402100001511984	5,00	4,78	Relatief	
0	PA_402100001512026	4,50	5,37	Relatief	
0	PA_402100001512027	2,80	5,32	Relatief	
0	PA_402100001512079	2,90	4,44	Relatief	
0	PA_402100001512080	2,80	4,43	Relatief	
0	PA_402100001512081	2,80	4,44	Relatief	
0	PA_402100001512082	2,80	4,46	Relatief	
0	PA_402100001512083	2,80	4,47	Relatief	
0	PA_402100001512084	3,00	4,48	Relatief	
0	PA_402100001512097	2,30	4,97	Relatief	
0	PA_402100001512098	2,40	4,92	Relatief	
0	PA_402100001512139	2,30	4,64	Relatief	
0	PA_402100001512140	2,50	4,73	Relatief	
0	PA_402100001512143	2,90	5,10	Relatief	
0	PA_402100001512148	2,90	5,37	Relatief	
0	PA_402100001512158	2,50	4,35	Relatief	
0	PA_402100001512227	2,80	5,27	Relatief	
0	PA_402100001512235	4,00	4,54	Relatief	
0	PA_402100001512247	4,10	4,73	Relatief	
0	PA_402100001512248	4,80	4,71	Relatief	
0	PA_402100001512249	6,30	4,80	Relatief	
0	PA_402100001512250	3,30	4,87	Relatief	
0	PA_402100001512268	3,50	4,88	Relatief	
0	PA_402100001512269	2,50	4,74	Relatief	
0	PA_402100001512274	2,50	4,81	Relatief	
0	PA_402100001512279	10,10	7,13	Relatief	
0	PA_402100001512287	2,50	5,28	Relatief	
0	PA_402100001512289	2,90	5,26	Relatief	
0	PA_402100001512293	3,60	4,43	Relatief	
0	PA_402100001512296	2,30	4,84	Relatief	
0	PA_402100001512297	2,30	4,83	Relatief	
0	PA_402100001512299	2,40	4,85	Relatief	
0	PA_402100001512300	4,00	4,76	Relatief	
0	PA_402100001512306	3,10	4,52	Relatief	
0	PA_402100001512307	2,90	4,56	Relatief	
0	PA_402100001512349	4,50	4,92	Relatief	

Model: School & kinderdagverblijf 2040

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
0	PA_402100001512358	4,70	4,79	Relatief	
0	PA_402100001512366	5,00	4,81	Relatief	
0	PA_402100001512375	2,30	5,36	Relatief	
0	PA_402100001512376	3,40	5,36	Relatief	
0	PA_402100001512377	3,00	5,51	Relatief	
0	PA_402100001512431	2,80	4,54	Relatief	
0	PA_402100001512436	2,40	4,51	Relatief	
0	PA_402100001512512	2,50	5,25	Relatief	
0	PA_402100001512513	2,60	5,25	Relatief	
0	PA_402100001512514	2,70	5,24	Relatief	
0	PA_402100001512515	4,40	4,00	Relatief	
0	PA_402100001512516	3,00	4,02	Relatief	
0	PA_402100001512517	4,00	4,03	Relatief	
0	PA_402100001512518	4,00	4,04	Relatief	
0	PA_402100001512519	2,90	4,04	Relatief	
0	PA_402100001512520	2,40	3,90	Relatief	
0	PA_402100001512521	2,40	3,86	Relatief	
0	PA_402100001512522	2,40	3,85	Relatief	
0	PA_402100001512523	2,40	3,84	Relatief	
0	PA_402100001512524	2,40	3,82	Relatief	
0	PA_402100001512525	3,20	3,87	Relatief	
0	PA_402100001512526	3,60	3,88	Relatief	
0	PA_402100001512527	3,00	3,89	Relatief	
0	PA_402100001512528	2,50	3,96	Relatief	
0	PA_402100001512529	3,00	4,03	Relatief	
0	PA_402100001512531	3,30	4,10	Relatief	
0	PA_402100001512532	17,90	4,10	Relatief	
0	PA_402100001512533	14,80	4,12	Relatief	
0	PA_402100001512534	2,30	4,14	Relatief	
0	PA_402100001512535	4,40	4,15	Relatief	
0	PA_402100001512536	2,70	4,17	Relatief	
0	PA_402100001512537	8,60	4,16	Relatief	
0	PA_402100001512538	11,20	4,15	Relatief	
0	PA_402100001512539	13,00	4,14	Relatief	
0	PA_402100001512540	3,20	4,15	Relatief	
0	PA_402100001512541	6,70	4,05	Relatief	
0	PA_402100001512542	2,40	4,03	Relatief	
0	PA_402100001512572	2,60	6,09	Relatief	
0	PA_402100001512591	2,50	6,23	Relatief	
0	PA_402100001512593	3,00	5,76	Relatief	
0	PA_402100001512595	4,10	6,16	Relatief	
0	PA_402100001512596	11,90	6,34	Relatief	
0	PA_402100001512598	2,80	5,58	Relatief	
0	PA_402100001512601	2,40	6,48	Relatief	
0	PA_402100001512602	7,70	5,07	Relatief	
0	PA_402100001512603	4,60	5,05	Relatief	
0	PA_402100001512604	4,90	5,53	Relatief	
0	PA_402100001512609	2,60	5,19	Relatief	
0	PA_402100001512610	2,50	3,79	Relatief	
0	PA_402100001512611	5,80	3,92	Relatief	
0	PA_402100001512641	6,60	4,88	Relatief	
0	PA_402100001512644	5,00	3,26	Relatief	
0	PA_402100001512646	9,50	3,06	Relatief	
0	PA_402100001512650	3,40	4,91	Relatief	
0	PA_402100001512653	3,30	3,36	Relatief	
0	PA_402100001512710	4,20	4,18	Relatief	
0	PA_402100001512711	5,20	4,19	Relatief	
0	PA_402100001512717	3,50	6,16	Relatief	
0	PA_402100001512718	3,70	6,62	Relatief	
0	PA_402100001512719	2,70	6,62	Relatief	
0	PA_402100001512723	2,60	6,17	Relatief	

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielaawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
0	PA_402100001512724	2,70	6,24	Relatief	
0	PA_402100001512725	3,00	7,22	Relatief	
0	PA_402100001512727	5,20	7,64	Relatief	
0	PA_402100001512728	2,40	7,61	Relatief	
0	PA_402100001512729	2,70	7,61	Relatief	
0	PA_402100001512730	2,50	7,48	Relatief	
0	PA_402100001512732	3,60	3,99	Relatief	
0	PA_402100001512733	3,10	4,82	Relatief	
0	PA_402100001512760	14,90	3,95	Relatief	
0	PA_402100001512761	2,90	4,81	Relatief	
0	PA_402100001512763	4,70	4,49	Relatief	
0	PA_402100001512765	4,70	4,43	Relatief	
0	PA_402100001512766	8,40	4,93	Relatief	
0	PA_402100001512767	2,30	6,11	Relatief	
0	PA_402100001512769	3,60	4,43	Relatief	
0	PA_402100001512772	3,70	4,46	Relatief	
0	PA_402100001512776	2,50	4,48	Relatief	
0	PA_402100001512778	7,80	5,20	Relatief	
0	PA_402100001512781	2,20	4,51	Relatief	
0	PA_402100001512782	2,80	4,81	Relatief	
0	PA_402100001512783	3,00	4,65	Relatief	
0	PA_402100001512785	3,00	5,25	Relatief	
0	PA_402100001512786	2,60	4,78	Relatief	
0	PA_402100001512795	2,10	4,69	Relatief	
0	PA_402100001512803	2,30	4,53	Relatief	
0	PA_402100001512804	3,10	4,67	Relatief	
0	PA_402100001512805	2,50	4,78	Relatief	
0	PA_402100001512806	3,10	4,53	Relatief	
0	PA_402100001512807	3,30	4,46	Relatief	
0	PA_402100001512808	3,90	5,77	Relatief	
0	PA_402100001512820	2,50	5,61	Relatief	
0	PA_402100001512822	6,30	6,19	Relatief	
0	PA_402100001512825	3,00	5,44	Relatief	
0	PA_402100001512826	2,50	6,95	Relatief	
0	PA_402100001512827	4,80	5,59	Relatief	
0	PA_402100001512829	6,20	5,66	Relatief	
0	PA_402100001512843	2,70	5,53	Relatief	
0	PA_402100001512957	3,40	4,56	Relatief	
0	PA_402100001512963	3,30	4,65	Relatief	
0	PA_402100001512968	4,90	4,92	Relatief	
0	PA_402100001512995	3,50	5,44	Relatief	
0	PA_402100001513027	2,70	4,45	Relatief	
0	PA_402100001513146	4,50	3,64	Relatief	
0	PA_402100001513233	11,10	4,96	Relatief	
0	PA_402100001513361	5,50	4,15	Relatief	
0	PA_402100001513362	20,10	4,95	Relatief	
0	PA_402100001513363	17,10	4,95	Relatief	
0	PA_402100001513364	11,40	4,95	Relatief	
0	PA_402100001513391	12,80	3,85	Relatief	
0	PA_402100001513398	5,40	3,27	Relatief	
0	PA_402100001513400	4,40	4,01	Relatief	
0	PA_402100001513464	3,00	4,97	Relatief	
0	PA_402100001513465	3,00	5,35	Relatief	
0	PA_402100001513467	2,60	4,98	Relatief	
0	PA_402100001513471	2,30	4,98	Relatief	
0	PA_402100001513481	2,30	4,78	Relatief	
0	PA_402100001513548	3,80	4,97	Relatief	
0	PA_402100001513549	3,90	4,97	Relatief	
0	PA_402100001513550	4,50	4,96	Relatief	
0	PA_402100001513642	4,90	5,22	Relatief	
0	PA_402100001513643	4,90	5,01	Relatief	

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
0	PA_402100001513644	5,10	4,86	Relatief	
0	PA_402100001513647	2,70	5,16	Relatief	
0	PA_402100001513649	2,40	4,87	Relatief	
0	PA_402100001513654	4,90	4,88	Relatief	
0	PA_402100001513743	2,30	5,63	Relatief	
0	PA_402100001513656	2,60	5,31	Relatief	
0	PA_402100001513657	2,30	5,26	Relatief	
0	PA_402100001513658	2,20	5,26	Relatief	
0	PA_402100001513659	2,50	5,14	Relatief	
0	PA_402100001513660	2,70	5,07	Relatief	
0	PA_402100001513680	4,20	3,50	Relatief	
0	PA_402100001513730	2,30	6,21	Relatief	
0	PA_402100001513731	2,20	6,26	Relatief	
0	PA_402100001513732	2,60	6,25	Relatief	
0	PA_402100001513756	2,50	3,98	Relatief	
0	PA_402100001513757	2,50	3,95	Relatief	
0	PA_402100001513758	2,70	3,89	Relatief	
0	PA_402100001513759	2,60	4,51	Relatief	
0	PA_402100001513768	3,60	4,74	Relatief	
0	PA_402100001513820	3,50	4,82	Relatief	
0	PA_402100001514134	4,50	4,71	Relatief	
0	PA_402100001514137	10,10	3,98	Relatief	
0	PA_402100001514138	3,50	3,52	Relatief	
0	PA_402100001514140	6,50	3,55	Relatief	
0	PA_402100001514173	2,20	5,10	Relatief	
1	PA_402100001514327	11,30	5,92	Relatief	
0	PA_402100001514430	2,60	4,63	Relatief	
0	PA_402100001514513	6,70	5,67	Relatief	
0	PA_402100001514514	2,90	5,31	Relatief	
1	PA_402100001514568	4,60	4,84	Relatief	
0	PA_402100001514577	3,30	5,00	Relatief	
0	PA_402100001514578	2,70	5,32	Relatief	
0	PA_402100001514580	2,70	4,49	Relatief	
0	PA_402100001514593	3,00	4,92	Relatief	
0	PA_402100001514602	3,80	4,03	Relatief	
1	PA_402100001514629	9,60	5,42	Relatief	
0	PA_402100001514631	2,50	4,92	Relatief	
0	PA_402100001514945	4,80	4,82	Relatief	
1	PA_402100001515102	8,50	5,01	Relatief	
0	PA_402100001515182	8,00	4,22	Relatief	
0	PA_402100001515187	11,90	3,91	Relatief	
0	PA_402100001515188	19,80	4,94	Relatief	
0	PA_402100001515284	2,50	4,60	Relatief	
0	PA_402100001515288	2,50	4,90	Relatief	
0	PA_402100001515289	2,60	5,08	Relatief	
0	PA_402100001515290	4,00	5,25	Relatief	
0	PA_402100001515312	2,50	5,14	Relatief	
0	PA_402100001515324	3,00	5,10	Relatief	
0	PA_402100001515339	2,80	3,95	Relatief	
0	PA_402100001515341	7,00	4,89	Relatief	
0	PA_402100001515342	2,90	4,55	Relatief	
0	PA_402100001515345	2,90	4,42	Relatief	
0	PA_402100001515347	2,70	4,59	Relatief	
0	PA_402100001515348	4,40	4,45	Relatief	
0	PA_402100001515350	3,00	5,24	Relatief	
0	PA_402100001515499	3,20	4,94	Relatief	
0	PA_402100001515502	2,50	5,03	Relatief	
0	PA_402100001515511	3,80	4,94	Relatief	
0	PA_402100001515524	3,80	4,99	Relatief	
0	PA_402100001515562	5,30	4,60	Relatief	
0	PA_402100001515563	5,40	4,61	Relatief	

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielaawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
0	PA_402100001515628	3,00	4,48	Relatief	
0	PA_402100001515629	2,90	4,55	Relatief	
0	PA_402100001515630	5,80	4,96	Relatief	
0	PA_402100001515631	9,20	5,08	Relatief	
0	PA_402100001515632	2,90	4,55	Relatief	
0	PA_402100001515633	3,40	4,46	Relatief	
0	PA_402100001515634	4,00	5,40	Relatief	
0	PA_402100001515699	2,60	4,56	Relatief	
0	PA_402100001515700	2,50	4,62	Relatief	
0	PA_402100001515702	2,80	4,39	Relatief	
0	PA_402100001515749	5,70	8,31	Relatief	
0	PA_402100001515809	2,90	4,59	Relatief	
0	PA_402100001515811	5,60	4,77	Relatief	
0	PA_402100001515928	6,90	4,80	Relatief	
0	PA_402100001515931	5,30	4,93	Relatief	
0	PA_402100001516111	2,70	4,60	Relatief	
0	PA_402100001516112	3,70	5,31	Relatief	
0	PA_402100001516113	3,40	4,64	Relatief	
0	PA_402100001516115	2,60	4,60	Relatief	
0	PA_402100001516118	2,90	4,59	Relatief	
0	PA_402100001516121	4,80	4,76	Relatief	
0	PA_402100001516122	4,60	4,60	Relatief	
0	PA_402100001516123	2,40	5,05	Relatief	
0	PA_402100001516124	4,80	5,21	Relatief	
0	PA_402100001516127	2,60	5,05	Relatief	
0	PA_402100001516128	2,40	4,63	Relatief	
0	PA_402100001516129	4,90	4,42	Relatief	
0	PA_402100001516130	2,80	4,95	Relatief	
0	PA_402100001516137	10,20	4,86	Relatief	
0	PA_402100001516141	2,60	5,21	Relatief	
0	PA_402100001516159	3,10	6,02	Relatief	
0	PA_402100001516165	7,30	5,71	Relatief	
0	PA_402100001516214	2,50	4,42	Relatief	
0	PA_402100001516217	2,20	5,04	Relatief	
0	PA_402100001516218	2,30	4,93	Relatief	
0	PA_402100001516222	3,30	4,92	Relatief	
0	PA_402100001516229	2,90	4,56	Relatief	
0	PA_402100001516231	3,10	5,19	Relatief	
0	PA_402100001516233	6,60	4,69	Relatief	
0	PA_402100001516248	2,70	4,78	Relatief	
0	PA_402100001516299	4,80	4,08	Relatief	
0	PA_402100001516300	5,50	6,28	Relatief	
0	PA_402100001516301	6,10	3,83	Relatief	
0	PA_402100001516302	4,20	4,79	Relatief	
0	PA_402100001516306	12,70	3,83	Relatief	
0	PA_402100001516366	15,40	4,85	Relatief	
0	PA_402100001516367	9,00	4,67	Relatief	
1	PA_402100001516368	7,40	4,39	Relatief	
1	PA_402100001516369	9,10	4,89	Relatief	
0	PA_402100001516376	2,50	4,73	Relatief	
0	PA_402100001516420	3,00	5,63	Relatief	
0	PA_402100001516427	6,40	5,09	Relatief	
0	PA_402100001516429	2,20	5,15	Relatief	
0	PA_402100001516431	3,80	5,02	Relatief	
1	PA_402100001516432	9,70	4,53	Relatief	
0	PA_402100001516504	3,40	3,88	Relatief	
0	PA_402100001516530	3,10	4,86	Relatief	
1	PA_402100001516596	8,20	4,55	Relatief	
1	PA_402100001516598	8,50	5,36	Relatief	
1	PA_402100001516602	7,30	5,59	Relatief	
1	PA_402100001516603	7,60	5,64	Relatief	

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001516604	7,30	5,62	Relatief	
1	PA_402100001516605	7,50	5,55	Relatief	
0	PA_402100001516677	2,40	4,99	Relatief	
0	PA_402100001516678	2,50	4,98	Relatief	
0	PA_402100001516684	4,50	4,33	Relatief	
0	PA_402100001516685	2,80	5,29	Relatief	
0	PA_402100001516686	2,40	4,61	Relatief	
0	PA_402100001516732	7,40	5,93	Relatief	
0	PA_402100001516733	7,00	5,89	Relatief	
0	PA_402100001516734	7,70	5,66	Relatief	
0	PA_402100001516736	6,10	5,18	Relatief	
0	PA_402100001516737	6,20	4,88	Relatief	
0	PA_402100001516739	2,40	5,33	Relatief	
0	PA_402100001516741	4,50	7,84	Relatief	
0	PA_402100001516742	3,40	3,96	Relatief	
0	PA_402100001516743	2,70	3,90	Relatief	
0	PA_402100001516745	2,80	6,67	Relatief	
0	PA_402100001516778	2,30	4,50	Relatief	
1	PA_402100001516992	8,40	7,60	Relatief	
1	PA_402100001516994	7,50	5,58	Relatief	
1	PA_402100001516995	7,30	5,65	Relatief	
1	PA_402100001517001	7,10	3,97	Relatief	
1	PA_402100001517063	13,40	4,40	Relatief	
1	PA_402100001517207	7,20	5,06	Relatief	
1	PA_402100001517217	7,30	4,47	Relatief	
1	PA_402100001517219	7,20	4,89	Relatief	
1	PA_402100001517220	7,50	4,91	Relatief	
0	PA_402100001517330	2,70	7,41	Relatief	
0	PA_402100001517331	2,60	7,38	Relatief	
0	PA_402100001517332	2,60	7,28	Relatief	
0	PA_402100001517333	2,60	7,22	Relatief	
0	PA_402100001517336	6,50	5,94	Relatief	
0	PA_402100001517337	3,80	5,94	Relatief	
0	PA_402100001517343	2,20	5,82	Relatief	
0	PA_402100001517348	10,70	6,47	Relatief	
0	PA_402100001517356	3,30	4,82	Relatief	
0	PA_402100001517360	6,60	4,28	Relatief	
0	PA_402100001517396	2,70	4,34	Relatief	
0	PA_402100001517403	3,60	4,91	Relatief	
0	PA_402100001517404	8,30	4,91	Relatief	
0	PA_402100001517405	4,40	5,11	Relatief	
0	PA_402100001517407	5,30	5,05	Relatief	
0	PA_402100001517409	2,00	5,34	Relatief	
1	PA_402100001517501	8,40	5,97	Relatief	
0	PA_402100001517561	2,30	5,38	Relatief	
0	PA_402100001517565	2,80	5,13	Relatief	
0	PA_402100001517649	3,00	4,66	Relatief	
0	PA_402100001517650	2,30	4,66	Relatief	
0	PA_402100001517653	3,90	4,63	Relatief	
0	PA_402100001517655	3,10	4,61	Relatief	
1	PA_402100001517667	8,20	4,57	Relatief	
1	PA_402100001517674	9,10	4,68	Relatief	
0	PA_402100001517690	2,90	6,46	Relatief	
0	PA_402100001517728	2,60	4,57	Relatief	
0	PA_402100001517832	2,20	5,27	Relatief	
0	PA_402100001517833	2,30	5,27	Relatief	
0	PA_402100001517836	5,10	4,78	Relatief	
1	PA_402100001517868	7,80	4,38	Relatief	
1	PA_402100001517869	8,10	4,38	Relatief	
1	PA_402100001517870	8,10	4,38	Relatief	
1	PA_402100001517871	8,90	4,38	Relatief	

Naam	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl.	31
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001517872	7,80	4,38	Relatief	
1	PA_402100001517873	8,80	4,70	Relatief	
1	PA_402100001517875	9,10	4,64	Relatief	
1	PA_402100001517896	8,80	4,57	Relatief	
1	PA_402100001517897	8,80	4,57	Relatief	
0	PA_402100001517958	5,30	6,17	Relatief	
1	PA_402100001517959	6,30	5,31	Relatief	
0	PA_402100001518010	2,40	4,68	Relatief	
0	PA_402100001518011	2,70	5,28	Relatief	
0	PA_402100001518012	2,30	4,99	Relatief	
0	PA_402100001518013	3,50	4,94	Relatief	
1	PA_402100001518018	8,50	5,77	Relatief	
0	PA_402100001518030	2,70	6,86	Relatief	
1	PA_402100001518079	8,60	4,48	Relatief	
0	PA_402100001518180	4,00	5,65	Relatief	
0	PA_402100001518182	4,00	5,09	Relatief	
0	PA_402100001518183	3,80	5,49	Relatief	
0	PA_402100001518184	2,80	4,43	Relatief	
1	PA_402100001518186	6,50	4,46	Relatief	
0	PA_402100001518187	5,80	4,95	Relatief	
0	PA_402100001518188	3,00	4,59	Relatief	
0	PA_402100001518190	3,60	4,45	Relatief	
0	PA_402100001518191	2,70	5,30	Relatief	
0	PA_402100001518194	3,80	4,48	Relatief	
0	PA_402100001518195	5,60	4,63	Relatief	
0	PA_402100001518196	2,70	5,05	Relatief	
0	PA_402100001518197	3,50	4,54	Relatief	
0	PA_402100001518198	4,60	5,03	Relatief	
0	PA_402100001518213	3,20	5,15	Relatief	
0	PA_402100001518217	5,90	5,13	Relatief	
0	PA_402100001518218	2,40	4,62	Relatief	
0	PA_402100001518219	4,70	4,60	Relatief	
0	PA_402100001518237	3,40	4,79	Relatief	
0	PA_402100001518239	2,80	5,39	Relatief	
0	PA_402100001518244	2,40	5,61	Relatief	
0	PA_402100001518246	3,20	4,83	Relatief	
0	PA_402100001518259	2,80	4,46	Relatief	
1	PA_402100001518315	8,80	4,57	Relatief	
1	PA_402100001518320	8,60	5,11	Relatief	
1	PA_402100001518321	6,70	4,99	Relatief	
1	PA_402100001518323	7,40	5,04	Relatief	
1	PA_402100001518324	7,70	4,38	Relatief	
0	PA_402100001518325	23,60	5,73	Relatief	
0	PA_402100001518329	17,50	3,77	Relatief	
0	PA_402100001518330	17,70	3,72	Relatief	
1	PA_402100001518332	8,90	4,49	Relatief	
1	PA_402100001518333	9,00	4,49	Relatief	
1	PA_402100001518334	8,50	4,51	Relatief	
1	PA_402100001518335	13,80	4,94	Relatief	
1	PA_402100001518336	9,20	4,87	Relatief	
1	PA_402100001518337	9,50	4,66	Relatief	
1	PA_402100001518338	9,30	4,72	Relatief	
1	PA_402100001518339	9,60	4,86	Relatief	
1	PA_402100001518344	9,40	4,95	Relatief	
1	PA_402100001518345	9,30	4,96	Relatief	
1	PA_402100001518346	9,70	5,01	Relatief	
1	PA_402100001518347	9,20	5,08	Relatief	
0	PA_402100001518403	2,90	4,39	Relatief	
0	PA_402100001518404	4,70	4,42	Relatief	
1	PA_402100001518468	9,60	4,90	Relatief	
1	PA_402100001518471	10,80	4,86	Relatief	

[illegible]

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
0	PA_402100001518479	2,50	6,33	Relatief	
0	PA_402100001518480	2,70	4,55	Relatief	
0	PA_402100001518481	2,50	7,03	Relatief	
0	PA_402100001518482	2,80	5,10	Relatief	
0	PA_402100001518483	3,50	6,13	Relatief	
0	PA_402100001518484	2,40	5,25	Relatief	
0	PA_402100001518486	2,60	3,99	Relatief	
0	PA_402100001518487	3,60	4,98	Relatief	
0	PA_402100001518488	2,40	6,52	Relatief	
0	PA_402100001518490	3,70	5,63	Relatief	
0	PA_402100001518491	3,80	5,92	Relatief	
0	PA_402100001518492	2,40	4,35	Relatief	
0	PA_402100001518493	3,20	5,83	Relatief	
0	PA_402100001518497	2,30	5,28	Relatief	
0	PA_402100001518498	2,50	5,70	Relatief	
0	PA_402100001518499	3,00	4,54	Relatief	
0	PA_402100001518510	3,10	4,11	Relatief	
0	PA_402100001518512	2,80	3,98	Relatief	
0	PA_402100001518525	4,30	4,63	Relatief	
1	PA_402100001518533	8,00	4,68	Relatief	
1	PA_402100001518534	8,80	4,69	Relatief	
1	PA_402100001518535	8,60	4,79	Relatief	
1	PA_402100001518536	8,80	4,86	Relatief	
1	PA_402100001518537	9,20	4,96	Relatief	
1	PA_402100001518538	8,90	5,33	Relatief	
1	PA_402100001518539	7,70	5,21	Relatief	
1	PA_402100001518540	8,40	5,17	Relatief	
1	PA_402100001518543	7,60	5,26	Relatief	
1	PA_402100001518546	10,30	5,56	Relatief	
1	PA_402100001518550	8,40	4,71	Relatief	
1	PA_402100001518551	9,00	5,13	Relatief	
1	PA_402100001518553	8,80	5,12	Relatief	
1	PA_402100001518554	7,80	4,41	Relatief	
0	PA_402100001518735	6,50	4,39	Relatief	
0	PA_402100001518744	4,00	6,07	Relatief	
0	PA_402100001518745	4,60	6,79	Relatief	
0	PA_402100001518769	6,00	5,42	Relatief	
0	PA_402100001518772	2,40	5,38	Relatief	
0	PA_402100001518773	3,20	4,55	Relatief	
0	PA_402100001518774	2,30	4,99	Relatief	
0	PA_402100001518775	2,40	4,69	Relatief	
0	PA_402100001518776	2,50	4,67	Relatief	
1	PA_402100001518787	13,70	5,20	Relatief	
1	PA_402100001518788	9,50	5,14	Relatief	
0	PA_402100001518791	3,10	5,28	Relatief	
0	PA_402100001518793	4,00	4,46	Relatief	
0	PA_402100001518795	3,70	4,79	Relatief	
0	PA_402100001518796	2,50	4,73	Relatief	
0	PA_402100001518797	2,60	4,60	Relatief	
0	PA_402100001518803	3,50	4,40	Relatief	
0	PA_402100001518807	2,40	5,27	Relatief	
0	PA_402100001518819	2,50	4,74	Relatief	
0	PA_402100001518825	3,10	5,30	Relatief	
0	PA_402100001518826	2,80	5,40	Relatief	
0	PA_402100001518827	2,80	5,40	Relatief	
0	PA_402100001518831	2,80	5,31	Relatief	
0	PA_402100001518832	2,60	5,33	Relatief	
0	PA_402100001518833	2,70	5,34	Relatief	
1	PA_402100001518853	9,10	4,40	Relatief	
0	PA_402100001518876	5,90	4,93	Relatief	
0	PA_402100001518878	2,50	5,04	Relatief	

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielaawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
0	PA_402100001518880	4,20	5,36	Relatief	
0	PA_402100001518883	7,50	5,62	Relatief	
0	PA_402100001518884	3,40	4,66	Relatief	
0	PA_402100001518885	2,90	5,17	Relatief	
1	PA_402100001518886	5,30	5,27	Relatief	
0	PA_402100001518887	9,70	5,10	Relatief	
0	PA_402100001518893	4,30	4,44	Relatief	
0	PA_402100001518894	2,50	4,92	Relatief	
0	PA_402100001518896	5,50	4,57	Relatief	
0	PA_402100001518897	2,30	4,46	Relatief	
0	PA_402100001518898	2,60	5,11	Relatief	
0	PA_402100001518899	3,40	4,68	Relatief	
0	PA_402100001518901	2,80	4,72	Relatief	
0	PA_402100001518903	5,00	4,91	Relatief	
0	PA_402100001518904	3,60	4,96	Relatief	
0	PA_402100001518906	3,10	5,32	Relatief	
0	PA_402100001518907	4,80	5,09	Relatief	
0	PA_402100001518909	3,80	5,26	Relatief	
0	PA_402100001518964	3,00	4,87	Relatief	
1	PA_402100001518974	8,60	5,14	Relatief	
1	PA_402100001518975	9,20	5,13	Relatief	
1	PA_402100001518977	9,00	4,60	Relatief	
1	PA_402100001518978	8,40	4,51	Relatief	
1	PA_402100001518979	8,70	5,43	Relatief	
1	PA_402100001518981	8,50	4,44	Relatief	
1	PA_402100001518982	8,20	4,48	Relatief	
1	PA_402100001518983	8,70	4,42	Relatief	
1	PA_402100001518984	9,20	4,45	Relatief	
1	PA_402100001518985	9,20	4,47	Relatief	
0	PA_402100001519001	3,50	5,32	Relatief	
0	PA_402100001519091	2,50	4,41	Relatief	
0	PA_402100001519092	3,60	4,45	Relatief	
1	PA_402100001519089	8,60	4,99	Relatief	
0	PA_402100001519093	4,30	5,29	Relatief	
0	PA_402100001519095	2,20	5,22	Relatief	
1	PA_402100001519148	7,80	4,96	Relatief	
0	PA_402100001519160	4,40	5,52	Relatief	
1	PA_402100001519161	4,40	5,61	Relatief	
1	PA_402100001519202	8,40	4,51	Relatief	
1	PA_402100001519203	8,30	4,69	Relatief	
0	PA_402100001519296	3,50	4,58	Relatief	
0	PA_402100001519298	3,00	4,44	Relatief	
0	PA_402100001519256	21,60	4,29	Relatief	
0	PA_402100001519303	3,30	6,88	Relatief	
0	PA_402100001519336	3,80	4,96	Relatief	
0	PA_402100001519371	14,00	8,66	Relatief	
1	PA_402100001519375	9,60	4,11	Relatief	
1	PA_402100001519376	8,00	4,53	Relatief	
1	PA_402100001519377	8,40	4,69	Relatief	
1	PA_402100001519378	8,20	4,87	Relatief	
1	PA_402100001519379	8,30	4,87	Relatief	
1	PA_402100001519380	8,60	4,75	Relatief	
1	PA_402100001519381	7,70	5,00	Relatief	
1	PA_402100001519382	8,00	5,00	Relatief	
1	PA_402100001519389	7,00	5,03	Relatief	
1	PA_402100001519396	6,70	5,19	Relatief	
0	PA_402100001519442	5,90	4,40	Relatief	
1	PA_402100001519405	7,60	4,75	Relatief	
1	PA_402100001519406	8,10	5,03	Relatief	
1	PA_402100001519407	7,30	5,22	Relatief	
1	PA_402100001519408	8,40	5,13	Relatief	

Naam	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl.	31
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
1	</								

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielaawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001519409	7,70	5,16	Relatief	
1	PA_402100001519410	7,50	5,06	Relatief	
1	PA_402100001519411	8,50	5,14	Relatief	
1	PA_402100001519425	6,80	3,65	Relatief	
0	PA_402100001519443	2,70	4,42	Relatief	
0	PA_402100001519444	8,90	4,11	Relatief	
0	PA_402100001519445	9,70	3,80	Relatief	
0	PA_402100001519446	6,60	4,09	Relatief	
0	PA_402100001519570	2,20	4,56	Relatief	
1	PA_402100001519573	4,90	5,34	Relatief	
0	PA_402100001519586	18,30	3,92	Relatief	
0	PA_402100001519587	12,50	3,89	Relatief	
0	PA_402100001519590	7,20	4,14	Relatief	
0	PA_402100001519591	3,00	5,04	Relatief	
0	PA_402100001519595	7,50	8,24	Relatief	
0	PA_402100001519596	8,00	3,78	Relatief	
0	PA_402100001519597	7,80	3,72	Relatief	
0	PA_402100001519598	2,50	3,92	Relatief	
0	PA_402100001519600	10,70	3,55	Relatief	
0	PA_402100001519601	2,30	5,90	Relatief	
0	PA_402100001519602	6,30	4,03	Relatief	
0	PA_402100001519603	2,50	6,65	Relatief	
0	PA_402100001519604	4,60	5,05	Relatief	
0	PA_402100001519605	3,40	6,42	Relatief	
0	PA_402100001519607	12,50	3,83	Relatief	
0	PA_402100001519608	2,70	6,90	Relatief	
0	PA_402100001519609	2,40	4,62	Relatief	
0	PA_402100001519610	2,60	4,73	Relatief	
0	PA_402100001519611	2,50	5,34	Relatief	
0	PA_402100001519614	2,60	8,09	Relatief	
0	PA_402100001519615	3,70	5,94	Relatief	
0	PA_402100001519616	2,30	5,56	Relatief	
0	PA_402100001519617	6,70	5,29	Relatief	
0	PA_402100001519621	4,20	3,74	Relatief	
0	PA_402100001519622	7,40	3,50	Relatief	
0	PA_402100001519625	11,20	5,48	Relatief	
1	PA_402100001519629	9,10	5,23	Relatief	
1	PA_402100001519630	8,60	5,01	Relatief	
1	PA_402100001519634	7,50	4,50	Relatief	
1	PA_402100001519636	9,30	4,48	Relatief	
1	PA_402100001519637	8,20	4,46	Relatief	
1	PA_402100001519638	7,70	4,44	Relatief	
1	PA_402100001519645	7,20	5,04	Relatief	
1	PA_402100001519646	10,10	5,26	Relatief	
1	PA_402100001519653	8,10	5,32	Relatief	
1	PA_402100001519654	8,30	4,51	Relatief	
1	PA_402100001519655	7,70	4,38	Relatief	
1	PA_402100001519656	11,20	5,14	Relatief	
1	PA_402100001519658	8,30	4,36	Relatief	
1	PA_402100001519659	10,90	5,21	Relatief	
1	PA_402100001519660	9,60	5,20	Relatief	
1	PA_402100001519669	7,90	6,09	Relatief	
1	PA_402100001519672	8,80	5,21	Relatief	
1	PA_402100001519676	7,50	4,85	Relatief	
1	PA_402100001519680	9,60	4,21	Relatief	
1	PA_402100001519682	9,50	5,38	Relatief	
0	PA_402100001519687	2,70	4,97	Relatief	
0	PA_402100001519694	2,80	5,25	Relatief	
0	PA_402100001519712	2,20	4,70	Relatief	
0	PA_402100001519727	4,00	5,59	Relatief	
0	PA_402100001519744	3,30	3,56	Relatief	

Naam	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl.	31
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielaawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001519758	7,70	4,63	Relatief	
1	PA_402100001519761	8,50	4,52	Relatief	
1	PA_402100001519762	7,50	5,31	Relatief	
1	PA_402100001519763	9,00	5,66	Relatief	
1	PA_402100001519766	8,00	4,75	Relatief	
1	PA_402100001519767	9,20	4,67	Relatief	
1	PA_402100001519768	6,20	5,24	Relatief	
1	PA_402100001519769	7,50	4,88	Relatief	
1	PA_402100001519827	7,90	4,46	Relatief	
1	PA_402100001519771	8,10	4,70	Relatief	
1	PA_402100001519772	7,30	5,95	Relatief	
0	PA_402100001519773	6,70	5,08	Relatief	
1	PA_402100001519774	6,00	4,89	Relatief	
1	PA_402100001519788	7,60	5,66	Relatief	
1	PA_402100001519789	8,70	4,35	Relatief	
1	PA_402100001519802	4,60	4,78	Relatief	
1	PA_402100001519807	8,30	6,19	Relatief	
0	PA_402100001519808	5,10	7,26	Relatief	
1	PA_402100001519819	11,20	4,99	Relatief	
1	PA_402100001519820	7,90	4,44	Relatief	
1	PA_402100001519821	9,60	6,74	Relatief	
1	PA_402100001519837	6,20	4,99	Relatief	
1	PA_402100001519838	8,10	4,48	Relatief	
1	PA_402100001519850	6,20	5,28	Relatief	
1	PA_402100001519857	8,20	4,42	Relatief	
1	PA_402100001519858	8,50	4,56	Relatief	
1	PA_402100001519859	8,40	4,65	Relatief	
1	PA_402100001519860	8,20	4,65	Relatief	
1	PA_402100001519861	8,30	4,65	Relatief	
1	PA_402100001519862	8,50	4,50	Relatief	
1	PA_402100001519863	8,40	4,21	Relatief	
1	PA_402100001519864	8,60	4,32	Relatief	
1	PA_402100001519865	9,20	4,29	Relatief	
1	PA_402100001519866	9,30	4,33	Relatief	
1	PA_402100001519867	9,10	4,29	Relatief	
1	PA_402100001519868	9,30	4,38	Relatief	
1	PA_402100001519869	6,70	4,32	Relatief	
1	PA_402100001519870	8,20	4,19	Relatief	
1	PA_402100001519871	7,90	4,50	Relatief	
1	PA_402100001519872	8,40	4,44	Relatief	
1	PA_402100001519873	8,30	4,35	Relatief	
1	PA_402100001519874	8,30	4,23	Relatief	
1	PA_402100001519875	8,00	5,01	Relatief	
1	PA_402100001519877	8,70	4,46	Relatief	
1	PA_402100001519878	9,10	4,67	Relatief	
1	PA_402100001519879	8,90	4,61	Relatief	
1	PA_402100001519880	8,90	4,65	Relatief	
1	PA_402100001519881	9,10	4,51	Relatief	
1	PA_402100001519992	9,80	4,51	Relatief	
1	PA_402100001519882	8,70	4,47	Relatief	
1	PA_402100001519883	9,00	4,46	Relatief	
1	PA_402100001519884	8,90	4,47	Relatief	
1	PA_402100001519885	8,90	4,68	Relatief	
1	PA_402100001519886	8,80	4,24	Relatief	
1	PA_402100001519887	8,40	4,17	Relatief	
1	PA_402100001519888	9,20	4,17	Relatief	
1	PA_402100001519905	8,30	4,38	Relatief	
0	PA_402100001519946	4,00	4,48	Relatief	
1	PA_402100001519993	10,50	4,74	Relatief	
0	PA_402100001519978	12,80	5,19	Relatief	
0	PA_402100001519979	12,20	4,86	Relatief	

Naam	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl.	31
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielaawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001519991	6,70	4,99	Relatief	
1	PA_402100001520003	9,90	4,84	Relatief	
1	PA_402100001520005	7,10	5,29	Relatief	
1	PA_402100001520010	8,00	4,50	Relatief	
1	PA_402100001520011	7,30	4,67	Relatief	
1	PA_402100001520016	6,30	5,37	Relatief	
1	PA_402100001520019	8,30	6,79	Relatief	
1	PA_402100001520038	8,80	4,70	Relatief	
1	PA_402100001520039	7,80	4,74	Relatief	
1	PA_402100001520040	7,90	4,57	Relatief	
1	PA_402100001520043	8,20	5,11	Relatief	
1	PA_402100001520045	3,90	4,55	Relatief	
1	PA_402100001520052	8,20	4,88	Relatief	
1	PA_402100001520053	6,70	5,52	Relatief	
1	PA_402100001520054	9,10	4,48	Relatief	
1	PA_402100001520055	7,90	6,48	Relatief	
1	PA_402100001520056	8,60	5,50	Relatief	
1	PA_402100001520061	8,60	3,92	Relatief	
1	PA_402100001520062	7,30	3,72	Relatief	
1	PA_402100001520068	8,20	4,68	Relatief	
1	PA_402100001520070	8,30	4,53	Relatief	
1	PA_402100001520071	8,60	4,12	Relatief	
0	PA_402100001520076	3,30	5,44	Relatief	
0	PA_402100001520085	2,50	5,50	Relatief	
0	PA_402100001520086	2,40	5,34	Relatief	
1	PA_402100001520121	7,10	5,25	Relatief	
1	PA_402100001520122	8,60	5,21	Relatief	
1	PA_402100001520123	8,10	5,18	Relatief	
0	PA_402100001520140	3,10	5,26	Relatief	
0	PA_402100001520124	17,60	8,21	Relatief	
1	PA_402100001520127	7,40	5,64	Relatief	
1	PA_402100001520128	7,60	5,60	Relatief	
1	PA_402100001520129	7,30	5,65	Relatief	
1	PA_402100001520130	7,30	5,58	Relatief	
1	PA_402100001520133	7,00	5,14	Relatief	
1	PA_402100001520134	7,20	4,60	Relatief	
0	PA_402100001520143	2,90	6,75	Relatief	
0	PA_402100001520164	5,80	5,26	Relatief	
0	PA_402100001520166	4,20	4,01	Relatief	
1	PA_402100001520200	7,50	5,20	Relatief	
1	PA_402100001520201	7,50	5,12	Relatief	
1	PA_402100001520236	12,50	4,97	Relatief	
1	PA_402100001520238	8,80	5,51	Relatief	
1	PA_402100001520240	8,50	6,07	Relatief	
1	PA_402100001520257	8,00	4,48	Relatief	
1	PA_402100001520258	7,70	4,38	Relatief	
1	PA_402100001520266	7,40	5,53	Relatief	
1	PA_402100001520267	6,10	5,08	Relatief	
1	PA_402100001520273	9,30	4,48	Relatief	
0	PA_402100001520287	19,00	4,19	Relatief	
1	PA_402100001520288	8,30	4,52	Relatief	
1	PA_402100001520289	8,00	4,59	Relatief	
1	PA_402100001520290	7,50	4,51	Relatief	
1	PA_402100001520294	7,30	5,57	Relatief	
1	PA_402100001520296	7,70	4,93	Relatief	
1	PA_402100001520297	7,40	4,74	Relatief	
1	PA_402100001520298	6,80	4,81	Relatief	
1	PA_402100001520309	8,20	4,11	Relatief	
1	PA_402100001520310	8,20	4,05	Relatief	
1	PA_402100001520312	7,70	4,24	Relatief	
1	PA_402100001520313	6,20	4,45	Relatief	

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001520314	7,50	4,51	Relatief	
1	PA_402100001520315	7,60	4,43	Relatief	
1	PA_402100001520316	8,30	4,41	Relatief	
1	PA_402100001520317	7,40	4,40	Relatief	
1	PA_402100001520318	8,20	4,59	Relatief	
1	PA_402100001520320	8,00	4,40	Relatief	
1	PA_402100001520322	7,60	4,56	Relatief	
1	PA_402100001520323	7,50	4,58	Relatief	
1	PA_402100001520324	7,70	4,76	Relatief	
1	PA_402100001520325	7,60	4,76	Relatief	
1	PA_402100001520326	8,60	4,55	Relatief	
1	PA_402100001520327	8,90	4,56	Relatief	
1	PA_402100001520328	8,80	4,57	Relatief	
1	PA_402100001520329	7,30	4,48	Relatief	
1	PA_402100001520330	7,10	4,40	Relatief	
1	PA_402100001520331	8,30	4,81	Relatief	
1	PA_402100001520332	8,60	4,74	Relatief	
1	PA_402100001520333	6,80	4,44	Relatief	
1	PA_402100001520334	8,80	4,57	Relatief	
1	PA_402100001520335	8,90	4,58	Relatief	
1	PA_402100001520336	8,90	4,60	Relatief	
0	PA_402100001520381	2,40	4,68	Relatief	
1	PA_402100001520337	8,90	4,60	Relatief	
1	PA_402100001520338	8,80	4,61	Relatief	
1	PA_402100001520339	7,20	5,13	Relatief	
1	PA_402100001520340	7,10	5,21	Relatief	
1	PA_402100001520341	7,00	5,15	Relatief	
1	PA_402100001520342	7,30	5,12	Relatief	
1	PA_402100001520343	6,30	4,93	Relatief	
0	PA_402100001520344	4,20	4,21	Relatief	
0	PA_402100001520375	3,30	5,64	Relatief	
0	PA_402100001520354	2,30	5,35	Relatief	
0	PA_402100001520359	2,80	5,67	Relatief	
0	PA_402100001520373	7,00	5,46	Relatief	
0	PA_402100001520374	7,10	5,68	Relatief	
0	PA_402100001520376	5,80	5,28	Relatief	
1	PA_402100001520391	8,50	4,91	Relatief	
1	PA_402100001520393	7,00	4,17	Relatief	
1	PA_402100001520394	8,70	4,97	Relatief	
1	PA_402100001520395	7,30	4,70	Relatief	
1	PA_402100001520396	8,30	6,24	Relatief	
1	PA_402100001520397	8,00	4,50	Relatief	
1	PA_402100001520400	8,60	5,45	Relatief	
1	PA_402100001520401	8,30	4,81	Relatief	
1	PA_402100001520404	7,30	5,10	Relatief	
1	PA_402100001520409	6,50	5,42	Relatief	
1	PA_402100001520421	8,70	4,77	Relatief	
1	PA_402100001520422	8,70	4,55	Relatief	
0	PA_402100001520423	7,10	3,69	Relatief	
1	PA_402100001520428	10,80	4,59	Relatief	
1	PA_402100001520429	7,20	5,16	Relatief	
1	PA_402100001520430	7,20	5,27	Relatief	
1	PA_402100001520431	7,20	5,24	Relatief	
1	PA_402100001520434	5,70	5,36	Relatief	
0	PA_402100001520443	6,40	5,74	Relatief	
0	PA_402100001520444	11,80	5,61	Relatief	
1	PA_402100001520445	7,30	5,39	Relatief	
1	PA_402100001520446	8,20	4,79	Relatief	
1	PA_402100001520447	6,80	4,99	Relatief	
0	PA_402100001520448	5,10	5,18	Relatief	
1	PA_402100001520451	8,50	5,41	Relatief	

Naam	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl.	31
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielaawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001520452	6,80	5,27	Relatief	
1	PA_402100001520455	7,80	5,39	Relatief	
1	PA_402100001520460	7,50	5,35	Relatief	
1	PA_402100001520461	6,10	4,98	Relatief	
1	PA_402100001520462	6,10	5,01	Relatief	
1	PA_402100001520463	6,10	4,99	Relatief	
1	PA_402100001520466	8,00	4,60	Relatief	
0	PA_402100001520468	5,40	4,41	Relatief	
1	PA_402100001520475	8,20	4,53	Relatief	
1	PA_402100001520476	7,40	4,41	Relatief	
1	PA_402100001520484	6,40	3,21	Relatief	
1	PA_402100001520501	6,90	5,59	Relatief	
1	PA_402100001520529	8,00	4,75	Relatief	
1	PA_402100001520530	9,80	5,02	Relatief	
1	PA_402100001520531	7,20	4,77	Relatief	
1	PA_402100001520534	8,10	4,84	Relatief	
1	PA_402100001520545	7,40	4,14	Relatief	
1	PA_402100001520546	8,40	7,34	Relatief	
1	PA_402100001520550	9,30	4,62	Relatief	
1	PA_402100001520553	7,40	5,12	Relatief	
1	PA_402100001520554	7,10	5,22	Relatief	
1	PA_402100001520558	8,10	4,71	Relatief	
1	PA_402100001520560	7,40	4,76	Relatief	
1	PA_402100001520561	6,90	5,25	Relatief	
1	PA_402100001520565	9,10	5,87	Relatief	
1	PA_402100001520566	6,90	5,19	Relatief	
1	PA_402100001520567	7,40	5,14	Relatief	
1	PA_402100001520568	7,30	5,00	Relatief	
1	PA_402100001520570	9,00	4,32	Relatief	
1	PA_402100001520572	7,70	6,26	Relatief	
1	PA_402100001520573	8,30	5,19	Relatief	
1	PA_402100001520575	6,80	4,56	Relatief	
1	PA_402100001520576	8,60	3,26	Relatief	
1	PA_402100001520579	6,80	4,94	Relatief	
1	PA_402100001520580	9,10	4,54	Relatief	
1	PA_402100001520583	7,10	4,45	Relatief	
1	PA_402100001520593	6,80	4,84	Relatief	
1	PA_402100001520594	7,70	5,05	Relatief	
1	PA_402100001520595	7,30	4,62	Relatief	
1	PA_402100001520604	6,00	5,46	Relatief	
1	PA_402100001520605	7,60	4,82	Relatief	
1	PA_402100001520606	9,20	4,39	Relatief	
1	PA_402100001520608	8,40	4,86	Relatief	
1	PA_402100001520609	6,00	5,31	Relatief	
1	PA_402100001520610	9,50	4,47	Relatief	
1	PA_402100001520612	6,80	4,80	Relatief	
1	PA_402100001520614	6,70	5,03	Relatief	
1	PA_402100001520615	6,90	4,71	Relatief	
1	PA_402100001520616	7,10	5,07	Relatief	
1	PA_402100001520617	7,50	4,78	Relatief	
1	PA_402100001520639	6,70	4,94	Relatief	
1	PA_402100001520618	6,70	4,98	Relatief	
1	PA_402100001520625	7,10	5,11	Relatief	
1	PA_402100001520629	7,50	4,41	Relatief	
1	PA_402100001520630	7,40	4,58	Relatief	
1	PA_402100001520632	7,50	6,75	Relatief	
1	PA_402100001520633	6,80	4,80	Relatief	
1	PA_402100001520634	7,10	4,97	Relatief	
1	PA_402100001520635	9,20	5,33	Relatief	
1	PA_402100001520637	8,20	5,35	Relatief	
1	PA_402100001520642	9,10	4,37	Relatief	

Naam	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl.	31
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001520643	8,30	7,23	Relatief	
0	PA_402100001520663	2,10	5,01	Relatief	
0	PA_402100001520664	2,80	5,00	Relatief	
0	PA_402100001520665	11,70	4,82	Relatief	
0	PA_402100001520666	13,80	4,50	Relatief	
0	PA_402100001520669	2,30	7,02	Relatief	
0	PA_402100001520671	3,80	6,92	Relatief	
0	PA_402100001520672	2,70	6,60	Relatief	
0	PA_402100001520674	4,80	6,23	Relatief	
0	PA_402100001520701	2,30	5,00	Relatief	
1	PA_402100001520705	8,70	4,55	Relatief	
1	PA_402100001520706	8,40	4,61	Relatief	
1	PA_402100001520707	8,90	4,59	Relatief	
1	PA_402100001520708	8,70	4,59	Relatief	
1	PA_402100001520709	7,50	4,78	Relatief	
1	PA_402100001520710	7,80	4,78	Relatief	
1	PA_402100001520711	7,80	4,54	Relatief	
1	PA_402100001520712	7,40	4,74	Relatief	
1	PA_402100001520713	6,50	4,78	Relatief	
1	PA_402100001520720	9,00	5,26	Relatief	
1	PA_402100001520723	7,60	4,60	Relatief	
1	PA_402100001520724	6,70	5,02	Relatief	
1	PA_402100001520725	7,20	5,10	Relatief	
1	PA_402100001520726	7,20	5,11	Relatief	
1	PA_402100001520727	8,00	4,36	Relatief	
1	PA_402100001520731	9,10	5,71	Relatief	
1	PA_402100001520732	7,60	4,42	Relatief	
1	PA_402100001520734	8,70	4,41	Relatief	
1	PA_402100001520736	8,50	4,56	Relatief	
1	PA_402100001520738	7,90	4,20	Relatief	
1	PA_402100001520740	8,10	3,87	Relatief	
1	PA_402100001520741	8,20	5,32	Relatief	
1	PA_402100001520747	6,10	4,87	Relatief	
0	PA_402100001520774	2,90	4,50	Relatief	
1	PA_402100001520786	7,60	4,76	Relatief	
1	PA_402100001520787	7,40	4,64	Relatief	
1	PA_402100001520804	8,10	4,82	Relatief	
1	PA_402100001520789	8,50	4,90	Relatief	
1	PA_402100001520802	8,10	5,13	Relatief	
1	PA_402100001520803	8,40	4,88	Relatief	
1	PA_402100001520805	9,30	4,98	Relatief	
1	PA_402100001520806	7,20	4,88	Relatief	
1	PA_402100001520807	7,40	4,95	Relatief	
1	PA_402100001520811	7,20	5,23	Relatief	
1	PA_402100001520812	8,70	4,82	Relatief	
1	PA_402100001520813	7,50	4,93	Relatief	
1	PA_402100001520819	9,10	4,30	Relatief	
1	PA_402100001520820	8,70	4,56	Relatief	
1	PA_402100001520821	8,70	4,46	Relatief	
1	PA_402100001520822	8,00	5,13	Relatief	
1	PA_402100001520823	7,90	4,65	Relatief	
1	PA_402100001520824	7,00	4,99	Relatief	
1	PA_402100001520830	7,80	4,62	Relatief	
1	PA_402100001520831	8,80	4,59	Relatief	
1	PA_402100001520832	4,10	5,07	Relatief	
1	PA_402100001520838	7,10	6,05	Relatief	
1	PA_402100001520839	6,40	5,51	Relatief	
0	PA_402100001520841	3,00	6,24	Relatief	
0	PA_402100001520842	2,60	6,28	Relatief	
0	PA_402100001520844	2,60	5,86	Relatief	
0	PA_402100001520848	2,70	5,70	Relatief	

Naam	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl.	31
1				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
0	PA_402100001520849	5,10	5,73	Relatief	
0	PA_402100001520854	3,60	6,08	Relatief	
1	PA_402100001520901	7,20	5,07	Relatief	
1	PA_402100001520876	13,30	4,07	Relatief	
1	PA_402100001520877	13,50	4,08	Relatief	
1	PA_402100001520878	13,50	4,09	Relatief	
1	PA_402100001520879	13,50	3,82	Relatief	
1	PA_402100001520880	13,70	4,10	Relatief	
1	PA_402100001520897	13,60	4,54	Relatief	
1	PA_402100001520898	13,60	4,61	Relatief	
1	PA_402100001521315	6,70	4,69	Relatief	
1	PA_402100001520899	6,80	5,17	Relatief	
1	PA_402100001520900	7,30	5,09	Relatief	
1	PA_402100001520902	7,50	4,96	Relatief	
1	PA_402100001520903	7,10	4,51	Relatief	
1	PA_402100001520904	8,10	5,32	Relatief	
1	PA_402100001520905	8,20	5,33	Relatief	
1	PA_402100001520906	6,50	5,33	Relatief	
1	PA_402100001520909	9,30	4,70	Relatief	
1	PA_402100001520910	9,30	5,09	Relatief	
1	PA_402100001520911	9,40	4,98	Relatief	
1	PA_402100001520913	7,30	4,94	Relatief	
1	PA_402100001520918	7,20	5,09	Relatief	
1	PA_402100001520920	7,80	4,67	Relatief	
1	PA_402100001520921	9,30	5,12	Relatief	
1	PA_402100001520923	8,20	5,34	Relatief	
1	PA_402100001520924	8,20	5,32	Relatief	
1	PA_402100001520925	7,10	5,37	Relatief	
1	PA_402100001520926	9,20	5,14	Relatief	
1	PA_402100001520927	8,60	5,15	Relatief	
1	PA_402100001520928	8,80	5,14	Relatief	
1	PA_402100001520929	10,30	5,27	Relatief	
1	PA_402100001520931	7,30	4,46	Relatief	
1	PA_402100001520938	7,20	5,03	Relatief	
1	PA_402100001520939	7,00	5,06	Relatief	
0	PA_402100001520943	2,30	5,16	Relatief	
0	PA_402100001520955	2,90	4,99	Relatief	
0	PA_402100001520958	2,80	4,54	Relatief	
0	PA_402100001520969	7,10	4,59	Relatief	
0	PA_402100001520970	2,40	3,83	Relatief	
1	PA_402100001520973	10,10	5,25	Relatief	
1	PA_402100001520976	7,90	5,64	Relatief	
1	PA_402100001520977	7,50	4,59	Relatief	
1	PA_402100001520979	6,50	4,57	Relatief	
1	PA_402100001520982	7,40	4,16	Relatief	
1	PA_402100001520983	8,60	4,43	Relatief	
1	PA_402100001520985	8,50	4,21	Relatief	
1	PA_402100001520991	7,40	4,65	Relatief	
1	PA_402100001520992	6,50	4,96	Relatief	
1	PA_402100001520999	10,00	4,98	Relatief	
1	PA_402100001521004	8,60	6,97	Relatief	
1	PA_402100001521008	6,80	4,46	Relatief	
1	PA_402100001521031	7,20	5,27	Relatief	
1	PA_402100001521034	7,80	4,33	Relatief	
1	PA_402100001521035	7,90	4,42	Relatief	
1	PA_402100001521036	8,20	4,23	Relatief	
1	PA_402100001521043	7,60	4,53	Relatief	
1	PA_402100001521054	8,90	4,98	Relatief	
1	PA_402100001521057	7,60	4,98	Relatief	
1	PA_402100001521276	8,90	4,49	Relatief	
1	PA_402100001521058	7,50	4,95	Relatief	

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001521059	6,70	5,01	Relatief	
1	PA_402100001521060	7,40	5,07	Relatief	
1	PA_402100001521061	9,50	4,96	Relatief	
1	PA_402100001521062	7,80	4,05	Relatief	
1	PA_402100001521063	6,90	5,12	Relatief	
0	PA_402100001521064	5,00	5,29	Relatief	
1	PA_402100001521065	8,10	4,36	Relatief	
1	PA_402100001521066	8,40	4,31	Relatief	
1	PA_402100001521067	8,30	4,17	Relatief	
1	PA_402100001521068	7,80	4,32	Relatief	
1	PA_402100001521069	6,80	5,06	Relatief	
1	PA_402100001521070	6,80	5,00	Relatief	
1	PA_402100001521089	7,10	5,47	Relatief	
1	PA_402100001521083	8,20	5,00	Relatief	
1	PA_402100001521084	7,40	4,53	Relatief	
1	PA_402100001521085	7,40	4,56	Relatief	
1	PA_402100001521087	8,20	4,85	Relatief	
1	PA_402100001521088	8,50	4,81	Relatief	
1	PA_402100001521095	7,30	4,51	Relatief	
1	PA_402100001521098	9,10	4,34	Relatief	
1	PA_402100001521112	7,90	4,28	Relatief	
1	PA_402100001521113	8,10	4,56	Relatief	
1	PA_402100001521116	7,70	4,88	Relatief	
1	PA_402100001521117	6,60	4,34	Relatief	
1	PA_402100001521118	7,80	4,72	Relatief	
1	PA_402100001521129	11,50	3,92	Relatief	
1	PA_402100001521131	8,20	5,96	Relatief	
1	PA_402100001521132	6,80	5,20	Relatief	
1	PA_402100001521136	7,10	5,47	Relatief	
1	PA_402100001521138	4,10	5,21	Relatief	
1	PA_402100001521205	9,50	4,54	Relatief	
1	PA_402100001521157	10,20	6,35	Relatief	
1	PA_402100001521161	7,30	5,45	Relatief	
1	PA_402100001521162	9,20	5,12	Relatief	
1	PA_402100001521166	7,20	4,96	Relatief	
1	PA_402100001521167	8,80	4,98	Relatief	
1	PA_402100001521168	8,70	4,59	Relatief	
1	PA_402100001521185	8,10	4,65	Relatief	
1	PA_402100001521186	7,80	4,52	Relatief	
1	PA_402100001521187	9,20	4,49	Relatief	
1	PA_402100001521188	7,50	4,67	Relatief	
1	PA_402100001521194	7,60	4,75	Relatief	
1	PA_402100001521195	10,40	4,76	Relatief	
1	PA_402100001521196	8,20	7,35	Relatief	
1	PA_402100001521197	8,20	7,52	Relatief	
1	PA_402100001521198	8,30	7,28	Relatief	
1	PA_402100001521199	8,50	4,61	Relatief	
1	PA_402100001521200	7,90	4,79	Relatief	
1	PA_402100001521201	7,50	4,81	Relatief	
1	PA_402100001521202	8,40	5,03	Relatief	
1	PA_402100001521203	7,20	5,28	Relatief	
1	PA_402100001521204	8,20	4,82	Relatief	
1	PA_402100001521208	8,80	4,57	Relatief	
1	PA_402100001521209	6,70	5,18	Relatief	
1	PA_402100001521212	8,90	6,72	Relatief	
1	PA_402100001521213	8,80	5,82	Relatief	
1	PA_402100001521221	9,50	5,65	Relatief	
1	PA_402100001521222	8,70	5,12	Relatief	
1	PA_402100001521223	6,70	5,22	Relatief	
1	PA_402100001521225	6,80	5,10	Relatief	
1	PA_402100001521226	5,20	4,93	Relatief	

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001521227	7,20	5,71	Relatief	
1	PA_402100001521228	7,00	5,45	Relatief	
1	PA_402100001521229	5,80	5,48	Relatief	
1	PA_402100001521230	8,00	4,90	Relatief	
1	PA_402100001521267	11,60	4,45	Relatief	
1	PA_402100001521268	9,50	4,74	Relatief	
1	PA_402100001521269	9,80	4,90	Relatief	
1	PA_402100001521270	9,60	5,05	Relatief	
1	PA_402100001521271	8,30	5,18	Relatief	
1	PA_402100001521272	8,70	4,57	Relatief	
1	PA_402100001521273	8,30	4,40	Relatief	
1	PA_402100001521274	8,70	4,60	Relatief	
1	PA_402100001521275	8,10	4,61	Relatief	
1	PA_402100001521300	7,30	6,59	Relatief	
1	PA_402100001521303	8,00	7,25	Relatief	
1	PA_402100001521307	8,90	4,59	Relatief	
1	PA_402100001521308	7,00	5,30	Relatief	
1	PA_402100001521309	7,60	5,49	Relatief	
1	PA_402100001521311	8,90	4,18	Relatief	
1	PA_402100001521313	7,10	4,88	Relatief	
1	PA_402100001521314	9,20	4,44	Relatief	
1	PA_402100001521331	9,60	4,87	Relatief	
1	PA_402100001521338	9,80	5,16	Relatief	
1	PA_402100001521342	7,40	4,11	Relatief	
0	PA_402100001521346	3,70	6,07	Relatief	
1	PA_402100001521347	6,80	4,46	Relatief	
1	PA_402100001521349	8,50	5,19	Relatief	
1	PA_402100001521350	6,30	3,40	Relatief	
0	PA_402100001521415	5,40	5,14	Relatief	
1	PA_402100001521418	9,80	6,16	Relatief	
1	PA_402100001521422	7,40	4,93	Relatief	
1	PA_402100001521423	6,60	5,56	Relatief	
1	PA_402100001521424	7,20	5,42	Relatief	
1	PA_402100001521425	6,20	5,43	Relatief	
1	PA_402100001521426	9,00	4,97	Relatief	
1	PA_402100001521429	7,50	5,28	Relatief	
1	PA_402100001521440	9,70	4,07	Relatief	
1	PA_402100001521441	9,20	3,97	Relatief	
1	PA_402100001521442	9,40	4,49	Relatief	
1	PA_402100001521443	7,70	4,48	Relatief	
0	PA_402100001521521	3,90	4,37	Relatief	
1	PA_402100001521452	7,00	4,77	Relatief	
1	PA_402100001521453	7,50	4,68	Relatief	
1	PA_402100001521461	5,90	5,23	Relatief	
1	PA_402100001521462	7,10	5,02	Relatief	
1	PA_402100001521463	8,60	5,34	Relatief	
1	PA_402100001521467	9,50	5,10	Relatief	
0	PA_402100001521479	5,00	4,70	Relatief	
0	PA_402100001521490	2,50	4,42	Relatief	
0	PA_402100001521492	2,40	5,10	Relatief	
0	PA_402100001521493	2,50	4,71	Relatief	
0	PA_402100001521494	3,00	4,79	Relatief	
0	PA_402100001521495	2,50	4,94	Relatief	
0	PA_402100001521496	5,30	4,72	Relatief	
0	PA_402100001521497	6,40	4,92	Relatief	
0	PA_402100001521498	3,50	4,96	Relatief	
0	PA_402100001521499	3,10	4,45	Relatief	
0	PA_402100001521500	2,40	4,99	Relatief	
0	PA_402100001521501	3,90	4,71	Relatief	
0	PA_402100001521502	12,60	4,43	Relatief	
0	PA_402100001521527	6,40	4,87	Relatief	

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
0	PA_402100001521534	2,60	6,50	Relatief	
0	PA_402100001521544	5,70	5,28	Relatief	
1	PA_402100001521549	6,70	4,98	Relatief	
1	PA_402100001521550	8,50	4,50	Relatief	
1	PA_402100001521551	9,30	5,16	Relatief	
1	PA_402100001521562	8,10	4,73	Relatief	
1	PA_402100001521563	8,00	4,35	Relatief	
1	PA_402100001521564	7,40	7,46	Relatief	
1	PA_402100001521567	7,50	4,83	Relatief	
1	PA_402100001521591	7,50	6,17	Relatief	
1	PA_402100001521593	7,10	5,07	Relatief	
1	PA_402100001521599	8,10	4,55	Relatief	
1	PA_402100001521602	6,70	4,59	Relatief	
1	PA_402100001521604	7,40	5,69	Relatief	
1	PA_402100001521605	7,90	4,70	Relatief	
1	PA_402100001521631	9,50	4,50	Relatief	
1	PA_402100001521632	8,30	4,53	Relatief	
1	PA_402100001521635	8,80	4,58	Relatief	
1	PA_402100001521636	8,30	4,67	Relatief	
1	PA_402100001521639	8,10	4,45	Relatief	
1	PA_402100001521642	7,20	5,83	Relatief	
1	PA_402100001521643	8,40	5,51	Relatief	
1	PA_402100001521647	7,30	4,12	Relatief	
1	PA_402100001521648	7,10	4,45	Relatief	
1	PA_402100001521649	7,10	4,44	Relatief	
1	PA_402100001521654	9,10	4,56	Relatief	
1	PA_402100001521655	7,80	6,15	Relatief	
1	PA_402100001521656	7,00	4,54	Relatief	
1	PA_402100001521657	7,90	5,91	Relatief	
1	PA_402100001521659	6,30	4,77	Relatief	
1	PA_402100001521661	8,20	4,63	Relatief	
1	PA_402100001521662	9,50	4,84	Relatief	
1	PA_402100001521663	9,10	5,70	Relatief	
1	PA_402100001521664	7,00	4,92	Relatief	
1	PA_402100001521665	9,20	4,95	Relatief	
1	PA_402100001521666	8,50	5,28	Relatief	
1	PA_402100001521667	7,90	5,36	Relatief	
1	PA_402100001521672	8,70	7,31	Relatief	
1	PA_402100001521673	5,20	6,59	Relatief	
1	PA_402100001521674	7,80	6,02	Relatief	
1	PA_402100001521679	9,00	4,53	Relatief	
1	PA_402100001521682	7,30	4,08	Relatief	
1	PA_402100001521687	8,60	4,98	Relatief	
1	PA_402100001521708	7,10	5,19	Relatief	
1	PA_402100001521710	7,40	5,25	Relatief	
1	PA_402100001521711	9,70	4,35	Relatief	
1	PA_402100001521712	7,60	4,89	Relatief	
1	PA_402100001521714	7,20	5,05	Relatief	
1	PA_402100001521723	8,20	6,80	Relatief	
1	PA_402100001521724	7,10	4,91	Relatief	
1	PA_402100001521726	7,00	4,97	Relatief	
1	PA_402100001521727	9,00	4,33	Relatief	
1	PA_402100001521728	6,80	5,03	Relatief	
1	PA_402100001521731	7,60	5,10	Relatief	
1	PA_402100001521733	6,90	4,61	Relatief	
1	PA_402100001521734	7,40	4,98	Relatief	
1	PA_402100001521739	6,40	4,74	Relatief	
1	PA_402100001521740	6,60	5,28	Relatief	
1	PA_402100001521741	8,10	5,07	Relatief	
1	PA_402100001521743	7,60	4,64	Relatief	
1	PA_402100001521745	7,70	5,48	Relatief	

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielaawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001521747	9,70	4,39	Relatief	
1	PA_402100001521748	6,90	4,91	Relatief	
1	PA_402100001521749	7,70	6,03	Relatief	
0	PA_402100001521764	6,40	7,39	Relatief	
1	PA_402100001521752	8,80	4,24	Relatief	
1	PA_402100001521755	6,80	5,32	Relatief	
1	PA_402100001521757	9,30	5,83	Relatief	
1	PA_402100001521769	7,00	5,18	Relatief	
1	PA_402100001521771	6,70	5,24	Relatief	
1	PA_402100001521772	8,80	5,77	Relatief	
1	PA_402100001521775	9,30	5,43	Relatief	
1	PA_402100001521776	7,00	5,07	Relatief	
1	PA_402100001521778	7,90	5,12	Relatief	
1	PA_402100001521779	7,50	4,87	Relatief	
1	PA_402100001521784	7,50	4,35	Relatief	
0	PA_402100001521790	3,70	5,34	Relatief	
1	PA_402100001521792	9,30	4,74	Relatief	
1	PA_402100001521846	7,20	5,06	Relatief	
1	PA_402100001521793	9,10	4,74	Relatief	
1	PA_402100001521799	8,10	5,15	Relatief	
0	PA_402100001521829	3,50	3,52	Relatief	
1	PA_402100001521830	8,70	4,71	Relatief	
1	PA_402100001521831	8,70	6,19	Relatief	
1	PA_402100001521833	7,40	5,38	Relatief	
1	PA_402100001521837	7,00	4,98	Relatief	
1	PA_402100001521838	10,40	4,49	Relatief	
1	PA_402100001521839	8,10	5,39	Relatief	
1	PA_402100001521844	7,40	4,01	Relatief	
1	PA_402100001521848	7,30	4,44	Relatief	
1	PA_402100001521849	7,20	4,72	Relatief	
1	PA_402100001521850	7,20	4,36	Relatief	
1	PA_402100001521851	7,30	4,75	Relatief	
1	PA_402100001521856	7,80	4,54	Relatief	
1	PA_402100001521857	7,80	4,62	Relatief	
1	PA_402100001521860	6,70	5,31	Relatief	
1	PA_402100001521861	7,80	4,64	Relatief	
1	PA_402100001521864	7,90	4,57	Relatief	
1	PA_402100001521865	7,80	5,22	Relatief	
1	PA_402100001521870	8,80	4,68	Relatief	
1	PA_402100001521871	8,70	5,64	Relatief	
1	PA_402100001521872	5,80	6,45	Relatief	
1	PA_402100001521873	10,90	5,13	Relatief	
1	PA_402100001521881	9,90	3,89	Relatief	
1	PA_402100001521882	7,30	4,13	Relatief	
1	PA_402100001521883	9,10	4,54	Relatief	
1	PA_402100001521884	7,60	4,42	Relatief	
0	PA_402100001521930	10,30	4,98	Relatief	
1	PA_402100001521932	7,40	5,49	Relatief	
1	PA_402100001521942	7,30	4,60	Relatief	
1	PA_402100001521947	8,10	4,40	Relatief	
1	PA_402100001521959	7,20	5,05	Relatief	
1	PA_402100001521965	6,20	4,91	Relatief	
1	PA_402100001521972	9,20	5,41	Relatief	
1	PA_402100001521975	9,10	5,01	Relatief	
0	PA_402100001521985	4,40	4,48	Relatief	
0	PA_402100001522013	2,90	4,54	Relatief	
0	PA_402100001522024	4,10	6,57	Relatief	
0	PA_402100001522045	3,50	6,76	Relatief	
1	PA_402100001522047	13,90	6,49	Relatief	
1	PA_402100001522050	11,90	4,54	Relatief	
1	PA_402100001522058	10,10	6,38	Relatief	

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001522059	8,30	7,20	Relatief	
1	PA_402100001522070	9,20	5,01	Relatief	
1	PA_402100001522071	7,30	5,08	Relatief	
1	PA_402100001522072	7,80	5,18	Relatief	
1	PA_402100001522075	10,10	3,76	Relatief	
1	PA_402100001522076	7,80	5,43	Relatief	
1	PA_402100001522077	7,30	5,60	Relatief	
1	PA_402100001522089	7,40	3,93	Relatief	
1	PA_402100001522090	7,30	5,15	Relatief	
1	PA_402100001522092	7,80	5,37	Relatief	
1	PA_402100001522093	7,40	6,75	Relatief	
1	PA_402100001522094	8,60	7,31	Relatief	
1	PA_402100001522095	7,80	6,07	Relatief	
1	PA_402100001522096	6,30	5,05	Relatief	
1	PA_402100001522097	7,30	5,13	Relatief	
1	PA_402100001522100	6,90	4,85	Relatief	
1	PA_402100001522104	8,10	4,91	Relatief	
1	PA_402100001522105	6,80	5,04	Relatief	
1	PA_402100001522106	7,80	5,08	Relatief	
1	PA_402100001522107	8,20	5,15	Relatief	
1	PA_402100001522109	9,00	4,25	Relatief	
1	PA_402100001522110	7,90	5,20	Relatief	
1	PA_402100001522111	8,20	5,19	Relatief	
1	PA_402100001522126	6,50	5,65	Relatief	
1	PA_402100001522117	8,30	4,89	Relatief	
1	PA_402100001522125	8,10	4,92	Relatief	
1	PA_402100001522129	9,50	4,37	Relatief	
1	PA_402100001522132	9,80	5,12	Relatief	
1	PA_402100001522133	6,80	6,11	Relatief	
1	PA_402100001522140	7,00	5,68	Relatief	
1	PA_402100001522141	6,80	4,91	Relatief	
1	PA_402100001522143	9,70	4,10	Relatief	
1	PA_402100001522145	9,20	7,09	Relatief	
1	PA_402100001522152	8,60	4,49	Relatief	
1	PA_402100001522155	8,70	4,80	Relatief	
1	PA_402100001522164	7,40	4,83	Relatief	
1	PA_402100001522165	8,50	4,60	Relatief	
1	PA_402100001522167	7,30	4,37	Relatief	
1	PA_402100001522169	8,40	4,81	Relatief	
1	PA_402100001522173	8,90	4,70	Relatief	
1	PA_402100001522175	8,90	5,33	Relatief	
1	PA_402100001522176	9,50	4,65	Relatief	
1	PA_402100001522177	7,10	4,45	Relatief	
1	PA_402100001522206	10,60	4,38	Relatief	
1	PA_402100001522227	6,50	5,29	Relatief	
1	PA_402100001522231	8,50	5,16	Relatief	
1	PA_402100001522233	9,00	4,46	Relatief	
1	PA_402100001522236	8,30	4,64	Relatief	
1	PA_402100001522242	6,20	4,94	Relatief	
1	PA_402100001522244	5,40	4,84	Relatief	
1	PA_402100001522259	9,40	4,01	Relatief	
1	PA_402100001522260	7,60	4,37	Relatief	
1	PA_402100001522261	9,50	4,22	Relatief	
1	PA_402100001522262	9,00	4,55	Relatief	
1	PA_402100001522263	8,60	4,87	Relatief	
1	PA_402100001522264	6,90	5,15	Relatief	
1	PA_402100001522265	9,30	4,42	Relatief	
0	PA_402100001522311	2,50	5,01	Relatief	
1	PA_402100001522266	8,70	4,62	Relatief	
1	PA_402100001522715	6,30	4,91	Relatief	
1	PA_402100001522281	7,80	5,39	Relatief	

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielaawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001522282	7,80	5,01	Relatief	
1	PA_402100001522283	7,50	4,47	Relatief	
1	PA_402100001522392	7,30	4,95	Relatief	
1	PA_402100001522344	7,60	5,27	Relatief	
0	PA_402100001522296	3,00	5,11	Relatief	
0	PA_402100001522297	5,20	4,64	Relatief	
0	PA_402100001522300	2,40	4,93	Relatief	
1	PA_402100001522318	9,30	5,40	Relatief	
1	PA_402100001522319	7,20	5,34	Relatief	
1	PA_402100001522320	9,00	4,17	Relatief	
1	PA_402100001522321	7,30	5,13	Relatief	
1	PA_402100001522322	8,90	4,16	Relatief	
1	PA_402100001522323	9,00	4,27	Relatief	
1	PA_402100001522324	7,10	5,00	Relatief	
1	PA_402100001522325	7,50	5,06	Relatief	
1	PA_402100001522326	8,20	4,94	Relatief	
1	PA_402100001522327	8,40	4,96	Relatief	
1	PA_402100001522328	8,70	4,96	Relatief	
1	PA_402100001522329	8,00	5,08	Relatief	
1	PA_402100001522330	8,90	5,09	Relatief	
1	PA_402100001522331	8,30	5,11	Relatief	
1	PA_402100001522332	7,50	5,14	Relatief	
1	PA_402100001522333	8,50	5,15	Relatief	
1	PA_402100001522334	8,20	5,17	Relatief	
1	PA_402100001522335	8,20	5,18	Relatief	
1	PA_402100001522336	7,00	5,22	Relatief	
1	PA_402100001522337	7,60	5,32	Relatief	
1	PA_402100001522338	8,10	5,32	Relatief	
1	PA_402100001522339	7,80	5,33	Relatief	
1	PA_402100001522340	7,90	5,32	Relatief	
1	PA_402100001522341	7,40	5,32	Relatief	
1	PA_402100001522342	6,60	5,26	Relatief	
1	PA_402100001522343	7,70	5,24	Relatief	
1	PA_402100001522345	8,60	5,17	Relatief	
1	PA_402100001522346	7,90	5,17	Relatief	
1	PA_402100001522347	7,60	5,07	Relatief	
1	PA_402100001522348	7,80	5,09	Relatief	
1	PA_402100001522349	9,00	4,32	Relatief	
1	PA_402100001522350	7,40	4,92	Relatief	
1	PA_402100001522355	11,00	4,54	Relatief	
0	PA_402100001522357	11,50	4,95	Relatief	
1	PA_402100001522365	9,90	5,18	Relatief	
1	PA_402100001522368	9,90	5,17	Relatief	
1	PA_402100001522373	7,90	4,59	Relatief	
1	PA_402100001522375	7,80	4,41	Relatief	
1	PA_402100001522376	6,80	4,62	Relatief	
1	PA_402100001522379	7,90	4,45	Relatief	
0	PA_402100001522387	16,70	4,89	Relatief	
1	PA_402100001522389	7,50	4,70	Relatief	
1	PA_402100001522395	8,60	4,52	Relatief	
1	PA_402100001522397	8,90	4,66	Relatief	
1	PA_402100001522399	7,30	4,56	Relatief	
0	PA_402100001522400	8,80	4,80	Relatief	
1	PA_402100001522418	7,20	4,69	Relatief	
1	PA_402100001522427	11,20	5,97	Relatief	
1	PA_402100001522430	8,50	4,53	Relatief	
1	PA_402100001522432	8,90	6,66	Relatief	
1	PA_402100001522434	8,10	4,94	Relatief	
1	PA_402100001522439	7,90	4,72	Relatief	
1	PA_402100001522440	9,00	4,37	Relatief	
0	PA_402100001522457	7,70	5,48	Relatief	

Naam	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl.	31
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielaawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
0	PA_402100001522463	2,90	3,96	Relatief	
1	PA_402100001522478	14,00	4,87	Relatief	
1	PA_402100001522493	7,00	5,15	Relatief	
1	PA_402100001522494	7,10	5,76	Relatief	
1	PA_402100001522499	8,80	5,75	Relatief	
1	PA_402100001522500	7,40	5,13	Relatief	
1	PA_402100001522507	5,40	5,25	Relatief	
1	PA_402100001522508	7,50	5,18	Relatief	
1	PA_402100001522511	6,90	4,69	Relatief	
1	PA_402100001522512	6,80	4,62	Relatief	
1	PA_402100001522515	7,40	4,51	Relatief	
1	PA_402100001522516	7,00	4,58	Relatief	
1	PA_402100001522517	6,70	5,22	Relatief	
1	PA_402100001522518	8,20	5,23	Relatief	
1	PA_402100001522519	7,00	5,43	Relatief	
1	PA_402100001522526	7,20	4,63	Relatief	
1	PA_402100001522533	7,20	5,13	Relatief	
1	PA_402100001522539	7,00	5,02	Relatief	
1	PA_402100001522541	9,00	4,65	Relatief	
1	PA_402100001522543	14,00	4,78	Relatief	
1	PA_402100001522544	9,50	4,92	Relatief	
1	PA_402100001522549	11,10	6,75	Relatief	
1	PA_402100001522551	7,20	5,12	Relatief	
1	PA_402100001522552	6,10	5,24	Relatief	
1	PA_402100001522555	7,40	5,14	Relatief	
1	PA_402100001522558	7,30	5,65	Relatief	
1	PA_402100001522559	8,50	4,80	Relatief	
1	PA_402100001522560	6,50	5,33	Relatief	
1	PA_402100001522563	10,60	6,56	Relatief	
1	PA_402100001522572	7,20	4,93	Relatief	
1	PA_402100001522574	8,90	4,16	Relatief	
0	PA_402100001522596	2,60	5,18	Relatief	
1	PA_402100001522669	7,60	5,01	Relatief	
0	PA_402100001522635	3,20	5,60	Relatief	
0	PA_402100001522641	2,10	5,15	Relatief	
1	PA_402100001522643	8,00	4,99	Relatief	
1	PA_402100001522649	11,00	4,57	Relatief	
1	PA_402100001522653	8,80	4,82	Relatief	
1	PA_402100001522670	6,60	5,42	Relatief	
0	PA_402100001522654	15,20	5,38	Relatief	
1	PA_402100001522657	7,20	4,54	Relatief	
1	PA_402100001522658	7,50	4,37	Relatief	
1	PA_402100001522660	7,10	4,54	Relatief	
1	PA_402100001522661	8,80	4,69	Relatief	
1	PA_402100001522663	7,50	6,14	Relatief	
1	PA_402100001522668	7,20	4,48	Relatief	
1	PA_402100001522674	7,90	4,97	Relatief	
1	PA_402100001522677	9,00	4,59	Relatief	
1	PA_402100001522680	6,30	5,17	Relatief	
1	PA_402100001522681	8,20	4,57	Relatief	
1	PA_402100001522682	8,40	4,87	Relatief	
1	PA_402100001522684	7,30	5,38	Relatief	
1	PA_402100001522691	7,40	5,40	Relatief	
1	PA_402100001522692	7,40	4,94	Relatief	
1	PA_402100001522693	8,50	5,65	Relatief	
1	PA_402100001522701	12,00	4,63	Relatief	
1	PA_402100001522706	8,90	4,32	Relatief	
1	PA_402100001522708	6,70	3,61	Relatief	
1	PA_402100001522710	9,50	3,80	Relatief	
1	PA_402100001522726	7,60	4,54	Relatief	
1	PA_402100001522731	9,60	4,20	Relatief	

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001522732	9,30	4,60	Relatief	
1	PA_402100001522736	10,90	5,00	Relatief	
1	PA_402100001522746	9,40	4,76	Relatief	
1	PA_402100001522747	7,80	4,38	Relatief	
1	PA_402100001522748	7,40	6,69	Relatief	
1	PA_402100001522749	9,30	3,59	Relatief	
1	PA_402100001522757	6,70	5,22	Relatief	
1	PA_402100001522758	7,60	4,96	Relatief	
0	PA_402100001522824	2,40	4,11	Relatief	
0	PA_402100001522830	2,50	5,94	Relatief	
1	PA_402100001522900	8,40	4,85	Relatief	
1	PA_402100001522883	7,90	4,68	Relatief	
1	PA_402100001522885	6,00	5,76	Relatief	
1	PA_402100001522886	8,70	5,57	Relatief	
1	PA_402100001522889	5,80	4,47	Relatief	
1	PA_402100001522896	7,30	4,66	Relatief	
1	PA_402100001522906	7,30	4,47	Relatief	
1	PA_402100001522908	8,50	4,52	Relatief	
1	PA_402100001522911	7,70	4,84	Relatief	
1	PA_402100001522916	6,50	4,43	Relatief	
1	PA_402100001522921	7,90	5,05	Relatief	
1	PA_402100001522923	9,30	4,57	Relatief	
0	PA_402100001522955	2,80	4,47	Relatief	
0	PA_402100001522965	2,80	4,57	Relatief	
1	PA_402100001522979	10,70	4,34	Relatief	
1	PA_402100001522992	8,00	4,43	Relatief	
1	PA_402100001523020	7,10	4,43	Relatief	
1	PA_402100001523021	7,90	4,58	Relatief	
1	PA_402100001523023	7,80	5,42	Relatief	
0	PA_402100001523067	3,80	4,59	Relatief	
1	PA_402100001523078	8,70	4,41	Relatief	
1	PA_402100001523082	6,10	4,64	Relatief	
1	PA_402100001523083	9,00	4,23	Relatief	
0	PA_402100001523123	2,30	4,67	Relatief	
1	PA_402100001523089	9,30	5,01	Relatief	
0	PA_402100001523155	2,40	4,78	Relatief	
0	PA_402100001523160	4,00	5,37	Relatief	
1	PA_402100001523178	11,80	3,91	Relatief	
1	PA_402100001523179	9,00	7,30	Relatief	
1	PA_402100001523181	4,60	5,90	Relatief	
1	PA_402100001523189	12,60	4,14	Relatief	
1	PA_402100001523190	13,60	4,00	Relatief	
1	PA_402100001523195	9,50	4,60	Relatief	
1	PA_402100001523196	7,20	5,20	Relatief	
1	PA_402100001523197	7,10	5,27	Relatief	
1	PA_402100001523198	5,80	5,01	Relatief	
1	PA_402100001523205	8,40	4,82	Relatief	
1	PA_402100001523207	7,40	4,93	Relatief	
1	PA_402100001523208	7,40	5,95	Relatief	
1	PA_402100001523210	7,90	5,37	Relatief	
1	PA_402100001523213	7,20	4,57	Relatief	
1	PA_402100001523215	8,70	4,66	Relatief	
1	PA_402100001523216	9,20	4,62	Relatief	
1	PA_402100001523219	7,20	4,30	Relatief	
0	PA_402100001523262	2,10	6,47	Relatief	
0	PA_402100001523287	2,70	5,33	Relatief	
0	PA_402100001523292	2,40	3,88	Relatief	
0	PA_402100001523311	2,60	4,92	Relatief	
0	PA_402100001523349	2,60	5,83	Relatief	
0	PA_402100001523350	4,00	5,58	Relatief	
0	PA_402100001523354	3,60	4,58	Relatief	

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielaawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001523366	7,70	4,69	Relatief	
1	PA_402100001523367	7,50	4,53	Relatief	
1	PA_402100001523368	6,00	4,76	Relatief	
1	PA_402100001523370	9,00	5,34	Relatief	
1	PA_402100001523380	7,60	4,47	Relatief	
1	PA_402100001523389	7,40	4,53	Relatief	
1	PA_402100001523393	6,90	5,40	Relatief	
1	PA_402100001523394	7,40	4,50	Relatief	
1	PA_402100001523395	9,90	4,90	Relatief	
0	PA_402100001523396	6,70	5,37	Relatief	
1	PA_402100001523397	7,80	5,10	Relatief	
1	PA_402100001523398	8,20	4,61	Relatief	
1	PA_402100001523399	6,80	4,71	Relatief	
1	PA_402100001523400	8,10	4,59	Relatief	
1	PA_402100001523401	7,50	5,32	Relatief	
1	PA_402100001523402	7,50	4,75	Relatief	
1	PA_402100001523403	9,40	5,32	Relatief	
1	PA_402100001523404	7,30	5,02	Relatief	
1	PA_402100001523405	8,00	4,54	Relatief	
1	PA_402100001523406	7,70	5,06	Relatief	
1	PA_402100001523407	8,80	4,84	Relatief	
1	PA_402100001523408	7,30	5,10	Relatief	
1	PA_402100001523409	8,70	4,28	Relatief	
0	PA_402100001523417	2,30	6,84	Relatief	
0	PA_402100001523425	2,40	6,85	Relatief	
0	PA_402100001523443	2,40	3,67	Relatief	
0	PA_402100001523444	2,40	6,83	Relatief	
0	PA_402100001523462	2,70	6,54	Relatief	
0	PA_402100001523505	2,10	5,13	Relatief	
0	PA_402100001523519	10,40	3,75	Relatief	
0	PA_402100001523538	4,70	6,66	Relatief	
1	PA_402100001523563	6,10	5,23	Relatief	
1	PA_402100001523565	4,00	5,20	Relatief	
1	PA_402100001523566	6,60	5,37	Relatief	
1	PA_402100001523579	11,40	5,20	Relatief	
1	PA_402100001523597	9,30	4,56	Relatief	
1	PA_402100001523598	7,60	4,35	Relatief	
1	PA_402100001523599	7,20	4,26	Relatief	
1	PA_402100001523600	7,10	4,33	Relatief	
1	PA_402100001523601	9,00	4,72	Relatief	
0	PA_402100001523652	2,40	6,23	Relatief	
0	PA_402100001523662	2,50	6,50	Relatief	
0	PA_402100001523664	2,60	7,21	Relatief	
0	PA_402100001523666	3,50	3,87	Relatief	
0	PA_402100001523685	4,70	5,20	Relatief	
0	PA_402100001523694	3,70	5,23	Relatief	
0	PA_402100001523714	4,60	4,83	Relatief	
0	PA_402100001523725	4,60	3,22	Relatief	
0	PA_402100001523728	2,70	4,49	Relatief	
0	PA_402100001523733	3,50	3,66	Relatief	
0	PA_402100001523737	2,60	4,19	Relatief	
1	PA_402100001523746	8,60	4,49	Relatief	
1	PA_402100001523749	7,30	4,68	Relatief	
1	PA_402100001523750	7,60	4,61	Relatief	
1	PA_402100001523752	7,70	4,54	Relatief	
1	PA_402100001523753	7,10	4,64	Relatief	
1	PA_402100001523755	8,10	4,52	Relatief	
1	PA_402100001523760	9,40	3,69	Relatief	
1	PA_402100001523769	9,10	3,52	Relatief	
1	PA_402100001523770	8,30	7,32	Relatief	
1	PA_402100001523771	7,40	7,24	Relatief	

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielaawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001523772	8,60	7,13	Relatief	
1	PA_402100001523775	8,70	5,33	Relatief	
1	PA_402100001523777	8,70	6,63	Relatief	
1	PA_402100001523778	9,60	3,56	Relatief	
1	PA_402100001523787	7,40	5,59	Relatief	
1	PA_402100001523788	7,40	5,85	Relatief	
1	PA_402100001523789	7,80	5,60	Relatief	
0	PA_402100001523815	3,90	4,92	Relatief	
0	PA_402100001523824	3,00	5,15	Relatief	
0	PA_402100001523835	4,40	5,85	Relatief	
1	PA_402100001523872	13,40	4,08	Relatief	
1	PA_402100001523873	11,10	4,56	Relatief	
1	PA_402100001523874	12,00	3,97	Relatief	
1	PA_402100001523932	6,80	4,62	Relatief	
1	PA_402100001523933	9,00	4,48	Relatief	
1	PA_402100001523934	8,40	4,78	Relatief	
1	PA_402100001523935	7,40	4,87	Relatief	
0	PA_402100001523895	2,80	4,30	Relatief	
0	PA_402100001523913	2,70	5,37	Relatief	
0	PA_402100001523915	2,50	5,34	Relatief	
0	PA_402100001523916	4,10	5,60	Relatief	
1	PA_402100001523925	8,20	5,90	Relatief	
1	PA_402100001523927	7,30	5,69	Relatief	
1	PA_402100001523930	9,80	4,79	Relatief	
1	PA_402100001523931	8,60	4,56	Relatief	
1	PA_402100001523948	7,00	5,11	Relatief	
1	PA_402100001523949	7,60	4,21	Relatief	
1	PA_402100001523950	7,70	4,41	Relatief	
1	PA_402100001523951	7,40	5,11	Relatief	
1	PA_402100001523952	8,40	4,63	Relatief	
1	PA_402100001523953	7,20	7,15	Relatief	
1	PA_402100001523958	7,30	5,14	Relatief	
1	PA_402100001523959	9,00	4,58	Relatief	
1	PA_402100001523960	9,40	4,47	Relatief	
1	PA_402100001523961	8,30	4,48	Relatief	
1	PA_402100001523965	10,10	5,83	Relatief	
1	PA_402100001523968	6,80	4,59	Relatief	
1	PA_402100001523969	7,00	6,68	Relatief	
1	PA_402100001523970	7,10	4,75	Relatief	
1	PA_402100001523971	6,20	4,55	Relatief	
1	PA_402100001524143	6,80	4,99	Relatief	
1	PA_402100001523974	7,70	4,60	Relatief	
0	PA_402100001523993	6,20	5,16	Relatief	
1	PA_402100001524066	8,70	5,07	Relatief	
1	PA_402100001524025	7,20	5,60	Relatief	
1	PA_402100001524033	7,80	5,14	Relatief	
1	PA_402100001524034	11,70	4,89	Relatief	
1	PA_402100001524035	7,70	4,76	Relatief	
1	PA_402100001524036	8,40	4,63	Relatief	
1	PA_402100001524039	7,50	6,00	Relatief	
1	PA_402100001524040	9,40	4,82	Relatief	
0	PA_402100001524051	2,60	4,80	Relatief	
0	PA_402100001524052	4,10	4,75	Relatief	
1	PA_402100001524061	8,00	4,33	Relatief	
1	PA_402100001524062	6,60	4,57	Relatief	
1	PA_402100001524063	7,70	4,44	Relatief	
0	PA_402100001524087	3,50	5,16	Relatief	
0	PA_402100001524089	4,70	5,51	Relatief	
0	PA_402100001524095	5,00	4,60	Relatief	
0	PA_402100001524101	3,80	4,51	Relatief	
1	PA_402100001524125	7,60	4,68	Relatief	

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielaawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001524126	7,50	4,51	Relatief	
1	PA_402100001524140	6,60	5,44	Relatief	
1	PA_402100001524134	8,10	5,33	Relatief	
1	PA_402100001524135	8,80	4,72	Relatief	
1	PA_402100001524139	6,90	5,37	Relatief	
0	PA_402100001524187	2,60	5,45	Relatief	
1	PA_402100001524146	7,20	4,97	Relatief	
1	PA_402100001524147	6,30	5,54	Relatief	
1	PA_402100001524148	6,30	5,02	Relatief	
1	PA_402100001524149	7,20	5,28	Relatief	
1	PA_402100001524150	6,50	4,94	Relatief	
1	PA_402100001524151	7,70	4,96	Relatief	
1	PA_402100001524153	8,70	5,17	Relatief	
1	PA_402100001524154	8,20	5,39	Relatief	
1	PA_402100001524155	7,70	5,39	Relatief	
1	PA_402100001524156	8,50	5,13	Relatief	
1	PA_402100001524157	8,10	5,28	Relatief	
1	PA_402100001524158	9,00	4,53	Relatief	
1	PA_402100001524367	7,10	4,92	Relatief	
1	PA_402100001524161	7,30	5,38	Relatief	
1	PA_402100001524162	7,10	6,31	Relatief	
1	PA_402100001524164	10,20	6,19	Relatief	
1	PA_402100001524165	8,20	6,47	Relatief	
1	PA_402100001524166	7,40	6,57	Relatief	
1	PA_402100001524167	8,30	5,41	Relatief	
1	PA_402100001524168	8,20	4,22	Relatief	
1	PA_402100001524169	8,40	4,83	Relatief	
1	PA_402100001524171	7,80	5,51	Relatief	
1	PA_402100001524172	6,70	5,57	Relatief	
0	PA_402100001524196	2,40	4,62	Relatief	
0	PA_402100001524197	2,50	4,36	Relatief	
0	PA_402100001524212	2,40	4,55	Relatief	
0	PA_402100001524214	4,20	5,29	Relatief	
1	PA_402100001524220	6,90	4,78	Relatief	
1	PA_402100001524221	7,30	4,46	Relatief	
1	PA_402100001524226	9,10	4,95	Relatief	
1	PA_402100001524228	7,60	4,36	Relatief	
1	PA_402100001524238	8,20	4,45	Relatief	
1	PA_402100001525494	9,00	4,40	Relatief	
0	PA_402100001524239	7,60	4,72	Relatief	
0	PA_402100001524251	5,60	4,80	Relatief	
0	PA_402100001524260	3,10	4,48	Relatief	
0	PA_402100001524279	3,60	4,43	Relatief	
0	PA_402100001524296	3,50	4,20	Relatief	
1	PA_402100001524321	7,40	4,92	Relatief	
1	PA_402100001524322	5,20	6,52	Relatief	
1	PA_402100001524323	8,30	5,73	Relatief	
1	PA_402100001524328	6,70	5,17	Relatief	
1	PA_402100001524329	6,70	5,10	Relatief	
1	PA_402100001524335	6,70	5,16	Relatief	
1	PA_402100001524342	3,90	5,22	Relatief	
1	PA_402100001524343	8,50	5,21	Relatief	
1	PA_402100001524344	10,40	5,23	Relatief	
1	PA_402100001524368	8,80	4,97	Relatief	
1	PA_402100001524357	7,30	5,48	Relatief	
1	PA_402100001524358	7,40	5,50	Relatief	
1	PA_402100001524366	8,50	5,03	Relatief	
0	PA_402100001524385	11,10	6,18	Relatief	
0	PA_402100001524413	2,40	3,84	Relatief	
0	PA_402100001524463	10,40	5,76	Relatief	
0	PA_402100001524471	4,50	4,96	Relatief	

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielaawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
0	PA_402100001524475	4,40	4,64	Relatief	
0	PA_402100001524484	3,70	5,07	Relatief	
1	PA_402100001524513	6,60	5,37	Relatief	
1	PA_402100001524521	8,90	5,08	Relatief	
1	PA_402100001524522	8,40	4,73	Relatief	
1	PA_402100001524523	7,70	4,87	Relatief	
1	PA_402100001524557	6,40	5,39	Relatief	
1	PA_402100001524562	7,20	4,43	Relatief	
1	PA_402100001524563	7,80	4,69	Relatief	
0	PA_402100001524565	2,50	4,02	Relatief	
0	PA_402100001524600	2,40	4,95	Relatief	
0	PA_402100001524669	4,20	4,76	Relatief	
1	PA_402100001525495	9,00	4,67	Relatief	
1	PA_402100001524710	8,60	4,79	Relatief	
1	PA_402100001524711	8,70	5,47	Relatief	
1	PA_402100001524716	8,60	5,37	Relatief	
1	PA_402100001524720	7,20	4,54	Relatief	
1	PA_402100001524721	8,10	4,81	Relatief	
1	PA_402100001524725	7,50	5,19	Relatief	
1	PA_402100001524726	7,30	5,18	Relatief	
1	PA_402100001524728	7,40	5,88	Relatief	
1	PA_402100001524729	7,80	4,78	Relatief	
1	PA_402100001524737	7,50	4,70	Relatief	
1	PA_402100001524738	8,60	4,16	Relatief	
1	PA_402100001524748	6,70	4,78	Relatief	
1	PA_402100001524749	8,30	3,80	Relatief	
1	PA_402100001524750	8,80	4,42	Relatief	
1	PA_402100001524751	8,30	3,93	Relatief	
0	PA_402100001524768	7,50	3,24	Relatief	
0	PA_402100001524777	4,10	4,72	Relatief	
0	PA_402100001524780	4,70	6,97	Relatief	
0	PA_402100001524783	3,70	4,97	Relatief	
0	PA_402100001524829	2,60	6,17	Relatief	
0	PA_402100001524830	2,60	6,51	Relatief	
0	PA_402100001524856	4,20	3,87	Relatief	
0	PA_402100001524864	4,50	4,85	Relatief	
0	PA_402100001524879	4,00	4,51	Relatief	
0	PA_402100001524883	3,60	6,60	Relatief	
1	PA_402100001524901	6,40	5,27	Relatief	
1	PA_402100001524903	8,80	4,81	Relatief	
1	PA_402100001524905	8,60	4,49	Relatief	
1	PA_402100001524906	9,00	4,33	Relatief	
1	PA_402100001524908	7,60	4,44	Relatief	
1	PA_402100001524909	5,10	6,62	Relatief	
1	PA_402100001524910	7,30	4,44	Relatief	
0	PA_402100001524911	3,20	7,04	Relatief	
1	PA_402100001524926	8,50	5,53	Relatief	
1	PA_402100001524927	10,00	5,54	Relatief	
1	PA_402100001524928	6,50	5,32	Relatief	
1	PA_402100001524929	6,80	5,45	Relatief	
1	PA_402100001524930	5,80	5,07	Relatief	
1	PA_402100001524931	7,30	5,04	Relatief	
1	PA_402100001524932	7,20	5,08	Relatief	
1	PA_402100001524938	7,40	4,73	Relatief	
0	PA_402100001524957	3,60	5,52	Relatief	
1	PA_402100001524948	10,60	5,72	Relatief	
0	PA_402100001524969	2,70	7,54	Relatief	
0	PA_402100001524973	2,90	4,76	Relatief	
0	PA_402100001525029	4,00	5,39	Relatief	
0	PA_402100001525058	2,50	6,10	Relatief	
0	PA_402100001525063	4,70	5,40	Relatief	

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001525083	13,60	4,39	Relatief	
1	PA_402100001525094	9,00	4,29	Relatief	
1	PA_402100001525095	8,50	4,35	Relatief	
1	PA_402100001525102	11,80	4,60	Relatief	
1	PA_402100001525103	8,20	4,78	Relatief	
1	PA_402100001525112	11,20	5,15	Relatief	
1	PA_402100001525113	12,10	4,97	Relatief	
1	PA_402100001525114	8,30	4,80	Relatief	
1	PA_402100001525115	8,50	4,91	Relatief	
1	PA_402100001525123	8,80	4,39	Relatief	
1	PA_402100001525124	8,00	4,19	Relatief	
1	PA_402100001525132	6,90	5,08	Relatief	
1	PA_402100001525133	7,90	5,29	Relatief	
1	PA_402100001525134	8,20	4,39	Relatief	
1	PA_402100001525135	8,60	4,58	Relatief	
1	PA_402100001525142	8,30	4,24	Relatief	
1	PA_402100001525143	8,60	4,54	Relatief	
0	PA_402100001525155	2,70	6,63	Relatief	
0	PA_402100001525227	2,90	4,60	Relatief	
0	PA_402100001525229	2,70	5,24	Relatief	
1	PA_402100001525237	8,00	4,72	Relatief	
0	PA_402100001525243	6,80	7,05	Relatief	
0	PA_402100001525257	9,80	4,78	Relatief	
0	PA_402100001525279	2,30	6,65	Relatief	
1	PA_402100001525286	9,30	4,93	Relatief	
1	PA_402100001525290	8,90	4,74	Relatief	
1	PA_402100001525291	9,60	4,62	Relatief	
1	PA_402100001525297	9,60	4,41	Relatief	
1	PA_402100001525298	7,70	4,24	Relatief	
1	PA_402100001525304	9,60	3,85	Relatief	
1	PA_402100001525308	9,50	4,26	Relatief	
1	PA_402100001525309	9,10	5,01	Relatief	
1	PA_402100001525310	7,40	5,33	Relatief	
1	PA_402100001525311	9,00	5,12	Relatief	
1	PA_402100001525314	9,00	3,70	Relatief	
1	PA_402100001525317	9,20	4,15	Relatief	
1	PA_402100001525318	6,00	4,81	Relatief	
1	PA_402100001525319	9,20	4,64	Relatief	
1	PA_402100001525320	7,20	5,10	Relatief	
1	PA_402100001525321	9,30	4,46	Relatief	
1	PA_402100001525332	8,20	5,11	Relatief	
1	PA_402100001525333	9,40	5,02	Relatief	
1	PA_402100001525362	6,60	3,66	Relatief	
0	PA_402100001525383	2,30	4,11	Relatief	
0	PA_402100001525384	3,60	3,91	Relatief	
0	PA_402100001525410	4,90	4,69	Relatief	
1	PA_402100001525412	9,60	4,94	Relatief	
0	PA_402100001525436	2,60	4,75	Relatief	
0	PA_402100001525444	2,40	6,27	Relatief	
1	PA_402100001525496	7,80	5,16	Relatief	
1	PA_402100001525458	6,50	5,03	Relatief	
1	PA_402100001525459	8,00	4,57	Relatief	
1	PA_402100001525465	8,90	4,70	Relatief	
1	PA_402100001525466	7,00	4,15	Relatief	
1	PA_402100001525469	7,70	5,66	Relatief	
1	PA_402100001525470	8,70	4,36	Relatief	
1	PA_402100001525475	6,80	4,45	Relatief	
1	PA_402100001525481	9,60	4,92	Relatief	
1	PA_402100001525482	7,80	4,61	Relatief	
1	PA_402100001525483	9,20	4,63	Relatief	
1	PA_402100001525485	9,00	4,37	Relatief	

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielaawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001525486	8,20	4,50	Relatief	
1	PA_402100001525487	7,20	4,34	Relatief	
1	PA_402100001525492	6,90	5,17	Relatief	
1	PA_402100001525493	7,70	4,65	Relatief	
1	PA_402100001525500	8,90	5,27	Relatief	
0	PA_402100001525502	2,60	4,81	Relatief	
0	PA_402100001525507	2,90	5,19	Relatief	
1	PA_402100001525513	8,00	4,33	Relatief	
1	PA_402100001525516	8,60	4,82	Relatief	
1	PA_402100001525517	8,70	4,70	Relatief	
1	PA_402100001525519	6,90	5,09	Relatief	
1	PA_402100001525528	7,30	4,41	Relatief	
1	PA_402100001525529	6,40	5,28	Relatief	
1	PA_402100001525530	8,50	4,78	Relatief	
1	PA_402100001525531	7,00	4,69	Relatief	
0	PA_402100001525534	6,50	5,27	Relatief	
1	PA_402100001525535	9,10	4,53	Relatief	
1	PA_402100001525537	8,40	5,39	Relatief	
1	PA_402100001525538	6,00	6,35	Relatief	
1	PA_402100001525539	7,90	6,00	Relatief	
1	PA_402100001525540	8,60	6,03	Relatief	
0	PA_402100001525549	12,00	4,73	Relatief	
1	PA_402100001525551	7,80	5,41	Relatief	
0	PA_402100001525554	2,90	4,55	Relatief	
0	PA_402100001525565	2,30	6,85	Relatief	
0	PA_402100001525584	2,40	3,94	Relatief	
0	PA_402100001525606	7,80	5,89	Relatief	
0	PA_402100001525614	8,50	3,88	Relatief	
0	PA_402100001525619	3,40	4,77	Relatief	
1	PA_402100001525623	7,90	5,62	Relatief	
1	PA_402100001525628	7,40	4,40	Relatief	
1	PA_402100001525629	8,00	4,62	Relatief	
1	PA_402100001525630	7,70	4,50	Relatief	
1	PA_402100001525631	7,40	5,27	Relatief	
1	PA_402100001525633	9,10	5,26	Relatief	
1	PA_402100001525634	7,60	5,10	Relatief	
1	PA_402100001525642	7,20	4,52	Relatief	
1	PA_402100001525643	8,90	5,26	Relatief	
0	PA_402100001525687	2,70	5,16	Relatief	
0	PA_402100001525698	7,60	4,75	Relatief	
0	PA_402100001525699	9,00	4,43	Relatief	
1	PA_402100001525705	8,70	4,49	Relatief	
1	PA_402100001525706	6,90	5,28	Relatief	
1	PA_402100001525710	7,90	6,72	Relatief	
1	PA_402100001525713	9,30	4,33	Relatief	
1	PA_402100001525717	7,30	5,08	Relatief	
1	PA_402100001525720	10,20	4,05	Relatief	
1	PA_402100001525727	5,40	4,67	Relatief	
1	PA_402100001525729	7,20	4,44	Relatief	
0	PA_402100001525754	3,20	4,46	Relatief	
1	PA_402100001525734	10,60	4,89	Relatief	
1	PA_402100001525738	7,60	5,27	Relatief	
1	PA_402100001525740	7,40	4,81	Relatief	
1	PA_402100001525746	11,00	4,31	Relatief	
0	PA_402100001525784	3,00	4,14	Relatief	
1	PA_402100001525803	7,90	4,99	Relatief	
0	PA_402100001525814	4,40	4,76	Relatief	
1	PA_402100001525819	8,70	4,59	Relatief	
1	PA_402100001525820	7,70	4,85	Relatief	
1	PA_402100001525824	8,60	5,21	Relatief	
1	PA_402100001525825	9,30	4,31	Relatief	

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001525840	8,70	4,57	Relatief	
1	PA_402100001525843	7,00	4,75	Relatief	
1	PA_402100001525844	4,00	5,04	Relatief	
0	PA_402100001526403	2,20	3,96	Relatief	
1	PA_402100001525901	7,70	4,70	Relatief	
1	PA_402100001525903	9,50	4,49	Relatief	
1	PA_402100001525906	8,80	4,42	Relatief	
1	PA_402100001525909	8,60	4,96	Relatief	
0	PA_402100001525911	7,70	4,58	Relatief	
1	PA_402100001525912	7,90	4,59	Relatief	
1	PA_402100001525915	7,40	4,77	Relatief	
1	PA_402100001525916	7,10	4,53	Relatief	
1	PA_402100001526102	8,50	5,29	Relatief	
1	PA_402100001525918	11,20	5,16	Relatief	
1	PA_402100001525919	9,40	5,66	Relatief	
1	PA_402100001525921	9,10	4,54	Relatief	
1	PA_402100001525923	7,80	5,30	Relatief	
1	PA_402100001525925	9,40	7,08	Relatief	
1	PA_402100001525927	8,30	5,42	Relatief	
1	PA_402100001525931	8,30	4,95	Relatief	
0	PA_402100001525935	10,80	4,22	Relatief	
1	PA_402100001525939	6,20	4,77	Relatief	
0	PA_402100001525952	5,80	4,58	Relatief	
1	PA_402100001525953	9,70	4,77	Relatief	
0	PA_402100001525958	2,70	4,61	Relatief	
0	PA_402100001525961	2,20	4,87	Relatief	
0	PA_402100001525971	3,60	5,31	Relatief	
1	PA_402100001525984	8,70	4,56	Relatief	
1	PA_402100001525985	9,30	7,04	Relatief	
1	PA_402100001525986	7,40	6,78	Relatief	
1	PA_402100001525989	7,30	5,46	Relatief	
1	PA_402100001525990	5,90	4,68	Relatief	
1	PA_402100001525992	9,60	4,97	Relatief	
1	PA_402100001525996	8,90	4,97	Relatief	
0	PA_402100001526010	3,00	5,50	Relatief	
1	PA_402100001526014	9,10	7,04	Relatief	
1	PA_402100001526024	8,70	5,09	Relatief	
1	PA_402100001526026	8,50	4,18	Relatief	
1	PA_402100001526028	6,80	4,90	Relatief	
0	PA_402100001526044	10,20	5,44	Relatief	
0	PA_402100001526056	3,10	5,21	Relatief	
1	PA_402100001526068	5,70	4,30	Relatief	
0	PA_402100001526071	7,80	3,81	Relatief	
0	PA_402100001526072	2,30	6,08	Relatief	
1	PA_402100001526074	8,20	7,61	Relatief	
1	PA_402100001526077	6,60	5,06	Relatief	
0	PA_402100001526078	3,00	5,14	Relatief	
0	PA_402100001526079	3,30	5,19	Relatief	
1	PA_402100001526087	8,60	5,51	Relatief	
1	PA_402100001526088	9,10	4,22	Relatief	
1	PA_402100001526092	7,70	4,72	Relatief	
1	PA_402100001526095	8,10	7,03	Relatief	
1	PA_402100001526100	8,30	4,34	Relatief	
1	PA_402100001526101	7,80	4,87	Relatief	
0	PA_402100001526126	3,20	4,96	Relatief	
1	PA_402100001526137	8,80	4,24	Relatief	
1	PA_402100001526667	8,10	4,86	Relatief	
1	PA_402100001526145	7,40	3,65	Relatief	
1	PA_402100001526173	7,30	5,26	Relatief	
1	PA_402100001526174	9,10	5,35	Relatief	
1	PA_402100001526171	12,80	4,21	Relatief	

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001526172	7,50	5,65	Relatief	
1	PA_402100001526181	6,00	4,12	Relatief	
1	PA_402100001526184	6,70	5,39	Relatief	
1	PA_402100001526185	8,20	4,87	Relatief	
0	PA_402100001526191	4,90	4,76	Relatief	
0	PA_402100001526196	2,50	4,52	Relatief	
0	PA_402100001526200	8,60	4,81	Relatief	
0	PA_402100001526215	3,80	4,93	Relatief	
1	PA_402100001526226	7,90	5,11	Relatief	
1	PA_402100001526227	7,30	4,82	Relatief	
1	PA_402100001526232	7,20	5,96	Relatief	
1	PA_402100001526233	7,50	4,69	Relatief	
1	PA_402100001526235	7,20	4,80	Relatief	
1	PA_402100001526236	9,20	5,01	Relatief	
1	PA_402100001526237	6,30	4,77	Relatief	
1	PA_402100001526238	7,70	4,72	Relatief	
1	PA_402100001526239	7,50	5,37	Relatief	
1	PA_402100001526245	5,60	5,31	Relatief	
1	PA_402100001526246	5,90	4,68	Relatief	
1	PA_402100001526250	7,90	5,30	Relatief	
1	PA_402100001526251	7,30	4,88	Relatief	
1	PA_402100001526253	7,80	5,35	Relatief	
1	PA_402100001526256	8,90	4,44	Relatief	
1	PA_402100001526257	7,40	4,92	Relatief	
1	PA_402100001526262	7,40	4,82	Relatief	
1	PA_402100001526269	7,40	5,21	Relatief	
1	PA_402100001526271	7,10	4,61	Relatief	
1	PA_402100001526273	7,30	4,35	Relatief	
1	PA_402100001526278	7,20	4,74	Relatief	
1	PA_402100001526281	7,90	4,55	Relatief	
1	PA_402100001526291	8,60	3,64	Relatief	
1	PA_402100001526299	6,30	4,93	Relatief	
1	PA_402100001526303	7,70	4,38	Relatief	
1	PA_402100001526306	6,70	6,21	Relatief	
1	PA_402100001526327	8,90	4,92	Relatief	
1	PA_402100001526328	7,80	4,51	Relatief	
1	PA_402100001526331	7,30	4,23	Relatief	
1	PA_402100001526332	9,60	4,49	Relatief	
1	PA_402100001526333	9,50	4,52	Relatief	
1	PA_402100001526335	9,70	4,02	Relatief	
1	PA_402100001526337	9,60	7,23	Relatief	
1	PA_402100001526341	6,70	5,18	Relatief	
1	PA_402100001526342	7,90	4,43	Relatief	
1	PA_402100001526343	7,50	6,13	Relatief	
1	PA_402100001526344	7,30	5,18	Relatief	
1	PA_402100001526345	6,90	5,02	Relatief	
1	PA_402100001526349	7,40	4,99	Relatief	
1	PA_402100001526350	9,00	4,63	Relatief	
1	PA_402100001526353	7,30	4,72	Relatief	
1	PA_402100001526356	7,40	4,97	Relatief	
1	PA_402100001526358	9,00	5,28	Relatief	
1	PA_402100001526359	6,90	4,97	Relatief	
1	PA_402100001526380	7,50	4,57	Relatief	
1	PA_402100001526408	6,70	4,57	Relatief	
1	PA_402100001526410	9,50	4,41	Relatief	
0	PA_402100001526416	6,40	6,35	Relatief	
0	PA_402100001526436	2,40	4,55	Relatief	
0	PA_402100001526437	3,00	4,97	Relatief	
0	PA_402100001526452	7,10	3,91	Relatief	
0	PA_402100001526453	3,40	3,90	Relatief	
1	PA_402100001526455	7,30	4,41	Relatief	

Naam	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl.	31
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielaawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
0	PA_402100001526456	2,30	5,10	Relatief	
0	PA_402100001526482	2,80	7,60	Relatief	
1	PA_402100001526488	7,70	4,58	Relatief	
1	PA_402100001526489	7,40	5,26	Relatief	
1	PA_402100001526493	12,70	5,85	Relatief	
0	PA_402100001526502	9,80	4,76	Relatief	
1	PA_402100001526503	8,80	4,34	Relatief	
0	PA_402100001526545	4,80	4,83	Relatief	
1	PA_402100001526504	9,90	5,54	Relatief	
1	PA_402100001526505	8,30	4,68	Relatief	
0	PA_402100001526508	3,50	5,40	Relatief	
1	PA_402100001526511	7,80	5,06	Relatief	
1	PA_402100001526512	7,30	5,06	Relatief	
1	PA_402100001526513	7,30	5,10	Relatief	
1	PA_402100001526514	7,80	5,08	Relatief	
0	PA_402100001526522	2,40	4,51	Relatief	
0	PA_402100001526525	2,40	5,82	Relatief	
0	PA_402100001526527	3,60	4,95	Relatief	
1	PA_402100001526534	17,30	5,34	Relatief	
1	PA_402100001526584	8,50	4,33	Relatief	
1	PA_402100001526570	8,40	4,64	Relatief	
0	PA_402100001526574	3,50	5,29	Relatief	
0	PA_402100001526589	5,20	5,10	Relatief	
1	PA_402100001526600	4,70	4,80	Relatief	
1	PA_402100001526604	7,30	5,65	Relatief	
1	PA_402100001526613	11,00	4,64	Relatief	
1	PA_402100001526614	9,00	4,88	Relatief	
1	PA_402100001526627	7,30	5,22	Relatief	
0	PA_402100001526630	5,40	4,84	Relatief	
1	PA_402100001526635	9,30	4,38	Relatief	
1	PA_402100001526636	8,20	3,86	Relatief	
1	PA_402100001526637	9,00	4,38	Relatief	
1	PA_402100001526652	7,80	4,50	Relatief	
1	PA_402100001526657	8,00	4,87	Relatief	
1	PA_402100001526658	7,80	4,90	Relatief	
1	PA_402100001526660	8,00	4,89	Relatief	
1	PA_402100001526661	8,10	4,91	Relatief	
1	PA_402100001526662	8,00	4,88	Relatief	
1	PA_402100001526668	8,60	4,91	Relatief	
1	PA_402100001526677	8,60	4,94	Relatief	
1	PA_402100001526678	9,90	3,91	Relatief	
1	PA_402100001526679	7,90	4,51	Relatief	
1	PA_402100001526687	7,40	4,79	Relatief	
0	PA_402100001526691	2,30	4,82	Relatief	
0	PA_402100001526696	3,70	4,01	Relatief	
0	PA_402100001526704	2,90	5,43	Relatief	
0	PA_402100001526705	3,00	5,49	Relatief	
0	PA_402100001526796	2,30	4,81	Relatief	
0	PA_402100001526831	11,50	5,33	Relatief	
0	PA_402100001526832	2,90	4,43	Relatief	
0	PA_402100001526870	4,40	4,51	Relatief	
0	PA_402100001526895	2,30	4,08	Relatief	
1	PA_402100001526897	8,80	4,56	Relatief	
0	PA_402100001526899	2,20	3,84	Relatief	
0	PA_402100001526924	2,30	6,85	Relatief	
1	PA_402100001526942	5,90	5,06	Relatief	
1	PA_402100001526953	8,90	5,74	Relatief	
1	PA_402100001526962	8,90	7,07	Relatief	
0	PA_402100001527024	2,70	4,24	Relatief	
0	PA_402100001527026	2,40	3,96	Relatief	
0	PA_402100001527028	2,90	6,32	Relatief	

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
0	PA_402100001527039	3,60	4,91	Relatief	
1	PA_402100001527072	7,50	4,87	Relatief	
0	PA_402100001527076	4,40	5,85	Relatief	
0	PA_402100001527084	3,40	7,42	Relatief	
0	PA_402100001527124	8,10	6,71	Relatief	
1	PA_402100001527129	8,10	4,91	Relatief	
1	PA_402100001527144	8,60	5,02	Relatief	
1	PA_402100001527174	7,00	5,48	Relatief	
1	PA_402100001527175	6,40	4,95	Relatief	
1	PA_402100001527176	6,10	5,26	Relatief	
1	PA_402100001527177	7,70	4,62	Relatief	
1	PA_402100001527186	7,80	5,07	Relatief	
1	PA_402100001527187	7,70	4,73	Relatief	
1	PA_402100001527190	27,40	7,19	Relatief	
1	PA_402100001527191	7,50	5,91	Relatief	
1	PA_402100001527201	7,40	4,00	Relatief	
1	PA_402100001527202	7,30	4,78	Relatief	
1	PA_402100001527204	7,80	5,44	Relatief	
1	PA_402100001527206	7,90	7,57	Relatief	
1	PA_402100001527207	8,40	5,59	Relatief	
1	PA_402100001527208	6,60	5,14	Relatief	
1	PA_402100001527209	8,60	5,17	Relatief	
1	PA_402100001527212	8,70	5,53	Relatief	
0	PA_402100001527245	2,40	5,25	Relatief	
0	PA_402100001527255	2,70	4,95	Relatief	
1	PA_402100001527294	8,10	4,40	Relatief	
1	PA_402100001527303	8,60	4,47	Relatief	
1	PA_402100001527304	9,80	4,62	Relatief	
1	PA_402100001527317	7,80	5,15	Relatief	
1	PA_402100001527318	7,40	4,47	Relatief	
1	PA_402100001527322	7,40	3,12	Relatief	
0	PA_402100001527351	3,20	6,97	Relatief	
1	PA_402100001527394	6,20	5,28	Relatief	
1	PA_402100001527395	7,50	5,17	Relatief	
1	PA_402100001527343	9,90	6,87	Relatief	
1	PA_402100001527344	7,40	5,58	Relatief	
0	PA_402100001527345	15,80	3,30	Relatief	
0	PA_402100001527368	2,90	4,65	Relatief	
0	PA_402100001527372	2,70	4,79	Relatief	
0	PA_402100001527391	6,40	4,01	Relatief	
1	PA_402100001527398	7,30	4,61	Relatief	
1	PA_402100001527399	7,40	4,71	Relatief	
1	PA_402100001527401	7,30	4,68	Relatief	
0	PA_402100001527403	3,70	5,48	Relatief	
1	PA_402100001527404	8,10	5,04	Relatief	
1	PA_402100001527409	9,30	6,71	Relatief	
1	PA_402100001527410	8,50	4,87	Relatief	
1	PA_402100001527412	6,70	3,95	Relatief	
1	PA_402100001527417	7,50	5,04	Relatief	
1	PA_402100001527427	7,20	4,45	Relatief	
1	PA_402100001527503	7,60	4,80	Relatief	
1	PA_402100001527431	8,20	4,38	Relatief	
1	PA_402100001527432	9,60	4,74	Relatief	
1	PA_402100001527435	9,90	4,86	Relatief	
0	PA_402100001527451	4,80	4,67	Relatief	
0	PA_402100001527464	2,80	5,37	Relatief	
0	PA_402100001527466	5,60	5,49	Relatief	
0	PA_402100001527487	8,90	5,00	Relatief	
1	PA_402100001527489	9,80	4,29	Relatief	
1	PA_402100001527490	7,30	4,31	Relatief	
1	PA_402100001527491	7,30	6,62	Relatief	

Naam	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl.	31
0				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
0				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80
1				0	0	0	0 dB		0,80

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielaawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001527492	8,30	3,79	Relatief	
1	PA_402100001527497	8,60	5,16	Relatief	
1	PA_402100001527501	9,70	5,18	Relatief	
1	PA_402100001527504	7,80	4,51	Relatief	
1	PA_402100001527509	7,00	5,23	Relatief	
0	PA_402100001527514	3,00	4,05	Relatief	
1	PA_402100001527515	6,70	5,28	Relatief	
1	PA_402100001527516	8,80	4,48	Relatief	
1	PA_402100001527517	11,30	4,99	Relatief	
1	PA_402100001527519	9,20	4,62	Relatief	
1	PA_402100001527520	9,60	5,21	Relatief	
1	PA_402100001527527	5,10	6,56	Relatief	
0	PA_402100001527535	3,80	5,38	Relatief	
0	PA_402100001527547	2,50	5,50	Relatief	
1	PA_402100001527551	8,30	6,15	Relatief	
1	PA_402100001527562	8,10	6,89	Relatief	
1	PA_402100001527571	11,30	4,92	Relatief	
1	PA_402100001527572	10,00	6,46	Relatief	
1	PA_402100001527574	6,30	6,96	Relatief	
1	PA_402100001527576	8,10	4,46	Relatief	
1	PA_402100001527585	6,80	4,56	Relatief	
1	PA_402100001527592	14,80	3,76	Relatief	
1	PA_402100001527595	6,10	4,79	Relatief	
1	PA_402100001527613	7,90	4,52	Relatief	
1	PA_402100001527614	8,20	4,92	Relatief	
1	PA_402100001527615	8,50	5,11	Relatief	
1	PA_402100001527616	8,10	5,14	Relatief	
1	PA_402100001527622	8,20	4,90	Relatief	
1	PA_402100001527623	8,30	4,54	Relatief	
1	PA_402100001527624	8,00	4,71	Relatief	
1	PA_402100001527625	10,60	4,62	Relatief	
1	PA_402100001527627	9,70	5,70	Relatief	
1	PA_402100001527628	9,40	6,72	Relatief	
1	PA_402100001527632	9,50	4,88	Relatief	
1	PA_402100001527633	8,30	4,94	Relatief	
1	PA_402100001527634	7,10	4,64	Relatief	
1	PA_402100001527650	8,80	4,41	Relatief	
1	PA_402100001527655	8,20	5,69	Relatief	
1	PA_402100001527656	6,10	5,12	Relatief	
0	PA_402100001527671	17,40	4,73	Relatief	
0	PA_402100001527672	18,10	3,73	Relatief	
1	PA_402100001527673	8,30	4,52	Relatief	
1	PA_402100001527674	7,50	4,51	Relatief	
1	PA_402100001527677	6,60	5,44	Relatief	
1	PA_402100001527681	6,00	4,97	Relatief	
1	PA_402100001527682	5,40	4,91	Relatief	
1	PA_402100001527701	6,70	3,16	Relatief	
0	PA_402100001527715	6,40	5,54	Relatief	
1	PA_402100001527717	7,00	4,84	Relatief	
1	PA_402100001527723	8,40	4,77	Relatief	
1	PA_402100001527724	8,00	4,47	Relatief	
1	PA_402100001527725	8,00	4,51	Relatief	
1	PA_402100001527728	7,90	5,03	Relatief	
1	PA_402100001527729	9,30	4,61	Relatief	
0	PA_402100001527737	2,60	4,77	Relatief	
0	PA_402100001616953	2,80	3,91	Relatief	
0	PA_402100001616954	2,80	4,29	Relatief	
1	PA_402100001617083	12,90	5,12	Relatief	
1	PA_402100001617144	13,60	5,06	Relatief	
0	PA_402100001617338	9,50	5,65	Relatief	
0	PA_402100001617403	6,80	4,59	Relatief	

[illegible]

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001617424	6,10	4,78	Relatief	
1	PA_402100001617426	6,20	4,68	Relatief	
1	PA_402100001617430	6,10	4,80	Relatief	
1	PA_402100001617431	6,20	4,76	Relatief	
1	PA_402100001617432	6,10	4,78	Relatief	
1	PA_402100001617434	6,10	4,77	Relatief	
0	PA_402100001617435	6,10	4,77	Relatief	
0	PA_402100001617482	3,90	5,38	Relatief	
1	PA_402100001617489	4,40	5,36	Relatief	
0	PA_402100001617490	4,30	4,96	Relatief	
0	PA_402100001617491	3,50	4,52	Relatief	
0	PA_402100001617502	4,10	4,97	Relatief	
0	PA_402100001617505	6,00	4,81	Relatief	
1	PA_402100001617526	8,50	4,59	Relatief	
0	PA_402100001617545	2,90	4,88	Relatief	
0	PA_402100001617552	3,10	6,93	Relatief	
1	PA_402100001617562	4,40	5,56	Relatief	
0	PA_402100001617563	17,80	4,68	Relatief	
0	PA_402100001617564	17,50	4,72	Relatief	
0	PA_402100001617565	17,70	5,19	Relatief	
1	PA_402100001617570	3,80	4,64	Relatief	
0	PA_402100001617577	3,60	4,68	Relatief	
1	PA_402100001617579	9,40	3,19	Relatief	
0	PA_402100001617580	4,50	3,21	Relatief	
1	PA_402100001617581	10,70	3,11	Relatief	
1	PA_402100001617582	10,70	3,14	Relatief	
1	PA_402100001617781	11,70	4,92	Relatief	
0	PA_402100001617812	4,30	7,00	Relatief	
0	PA_402100001617922	4,50	3,98	Relatief	
0	PA_402100001617972	3,50	5,09	Relatief	
0	PA_402100001617977	3,00	6,77	Relatief	
0	PA_402100001617980	16,40	7,91	Relatief	
0	PA_402100001617985	3,30	5,70	Relatief	
0	PA_402100001617987	3,20	5,37	Relatief	
0	PA_402100001618091	3,00	4,94	Relatief	
0	PA_402100001618025	4,20	5,30	Relatief	
1	PA_402100001618100	9,40	5,18	Relatief	
0	PA_402100001618620	9,10	3,98	Relatief	
0	PA_402100001619281	3,00	4,53	Relatief	
0	PA_402100001619352	3,20	5,89	Relatief	
0	PA_402100001619353	3,20	5,81	Relatief	
0	PA_402100001619354	3,20	5,77	Relatief	
0	PA_402100001619355	3,30	5,71	Relatief	
0	PA_402100001619569	2,70	5,05	Relatief	
0	PA_402100001619660	3,20	5,13	Relatief	
1	PA_402100001619707	3,00	4,68	Relatief	
1	PA_402100001619708	3,00	4,71	Relatief	
0	PA_402100001619719	2,90	4,38	Relatief	
0	PA_402100001619841	2,60	5,06	Relatief	
0	PA_402100001619962	4,40	4,24	Relatief	
0	PA_402100001619964	5,40	3,96	Relatief	
1	PA_402100001619967	5,60	4,07	Relatief	
0	PA_402100001620027	3,00	5,43	Relatief	
1	PA_402100001620049	10,30	5,47	Relatief	
0	PA_402100001620354	4,10	4,44	Relatief	
1	PA_402100001620845	20,00	4,49	Relatief	
0	PA_402100001620957	3,10	5,37	Relatief	
0	PA_402100001620958	3,00	5,39	Relatief	
0	PA_402100001620973	13,40	3,24	Relatief	
0	PA_402100001621408	4,60	4,20	Relatief	
1	PA_402100001621524	9,30	5,18	Relatief	

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001621525	9,50	5,19	Relatief	
1	PA_402100001621526	9,40	5,20	Relatief	
0	PA_402100001621527	5,90	5,22	Relatief	
0	PA_402100001621528	3,00	5,22	Relatief	
0	PA_402100001621741	6,80	5,97	Relatief	
0	PA_402100001621914	3,40	5,22	Relatief	
0	PA_402100001622174	2,80	5,24	Relatief	
0	PA_402100001622179	3,30	5,29	Relatief	
0	PA_402100001622321	4,20	5,18	Relatief	
0	PA_402100001622417	10,10	3,73	Relatief	
0	PA_402100001622446	2,90	4,74	Relatief	
0	PA_402100001623008	3,70	5,27	Relatief	
0	PA_402100001623038	7,20	5,19	Relatief	
1	PA_402100001623039	7,50	5,31	Relatief	
1	PA_402100001623042	3,90	5,60	Relatief	
1	PA_402100001623043	3,20	5,58	Relatief	
1	PA_402100001623044	3,50	5,64	Relatief	
0	PA_402100001623555	3,80	4,13	Relatief	
0	PA_402100001623894	4,60	4,76	Relatief	
0	PA_402100001623960	2,60	4,50	Relatief	
0	PA_402100001623964	2,80	4,44	Relatief	
0	PA_402100001623974	4,00	4,63	Relatief	
0	PA_402100001623986	2,50	4,39	Relatief	
0	PA_402100001623988	3,60	4,64	Relatief	
0	PA_402100001624045	4,00	4,65	Relatief	
0	PA_402100001624078	9,80	5,62	Relatief	
1	PA_402100001624322	3,20	5,53	Relatief	
0	PA_402100001624393	4,70	6,36	Relatief	
0	PA_402100001624407	3,70	5,53	Relatief	
0	PA_402100001624475	14,00	4,75	Relatief	
1	PA_402100001624638	7,50	4,39	Relatief	
0	PA_402100001624653	8,00	4,54	Relatief	
0	PA_402100001624821	4,20	4,38	Relatief	
0	PA_402100001624822	3,20	4,52	Relatief	
0	PA_402100001624823	3,60	4,46	Relatief	
0	PA_402100001624824	3,40	4,45	Relatief	
0	PA_402100001625099	7,60	7,30	Relatief	
0	PA_402100001625124	9,00	5,22	Relatief	
0	PA_402100001625180	2,40	5,99	Relatief	
0	PA_402100001625296	2,60	5,84	Relatief	
0	PA_402100001625343	2,00	4,10	Relatief	
0	PA_402100001625348	2,70	6,05	Relatief	
0	PA_402100001625434	3,80	4,56	Relatief	
1	PA_402100001625436	7,60	4,42	Relatief	
0	PA_402100001625549	8,40	4,08	Relatief	
0	PA_402100001625550	2,60	3,88	Relatief	
0	PA_402100001625552	4,50	4,05	Relatief	
0	PA_402100001625553	12,50	3,43	Relatief	
0	PA_402100001625560	2,70	3,19	Relatief	
0	PA_402100001625571	2,60	4,58	Relatief	
1	PA_402100001625638	10,10	3,52	Relatief	
0	PA_402100001625645	3,10	4,73	Relatief	
0	PA_402100001625697	2,30	4,95	Relatief	
1	PA_402100001625712	10,00	4,13	Relatief	
1	PA_402100001625721	14,30	5,14	Relatief	
1	PA_402100001625732	8,40	4,63	Relatief	
0	PA_402100001626123	9,30	4,80	Relatief	
0	PA_402100001626128	2,50	6,40	Relatief	
1	PA_402100001626221	3,50	3,61	Relatief	
1	PA_402100001626222	3,50	3,49	Relatief	
1	PA_402100001626223	4,00	3,43	Relatief	

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001626224	3,90	3,74	Relatief	
1	PA_402100001626225	3,90	3,74	Relatief	
1	PA_402100001626226	3,90	3,73	Relatief	
1	PA_402100001626227	3,70	3,76	Relatief	
1	PA_402100001626228	6,20	4,25	Relatief	
1	PA_402100001626230	6,30	4,25	Relatief	
1	PA_402100001626231	5,50	3,20	Relatief	
1	PA_402100001626233	6,20	4,08	Relatief	
1	PA_402100001626234	6,00	3,55	Relatief	
1	PA_402100001626235	6,30	4,08	Relatief	
1	PA_402100001626236	6,10	3,92	Relatief	
1	PA_402100001626237	6,00	3,34	Relatief	
1	PA_402100001626238	6,10	3,70	Relatief	
1	PA_402100001626239	6,30	3,22	Relatief	
1	PA_402100001626240	6,00	3,92	Relatief	
1	PA_402100001626241	5,70	3,50	Relatief	
1	PA_402100001626242	6,30	3,34	Relatief	
0	PA_402100001626303	7,90	4,95	Relatief	
0	PA_402100001626304	12,00	4,95	Relatief	
0	PA_402100001626313	2,90	5,28	Relatief	
0	PA_402100001626327	3,80	5,10	Relatief	
0	PA_402100001626328	4,70	5,10	Relatief	
0	PA_402100001626412	3,30	5,10	Relatief	
0	PA_402100001626417	3,80	4,74	Relatief	
0	PA_402100001626482	3,60	5,50	Relatief	
1	PA_402100001626483	6,40	5,54	Relatief	
1	PA_402100001626490	16,00	4,16	Relatief	
1	PA_402100001626491	13,40	4,03	Relatief	
1	PA_402100001626519	3,20	2,88	Relatief	
1	PA_402100001626520	2,10	3,35	Relatief	
1	PA_402100001626521	2,60	1,61	Relatief	
1	PA_402100001626522	2,30	1,34	Relatief	
1	PA_402100001626541	3,30	2,46	Relatief	
1	PA_402100001626544	2,70	2,09	Relatief	
1	PA_402100001626556	2,60	1,41	Relatief	
1	PA_402100001626557	2,40	1,56	Relatief	
1	PA_402100001626567	3,00	3,05	Relatief	
1	PA_402100001626570	3,30	3,32	Relatief	
1	PA_402100001626571	3,40	2,92	Relatief	
0	PA_402100001626602	11,20	3,76	Relatief	
1	PA_402100001626607	7,20	5,87	Relatief	
0	PA_402100001626611	21,60	4,37	Relatief	
0	PA_402100001626612	18,30	4,48	Relatief	
0	PA_402100001626702	5,50	3,45	Relatief	
0	PA_402100001626700	3,10	2,26	Relatief	
0	PA_402100001626701	4,70	2,42	Relatief	
0	PA_402100001626704	5,90	9,51	Relatief	
0	PA_402100001626706	2,80	5,07	Relatief	
0	PA_402100001626727	3,10	4,47	Relatief	
0	PA_402100001626911	3,10	4,99	Relatief	
0	PA_402100001626926	3,50	5,12	Relatief	
0	PA_402100001626935	2,40	4,45	Relatief	
0	PA_402100001626942	6,10	8,60	Relatief	
0	PA_402100001626959	16,10	5,22	Relatief	
0	PA_402100001626971	7,30	4,84	Relatief	
1	PA_402100001627001	15,20	4,99	Relatief	
0	PA_402100001627013	2,40	6,69	Relatief	
1	PA_402100001627097	7,90	4,39	Relatief	
0	PA_402100001627119	4,90	4,59	Relatief	
0	PA_402100001627147	3,00	5,50	Relatief	
1	PA_402100001627257	25,50	4,80	Relatief	

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
1	PA_402100001627344	7,60	4,43	Relatief	
0	PA_402100001627345	2,30	5,24	Relatief	
0	PA_417100000010109	6,30	4,72	Relatief	
1	PA_417100000010112	6,90	4,02	Relatief	
0	PA_417100000013573	2,90	4,70	Relatief	
0	PA_417100000013620	3,50	4,45	Relatief	
0	PA_417100000014623	2,80	3,91	Relatief	
	0402100001476622	7,70	4,99	Absoluut	
	0402100001476643	11,00	4,92	Relatief	
	0402100001514593	3,00	4,92	Relatief	
	0402100001618091	3,00	4,94	Relatief	
	0402100001621408	10,00	4,20	Absoluut	
	0402100001626459	16,00	4,68	Absoluut	
	0402100001626460	16,00	4,72	Absoluut	
	0402100001626461	16,00	4,67	Absoluut	
	0402100001626462	16,00	4,67	Absoluut	
	0402100001626463	16,00	4,64	Absoluut	
	0402100001626464	16,00	4,65	Absoluut	
	0402100001626465	15,00	4,78	Absoluut	
	0402100001626466	15,00	4,84	Absoluut	
	0402100001626473	14,00	4,58	Absoluut	
	0402100001626475	14,00	4,54	Absoluut	
	0402100001626476	12,00	4,20	Absoluut	
	0402100001626477	14,00	4,44	Absoluut	
	0402100001626478	15,00	1,68	Absoluut	
	0402100001626499	14,00	4,59	Absoluut	
	0402100001626500	14,00	4,56	Absoluut	
	0402100001626501	14,00	4,75	Absoluut	
	0402100001626573	14,00	1,84	Absoluut	
	0402100001626596	14,00	4,56	Absoluut	
	0402100001626603	14,00	4,30	Absoluut	
	0402100001626604	14,00	1,66	Absoluut	
	0402100001626610	3,00	4,83	Relatief	
	0402100001626665	12,00	4,70	Absoluut	
	0402100001626698	15,00	4,78	Absoluut	
	0402100001626705	12,00	4,72	Absoluut	
	0402100001626709	15,00	4,81	Absoluut	
	0402100001626934	3,00	4,91	Relatief	
	0402100001627029	15,00	4,89	Absoluut	
	0402100001627031	14,00	4,60	Absoluut	
	0402100001627032	14,00	4,36	Absoluut	
	0402100001627033	14,00	4,45	Absoluut	
	0402100001627034	14,00	4,53	Absoluut	
	0402100001627035	14,00	4,60	Absoluut	
	0402100001627036	14,00	4,60	Absoluut	
	0402100001627037	14,00	4,60	Absoluut	
	0402100001627038	14,00	4,60	Absoluut	
	0402100001627039	14,00	4,60	Absoluut	
	0402100001627040	14,00	4,60	Absoluut	
	0402100001627041	14,00	4,51	Absoluut	
	0402100001627042	14,00	4,60	Absoluut	
	0402100001627043	14,00	4,61	Absoluut	
	0402100001627044	14,00	4,62	Absoluut	
	0402100001627045	14,00	4,56	Absoluut	
	0402100001627046	14,00	3,93	Absoluut	
	0402100001627047	14,00	4,02	Absoluut	
	0402100001627048	14,00	4,09	Absoluut	
	0402100001627049	14,00	4,17	Absoluut	
	0402100001627050	14,00	4,24	Absoluut	
	0402100001627051	14,00	4,27	Absoluut	
	0402100001627052	14,00	4,19	Absoluut	

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31
1				0	0	0	0 dB	0,80
0				0	0	0	0 dB	0,80
0				0	0	0	0 dB	0,80
1				0	0	0	0 dB	0,80
0				0	0	0	0 dB	0,80
0				0	0	0	0 dB	0,80
0				0	0	0	0 dB	0,80
0				0	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	7936713		0	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	7936755		0	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	7992477		0	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	8013129		0	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	8013833		0	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	8015539		0	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	8015543		0	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	8015547		0	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	8015551		0	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	8015555		0	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	8015559		0	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	8015562		0	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	8015565		0	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	8015590		0	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	8015597		0	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	8015601		0	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	8015605		0	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	8015609		0	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	8015685		0	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	8015689		0	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	8015694		0	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	8015905		0	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	8015978		0	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	8015999		0	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	8016003		0	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	8016023		0	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	8016215		0	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	8016294		0	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	8016306		0	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	8016313		0	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	8016827		0	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	8017009		0	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	8017017		0	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	8017021		0	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	8017025		0	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	8017029		0	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	8017033		0	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	8017037		0	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	8017041		0	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	8017045		0	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	8017049		0	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	8017053		0	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	8017057		0	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	8017061		0	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	8017065		0	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	8017069		0	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	8017073		0	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	8017077		0	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	8017081		0	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	8017085		0	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	8017089		0	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	8017093		0	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	8017097		0	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	8017101		0	0	0	0 dB	0,80

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
	0402100001627053	14,00	4,11	Absoluut	
	0402100001627054	14,00	4,04	Absoluut	
	0402100001627055	14,00	3,95	Absoluut	
	0402100001627059	14,00	4,07	Absoluut	
	0402100001627060	14,00	4,14	Absoluut	
	0402100001627061	14,00	4,21	Absoluut	
	0402100001627062	14,00	4,29	Absoluut	
	0402100001627063	14,00	4,27	Absoluut	
	0402100001627064	14,00	4,33	Absoluut	
	0402100001627065	14,00	4,33	Absoluut	
	0402100001627066	14,00	4,26	Absoluut	
	0402100001627067	14,00	4,19	Absoluut	
	0402100001627068	14,00	4,11	Absoluut	
	0402100001627282	3,00	4,89	Relatief	
	0402100001628055	16,50	4,55	Relatief	
	0402100001628618	14,50	4,49	Absoluut	
	0402100001628619	14,50	4,51	Absoluut	
	0402100001628620	14,50	4,53	Absoluut	
	0402100001628621	14,50	4,54	Absoluut	
	0402100001628622	14,50	4,30	Absoluut	
	0402100001628623	14,50	4,02	Absoluut	
	0402100001628624	14,50	3,92	Absoluut	
	0402100001628625	14,50	3,95	Absoluut	
	0402100001628626	7,00	2,66	Relatief	
	0402100001628627	7,00	2,66	Relatief	
	0402100001628628	7,00	2,66	Relatief	
	0402100001628629	7,00	2,66	Relatief	
	0402100001628630	7,00	2,66	Relatief	
	0402100001628631	7,00	2,66	Relatief	
	0402100001628632	7,00	2,66	Relatief	
	0402100001628633	7,00	2,66	Relatief	
	0402100001628634	7,00	2,66	Relatief	
	0402100001628635	14,50	4,47	Absoluut	
	0402100001628636	14,65	2,66	Relatief	
	0402100001628637	14,65	2,66	Relatief	
	0402100001628638	14,65	2,66	Relatief	
	0402100001628639	14,65	2,66	Relatief	
	0402100001628640	14,65	2,66	Relatief	
	0402100001628641	14,65	2,66	Relatief	
	0402100001628642	14,65	2,66	Relatief	
	0402100001628643	14,65	2,66	Relatief	
	0402100001628644	14,65	2,66	Relatief	
	0402100001628645	14,65	2,66	Relatief	
	0402100001628646	14,65	2,66	Relatief	
	0402100001628647	14,65	2,66	Relatief	
	0402100001628648	14,65	2,66	Relatief	
	0402100001628649	14,65	2,66	Relatief	
	0402100001628650	14,65	2,66	Relatief	
	0402100001628651	7,00	2,66	Relatief	
	0402100001628652	7,00	2,66	Relatief	
	0402100001628653	7,00	2,66	Relatief	
	0402100001628654	7,00	2,66	Relatief	
	0402100001628655	7,00	2,66	Relatief	
	0402100001628656	7,00	2,66	Relatief	
	0402100001628657	7,00	2,66	Relatief	
	0402100001628658	7,00	2,66	Relatief	
	0402100001628659	7,00	2,66	Relatief	
	0402100001628660	7,00	2,66	Relatief	
	0402100001628661	7,00	2,66	Relatief	
	0402100001628663	7,00	2,66	Relatief	
	0402100001628769-max bouwhoogte	13,50	4,70	Relatief	

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31
	Pand in gebruik	8017105		0	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	8017109		0	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	8017113		0	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	8017129		0	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	8017133		0	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	8017137		0	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	8017141		0	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	8017145		0	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	8017149		0	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	8017153		0	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	8017157		0	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	8017161		0	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	8017165		0	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	8017810		0	0	0	0 dB	0,80
	Bouwvergunning verleend	8019709		0	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	8020840		0	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	8020844		0	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	8020848		0	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	8020852		0	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	8020856		0	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	8020860		0	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	8020864		0	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	8020868		0	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	8020871		0	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	8020874		0	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	8020877		0	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	8020880		0	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	8020883		0	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	8020886		0	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	8020889		0	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	8020892		0	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	8020895		0	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	8020899		0	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	8020903		0	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	8020907		0	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	8020911		0	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	8020915		0	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	8020919		0	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	8020923		0	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	8020927		0	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	8020931		0	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	8020935		0	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	8020939		0	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	8020943		0	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	8020947		0	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	8020951		0	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	8020955		0	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	8020959		0	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	8020962		0	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	8020965		0	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	8020968		0	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	8020971		0	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	8020974		0	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	8020977		0	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	8020980		0	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	8020983		0	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	8020986		0	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	8020989		0	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	8020992		0	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	8020997		0	0	0	0 dB	0,80
	Bouw gestart	8021126		0	0	0	0 dB	0,80

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielaawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie
	0402100001628834	3,00	4,89	Relatief	
	0402100001628844	7,00	2,66	Relatief	
	0402100001628845	7,00	2,66	Relatief	
	0402100001628846	7,00	2,66	Relatief	
	0402100001628838	16,50	1,69	Relatief	
	0402100001628837	16,50	4,40	Relatief	
	0402100001628839	16,50	1,59	Relatief	
	0402100001628914	16,50	3,83	Relatief	
	0402100001628915	16,50	3,99	Relatief	
	0402100001628916	16,50	3,92	Relatief	
	0402100001628917	16,50	2,56	Relatief	
	0402100001628918	16,50	1,80	Relatief	
	0402100001628919	16,50	1,81	Relatief	
	0402100001628920	16,50	1,84	Relatief	
	0402100001628921	16,50	1,86	Relatief	
	0402100001628922	16,50	1,89	Relatief	
	0402100001628923	16,50	1,90	Relatief	
	0402100001628924	16,50	1,93	Relatief	
	0402100001628925	16,50	1,95	Relatief	
	0402100001628913	16,50	1,86	Relatief	
	0402100001628912	16,50	1,86	Relatief	
	0402100001628911	16,50	1,79	Relatief	
	0402100001628910	16,50	1,74	Relatief	
	0402100001628909	16,50	1,79	Relatief	
	0402100001628908	16,50	1,81	Relatief	
	0402100001628907	16,50	1,83	Relatief	
	0402100001628906	16,50	1,86	Relatief	
	0402100001628905	16,50	1,88	Relatief	
	0402100001628904	16,50	1,90	Relatief	
	0402100001628903	16,50	1,93	Relatief	
	0402100001628902	16,50	1,95	Relatief	

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31
	Pand in gebruik (niet ingemeten)	8021214		0	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	8021225		0	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	8021226		0	0	0	0 dB	0,80
	Pand in gebruik	8021227		0	0	0	0 dB	0,80
	Bouw gestart	19629084		0	0	0	0 dB	0,80
	Bouw gestart	19629086		0	0	0	0 dB	0,80
	Bouw gestart	19629088		0	0	0	0 dB	0,80
	Bouwvergunning verleend	19773175		0	0	0	0 dB	0,80
	Bouwvergunning verleend	19773176		0	0	0	0 dB	0,80
	Bouwvergunning verleend	19773177		0	0	0	0 dB	0,80
	Bouwvergunning verleend	19773178		0	0	0	0 dB	0,80
	Bouwvergunning verleend	19773179		0	0	0	0 dB	0,80
	Bouwvergunning verleend	19773180		0	0	0	0 dB	0,80
	Bouwvergunning verleend	19773181		0	0	0	0 dB	0,80
	Bouwvergunning verleend	19773182		0	0	0	0 dB	0,80
	Bouwvergunning verleend	19773183		0	0	0	0 dB	0,80
	Bouwvergunning verleend	19773184		0	0	0	0 dB	0,80
	Bouwvergunning verleend	19773185		0	0	0	0 dB	0,80
	Bouwvergunning verleend	19773186		0	0	0	0 dB	0,80
	Bouwvergunning verleend	19773761		0	0	0	0 dB	0,80
	Bouwvergunning verleend	19773762		0	0	0	0 dB	0,80
	Bouwvergunning verleend	19773763		0	0	0	0 dB	0,80
	Bouwvergunning verleend	19773764		0	0	0	0 dB	0,80
	Bouwvergunning verleend	19773765		0	0	0	0 dB	0,80
	Bouwvergunning verleend	19773766		0	0	0	0 dB	0,80
	Bouwvergunning verleend	19773767		0	0	0	0 dB	0,80
	Bouwvergunning verleend	19773770		0	0	0	0 dB	0,80
	Bouwvergunning verleend	19773771		0	0	0	0 dB	0,80
	Bouwvergunning verleend	19773772		0	0	0	0 dB	0,80
	Bouwvergunning verleend	19773773		0	0	0	0 dB	0,80
	Bouwvergunning verleend	19773774		0	0	0	0 dB	0,80

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielaawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
0	grasland	1,00
0	bos: naaldbos	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	heide	1,00
0	heide	1,00
0	heide	1,00
0	bos: naaldbos	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	heide	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	grasland	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	grasland	1,00
0	heide	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	heide	1,00
0	grasland	1,00
0	grasland	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	heide	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	heide	1,00
0	heide	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	heide	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	heide	1,00
0	heide	1,00
0	grasland	1,00
0	heide	1,00
0	bos: naaldbos	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	heide	1,00
0	heide	1,00
0	grasland	1,00
0	heide	1,00
0	grasland	1,00
-1	grasland	1,00
0	grasland	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	grasland	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	heide	1,00
0	grasland	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	grasland	1,00
0	heide	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	bos: loofbos	1,00

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
0	grasland	1,00
0	heide	1,00
0	grasland	1,00
0	heide	1,00
0	bos: naaldbos	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	grasland	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	grasland	1,00
0	heide	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	grasland	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	grasland	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	heide	1,00
0	heide	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	heide	1,00
0	heide	1,00
0	heide	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	heide	1,00
0	grasland	1,00
0	grasland	1,00
0	heide	1,00
0	heide	1,00
0	dodenakker	1,00
0	grasland	1,00
0	heide	1,00
0	grasland	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	grasland	1,00
0	heide	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	grasland	1,00
0	grasland	1,00
0	grasland	1,00
0	heide	1,00
0	grasland	1,00
0	bos: naaldbos	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	heide	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	heide	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	heide	1,00
0	heide	1,00

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
0	bos: gemengd bos	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	bos: naaldbos	1,00
0	heide	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	zand	1,00
0	heide	1,00
0	grasland	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	grasland	1,00
0	grasland	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	heide	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	grasland	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	heide	1,00
0	grasland	1,00
0	grasland	1,00
0	grasland	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	heide	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	zand	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	dodenakker	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	grasland	1,00
0	grasland	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	heide	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	grasland	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	grasland	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	grasland	1,00
0	grasland	1,00
0	heide	1,00
0	spoorbaanlichaam	1,00
0	heide	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
0	akkerland	1,00
0	heide	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	spoorbaanlichaam	1,00
0	grasland	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	grasland	1,00
0	grasland	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	heide	1,00
0	heide	1,00
0	grasland	1,00
0	grasland	1,00
0	grasland	1,00
0	bos: naaldbos	1,00
0	grasland	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	heide	1,00
0	grasland	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	zand	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	heide	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	bos: naaldbos	1,00
0	bos: naaldbos	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	grasland	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	grasland	1,00
0	heide	1,00
0	grasland	1,00
0	bos: naaldbos	1,00
0	grasland	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	heide	1,00
0	heide	1,00
0	heide	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	heide	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	grasland	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	grasland	1,00
0	zand	1,00
0	bos: naaldbos	1,00
0	bos: naaldbos	1,00
0	grasland	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	heide	1,00
0	grasland	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	grasland	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	bos: loofbos	1,00

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
0	bos: gemengd bos	1,00
0	heide	1,00
0	grasland	1,00
0	heide	1,00
0	grasland	1,00
0	heide	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	grasland	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	grasland	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	heide	1,00
0	grasland	1,00
0	grasland	1,00
0	grasland	1,00
0	heide	1,00
0	heide	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	heide	1,00
0	heide	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	bos: naaldbos	1,00
0	heide	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	grasland	1,00
0	grasland	1,00
0	heide	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	grasland	1,00
0	grasland	1,00
0	grasland	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	grasland	1,00
0	bos: naaldbos	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	grasland	1,00
0	grasland	1,00
0	grasland	1,00
0	grasland	1,00
0	bos: naaldbos	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	grasland	1,00
0	heide	1,00
0	bos: naaldbos	1,00
0	grasland	1,00
0	grasland	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	grasland	1,00
0	spoorbaanlichaam	1,00
0	heide	1,00
0	heide	1,00
0	zand	1,00

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
0	bos: loofbos	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	heide	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	heide	1,00
0	grasland	1,00
0	heide	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	grasland	1,00
0	zand	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	grasland	1,00
0	bos: naaldbos	1,00
0	grasland	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	grasland	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	grasland	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	grasland	1,00
0	bos: naaldbos	1,00
0	grasland	1,00
0	bos: naaldbos	1,00
0	grasland	1,00
0	heide	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	bos: naaldbos	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	bos: naaldbos	1,00
0	heide	1,00
0	grasland	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	grasland	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	heide	1,00
0	heide	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	heide	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	heide	1,00
0	grasland	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	heide	1,00
0	zand	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	grasland	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	heide	1,00
0	bos: naaldbos	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
0	heide	1,00
0	heide	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	bos: naaldbos	1,00
0	bos: naaldbos	1,00
0	grasland	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	heide	1,00
0	heide	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	grasland	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	grasland	1,00
0	grasland	1,00
0	grasland	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	grasland	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	heide	1,00
0	bos: naaldbos	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	grasland	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	grasland	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	grasland	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	heide	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	heide	1,00
0	grasland	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	bos: naaldbos	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	heide	1,00
0	grasland	1,00
0	grasland	1,00
0	grasland	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	heide	1,00
0	heide	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	heide	1,00
0	grasland	1,00
0	grasland	1,00
0	grasland	1,00
0	heide	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	grasland	1,00
0	grasland	1,00
0	grasland	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	bos: naaldbos	1,00

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
0	heide	1,00
0	heide	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	heide	1,00
0	heide	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	heide	1,00
0	heide	1,00
0	heide	1,00
0	heide	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	grasland	1,00
0	grasland	1,00
0	heide	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	grasland	1,00
0	heide	1,00
0	heide	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	zand	1,00
0	heide	1,00
0	grasland	1,00
0	grasland	1,00
0	grasland	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	bos: naaldbos	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	grasland	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	heide	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	bos: naaldbos	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	heide	1,00
0	bos: naaldbos	1,00
0	heide	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	grasland	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	grasland	1,00
0	bos: naaldbos	1,00
0	grasland	1,00
0	heide	1,00
0	dodenakker	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	bos: naaldbos	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	grasland	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	grasland	1,00
0	grasland	1,00
0	grasland	1,00
0	grasland	1,00
0	heide	1,00

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
0	bos: loofbos	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	grasland	1,00
0	bos: naaldbos	1,00
0	heide	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	grasland	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	grasland	1,00
0	heide	1,00
0	heide	1,00
0	grasland	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	grasland	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	grasland	1,00
0	heide	1,00
0	bos: naaldbos	1,00
0	bos: naaldbos	1,00
0	grasland	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	heide	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	heide	1,00
0	heide	1,00
0	grasland	1,00
0	bos: naaldbos	1,00
0	grasland	1,00
0	grasland	1,00
0	bos: naaldbos	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	heide	1,00
0	grasland	1,00
0	heide	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	bos: naaldbos	1,00
0	grasland	1,00
0	grasland	1,00
0	heide	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	bos: naaldbos	1,00
0	grasland	1,00
0	grasland	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	grasland	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	bos: naaldbos	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	grasland	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	grasland	1,00
0	grasland	1,00
0	bos: loofbos	1,00

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
0	bos: loofbos	1,00
0	heide	1,00
0	heide	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	bos: naaldbos	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	heide	1,00
0	bos: naaldbos	1,00
0	grasland	1,00
0	grasland	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	grasland	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	grasland	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	heide	1,00
0	heide	1,00
0	bos: naaldbos	1,00
0	heide	1,00
0	bos: naaldbos	1,00
0	heide	1,00
0	heide	1,00
0	heide	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	heide	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	heide	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	heide	1,00
0	heide	1,00
0	heide	1,00
0	heide	1,00
0	zand	1,00
0	heide	1,00
0	heide	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	grasland	1,00
0	grasland	1,00
0	grasland	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	grasland	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	grasland	1,00
0	grasland	1,00
0	grasland	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	grasland	1,00
0	heide	1,00
0	heide	1,00
0	grasland	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	grasland	1,00
0	bos: loofbos	1,00

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
0	grasland	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	spoorbaanlichaam	1,00
0	grasland	1,00
0	grasland	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	grasland	1,00
0	grasland	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	grasland	1,00
0	heide	1,00
0	grasland	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	heide	1,00
0	heide	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	heide	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	bos: naaldbos	1,00
0	heide	1,00
0	grasland	1,00
0	zand	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	heide	1,00
0	grasland	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	grasland	1,00
0	zand	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	heide	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	heide	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	grasland	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	grasland	1,00
0	grasland	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	grasland	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	grasland	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	heide	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	grasland	1,00
0	heide	1,00

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
0	heide	1,00
0	heide	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	heide	1,00
0	heide	1,00
0	heide	1,00
0	heide	1,00
0	zand	1,00
0	heide	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	zand	1,00
0	heide	1,00
0	heide	1,00
0	bos: naaldbos	1,00
0	bos: naaldbos	1,00
0	heide	1,00
0	heide	1,00
0	heide	1,00
0	zand	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	heide	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	heide	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	heide	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	heide	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	heide	1,00
0	heide	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	grasland	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	bos: naaldbos	1,00
0	bos: naaldbos	1,00
0	grasland	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	heide	1,00
0	heide	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	heide	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	grasland	1,00
0	grasland	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	heide	1,00
0	heide	1,00
0	heide	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	grasland	1,00
0	grasland	1,00
0	bos: naaldbos	1,00

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
0	grasland	1,00
0	grasland	1,00
0	bos: naaldbos	1,00
0	bos: naaldbos	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	zand	1,00
0	grasland	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	heide	1,00
0	heide	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	heide	1,00
0	bos: naaldbos	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	grasland	1,00
0	spoorbaanlichaam	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	zand	1,00
0	grasland	1,00
0	grasland	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	grasland	1,00
0	grasland	1,00
0	grasland	1,00
0	grasland	1,00
0	grasland	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	grasland	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	grasland	1,00
0	grasland	1,00
0	grasland	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	grasland	1,00
0	bos: naaldbos	1,00
0	grasland	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	zand	1,00
0	grasland	1,00
0	grasland	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	grasland	1,00

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
0	bos: loofbos	1,00
0	grasland	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	grasland	1,00
0	heide	1,00
0	heide	1,00
0	heide	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
-1	bos: gemengd bos	1,00
-1	bos: gemengd bos	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	grasland	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	bos: loofbos	1,00
-1	grasland	1,00
0	zand	1,00
0	heide	1,00
0	grasland	1,00
-1	grasland	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	grasland	1,00
0	grasland	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	grasland	1,00
0	grasland	1,00
0	grasland	1,00
0	grasland	1,00
0	zand	1,00
0	spoorbaanlichaam	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	heide	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	spoorbaanlichaam	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	heide	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	heide	1,00
0	grasland	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	heide	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	grasland	1,00
0	spoorbaanlichaam	1,00
0	spoorbaanlichaam	1,00
-1	spoorbaanlichaam	1,00
-1	spoorbaanlichaam	1,00
-1	spoorbaanlichaam	1,00
0	spoorbaanlichaam	1,00
0	spoorbaanlichaam	1,00
-1	spoorbaanlichaam	1,00

Model: School & kinderdagverblijf 2040

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
0	spoorbaanlichaam	1,00
0	spoorbaanlichaam	1,00
0	spoorbaanlichaam	1,00
0	spoorbaanlichaam	1,00
0	spoorbaanlichaam	1,00
0	spoorbaanlichaam	1,00
0	spoorbaanlichaam	1,00
0	spoorbaanlichaam	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	spoorbaanlichaam	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	heide	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	bos: gemengd bos	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	grasland	1,00
0	grasland	1,00
0	bos: loofbos	1,00
0	bos: loofbos	1,00
	NLV15_010897	0,50
	NLV15_018514	0,50
	NLV15_019815	0,50
	NLV15_019816	0,50
	NLV15_019817	0,50
	NLV15_019818	0,50
	NLV15_019819	0,50
	NLV15_019820	0,50
	NLV15_019821	0,50
	NLV15_019822	0,50
	NLV15_019823	0,50
	NLV15_019824	0,50
	NLV15_019825	0,50
	NLV15_022030	0,50
	NLV15_022031	0,50
	NLV15_022032	0,50
	NLV15_022033	0,50
	NLV15_022034	0,50
	NLV15_022035	0,50
	NLV15_022036	0,50
	NLV15_022037	0,50
	NLV15_022038	0,50
	NLV15_022039	0,50
	NLV15_022040	0,50
	NLV15_022892	0,50
	NLV15_022893	0,50
	NLV15_022894	0,50
	NLV15_022895	0,50
	NLV15_022896	0,50
	NLV15_022897	0,50
	NLV15_022898	0,50
	NLV15_022899	0,50
	NLV15_022900	0,50
	NLV15_022901	0,50
	NLV15_022902	0,50
	NLV15_022903	0,50
	NLV15_022904	0,50

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
NLV15_022905		0,50
NLV15_022906		0,50
NLV15_022907		0,50
NLV15_022908		0,50
NLV15_027546		0,50
NLV15_039419		0,50
NLV15_039420		0,50
NLV15_042073		0,50
NLV15_042074		0,50
NLV15_043561		0,50
NLV15_044274		0,50
NLV15_044275		0,50
NLV15_048873		0,50
NLV15_048874		0,50
NLV15_049057		0,50
NLV15_049058		0,50
NLV15_049059		0,50
NLV15_049060		0,50
NLV15_051222		0,50
NLV15_051223		0,50
NLV15_051224		0,50
NLV15_051225		0,50
NLV15_051226		0,50
NLV15_051227		0,50
NLV15_051984		0,50
NLV15_051985		0,50
NLV15_051986		0,50
NLV15_051987		0,50
NLV15_051988		0,50
NLV15_051989		0,50
NLV15_051990		0,50
NLV15_051991		0,50
NLV15_052175		0,50
NLV15_052176		0,50
NLV15_052177		0,50
NLV15_052371		0,50
NLV15_052372		0,50
NLV15_052373		0,50
NLV15_052374		0,50
NLV15_052375		0,50
NLV15_052376		0,50
NLV15_052377		0,50
NLV15_052378		0,50
NLV15_052379		0,50
NLV15_052380		0,50
NLV15_052381		0,50
NLV15_052382		0,50
NLV15_052761		0,50
NLV15_056909		0,50
NLV15_056910		0,50
NLV15_056911		0,50
NLV15_057629		0,50
NLV15_064705		0,50
NLV15_064706		0,50
NLV15_064707		0,50
NLV15_064708		0,50
NLV15_064709		0,50
NLV15_064710		0,50
NLV15_064711		0,50
NLV15_064712		0,50
NLV15_064713		0,50

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
NLV15_064714		0,50
NLV15_064715		0,50
NLV15_070614		0,50
NLV15_070615		0,50
NLV15_070616		0,50
NLV15_073612		0,50
NLV15_076585		0,50
NLV15_080162		0,50
NLV15_084765		0,50
NLV15_084766		0,50
NLV15_084767		0,50
NLV15_084768		0,50
NLV15_084769		0,50
NLV15_089290		0,50
NLV15_094674		0,50
NLV15_095986		0,50
NLV15_096230		0,50
NLV15_096231		0,50
NLV15_096232		0,50
NLV15_096233		0,50
NLV15_096589		0,50
NLV15_096590		0,50
NLV15_096591		0,50
NLV15_096592		0,50
NLV15_096593		0,50
NLV15_096594		0,50
NLV15_096595		0,50
NLV15_096596		0,50
NLV15_096597		0,50
NLV15_096901		0,50
NLV15_104200		0,50
NLV15_114807		0,50
NLV15_114808		0,50
NLV15_114809		0,50
NLV15_114810		0,50
NLV15_114811		0,50
NLV15_114812		0,50
NLV15_114813		0,50
NLV15_114814		0,50
NLV15_114815		0,50
NLV15_114816		0,50
NLV15_114817		0,50
NLV15_114818		0,50
NLV15_114819		0,50
NLV15_114820		0,50
NLV15_114821		0,50
NLV15_114822		0,50
NLV15_114823		0,50
NLV15_114824		0,50
NLV15_114825		0,50
NLV15_114826		0,50
NLV15_114827		0,50
NLV15_114828		0,50
NLV15_114829		0,50
NLV15_114830		0,50
NLV15_114831		0,50
NLV15_123618		0,50
NLV15_123619		0,50
NLV15_124280		0,50
NLV15_124281		0,50
NLV15_126081		0,50

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
NLV15_126082		0,50
NLV15_130883		0,50
NLV15_130884		0,50
NLV15_138127		0,50
NLV15_139858		0,50
NLV15_139859		0,50
NLV15_139860		0,50
NLV15_139861		0,50
NLV15_139864		0,50
NLV15_139973		0,50
NLV15_141890		0,50
NLV15_143365		0,50
NLV15_143366		0,50
NLV15_143394		0,50
NLV15_143902		0,50
NLV15_143903		0,50
NLV15_143904		0,50
NLV15_144009		0,50
NLV15_144010		0,50
NLV15_144011		0,50
NLV15_144012		0,50
NLV15_144013		0,50
NLV15_144095		0,50
NLV15_144096		0,50
NLV15_144097		0,50
NLV15_144098		0,50
NLV15_144099		0,50
NLV15_144702		0,50
NLV15_144703		0,50
NLV15_144704		0,50
NLV15_144705		0,50
NLV15_144706		0,50
NLV15_144707		0,50
NLV15_144828		0,50
NLV15_144829		0,50
NLV15_145467		0,50
NLV15_145468		0,50
NLV15_145469		0,50
NLV15_145470		0,50
NLV15_145471		0,50
NLV15_145472		0,50
NLV15_145512		0,50
NLV15_145513		0,50
NLV15_145626		0,50
NLV15_145627		0,50
NLV15_145910		0,50
NLV15_146515		0,50
NLV15_146516		0,50
NLV15_146888		0,50
NLV15_146889		0,50
NLV15_146890		0,50
NLV15_146891		0,50
NLV15_147394		0,50
NLV15_147395		0,50
NLV15_147396		0,50
NLV15_147397		0,50
NLV15_147398		0,50
NLV15_148061		0,50
NLV15_148062		0,50
NLV15_148063		0,50
NLV15_148064		0,50

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
NLV15_148065		0,50
NLV15_148066		0,50
NLV15_148067		0,50
NLV15_148068		0,50
NLV15_148069		0,50
NLV15_148070		0,50
NLV15_148071		0,50
NLV15_148072		0,50
NLV15_148073		0,50
NLV15_148074		0,50
NLV15_150841		0,50
NLV15_150842		0,50
NLV15_151060		0,50
NLV15_151061		0,50
NLV15_151062		0,50
NLV15_151613		0,50
NLV15_151614		0,50
NLV15_151615		0,50
NLV15_151616		0,50
NLV15_151673		0,50
NLV15_151784		0,50
NLV15_151785		0,50
NLV15_151786		0,50
NLV15_151787		0,50
NLV15_151788		0,50
NLV15_151789		0,50
NLV15_151790		0,50
NLV15_151791		0,50
NLV15_151792		0,50
NLV15_151793		0,50
NLV15_151794		0,50
NLV15_151795		0,50
NLV15_151796		0,50
NLV15_151797		0,50
NLV15_151798		0,50
NLV15_151799		0,50
NLV15_151800		0,50
NLV15_152323		0,50
NLV15_152324		0,50
NLV15_152325		0,50
NLV15_152490		0,50
NLV15_152491		0,50
NLV15_152492		0,50
NLV15_152493		0,50
NLV15_152537		0,50
NLV15_152538		0,50
NLV15_152539		0,50
NLV15_152540		0,50
NLV15_152541		0,50
NLV15_152542		0,50
NLV15_153611		0,50
NLV15_154065		0,50
NLV15_154066		0,50
NLV15_154067		0,50
NLV15_154068		0,50
NLV15_154069		0,50
NLV15_154070		0,50
NLV15_154071		0,50
NLV15_154072		0,50
NLV15_155898		0,50
NLV15_155899		0,50

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
NLV15_155900		0,50
NLV15_155901		0,50
NLV15_155902		0,50
NLV15_155903		0,50
NLV15_155904		0,50
NLV15_155905		0,50
NLV15_155906		0,50
NLV15_155907		0,50
NLV15_155908		0,50
NLV15_155909		0,50
NLV15_155910		0,50
NLV15_157656		0,50
NLV15_157657		0,50
NLV15_158150		0,50
NLV15_158151		0,50
NLV15_158152		0,50
NLV15_158153		0,50
NLV15_158837		0,50
NLV15_158838		0,50
NLV15_158839		0,50
NLV15_158840		0,50
NLV15_158841		0,50
NLV15_158842		0,50

Bijlage 2.2 – Invoer IKC 2022

Model: School & kinderdagverblijf 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type
Gil	Piekbelasting één gillend kind	1,00	4,81	Relatief	Normale puntbron
Schoolbel	Piekbron	2,00	4,39	Relatief	Normale puntbron
Gil	Piekbelasting één gillend kind	1,00	3,02	Relatief	Normale puntbron
LBK	Luchtbehandelingssysteem	0,80	12,32	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron

Model: School & kinderdagverblijf 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Weging	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63
Gil	0,00	360,00	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	68,00
Schoolbel	0,00	360,00	20,79	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	--
Gil	0,00	360,00	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	68,00
LBK	0,00	360,00	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	84,00

Model: School & kinderdagverblijf 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250
Gil	76,00	83,00	79,00	76,00	72,00	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00
Schoolbel	--	--	--	110,00	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00
Gil	76,00	83,00	79,00	76,00	72,00	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00
LBK	85,00	78,00	78,00	78,00	73,00	67,00	62,00	0,00	7,00	7,00	7,00

Model: School & kinderdagverblijf 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
Gil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schoolbel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LBK	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00

Model: School & kinderdagverblijf 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Weging	TypeLw	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Max.afst.
001	Vekeer van/naar IKC	1,50	--	Relatief	A	True	13,80	--	--	25,00
002	Vekeer van/naar IKC	1,50	--	Relatief	A	True	13,80	--	--	25,00

Model: School & kinderdagverblijf 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	LwM 31	LwM 63	LwM 125	LwM 250	LwM 500	LwM 1k	LwM 2k	LwM 4k
001	Nee	Nee	Nee	--	46,21	59,21	67,18	68,21	67,21	63,21	58,21
002	Nee	Nee	Nee	--	47,59	60,59	68,56	69,59	68,59	64,59	59,59

Model: School & kinderdagverblijf 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	LwM 8k	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63
001	--	--	72,18	85,18	93,15	94,18	93,18	89,18	84,18	--	0,00	0,00
002	--	--	72,18	85,18	93,15	94,18	93,18	89,18	84,18	--	0,00	0,00

Model: School & kinderdagverblijf 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: School & kinderdagverblijf 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
0402100001627433	[1/5]	4,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627433	[2/5]	4,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627433	[3/5]	4,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627433	[4/5]	4,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627433	[5/5]	4,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627432	[1/5]	4,69	Relatief	--	4,50	7,50	--	--
0402100001627432	[2/5]	4,69	Relatief	--	4,50	7,50	--	--
0402100001627432	[3/5]	4,70	Relatief	--	4,50	7,50	--	--
0402100001627432	[4/5]	4,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627432	[5/5]	4,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627430	[1/2]	4,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627430	[2/2]	4,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627429	[1/2]	4,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627429	[2/2]	4,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627428	[1/2]	4,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627428	[2/2]	4,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627431	[1/2]	4,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627431	[2/2]	4,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627446	[1/5]	4,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627446	[2/5]	4,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627446	[3/5]	4,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627446	[4/5]	4,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627446	[5/5]	4,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627404	[1/10]	3,42	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627404	[2/10]	3,46	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627404	[3/10]	3,37	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627404	[4/10]	3,37	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627404	[5/10]	3,47	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627404	[6/10]	3,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627404	[7/10]	3,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627404	[8/10]	3,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627404	[9/10]	3,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627404	[10/10]	3,53	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627365	[1/8]	3,48	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627365	[2/8]	3,53	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627365	[3/8]	3,44	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627365	[4/8]	3,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627365	[5/8]	3,37	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627365	[6/8]	3,42	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627365	[7/8]	3,52	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627365	[8/8]	3,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627447	[1/5]	4,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627447	[2/5]	4,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627447	[3/5]	4,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627447	[4/5]	4,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627447	[5/5]	4,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627448	[1/2]	4,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627448	[2/2]	4,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627449	[1/2]	4,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627449	[2/2]	4,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627450	[1/2]	4,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627450	[2/2]	4,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627451	[1/2]	4,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627451	[2/2]	4,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627452	[1/2]	4,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627452	[2/2]	4,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627453	[1/2]	4,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627453	[2/2]	4,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627454	[1/5]	4,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627454	[2/5]	4,52	Relatief	1,50	--	--	--	--
0402100001627454	[3/5]	4,52	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
0402100001627454	[4/5]	4,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627454	[5/5]	4,58	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627444	[1/2]	4,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627444	[2/2]	4,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627443	[1/2]	4,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627443	[2/2]	4,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627442	[1/2]	3,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627442	[2/2]	4,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627440	[1/2]	3,41	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627440	[2/2]	3,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627439	[1/8]	3,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627439	[2/8]	3,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627439	[3/8]	3,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627439	[4/8]	3,45	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627439	[5/8]	3,61	Relatief	--	4,50	7,50	--	--
0402100001627439	[6/8]	3,50	Relatief	--	4,50	7,50	--	--
0402100001627439	[7/8]	3,72	Relatief	--	4,50	7,50	--	--
0402100001627439	[8/8]	3,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627441	[1/2]	3,47	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627441	[2/2]	3,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627445	[1/2]	4,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627445	[2/2]	4,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627664	[1/8]	3,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627664	[2/8]	3,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627664	[3/8]	3,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627664	[4/8]	3,52	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627664	[5/8]	3,61	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627664	[6/8]	3,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627664	[7/8]	3,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627664	[8/8]	3,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627422	[1/5]	4,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627422	[2/5]	4,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627422	[3/5]	4,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627422	[4/5]	4,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627422	[5/5]	4,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627423	[1/5]	4,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627423	[2/5]	4,74	Relatief	--	4,50	7,50	--	--
0402100001627423	[3/5]	4,74	Relatief	--	4,50	7,50	--	--
0402100001627423	[4/5]	4,73	Relatief	--	4,50	7,50	--	--
0402100001627423	[5/5]	4,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627424	[1/2]	4,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627424	[2/2]	4,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627435	[1/2]	4,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627435	[2/2]	4,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627425	[1/2]	4,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627425	[2/2]	4,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627436	[1/2]	4,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627436	[2/2]	4,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627437	[1/2]	4,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627437	[2/2]	4,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627426	[1/2]	4,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627426	[2/2]	4,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627438	[1/5]	4,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627438	[2/5]	4,44	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627438	[3/5]	4,43	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627438	[4/5]	4,46	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627438	[5/5]	4,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627427	[1/2]	4,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627427	[2/2]	4,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627434	[1/5]	4,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627434	[2/5]	4,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
	0402100001627434 [3/5]	4,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
	0402100001627434 [4/5]	4,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
	0402100001627434 [5/5]	4,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
	0402100001627248 [1/6]	4,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
	0402100001627248 [2/6]	3,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
	0402100001627248 [3/6]	3,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
	0402100001627248 [4/6]	3,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
	0402100001627248 [5/6]	3,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
	0402100001627248 [6/6]	3,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
1	PA_402100001627056 [1/3]	3,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
1	PA_402100001627056 [2/3]	4,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
1	PA_402100001627056 [3/3]	4,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
1	PA_402100001627057 [1/2]	4,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
1	PA_402100001627057 [2/2]	3,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
1	PA_402100001627058 [1/3]	4,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
1	PA_402100001627058 [2/3]	4,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
1	PA_402100001627058 [3/3]	3,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
	0402100001627046 [1/3]	3,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
	0402100001627046 [2/3]	3,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
	0402100001627046 [3/3]	3,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
	0402100001627055 [1/3]	3,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
	0402100001627055 [2/3]	3,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
	0402100001627055 [3/3]	3,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
	0402100001627886 [1/33]	4,48	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50
	0402100001627886 [2/33]	4,50	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50
	0402100001627886 [3/33]	4,46	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50
	0402100001627886 [4/33]	4,53	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50
	0402100001627886 [5/33]	4,43	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50
	0402100001627886 [6/33]	4,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50
	0402100001627886 [7/33]	4,42	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50
	0402100001627886 [8/33]	4,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50
	0402100001627886 [9/33]	4,51	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50
	0402100001627886 [10/33]	4,49	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50
	0402100001627886 [11/33]	4,50	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50
	0402100001627886 [12/33]	4,48	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50
	0402100001627886 [13/33]	4,56	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50
	0402100001627886 [14/33]	4,60	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50
	0402100001627886 [15/33]	4,55	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50
	0402100001627886 [16/33]	4,72	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50
	0402100001627886 [17/33]	4,59	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50
	0402100001627886 [18/33]	4,72	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50
	0402100001627886 [19/33]	4,50	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50
	0402100001627886 [20/33]	4,81	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50
	0402100001627886 [21/33]	4,49	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50
	0402100001627886 [22/33]	4,83	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50
	0402100001627886 [23/33]	4,99	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50
	0402100001627886 [24/33]	4,81	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50
	0402100001627886 [25/33]	5,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50
	0402100001627886 [26/33]	4,74	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50
	0402100001627886 [27/33]	6,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50
	0402100001627886 [28/33]	4,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50
	0402100001627886 [29/33]	4,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50
	0402100001627886 [30/33]	4,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50
	0402100001627886 [31/33]	4,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50
	0402100001627886 [32/33]	4,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50
	0402100001627886 [33/33]	4,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	TypeLw	Weging
Kind	Kinderen buiten spelen	1,50	4,26	Relatief aan onderliggend item	True	A
Kind	Kinderen buiten spelen - Anna's berg	1,50	3,87	Relatief aan onderliggend item	True	A

Model: School & kinderdagverblijf 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	DeltaL	DeltaH	Negeer obj.	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k
Kind	7,78	--	--	2,5	2,5	Ja	--	42,82	55,82	63,79	64,82	63,82
Kind	7,78	--	--	20,0	20,0	Ja	--	27,81	40,81	48,78	49,81	48,81

Model: School & kinderdagverblijf 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k
Kind	59,82	54,82	--	--	72,28	85,28	93,25	94,28	93,28	89,28	84,28	--
Kind	44,81	39,81	--	--	72,28	85,28	93,25	94,28	93,28	89,28	84,28	--

Model: School & kinderdagverblijf 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
Kind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bijlage 2.3 – Invoer IKC 2040

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type
Gil	Piekbelasting één gillend kind	1,00	3,02	Relatief	Normale puntbron
Gil	Piekbelasting één gillend kind	1,00	4,81	Relatief	Normale puntbron
Schoolbel	Piekbron	2,00	4,39	Relatief	Normale puntbron
LBK	Luchtbehandelingssysteem	0,80	12,32	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Weging	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63
Gil	0,00	360,00	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	68,00
Gil	0,00	360,00	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	68,00
Schoolbel	0,00	360,00	20,79	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	--
LBK	0,00	360,00	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	84,00

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250
Gil	76,00	83,00	79,00	76,00	72,00	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00
Gil	76,00	83,00	79,00	76,00	72,00	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00
Schoolbel	--	--	--	110,00	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00
LBK	85,00	78,00	78,00	78,00	73,00	67,00	62,00	0,00	7,00	7,00	7,00

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
Gil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schoolbel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LBK	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Weging	TypeLw	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Max.afst.
001	Vekeer van/naar IKC	1,50	--	Relatief	A	True	13,80	--	--	25,00
002	Vekeer van/naar IKC	1,50	--	Relatief	A	True	13,80	--	--	25,00

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	LwM 31	LwM 63	LwM 125	LwM 250	LwM 500	LwM 1k	LwM 2k	LwM 4k
001	Nee	Nee	Nee	--	46,21	59,21	67,18	68,21	67,21	63,21	58,21
002	Nee	Nee	Nee	--	47,59	60,59	68,56	69,59	68,59	64,59	59,59

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	LwM 8k	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63
001	--	--	72,18	85,18	93,15	94,18	93,18	89,18	84,18	--	0,00	0,00
002	--	--	72,18	85,18	93,15	94,18	93,18	89,18	84,18	--	0,00	0,00

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	TypeLw	Weging
Kind	Kinderen buiten spelen	1,50	4,26	Relatief aan onderliggend item	True	A
Kind	Kinderen buiten spelen - Anna's berg	1,50	3,87	Relatief aan onderliggend item	True	A

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	DeltaL	DeltaH	Negeer obj.	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k
Kind	6,02	--	--	2,5	2,5	Ja	--	42,82	55,82	63,79	64,82	63,82
Kind	6,02	--	--	20,0	20,0	Ja	--	27,81	40,81	48,78	49,81	48,81

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k
Kind	59,82	54,82	--	--	72,28	85,28	93,25	94,28	93,28	89,28	84,28	--
Kind	44,81	39,81	--	--	72,28	85,28	93,25	94,28	93,28	89,28	84,28	--

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
Kind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
0402100001627433	[1/5]	4,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627433	[2/5]	4,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627433	[3/5]	4,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627433	[4/5]	4,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627433	[5/5]	4,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627432	[1/5]	4,69	Relatief	--	4,50	7,50	--	--
0402100001627432	[2/5]	4,69	Relatief	--	4,50	7,50	--	--
0402100001627432	[3/5]	4,70	Relatief	--	4,50	7,50	--	--
0402100001627432	[4/5]	4,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627432	[5/5]	4,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627430	[1/2]	4,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627430	[2/2]	4,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627429	[1/2]	4,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627429	[2/2]	4,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627428	[1/2]	4,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627428	[2/2]	4,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627431	[1/2]	4,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627431	[2/2]	4,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627446	[1/5]	4,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627446	[2/5]	4,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627446	[3/5]	4,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627446	[4/5]	4,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627446	[5/5]	4,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627404	[1/10]	3,42	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627404	[2/10]	3,46	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627404	[3/10]	3,37	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627404	[4/10]	3,37	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627404	[5/10]	3,47	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627404	[6/10]	3,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627404	[7/10]	3,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627404	[8/10]	3,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627404	[9/10]	3,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627404	[10/10]	3,53	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627365	[1/8]	3,48	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627365	[2/8]	3,53	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627365	[3/8]	3,44	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627365	[4/8]	3,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627365	[5/8]	3,37	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627365	[6/8]	3,42	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627365	[7/8]	3,52	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627365	[8/8]	3,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627447	[1/5]	4,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627447	[2/5]	4,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627447	[3/5]	4,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627447	[4/5]	4,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627447	[5/5]	4,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627448	[1/2]	4,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627448	[2/2]	4,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627449	[1/2]	4,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627449	[2/2]	4,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627450	[1/2]	4,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627450	[2/2]	4,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627451	[1/2]	4,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627451	[2/2]	4,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627452	[1/2]	4,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627452	[2/2]	4,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627453	[1/2]	4,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627453	[2/2]	4,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627454	[1/5]	4,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627454	[2/5]	4,52	Relatief	1,50	--	--	--	--
0402100001627454	[3/5]	4,52	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--

[illegible]

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
	0402100001627454 [4/5]	4,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
	0402100001627454 [5/5]	4,58	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
	0402100001627444 [1/2]	4,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
	0402100001627444 [2/2]	4,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
	0402100001627443 [1/2]	4,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
	0402100001627443 [2/2]	4,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
	0402100001627442 [1/2]	3,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
	0402100001627442 [2/2]	4,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
	0402100001627440 [1/2]	3,41	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
	0402100001627440 [2/2]	3,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
	0402100001627439 [1/8]	3,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
	0402100001627439 [2/8]	3,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
	0402100001627439 [3/8]	3,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
	0402100001627439 [4/8]	3,45	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
	0402100001627439 [5/8]	3,61	Relatief	--	4,50	7,50	--	--
	0402100001627439 [6/8]	3,50	Relatief	--	4,50	7,50	--	--
	0402100001627439 [7/8]	3,72	Relatief	--	4,50	7,50	--	--
	0402100001627439 [8/8]	3,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
	0402100001627441 [1/2]	3,47	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
	0402100001627441 [2/2]	3,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
	0402100001627445 [1/2]	4,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
	0402100001627445 [2/2]	4,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
	0402100001627664 [1/8]	3,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
	0402100001627664 [2/8]	3,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
	0402100001627664 [3/8]	3,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
	0402100001627664 [4/8]	3,52	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
	0402100001627664 [5/8]	3,61	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
	0402100001627664 [6/8]	3,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
	0402100001627664 [7/8]	3,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
	0402100001627664 [8/8]	3,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
	0402100001627422 [1/5]	4,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
	0402100001627422 [2/5]	4,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
	0402100001627422 [3/5]	4,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
	0402100001627422 [4/5]	4,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
	0402100001627422 [5/5]	4,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
	0402100001627423 [1/5]	4,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
	0402100001627423 [2/5]	4,74	Relatief	--	4,50	7,50	--	--
	0402100001627423 [3/5]	4,74	Relatief	--	4,50	7,50	--	--
	0402100001627423 [4/5]	4,73	Relatief	--	4,50	7,50	--	--
	0402100001627423 [5/5]	4,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
	0402100001627424 [1/2]	4,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
	0402100001627424 [2/2]	4,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
	0402100001627435 [1/2]	4,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
	0402100001627435 [2/2]	4,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
	0402100001627425 [1/2]	4,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
	0402100001627425 [2/2]	4,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
	0402100001627436 [1/2]	4,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
	0402100001627436 [2/2]	4,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
	0402100001627437 [1/2]	4,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
	0402100001627437 [2/2]	4,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
	0402100001627426 [1/2]	4,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
	0402100001627426 [2/2]	4,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
	0402100001627438 [1/5]	4,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
	0402100001627438 [2/5]	4,44	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
	0402100001627438 [3/5]	4,43	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
	0402100001627438 [4/5]	4,46	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
	0402100001627438 [5/5]	4,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
	0402100001627427 [1/2]	4,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
	0402100001627427 [2/2]	4,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
	0402100001627434 [1/5]	4,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
	0402100001627434 [2/5]	4,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--

Naam	Hoogte	F	Gevel
------	--------	---	-------

```
--      Ja
--      Ja
--      Ja
--      Ja
--      Ja
```

```
--      Ja
--      Ja
--      Ja
--      Ja
--      Ja
```

```
--      Ja
--      Ja
--      Ja
--      Ja
--      Ja
```

```
--      Ja
--      Ja
--      Ja
--      Ja
--      Ja
```

```
--      Ja
--      Ja
--      Ja
--      Ja
--      Ja
```

```
--      Ja
--      Ja
--      Ja
--      Ja
--      Ja
```

```
--      Ja
--      Ja
--      Ja
--      Ja
--      Ja
```

```
--      Ja
--      Ja
--      Ja
--      Ja
--      Ja
```

```
--      Ja
--      Ja
--      Ja
--      Ja
--      Ja
```

```
--      Ja
--      Ja
--      Ja
--      Ja
--      Ja
```

```
--      Ja
--      Ja
--      Ja
--      Ja
--      Ja
```

-- Ja

Sweco Nederland BV
Invoergegevens: Toetspunten

51007593
Bijlage 2.3

Model: School & kinderdagverblijf 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
	0402100001627434 [3/5]	4,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
	0402100001627434 [4/5]	4,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
	0402100001627434 [5/5]	4,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
	0402100001627248 [1/6]	4,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
	0402100001627248 [2/6]	3,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
	0402100001627248 [3/6]	3,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
	0402100001627248 [4/6]	3,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
	0402100001627248 [5/6]	3,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
	0402100001627248 [6/6]	3,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
1	PA_402100001627056 [1/3]	3,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
1	PA_402100001627056 [2/3]	4,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
1	PA_402100001627056 [3/3]	4,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
1	PA_402100001627057 [1/2]	4,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
1	PA_402100001627057 [2/2]	3,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
1	PA_402100001627058 [1/3]	4,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
1	PA_402100001627058 [2/3]	4,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
1	PA_402100001627058 [3/3]	3,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
	0402100001627046 [1/3]	3,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
	0402100001627046 [2/3]	3,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
	0402100001627046 [3/3]	3,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
	0402100001627055 [1/3]	3,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
	0402100001627055 [2/3]	3,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
	0402100001627055 [3/3]	3,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
	0402100001627886 [1/33]	4,48	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50
	0402100001627886 [2/33]	4,50	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50
	0402100001627886 [3/33]	4,46	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50
	0402100001627886 [4/33]	4,53	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50
	0402100001627886 [5/33]	4,43	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50
	0402100001627886 [6/33]	4,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50
	0402100001627886 [7/33]	4,42	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50
	0402100001627886 [8/33]	4,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50
	0402100001627886 [9/33]	4,51	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50
	0402100001627886 [10/33]	4,49	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50
	0402100001627886 [11/33]	4,50	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50
	0402100001627886 [12/33]	4,48	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50
	0402100001627886 [13/33]	4,56	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50
	0402100001627886 [14/33]	4,60	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50
	0402100001627886 [15/33]	4,55	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50
	0402100001627886 [16/33]	4,72	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50
	0402100001627886 [17/33]	4,59	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50
	0402100001627886 [18/33]	4,72	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50
	0402100001627886 [19/33]	4,50	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50
	0402100001627886 [20/33]	4,81	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50
	0402100001627886 [21/33]	4,49	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50
	0402100001627886 [22/33]	4,83	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50
	0402100001627886 [23/33]	4,99	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50
	0402100001627886 [24/33]	4,81	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50
	0402100001627886 [25/33]	5,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50
	0402100001627886 [26/33]	4,74	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50
	0402100001627886 [27/33]	6,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50
	0402100001627886 [28/33]	4,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50
	0402100001627886 [29/33]	4,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50
	0402100001627886 [30/33]	4,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50
	0402100001627886 [31/33]	4,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50
	0402100001627886 [32/33]	4,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50
	0402100001627886 [33/33]	4,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50

Groep: (hoofdgroep)

[illegible]

Bijlage 2.4 – Invoer sportvelden

Model: Sportvelden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Weging	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Gem.snelheid
	Verkeer naar voetbal	0,75	--	Relatief	A	108	108	--	30
Auto	Verkeer naar voetbal	0,75	--	Relatief	A	108	108	--	30

Model: Sportvelden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Max.afst.	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63
	25,00	--	67,80	70,80	75,00	84,10	89,80	86,50	79,80	69,40	0,00	0,00
Auto	25,00	--	67,80	70,80	75,00	84,10	89,80	86,50	79,80	69,40	0,00	0,00

Model: Sportvelden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Sportvelden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	TypeLw	Weging	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
veld1	voetbal op het sportveld	1,50	4,74	Relatief	True	A	4,77	1,25	--
veld2	voetbal op het sportveld	1,50	4,72	Relatief	True	A	4,77	1,25	--
veld3	voetbal op het sportveld	1,50	4,45	Relatief	True	A	4,77	1,25	--
veld4	voetbal op het sportveld	1,50	4,65	Relatief	True	A	4,77	1,25	--
veld5	voetbal op het sportveld	1,50	4,43	Relatief	True	A	4,77	1,25	--
sportveld	Handbal	1,50	4,66	Relatief	True	A	4,77	1,25	--
kantine	stengeluid terras kantine	1,50	4,45	Relatief	True	A	--	3,01	--

Model: Sportvelden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	DeltaL	DeltaH	Negeer obj.	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k
veld1	5,0	5,0	Ja	--	37,31	45,31	52,31	49,31	46,31	52,31	--
veld2	5,0	5,0	Ja	--	36,92	44,92	51,92	48,92	45,92	51,92	--
veld3	5,0	5,0	Ja	--	36,92	44,92	51,92	48,92	45,92	51,92	--
veld4	5,0	5,0	Ja	--	36,57	44,57	51,57	48,57	45,57	51,57	--
veld5	5,0	5,0	Ja	--	36,57	44,57	51,57	48,57	45,57	51,57	--
sportveld	5,0	5,0	Ja	--	42,46	50,46	57,96	54,96	52,96	59,26	--
kantine	2,0	2,0	Ja	--	--	--	--	--	65,64	--	--

Model: Sportvelden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	LwM2 8k	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63
veld1	--	--	75,80	83,80	90,80	87,80	84,80	90,80	--	--	0,00	0,00
veld2	--	--	75,80	83,80	90,80	87,80	84,80	90,80	--	--	0,00	0,00
veld3	--	--	75,80	83,80	90,80	87,80	84,80	90,80	--	--	0,00	0,00
veld4	--	--	75,80	83,80	90,80	87,80	84,80	90,80	--	--	0,00	0,00
veld5	--	--	75,80	83,80	90,80	87,80	84,80	90,80	--	--	0,00	0,00
sportveld	--	--	76,00	84,00	91,50	88,50	86,50	92,80	--	--	0,00	0,00
kantine	--	--	--	--	--	--	92,00	--	--	--	0,00	0,00

Model: Sportvelden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
veld1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
veld2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
veld3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
veld4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
veld5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sportveld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kantine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Sportvelden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.
Lamax	Scheidsrechtersfluit	1,70	4,52	Relatief	Normale puntbron	0,00
Lamax	Scheidsrechtersfluit	1,70	4,64	Relatief	Normale puntbron	0,00
Lamax	Scheidsrechtersfluit	1,70	4,68	Relatief	Normale puntbron	0,00
Lamax	Scheidsrechtersfluit	1,70	4,64	Relatief	Normale puntbron	0,00
Lamax	Scheidsrechtersfluit	1,70	4,72	Relatief	Normale puntbron	0,00
Lamax	Scheidsrechtersfluit	1,70	4,61	Relatief	Normale puntbron	0,00
Lamax	Scheidsrechtersfluit	1,70	4,78	Relatief	Normale puntbron	0,00
Lamax	Scheidsrechtersfluit	1,70	4,55	Relatief	Normale puntbron	0,00
Lamax	Scheidsrechtersfluit	1,70	4,79	Relatief	Normale puntbron	0,00
Lamax	Scheidsrechtersfluit	1,70	4,58	Relatief	Normale puntbron	0,00
Lamax	Scheidsrechtersfluit	1,70	4,67	Relatief	Normale puntbron	0,00
Lamax	Scheidsrechtersfluit	1,70	4,80	Relatief	Normale puntbron	0,00
Lamax	Scheidsrechtersfluit	1,70	4,50	Relatief	Normale puntbron	0,00
Lamax	Scheidsrechtersfluit	1,70	4,82	Relatief	Normale puntbron	0,00
Lamax	Scheidsrechtersfluit	1,70	4,56	Relatief	Normale puntbron	0,00
Lamax	Scheidsrechtersfluit	1,70	4,79	Relatief	Normale puntbron	0,00
Lamax	Scheidsrechtersfluit	1,70	4,44	Relatief	Normale puntbron	0,00
Lamax	Scheidsrechtersfluit	1,70	4,63	Relatief	Normale puntbron	0,00
Lamax	Scheidsrechtersfluit	1,70	4,43	Relatief	Normale puntbron	0,00
Lamax	Scheidsrechtersfluit	1,70	4,51	Relatief	Normale puntbron	0,00
Lamax	Scheidsrechtersfluit	1,70	4,43	Relatief	Normale puntbron	0,00
Lamax	Scheidsrechtersfluit	1,70	4,46	Relatief	Normale puntbron	0,00
Lamax	Scheidsrechtersfluit	1,70	4,39	Relatief	Normale puntbron	0,00
Lamax	Scheidsrechtersfluit	1,70	4,19	Relatief	Normale puntbron	0,00
Lamax	Scheidsrechtersfluit	1,70	4,25	Relatief	Normale puntbron	0,00
Lamax	Scheidsrechtersfluit	1,70	4,75	Relatief	Normale puntbron	0,00
Lamax	Scheidsrechtersfluit	1,70	4,66	Relatief	Normale puntbron	0,00
Lamax	Scheidsrechtersfluit	1,70	4,77	Relatief	Normale puntbron	0,00
Lamax	Scheidsrechtersfluit	1,70	4,83	Relatief	Normale puntbron	0,00
Laert	Toesschrouwers (10 stuks)	1,70	4,78	Relatief	Normale puntbron	0,00
omroep	Omroepinstallatie	5,00	4,77	Relatief	Normale puntbron	0,00
Laert	Toesschrouwers (10 stuks)	1,70	4,68	Relatief	Normale puntbron	0,00
Laert	Toesschrouwers (10 stuks)	1,70	4,60	Relatief	Normale puntbron	0,00
Laert	Toesschrouwers (10 stuks)	1,70	4,32	Relatief	Normale puntbron	0,00
Laert	Toesschrouwers (10 stuks)	1,70	4,80	Relatief	Normale puntbron	0,00
Laert	Toesschrouwers (10 stuks)	1,70	4,69	Relatief	Normale puntbron	0,00
Laert	Toesschrouwers (10 stuks)	1,70	4,88	Relatief	Normale puntbron	0,00
LBK	Luchtbehandelingssysteem	0,80	15,59	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00
LBK	Luchtbehandelingssysteem	0,80	9,76	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00

[illegible]

[illegible]

Model: Sportvelden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
Lamax	3,00	3,00	0,00	0,00
Lamax	3,00	3,00	0,00	0,00
Lamax	3,00	3,00	0,00	0,00
Lamax	3,00	3,00	0,00	0,00
Lamax	3,00	3,00	0,00	0,00
Lamax	3,00	3,00	0,00	0,00
Lamax	3,00	3,00	0,00	0,00
Lamax	3,00	3,00	0,00	0,00
Lamax	3,00	3,00	0,00	0,00
Lamax	3,00	3,00	0,00	0,00
Lamax	3,00	3,00	0,00	0,00
Lamax	3,00	3,00	0,00	0,00
Lamax	3,00	3,00	0,00	0,00
Lamax	3,00	3,00	0,00	0,00
Lamax	3,00	3,00	0,00	0,00
Lamax	3,00	3,00	0,00	0,00
Lamax	3,00	3,00	0,00	0,00
Lamax	3,00	3,00	0,00	0,00
Lamax	3,00	3,00	0,00	0,00
Lamax	3,00	3,00	0,00	0,00
Lamax	3,00	3,00	0,00	0,00
Lamax	3,00	3,00	0,00	0,00
Lamax	3,00	3,00	0,00	0,00
Lamax	3,00	3,00	0,00	0,00
Lamax	3,00	3,00	0,00	0,00
Lamax	3,00	3,00	0,00	0,00
Lamax	3,00	3,00	0,00	0,00
Lamax	3,00	3,00	0,00	0,00
Laert	0,00	0,00	0,00	0,00
omroep	-10,00	-10,00	-10,00	0,00
Laert	0,00	0,00	0,00	0,00
Laert	0,00	0,00	0,00	0,00
Laert	0,00	0,00	0,00	0,00
Laert	0,00	0,00	0,00	0,00
Laert	0,00	0,00	0,00	0,00
Laert	0,00	0,00	0,00	0,00
Laert	0,00	0,00	0,00	0,00
LBK	7,00	7,00	7,00	7,00
LBK	7,00	7,00	7,00	7,00

Sweco Nederland BV
Invoergegevens: Toetspunten

51007593
Bijlage 2.4

Model: Sportvelden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
0402100001627766	[1/4]	2,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627766	[2/4]	2,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627766	[3/4]	3,37	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627766	[4/4]	3,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627765	[1/5]	2,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627765	[2/5]	2,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627765	[3/5]	2,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627765	[4/5]	2,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627765	[5/5]	2,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627764	[1/4]	3,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627764	[2/4]	2,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627764	[3/4]	2,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627764	[4/4]	2,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627762	[1/5]	4,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627762	[2/5]	2,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627762	[3/5]	3,38	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627762	[4/5]	2,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627762	[5/5]	2,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627763	[1/5]	2,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627763	[2/5]	2,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627763	[3/5]	3,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627763	[4/5]	3,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627763	[5/5]	2,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627761	[1/5]	2,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627761	[2/5]	2,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627761	[3/5]	3,45	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627761	[4/5]	4,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627761	[5/5]	2,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627886	[1/33]	4,48	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50
0402100001627886	[2/33]	4,50	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50
0402100001627886	[3/33]	4,46	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50
0402100001627886	[4/33]	4,53	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50
0402100001627886	[5/33]	4,43	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50
0402100001627886	[6/33]	4,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50
0402100001627886	[7/33]	4,42	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50
0402100001627886	[8/33]	4,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50
0402100001627886	[9/33]	4,51	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50
0402100001627886	[10/33]	4,49	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50
0402100001627886	[11/33]	4,50	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50
0402100001627886	[12/33]	4,48	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50
0402100001627886	[13/33]	4,56	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50
0402100001627886	[14/33]	4,60	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50
0402100001627886	[15/33]	4,55	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50
0402100001627886	[16/33]	4,72	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50
0402100001627886	[17/33]	4,59	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50
0402100001627886	[18/33]	4,72	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50
0402100001627886	[19/33]	4,50	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50
0402100001627886	[20/33]	4,81	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50
0402100001627886	[21/33]	4,49	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50
0402100001627886	[22/33]	4,83	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50
0402100001627886	[23/33]	4,99	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50
0402100001627886	[24/33]	4,81	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50
0402100001627886	[25/33]	5,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50
0402100001627886	[26/33]	4,74	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50
0402100001627886	[27/33]	6,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50
0402100001627886	[28/33]	4,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50
0402100001627886	[29/33]	4,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50
0402100001627886	[30/33]	4,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50
0402100001627886	[31/33]	4,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50
0402100001627886	[32/33]	4,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50
0402100001627886	[33/33]	4,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50

Model: Sportvelden

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Hoogte	F	Gevel
------	--------	---	-------

Model: Sportvelden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
0402100001627255	[1/33]	4,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627255	[2/33]	4,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627255	[3/33]	4,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627255	[4/33]	4,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627255	[5/33]	4,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627255	[6/33]	4,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627255	[7/33]	4,37	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627255	[8/33]	4,42	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627255	[9/33]	4,43	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627255	[10/33]	4,43	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627255	[11/33]	4,47	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627255	[12/33]	4,51	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627255	[13/33]	4,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627255	[14/33]	4,53	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627255	[15/33]	4,49	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627255	[16/33]	4,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627255	[17/33]	4,48	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627255	[18/33]	4,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627255	[19/33]	4,61	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627255	[20/33]	4,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627255	[21/33]	4,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627255	[22/33]	4,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627255	[23/33]	4,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627255	[24/33]	4,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627255	[25/33]	4,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627255	[26/33]	4,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627255	[27/33]	4,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627255	[28/33]	4,53	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627255	[29/33]	4,47	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627255	[30/33]	4,45	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627255	[31/33]	4,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627255	[32/33]	4,41	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
0402100001627255	[33/33]	4,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--

[illegible]

Bijlage 3.1 – Resultaten IKC 2022

Rapport: Resultatentabel
Model: School & kinderdagverblijf 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte Hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
_A	0402100001627046	[1/3]	142515,34	470699,12	1,50	18,83	--	--	18,83	36,70
_A	0402100001627046	[2/3]	142517,20	470694,16	1,50	27,36	--	--	27,36	45,20
_A	0402100001627046	[3/3]	142513,39	470690,48	1,50	26,42	--	--	26,42	44,28
_A	0402100001627055	[1/3]	142511,72	470682,88	1,50	18,96	--	--	18,96	36,82
_A	0402100001627055	[2/3]	142513,34	470677,38	1,50	27,72	--	--	27,72	45,50
_A	0402100001627055	[3/3]	142509,43	470673,12	1,50	28,25	--	--	28,25	46,02
_A	0402100001627248	[1/6]	142522,25	470733,23	1,50	13,62	--	--	13,62	31,63
_A	0402100001627248	[2/6]	142524,39	470725,63	1,50	25,41	--	--	25,41	43,35
_A	0402100001627248	[3/6]	142525,27	470729,53	1,50	25,22	--	--	25,22	43,18
_A	0402100001627248	[4/6]	142523,51	470721,73	1,50	25,64	--	--	25,64	43,57
_A	0402100001627248	[5/6]	142520,55	470720,05	1,50	27,09	--	--	27,09	45,02
_A	0402100001627248	[6/6]	142517,99	470719,19	1,50	26,64	--	--	26,64	44,57
_A	0402100001627365	[1/8]	142550,13	470623,26	1,50	24,27	--	--	24,27	41,54
_A	0402100001627365	[2/8]	142548,53	470619,60	1,50	23,22	--	--	23,22	39,98
_A	0402100001627365	[3/8]	142551,73	470626,93	1,50	25,64	--	--	25,64	43,00
_A	0402100001627365	[4/8]	142556,26	470627,52	1,50	17,71	--	--	17,71	34,92
_A	0402100001627365	[5/8]	142562,25	470627,48	1,50	21,95	--	--	21,95	38,92
_A	0402100001627365	[6/8]	142562,10	470622,69	1,50	20,21	--	--	20,21	36,83
_A	0402100001627365	[7/8]	142555,86	470615,91	1,50	27,49	--	--	27,49	43,50
_A	0402100001627365	[8/8]	142551,34	470615,80	1,50	28,91	--	--	28,91	45,26
_A	0402100001627404	[1/10]	142568,67	470620,60	1,50	22,81	--	--	22,81	39,15
_A	0402100001627404	[10/10]	142566,69	470613,57	1,50	28,16	--	--	28,16	44,05
_A	0402100001627404	[2/10]	142566,70	470617,12	1,50	23,82	--	--	23,82	39,75
_A	0402100001627404	[3/10]	142570,64	470624,08	1,50	21,71	--	--	21,71	38,04
_A	0402100001627404	[4/10]	142573,73	470625,90	1,50	25,82	--	--	25,82	42,98
_A	0402100001627404	[5/10]	142577,73	470623,63	1,50	33,78	--	--	33,78	49,60
_A	0402100001627404	[6/10]	142578,05	470620,58	1,50	30,28	--	--	30,28	46,69
_A	0402100001627404	[7/10]	142577,90	470615,67	1,50	26,28	--	--	26,28	41,74
_A	0402100001627404	[8/10]	142573,64	470612,79	1,50	30,66	--	--	30,66	45,46
_A	0402100001627404	[9/10]	142570,77	470611,26	1,50	34,27	--	--	34,27	48,98
_A	0402100001627422	[1/5]	142585,25	470525,06	1,50	44,40	--	--	44,40	58,63
_A	0402100001627422	[2/5]	142583,66	470521,39	1,50	44,90	--	--	44,90	59,11
_A	0402100001627422	[3/5]	142586,84	470528,74	1,50	43,83	--	--	43,83	58,03
_A	0402100001627422	[4/5]	142590,33	470529,82	1,50	38,63	--	--	38,63	53,04
_A	0402100001627422	[5/5]	142585,24	470518,10	1,50	46,57	--	--	46,57	60,67
_A	0402100001627423	[1/5]	142595,04	470527,76	1,50	36,97	--	--	36,97	51,51
_A	0402100001627423	[5/5]	142590,12	470515,97	1,50	47,96	--	--	47,96	61,96
_A	0402100001627424	[1/2]	142599,95	470526,16	1,50	37,48	--	--	37,48	52,36
_A	0402100001627424	[2/2]	142595,04	470514,40	1,50	48,47	--	--	48,47	62,42
_A	0402100001627425	[1/2]	142604,82	470524,03	1,50	34,28	--	--	34,28	49,60
_A	0402100001627425	[2/2]	142599,64	470512,40	1,50	47,53	--	--	47,53	61,54
_A	0402100001627426	[1/2]	142608,53	470519,79	1,50	29,55	--	--	29,55	45,31
_A	0402100001627426	[2/2]	142604,31	470510,35	1,50	46,24	--	--	46,24	60,36
_A	0402100001627427	[1/2]	142613,12	470517,79	1,50	31,87	--	--	31,87	47,69
_A	0402100001627427	[2/2]	142608,99	470508,31	1,50	46,76	--	--	46,76	60,85
_A	0402100001627428	[1/2]	142617,68	470515,80	1,50	32,12	--	--	32,12	47,89
_A	0402100001627428	[2/2]	142613,66	470506,27	1,50	48,26	--	--	48,26	62,26
_A	0402100001627429	[1/2]	142623,32	470515,95	1,50	32,22	--	--	32,22	47,99
_A	0402100001627429	[2/2]	142618,33	470504,23	1,50	48,65	--	--	48,65	62,62
_A	0402100001627430	[1/2]	142628,20	470513,82	1,50	31,13	--	--	31,13	46,94
_A	0402100001627430	[2/2]	142623,01	470502,19	1,50	47,15	--	--	47,15	61,21
_A	0402100001627431	[1/2]	142632,32	470510,71	1,50	33,54	--	--	33,54	49,01
_A	0402100001627431	[2/2]	142627,61	470500,18	1,50	46,49	--	--	46,49	60,62
_A	0402100001627432	[4/5]	142637,21	470509,34	1,50	31,48	--	--	31,48	47,21
_A	0402100001627432	[5/5]	142632,10	470497,63	1,50	47,56	--	--	47,56	61,58
_A	0402100001627433	[1/5]	142642,09	470507,21	1,50	31,94	--	--	31,94	47,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: School & kinderdagverblijf 2022
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte Hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
_A	0402100001627433	[2/5]	142642,06	470500,25	1,50	40,64	--	--	40,64	54,93
_A	0402100001627433	[3/5]	142643,67	470503,92	1,50	39,22	--	--	39,22	53,30
_A	0402100001627433	[4/5]	142640,46	470496,59	1,50	43,57	--	--	43,57	57,62
_A	0402100001627433	[5/5]	142636,98	470495,51	1,50	49,49	--	--	49,49	63,42
_A	0402100001627434	[1/5]	142595,80	470548,63	1,50	42,29	--	--	42,29	56,71
_A	0402100001627434	[2/5]	142607,34	470543,14	1,50	30,07	--	--	30,07	46,23
_A	0402100001627434	[3/5]	142600,32	470543,26	1,50	40,23	--	--	40,23	54,97
_A	0402100001627434	[4/5]	142603,94	470541,54	1,50	38,97	--	--	38,97	53,93
_A	0402100001627434	[5/5]	142596,71	470544,98	1,50	40,94	--	--	40,94	55,41
_A	0402100001627435	[1/2]	142598,17	470553,60	1,50	42,00	--	--	42,00	56,48
_A	0402100001627435	[2/2]	142609,70	470548,11	1,50	30,34	--	--	30,34	46,43
_A	0402100001627436	[1/2]	142600,49	470558,48	1,50	41,56	--	--	41,56	55,93
_A	0402100001627436	[2/2]	142612,02	470552,99	1,50	29,73	--	--	29,73	45,98
_A	0402100001627437	[1/2]	142602,80	470563,36	1,50	42,16	--	--	42,16	56,44
_A	0402100001627437	[2/2]	142614,33	470557,87	1,50	28,60	--	--	28,60	44,87
_A	0402100001627438	[1/5]	142605,17	470568,34	1,50	42,27	--	--	42,27	56,61
_A	0402100001627438	[2/5]	142612,19	470568,23	1,50	37,16	--	--	37,16	51,90
_A	0402100001627438	[3/5]	142608,58	470569,95	1,50	38,90	--	--	38,90	53,19
_A	0402100001627438	[4/5]	142615,80	470566,51	1,50	35,22	--	--	35,22	50,33
_A	0402100001627438	[5/5]	142616,70	470562,85	1,50	29,30	--	--	29,30	45,47
_A	0402100001627439	[1/8]	142620,03	470593,25	1,50	43,03	--	--	43,03	57,15
_A	0402100001627439	[2/8]	142620,00	470589,25	1,50	42,71	--	--	42,71	56,81
_A	0402100001627439	[3/8]	142620,06	470597,25	1,50	44,66	--	--	44,66	58,70
_A	0402100001627439	[4/8]	142622,83	470599,60	1,50	45,30	--	--	45,30	59,22
_A	0402100001627439	[8/8]	142622,73	470586,86	1,50	35,37	--	--	35,37	50,40
_A	0402100001627440	[1/2]	142628,03	470599,56	1,50	44,56	--	--	44,56	58,51
_A	0402100001627440	[2/2]	142628,05	470586,82	1,50	33,61	--	--	33,61	49,09
_A	0402100001627441	[1/2]	142633,13	470599,52	1,50	45,23	--	--	45,23	59,17
_A	0402100001627441	[2/2]	142633,07	470587,98	1,50	33,10	--	--	33,10	48,53
_A	0402100001627442	[1/2]	142638,23	470599,48	1,50	46,54	--	--	46,54	60,43
_A	0402100001627442	[2/2]	142638,03	470586,75	1,50	34,25	--	--	34,25	49,88
_A	0402100001627443	[1/2]	142643,33	470599,45	1,50	46,21	--	--	46,21	60,10
_A	0402100001627443	[2/2]	142643,23	470586,71	1,50	32,45	--	--	32,45	48,59
_A	0402100001627444	[1/2]	142648,43	470599,41	1,50	44,80	--	--	44,80	58,78
_A	0402100001627444	[2/2]	142648,33	470586,67	1,50	33,04	--	--	33,04	49,02
_A	0402100001627445	[1/2]	142653,53	470599,37	1,50	44,35	--	--	44,35	58,36
_A	0402100001627445	[2/2]	142653,43	470586,63	1,50	30,92	--	--	30,92	47,04
_A	0402100001627446	[1/5]	142658,74	470599,33	1,50	45,32	--	--	45,32	59,27
_A	0402100001627446	[2/5]	142661,47	470592,94	1,50	41,65	--	--	41,65	55,64
_A	0402100001627446	[3/5]	142661,49	470596,94	1,50	43,73	--	--	43,73	57,65
_A	0402100001627446	[4/5]	142661,45	470588,94	1,50	40,42	--	--	40,42	54,48
_A	0402100001627446	[5/5]	142658,66	470586,59	1,50	31,48	--	--	31,48	47,61
_A	0402100001627447	[1/5]	142636,54	470530,28	1,50	30,88	--	--	30,88	47,22
_A	0402100001627447	[2/5]	142649,01	470527,60	1,50	34,08	--	--	34,08	49,96
_A	0402100001627447	[3/5]	142642,17	470526,10	1,50	34,31	--	--	34,31	50,07
_A	0402100001627447	[4/5]	142646,08	470525,26	1,50	34,59	--	--	34,59	50,31
_A	0402100001627447	[5/5]	142638,25	470526,94	1,50	33,75	--	--	33,75	49,53
_A	0402100001627448	[1/2]	142637,70	470535,67	1,50	31,11	--	--	31,11	47,61
_A	0402100001627448	[2/2]	142650,17	470532,99	1,50	32,38	--	--	32,38	48,54
_A	0402100001627449	[1/2]	142638,83	470540,95	1,50	31,38	--	--	31,38	48,07
_A	0402100001627449	[2/2]	142651,30	470538,27	1,50	33,15	--	--	33,15	49,56
_A	0402100001627450	[1/2]	142639,96	470546,23	1,50	29,12	--	--	29,12	45,75
_A	0402100001627450	[2/2]	142652,44	470543,55	1,50	32,18	--	--	32,18	48,67
_A	0402100001627451	[1/2]	142641,10	470551,51	1,50	28,56	--	--	28,56	45,21
_A	0402100001627451	[2/2]	142653,57	470548,83	1,50	31,67	--	--	31,67	48,21
_A	0402100001627452	[1/2]	142642,23	470556,79	1,50	29,21	--	--	29,21	45,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: School & kinderdagverblijf 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte Hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
_A	0402100001627452	[2/2]	142654,71	470554,11	1,50	32,30	--	--	32,30	48,83
_A	0402100001627453	[1/2]	142643,36	470562,07	1,50	29,09	--	--	29,09	45,53
_A	0402100001627453	[2/2]	142655,84	470559,39	1,50	32,50	--	--	32,50	48,89
_A	0402100001627454	[1/5]	142644,52	470567,46	1,50	30,39	--	--	30,39	46,79
_A	0402100001627454	[2/5]	142648,09	470569,66	1,50	30,93	--	--	30,93	46,90
_A	0402100001627454	[3/5]	142652,71	470569,52	1,50	32,35	--	--	32,35	48,33
_A	0402100001627454	[4/5]	142655,81	470568,01	1,50	31,60	--	--	31,60	47,34
_A	0402100001627454	[5/5]	142657,00	470564,77	1,50	33,21	--	--	33,21	49,34
_A	0402100001627664	[1/8]	142582,71	470608,01	1,50	28,90	--	--	28,90	43,56
_A	0402100001627664	[2/8]	142583,85	470613,62	1,50	29,50	--	--	29,50	45,50
_A	0402100001627664	[3/8]	142587,02	470616,49	1,50	30,24	--	--	30,24	44,27
_A	0402100001627664	[4/8]	142592,45	470616,85	1,50	37,78	--	--	37,78	52,31
_A	0402100001627664	[5/8]	142593,99	470611,38	1,50	43,63	--	--	43,63	57,73
_A	0402100001627664	[6/8]	142593,39	470607,50	1,50	45,83	--	--	45,83	59,89
_A	0402100001627664	[7/8]	142590,04	470604,82	1,50	46,37	--	--	46,37	60,42
_A	0402100001627664	[8/8]	142585,62	470604,67	1,50	43,82	--	--	43,82	57,73
_A	0402100001627886	[25/33]	142696,43	470477,76	1,50	45,72	--	--	45,72	59,67
_A	0402100001627886	[27/33]	142695,73	470472,80	1,50	46,37	--	--	46,37	60,29
_A	0402100001627886	[28/33]	142689,73	470471,94	1,50	45,09	--	--	45,09	58,96
_A	0402100001627886	[29/33]	142684,19	470474,34	1,50	46,83	--	--	46,83	60,71
_A	0402100001627886	[30/33]	142680,25	470476,31	1,50	46,16	--	--	46,16	59,99
_A	0402100001627886	[31/33]	142666,10	470482,00	1,50	47,64	--	--	47,64	61,61
_A	0402100001627886	[32/33]	142670,55	470479,71	1,50	46,21	--	--	46,21	60,27
_A	0402100001627886	[33/33]	142661,65	470484,28	1,50	49,35	--	--	49,35	63,28
_A	0402100001627886	[6/33]	142657,06	470493,56	1,50	40,80	--	--	40,80	54,89
_A	0402100001627886	[8/33]	142656,36	470488,61	1,50	43,06	--	--	43,06	57,24
_B	0402100001627046	[1/3]	142515,34	470699,12	4,50	18,76	--	--	18,76	35,73
_B	0402100001627046	[2/3]	142517,20	470694,16	4,50	27,30	--	--	27,30	44,19
_B	0402100001627046	[3/3]	142513,39	470690,48	4,50	26,31	--	--	26,31	43,23
_B	0402100001627055	[1/3]	142511,72	470682,88	4,50	18,78	--	--	18,78	35,68
_B	0402100001627055	[2/3]	142513,34	470677,38	4,50	27,68	--	--	27,68	44,43
_B	0402100001627055	[3/3]	142509,43	470673,12	4,50	28,25	--	--	28,25	44,98
_B	0402100001627248	[1/6]	142522,25	470733,23	4,50	14,39	--	--	14,39	31,63
_B	0402100001627248	[2/6]	142524,39	470725,63	4,50	25,38	--	--	25,38	42,49
_B	0402100001627248	[3/6]	142525,27	470729,53	4,50	25,23	--	--	25,23	42,36
_B	0402100001627248	[4/6]	142523,51	470721,73	4,50	25,56	--	--	25,56	42,63
_B	0402100001627248	[5/6]	142520,55	470720,05	4,50	27,01	--	--	27,01	44,08
_B	0402100001627248	[6/6]	142517,99	470719,19	4,50	26,57	--	--	26,57	43,65
_B	0402100001627365	[1/8]	142550,13	470623,26	4,50	25,28	--	--	25,28	41,00
_B	0402100001627365	[2/8]	142548,53	470619,60	4,50	24,54	--	--	24,54	39,50
_B	0402100001627365	[3/8]	142551,73	470626,93	4,50	26,49	--	--	26,49	42,38
_B	0402100001627365	[4/8]	142556,26	470627,52	4,50	18,89	--	--	18,89	34,37
_B	0402100001627365	[5/8]	142562,25	470627,48	4,50	23,38	--	--	23,38	38,55
_B	0402100001627365	[6/8]	142562,10	470622,69	4,50	22,30	--	--	22,30	37,12
_B	0402100001627365	[7/8]	142555,86	470615,91	4,50	29,30	--	--	29,30	43,55
_B	0402100001627365	[8/8]	142551,34	470615,80	4,50	30,72	--	--	30,72	45,09
_B	0402100001627404	[1/10]	142568,67	470620,60	4,50	24,38	--	--	24,38	39,18
_B	0402100001627404	[10/10]	142566,69	470613,57	4,50	29,57	--	--	29,57	44,05
_B	0402100001627404	[2/10]	142566,70	470617,12	4,50	25,41	--	--	25,41	39,99
_B	0402100001627404	[3/10]	142570,64	470624,08	4,50	23,30	--	--	23,30	38,08
_B	0402100001627404	[4/10]	142573,73	470625,90	4,50	26,84	--	--	26,84	42,50
_B	0402100001627404	[5/10]	142577,73	470623,63	4,50	35,26	--	--	35,26	49,47
_B	0402100001627404	[6/10]	142578,05	470620,58	4,50	31,90	--	--	31,90	46,55
_B	0402100001627404	[7/10]	142577,90	470615,67	4,50	27,88	--	--	27,88	42,22
_B	0402100001627404	[8/10]	142573,64	470612,79	4,50	31,74	--	--	31,74	45,78
_B	0402100001627404	[9/10]	142570,77	470611,26	4,50	35,00	--	--	35,00	49,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: School & kinderdagverblijf 2022
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte Hinder
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
_B	0402100001627422	[1/5]	142585,25	470525,06	4,50	44,62	--	--	44,62	58,52
_B	0402100001627422	[2/5]	142583,66	470521,39	4,50	45,06	--	--	45,06	58,97
_B	0402100001627422	[3/5]	142586,84	470528,74	4,50	44,05	--	--	44,05	57,94
_B	0402100001627422	[4/5]	142590,33	470529,82	4,50	39,02	--	--	39,02	52,96
_B	0402100001627422	[5/5]	142585,24	470518,10	4,50	46,59	--	--	46,59	60,48
_B	0402100001627423	[1/5]	142595,04	470527,76	4,50	38,26	--	--	38,26	52,22
_B	0402100001627423	[2/5]	142595,11	470521,05	4,50	--	--	--	--	--
_B	0402100001627423	[3/5]	142596,71	470524,72	4,50	--	--	--	--	--
_B	0402100001627423	[4/5]	142593,50	470517,39	4,50	--	--	--	--	--
_B	0402100001627423	[5/5]	142590,12	470515,97	4,50	47,72	--	--	47,72	61,59
_B	0402100001627424	[1/2]	142599,95	470526,16	4,50	38,03	--	--	38,03	51,95
_B	0402100001627424	[2/2]	142595,04	470514,40	4,50	48,10	--	--	48,10	61,95
_B	0402100001627425	[1/2]	142604,82	470524,03	4,50	36,21	--	--	36,21	50,18
_B	0402100001627425	[2/2]	142599,64	470512,40	4,50	47,37	--	--	47,37	61,23
_B	0402100001627426	[1/2]	142608,53	470519,79	4,50	32,06	--	--	32,06	46,40
_B	0402100001627426	[2/2]	142604,31	470510,35	4,50	46,28	--	--	46,28	60,16
_B	0402100001627427	[1/2]	142613,12	470517,79	4,50	34,64	--	--	34,64	48,72
_B	0402100001627427	[2/2]	142608,99	470508,31	4,50	46,74	--	--	46,74	60,62
_B	0402100001627428	[1/2]	142617,68	470515,80	4,50	35,06	--	--	35,06	49,09
_B	0402100001627428	[2/2]	142613,66	470506,27	4,50	47,99	--	--	47,99	61,86
_B	0402100001627429	[1/2]	142623,32	470515,95	4,50	34,42	--	--	34,42	48,61
_B	0402100001627429	[2/2]	142618,33	470504,23	4,50	48,31	--	--	48,31	62,17
_B	0402100001627430	[1/2]	142628,20	470513,82	4,50	33,92	--	--	33,92	48,24
_B	0402100001627430	[2/2]	142623,01	470502,19	4,50	47,07	--	--	47,07	60,94
_B	0402100001627431	[1/2]	142632,32	470510,71	4,50	32,91	--	--	32,91	47,34
_B	0402100001627431	[2/2]	142627,61	470500,18	4,50	46,55	--	--	46,55	60,43
_B	0402100001627432	[1/5]	142632,30	470504,43	4,50	--	--	--	--	--
_B	0402100001627432	[2/5]	142630,70	470500,76	4,50	--	--	--	--	--
_B	0402100001627432	[3/5]	142633,90	470508,09	4,50	--	--	--	--	--
_B	0402100001627432	[4/5]	142637,21	470509,34	4,50	33,77	--	--	33,77	48,30
_B	0402100001627432	[5/5]	142632,10	470497,63	4,50	47,43	--	--	47,43	61,28
_B	0402100001627433	[1/5]	142642,09	470507,21	4,50	32,77	--	--	32,77	47,35
_B	0402100001627433	[2/5]	142642,06	470500,25	4,50	41,08	--	--	41,08	54,98
_B	0402100001627433	[3/5]	142643,67	470503,92	4,50	39,40	--	--	39,40	53,30
_B	0402100001627433	[4/5]	142640,46	470496,59	4,50	43,54	--	--	43,54	57,39
_B	0402100001627433	[5/5]	142636,98	470495,51	4,50	49,00	--	--	49,00	62,84
_B	0402100001627434	[1/5]	142595,80	470548,63	4,50	42,81	--	--	42,81	56,65
_B	0402100001627434	[2/5]	142607,34	470543,14	4,50	32,18	--	--	32,18	46,51
_B	0402100001627434	[3/5]	142600,32	470543,26	4,50	40,95	--	--	40,95	54,83
_B	0402100001627434	[4/5]	142603,94	470541,54	4,50	39,93	--	--	39,93	53,83
_B	0402100001627434	[5/5]	142596,71	470544,98	4,50	41,47	--	--	41,47	55,34
_B	0402100001627435	[1/2]	142598,17	470553,60	4,50	42,58	--	--	42,58	56,42
_B	0402100001627435	[2/2]	142609,70	470548,11	4,50	32,15	--	--	32,15	46,44
_B	0402100001627436	[1/2]	142600,49	470558,48	4,50	42,03	--	--	42,03	55,86
_B	0402100001627436	[2/2]	142612,02	470552,99	4,50	31,97	--	--	31,97	46,34
_B	0402100001627437	[1/2]	142602,80	470563,36	4,50	42,52	--	--	42,52	56,34
_B	0402100001627437	[2/2]	142614,33	470557,87	4,50	31,75	--	--	31,75	46,07
_B	0402100001627438	[1/5]	142605,17	470568,34	4,50	42,72	--	--	42,72	56,55
_B	0402100001627438	[2/5]	142612,19	470568,23	4,50	38,30	--	--	38,30	52,14
_B	0402100001627438	[3/5]	142608,58	470569,95	4,50	39,03	--	--	39,03	52,86
_B	0402100001627438	[4/5]	142615,80	470566,51	4,50	36,92	--	--	36,92	50,83
_B	0402100001627438	[5/5]	142616,70	470562,85	4,50	32,31	--	--	32,31	46,71
_B	0402100001627439	[1/8]	142620,03	470593,25	4,50	43,15	--	--	43,15	57,02
_B	0402100001627439	[2/8]	142620,00	470589,25	4,50	42,39	--	--	42,39	56,25
_B	0402100001627439	[3/8]	142620,06	470597,25	4,50	44,61	--	--	44,61	58,48
_B	0402100001627439	[4/8]	142622,83	470599,60	4,50	45,18	--	--	45,18	59,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: School & kinderdagverblijf 2022
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte Hinder
Groepsreductie: Nee

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
_B	0402100001627439 [5/8]	142625,53	470593,21	4,50	--	--	--	--	--
_B	0402100001627439 [6/8]	142625,56	470597,21	4,50	--	--	--	--	--
_B	0402100001627439 [7/8]	142625,50	470589,21	4,50	--	--	--	--	--
_B	0402100001627439 [8/8]	142622,73	470586,86	4,50	37,14	--	--	37,14	51,16
_B	0402100001627440 [1/2]	142628,03	470599,56	4,50	44,55	--	--	44,55	58,38
_B	0402100001627440 [2/2]	142628,05	470586,82	4,50	35,90	--	--	35,90	49,94
_B	0402100001627441 [1/2]	142633,13	470599,52	4,50	45,13	--	--	45,13	58,95
_B	0402100001627441 [2/2]	142633,07	470587,98	4,50	32,90	--	--	32,90	47,16
_B	0402100001627442 [1/2]	142638,23	470599,48	4,50	46,18	--	--	46,18	59,99
_B	0402100001627442 [2/2]	142638,03	470586,75	4,50	35,46	--	--	35,46	49,68
_B	0402100001627443 [1/2]	142643,33	470599,45	4,50	45,84	--	--	45,84	59,65
_B	0402100001627443 [2/2]	142643,23	470586,71	4,50	35,28	--	--	35,28	49,58
_B	0402100001627444 [1/2]	142648,43	470599,41	4,50	44,73	--	--	44,73	58,54
_B	0402100001627444 [2/2]	142648,33	470586,67	4,50	34,08	--	--	34,08	48,48
_B	0402100001627445 [1/2]	142653,53	470599,37	4,50	44,40	--	--	44,40	58,20
_B	0402100001627445 [2/2]	142653,43	470586,63	4,50	33,38	--	--	33,38	47,92
_B	0402100001627446 [1/5]	142658,74	470599,33	4,50	45,22	--	--	45,22	59,02
_B	0402100001627446 [2/5]	142661,47	470592,94	4,50	41,66	--	--	41,66	55,50
_B	0402100001627446 [3/5]	142661,49	470596,94	4,50	43,59	--	--	43,59	57,41
_B	0402100001627446 [4/5]	142661,45	470588,94	4,50	40,53	--	--	40,53	54,39
_B	0402100001627446 [5/5]	142658,66	470586,59	4,50	33,42	--	--	33,42	48,07
_B	0402100001627447 [1/5]	142636,54	470530,28	4,50	33,36	--	--	33,36	47,83
_B	0402100001627447 [2/5]	142649,01	470527,60	4,50	35,83	--	--	35,83	49,89
_B	0402100001627447 [3/5]	142642,17	470526,10	4,50	35,80	--	--	35,80	49,88
_B	0402100001627447 [4/5]	142646,08	470525,26	4,50	36,00	--	--	36,00	50,07
_B	0402100001627447 [5/5]	142638,25	470526,94	4,50	35,97	--	--	35,97	50,09
_B	0402100001627448 [1/2]	142637,70	470535,67	4,50	34,75	--	--	34,75	49,33
_B	0402100001627448 [2/2]	142650,17	470532,99	4,50	34,35	--	--	34,35	48,47
_B	0402100001627449 [1/2]	142638,83	470540,95	4,50	34,38	--	--	34,38	49,00
_B	0402100001627449 [2/2]	142651,30	470538,27	4,50	35,30	--	--	35,30	49,51
_B	0402100001627450 [1/2]	142639,96	470546,23	4,50	33,45	--	--	33,45	48,05
_B	0402100001627450 [2/2]	142652,44	470543,55	4,50	34,40	--	--	34,40	48,61
_B	0402100001627451 [1/2]	142641,10	470551,51	4,50	32,09	--	--	32,09	46,47
_B	0402100001627451 [2/2]	142653,57	470548,83	4,50	33,88	--	--	33,88	48,13
_B	0402100001627452 [1/2]	142642,23	470556,79	4,50	32,15	--	--	32,15	46,35
_B	0402100001627452 [2/2]	142654,71	470554,11	4,50	34,41	--	--	34,41	48,74
_B	0402100001627453 [1/2]	142643,36	470562,07	4,50	34,29	--	--	34,29	48,31
_B	0402100001627453 [2/2]	142655,84	470559,39	4,50	34,59	--	--	34,59	48,80
_B	0402100001627454 [1/5]	142644,52	470567,46	4,50	34,42	--	--	34,42	48,51
_B	0402100001627454 [3/5]	142652,71	470569,52	4,50	34,82	--	--	34,82	48,90
_B	0402100001627454 [4/5]	142655,81	470568,01	4,50	33,36	--	--	33,36	47,30
_B	0402100001627454 [5/5]	142657,00	470564,77	4,50	35,11	--	--	35,11	49,27
_B	0402100001627664 [1/8]	142582,71	470608,01	4,50	29,63	--	--	29,63	43,80
_B	0402100001627664 [2/8]	142583,85	470613,62	4,50	30,82	--	--	30,82	45,33
_B	0402100001627664 [3/8]	142587,02	470616,49	4,50	30,35	--	--	30,35	44,23
_B	0402100001627664 [4/8]	142592,45	470616,85	4,50	38,23	--	--	38,23	52,22
_B	0402100001627664 [5/8]	142593,99	470611,38	4,50	43,73	--	--	43,73	57,59
_B	0402100001627664 [6/8]	142593,39	470607,50	4,50	45,76	--	--	45,76	59,63
_B	0402100001627664 [7/8]	142590,04	470604,82	4,50	46,25	--	--	46,25	60,12
_B	0402100001627664 [8/8]	142585,62	470604,67	4,50	43,71	--	--	43,71	57,55
_B	0402100001627886 [1/33]	142659,15	470508,41	4,50	38,64	--	--	38,64	52,66
_B	0402100001627886 [10/33]	142682,55	470526,87	4,50	36,53	--	--	36,53	50,57
_B	0402100001627886 [11/33]	142677,60	470527,56	4,50	36,10	--	--	36,10	50,17
_B	0402100001627886 [12/33]	142687,50	470526,17	4,50	37,34	--	--	37,34	51,35
_B	0402100001627886 [13/33]	142672,65	470528,26	4,50	35,61	--	--	35,61	49,71
_B	0402100001627886 [14/33]	142692,45	470525,47	4,50	38,40	--	--	38,40	52,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: School & kinderdagverblijf 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte Hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
_B	0402100001627886	[15/33]	142667,70	470528,96	4,50	35,14	--	--	35,14	49,27
_B	0402100001627886	[16/33]	142697,41	470524,77	4,50	39,30	--	--	39,30	53,15
_B	0402100001627886	[17/33]	142699,22	470497,56	4,50	46,03	--	--	46,03	59,86
_B	0402100001627886	[18/33]	142699,92	470502,51	4,50	45,47	--	--	45,47	59,30
_B	0402100001627886	[19/33]	142698,52	470492,61	4,50	46,02	--	--	46,02	59,84
_B	0402100001627886	[2/33]	142658,46	470503,46	4,50	39,57	--	--	39,57	53,53
_B	0402100001627886	[20/33]	142700,62	470507,46	4,50	45,18	--	--	45,18	59,00
_B	0402100001627886	[21/33]	142697,82	470487,66	4,50	45,45	--	--	45,45	59,28
_B	0402100001627886	[22/33]	142701,31	470512,41	4,50	45,51	--	--	45,51	59,33
_B	0402100001627886	[23/33]	142697,13	470482,71	4,50	45,18	--	--	45,18	59,02
_B	0402100001627886	[24/33]	142702,01	470517,36	4,50	46,00	--	--	46,00	59,82
_B	0402100001627886	[25/33]	142696,43	470477,76	4,50	45,54	--	--	45,54	59,38
_B	0402100001627886	[26/33]	142702,71	470522,32	4,50	45,86	--	--	45,86	59,69
_B	0402100001627886	[27/33]	142695,73	470472,80	4,50	46,01	--	--	46,01	59,85
_B	0402100001627886	[28/33]	142689,73	470471,94	4,50	44,99	--	--	44,99	58,81
_B	0402100001627886	[29/33]	142684,19	470474,34	4,50	46,69	--	--	46,69	60,50
_B	0402100001627886	[3/33]	142659,85	470513,36	4,50	37,20	--	--	37,20	51,32
_B	0402100001627886	[30/33]	142680,25	470476,31	4,50	46,00	--	--	46,00	59,81
_B	0402100001627886	[31/33]	142666,10	470482,00	4,50	47,42	--	--	47,42	61,26
_B	0402100001627886	[32/33]	142670,55	470479,71	4,50	46,23	--	--	46,23	60,09
_B	0402100001627886	[33/33]	142661,65	470484,28	4,50	48,90	--	--	48,90	62,74
_B	0402100001627886	[4/33]	142657,76	470498,51	4,50	40,52	--	--	40,52	54,43
_B	0402100001627886	[5/33]	142660,55	470518,31	4,50	36,22	--	--	36,22	50,34
_B	0402100001627886	[6/33]	142657,06	470493,56	4,50	40,94	--	--	40,94	54,80
_B	0402100001627886	[7/33]	142661,25	470523,27	4,50	35,74	--	--	35,74	49,92
_B	0402100001627886	[8/33]	142656,36	470488,61	4,50	43,12	--	--	43,12	57,03
_B	0402100001627886	[9/33]	142661,94	470528,22	4,50	35,41	--	--	35,41	49,52
_C	0402100001627046	[1/3]	142515,34	470699,12	7,50	17,80	--	--	17,80	33,94
_C	0402100001627046	[2/3]	142517,20	470694,16	7,50	28,22	--	--	28,22	44,15
_C	0402100001627046	[3/3]	142513,39	470690,48	7,50	27,27	--	--	27,27	43,22
_C	0402100001627055	[1/3]	142511,72	470682,88	7,50	19,93	--	--	19,93	35,83
_C	0402100001627055	[2/3]	142513,34	470677,38	7,50	28,75	--	--	28,75	44,45
_C	0402100001627055	[3/3]	142509,43	470673,12	7,50	29,05	--	--	29,05	44,71
_C	0402100001627248	[1/6]	142522,25	470733,23	7,50	19,81	--	--	19,81	36,26
_C	0402100001627248	[2/6]	142524,39	470725,63	7,50	26,44	--	--	26,44	42,71
_C	0402100001627248	[3/6]	142525,27	470729,53	7,50	26,32	--	--	26,32	42,63
_C	0402100001627248	[4/6]	142523,51	470721,73	7,50	26,63	--	--	26,63	42,84
_C	0402100001627248	[5/6]	142520,55	470720,05	7,50	28,06	--	--	28,06	44,29
_C	0402100001627248	[6/6]	142517,99	470719,19	7,50	27,61	--	--	27,61	43,84
_C	0402100001627365	[1/8]	142550,13	470623,26	7,50	26,97	--	--	26,97	41,24
_C	0402100001627365	[2/8]	142548,53	470619,60	7,50	26,47	--	--	26,47	40,53
_C	0402100001627365	[3/8]	142551,73	470626,93	7,50	27,47	--	--	27,47	41,89
_C	0402100001627365	[4/8]	142556,26	470627,52	7,50	19,50	--	--	19,50	33,78
_C	0402100001627365	[5/8]	142562,25	470627,48	7,50	24,42	--	--	24,42	38,80
_C	0402100001627365	[6/8]	142562,10	470622,69	7,50	26,65	--	--	26,65	40,78
_C	0402100001627365	[7/8]	142555,86	470615,91	7,50	30,41	--	--	30,41	44,36
_C	0402100001627365	[8/8]	142551,34	470615,80	7,50	31,68	--	--	31,68	45,61
_C	0402100001627404	[1/10]	142568,67	470620,60	7,50	25,42	--	--	25,42	39,76
_C	0402100001627404	[10/10]	142566,69	470613,57	7,50	30,79	--	--	30,79	44,84
_C	0402100001627404	[2/10]	142566,70	470617,12	7,50	26,19	--	--	26,19	40,40
_C	0402100001627404	[3/10]	142570,64	470624,08	7,50	24,29	--	--	24,29	38,60
_C	0402100001627404	[4/10]	142573,73	470625,90	7,50	28,11	--	--	28,11	42,56
_C	0402100001627404	[5/10]	142577,73	470623,63	7,50	35,53	--	--	35,53	49,45
_C	0402100001627404	[6/10]	142578,05	470620,58	7,50	32,90	--	--	32,90	46,92
_C	0402100001627404	[7/10]	142577,90	470615,67	7,50	31,99	--	--	31,99	45,92
_C	0402100001627404	[8/10]	142573,64	470612,79	7,50	34,51	--	--	34,51	48,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: School & kinderdagverblijf 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte Hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
_C	0402100001627404	[9/10]	142570,77	470611,26	7,50	35,75	--	--	35,75	49,64
_C	0402100001627422	[1/5]	142585,25	470525,06	7,50	44,50	--	--	44,50	58,32
_C	0402100001627422	[2/5]	142583,66	470521,39	7,50	44,86	--	--	44,86	58,68
_C	0402100001627422	[3/5]	142586,84	470528,74	7,50	43,97	--	--	43,97	57,78
_C	0402100001627422	[4/5]	142590,33	470529,82	7,50	39,05	--	--	39,05	52,87
_C	0402100001627422	[5/5]	142585,24	470518,10	7,50	46,20	--	--	46,20	60,03
_C	0402100001627423	[1/5]	142595,04	470527,76	7,50	38,34	--	--	38,34	52,18
_C	0402100001627423	[2/5]	142595,11	470521,05	7,50	--	--	--	--	--
_C	0402100001627423	[3/5]	142596,71	470524,72	7,50	--	--	--	--	--
_C	0402100001627423	[4/5]	142593,50	470517,39	7,50	--	--	--	--	--
_C	0402100001627423	[5/5]	142590,12	470515,97	7,50	46,96	--	--	46,96	60,79
_C	0402100001627424	[1/2]	142599,95	470526,16	7,50	38,08	--	--	38,08	51,91
_C	0402100001627424	[2/2]	142595,04	470514,40	7,50	47,11	--	--	47,11	60,92
_C	0402100001627425	[1/2]	142604,82	470524,03	7,50	36,30	--	--	36,30	50,14
_C	0402100001627425	[2/2]	142599,64	470512,40	7,50	46,72	--	--	46,72	60,54
_C	0402100001627426	[1/2]	142608,53	470519,79	7,50	32,43	--	--	32,43	46,40
_C	0402100001627426	[2/2]	142604,31	470510,35	7,50	45,90	--	--	45,90	59,74
_C	0402100001627427	[1/2]	142613,12	470517,79	7,50	34,84	--	--	34,84	48,71
_C	0402100001627427	[2/2]	142608,99	470508,31	7,50	46,31	--	--	46,31	60,14
_C	0402100001627428	[1/2]	142617,68	470515,80	7,50	35,20	--	--	35,20	49,03
_C	0402100001627428	[2/2]	142613,66	470506,27	7,50	47,17	--	--	47,17	60,99
_C	0402100001627429	[1/2]	142623,32	470515,95	7,50	34,74	--	--	34,74	48,61
_C	0402100001627429	[2/2]	142618,33	470504,23	7,50	47,38	--	--	47,38	61,20
_C	0402100001627430	[1/2]	142628,20	470513,82	7,50	34,27	--	--	34,27	48,15
_C	0402100001627430	[2/2]	142623,01	470502,19	7,50	46,52	--	--	46,52	60,35
_C	0402100001627431	[1/2]	142632,32	470510,71	7,50	33,47	--	--	33,47	47,39
_C	0402100001627431	[2/2]	142627,61	470500,18	7,50	46,20	--	--	46,20	60,03
_C	0402100001627432	[1/5]	142632,30	470504,43	7,50	--	--	--	--	--
_C	0402100001627432	[2/5]	142630,70	470500,76	7,50	--	--	--	--	--
_C	0402100001627432	[3/5]	142633,90	470508,09	7,50	--	--	--	--	--
_C	0402100001627432	[4/5]	142637,21	470509,34	7,50	34,43	--	--	34,43	48,35
_C	0402100001627432	[5/5]	142632,10	470497,63	7,50	46,80	--	--	46,80	60,62
_C	0402100001627433	[1/5]	142642,09	470507,21	7,50	33,49	--	--	33,49	47,40
_C	0402100001627433	[2/5]	142642,06	470500,25	7,50	41,07	--	--	41,07	54,88
_C	0402100001627433	[3/5]	142643,67	470503,92	7,50	39,41	--	--	39,41	53,22
_C	0402100001627433	[4/5]	142640,46	470496,59	7,50	43,08	--	--	43,08	56,89
_C	0402100001627433	[5/5]	142636,98	470495,51	7,50	47,81	--	--	47,81	61,62
_C	0402100001627434	[1/5]	142595,80	470548,63	7,50	42,72	--	--	42,72	56,53
_C	0402100001627434	[2/5]	142607,34	470543,14	7,50	32,69	--	--	32,69	46,64
_C	0402100001627434	[3/5]	142600,32	470543,26	7,50	40,96	--	--	40,96	54,78
_C	0402100001627434	[4/5]	142603,94	470541,54	7,50	39,97	--	--	39,97	53,80
_C	0402100001627434	[5/5]	142596,71	470544,98	7,50	41,44	--	--	41,44	55,26
_C	0402100001627435	[1/2]	142598,17	470553,60	7,50	42,49	--	--	42,49	56,29
_C	0402100001627435	[2/2]	142609,70	470548,11	7,50	32,58	--	--	32,58	46,47
_C	0402100001627436	[1/2]	142600,49	470558,48	7,50	41,92	--	--	41,92	55,73
_C	0402100001627436	[2/2]	142612,02	470552,99	7,50	32,59	--	--	32,59	46,48
_C	0402100001627437	[1/2]	142602,80	470563,36	7,50	42,39	--	--	42,39	56,20
_C	0402100001627437	[2/2]	142614,33	470557,87	7,50	32,26	--	--	32,26	46,16
_C	0402100001627438	[1/5]	142605,17	470568,34	7,50	42,61	--	--	42,61	56,41
_C	0402100001627438	[2/5]	142612,19	470568,23	7,50	38,28	--	--	38,28	52,09
_C	0402100001627438	[3/5]	142608,58	470569,95	7,50	38,96	--	--	38,96	52,78
_C	0402100001627438	[4/5]	142615,80	470566,51	7,50	36,97	--	--	36,97	50,82
_C	0402100001627438	[5/5]	142616,70	470562,85	7,50	32,90	--	--	32,90	46,84
_C	0402100001627439	[1/8]	142620,03	470593,25	7,50	42,92	--	--	42,92	56,73
_C	0402100001627439	[2/8]	142620,00	470589,25	7,50	42,26	--	--	42,26	56,07
_C	0402100001627439	[3/8]	142620,06	470597,25	7,50	44,16	--	--	44,16	57,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: School & kinderdagverblijf 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte Hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
_C	0402100001627439	[4/8]	142622,83	470599,60	7,50	44,65	--	--	44,65	58,45
_C	0402100001627439	[5/8]	142625,53	470593,21	7,50	--	--	--	--	--
_C	0402100001627439	[6/8]	142625,56	470597,21	7,50	--	--	--	--	--
_C	0402100001627439	[7/8]	142625,50	470589,21	7,50	--	--	--	--	--
_C	0402100001627439	[8/8]	142622,73	470586,86	7,50	37,30	--	--	37,30	51,15
_C	0402100001627440	[1/2]	142628,03	470599,56	7,50	44,18	--	--	44,18	57,98
_C	0402100001627440	[2/2]	142628,05	470586,82	7,50	35,97	--	--	35,97	49,83
_C	0402100001627441	[1/2]	142633,13	470599,52	7,50	44,57	--	--	44,57	58,37
_C	0402100001627441	[2/2]	142633,07	470587,98	7,50	33,38	--	--	33,38	47,28
_C	0402100001627442	[1/2]	142638,23	470599,48	7,50	45,24	--	--	45,24	59,04
_C	0402100001627442	[2/2]	142638,03	470586,75	7,50	35,72	--	--	35,72	49,62
_C	0402100001627443	[1/2]	142643,33	470599,45	7,50	44,97	--	--	44,97	58,77
_C	0402100001627443	[2/2]	142643,23	470586,71	7,50	35,54	--	--	35,54	49,44
_C	0402100001627444	[1/2]	142648,43	470599,41	7,50	44,21	--	--	44,21	58,01
_C	0402100001627444	[2/2]	142648,33	470586,67	7,50	34,41	--	--	34,41	48,29
_C	0402100001627445	[1/2]	142653,53	470599,37	7,50	43,99	--	--	43,99	57,79
_C	0402100001627445	[2/2]	142653,43	470586,63	7,50	33,90	--	--	33,90	47,79
_C	0402100001627446	[1/5]	142658,74	470599,33	7,50	44,60	--	--	44,60	58,40
_C	0402100001627446	[2/5]	142661,47	470592,94	7,50	41,35	--	--	41,35	55,16
_C	0402100001627446	[3/5]	142661,49	470596,94	7,50	42,99	--	--	42,99	56,80
_C	0402100001627446	[4/5]	142661,45	470588,94	7,50	40,36	--	--	40,36	54,18
_C	0402100001627446	[5/5]	142658,66	470586,59	7,50	34,18	--	--	34,18	48,09
_C	0402100001627447	[1/5]	142636,54	470530,28	7,50	34,12	--	--	34,12	47,99
_C	0402100001627447	[2/5]	142649,01	470527,60	7,50	36,06	--	--	36,06	49,87
_C	0402100001627447	[3/5]	142642,17	470526,10	7,50	36,14	--	--	36,14	49,97
_C	0402100001627447	[4/5]	142646,08	470525,26	7,50	36,29	--	--	36,29	50,13
_C	0402100001627447	[5/5]	142638,25	470526,94	7,50	36,34	--	--	36,34	50,19
_C	0402100001627448	[1/2]	142637,70	470535,67	7,50	35,60	--	--	35,60	49,48
_C	0402100001627448	[2/2]	142650,17	470532,99	7,50	34,64	--	--	34,64	48,45
_C	0402100001627449	[1/2]	142638,83	470540,95	7,50	35,23	--	--	35,23	49,10
_C	0402100001627449	[2/2]	142651,30	470538,27	7,50	35,70	--	--	35,70	49,51
_C	0402100001627450	[1/2]	142639,96	470546,23	7,50	34,24	--	--	34,24	48,15
_C	0402100001627450	[2/2]	142652,44	470543,55	7,50	34,82	--	--	34,82	48,63
_C	0402100001627451	[1/2]	142641,10	470551,51	7,50	32,71	--	--	32,71	46,64
_C	0402100001627451	[2/2]	142653,57	470548,83	7,50	34,33	--	--	34,33	48,14
_C	0402100001627452	[1/2]	142642,23	470556,79	7,50	32,62	--	--	32,62	46,50
_C	0402100001627452	[2/2]	142654,71	470554,11	7,50	34,87	--	--	34,87	48,69
_C	0402100001627453	[1/2]	142643,36	470562,07	7,50	34,59	--	--	34,59	48,42
_C	0402100001627453	[2/2]	142655,84	470559,39	7,50	34,85	--	--	34,85	48,67
_C	0402100001627454	[1/5]	142644,52	470567,46	7,50	34,91	--	--	34,91	48,74
_C	0402100001627454	[3/5]	142652,71	470569,52	7,50	35,11	--	--	35,11	48,93
_C	0402100001627454	[4/5]	142655,81	470568,01	7,50	33,49	--	--	33,49	47,31
_C	0402100001627454	[5/5]	142657,00	470564,77	7,50	35,40	--	--	35,40	49,21
_C	0402100001627664	[1/8]	142582,71	470608,01	7,50	28,47	--	--	28,47	42,47
_C	0402100001627664	[2/8]	142583,85	470613,62	7,50	31,25	--	--	31,25	45,31
_C	0402100001627664	[3/8]	142587,02	470616,49	7,50	30,45	--	--	30,45	44,30
_C	0402100001627664	[4/8]	142592,45	470616,85	7,50	38,23	--	--	38,23	52,08
_C	0402100001627664	[5/8]	142593,99	470611,38	7,50	43,40	--	--	43,40	57,22
_C	0402100001627664	[6/8]	142593,39	470607,50	7,50	45,16	--	--	45,16	58,98
_C	0402100001627664	[7/8]	142590,04	470604,82	7,50	45,60	--	--	45,60	59,42
_C	0402100001627664	[8/8]	142585,62	470604,67	7,50	43,33	--	--	43,33	57,15
_C	0402100001627886	[1/33]	142659,15	470508,41	7,50	38,78	--	--	38,78	52,64
_C	0402100001627886	[10/33]	142682,55	470526,87	7,50	36,71	--	--	36,71	50,54
_C	0402100001627886	[11/33]	142677,60	470527,56	7,50	36,32	--	--	36,32	50,15
_C	0402100001627886	[12/33]	142687,50	470526,17	7,50	37,46	--	--	37,46	51,29
_C	0402100001627886	[13/33]	142672,65	470528,26	7,50	35,92	--	--	35,92	49,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: School & kinderdagverblijf 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte Hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
_C	0402100001627886	[14/33]	142692,45	470525,47	7,50	38,43	--	--	38,43	52,26
_C	0402100001627886	[15/33]	142667,70	470528,96	7,50	35,47	--	--	35,47	49,30
_C	0402100001627886	[16/33]	142697,41	470524,77	7,50	39,22	--	--	39,22	53,05
_C	0402100001627886	[17/33]	142699,22	470497,56	7,50	45,50	--	--	45,50	59,31
_C	0402100001627886	[18/33]	142699,92	470502,51	7,50	45,07	--	--	45,07	58,87
_C	0402100001627886	[19/33]	142698,52	470492,61	7,50	45,51	--	--	45,51	59,31
_C	0402100001627886	[2/33]	142658,46	470503,46	7,50	39,64	--	--	39,64	53,49
_C	0402100001627886	[20/33]	142700,62	470507,46	7,50	44,83	--	--	44,83	58,63
_C	0402100001627886	[21/33]	142697,82	470487,66	7,50	45,09	--	--	45,09	58,89
_C	0402100001627886	[22/33]	142701,31	470512,41	7,50	45,09	--	--	45,09	58,89
_C	0402100001627886	[23/33]	142697,13	470482,71	7,50	44,85	--	--	44,85	58,65
_C	0402100001627886	[24/33]	142702,01	470517,36	7,50	45,45	--	--	45,45	59,25
_C	0402100001627886	[25/33]	142696,43	470477,76	7,50	45,06	--	--	45,06	58,87
_C	0402100001627886	[26/33]	142702,71	470522,32	7,50	45,36	--	--	45,36	59,16
_C	0402100001627886	[27/33]	142695,73	470472,80	7,50	45,36	--	--	45,36	59,17
_C	0402100001627886	[28/33]	142689,73	470471,94	7,50	44,62	--	--	44,62	58,43
_C	0402100001627886	[29/33]	142684,19	470474,34	7,50	46,13	--	--	46,13	59,93
_C	0402100001627886	[3/33]	142659,85	470513,36	7,50	37,46	--	--	37,46	51,33
_C	0402100001627886	[30/33]	142680,25	470476,31	7,50	45,49	--	--	45,49	59,29
_C	0402100001627886	[31/33]	142666,10	470482,00	7,50	46,68	--	--	46,68	60,51
_C	0402100001627886	[32/33]	142670,55	470479,71	7,50	45,85	--	--	45,85	59,67
_C	0402100001627886	[33/33]	142661,65	470484,28	7,50	47,71	--	--	47,71	61,53
_C	0402100001627886	[4/33]	142657,76	470498,51	7,50	40,52	--	--	40,52	54,37
_C	0402100001627886	[5/33]	142660,55	470518,31	7,50	36,51	--	--	36,51	50,37
_C	0402100001627886	[6/33]	142657,06	470493,56	7,50	40,83	--	--	40,83	54,66
_C	0402100001627886	[7/33]	142661,25	470523,27	7,50	36,09	--	--	36,09	49,95
_C	0402100001627886	[8/33]	142656,36	470488,61	7,50	42,78	--	--	42,78	56,63
_C	0402100001627886	[9/33]	142661,94	470528,22	7,50	35,75	--	--	35,75	49,60
_D	0402100001627886	[1/33]	142659,15	470508,41	10,50	38,89	--	--	38,89	52,71
_D	0402100001627886	[10/33]	142682,55	470526,87	10,50	36,73	--	--	36,73	50,55
_D	0402100001627886	[11/33]	142677,60	470527,56	10,50	36,43	--	--	36,43	50,25
_D	0402100001627886	[12/33]	142687,50	470526,17	10,50	37,37	--	--	37,37	51,19
_D	0402100001627886	[13/33]	142672,65	470528,26	10,50	36,02	--	--	36,02	49,85
_D	0402100001627886	[14/33]	142692,45	470525,47	10,50	38,00	--	--	38,00	51,82
_D	0402100001627886	[15/33]	142667,70	470528,96	10,50	35,68	--	--	35,68	49,50
_D	0402100001627886	[16/33]	142697,41	470524,77	10,50	38,72	--	--	38,72	52,54
_D	0402100001627886	[17/33]	142699,22	470497,56	10,50	44,81	--	--	44,81	58,61
_D	0402100001627886	[18/33]	142699,92	470502,51	10,50	44,51	--	--	44,51	58,31
_D	0402100001627886	[19/33]	142698,52	470492,61	10,50	44,82	--	--	44,82	58,62
_D	0402100001627886	[2/33]	142658,46	470503,46	10,50	39,62	--	--	39,62	53,44
_D	0402100001627886	[20/33]	142700,62	470507,46	10,50	44,35	--	--	44,35	58,15
_D	0402100001627886	[21/33]	142697,82	470487,66	10,50	44,55	--	--	44,55	58,35
_D	0402100001627886	[22/33]	142701,31	470512,41	10,50	44,52	--	--	44,52	58,32
_D	0402100001627886	[23/33]	142697,13	470482,71	10,50	44,35	--	--	44,35	58,15
_D	0402100001627886	[24/33]	142702,01	470517,36	10,50	44,75	--	--	44,75	58,55
_D	0402100001627886	[25/33]	142696,43	470477,76	10,50	44,44	--	--	44,44	58,24
_D	0402100001627886	[26/33]	142702,71	470522,32	10,50	44,70	--	--	44,70	58,50
_D	0402100001627886	[27/33]	142695,73	470472,80	10,50	44,60	--	--	44,60	58,40
_D	0402100001627886	[28/33]	142689,73	470471,94	10,50	44,06	--	--	44,06	57,87
_D	0402100001627886	[29/33]	142684,19	470474,34	10,50	45,36	--	--	45,36	59,16
_D	0402100001627886	[3/33]	142659,85	470513,36	10,50	37,67	--	--	37,67	51,50
_D	0402100001627886	[30/33]	142680,25	470476,31	10,50	44,79	--	--	44,79	58,59
_D	0402100001627886	[31/33]	142666,10	470482,00	10,50	45,79	--	--	45,79	59,61
_D	0402100001627886	[32/33]	142670,55	470479,71	10,50	45,28	--	--	45,28	59,10
_D	0402100001627886	[33/33]	142661,65	470484,28	10,50	46,46	--	--	46,46	60,27
_D	0402100001627886	[4/33]	142657,76	470498,51	10,50	40,51	--	--	40,51	54,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: School & kinderdagverblijf 2022
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte Hinder
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
_D	0402100001627886	[5/33]	142660,55	470518,31	10,50	36,78	--	--	36,78	50,61
_D	0402100001627886	[6/33]	142657,06	470493,56	10,50	40,74	--	--	40,74	54,56
_D	0402100001627886	[7/33]	142661,25	470523,27	10,50	36,51	--	--	36,51	50,34
_D	0402100001627886	[8/33]	142656,36	470488,61	10,50	42,32	--	--	42,32	56,15
_D	0402100001627886	[9/33]	142661,94	470528,22	10,50	36,40	--	--	36,40	50,23
_E	0402100001627886	[1/33]	142659,15	470508,41	13,50	39,12	--	--	39,12	52,94
_E	0402100001627886	[10/33]	142682,55	470526,87	13,50	35,67	--	--	35,67	49,49
_E	0402100001627886	[11/33]	142677,60	470527,56	13,50	35,23	--	--	35,23	49,04
_E	0402100001627886	[12/33]	142687,50	470526,17	13,50	36,35	--	--	36,35	50,17
_E	0402100001627886	[13/33]	142672,65	470528,26	13,50	34,94	--	--	34,94	48,75
_E	0402100001627886	[14/33]	142692,45	470525,47	13,50	37,35	--	--	37,35	51,17
_E	0402100001627886	[15/33]	142667,70	470528,96	13,50	34,24	--	--	34,24	48,06
_E	0402100001627886	[16/33]	142697,41	470524,77	13,50	38,70	--	--	38,70	52,51
_E	0402100001627886	[17/33]	142699,22	470497,56	13,50	44,07	--	--	44,07	57,87
_E	0402100001627886	[18/33]	142699,92	470502,51	13,50	43,89	--	--	43,89	57,69
_E	0402100001627886	[19/33]	142698,52	470492,61	13,50	44,09	--	--	44,09	57,89
_E	0402100001627886	[2/33]	142658,46	470503,46	13,50	39,81	--	--	39,81	53,63
_E	0402100001627886	[20/33]	142700,62	470507,46	13,50	43,79	--	--	43,79	57,59
_E	0402100001627886	[21/33]	142697,82	470487,66	13,50	43,93	--	--	43,93	57,73
_E	0402100001627886	[22/33]	142701,31	470512,41	13,50	43,88	--	--	43,88	57,68
_E	0402100001627886	[23/33]	142697,13	470482,71	13,50	43,77	--	--	43,77	57,57
_E	0402100001627886	[24/33]	142702,01	470517,36	13,50	44,02	--	--	44,02	57,82
_E	0402100001627886	[25/33]	142696,43	470477,76	13,50	43,76	--	--	43,76	57,57
_E	0402100001627886	[26/33]	142702,71	470522,32	13,50	43,99	--	--	43,99	57,79
_E	0402100001627886	[27/33]	142695,73	470472,80	13,50	43,88	--	--	43,88	57,68
_E	0402100001627886	[28/33]	142689,73	470471,94	13,50	43,40	--	--	43,40	57,20
_E	0402100001627886	[29/33]	142684,19	470474,34	13,50	44,52	--	--	44,52	58,32
_E	0402100001627886	[3/33]	142659,85	470513,36	13,50	37,89	--	--	37,89	51,72
_E	0402100001627886	[30/33]	142680,25	470476,31	13,50	44,04	--	--	44,04	57,84
_E	0402100001627886	[31/33]	142666,10	470482,00	13,50	44,94	--	--	44,94	58,75
_E	0402100001627886	[32/33]	142670,55	470479,71	13,50	44,63	--	--	44,63	58,44
_E	0402100001627886	[33/33]	142661,65	470484,28	13,50	45,39	--	--	45,39	59,20
_E	0402100001627886	[4/33]	142657,76	470498,51	13,50	40,89	--	--	40,89	54,72
_E	0402100001627886	[5/33]	142660,55	470518,31	13,50	36,94	--	--	36,94	50,76
_E	0402100001627886	[6/33]	142657,06	470493,56	13,50	40,86	--	--	40,86	54,69
_E	0402100001627886	[7/33]	142661,25	470523,27	13,50	36,45	--	--	36,45	50,27
_E	0402100001627886	[8/33]	142656,36	470488,61	13,50	41,95	--	--	41,95	55,77
_E	0402100001627886	[9/33]	142661,94	470528,22	13,50	36,43	--	--	36,43	50,25
1_A	PA_402100001627056	[1/3]	142502,50	470647,96	1,50	27,97	--	--	27,97	45,53
1_A	PA_402100001627056	[2/3]	142497,46	470646,50	1,50	21,86	--	--	21,86	39,58
1_A	PA_402100001627056	[3/3]	142494,06	470650,54	1,50	19,00	--	--	19,00	36,64
1_A	PA_402100001627057	[1/2]	142495,63	470655,83	1,50	18,16	--	--	18,16	35,83
1_A	PA_402100001627057	[2/2]	142504,38	470653,24	1,50	28,01	--	--	28,01	45,63
1_A	PA_402100001627058	[1/3]	142497,17	470661,01	1,50	19,00	--	--	19,00	36,74
1_A	PA_402100001627058	[2/3]	142502,19	470662,44	1,50	23,21	--	--	23,21	41,12
1_A	PA_402100001627058	[3/3]	142505,65	470658,57	1,50	28,61	--	--	28,61	46,25
1_B	PA_402100001627056	[1/3]	142502,50	470647,96	4,50	28,44	--	--	28,44	44,70
1_B	PA_402100001627056	[2/3]	142497,46	470646,50	4,50	21,73	--	--	21,73	38,28
1_B	PA_402100001627056	[3/3]	142494,06	470650,54	4,50	18,71	--	--	18,71	35,07
1_B	PA_402100001627057	[1/2]	142495,63	470655,83	4,50	18,11	--	--	18,11	34,62
1_B	PA_402100001627057	[2/2]	142504,38	470653,24	4,50	28,34	--	--	28,34	44,74
1_B	PA_402100001627058	[1/3]	142497,17	470661,01	4,50	18,63	--	--	18,63	35,27
1_B	PA_402100001627058	[2/3]	142502,19	470662,44	4,50	23,12	--	--	23,12	40,11
1_B	PA_402100001627058	[3/3]	142505,65	470658,57	4,50	28,91	--	--	28,91	45,35
1_C	PA_402100001627056	[1/3]	142502,50	470647,96	7,50	29,84	--	--	29,84	44,78
1_C	PA_402100001627056	[2/3]	142497,46	470646,50	7,50	23,38	--	--	23,38	38,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: School & kinderdagverblijf 2022
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Indirecte Hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1_C	PA_402100001627056	[3/3]	142494,06	470650,54	7,50	21,53	--	--	21,53	36,80
1_C	PA_402100001627057	[1/2]	142495,63	470655,83	7,50	20,75	--	--	20,75	36,21
1_C	PA_402100001627057	[2/2]	142504,38	470653,24	7,50	29,64	--	--	29,64	44,80
1_C	PA_402100001627058	[1/3]	142497,17	470661,01	7,50	20,60	--	--	20,60	36,18
1_C	PA_402100001627058	[2/3]	142502,19	470662,44	7,50	24,01	--	--	24,01	39,98
1_C	PA_402100001627058	[3/3]	142505,65	470658,57	7,50	30,15	--	--	30,15	45,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: School & kinderdagverblijf 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laert
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
_A	0402100001627046	[1/3]	142515,34	470699,12	1,50	37,23	--	--	37,23	48,50
_A	0402100001627046	[2/3]	142517,20	470694,16	1,50	38,57	--	--	38,57	49,88
_A	0402100001627046	[3/3]	142513,39	470690,48	1,50	34,13	--	--	34,13	45,52
_A	0402100001627055	[1/3]	142511,72	470682,88	1,50	36,91	--	--	36,91	48,28
_A	0402100001627055	[2/3]	142513,34	470677,38	1,50	37,90	--	--	37,90	49,30
_A	0402100001627055	[3/3]	142509,43	470673,12	1,50	33,05	--	--	33,05	44,39
_A	0402100001627248	[1/6]	142522,25	470733,23	1,50	37,88	--	--	37,88	48,62
_A	0402100001627248	[2/6]	142524,39	470725,63	1,50	39,77	--	--	39,77	50,75
_A	0402100001627248	[3/6]	142525,27	470729,53	1,50	39,95	--	--	39,95	50,87
_A	0402100001627248	[4/6]	142523,51	470721,73	1,50	39,61	--	--	39,61	50,66
_A	0402100001627248	[5/6]	142520,55	470720,05	1,50	37,51	--	--	37,51	48,85
_A	0402100001627248	[6/6]	142517,99	470719,19	1,50	37,44	--	--	37,44	48,79
_A	0402100001627365	[1/8]	142550,13	470623,26	1,50	34,70	--	--	34,70	46,14
_A	0402100001627365	[2/8]	142548,53	470619,60	1,50	34,64	--	--	34,64	46,09
_A	0402100001627365	[3/8]	142551,73	470626,93	1,50	35,37	--	--	35,37	46,64
_A	0402100001627365	[4/8]	142556,26	470627,52	1,50	39,07	--	--	39,07	49,84
_A	0402100001627365	[5/8]	142562,25	470627,48	1,50	39,89	--	--	39,89	50,45
_A	0402100001627365	[6/8]	142562,10	470622,69	1,50	38,00	--	--	38,00	48,58
_A	0402100001627365	[7/8]	142555,86	470615,91	1,50	33,00	--	--	33,00	44,29
_A	0402100001627365	[8/8]	142551,34	470615,80	1,50	33,15	--	--	33,15	44,59
_A	0402100001627404	[1/10]	142568,67	470620,60	1,50	36,58	--	--	36,58	47,40
_A	0402100001627404	[10/10]	142566,69	470613,57	1,50	32,75	--	--	32,75	43,74
_A	0402100001627404	[2/10]	142566,70	470617,12	1,50	36,42	--	--	36,42	47,36
_A	0402100001627404	[3/10]	142570,64	470624,08	1,50	37,56	--	--	37,56	48,18
_A	0402100001627404	[4/10]	142573,73	470625,90	1,50	41,27	--	--	41,27	51,32
_A	0402100001627404	[5/10]	142577,73	470623,63	1,50	41,84	--	--	41,84	51,86
_A	0402100001627404	[6/10]	142578,05	470620,58	1,50	41,40	--	--	41,40	51,22
_A	0402100001627404	[7/10]	142577,90	470615,67	1,50	38,99	--	--	38,99	49,21
_A	0402100001627404	[8/10]	142573,64	470612,79	1,50	31,91	--	--	31,91	42,84
_A	0402100001627404	[9/10]	142570,77	470611,26	1,50	32,05	--	--	32,05	43,19
_A	0402100001627422	[1/5]	142585,25	470525,06	1,50	33,37	--	--	33,37	44,71
_A	0402100001627422	[2/5]	142583,66	470521,39	1,50	32,76	--	--	32,76	44,18
_A	0402100001627422	[3/5]	142586,84	470528,74	1,50	33,82	--	--	33,82	45,06
_A	0402100001627422	[4/5]	142590,33	470529,82	1,50	34,98	--	--	34,98	45,91
_A	0402100001627422	[5/5]	142585,24	470518,10	1,50	25,86	--	--	25,86	36,68
_A	0402100001627423	[1/5]	142595,04	470527,76	1,50	35,14	--	--	35,14	46,03
_A	0402100001627423	[5/5]	142590,12	470515,97	1,50	26,74	--	--	26,74	37,43
_A	0402100001627424	[1/2]	142599,95	470526,16	1,50	33,25	--	--	33,25	43,86
_A	0402100001627424	[2/2]	142595,04	470514,40	1,50	25,28	--	--	25,28	36,03
_A	0402100001627425	[1/2]	142604,82	470524,03	1,50	35,56	--	--	35,56	46,20
_A	0402100001627425	[2/2]	142599,64	470512,40	1,50	25,10	--	--	25,10	35,79
_A	0402100001627426	[1/2]	142608,53	470519,79	1,50	33,97	--	--	33,97	44,49
_A	0402100001627426	[2/2]	142604,31	470510,35	1,50	25,09	--	--	25,09	35,92
_A	0402100001627427	[1/2]	142613,12	470517,79	1,50	35,02	--	--	35,02	45,53
_A	0402100001627427	[2/2]	142608,99	470508,31	1,50	28,02	--	--	28,02	38,75
_A	0402100001627428	[1/2]	142617,68	470515,80	1,50	34,27	--	--	34,27	44,88
_A	0402100001627428	[2/2]	142613,66	470506,27	1,50	29,30	--	--	29,30	39,94
_A	0402100001627429	[1/2]	142623,32	470515,95	1,50	34,23	--	--	34,23	44,66
_A	0402100001627429	[2/2]	142618,33	470504,23	1,50	27,13	--	--	27,13	37,86
_A	0402100001627430	[1/2]	142628,20	470513,82	1,50	34,90	--	--	34,90	45,29
_A	0402100001627430	[2/2]	142623,01	470502,19	1,50	28,46	--	--	28,46	39,39
_A	0402100001627431	[1/2]	142632,32	470510,71	1,50	39,48	--	--	39,48	49,82
_A	0402100001627431	[2/2]	142627,61	470500,18	1,50	30,11	--	--	30,11	40,72
_A	0402100001627432	[4/5]	142637,21	470509,34	1,50	40,93	--	--	40,93	51,05
_A	0402100001627432	[5/5]	142632,10	470497,63	1,50	32,45	--	--	32,45	43,16
_A	0402100001627433	[1/5]	142642,09	470507,21	1,50	44,18	--	--	44,18	54,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: School & kinderdagverblijf 2022
LAr:LT totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laert
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
_A	0402100001627433	[2/5]	142642,06	470500,25	1,50	41,86	--	--	41,86	52,47
_A	0402100001627433	[3/5]	142643,67	470503,92	1,50	42,81	--	--	42,81	53,32
_A	0402100001627433	[4/5]	142640,46	470496,59	1,50	41,16	--	--	41,16	51,89
_A	0402100001627433	[5/5]	142636,98	470495,51	1,50	33,94	--	--	33,94	44,65
_A	0402100001627434	[1/5]	142595,80	470548,63	1,50	34,05	--	--	34,05	45,45
_A	0402100001627434	[2/5]	142607,34	470543,14	1,50	36,40	--	--	36,40	46,85
_A	0402100001627434	[3/5]	142600,32	470543,26	1,50	31,73	--	--	31,73	42,87
_A	0402100001627434	[4/5]	142603,94	470541,54	1,50	30,94	--	--	30,94	41,96
_A	0402100001627434	[5/5]	142596,71	470544,98	1,50	30,51	--	--	30,51	41,54
_A	0402100001627435	[1/2]	142598,17	470553,60	1,50	35,15	--	--	35,15	46,27
_A	0402100001627435	[2/2]	142609,70	470548,11	1,50	37,23	--	--	37,23	47,58
_A	0402100001627436	[1/2]	142600,49	470558,48	1,50	37,09	--	--	37,09	48,06
_A	0402100001627436	[2/2]	142612,02	470552,99	1,50	37,67	--	--	37,67	47,92
_A	0402100001627437	[1/2]	142602,80	470563,36	1,50	37,88	--	--	37,88	48,77
_A	0402100001627437	[2/2]	142614,33	470557,87	1,50	39,78	--	--	39,78	50,09
_A	0402100001627438	[1/5]	142605,17	470568,34	1,50	37,98	--	--	37,98	48,94
_A	0402100001627438	[2/5]	142612,19	470568,23	1,50	42,44	--	--	42,44	53,04
_A	0402100001627438	[3/5]	142608,58	470569,95	1,50	42,30	--	--	42,30	53,00
_A	0402100001627438	[4/5]	142615,80	470566,51	1,50	42,46	--	--	42,46	52,90
_A	0402100001627438	[5/5]	142616,70	470562,85	1,50	41,40	--	--	41,40	51,62
_A	0402100001627439	[1/8]	142620,03	470593,25	1,50	37,56	--	--	37,56	48,17
_A	0402100001627439	[2/8]	142620,00	470589,25	1,50	37,84	--	--	37,84	48,60
_A	0402100001627439	[3/8]	142620,06	470597,25	1,50	37,93	--	--	37,93	48,40
_A	0402100001627439	[4/8]	142622,83	470599,60	1,50	41,72	--	--	41,72	51,66
_A	0402100001627439	[8/8]	142622,73	470586,86	1,50	42,63	--	--	42,63	52,60
_A	0402100001627440	[1/2]	142628,03	470599,56	1,50	42,23	--	--	42,23	52,00
_A	0402100001627440	[2/2]	142628,05	470586,82	1,50	43,84	--	--	43,84	53,56
_A	0402100001627441	[1/2]	142633,13	470599,52	1,50	42,76	--	--	42,76	52,34
_A	0402100001627441	[2/2]	142633,07	470587,98	1,50	41,19	--	--	41,19	50,97
_A	0402100001627442	[1/2]	142638,23	470599,48	1,50	43,19	--	--	43,19	52,57
_A	0402100001627442	[2/2]	142638,03	470586,75	1,50	46,36	--	--	46,36	55,57
_A	0402100001627443	[1/2]	142643,33	470599,45	1,50	43,64	--	--	43,64	52,88
_A	0402100001627443	[2/2]	142643,23	470586,71	1,50	48,34	--	--	48,34	57,17
_A	0402100001627444	[1/2]	142648,43	470599,41	1,50	44,00	--	--	44,00	53,05
_A	0402100001627444	[2/2]	142648,33	470586,67	1,50	50,35	--	--	50,35	58,68
_A	0402100001627445	[1/2]	142653,53	470599,37	1,50	44,83	--	--	44,83	53,63
_A	0402100001627445	[2/2]	142653,43	470586,63	1,50	51,92	--	--	51,92	60,06
_A	0402100001627446	[1/5]	142658,74	470599,33	1,50	46,34	--	--	46,34	54,86
_A	0402100001627446	[2/5]	142661,47	470592,94	1,50	55,18	--	--	55,18	63,23
_A	0402100001627446	[3/5]	142661,49	470596,94	1,50	54,51	--	--	54,51	62,66
_A	0402100001627446	[4/5]	142661,45	470588,94	1,50	55,82	--	--	55,82	63,79
_A	0402100001627446	[5/5]	142658,66	470586,59	1,50	54,32	--	--	54,32	62,36
_A	0402100001627447	[1/5]	142636,54	470530,28	1,50	36,05	--	--	36,05	46,19
_A	0402100001627447	[2/5]	142649,01	470527,60	1,50	49,31	--	--	49,31	58,50
_A	0402100001627447	[3/5]	142642,17	470526,10	1,50	41,52	--	--	41,52	50,89
_A	0402100001627447	[4/5]	142646,08	470525,26	1,50	40,68	--	--	40,68	50,17
_A	0402100001627447	[5/5]	142638,25	470526,94	1,50	38,41	--	--	38,41	48,12
_A	0402100001627448	[1/2]	142637,70	470535,67	1,50	35,60	--	--	35,60	45,57
_A	0402100001627448	[2/2]	142650,17	470532,99	1,50	50,53	--	--	50,53	59,36
_A	0402100001627449	[1/2]	142638,83	470540,95	1,50	35,34	--	--	35,34	45,24
_A	0402100001627449	[2/2]	142651,30	470538,27	1,50	51,84	--	--	51,84	60,37
_A	0402100001627450	[1/2]	142639,96	470546,23	1,50	35,98	--	--	35,98	45,49
_A	0402100001627450	[2/2]	142652,44	470543,55	1,50	53,21	--	--	53,21	61,50
_A	0402100001627451	[1/2]	142641,10	470551,51	1,50	35,92	--	--	35,92	45,35
_A	0402100001627451	[2/2]	142653,57	470548,83	1,50	54,37	--	--	54,37	62,48
_A	0402100001627452	[1/2]	142642,23	470556,79	1,50	37,62	--	--	37,62	46,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: School & kinderdagverblijf 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laert
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
_A	0402100001627452	[2/2]	142654,71	470554,11	1,50	55,19	--	--	55,19	63,17
_A	0402100001627453	[1/2]	142643,36	470562,07	1,50	40,07	--	--	40,07	49,06
_A	0402100001627453	[2/2]	142655,84	470559,39	1,50	55,68	--	--	55,68	63,60
_A	0402100001627454	[1/5]	142644,52	470567,46	1,50	38,28	--	--	38,28	47,03
_A	0402100001627454	[2/5]	142648,09	470569,66	1,50	50,46	--	--	50,46	58,75
_A	0402100001627454	[3/5]	142652,71	470569,52	1,50	53,18	--	--	53,18	61,15
_A	0402100001627454	[4/5]	142655,81	470568,01	1,50	54,18	--	--	54,18	62,06
_A	0402100001627454	[5/5]	142657,00	470564,77	1,50	56,06	--	--	56,06	63,92
_A	0402100001627664	[1/8]	142582,71	470608,01	1,50	32,66	--	--	32,66	43,62
_A	0402100001627664	[2/8]	142583,85	470613,62	1,50	38,06	--	--	38,06	48,71
_A	0402100001627664	[3/8]	142587,02	470616,49	1,50	40,94	--	--	40,94	50,92
_A	0402100001627664	[4/8]	142592,45	470616,85	1,50	42,34	--	--	42,34	52,20
_A	0402100001627664	[5/8]	142593,99	470611,38	1,50	40,40	--	--	40,40	50,75
_A	0402100001627664	[6/8]	142593,39	470607,50	1,50	39,82	--	--	39,82	50,30
_A	0402100001627664	[7/8]	142590,04	470604,82	1,50	36,77	--	--	36,77	47,32
_A	0402100001627664	[8/8]	142585,62	470604,67	1,50	36,90	--	--	36,90	47,74
_A	0402100001627886	[25/33]	142696,43	470477,76	1,50	23,41	--	--	23,41	33,90
_A	0402100001627886	[27/33]	142695,73	470472,80	1,50	23,00	--	--	23,00	33,62
_A	0402100001627886	[28/33]	142689,73	470471,94	1,50	25,91	--	--	25,91	36,79
_A	0402100001627886	[29/33]	142684,19	470474,34	1,50	25,16	--	--	25,16	35,66
_A	0402100001627886	[30/33]	142680,25	470476,31	1,50	24,68	--	--	24,68	35,12
_A	0402100001627886	[31/33]	142666,10	470482,00	1,50	26,47	--	--	26,47	37,79
_A	0402100001627886	[32/33]	142670,55	470479,71	1,50	24,72	--	--	24,72	35,59
_A	0402100001627886	[33/33]	142661,65	470484,28	1,50	30,89	--	--	30,89	42,06
_A	0402100001627886	[6/33]	142657,06	470493,56	1,50	34,79	--	--	34,79	45,52
_A	0402100001627886	[8/33]	142656,36	470488,61	1,50	33,94	--	--	33,94	44,98
_B	0402100001627046	[1/3]	142515,34	470699,12	4,50	38,12	--	--	38,12	47,77
_B	0402100001627046	[2/3]	142517,20	470694,16	4,50	39,48	--	--	39,48	49,22
_B	0402100001627046	[3/3]	142513,39	470690,48	4,50	34,59	--	--	34,59	44,68
_B	0402100001627055	[1/3]	142511,72	470682,88	4,50	37,72	--	--	37,72	47,60
_B	0402100001627055	[2/3]	142513,34	470677,38	4,50	38,61	--	--	38,61	48,57
_B	0402100001627055	[3/3]	142509,43	470673,12	4,50	33,48	--	--	33,48	43,55
_B	0402100001627248	[1/6]	142522,25	470733,23	4,50	39,09	--	--	39,09	48,20
_B	0402100001627248	[2/6]	142524,39	470725,63	4,50	40,81	--	--	40,81	50,21
_B	0402100001627248	[3/6]	142525,27	470729,53	4,50	40,96	--	--	40,96	50,32
_B	0402100001627248	[4/6]	142523,51	470721,73	4,50	40,68	--	--	40,68	50,11
_B	0402100001627248	[5/6]	142520,55	470720,05	4,50	38,31	--	--	38,31	48,18
_B	0402100001627248	[6/6]	142517,99	470719,19	4,50	38,27	--	--	38,27	48,13
_B	0402100001627365	[1/8]	142550,13	470623,26	4,50	35,14	--	--	35,14	45,21
_B	0402100001627365	[2/8]	142548,53	470619,60	4,50	35,04	--	--	35,04	45,16
_B	0402100001627365	[3/8]	142551,73	470626,93	4,50	35,96	--	--	35,96	45,77
_B	0402100001627365	[4/8]	142556,26	470627,52	4,50	40,30	--	--	40,30	49,37
_B	0402100001627365	[5/8]	142562,25	470627,48	4,50	41,09	--	--	41,09	50,04
_B	0402100001627365	[6/8]	142562,10	470622,69	4,50	39,27	--	--	39,27	48,23
_B	0402100001627365	[7/8]	142555,86	470615,91	4,50	33,87	--	--	33,87	43,81
_B	0402100001627365	[8/8]	142551,34	470615,80	4,50	33,85	--	--	33,85	43,99
_B	0402100001627404	[1/10]	142568,67	470620,60	4,50	37,73	--	--	37,73	46,96
_B	0402100001627404	[10/10]	142566,69	470613,57	4,50	33,96	--	--	33,96	43,45
_B	0402100001627404	[2/10]	142566,70	470617,12	4,50	37,70	--	--	37,70	47,02
_B	0402100001627404	[3/10]	142570,64	470624,08	4,50	38,59	--	--	38,59	47,70
_B	0402100001627404	[4/10]	142573,73	470625,90	4,50	42,30	--	--	42,30	51,00
_B	0402100001627404	[5/10]	142577,73	470623,63	4,50	42,86	--	--	42,86	51,55
_B	0402100001627404	[6/10]	142578,05	470620,58	4,50	42,45	--	--	42,45	50,99
_B	0402100001627404	[7/10]	142577,90	470615,67	4,50	40,17	--	--	40,17	48,99
_B	0402100001627404	[8/10]	142573,64	470612,79	4,50	33,33	--	--	33,33	42,74
_B	0402100001627404	[9/10]	142570,77	470611,26	4,50	33,36	--	--	33,36	42,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: School & kinderdagverblijf 2022
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laert
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
_B	0402100001627422	[1/5]	142585,25	470525,06	4,50	33,54	--	--	33,54	43,81
_B	0402100001627422	[2/5]	142583,66	470521,39	4,50	32,92	--	--	32,92	43,30
_B	0402100001627422	[3/5]	142586,84	470528,74	4,50	34,05	--	--	34,05	44,18
_B	0402100001627422	[4/5]	142590,33	470529,82	4,50	35,86	--	--	35,86	45,45
_B	0402100001627422	[5/5]	142585,24	470518,10	4,50	26,40	--	--	26,40	35,65
_B	0402100001627423	[1/5]	142595,04	470527,76	4,50	36,53	--	--	36,53	45,89
_B	0402100001627423	[2/5]	142595,11	470521,05	4,50	--	--	--	--	--
_B	0402100001627423	[3/5]	142596,71	470524,72	4,50	--	--	--	--	--
_B	0402100001627423	[4/5]	142593,50	470517,39	4,50	--	--	--	--	--
_B	0402100001627423	[5/5]	142590,12	470515,97	4,50	27,31	--	--	27,31	36,36
_B	0402100001627424	[1/2]	142599,95	470526,16	4,50	36,84	--	--	36,84	45,95
_B	0402100001627424	[2/2]	142595,04	470514,40	4,50	25,58	--	--	25,58	34,97
_B	0402100001627425	[1/2]	142604,82	470524,03	4,50	36,96	--	--	36,96	45,91
_B	0402100001627425	[2/2]	142599,64	470512,40	4,50	25,63	--	--	25,63	35,45
_B	0402100001627426	[1/2]	142608,53	470519,79	4,50	37,17	--	--	37,17	46,15
_B	0402100001627426	[2/2]	142604,31	470510,35	4,50	25,92	--	--	25,92	35,74
_B	0402100001627427	[1/2]	142613,12	470517,79	4,50	37,01	--	--	37,01	45,89
_B	0402100001627427	[2/2]	142608,99	470508,31	4,50	28,90	--	--	28,90	38,26
_B	0402100001627428	[1/2]	142617,68	470515,80	4,50	36,72	--	--	36,72	45,71
_B	0402100001627428	[2/2]	142613,66	470506,27	4,50	29,89	--	--	29,89	39,28
_B	0402100001627429	[1/2]	142623,32	470515,95	4,50	36,73	--	--	36,73	45,57
_B	0402100001627429	[2/2]	142618,33	470504,23	4,50	27,73	--	--	27,73	37,39
_B	0402100001627430	[1/2]	142628,20	470513,82	4,50	38,07	--	--	38,07	46,65
_B	0402100001627430	[2/2]	142623,01	470502,19	4,50	29,21	--	--	29,21	38,61
_B	0402100001627431	[1/2]	142632,32	470510,71	4,50	42,17	--	--	42,17	50,47
_B	0402100001627431	[2/2]	142627,61	470500,18	4,50	31,08	--	--	31,08	40,16
_B	0402100001627432	[1/5]	142632,30	470504,43	4,50	--	--	--	--	--
_B	0402100001627432	[2/5]	142630,70	470500,76	4,50	--	--	--	--	--
_B	0402100001627432	[3/5]	142633,90	470508,09	4,50	--	--	--	--	--
_B	0402100001627432	[4/5]	142637,21	470509,34	4,50	45,07	--	--	45,07	53,34
_B	0402100001627432	[5/5]	142632,10	470497,63	4,50	33,46	--	--	33,46	42,43
_B	0402100001627433	[1/5]	142642,09	470507,21	4,50	45,84	--	--	45,84	54,25
_B	0402100001627433	[2/5]	142642,06	470500,25	4,50	43,70	--	--	43,70	52,28
_B	0402100001627433	[3/5]	142643,67	470503,92	4,50	44,67	--	--	44,67	53,13
_B	0402100001627433	[4/5]	142640,46	470496,59	4,50	42,89	--	--	42,89	51,64
_B	0402100001627433	[5/5]	142636,98	470495,51	4,50	34,99	--	--	34,99	43,87
_B	0402100001627434	[1/5]	142595,80	470548,63	4,50	34,46	--	--	34,46	44,64
_B	0402100001627434	[2/5]	142607,34	470543,14	4,50	39,53	--	--	39,53	48,15
_B	0402100001627434	[3/5]	142600,32	470543,26	4,50	32,42	--	--	32,42	42,06
_B	0402100001627434	[4/5]	142603,94	470541,54	4,50	32,16	--	--	32,16	41,70
_B	0402100001627434	[5/5]	142596,71	470544,98	4,50	31,24	--	--	31,24	40,70
_B	0402100001627435	[1/2]	142598,17	470553,60	4,50	35,65	--	--	35,65	45,44
_B	0402100001627435	[2/2]	142609,70	470548,11	4,50	40,49	--	--	40,49	48,97
_B	0402100001627436	[1/2]	142600,49	470558,48	4,50	37,79	--	--	37,79	47,26
_B	0402100001627436	[2/2]	142612,02	470552,99	4,50	41,36	--	--	41,36	49,69
_B	0402100001627437	[1/2]	142602,80	470563,36	4,50	38,70	--	--	38,70	47,98
_B	0402100001627437	[2/2]	142614,33	470557,87	4,50	43,09	--	--	43,09	51,30
_B	0402100001627438	[1/5]	142605,17	470568,34	4,50	39,04	--	--	39,04	48,28
_B	0402100001627438	[2/5]	142612,19	470568,23	4,50	44,88	--	--	44,88	53,36
_B	0402100001627438	[3/5]	142608,58	470569,95	4,50	44,49	--	--	44,49	53,17
_B	0402100001627438	[4/5]	142615,80	470566,51	4,50	45,27	--	--	45,27	53,50
_B	0402100001627438	[5/5]	142616,70	470562,85	4,50	44,51	--	--	44,51	52,53
_B	0402100001627439	[1/8]	142620,03	470593,25	4,50	38,95	--	--	38,95	47,68
_B	0402100001627439	[2/8]	142620,00	470589,25	4,50	38,75	--	--	38,75	47,58
_B	0402100001627439	[3/8]	142620,06	470597,25	4,50	39,31	--	--	39,31	47,99
_B	0402100001627439	[4/8]	142622,83	470599,60	4,50	42,92	--	--	42,92	51,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: School & kinderdagverblijf 2022
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laert
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
_B	0402100001627439	[5/8]	142625,53	470593,21	4,50	--	--	--	--	--
_B	0402100001627439	[6/8]	142625,56	470597,21	4,50	--	--	--	--	--
_B	0402100001627439	[7/8]	142625,50	470589,21	4,50	--	--	--	--	--
_B	0402100001627439	[8/8]	142622,73	470586,86	4,50	46,76	--	--	46,76	54,52
_B	0402100001627440	[1/2]	142628,03	470599,56	4,50	43,36	--	--	43,36	51,75
_B	0402100001627440	[2/2]	142628,05	470586,82	4,50	47,98	--	--	47,98	55,68
_B	0402100001627441	[1/2]	142633,13	470599,52	4,50	43,81	--	--	43,81	52,12
_B	0402100001627441	[2/2]	142633,07	470587,98	4,50	46,47	--	--	46,47	54,35
_B	0402100001627442	[1/2]	142638,23	470599,48	4,50	44,11	--	--	44,11	52,37
_B	0402100001627442	[2/2]	142638,03	470586,75	4,50	50,03	--	--	50,03	57,77
_B	0402100001627443	[1/2]	142643,33	470599,45	4,50	44,50	--	--	44,50	52,68
_B	0402100001627443	[2/2]	142643,23	470586,71	4,50	51,06	--	--	51,06	58,78
_B	0402100001627444	[1/2]	142648,43	470599,41	4,50	44,77	--	--	44,77	52,89
_B	0402100001627444	[2/2]	142648,33	470586,67	4,50	52,03	--	--	52,03	59,74
_B	0402100001627445	[1/2]	142653,53	470599,37	4,50	45,50	--	--	45,50	53,50
_B	0402100001627445	[2/2]	142653,43	470586,63	4,50	53,11	--	--	53,11	60,82
_B	0402100001627446	[1/5]	142658,74	470599,33	4,50	46,79	--	--	46,79	54,74
_B	0402100001627446	[2/5]	142661,47	470592,94	4,50	55,42	--	--	55,42	63,15
_B	0402100001627446	[3/5]	142661,49	470596,94	4,50	54,86	--	--	54,86	62,59
_B	0402100001627446	[4/5]	142661,45	470588,94	4,50	55,98	--	--	55,98	63,72
_B	0402100001627446	[5/5]	142658,66	470586,59	4,50	54,49	--	--	54,49	62,21
_B	0402100001627447	[1/5]	142636,54	470530,28	4,50	37,72	--	--	37,72	46,35
_B	0402100001627447	[2/5]	142649,01	470527,60	4,50	50,60	--	--	50,60	58,42
_B	0402100001627447	[3/5]	142642,17	470526,10	4,50	41,30	--	--	41,30	49,24
_B	0402100001627447	[4/5]	142646,08	470525,26	4,50	42,23	--	--	42,23	50,10
_B	0402100001627447	[5/5]	142638,25	470526,94	4,50	40,20	--	--	40,20	48,22
_B	0402100001627448	[1/2]	142637,70	470535,67	4,50	37,33	--	--	37,33	45,97
_B	0402100001627448	[2/2]	142650,17	470532,99	4,50	51,51	--	--	51,51	59,29
_B	0402100001627449	[1/2]	142638,83	470540,95	4,50	36,94	--	--	36,94	45,47
_B	0402100001627449	[2/2]	142651,30	470538,27	4,50	52,53	--	--	52,53	60,29
_B	0402100001627450	[1/2]	142639,96	470546,23	4,50	37,27	--	--	37,27	45,62
_B	0402100001627450	[2/2]	142652,44	470543,55	4,50	53,66	--	--	53,66	61,41
_B	0402100001627451	[1/2]	142641,10	470551,51	4,50	37,04	--	--	37,04	45,22
_B	0402100001627451	[2/2]	142653,57	470548,83	4,50	54,63	--	--	54,63	62,38
_B	0402100001627452	[1/2]	142642,23	470556,79	4,50	37,44	--	--	37,44	45,58
_B	0402100001627452	[2/2]	142654,71	470554,11	4,50	55,34	--	--	55,34	63,08
_B	0402100001627453	[1/2]	142643,36	470562,07	4,50	38,08	--	--	38,08	46,09
_B	0402100001627453	[2/2]	142655,84	470559,39	4,50	55,77	--	--	55,77	63,51
_B	0402100001627454	[1/5]	142644,52	470567,46	4,50	39,02	--	--	39,02	46,62
_B	0402100001627454	[3/5]	142652,71	470569,52	4,50	53,26	--	--	53,26	60,97
_B	0402100001627454	[4/5]	142655,81	470568,01	4,50	54,28	--	--	54,28	62,00
_B	0402100001627454	[5/5]	142657,00	470564,77	4,50	56,10	--	--	56,10	63,84
_B	0402100001627664	[1/8]	142582,71	470608,01	4,50	34,15	--	--	34,15	43,52
_B	0402100001627664	[2/8]	142583,85	470613,62	4,50	39,30	--	--	39,30	48,36
_B	0402100001627664	[3/8]	142587,02	470616,49	4,50	41,95	--	--	41,95	50,60
_B	0402100001627664	[4/8]	142592,45	470616,85	4,50	43,41	--	--	43,41	51,96
_B	0402100001627664	[5/8]	142593,99	470611,38	4,50	41,90	--	--	41,90	50,57
_B	0402100001627664	[6/8]	142593,39	470607,50	4,50	41,31	--	--	41,31	50,13
_B	0402100001627664	[7/8]	142590,04	470604,82	4,50	38,10	--	--	38,10	47,11
_B	0402100001627664	[8/8]	142585,62	470604,67	4,50	37,91	--	--	37,91	47,31
_B	0402100001627886	[1/33]	142659,15	470508,41	4,50	43,22	--	--	43,22	51,15
_B	0402100001627886	[10/33]	142682,55	470526,87	4,50	53,17	--	--	53,17	60,95
_B	0402100001627886	[11/33]	142677,60	470527,56	4,50	53,74	--	--	53,74	61,52
_B	0402100001627886	[12/33]	142687,50	470526,17	4,50	52,22	--	--	52,22	59,99
_B	0402100001627886	[13/33]	142672,65	470528,26	4,50	53,96	--	--	53,96	61,75
_B	0402100001627886	[14/33]	142692,45	470525,47	4,50	50,78	--	--	50,78	58,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: School & kinderdagverblijf 2022
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laert
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
_B	0402100001627886	[15/33]	142667,70	470528,96	4,50	53,99	--	--	53,99	61,79
_B	0402100001627886	[16/33]	142697,41	470524,77	4,50	49,47	--	--	49,47	57,18
_B	0402100001627886	[17/33]	142699,22	470497,56	4,50	27,41	--	--	27,41	35,21
_B	0402100001627886	[18/33]	142699,92	470502,51	4,50	28,19	--	--	28,19	35,72
_B	0402100001627886	[19/33]	142698,52	470492,61	4,50	26,74	--	--	26,74	34,78
_B	0402100001627886	[2/33]	142658,46	470503,46	4,50	41,20	--	--	41,20	49,26
_B	0402100001627886	[20/33]	142700,62	470507,46	4,50	29,06	--	--	29,06	36,32
_B	0402100001627886	[21/33]	142697,82	470487,66	4,50	26,01	--	--	26,01	34,31
_B	0402100001627886	[22/33]	142701,31	470512,41	4,50	30,18	--	--	30,18	37,11
_B	0402100001627886	[23/33]	142697,13	470482,71	4,50	25,31	--	--	25,31	33,87
_B	0402100001627886	[24/33]	142702,01	470517,36	4,50	31,53	--	--	31,53	38,42
_B	0402100001627886	[25/33]	142696,43	470477,76	4,50	24,68	--	--	24,68	33,47
_B	0402100001627886	[26/33]	142702,71	470522,32	4,50	35,37	--	--	35,37	42,42
_B	0402100001627886	[27/33]	142695,73	470472,80	4,50	24,10	--	--	24,10	33,13
_B	0402100001627886	[28/33]	142689,73	470471,94	4,50	26,56	--	--	26,56	36,00
_B	0402100001627886	[29/33]	142684,19	470474,34	4,50	26,09	--	--	26,09	34,97
_B	0402100001627886	[3/33]	142659,85	470513,36	4,50	44,69	--	--	44,69	52,59
_B	0402100001627886	[30/33]	142680,25	470476,31	4,50	25,76	--	--	25,76	34,61
_B	0402100001627886	[31/33]	142666,10	470482,00	4,50	27,47	--	--	27,47	37,85
_B	0402100001627886	[32/33]	142670,55	470479,71	4,50	25,83	--	--	25,83	35,70
_B	0402100001627886	[33/33]	142661,65	470484,28	4,50	31,63	--	--	31,63	41,20
_B	0402100001627886	[4/33]	142657,76	470498,51	4,50	39,10	--	--	39,10	47,47
_B	0402100001627886	[5/33]	142660,55	470518,31	4,50	45,87	--	--	45,87	53,73
_B	0402100001627886	[6/33]	142657,06	470493,56	4,50	35,77	--	--	35,77	44,85
_B	0402100001627886	[7/33]	142661,25	470523,27	4,50	47,23	--	--	47,23	55,05
_B	0402100001627886	[8/33]	142656,36	470488,61	4,50	34,79	--	--	34,79	44,26
_B	0402100001627886	[9/33]	142661,94	470528,22	4,50	49,42	--	--	49,42	57,22
_C	0402100001627046	[1/3]	142515,34	470699,12	7,50	39,23	--	--	39,23	47,94
_C	0402100001627046	[2/3]	142517,20	470694,16	7,50	40,35	--	--	40,35	49,10
_C	0402100001627046	[3/3]	142513,39	470690,48	7,50	35,55	--	--	35,55	44,62
_C	0402100001627055	[1/3]	142511,72	470682,88	7,50	38,82	--	--	38,82	47,58
_C	0402100001627055	[2/3]	142513,34	470677,38	7,50	39,59	--	--	39,59	48,47
_C	0402100001627055	[3/3]	142509,43	470673,12	7,50	33,88	--	--	33,88	43,14
_C	0402100001627248	[1/6]	142522,25	470733,23	7,50	40,21	--	--	40,21	48,66
_C	0402100001627248	[2/6]	142524,39	470725,63	7,50	41,53	--	--	41,53	50,13
_C	0402100001627248	[3/6]	142525,27	470729,53	7,50	41,67	--	--	41,67	50,26
_C	0402100001627248	[4/6]	142523,51	470721,73	7,50	41,40	--	--	41,40	50,02
_C	0402100001627248	[5/6]	142520,55	470720,05	7,50	39,40	--	--	39,40	48,25
_C	0402100001627248	[6/6]	142517,99	470719,19	7,50	39,57	--	--	39,57	48,43
_C	0402100001627365	[1/8]	142550,13	470623,26	7,50	34,58	--	--	34,58	43,56
_C	0402100001627365	[2/8]	142548,53	470619,60	7,50	34,44	--	--	34,44	43,44
_C	0402100001627365	[3/8]	142551,73	470626,93	7,50	35,40	--	--	35,40	44,18
_C	0402100001627365	[4/8]	142556,26	470627,52	7,50	40,79	--	--	40,79	49,15
_C	0402100001627365	[5/8]	142562,25	470627,48	7,50	41,63	--	--	41,63	49,93
_C	0402100001627365	[6/8]	142562,10	470622,69	7,50	40,18	--	--	40,18	48,57
_C	0402100001627365	[7/8]	142555,86	470615,91	7,50	36,01	--	--	36,01	44,95
_C	0402100001627365	[8/8]	142551,34	470615,80	7,50	34,45	--	--	34,45	43,71
_C	0402100001627404	[1/10]	142568,67	470620,60	7,50	38,42	--	--	38,42	46,94
_C	0402100001627404	[10/10]	142566,69	470613,57	7,50	35,28	--	--	35,28	43,96
_C	0402100001627404	[2/10]	142566,70	470617,12	7,50	39,18	--	--	39,18	47,65
_C	0402100001627404	[3/10]	142570,64	470624,08	7,50	39,07	--	--	39,07	47,54
_C	0402100001627404	[4/10]	142573,73	470625,90	7,50	42,71	--	--	42,71	50,88
_C	0402100001627404	[5/10]	142577,73	470623,63	7,50	43,41	--	--	43,41	51,51
_C	0402100001627404	[6/10]	142578,05	470620,58	7,50	42,95	--	--	42,95	50,99
_C	0402100001627404	[7/10]	142577,90	470615,67	7,50	40,84	--	--	40,84	49,05
_C	0402100001627404	[8/10]	142573,64	470612,79	7,50	35,58	--	--	35,58	44,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: School & kinderdagverblijf 2022
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laert
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
_C	0402100001627404	[9/10]	142570,77	470611,26	7,50	35,71	--	--	35,71	44,39
_C	0402100001627422	[1/5]	142585,25	470525,06	7,50	34,01	--	--	34,01	43,60
_C	0402100001627422	[2/5]	142583,66	470521,39	7,50	33,30	--	--	33,30	43,03
_C	0402100001627422	[3/5]	142586,84	470528,74	7,50	34,68	--	--	34,68	44,01
_C	0402100001627422	[4/5]	142590,33	470529,82	7,50	37,54	--	--	37,54	45,72
_C	0402100001627422	[5/5]	142585,24	470518,10	7,50	28,96	--	--	28,96	36,11
_C	0402100001627423	[1/5]	142595,04	470527,76	7,50	38,55	--	--	38,55	46,30
_C	0402100001627423	[2/5]	142595,11	470521,05	7,50	--	--	--	--	--
_C	0402100001627423	[3/5]	142596,71	470524,72	7,50	--	--	--	--	--
_C	0402100001627423	[4/5]	142593,50	470517,39	7,50	--	--	--	--	--
_C	0402100001627423	[5/5]	142590,12	470515,97	7,50	29,93	--	--	29,93	36,89
_C	0402100001627426	[1/2]	142599,95	470526,16	7,50	38,89	--	--	38,89	46,48
_C	0402100001627424	[2/2]	142595,04	470514,40	7,50	28,39	--	--	28,39	35,73
_C	0402100001627425	[1/2]	142604,82	470524,03	7,50	38,82	--	--	38,82	46,55
_C	0402100001627425	[2/2]	142599,64	470512,40	7,50	28,65	--	--	28,65	36,67
_C	0402100001627426	[1/2]	142608,53	470519,79	7,50	38,98	--	--	38,98	46,84
_C	0402100001627426	[2/2]	142604,31	470510,35	7,50	29,15	--	--	29,15	37,57
_C	0402100001627427	[1/2]	142613,12	470517,79	7,50	38,86	--	--	38,86	46,69
_C	0402100001627427	[2/2]	142608,99	470508,31	7,50	31,34	--	--	31,34	39,76
_C	0402100001627428	[1/2]	142617,68	470515,80	7,50	38,53	--	--	38,53	46,49
_C	0402100001627428	[2/2]	142613,66	470506,27	7,50	31,45	--	--	31,45	40,23
_C	0402100001627429	[1/2]	142623,32	470515,95	7,50	38,51	--	--	38,51	46,61
_C	0402100001627429	[2/2]	142618,33	470504,23	7,50	29,33	--	--	29,33	37,96
_C	0402100001627430	[1/2]	142628,20	470513,82	7,50	39,52	--	--	39,52	47,55
_C	0402100001627430	[2/2]	142623,01	470502,19	7,50	30,54	--	--	30,54	39,08
_C	0402100001627431	[1/2]	142632,32	470510,71	7,50	43,00	--	--	43,00	50,82
_C	0402100001627431	[2/2]	142627,61	470500,18	7,50	32,72	--	--	32,72	41,02
_C	0402100001627432	[1/5]	142632,30	470504,43	7,50	--	--	--	--	--
_C	0402100001627432	[2/5]	142630,70	470500,76	7,50	--	--	--	--	--
_C	0402100001627432	[3/5]	142633,90	470508,09	7,50	--	--	--	--	--
_C	0402100001627432	[4/5]	142637,21	470509,34	7,50	45,68	--	--	45,68	53,44
_C	0402100001627432	[5/5]	142632,10	470497,63	7,50	34,74	--	--	34,74	42,60
_C	0402100001627433	[1/5]	142642,09	470507,21	7,50	46,51	--	--	46,51	54,26
_C	0402100001627433	[2/5]	142642,06	470500,25	7,50	44,54	--	--	44,54	52,28
_C	0402100001627433	[3/5]	142643,67	470503,92	7,50	45,40	--	--	45,40	53,13
_C	0402100001627433	[4/5]	142640,46	470496,59	7,50	43,86	--	--	43,86	51,66
_C	0402100001627433	[5/5]	142636,98	470495,51	7,50	36,00	--	--	36,00	43,68
_C	0402100001627434	[1/5]	142595,80	470548,63	7,50	35,82	--	--	35,82	44,75
_C	0402100001627434	[2/5]	142607,34	470543,14	7,50	40,98	--	--	40,98	48,56
_C	0402100001627434	[3/5]	142600,32	470543,26	7,50	34,78	--	--	34,78	42,94
_C	0402100001627434	[4/5]	142603,94	470541,54	7,50	34,16	--	--	34,16	42,69
_C	0402100001627434	[5/5]	142596,71	470544,98	7,50	33,79	--	--	33,79	41,48
_C	0402100001627435	[1/2]	142598,17	470553,60	7,50	36,79	--	--	36,79	45,50
_C	0402100001627435	[2/2]	142609,70	470548,11	7,50	41,83	--	--	41,83	49,35
_C	0402100001627436	[1/2]	142600,49	470558,48	7,50	38,96	--	--	38,96	47,37
_C	0402100001627436	[2/2]	142612,02	470552,99	7,50	42,48	--	--	42,48	50,08
_C	0402100001627437	[1/2]	142602,80	470563,36	7,50	39,98	--	--	39,98	48,11
_C	0402100001627437	[2/2]	142614,33	470557,87	7,50	43,96	--	--	43,96	51,60
_C	0402100001627438	[1/5]	142605,17	470568,34	7,50	40,22	--	--	40,22	48,43
_C	0402100001627438	[2/5]	142612,19	470568,23	7,50	45,65	--	--	45,65	53,47
_C	0402100001627438	[3/5]	142608,58	470569,95	7,50	45,41	--	--	45,41	53,26
_C	0402100001627438	[4/5]	142615,80	470566,51	7,50	45,89	--	--	45,89	53,66
_C	0402100001627438	[5/5]	142616,70	470562,85	7,50	45,21	--	--	45,21	52,81
_C	0402100001627439	[1/8]	142620,03	470593,25	7,50	39,64	--	--	39,64	47,73
_C	0402100001627439	[2/8]	142620,00	470589,25	7,50	39,54	--	--	39,54	47,68
_C	0402100001627439	[3/8]	142620,06	470597,25	7,50	39,96	--	--	39,96	48,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: School & kinderdagverblijf 2022
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Laert
 Groepsreductie: Nee

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
_C	0402100001627439 [4/8]	142622,83	470599,60	7,50	43,28	--	--	43,28	51,34
_C	0402100001627439 [5/8]	142625,53	470593,21	7,50	--	--	--	--	--
_C	0402100001627439 [6/8]	142625,56	470597,21	7,50	--	--	--	--	--
_C	0402100001627439 [7/8]	142625,50	470589,21	7,50	--	--	--	--	--
_C	0402100001627439 [8/8]	142622,73	470586,86	7,50	47,01	--	--	47,01	54,68
_C	0402100001627440 [1/2]	142628,03	470599,56	7,50	43,63	--	--	43,63	51,67
_C	0402100001627440 [2/2]	142628,05	470586,82	7,50	48,28	--	--	48,28	55,88
_C	0402100001627441 [1/2]	142633,13	470599,52	7,50	43,97	--	--	43,97	51,98
_C	0402100001627441 [2/2]	142633,07	470587,98	7,50	46,82	--	--	46,82	54,59
_C	0402100001627442 [1/2]	142638,23	470599,48	7,50	44,26	--	--	44,26	52,23
_C	0402100001627442 [2/2]	142638,03	470586,75	7,50	50,13	--	--	50,13	57,82
_C	0402100001627443 [1/2]	142643,33	470599,45	7,50	44,60	--	--	44,60	52,54
_C	0402100001627443 [2/2]	142643,23	470586,71	7,50	51,12	--	--	51,12	58,79
_C	0402100001627444 [1/2]	142648,43	470599,41	7,50	44,87	--	--	44,87	52,78
_C	0402100001627444 [2/2]	142648,33	470586,67	7,50	52,04	--	--	52,04	59,71
_C	0402100001627445 [1/2]	142653,53	470599,37	7,50	45,79	--	--	45,79	53,45
_C	0402100001627445 [2/2]	142653,43	470586,63	7,50	53,05	--	--	53,05	60,73
_C	0402100001627446 [1/5]	142658,74	470599,33	7,50	47,07	--	--	47,07	54,69
_C	0402100001627446 [2/5]	142661,47	470592,94	7,50	55,25	--	--	55,25	62,95
_C	0402100001627446 [3/5]	142661,49	470596,94	7,50	54,71	--	--	54,71	62,41
_C	0402100001627446 [4/5]	142661,45	470588,94	7,50	55,79	--	--	55,79	63,49
_C	0402100001627446 [5/5]	142658,66	470586,59	7,50	54,37	--	--	54,37	62,06
_C	0402100001627447 [1/5]	142636,54	470530,28	7,50	38,90	--	--	38,90	47,41
_C	0402100001627447 [2/5]	142649,01	470527,60	7,50	50,64	--	--	50,64	58,36
_C	0402100001627447 [3/5]	142642,17	470526,10	7,50	41,67	--	--	41,67	49,44
_C	0402100001627447 [4/5]	142646,08	470525,26	7,50	42,61	--	--	42,61	50,32
_C	0402100001627447 [5/5]	142638,25	470526,94	7,50	40,57	--	--	40,57	48,42
_C	0402100001627448 [1/2]	142637,70	470535,67	7,50	38,45	--	--	38,45	46,89
_C	0402100001627448 [2/2]	142650,17	470532,99	7,50	51,49	--	--	51,49	59,21
_C	0402100001627449 [1/2]	142638,83	470540,95	7,50	38,32	--	--	38,32	46,69
_C	0402100001627449 [2/2]	142651,30	470538,27	7,50	52,45	--	--	52,45	60,18
_C	0402100001627450 [1/2]	142639,96	470546,23	7,50	38,17	--	--	38,17	46,13
_C	0402100001627450 [2/2]	142652,44	470543,55	7,50	53,52	--	--	53,52	61,25
_C	0402100001627451 [1/2]	142641,10	470551,51	7,50	38,02	--	--	38,02	45,62
_C	0402100001627451 [2/2]	142653,57	470548,83	7,50	54,43	--	--	54,43	62,17
_C	0402100001627452 [1/2]	142642,23	470556,79	7,50	37,89	--	--	37,89	45,62
_C	0402100001627452 [2/2]	142654,71	470554,11	7,50	55,12	--	--	55,12	62,85
_C	0402100001627453 [1/2]	142643,36	470562,07	7,50	38,52	--	--	38,52	46,15
_C	0402100001627453 [2/2]	142655,84	470559,39	7,50	55,56	--	--	55,56	63,28
_C	0402100001627454 [1/5]	142644,52	470567,46	7,50	39,77	--	--	39,77	47,24
_C	0402100001627454 [3/5]	142652,71	470569,52	7,50	53,15	--	--	53,15	60,85
_C	0402100001627454 [4/5]	142655,81	470568,01	7,50	54,11	--	--	54,11	61,82
_C	0402100001627454 [5/5]	142657,00	470564,77	7,50	55,90	--	--	55,90	63,62
_C	0402100001627664 [1/8]	142582,71	470608,01	7,50	35,30	--	--	35,30	43,83
_C	0402100001627664 [2/8]	142583,85	470613,62	7,50	39,98	--	--	39,98	48,38
_C	0402100001627664 [3/8]	142587,02	470616,49	7,50	42,39	--	--	42,39	50,56
_C	0402100001627664 [4/8]	142592,45	470616,85	7,50	43,96	--	--	43,96	51,92
_C	0402100001627664 [5/8]	142593,99	470611,38	7,50	42,70	--	--	42,70	50,64
_C	0402100001627664 [6/8]	142593,39	470607,50	7,50	42,40	--	--	42,40	50,28
_C	0402100001627664 [7/8]	142590,04	470604,82	7,50	39,72	--	--	39,72	47,45
_C	0402100001627664 [8/8]	142585,62	470604,67	7,50	39,10	--	--	39,10	47,35
_C	0402100001627886 [1/33]	142659,15	470508,41	7,50	43,40	--	--	43,40	51,23
_C	0402100001627886 [10/33]	142682,55	470526,87	7,50	53,06	--	--	53,06	60,80
_C	0402100001627886 [11/33]	142677,60	470527,56	7,50	53,61	--	--	53,61	61,36
_C	0402100001627886 [12/33]	142687,50	470526,17	7,50	52,15	--	--	52,15	59,88
_C	0402100001627886 [13/33]	142672,65	470528,26	7,50	53,85	--	--	53,85	61,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: School & kinderdagverblijf 2022
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laert
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
_C	0402100001627886	[14/33]	142692,45	470525,47	7,50	50,77	--	--	50,77	58,47
_C	0402100001627886	[15/33]	142667,70	470528,96	7,50	53,90	--	--	53,90	61,63
_C	0402100001627886	[16/33]	142697,41	470524,77	7,50	49,53	--	--	49,53	57,20
_C	0402100001627886	[17/33]	142699,22	470497,56	7,50	28,27	--	--	28,27	35,17
_C	0402100001627886	[18/33]	142699,92	470502,51	7,50	28,96	--	--	28,96	35,68
_C	0402100001627886	[19/33]	142698,52	470492,61	7,50	27,64	--	--	27,64	34,73
_C	0402100001627886	[2/33]	142658,46	470503,46	7,50	41,52	--	--	41,52	49,40
_C	0402100001627886	[20/33]	142700,62	470507,46	7,50	29,78	--	--	29,78	36,30
_C	0402100001627886	[21/33]	142697,82	470487,66	7,50	27,02	--	--	27,02	34,25
_C	0402100001627886	[22/33]	142701,31	470512,41	7,50	33,38	--	--	33,38	37,83
_C	0402100001627886	[23/33]	142697,13	470482,71	7,50	26,44	--	--	26,44	33,79
_C	0402100001627886	[24/33]	142702,01	470517,36	7,50	34,61	--	--	34,61	39,15
_C	0402100001627886	[25/33]	142696,43	470477,76	7,50	25,93	--	--	25,93	33,40
_C	0402100001627886	[26/33]	142702,71	470522,32	7,50	37,30	--	--	37,30	42,94
_C	0402100001627886	[27/33]	142695,73	470472,80	7,50	25,38	--	--	25,38	32,95
_C	0402100001627886	[28/33]	142689,73	470471,94	7,50	27,02	--	--	27,02	35,51
_C	0402100001627886	[29/33]	142684,19	470474,34	7,50	26,32	--	--	26,32	34,25
_C	0402100001627886	[3/33]	142659,85	470513,36	7,50	44,82	--	--	44,82	52,63
_C	0402100001627886	[30/33]	142680,25	470476,31	7,50	25,75	--	--	25,75	33,92
_C	0402100001627886	[31/33]	142666,10	470482,00	7,50	28,46	--	--	28,46	38,10
_C	0402100001627886	[32/33]	142670,55	470479,71	7,50	27,24	--	--	27,24	36,55
_C	0402100001627886	[33/33]	142661,65	470484,28	7,50	32,81	--	--	32,81	41,37
_C	0402100001627886	[4/33]	142657,76	470498,51	7,50	39,71	--	--	39,71	47,68
_C	0402100001627886	[5/33]	142660,55	470518,31	7,50	45,97	--	--	45,97	53,75
_C	0402100001627886	[6/33]	142657,06	470493,56	7,50	36,66	--	--	36,66	45,18
_C	0402100001627886	[7/33]	142661,25	470523,27	7,50	47,29	--	--	47,29	55,06
_C	0402100001627886	[8/33]	142656,36	470488,61	7,50	36,00	--	--	36,00	44,72
_C	0402100001627886	[9/33]	142661,94	470528,22	7,50	49,43	--	--	49,43	57,18
_D	0402100001627886	[1/33]	142659,15	470508,41	10,50	43,53	--	--	43,53	51,48
_D	0402100001627886	[10/33]	142682,55	470526,87	10,50	52,91	--	--	52,91	60,59
_D	0402100001627886	[11/33]	142677,60	470527,56	10,50	53,43	--	--	53,43	61,13
_D	0402100001627886	[12/33]	142687,50	470526,17	10,50	52,08	--	--	52,08	59,73
_D	0402100001627886	[13/33]	142672,65	470528,26	10,50	53,66	--	--	53,66	61,38
_D	0402100001627886	[14/33]	142692,45	470525,47	10,50	50,81	--	--	50,81	58,41
_D	0402100001627886	[15/33]	142667,70	470528,96	10,50	53,71	--	--	53,71	61,44
_D	0402100001627886	[16/33]	142697,41	470524,77	10,50	49,67	--	--	49,67	57,22
_D	0402100001627886	[17/33]	142699,22	470497,56	10,50	28,54	--	--	28,54	35,16
_D	0402100001627886	[18/33]	142699,92	470502,51	10,50	29,25	--	--	29,25	35,72
_D	0402100001627886	[19/33]	142698,52	470492,61	10,50	27,95	--	--	27,95	34,70
_D	0402100001627886	[2/33]	142658,46	470503,46	10,50	41,69	--	--	41,69	49,72
_D	0402100001627886	[20/33]	142700,62	470507,46	10,50	30,11	--	--	30,11	36,37
_D	0402100001627886	[21/33]	142697,82	470487,66	10,50	27,38	--	--	27,38	34,22
_D	0402100001627886	[22/33]	142701,31	470512,41	10,50	33,52	--	--	33,52	37,89
_D	0402100001627886	[23/33]	142697,13	470482,71	10,50	26,90	--	--	26,90	33,77
_D	0402100001627886	[24/33]	142702,01	470517,36	10,50	34,76	--	--	34,76	39,28
_D	0402100001627886	[25/33]	142696,43	470477,76	10,50	26,54	--	--	26,54	33,41
_D	0402100001627886	[26/33]	142702,71	470522,32	10,50	37,45	--	--	37,45	43,07
_D	0402100001627886	[27/33]	142695,73	470472,80	10,50	26,19	--	--	26,19	33,06
_D	0402100001627886	[28/33]	142689,73	470471,94	10,50	25,53	--	--	25,53	33,10
_D	0402100001627886	[29/33]	142684,19	470474,34	10,50	25,63	--	--	25,63	33,00
_D	0402100001627886	[3/33]	142659,85	470513,36	10,50	44,92	--	--	44,92	52,82
_D	0402100001627886	[30/33]	142680,25	470476,31	10,50	25,55	--	--	25,55	33,10
_D	0402100001627886	[31/33]	142666,10	470482,00	10,50	25,67	--	--	25,67	33,23
_D	0402100001627886	[32/33]	142670,55	470479,71	10,50	25,54	--	--	25,54	33,09
_D	0402100001627886	[33/33]	142661,65	470484,28	10,50	32,33	--	--	32,33	40,07
_D	0402100001627886	[4/33]	142657,76	470498,51	10,50	39,98	--	--	39,98	48,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: School & kinderdagverblijf 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laert
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
_D	0402100001627886	[5/33]	142660,55	470518,31	10,50	46,00	--	--	46,00	53,85
_D	0402100001627886	[6/33]	142657,06	470493,56	10,50	37,46	--	--	37,46	45,88
_D	0402100001627886	[7/33]	142661,25	470523,27	10,50	47,27	--	--	47,27	55,08
_D	0402100001627886	[8/33]	142656,36	470488,61	10,50	36,55	--	--	36,55	45,10
_D	0402100001627886	[9/33]	142661,94	470528,22	10,50	49,32	--	--	49,32	57,09
_E	0402100001627886	[1/33]	142659,15	470508,41	13,50	43,73	--	--	43,73	51,62
_E	0402100001627886	[10/33]	142682,55	470526,87	13,50	52,69	--	--	52,69	60,32
_E	0402100001627886	[11/33]	142677,60	470527,56	13,50	53,20	--	--	53,20	60,85
_E	0402100001627886	[12/33]	142687,50	470526,17	13,50	51,97	--	--	51,97	59,56
_E	0402100001627886	[13/33]	142672,65	470528,26	13,50	53,39	--	--	53,39	61,06
_E	0402100001627886	[14/33]	142692,45	470525,47	13,50	50,87	--	--	50,87	58,41
_E	0402100001627886	[15/33]	142667,70	470528,96	13,50	53,51	--	--	53,51	61,18
_E	0402100001627886	[16/33]	142697,41	470524,77	13,50	49,84	--	--	49,84	57,32
_E	0402100001627886	[17/33]	142699,22	470497,56	13,50	29,35	--	--	29,35	35,52
_E	0402100001627886	[18/33]	142699,92	470502,51	13,50	30,18	--	--	30,18	36,18
_E	0402100001627886	[19/33]	142698,52	470492,61	13,50	28,65	--	--	28,65	34,97
_E	0402100001627886	[2/33]	142658,46	470503,46	13,50	41,99	--	--	41,99	49,93
_E	0402100001627886	[20/33]	142700,62	470507,46	13,50	31,12	--	--	31,12	36,91
_E	0402100001627886	[21/33]	142697,82	470487,66	13,50	28,06	--	--	28,06	34,48
_E	0402100001627886	[22/33]	142701,31	470512,41	13,50	34,18	--	--	34,18	38,47
_E	0402100001627886	[23/33]	142697,13	470482,71	13,50	27,79	--	--	27,79	34,21
_E	0402100001627886	[24/33]	142702,01	470517,36	13,50	35,45	--	--	35,45	40,03
_E	0402100001627886	[25/33]	142696,43	470477,76	13,50	27,96	--	--	27,96	34,36
_E	0402100001627886	[26/33]	142702,71	470522,32	13,50	38,10	--	--	38,10	43,80
_E	0402100001627886	[27/33]	142695,73	470472,80	13,50	29,29	--	--	29,29	35,93
_E	0402100001627886	[28/33]	142689,73	470471,94	13,50	25,57	--	--	25,57	33,06
_E	0402100001627886	[29/33]	142684,19	470474,34	13,50	26,65	--	--	26,65	33,80
_E	0402100001627886	[3/33]	142659,85	470513,36	13,50	44,80	--	--	44,80	52,66
_E	0402100001627886	[30/33]	142680,25	470476,31	13,50	25,88	--	--	25,88	33,36
_E	0402100001627886	[31/33]	142666,10	470482,00	13,50	26,08	--	--	26,08	33,58
_E	0402100001627886	[32/33]	142670,55	470479,71	13,50	25,89	--	--	25,89	33,38
_E	0402100001627886	[33/33]	142661,65	470484,28	13,50	28,05	--	--	28,05	35,66
_E	0402100001627886	[4/33]	142657,76	470498,51	13,50	40,33	--	--	40,33	48,35
_E	0402100001627886	[5/33]	142660,55	470518,31	13,50	45,72	--	--	45,72	53,52
_E	0402100001627886	[6/33]	142657,06	470493,56	13,50	37,78	--	--	37,78	46,00
_E	0402100001627886	[7/33]	142661,25	470523,27	13,50	46,95	--	--	46,95	54,73
_E	0402100001627886	[8/33]	142656,36	470488,61	13,50	36,03	--	--	36,03	44,47
_E	0402100001627886	[9/33]	142661,94	470528,22	13,50	48,90	--	--	48,90	56,64
1_A	PA_402100001627056	[1/3]	142502,50	470647,96	1,50	36,38	--	--	36,38	48,00
1_A	PA_402100001627056	[2/3]	142497,46	470646,50	1,50	31,50	--	--	31,50	42,88
1_A	PA_402100001627056	[3/3]	142494,06	470650,54	1,50	27,14	--	--	27,14	38,46
1_A	PA_402100001627057	[1/2]	142495,63	470655,83	1,50	28,67	--	--	28,67	40,06
1_A	PA_402100001627057	[2/2]	142504,38	470653,24	1,50	36,78	--	--	36,78	48,28
1_A	PA_402100001627058	[1/3]	142497,17	470661,01	1,50	28,98	--	--	28,98	40,42
1_A	PA_402100001627058	[2/3]	142502,19	470662,44	1,50	34,69	--	--	34,69	46,11
1_A	PA_402100001627058	[3/3]	142505,65	470658,57	1,50	37,01	--	--	37,01	48,48
1_B	PA_402100001627056	[1/3]	142502,50	470647,96	4,50	36,67	--	--	36,67	47,10
1_B	PA_402100001627056	[2/3]	142497,46	470646,50	4,50	31,94	--	--	31,94	42,07
1_B	PA_402100001627056	[3/3]	142494,06	470650,54	4,50	28,83	--	--	28,83	39,04
1_B	PA_402100001627057	[1/2]	142495,63	470655,83	4,50	28,35	--	--	28,35	38,48
1_B	PA_402100001627057	[2/2]	142504,38	470653,24	4,50	37,12	--	--	37,12	47,40
1_B	PA_402100001627058	[1/3]	142497,17	470661,01	4,50	28,52	--	--	28,52	38,73
1_B	PA_402100001627058	[2/3]	142502,19	470662,44	4,50	34,75	--	--	34,75	44,82
1_B	PA_402100001627058	[3/3]	142505,65	470658,57	4,50	37,41	--	--	37,41	47,64
1_C	PA_402100001627056	[1/3]	142502,50	470647,96	7,50	37,80	--	--	37,80	47,05
1_C	PA_402100001627056	[2/3]	142497,46	470646,50	7,50	33,53	--	--	33,53	42,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: School & kinderdagverblijf 2022
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Laert
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1_C	PA_402100001627056	[3/3]	142494,06	470650,54	7,50	30,47	--	--	30,47	39,83
1_C	PA_402100001627057	[1/2]	142495,63	470655,83	7,50	30,27	--	--	30,27	39,62
1_C	PA_402100001627057	[2/2]	142504,38	470653,24	7,50	38,16	--	--	38,16	47,33
1_C	PA_402100001627058	[1/3]	142497,17	470661,01	7,50	30,46	--	--	30,46	39,68
1_C	PA_402100001627058	[2/3]	142502,19	470662,44	7,50	37,34	--	--	37,34	46,36
1_C	PA_402100001627058	[3/3]	142505,65	470658,57	7,50	38,45	--	--	38,45	47,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: School & kinderdagverblijf 2022 - Act
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laert
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
_A	0402100001627046	[1/3]	142515,34	470699,12	1,50	20,11	--	--	20,11	24,59
_A	0402100001627046	[2/3]	142517,20	470694,16	1,50	21,89	--	--	21,89	26,36
_A	0402100001627046	[3/3]	142513,39	470690,48	1,50	21,83	--	--	21,83	26,30
_A	0402100001627055	[1/3]	142511,72	470682,88	1,50	19,89	--	--	19,89	24,35
_A	0402100001627055	[2/3]	142513,34	470677,38	1,50	22,06	--	--	22,06	26,51
_A	0402100001627055	[3/3]	142509,43	470673,12	1,50	23,29	--	--	23,29	27,74
_A	0402100001627248	[1/6]	142522,25	470733,23	1,50	18,45	--	--	18,45	22,96
_A	0402100001627248	[2/6]	142524,39	470725,63	1,50	21,52	--	--	21,52	26,01
_A	0402100001627248	[3/6]	142525,27	470729,53	1,50	21,46	--	--	21,46	25,96
_A	0402100001627248	[4/6]	142523,51	470721,73	1,50	21,74	--	--	21,74	26,23
_A	0402100001627248	[5/6]	142520,55	470720,05	1,50	23,02	--	--	23,02	27,51
_A	0402100001627365	[6/6]	142517,99	470719,19	1,50	22,35	--	--	22,35	26,85
_A	0402100001627365	[1/8]	142550,13	470623,26	1,50	14,16	--	--	14,16	18,43
_A	0402100001627365	[2/8]	142548,53	470619,60	1,50	14,26	--	--	14,26	18,52
_A	0402100001627365	[3/8]	142551,73	470626,93	1,50	14,65	--	--	14,65	18,92
_A	0402100001627365	[4/8]	142556,26	470627,52	1,50	12,92	--	--	12,92	17,16
_A	0402100001627365	[5/8]	142562,25	470627,48	1,50	17,71	--	--	17,71	21,92
_A	0402100001627365	[6/8]	142562,10	470622,69	1,50	15,94	--	--	15,94	20,15
_A	0402100001627365	[7/8]	142555,86	470615,91	1,50	19,23	--	--	19,23	23,46
_A	0402100001627365	[8/8]	142551,34	470615,80	1,50	19,48	--	--	19,48	23,73
_A	0402100001627404	[1/10]	142568,67	470620,60	1,50	17,54	--	--	17,54	21,71
_A	0402100001627404	[10/10]	142566,69	470613,57	1,50	11,88	--	--	11,88	16,04
_A	0402100001627404	[2/10]	142566,70	470617,12	1,50	16,27	--	--	16,27	20,44
_A	0402100001627404	[3/10]	142570,64	470624,08	1,50	12,96	--	--	12,96	17,12
_A	0402100001627404	[4/10]	142573,73	470625,90	1,50	19,57	--	--	19,57	23,72
_A	0402100001627404	[5/10]	142577,73	470623,63	1,50	26,91	--	--	26,91	31,03
_A	0402100001627404	[6/10]	142578,05	470620,58	1,50	24,51	--	--	24,51	28,62
_A	0402100001627404	[7/10]	142577,90	470615,67	1,50	20,50	--	--	20,50	24,60
_A	0402100001627404	[8/10]	142573,64	470612,79	1,50	18,23	--	--	18,23	22,35
_A	0402100001627404	[9/10]	142570,77	470611,26	1,50	12,74	--	--	12,74	16,88
_A	0402100001627422	[1/5]	142585,25	470525,06	1,50	24,20	--	--	24,20	28,31
_A	0402100001627422	[2/5]	142583,66	470521,39	1,50	23,28	--	--	23,28	27,41
_A	0402100001627422	[3/5]	142586,84	470528,74	1,50	25,08	--	--	25,08	29,16
_A	0402100001627422	[4/5]	142590,33	470529,82	1,50	26,90	--	--	26,90	30,96
_A	0402100001627422	[5/5]	142585,24	470518,10	1,50	17,78	--	--	17,78	21,91
_A	0402100001627423	[1/5]	142595,04	470527,76	1,50	24,51	--	--	24,51	28,54
_A	0402100001627423	[5/5]	142590,12	470515,97	1,50	19,15	--	--	19,15	23,26
_A	0402100001627424	[1/2]	142599,95	470526,16	1,50	24,65	--	--	24,65	28,65
_A	0402100001627424	[2/2]	142595,04	470514,40	1,50	17,42	--	--	17,42	21,51
_A	0402100001627425	[1/2]	142604,82	470524,03	1,50	25,31	--	--	25,31	29,29
_A	0402100001627425	[2/2]	142599,64	470512,40	1,50	17,87	--	--	17,87	21,94
_A	0402100001627426	[1/2]	142608,53	470519,79	1,50	25,99	--	--	25,99	29,96
_A	0402100001627426	[2/2]	142604,31	470510,35	1,50	16,21	--	--	16,21	20,26
_A	0402100001627427	[1/2]	142613,12	470517,79	1,50	26,06	--	--	26,06	30,01
_A	0402100001627427	[2/2]	142608,99	470508,31	1,50	19,23	--	--	19,23	23,25
_A	0402100001627428	[1/2]	142617,68	470515,80	1,50	25,70	--	--	25,70	29,62
_A	0402100001627428	[2/2]	142613,66	470506,27	1,50	21,10	--	--	21,10	25,10
_A	0402100001627429	[1/2]	142623,32	470515,95	1,50	26,19	--	--	26,19	30,07
_A	0402100001627429	[2/2]	142618,33	470504,23	1,50	18,64	--	--	18,64	22,63
_A	0402100001627430	[1/2]	142628,20	470513,82	1,50	26,10	--	--	26,10	29,95
_A	0402100001627430	[2/2]	142623,01	470502,19	1,50	16,34	--	--	16,34	20,32
_A	0402100001627431	[1/2]	142632,32	470510,71	1,50	27,08	--	--	27,08	30,92
_A	0402100001627431	[2/2]	142627,61	470500,18	1,50	21,63	--	--	21,63	25,59
_A	0402100001627432	[4/5]	142637,21	470509,34	1,50	31,18	--	--	31,18	35,00
_A	0402100001627432	[5/5]	142632,10	470497,63	1,50	21,57	--	--	21,57	25,51
_A	0402100001627433	[1/5]	142642,09	470507,21	1,50	28,96	--	--	28,96	32,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: School & kinderdagverblijf 2022 - Act
LAr:EQ totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laert
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
_A	0402100001627433	[2/5]	142642,06	470500,25	1,50	27,02	--	--	27,02	30,88
_A	0402100001627433	[3/5]	142643,67	470503,92	1,50	27,63	--	--	27,63	31,45
_A	0402100001627433	[4/5]	142640,46	470496,59	1,50	26,45	--	--	26,45	30,35
_A	0402100001627433	[5/5]	142636,98	470495,51	1,50	22,12	--	--	22,12	26,05
_A	0402100001627434	[1/5]	142595,80	470548,63	1,50	22,98	--	--	22,98	26,94
_A	0402100001627434	[2/5]	142607,34	470543,14	1,50	26,79	--	--	26,79	30,66
_A	0402100001627434	[3/5]	142600,32	470543,26	1,50	20,13	--	--	20,13	24,07
_A	0402100001627434	[4/5]	142603,94	470541,54	1,50	17,79	--	--	17,79	21,69
_A	0402100001627434	[5/5]	142596,71	470544,98	1,50	19,68	--	--	19,68	23,64
_A	0402100001627435	[1/2]	142598,17	470553,60	1,50	25,98	--	--	25,98	29,91
_A	0402100001627435	[2/2]	142609,70	470548,11	1,50	27,79	--	--	27,79	31,61
_A	0402100001627436	[1/2]	142600,49	470558,48	1,50	26,96	--	--	26,96	30,85
_A	0402100001627436	[2/2]	142612,02	470552,99	1,50	28,29	--	--	28,29	32,06
_A	0402100001627437	[1/2]	142602,80	470563,36	1,50	27,49	--	--	27,49	31,34
_A	0402100001627437	[2/2]	142614,33	470557,87	1,50	28,57	--	--	28,57	32,29
_A	0402100001627438	[1/5]	142605,17	470568,34	1,50	26,03	--	--	26,03	29,84
_A	0402100001627438	[2/5]	142612,19	470568,23	1,50	28,52	--	--	28,52	32,25
_A	0402100001627438	[3/5]	142608,58	470569,95	1,50	28,29	--	--	28,29	32,06
_A	0402100001627438	[4/5]	142615,80	470566,51	1,50	28,76	--	--	28,76	32,43
_A	0402100001627438	[5/5]	142616,70	470562,85	1,50	29,49	--	--	29,49	33,16
_A	0402100001627439	[1/8]	142620,03	470593,25	1,50	23,26	--	--	23,26	26,85
_A	0402100001627439	[2/8]	142620,00	470589,25	1,50	22,76	--	--	22,76	26,35
_A	0402100001627439	[3/8]	142620,06	470597,25	1,50	23,25	--	--	23,25	26,86
_A	0402100001627439	[4/8]	142622,83	470599,60	1,50	21,20	--	--	21,20	24,77
_A	0402100001627439	[8/8]	142622,73	470586,86	1,50	31,62	--	--	31,62	35,15
_A	0402100001627440	[1/2]	142628,03	470599,56	1,50	21,03	--	--	21,03	24,50
_A	0402100001627440	[2/2]	142628,05	470586,82	1,50	32,62	--	--	32,62	36,05
_A	0402100001627441	[1/2]	142633,13	470599,52	1,50	22,87	--	--	22,87	26,23
_A	0402100001627441	[2/2]	142633,07	470587,98	1,50	20,98	--	--	20,98	24,30
_A	0402100001627442	[1/2]	142638,23	470599,48	1,50	23,45	--	--	23,45	26,69
_A	0402100001627442	[2/2]	142638,03	470586,75	1,50	30,04	--	--	30,04	33,22
_A	0402100001627443	[1/2]	142643,33	470599,45	1,50	25,37	--	--	25,37	28,46
_A	0402100001627443	[2/2]	142643,23	470586,71	1,50	31,35	--	--	31,35	34,37
_A	0402100001627444	[1/2]	142648,43	470599,41	1,50	27,07	--	--	27,07	29,99
_A	0402100001627444	[2/2]	142648,33	470586,67	1,50	32,12	--	--	32,12	34,95
_A	0402100001627445	[1/2]	142653,53	470599,37	1,50	28,34	--	--	28,34	31,06
_A	0402100001627445	[2/2]	142653,43	470586,63	1,50	33,46	--	--	33,46	36,05
_A	0402100001627446	[1/5]	142658,74	470599,33	1,50	28,58	--	--	28,58	31,07
_A	0402100001627446	[2/5]	142661,47	470592,94	1,50	34,06	--	--	34,06	36,26
_A	0402100001627446	[3/5]	142661,49	470596,94	1,50	33,83	--	--	33,83	36,11
_A	0402100001627446	[4/5]	142661,45	470588,94	1,50	34,21	--	--	34,21	36,35
_A	0402100001627446	[5/5]	142658,66	470586,59	1,50	33,63	--	--	33,63	35,93
_A	0402100001627447	[1/5]	142636,54	470530,28	1,50	26,25	--	--	26,25	29,86
_A	0402100001627447	[2/5]	142649,01	470527,60	1,50	28,82	--	--	28,82	32,29
_A	0402100001627447	[3/5]	142642,17	470526,10	1,50	28,79	--	--	28,79	32,38
_A	0402100001627447	[4/5]	142646,08	470525,26	1,50	24,87	--	--	24,87	28,41
_A	0402100001627447	[5/5]	142638,25	470526,94	1,50	24,88	--	--	24,88	28,51
_A	0402100001627448	[1/2]	142637,70	470535,67	1,50	25,09	--	--	25,09	28,63
_A	0402100001627448	[2/2]	142650,17	470532,99	1,50	29,18	--	--	29,18	32,56
_A	0402100001627449	[1/2]	142638,83	470540,95	1,50	23,47	--	--	23,47	26,93
_A	0402100001627449	[2/2]	142651,30	470538,27	1,50	29,70	--	--	29,70	32,97
_A	0402100001627450	[1/2]	142639,96	470546,23	1,50	24,59	--	--	24,59	27,97
_A	0402100001627450	[2/2]	142652,44	470543,55	1,50	30,33	--	--	30,33	33,48
_A	0402100001627451	[1/2]	142641,10	470551,51	1,50	25,86	--	--	25,86	29,15
_A	0402100001627451	[2/2]	142653,57	470548,83	1,50	30,97	--	--	30,97	33,99
_A	0402100001627452	[1/2]	142642,23	470556,79	1,50	24,91	--	--	24,91	28,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: School & kinderdagverblijf 2022 - Act
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laert
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
_A	0402100001627452	[2/2]	142654,71	470554,11	1,50	33,03	--	--	33,03	35,91
_A	0402100001627453	[1/2]	142643,36	470562,07	1,50	24,58	--	--	24,58	27,70
_A	0402100001627453	[2/2]	142655,84	470559,39	1,50	33,44	--	--	33,44	36,17
_A	0402100001627454	[1/5]	142644,52	470567,46	1,50	23,37	--	--	23,37	26,41
_A	0402100001627454	[2/5]	142648,09	470569,66	1,50	32,02	--	--	32,02	34,91
_A	0402100001627454	[3/5]	142652,71	470569,52	1,50	32,72	--	--	32,72	35,42
_A	0402100001627454	[4/5]	142655,81	470568,01	1,50	33,20	--	--	33,20	35,78
_A	0402100001627454	[5/5]	142657,00	470564,77	1,50	33,89	--	--	33,89	36,46
_A	0402100001627664	[1/8]	142582,71	470608,01	1,50	18,76	--	--	18,76	22,81
_A	0402100001627664	[2/8]	142583,85	470613,62	1,50	20,00	--	--	20,00	24,05
_A	0402100001627664	[3/8]	142587,02	470616,49	1,50	18,84	--	--	18,84	22,87
_A	0402100001627664	[4/8]	142592,45	470616,85	1,50	26,79	--	--	26,79	30,78
_A	0402100001627664	[5/8]	142593,99	470611,38	1,50	28,33	--	--	28,33	32,30
_A	0402100001627664	[6/8]	142593,39	470607,50	1,50	27,10	--	--	27,10	31,06
_A	0402100001627664	[7/8]	142590,04	470604,82	1,50	27,69	--	--	27,69	31,68
_A	0402100001627664	[8/8]	142585,62	470604,67	1,50	27,19	--	--	27,19	31,21
_A	0402100001627886	[25/33]	142696,43	470477,76	1,50	15,59	--	--	15,59	19,49
_A	0402100001627886	[27/33]	142695,73	470472,80	1,50	15,05	--	--	15,05	19,00
_A	0402100001627886	[28/33]	142689,73	470471,94	1,50	17,57	--	--	17,57	21,53
_A	0402100001627886	[29/33]	142684,19	470474,34	1,50	17,80	--	--	17,80	21,75
_A	0402100001627886	[30/33]	142680,25	470476,31	1,50	17,69	--	--	17,69	21,63
_A	0402100001627886	[31/33]	142666,10	470482,00	1,50	16,02	--	--	16,02	19,94
_A	0402100001627886	[32/33]	142670,55	470479,71	1,50	16,17	--	--	16,17	20,10
_A	0402100001627886	[33/33]	142661,65	470484,28	1,50	12,12	--	--	12,12	16,03
_A	0402100001627886	[6/33]	142657,06	470493,56	1,50	22,82	--	--	22,82	26,66
_A	0402100001627886	[8/33]	142656,36	470488,61	1,50	20,37	--	--	20,37	24,26
_B	0402100001627046	[1/3]	142515,34	470699,12	4,50	19,78	--	--	19,78	23,57
_B	0402100001627046	[2/3]	142517,20	470694,16	4,50	21,43	--	--	21,43	25,20
_B	0402100001627046	[3/3]	142513,39	470690,48	4,50	21,37	--	--	21,37	25,15
_B	0402100001627055	[1/3]	142511,72	470682,88	4,50	19,45	--	--	19,45	23,21
_B	0402100001627055	[2/3]	142513,34	470677,38	4,50	21,66	--	--	21,66	25,40
_B	0402100001627055	[3/3]	142509,43	470673,12	4,50	24,80	--	--	24,80	28,56
_B	0402100001627248	[1/6]	142522,25	470733,23	4,50	18,46	--	--	18,46	22,32
_B	0402100001627248	[2/6]	142524,39	470725,63	4,50	21,07	--	--	21,07	24,91
_B	0402100001627248	[3/6]	142525,27	470729,53	4,50	21,03	--	--	21,03	24,88
_B	0402100001627248	[4/6]	142523,51	470721,73	4,50	21,32	--	--	21,32	25,14
_B	0402100001627248	[5/6]	142520,55	470720,05	4,50	22,60	--	--	22,60	26,43
_B	0402100001627248	[6/6]	142517,99	470719,19	4,50	21,94	--	--	21,94	25,79
_B	0402100001627365	[1/8]	142550,13	470623,26	4,50	9,06	--	--	9,06	12,37
_B	0402100001627365	[2/8]	142548,53	470619,60	4,50	9,03	--	--	9,03	12,35
_B	0402100001627365	[3/8]	142551,73	470626,93	4,50	9,15	--	--	9,15	12,45
_B	0402100001627365	[4/8]	142556,26	470627,52	4,50	13,39	--	--	13,39	16,64
_B	0402100001627365	[5/8]	142562,25	470627,48	4,50	17,93	--	--	17,93	21,11
_B	0402100001627365	[6/8]	142562,10	470622,69	4,50	16,20	--	--	16,20	19,37
_B	0402100001627365	[7/8]	142555,86	470615,91	4,50	19,15	--	--	19,15	22,38
_B	0402100001627365	[8/8]	142551,34	470615,80	4,50	21,42	--	--	21,42	24,69
_B	0402100001627404	[1/10]	142568,67	470620,60	4,50	17,85	--	--	17,85	20,93
_B	0402100001627404	[10/10]	142566,69	470613,57	4,50	12,21	--	--	12,21	15,29
_B	0402100001627404	[2/10]	142566,70	470617,12	4,50	17,40	--	--	17,40	20,49
_B	0402100001627404	[3/10]	142570,64	470624,08	4,50	10,89	--	--	10,89	13,96
_B	0402100001627404	[4/10]	142573,73	470625,90	4,50	19,03	--	--	19,03	22,06
_B	0402100001627404	[5/10]	142577,73	470623,63	4,50	27,13	--	--	27,13	30,10
_B	0402100001627404	[6/10]	142578,05	470620,58	4,50	24,01	--	--	24,01	26,96
_B	0402100001627404	[7/10]	142577,90	470615,67	4,50	18,35	--	--	18,35	21,27
_B	0402100001627404	[8/10]	142573,64	470612,79	4,50	19,02	--	--	19,02	22,00
_B	0402100001627404	[9/10]	142570,77	470611,26	4,50	13,26	--	--	13,26	16,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: School & kinderdagverblijf 2022 - Act
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laert
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
_B	0402100001627422	[1/5]	142585,25	470525,06	4,50	24,67	--	--	24,67	27,62
_B	0402100001627422	[2/5]	142583,66	470521,39	4,50	23,96	--	--	23,96	26,96
_B	0402100001627422	[3/5]	142586,84	470528,74	4,50	25,62	--	--	25,62	28,52
_B	0402100001627422	[4/5]	142590,33	470529,82	4,50	27,77	--	--	27,77	30,61
_B	0402100001627422	[5/5]	142585,24	470518,10	4,50	19,40	--	--	19,40	22,39
_B	0402100001627423	[1/5]	142595,04	470527,76	4,50	25,58	--	--	25,58	28,36
_B	0402100001627423	[2/5]	142595,11	470521,05	4,50	--	--	--	--	--
_B	0402100001627423	[3/5]	142596,71	470524,72	4,50	--	--	--	--	--
_B	0402100001627423	[4/5]	142593,50	470517,39	4,50	--	--	--	--	--
_B	0402100001627423	[5/5]	142590,12	470515,97	4,50	20,78	--	--	20,78	23,73
_B	0402100001627424	[1/2]	142599,95	470526,16	4,50	25,83	--	--	25,83	28,54
_B	0402100001627424	[2/2]	142595,04	470514,40	4,50	17,54	--	--	17,54	20,43
_B	0402100001627425	[1/2]	142604,82	470524,03	4,50	26,48	--	--	26,48	29,12
_B	0402100001627425	[2/2]	142599,64	470512,40	4,50	16,58	--	--	16,58	19,43
_B	0402100001627426	[1/2]	142608,53	470519,79	4,50	27,05	--	--	27,05	29,67
_B	0402100001627426	[2/2]	142604,31	470510,35	4,50	14,00	--	--	14,00	16,80
_B	0402100001627427	[1/2]	142613,12	470517,79	4,50	27,38	--	--	27,38	29,95
_B	0402100001627427	[2/2]	142608,99	470508,31	4,50	20,00	--	--	20,00	22,75
_B	0402100001627428	[1/2]	142617,68	470515,80	4,50	27,14	--	--	27,14	29,66
_B	0402100001627428	[2/2]	142613,66	470506,27	4,50	20,58	--	--	20,58	23,29
_B	0402100001627429	[1/2]	142623,32	470515,95	4,50	27,65	--	--	27,65	30,06
_B	0402100001627429	[2/2]	142618,33	470504,23	4,50	15,48	--	--	15,48	18,15
_B	0402100001627430	[1/2]	142628,20	470513,82	4,50	27,49	--	--	27,49	29,84
_B	0402100001627430	[2/2]	142623,01	470502,19	4,50	16,97	--	--	16,97	19,60
_B	0402100001627431	[1/2]	142632,32	470510,71	4,50	28,35	--	--	28,35	30,67
_B	0402100001627431	[2/2]	142627,61	470500,18	4,50	22,03	--	--	22,03	24,62
_B	0402100001627432	[1/5]	142632,30	470504,43	4,50	--	--	--	--	--
_B	0402100001627432	[2/5]	142630,70	470500,76	4,50	--	--	--	--	--
_B	0402100001627432	[3/5]	142633,90	470508,09	4,50	--	--	--	--	--
_B	0402100001627432	[4/5]	142637,21	470509,34	4,50	29,04	--	--	29,04	31,31
_B	0402100001627432	[5/5]	142632,10	470497,63	4,50	22,05	--	--	22,05	24,62
_B	0402100001627433	[1/5]	142642,09	470507,21	4,50	29,25	--	--	29,25	31,48
_B	0402100001627433	[2/5]	142642,06	470500,25	4,50	27,74	--	--	27,74	30,11
_B	0402100001627433	[3/5]	142643,67	470503,92	4,50	28,39	--	--	28,39	30,66
_B	0402100001627433	[4/5]	142640,46	470496,59	4,50	27,05	--	--	27,05	29,52
_B	0402100001627433	[5/5]	142636,98	470495,51	4,50	22,68	--	--	22,68	25,22
_B	0402100001627434	[1/5]	142595,80	470548,63	4,50	23,66	--	--	23,66	26,26
_B	0402100001627434	[2/5]	142607,34	470543,14	4,50	28,29	--	--	28,29	30,68
_B	0402100001627434	[3/5]	142600,32	470543,26	4,50	21,34	--	--	21,34	23,89
_B	0402100001627434	[4/5]	142603,94	470541,54	4,50	19,02	--	--	19,02	21,50
_B	0402100001627434	[5/5]	142596,71	470544,98	4,50	20,90	--	--	20,90	23,50
_B	0402100001627435	[1/2]	142598,17	470553,60	4,50	26,54	--	--	26,54	29,06
_B	0402100001627435	[2/2]	142609,70	470548,11	4,50	29,24	--	--	29,24	31,52
_B	0402100001627436	[1/2]	142600,49	470558,48	4,50	26,90	--	--	26,90	29,33
_B	0402100001627436	[2/2]	142612,02	470552,99	4,50	29,79	--	--	29,79	31,96
_B	0402100001627437	[1/2]	142602,80	470563,36	4,50	27,81	--	--	27,81	30,17
_B	0402100001627437	[2/2]	142614,33	470557,87	4,50	30,15	--	--	30,15	32,21
_B	0402100001627438	[1/5]	142605,17	470568,34	4,50	26,82	--	--	26,82	29,08
_B	0402100001627438	[2/5]	142612,19	470568,23	4,50	29,67	--	--	29,67	31,73
_B	0402100001627438	[3/5]	142608,58	470569,95	4,50	29,26	--	--	29,26	31,42
_B	0402100001627438	[4/5]	142615,80	470566,51	4,50	30,10	--	--	30,10	32,05
_B	0402100001627438	[5/5]	142616,70	470562,85	4,50	31,15	--	--	31,15	33,09
_B	0402100001627439	[1/8]	142620,03	470593,25	4,50	24,64	--	--	24,64	26,40
_B	0402100001627439	[2/8]	142620,00	470589,25	4,50	24,25	--	--	24,25	25,99
_B	0402100001627439	[3/8]	142620,06	470597,25	4,50	24,53	--	--	24,53	26,31
_B	0402100001627439	[4/8]	142622,83	470599,60	4,50	22,78	--	--	22,78	24,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: School & kinderdagverblijf 2022 - Act
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laert
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
_B	0402100001627439	[5/8]	142625,53	470593,21	4,50	--	--	--	--	--
_B	0402100001627439	[6/8]	142625,56	470597,21	4,50	--	--	--	--	--
_B	0402100001627439	[7/8]	142625,50	470589,21	4,50	--	--	--	--	--
_B	0402100001627439	[8/8]	142622,73	470586,86	4,50	34,60	--	--	34,60	36,23
_B	0402100001627440	[1/2]	142628,03	470599,56	4,50	23,38	--	--	23,38	24,85
_B	0402100001627440	[2/2]	142628,05	470586,82	4,50	35,15	--	--	35,15	36,53
_B	0402100001627441	[1/2]	142633,13	470599,52	4,50	25,40	--	--	25,40	26,62
_B	0402100001627441	[2/2]	142633,07	470587,98	4,50	24,44	--	--	24,44	25,56
_B	0402100001627442	[1/2]	142638,23	470599,48	4,50	26,20	--	--	26,20	27,13
_B	0402100001627442	[2/2]	142638,03	470586,75	4,50	33,79	--	--	33,79	34,60
_B	0402100001627443	[1/2]	142643,33	470599,45	4,50	28,61	--	--	28,61	29,22
_B	0402100001627443	[2/2]	142643,23	470586,71	4,50	35,17	--	--	35,17	35,61
_B	0402100001627444	[1/2]	142648,43	470599,41	4,50	30,56	--	--	30,56	30,78
_B	0402100001627444	[2/2]	142648,33	470586,67	4,50	36,17	--	--	36,17	36,17
_B	0402100001627445	[1/2]	142653,53	470599,37	4,50	32,49	--	--	32,49	32,49
_B	0402100001627445	[2/2]	142653,43	470586,63	4,50	36,86	--	--	36,86	36,86
_B	0402100001627446	[1/5]	142658,74	470599,33	4,50	32,32	--	--	32,32	32,32
_B	0402100001627446	[2/5]	142661,47	470592,94	4,50	37,76	--	--	37,76	37,76
_B	0402100001627446	[3/5]	142661,49	470596,94	4,50	37,53	--	--	37,53	37,53
_B	0402100001627446	[4/5]	142661,45	470588,94	4,50	38,10	--	--	38,10	38,10
_B	0402100001627446	[5/5]	142658,66	470586,59	4,50	37,41	--	--	37,41	37,41
_B	0402100001627447	[1/5]	142636,54	470530,28	4,50	26,59	--	--	26,59	28,39
_B	0402100001627447	[2/5]	142649,01	470527,60	4,50	31,85	--	--	31,85	33,34
_B	0402100001627447	[3/5]	142642,17	470526,10	4,50	26,94	--	--	26,94	28,68
_B	0402100001627447	[4/5]	142646,08	470525,26	4,50	28,14	--	--	28,14	29,79
_B	0402100001627447	[5/5]	142638,25	470526,94	4,50	25,76	--	--	25,76	27,59
_B	0402100001627448	[1/2]	142637,70	470535,67	4,50	25,22	--	--	25,22	26,85
_B	0402100001627448	[2/2]	142650,17	470532,99	4,50	32,59	--	--	32,59	33,85
_B	0402100001627449	[1/2]	142638,83	470540,95	4,50	25,30	--	--	25,30	26,75
_B	0402100001627449	[2/2]	142651,30	470538,27	4,50	33,37	--	--	33,37	34,38
_B	0402100001627450	[1/2]	142639,96	470546,23	4,50	26,79	--	--	26,79	28,05
_B	0402100001627450	[2/2]	142652,44	470543,55	4,50	34,19	--	--	34,19	34,92
_B	0402100001627451	[1/2]	142641,10	470551,51	4,50	28,13	--	--	28,13	29,19
_B	0402100001627451	[2/2]	142653,57	470548,83	4,50	34,98	--	--	34,98	35,42
_B	0402100001627452	[1/2]	142642,23	470556,79	4,50	27,68	--	--	27,68	28,55
_B	0402100001627452	[2/2]	142654,71	470554,11	4,50	36,98	--	--	36,98	37,09
_B	0402100001627453	[1/2]	142643,36	470562,07	4,50	27,66	--	--	27,66	28,33
_B	0402100001627453	[2/2]	142655,84	470559,39	4,50	37,37	--	--	37,37	37,37
_B	0402100001627454	[1/5]	142644,52	470567,46	4,50	29,95	--	--	29,95	30,41
_B	0402100001627454	[3/5]	142652,71	470569,52	4,50	36,75	--	--	36,75	36,75
_B	0402100001627454	[4/5]	142655,81	470568,01	4,50	37,09	--	--	37,09	37,09
_B	0402100001627454	[5/5]	142657,00	470564,77	4,50	37,70	--	--	37,70	37,70
_B	0402100001627664	[1/8]	142582,71	470608,01	4,50	19,01	--	--	19,01	21,82
_B	0402100001627664	[2/8]	142583,85	470613,62	4,50	19,99	--	--	19,99	22,81
_B	0402100001627664	[3/8]	142587,02	470616,49	4,50	18,90	--	--	18,90	21,67
_B	0402100001627664	[4/8]	142592,45	470616,85	4,50	27,43	--	--	27,43	30,11
_B	0402100001627664	[5/8]	142593,99	470611,38	4,50	29,24	--	--	29,24	31,85
_B	0402100001627664	[6/8]	142593,39	470607,50	4,50	27,49	--	--	27,49	30,10
_B	0402100001627664	[7/8]	142590,04	470604,82	4,50	27,20	--	--	27,20	29,86
_B	0402100001627664	[8/8]	142585,62	470604,67	4,50	27,38	--	--	27,38	30,13
_B	0402100001627886	[1/33]	142659,15	470508,41	4,50	26,86	--	--	26,86	28,74
_B	0402100001627886	[10/33]	142682,55	470526,87	4,50	33,46	--	--	33,46	33,92
_B	0402100001627886	[11/33]	142677,60	470527,56	4,50	34,02	--	--	34,02	34,56
_B	0402100001627886	[12/33]	142687,50	470526,17	4,50	33,49	--	--	33,49	33,90
_B	0402100001627886	[13/33]	142672,65	470528,26	4,50	33,89	--	--	33,89	34,54
_B	0402100001627886	[14/33]	142692,45	470525,47	4,50	33,57	--	--	33,57	33,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: School & kinderdagverblijf 2022 - Act
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laert
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
_B	0402100001627886	[15/33]	142667,70	470528,96	4,50	34,19	--	--	34,19	34,97
_B	0402100001627886	[16/33]	142697,41	470524,77	4,50	33,57	--	--	33,57	33,97
_B	0402100001627886	[17/33]	142699,22	470497,56	4,50	20,23	--	--	20,23	22,10
_B	0402100001627886	[18/33]	142699,92	470502,51	4,50	21,66	--	--	21,66	23,34
_B	0402100001627886	[19/33]	142698,52	470492,61	4,50	19,06	--	--	19,06	21,10
_B	0402100001627886	[2/33]	142658,46	470503,46	4,50	26,33	--	--	26,33	28,37
_B	0402100001627886	[20/33]	142700,62	470507,46	4,50	23,26	--	--	23,26	24,71
_B	0402100001627886	[21/33]	142697,82	470487,66	4,50	18,03	--	--	18,03	20,23
_B	0402100001627886	[22/33]	142701,31	470512,41	4,50	25,27	--	--	25,27	26,47
_B	0402100001627886	[23/33]	142697,13	470482,71	4,50	17,19	--	--	17,19	19,53
_B	0402100001627886	[24/33]	142702,01	470517,36	4,50	26,45	--	--	26,45	27,36
_B	0402100001627886	[25/33]	142696,43	470477,76	4,50	16,47	--	--	16,47	18,93
_B	0402100001627886	[26/33]	142702,71	470522,32	4,50	29,30	--	--	29,30	29,87
_B	0402100001627886	[27/33]	142695,73	470472,80	4,50	15,82	--	--	15,82	18,40
_B	0402100001627886	[28/33]	142689,73	470471,94	4,50	17,97	--	--	17,97	20,58
_B	0402100001627886	[29/33]	142684,19	470474,34	4,50	18,27	--	--	18,27	20,85
_B	0402100001627886	[3/33]	142659,85	470513,36	4,50	27,56	--	--	27,56	29,26
_B	0402100001627886	[30/33]	142680,25	470476,31	4,50	18,13	--	--	18,13	20,67
_B	0402100001627886	[31/33]	142666,10	470482,00	4,50	12,49	--	--	12,49	14,99
_B	0402100001627886	[32/33]	142670,55	470479,71	4,50	12,29	--	--	12,29	14,81
_B	0402100001627886	[33/33]	142661,65	470484,28	4,50	12,73	--	--	12,73	15,22
_B	0402100001627886	[4/33]	142657,76	470498,51	4,50	25,85	--	--	25,85	28,03
_B	0402100001627886	[5/33]	142660,55	470518,31	4,50	29,43	--	--	29,43	30,93
_B	0402100001627886	[6/33]	142657,06	470493,56	4,50	19,12	--	--	19,12	21,44
_B	0402100001627886	[7/33]	142661,25	470523,27	4,50	30,62	--	--	30,62	31,90
_B	0402100001627886	[8/33]	142656,36	470488,61	4,50	18,81	--	--	18,81	21,26
_B	0402100001627886	[9/33]	142661,94	470528,22	4,50	32,69	--	--	32,69	33,72
_C	0402100001627046	[1/3]	142515,34	470699,12	7,50	20,06	--	--	20,06	23,17
_C	0402100001627046	[2/3]	142517,20	470694,16	7,50	21,50	--	--	21,50	24,57
_C	0402100001627046	[3/3]	142513,39	470690,48	7,50	21,43	--	--	21,43	24,51
_C	0402100001627055	[1/3]	142511,72	470682,88	7,50	19,72	--	--	19,72	22,79
_C	0402100001627055	[2/3]	142513,34	470677,38	7,50	21,73	--	--	21,73	24,76
_C	0402100001627055	[3/3]	142509,43	470673,12	7,50	21,65	--	--	21,65	24,69
_C	0402100001627248	[1/6]	142522,25	470733,23	7,50	21,87	--	--	21,87	25,10
_C	0402100001627248	[2/6]	142524,39	470725,63	7,50	20,93	--	--	20,93	24,11
_C	0402100001627248	[3/6]	142525,27	470729,53	7,50	20,86	--	--	20,86	24,05
_C	0402100001627248	[4/6]	142523,51	470721,73	7,50	21,39	--	--	21,39	24,56
_C	0402100001627248	[5/6]	142520,55	470720,05	7,50	22,48	--	--	22,48	25,65
_C	0402100001627248	[6/6]	142517,99	470719,19	7,50	21,81	--	--	21,81	24,99
_C	0402100001627365	[1/8]	142550,13	470623,26	7,50	17,36	--	--	17,36	19,71
_C	0402100001627365	[2/8]	142548,53	470619,60	7,50	18,17	--	--	18,17	20,53
_C	0402100001627365	[3/8]	142551,73	470626,93	7,50	18,54	--	--	18,54	20,88
_C	0402100001627365	[4/8]	142556,26	470627,52	7,50	16,87	--	--	16,87	19,14
_C	0402100001627365	[5/8]	142562,25	470627,48	7,50	20,32	--	--	20,32	22,48
_C	0402100001627365	[6/8]	142562,10	470622,69	7,50	18,92	--	--	18,92	21,05
_C	0402100001627365	[7/8]	142555,86	470615,91	7,50	21,34	--	--	21,34	23,55
_C	0402100001627365	[8/8]	142551,34	470615,80	7,50	18,32	--	--	18,32	20,62
_C	0402100001627404	[1/10]	142568,67	470620,60	7,50	20,38	--	--	20,38	22,38
_C	0402100001627404	[10/10]	142566,69	470613,57	7,50	15,44	--	--	15,44	17,43
_C	0402100001627404	[2/10]	142566,70	470617,12	7,50	20,20	--	--	20,20	22,22
_C	0402100001627404	[3/10]	142570,64	470624,08	7,50	12,87	--	--	12,87	14,84
_C	0402100001627404	[4/10]	142573,73	470625,90	7,50	15,96	--	--	15,96	17,88
_C	0402100001627404	[5/10]	142577,73	470623,63	7,50	28,07	--	--	28,07	29,88
_C	0402100001627404	[6/10]	142578,05	470620,58	7,50	23,93	--	--	23,93	25,72
_C	0402100001627404	[7/10]	142577,90	470615,67	7,50	21,60	--	--	21,60	23,35
_C	0402100001627404	[8/10]	142573,64	470612,79	7,50	22,15	--	--	22,15	23,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: School & kinderdagverblijf 2022 - Act
LAr: totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laert
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
_C	0402100001627404	[9/10]	142570,77	470611,26	7,50	15,96	--	--	15,96	17,85
_C	0402100001627422	[1/5]	142585,25	470525,06	7,50	20,73	--	--	20,73	22,52
_C	0402100001627422	[2/5]	142583,66	470521,39	7,50	20,21	--	--	20,21	22,07
_C	0402100001627422	[3/5]	142586,84	470528,74	7,50	23,02	--	--	23,02	24,73
_C	0402100001627422	[4/5]	142590,33	470529,82	7,50	30,01	--	--	30,01	31,62
_C	0402100001627422	[5/5]	142585,24	470518,10	7,50	24,55	--	--	24,55	26,41
_C	0402100001627423	[1/5]	142595,04	470527,76	7,50	29,90	--	--	29,90	31,42
_C	0402100001627423	[2/5]	142595,11	470521,05	7,50	--	--	--	--	--
_C	0402100001627423	[3/5]	142596,71	470524,72	7,50	--	--	--	--	--
_C	0402100001627423	[4/5]	142593,50	470517,39	7,50	--	--	--	--	--
_C	0402100001627423	[5/5]	142590,12	470515,97	7,50	25,66	--	--	25,66	27,45
_C	0402100001627426	[1/2]	142599,95	470526,16	7,50	30,50	--	--	30,50	31,91
_C	0402100001627424	[2/2]	142595,04	470514,40	7,50	23,61	--	--	23,61	25,31
_C	0402100001627425	[1/2]	142604,82	470524,03	7,50	30,07	--	--	30,07	31,38
_C	0402100001627425	[2/2]	142599,64	470512,40	7,50	23,54	--	--	23,54	25,17
_C	0402100001627426	[1/2]	142608,53	470519,79	7,50	30,07	--	--	30,07	31,36
_C	0402100001627426	[2/2]	142604,31	470510,35	7,50	22,44	--	--	22,44	24,00
_C	0402100001627427	[1/2]	142613,12	470517,79	7,50	30,84	--	--	30,84	32,03
_C	0402100001627427	[2/2]	142608,99	470508,31	7,50	23,47	--	--	23,47	24,96
_C	0402100001627428	[1/2]	142617,68	470515,80	7,50	30,55	--	--	30,55	31,66
_C	0402100001627428	[2/2]	142613,66	470506,27	7,50	18,30	--	--	18,30	19,72
_C	0402100001627429	[1/2]	142623,32	470515,95	7,50	29,72	--	--	29,72	30,65
_C	0402100001627429	[2/2]	142618,33	470504,23	7,50	18,52	--	--	18,52	19,87
_C	0402100001627430	[1/2]	142628,20	470513,82	7,50	29,60	--	--	29,60	30,44
_C	0402100001627430	[2/2]	142623,01	470502,19	7,50	18,91	--	--	18,91	20,20
_C	0402100001627431	[1/2]	142632,32	470510,71	7,50	31,05	--	--	31,05	31,87
_C	0402100001627431	[2/2]	142627,61	470500,18	7,50	24,13	--	--	24,13	25,36
_C	0402100001627432	[1/5]	142632,30	470504,43	7,50	--	--	--	--	--
_C	0402100001627432	[2/5]	142630,70	470500,76	7,50	--	--	--	--	--
_C	0402100001627432	[3/5]	142633,90	470508,09	7,50	--	--	--	--	--
_C	0402100001627432	[4/5]	142637,21	470509,34	7,50	30,87	--	--	30,87	31,59
_C	0402100001627432	[5/5]	142632,10	470497,63	7,50	24,20	--	--	24,20	25,40
_C	0402100001627433	[1/5]	142642,09	470507,21	7,50	31,09	--	--	31,09	31,74
_C	0402100001627433	[2/5]	142642,06	470500,25	7,50	29,49	--	--	29,49	30,38
_C	0402100001627433	[3/5]	142643,67	470503,92	7,50	30,19	--	--	30,19	30,91
_C	0402100001627433	[4/5]	142640,46	470496,59	7,50	28,77	--	--	28,77	29,82
_C	0402100001627433	[5/5]	142636,98	470495,51	7,50	24,70	--	--	24,70	25,85
_C	0402100001627434	[1/5]	142595,80	470548,63	7,50	25,29	--	--	25,29	26,54
_C	0402100001627434	[2/5]	142607,34	470543,14	7,50	31,25	--	--	31,25	32,17
_C	0402100001627434	[3/5]	142600,32	470543,26	7,50	27,29	--	--	27,29	28,45
_C	0402100001627434	[4/5]	142603,94	470541,54	7,50	22,60	--	--	22,60	23,66
_C	0402100001627434	[5/5]	142596,71	470544,98	7,50	27,32	--	--	27,32	28,57
_C	0402100001627435	[1/2]	142598,17	470553,60	7,50	25,59	--	--	25,59	26,71
_C	0402100001627435	[2/2]	142609,70	470548,11	7,50	32,41	--	--	32,41	33,16
_C	0402100001627436	[1/2]	142600,49	470558,48	7,50	24,12	--	--	24,12	25,11
_C	0402100001627436	[2/2]	142612,02	470552,99	7,50	31,70	--	--	31,70	32,27
_C	0402100001627437	[1/2]	142602,80	470563,36	7,50	29,42	--	--	29,42	30,27
_C	0402100001627437	[2/2]	142614,33	470557,87	7,50	32,29	--	--	32,29	32,68
_C	0402100001627438	[1/5]	142605,17	470568,34	7,50	28,09	--	--	28,09	28,80
_C	0402100001627438	[2/5]	142612,19	470568,23	7,50	31,72	--	--	31,72	32,11
_C	0402100001627438	[3/5]	142608,58	470569,95	7,50	31,24	--	--	31,24	31,80
_C	0402100001627438	[4/5]	142615,80	470566,51	7,50	32,21	--	--	32,21	32,42
_C	0402100001627438	[5/5]	142616,70	470562,85	7,50	33,57	--	--	33,57	33,78
_C	0402100001627439	[1/8]	142620,03	470593,25	7,50	25,70	--	--	25,70	25,70
_C	0402100001627439	[2/8]	142620,00	470589,25	7,50	26,02	--	--	26,02	26,02
_C	0402100001627439	[3/8]	142620,06	470597,25	7,50	25,60	--	--	25,60	25,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: School & kinderdagverblijf 2022 - Act
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laert
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
_C	0402100001627439	[4/8]	142622,83	470599,60	7,50	22,87	--	--	22,87	22,87
_C	0402100001627439	[5/8]	142625,53	470593,21	7,50	--	--	--	--	--
_C	0402100001627439	[6/8]	142625,56	470597,21	7,50	--	--	--	--	--
_C	0402100001627439	[7/8]	142625,50	470589,21	7,50	--	--	--	--	--
_C	0402100001627439	[8/8]	142622,73	470586,86	7,50	33,23	--	--	33,23	33,23
_C	0402100001627440	[1/2]	142628,03	470599,56	7,50	23,60	--	--	23,60	23,60
_C	0402100001627440	[2/2]	142628,05	470586,82	7,50	36,23	--	--	36,23	36,23
_C	0402100001627441	[1/2]	142633,13	470599,52	7,50	24,51	--	--	24,51	24,51
_C	0402100001627441	[2/2]	142633,07	470587,98	7,50	28,73	--	--	28,73	28,73
_C	0402100001627442	[1/2]	142638,23	470599,48	7,50	26,22	--	--	26,22	26,22
_C	0402100001627442	[2/2]	142638,03	470586,75	7,50	34,99	--	--	34,99	34,99
_C	0402100001627443	[1/2]	142643,33	470599,45	7,50	28,10	--	--	28,10	28,10
_C	0402100001627443	[2/2]	142643,23	470586,71	7,50	36,28	--	--	36,28	36,28
_C	0402100001627444	[1/2]	142648,43	470599,41	7,50	29,11	--	--	29,11	29,11
_C	0402100001627444	[2/2]	142648,33	470586,67	7,50	37,05	--	--	37,05	37,05
_C	0402100001627445	[1/2]	142653,53	470599,37	7,50	35,11	--	--	35,11	35,11
_C	0402100001627445	[2/2]	142653,43	470586,63	7,50	37,86	--	--	37,86	37,86
_C	0402100001627446	[1/5]	142658,74	470599,33	7,50	36,30	--	--	36,30	36,30
_C	0402100001627446	[2/5]	142661,47	470592,94	7,50	39,11	--	--	39,11	39,11
_C	0402100001627446	[3/5]	142661,49	470596,94	7,50	38,87	--	--	38,87	38,87
_C	0402100001627446	[4/5]	142661,45	470588,94	7,50	39,44	--	--	39,44	39,44
_C	0402100001627446	[5/5]	142658,66	470586,59	7,50	38,72	--	--	38,72	38,72
_C	0402100001627447	[1/5]	142636,54	470530,28	7,50	27,03	--	--	27,03	27,03
_C	0402100001627447	[2/5]	142649,01	470527,60	7,50	33,62	--	--	33,62	33,62
_C	0402100001627447	[3/5]	142642,17	470526,10	7,50	29,48	--	--	29,48	29,48
_C	0402100001627447	[4/5]	142646,08	470525,26	7,50	30,42	--	--	30,42	30,42
_C	0402100001627447	[5/5]	142638,25	470526,94	7,50	28,39	--	--	28,39	28,43
_C	0402100001627448	[1/2]	142637,70	470535,67	7,50	28,32	--	--	28,32	28,32
_C	0402100001627448	[2/2]	142650,17	470532,99	7,50	34,14	--	--	34,14	34,14
_C	0402100001627449	[1/2]	142638,83	470540,95	7,50	28,36	--	--	28,36	28,36
_C	0402100001627449	[2/2]	142651,30	470538,27	7,50	34,70	--	--	34,70	34,70
_C	0402100001627450	[1/2]	142639,96	470546,23	7,50	29,67	--	--	29,67	29,67
_C	0402100001627450	[2/2]	142652,44	470543,55	7,50	35,28	--	--	35,28	35,28
_C	0402100001627451	[1/2]	142641,10	470551,51	7,50	31,15	--	--	31,15	31,15
_C	0402100001627451	[2/2]	142653,57	470548,83	7,50	35,87	--	--	35,87	35,87
_C	0402100001627452	[1/2]	142642,23	470556,79	7,50	29,68	--	--	29,68	29,68
_C	0402100001627452	[2/2]	142654,71	470554,11	7,50	37,56	--	--	37,56	37,56
_C	0402100001627453	[1/2]	142643,36	470562,07	7,50	30,10	--	--	30,10	30,10
_C	0402100001627453	[2/2]	142655,84	470559,39	7,50	37,91	--	--	37,91	37,91
_C	0402100001627454	[1/5]	142644,52	470567,46	7,50	31,47	--	--	31,47	31,47
_C	0402100001627454	[3/5]	142652,71	470569,52	7,50	37,33	--	--	37,33	37,33
_C	0402100001627454	[4/5]	142655,81	470568,01	7,50	37,74	--	--	37,74	37,74
_C	0402100001627454	[5/5]	142657,00	470564,77	7,50	38,28	--	--	38,28	38,28
_C	0402100001627664	[1/8]	142582,71	470608,01	7,50	15,05	--	--	15,05	16,62
_C	0402100001627664	[2/8]	142583,85	470613,62	7,50	20,26	--	--	20,26	21,84
_C	0402100001627664	[3/8]	142587,02	470616,49	7,50	18,84	--	--	18,84	20,36
_C	0402100001627664	[4/8]	142592,45	470616,85	7,50	29,19	--	--	29,19	30,55
_C	0402100001627664	[5/8]	142593,99	470611,38	7,50	27,01	--	--	27,01	28,27
_C	0402100001627664	[6/8]	142593,39	470607,50	7,50	29,59	--	--	29,59	30,84
_C	0402100001627664	[7/8]	142590,04	470604,82	7,50	29,35	--	--	29,35	30,69
_C	0402100001627664	[8/8]	142585,62	470604,67	7,50	26,90	--	--	26,90	28,37
_C	0402100001627886	[1/33]	142659,15	470508,41	7,50	28,45	--	--	28,45	28,56
_C	0402100001627886	[10/33]	142682,55	470526,87	7,50	35,55	--	--	35,55	35,55
_C	0402100001627886	[11/33]	142677,60	470527,56	7,50	35,48	--	--	35,48	35,48
_C	0402100001627886	[12/33]	142687,50	470526,17	7,50	35,65	--	--	35,65	35,65
_C	0402100001627886	[13/33]	142672,65	470528,26	7,50	36,20	--	--	36,20	36,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: School & kinderdagverblijf 2022 - Act
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laert
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
_C	0402100001627886	[14/33]	142692,45	470525,47	7,50	35,69	--	--	35,69	35,69
_C	0402100001627886	[15/33]	142667,70	470528,96	7,50	36,13	--	--	36,13	36,13
_C	0402100001627886	[16/33]	142697,41	470524,77	7,50	35,69	--	--	35,69	35,69
_C	0402100001627886	[17/33]	142699,22	470497,56	7,50	22,54	--	--	22,54	22,64
_C	0402100001627886	[18/33]	142699,92	470502,51	7,50	23,79	--	--	23,79	23,79
_C	0402100001627886	[19/33]	142698,52	470492,61	7,50	21,28	--	--	21,28	21,65
_C	0402100001627886	[2/33]	142658,46	470503,46	7,50	27,79	--	--	27,79	28,16
_C	0402100001627886	[20/33]	142700,62	470507,46	7,50	25,14	--	--	25,14	25,14
_C	0402100001627886	[21/33]	142697,82	470487,66	7,50	20,18	--	--	20,18	20,79
_C	0402100001627886	[22/33]	142701,31	470512,41	7,50	31,61	--	--	31,61	31,61
_C	0402100001627886	[23/33]	142697,13	470482,71	7,50	19,32	--	--	19,32	20,15
_C	0402100001627886	[24/33]	142702,01	470517,36	7,50	32,77	--	--	32,77	32,77
_C	0402100001627886	[25/33]	142696,43	470477,76	7,50	18,60	--	--	18,60	19,63
_C	0402100001627886	[26/33]	142702,71	470522,32	7,50	34,31	--	--	34,31	34,31
_C	0402100001627886	[27/33]	142695,73	470472,80	7,50	17,96	--	--	17,96	19,17
_C	0402100001627886	[28/33]	142689,73	470471,94	7,50	13,65	--	--	13,65	14,91
_C	0402100001627886	[29/33]	142684,19	470474,34	7,50	14,93	--	--	14,93	16,13
_C	0402100001627886	[3/33]	142659,85	470513,36	7,50	29,01	--	--	29,01	29,01
_C	0402100001627886	[30/33]	142680,25	470476,31	7,50	13,85	--	--	13,85	15,01
_C	0402100001627886	[31/33]	142666,10	470482,00	7,50	14,24	--	--	14,24	15,33
_C	0402100001627886	[32/33]	142670,55	470479,71	7,50	14,03	--	--	14,03	15,15
_C	0402100001627886	[33/33]	142661,65	470484,28	7,50	14,47	--	--	14,47	15,54
_C	0402100001627886	[4/33]	142657,76	470498,51	7,50	27,16	--	--	27,16	27,76
_C	0402100001627886	[5/33]	142660,55	470518,31	7,50	30,81	--	--	30,81	30,81
_C	0402100001627886	[6/33]	142657,06	470493,56	7,50	16,16	--	--	16,16	16,97
_C	0402100001627886	[7/33]	142661,25	470523,27	7,50	31,83	--	--	31,83	31,83
_C	0402100001627886	[8/33]	142656,36	470488,61	7,50	20,64	--	--	20,64	21,64
_C	0402100001627886	[9/33]	142661,94	470528,22	7,50	33,92	--	--	33,92	33,92
_D	0402100001627886	[1/33]	142659,15	470508,41	10,50	20,17	--	--	20,17	20,17
_D	0402100001627886	[10/33]	142682,55	470526,87	10,50	38,12	--	--	38,12	38,12
_D	0402100001627886	[11/33]	142677,60	470527,56	10,50	37,42	--	--	37,42	37,42
_D	0402100001627886	[12/33]	142687,50	470526,17	10,50	38,23	--	--	38,23	38,23
_D	0402100001627886	[13/33]	142672,65	470528,26	10,50	37,25	--	--	37,25	37,25
_D	0402100001627886	[14/33]	142692,45	470525,47	10,50	38,36	--	--	38,36	38,36
_D	0402100001627886	[15/33]	142667,70	470528,96	10,50	36,49	--	--	36,49	36,49
_D	0402100001627886	[16/33]	142697,41	470524,77	10,50	38,44	--	--	38,44	38,44
_D	0402100001627886	[17/33]	142699,22	470497,56	10,50	23,53	--	--	23,53	23,53
_D	0402100001627886	[18/33]	142699,92	470502,51	10,50	24,67	--	--	24,67	24,67
_D	0402100001627886	[19/33]	142698,52	470492,61	10,50	22,55	--	--	22,55	22,55
_D	0402100001627886	[2/33]	142658,46	470503,46	10,50	19,25	--	--	19,25	19,25
_D	0402100001627886	[20/33]	142700,62	470507,46	10,50	25,98	--	--	25,98	25,98
_D	0402100001627886	[21/33]	142697,82	470487,66	10,50	21,71	--	--	21,71	21,71
_D	0402100001627886	[22/33]	142701,31	470512,41	10,50	31,78	--	--	31,78	31,78
_D	0402100001627886	[23/33]	142697,13	470482,71	10,50	21,17	--	--	21,17	21,17
_D	0402100001627886	[24/33]	142702,01	470517,36	10,50	32,92	--	--	32,92	32,92
_D	0402100001627886	[25/33]	142696,43	470477,76	10,50	20,81	--	--	20,81	20,81
_D	0402100001627886	[26/33]	142702,71	470522,32	10,50	34,42	--	--	34,42	34,42
_D	0402100001627886	[27/33]	142695,73	470472,80	10,50	20,51	--	--	20,51	20,51
_D	0402100001627886	[28/33]	142689,73	470471,94	10,50	15,36	--	--	15,36	15,36
_D	0402100001627886	[29/33]	142684,19	470474,34	10,50	17,30	--	--	17,30	17,30
_D	0402100001627886	[3/33]	142659,85	470513,36	10,50	21,25	--	--	21,25	21,25
_D	0402100001627886	[30/33]	142680,25	470476,31	10,50	15,50	--	--	15,50	15,50
_D	0402100001627886	[31/33]	142666,10	470482,00	10,50	15,84	--	--	15,84	15,84
_D	0402100001627886	[32/33]	142670,55	470479,71	10,50	15,65	--	--	15,65	15,65
_D	0402100001627886	[33/33]	142661,65	470484,28	10,50	16,04	--	--	16,04	16,04
_D	0402100001627886	[4/33]	142657,76	470498,51	10,50	18,44	--	--	18,44	18,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: School & kinderdagverblijf 2022 - Act
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laert
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
_D	0402100001627886	[5/33]	142660,55	470518,31	10,50	26,99	--	--	26,99	26,99
_D	0402100001627886	[6/33]	142657,06	470493,56	10,50	17,69	--	--	17,69	17,69
_D	0402100001627886	[7/33]	142661,25	470523,27	10,50	28,78	--	--	28,78	28,78
_D	0402100001627886	[8/33]	142656,36	470488,61	10,50	17,01	--	--	17,01	17,01
_D	0402100001627886	[9/33]	142661,94	470528,22	10,50	32,09	--	--	32,09	32,09
_E	0402100001627886	[1/33]	142659,15	470508,41	13,50	21,76	--	--	21,76	21,76
_E	0402100001627886	[10/33]	142682,55	470526,87	13,50	39,28	--	--	39,28	39,28
_E	0402100001627886	[11/33]	142677,60	470527,56	13,50	39,11	--	--	39,11	39,11
_E	0402100001627886	[12/33]	142687,50	470526,17	13,50	39,38	--	--	39,38	39,38
_E	0402100001627886	[13/33]	142672,65	470528,26	13,50	38,90	--	--	38,90	38,90
_E	0402100001627886	[14/33]	142692,45	470525,47	13,50	39,42	--	--	39,42	39,42
_E	0402100001627886	[15/33]	142667,70	470528,96	13,50	38,63	--	--	38,63	38,63
_E	0402100001627886	[16/33]	142697,41	470524,77	13,50	39,40	--	--	39,40	39,40
_E	0402100001627886	[17/33]	142699,22	470497,56	13,50	25,38	--	--	25,38	25,38
_E	0402100001627886	[18/33]	142699,92	470502,51	13,50	26,54	--	--	26,54	26,54
_E	0402100001627886	[19/33]	142698,52	470492,61	13,50	24,39	--	--	24,39	24,39
_E	0402100001627886	[2/33]	142658,46	470503,46	13,50	20,81	--	--	20,81	20,81
_E	0402100001627886	[20/33]	142700,62	470507,46	13,50	27,80	--	--	27,80	27,80
_E	0402100001627886	[21/33]	142697,82	470487,66	13,50	23,57	--	--	23,57	23,57
_E	0402100001627886	[22/33]	142701,31	470512,41	13,50	32,48	--	--	32,48	32,48
_E	0402100001627886	[23/33]	142697,13	470482,71	13,50	23,39	--	--	23,39	23,39
_E	0402100001627886	[24/33]	142702,01	470517,36	13,50	33,51	--	--	33,51	33,51
_E	0402100001627886	[25/33]	142696,43	470477,76	13,50	23,77	--	--	23,77	23,77
_E	0402100001627886	[26/33]	142702,71	470522,32	13,50	34,87	--	--	34,87	34,87
_E	0402100001627886	[27/33]	142695,73	470472,80	13,50	25,16	--	--	25,16	25,16
_E	0402100001627886	[28/33]	142689,73	470471,94	13,50	16,32	--	--	16,32	16,32
_E	0402100001627886	[29/33]	142684,19	470474,34	13,50	19,95	--	--	19,95	19,95
_E	0402100001627886	[3/33]	142659,85	470513,36	13,50	22,85	--	--	22,85	22,85
_E	0402100001627886	[30/33]	142680,25	470476,31	13,50	16,50	--	--	16,50	16,50
_E	0402100001627886	[31/33]	142666,10	470482,00	13,50	16,94	--	--	16,94	16,94
_E	0402100001627886	[32/33]	142670,55	470479,71	13,50	16,67	--	--	16,67	16,67
_E	0402100001627886	[33/33]	142661,65	470484,28	13,50	17,10	--	--	17,10	17,10
_E	0402100001627886	[4/33]	142657,76	470498,51	13,50	19,96	--	--	19,96	19,96
_E	0402100001627886	[5/33]	142660,55	470518,31	13,50	28,05	--	--	28,05	28,05
_E	0402100001627886	[6/33]	142657,06	470493,56	13,50	19,18	--	--	19,18	19,18
_E	0402100001627886	[7/33]	142661,25	470523,27	13,50	29,57	--	--	29,57	29,57
_E	0402100001627886	[8/33]	142656,36	470488,61	13,50	18,47	--	--	18,47	18,47
_E	0402100001627886	[9/33]	142661,94	470528,22	13,50	32,54	--	--	32,54	32,54
1_A	PA_402100001627056	[1/3]	142502,50	470647,96	1,50	19,53	--	--	19,53	23,98
1_A	PA_402100001627056	[2/3]	142497,46	470646,50	1,50	21,29	--	--	21,29	25,75
1_A	PA_402100001627056	[3/3]	142494,06	470650,54	1,50	18,36	--	--	18,36	22,83
1_A	PA_402100001627057	[1/2]	142495,63	470655,83	1,50	17,85	--	--	17,85	22,32
1_A	PA_402100001627057	[2/2]	142504,38	470653,24	1,50	23,34	--	--	23,34	27,79
1_A	PA_402100001627058	[1/3]	142497,17	470661,01	1,50	17,35	--	--	17,35	21,82
1_A	PA_402100001627058	[2/3]	142502,19	470662,44	1,50	19,82	--	--	19,82	24,29
1_A	PA_402100001627058	[3/3]	142505,65	470658,57	1,50	23,56	--	--	23,56	28,01
1_B	PA_402100001627056	[1/3]	142502,50	470647,96	4,50	19,82	--	--	19,82	23,56
1_B	PA_402100001627056	[2/3]	142497,46	470646,50	4,50	22,98	--	--	22,98	26,74
1_B	PA_402100001627056	[3/3]	142494,06	470650,54	4,50	20,79	--	--	20,79	24,57
1_B	PA_402100001627057	[1/2]	142495,63	470655,83	4,50	19,87	--	--	19,87	23,66
1_B	PA_402100001627057	[2/2]	142504,38	470653,24	4,50	23,22	--	--	23,22	26,95
1_B	PA_402100001627058	[1/3]	142497,17	470661,01	4,50	18,15	--	--	18,15	21,94
1_B	PA_402100001627058	[2/3]	142502,19	470662,44	4,50	19,70	--	--	19,70	23,46
1_B	PA_402100001627058	[3/3]	142505,65	470658,57	4,50	23,42	--	--	23,42	27,16
1_C	PA_402100001627056	[1/3]	142502,50	470647,96	7,50	23,34	--	--	23,34	26,36
1_C	PA_402100001627056	[2/3]	142497,46	470646,50	7,50	25,09	--	--	25,09	28,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: School & kinderdagverblijf 2022 - Act
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laert
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1_C	PA_402100001627056	[3/3]	142494,06	470650,54	7,50	20,33	--	--	20,33	23,43
1_C	PA_402100001627057	[1/2]	142495,63	470655,83	7,50	18,86	--	--	18,86	21,96
1_C	PA_402100001627057	[2/2]	142504,38	470653,24	7,50	23,63	--	--	23,63	26,65
1_C	PA_402100001627058	[1/3]	142497,17	470661,01	7,50	19,28	--	--	19,28	22,38
1_C	PA_402100001627058	[2/3]	142502,19	470662,44	7,50	21,85	--	--	21,85	24,92
1_C	PA_402100001627058	[3/3]	142505,65	470658,57	7,50	23,81	--	--	23,81	26,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: School & kinderdagverblijf 2022 - Act
LAmox totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmox

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_A	0402100001627046 [1/3]	142515,34	470699,12	1,50	42,20	--	--
_A	0402100001627046 [2/3]	142517,20	470694,16	1,50	54,37	--	--
_A	0402100001627046 [3/3]	142513,39	470690,48	1,50	54,31	--	--
_A	0402100001627055 [1/3]	142511,72	470682,88	1,50	44,16	--	--
_A	0402100001627055 [2/3]	142513,34	470677,38	1,50	54,59	--	--
_A	0402100001627055 [3/3]	142509,43	470673,12	1,50	49,78	--	--
_A	0402100001627248 [1/6]	142522,25	470733,23	1,50	38,60	--	--
_A	0402100001627248 [2/6]	142524,39	470725,63	1,50	53,86	--	--
_A	0402100001627248 [3/6]	142525,27	470729,53	1,50	53,78	--	--
_A	0402100001627248 [4/6]	142523,51	470721,73	1,50	53,96	--	--
_A	0402100001627248 [5/6]	142520,55	470720,05	1,50	55,39	--	--
_A	0402100001627248 [6/6]	142517,99	470719,19	1,50	55,37	--	--
_A	0402100001627365 [1/8]	142550,13	470623,26	1,50	22,25	--	--
_A	0402100001627365 [2/8]	142548,53	470619,60	1,50	21,91	--	--
_A	0402100001627365 [3/8]	142551,73	470626,93	1,50	25,06	--	--
_A	0402100001627365 [4/8]	142556,26	470627,52	1,50	23,40	--	--
_A	0402100001627365 [5/8]	142562,25	470627,48	1,50	29,95	--	--
_A	0402100001627365 [6/8]	142562,10	470622,69	1,50	24,96	--	--
_A	0402100001627365 [7/8]	142555,86	470615,91	1,50	31,65	--	--
_A	0402100001627365 [8/8]	142551,34	470615,80	1,50	35,22	--	--
_A	0402100001627404 [1/10]	142568,67	470620,60	1,50	26,07	--	--
_A	0402100001627404 [10/10]	142566,69	470613,57	1,50	28,12	--	--
_A	0402100001627404 [2/10]	142566,70	470617,12	1,50	26,84	--	--
_A	0402100001627404 [3/10]	142570,64	470624,08	1,50	35,22	--	--
_A	0402100001627404 [4/10]	142573,73	470625,90	1,50	38,69	--	--
_A	0402100001627404 [5/10]	142577,73	470623,63	1,50	46,85	--	--
_A	0402100001627404 [6/10]	142578,05	470620,58	1,50	44,02	--	--
_A	0402100001627404 [7/10]	142577,90	470615,67	1,50	39,17	--	--
_A	0402100001627404 [8/10]	142573,64	470612,79	1,50	38,93	--	--
_A	0402100001627404 [9/10]	142570,77	470611,26	1,50	36,89	--	--
_A	0402100001627422 [1/5]	142585,25	470525,06	1,50	44,57	--	--
_A	0402100001627422 [2/5]	142583,66	470521,39	1,50	44,87	--	--
_A	0402100001627422 [3/5]	142586,84	470528,74	1,50	45,35	--	--
_A	0402100001627422 [4/5]	142590,33	470529,82	1,50	44,15	--	--
_A	0402100001627422 [5/5]	142585,24	470518,10	1,50	40,72	--	--
_A	0402100001627423 [1/5]	142595,04	470527,76	1,50	46,63	--	--
_A	0402100001627423 [5/5]	142590,12	470515,97	1,50	42,14	--	--
_A	0402100001627424 [1/2]	142599,95	470526,16	1,50	45,64	--	--
_A	0402100001627424 [2/2]	142595,04	470514,40	1,50	41,79	--	--
_A	0402100001627425 [1/2]	142604,82	470524,03	1,50	43,32	--	--
_A	0402100001627425 [2/2]	142599,64	470512,40	1,50	39,82	--	--
_A	0402100001627426 [1/2]	142608,53	470519,79	1,50	44,68	--	--
_A	0402100001627426 [2/2]	142604,31	470510,35	1,50	39,07	--	--
_A	0402100001627427 [1/2]	142613,12	470517,79	1,50	45,90	--	--
_A	0402100001627427 [2/2]	142608,99	470508,31	1,50	39,65	--	--
_A	0402100001627428 [1/2]	142617,68	470515,80	1,50	47,06	--	--
_A	0402100001627428 [2/2]	142613,66	470506,27	1,50	42,93	--	--
_A	0402100001627429 [1/2]	142623,32	470515,95	1,50	44,86	--	--
_A	0402100001627429 [2/2]	142618,33	470504,23	1,50	42,77	--	--
_A	0402100001627430 [1/2]	142628,20	470513,82	1,50	46,04	--	--
_A	0402100001627430 [2/2]	142623,01	470502,19	1,50	44,39	--	--
_A	0402100001627431 [1/2]	142632,32	470510,71	1,50	46,64	--	--
_A	0402100001627431 [2/2]	142627,61	470500,18	1,50	47,96	--	--
_A	0402100001627432 [4/5]	142637,21	470509,34	1,50	51,34	--	--
_A	0402100001627432 [5/5]	142632,10	470497,63	1,50	46,12	--	--
_A	0402100001627433 [1/5]	142642,09	470507,21	1,50	61,12	--	--
_A	0402100001627433 [2/5]	142642,06	470500,25	1,50	61,06	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: School & kinderdagverblijf 2022 - Act
LAmox totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmox

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_A	0402100001627433 [3/5]	142643,67	470503,92	1,50	61,44	--	--
_A	0402100001627433 [4/5]	142640,46	470496,59	1,50	60,71	--	--
_A	0402100001627433 [5/5]	142636,98	470495,51	1,50	49,10	--	--
_A	0402100001627434 [1/5]	142595,80	470548,63	1,50	43,45	--	--
_A	0402100001627434 [2/5]	142607,34	470543,14	1,50	47,93	--	--
_A	0402100001627434 [3/5]	142600,32	470543,26	1,50	43,32	--	--
_A	0402100001627434 [4/5]	142603,94	470541,54	1,50	45,89	--	--
_A	0402100001627434 [5/5]	142596,71	470544,98	1,50	44,56	--	--
_A	0402100001627435 [1/2]	142598,17	470553,60	1,50	55,12	--	--
_A	0402100001627435 [2/2]	142609,70	470548,11	1,50	50,65	--	--
_A	0402100001627436 [1/2]	142600,49	470558,48	1,50	55,11	--	--
_A	0402100001627436 [2/2]	142612,02	470552,99	1,50	54,90	--	--
_A	0402100001627437 [1/2]	142602,80	470563,36	1,50	50,07	--	--
_A	0402100001627437 [2/2]	142614,33	470557,87	1,50	59,16	--	--
_A	0402100001627438 [1/5]	142605,17	470568,34	1,50	44,31	--	--
_A	0402100001627438 [2/5]	142612,19	470568,23	1,50	62,70	--	--
_A	0402100001627438 [3/5]	142608,58	470569,95	1,50	62,83	--	--
_A	0402100001627438 [4/5]	142615,80	470566,51	1,50	63,03	--	--
_A	0402100001627438 [5/5]	142616,70	470562,85	1,50	63,78	--	--
_A	0402100001627439 [1/8]	142620,03	470593,25	1,50	46,58	--	--
_A	0402100001627439 [2/8]	142620,00	470589,25	1,50	46,36	--	--
_A	0402100001627439 [3/8]	142620,06	470597,25	1,50	47,42	--	--
_A	0402100001627439 [4/8]	142622,83	470599,60	1,50	47,96	--	--
_A	0402100001627439 [8/8]	142622,73	470586,86	1,50	52,11	--	--
_A	0402100001627440 [1/2]	142628,03	470599,56	1,50	49,58	--	--
_A	0402100001627440 [2/2]	142628,05	470586,82	1,50	56,08	--	--
_A	0402100001627441 [1/2]	142633,13	470599,52	1,50	50,57	--	--
_A	0402100001627441 [2/2]	142633,07	470587,98	1,50	59,04	--	--
_A	0402100001627442 [1/2]	142638,23	470599,48	1,50	51,22	--	--
_A	0402100001627442 [2/2]	142638,03	470586,75	1,50	60,29	--	--
_A	0402100001627443 [1/2]	142643,33	470599,45	1,50	52,28	--	--
_A	0402100001627443 [2/2]	142643,23	470586,71	1,50	61,34	--	--
_A	0402100001627444 [1/2]	142648,43	470599,41	1,50	53,27	--	--
_A	0402100001627444 [2/2]	142648,33	470586,67	1,50	62,66	--	--
_A	0402100001627445 [1/2]	142653,53	470599,37	1,50	55,31	--	--
_A	0402100001627445 [2/2]	142653,43	470586,63	1,50	69,35	--	--
_A	0402100001627446 [1/5]	142658,74	470599,33	1,50	61,60	--	--
_A	0402100001627446 [2/5]	142661,47	470592,94	1,50	76,32	--	--
_A	0402100001627446 [3/5]	142661,49	470596,94	1,50	75,89	--	--
_A	0402100001627446 [4/5]	142661,45	470588,94	1,50	76,51	--	--
_A	0402100001627446 [5/5]	142658,66	470586,59	1,50	71,07	--	--
_A	0402100001627447 [1/5]	142636,54	470530,28	1,50	45,43	--	--
_A	0402100001627447 [2/5]	142649,01	470527,60	1,50	64,18	--	--
_A	0402100001627447 [3/5]	142642,17	470526,10	1,50	49,09	--	--
_A	0402100001627447 [4/5]	142646,08	470525,26	1,50	54,35	--	--
_A	0402100001627447 [5/5]	142638,25	470526,94	1,50	45,81	--	--
_A	0402100001627448 [1/2]	142637,70	470535,67	1,50	46,92	--	--
_A	0402100001627448 [2/2]	142650,17	470532,99	1,50	64,98	--	--
_A	0402100001627449 [1/2]	142638,83	470540,95	1,50	47,32	--	--
_A	0402100001627449 [2/2]	142651,30	470538,27	1,50	65,90	--	--
_A	0402100001627450 [1/2]	142639,96	470546,23	1,50	48,71	--	--
_A	0402100001627450 [2/2]	142652,44	470543,55	1,50	66,94	--	--
_A	0402100001627451 [1/2]	142641,10	470551,51	1,50	49,11	--	--
_A	0402100001627451 [2/2]	142653,57	470548,83	1,50	68,08	--	--
_A	0402100001627452 [1/2]	142642,23	470556,79	1,50	50,52	--	--
_A	0402100001627452 [2/2]	142654,71	470554,11	1,50	69,35	--	--
_A	0402100001627453 [1/2]	142643,36	470562,07	1,50	63,46	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: School & kinderdagverblijf 2022 - Act
LAmox totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmox

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_A	0402100001627453	[2/2]	142655,84	470559,39	1,50	70,77	--	--
_A	0402100001627454	[1/5]	142644,52	470567,46	1,50	52,42	--	--
_A	0402100001627454	[2/5]	142648,09	470569,66	1,50	70,73	--	--
_A	0402100001627454	[3/5]	142652,71	470569,52	1,50	72,11	--	--
_A	0402100001627454	[4/5]	142655,81	470568,01	1,50	72,71	--	--
_A	0402100001627454	[5/5]	142657,00	470564,77	1,50	72,40	--	--
_A	0402100001627664	[1/8]	142582,71	470608,01	1,50	41,86	--	--
_A	0402100001627664	[2/8]	142583,85	470613,62	1,50	41,75	--	--
_A	0402100001627664	[3/8]	142587,02	470616,49	1,50	42,41	--	--
_A	0402100001627664	[4/8]	142592,45	470616,85	1,50	46,76	--	--
_A	0402100001627664	[5/8]	142593,99	470611,38	1,50	55,84	--	--
_A	0402100001627664	[6/8]	142593,39	470607,50	1,50	56,00	--	--
_A	0402100001627664	[7/8]	142590,04	470604,82	1,50	55,94	--	--
_A	0402100001627664	[8/8]	142585,62	470604,67	1,50	44,31	--	--
_A	0402100001627886	[25/33]	142696,43	470477,76	1,50	34,74	--	--
_A	0402100001627886	[27/33]	142695,73	470472,80	1,50	34,51	--	--
_A	0402100001627886	[28/33]	142689,73	470471,94	1,50	34,59	--	--
_A	0402100001627886	[29/33]	142684,19	470474,34	1,50	38,91	--	--
_A	0402100001627886	[30/33]	142680,25	470476,31	1,50	39,50	--	--
_A	0402100001627886	[31/33]	142666,10	470482,00	1,50	39,56	--	--
_A	0402100001627886	[32/33]	142670,55	470479,71	1,50	39,81	--	--
_A	0402100001627886	[33/33]	142661,65	470484,28	1,50	42,63	--	--
_A	0402100001627886	[6/33]	142657,06	470493,56	1,50	47,51	--	--
_A	0402100001627886	[8/33]	142656,36	470488,61	1,50	46,07	--	--
_B	0402100001627046	[1/3]	142515,34	470699,12	4,50	41,62	--	--
_B	0402100001627046	[2/3]	142517,20	470694,16	4,50	53,75	--	--
_B	0402100001627046	[3/3]	142513,39	470690,48	4,50	53,70	--	--
_B	0402100001627055	[1/3]	142511,72	470682,88	4,50	43,58	--	--
_B	0402100001627055	[2/3]	142513,34	470677,38	4,50	54,00	--	--
_B	0402100001627055	[3/3]	142509,43	470673,12	4,50	49,18	--	--
_B	0402100001627248	[1/6]	142522,25	470733,23	4,50	38,38	--	--
_B	0402100001627248	[2/6]	142524,39	470725,63	4,50	53,30	--	--
_B	0402100001627248	[3/6]	142525,27	470729,53	4,50	53,23	--	--
_B	0402100001627248	[4/6]	142523,51	470721,73	4,50	53,40	--	--
_B	0402100001627248	[5/6]	142520,55	470720,05	4,50	54,83	--	--
_B	0402100001627248	[6/6]	142517,99	470719,19	4,50	54,80	--	--
_B	0402100001627365	[1/8]	142550,13	470623,26	4,50	22,61	--	--
_B	0402100001627365	[2/8]	142548,53	470619,60	4,50	22,26	--	--
_B	0402100001627365	[3/8]	142551,73	470626,93	4,50	23,19	--	--
_B	0402100001627365	[4/8]	142556,26	470627,52	4,50	23,87	--	--
_B	0402100001627365	[5/8]	142562,25	470627,48	4,50	30,74	--	--
_B	0402100001627365	[6/8]	142562,10	470622,69	4,50	25,71	--	--
_B	0402100001627365	[7/8]	142555,86	470615,91	4,50	32,27	--	--
_B	0402100001627365	[8/8]	142551,34	470615,80	4,50	35,55	--	--
_B	0402100001627404	[1/10]	142568,67	470620,60	4,50	27,04	--	--
_B	0402100001627404	[10/10]	142566,69	470613,57	4,50	29,03	--	--
_B	0402100001627404	[2/10]	142566,70	470617,12	4,50	28,79	--	--
_B	0402100001627404	[3/10]	142570,64	470624,08	4,50	36,13	--	--
_B	0402100001627404	[4/10]	142573,73	470625,90	4,50	39,68	--	--
_B	0402100001627404	[5/10]	142577,73	470623,63	4,50	48,05	--	--
_B	0402100001627404	[6/10]	142578,05	470620,58	4,50	44,91	--	--
_B	0402100001627404	[7/10]	142577,90	470615,67	4,50	40,42	--	--
_B	0402100001627404	[8/10]	142573,64	470612,79	4,50	40,05	--	--
_B	0402100001627404	[9/10]	142570,77	470611,26	4,50	37,90	--	--
_B	0402100001627422	[1/5]	142585,25	470525,06	4,50	45,48	--	--
_B	0402100001627422	[2/5]	142583,66	470521,39	4,50	45,84	--	--
_B	0402100001627422	[3/5]	142586,84	470528,74	4,50	46,12	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: School & kinderdagverblijf 2022 - Act
LAmox totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmox

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_B	0402100001627422 [4/5]	142590,33	470529,82	4,50	46,15	--	--
_B	0402100001627422 [5/5]	142585,24	470518,10	4,50	40,53	--	--
_B	0402100001627423 [1/5]	142595,04	470527,76	4,50	46,12	--	--
_B	0402100001627423 [2/5]	142595,11	470521,05	4,50	--	--	--
_B	0402100001627423 [3/5]	142596,71	470524,72	4,50	--	--	--
_B	0402100001627423 [4/5]	142593,50	470517,39	4,50	--	--	--
_B	0402100001627423 [5/5]	142590,12	470515,97	4,50	42,18	--	--
_B	0402100001627424 [1/2]	142599,95	470526,16	4,50	46,54	--	--
_B	0402100001627424 [2/2]	142595,04	470514,40	4,50	42,55	--	--
_B	0402100001627425 [1/2]	142604,82	470524,03	4,50	45,40	--	--
_B	0402100001627425 [2/2]	142599,64	470512,40	4,50	40,76	--	--
_B	0402100001627426 [1/2]	142608,53	470519,79	4,50	44,83	--	--
_B	0402100001627426 [2/2]	142604,31	470510,35	4,50	40,25	--	--
_B	0402100001627427 [1/2]	142613,12	470517,79	4,50	47,93	--	--
_B	0402100001627427 [2/2]	142608,99	470508,31	4,50	40,44	--	--
_B	0402100001627428 [1/2]	142617,68	470515,80	4,50	50,36	--	--
_B	0402100001627428 [2/2]	142613,66	470506,27	4,50	43,58	--	--
_B	0402100001627429 [1/2]	142623,32	470515,95	4,50	47,45	--	--
_B	0402100001627429 [2/2]	142618,33	470504,23	4,50	43,67	--	--
_B	0402100001627430 [1/2]	142628,20	470513,82	4,50	48,16	--	--
_B	0402100001627430 [2/2]	142623,01	470502,19	4,50	44,44	--	--
_B	0402100001627431 [1/2]	142632,32	470510,71	4,50	48,55	--	--
_B	0402100001627431 [2/2]	142627,61	470500,18	4,50	48,44	--	--
_B	0402100001627432 [1/5]	142632,30	470504,43	4,50	--	--	--
_B	0402100001627432 [2/5]	142630,70	470500,76	4,50	--	--	--
_B	0402100001627432 [3/5]	142633,90	470508,09	4,50	--	--	--
_B	0402100001627432 [4/5]	142637,21	470509,34	4,50	52,97	--	--
_B	0402100001627432 [5/5]	142632,10	470497,63	4,50	46,84	--	--
_B	0402100001627433 [1/5]	142642,09	470507,21	4,50	62,76	--	--
_B	0402100001627433 [2/5]	142642,06	470500,25	4,50	62,45	--	--
_B	0402100001627433 [3/5]	142643,67	470503,92	4,50	62,90	--	--
_B	0402100001627433 [4/5]	142640,46	470496,59	4,50	62,02	--	--
_B	0402100001627433 [5/5]	142636,98	470495,51	4,50	49,64	--	--
_B	0402100001627434 [1/5]	142595,80	470548,63	4,50	44,43	--	--
_B	0402100001627434 [2/5]	142607,34	470543,14	4,50	49,82	--	--
_B	0402100001627434 [3/5]	142600,32	470543,26	4,50	44,91	--	--
_B	0402100001627434 [4/5]	142603,94	470541,54	4,50	44,85	--	--
_B	0402100001627434 [5/5]	142596,71	470544,98	4,50	45,12	--	--
_B	0402100001627435 [1/2]	142598,17	470553,60	4,50	56,20	--	--
_B	0402100001627435 [2/2]	142609,70	470548,11	4,50	52,27	--	--
_B	0402100001627436 [1/2]	142600,49	470558,48	4,50	56,23	--	--
_B	0402100001627436 [2/2]	142612,02	470552,99	4,50	57,54	--	--
_B	0402100001627437 [1/2]	142602,80	470563,36	4,50	51,22	--	--
_B	0402100001627437 [2/2]	142614,33	470557,87	4,50	65,05	--	--
_B	0402100001627438 [1/5]	142605,17	470568,34	4,50	46,34	--	--
_B	0402100001627438 [2/5]	142612,19	470568,23	4,50	65,28	--	--
_B	0402100001627438 [3/5]	142608,58	470569,95	4,50	64,76	--	--
_B	0402100001627438 [4/5]	142615,80	470566,51	4,50	65,82	--	--
_B	0402100001627438 [5/5]	142616,70	470562,85	4,50	65,77	--	--
_B	0402100001627439 [1/8]	142620,03	470593,25	4,50	48,70	--	--
_B	0402100001627439 [2/8]	142620,00	470589,25	4,50	48,48	--	--
_B	0402100001627439 [3/8]	142620,06	470597,25	4,50	49,58	--	--
_B	0402100001627439 [4/8]	142622,83	470599,60	4,50	50,08	--	--
_B	0402100001627439 [5/8]	142625,53	470593,21	4,50	--	--	--
_B	0402100001627439 [6/8]	142625,56	470597,21	4,50	--	--	--
_B	0402100001627439 [7/8]	142625,50	470589,21	4,50	--	--	--
_B	0402100001627439 [8/8]	142622,73	470586,86	4,50	55,09	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: School & kinderdagverblijf 2022 - Act
LAmox totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmox

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_B	0402100001627440	[1/2]	142628,03	470599,56	4,50	51,47	--	--
_B	0402100001627440	[2/2]	142628,05	470586,82	4,50	58,17	--	--
_B	0402100001627441	[1/2]	142633,13	470599,52	4,50	51,56	--	--
_B	0402100001627441	[2/2]	142633,07	470587,98	4,50	64,17	--	--
_B	0402100001627442	[1/2]	142638,23	470599,48	4,50	51,23	--	--
_B	0402100001627442	[2/2]	142638,03	470586,75	4,50	61,77	--	--
_B	0402100001627443	[1/2]	142643,33	470599,45	4,50	52,24	--	--
_B	0402100001627443	[2/2]	142643,23	470586,71	4,50	62,66	--	--
_B	0402100001627444	[1/2]	142648,43	470599,41	4,50	52,88	--	--
_B	0402100001627444	[2/2]	142648,33	470586,67	4,50	63,59	--	--
_B	0402100001627445	[1/2]	142653,53	470599,37	4,50	54,91	--	--
_B	0402100001627445	[2/2]	142653,43	470586,63	4,50	69,35	--	--
_B	0402100001627446	[1/5]	142658,74	470599,33	4,50	61,54	--	--
_B	0402100001627446	[2/5]	142661,47	470592,94	4,50	76,27	--	--
_B	0402100001627446	[3/5]	142661,49	470596,94	4,50	75,84	--	--
_B	0402100001627446	[4/5]	142661,45	470588,94	4,50	76,47	--	--
_B	0402100001627446	[5/5]	142658,66	470586,59	4,50	71,06	--	--
_B	0402100001627447	[1/5]	142636,54	470530,28	4,50	47,67	--	--
_B	0402100001627447	[2/5]	142649,01	470527,60	4,50	66,33	--	--
_B	0402100001627447	[3/5]	142642,17	470526,10	4,50	51,15	--	--
_B	0402100001627447	[4/5]	142646,08	470525,26	4,50	58,60	--	--
_B	0402100001627447	[5/5]	142638,25	470526,94	4,50	48,01	--	--
_B	0402100001627448	[1/2]	142637,70	470535,67	4,50	49,19	--	--
_B	0402100001627448	[2/2]	142650,17	470532,99	4,50	67,25	--	--
_B	0402100001627449	[1/2]	142638,83	470540,95	4,50	49,68	--	--
_B	0402100001627449	[2/2]	142651,30	470538,27	4,50	67,94	--	--
_B	0402100001627450	[1/2]	142639,96	470546,23	4,50	50,84	--	--
_B	0402100001627450	[2/2]	142652,44	470543,55	4,50	68,70	--	--
_B	0402100001627451	[1/2]	142641,10	470551,51	4,50	50,98	--	--
_B	0402100001627451	[2/2]	142653,57	470548,83	4,50	69,53	--	--
_B	0402100001627452	[1/2]	142642,23	470556,79	4,50	52,12	--	--
_B	0402100001627452	[2/2]	142654,71	470554,11	4,50	70,41	--	--
_B	0402100001627453	[1/2]	142643,36	470562,07	4,50	53,10	--	--
_B	0402100001627453	[2/2]	142655,84	470559,39	4,50	71,37	--	--
_B	0402100001627454	[1/5]	142644,52	470567,46	4,50	53,59	--	--
_B	0402100001627454	[3/5]	142652,71	470569,52	4,50	72,25	--	--
_B	0402100001627454	[4/5]	142655,81	470568,01	4,50	72,69	--	--
_B	0402100001627454	[5/5]	142657,00	470564,77	4,50	72,45	--	--
_B	0402100001627664	[1/8]	142582,71	470608,01	4,50	43,16	--	--
_B	0402100001627664	[2/8]	142583,85	470613,62	4,50	42,94	--	--
_B	0402100001627664	[3/8]	142587,02	470616,49	4,50	43,58	--	--
_B	0402100001627664	[4/8]	142592,45	470616,85	4,50	48,32	--	--
_B	0402100001627664	[5/8]	142593,99	470611,38	4,50	57,12	--	--
_B	0402100001627664	[6/8]	142593,39	470607,50	4,50	57,35	--	--
_B	0402100001627664	[7/8]	142590,04	470604,82	4,50	57,26	--	--
_B	0402100001627664	[8/8]	142585,62	470604,67	4,50	45,82	--	--
_B	0402100001627886	[1/33]	142659,15	470508,41	4,50	43,81	--	--
_B	0402100001627886	[10/33]	142682,55	470526,87	4,50	67,66	--	--
_B	0402100001627886	[11/33]	142677,60	470527,56	4,50	68,74	--	--
_B	0402100001627886	[12/33]	142687,50	470526,17	4,50	45,00	--	--
_B	0402100001627886	[13/33]	142672,65	470528,26	4,50	68,86	--	--
_B	0402100001627886	[14/33]	142692,45	470525,47	4,50	44,83	--	--
_B	0402100001627886	[15/33]	142667,70	470528,96	4,50	68,86	--	--
_B	0402100001627886	[16/33]	142697,41	470524,77	4,50	44,61	--	--
_B	0402100001627886	[17/33]	142699,22	470497,56	4,50	22,19	--	--
_B	0402100001627886	[18/33]	142699,92	470502,51	4,50	21,98	--	--
_B	0402100001627886	[19/33]	142698,52	470492,61	4,50	22,44	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: School & kinderdagverblijf 2022 - Act
LAmox totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmox

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_B	0402100001627886 [2/33]	142658,46	470503,46	4,50	49,32	--	--
_B	0402100001627886 [20/33]	142700,62	470507,46	4,50	21,83	--	--
_B	0402100001627886 [21/33]	142697,82	470487,66	4,50	36,31	--	--
_B	0402100001627886 [22/33]	142701,31	470512,41	4,50	23,29	--	--
_B	0402100001627886 [23/33]	142697,13	470482,71	4,50	35,89	--	--
_B	0402100001627886 [24/33]	142702,01	470517,36	4,50	26,17	--	--
_B	0402100001627886 [25/33]	142696,43	470477,76	4,50	35,52	--	--
_B	0402100001627886 [26/33]	142702,71	470522,32	4,50	32,89	--	--
_B	0402100001627886 [27/33]	142695,73	470472,80	4,50	35,16	--	--
_B	0402100001627886 [28/33]	142689,73	470471,94	4,50	35,13	--	--
_B	0402100001627886 [29/33]	142684,19	470474,34	4,50	39,76	--	--
_B	0402100001627886 [3/33]	142659,85	470513,36	4,50	44,60	--	--
_B	0402100001627886 [30/33]	142680,25	470476,31	4,50	40,61	--	--
_B	0402100001627886 [31/33]	142666,10	470482,00	4,50	40,84	--	--
_B	0402100001627886 [32/33]	142670,55	470479,71	4,50	40,84	--	--
_B	0402100001627886 [33/33]	142661,65	470484,28	4,50	43,50	--	--
_B	0402100001627886 [4/33]	142657,76	470498,51	4,50	48,73	--	--
_B	0402100001627886 [5/33]	142660,55	470518,31	4,50	52,00	--	--
_B	0402100001627886 [6/33]	142657,06	470493,56	4,50	47,61	--	--
_B	0402100001627886 [7/33]	142661,25	470523,27	4,50	54,95	--	--
_B	0402100001627886 [8/33]	142656,36	470488,61	4,50	46,76	--	--
_B	0402100001627886 [9/33]	142661,94	470528,22	4,50	64,90	--	--
_C	0402100001627046 [1/3]	142515,34	470699,12	7,50	42,21	--	--
_C	0402100001627046 [2/3]	142517,20	470694,16	7,50	54,47	--	--
_C	0402100001627046 [3/3]	142513,39	470690,48	7,50	54,40	--	--
_C	0402100001627055 [1/3]	142511,72	470682,88	7,50	44,44	--	--
_C	0402100001627055 [2/3]	142513,34	470677,38	7,50	54,78	--	--
_C	0402100001627055 [3/3]	142509,43	470673,12	7,50	49,87	--	--
_C	0402100001627248 [1/6]	142522,25	470733,23	7,50	44,86	--	--
_C	0402100001627248 [2/6]	142524,39	470725,63	7,50	53,79	--	--
_C	0402100001627248 [3/6]	142525,27	470729,53	7,50	53,68	--	--
_C	0402100001627248 [4/6]	142523,51	470721,73	7,50	53,94	--	--
_C	0402100001627248 [5/6]	142520,55	470720,05	7,50	55,31	--	--
_C	0402100001627248 [6/6]	142517,99	470719,19	7,50	55,27	--	--
_C	0402100001627365 [1/8]	142550,13	470623,26	7,50	23,70	--	--
_C	0402100001627365 [2/8]	142548,53	470619,60	7,50	23,35	--	--
_C	0402100001627365 [3/8]	142551,73	470626,93	7,50	24,50	--	--
_C	0402100001627365 [4/8]	142556,26	470627,52	7,50	26,31	--	--
_C	0402100001627365 [5/8]	142562,25	470627,48	7,50	32,45	--	--
_C	0402100001627365 [6/8]	142562,10	470622,69	7,50	26,88	--	--
_C	0402100001627365 [7/8]	142555,86	470615,91	7,50	33,74	--	--
_C	0402100001627365 [8/8]	142551,34	470615,80	7,50	34,14	--	--
_C	0402100001627404 [1/10]	142568,67	470620,60	7,50	28,93	--	--
_C	0402100001627404 [10/10]	142566,69	470613,57	7,50	30,43	--	--
_C	0402100001627404 [2/10]	142566,70	470617,12	7,50	28,07	--	--
_C	0402100001627404 [3/10]	142570,64	470624,08	7,50	37,39	--	--
_C	0402100001627404 [4/10]	142573,73	470625,90	7,50	40,97	--	--
_C	0402100001627404 [5/10]	142577,73	470623,63	7,50	49,51	--	--
_C	0402100001627404 [6/10]	142578,05	470620,58	7,50	46,37	--	--
_C	0402100001627404 [7/10]	142577,90	470615,67	7,50	41,78	--	--
_C	0402100001627404 [8/10]	142573,64	470612,79	7,50	41,36	--	--
_C	0402100001627404 [9/10]	142570,77	470611,26	7,50	39,20	--	--
_C	0402100001627422 [1/5]	142585,25	470525,06	7,50	45,98	--	--
_C	0402100001627422 [2/5]	142583,66	470521,39	7,50	44,96	--	--
_C	0402100001627422 [3/5]	142586,84	470528,74	7,50	47,89	--	--
_C	0402100001627422 [4/5]	142590,33	470529,82	7,50	47,90	--	--
_C	0402100001627422 [5/5]	142585,24	470518,10	7,50	40,48	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: School & kinderdagverblijf 2022 - Act
LAmox totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmox

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_C	0402100001627423 [1/5]	142595,04	470527,76	7,50	47,96	--	--
_C	0402100001627423 [2/5]	142595,11	470521,05	7,50	--	--	--
_C	0402100001627423 [3/5]	142596,71	470524,72	7,50	--	--	--
_C	0402100001627423 [4/5]	142593,50	470517,39	7,50	--	--	--
_C	0402100001627423 [5/5]	142590,12	470515,97	7,50	43,13	--	--
_C	0402100001627424 [1/2]	142599,95	470526,16	7,50	48,65	--	--
_C	0402100001627424 [2/2]	142595,04	470514,40	7,50	43,59	--	--
_C	0402100001627425 [1/2]	142604,82	470524,03	7,50	47,74	--	--
_C	0402100001627425 [2/2]	142599,64	470512,40	7,50	41,35	--	--
_C	0402100001627426 [1/2]	142608,53	470519,79	7,50	47,21	--	--
_C	0402100001627426 [2/2]	142604,31	470510,35	7,50	41,59	--	--
_C	0402100001627427 [1/2]	142613,12	470517,79	7,50	50,09	--	--
_C	0402100001627427 [2/2]	142608,99	470508,31	7,50	41,81	--	--
_C	0402100001627428 [1/2]	142617,68	470515,80	7,50	52,39	--	--
_C	0402100001627428 [2/2]	142613,66	470506,27	7,50	45,14	--	--
_C	0402100001627429 [1/2]	142623,32	470515,95	7,50	50,55	--	--
_C	0402100001627429 [2/2]	142618,33	470504,23	7,50	45,54	--	--
_C	0402100001627430 [1/2]	142628,20	470513,82	7,50	51,83	--	--
_C	0402100001627430 [2/2]	142623,01	470502,19	7,50	42,33	--	--
_C	0402100001627431 [1/2]	142632,32	470510,71	7,50	52,31	--	--
_C	0402100001627431 [2/2]	142627,61	470500,18	7,50	42,44	--	--
_C	0402100001627432 [1/5]	142632,30	470504,43	7,50	--	--	--
_C	0402100001627432 [2/5]	142630,70	470500,76	7,50	--	--	--
_C	0402100001627432 [3/5]	142633,90	470508,09	7,50	--	--	--
_C	0402100001627432 [4/5]	142637,21	470509,34	7,50	55,28	--	--
_C	0402100001627432 [5/5]	142632,10	470497,63	7,50	48,36	--	--
_C	0402100001627433 [1/5]	142642,09	470507,21	7,50	64,19	--	--
_C	0402100001627433 [2/5]	142642,06	470500,25	7,50	63,98	--	--
_C	0402100001627433 [3/5]	142643,67	470503,92	7,50	63,93	--	--
_C	0402100001627433 [4/5]	142640,46	470496,59	7,50	63,50	--	--
_C	0402100001627433 [5/5]	142636,98	470495,51	7,50	51,19	--	--
_C	0402100001627434 [1/5]	142595,80	470548,63	7,50	48,60	--	--
_C	0402100001627434 [2/5]	142607,34	470543,14	7,50	51,68	--	--
_C	0402100001627434 [3/5]	142600,32	470543,26	7,50	46,77	--	--
_C	0402100001627434 [4/5]	142603,94	470541,54	7,50	46,63	--	--
_C	0402100001627434 [5/5]	142596,71	470544,98	7,50	46,83	--	--
_C	0402100001627435 [1/2]	142598,17	470553,60	7,50	57,78	--	--
_C	0402100001627435 [2/2]	142609,70	470548,11	7,50	53,77	--	--
_C	0402100001627436 [1/2]	142600,49	470558,48	7,50	57,60	--	--
_C	0402100001627436 [2/2]	142612,02	470552,99	7,50	58,62	--	--
_C	0402100001627437 [1/2]	142602,80	470563,36	7,50	52,18	--	--
_C	0402100001627437 [2/2]	142614,33	470557,87	7,50	65,74	--	--
_C	0402100001627438 [1/5]	142605,17	470568,34	7,50	47,97	--	--
_C	0402100001627438 [2/5]	142612,19	470568,23	7,50	65,89	--	--
_C	0402100001627438 [3/5]	142608,58	470569,95	7,50	65,54	--	--
_C	0402100001627438 [4/5]	142615,80	470566,51	7,50	66,25	--	--
_C	0402100001627438 [5/5]	142616,70	470562,85	7,50	66,22	--	--
_C	0402100001627439 [1/8]	142620,03	470593,25	7,50	48,73	--	--
_C	0402100001627439 [2/8]	142620,00	470589,25	7,50	48,48	--	--
_C	0402100001627439 [3/8]	142620,06	470597,25	7,50	49,28	--	--
_C	0402100001627439 [4/8]	142622,83	470599,60	7,50	50,06	--	--
_C	0402100001627439 [5/8]	142625,53	470593,21	7,50	--	--	--
_C	0402100001627439 [6/8]	142625,56	470597,21	7,50	--	--	--
_C	0402100001627439 [7/8]	142625,50	470589,21	7,50	--	--	--
_C	0402100001627439 [8/8]	142622,73	470586,86	7,50	55,77	--	--
_C	0402100001627440 [1/2]	142628,03	470599,56	7,50	51,45	--	--
_C	0402100001627440 [2/2]	142628,05	470586,82	7,50	57,91	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: School & kinderdagverblijf 2022 - Act
LAmox totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmox

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_C	0402100001627441	[1/2]	142633,13	470599,52	7,50	50,53	--	--
_C	0402100001627441	[2/2]	142633,07	470587,98	7,50	64,18	--	--
_C	0402100001627442	[1/2]	142638,23	470599,48	7,50	51,20	--	--
_C	0402100001627442	[2/2]	142638,03	470586,75	7,50	61,66	--	--
_C	0402100001627443	[1/2]	142643,33	470599,45	7,50	50,86	--	--
_C	0402100001627443	[2/2]	142643,23	470586,71	7,50	62,67	--	--
_C	0402100001627444	[1/2]	142648,43	470599,41	7,50	51,93	--	--
_C	0402100001627444	[2/2]	142648,33	470586,67	7,50	63,50	--	--
_C	0402100001627445	[1/2]	142653,53	470599,37	7,50	54,39	--	--
_C	0402100001627445	[2/2]	142653,43	470586,63	7,50	69,34	--	--
_C	0402100001627446	[1/5]	142658,74	470599,33	7,50	61,49	--	--
_C	0402100001627446	[2/5]	142661,47	470592,94	7,50	76,08	--	--
_C	0402100001627446	[3/5]	142661,49	470596,94	7,50	75,67	--	--
_C	0402100001627446	[4/5]	142661,45	470588,94	7,50	76,27	--	--
_C	0402100001627446	[5/5]	142658,66	470586,59	7,50	70,94	--	--
_C	0402100001627447	[1/5]	142636,54	470530,28	7,50	49,00	--	--
_C	0402100001627447	[2/5]	142649,01	470527,60	7,50	66,64	--	--
_C	0402100001627447	[3/5]	142642,17	470526,10	7,50	52,13	--	--
_C	0402100001627447	[4/5]	142646,08	470525,26	7,50	59,20	--	--
_C	0402100001627447	[5/5]	142638,25	470526,94	7,50	49,40	--	--
_C	0402100001627448	[1/2]	142637,70	470535,67	7,50	49,16	--	--
_C	0402100001627448	[2/2]	142650,17	470532,99	7,50	67,23	--	--
_C	0402100001627449	[1/2]	142638,83	470540,95	7,50	49,37	--	--
_C	0402100001627449	[2/2]	142651,30	470538,27	7,50	67,92	--	--
_C	0402100001627450	[1/2]	142639,96	470546,23	7,50	50,26	--	--
_C	0402100001627450	[2/2]	142652,44	470543,55	7,50	68,67	--	--
_C	0402100001627451	[1/2]	142641,10	470551,51	7,50	50,50	--	--
_C	0402100001627451	[2/2]	142653,57	470548,83	7,50	69,49	--	--
_C	0402100001627452	[1/2]	142642,23	470556,79	7,50	51,38	--	--
_C	0402100001627452	[2/2]	142654,71	470554,11	7,50	70,36	--	--
_C	0402100001627453	[1/2]	142643,36	470562,07	7,50	51,64	--	--
_C	0402100001627453	[2/2]	142655,84	470559,39	7,50	71,30	--	--
_C	0402100001627454	[1/5]	142644,52	470567,46	7,50	54,00	--	--
_C	0402100001627454	[3/5]	142652,71	470569,52	7,50	72,16	--	--
_C	0402100001627454	[4/5]	142655,81	470568,01	7,50	72,60	--	--
_C	0402100001627454	[5/5]	142657,00	470564,77	7,50	72,37	--	--
_C	0402100001627664	[1/8]	142582,71	470608,01	7,50	43,37	--	--
_C	0402100001627664	[2/8]	142583,85	470613,62	7,50	44,47	--	--
_C	0402100001627664	[3/8]	142587,02	470616,49	7,50	44,58	--	--
_C	0402100001627664	[4/8]	142592,45	470616,85	7,50	49,92	--	--
_C	0402100001627664	[5/8]	142593,99	470611,38	7,50	58,70	--	--
_C	0402100001627664	[6/8]	142593,39	470607,50	7,50	58,93	--	--
_C	0402100001627664	[7/8]	142590,04	470604,82	7,50	58,93	--	--
_C	0402100001627664	[8/8]	142585,62	470604,67	7,50	48,21	--	--
_C	0402100001627886	[1/33]	142659,15	470508,41	7,50	44,89	--	--
_C	0402100001627886	[10/33]	142682,55	470526,87	7,50	67,63	--	--
_C	0402100001627886	[11/33]	142677,60	470527,56	7,50	68,71	--	--
_C	0402100001627886	[12/33]	142687,50	470526,17	7,50	45,82	--	--
_C	0402100001627886	[13/33]	142672,65	470528,26	7,50	68,83	--	--
_C	0402100001627886	[14/33]	142692,45	470525,47	7,50	44,80	--	--
_C	0402100001627886	[15/33]	142667,70	470528,96	7,50	68,83	--	--
_C	0402100001627886	[16/33]	142697,41	470524,77	7,50	44,59	--	--
_C	0402100001627886	[17/33]	142699,22	470497,56	7,50	23,62	--	--
_C	0402100001627886	[18/33]	142699,92	470502,51	7,50	23,22	--	--
_C	0402100001627886	[19/33]	142698,52	470492,61	7,50	23,99	--	--
_C	0402100001627886	[2/33]	142658,46	470503,46	7,50	50,65	--	--
_C	0402100001627886	[20/33]	142700,62	470507,46	7,50	22,95	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: School & kinderdagverblijf 2022 - Act
LAmox totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmox

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_C	0402100001627886 [21/33]	142697,82	470487,66	7,50	37,78	--	--
_C	0402100001627886 [22/33]	142701,31	470512,41	7,50	24,20	--	--
_C	0402100001627886 [23/33]	142697,13	470482,71	7,50	37,31	--	--
_C	0402100001627886 [24/33]	142702,01	470517,36	7,50	26,76	--	--
_C	0402100001627886 [25/33]	142696,43	470477,76	7,50	36,86	--	--
_C	0402100001627886 [26/33]	142702,71	470522,32	7,50	33,12	--	--
_C	0402100001627886 [27/33]	142695,73	470472,80	7,50	36,44	--	--
_C	0402100001627886 [28/33]	142689,73	470471,94	7,50	36,74	--	--
_C	0402100001627886 [29/33]	142684,19	470474,34	7,50	40,68	--	--
_C	0402100001627886 [3/33]	142659,85	470513,36	7,50	45,43	--	--
_C	0402100001627886 [30/33]	142680,25	470476,31	7,50	41,52	--	--
_C	0402100001627886 [31/33]	142666,10	470482,00	7,50	42,04	--	--
_C	0402100001627886 [32/33]	142670,55	470479,71	7,50	41,85	--	--
_C	0402100001627886 [33/33]	142661,65	470484,28	7,50	44,93	--	--
_C	0402100001627886 [4/33]	142657,76	470498,51	7,50	50,24	--	--
_C	0402100001627886 [5/33]	142660,55	470518,31	7,50	52,58	--	--
_C	0402100001627886 [6/33]	142657,06	470493,56	7,50	49,15	--	--
_C	0402100001627886 [7/33]	142661,25	470523,27	7,50	55,20	--	--
_C	0402100001627886 [8/33]	142656,36	470488,61	7,50	48,43	--	--
_C	0402100001627886 [9/33]	142661,94	470528,22	7,50	64,87	--	--
_D	0402100001627886 [1/33]	142659,15	470508,41	10,50	44,86	--	--
_D	0402100001627886 [10/33]	142682,55	470526,87	10,50	67,58	--	--
_D	0402100001627886 [11/33]	142677,60	470527,56	10,50	68,67	--	--
_D	0402100001627886 [12/33]	142687,50	470526,17	10,50	47,50	--	--
_D	0402100001627886 [13/33]	142672,65	470528,26	10,50	68,78	--	--
_D	0402100001627886 [14/33]	142692,45	470525,47	10,50	44,75	--	--
_D	0402100001627886 [15/33]	142667,70	470528,96	10,50	68,78	--	--
_D	0402100001627886 [16/33]	142697,41	470524,77	10,50	44,54	--	--
_D	0402100001627886 [17/33]	142699,22	470497,56	10,50	23,60	--	--
_D	0402100001627886 [18/33]	142699,92	470502,51	10,50	23,20	--	--
_D	0402100001627886 [19/33]	142698,52	470492,61	10,50	24,03	--	--
_D	0402100001627886 [2/33]	142658,46	470503,46	10,50	51,92	--	--
_D	0402100001627886 [20/33]	142700,62	470507,46	10,50	23,26	--	--
_D	0402100001627886 [21/33]	142697,82	470487,66	10,50	38,08	--	--
_D	0402100001627886 [22/33]	142701,31	470512,41	10,50	24,42	--	--
_D	0402100001627886 [23/33]	142697,13	470482,71	10,50	37,81	--	--
_D	0402100001627886 [24/33]	142702,01	470517,36	10,50	26,88	--	--
_D	0402100001627886 [25/33]	142696,43	470477,76	10,50	37,56	--	--
_D	0402100001627886 [26/33]	142702,71	470522,32	10,50	33,12	--	--
_D	0402100001627886 [27/33]	142695,73	470472,80	10,50	37,33	--	--
_D	0402100001627886 [28/33]	142689,73	470471,94	10,50	31,45	--	--
_D	0402100001627886 [29/33]	142684,19	470474,34	10,50	39,55	--	--
_D	0402100001627886 [3/33]	142659,85	470513,36	10,50	45,40	--	--
_D	0402100001627886 [30/33]	142680,25	470476,31	10,50	42,25	--	--
_D	0402100001627886 [31/33]	142666,10	470482,00	10,50	42,60	--	--
_D	0402100001627886 [32/33]	142670,55	470479,71	10,50	42,47	--	--
_D	0402100001627886 [33/33]	142661,65	470484,28	10,50	43,53	--	--
_D	0402100001627886 [4/33]	142657,76	470498,51	10,50	51,98	--	--
_D	0402100001627886 [5/33]	142660,55	470518,31	10,50	52,62	--	--
_D	0402100001627886 [6/33]	142657,06	470493,56	10,50	51,66	--	--
_D	0402100001627886 [7/33]	142661,25	470523,27	10,50	55,21	--	--
_D	0402100001627886 [8/33]	142656,36	470488,61	10,50	51,01	--	--
_D	0402100001627886 [9/33]	142661,94	470528,22	10,50	64,84	--	--
_E	0402100001627886 [1/33]	142659,15	470508,41	13,50	44,83	--	--
_E	0402100001627886 [10/33]	142682,55	470526,87	13,50	67,51	--	--
_E	0402100001627886 [11/33]	142677,60	470527,56	13,50	68,60	--	--
_E	0402100001627886 [12/33]	142687,50	470526,17	13,50	54,39	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: School & kinderdagverblijf 2022 - Act
LAmox totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmox

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_E	0402100001627886	[13/33]	142672,65	470528,26	13,50	68,72	--	--
_E	0402100001627886	[14/33]	142692,45	470525,47	13,50	44,69	--	--
_E	0402100001627886	[15/33]	142667,70	470528,96	13,50	68,72	--	--
_E	0402100001627886	[16/33]	142697,41	470524,77	13,50	44,48	--	--
_E	0402100001627886	[17/33]	142699,22	470497,56	13,50	24,31	--	--
_E	0402100001627886	[18/33]	142699,92	470502,51	13,50	24,38	--	--
_E	0402100001627886	[19/33]	142698,52	470492,61	13,50	24,42	--	--
_E	0402100001627886	[2/33]	142658,46	470503,46	13,50	44,32	--	--
_E	0402100001627886	[20/33]	142700,62	470507,46	13,50	24,59	--	--
_E	0402100001627886	[21/33]	142697,82	470487,66	13,50	38,07	--	--
_E	0402100001627886	[22/33]	142701,31	470512,41	13,50	25,49	--	--
_E	0402100001627886	[23/33]	142697,13	470482,71	13,50	37,85	--	--
_E	0402100001627886	[24/33]	142702,01	470517,36	13,50	27,54	--	--
_E	0402100001627886	[25/33]	142696,43	470477,76	13,50	37,81	--	--
_E	0402100001627886	[26/33]	142702,71	470522,32	13,50	33,25	--	--
_E	0402100001627886	[27/33]	142695,73	470472,80	13,50	38,93	--	--
_E	0402100001627886	[28/33]	142689,73	470471,94	13,50	31,43	--	--
_E	0402100001627886	[29/33]	142684,19	470474,34	13,50	39,53	--	--
_E	0402100001627886	[3/33]	142659,85	470513,36	13,50	45,36	--	--
_E	0402100001627886	[30/33]	142680,25	470476,31	13,50	42,23	--	--
_E	0402100001627886	[31/33]	142666,10	470482,00	13,50	42,58	--	--
_E	0402100001627886	[32/33]	142670,55	470479,71	13,50	42,45	--	--
_E	0402100001627886	[33/33]	142661,65	470484,28	13,50	43,63	--	--
_E	0402100001627886	[4/33]	142657,76	470498,51	13,50	48,82	--	--
_E	0402100001627886	[5/33]	142660,55	470518,31	13,50	52,88	--	--
_E	0402100001627886	[6/33]	142657,06	470493,56	13,50	50,88	--	--
_E	0402100001627886	[7/33]	142661,25	470523,27	13,50	55,34	--	--
_E	0402100001627886	[8/33]	142656,36	470488,61	13,50	53,86	--	--
_E	0402100001627886	[9/33]	142661,94	470528,22	13,50	64,81	--	--
1_A	PA_402100001627056	[1/3]	142502,50	470647,96	1,50	39,00	--	--
1_A	PA_402100001627056	[2/3]	142497,46	470646,50	1,50	38,43	--	--
1_A	PA_402100001627056	[3/3]	142494,06	470650,54	1,50	33,32	--	--
1_A	PA_402100001627057	[1/2]	142495,63	470655,83	1,50	30,57	--	--
1_A	PA_402100001627057	[2/2]	142504,38	470653,24	1,50	42,55	--	--
1_A	PA_402100001627058	[1/3]	142497,17	470661,01	1,50	31,55	--	--
1_A	PA_402100001627058	[2/3]	142502,19	470662,44	1,50	39,21	--	--
1_A	PA_402100001627058	[3/3]	142505,65	470658,57	1,50	44,11	--	--
1_B	PA_402100001627056	[1/3]	142502,50	470647,96	4,50	38,48	--	--
1_B	PA_402100001627056	[2/3]	142497,46	470646,50	4,50	37,88	--	--
1_B	PA_402100001627056	[3/3]	142494,06	470650,54	4,50	31,46	--	--
1_B	PA_402100001627057	[1/2]	142495,63	470655,83	4,50	30,51	--	--
1_B	PA_402100001627057	[2/2]	142504,38	470653,24	4,50	42,08	--	--
1_B	PA_402100001627058	[1/3]	142497,17	470661,01	4,50	30,92	--	--
1_B	PA_402100001627058	[2/3]	142502,19	470662,44	4,50	37,85	--	--
1_B	PA_402100001627058	[3/3]	142505,65	470658,57	4,50	43,61	--	--
1_C	PA_402100001627056	[1/3]	142502,50	470647,96	7,50	39,22	--	--
1_C	PA_402100001627056	[2/3]	142497,46	470646,50	7,50	38,57	--	--
1_C	PA_402100001627056	[3/3]	142494,06	470650,54	7,50	32,11	--	--
1_C	PA_402100001627057	[1/2]	142495,63	470655,83	7,50	32,84	--	--
1_C	PA_402100001627057	[2/2]	142504,38	470653,24	7,50	42,93	--	--
1_C	PA_402100001627058	[1/3]	142497,17	470661,01	7,50	36,36	--	--
1_C	PA_402100001627058	[2/3]	142502,19	470662,44	7,50	38,74	--	--
1_C	PA_402100001627058	[3/3]	142505,65	470658,57	7,50	44,42	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3.2 – Resultaten IKC 2040

Rapport: Resultatentabel
Model: School & kinderdagverblijf 2022 - Act
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laert
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
_A	0402100001627046	[1/3]	142515,34	470699,12	1,50	20,11	--	--	20,11	24,59
_A	0402100001627046	[2/3]	142517,20	470694,16	1,50	21,89	--	--	21,89	26,36
_A	0402100001627046	[3/3]	142513,39	470690,48	1,50	21,83	--	--	21,83	26,30
_A	0402100001627055	[1/3]	142511,72	470682,88	1,50	19,89	--	--	19,89	24,35
_A	0402100001627055	[2/3]	142513,34	470677,38	1,50	22,06	--	--	22,06	26,51
_A	0402100001627055	[3/3]	142509,43	470673,12	1,50	23,29	--	--	23,29	27,74
_A	0402100001627248	[1/6]	142522,25	470733,23	1,50	18,45	--	--	18,45	22,96
_A	0402100001627248	[2/6]	142524,39	470725,63	1,50	21,52	--	--	21,52	26,01
_A	0402100001627248	[3/6]	142525,27	470729,53	1,50	21,46	--	--	21,46	25,96
_A	0402100001627248	[4/6]	142523,51	470721,73	1,50	21,74	--	--	21,74	26,23
_A	0402100001627248	[5/6]	142520,55	470720,05	1,50	23,02	--	--	23,02	27,51
_A	0402100001627365	[6/6]	142517,99	470719,19	1,50	22,35	--	--	22,35	26,85
_A	0402100001627365	[1/8]	142550,13	470623,26	1,50	14,16	--	--	14,16	18,43
_A	0402100001627365	[2/8]	142548,53	470619,60	1,50	14,26	--	--	14,26	18,52
_A	0402100001627365	[3/8]	142551,73	470626,93	1,50	14,65	--	--	14,65	18,92
_A	0402100001627365	[4/8]	142556,26	470627,52	1,50	12,92	--	--	12,92	17,16
_A	0402100001627365	[5/8]	142562,25	470627,48	1,50	17,71	--	--	17,71	21,92
_A	0402100001627365	[6/8]	142562,10	470622,69	1,50	15,94	--	--	15,94	20,15
_A	0402100001627365	[7/8]	142555,86	470615,91	1,50	19,23	--	--	19,23	23,46
_A	0402100001627365	[8/8]	142551,34	470615,80	1,50	19,48	--	--	19,48	23,73
_A	0402100001627404	[1/10]	142568,67	470620,60	1,50	17,54	--	--	17,54	21,71
_A	0402100001627404	[10/10]	142566,69	470613,57	1,50	11,88	--	--	11,88	16,04
_A	0402100001627404	[2/10]	142566,70	470617,12	1,50	16,27	--	--	16,27	20,44
_A	0402100001627404	[3/10]	142570,64	470624,08	1,50	12,96	--	--	12,96	17,12
_A	0402100001627404	[4/10]	142573,73	470625,90	1,50	19,57	--	--	19,57	23,72
_A	0402100001627404	[5/10]	142577,73	470623,63	1,50	26,91	--	--	26,91	31,03
_A	0402100001627404	[6/10]	142578,05	470620,58	1,50	24,51	--	--	24,51	28,62
_A	0402100001627404	[7/10]	142577,90	470615,67	1,50	20,50	--	--	20,50	24,60
_A	0402100001627404	[8/10]	142573,64	470612,79	1,50	18,23	--	--	18,23	22,35
_A	0402100001627404	[9/10]	142570,77	470611,26	1,50	12,74	--	--	12,74	16,88
_A	0402100001627422	[1/5]	142585,25	470525,06	1,50	24,20	--	--	24,20	28,31
_A	0402100001627422	[2/5]	142583,66	470521,39	1,50	23,28	--	--	23,28	27,41
_A	0402100001627422	[3/5]	142586,84	470528,74	1,50	25,08	--	--	25,08	29,16
_A	0402100001627422	[4/5]	142590,33	470529,82	1,50	26,90	--	--	26,90	30,96
_A	0402100001627422	[5/5]	142585,24	470518,10	1,50	17,78	--	--	17,78	21,91
_A	0402100001627423	[1/5]	142595,04	470527,76	1,50	24,51	--	--	24,51	28,54
_A	0402100001627423	[5/5]	142590,12	470515,97	1,50	19,15	--	--	19,15	23,26
_A	0402100001627424	[1/2]	142599,95	470526,16	1,50	24,65	--	--	24,65	28,65
_A	0402100001627424	[2/2]	142595,04	470514,40	1,50	17,42	--	--	17,42	21,51
_A	0402100001627425	[1/2]	142604,82	470524,03	1,50	25,31	--	--	25,31	29,29
_A	0402100001627425	[2/2]	142599,64	470512,40	1,50	17,87	--	--	17,87	21,94
_A	0402100001627426	[1/2]	142608,53	470519,79	1,50	25,99	--	--	25,99	29,96
_A	0402100001627426	[2/2]	142604,31	470510,35	1,50	16,21	--	--	16,21	20,26
_A	0402100001627427	[1/2]	142613,12	470517,79	1,50	26,06	--	--	26,06	30,01
_A	0402100001627427	[2/2]	142608,99	470508,31	1,50	19,23	--	--	19,23	23,25
_A	0402100001627428	[1/2]	142617,68	470515,80	1,50	25,70	--	--	25,70	29,62
_A	0402100001627428	[2/2]	142613,66	470506,27	1,50	21,10	--	--	21,10	25,10
_A	0402100001627429	[1/2]	142623,32	470515,95	1,50	26,19	--	--	26,19	30,07
_A	0402100001627429	[2/2]	142618,33	470504,23	1,50	18,64	--	--	18,64	22,63
_A	0402100001627430	[1/2]	142628,20	470513,82	1,50	26,10	--	--	26,10	29,95
_A	0402100001627430	[2/2]	142623,01	470502,19	1,50	16,34	--	--	16,34	20,32
_A	0402100001627431	[1/2]	142632,32	470510,71	1,50	27,08	--	--	27,08	30,92
_A	0402100001627431	[2/2]	142627,61	470500,18	1,50	21,63	--	--	21,63	25,59
_A	0402100001627432	[4/5]	142637,21	470509,34	1,50	31,18	--	--	31,18	35,00
_A	0402100001627432	[5/5]	142632,10	470497,63	1,50	21,57	--	--	21,57	25,51
_A	0402100001627433	[1/5]	142642,09	470507,21	1,50	28,96	--	--	28,96	32,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: School & kinderdagverblijf 2022 - Act
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laert
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
_A	0402100001627433	[2/5]	142642,06	470500,25	1,50	27,02	--	--	27,02	30,88
_A	0402100001627433	[3/5]	142643,67	470503,92	1,50	27,63	--	--	27,63	31,45
_A	0402100001627433	[4/5]	142640,46	470496,59	1,50	26,45	--	--	26,45	30,35
_A	0402100001627433	[5/5]	142636,98	470495,51	1,50	22,12	--	--	22,12	26,05
_A	0402100001627434	[1/5]	142595,80	470548,63	1,50	22,98	--	--	22,98	26,94
_A	0402100001627434	[2/5]	142607,34	470543,14	1,50	26,79	--	--	26,79	30,66
_A	0402100001627434	[3/5]	142600,32	470543,26	1,50	20,13	--	--	20,13	24,07
_A	0402100001627434	[4/5]	142603,94	470541,54	1,50	17,79	--	--	17,79	21,69
_A	0402100001627434	[5/5]	142596,71	470544,98	1,50	19,68	--	--	19,68	23,64
_A	0402100001627435	[1/2]	142598,17	470553,60	1,50	25,98	--	--	25,98	29,91
_A	0402100001627435	[2/2]	142609,70	470548,11	1,50	27,79	--	--	27,79	31,61
_A	0402100001627436	[1/2]	142600,49	470558,48	1,50	26,96	--	--	26,96	30,85
_A	0402100001627436	[2/2]	142612,02	470552,99	1,50	28,29	--	--	28,29	32,06
_A	0402100001627437	[1/2]	142602,80	470563,36	1,50	27,49	--	--	27,49	31,34
_A	0402100001627437	[2/2]	142614,33	470557,87	1,50	28,57	--	--	28,57	32,29
_A	0402100001627438	[1/5]	142605,17	470568,34	1,50	26,03	--	--	26,03	29,84
_A	0402100001627438	[2/5]	142612,19	470568,23	1,50	28,52	--	--	28,52	32,25
_A	0402100001627438	[3/5]	142608,58	470569,95	1,50	28,29	--	--	28,29	32,06
_A	0402100001627438	[4/5]	142615,80	470566,51	1,50	28,76	--	--	28,76	32,43
_A	0402100001627438	[5/5]	142616,70	470562,85	1,50	29,49	--	--	29,49	33,16
_A	0402100001627439	[1/8]	142620,03	470593,25	1,50	23,26	--	--	23,26	26,85
_A	0402100001627439	[2/8]	142620,00	470589,25	1,50	22,76	--	--	22,76	26,35
_A	0402100001627439	[3/8]	142620,06	470597,25	1,50	23,25	--	--	23,25	26,86
_A	0402100001627439	[4/8]	142622,83	470599,60	1,50	21,20	--	--	21,20	24,77
_A	0402100001627439	[8/8]	142622,73	470586,86	1,50	31,62	--	--	31,62	35,15
_A	0402100001627440	[1/2]	142628,03	470599,56	1,50	21,03	--	--	21,03	24,50
_A	0402100001627440	[2/2]	142628,05	470586,82	1,50	32,62	--	--	32,62	36,05
_A	0402100001627441	[1/2]	142633,13	470599,52	1,50	22,87	--	--	22,87	26,23
_A	0402100001627441	[2/2]	142633,07	470587,98	1,50	20,98	--	--	20,98	24,30
_A	0402100001627442	[1/2]	142638,23	470599,48	1,50	23,45	--	--	23,45	26,69
_A	0402100001627442	[2/2]	142638,03	470586,75	1,50	30,04	--	--	30,04	33,22
_A	0402100001627443	[1/2]	142643,33	470599,45	1,50	25,37	--	--	25,37	28,46
_A	0402100001627443	[2/2]	142643,23	470586,71	1,50	31,35	--	--	31,35	34,37
_A	0402100001627444	[1/2]	142648,43	470599,41	1,50	27,07	--	--	27,07	29,99
_A	0402100001627444	[2/2]	142648,33	470586,67	1,50	32,12	--	--	32,12	34,95
_A	0402100001627445	[1/2]	142653,53	470599,37	1,50	28,34	--	--	28,34	31,06
_A	0402100001627445	[2/2]	142653,43	470586,63	1,50	33,46	--	--	33,46	36,05
_A	0402100001627446	[1/5]	142658,74	470599,33	1,50	28,58	--	--	28,58	31,07
_A	0402100001627446	[2/5]	142661,47	470592,94	1,50	34,06	--	--	34,06	36,26
_A	0402100001627446	[3/5]	142661,49	470596,94	1,50	33,83	--	--	33,83	36,11
_A	0402100001627446	[4/5]	142661,45	470588,94	1,50	34,21	--	--	34,21	36,35
_A	0402100001627446	[5/5]	142658,66	470586,59	1,50	33,63	--	--	33,63	35,93
_A	0402100001627447	[1/5]	142636,54	470530,28	1,50	26,25	--	--	26,25	29,86
_A	0402100001627447	[2/5]	142649,01	470527,60	1,50	28,82	--	--	28,82	32,29
_A	0402100001627447	[3/5]	142642,17	470526,10	1,50	28,79	--	--	28,79	32,38
_A	0402100001627447	[4/5]	142646,08	470525,26	1,50	24,87	--	--	24,87	28,41
_A	0402100001627447	[5/5]	142638,25	470526,94	1,50	24,88	--	--	24,88	28,51
_A	0402100001627448	[1/2]	142637,70	470535,67	1,50	25,09	--	--	25,09	28,63
_A	0402100001627448	[2/2]	142650,17	470532,99	1,50	29,18	--	--	29,18	32,56
_A	0402100001627449	[1/2]	142638,83	470540,95	1,50	23,47	--	--	23,47	26,93
_A	0402100001627449	[2/2]	142651,30	470538,27	1,50	29,70	--	--	29,70	32,97
_A	0402100001627450	[1/2]	142639,96	470546,23	1,50	24,59	--	--	24,59	27,97
_A	0402100001627450	[2/2]	142652,44	470543,55	1,50	30,33	--	--	30,33	33,48
_A	0402100001627451	[1/2]	142641,10	470551,51	1,50	25,86	--	--	25,86	29,15
_A	0402100001627451	[2/2]	142653,57	470548,83	1,50	30,97	--	--	30,97	33,99
_A	0402100001627452	[1/2]	142642,23	470556,79	1,50	24,91	--	--	24,91	28,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: School & kinderdagverblijf 2022 - Act
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laert
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
_A	0402100001627452	[2/2]	142654,71	470554,11	1,50	33,03	--	--	33,03	35,91
_A	0402100001627453	[1/2]	142643,36	470562,07	1,50	24,58	--	--	24,58	27,70
_A	0402100001627453	[2/2]	142655,84	470559,39	1,50	33,44	--	--	33,44	36,17
_A	0402100001627454	[1/5]	142644,52	470567,46	1,50	23,37	--	--	23,37	26,41
_A	0402100001627454	[2/5]	142648,09	470569,66	1,50	32,02	--	--	32,02	34,91
_A	0402100001627454	[3/5]	142652,71	470569,52	1,50	32,72	--	--	32,72	35,42
_A	0402100001627454	[4/5]	142655,81	470568,01	1,50	33,20	--	--	33,20	35,78
_A	0402100001627454	[5/5]	142657,00	470564,77	1,50	33,89	--	--	33,89	36,46
_A	0402100001627664	[1/8]	142582,71	470608,01	1,50	18,76	--	--	18,76	22,81
_A	0402100001627664	[2/8]	142583,85	470613,62	1,50	20,00	--	--	20,00	24,05
_A	0402100001627664	[3/8]	142587,02	470616,49	1,50	18,84	--	--	18,84	22,87
_A	0402100001627664	[4/8]	142592,45	470616,85	1,50	26,79	--	--	26,79	30,78
_A	0402100001627664	[5/8]	142593,99	470611,38	1,50	28,33	--	--	28,33	32,30
_A	0402100001627664	[6/8]	142593,39	470607,50	1,50	27,10	--	--	27,10	31,06
_A	0402100001627664	[7/8]	142590,04	470604,82	1,50	27,69	--	--	27,69	31,68
_A	0402100001627664	[8/8]	142585,62	470604,67	1,50	27,19	--	--	27,19	31,21
_A	0402100001627886	[25/33]	142696,43	470477,76	1,50	15,59	--	--	15,59	19,49
_A	0402100001627886	[27/33]	142695,73	470472,80	1,50	15,05	--	--	15,05	19,00
_A	0402100001627886	[28/33]	142689,73	470471,94	1,50	17,57	--	--	17,57	21,53
_A	0402100001627886	[29/33]	142684,19	470474,34	1,50	17,80	--	--	17,80	21,75
_A	0402100001627886	[30/33]	142680,25	470476,31	1,50	17,69	--	--	17,69	21,63
_A	0402100001627886	[31/33]	142666,10	470482,00	1,50	16,02	--	--	16,02	19,94
_A	0402100001627886	[32/33]	142670,55	470479,71	1,50	16,17	--	--	16,17	20,10
_A	0402100001627886	[33/33]	142661,65	470484,28	1,50	12,12	--	--	12,12	16,03
_A	0402100001627886	[6/33]	142657,06	470493,56	1,50	22,82	--	--	22,82	26,66
_A	0402100001627886	[8/33]	142656,36	470488,61	1,50	20,37	--	--	20,37	24,26
_B	0402100001627046	[1/3]	142515,34	470699,12	4,50	19,78	--	--	19,78	23,57
_B	0402100001627046	[2/3]	142517,20	470694,16	4,50	21,43	--	--	21,43	25,20
_B	0402100001627046	[3/3]	142513,39	470690,48	4,50	21,37	--	--	21,37	25,15
_B	0402100001627055	[1/3]	142511,72	470682,88	4,50	19,45	--	--	19,45	23,21
_B	0402100001627055	[2/3]	142513,34	470677,38	4,50	21,66	--	--	21,66	25,40
_B	0402100001627055	[3/3]	142509,43	470673,12	4,50	24,80	--	--	24,80	28,56
_B	0402100001627248	[1/6]	142522,25	470733,23	4,50	18,46	--	--	18,46	22,32
_B	0402100001627248	[2/6]	142524,39	470725,63	4,50	21,07	--	--	21,07	24,91
_B	0402100001627248	[3/6]	142525,27	470729,53	4,50	21,03	--	--	21,03	24,88
_B	0402100001627248	[4/6]	142523,51	470721,73	4,50	21,32	--	--	21,32	25,14
_B	0402100001627248	[5/6]	142520,55	470720,05	4,50	22,60	--	--	22,60	26,43
_B	0402100001627248	[6/6]	142517,99	470719,19	4,50	21,94	--	--	21,94	25,79
_B	0402100001627365	[1/8]	142550,13	470623,26	4,50	9,06	--	--	9,06	12,37
_B	0402100001627365	[2/8]	142548,53	470619,60	4,50	9,03	--	--	9,03	12,35
_B	0402100001627365	[3/8]	142551,73	470626,93	4,50	9,15	--	--	9,15	12,45
_B	0402100001627365	[4/8]	142556,26	470627,52	4,50	13,39	--	--	13,39	16,64
_B	0402100001627365	[5/8]	142562,25	470627,48	4,50	17,93	--	--	17,93	21,11
_B	0402100001627365	[6/8]	142562,10	470622,69	4,50	16,20	--	--	16,20	19,37
_B	0402100001627365	[7/8]	142555,86	470615,91	4,50	19,15	--	--	19,15	22,38
_B	0402100001627365	[8/8]	142551,34	470615,80	4,50	21,42	--	--	21,42	24,69
_B	0402100001627404	[1/10]	142568,67	470620,60	4,50	17,85	--	--	17,85	20,93
_B	0402100001627404	[10/10]	142566,69	470613,57	4,50	12,21	--	--	12,21	15,29
_B	0402100001627404	[2/10]	142566,70	470617,12	4,50	17,40	--	--	17,40	20,49
_B	0402100001627404	[3/10]	142570,64	470624,08	4,50	10,89	--	--	10,89	13,96
_B	0402100001627404	[4/10]	142573,73	470625,90	4,50	19,03	--	--	19,03	22,06
_B	0402100001627404	[5/10]	142577,73	470623,63	4,50	27,13	--	--	27,13	30,10
_B	0402100001627404	[6/10]	142578,05	470620,58	4,50	24,01	--	--	24,01	26,96
_B	0402100001627404	[7/10]	142577,90	470615,67	4,50	18,35	--	--	18,35	21,27
_B	0402100001627404	[8/10]	142573,64	470612,79	4,50	19,02	--	--	19,02	22,00
_B	0402100001627404	[9/10]	142570,77	470611,26	4,50	13,26	--	--	13,26	16,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: School & kinderdagverblijf 2022 - Act
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laert
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
_B	0402100001627422	[1/5]	142585,25	470525,06	4,50	24,67	--	--	24,67	27,62
_B	0402100001627422	[2/5]	142583,66	470521,39	4,50	23,96	--	--	23,96	26,96
_B	0402100001627422	[3/5]	142586,84	470528,74	4,50	25,62	--	--	25,62	28,52
_B	0402100001627422	[4/5]	142590,33	470529,82	4,50	27,77	--	--	27,77	30,61
_B	0402100001627422	[5/5]	142585,24	470518,10	4,50	19,40	--	--	19,40	22,39
_B	0402100001627423	[1/5]	142595,04	470527,76	4,50	25,58	--	--	25,58	28,36
_B	0402100001627423	[2/5]	142595,11	470521,05	4,50	--	--	--	--	--
_B	0402100001627423	[3/5]	142596,71	470524,72	4,50	--	--	--	--	--
_B	0402100001627423	[4/5]	142593,50	470517,39	4,50	--	--	--	--	--
_B	0402100001627423	[5/5]	142590,12	470515,97	4,50	20,78	--	--	20,78	23,73
_B	0402100001627424	[1/2]	142599,95	470526,16	4,50	25,83	--	--	25,83	28,54
_B	0402100001627424	[2/2]	142595,04	470514,40	4,50	17,54	--	--	17,54	20,43
_B	0402100001627425	[1/2]	142604,82	470524,03	4,50	26,48	--	--	26,48	29,12
_B	0402100001627425	[2/2]	142599,64	470512,40	4,50	16,58	--	--	16,58	19,43
_B	0402100001627426	[1/2]	142608,53	470519,79	4,50	27,05	--	--	27,05	29,67
_B	0402100001627426	[2/2]	142604,31	470510,35	4,50	14,00	--	--	14,00	16,80
_B	0402100001627427	[1/2]	142613,12	470517,79	4,50	27,38	--	--	27,38	29,95
_B	0402100001627427	[2/2]	142608,99	470508,31	4,50	20,00	--	--	20,00	22,75
_B	0402100001627428	[1/2]	142617,68	470515,80	4,50	27,14	--	--	27,14	29,66
_B	0402100001627428	[2/2]	142613,66	470506,27	4,50	20,58	--	--	20,58	23,29
_B	0402100001627429	[1/2]	142623,32	470515,95	4,50	27,65	--	--	27,65	30,06
_B	0402100001627429	[2/2]	142618,33	470504,23	4,50	15,48	--	--	15,48	18,15
_B	0402100001627430	[1/2]	142628,20	470513,82	4,50	27,49	--	--	27,49	29,84
_B	0402100001627430	[2/2]	142623,01	470502,19	4,50	16,97	--	--	16,97	19,60
_B	0402100001627431	[1/2]	142632,32	470510,71	4,50	28,35	--	--	28,35	30,67
_B	0402100001627431	[2/2]	142627,61	470500,18	4,50	22,03	--	--	22,03	24,62
_B	0402100001627432	[1/5]	142632,30	470504,43	4,50	--	--	--	--	--
_B	0402100001627432	[2/5]	142630,70	470500,76	4,50	--	--	--	--	--
_B	0402100001627432	[3/5]	142633,90	470508,09	4,50	--	--	--	--	--
_B	0402100001627432	[4/5]	142637,21	470509,34	4,50	29,04	--	--	29,04	31,31
_B	0402100001627432	[5/5]	142632,10	470497,63	4,50	22,05	--	--	22,05	24,62
_B	0402100001627433	[1/5]	142642,09	470507,21	4,50	29,25	--	--	29,25	31,48
_B	0402100001627433	[2/5]	142642,06	470500,25	4,50	27,74	--	--	27,74	30,11
_B	0402100001627433	[3/5]	142643,67	470503,92	4,50	28,39	--	--	28,39	30,66
_B	0402100001627433	[4/5]	142640,46	470496,59	4,50	27,05	--	--	27,05	29,52
_B	0402100001627433	[5/5]	142636,98	470495,51	4,50	22,68	--	--	22,68	25,22
_B	0402100001627434	[1/5]	142595,80	470548,63	4,50	23,66	--	--	23,66	26,26
_B	0402100001627434	[2/5]	142607,34	470543,14	4,50	28,29	--	--	28,29	30,68
_B	0402100001627434	[3/5]	142600,32	470543,26	4,50	21,34	--	--	21,34	23,89
_B	0402100001627434	[4/5]	142603,94	470541,54	4,50	19,02	--	--	19,02	21,50
_B	0402100001627434	[5/5]	142596,71	470544,98	4,50	20,90	--	--	20,90	23,50
_B	0402100001627435	[1/2]	142598,17	470553,60	4,50	26,54	--	--	26,54	29,06
_B	0402100001627435	[2/2]	142609,70	470548,11	4,50	29,24	--	--	29,24	31,52
_B	0402100001627436	[1/2]	142600,49	470558,48	4,50	26,90	--	--	26,90	29,33
_B	0402100001627436	[2/2]	142612,02	470552,99	4,50	29,79	--	--	29,79	31,96
_B	0402100001627437	[1/2]	142602,80	470563,36	4,50	27,81	--	--	27,81	30,17
_B	0402100001627437	[2/2]	142614,33	470557,87	4,50	30,15	--	--	30,15	32,21
_B	0402100001627438	[1/5]	142605,17	470568,34	4,50	26,82	--	--	26,82	29,08
_B	0402100001627438	[2/5]	142612,19	470568,23	4,50	29,67	--	--	29,67	31,73
_B	0402100001627438	[3/5]	142608,58	470569,95	4,50	29,26	--	--	29,26	31,42
_B	0402100001627438	[4/5]	142615,80	470566,51	4,50	30,10	--	--	30,10	32,05
_B	0402100001627438	[5/5]	142616,70	470562,85	4,50	31,15	--	--	31,15	33,09
_B	0402100001627439	[1/8]	142620,03	470593,25	4,50	24,64	--	--	24,64	26,40
_B	0402100001627439	[2/8]	142620,00	470589,25	4,50	24,25	--	--	24,25	25,99
_B	0402100001627439	[3/8]	142620,06	470597,25	4,50	24,53	--	--	24,53	26,31
_B	0402100001627439	[4/8]	142622,83	470599,60	4,50	22,78	--	--	22,78	24,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: School & kinderdagverblijf 2022 - Act
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laert
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
_B	0402100001627439	[5/8]	142625,53	470593,21	4,50	--	--	--	--	--
_B	0402100001627439	[6/8]	142625,56	470597,21	4,50	--	--	--	--	--
_B	0402100001627439	[7/8]	142625,50	470589,21	4,50	--	--	--	--	--
_B	0402100001627439	[8/8]	142622,73	470586,86	4,50	34,60	--	--	34,60	36,23
_B	0402100001627440	[1/2]	142628,03	470599,56	4,50	23,38	--	--	23,38	24,85
_B	0402100001627440	[2/2]	142628,05	470586,82	4,50	35,15	--	--	35,15	36,53
_B	0402100001627441	[1/2]	142633,13	470599,52	4,50	25,40	--	--	25,40	26,62
_B	0402100001627441	[2/2]	142633,07	470587,98	4,50	24,44	--	--	24,44	25,56
_B	0402100001627442	[1/2]	142638,23	470599,48	4,50	26,20	--	--	26,20	27,13
_B	0402100001627442	[2/2]	142638,03	470586,75	4,50	33,79	--	--	33,79	34,60
_B	0402100001627443	[1/2]	142643,33	470599,45	4,50	28,61	--	--	28,61	29,22
_B	0402100001627443	[2/2]	142643,23	470586,71	4,50	35,17	--	--	35,17	35,61
_B	0402100001627444	[1/2]	142648,43	470599,41	4,50	30,56	--	--	30,56	30,78
_B	0402100001627444	[2/2]	142648,33	470586,67	4,50	36,17	--	--	36,17	36,17
_B	0402100001627445	[1/2]	142653,53	470599,37	4,50	32,49	--	--	32,49	32,49
_B	0402100001627445	[2/2]	142653,43	470586,63	4,50	36,86	--	--	36,86	36,86
_B	0402100001627446	[1/5]	142658,74	470599,33	4,50	32,32	--	--	32,32	32,32
_B	0402100001627446	[2/5]	142661,47	470592,94	4,50	37,76	--	--	37,76	37,76
_B	0402100001627446	[3/5]	142661,49	470596,94	4,50	37,53	--	--	37,53	37,53
_B	0402100001627446	[4/5]	142661,45	470588,94	4,50	38,10	--	--	38,10	38,10
_B	0402100001627446	[5/5]	142658,66	470586,59	4,50	37,41	--	--	37,41	37,41
_B	0402100001627447	[1/5]	142636,54	470530,28	4,50	26,59	--	--	26,59	28,39
_B	0402100001627447	[2/5]	142649,01	470527,60	4,50	31,85	--	--	31,85	33,34
_B	0402100001627447	[3/5]	142642,17	470526,10	4,50	26,94	--	--	26,94	28,68
_B	0402100001627447	[4/5]	142646,08	470525,26	4,50	28,14	--	--	28,14	29,79
_B	0402100001627447	[5/5]	142638,25	470526,94	4,50	25,76	--	--	25,76	27,59
_B	0402100001627448	[1/2]	142637,70	470535,67	4,50	25,22	--	--	25,22	26,85
_B	0402100001627448	[2/2]	142650,17	470532,99	4,50	32,59	--	--	32,59	33,85
_B	0402100001627449	[1/2]	142638,83	470540,95	4,50	25,30	--	--	25,30	26,75
_B	0402100001627449	[2/2]	142651,30	470538,27	4,50	33,37	--	--	33,37	34,38
_B	0402100001627450	[1/2]	142639,96	470546,23	4,50	26,79	--	--	26,79	28,05
_B	0402100001627450	[2/2]	142652,44	470543,55	4,50	34,19	--	--	34,19	34,92
_B	0402100001627451	[1/2]	142641,10	470551,51	4,50	28,13	--	--	28,13	29,19
_B	0402100001627451	[2/2]	142653,57	470548,83	4,50	34,98	--	--	34,98	35,42
_B	0402100001627452	[1/2]	142642,23	470556,79	4,50	27,68	--	--	27,68	28,55
_B	0402100001627452	[2/2]	142654,71	470554,11	4,50	36,98	--	--	36,98	37,09
_B	0402100001627453	[1/2]	142643,36	470562,07	4,50	27,66	--	--	27,66	28,33
_B	0402100001627453	[2/2]	142655,84	470559,39	4,50	37,37	--	--	37,37	37,37
_B	0402100001627454	[1/5]	142644,52	470567,46	4,50	29,95	--	--	29,95	30,41
_B	0402100001627454	[3/5]	142652,71	470569,52	4,50	36,75	--	--	36,75	36,75
_B	0402100001627454	[4/5]	142655,81	470568,01	4,50	37,09	--	--	37,09	37,09
_B	0402100001627454	[5/5]	142657,00	470564,77	4,50	37,70	--	--	37,70	37,70
_B	0402100001627664	[1/8]	142582,71	470608,01	4,50	19,01	--	--	19,01	21,82
_B	0402100001627664	[2/8]	142583,85	470613,62	4,50	19,99	--	--	19,99	22,81
_B	0402100001627664	[3/8]	142587,02	470616,49	4,50	18,90	--	--	18,90	21,67
_B	0402100001627664	[4/8]	142592,45	470616,85	4,50	27,43	--	--	27,43	30,11
_B	0402100001627664	[5/8]	142593,99	470611,38	4,50	29,24	--	--	29,24	31,85
_B	0402100001627664	[6/8]	142593,39	470607,50	4,50	27,49	--	--	27,49	30,10
_B	0402100001627664	[7/8]	142590,04	470604,82	4,50	27,20	--	--	27,20	29,86
_B	0402100001627664	[8/8]	142585,62	470604,67	4,50	27,38	--	--	27,38	30,13
_B	0402100001627886	[1/33]	142659,15	470508,41	4,50	26,86	--	--	26,86	28,74
_B	0402100001627886	[10/33]	142682,55	470526,87	4,50	33,46	--	--	33,46	33,92
_B	0402100001627886	[11/33]	142677,60	470527,56	4,50	34,02	--	--	34,02	34,56
_B	0402100001627886	[12/33]	142687,50	470526,17	4,50	33,49	--	--	33,49	33,90
_B	0402100001627886	[13/33]	142672,65	470528,26	4,50	33,89	--	--	33,89	34,54
_B	0402100001627886	[14/33]	142692,45	470525,47	4,50	33,57	--	--	33,57	33,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: School & kinderdagverblijf 2022 - Act
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laert
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
_B	0402100001627886	[15/33]	142667,70	470528,96	4,50	34,19	--	--	34,19	34,97
_B	0402100001627886	[16/33]	142697,41	470524,77	4,50	33,57	--	--	33,57	33,97
_B	0402100001627886	[17/33]	142699,22	470497,56	4,50	20,23	--	--	20,23	22,10
_B	0402100001627886	[18/33]	142699,92	470502,51	4,50	21,66	--	--	21,66	23,34
_B	0402100001627886	[19/33]	142698,52	470492,61	4,50	19,06	--	--	19,06	21,10
_B	0402100001627886	[2/33]	142658,46	470503,46	4,50	26,33	--	--	26,33	28,37
_B	0402100001627886	[20/33]	142700,62	470507,46	4,50	23,26	--	--	23,26	24,71
_B	0402100001627886	[21/33]	142697,82	470487,66	4,50	18,03	--	--	18,03	20,23
_B	0402100001627886	[22/33]	142701,31	470512,41	4,50	25,27	--	--	25,27	26,47
_B	0402100001627886	[23/33]	142697,13	470482,71	4,50	17,19	--	--	17,19	19,53
_B	0402100001627886	[24/33]	142702,01	470517,36	4,50	26,45	--	--	26,45	27,36
_B	0402100001627886	[25/33]	142696,43	470477,76	4,50	16,47	--	--	16,47	18,93
_B	0402100001627886	[26/33]	142702,71	470522,32	4,50	29,30	--	--	29,30	29,87
_B	0402100001627886	[27/33]	142695,73	470472,80	4,50	15,82	--	--	15,82	18,40
_B	0402100001627886	[28/33]	142689,73	470471,94	4,50	17,97	--	--	17,97	20,58
_B	0402100001627886	[29/33]	142684,19	470474,34	4,50	18,27	--	--	18,27	20,85
_B	0402100001627886	[3/33]	142659,85	470513,36	4,50	27,56	--	--	27,56	29,26
_B	0402100001627886	[30/33]	142680,25	470476,31	4,50	18,13	--	--	18,13	20,67
_B	0402100001627886	[31/33]	142666,10	470482,00	4,50	12,49	--	--	12,49	14,99
_B	0402100001627886	[32/33]	142670,55	470479,71	4,50	12,29	--	--	12,29	14,81
_B	0402100001627886	[33/33]	142661,65	470484,28	4,50	12,73	--	--	12,73	15,22
_B	0402100001627886	[4/33]	142657,76	470498,51	4,50	25,85	--	--	25,85	28,03
_B	0402100001627886	[5/33]	142660,55	470518,31	4,50	29,43	--	--	29,43	30,93
_B	0402100001627886	[6/33]	142657,06	470493,56	4,50	19,12	--	--	19,12	21,44
_B	0402100001627886	[7/33]	142661,25	470523,27	4,50	30,62	--	--	30,62	31,90
_B	0402100001627886	[8/33]	142656,36	470488,61	4,50	18,81	--	--	18,81	21,26
_B	0402100001627886	[9/33]	142661,94	470528,22	4,50	32,69	--	--	32,69	33,72
_C	0402100001627046	[1/3]	142515,34	470699,12	7,50	20,06	--	--	20,06	23,17
_C	0402100001627046	[2/3]	142517,20	470694,16	7,50	21,50	--	--	21,50	24,57
_C	0402100001627046	[3/3]	142513,39	470690,48	7,50	21,43	--	--	21,43	24,51
_C	0402100001627055	[1/3]	142511,72	470682,88	7,50	19,72	--	--	19,72	22,79
_C	0402100001627055	[2/3]	142513,34	470677,38	7,50	21,73	--	--	21,73	24,76
_C	0402100001627055	[3/3]	142509,43	470673,12	7,50	21,65	--	--	21,65	24,69
_C	0402100001627248	[1/6]	142522,25	470733,23	7,50	21,87	--	--	21,87	25,10
_C	0402100001627248	[2/6]	142524,39	470725,63	7,50	20,93	--	--	20,93	24,11
_C	0402100001627248	[3/6]	142525,27	470729,53	7,50	20,86	--	--	20,86	24,05
_C	0402100001627248	[4/6]	142523,51	470721,73	7,50	21,39	--	--	21,39	24,56
_C	0402100001627248	[5/6]	142520,55	470720,05	7,50	22,48	--	--	22,48	25,65
_C	0402100001627248	[6/6]	142517,99	470719,19	7,50	21,81	--	--	21,81	24,99
_C	0402100001627365	[1/8]	142550,13	470623,26	7,50	17,36	--	--	17,36	19,71
_C	0402100001627365	[2/8]	142548,53	470619,60	7,50	18,17	--	--	18,17	20,53
_C	0402100001627365	[3/8]	142551,73	470626,93	7,50	18,54	--	--	18,54	20,88
_C	0402100001627365	[4/8]	142556,26	470627,52	7,50	16,87	--	--	16,87	19,14
_C	0402100001627365	[5/8]	142562,25	470627,48	7,50	20,32	--	--	20,32	22,48
_C	0402100001627365	[6/8]	142562,10	470622,69	7,50	18,92	--	--	18,92	21,05
_C	0402100001627365	[7/8]	142555,86	470615,91	7,50	21,34	--	--	21,34	23,55
_C	0402100001627365	[8/8]	142551,34	470615,80	7,50	18,32	--	--	18,32	20,62
_C	0402100001627404	[1/10]	142568,67	470620,60	7,50	20,38	--	--	20,38	22,38
_C	0402100001627404	[10/10]	142566,69	470613,57	7,50	15,44	--	--	15,44	17,43
_C	0402100001627404	[2/10]	142566,70	470617,12	7,50	20,20	--	--	20,20	22,22
_C	0402100001627404	[3/10]	142570,64	470624,08	7,50	12,87	--	--	12,87	14,84
_C	0402100001627404	[4/10]	142573,73	470625,90	7,50	15,96	--	--	15,96	17,88
_C	0402100001627404	[5/10]	142577,73	470623,63	7,50	28,07	--	--	28,07	29,88
_C	0402100001627404	[6/10]	142578,05	470620,58	7,50	23,93	--	--	23,93	25,72
_C	0402100001627404	[7/10]	142577,90	470615,67	7,50	21,60	--	--	21,60	23,35
_C	0402100001627404	[8/10]	142573,64	470612,79	7,50	22,15	--	--	22,15	23,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: School & kinderdagverblijf 2022 - Act
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laert
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
_C	0402100001627404	[9/10]	142570,77	470611,26	7,50	15,96	--	--	15,96	17,85
_C	0402100001627422	[1/5]	142585,25	470525,06	7,50	20,73	--	--	20,73	22,52
_C	0402100001627422	[2/5]	142583,66	470521,39	7,50	20,21	--	--	20,21	22,07
_C	0402100001627422	[3/5]	142586,84	470528,74	7,50	23,02	--	--	23,02	24,73
_C	0402100001627422	[4/5]	142590,33	470529,82	7,50	30,01	--	--	30,01	31,62
_C	0402100001627422	[5/5]	142585,24	470518,10	7,50	24,55	--	--	24,55	26,41
_C	0402100001627423	[1/5]	142595,04	470527,76	7,50	29,90	--	--	29,90	31,42
_C	0402100001627423	[2/5]	142595,11	470521,05	7,50	--	--	--	--	--
_C	0402100001627423	[3/5]	142596,71	470524,72	7,50	--	--	--	--	--
_C	0402100001627423	[4/5]	142593,50	470517,39	7,50	--	--	--	--	--
_C	0402100001627423	[5/5]	142590,12	470515,97	7,50	25,66	--	--	25,66	27,45
_C	0402100001627426	[1/2]	142599,95	470526,16	7,50	30,50	--	--	30,50	31,91
_C	0402100001627424	[2/2]	142595,04	470514,40	7,50	23,61	--	--	23,61	25,31
_C	0402100001627425	[1/2]	142604,82	470524,03	7,50	30,07	--	--	30,07	31,38
_C	0402100001627425	[2/2]	142599,64	470512,40	7,50	23,54	--	--	23,54	25,17
_C	0402100001627426	[1/2]	142608,53	470519,79	7,50	30,07	--	--	30,07	31,36
_C	0402100001627426	[2/2]	142604,31	470510,35	7,50	22,44	--	--	22,44	24,00
_C	0402100001627427	[1/2]	142613,12	470517,79	7,50	30,84	--	--	30,84	32,03
_C	0402100001627427	[2/2]	142608,99	470508,31	7,50	23,47	--	--	23,47	24,96
_C	0402100001627428	[1/2]	142617,68	470515,80	7,50	30,55	--	--	30,55	31,66
_C	0402100001627428	[2/2]	142613,66	470506,27	7,50	18,30	--	--	18,30	19,72
_C	0402100001627429	[1/2]	142623,32	470515,95	7,50	29,72	--	--	29,72	30,65
_C	0402100001627429	[2/2]	142618,33	470504,23	7,50	18,52	--	--	18,52	19,87
_C	0402100001627430	[1/2]	142628,20	470513,82	7,50	29,60	--	--	29,60	30,44
_C	0402100001627430	[2/2]	142623,01	470502,19	7,50	18,91	--	--	18,91	20,20
_C	0402100001627431	[1/2]	142632,32	470510,71	7,50	31,05	--	--	31,05	31,87
_C	0402100001627431	[2/2]	142627,61	470500,18	7,50	24,13	--	--	24,13	25,36
_C	0402100001627432	[1/5]	142632,30	470504,43	7,50	--	--	--	--	--
_C	0402100001627432	[2/5]	142630,70	470500,76	7,50	--	--	--	--	--
_C	0402100001627432	[3/5]	142633,90	470508,09	7,50	--	--	--	--	--
_C	0402100001627432	[4/5]	142637,21	470509,34	7,50	30,87	--	--	30,87	31,59
_C	0402100001627432	[5/5]	142632,10	470497,63	7,50	24,20	--	--	24,20	25,40
_C	0402100001627433	[1/5]	142642,09	470507,21	7,50	31,09	--	--	31,09	31,74
_C	0402100001627433	[2/5]	142642,06	470500,25	7,50	29,49	--	--	29,49	30,38
_C	0402100001627433	[3/5]	142643,67	470503,92	7,50	30,19	--	--	30,19	30,91
_C	0402100001627433	[4/5]	142640,46	470496,59	7,50	28,77	--	--	28,77	29,82
_C	0402100001627433	[5/5]	142636,98	470495,51	7,50	24,70	--	--	24,70	25,85
_C	0402100001627434	[1/5]	142595,80	470548,63	7,50	25,29	--	--	25,29	26,54
_C	0402100001627434	[2/5]	142607,34	470543,14	7,50	31,25	--	--	31,25	32,17
_C	0402100001627434	[3/5]	142600,32	470543,26	7,50	27,29	--	--	27,29	28,45
_C	0402100001627434	[4/5]	142603,94	470541,54	7,50	22,60	--	--	22,60	23,66
_C	0402100001627434	[5/5]	142596,71	470544,98	7,50	27,32	--	--	27,32	28,57
_C	0402100001627435	[1/2]	142598,17	470553,60	7,50	25,59	--	--	25,59	26,71
_C	0402100001627435	[2/2]	142609,70	470548,11	7,50	32,41	--	--	32,41	33,16
_C	0402100001627436	[1/2]	142600,49	470558,48	7,50	24,12	--	--	24,12	25,11
_C	0402100001627436	[2/2]	142612,02	470552,99	7,50	31,70	--	--	31,70	32,27
_C	0402100001627437	[1/2]	142602,80	470563,36	7,50	29,42	--	--	29,42	30,27
_C	0402100001627437	[2/2]	142614,33	470557,87	7,50	32,29	--	--	32,29	32,68
_C	0402100001627438	[1/5]	142605,17	470568,34	7,50	28,09	--	--	28,09	28,80
_C	0402100001627438	[2/5]	142612,19	470568,23	7,50	31,72	--	--	31,72	32,11
_C	0402100001627438	[3/5]	142608,58	470569,95	7,50	31,24	--	--	31,24	31,80
_C	0402100001627438	[4/5]	142615,80	470566,51	7,50	32,21	--	--	32,21	32,42
_C	0402100001627438	[5/5]	142616,70	470562,85	7,50	33,57	--	--	33,57	33,78
_C	0402100001627439	[1/8]	142620,03	470593,25	7,50	25,70	--	--	25,70	25,70
_C	0402100001627439	[2/8]	142620,00	470589,25	7,50	26,02	--	--	26,02	26,02
_C	0402100001627439	[3/8]	142620,06	470597,25	7,50	25,60	--	--	25,60	25,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: School & kinderdagverblijf 2022 - Act
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laert
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
_C	0402100001627439	[4/8]	142622,83	470599,60	7,50	22,87	--	--	22,87	22,87
_C	0402100001627439	[5/8]	142625,53	470593,21	7,50	--	--	--	--	--
_C	0402100001627439	[6/8]	142625,56	470597,21	7,50	--	--	--	--	--
_C	0402100001627439	[7/8]	142625,50	470589,21	7,50	--	--	--	--	--
_C	0402100001627439	[8/8]	142622,73	470586,86	7,50	33,23	--	--	33,23	33,23
_C	0402100001627440	[1/2]	142628,03	470599,56	7,50	23,60	--	--	23,60	23,60
_C	0402100001627440	[2/2]	142628,05	470586,82	7,50	36,23	--	--	36,23	36,23
_C	0402100001627441	[1/2]	142633,13	470599,52	7,50	24,51	--	--	24,51	24,51
_C	0402100001627441	[2/2]	142633,07	470587,98	7,50	28,73	--	--	28,73	28,73
_C	0402100001627442	[1/2]	142638,23	470599,48	7,50	26,22	--	--	26,22	26,22
_C	0402100001627442	[2/2]	142638,03	470586,75	7,50	34,99	--	--	34,99	34,99
_C	0402100001627443	[1/2]	142643,33	470599,45	7,50	28,10	--	--	28,10	28,10
_C	0402100001627443	[2/2]	142643,23	470586,71	7,50	36,28	--	--	36,28	36,28
_C	0402100001627444	[1/2]	142648,43	470599,41	7,50	29,11	--	--	29,11	29,11
_C	0402100001627444	[2/2]	142648,33	470586,67	7,50	37,05	--	--	37,05	37,05
_C	0402100001627445	[1/2]	142653,53	470599,37	7,50	35,11	--	--	35,11	35,11
_C	0402100001627445	[2/2]	142653,43	470586,63	7,50	37,86	--	--	37,86	37,86
_C	0402100001627446	[1/5]	142658,74	470599,33	7,50	36,30	--	--	36,30	36,30
_C	0402100001627446	[2/5]	142661,47	470592,94	7,50	39,11	--	--	39,11	39,11
_C	0402100001627446	[3/5]	142661,49	470596,94	7,50	38,87	--	--	38,87	38,87
_C	0402100001627446	[4/5]	142661,45	470588,94	7,50	39,44	--	--	39,44	39,44
_C	0402100001627446	[5/5]	142658,66	470586,59	7,50	38,72	--	--	38,72	38,72
_C	0402100001627447	[1/5]	142636,54	470530,28	7,50	27,03	--	--	27,03	27,03
_C	0402100001627447	[2/5]	142649,01	470527,60	7,50	33,62	--	--	33,62	33,62
_C	0402100001627447	[3/5]	142642,17	470526,10	7,50	29,48	--	--	29,48	29,48
_C	0402100001627447	[4/5]	142646,08	470525,26	7,50	30,42	--	--	30,42	30,42
_C	0402100001627447	[5/5]	142638,25	470526,94	7,50	28,39	--	--	28,39	28,43
_C	0402100001627448	[1/2]	142637,70	470535,67	7,50	28,32	--	--	28,32	28,32
_C	0402100001627448	[2/2]	142650,17	470532,99	7,50	34,14	--	--	34,14	34,14
_C	0402100001627449	[1/2]	142638,83	470540,95	7,50	28,36	--	--	28,36	28,36
_C	0402100001627449	[2/2]	142651,30	470538,27	7,50	34,70	--	--	34,70	34,70
_C	0402100001627450	[1/2]	142639,96	470546,23	7,50	29,67	--	--	29,67	29,67
_C	0402100001627450	[2/2]	142652,44	470543,55	7,50	35,28	--	--	35,28	35,28
_C	0402100001627451	[1/2]	142641,10	470551,51	7,50	31,15	--	--	31,15	31,15
_C	0402100001627451	[2/2]	142653,57	470548,83	7,50	35,87	--	--	35,87	35,87
_C	0402100001627452	[1/2]	142642,23	470556,79	7,50	29,68	--	--	29,68	29,68
_C	0402100001627452	[2/2]	142654,71	470554,11	7,50	37,56	--	--	37,56	37,56
_C	0402100001627453	[1/2]	142643,36	470562,07	7,50	30,10	--	--	30,10	30,10
_C	0402100001627453	[2/2]	142655,84	470559,39	7,50	37,91	--	--	37,91	37,91
_C	0402100001627454	[1/5]	142644,52	470567,46	7,50	31,47	--	--	31,47	31,47
_C	0402100001627454	[3/5]	142652,71	470569,52	7,50	37,33	--	--	37,33	37,33
_C	0402100001627454	[4/5]	142655,81	470568,01	7,50	37,74	--	--	37,74	37,74
_C	0402100001627454	[5/5]	142657,00	470564,77	7,50	38,28	--	--	38,28	38,28
_C	0402100001627664	[1/8]	142582,71	470608,01	7,50	15,05	--	--	15,05	16,62
_C	0402100001627664	[2/8]	142583,85	470613,62	7,50	20,26	--	--	20,26	21,84
_C	0402100001627664	[3/8]	142587,02	470616,49	7,50	18,84	--	--	18,84	20,36
_C	0402100001627664	[4/8]	142592,45	470616,85	7,50	29,19	--	--	29,19	30,55
_C	0402100001627664	[5/8]	142593,99	470611,38	7,50	27,01	--	--	27,01	28,27
_C	0402100001627664	[6/8]	142593,39	470607,50	7,50	29,59	--	--	29,59	30,84
_C	0402100001627664	[7/8]	142590,04	470604,82	7,50	29,35	--	--	29,35	30,69
_C	0402100001627664	[8/8]	142585,62	470604,67	7,50	26,90	--	--	26,90	28,37
_C	0402100001627886	[1/33]	142659,15	470508,41	7,50	28,45	--	--	28,45	28,56
_C	0402100001627886	[10/33]	142682,55	470526,87	7,50	35,55	--	--	35,55	35,55
_C	0402100001627886	[11/33]	142677,60	470527,56	7,50	35,48	--	--	35,48	35,48
_C	0402100001627886	[12/33]	142687,50	470526,17	7,50	35,65	--	--	35,65	35,65
_C	0402100001627886	[13/33]	142672,65	470528,26	7,50	36,20	--	--	36,20	36,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: School & kinderdagverblijf 2022 - Act
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laert
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
_C	0402100001627886	[14/33]	142692,45	470525,47	7,50	35,69	--	--	35,69	35,69
_C	0402100001627886	[15/33]	142667,70	470528,96	7,50	36,13	--	--	36,13	36,13
_C	0402100001627886	[16/33]	142697,41	470524,77	7,50	35,69	--	--	35,69	35,69
_C	0402100001627886	[17/33]	142699,22	470497,56	7,50	22,54	--	--	22,54	22,64
_C	0402100001627886	[18/33]	142699,92	470502,51	7,50	23,79	--	--	23,79	23,79
_C	0402100001627886	[19/33]	142698,52	470492,61	7,50	21,28	--	--	21,28	21,65
_C	0402100001627886	[2/33]	142658,46	470503,46	7,50	27,79	--	--	27,79	28,16
_C	0402100001627886	[20/33]	142700,62	470507,46	7,50	25,14	--	--	25,14	25,14
_C	0402100001627886	[21/33]	142697,82	470487,66	7,50	20,18	--	--	20,18	20,79
_C	0402100001627886	[22/33]	142701,31	470512,41	7,50	31,61	--	--	31,61	31,61
_C	0402100001627886	[23/33]	142697,13	470482,71	7,50	19,32	--	--	19,32	20,15
_C	0402100001627886	[24/33]	142702,01	470517,36	7,50	32,77	--	--	32,77	32,77
_C	0402100001627886	[25/33]	142696,43	470477,76	7,50	18,60	--	--	18,60	19,63
_C	0402100001627886	[26/33]	142702,71	470522,32	7,50	34,31	--	--	34,31	34,31
_C	0402100001627886	[27/33]	142695,73	470472,80	7,50	17,96	--	--	17,96	19,17
_C	0402100001627886	[28/33]	142689,73	470471,94	7,50	13,65	--	--	13,65	14,91
_C	0402100001627886	[29/33]	142684,19	470474,34	7,50	14,93	--	--	14,93	16,13
_C	0402100001627886	[3/33]	142659,85	470513,36	7,50	29,01	--	--	29,01	29,01
_C	0402100001627886	[30/33]	142680,25	470476,31	7,50	13,85	--	--	13,85	15,01
_C	0402100001627886	[31/33]	142666,10	470482,00	7,50	14,24	--	--	14,24	15,33
_C	0402100001627886	[32/33]	142670,55	470479,71	7,50	14,03	--	--	14,03	15,15
_C	0402100001627886	[33/33]	142661,65	470484,28	7,50	14,47	--	--	14,47	15,54
_C	0402100001627886	[4/33]	142657,76	470498,51	7,50	27,16	--	--	27,16	27,76
_C	0402100001627886	[5/33]	142660,55	470518,31	7,50	30,81	--	--	30,81	30,81
_C	0402100001627886	[6/33]	142657,06	470493,56	7,50	16,16	--	--	16,16	16,97
_C	0402100001627886	[7/33]	142661,25	470523,27	7,50	31,83	--	--	31,83	31,83
_C	0402100001627886	[8/33]	142656,36	470488,61	7,50	20,64	--	--	20,64	21,64
_C	0402100001627886	[9/33]	142661,94	470528,22	7,50	33,92	--	--	33,92	33,92
_D	0402100001627886	[1/33]	142659,15	470508,41	10,50	20,17	--	--	20,17	20,17
_D	0402100001627886	[10/33]	142682,55	470526,87	10,50	38,12	--	--	38,12	38,12
_D	0402100001627886	[11/33]	142677,60	470527,56	10,50	37,42	--	--	37,42	37,42
_D	0402100001627886	[12/33]	142687,50	470526,17	10,50	38,23	--	--	38,23	38,23
_D	0402100001627886	[13/33]	142672,65	470528,26	10,50	37,25	--	--	37,25	37,25
_D	0402100001627886	[14/33]	142692,45	470525,47	10,50	38,36	--	--	38,36	38,36
_D	0402100001627886	[15/33]	142667,70	470528,96	10,50	36,49	--	--	36,49	36,49
_D	0402100001627886	[16/33]	142697,41	470524,77	10,50	38,44	--	--	38,44	38,44
_D	0402100001627886	[17/33]	142699,22	470497,56	10,50	23,53	--	--	23,53	23,53
_D	0402100001627886	[18/33]	142699,92	470502,51	10,50	24,67	--	--	24,67	24,67
_D	0402100001627886	[19/33]	142698,52	470492,61	10,50	22,55	--	--	22,55	22,55
_D	0402100001627886	[2/33]	142658,46	470503,46	10,50	19,25	--	--	19,25	19,25
_D	0402100001627886	[20/33]	142700,62	470507,46	10,50	25,98	--	--	25,98	25,98
_D	0402100001627886	[21/33]	142697,82	470487,66	10,50	21,71	--	--	21,71	21,71
_D	0402100001627886	[22/33]	142701,31	470512,41	10,50	31,78	--	--	31,78	31,78
_D	0402100001627886	[23/33]	142697,13	470482,71	10,50	21,17	--	--	21,17	21,17
_D	0402100001627886	[24/33]	142702,01	470517,36	10,50	32,92	--	--	32,92	32,92
_D	0402100001627886	[25/33]	142696,43	470477,76	10,50	20,81	--	--	20,81	20,81
_D	0402100001627886	[26/33]	142702,71	470522,32	10,50	34,42	--	--	34,42	34,42
_D	0402100001627886	[27/33]	142695,73	470472,80	10,50	20,51	--	--	20,51	20,51
_D	0402100001627886	[28/33]	142689,73	470471,94	10,50	15,36	--	--	15,36	15,36
_D	0402100001627886	[29/33]	142684,19	470474,34	10,50	17,30	--	--	17,30	17,30
_D	0402100001627886	[3/33]	142659,85	470513,36	10,50	21,25	--	--	21,25	21,25
_D	0402100001627886	[30/33]	142680,25	470476,31	10,50	15,50	--	--	15,50	15,50
_D	0402100001627886	[31/33]	142666,10	470482,00	10,50	15,84	--	--	15,84	15,84
_D	0402100001627886	[32/33]	142670,55	470479,71	10,50	15,65	--	--	15,65	15,65
_D	0402100001627886	[33/33]	142661,65	470484,28	10,50	16,04	--	--	16,04	16,04
_D	0402100001627886	[4/33]	142657,76	470498,51	10,50	18,44	--	--	18,44	18,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: School & kinderdagverblijf 2022 - Act
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laert
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
_D	0402100001627886	[5/33]	142660,55	470518,31	10,50	26,99	--	--	26,99	26,99
_D	0402100001627886	[6/33]	142657,06	470493,56	10,50	17,69	--	--	17,69	17,69
_D	0402100001627886	[7/33]	142661,25	470523,27	10,50	28,78	--	--	28,78	28,78
_D	0402100001627886	[8/33]	142656,36	470488,61	10,50	17,01	--	--	17,01	17,01
_D	0402100001627886	[9/33]	142661,94	470528,22	10,50	32,09	--	--	32,09	32,09
_E	0402100001627886	[1/33]	142659,15	470508,41	13,50	21,76	--	--	21,76	21,76
_E	0402100001627886	[10/33]	142682,55	470526,87	13,50	39,28	--	--	39,28	39,28
_E	0402100001627886	[11/33]	142677,60	470527,56	13,50	39,11	--	--	39,11	39,11
_E	0402100001627886	[12/33]	142687,50	470526,17	13,50	39,38	--	--	39,38	39,38
_E	0402100001627886	[13/33]	142672,65	470528,26	13,50	38,90	--	--	38,90	38,90
_E	0402100001627886	[14/33]	142692,45	470525,47	13,50	39,42	--	--	39,42	39,42
_E	0402100001627886	[15/33]	142667,70	470528,96	13,50	38,63	--	--	38,63	38,63
_E	0402100001627886	[16/33]	142697,41	470524,77	13,50	39,40	--	--	39,40	39,40
_E	0402100001627886	[17/33]	142699,22	470497,56	13,50	25,38	--	--	25,38	25,38
_E	0402100001627886	[18/33]	142699,92	470502,51	13,50	26,54	--	--	26,54	26,54
_E	0402100001627886	[19/33]	142698,52	470492,61	13,50	24,39	--	--	24,39	24,39
_E	0402100001627886	[2/33]	142658,46	470503,46	13,50	20,81	--	--	20,81	20,81
_E	0402100001627886	[20/33]	142700,62	470507,46	13,50	27,80	--	--	27,80	27,80
_E	0402100001627886	[21/33]	142697,82	470487,66	13,50	23,57	--	--	23,57	23,57
_E	0402100001627886	[22/33]	142701,31	470512,41	13,50	32,48	--	--	32,48	32,48
_E	0402100001627886	[23/33]	142697,13	470482,71	13,50	23,39	--	--	23,39	23,39
_E	0402100001627886	[24/33]	142702,01	470517,36	13,50	33,51	--	--	33,51	33,51
_E	0402100001627886	[25/33]	142696,43	470477,76	13,50	23,77	--	--	23,77	23,77
_E	0402100001627886	[26/33]	142702,71	470522,32	13,50	34,87	--	--	34,87	34,87
_E	0402100001627886	[27/33]	142695,73	470472,80	13,50	25,16	--	--	25,16	25,16
_E	0402100001627886	[28/33]	142689,73	470471,94	13,50	16,32	--	--	16,32	16,32
_E	0402100001627886	[29/33]	142684,19	470474,34	13,50	19,95	--	--	19,95	19,95
_E	0402100001627886	[3/33]	142659,85	470513,36	13,50	22,85	--	--	22,85	22,85
_E	0402100001627886	[30/33]	142680,25	470476,31	13,50	16,50	--	--	16,50	16,50
_E	0402100001627886	[31/33]	142666,10	470482,00	13,50	16,94	--	--	16,94	16,94
_E	0402100001627886	[32/33]	142670,55	470479,71	13,50	16,67	--	--	16,67	16,67
_E	0402100001627886	[33/33]	142661,65	470484,28	13,50	17,10	--	--	17,10	17,10
_E	0402100001627886	[4/33]	142657,76	470498,51	13,50	19,96	--	--	19,96	19,96
_E	0402100001627886	[5/33]	142660,55	470518,31	13,50	28,05	--	--	28,05	28,05
_E	0402100001627886	[6/33]	142657,06	470493,56	13,50	19,18	--	--	19,18	19,18
_E	0402100001627886	[7/33]	142661,25	470523,27	13,50	29,57	--	--	29,57	29,57
_E	0402100001627886	[8/33]	142656,36	470488,61	13,50	18,47	--	--	18,47	18,47
_E	0402100001627886	[9/33]	142661,94	470528,22	13,50	32,54	--	--	32,54	32,54
1_A	PA_402100001627056	[1/3]	142502,50	470647,96	1,50	19,53	--	--	19,53	23,98
1_A	PA_402100001627056	[2/3]	142497,46	470646,50	1,50	21,29	--	--	21,29	25,75
1_A	PA_402100001627056	[3/3]	142494,06	470650,54	1,50	18,36	--	--	18,36	22,83
1_A	PA_402100001627057	[1/2]	142495,63	470655,83	1,50	17,85	--	--	17,85	22,32
1_A	PA_402100001627057	[2/2]	142504,38	470653,24	1,50	23,34	--	--	23,34	27,79
1_A	PA_402100001627058	[1/3]	142497,17	470661,01	1,50	17,35	--	--	17,35	21,82
1_A	PA_402100001627058	[2/3]	142502,19	470662,44	1,50	19,82	--	--	19,82	24,29
1_A	PA_402100001627058	[3/3]	142505,65	470658,57	1,50	23,56	--	--	23,56	28,01
1_B	PA_402100001627056	[1/3]	142502,50	470647,96	4,50	19,82	--	--	19,82	23,56
1_B	PA_402100001627056	[2/3]	142497,46	470646,50	4,50	22,98	--	--	22,98	26,74
1_B	PA_402100001627056	[3/3]	142494,06	470650,54	4,50	20,79	--	--	20,79	24,57
1_B	PA_402100001627057	[1/2]	142495,63	470655,83	4,50	19,87	--	--	19,87	23,66
1_B	PA_402100001627057	[2/2]	142504,38	470653,24	4,50	23,22	--	--	23,22	26,95
1_B	PA_402100001627058	[1/3]	142497,17	470661,01	4,50	18,15	--	--	18,15	21,94
1_B	PA_402100001627058	[2/3]	142502,19	470662,44	4,50	19,70	--	--	19,70	23,46
1_B	PA_402100001627058	[3/3]	142505,65	470658,57	4,50	23,42	--	--	23,42	27,16
1_C	PA_402100001627056	[1/3]	142502,50	470647,96	7,50	23,34	--	--	23,34	26,36
1_C	PA_402100001627056	[2/3]	142497,46	470646,50	7,50	25,09	--	--	25,09	28,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: School & kinderdagverblijf 2022 - Act
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laert
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1_C	PA_402100001627056	[3/3]	142494,06	470650,54	7,50	20,33	--	--	20,33	23,43
1_C	PA_402100001627057	[1/2]	142495,63	470655,83	7,50	18,86	--	--	18,86	21,96
1_C	PA_402100001627057	[2/2]	142504,38	470653,24	7,50	23,63	--	--	23,63	26,65
1_C	PA_402100001627058	[1/3]	142497,17	470661,01	7,50	19,28	--	--	19,28	22,38
1_C	PA_402100001627058	[2/3]	142502,19	470662,44	7,50	21,85	--	--	21,85	24,92
1_C	PA_402100001627058	[3/3]	142505,65	470658,57	7,50	23,81	--	--	23,81	26,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: School & kinderdagverblijf 2040
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte Hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
_A	0402100001627046	[1/3]	142515,34	470699,12	1,50	18,83	--	--	18,83	36,70
_A	0402100001627046	[2/3]	142517,20	470694,16	1,50	27,36	--	--	27,36	45,20
_A	0402100001627046	[3/3]	142513,39	470690,48	1,50	26,42	--	--	26,42	44,28
_A	0402100001627055	[1/3]	142511,72	470682,88	1,50	18,96	--	--	18,96	36,82
_A	0402100001627055	[2/3]	142513,34	470677,38	1,50	27,72	--	--	27,72	45,50
_A	0402100001627055	[3/3]	142509,43	470673,12	1,50	28,25	--	--	28,25	46,02
_A	0402100001627248	[1/6]	142522,25	470733,23	1,50	13,62	--	--	13,62	31,63
_A	0402100001627248	[2/6]	142524,39	470725,63	1,50	25,41	--	--	25,41	43,35
_A	0402100001627248	[3/6]	142525,27	470729,53	1,50	25,22	--	--	25,22	43,18
_A	0402100001627248	[4/6]	142523,51	470721,73	1,50	25,64	--	--	25,64	43,57
_A	0402100001627248	[5/6]	142520,55	470720,05	1,50	27,09	--	--	27,09	45,02
_A	0402100001627248	[6/6]	142517,99	470719,19	1,50	26,64	--	--	26,64	44,57
_A	0402100001627365	[1/8]	142550,13	470623,26	1,50	24,27	--	--	24,27	41,54
_A	0402100001627365	[2/8]	142548,53	470619,60	1,50	23,22	--	--	23,22	39,98
_A	0402100001627365	[3/8]	142551,73	470626,93	1,50	25,64	--	--	25,64	43,00
_A	0402100001627365	[4/8]	142556,26	470627,52	1,50	17,71	--	--	17,71	34,92
_A	0402100001627365	[5/8]	142562,25	470627,48	1,50	21,95	--	--	21,95	38,92
_A	0402100001627365	[6/8]	142562,10	470622,69	1,50	20,21	--	--	20,21	36,83
_A	0402100001627365	[7/8]	142555,86	470615,91	1,50	27,49	--	--	27,49	43,50
_A	0402100001627365	[8/8]	142551,34	470615,80	1,50	28,91	--	--	28,91	45,26
_A	0402100001627404	[1/10]	142568,67	470620,60	1,50	22,81	--	--	22,81	39,15
_A	0402100001627404	[10/10]	142566,69	470613,57	1,50	28,16	--	--	28,16	44,05
_A	0402100001627404	[2/10]	142566,70	470617,12	1,50	23,82	--	--	23,82	39,75
_A	0402100001627404	[3/10]	142570,64	470624,08	1,50	21,71	--	--	21,71	38,04
_A	0402100001627404	[4/10]	142573,73	470625,90	1,50	25,82	--	--	25,82	42,98
_A	0402100001627404	[5/10]	142577,73	470623,63	1,50	33,78	--	--	33,78	49,60
_A	0402100001627404	[6/10]	142578,05	470620,58	1,50	30,28	--	--	30,28	46,69
_A	0402100001627404	[7/10]	142577,90	470615,67	1,50	26,28	--	--	26,28	41,74
_A	0402100001627404	[8/10]	142573,64	470612,79	1,50	30,66	--	--	30,66	45,46
_A	0402100001627404	[9/10]	142570,77	470611,26	1,50	34,27	--	--	34,27	48,98
_A	0402100001627422	[1/5]	142585,25	470525,06	1,50	44,40	--	--	44,40	58,63
_A	0402100001627422	[2/5]	142583,66	470521,39	1,50	44,90	--	--	44,90	59,11
_A	0402100001627422	[3/5]	142586,84	470528,74	1,50	43,83	--	--	43,83	58,03
_A	0402100001627422	[4/5]	142590,33	470529,82	1,50	38,63	--	--	38,63	53,04
_A	0402100001627422	[5/5]	142585,24	470518,10	1,50	46,57	--	--	46,57	60,67
_A	0402100001627423	[1/5]	142595,04	470527,76	1,50	36,97	--	--	36,97	51,51
_A	0402100001627423	[5/5]	142590,12	470515,97	1,50	47,96	--	--	47,96	61,96
_A	0402100001627424	[1/2]	142599,95	470526,16	1,50	37,48	--	--	37,48	52,36
_A	0402100001627424	[2/2]	142595,04	470514,40	1,50	48,47	--	--	48,47	62,42
_A	0402100001627425	[1/2]	142604,82	470524,03	1,50	34,28	--	--	34,28	49,60
_A	0402100001627425	[2/2]	142599,64	470512,40	1,50	47,53	--	--	47,53	61,54
_A	0402100001627426	[1/2]	142608,53	470519,79	1,50	29,55	--	--	29,55	45,31
_A	0402100001627426	[2/2]	142604,31	470510,35	1,50	46,24	--	--	46,24	60,36
_A	0402100001627427	[1/2]	142613,12	470517,79	1,50	31,87	--	--	31,87	47,69
_A	0402100001627427	[2/2]	142608,99	470508,31	1,50	46,76	--	--	46,76	60,85
_A	0402100001627428	[1/2]	142617,68	470515,80	1,50	32,12	--	--	32,12	47,89
_A	0402100001627428	[2/2]	142613,66	470506,27	1,50	48,26	--	--	48,26	62,26
_A	0402100001627429	[1/2]	142623,32	470515,95	1,50	32,22	--	--	32,22	47,99
_A	0402100001627429	[2/2]	142618,33	470504,23	1,50	48,65	--	--	48,65	62,62
_A	0402100001627430	[1/2]	142628,20	470513,82	1,50	31,13	--	--	31,13	46,94
_A	0402100001627430	[2/2]	142623,01	470502,19	1,50	47,15	--	--	47,15	61,21
_A	0402100001627431	[1/2]	142632,32	470510,71	1,50	33,54	--	--	33,54	49,01
_A	0402100001627431	[2/2]	142627,61	470500,18	1,50	46,49	--	--	46,49	60,62
_A	0402100001627432	[4/5]	142637,21	470509,34	1,50	31,48	--	--	31,48	47,21
_A	0402100001627432	[5/5]	142632,10	470497,63	1,50	47,56	--	--	47,56	61,58
_A	0402100001627433	[1/5]	142642,09	470507,21	1,50	31,94	--	--	31,94	47,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: School & kinderdagverblijf 2040
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte Hinder
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
_A	0402100001627433	[2/5]	142642,06	470500,25	1,50	40,64	--	--	40,64	54,93
_A	0402100001627433	[3/5]	142643,67	470503,92	1,50	39,22	--	--	39,22	53,30
_A	0402100001627433	[4/5]	142640,46	470496,59	1,50	43,57	--	--	43,57	57,62
_A	0402100001627433	[5/5]	142636,98	470495,51	1,50	49,49	--	--	49,49	63,42
_A	0402100001627434	[1/5]	142595,80	470548,63	1,50	42,29	--	--	42,29	56,71
_A	0402100001627434	[2/5]	142607,34	470543,14	1,50	30,07	--	--	30,07	46,23
_A	0402100001627434	[3/5]	142600,32	470543,26	1,50	40,23	--	--	40,23	54,97
_A	0402100001627434	[4/5]	142603,94	470541,54	1,50	38,97	--	--	38,97	53,93
_A	0402100001627434	[5/5]	142596,71	470544,98	1,50	40,94	--	--	40,94	55,41
_A	0402100001627435	[1/2]	142598,17	470553,60	1,50	42,00	--	--	42,00	56,48
_A	0402100001627435	[2/2]	142609,70	470548,11	1,50	30,34	--	--	30,34	46,43
_A	0402100001627436	[1/2]	142600,49	470558,48	1,50	41,56	--	--	41,56	55,93
_A	0402100001627436	[2/2]	142612,02	470552,99	1,50	29,73	--	--	29,73	45,98
_A	0402100001627437	[1/2]	142602,80	470563,36	1,50	42,16	--	--	42,16	56,44
_A	0402100001627437	[2/2]	142614,33	470557,87	1,50	28,60	--	--	28,60	44,87
_A	0402100001627438	[1/5]	142605,17	470568,34	1,50	42,27	--	--	42,27	56,61
_A	0402100001627438	[2/5]	142612,19	470568,23	1,50	37,16	--	--	37,16	51,90
_A	0402100001627438	[3/5]	142608,58	470569,95	1,50	38,90	--	--	38,90	53,19
_A	0402100001627438	[4/5]	142615,80	470566,51	1,50	35,22	--	--	35,22	50,33
_A	0402100001627438	[5/5]	142616,70	470562,85	1,50	29,30	--	--	29,30	45,47
_A	0402100001627439	[1/8]	142620,03	470593,25	1,50	43,03	--	--	43,03	57,15
_A	0402100001627439	[2/8]	142620,00	470589,25	1,50	42,71	--	--	42,71	56,81
_A	0402100001627439	[3/8]	142620,06	470597,25	1,50	44,66	--	--	44,66	58,70
_A	0402100001627439	[4/8]	142622,83	470599,60	1,50	45,30	--	--	45,30	59,22
_A	0402100001627439	[8/8]	142622,73	470586,86	1,50	35,37	--	--	35,37	50,40
_A	0402100001627440	[1/2]	142628,03	470599,56	1,50	44,56	--	--	44,56	58,51
_A	0402100001627440	[2/2]	142628,05	470586,82	1,50	33,61	--	--	33,61	49,09
_A	0402100001627441	[1/2]	142633,13	470599,52	1,50	45,23	--	--	45,23	59,17
_A	0402100001627441	[2/2]	142633,07	470587,98	1,50	33,10	--	--	33,10	48,53
_A	0402100001627442	[1/2]	142638,23	470599,48	1,50	46,54	--	--	46,54	60,43
_A	0402100001627442	[2/2]	142638,03	470586,75	1,50	34,25	--	--	34,25	49,88
_A	0402100001627443	[1/2]	142643,33	470599,45	1,50	46,21	--	--	46,21	60,10
_A	0402100001627443	[2/2]	142643,23	470586,71	1,50	32,45	--	--	32,45	48,59
_A	0402100001627444	[1/2]	142648,43	470599,41	1,50	44,80	--	--	44,80	58,78
_A	0402100001627444	[2/2]	142648,33	470586,67	1,50	33,04	--	--	33,04	49,02
_A	0402100001627445	[1/2]	142653,53	470599,37	1,50	44,35	--	--	44,35	58,36
_A	0402100001627445	[2/2]	142653,43	470586,63	1,50	30,92	--	--	30,92	47,04
_A	0402100001627446	[1/5]	142658,74	470599,33	1,50	45,32	--	--	45,32	59,27
_A	0402100001627446	[2/5]	142661,47	470592,94	1,50	41,65	--	--	41,65	55,64
_A	0402100001627446	[3/5]	142661,49	470596,94	1,50	43,73	--	--	43,73	57,65
_A	0402100001627446	[4/5]	142661,45	470588,94	1,50	40,42	--	--	40,42	54,48
_A	0402100001627446	[5/5]	142658,66	470586,59	1,50	31,48	--	--	31,48	47,61
_A	0402100001627447	[1/5]	142636,54	470530,28	1,50	30,88	--	--	30,88	47,22
_A	0402100001627447	[2/5]	142649,01	470527,60	1,50	34,08	--	--	34,08	49,96
_A	0402100001627447	[3/5]	142642,17	470526,10	1,50	34,31	--	--	34,31	50,07
_A	0402100001627447	[4/5]	142646,08	470525,26	1,50	34,59	--	--	34,59	50,31
_A	0402100001627447	[5/5]	142638,25	470526,94	1,50	33,75	--	--	33,75	49,53
_A	0402100001627448	[1/2]	142637,70	470535,67	1,50	31,11	--	--	31,11	47,61
_A	0402100001627448	[2/2]	142650,17	470532,99	1,50	32,38	--	--	32,38	48,54
_A	0402100001627449	[1/2]	142638,83	470540,95	1,50	31,38	--	--	31,38	48,07
_A	0402100001627449	[2/2]	142651,30	470538,27	1,50	33,15	--	--	33,15	49,56
_A	0402100001627450	[1/2]	142639,96	470546,23	1,50	29,12	--	--	29,12	45,75
_A	0402100001627450	[2/2]	142652,44	470543,55	1,50	32,18	--	--	32,18	48,67
_A	0402100001627451	[1/2]	142641,10	470551,51	1,50	28,56	--	--	28,56	45,21
_A	0402100001627451	[2/2]	142653,57	470548,83	1,50	31,67	--	--	31,67	48,21
_A	0402100001627452	[1/2]	142642,23	470556,79	1,50	29,21	--	--	29,21	45,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: School & kinderdagverblijf 2040
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte Hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
_A	0402100001627452	[2/2]	142654,71	470554,11	1,50	32,30	--	--	32,30	48,83
_A	0402100001627453	[1/2]	142643,36	470562,07	1,50	29,09	--	--	29,09	45,53
_A	0402100001627453	[2/2]	142655,84	470559,39	1,50	32,50	--	--	32,50	48,89
_A	0402100001627454	[1/5]	142644,52	470567,46	1,50	30,39	--	--	30,39	46,79
_A	0402100001627454	[2/5]	142648,09	470569,66	1,50	30,93	--	--	30,93	46,90
_A	0402100001627454	[3/5]	142652,71	470569,52	1,50	32,35	--	--	32,35	48,33
_A	0402100001627454	[4/5]	142655,81	470568,01	1,50	31,60	--	--	31,60	47,34
_A	0402100001627454	[5/5]	142657,00	470564,77	1,50	33,21	--	--	33,21	49,34
_A	0402100001627664	[1/8]	142582,71	470608,01	1,50	28,90	--	--	28,90	43,56
_A	0402100001627664	[2/8]	142583,85	470613,62	1,50	29,50	--	--	29,50	45,50
_A	0402100001627664	[3/8]	142587,02	470616,49	1,50	30,24	--	--	30,24	44,27
_A	0402100001627664	[4/8]	142592,45	470616,85	1,50	37,78	--	--	37,78	52,31
_A	0402100001627664	[5/8]	142593,99	470611,38	1,50	43,63	--	--	43,63	57,73
_A	0402100001627664	[6/8]	142593,39	470607,50	1,50	45,83	--	--	45,83	59,89
_A	0402100001627664	[7/8]	142590,04	470604,82	1,50	46,37	--	--	46,37	60,42
_A	0402100001627664	[8/8]	142585,62	470604,67	1,50	43,82	--	--	43,82	57,73
_A	0402100001627886	[25/33]	142696,43	470477,76	1,50	45,72	--	--	45,72	59,67
_A	0402100001627886	[27/33]	142695,73	470472,80	1,50	46,37	--	--	46,37	60,29
_A	0402100001627886	[28/33]	142689,73	470471,94	1,50	45,09	--	--	45,09	58,96
_A	0402100001627886	[29/33]	142684,19	470474,34	1,50	46,83	--	--	46,83	60,71
_A	0402100001627886	[30/33]	142680,25	470476,31	1,50	46,16	--	--	46,16	59,99
_A	0402100001627886	[31/33]	142666,10	470482,00	1,50	47,64	--	--	47,64	61,61
_A	0402100001627886	[32/33]	142670,55	470479,71	1,50	46,21	--	--	46,21	60,27
_A	0402100001627886	[33/33]	142661,65	470484,28	1,50	49,35	--	--	49,35	63,28
_A	0402100001627886	[6/33]	142657,06	470493,56	1,50	40,80	--	--	40,80	54,89
_A	0402100001627886	[8/33]	142656,36	470488,61	1,50	43,06	--	--	43,06	57,24
_B	0402100001627046	[1/3]	142515,34	470699,12	4,50	18,76	--	--	18,76	35,73
_B	0402100001627046	[2/3]	142517,20	470694,16	4,50	27,30	--	--	27,30	44,19
_B	0402100001627046	[3/3]	142513,39	470690,48	4,50	26,31	--	--	26,31	43,23
_B	0402100001627055	[1/3]	142511,72	470682,88	4,50	18,78	--	--	18,78	35,68
_B	0402100001627055	[2/3]	142513,34	470677,38	4,50	27,68	--	--	27,68	44,43
_B	0402100001627055	[3/3]	142509,43	470673,12	4,50	28,25	--	--	28,25	44,98
_B	0402100001627248	[1/6]	142522,25	470733,23	4,50	14,39	--	--	14,39	31,63
_B	0402100001627248	[2/6]	142524,39	470725,63	4,50	25,38	--	--	25,38	42,49
_B	0402100001627248	[3/6]	142525,27	470729,53	4,50	25,23	--	--	25,23	42,36
_B	0402100001627248	[4/6]	142523,51	470721,73	4,50	25,56	--	--	25,56	42,63
_B	0402100001627248	[5/6]	142520,55	470720,05	4,50	27,01	--	--	27,01	44,08
_B	0402100001627248	[6/6]	142517,99	470719,19	4,50	26,57	--	--	26,57	43,65
_B	0402100001627365	[1/8]	142550,13	470623,26	4,50	25,28	--	--	25,28	41,00
_B	0402100001627365	[2/8]	142548,53	470619,60	4,50	24,54	--	--	24,54	39,50
_B	0402100001627365	[3/8]	142551,73	470626,93	4,50	26,49	--	--	26,49	42,38
_B	0402100001627365	[4/8]	142556,26	470627,52	4,50	18,89	--	--	18,89	34,37
_B	0402100001627365	[5/8]	142562,25	470627,48	4,50	23,38	--	--	23,38	38,55
_B	0402100001627365	[6/8]	142562,10	470622,69	4,50	22,30	--	--	22,30	37,12
_B	0402100001627365	[7/8]	142555,86	470615,91	4,50	29,30	--	--	29,30	43,55
_B	0402100001627365	[8/8]	142551,34	470615,80	4,50	30,72	--	--	30,72	45,09
_B	0402100001627404	[1/10]	142568,67	470620,60	4,50	24,38	--	--	24,38	39,18
_B	0402100001627404	[10/10]	142566,69	470613,57	4,50	29,57	--	--	29,57	44,05
_B	0402100001627404	[2/10]	142566,70	470617,12	4,50	25,41	--	--	25,41	39,99
_B	0402100001627404	[3/10]	142570,64	470624,08	4,50	23,30	--	--	23,30	38,08
_B	0402100001627404	[4/10]	142573,73	470625,90	4,50	26,84	--	--	26,84	42,50
_B	0402100001627404	[5/10]	142577,73	470623,63	4,50	35,26	--	--	35,26	49,47
_B	0402100001627404	[6/10]	142578,05	470620,58	4,50	31,90	--	--	31,90	46,55
_B	0402100001627404	[7/10]	142577,90	470615,67	4,50	27,88	--	--	27,88	42,22
_B	0402100001627404	[8/10]	142573,64	470612,79	4,50	31,74	--	--	31,74	45,78
_B	0402100001627404	[9/10]	142570,77	470611,26	4,50	35,00	--	--	35,00	49,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: School & kinderdagverblijf 2040
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte Hinder
Groepsreductie: Nee

Naam	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
_B	0402100001627422	[1/5]	142585,25	470525,06	4,50	44,62	--	--	44,62	58,52
_B	0402100001627422	[2/5]	142583,66	470521,39	4,50	45,06	--	--	45,06	58,97
_B	0402100001627422	[3/5]	142586,84	470528,74	4,50	44,05	--	--	44,05	57,94
_B	0402100001627422	[4/5]	142590,33	470529,82	4,50	39,02	--	--	39,02	52,96
_B	0402100001627422	[5/5]	142585,24	470518,10	4,50	46,59	--	--	46,59	60,48
_B	0402100001627423	[1/5]	142595,04	470527,76	4,50	38,26	--	--	38,26	52,22
_B	0402100001627423	[2/5]	142595,11	470521,05	4,50	--	--	--	--	--
_B	0402100001627423	[3/5]	142596,71	470524,72	4,50	--	--	--	--	--
_B	0402100001627423	[4/5]	142593,50	470517,39	4,50	--	--	--	--	--
_B	0402100001627423	[5/5]	142590,12	470515,97	4,50	47,72	--	--	47,72	61,59
_B	0402100001627424	[1/2]	142599,95	470526,16	4,50	38,03	--	--	38,03	51,95
_B	0402100001627424	[2/2]	142595,04	470514,40	4,50	48,10	--	--	48,10	61,95
_B	0402100001627425	[1/2]	142604,82	470524,03	4,50	36,21	--	--	36,21	50,18
_B	0402100001627425	[2/2]	142599,64	470512,40	4,50	47,37	--	--	47,37	61,23
_B	0402100001627426	[1/2]	142608,53	470519,79	4,50	32,06	--	--	32,06	46,40
_B	0402100001627426	[2/2]	142604,31	470510,35	4,50	46,28	--	--	46,28	60,16
_B	0402100001627427	[1/2]	142613,12	470517,79	4,50	34,64	--	--	34,64	48,72
_B	0402100001627427	[2/2]	142608,99	470508,31	4,50	46,74	--	--	46,74	60,62
_B	0402100001627428	[1/2]	142617,68	470515,80	4,50	35,06	--	--	35,06	49,09
_B	0402100001627428	[2/2]	142613,66	470506,27	4,50	47,99	--	--	47,99	61,86
_B	0402100001627429	[1/2]	142623,32	470515,95	4,50	34,42	--	--	34,42	48,61
_B	0402100001627429	[2/2]	142618,33	470504,23	4,50	48,31	--	--	48,31	62,17
_B	0402100001627430	[1/2]	142628,20	470513,82	4,50	33,92	--	--	33,92	48,24
_B	0402100001627430	[2/2]	142623,01	470502,19	4,50	47,07	--	--	47,07	60,94
_B	0402100001627431	[1/2]	142632,32	470510,71	4,50	32,91	--	--	32,91	47,34
_B	0402100001627431	[2/2]	142627,61	470500,18	4,50	46,55	--	--	46,55	60,43
_B	0402100001627432	[1/5]	142632,30	470504,43	4,50	--	--	--	--	--
_B	0402100001627432	[2/5]	142630,70	470500,76	4,50	--	--	--	--	--
_B	0402100001627432	[3/5]	142633,90	470508,09	4,50	--	--	--	--	--
_B	0402100001627432	[4/5]	142637,21	470509,34	4,50	33,77	--	--	33,77	48,30
_B	0402100001627432	[5/5]	142632,10	470497,63	4,50	47,43	--	--	47,43	61,28
_B	0402100001627433	[1/5]	142642,09	470507,21	4,50	32,77	--	--	32,77	47,35
_B	0402100001627433	[2/5]	142642,06	470500,25	4,50	41,08	--	--	41,08	54,98
_B	0402100001627433	[3/5]	142643,67	470503,92	4,50	39,40	--	--	39,40	53,30
_B	0402100001627433	[4/5]	142640,46	470496,59	4,50	43,54	--	--	43,54	57,39
_B	0402100001627433	[5/5]	142636,98	470495,51	4,50	49,00	--	--	49,00	62,84
_B	0402100001627434	[1/5]	142595,80	470548,63	4,50	42,81	--	--	42,81	56,65
_B	0402100001627434	[2/5]	142607,34	470543,14	4,50	32,18	--	--	32,18	46,51
_B	0402100001627434	[3/5]	142600,32	470543,26	4,50	40,95	--	--	40,95	54,83
_B	0402100001627434	[4/5]	142603,94	470541,54	4,50	39,93	--	--	39,93	53,83
_B	0402100001627434	[5/5]	142596,71	470544,98	4,50	41,47	--	--	41,47	55,34
_B	0402100001627435	[1/2]	142598,17	470553,60	4,50	42,58	--	--	42,58	56,42
_B	0402100001627435	[2/2]	142609,70	470548,11	4,50	32,15	--	--	32,15	46,44
_B	0402100001627436	[1/2]	142600,49	470558,48	4,50	42,03	--	--	42,03	55,86
_B	0402100001627436	[2/2]	142612,02	470552,99	4,50	31,97	--	--	31,97	46,34
_B	0402100001627437	[1/2]	142602,80	470563,36	4,50	42,52	--	--	42,52	56,34
_B	0402100001627437	[2/2]	142614,33	470557,87	4,50	31,75	--	--	31,75	46,07
_B	0402100001627438	[1/5]	142605,17	470568,34	4,50	42,72	--	--	42,72	56,55
_B	0402100001627438	[2/5]	142612,19	470568,23	4,50	38,30	--	--	38,30	52,14
_B	0402100001627438	[3/5]	142608,58	470569,95	4,50	39,03	--	--	39,03	52,86
_B	0402100001627438	[4/5]	142615,80	470566,51	4,50	36,92	--	--	36,92	50,83
_B	0402100001627438	[5/5]	142616,70	470562,85	4,50	32,31	--	--	32,31	46,71
_B	0402100001627439	[1/8]	142620,03	470593,25	4,50	43,15	--	--	43,15	57,02
_B	0402100001627439	[2/8]	142620,00	470589,25	4,50	42,39	--	--	42,39	56,25
_B	0402100001627439	[3/8]	142620,06	470597,25	4,50	44,61	--	--	44,61	58,48
_B	0402100001627439	[4/8]	142622,83	470599,60	4,50	45,18	--	--	45,18	59,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: School & kinderdagverblijf 2040
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte Hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
_B	0402100001627439	[5/8]	142625,53	470593,21	4,50	--	--	--	--	--
_B	0402100001627439	[6/8]	142625,56	470597,21	4,50	--	--	--	--	--
_B	0402100001627439	[7/8]	142625,50	470589,21	4,50	--	--	--	--	--
_B	0402100001627439	[8/8]	142622,73	470586,86	4,50	37,14	--	--	37,14	51,16
_B	0402100001627440	[1/2]	142628,03	470599,56	4,50	44,55	--	--	44,55	58,38
_B	0402100001627440	[2/2]	142628,05	470586,82	4,50	35,90	--	--	35,90	49,94
_B	0402100001627441	[1/2]	142633,13	470599,52	4,50	45,13	--	--	45,13	58,95
_B	0402100001627441	[2/2]	142633,07	470587,98	4,50	32,90	--	--	32,90	47,16
_B	0402100001627442	[1/2]	142638,23	470599,48	4,50	46,18	--	--	46,18	59,99
_B	0402100001627442	[2/2]	142638,03	470586,75	4,50	35,46	--	--	35,46	49,68
_B	0402100001627443	[1/2]	142643,33	470599,45	4,50	45,84	--	--	45,84	59,65
_B	0402100001627443	[2/2]	142643,23	470586,71	4,50	35,28	--	--	35,28	49,58
_B	0402100001627444	[1/2]	142648,43	470599,41	4,50	44,73	--	--	44,73	58,54
_B	0402100001627444	[2/2]	142648,33	470586,67	4,50	34,08	--	--	34,08	48,48
_B	0402100001627445	[1/2]	142653,53	470599,37	4,50	44,40	--	--	44,40	58,20
_B	0402100001627445	[2/2]	142653,43	470586,63	4,50	33,38	--	--	33,38	47,92
_B	0402100001627446	[1/5]	142658,74	470599,33	4,50	45,22	--	--	45,22	59,02
_B	0402100001627446	[2/5]	142661,47	470592,94	4,50	41,66	--	--	41,66	55,50
_B	0402100001627446	[3/5]	142661,49	470596,94	4,50	43,59	--	--	43,59	57,41
_B	0402100001627446	[4/5]	142661,45	470588,94	4,50	40,53	--	--	40,53	54,39
_B	0402100001627446	[5/5]	142658,66	470586,59	4,50	33,42	--	--	33,42	48,07
_B	0402100001627447	[1/5]	142636,54	470530,28	4,50	33,36	--	--	33,36	47,83
_B	0402100001627447	[2/5]	142649,01	470527,60	4,50	35,83	--	--	35,83	49,89
_B	0402100001627447	[3/5]	142642,17	470526,10	4,50	35,80	--	--	35,80	49,88
_B	0402100001627447	[4/5]	142646,08	470525,26	4,50	36,00	--	--	36,00	50,07
_B	0402100001627447	[5/5]	142638,25	470526,94	4,50	35,97	--	--	35,97	50,09
_B	0402100001627448	[1/2]	142637,70	470535,67	4,50	34,75	--	--	34,75	49,33
_B	0402100001627448	[2/2]	142650,17	470532,99	4,50	34,35	--	--	34,35	48,47
_B	0402100001627449	[1/2]	142638,83	470540,95	4,50	34,38	--	--	34,38	49,00
_B	0402100001627449	[2/2]	142651,30	470538,27	4,50	35,30	--	--	35,30	49,51
_B	0402100001627450	[1/2]	142639,96	470546,23	4,50	33,45	--	--	33,45	48,05
_B	0402100001627450	[2/2]	142652,44	470543,55	4,50	34,40	--	--	34,40	48,61
_B	0402100001627451	[1/2]	142641,10	470551,51	4,50	32,09	--	--	32,09	46,47
_B	0402100001627451	[2/2]	142653,57	470548,83	4,50	33,88	--	--	33,88	48,13
_B	0402100001627452	[1/2]	142642,23	470556,79	4,50	32,15	--	--	32,15	46,35
_B	0402100001627452	[2/2]	142654,71	470554,11	4,50	34,41	--	--	34,41	48,74
_B	0402100001627453	[1/2]	142643,36	470562,07	4,50	34,29	--	--	34,29	48,31
_B	0402100001627453	[2/2]	142655,84	470559,39	4,50	34,59	--	--	34,59	48,80
_B	0402100001627454	[1/5]	142644,52	470567,46	4,50	34,42	--	--	34,42	48,51
_B	0402100001627454	[3/5]	142652,71	470569,52	4,50	34,82	--	--	34,82	48,90
_B	0402100001627454	[4/5]	142655,81	470568,01	4,50	33,36	--	--	33,36	47,30
_B	0402100001627454	[5/5]	142657,00	470564,77	4,50	35,11	--	--	35,11	49,27
_B	0402100001627664	[1/8]	142582,71	470608,01	4,50	29,63	--	--	29,63	43,80
_B	0402100001627664	[2/8]	142583,85	470613,62	4,50	30,82	--	--	30,82	45,33
_B	0402100001627664	[3/8]	142587,02	470616,49	4,50	30,35	--	--	30,35	44,23
_B	0402100001627664	[4/8]	142592,45	470616,85	4,50	38,23	--	--	38,23	52,22
_B	0402100001627664	[5/8]	142593,99	470611,38	4,50	43,73	--	--	43,73	57,59
_B	0402100001627664	[6/8]	142593,39	470607,50	4,50	45,76	--	--	45,76	59,63
_B	0402100001627664	[7/8]	142590,04	470604,82	4,50	46,25	--	--	46,25	60,12
_B	0402100001627664	[8/8]	142585,62	470604,67	4,50	43,71	--	--	43,71	57,55
_B	0402100001627886	[1/33]	142659,15	470508,41	4,50	38,64	--	--	38,64	52,66
_B	0402100001627886	[10/33]	142682,55	470526,87	4,50	36,53	--	--	36,53	50,57
_B	0402100001627886	[11/33]	142677,60	470527,56	4,50	36,10	--	--	36,10	50,17
_B	0402100001627886	[12/33]	142687,50	470526,17	4,50	37,34	--	--	37,34	51,35
_B	0402100001627886	[13/33]	142672,65	470528,26	4,50	35,61	--	--	35,61	49,71
_B	0402100001627886	[14/33]	142692,45	470525,47	4,50	38,40	--	--	38,40	52,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: School & kinderdagverblijf 2040
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte Hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
_B	0402100001627886	[15/33]	142667,70	470528,96	4,50	35,14	--	--	35,14	49,27
_B	0402100001627886	[16/33]	142697,41	470524,77	4,50	39,30	--	--	39,30	53,15
_B	0402100001627886	[17/33]	142699,22	470497,56	4,50	46,03	--	--	46,03	59,86
_B	0402100001627886	[18/33]	142699,92	470502,51	4,50	45,47	--	--	45,47	59,30
_B	0402100001627886	[19/33]	142698,52	470492,61	4,50	46,02	--	--	46,02	59,84
_B	0402100001627886	[2/33]	142658,46	470503,46	4,50	39,57	--	--	39,57	53,53
_B	0402100001627886	[20/33]	142700,62	470507,46	4,50	45,18	--	--	45,18	59,00
_B	0402100001627886	[21/33]	142697,82	470487,66	4,50	45,45	--	--	45,45	59,28
_B	0402100001627886	[22/33]	142701,31	470512,41	4,50	45,51	--	--	45,51	59,33
_B	0402100001627886	[23/33]	142697,13	470482,71	4,50	45,18	--	--	45,18	59,02
_B	0402100001627886	[24/33]	142702,01	470517,36	4,50	46,00	--	--	46,00	59,82
_B	0402100001627886	[25/33]	142696,43	470477,76	4,50	45,54	--	--	45,54	59,38
_B	0402100001627886	[26/33]	142702,71	470522,32	4,50	45,86	--	--	45,86	59,69
_B	0402100001627886	[27/33]	142695,73	470472,80	4,50	46,01	--	--	46,01	59,85
_B	0402100001627886	[28/33]	142689,73	470471,94	4,50	44,99	--	--	44,99	58,81
_B	0402100001627886	[29/33]	142684,19	470474,34	4,50	46,69	--	--	46,69	60,50
_B	0402100001627886	[3/33]	142659,85	470513,36	4,50	37,20	--	--	37,20	51,32
_B	0402100001627886	[30/33]	142680,25	470476,31	4,50	46,00	--	--	46,00	59,81
_B	0402100001627886	[31/33]	142666,10	470482,00	4,50	47,42	--	--	47,42	61,26
_B	0402100001627886	[32/33]	142670,55	470479,71	4,50	46,23	--	--	46,23	60,09
_B	0402100001627886	[33/33]	142661,65	470484,28	4,50	48,90	--	--	48,90	62,74
_B	0402100001627886	[4/33]	142657,76	470498,51	4,50	40,52	--	--	40,52	54,43
_B	0402100001627886	[5/33]	142660,55	470518,31	4,50	36,22	--	--	36,22	50,34
_B	0402100001627886	[6/33]	142657,06	470493,56	4,50	40,94	--	--	40,94	54,80
_B	0402100001627886	[7/33]	142661,25	470523,27	4,50	35,74	--	--	35,74	49,92
_B	0402100001627886	[8/33]	142656,36	470488,61	4,50	43,12	--	--	43,12	57,03
_B	0402100001627886	[9/33]	142661,94	470528,22	4,50	35,41	--	--	35,41	49,52
_C	0402100001627046	[1/3]	142515,34	470699,12	7,50	17,80	--	--	17,80	33,94
_C	0402100001627046	[2/3]	142517,20	470694,16	7,50	28,22	--	--	28,22	44,15
_C	0402100001627046	[3/3]	142513,39	470690,48	7,50	27,27	--	--	27,27	43,22
_C	0402100001627055	[1/3]	142511,72	470682,88	7,50	19,93	--	--	19,93	35,83
_C	0402100001627055	[2/3]	142513,34	470677,38	7,50	28,75	--	--	28,75	44,45
_C	0402100001627055	[3/3]	142509,43	470673,12	7,50	29,05	--	--	29,05	44,71
_C	0402100001627248	[1/6]	142522,25	470733,23	7,50	19,81	--	--	19,81	36,26
_C	0402100001627248	[2/6]	142524,39	470725,63	7,50	26,44	--	--	26,44	42,71
_C	0402100001627248	[3/6]	142525,27	470729,53	7,50	26,32	--	--	26,32	42,63
_C	0402100001627248	[4/6]	142523,51	470721,73	7,50	26,63	--	--	26,63	42,84
_C	0402100001627248	[5/6]	142520,55	470720,05	7,50	28,06	--	--	28,06	44,29
_C	0402100001627248	[6/6]	142517,99	470719,19	7,50	27,61	--	--	27,61	43,84
_C	0402100001627365	[1/8]	142550,13	470623,26	7,50	26,97	--	--	26,97	41,24
_C	0402100001627365	[2/8]	142548,53	470619,60	7,50	26,47	--	--	26,47	40,53
_C	0402100001627365	[3/8]	142551,73	470626,93	7,50	27,47	--	--	27,47	41,89
_C	0402100001627365	[4/8]	142556,26	470627,52	7,50	19,50	--	--	19,50	33,78
_C	0402100001627365	[5/8]	142562,25	470627,48	7,50	24,42	--	--	24,42	38,80
_C	0402100001627365	[6/8]	142562,10	470622,69	7,50	26,65	--	--	26,65	40,78
_C	0402100001627365	[7/8]	142555,86	470615,91	7,50	30,41	--	--	30,41	44,36
_C	0402100001627365	[8/8]	142551,34	470615,80	7,50	31,68	--	--	31,68	45,61
_C	0402100001627404	[1/10]	142568,67	470620,60	7,50	25,42	--	--	25,42	39,76
_C	0402100001627404	[10/10]	142566,69	470613,57	7,50	30,79	--	--	30,79	44,84
_C	0402100001627404	[2/10]	142566,70	470617,12	7,50	26,19	--	--	26,19	40,40
_C	0402100001627404	[3/10]	142570,64	470624,08	7,50	24,29	--	--	24,29	38,60
_C	0402100001627404	[4/10]	142573,73	470625,90	7,50	28,11	--	--	28,11	42,56
_C	0402100001627404	[5/10]	142577,73	470623,63	7,50	35,53	--	--	35,53	49,45
_C	0402100001627404	[6/10]	142578,05	470620,58	7,50	32,90	--	--	32,90	46,92
_C	0402100001627404	[7/10]	142577,90	470615,67	7,50	31,99	--	--	31,99	45,92
_C	0402100001627404	[8/10]	142573,64	470612,79	7,50	34,51	--	--	34,51	48,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: School & kinderdagverblijf 2040
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte Hinder
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
_C	0402100001627404	[9/10]	142570,77	470611,26	7,50	35,75	--	--	35,75	49,64
_C	0402100001627422	[1/5]	142585,25	470525,06	7,50	44,50	--	--	44,50	58,32
_C	0402100001627422	[2/5]	142583,66	470521,39	7,50	44,86	--	--	44,86	58,68
_C	0402100001627422	[3/5]	142586,84	470528,74	7,50	43,97	--	--	43,97	57,78
_C	0402100001627422	[4/5]	142590,33	470529,82	7,50	39,05	--	--	39,05	52,87
_C	0402100001627422	[5/5]	142585,24	470518,10	7,50	46,20	--	--	46,20	60,03
_C	0402100001627423	[1/5]	142595,04	470527,76	7,50	38,34	--	--	38,34	52,18
_C	0402100001627423	[2/5]	142595,11	470521,05	7,50	--	--	--	--	--
_C	0402100001627423	[3/5]	142596,71	470524,72	7,50	--	--	--	--	--
_C	0402100001627423	[4/5]	142593,50	470517,39	7,50	--	--	--	--	--
_C	0402100001627423	[5/5]	142590,12	470515,97	7,50	46,96	--	--	46,96	60,79
_C	0402100001627424	[1/2]	142599,95	470526,16	7,50	38,08	--	--	38,08	51,91
_C	0402100001627424	[2/2]	142595,04	470514,40	7,50	47,11	--	--	47,11	60,92
_C	0402100001627425	[1/2]	142604,82	470524,03	7,50	36,30	--	--	36,30	50,14
_C	0402100001627425	[2/2]	142599,64	470512,40	7,50	46,72	--	--	46,72	60,54
_C	0402100001627426	[1/2]	142608,53	470519,79	7,50	32,43	--	--	32,43	46,40
_C	0402100001627426	[2/2]	142604,31	470510,35	7,50	45,90	--	--	45,90	59,74
_C	0402100001627427	[1/2]	142613,12	470517,79	7,50	34,84	--	--	34,84	48,71
_C	0402100001627427	[2/2]	142608,99	470508,31	7,50	46,31	--	--	46,31	60,14
_C	0402100001627428	[1/2]	142617,68	470515,80	7,50	35,20	--	--	35,20	49,03
_C	0402100001627428	[2/2]	142613,66	470506,27	7,50	47,17	--	--	47,17	60,99
_C	0402100001627429	[1/2]	142623,32	470515,95	7,50	34,74	--	--	34,74	48,61
_C	0402100001627429	[2/2]	142618,33	470504,23	7,50	47,38	--	--	47,38	61,20
_C	0402100001627430	[1/2]	142628,20	470513,82	7,50	34,27	--	--	34,27	48,15
_C	0402100001627430	[2/2]	142623,01	470502,19	7,50	46,52	--	--	46,52	60,35
_C	0402100001627431	[1/2]	142632,32	470510,71	7,50	33,47	--	--	33,47	47,39
_C	0402100001627431	[2/2]	142627,61	470500,18	7,50	46,20	--	--	46,20	60,03
_C	0402100001627432	[1/5]	142632,30	470504,43	7,50	--	--	--	--	--
_C	0402100001627432	[2/5]	142630,70	470500,76	7,50	--	--	--	--	--
_C	0402100001627432	[3/5]	142633,90	470508,09	7,50	--	--	--	--	--
_C	0402100001627432	[4/5]	142637,21	470509,34	7,50	34,43	--	--	34,43	48,35
_C	0402100001627432	[5/5]	142632,10	470497,63	7,50	46,80	--	--	46,80	60,62
_C	0402100001627433	[1/5]	142642,09	470507,21	7,50	33,49	--	--	33,49	47,40
_C	0402100001627433	[2/5]	142642,06	470500,25	7,50	41,07	--	--	41,07	54,88
_C	0402100001627433	[3/5]	142643,67	470503,92	7,50	39,41	--	--	39,41	53,22
_C	0402100001627433	[4/5]	142640,46	470496,59	7,50	43,08	--	--	43,08	56,89
_C	0402100001627433	[5/5]	142636,98	470495,51	7,50	47,81	--	--	47,81	61,62
_C	0402100001627434	[1/5]	142595,80	470548,63	7,50	42,72	--	--	42,72	56,53
_C	0402100001627434	[2/5]	142607,34	470543,14	7,50	32,69	--	--	32,69	46,64
_C	0402100001627434	[3/5]	142600,32	470543,26	7,50	40,96	--	--	40,96	54,78
_C	0402100001627434	[4/5]	142603,94	470541,54	7,50	39,97	--	--	39,97	53,80
_C	0402100001627434	[5/5]	142596,71	470544,98	7,50	41,44	--	--	41,44	55,26
_C	0402100001627435	[1/2]	142598,17	470553,60	7,50	42,49	--	--	42,49	56,29
_C	0402100001627435	[2/2]	142609,70	470548,11	7,50	32,58	--	--	32,58	46,47
_C	0402100001627436	[1/2]	142600,49	470558,48	7,50	41,92	--	--	41,92	55,73
_C	0402100001627436	[2/2]	142612,02	470552,99	7,50	32,59	--	--	32,59	46,48
_C	0402100001627437	[1/2]	142602,80	470563,36	7,50	42,39	--	--	42,39	56,20
_C	0402100001627437	[2/2]	142614,33	470557,87	7,50	32,26	--	--	32,26	46,16
_C	0402100001627438	[1/5]	142605,17	470568,34	7,50	42,61	--	--	42,61	56,41
_C	0402100001627438	[2/5]	142612,19	470568,23	7,50	38,28	--	--	38,28	52,09
_C	0402100001627438	[3/5]	142608,58	470569,95	7,50	38,96	--	--	38,96	52,78
_C	0402100001627438	[4/5]	142615,80	470566,51	7,50	36,97	--	--	36,97	50,82
_C	0402100001627438	[5/5]	142616,70	470562,85	7,50	32,90	--	--	32,90	46,84
_C	0402100001627439	[1/8]	142620,03	470593,25	7,50	42,92	--	--	42,92	56,73
_C	0402100001627439	[2/8]	142620,00	470589,25	7,50	42,26	--	--	42,26	56,07
_C	0402100001627439	[3/8]	142620,06	470597,25	7,50	44,16	--	--	44,16	57,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: School & kinderdagverblijf 2040
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte Hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
_C	0402100001627439	[4/8]	142622,83	470599,60	7,50	44,65	--	--	44,65	58,45
_C	0402100001627439	[5/8]	142625,53	470593,21	7,50	--	--	--	--	--
_C	0402100001627439	[6/8]	142625,56	470597,21	7,50	--	--	--	--	--
_C	0402100001627439	[7/8]	142625,50	470589,21	7,50	--	--	--	--	--
_C	0402100001627439	[8/8]	142622,73	470586,86	7,50	37,30	--	--	37,30	51,15
_C	0402100001627440	[1/2]	142628,03	470599,56	7,50	44,18	--	--	44,18	57,98
_C	0402100001627440	[2/2]	142628,05	470586,82	7,50	35,97	--	--	35,97	49,83
_C	0402100001627441	[1/2]	142633,13	470599,52	7,50	44,57	--	--	44,57	58,37
_C	0402100001627441	[2/2]	142633,07	470587,98	7,50	33,38	--	--	33,38	47,28
_C	0402100001627442	[1/2]	142638,23	470599,48	7,50	45,24	--	--	45,24	59,04
_C	0402100001627442	[2/2]	142638,03	470586,75	7,50	35,72	--	--	35,72	49,62
_C	0402100001627443	[1/2]	142643,33	470599,45	7,50	44,97	--	--	44,97	58,77
_C	0402100001627443	[2/2]	142643,23	470586,71	7,50	35,54	--	--	35,54	49,44
_C	0402100001627444	[1/2]	142648,43	470599,41	7,50	44,21	--	--	44,21	58,01
_C	0402100001627444	[2/2]	142648,33	470586,67	7,50	34,41	--	--	34,41	48,29
_C	0402100001627445	[1/2]	142653,53	470599,37	7,50	43,99	--	--	43,99	57,79
_C	0402100001627445	[2/2]	142653,43	470586,63	7,50	33,90	--	--	33,90	47,79
_C	0402100001627446	[1/5]	142658,74	470599,33	7,50	44,60	--	--	44,60	58,40
_C	0402100001627446	[2/5]	142661,47	470592,94	7,50	41,35	--	--	41,35	55,16
_C	0402100001627446	[3/5]	142661,49	470596,94	7,50	42,99	--	--	42,99	56,80
_C	0402100001627446	[4/5]	142661,45	470588,94	7,50	40,36	--	--	40,36	54,18
_C	0402100001627446	[5/5]	142658,66	470586,59	7,50	34,18	--	--	34,18	48,09
_C	0402100001627447	[1/5]	142636,54	470530,28	7,50	34,12	--	--	34,12	47,99
_C	0402100001627447	[2/5]	142649,01	470527,60	7,50	36,06	--	--	36,06	49,87
_C	0402100001627447	[3/5]	142642,17	470526,10	7,50	36,14	--	--	36,14	49,97
_C	0402100001627447	[4/5]	142646,08	470525,26	7,50	36,29	--	--	36,29	50,13
_C	0402100001627447	[5/5]	142638,25	470526,94	7,50	36,34	--	--	36,34	50,19
_C	0402100001627448	[1/2]	142637,70	470535,67	7,50	35,60	--	--	35,60	49,48
_C	0402100001627448	[2/2]	142650,17	470532,99	7,50	34,64	--	--	34,64	48,45
_C	0402100001627449	[1/2]	142638,83	470540,95	7,50	35,23	--	--	35,23	49,10
_C	0402100001627449	[2/2]	142651,30	470538,27	7,50	35,70	--	--	35,70	49,51
_C	0402100001627450	[1/2]	142639,96	470546,23	7,50	34,24	--	--	34,24	48,15
_C	0402100001627450	[2/2]	142652,44	470543,55	7,50	34,82	--	--	34,82	48,63
_C	0402100001627451	[1/2]	142641,10	470551,51	7,50	32,71	--	--	32,71	46,64
_C	0402100001627451	[2/2]	142653,57	470548,83	7,50	34,33	--	--	34,33	48,14
_C	0402100001627452	[1/2]	142642,23	470556,79	7,50	32,62	--	--	32,62	46,50
_C	0402100001627452	[2/2]	142654,71	470554,11	7,50	34,87	--	--	34,87	48,69
_C	0402100001627453	[1/2]	142643,36	470562,07	7,50	34,59	--	--	34,59	48,42
_C	0402100001627453	[2/2]	142655,84	470559,39	7,50	34,85	--	--	34,85	48,67
_C	0402100001627454	[1/5]	142644,52	470567,46	7,50	34,91	--	--	34,91	48,74
_C	0402100001627454	[3/5]	142652,71	470569,52	7,50	35,11	--	--	35,11	48,93
_C	0402100001627454	[4/5]	142655,81	470568,01	7,50	33,49	--	--	33,49	47,31
_C	0402100001627454	[5/5]	142657,00	470564,77	7,50	35,40	--	--	35,40	49,21
_C	0402100001627664	[1/8]	142582,71	470608,01	7,50	28,47	--	--	28,47	42,47
_C	0402100001627664	[2/8]	142583,85	470613,62	7,50	31,25	--	--	31,25	45,31
_C	0402100001627664	[3/8]	142587,02	470616,49	7,50	30,45	--	--	30,45	44,30
_C	0402100001627664	[4/8]	142592,45	470616,85	7,50	38,23	--	--	38,23	52,08
_C	0402100001627664	[5/8]	142593,99	470611,38	7,50	43,40	--	--	43,40	57,22
_C	0402100001627664	[6/8]	142593,39	470607,50	7,50	45,16	--	--	45,16	58,98
_C	0402100001627664	[7/8]	142590,04	470604,82	7,50	45,60	--	--	45,60	59,42
_C	0402100001627664	[8/8]	142585,62	470604,67	7,50	43,33	--	--	43,33	57,15
_C	0402100001627886	[1/33]	142659,15	470508,41	7,50	38,78	--	--	38,78	52,64
_C	0402100001627886	[10/33]	142682,55	470526,87	7,50	36,71	--	--	36,71	50,54
_C	0402100001627886	[11/33]	142677,60	470527,56	7,50	36,32	--	--	36,32	50,15
_C	0402100001627886	[12/33]	142687,50	470526,17	7,50	37,46	--	--	37,46	51,29
_C	0402100001627886	[13/33]	142672,65	470528,26	7,50	35,92	--	--	35,92	49,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: School & kinderdagverblijf 2040
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte Hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
_C	0402100001627886	[14/33]	142692,45	470525,47	7,50	38,43	--	--	38,43	52,26
_C	0402100001627886	[15/33]	142667,70	470528,96	7,50	35,47	--	--	35,47	49,30
_C	0402100001627886	[16/33]	142697,41	470524,77	7,50	39,22	--	--	39,22	53,05
_C	0402100001627886	[17/33]	142699,22	470497,56	7,50	45,50	--	--	45,50	59,31
_C	0402100001627886	[18/33]	142699,92	470502,51	7,50	45,07	--	--	45,07	58,87
_C	0402100001627886	[19/33]	142698,52	470492,61	7,50	45,51	--	--	45,51	59,31
_C	0402100001627886	[2/33]	142658,46	470503,46	7,50	39,64	--	--	39,64	53,49
_C	0402100001627886	[20/33]	142700,62	470507,46	7,50	44,83	--	--	44,83	58,63
_C	0402100001627886	[21/33]	142697,82	470487,66	7,50	45,09	--	--	45,09	58,89
_C	0402100001627886	[22/33]	142701,31	470512,41	7,50	45,09	--	--	45,09	58,89
_C	0402100001627886	[23/33]	142697,13	470482,71	7,50	44,85	--	--	44,85	58,65
_C	0402100001627886	[24/33]	142702,01	470517,36	7,50	45,45	--	--	45,45	59,25
_C	0402100001627886	[25/33]	142696,43	470477,76	7,50	45,06	--	--	45,06	58,87
_C	0402100001627886	[26/33]	142702,71	470522,32	7,50	45,36	--	--	45,36	59,16
_C	0402100001627886	[27/33]	142695,73	470472,80	7,50	45,36	--	--	45,36	59,17
_C	0402100001627886	[28/33]	142689,73	470471,94	7,50	44,62	--	--	44,62	58,43
_C	0402100001627886	[29/33]	142684,19	470474,34	7,50	46,13	--	--	46,13	59,93
_C	0402100001627886	[3/33]	142659,85	470513,36	7,50	37,46	--	--	37,46	51,33
_C	0402100001627886	[30/33]	142680,25	470476,31	7,50	45,49	--	--	45,49	59,29
_C	0402100001627886	[31/33]	142666,10	470482,00	7,50	46,68	--	--	46,68	60,51
_C	0402100001627886	[32/33]	142670,55	470479,71	7,50	45,85	--	--	45,85	59,67
_C	0402100001627886	[33/33]	142661,65	470484,28	7,50	47,71	--	--	47,71	61,53
_C	0402100001627886	[4/33]	142657,76	470498,51	7,50	40,52	--	--	40,52	54,37
_C	0402100001627886	[5/33]	142660,55	470518,31	7,50	36,51	--	--	36,51	50,37
_C	0402100001627886	[6/33]	142657,06	470493,56	7,50	40,83	--	--	40,83	54,66
_C	0402100001627886	[7/33]	142661,25	470523,27	7,50	36,09	--	--	36,09	49,95
_C	0402100001627886	[8/33]	142656,36	470488,61	7,50	42,78	--	--	42,78	56,63
_C	0402100001627886	[9/33]	142661,94	470528,22	7,50	35,75	--	--	35,75	49,60
_D	0402100001627886	[1/33]	142659,15	470508,41	10,50	38,89	--	--	38,89	52,71
_D	0402100001627886	[10/33]	142682,55	470526,87	10,50	36,73	--	--	36,73	50,55
_D	0402100001627886	[11/33]	142677,60	470527,56	10,50	36,43	--	--	36,43	50,25
_D	0402100001627886	[12/33]	142687,50	470526,17	10,50	37,37	--	--	37,37	51,19
_D	0402100001627886	[13/33]	142672,65	470528,26	10,50	36,02	--	--	36,02	49,85
_D	0402100001627886	[14/33]	142692,45	470525,47	10,50	38,00	--	--	38,00	51,82
_D	0402100001627886	[15/33]	142667,70	470528,96	10,50	35,68	--	--	35,68	49,50
_D	0402100001627886	[16/33]	142697,41	470524,77	10,50	38,72	--	--	38,72	52,54
_D	0402100001627886	[17/33]	142699,22	470497,56	10,50	44,81	--	--	44,81	58,61
_D	0402100001627886	[18/33]	142699,92	470502,51	10,50	44,51	--	--	44,51	58,31
_D	0402100001627886	[19/33]	142698,52	470492,61	10,50	44,82	--	--	44,82	58,62
_D	0402100001627886	[2/33]	142658,46	470503,46	10,50	39,62	--	--	39,62	53,44
_D	0402100001627886	[20/33]	142700,62	470507,46	10,50	44,35	--	--	44,35	58,15
_D	0402100001627886	[21/33]	142697,82	470487,66	10,50	44,55	--	--	44,55	58,35
_D	0402100001627886	[22/33]	142701,31	470512,41	10,50	44,52	--	--	44,52	58,32
_D	0402100001627886	[23/33]	142697,13	470482,71	10,50	44,35	--	--	44,35	58,15
_D	0402100001627886	[24/33]	142702,01	470517,36	10,50	44,75	--	--	44,75	58,55
_D	0402100001627886	[25/33]	142696,43	470477,76	10,50	44,44	--	--	44,44	58,24
_D	0402100001627886	[26/33]	142702,71	470522,32	10,50	44,70	--	--	44,70	58,50
_D	0402100001627886	[27/33]	142695,73	470472,80	10,50	44,60	--	--	44,60	58,40
_D	0402100001627886	[28/33]	142689,73	470471,94	10,50	44,06	--	--	44,06	57,87
_D	0402100001627886	[29/33]	142684,19	470474,34	10,50	45,36	--	--	45,36	59,16
_D	0402100001627886	[3/33]	142659,85	470513,36	10,50	37,67	--	--	37,67	51,50
_D	0402100001627886	[30/33]	142680,25	470476,31	10,50	44,79	--	--	44,79	58,59
_D	0402100001627886	[31/33]	142666,10	470482,00	10,50	45,79	--	--	45,79	59,61
_D	0402100001627886	[32/33]	142670,55	470479,71	10,50	45,28	--	--	45,28	59,10
_D	0402100001627886	[33/33]	142661,65	470484,28	10,50	46,46	--	--	46,46	60,27
_D	0402100001627886	[4/33]	142657,76	470498,51	10,50	40,51	--	--	40,51	54,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: School & kinderdagverblijf 2040
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte Hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
_D	0402100001627886	[5/33]	142660,55	470518,31	10,50	36,78	--	--	36,78	50,61
_D	0402100001627886	[6/33]	142657,06	470493,56	10,50	40,74	--	--	40,74	54,56
_D	0402100001627886	[7/33]	142661,25	470523,27	10,50	36,51	--	--	36,51	50,34
_D	0402100001627886	[8/33]	142656,36	470488,61	10,50	42,32	--	--	42,32	56,15
_D	0402100001627886	[9/33]	142661,94	470528,22	10,50	36,40	--	--	36,40	50,23
_E	0402100001627886	[1/33]	142659,15	470508,41	13,50	39,12	--	--	39,12	52,94
_E	0402100001627886	[10/33]	142682,55	470526,87	13,50	35,67	--	--	35,67	49,49
_E	0402100001627886	[11/33]	142677,60	470527,56	13,50	35,23	--	--	35,23	49,04
_E	0402100001627886	[12/33]	142687,50	470526,17	13,50	36,35	--	--	36,35	50,17
_E	0402100001627886	[13/33]	142672,65	470528,26	13,50	34,94	--	--	34,94	48,75
_E	0402100001627886	[14/33]	142692,45	470525,47	13,50	37,35	--	--	37,35	51,17
_E	0402100001627886	[15/33]	142667,70	470528,96	13,50	34,24	--	--	34,24	48,06
_E	0402100001627886	[16/33]	142697,41	470524,77	13,50	38,70	--	--	38,70	52,51
_E	0402100001627886	[17/33]	142699,22	470497,56	13,50	44,07	--	--	44,07	57,87
_E	0402100001627886	[18/33]	142699,92	470502,51	13,50	43,89	--	--	43,89	57,69
_E	0402100001627886	[19/33]	142698,52	470492,61	13,50	44,09	--	--	44,09	57,89
_E	0402100001627886	[2/33]	142658,46	470503,46	13,50	39,81	--	--	39,81	53,63
_E	0402100001627886	[20/33]	142700,62	470507,46	13,50	43,79	--	--	43,79	57,59
_E	0402100001627886	[21/33]	142697,82	470487,66	13,50	43,93	--	--	43,93	57,73
_E	0402100001627886	[22/33]	142701,31	470512,41	13,50	43,88	--	--	43,88	57,68
_E	0402100001627886	[23/33]	142697,13	470482,71	13,50	43,77	--	--	43,77	57,57
_E	0402100001627886	[24/33]	142702,01	470517,36	13,50	44,02	--	--	44,02	57,82
_E	0402100001627886	[25/33]	142696,43	470477,76	13,50	43,76	--	--	43,76	57,57
_E	0402100001627886	[26/33]	142702,71	470522,32	13,50	43,99	--	--	43,99	57,79
_E	0402100001627886	[27/33]	142695,73	470472,80	13,50	43,88	--	--	43,88	57,68
_E	0402100001627886	[28/33]	142689,73	470471,94	13,50	43,40	--	--	43,40	57,20
_E	0402100001627886	[29/33]	142684,19	470474,34	13,50	44,52	--	--	44,52	58,32
_E	0402100001627886	[3/33]	142659,85	470513,36	13,50	37,89	--	--	37,89	51,72
_E	0402100001627886	[30/33]	142680,25	470476,31	13,50	44,04	--	--	44,04	57,84
_E	0402100001627886	[31/33]	142666,10	470482,00	13,50	44,94	--	--	44,94	58,75
_E	0402100001627886	[32/33]	142670,55	470479,71	13,50	44,63	--	--	44,63	58,44
_E	0402100001627886	[33/33]	142661,65	470484,28	13,50	45,39	--	--	45,39	59,20
_E	0402100001627886	[4/33]	142657,76	470498,51	13,50	40,89	--	--	40,89	54,72
_E	0402100001627886	[5/33]	142660,55	470518,31	13,50	36,94	--	--	36,94	50,76
_E	0402100001627886	[6/33]	142657,06	470493,56	13,50	40,86	--	--	40,86	54,69
_E	0402100001627886	[7/33]	142661,25	470523,27	13,50	36,45	--	--	36,45	50,27
_E	0402100001627886	[8/33]	142656,36	470488,61	13,50	41,95	--	--	41,95	55,77
_E	0402100001627886	[9/33]	142661,94	470528,22	13,50	36,43	--	--	36,43	50,25
1_A	PA_402100001627056	[1/3]	142502,50	470647,96	1,50	27,97	--	--	27,97	45,53
1_A	PA_402100001627056	[2/3]	142497,46	470646,50	1,50	21,86	--	--	21,86	39,58
1_A	PA_402100001627056	[3/3]	142494,06	470650,54	1,50	19,00	--	--	19,00	36,64
1_A	PA_402100001627057	[1/2]	142495,63	470655,83	1,50	18,16	--	--	18,16	35,83
1_A	PA_402100001627057	[2/2]	142504,38	470653,24	1,50	28,01	--	--	28,01	45,63
1_A	PA_402100001627058	[1/3]	142497,17	470661,01	1,50	19,00	--	--	19,00	36,74
1_A	PA_402100001627058	[2/3]	142502,19	470662,44	1,50	23,21	--	--	23,21	41,12
1_A	PA_402100001627058	[3/3]	142505,65	470658,57	1,50	28,61	--	--	28,61	46,25
1_B	PA_402100001627056	[1/3]	142502,50	470647,96	4,50	28,44	--	--	28,44	44,70
1_B	PA_402100001627056	[2/3]	142497,46	470646,50	4,50	21,73	--	--	21,73	38,28
1_B	PA_402100001627056	[3/3]	142494,06	470650,54	4,50	18,71	--	--	18,71	35,07
1_B	PA_402100001627057	[1/2]	142495,63	470655,83	4,50	18,11	--	--	18,11	34,62
1_B	PA_402100001627057	[2/2]	142504,38	470653,24	4,50	28,34	--	--	28,34	44,74
1_B	PA_402100001627058	[1/3]	142497,17	470661,01	4,50	18,63	--	--	18,63	35,27
1_B	PA_402100001627058	[2/3]	142502,19	470662,44	4,50	23,12	--	--	23,12	40,11
1_B	PA_402100001627058	[3/3]	142505,65	470658,57	4,50	28,91	--	--	28,91	45,35
1_C	PA_402100001627056	[1/3]	142502,50	470647,96	7,50	29,84	--	--	29,84	44,78
1_C	PA_402100001627056	[2/3]	142497,46	470646,50	7,50	23,38	--	--	23,38	38,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: School & kinderdagverblijf 2040
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Indirecte Hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1_C	PA_402100001627056	[3/3]	142494,06	470650,54	7,50	21,53	--	--	21,53	36,80
1_C	PA_402100001627057	[1/2]	142495,63	470655,83	7,50	20,75	--	--	20,75	36,21
1_C	PA_402100001627057	[2/2]	142504,38	470653,24	7,50	29,64	--	--	29,64	44,80
1_C	PA_402100001627058	[1/3]	142497,17	470661,01	7,50	20,60	--	--	20,60	36,18
1_C	PA_402100001627058	[2/3]	142502,19	470662,44	7,50	24,01	--	--	24,01	39,98
1_C	PA_402100001627058	[3/3]	142505,65	470658,57	7,50	30,15	--	--	30,15	45,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: School & kinderdagverblijf 2040
LAr:LT totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laert
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
_A	0402100001627046	[1/3]	142515,34	470699,12	1,50	38,96	--	--	38,96	48,50
_A	0402100001627046	[2/3]	142517,20	470694,16	1,50	40,30	--	--	40,30	49,88
_A	0402100001627046	[3/3]	142513,39	470690,48	1,50	35,81	--	--	35,81	45,52
_A	0402100001627055	[1/3]	142511,72	470682,88	1,50	38,64	--	--	38,64	48,28
_A	0402100001627055	[2/3]	142513,34	470677,38	1,50	39,62	--	--	39,62	49,30
_A	0402100001627055	[3/3]	142509,43	470673,12	1,50	34,65	--	--	34,65	44,39
_A	0402100001627248	[1/6]	142522,25	470733,23	1,50	39,62	--	--	39,62	48,62
_A	0402100001627248	[2/6]	142524,39	470725,63	1,50	41,51	--	--	41,51	50,75
_A	0402100001627248	[3/6]	142525,27	470729,53	1,50	41,69	--	--	41,69	50,87
_A	0402100001627248	[4/6]	142523,51	470721,73	1,50	41,35	--	--	41,35	50,66
_A	0402100001627248	[5/6]	142520,55	470720,05	1,50	39,22	--	--	39,22	48,85
_A	0402100001627365	[6/6]	142517,99	470719,19	1,50	39,15	--	--	39,15	48,79
_A	0402100001627365	[1/8]	142550,13	470623,26	1,50	36,45	--	--	36,45	46,14
_A	0402100001627365	[2/8]	142548,53	470619,60	1,50	36,39	--	--	36,39	46,09
_A	0402100001627365	[3/8]	142551,73	470626,93	1,50	37,12	--	--	37,12	46,64
_A	0402100001627365	[4/8]	142556,26	470627,52	1,50	40,83	--	--	40,83	49,84
_A	0402100001627365	[5/8]	142562,25	470627,48	1,50	41,64	--	--	41,64	50,45
_A	0402100001627365	[6/8]	142562,10	470622,69	1,50	39,75	--	--	39,75	48,58
_A	0402100001627365	[7/8]	142555,86	470615,91	1,50	34,70	--	--	34,70	44,29
_A	0402100001627365	[8/8]	142551,34	470615,80	1,50	34,85	--	--	34,85	44,59
_A	0402100001627404	[1/10]	142568,67	470620,60	1,50	38,33	--	--	38,33	47,40
_A	0402100001627404	[10/10]	142566,69	470613,57	1,50	34,50	--	--	34,50	43,74
_A	0402100001627404	[2/10]	142566,70	470617,12	1,50	38,16	--	--	38,16	47,36
_A	0402100001627404	[3/10]	142570,64	470624,08	1,50	39,31	--	--	39,31	48,18
_A	0402100001627404	[4/10]	142573,73	470625,90	1,50	43,02	--	--	43,02	51,32
_A	0402100001627404	[5/10]	142577,73	470623,63	1,50	43,55	--	--	43,55	51,86
_A	0402100001627404	[6/10]	142578,05	470620,58	1,50	43,13	--	--	43,13	51,22
_A	0402100001627404	[7/10]	142577,90	470615,67	1,50	40,73	--	--	40,73	49,21
_A	0402100001627404	[8/10]	142573,64	470612,79	1,50	33,61	--	--	33,61	42,84
_A	0402100001627404	[9/10]	142570,77	470611,26	1,50	33,79	--	--	33,79	43,19
_A	0402100001627422	[1/5]	142585,25	470525,06	1,50	34,95	--	--	34,95	44,71
_A	0402100001627422	[2/5]	142583,66	470521,39	1,50	34,35	--	--	34,35	44,18
_A	0402100001627422	[3/5]	142586,84	470528,74	1,50	35,38	--	--	35,38	45,06
_A	0402100001627422	[4/5]	142590,33	470529,82	1,50	36,51	--	--	36,51	45,91
_A	0402100001627422	[5/5]	142585,24	470518,10	1,50	27,38	--	--	27,38	36,68
_A	0402100001627423	[1/5]	142595,04	470527,76	1,50	36,77	--	--	36,77	46,03
_A	0402100001627423	[5/5]	142590,12	470515,97	1,50	28,24	--	--	28,24	37,43
_A	0402100001627424	[1/2]	142599,95	470526,16	1,50	34,80	--	--	34,80	43,86
_A	0402100001627424	[2/2]	142595,04	470514,40	1,50	26,80	--	--	26,80	36,03
_A	0402100001627425	[1/2]	142604,82	470524,03	1,50	37,18	--	--	37,18	46,20
_A	0402100001627425	[2/2]	142599,64	470512,40	1,50	26,58	--	--	26,58	35,79
_A	0402100001627426	[1/2]	142608,53	470519,79	1,50	35,50	--	--	35,50	44,49
_A	0402100001627426	[2/2]	142604,31	470510,35	1,50	26,66	--	--	26,66	35,92
_A	0402100001627427	[1/2]	142613,12	470517,79	1,50	36,60	--	--	36,60	45,53
_A	0402100001627427	[2/2]	142608,99	470508,31	1,50	29,58	--	--	29,58	38,75
_A	0402100001627428	[1/2]	142617,68	470515,80	1,50	35,82	--	--	35,82	44,88
_A	0402100001627428	[2/2]	142613,66	470506,27	1,50	30,84	--	--	30,84	39,94
_A	0402100001627429	[1/2]	142623,32	470515,95	1,50	35,76	--	--	35,76	44,66
_A	0402100001627429	[2/2]	142618,33	470504,23	1,50	28,68	--	--	28,68	37,86
_A	0402100001627430	[1/2]	142628,20	470513,82	1,50	36,47	--	--	36,47	45,29
_A	0402100001627430	[2/2]	142623,01	470502,19	1,50	30,13	--	--	30,13	39,39
_A	0402100001627431	[1/2]	142632,32	470510,71	1,50	41,15	--	--	41,15	49,82
_A	0402100001627431	[2/2]	142627,61	470500,18	1,50	31,66	--	--	31,66	40,72
_A	0402100001627432	[4/5]	142637,21	470509,34	1,50	42,53	--	--	42,53	51,05
_A	0402100001627432	[5/5]	142632,10	470497,63	1,50	34,09	--	--	34,09	43,16
_A	0402100001627433	[1/5]	142642,09	470507,21	1,50	45,89	--	--	45,89	54,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: School & kinderdagverblijf 2040
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laert
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
_A	0402100001627433	[2/5]	142642,06	470500,25	1,50	43,58	--	--	43,58	52,47
_A	0402100001627433	[3/5]	142643,67	470503,92	1,50	44,53	--	--	44,53	53,32
_A	0402100001627433	[4/5]	142640,46	470496,59	1,50	42,87	--	--	42,87	51,89
_A	0402100001627433	[5/5]	142636,98	470495,51	1,50	35,61	--	--	35,61	44,65
_A	0402100001627434	[1/5]	142595,80	470548,63	1,50	35,70	--	--	35,70	45,45
_A	0402100001627434	[2/5]	142607,34	470543,14	1,50	38,00	--	--	38,00	46,85
_A	0402100001627434	[3/5]	142600,32	470543,26	1,50	33,38	--	--	33,38	42,87
_A	0402100001627434	[4/5]	142603,94	470541,54	1,50	32,63	--	--	32,63	41,96
_A	0402100001627434	[5/5]	142596,71	470544,98	1,50	32,15	--	--	32,15	41,54
_A	0402100001627435	[1/2]	142598,17	470553,60	1,50	36,73	--	--	36,73	46,27
_A	0402100001627435	[2/2]	142609,70	470548,11	1,50	38,82	--	--	38,82	47,58
_A	0402100001627438	[1/2]	142600,49	470558,48	1,50	38,71	--	--	38,71	48,06
_A	0402100001627436	[2/2]	142612,02	470552,99	1,50	39,26	--	--	39,26	47,92
_A	0402100001627437	[1/2]	142602,80	470563,36	1,50	39,50	--	--	39,50	48,77
_A	0402100001627437	[2/2]	142614,33	470557,87	1,50	41,43	--	--	41,43	50,09
_A	0402100001627438	[1/5]	142605,17	470568,34	1,50	39,65	--	--	39,65	48,94
_A	0402100001627438	[2/5]	142612,19	470568,23	1,50	44,14	--	--	44,14	53,04
_A	0402100001627438	[3/5]	142608,58	470569,95	1,50	44,00	--	--	44,00	53,00
_A	0402100001627438	[4/5]	142615,80	470566,51	1,50	44,15	--	--	44,15	52,90
_A	0402100001627438	[5/5]	142616,70	470562,85	1,50	43,06	--	--	43,06	51,62
_A	0402100001627439	[1/8]	142620,03	470593,25	1,50	39,27	--	--	39,27	48,17
_A	0402100001627439	[2/8]	142620,00	470589,25	1,50	39,55	--	--	39,55	48,60
_A	0402100001627439	[3/8]	142620,06	470597,25	1,50	39,64	--	--	39,64	48,40
_A	0402100001627439	[4/8]	142622,83	470599,60	1,50	43,47	--	--	43,47	51,66
_A	0402100001627439	[8/8]	142622,73	470586,86	1,50	44,28	--	--	44,28	52,60
_A	0402100001627440	[1/2]	142628,03	470599,56	1,50	43,98	--	--	43,98	52,00
_A	0402100001627440	[2/2]	142628,05	470586,82	1,50	45,49	--	--	45,49	53,56
_A	0402100001627441	[1/2]	142633,13	470599,52	1,50	44,50	--	--	44,50	52,34
_A	0402100001627441	[2/2]	142633,07	470587,98	1,50	42,94	--	--	42,94	50,97
_A	0402100001627442	[1/2]	142638,23	470599,48	1,50	44,94	--	--	44,94	52,57
_A	0402100001627442	[2/2]	142638,03	470586,75	1,50	48,08	--	--	48,08	55,57
_A	0402100001627443	[1/2]	142643,33	470599,45	1,50	45,38	--	--	45,38	52,88
_A	0402100001627443	[2/2]	142643,23	470586,71	1,50	50,07	--	--	50,07	57,17
_A	0402100001627444	[1/2]	142648,43	470599,41	1,50	45,73	--	--	45,73	53,05
_A	0402100001627444	[2/2]	142648,33	470586,67	1,50	52,09	--	--	52,09	58,68
_A	0402100001627445	[1/2]	142653,53	470599,37	1,50	46,55	--	--	46,55	53,63
_A	0402100001627445	[2/2]	142653,43	470586,63	1,50	53,66	--	--	53,66	60,06
_A	0402100001627446	[1/5]	142658,74	470599,33	1,50	48,07	--	--	48,07	54,86
_A	0402100001627446	[2/5]	142661,47	470592,94	1,50	56,93	--	--	56,93	63,23
_A	0402100001627446	[3/5]	142661,49	470596,94	1,50	56,26	--	--	56,26	62,66
_A	0402100001627446	[4/5]	142661,45	470588,94	1,50	57,57	--	--	57,57	63,79
_A	0402100001627446	[5/5]	142658,66	470586,59	1,50	56,07	--	--	56,07	62,36
_A	0402100001627447	[1/5]	142636,54	470530,28	1,50	37,66	--	--	37,66	46,19
_A	0402100001627447	[2/5]	142649,01	470527,60	1,50	51,06	--	--	51,06	58,50
_A	0402100001627447	[3/5]	142642,17	470526,10	1,50	43,20	--	--	43,20	50,89
_A	0402100001627447	[4/5]	142646,08	470525,26	1,50	42,40	--	--	42,40	50,17
_A	0402100001627447	[5/5]	142638,25	470526,94	1,50	40,11	--	--	40,11	48,12
_A	0402100001627448	[1/2]	142637,70	470535,67	1,50	37,23	--	--	37,23	45,57
_A	0402100001627448	[2/2]	142650,17	470532,99	1,50	52,28	--	--	52,28	59,36
_A	0402100001627449	[1/2]	142638,83	470540,95	1,50	37,00	--	--	37,00	45,24
_A	0402100001627449	[2/2]	142651,30	470538,27	1,50	53,59	--	--	53,59	60,37
_A	0402100001627450	[1/2]	142639,96	470546,23	1,50	37,63	--	--	37,63	45,49
_A	0402100001627450	[2/2]	142652,44	470543,55	1,50	54,96	--	--	54,96	61,50
_A	0402100001627451	[1/2]	142641,10	470551,51	1,50	37,53	--	--	37,53	45,35
_A	0402100001627451	[2/2]	142653,57	470548,83	1,50	56,12	--	--	56,12	62,48
_A	0402100001627452	[1/2]	142642,23	470556,79	1,50	39,30	--	--	39,30	46,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: School & kinderdagverblijf 2040
LAr:LT totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laert
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
_A	0402100001627452	[2/2]	142654,71	470554,11	1,50	56,94	--	--	56,94	63,17
_A	0402100001627453	[1/2]	142643,36	470562,07	1,50	41,79	--	--	41,79	49,06
_A	0402100001627453	[2/2]	142655,84	470559,39	1,50	57,43	--	--	57,43	63,60
_A	0402100001627454	[1/5]	142644,52	470567,46	1,50	39,99	--	--	39,99	47,03
_A	0402100001627454	[2/5]	142648,09	470569,66	1,50	52,20	--	--	52,20	58,75
_A	0402100001627454	[3/5]	142652,71	470569,52	1,50	54,93	--	--	54,93	61,15
_A	0402100001627454	[4/5]	142655,81	470568,01	1,50	55,93	--	--	55,93	62,06
_A	0402100001627454	[5/5]	142657,00	470564,77	1,50	57,81	--	--	57,81	63,92
_A	0402100001627664	[1/8]	142582,71	470608,01	1,50	34,36	--	--	34,36	43,62
_A	0402100001627664	[2/8]	142583,85	470613,62	1,50	39,79	--	--	39,79	48,71
_A	0402100001627664	[3/8]	142587,02	470616,49	1,50	42,69	--	--	42,69	50,92
_A	0402100001627664	[4/8]	142592,45	470616,85	1,50	44,06	--	--	44,06	52,20
_A	0402100001627664	[5/8]	142593,99	470611,38	1,50	42,07	--	--	42,07	50,75
_A	0402100001627664	[6/8]	142593,39	470607,50	1,50	41,50	--	--	41,50	50,30
_A	0402100001627664	[7/8]	142590,04	470604,82	1,50	38,35	--	--	38,35	47,32
_A	0402100001627664	[8/8]	142585,62	470604,67	1,50	38,50	--	--	38,50	47,74
_A	0402100001627886	[25/33]	142696,43	470477,76	1,50	24,92	--	--	24,92	33,90
_A	0402100001627886	[27/33]	142695,73	470472,80	1,50	24,52	--	--	24,52	33,62
_A	0402100001627886	[28/33]	142689,73	470471,94	1,50	27,46	--	--	27,46	36,79
_A	0402100001627886	[29/33]	142684,19	470474,34	1,50	26,65	--	--	26,65	35,66
_A	0402100001627886	[30/33]	142680,25	470476,31	1,50	26,14	--	--	26,14	35,12
_A	0402100001627886	[31/33]	142666,10	470482,00	1,50	28,10	--	--	28,10	37,79
_A	0402100001627886	[32/33]	142670,55	470479,71	1,50	26,27	--	--	26,27	35,59
_A	0402100001627886	[33/33]	142661,65	470484,28	1,50	32,63	--	--	32,63	42,06
_A	0402100001627886	[6/33]	142657,06	470493,56	1,50	36,46	--	--	36,46	45,52
_A	0402100001627886	[8/33]	142656,36	470488,61	1,50	35,63	--	--	35,63	44,98
_B	0402100001627046	[1/3]	142515,34	470699,12	4,50	39,86	--	--	39,86	47,77
_B	0402100001627046	[2/3]	142517,20	470694,16	4,50	41,21	--	--	41,21	49,22
_B	0402100001627046	[3/3]	142513,39	470690,48	4,50	36,28	--	--	36,28	44,68
_B	0402100001627055	[1/3]	142511,72	470682,88	4,50	39,46	--	--	39,46	47,60
_B	0402100001627055	[2/3]	142513,34	470677,38	4,50	40,34	--	--	40,34	48,57
_B	0402100001627055	[3/3]	142509,43	470673,12	4,50	35,04	--	--	35,04	43,55
_B	0402100001627248	[1/6]	142522,25	470733,23	4,50	40,84	--	--	40,84	48,20
_B	0402100001627248	[2/6]	142524,39	470725,63	4,50	42,56	--	--	42,56	50,21
_B	0402100001627248	[3/6]	142525,27	470729,53	4,50	42,70	--	--	42,70	50,32
_B	0402100001627248	[4/6]	142523,51	470721,73	4,50	42,42	--	--	42,42	50,11
_B	0402100001627248	[5/6]	142520,55	470720,05	4,50	40,03	--	--	40,03	48,18
_B	0402100001627248	[6/6]	142517,99	470719,19	4,50	40,00	--	--	40,00	48,13
_B	0402100001627365	[1/8]	142550,13	470623,26	4,50	36,90	--	--	36,90	45,21
_B	0402100001627365	[2/8]	142548,53	470619,60	4,50	36,80	--	--	36,80	45,16
_B	0402100001627365	[3/8]	142551,73	470626,93	4,50	37,72	--	--	37,72	45,77
_B	0402100001627365	[4/8]	142556,26	470627,52	4,50	42,06	--	--	42,06	49,37
_B	0402100001627365	[5/8]	142562,25	470627,48	4,50	42,84	--	--	42,84	50,04
_B	0402100001627365	[6/8]	142562,10	470622,69	4,50	41,02	--	--	41,02	48,23
_B	0402100001627365	[7/8]	142555,86	470615,91	4,50	35,58	--	--	35,58	43,81
_B	0402100001627365	[8/8]	142551,34	470615,80	4,50	35,53	--	--	35,53	43,99
_B	0402100001627404	[1/10]	142568,67	470620,60	4,50	39,47	--	--	39,47	46,96
_B	0402100001627404	[10/10]	142566,69	470613,57	4,50	35,71	--	--	35,71	43,45
_B	0402100001627404	[2/10]	142566,70	470617,12	4,50	39,44	--	--	39,44	47,02
_B	0402100001627404	[3/10]	142570,64	470624,08	4,50	40,35	--	--	40,35	47,70
_B	0402100001627404	[4/10]	142573,73	470625,90	4,50	44,05	--	--	44,05	51,00
_B	0402100001627404	[5/10]	142577,73	470623,63	4,50	44,58	--	--	44,58	51,55
_B	0402100001627404	[6/10]	142578,05	470620,58	4,50	44,19	--	--	44,19	50,99
_B	0402100001627404	[7/10]	142577,90	470615,67	4,50	41,92	--	--	41,92	48,99
_B	0402100001627404	[8/10]	142573,64	470612,79	4,50	35,04	--	--	35,04	42,74
_B	0402100001627404	[9/10]	142570,77	470611,26	4,50	35,10	--	--	35,10	42,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: School & kinderdagverblijf 2040
LAr:LT totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laert
Groepsreductie: Nee

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
_B	0402100001627422 [1/5]	142585,25	470525,06	4,50	35,10	--	--	35,10	43,81
_B	0402100001627422 [2/5]	142583,66	470521,39	4,50	34,49	--	--	34,49	43,30
_B	0402100001627422 [3/5]	142586,84	470528,74	4,50	35,60	--	--	35,60	44,18
_B	0402100001627422 [4/5]	142590,33	470529,82	4,50	37,39	--	--	37,39	45,45
_B	0402100001627422 [5/5]	142585,24	470518,10	4,50	27,86	--	--	27,86	35,65
_B	0402100001627423 [1/5]	142595,04	470527,76	4,50	38,17	--	--	38,17	45,89
_B	0402100001627423 [2/5]	142595,11	470521,05	4,50	--	--	--	--	--
_B	0402100001627423 [3/5]	142596,71	470524,72	4,50	--	--	--	--	--
_B	0402100001627423 [4/5]	142593,50	470517,39	4,50	--	--	--	--	--
_B	0402100001627423 [5/5]	142590,12	470515,97	4,50	28,74	--	--	28,74	36,36
_B	0402100001627424 [1/2]	142599,95	470526,16	4,50	38,49	--	--	38,49	45,95
_B	0402100001627424 [2/2]	142595,04	470514,40	4,50	27,11	--	--	27,11	34,97
_B	0402100001627425 [1/2]	142604,82	470524,03	4,50	38,59	--	--	38,59	45,91
_B	0402100001627425 [2/2]	142599,64	470512,40	4,50	27,20	--	--	27,20	35,45
_B	0402100001627426 [1/2]	142608,53	470519,79	4,50	38,79	--	--	38,79	46,15
_B	0402100001627426 [2/2]	142604,31	470510,35	4,50	27,59	--	--	27,59	35,74
_B	0402100001627427 [1/2]	142613,12	470517,79	4,50	38,61	--	--	38,61	45,89
_B	0402100001627427 [2/2]	142608,99	470508,31	4,50	30,47	--	--	30,47	38,26
_B	0402100001627428 [1/2]	142617,68	470515,80	4,50	38,31	--	--	38,31	45,71
_B	0402100001627428 [2/2]	142613,66	470506,27	4,50	31,48	--	--	31,48	39,28
_B	0402100001627429 [1/2]	142623,32	470515,95	4,50	38,31	--	--	38,31	45,57
_B	0402100001627429 [2/2]	142618,33	470504,23	4,50	29,41	--	--	29,41	37,39
_B	0402100001627430 [1/2]	142628,20	470513,82	4,50	39,70	--	--	39,70	46,65
_B	0402100001627430 [2/2]	142623,01	470502,19	4,50	30,88	--	--	30,88	38,61
_B	0402100001627431 [1/2]	142632,32	470510,71	4,50	43,87	--	--	43,87	50,47
_B	0402100001627431 [2/2]	142627,61	470500,18	4,50	32,65	--	--	32,65	40,16
_B	0402100001627432 [1/5]	142632,30	470504,43	4,50	--	--	--	--	--
_B	0402100001627432 [2/5]	142630,70	470500,76	4,50	--	--	--	--	--
_B	0402100001627432 [3/5]	142633,90	470508,09	4,50	--	--	--	--	--
_B	0402100001627432 [4/5]	142637,21	470509,34	4,50	46,79	--	--	46,79	53,34
_B	0402100001627432 [5/5]	142632,10	470497,63	4,50	35,11	--	--	35,11	42,43
_B	0402100001627433 [1/5]	142642,09	470507,21	4,50	47,57	--	--	47,57	54,25
_B	0402100001627433 [2/5]	142642,06	470500,25	4,50	45,43	--	--	45,43	52,28
_B	0402100001627433 [3/5]	142643,67	470503,92	4,50	46,39	--	--	46,39	53,13
_B	0402100001627433 [4/5]	142640,46	470496,59	4,50	44,61	--	--	44,61	51,64
_B	0402100001627433 [5/5]	142636,98	470495,51	4,50	36,66	--	--	36,66	43,87
_B	0402100001627434 [1/5]	142595,80	470548,63	4,50	36,10	--	--	36,10	44,64
_B	0402100001627434 [2/5]	142607,34	470543,14	4,50	41,18	--	--	41,18	48,15
_B	0402100001627434 [3/5]	142600,32	470543,26	4,50	34,06	--	--	34,06	42,06
_B	0402100001627434 [4/5]	142603,94	470541,54	4,50	33,85	--	--	33,85	41,70
_B	0402100001627434 [5/5]	142596,71	470544,98	4,50	32,87	--	--	32,87	40,70
_B	0402100001627435 [1/2]	142598,17	470553,60	4,50	37,23	--	--	37,23	45,44
_B	0402100001627435 [2/2]	142609,70	470548,11	4,50	42,15	--	--	42,15	48,97
_B	0402100001627436 [1/2]	142600,49	470558,48	4,50	39,43	--	--	39,43	47,26
_B	0402100001627436 [2/2]	142612,02	470552,99	4,50	43,02	--	--	43,02	49,69
_B	0402100001627437 [1/2]	142602,80	470563,36	4,50	40,34	--	--	40,34	47,98
_B	0402100001627437 [2/2]	142614,33	470557,87	4,50	44,78	--	--	44,78	51,30
_B	0402100001627438 [1/5]	142605,17	470568,34	4,50	40,72	--	--	40,72	48,28
_B	0402100001627438 [2/5]	142612,19	470568,23	4,50	46,59	--	--	46,59	53,36
_B	0402100001627438 [3/5]	142608,58	470569,95	4,50	46,20	--	--	46,20	53,17
_B	0402100001627438 [4/5]	142615,80	470566,51	4,50	46,99	--	--	46,99	53,50
_B	0402100001627438 [5/5]	142616,70	470562,85	4,50	46,21	--	--	46,21	52,53
_B	0402100001627439 [1/8]	142620,03	470593,25	4,50	40,66	--	--	40,66	47,68
_B	0402100001627439 [2/8]	142620,00	470589,25	4,50	40,46	--	--	40,46	47,58
_B	0402100001627439 [3/8]	142620,06	470597,25	4,50	41,02	--	--	41,02	47,99
_B	0402100001627439 [4/8]	142622,83	470599,60	4,50	44,67	--	--	44,67	51,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: School & kinderdagverblijf 2040
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laert
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
_B	0402100001627439	[5/8]	142625,53	470593,21	4,50	--	--	--	--	--
_B	0402100001627439	[6/8]	142625,56	470597,21	4,50	--	--	--	--	--
_B	0402100001627439	[7/8]	142625,50	470589,21	4,50	--	--	--	--	--
_B	0402100001627439	[8/8]	142622,73	470586,86	4,50	48,43	--	--	48,43	54,52
_B	0402100001627440	[1/2]	142628,03	470599,56	4,50	45,11	--	--	45,11	51,75
_B	0402100001627440	[2/2]	142628,05	470586,82	4,50	49,67	--	--	49,67	55,68
_B	0402100001627441	[1/2]	142633,13	470599,52	4,50	45,55	--	--	45,55	52,12
_B	0402100001627441	[2/2]	142633,07	470587,98	4,50	48,22	--	--	48,22	54,35
_B	0402100001627442	[1/2]	142638,23	470599,48	4,50	45,85	--	--	45,85	52,37
_B	0402100001627442	[2/2]	142638,03	470586,75	4,50	51,75	--	--	51,75	57,77
_B	0402100001627443	[1/2]	142643,33	470599,45	4,50	46,23	--	--	46,23	52,68
_B	0402100001627443	[2/2]	142643,23	470586,71	4,50	52,78	--	--	52,78	58,78
_B	0402100001627444	[1/2]	142648,43	470599,41	4,50	46,48	--	--	46,48	52,89
_B	0402100001627444	[2/2]	142648,33	470586,67	4,50	53,76	--	--	53,76	59,74
_B	0402100001627445	[1/2]	142653,53	470599,37	4,50	47,19	--	--	47,19	53,50
_B	0402100001627445	[2/2]	142653,43	470586,63	4,50	54,83	--	--	54,83	60,82
_B	0402100001627446	[1/5]	142658,74	470599,33	4,50	48,50	--	--	48,50	54,74
_B	0402100001627446	[2/5]	142661,47	470592,94	4,50	57,16	--	--	57,16	63,15
_B	0402100001627446	[3/5]	142661,49	470596,94	4,50	56,59	--	--	56,59	62,59
_B	0402100001627446	[4/5]	142661,45	470588,94	4,50	57,72	--	--	57,72	63,72
_B	0402100001627446	[5/5]	142658,66	470586,59	4,50	56,22	--	--	56,22	62,21
_B	0402100001627447	[1/5]	142636,54	470530,28	4,50	39,37	--	--	39,37	46,35
_B	0402100001627447	[2/5]	142649,01	470527,60	4,50	52,34	--	--	52,34	58,42
_B	0402100001627447	[3/5]	142642,17	470526,10	4,50	43,01	--	--	43,01	49,24
_B	0402100001627447	[4/5]	142646,08	470525,26	4,50	43,93	--	--	43,93	50,10
_B	0402100001627447	[5/5]	142638,25	470526,94	4,50	41,91	--	--	41,91	48,22
_B	0402100001627448	[1/2]	142637,70	470535,67	4,50	39,00	--	--	39,00	45,97
_B	0402100001627448	[2/2]	142650,17	470532,99	4,50	53,25	--	--	53,25	59,29
_B	0402100001627449	[1/2]	142638,83	470540,95	4,50	38,60	--	--	38,60	45,47
_B	0402100001627449	[2/2]	142651,30	470538,27	4,50	54,27	--	--	54,27	60,29
_B	0402100001627450	[1/2]	142639,96	470546,23	4,50	38,90	--	--	38,90	45,62
_B	0402100001627450	[2/2]	142652,44	470543,55	4,50	55,40	--	--	55,40	61,41
_B	0402100001627451	[1/2]	142641,10	470551,51	4,50	38,61	--	--	38,61	45,22
_B	0402100001627451	[2/2]	142653,57	470548,83	4,50	56,37	--	--	56,37	62,38
_B	0402100001627452	[1/2]	142642,23	470556,79	4,50	39,05	--	--	39,05	45,58
_B	0402100001627452	[2/2]	142654,71	470554,11	4,50	57,08	--	--	57,08	63,08
_B	0402100001627453	[1/2]	142643,36	470562,07	4,50	39,71	--	--	39,71	46,09
_B	0402100001627453	[2/2]	142655,84	470559,39	4,50	57,51	--	--	57,51	63,51
_B	0402100001627454	[1/5]	142644,52	470567,46	4,50	40,59	--	--	40,59	46,62
_B	0402100001627454	[3/5]	142652,71	470569,52	4,50	54,98	--	--	54,98	60,97
_B	0402100001627454	[4/5]	142655,81	470568,01	4,50	56,01	--	--	56,01	62,00
_B	0402100001627454	[5/5]	142657,00	470564,77	4,50	57,84	--	--	57,84	63,84
_B	0402100001627664	[1/8]	142582,71	470608,01	4,50	35,86	--	--	35,86	43,52
_B	0402100001627664	[2/8]	142583,85	470613,62	4,50	41,04	--	--	41,04	48,36
_B	0402100001627664	[3/8]	142587,02	470616,49	4,50	43,70	--	--	43,70	50,60
_B	0402100001627664	[4/8]	142592,45	470616,85	4,50	45,13	--	--	45,13	51,96
_B	0402100001627664	[5/8]	142593,99	470611,38	4,50	43,58	--	--	43,58	50,57
_B	0402100001627664	[6/8]	142593,39	470607,50	4,50	43,01	--	--	43,01	50,13
_B	0402100001627664	[7/8]	142590,04	470604,82	4,50	39,74	--	--	39,74	47,11
_B	0402100001627664	[8/8]	142585,62	470604,67	4,50	39,54	--	--	39,54	47,31
_B	0402100001627886	[1/33]	142659,15	470508,41	4,50	44,94	--	--	44,94	51,15
_B	0402100001627886	[10/33]	142682,55	470526,87	4,50	54,91	--	--	54,91	60,95
_B	0402100001627886	[11/33]	142677,60	470527,56	4,50	55,48	--	--	55,48	61,52
_B	0402100001627886	[12/33]	142687,50	470526,17	4,50	53,96	--	--	53,96	59,99
_B	0402100001627886	[13/33]	142672,65	470528,26	4,50	55,71	--	--	55,71	61,75
_B	0402100001627886	[14/33]	142692,45	470525,47	4,50	52,51	--	--	52,51	58,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: School & kinderdagverblijf 2040
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laert
Groepsreductie: Nee

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
_B	0402100001627886 [15/33]	142667,70	470528,96	4,50	55,74	--	--	55,74	61,79
_B	0402100001627886 [16/33]	142697,41	470524,77	4,50	51,19	--	--	51,19	57,18
_B	0402100001627886 [17/33]	142699,22	470497,56	4,50	28,89	--	--	28,89	35,21
_B	0402100001627886 [18/33]	142699,92	470502,51	4,50	29,62	--	--	29,62	35,72
_B	0402100001627886 [19/33]	142698,52	470492,61	4,50	28,24	--	--	28,24	34,78
_B	0402100001627886 [2/33]	142658,46	470503,46	4,50	42,91	--	--	42,91	49,26
_B	0402100001627886 [20/33]	142700,62	470507,46	4,50	30,42	--	--	30,42	36,32
_B	0402100001627886 [21/33]	142697,82	470487,66	4,50	27,54	--	--	27,54	34,31
_B	0402100001627886 [22/33]	142701,31	470512,41	4,50	31,45	--	--	31,45	37,11
_B	0402100001627886 [23/33]	142697,13	470482,71	4,50	26,84	--	--	26,84	33,87
_B	0402100001627886 [24/33]	142702,01	470517,36	4,50	32,81	--	--	32,81	38,42
_B	0402100001627886 [25/33]	142696,43	470477,76	4,50	26,21	--	--	26,21	33,47
_B	0402100001627886 [26/33]	142702,71	470522,32	4,50	36,76	--	--	36,76	42,42
_B	0402100001627886 [27/33]	142695,73	470472,80	4,50	25,64	--	--	25,64	33,13
_B	0402100001627886 [28/33]	142689,73	470471,94	4,50	28,12	--	--	28,12	36,00
_B	0402100001627886 [29/33]	142684,19	470474,34	4,50	27,60	--	--	27,60	34,97
_B	0402100001627886 [3/33]	142659,85	470513,36	4,50	46,43	--	--	46,43	52,59
_B	0402100001627886 [30/33]	142680,25	470476,31	4,50	27,27	--	--	27,27	34,61
_B	0402100001627886 [31/33]	142666,10	470482,00	4,50	29,19	--	--	29,19	37,85
_B	0402100001627886 [32/33]	142670,55	470479,71	4,50	27,52	--	--	27,52	35,70
_B	0402100001627886 [33/33]	142661,65	470484,28	4,50	33,37	--	--	33,37	41,20
_B	0402100001627886 [4/33]	142657,76	470498,51	4,50	40,79	--	--	40,79	47,47
_B	0402100001627886 [5/33]	142660,55	470518,31	4,50	47,60	--	--	47,60	53,73
_B	0402100001627886 [6/33]	142657,06	470493,56	4,50	37,50	--	--	37,50	44,85
_B	0402100001627886 [7/33]	142661,25	470523,27	4,50	48,96	--	--	48,96	55,05
_B	0402100001627886 [8/33]	142656,36	470488,61	4,50	36,51	--	--	36,51	44,26
_B	0402100001627886 [9/33]	142661,94	470528,22	4,50	51,15	--	--	51,15	57,22
_C	0402100001627046 [1/3]	142515,34	470699,12	7,50	40,97	--	--	40,97	47,94
_C	0402100001627046 [2/3]	142517,20	470694,16	7,50	42,09	--	--	42,09	49,10
_C	0402100001627046 [3/3]	142513,39	470690,48	7,50	37,26	--	--	37,26	44,62
_C	0402100001627055 [1/3]	142511,72	470682,88	7,50	40,56	--	--	40,56	47,58
_C	0402100001627055 [2/3]	142513,34	470677,38	7,50	41,33	--	--	41,33	48,47
_C	0402100001627055 [3/3]	142509,43	470673,12	7,50	35,56	--	--	35,56	43,14
_C	0402100001627248 [1/6]	142522,25	470733,23	7,50	41,95	--	--	41,95	48,66
_C	0402100001627248 [2/6]	142524,39	470725,63	7,50	43,27	--	--	43,27	50,13
_C	0402100001627248 [3/6]	142525,27	470729,53	7,50	43,42	--	--	43,42	50,26
_C	0402100001627248 [4/6]	142523,51	470721,73	7,50	43,15	--	--	43,15	50,02
_C	0402100001627248 [5/6]	142520,55	470720,05	7,50	41,13	--	--	41,13	48,25
_C	0402100001627248 [6/6]	142517,99	470719,19	7,50	41,31	--	--	41,31	48,43
_C	0402100001627365 [1/8]	142550,13	470623,26	7,50	36,31	--	--	36,31	43,56
_C	0402100001627365 [2/8]	142548,53	470619,60	7,50	36,17	--	--	36,17	43,44
_C	0402100001627365 [3/8]	142551,73	470626,93	7,50	37,13	--	--	37,13	44,18
_C	0402100001627365 [4/8]	142556,26	470627,52	7,50	42,54	--	--	42,54	49,15
_C	0402100001627365 [5/8]	142562,25	470627,48	7,50	43,38	--	--	43,38	49,93
_C	0402100001627365 [6/8]	142562,10	470622,69	7,50	41,93	--	--	41,93	48,57
_C	0402100001627365 [7/8]	142555,86	470615,91	7,50	37,72	--	--	37,72	44,95
_C	0402100001627365 [8/8]	142551,34	470615,80	7,50	36,18	--	--	36,18	43,71
_C	0402100001627404 [1/10]	142568,67	470620,60	7,50	40,16	--	--	40,16	46,94
_C	0402100001627404 [10/10]	142566,69	470613,57	7,50	37,03	--	--	37,03	43,96
_C	0402100001627404 [2/10]	142566,70	470617,12	7,50	40,92	--	--	40,92	47,65
_C	0402100001627404 [3/10]	142570,64	470624,08	7,50	40,82	--	--	40,82	47,54
_C	0402100001627404 [4/10]	142573,73	470625,90	7,50	44,47	--	--	44,47	50,88
_C	0402100001627404 [5/10]	142577,73	470623,63	7,50	45,12	--	--	45,12	51,51
_C	0402100001627404 [6/10]	142578,05	470620,58	7,50	44,69	--	--	44,69	50,99
_C	0402100001627404 [7/10]	142577,90	470615,67	7,50	42,58	--	--	42,58	49,05
_C	0402100001627404 [8/10]	142573,64	470612,79	7,50	37,28	--	--	37,28	44,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: School & kinderdagverblijf 2040
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laert
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
_C	0402100001627404	[9/10]	142570,77	470611,26	7,50	37,45	--	--	37,45	44,39
_C	0402100001627422	[1/5]	142585,25	470525,06	7,50	35,70	--	--	35,70	43,60
_C	0402100001627422	[2/5]	142583,66	470521,39	7,50	34,98	--	--	34,98	43,03
_C	0402100001627422	[3/5]	142586,84	470528,74	7,50	36,34	--	--	36,34	44,01
_C	0402100001627422	[4/5]	142590,33	470529,82	7,50	39,03	--	--	39,03	45,72
_C	0402100001627422	[5/5]	142585,24	470518,10	7,50	30,16	--	--	30,16	36,11
_C	0402100001627423	[1/5]	142595,04	470527,76	7,50	40,11	--	--	40,11	46,30
_C	0402100001627423	[2/5]	142595,11	470521,05	7,50	--	--	--	--	--
_C	0402100001627423	[3/5]	142596,71	470524,72	7,50	--	--	--	--	--
_C	0402100001627423	[4/5]	142593,50	470517,39	7,50	--	--	--	--	--
_C	0402100001627423	[5/5]	142590,12	470515,97	7,50	31,11	--	--	31,11	36,89
_C	0402100001627424	[1/2]	142599,95	470526,16	7,50	40,44	--	--	40,44	46,48
_C	0402100001627424	[2/2]	142595,04	470514,40	7,50	29,64	--	--	29,64	35,73
_C	0402100001627425	[1/2]	142604,82	470524,03	7,50	40,38	--	--	40,38	46,55
_C	0402100001627425	[2/2]	142599,64	470512,40	7,50	29,94	--	--	29,94	36,67
_C	0402100001627426	[1/2]	142608,53	470519,79	7,50	40,55	--	--	40,55	46,84
_C	0402100001627426	[2/2]	142604,31	470510,35	7,50	30,59	--	--	30,59	37,57
_C	0402100001627427	[1/2]	142613,12	470517,79	7,50	40,39	--	--	40,39	46,69
_C	0402100001627427	[2/2]	142608,99	470508,31	7,50	32,85	--	--	32,85	39,76
_C	0402100001627428	[1/2]	142617,68	470515,80	7,50	40,05	--	--	40,05	46,49
_C	0402100001627428	[2/2]	142613,66	470506,27	7,50	33,14	--	--	33,14	40,23
_C	0402100001627429	[1/2]	142623,32	470515,95	7,50	40,07	--	--	40,07	46,61
_C	0402100001627429	[2/2]	142618,33	470504,23	7,50	30,97	--	--	30,97	37,96
_C	0402100001627430	[1/2]	142628,20	470513,82	7,50	41,13	--	--	41,13	47,55
_C	0402100001627430	[2/2]	142623,01	470502,19	7,50	32,20	--	--	32,20	39,08
_C	0402100001627431	[1/2]	142632,32	470510,71	7,50	44,67	--	--	44,67	50,82
_C	0402100001627431	[2/2]	142627,61	470500,18	7,50	34,27	--	--	34,27	41,02
_C	0402100001627432	[1/5]	142632,30	470504,43	7,50	--	--	--	--	--
_C	0402100001627432	[2/5]	142630,70	470500,76	7,50	--	--	--	--	--
_C	0402100001627432	[3/5]	142633,90	470508,09	7,50	--	--	--	--	--
_C	0402100001627432	[4/5]	142637,21	470509,34	7,50	47,39	--	--	47,39	53,44
_C	0402100001627432	[5/5]	142632,10	470497,63	7,50	36,37	--	--	36,37	42,60
_C	0402100001627433	[1/5]	142642,09	470507,21	7,50	48,23	--	--	48,23	54,26
_C	0402100001627433	[2/5]	142642,06	470500,25	7,50	46,25	--	--	46,25	52,28
_C	0402100001627433	[3/5]	142643,67	470503,92	7,50	47,11	--	--	47,11	53,13
_C	0402100001627433	[4/5]	142640,46	470496,59	7,50	45,57	--	--	45,57	51,66
_C	0402100001627433	[5/5]	142636,98	470495,51	7,50	37,65	--	--	37,65	43,68
_C	0402100001627434	[1/5]	142595,80	470548,63	7,50	37,45	--	--	37,45	44,75
_C	0402100001627434	[2/5]	142607,34	470543,14	7,50	42,58	--	--	42,58	48,56
_C	0402100001627434	[3/5]	142600,32	470543,26	7,50	36,27	--	--	36,27	42,94
_C	0402100001627434	[4/5]	142603,94	470541,54	7,50	35,81	--	--	35,81	42,69
_C	0402100001627434	[5/5]	142596,71	470544,98	7,50	35,21	--	--	35,21	41,48
_C	0402100001627435	[1/2]	142598,17	470553,60	7,50	38,44	--	--	38,44	45,50
_C	0402100001627435	[2/2]	142609,70	470548,11	7,50	43,42	--	--	43,42	49,35
_C	0402100001627436	[1/2]	142600,49	470558,48	7,50	40,67	--	--	40,67	47,37
_C	0402100001627436	[2/2]	142612,02	470552,99	7,50	44,12	--	--	44,12	50,08
_C	0402100001627437	[1/2]	142602,80	470563,36	7,50	41,61	--	--	41,61	48,11
_C	0402100001627437	[2/2]	142614,33	470557,87	7,50	45,62	--	--	45,62	51,60
_C	0402100001627438	[1/5]	142605,17	470568,34	7,50	41,89	--	--	41,89	48,43
_C	0402100001627438	[2/5]	142612,19	470568,23	7,50	47,35	--	--	47,35	53,47
_C	0402100001627438	[3/5]	142608,58	470569,95	7,50	47,11	--	--	47,11	53,26
_C	0402100001627438	[4/5]	142615,80	470566,51	7,50	47,59	--	--	47,59	53,66
_C	0402100001627438	[5/5]	142616,70	470562,85	7,50	46,87	--	--	46,87	52,81
_C	0402100001627439	[1/8]	142620,03	470593,25	7,50	41,34	--	--	41,34	47,73
_C	0402100001627439	[2/8]	142620,00	470589,25	7,50	41,24	--	--	41,24	47,68
_C	0402100001627439	[3/8]	142620,06	470597,25	7,50	41,67	--	--	41,67	48,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: School & kinderdagverblijf 2040
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laert
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
_C	0402100001627439	[4/8]	142622,83	470599,60	7,50	45,03	--	--	45,03	51,34
_C	0402100001627439	[5/8]	142625,53	470593,21	7,50	--	--	--	--	--
_C	0402100001627439	[6/8]	142625,56	470597,21	7,50	--	--	--	--	--
_C	0402100001627439	[7/8]	142625,50	470589,21	7,50	--	--	--	--	--
_C	0402100001627439	[8/8]	142622,73	470586,86	7,50	48,71	--	--	48,71	54,68
_C	0402100001627440	[1/2]	142628,03	470599,56	7,50	45,37	--	--	45,37	51,67
_C	0402100001627440	[2/2]	142628,05	470586,82	7,50	49,95	--	--	49,95	55,88
_C	0402100001627441	[1/2]	142633,13	470599,52	7,50	45,71	--	--	45,71	51,98
_C	0402100001627441	[2/2]	142633,07	470587,98	7,50	48,55	--	--	48,55	54,59
_C	0402100001627442	[1/2]	142638,23	470599,48	7,50	45,99	--	--	45,99	52,23
_C	0402100001627442	[2/2]	142638,03	470586,75	7,50	51,85	--	--	51,85	57,82
_C	0402100001627443	[1/2]	142643,33	470599,45	7,50	46,33	--	--	46,33	52,54
_C	0402100001627443	[2/2]	142643,23	470586,71	7,50	52,83	--	--	52,83	58,79
_C	0402100001627444	[1/2]	142648,43	470599,41	7,50	46,59	--	--	46,59	52,78
_C	0402100001627444	[2/2]	142648,33	470586,67	7,50	53,75	--	--	53,75	59,71
_C	0402100001627445	[1/2]	142653,53	470599,37	7,50	47,43	--	--	47,43	53,45
_C	0402100001627445	[2/2]	142653,43	470586,63	7,50	54,77	--	--	54,77	60,73
_C	0402100001627446	[1/5]	142658,74	470599,33	7,50	48,71	--	--	48,71	54,69
_C	0402100001627446	[2/5]	142661,47	470592,94	7,50	56,97	--	--	56,97	62,95
_C	0402100001627446	[3/5]	142661,49	470596,94	7,50	56,43	--	--	56,43	62,41
_C	0402100001627446	[4/5]	142661,45	470588,94	7,50	57,52	--	--	57,52	63,49
_C	0402100001627446	[5/5]	142658,66	470586,59	7,50	56,09	--	--	56,09	62,06
_C	0402100001627447	[1/5]	142636,54	470530,28	7,50	40,56	--	--	40,56	47,41
_C	0402100001627447	[2/5]	142649,01	470527,60	7,50	52,37	--	--	52,37	58,36
_C	0402100001627447	[3/5]	142642,17	470526,10	7,50	43,34	--	--	43,34	49,44
_C	0402100001627447	[4/5]	142646,08	470525,26	7,50	44,28	--	--	44,28	50,32
_C	0402100001627447	[5/5]	142638,25	470526,94	7,50	42,25	--	--	42,25	48,42
_C	0402100001627448	[1/2]	142637,70	470535,67	7,50	40,07	--	--	40,07	46,89
_C	0402100001627448	[2/2]	142650,17	470532,99	7,50	53,22	--	--	53,22	59,21
_C	0402100001627449	[1/2]	142638,83	470540,95	7,50	39,93	--	--	39,93	46,69
_C	0402100001627449	[2/2]	142651,30	470538,27	7,50	54,18	--	--	54,18	60,18
_C	0402100001627450	[1/2]	142639,96	470546,23	7,50	39,72	--	--	39,72	46,13
_C	0402100001627450	[2/2]	142652,44	470543,55	7,50	55,26	--	--	55,26	61,25
_C	0402100001627451	[1/2]	142641,10	470551,51	7,50	39,47	--	--	39,47	45,62
_C	0402100001627451	[2/2]	142653,57	470548,83	7,50	56,17	--	--	56,17	62,17
_C	0402100001627452	[1/2]	142642,23	470556,79	7,50	39,43	--	--	39,43	45,62
_C	0402100001627452	[2/2]	142654,71	470554,11	7,50	56,86	--	--	56,86	62,85
_C	0402100001627453	[1/2]	142643,36	470562,07	7,50	40,07	--	--	40,07	46,15
_C	0402100001627453	[2/2]	142655,84	470559,39	7,50	57,29	--	--	57,29	63,28
_C	0402100001627454	[1/5]	142644,52	470567,46	7,50	41,31	--	--	41,31	47,24
_C	0402100001627454	[3/5]	142652,71	470569,52	7,50	54,87	--	--	54,87	60,85
_C	0402100001627454	[4/5]	142655,81	470568,01	7,50	55,84	--	--	55,84	61,82
_C	0402100001627454	[5/5]	142657,00	470564,77	7,50	57,63	--	--	57,63	63,62
_C	0402100001627664	[1/8]	142582,71	470608,01	7,50	37,05	--	--	37,05	43,83
_C	0402100001627664	[2/8]	142583,85	470613,62	7,50	41,72	--	--	41,72	48,38
_C	0402100001627664	[3/8]	142587,02	470616,49	7,50	44,14	--	--	44,14	50,56
_C	0402100001627664	[4/8]	142592,45	470616,85	7,50	45,67	--	--	45,67	51,92
_C	0402100001627664	[5/8]	142593,99	470611,38	7,50	44,42	--	--	44,42	50,64
_C	0402100001627664	[6/8]	142593,39	470607,50	7,50	44,08	--	--	44,08	50,28
_C	0402100001627664	[7/8]	142590,04	470604,82	7,50	41,35	--	--	41,35	47,45
_C	0402100001627664	[8/8]	142585,62	470604,67	7,50	40,77	--	--	40,77	47,35
_C	0402100001627886	[1/33]	142659,15	470508,41	7,50	45,12	--	--	45,12	51,23
_C	0402100001627886	[10/33]	142682,55	470526,87	7,50	54,80	--	--	54,80	60,80
_C	0402100001627886	[11/33]	142677,60	470527,56	7,50	55,35	--	--	55,35	61,36
_C	0402100001627886	[12/33]	142687,50	470526,17	7,50	53,88	--	--	53,88	59,88
_C	0402100001627886	[13/33]	142672,65	470528,26	7,50	55,59	--	--	55,59	61,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: School & kinderdagverblijf 2040
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laert
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
_C	0402100001627886	[14/33]	142692,45	470525,47	7,50	52,48	--	--	52,48	58,47
_C	0402100001627886	[15/33]	142667,70	470528,96	7,50	55,63	--	--	55,63	61,63
_C	0402100001627886	[16/33]	142697,41	470524,77	7,50	51,23	--	--	51,23	57,20
_C	0402100001627886	[17/33]	142699,22	470497,56	7,50	29,62	--	--	29,62	35,17
_C	0402100001627886	[18/33]	142699,92	470502,51	7,50	30,26	--	--	30,26	35,68
_C	0402100001627886	[19/33]	142698,52	470492,61	7,50	29,05	--	--	29,05	34,73
_C	0402100001627886	[2/33]	142658,46	470503,46	7,50	43,22	--	--	43,22	49,40
_C	0402100001627886	[20/33]	142700,62	470507,46	7,50	31,01	--	--	31,01	36,30
_C	0402100001627886	[21/33]	142697,82	470487,66	7,50	28,46	--	--	28,46	34,25
_C	0402100001627886	[22/33]	142701,31	470512,41	7,50	34,06	--	--	34,06	37,83
_C	0402100001627886	[23/33]	142697,13	470482,71	7,50	27,91	--	--	27,91	33,79
_C	0402100001627886	[24/33]	142702,01	470517,36	7,50	35,30	--	--	35,30	39,15
_C	0402100001627886	[25/33]	142696,43	470477,76	7,50	27,41	--	--	27,41	33,40
_C	0402100001627886	[26/33]	142702,71	470522,32	7,50	38,27	--	--	38,27	42,94
_C	0402100001627886	[27/33]	142695,73	470472,80	7,50	26,87	--	--	26,87	32,95
_C	0402100001627886	[28/33]	142689,73	470471,94	7,50	28,72	--	--	28,72	35,51
_C	0402100001627886	[29/33]	142684,19	470474,34	7,50	27,97	--	--	27,97	34,25
_C	0402100001627886	[3/33]	142659,85	470513,36	7,50	46,55	--	--	46,55	52,63
_C	0402100001627886	[30/33]	142680,25	470476,31	7,50	27,41	--	--	27,41	33,92
_C	0402100001627886	[31/33]	142666,10	470482,00	7,50	30,16	--	--	30,16	38,10
_C	0402100001627886	[32/33]	142670,55	470479,71	7,50	28,93	--	--	28,93	36,55
_C	0402100001627886	[33/33]	142661,65	470484,28	7,50	34,55	--	--	34,55	41,37
_C	0402100001627886	[4/33]	142657,76	470498,51	7,50	41,39	--	--	41,39	47,68
_C	0402100001627886	[5/33]	142660,55	470518,31	7,50	47,69	--	--	47,69	53,75
_C	0402100001627886	[6/33]	142657,06	470493,56	7,50	38,40	--	--	38,40	45,18
_C	0402100001627886	[7/33]	142661,25	470523,27	7,50	49,00	--	--	49,00	55,06
_C	0402100001627886	[8/33]	142656,36	470488,61	7,50	37,71	--	--	37,71	44,72
_C	0402100001627886	[9/33]	142661,94	470528,22	7,50	51,15	--	--	51,15	57,18
_D	0402100001627886	[1/33]	142659,15	470508,41	10,50	45,29	--	--	45,29	51,48
_D	0402100001627886	[10/33]	142682,55	470526,87	10,50	54,62	--	--	54,62	60,59
_D	0402100001627886	[11/33]	142677,60	470527,56	10,50	55,15	--	--	55,15	61,13
_D	0402100001627886	[12/33]	142687,50	470526,17	10,50	53,78	--	--	53,78	59,73
_D	0402100001627886	[13/33]	142672,65	470528,26	10,50	55,39	--	--	55,39	61,38
_D	0402100001627886	[14/33]	142692,45	470525,47	10,50	52,48	--	--	52,48	58,41
_D	0402100001627886	[15/33]	142667,70	470528,96	10,50	55,45	--	--	55,45	61,44
_D	0402100001627886	[16/33]	142697,41	470524,77	10,50	51,32	--	--	51,32	57,22
_D	0402100001627886	[17/33]	142699,22	470497,56	10,50	29,82	--	--	29,82	35,16
_D	0402100001627886	[18/33]	142699,92	470502,51	10,50	30,48	--	--	30,48	35,72
_D	0402100001627886	[19/33]	142698,52	470492,61	10,50	29,27	--	--	29,27	34,70
_D	0402100001627886	[2/33]	142658,46	470503,46	10,50	43,44	--	--	43,44	49,72
_D	0402100001627886	[20/33]	142700,62	470507,46	10,50	31,27	--	--	31,27	36,37
_D	0402100001627886	[21/33]	142697,82	470487,66	10,50	28,73	--	--	28,73	34,22
_D	0402100001627886	[22/33]	142701,31	470512,41	10,50	34,18	--	--	34,18	37,89
_D	0402100001627886	[23/33]	142697,13	470482,71	10,50	28,26	--	--	28,26	33,77
_D	0402100001627886	[24/33]	142702,01	470517,36	10,50	35,46	--	--	35,46	39,28
_D	0402100001627886	[25/33]	142696,43	470477,76	10,50	27,90	--	--	27,90	33,41
_D	0402100001627886	[26/33]	142702,71	470522,32	10,50	38,43	--	--	38,43	43,07
_D	0402100001627886	[27/33]	142695,73	470472,80	10,50	27,54	--	--	27,54	33,06
_D	0402100001627886	[28/33]	142689,73	470471,94	10,50	27,15	--	--	27,15	33,10
_D	0402100001627886	[29/33]	142684,19	470474,34	10,50	27,17	--	--	27,17	33,00
_D	0402100001627886	[3/33]	142659,85	470513,36	10,50	46,67	--	--	46,67	52,82
_D	0402100001627886	[30/33]	142680,25	470476,31	10,50	27,16	--	--	27,16	33,10
_D	0402100001627886	[31/33]	142666,10	470482,00	10,50	27,27	--	--	27,27	33,23
_D	0402100001627886	[32/33]	142670,55	470479,71	10,50	27,15	--	--	27,15	33,09
_D	0402100001627886	[33/33]	142661,65	470484,28	10,50	34,05	--	--	34,05	40,07
_D	0402100001627886	[4/33]	142657,76	470498,51	10,50	41,73	--	--	41,73	48,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: School & kinderdagverblijf 2040
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laert
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
_D	0402100001627886	[5/33]	142660,55	470518,31	10,50	47,75	--	--	47,75	53,85
_D	0402100001627886	[6/33]	142657,06	470493,56	10,50	39,20	--	--	39,20	45,88
_D	0402100001627886	[7/33]	142661,25	470523,27	10,50	49,01	--	--	49,01	55,08
_D	0402100001627886	[8/33]	142656,36	470488,61	10,50	38,29	--	--	38,29	45,10
_D	0402100001627886	[9/33]	142661,94	470528,22	10,50	51,06	--	--	51,06	57,09
_E	0402100001627886	[1/33]	142659,15	470508,41	13,50	45,49	--	--	45,49	51,62
_E	0402100001627886	[10/33]	142682,55	470526,87	13,50	54,38	--	--	54,38	60,32
_E	0402100001627886	[11/33]	142677,60	470527,56	13,50	54,90	--	--	54,90	60,85
_E	0402100001627886	[12/33]	142687,50	470526,17	13,50	53,65	--	--	53,65	59,56
_E	0402100001627886	[13/33]	142672,65	470528,26	13,50	55,10	--	--	55,10	61,06
_E	0402100001627886	[14/33]	142692,45	470525,47	13,50	52,52	--	--	52,52	58,41
_E	0402100001627886	[15/33]	142667,70	470528,96	13,50	55,22	--	--	55,22	61,18
_E	0402100001627886	[16/33]	142697,41	470524,77	13,50	51,47	--	--	51,47	57,32
_E	0402100001627886	[17/33]	142699,22	470497,56	13,50	30,49	--	--	30,49	35,52
_E	0402100001627886	[18/33]	142699,92	470502,51	13,50	31,27	--	--	31,27	36,18
_E	0402100001627886	[19/33]	142698,52	470492,61	13,50	29,83	--	--	29,83	34,97
_E	0402100001627886	[2/33]	142658,46	470503,46	13,50	43,73	--	--	43,73	49,93
_E	0402100001627886	[20/33]	142700,62	470507,46	13,50	32,14	--	--	32,14	36,91
_E	0402100001627886	[21/33]	142697,82	470487,66	13,50	29,27	--	--	29,27	34,48
_E	0402100001627886	[22/33]	142701,31	470512,41	13,50	34,83	--	--	34,83	38,47
_E	0402100001627886	[23/33]	142697,13	470482,71	13,50	29,00	--	--	29,00	34,21
_E	0402100001627886	[24/33]	142702,01	470517,36	13,50	36,16	--	--	36,16	40,03
_E	0402100001627886	[25/33]	142696,43	470477,76	13,50	29,13	--	--	29,13	34,36
_E	0402100001627886	[26/33]	142702,71	470522,32	13,50	39,11	--	--	39,11	43,80
_E	0402100001627886	[27/33]	142695,73	470472,80	13,50	30,45	--	--	30,45	35,93
_E	0402100001627886	[28/33]	142689,73	470471,94	13,50	27,15	--	--	27,15	33,06
_E	0402100001627886	[29/33]	142684,19	470474,34	13,50	28,09	--	--	28,09	33,80
_E	0402100001627886	[3/33]	142659,85	470513,36	13,50	46,55	--	--	46,55	52,66
_E	0402100001627886	[30/33]	142680,25	470476,31	13,50	27,47	--	--	27,47	33,36
_E	0402100001627886	[31/33]	142666,10	470482,00	13,50	27,66	--	--	27,66	33,58
_E	0402100001627886	[32/33]	142670,55	470479,71	13,50	27,47	--	--	27,47	33,38
_E	0402100001627886	[33/33]	142661,65	470484,28	13,50	29,70	--	--	29,70	35,66
_E	0402100001627886	[4/33]	142657,76	470498,51	13,50	42,07	--	--	42,07	48,35
_E	0402100001627886	[5/33]	142660,55	470518,31	13,50	47,46	--	--	47,46	53,52
_E	0402100001627886	[6/33]	142657,06	470493,56	13,50	39,52	--	--	39,52	46,00
_E	0402100001627886	[7/33]	142661,25	470523,27	13,50	48,69	--	--	48,69	54,73
_E	0402100001627886	[8/33]	142656,36	470488,61	13,50	37,76	--	--	37,76	44,47
_E	0402100001627886	[9/33]	142661,94	470528,22	13,50	50,63	--	--	50,63	56,64
1_A	PA_402100001627056	[1/3]	142502,50	470647,96	1,50	38,11	--	--	38,11	48,00
1_A	PA_402100001627056	[2/3]	142497,46	470646,50	1,50	33,12	--	--	33,12	42,88
1_A	PA_402100001627056	[3/3]	142494,06	470650,54	1,50	28,71	--	--	28,71	38,46
1_A	PA_402100001627057	[1/2]	142495,63	470655,83	1,50	30,30	--	--	30,30	40,06
1_A	PA_402100001627057	[2/2]	142504,38	470653,24	1,50	38,48	--	--	38,48	48,28
1_A	PA_402100001627058	[1/3]	142497,17	470661,01	1,50	30,64	--	--	30,64	40,42
1_A	PA_402100001627058	[2/3]	142502,19	470662,44	1,50	36,40	--	--	36,40	46,11
1_A	PA_402100001627058	[3/3]	142505,65	470658,57	1,50	38,71	--	--	38,71	48,48
1_B	PA_402100001627056	[1/3]	142502,50	470647,96	4,50	38,40	--	--	38,40	47,10
1_B	PA_402100001627056	[2/3]	142497,46	470646,50	4,50	33,51	--	--	33,51	42,07
1_B	PA_402100001627056	[3/3]	142494,06	470650,54	4,50	30,36	--	--	30,36	39,04
1_B	PA_402100001627057	[1/2]	142495,63	470655,83	4,50	29,90	--	--	29,90	38,48
1_B	PA_402100001627057	[2/2]	142504,38	470653,24	4,50	38,82	--	--	38,82	47,40
1_B	PA_402100001627058	[1/3]	142497,17	470661,01	4,50	30,15	--	--	30,15	38,73
1_B	PA_402100001627058	[2/3]	142502,19	470662,44	4,50	36,47	--	--	36,47	44,82
1_B	PA_402100001627058	[3/3]	142505,65	470658,57	4,50	39,11	--	--	39,11	47,64
1_C	PA_402100001627056	[1/3]	142502,50	470647,96	7,50	39,51	--	--	39,51	47,05
1_C	PA_402100001627056	[2/3]	142497,46	470646,50	7,50	35,08	--	--	35,08	42,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: School & kinderdagverblijf 2040
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Laert
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1_C	PA_402100001627056	[3/3]	142494,06	470650,54	7,50	32,09	--	--	32,09	39,83
1_C	PA_402100001627057	[1/2]	142495,63	470655,83	7,50	31,92	--	--	31,92	39,62
1_C	PA_402100001627057	[2/2]	142504,38	470653,24	7,50	39,87	--	--	39,87	47,33
1_C	PA_402100001627058	[1/3]	142497,17	470661,01	7,50	32,11	--	--	32,11	39,68
1_C	PA_402100001627058	[2/3]	142502,19	470662,44	7,50	39,06	--	--	39,06	46,36
1_C	PA_402100001627058	[3/3]	142505,65	470658,57	7,50	40,16	--	--	40,16	47,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: School & kinderdagverblijf 2022 - Act
LAmox totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmox

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_A	0402100001627046 [1/3]	142515,34	470699,12	1,50	42,20	--	--
_A	0402100001627046 [2/3]	142517,20	470694,16	1,50	54,37	--	--
_A	0402100001627046 [3/3]	142513,39	470690,48	1,50	54,31	--	--
_A	0402100001627055 [1/3]	142511,72	470682,88	1,50	44,16	--	--
_A	0402100001627055 [2/3]	142513,34	470677,38	1,50	54,59	--	--
_A	0402100001627055 [3/3]	142509,43	470673,12	1,50	49,78	--	--
_A	0402100001627248 [1/6]	142522,25	470733,23	1,50	38,60	--	--
_A	0402100001627248 [2/6]	142524,39	470725,63	1,50	53,86	--	--
_A	0402100001627248 [3/6]	142525,27	470729,53	1,50	53,78	--	--
_A	0402100001627248 [4/6]	142523,51	470721,73	1,50	53,96	--	--
_A	0402100001627248 [5/6]	142520,55	470720,05	1,50	55,39	--	--
_A	0402100001627248 [6/6]	142517,99	470719,19	1,50	55,37	--	--
_A	0402100001627365 [1/8]	142550,13	470623,26	1,50	22,25	--	--
_A	0402100001627365 [2/8]	142548,53	470619,60	1,50	21,91	--	--
_A	0402100001627365 [3/8]	142551,73	470626,93	1,50	25,06	--	--
_A	0402100001627365 [4/8]	142556,26	470627,52	1,50	23,40	--	--
_A	0402100001627365 [5/8]	142562,25	470627,48	1,50	29,95	--	--
_A	0402100001627365 [6/8]	142562,10	470622,69	1,50	24,96	--	--
_A	0402100001627365 [7/8]	142555,86	470615,91	1,50	31,65	--	--
_A	0402100001627365 [8/8]	142551,34	470615,80	1,50	35,22	--	--
_A	0402100001627404 [1/10]	142568,67	470620,60	1,50	26,07	--	--
_A	0402100001627404 [10/10]	142566,69	470613,57	1,50	28,12	--	--
_A	0402100001627404 [2/10]	142566,70	470617,12	1,50	26,84	--	--
_A	0402100001627404 [3/10]	142570,64	470624,08	1,50	35,22	--	--
_A	0402100001627404 [4/10]	142573,73	470625,90	1,50	38,69	--	--
_A	0402100001627404 [5/10]	142577,73	470623,63	1,50	46,85	--	--
_A	0402100001627404 [6/10]	142578,05	470620,58	1,50	44,02	--	--
_A	0402100001627404 [7/10]	142577,90	470615,67	1,50	39,17	--	--
_A	0402100001627404 [8/10]	142573,64	470612,79	1,50	38,93	--	--
_A	0402100001627404 [9/10]	142570,77	470611,26	1,50	36,89	--	--
_A	0402100001627422 [1/5]	142585,25	470525,06	1,50	44,57	--	--
_A	0402100001627422 [2/5]	142583,66	470521,39	1,50	44,87	--	--
_A	0402100001627422 [3/5]	142586,84	470528,74	1,50	45,35	--	--
_A	0402100001627422 [4/5]	142590,33	470529,82	1,50	44,15	--	--
_A	0402100001627422 [5/5]	142585,24	470518,10	1,50	40,72	--	--
_A	0402100001627423 [1/5]	142595,04	470527,76	1,50	46,63	--	--
_A	0402100001627423 [5/5]	142590,12	470515,97	1,50	42,14	--	--
_A	0402100001627424 [1/2]	142599,95	470526,16	1,50	45,64	--	--
_A	0402100001627424 [2/2]	142595,04	470514,40	1,50	41,79	--	--
_A	0402100001627425 [1/2]	142604,82	470524,03	1,50	43,32	--	--
_A	0402100001627425 [2/2]	142599,64	470512,40	1,50	39,82	--	--
_A	0402100001627426 [1/2]	142608,53	470519,79	1,50	44,68	--	--
_A	0402100001627426 [2/2]	142604,31	470510,35	1,50	39,07	--	--
_A	0402100001627427 [1/2]	142613,12	470517,79	1,50	45,90	--	--
_A	0402100001627427 [2/2]	142608,99	470508,31	1,50	39,65	--	--
_A	0402100001627428 [1/2]	142617,68	470515,80	1,50	47,06	--	--
_A	0402100001627428 [2/2]	142613,66	470506,27	1,50	42,93	--	--
_A	0402100001627429 [1/2]	142623,32	470515,95	1,50	44,86	--	--
_A	0402100001627429 [2/2]	142618,33	470504,23	1,50	42,77	--	--
_A	0402100001627430 [1/2]	142628,20	470513,82	1,50	46,04	--	--
_A	0402100001627430 [2/2]	142623,01	470502,19	1,50	44,39	--	--
_A	0402100001627431 [1/2]	142632,32	470510,71	1,50	46,64	--	--
_A	0402100001627431 [2/2]	142627,61	470500,18	1,50	47,96	--	--
_A	0402100001627432 [4/5]	142637,21	470509,34	1,50	51,34	--	--
_A	0402100001627432 [5/5]	142632,10	470497,63	1,50	46,12	--	--
_A	0402100001627433 [1/5]	142642,09	470507,21	1,50	61,12	--	--
_A	0402100001627433 [2/5]	142642,06	470500,25	1,50	61,06	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: School & kinderdagverblijf 2022 - Act
LAmox totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmox

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_A	0402100001627433 [3/5]	142643,67	470503,92	1,50	61,44	--	--
_A	0402100001627433 [4/5]	142640,46	470496,59	1,50	60,71	--	--
_A	0402100001627433 [5/5]	142636,98	470495,51	1,50	49,10	--	--
_A	0402100001627434 [1/5]	142595,80	470548,63	1,50	43,45	--	--
_A	0402100001627434 [2/5]	142607,34	470543,14	1,50	47,93	--	--
_A	0402100001627434 [3/5]	142600,32	470543,26	1,50	43,32	--	--
_A	0402100001627434 [4/5]	142603,94	470541,54	1,50	45,89	--	--
_A	0402100001627434 [5/5]	142596,71	470544,98	1,50	44,56	--	--
_A	0402100001627435 [1/2]	142598,17	470553,60	1,50	55,12	--	--
_A	0402100001627435 [2/2]	142609,70	470548,11	1,50	50,65	--	--
_A	0402100001627436 [1/2]	142600,49	470558,48	1,50	55,11	--	--
_A	0402100001627436 [2/2]	142612,02	470552,99	1,50	54,90	--	--
_A	0402100001627437 [1/2]	142602,80	470563,36	1,50	50,07	--	--
_A	0402100001627437 [2/2]	142614,33	470557,87	1,50	59,16	--	--
_A	0402100001627438 [1/5]	142605,17	470568,34	1,50	44,31	--	--
_A	0402100001627438 [2/5]	142612,19	470568,23	1,50	62,70	--	--
_A	0402100001627438 [3/5]	142608,58	470569,95	1,50	62,83	--	--
_A	0402100001627438 [4/5]	142615,80	470566,51	1,50	63,03	--	--
_A	0402100001627438 [5/5]	142616,70	470562,85	1,50	63,78	--	--
_A	0402100001627439 [1/8]	142620,03	470593,25	1,50	46,58	--	--
_A	0402100001627439 [2/8]	142620,00	470589,25	1,50	46,36	--	--
_A	0402100001627439 [3/8]	142620,06	470597,25	1,50	47,42	--	--
_A	0402100001627439 [4/8]	142622,83	470599,60	1,50	47,96	--	--
_A	0402100001627439 [8/8]	142622,73	470586,86	1,50	52,11	--	--
_A	0402100001627440 [1/2]	142628,03	470599,56	1,50	49,58	--	--
_A	0402100001627440 [2/2]	142628,05	470586,82	1,50	56,08	--	--
_A	0402100001627441 [1/2]	142633,13	470599,52	1,50	50,57	--	--
_A	0402100001627441 [2/2]	142633,07	470587,98	1,50	59,04	--	--
_A	0402100001627442 [1/2]	142638,23	470599,48	1,50	51,22	--	--
_A	0402100001627442 [2/2]	142638,03	470586,75	1,50	60,29	--	--
_A	0402100001627443 [1/2]	142643,33	470599,45	1,50	52,28	--	--
_A	0402100001627443 [2/2]	142643,23	470586,71	1,50	61,34	--	--
_A	0402100001627444 [1/2]	142648,43	470599,41	1,50	53,27	--	--
_A	0402100001627444 [2/2]	142648,33	470586,67	1,50	62,66	--	--
_A	0402100001627445 [1/2]	142653,53	470599,37	1,50	55,31	--	--
_A	0402100001627445 [2/2]	142653,43	470586,63	1,50	69,35	--	--
_A	0402100001627446 [1/5]	142658,74	470599,33	1,50	61,60	--	--
_A	0402100001627446 [2/5]	142661,47	470592,94	1,50	76,32	--	--
_A	0402100001627446 [3/5]	142661,49	470596,94	1,50	75,89	--	--
_A	0402100001627446 [4/5]	142661,45	470588,94	1,50	76,51	--	--
_A	0402100001627446 [5/5]	142658,66	470586,59	1,50	71,07	--	--
_A	0402100001627447 [1/5]	142636,54	470530,28	1,50	45,43	--	--
_A	0402100001627447 [2/5]	142649,01	470527,60	1,50	64,18	--	--
_A	0402100001627447 [3/5]	142642,17	470526,10	1,50	49,09	--	--
_A	0402100001627447 [4/5]	142646,08	470525,26	1,50	54,35	--	--
_A	0402100001627447 [5/5]	142638,25	470526,94	1,50	45,81	--	--
_A	0402100001627448 [1/2]	142637,70	470535,67	1,50	46,92	--	--
_A	0402100001627448 [2/2]	142650,17	470532,99	1,50	64,98	--	--
_A	0402100001627449 [1/2]	142638,83	470540,95	1,50	47,32	--	--
_A	0402100001627449 [2/2]	142651,30	470538,27	1,50	65,90	--	--
_A	0402100001627450 [1/2]	142639,96	470546,23	1,50	48,71	--	--
_A	0402100001627450 [2/2]	142652,44	470543,55	1,50	66,94	--	--
_A	0402100001627451 [1/2]	142641,10	470551,51	1,50	49,11	--	--
_A	0402100001627451 [2/2]	142653,57	470548,83	1,50	68,08	--	--
_A	0402100001627452 [1/2]	142642,23	470556,79	1,50	50,52	--	--
_A	0402100001627452 [2/2]	142654,71	470554,11	1,50	69,35	--	--
_A	0402100001627453 [1/2]	142643,36	470562,07	1,50	63,46	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: School & kinderdagverblijf 2022 - Act
LAmox totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmox

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_A	0402100001627453	[2/2]	142655,84	470559,39	1,50	70,77	--	--
_A	0402100001627454	[1/5]	142644,52	470567,46	1,50	52,42	--	--
_A	0402100001627454	[2/5]	142648,09	470569,66	1,50	70,73	--	--
_A	0402100001627454	[3/5]	142652,71	470569,52	1,50	72,11	--	--
_A	0402100001627454	[4/5]	142655,81	470568,01	1,50	72,71	--	--
_A	0402100001627454	[5/5]	142657,00	470564,77	1,50	72,40	--	--
_A	0402100001627664	[1/8]	142582,71	470608,01	1,50	41,86	--	--
_A	0402100001627664	[2/8]	142583,85	470613,62	1,50	41,75	--	--
_A	0402100001627664	[3/8]	142587,02	470616,49	1,50	42,41	--	--
_A	0402100001627664	[4/8]	142592,45	470616,85	1,50	46,76	--	--
_A	0402100001627664	[5/8]	142593,99	470611,38	1,50	55,84	--	--
_A	0402100001627664	[6/8]	142593,39	470607,50	1,50	56,00	--	--
_A	0402100001627664	[7/8]	142590,04	470604,82	1,50	55,94	--	--
_A	0402100001627664	[8/8]	142585,62	470604,67	1,50	44,31	--	--
_A	0402100001627886	[25/33]	142696,43	470477,76	1,50	34,74	--	--
_A	0402100001627886	[27/33]	142695,73	470472,80	1,50	34,51	--	--
_A	0402100001627886	[28/33]	142689,73	470471,94	1,50	34,59	--	--
_A	0402100001627886	[29/33]	142684,19	470474,34	1,50	38,91	--	--
_A	0402100001627886	[30/33]	142680,25	470476,31	1,50	39,50	--	--
_A	0402100001627886	[31/33]	142666,10	470482,00	1,50	39,56	--	--
_A	0402100001627886	[32/33]	142670,55	470479,71	1,50	39,81	--	--
_A	0402100001627886	[33/33]	142661,65	470484,28	1,50	42,63	--	--
_A	0402100001627886	[6/33]	142657,06	470493,56	1,50	47,51	--	--
_A	0402100001627886	[8/33]	142656,36	470488,61	1,50	46,07	--	--
_B	0402100001627046	[1/3]	142515,34	470699,12	4,50	41,62	--	--
_B	0402100001627046	[2/3]	142517,20	470694,16	4,50	53,75	--	--
_B	0402100001627046	[3/3]	142513,39	470690,48	4,50	53,70	--	--
_B	0402100001627055	[1/3]	142511,72	470682,88	4,50	43,58	--	--
_B	0402100001627055	[2/3]	142513,34	470677,38	4,50	54,00	--	--
_B	0402100001627055	[3/3]	142509,43	470673,12	4,50	49,18	--	--
_B	0402100001627248	[1/6]	142522,25	470733,23	4,50	38,38	--	--
_B	0402100001627248	[2/6]	142524,39	470725,63	4,50	53,30	--	--
_B	0402100001627248	[3/6]	142525,27	470729,53	4,50	53,23	--	--
_B	0402100001627248	[4/6]	142523,51	470721,73	4,50	53,40	--	--
_B	0402100001627248	[5/6]	142520,55	470720,05	4,50	54,83	--	--
_B	0402100001627248	[6/6]	142517,99	470719,19	4,50	54,80	--	--
_B	0402100001627365	[1/8]	142550,13	470623,26	4,50	22,61	--	--
_B	0402100001627365	[2/8]	142548,53	470619,60	4,50	22,26	--	--
_B	0402100001627365	[3/8]	142551,73	470626,93	4,50	23,19	--	--
_B	0402100001627365	[4/8]	142556,26	470627,52	4,50	23,87	--	--
_B	0402100001627365	[5/8]	142562,25	470627,48	4,50	30,74	--	--
_B	0402100001627365	[6/8]	142562,10	470622,69	4,50	25,71	--	--
_B	0402100001627365	[7/8]	142555,86	470615,91	4,50	32,27	--	--
_B	0402100001627365	[8/8]	142551,34	470615,80	4,50	35,55	--	--
_B	0402100001627404	[1/10]	142568,67	470620,60	4,50	27,04	--	--
_B	0402100001627404	[10/10]	142566,69	470613,57	4,50	29,03	--	--
_B	0402100001627404	[2/10]	142566,70	470617,12	4,50	28,79	--	--
_B	0402100001627404	[3/10]	142570,64	470624,08	4,50	36,13	--	--
_B	0402100001627404	[4/10]	142573,73	470625,90	4,50	39,68	--	--
_B	0402100001627404	[5/10]	142577,73	470623,63	4,50	48,05	--	--
_B	0402100001627404	[6/10]	142578,05	470620,58	4,50	44,91	--	--
_B	0402100001627404	[7/10]	142577,90	470615,67	4,50	40,42	--	--
_B	0402100001627404	[8/10]	142573,64	470612,79	4,50	40,05	--	--
_B	0402100001627404	[9/10]	142570,77	470611,26	4,50	37,90	--	--
_B	0402100001627422	[1/5]	142585,25	470525,06	4,50	45,48	--	--
_B	0402100001627422	[2/5]	142583,66	470521,39	4,50	45,84	--	--
_B	0402100001627422	[3/5]	142586,84	470528,74	4,50	46,12	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: School & kinderdagverblijf 2022 - Act
LAmox totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmox

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_B	0402100001627422	[4/5]	142590,33	470529,82	4,50	46,15	--	--
_B	0402100001627422	[5/5]	142585,24	470518,10	4,50	40,53	--	--
_B	0402100001627423	[1/5]	142595,04	470527,76	4,50	46,12	--	--
_B	0402100001627423	[2/5]	142595,11	470521,05	4,50	--	--	--
_B	0402100001627423	[3/5]	142596,71	470524,72	4,50	--	--	--
_B	0402100001627423	[4/5]	142593,50	470517,39	4,50	--	--	--
_B	0402100001627423	[5/5]	142590,12	470515,97	4,50	42,18	--	--
_B	0402100001627424	[1/2]	142599,95	470526,16	4,50	46,54	--	--
_B	0402100001627424	[2/2]	142595,04	470514,40	4,50	42,55	--	--
_B	0402100001627425	[1/2]	142604,82	470524,03	4,50	45,40	--	--
_B	0402100001627425	[2/2]	142599,64	470512,40	4,50	40,76	--	--
_B	0402100001627426	[1/2]	142608,53	470519,79	4,50	44,83	--	--
_B	0402100001627426	[2/2]	142604,31	470510,35	4,50	40,25	--	--
_B	0402100001627427	[1/2]	142613,12	470517,79	4,50	47,93	--	--
_B	0402100001627427	[2/2]	142608,99	470508,31	4,50	40,44	--	--
_B	0402100001627428	[1/2]	142617,68	470515,80	4,50	50,36	--	--
_B	0402100001627428	[2/2]	142613,66	470506,27	4,50	43,58	--	--
_B	0402100001627429	[1/2]	142623,32	470515,95	4,50	47,45	--	--
_B	0402100001627429	[2/2]	142618,33	470504,23	4,50	43,67	--	--
_B	0402100001627430	[1/2]	142628,20	470513,82	4,50	48,16	--	--
_B	0402100001627430	[2/2]	142623,01	470502,19	4,50	44,44	--	--
_B	0402100001627431	[1/2]	142632,32	470510,71	4,50	48,55	--	--
_B	0402100001627431	[2/2]	142627,61	470500,18	4,50	48,44	--	--
_B	0402100001627432	[1/5]	142632,30	470504,43	4,50	--	--	--
_B	0402100001627432	[2/5]	142630,70	470500,76	4,50	--	--	--
_B	0402100001627432	[3/5]	142633,90	470508,09	4,50	--	--	--
_B	0402100001627432	[4/5]	142637,21	470509,34	4,50	52,97	--	--
_B	0402100001627432	[5/5]	142632,10	470497,63	4,50	46,84	--	--
_B	0402100001627433	[1/5]	142642,09	470507,21	4,50	62,76	--	--
_B	0402100001627433	[2/5]	142642,06	470500,25	4,50	62,45	--	--
_B	0402100001627433	[3/5]	142643,67	470503,92	4,50	62,90	--	--
_B	0402100001627433	[4/5]	142640,46	470496,59	4,50	62,02	--	--
_B	0402100001627433	[5/5]	142636,98	470495,51	4,50	49,64	--	--
_B	0402100001627434	[1/5]	142595,80	470548,63	4,50	44,43	--	--
_B	0402100001627434	[2/5]	142607,34	470543,14	4,50	49,82	--	--
_B	0402100001627434	[3/5]	142600,32	470543,26	4,50	44,91	--	--
_B	0402100001627434	[4/5]	142603,94	470541,54	4,50	44,85	--	--
_B	0402100001627434	[5/5]	142596,71	470544,98	4,50	45,12	--	--
_B	0402100001627435	[1/2]	142598,17	470553,60	4,50	56,20	--	--
_B	0402100001627435	[2/2]	142609,70	470548,11	4,50	52,27	--	--
_B	0402100001627436	[1/2]	142600,49	470558,48	4,50	56,23	--	--
_B	0402100001627436	[2/2]	142612,02	470552,99	4,50	57,54	--	--
_B	0402100001627437	[1/2]	142602,80	470563,36	4,50	51,22	--	--
_B	0402100001627437	[2/2]	142614,33	470557,87	4,50	65,05	--	--
_B	0402100001627438	[1/5]	142605,17	470568,34	4,50	46,34	--	--
_B	0402100001627438	[2/5]	142612,19	470568,23	4,50	65,28	--	--
_B	0402100001627438	[3/5]	142608,58	470569,95	4,50	64,76	--	--
_B	0402100001627438	[4/5]	142615,80	470566,51	4,50	65,82	--	--
_B	0402100001627438	[5/5]	142616,70	470562,85	4,50	65,77	--	--
_B	0402100001627439	[1/8]	142620,03	470593,25	4,50	48,70	--	--
_B	0402100001627439	[2/8]	142620,00	470589,25	4,50	48,48	--	--
_B	0402100001627439	[3/8]	142620,06	470597,25	4,50	49,58	--	--
_B	0402100001627439	[4/8]	142622,83	470599,60	4,50	50,08	--	--
_B	0402100001627439	[5/8]	142625,53	470593,21	4,50	--	--	--
_B	0402100001627439	[6/8]	142625,56	470597,21	4,50	--	--	--
_B	0402100001627439	[7/8]	142625,50	470589,21	4,50	--	--	--
_B	0402100001627439	[8/8]	142622,73	470586,86	4,50	55,09	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: School & kinderdagverblijf 2022 - Act
LAmox totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmox

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_B	0402100001627440	[1/2]	142628,03	470599,56	4,50	51,47	--	--
_B	0402100001627440	[2/2]	142628,05	470586,82	4,50	58,17	--	--
_B	0402100001627441	[1/2]	142633,13	470599,52	4,50	51,56	--	--
_B	0402100001627441	[2/2]	142633,07	470587,98	4,50	64,17	--	--
_B	0402100001627442	[1/2]	142638,23	470599,48	4,50	51,23	--	--
_B	0402100001627442	[2/2]	142638,03	470586,75	4,50	61,77	--	--
_B	0402100001627443	[1/2]	142643,33	470599,45	4,50	52,24	--	--
_B	0402100001627443	[2/2]	142643,23	470586,71	4,50	62,66	--	--
_B	0402100001627444	[1/2]	142648,43	470599,41	4,50	52,88	--	--
_B	0402100001627444	[2/2]	142648,33	470586,67	4,50	63,59	--	--
_B	0402100001627445	[1/2]	142653,53	470599,37	4,50	54,91	--	--
_B	0402100001627445	[2/2]	142653,43	470586,63	4,50	69,35	--	--
_B	0402100001627446	[1/5]	142658,74	470599,33	4,50	61,54	--	--
_B	0402100001627446	[2/5]	142661,47	470592,94	4,50	76,27	--	--
_B	0402100001627446	[3/5]	142661,49	470596,94	4,50	75,84	--	--
_B	0402100001627446	[4/5]	142661,45	470588,94	4,50	76,47	--	--
_B	0402100001627446	[5/5]	142658,66	470586,59	4,50	71,06	--	--
_B	0402100001627447	[1/5]	142636,54	470530,28	4,50	47,67	--	--
_B	0402100001627447	[2/5]	142649,01	470527,60	4,50	66,33	--	--
_B	0402100001627447	[3/5]	142642,17	470526,10	4,50	51,15	--	--
_B	0402100001627447	[4/5]	142646,08	470525,26	4,50	58,60	--	--
_B	0402100001627447	[5/5]	142638,25	470526,94	4,50	48,01	--	--
_B	0402100001627448	[1/2]	142637,70	470535,67	4,50	49,19	--	--
_B	0402100001627448	[2/2]	142650,17	470532,99	4,50	67,25	--	--
_B	0402100001627449	[1/2]	142638,83	470540,95	4,50	49,68	--	--
_B	0402100001627449	[2/2]	142651,30	470538,27	4,50	67,94	--	--
_B	0402100001627450	[1/2]	142639,96	470546,23	4,50	50,84	--	--
_B	0402100001627450	[2/2]	142652,44	470543,55	4,50	68,70	--	--
_B	0402100001627451	[1/2]	142641,10	470551,51	4,50	50,98	--	--
_B	0402100001627451	[2/2]	142653,57	470548,83	4,50	69,53	--	--
_B	0402100001627452	[1/2]	142642,23	470556,79	4,50	52,12	--	--
_B	0402100001627452	[2/2]	142654,71	470554,11	4,50	70,41	--	--
_B	0402100001627453	[1/2]	142643,36	470562,07	4,50	53,10	--	--
_B	0402100001627453	[2/2]	142655,84	470559,39	4,50	71,37	--	--
_B	0402100001627454	[1/5]	142644,52	470567,46	4,50	53,59	--	--
_B	0402100001627454	[3/5]	142652,71	470569,52	4,50	72,25	--	--
_B	0402100001627454	[4/5]	142655,81	470568,01	4,50	72,69	--	--
_B	0402100001627454	[5/5]	142657,00	470564,77	4,50	72,45	--	--
_B	0402100001627664	[1/8]	142582,71	470608,01	4,50	43,16	--	--
_B	0402100001627664	[2/8]	142583,85	470613,62	4,50	42,94	--	--
_B	0402100001627664	[3/8]	142587,02	470616,49	4,50	43,58	--	--
_B	0402100001627664	[4/8]	142592,45	470616,85	4,50	48,32	--	--
_B	0402100001627664	[5/8]	142593,99	470611,38	4,50	57,12	--	--
_B	0402100001627664	[6/8]	142593,39	470607,50	4,50	57,35	--	--
_B	0402100001627664	[7/8]	142590,04	470604,82	4,50	57,26	--	--
_B	0402100001627664	[8/8]	142585,62	470604,67	4,50	45,82	--	--
_B	0402100001627886	[1/33]	142659,15	470508,41	4,50	43,81	--	--
_B	0402100001627886	[10/33]	142682,55	470526,87	4,50	67,66	--	--
_B	0402100001627886	[11/33]	142677,60	470527,56	4,50	68,74	--	--
_B	0402100001627886	[12/33]	142687,50	470526,17	4,50	45,00	--	--
_B	0402100001627886	[13/33]	142672,65	470528,26	4,50	68,86	--	--
_B	0402100001627886	[14/33]	142692,45	470525,47	4,50	44,83	--	--
_B	0402100001627886	[15/33]	142667,70	470528,96	4,50	68,86	--	--
_B	0402100001627886	[16/33]	142697,41	470524,77	4,50	44,61	--	--
_B	0402100001627886	[17/33]	142699,22	470497,56	4,50	22,19	--	--
_B	0402100001627886	[18/33]	142699,92	470502,51	4,50	21,98	--	--
_B	0402100001627886	[19/33]	142698,52	470492,61	4,50	22,44	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: School & kinderdagverblijf 2022 - Act
LAmox totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmox

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_B	0402100001627886 [2/33]	142658,46	470503,46	4,50	49,32	--	--
_B	0402100001627886 [20/33]	142700,62	470507,46	4,50	21,83	--	--
_B	0402100001627886 [21/33]	142697,82	470487,66	4,50	36,31	--	--
_B	0402100001627886 [22/33]	142701,31	470512,41	4,50	23,29	--	--
_B	0402100001627886 [23/33]	142697,13	470482,71	4,50	35,89	--	--
_B	0402100001627886 [24/33]	142702,01	470517,36	4,50	26,17	--	--
_B	0402100001627886 [25/33]	142696,43	470477,76	4,50	35,52	--	--
_B	0402100001627886 [26/33]	142702,71	470522,32	4,50	32,89	--	--
_B	0402100001627886 [27/33]	142695,73	470472,80	4,50	35,16	--	--
_B	0402100001627886 [28/33]	142689,73	470471,94	4,50	35,13	--	--
_B	0402100001627886 [29/33]	142684,19	470474,34	4,50	39,76	--	--
_B	0402100001627886 [3/33]	142659,85	470513,36	4,50	44,60	--	--
_B	0402100001627886 [30/33]	142680,25	470476,31	4,50	40,61	--	--
_B	0402100001627886 [31/33]	142666,10	470482,00	4,50	40,84	--	--
_B	0402100001627886 [32/33]	142670,55	470479,71	4,50	40,84	--	--
_B	0402100001627886 [33/33]	142661,65	470484,28	4,50	43,50	--	--
_B	0402100001627886 [4/33]	142657,76	470498,51	4,50	48,73	--	--
_B	0402100001627886 [5/33]	142660,55	470518,31	4,50	52,00	--	--
_B	0402100001627886 [6/33]	142657,06	470493,56	4,50	47,61	--	--
_B	0402100001627886 [7/33]	142661,25	470523,27	4,50	54,95	--	--
_B	0402100001627886 [8/33]	142656,36	470488,61	4,50	46,76	--	--
_B	0402100001627886 [9/33]	142661,94	470528,22	4,50	64,90	--	--
_C	0402100001627046 [1/3]	142515,34	470699,12	7,50	42,21	--	--
_C	0402100001627046 [2/3]	142517,20	470694,16	7,50	54,47	--	--
_C	0402100001627046 [3/3]	142513,39	470690,48	7,50	54,40	--	--
_C	0402100001627055 [1/3]	142511,72	470682,88	7,50	44,44	--	--
_C	0402100001627055 [2/3]	142513,34	470677,38	7,50	54,78	--	--
_C	0402100001627055 [3/3]	142509,43	470673,12	7,50	49,87	--	--
_C	0402100001627248 [1/6]	142522,25	470733,23	7,50	44,86	--	--
_C	0402100001627248 [2/6]	142524,39	470725,63	7,50	53,79	--	--
_C	0402100001627248 [3/6]	142525,27	470729,53	7,50	53,68	--	--
_C	0402100001627248 [4/6]	142523,51	470721,73	7,50	53,94	--	--
_C	0402100001627248 [5/6]	142520,55	470720,05	7,50	55,31	--	--
_C	0402100001627248 [6/6]	142517,99	470719,19	7,50	55,27	--	--
_C	0402100001627365 [1/8]	142550,13	470623,26	7,50	23,70	--	--
_C	0402100001627365 [2/8]	142548,53	470619,60	7,50	23,35	--	--
_C	0402100001627365 [3/8]	142551,73	470626,93	7,50	24,50	--	--
_C	0402100001627365 [4/8]	142556,26	470627,52	7,50	26,31	--	--
_C	0402100001627365 [5/8]	142562,25	470627,48	7,50	32,45	--	--
_C	0402100001627365 [6/8]	142562,10	470622,69	7,50	26,88	--	--
_C	0402100001627365 [7/8]	142555,86	470615,91	7,50	33,74	--	--
_C	0402100001627365 [8/8]	142551,34	470615,80	7,50	34,14	--	--
_C	0402100001627404 [1/10]	142568,67	470620,60	7,50	28,93	--	--
_C	0402100001627404 [10/10]	142566,69	470613,57	7,50	30,43	--	--
_C	0402100001627404 [2/10]	142566,70	470617,12	7,50	28,07	--	--
_C	0402100001627404 [3/10]	142570,64	470624,08	7,50	37,39	--	--
_C	0402100001627404 [4/10]	142573,73	470625,90	7,50	40,97	--	--
_C	0402100001627404 [5/10]	142577,73	470623,63	7,50	49,51	--	--
_C	0402100001627404 [6/10]	142578,05	470620,58	7,50	46,37	--	--
_C	0402100001627404 [7/10]	142577,90	470615,67	7,50	41,78	--	--
_C	0402100001627404 [8/10]	142573,64	470612,79	7,50	41,36	--	--
_C	0402100001627404 [9/10]	142570,77	470611,26	7,50	39,20	--	--
_C	0402100001627422 [1/5]	142585,25	470525,06	7,50	45,98	--	--
_C	0402100001627422 [2/5]	142583,66	470521,39	7,50	44,96	--	--
_C	0402100001627422 [3/5]	142586,84	470528,74	7,50	47,89	--	--
_C	0402100001627422 [4/5]	142590,33	470529,82	7,50	47,90	--	--
_C	0402100001627422 [5/5]	142585,24	470518,10	7,50	40,48	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: School & kinderdagverblijf 2022 - Act
LAmox totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmox

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_C	0402100001627423 [1/5]	142595,04	470527,76	7,50	47,96	--	--
_C	0402100001627423 [2/5]	142595,11	470521,05	7,50	--	--	--
_C	0402100001627423 [3/5]	142596,71	470524,72	7,50	--	--	--
_C	0402100001627423 [4/5]	142593,50	470517,39	7,50	--	--	--
_C	0402100001627423 [5/5]	142590,12	470515,97	7,50	43,13	--	--
_C	0402100001627424 [1/2]	142599,95	470526,16	7,50	48,65	--	--
_C	0402100001627424 [2/2]	142595,04	470514,40	7,50	43,59	--	--
_C	0402100001627425 [1/2]	142604,82	470524,03	7,50	47,74	--	--
_C	0402100001627425 [2/2]	142599,64	470512,40	7,50	41,35	--	--
_C	0402100001627426 [1/2]	142608,53	470519,79	7,50	47,21	--	--
_C	0402100001627426 [2/2]	142604,31	470510,35	7,50	41,59	--	--
_C	0402100001627427 [1/2]	142613,12	470517,79	7,50	50,09	--	--
_C	0402100001627427 [2/2]	142608,99	470508,31	7,50	41,81	--	--
_C	0402100001627428 [1/2]	142617,68	470515,80	7,50	52,39	--	--
_C	0402100001627428 [2/2]	142613,66	470506,27	7,50	45,14	--	--
_C	0402100001627429 [1/2]	142623,32	470515,95	7,50	50,55	--	--
_C	0402100001627429 [2/2]	142618,33	470504,23	7,50	45,54	--	--
_C	0402100001627430 [1/2]	142628,20	470513,82	7,50	51,83	--	--
_C	0402100001627430 [2/2]	142623,01	470502,19	7,50	42,33	--	--
_C	0402100001627431 [1/2]	142632,32	470510,71	7,50	52,31	--	--
_C	0402100001627431 [2/2]	142627,61	470500,18	7,50	42,44	--	--
_C	0402100001627432 [1/5]	142632,30	470504,43	7,50	--	--	--
_C	0402100001627432 [2/5]	142630,70	470500,76	7,50	--	--	--
_C	0402100001627432 [3/5]	142633,90	470508,09	7,50	--	--	--
_C	0402100001627432 [4/5]	142637,21	470509,34	7,50	55,28	--	--
_C	0402100001627432 [5/5]	142632,10	470497,63	7,50	48,36	--	--
_C	0402100001627433 [1/5]	142642,09	470507,21	7,50	64,19	--	--
_C	0402100001627433 [2/5]	142642,06	470500,25	7,50	63,98	--	--
_C	0402100001627433 [3/5]	142643,67	470503,92	7,50	63,93	--	--
_C	0402100001627433 [4/5]	142640,46	470496,59	7,50	63,50	--	--
_C	0402100001627433 [5/5]	142636,98	470495,51	7,50	51,19	--	--
_C	0402100001627434 [1/5]	142595,80	470548,63	7,50	48,60	--	--
_C	0402100001627434 [2/5]	142607,34	470543,14	7,50	51,68	--	--
_C	0402100001627434 [3/5]	142600,32	470543,26	7,50	46,77	--	--
_C	0402100001627434 [4/5]	142603,94	470541,54	7,50	46,63	--	--
_C	0402100001627434 [5/5]	142596,71	470544,98	7,50	46,83	--	--
_C	0402100001627435 [1/2]	142598,17	470553,60	7,50	57,78	--	--
_C	0402100001627435 [2/2]	142609,70	470548,11	7,50	53,77	--	--
_C	0402100001627436 [1/2]	142600,49	470558,48	7,50	57,60	--	--
_C	0402100001627436 [2/2]	142612,02	470552,99	7,50	58,62	--	--
_C	0402100001627437 [1/2]	142602,80	470563,36	7,50	52,18	--	--
_C	0402100001627437 [2/2]	142614,33	470557,87	7,50	65,74	--	--
_C	0402100001627438 [1/5]	142605,17	470568,34	7,50	47,97	--	--
_C	0402100001627438 [2/5]	142612,19	470568,23	7,50	65,89	--	--
_C	0402100001627438 [3/5]	142608,58	470569,95	7,50	65,54	--	--
_C	0402100001627438 [4/5]	142615,80	470566,51	7,50	66,25	--	--
_C	0402100001627438 [5/5]	142616,70	470562,85	7,50	66,22	--	--
_C	0402100001627439 [1/8]	142620,03	470593,25	7,50	48,73	--	--
_C	0402100001627439 [2/8]	142620,00	470589,25	7,50	48,48	--	--
_C	0402100001627439 [3/8]	142620,06	470597,25	7,50	49,28	--	--
_C	0402100001627439 [4/8]	142622,83	470599,60	7,50	50,06	--	--
_C	0402100001627439 [5/8]	142625,53	470593,21	7,50	--	--	--
_C	0402100001627439 [6/8]	142625,56	470597,21	7,50	--	--	--
_C	0402100001627439 [7/8]	142625,50	470589,21	7,50	--	--	--
_C	0402100001627439 [8/8]	142622,73	470586,86	7,50	55,77	--	--
_C	0402100001627440 [1/2]	142628,03	470599,56	7,50	51,45	--	--
_C	0402100001627440 [2/2]	142628,05	470586,82	7,50	57,91	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: School & kinderdagverblijf 2022 - Act
LAmox totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmox

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_C	0402100001627441 [1/2]	142633,13	470599,52	7,50	50,53	--	--
_C	0402100001627441 [2/2]	142633,07	470587,98	7,50	64,18	--	--
_C	0402100001627442 [1/2]	142638,23	470599,48	7,50	51,20	--	--
_C	0402100001627442 [2/2]	142638,03	470586,75	7,50	61,66	--	--
_C	0402100001627443 [1/2]	142643,33	470599,45	7,50	50,86	--	--
_C	0402100001627443 [2/2]	142643,23	470586,71	7,50	62,67	--	--
_C	0402100001627444 [1/2]	142648,43	470599,41	7,50	51,93	--	--
_C	0402100001627444 [2/2]	142648,33	470586,67	7,50	63,50	--	--
_C	0402100001627445 [1/2]	142653,53	470599,37	7,50	54,39	--	--
_C	0402100001627445 [2/2]	142653,43	470586,63	7,50	69,34	--	--
_C	0402100001627446 [1/5]	142658,74	470599,33	7,50	61,49	--	--
_C	0402100001627446 [2/5]	142661,47	470592,94	7,50	76,08	--	--
_C	0402100001627446 [3/5]	142661,49	470596,94	7,50	75,67	--	--
_C	0402100001627446 [4/5]	142661,45	470588,94	7,50	76,27	--	--
_C	0402100001627446 [5/5]	142658,66	470586,59	7,50	70,94	--	--
_C	0402100001627447 [1/5]	142636,54	470530,28	7,50	49,00	--	--
_C	0402100001627447 [2/5]	142649,01	470527,60	7,50	66,64	--	--
_C	0402100001627447 [3/5]	142642,17	470526,10	7,50	52,13	--	--
_C	0402100001627447 [4/5]	142646,08	470525,26	7,50	59,20	--	--
_C	0402100001627447 [5/5]	142638,25	470526,94	7,50	49,40	--	--
_C	0402100001627448 [1/2]	142637,70	470535,67	7,50	49,16	--	--
_C	0402100001627448 [2/2]	142650,17	470532,99	7,50	67,23	--	--
_C	0402100001627449 [1/2]	142638,83	470540,95	7,50	49,37	--	--
_C	0402100001627449 [2/2]	142651,30	470538,27	7,50	67,92	--	--
_C	0402100001627450 [1/2]	142639,96	470546,23	7,50	50,26	--	--
_C	0402100001627450 [2/2]	142652,44	470543,55	7,50	68,67	--	--
_C	0402100001627451 [1/2]	142641,10	470551,51	7,50	50,50	--	--
_C	0402100001627451 [2/2]	142653,57	470548,83	7,50	69,49	--	--
_C	0402100001627452 [1/2]	142642,23	470556,79	7,50	51,38	--	--
_C	0402100001627452 [2/2]	142654,71	470554,11	7,50	70,36	--	--
_C	0402100001627453 [1/2]	142643,36	470562,07	7,50	51,64	--	--
_C	0402100001627453 [2/2]	142655,84	470559,39	7,50	71,30	--	--
_C	0402100001627454 [1/5]	142644,52	470567,46	7,50	54,00	--	--
_C	0402100001627454 [3/5]	142652,71	470569,52	7,50	72,16	--	--
_C	0402100001627454 [4/5]	142655,81	470568,01	7,50	72,60	--	--
_C	0402100001627454 [5/5]	142657,00	470564,77	7,50	72,37	--	--
_C	0402100001627664 [1/8]	142582,71	470608,01	7,50	43,37	--	--
_C	0402100001627664 [2/8]	142583,85	470613,62	7,50	44,47	--	--
_C	0402100001627664 [3/8]	142587,02	470616,49	7,50	44,58	--	--
_C	0402100001627664 [4/8]	142592,45	470616,85	7,50	49,92	--	--
_C	0402100001627664 [5/8]	142593,99	470611,38	7,50	58,70	--	--
_C	0402100001627664 [6/8]	142593,39	470607,50	7,50	58,93	--	--
_C	0402100001627664 [7/8]	142590,04	470604,82	7,50	58,93	--	--
_C	0402100001627664 [8/8]	142585,62	470604,67	7,50	48,21	--	--
_C	0402100001627886 [1/33]	142659,15	470508,41	7,50	44,89	--	--
_C	0402100001627886 [10/33]	142682,55	470526,87	7,50	67,63	--	--
_C	0402100001627886 [11/33]	142677,60	470527,56	7,50	68,71	--	--
_C	0402100001627886 [12/33]	142687,50	470526,17	7,50	45,82	--	--
_C	0402100001627886 [13/33]	142672,65	470528,26	7,50	68,83	--	--
_C	0402100001627886 [14/33]	142692,45	470525,47	7,50	44,80	--	--
_C	0402100001627886 [15/33]	142667,70	470528,96	7,50	68,83	--	--
_C	0402100001627886 [16/33]	142697,41	470524,77	7,50	44,59	--	--
_C	0402100001627886 [17/33]	142699,22	470497,56	7,50	23,62	--	--
_C	0402100001627886 [18/33]	142699,92	470502,51	7,50	23,22	--	--
_C	0402100001627886 [19/33]	142698,52	470492,61	7,50	23,99	--	--
_C	0402100001627886 [2/33]	142658,46	470503,46	7,50	50,65	--	--
_C	0402100001627886 [20/33]	142700,62	470507,46	7,50	22,95	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: School & kinderdagverblijf 2022 - Act
LAmox totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmox

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_C	0402100001627886 [21/33]	142697,82	470487,66	7,50	37,78	--	--
_C	0402100001627886 [22/33]	142701,31	470512,41	7,50	24,20	--	--
_C	0402100001627886 [23/33]	142697,13	470482,71	7,50	37,31	--	--
_C	0402100001627886 [24/33]	142702,01	470517,36	7,50	26,76	--	--
_C	0402100001627886 [25/33]	142696,43	470477,76	7,50	36,86	--	--
_C	0402100001627886 [26/33]	142702,71	470522,32	7,50	33,12	--	--
_C	0402100001627886 [27/33]	142695,73	470472,80	7,50	36,44	--	--
_C	0402100001627886 [28/33]	142689,73	470471,94	7,50	36,74	--	--
_C	0402100001627886 [29/33]	142684,19	470474,34	7,50	40,68	--	--
_C	0402100001627886 [3/33]	142659,85	470513,36	7,50	45,43	--	--
_C	0402100001627886 [30/33]	142680,25	470476,31	7,50	41,52	--	--
_C	0402100001627886 [31/33]	142666,10	470482,00	7,50	42,04	--	--
_C	0402100001627886 [32/33]	142670,55	470479,71	7,50	41,85	--	--
_C	0402100001627886 [33/33]	142661,65	470484,28	7,50	44,93	--	--
_C	0402100001627886 [4/33]	142657,76	470498,51	7,50	50,24	--	--
_C	0402100001627886 [5/33]	142660,55	470518,31	7,50	52,58	--	--
_C	0402100001627886 [6/33]	142657,06	470493,56	7,50	49,15	--	--
_C	0402100001627886 [7/33]	142661,25	470523,27	7,50	55,20	--	--
_C	0402100001627886 [8/33]	142656,36	470488,61	7,50	48,43	--	--
_C	0402100001627886 [9/33]	142661,94	470528,22	7,50	64,87	--	--
_D	0402100001627886 [1/33]	142659,15	470508,41	10,50	44,86	--	--
_D	0402100001627886 [10/33]	142682,55	470526,87	10,50	67,58	--	--
_D	0402100001627886 [11/33]	142677,60	470527,56	10,50	68,67	--	--
_D	0402100001627886 [12/33]	142687,50	470526,17	10,50	47,50	--	--
_D	0402100001627886 [13/33]	142672,65	470528,26	10,50	68,78	--	--
_D	0402100001627886 [14/33]	142692,45	470525,47	10,50	44,75	--	--
_D	0402100001627886 [15/33]	142667,70	470528,96	10,50	68,78	--	--
_D	0402100001627886 [16/33]	142697,41	470524,77	10,50	44,54	--	--
_D	0402100001627886 [17/33]	142699,22	470497,56	10,50	23,60	--	--
_D	0402100001627886 [18/33]	142699,92	470502,51	10,50	23,20	--	--
_D	0402100001627886 [19/33]	142698,52	470492,61	10,50	24,03	--	--
_D	0402100001627886 [2/33]	142658,46	470503,46	10,50	51,92	--	--
_D	0402100001627886 [20/33]	142700,62	470507,46	10,50	23,26	--	--
_D	0402100001627886 [21/33]	142697,82	470487,66	10,50	38,08	--	--
_D	0402100001627886 [22/33]	142701,31	470512,41	10,50	24,42	--	--
_D	0402100001627886 [23/33]	142697,13	470482,71	10,50	37,81	--	--
_D	0402100001627886 [24/33]	142702,01	470517,36	10,50	26,88	--	--
_D	0402100001627886 [25/33]	142696,43	470477,76	10,50	37,56	--	--
_D	0402100001627886 [26/33]	142702,71	470522,32	10,50	33,12	--	--
_D	0402100001627886 [27/33]	142695,73	470472,80	10,50	37,33	--	--
_D	0402100001627886 [28/33]	142689,73	470471,94	10,50	31,45	--	--
_D	0402100001627886 [29/33]	142684,19	470474,34	10,50	39,55	--	--
_D	0402100001627886 [3/33]	142659,85	470513,36	10,50	45,40	--	--
_D	0402100001627886 [30/33]	142680,25	470476,31	10,50	42,25	--	--
_D	0402100001627886 [31/33]	142666,10	470482,00	10,50	42,60	--	--
_D	0402100001627886 [32/33]	142670,55	470479,71	10,50	42,47	--	--
_D	0402100001627886 [33/33]	142661,65	470484,28	10,50	43,53	--	--
_D	0402100001627886 [4/33]	142657,76	470498,51	10,50	51,98	--	--
_D	0402100001627886 [5/33]	142660,55	470518,31	10,50	52,62	--	--
_D	0402100001627886 [6/33]	142657,06	470493,56	10,50	51,66	--	--
_D	0402100001627886 [7/33]	142661,25	470523,27	10,50	55,21	--	--
_D	0402100001627886 [8/33]	142656,36	470488,61	10,50	51,01	--	--
_D	0402100001627886 [9/33]	142661,94	470528,22	10,50	64,84	--	--
_E	0402100001627886 [1/33]	142659,15	470508,41	13,50	44,83	--	--
_E	0402100001627886 [10/33]	142682,55	470526,87	13,50	67,51	--	--
_E	0402100001627886 [11/33]	142677,60	470527,56	13,50	68,60	--	--
_E	0402100001627886 [12/33]	142687,50	470526,17	13,50	54,39	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: School & kinderdagverblijf 2022 - Act
LAmox totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmox

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_E	0402100001627886 [13/33]	142672,65	470528,26	13,50	68,72	--	--
_E	0402100001627886 [14/33]	142692,45	470525,47	13,50	44,69	--	--
_E	0402100001627886 [15/33]	142667,70	470528,96	13,50	68,72	--	--
_E	0402100001627886 [16/33]	142697,41	470524,77	13,50	44,48	--	--
_E	0402100001627886 [17/33]	142699,22	470497,56	13,50	24,31	--	--
_E	0402100001627886 [18/33]	142699,92	470502,51	13,50	24,38	--	--
_E	0402100001627886 [19/33]	142698,52	470492,61	13,50	24,42	--	--
_E	0402100001627886 [2/33]	142658,46	470503,46	13,50	44,32	--	--
_E	0402100001627886 [20/33]	142700,62	470507,46	13,50	24,59	--	--
_E	0402100001627886 [21/33]	142697,82	470487,66	13,50	38,07	--	--
_E	0402100001627886 [22/33]	142701,31	470512,41	13,50	25,49	--	--
_E	0402100001627886 [23/33]	142697,13	470482,71	13,50	37,85	--	--
_E	0402100001627886 [24/33]	142702,01	470517,36	13,50	27,54	--	--
_E	0402100001627886 [25/33]	142696,43	470477,76	13,50	37,81	--	--
_E	0402100001627886 [26/33]	142702,71	470522,32	13,50	33,25	--	--
_E	0402100001627886 [27/33]	142695,73	470472,80	13,50	38,93	--	--
_E	0402100001627886 [28/33]	142689,73	470471,94	13,50	31,43	--	--
_E	0402100001627886 [29/33]	142684,19	470474,34	13,50	39,53	--	--
_E	0402100001627886 [3/33]	142659,85	470513,36	13,50	45,36	--	--
_E	0402100001627886 [30/33]	142680,25	470476,31	13,50	42,23	--	--
_E	0402100001627886 [31/33]	142666,10	470482,00	13,50	42,58	--	--
_E	0402100001627886 [32/33]	142670,55	470479,71	13,50	42,45	--	--
_E	0402100001627886 [33/33]	142661,65	470484,28	13,50	43,63	--	--
_E	0402100001627886 [4/33]	142657,76	470498,51	13,50	48,82	--	--
_E	0402100001627886 [5/33]	142660,55	470518,31	13,50	52,88	--	--
_E	0402100001627886 [6/33]	142657,06	470493,56	13,50	50,88	--	--
_E	0402100001627886 [7/33]	142661,25	470523,27	13,50	55,34	--	--
_E	0402100001627886 [8/33]	142656,36	470488,61	13,50	53,86	--	--
_E	0402100001627886 [9/33]	142661,94	470528,22	13,50	64,81	--	--
1_A	PA_402100001627056 [1/3]	142502,50	470647,96	1,50	39,00	--	--
1_A	PA_402100001627056 [2/3]	142497,46	470646,50	1,50	38,43	--	--
1_A	PA_402100001627056 [3/3]	142494,06	470650,54	1,50	33,32	--	--
1_A	PA_402100001627057 [1/2]	142495,63	470655,83	1,50	30,57	--	--
1_A	PA_402100001627057 [2/2]	142504,38	470653,24	1,50	42,55	--	--
1_A	PA_402100001627058 [1/3]	142497,17	470661,01	1,50	31,55	--	--
1_A	PA_402100001627058 [2/3]	142502,19	470662,44	1,50	39,21	--	--
1_A	PA_402100001627058 [3/3]	142505,65	470658,57	1,50	44,11	--	--
1_B	PA_402100001627056 [1/3]	142502,50	470647,96	4,50	38,48	--	--
1_B	PA_402100001627056 [2/3]	142497,46	470646,50	4,50	37,88	--	--
1_B	PA_402100001627056 [3/3]	142494,06	470650,54	4,50	31,46	--	--
1_B	PA_402100001627057 [1/2]	142495,63	470655,83	4,50	30,51	--	--
1_B	PA_402100001627057 [2/2]	142504,38	470653,24	4,50	42,08	--	--
1_B	PA_402100001627058 [1/3]	142497,17	470661,01	4,50	30,92	--	--
1_B	PA_402100001627058 [2/3]	142502,19	470662,44	4,50	37,85	--	--
1_B	PA_402100001627058 [3/3]	142505,65	470658,57	4,50	43,61	--	--
1_C	PA_402100001627056 [1/3]	142502,50	470647,96	7,50	39,22	--	--
1_C	PA_402100001627056 [2/3]	142497,46	470646,50	7,50	38,57	--	--
1_C	PA_402100001627056 [3/3]	142494,06	470650,54	7,50	32,11	--	--
1_C	PA_402100001627057 [1/2]	142495,63	470655,83	7,50	32,84	--	--
1_C	PA_402100001627057 [2/2]	142504,38	470653,24	7,50	42,93	--	--
1_C	PA_402100001627058 [1/3]	142497,17	470661,01	7,50	36,36	--	--
1_C	PA_402100001627058 [2/3]	142502,19	470662,44	7,50	38,74	--	--
1_C	PA_402100001627058 [3/3]	142505,65	470658,57	7,50	44,42	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3.3 – Rekenresultaten sportvelden

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden - act
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte Hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
_A	0402100001627255	[1/33]	142697,68	470600,30	1,50	36,07	40,84	--	45,84	58,84
_A	0402100001627255	[10/33]	142707,82	470577,61	1,50	40,16	44,93	--	49,93	62,18
_A	0402100001627255	[11/33]	142709,05	470573,67	1,50	41,65	46,42	--	51,42	63,79
_A	0402100001627255	[12/33]	142708,73	470557,11	1,50	42,22	46,99	--	51,99	64,52
_A	0402100001627255	[13/33]	142709,42	470562,06	1,50	42,20	46,97	--	51,97	64,49
_A	0402100001627255	[14/33]	142708,04	470552,16	1,50	41,71	46,48	--	51,48	64,04
_A	0402100001627255	[15/33]	142710,11	470567,01	1,50	41,90	46,67	--	51,67	64,23
_A	0402100001627255	[16/33]	142707,35	470547,20	1,50	41,30	46,07	--	51,07	63,67
_A	0402100001627255	[17/33]	142710,80	470571,96	1,50	42,27	47,04	--	52,04	64,56
_A	0402100001627255	[18/33]	142706,66	470542,25	1,50	41,42	46,19	--	51,19	63,77
_A	0402100001627255	[19/33]	142697,00	470542,13	1,50	36,26	41,03	--	46,03	58,84
_A	0402100001627255	[23/33]	142692,68	470600,30	1,50	34,14	38,91	--	43,91	57,66
_A	0402100001627255	[20/33]	142701,95	470541,44	1,50	38,00	42,77	--	47,77	60,43
_A	0402100001627255	[21/33]	142692,05	470542,82	1,50	33,97	38,74	--	43,74	57,17
_A	0402100001627255	[22/33]	142688,01	470546,82	1,50	21,40	26,17	--	31,17	45,07
_A	0402100001627255	[23/33]	142686,48	470550,26	1,50	17,99	22,76	--	27,76	42,18
_A	0402100001627255	[24/33]	142686,13	470563,60	1,50	17,40	22,17	--	27,17	42,02
_A	0402100001627255	[25/33]	142685,44	470558,65	1,50	16,69	21,46	--	26,46	41,16
_A	0402100001627255	[26/33]	142686,82	470568,55	1,50	21,94	26,71	--	31,71	46,94
_A	0402100001627255	[27/33]	142684,75	470553,70	1,50	17,17	21,94	--	26,94	41,53
_A	0402100001627255	[28/33]	142687,51	470573,51	1,50	23,72	28,49	--	33,49	48,67
_A	0402100001627255	[29/33]	142688,22	470578,97	1,50	22,46	27,23	--	32,23	47,34
_A	0402100001627255	[3/33]	142702,68	470600,30	1,50	37,96	42,73	--	47,73	60,35
_A	0402100001627255	[30/33]	142686,14	470581,34	1,50	16,06	20,83	--	25,83	40,65
_A	0402100001627255	[31/33]	142683,87	470590,82	1,50	20,29	25,06	--	30,06	45,66
_A	0402100001627255	[32/33]	142683,87	470585,82	1,50	24,50	29,27	--	34,27	49,61
_A	0402100001627255	[33/33]	142683,86	470595,82	1,50	17,12	21,89	--	26,89	41,35
_A	0402100001627255	[4/33]	142687,68	470600,29	1,50	32,66	37,43	--	42,43	56,68
_A	0402100001627255	[5/33]	142707,68	470600,31	1,50	40,34	45,11	--	50,11	62,51
_A	0402100001627255	[6/33]	142711,52	470590,81	1,50	42,23	47,00	--	52,00	64,49
_A	0402100001627255	[7/33]	142711,51	470595,81	1,50	42,91	47,68	--	52,68	65,09
_A	0402100001627255	[8/33]	142711,52	470585,81	1,50	42,60	47,37	--	52,37	64,83
_A	0402100001627255	[9/33]	142709,84	470581,32	1,50	41,91	46,68	--	51,68	64,00
_A	0402100001627761	[1/5]	142663,03	470437,99	1,50	26,84	31,61	--	36,61	51,02
_A	0402100001627761	[2/5]	142660,03	470435,34	1,50	26,86	31,63	--	36,63	51,29
_A	0402100001627761	[3/5]	142666,02	470440,64	1,50	24,74	29,51	--	34,51	48,99
_A	0402100001627761	[4/5]	142669,56	470439,22	1,50	31,46	36,23	--	41,23	55,36
_A	0402100001627761	[5/5]	142660,91	470431,74	1,50	17,15	21,92	--	26,92	42,09
_A	0402100001627762	[1/5]	142673,50	470434,77	1,50	31,71	36,48	--	41,48	55,58
_A	0402100001627762	[2/5]	142671,03	470428,03	1,50	29,28	34,05	--	39,05	53,68
_A	0402100001627762	[3/5]	142674,03	470430,68	1,50	29,94	34,71	--	39,71	53,59
_A	0402100001627762	[4/5]	142668,04	470425,38	1,50	30,38	35,15	--	40,15	54,82
_A	0402100001627762	[5/5]	142663,96	470426,49	1,50	18,48	23,25	--	28,25	43,36
_A	0402100001627763	[1/5]	142674,11	470423,10	1,50	29,00	33,77	--	38,77	53,42
_A	0402100001627763	[2/5]	142671,21	470422,33	1,50	28,91	33,68	--	38,68	53,48
_A	0402100001627763	[3/5]	142677,01	470423,88	1,50	30,79	35,56	--	40,56	55,11
_A	0402100001627763	[4/5]	142681,09	470421,45	1,50	31,30	36,07	--	41,07	55,68
_A	0402100001627763	[5/5]	142668,91	470418,05	1,50	15,06	19,83	--	24,83	39,98
_A	0402100001627764	[1/4]	142682,63	470415,68	1,50	30,49	35,26	--	40,26	55,20
_A	0402100001627764	[2/4]	142679,44	470410,01	1,50	12,81	17,58	--	22,58	37,81
_A	0402100001627764	[3/4]	142674,78	470410,06	1,50	14,76	19,53	--	24,53	39,89
_A	0402100001627764	[4/4]	142671,61	470412,60	1,50	14,08	18,85	--	23,85	39,04
_A	0402100001627765	[1/5]	142667,16	470402,67	1,50	13,31	18,08	--	23,08	38,55
_A	0402100001627765	[2/5]	142673,68	470405,78	1,50	13,09	17,86	--	22,86	38,24
_A	0402100001627765	[3/5]	142670,69	470405,96	1,50	13,18	17,95	--	22,95	38,32
_A	0402100001627765	[4/5]	142676,68	470405,61	1,50	14,31	19,08	--	24,08	39,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden - act
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte Hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
_A	0402100001627765	[5/5]	142679,77	470401,93	1,50	27,33	32,10	--	37,10	52,46
_A	0402100001627766	[1/4]	142666,80	470396,55	1,50	14,12	18,89	--	23,89	39,49
_A	0402100001627766	[2/4]	142679,40	470395,81	1,50	27,32	32,09	--	37,09	52,74
_A	0402100001627766	[3/4]	142674,59	470391,33	1,50	8,81	13,58	--	18,58	34,37
_A	0402100001627766	[4/4]	142669,59	470392,89	1,50	8,49	13,26	--	18,26	34,06
_A	0402100001627886	[1/33]	142659,15	470508,41	1,50	14,66	19,43	--	24,43	39,92
_A	0402100001627886	[10/33]	142682,55	470526,87	1,50	30,24	35,01	--	40,01	54,04
_A	0402100001627886	[11/33]	142677,60	470527,56	1,50	29,06	33,83	--	38,83	53,19
_A	0402100001627886	[12/33]	142687,50	470526,17	1,50	31,95	36,72	--	41,72	55,44
_A	0402100001627886	[13/33]	142672,65	470528,26	1,50	28,10	32,87	--	37,87	52,50
_A	0402100001627886	[14/33]	142692,45	470525,47	1,50	33,79	38,56	--	43,56	56,89
_A	0402100001627886	[15/33]	142667,70	470528,96	1,50	27,32	32,09	--	37,09	51,95
_A	0402100001627886	[16/33]	142697,41	470524,77	1,50	35,54	40,31	--	45,31	58,29
_A	0402100001627886	[17/33]	142699,22	470497,56	1,50	40,35	45,12	--	50,12	62,80
_A	0402100001627886	[18/33]	142699,92	470502,51	1,50	40,26	45,03	--	50,03	62,71
_A	0402100001627886	[19/33]	142698,52	470492,61	1,50	40,35	45,12	--	50,12	62,85
_A	0402100001627886	[2/33]	142658,46	470503,46	1,50	15,00	19,77	--	24,77	40,16
_A	0402100001627886	[20/33]	142700,62	470507,46	1,50	40,36	45,13	--	50,13	62,80
_A	0402100001627886	[21/33]	142697,82	470487,66	1,50	40,31	45,08	--	50,08	62,71
_A	0402100001627886	[22/33]	142701,31	470512,41	1,50	40,52	45,29	--	50,29	63,02
_A	0402100001627886	[23/33]	142697,13	470482,71	1,50	40,19	44,96	--	49,96	62,58
_A	0402100001627886	[24/33]	142702,01	470517,36	1,50	40,59	45,36	--	50,36	63,07
_A	0402100001627886	[25/33]	142696,43	470477,76	1,50	40,33	45,10	--	50,10	62,66
_A	0402100001627886	[26/33]	142702,71	470522,32	1,50	40,54	45,31	--	50,31	62,98
_A	0402100001627886	[27/33]	142695,73	470472,80	1,50	40,50	45,27	--	50,27	62,81
_A	0402100001627886	[28/33]	142689,73	470471,94	1,50	35,50	40,27	--	45,27	57,68
_A	0402100001627886	[29/33]	142684,19	470474,34	1,50	23,43	28,20	--	33,20	46,69
_A	0402100001627886	[3/33]	142659,85	470513,36	1,50	14,24	19,01	--	24,01	39,55
_A	0402100001627886	[30/33]	142680,25	470476,31	1,50	29,29	34,06	--	39,06	52,86
_A	0402100001627886	[31/33]	142666,10	470482,00	1,50	25,51	30,28	--	35,28	50,00
_A	0402100001627886	[32/33]	142670,55	470479,71	1,50	26,65	31,42	--	36,42	50,90
_A	0402100001627886	[33/33]	142661,65	470484,28	1,50	25,26	30,03	--	35,03	49,94
_A	0402100001627886	[4/33]	142657,76	470498,51	1,50	16,27	21,04	--	26,04	41,38
_A	0402100001627886	[5/33]	142660,55	470518,31	1,50	14,48	19,25	--	24,25	39,71
_A	0402100001627886	[6/33]	142657,06	470493,56	1,50	20,08	24,85	--	29,85	45,09
_A	0402100001627886	[7/33]	142661,25	470523,27	1,50	20,53	25,30	--	30,30	45,48
_A	0402100001627886	[8/33]	142656,36	470488,61	1,50	16,09	20,86	--	25,86	41,05
_A	0402100001627886	[9/33]	142661,94	470528,22	1,50	20,83	25,60	--	30,60	45,74
_B	0402100001627255	[1/33]	142697,68	470600,30	4,50	36,81	41,58	--	46,58	58,74
_B	0402100001627255	[10/33]	142707,82	470577,61	4,50	40,07	44,84	--	49,84	61,95
_B	0402100001627255	[11/33]	142709,05	470573,67	4,50	41,63	46,40	--	51,40	63,55
_B	0402100001627255	[12/33]	142708,73	470557,11	4,50	42,31	47,08	--	52,08	64,23
_B	0402100001627255	[13/33]	142709,42	470562,06	4,50	42,30	47,07	--	52,07	64,21
_B	0402100001627255	[14/33]	142708,04	470552,16	4,50	41,88	46,65	--	51,65	63,81
_B	0402100001627255	[15/33]	142710,11	470567,01	4,50	42,08	46,85	--	51,85	64,01
_B	0402100001627255	[16/33]	142707,35	470547,20	4,50	41,55	46,32	--	51,32	63,48
_B	0402100001627255	[17/33]	142710,80	470571,96	4,50	42,39	47,16	--	52,16	64,30
_B	0402100001627255	[18/33]	142706,66	470542,25	4,50	41,64	46,41	--	51,41	63,55
_B	0402100001627255	[19/33]	142697,00	470542,13	4,50	36,93	41,70	--	46,70	58,75
_B	0402100001627255	[2/33]	142692,68	470600,30	4,50	35,53	40,30	--	45,30	57,54
_B	0402100001627255	[20/33]	142701,95	470541,44	4,50	38,41	43,18	--	48,18	60,27
_B	0402100001627255	[21/33]	142692,05	470542,82	4,50	35,22	39,99	--	44,99	57,07
_B	0402100001627255	[22/33]	142688,01	470546,82	4,50	22,36	27,13	--	32,13	44,33
_B	0402100001627255	[23/33]	142686,48	470550,26	4,50	19,64	24,41	--	29,41	41,84
_B	0402100001627255	[24/33]	142686,13	470563,60	4,50	18,99	23,76	--	28,76	41,42
_B	0402100001627255	[25/33]	142685,44	470558,65	4,50	18,38	23,15	--	28,15	40,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden - act
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte Hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
_B	0402100001627255	[26/33]	142686,82	470568,55	4,50	23,06	27,83	--	32,83	46,03
_B	0402100001627255	[27/33]	142684,75	470553,70	4,50	18,90	23,67	--	28,67	41,13
_B	0402100001627255	[28/33]	142687,51	470573,51	4,50	24,87	29,64	--	34,64	47,71
_B	0402100001627255	[29/33]	142688,22	470578,97	4,50	23,80	28,57	--	33,57	46,59
_B	0402100001627255	[3/33]	142702,68	470600,30	4,50	38,37	43,14	--	48,14	60,22
_B	0402100001627255	[30/33]	142686,14	470581,34	4,50	17,72	22,49	--	27,49	40,19
_B	0402100001627255	[31/33]	142683,87	470590,82	4,50	20,90	25,67	--	30,67	44,70
_B	0402100001627255	[32/33]	142683,87	470585,82	4,50	25,56	30,33	--	35,33	48,64
_B	0402100001627255	[33/33]	142683,86	470595,82	4,50	18,99	23,76	--	28,76	41,07
_B	0402100001627255	[4/33]	142687,68	470600,29	4,50	34,42	39,19	--	44,19	56,53
_B	0402100001627255	[5/33]	142707,68	470600,31	4,50	40,43	45,20	--	50,20	62,27
_B	0402100001627255	[6/33]	142711,52	470590,81	4,50	42,38	47,15	--	52,15	64,27
_B	0402100001627255	[7/33]	142711,51	470595,81	4,50	42,90	47,67	--	52,67	64,77
_B	0402100001627255	[8/33]	142711,52	470585,81	4,50	42,66	47,43	--	52,43	64,56
_B	0402100001627255	[9/33]	142709,84	470581,32	4,50	41,92	46,69	--	51,69	63,71
_B	0402100001627761	[1/5]	142663,03	470437,99	4,50	29,51	34,28	--	39,28	51,49
_B	0402100001627761	[2/5]	142660,03	470435,34	4,50	30,02	34,79	--	39,79	52,12
_B	0402100001627761	[3/5]	142666,02	470440,64	4,50	27,39	32,16	--	37,16	49,48
_B	0402100001627761	[4/5]	142669,56	470439,22	4,50	33,69	38,46	--	43,46	55,65
_B	0402100001627761	[5/5]	142660,91	470431,74	4,50	18,30	23,07	--	28,07	41,03
_B	0402100001627762	[1/5]	142673,50	470434,77	4,50	33,50	38,27	--	43,27	55,53
_B	0402100001627762	[2/5]	142671,03	470428,03	4,50	32,03	36,80	--	41,80	54,27
_B	0402100001627762	[3/5]	142674,03	470430,68	4,50	31,68	36,45	--	41,45	53,54
_B	0402100001627762	[4/5]	142668,04	470425,38	4,50	32,80	37,57	--	42,57	55,00
_B	0402100001627762	[5/5]	142663,96	470426,49	4,50	19,65	24,42	--	29,42	42,30
_B	0402100001627763	[1/5]	142674,11	470423,10	4,50	32,14	36,91	--	41,91	54,50
_B	0402100001627763	[2/5]	142671,21	470422,33	4,50	31,61	36,38	--	41,38	54,05
_B	0402100001627763	[3/5]	142677,01	470423,88	4,50	32,72	37,49	--	42,49	55,04
_B	0402100001627763	[4/5]	142681,09	470421,45	4,50	33,00	37,77	--	42,77	55,42
_B	0402100001627763	[5/5]	142668,91	470418,05	4,50	17,17	21,94	--	26,94	40,02
_B	0402100001627764	[1/4]	142682,63	470415,68	4,50	32,21	36,98	--	41,98	54,84
_B	0402100001627764	[2/4]	142679,44	470410,01	4,50	14,54	19,31	--	24,31	37,37
_B	0402100001627764	[3/4]	142674,78	470410,06	4,50	16,52	21,29	--	26,29	39,47
_B	0402100001627764	[4/4]	142671,61	470412,60	4,50	16,30	21,07	--	26,07	39,17
_B	0402100001627765	[1/5]	142667,16	470402,67	4,50	16,45	21,22	--	26,22	39,61
_B	0402100001627765	[2/5]	142673,68	470405,78	4,50	15,50	20,27	--	25,27	38,62
_B	0402100001627765	[3/5]	142670,69	470405,96	4,50	14,77	19,54	--	24,54	37,96
_B	0402100001627765	[4/5]	142676,68	470405,61	4,50	16,31	21,08	--	26,08	39,35
_B	0402100001627765	[5/5]	142679,77	470401,93	4,50	29,39	34,16	--	39,16	52,15
_B	0402100001627766	[1/4]	142666,80	470396,55	4,50	16,56	21,33	--	26,33	39,74
_B	0402100001627766	[2/4]	142679,40	470395,81	4,50	28,74	33,51	--	38,51	52,16
_B	0402100001627766	[3/4]	142674,59	470391,33	4,50	10,00	14,77	--	19,77	33,81
_B	0402100001627766	[4/4]	142669,59	470392,89	4,50	9,55	14,32	--	19,32	33,38
_B	0402100001627886	[1/33]	142659,15	470508,41	4,50	15,78	20,55	--	25,55	39,12
_B	0402100001627886	[10/33]	142682,55	470526,87	4,50	32,12	36,89	--	41,89	53,95
_B	0402100001627886	[11/33]	142677,60	470527,56	4,50	31,26	36,03	--	41,03	53,10
_B	0402100001627886	[12/33]	142687,50	470526,17	4,50	33,47	38,24	--	43,24	55,33
_B	0402100001627886	[13/33]	142672,65	470528,26	4,50	30,55	35,32	--	40,32	52,41
_B	0402100001627886	[14/33]	142692,45	470525,47	4,50	34,85	39,62	--	44,62	56,75
_B	0402100001627886	[15/33]	142667,70	470528,96	4,50	29,98	34,75	--	39,75	51,85
_B	0402100001627886	[16/33]	142697,41	470524,77	4,50	36,20	40,97	--	45,97	58,13
_B	0402100001627886	[17/33]	142699,22	470497,56	4,50	40,70	45,47	--	50,47	62,61
_B	0402100001627886	[18/33]	142699,92	470502,51	4,50	40,61	45,38	--	50,38	62,53
_B	0402100001627886	[19/33]	142698,52	470492,61	4,50	40,75	45,52	--	50,52	62,65
_B	0402100001627886	[2/33]	142658,46	470503,46	4,50	16,03	20,80	--	25,80	39,02
_B	0402100001627886	[20/33]	142700,62	470507,46	4,50	40,70	45,47	--	50,47	62,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden - act
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte Hinder
Groepsreductie: Nee

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
_B	0402100001627886 [21/33]	142697,82	470487,66	4,50	40,62	45,39	--	50,39	62,52
_B	0402100001627886 [22/33]	142701,31	470512,41	4,50	40,89	45,66	--	50,66	62,81
_B	0402100001627886 [23/33]	142697,13	470482,71	4,50	40,46	45,23	--	50,23	62,38
_B	0402100001627886 [24/33]	142702,01	470517,36	4,50	40,95	45,72	--	50,72	62,87
_B	0402100001627886 [25/33]	142696,43	470477,76	4,50	40,48	45,25	--	50,25	62,40
_B	0402100001627886 [26/33]	142702,71	470522,32	4,50	40,86	45,63	--	50,63	62,80
_B	0402100001627886 [27/33]	142695,73	470472,80	4,50	40,58	45,35	--	50,35	62,50
_B	0402100001627886 [28/33]	142689,73	470471,94	4,50	37,52	42,29	--	47,29	59,30
_B	0402100001627886 [29/33]	142684,19	470474,34	4,50	24,40	29,17	--	34,17	46,26
_B	0402100001627886 [3/33]	142659,85	470513,36	4,50	15,29	20,06	--	25,06	38,75
_B	0402100001627886 [30/33]	142680,25	470476,31	4,50	30,99	35,76	--	40,76	52,79
_B	0402100001627886 [31/33]	142666,10	470482,00	4,50	28,09	32,86	--	37,86	49,92
_B	0402100001627886 [32/33]	142670,55	470479,71	4,50	29,00	33,77	--	38,77	50,82
_B	0402100001627886 [33/33]	142661,65	470484,28	4,50	28,12	32,89	--	37,89	50,01
_B	0402100001627886 [4/33]	142657,76	470498,51	4,50	17,49	22,26	--	27,26	40,34
_B	0402100001627886 [5/33]	142660,55	470518,31	4,50	16,23	21,00	--	26,00	39,49
_B	0402100001627886 [6/33]	142657,06	470493,56	4,50	21,56	26,33	--	31,33	44,20
_B	0402100001627886 [7/33]	142661,25	470523,27	4,50	22,47	27,24	--	32,24	45,01
_B	0402100001627886 [8/33]	142656,36	470488,61	4,50	17,64	22,41	--	27,41	40,14
_B	0402100001627886 [9/33]	142661,94	470528,22	4,50	22,85	27,62	--	32,62	45,29
_C	0402100001627255 [1/33]	142697,68	470600,30	7,50	36,77	41,54	--	46,54	58,57
_C	0402100001627255 [10/33]	142707,82	470577,61	7,50	39,75	44,52	--	49,52	61,60
_C	0402100001627255 [11/33]	142709,05	470573,67	7,50	41,29	46,06	--	51,06	63,14
_C	0402100001627255 [12/33]	142708,73	470557,11	7,50	41,90	46,67	--	51,67	63,73
_C	0402100001627255 [13/33]	142709,42	470562,06	7,50	41,91	46,68	--	51,68	63,74
_C	0402100001627255 [14/33]	142708,04	470552,16	7,50	41,57	46,34	--	51,34	63,41
_C	0402100001627255 [15/33]	142710,11	470567,01	7,50	41,80	46,57	--	51,57	63,63
_C	0402100001627255 [16/33]	142707,35	470547,20	7,50	41,31	46,08	--	51,08	63,14
_C	0402100001627255 [17/33]	142710,80	470571,96	7,50	42,04	46,81	--	51,81	63,87
_C	0402100001627255 [18/33]	142706,66	470542,25	7,50	41,35	46,12	--	51,12	63,18
_C	0402100001627255 [19/33]	142697,00	470542,13	7,50	36,82	41,59	--	46,59	58,62
_C	0402100001627255 [2/33]	142692,68	470600,30	7,50	35,60	40,37	--	45,37	57,42
_C	0402100001627255 [20/33]	142701,95	470541,44	7,50	38,23	43,00	--	48,00	60,02
_C	0402100001627255 [21/33]	142692,05	470542,82	7,50	35,18	39,95	--	44,95	57,02
_C	0402100001627255 [22/33]	142688,01	470546,82	7,50	25,27	30,04	--	35,04	47,46
_C	0402100001627255 [23/33]	142686,48	470550,26	7,50	23,97	28,74	--	33,74	46,42
_C	0402100001627255 [24/33]	142686,13	470563,60	7,50	20,21	24,98	--	29,98	42,43
_C	0402100001627255 [25/33]	142685,44	470558,65	7,50	20,03	24,80	--	29,80	42,50
_C	0402100001627255 [26/33]	142686,82	470568,55	7,50	24,10	28,87	--	33,87	46,05
_C	0402100001627255 [27/33]	142684,75	470553,70	7,50	21,87	26,64	--	31,64	44,40
_C	0402100001627255 [28/33]	142687,51	470573,51	7,50	25,85	30,62	--	35,62	47,63
_C	0402100001627255 [29/33]	142688,22	470578,97	7,50	25,03	29,80	--	34,80	47,40
_C	0402100001627255 [3/33]	142702,68	470600,30	7,50	38,18	42,95	--	47,95	59,96
_C	0402100001627255 [30/33]	142686,14	470581,34	7,50	20,06	24,83	--	29,83	42,21
_C	0402100001627255 [31/33]	142683,87	470590,82	7,50	21,81	26,58	--	31,58	44,74
_C	0402100001627255 [32/33]	142683,87	470585,82	7,50	26,29	31,06	--	36,06	48,58
_C	0402100001627255 [33/33]	142683,86	470595,82	7,50	20,54	25,31	--	30,31	42,43
_C	0402100001627255 [4/33]	142687,68	470600,29	7,50	34,58	39,35	--	44,35	56,43
_C	0402100001627255 [5/33]	142707,68	470600,31	7,50	40,00	44,77	--	49,77	61,78
_C	0402100001627255 [6/33]	142711,52	470590,81	7,50	42,04	46,81	--	51,81	63,85
_C	0402100001627255 [7/33]	142711,51	470595,81	7,50	42,39	47,16	--	52,16	64,19
_C	0402100001627255 [8/33]	142711,52	470585,81	7,50	42,23	47,00	--	52,00	64,05
_C	0402100001627255 [9/33]	142709,84	470581,32	7,50	41,43	46,20	--	51,20	63,20
_C	0402100001627761 [1/5]	142663,03	470437,99	7,50	29,62	34,39	--	39,39	51,45
_C	0402100001627761 [2/5]	142660,03	470435,34	7,50	30,34	35,11	--	40,11	52,15
_C	0402100001627761 [3/5]	142666,02	470440,64	7,50	27,58	32,35	--	37,35	49,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden - act
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte Hinder
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
_C	0402100001627761	[4/5]	142669,56	470439,22	7,50	33,76	38,53	--	43,53	55,58
_C	0402100001627761	[5/5]	142660,91	470431,74	7,50	18,96	23,73	--	28,73	41,13
_C	0402100001627762	[1/5]	142673,50	470434,77	7,50	33,58	38,35	--	43,35	55,44
_C	0402100001627762	[2/5]	142671,03	470428,03	7,50	32,31	37,08	--	42,08	54,23
_C	0402100001627762	[3/5]	142674,03	470430,68	7,50	31,65	36,42	--	41,42	53,46
_C	0402100001627762	[4/5]	142668,04	470425,38	7,50	33,07	37,84	--	42,84	54,97
_C	0402100001627762	[5/5]	142663,96	470426,49	7,50	20,38	25,15	--	30,15	42,58
_C	0402100001627763	[1/5]	142674,11	470423,10	7,50	32,51	37,28	--	42,28	54,47
_C	0402100001627763	[2/5]	142671,21	470422,33	7,50	32,06	36,83	--	41,83	54,02
_C	0402100001627763	[3/5]	142677,01	470423,88	7,50	33,02	37,79	--	42,79	54,98
_C	0402100001627763	[4/5]	142681,09	470421,45	7,50	33,30	38,07	--	43,07	55,35
_C	0402100001627763	[5/5]	142668,91	470418,05	7,50	18,19	22,96	--	27,96	40,77
_C	0402100001627764	[1/4]	142682,63	470415,68	7,50	32,62	37,39	--	42,39	54,77
_C	0402100001627764	[2/4]	142679,44	470410,01	7,50	15,10	19,87	--	24,87	37,43
_C	0402100001627764	[3/4]	142674,78	470410,06	7,50	17,24	22,01	--	27,01	39,68
_C	0402100001627764	[4/4]	142671,61	470412,60	7,50	17,20	21,97	--	26,97	39,94
_C	0402100001627765	[1/5]	142667,16	470402,67	7,50	18,01	22,78	--	27,78	40,51
_C	0402100001627765	[2/5]	142673,68	470405,78	7,50	16,90	21,67	--	26,67	39,74
_C	0402100001627765	[3/5]	142670,69	470405,96	7,50	16,42	21,19	--	26,19	39,32
_C	0402100001627765	[4/5]	142676,68	470405,61	7,50	17,40	22,17	--	27,17	40,25
_C	0402100001627765	[5/5]	142679,77	470401,93	7,50	29,95	34,72	--	39,72	52,11
_C	0402100001627766	[1/4]	142666,80	470396,55	7,50	17,91	22,68	--	27,68	40,34
_C	0402100001627766	[2/4]	142679,40	470395,81	7,50	29,66	34,43	--	39,43	52,11
_C	0402100001627766	[3/4]	142674,59	470391,33	7,50	11,26	16,03	--	21,03	33,91
_C	0402100001627766	[4/4]	142669,59	470392,89	7,50	10,58	15,35	--	20,35	33,26
_C	0402100001627886	[1/33]	142659,15	470508,41	7,50	18,77	23,54	--	28,54	42,10
_C	0402100001627886	[10/33]	142682,55	470526,87	7,50	32,24	37,01	--	42,01	54,19
_C	0402100001627886	[11/33]	142677,60	470527,56	7,50	31,44	36,21	--	41,21	53,42
_C	0402100001627886	[12/33]	142687,50	470526,17	7,50	33,50	38,27	--	43,27	55,42
_C	0402100001627886	[13/33]	142672,65	470528,26	7,50	30,95	35,72	--	40,72	53,10
_C	0402100001627886	[14/33]	142692,45	470525,47	7,50	34,83	39,60	--	44,60	56,73
_C	0402100001627886	[15/33]	142667,70	470528,96	7,50	30,39	35,16	--	40,16	52,54
_C	0402100001627886	[16/33]	142697,41	470524,77	7,50	36,12	40,89	--	45,89	58,02
_C	0402100001627886	[17/33]	142699,22	470497,56	7,50	40,47	45,24	--	50,24	62,32
_C	0402100001627886	[18/33]	142699,92	470502,51	7,50	40,41	45,18	--	50,18	62,26
_C	0402100001627886	[19/33]	142698,52	470492,61	7,50	40,50	45,27	--	50,27	62,34
_C	0402100001627886	[2/33]	142658,46	470503,46	7,50	17,39	22,16	--	27,16	39,41
_C	0402100001627886	[20/33]	142700,62	470507,46	7,50	40,49	45,26	--	50,26	62,33
_C	0402100001627886	[21/33]	142697,82	470487,66	7,50	40,39	45,16	--	50,16	62,24
_C	0402100001627886	[22/33]	142701,31	470512,41	7,50	40,65	45,42	--	50,42	62,49
_C	0402100001627886	[23/33]	142697,13	470482,71	7,50	40,24	45,01	--	50,01	62,09
_C	0402100001627886	[24/33]	142702,01	470517,36	7,50	40,71	45,48	--	50,48	62,55
_C	0402100001627886	[25/33]	142696,43	470477,76	7,50	40,21	44,98	--	49,98	62,06
_C	0402100001627886	[26/33]	142702,71	470522,32	7,50	40,67	45,44	--	50,44	62,51
_C	0402100001627886	[27/33]	142695,73	470472,80	7,50	40,24	45,01	--	50,01	62,09
_C	0402100001627886	[28/33]	142689,73	470471,94	7,50	37,27	42,04	--	47,04	59,05
_C	0402100001627886	[29/33]	142684,19	470474,34	7,50	24,39	29,16	--	34,16	46,21
_C	0402100001627886	[3/33]	142659,85	470513,36	7,50	18,55	23,32	--	28,32	42,14
_C	0402100001627886	[30/33]	142680,25	470476,31	7,50	30,89	35,66	--	40,66	52,68
_C	0402100001627886	[31/33]	142666,10	470482,00	7,50	28,05	32,82	--	37,82	49,85
_C	0402100001627886	[32/33]	142670,55	470479,71	7,50	28,94	33,71	--	38,71	50,73
_C	0402100001627886	[33/33]	142661,65	470484,28	7,50	28,21	32,98	--	37,98	50,00
_C	0402100001627886	[4/33]	142657,76	470498,51	7,50	18,70	23,47	--	28,47	40,62
_C	0402100001627886	[5/33]	142660,55	470518,31	7,50	19,00	23,77	--	28,77	42,47
_C	0402100001627886	[6/33]	142657,06	470493,56	7,50	22,35	27,12	--	32,12	44,18
_C	0402100001627886	[7/33]	142661,25	470523,27	7,50	23,60	28,37	--	33,37	46,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden - act
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte Hinder
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
_C	0402100001627886	[8/33]	142656,36	470488,61	7,50	18,25	23,02	--	28,02	40,14
_C	0402100001627886	[9/33]	142661,94	470528,22	7,50	23,93	28,70	--	33,70	46,35
_D	0402100001627761	[1/5]	142663,03	470437,99	10,50	29,62	34,39	--	39,39	51,43
_D	0402100001627761	[2/5]	142660,03	470435,34	10,50	30,32	35,09	--	40,09	52,12
_D	0402100001627761	[3/5]	142666,02	470440,64	10,50	27,64	32,41	--	37,41	49,48
_D	0402100001627761	[4/5]	142669,56	470439,22	10,50	33,65	38,42	--	43,42	55,46
_D	0402100001627761	[5/5]	142660,91	470431,74	10,50	19,97	24,74	--	29,74	41,88
_D	0402100001627762	[1/5]	142673,50	470434,77	10,50	33,45	38,22	--	43,22	55,30
_D	0402100001627762	[2/5]	142671,03	470428,03	10,50	32,32	37,09	--	42,09	54,18
_D	0402100001627762	[3/5]	142674,03	470430,68	10,50	31,56	36,33	--	41,33	53,37
_D	0402100001627762	[4/5]	142668,04	470425,38	10,50	33,06	37,83	--	42,83	54,91
_D	0402100001627762	[5/5]	142663,96	470426,49	10,50	21,22	25,99	--	30,99	43,22
_D	0402100001627886	[1/33]	142659,15	470508,41	10,50	16,62	21,39	--	26,39	38,51
_D	0402100001627886	[10/33]	142682,55	470526,87	10,50	32,42	37,19	--	42,19	54,42
_D	0402100001627886	[11/33]	142677,60	470527,56	10,50	31,70	36,47	--	41,47	53,74
_D	0402100001627886	[12/33]	142687,50	470526,17	10,50	33,25	38,02	--	43,02	55,22
_D	0402100001627886	[13/33]	142672,65	470528,26	10,50	31,11	35,88	--	40,88	53,19
_D	0402100001627886	[14/33]	142692,45	470525,47	10,50	34,53	39,30	--	44,30	56,43
_D	0402100001627886	[15/33]	142667,70	470528,96	10,50	30,45	35,22	--	40,22	52,51
_D	0402100001627886	[16/33]	142697,41	470524,77	10,50	35,67	40,44	--	45,44	57,54
_D	0402100001627886	[17/33]	142699,22	470497,56	10,50	40,10	44,87	--	49,87	61,92
_D	0402100001627886	[18/33]	142699,92	470502,51	10,50	40,07	44,84	--	49,84	61,88
_D	0402100001627886	[19/33]	142698,52	470492,61	10,50	40,11	44,88	--	49,88	61,93
_D	0402100001627886	[2/33]	142658,46	470503,46	10,50	16,25	21,02	--	26,02	38,18
_D	0402100001627886	[20/33]	142700,62	470507,46	10,50	40,13	44,90	--	49,90	61,94
_D	0402100001627886	[21/33]	142697,82	470487,66	10,50	40,02	44,79	--	49,79	61,84
_D	0402100001627886	[22/33]	142701,31	470512,41	10,50	40,25	45,02	--	50,02	62,06
_D	0402100001627886	[23/33]	142697,13	470482,71	10,50	39,88	44,65	--	49,65	61,70
_D	0402100001627886	[24/33]	142702,01	470517,36	10,50	40,31	45,08	--	50,08	62,12
_D	0402100001627886	[25/33]	142696,43	470477,76	10,50	39,80	44,57	--	49,57	61,63
_D	0402100001627886	[26/33]	142702,71	470522,32	10,50	40,31	45,08	--	50,08	62,12
_D	0402100001627886	[27/33]	142695,73	470472,80	10,50	39,78	44,55	--	49,55	61,60
_D	0402100001627886	[28/33]	142689,73	470471,94	10,50	36,91	41,68	--	46,68	58,70
_D	0402100001627886	[29/33]	142684,19	470474,34	10,50	24,32	29,09	--	34,09	46,12
_D	0402100001627886	[3/33]	142659,85	470513,36	10,50	16,25	21,02	--	26,02	38,16
_D	0402100001627886	[30/33]	142680,25	470476,31	10,50	30,73	35,50	--	40,50	52,52
_D	0402100001627886	[31/33]	142666,10	470482,00	10,50	27,99	32,76	--	37,76	49,78
_D	0402100001627886	[32/33]	142670,55	470479,71	10,50	28,82	33,59	--	38,59	50,60
_D	0402100001627886	[33/33]	142661,65	470484,28	10,50	28,13	32,90	--	37,90	49,92
_D	0402100001627886	[4/33]	142657,76	470498,51	10,50	18,81	23,58	--	28,58	40,65
_D	0402100001627886	[5/33]	142660,55	470518,31	10,50	15,91	20,68	--	25,68	37,91
_D	0402100001627886	[6/33]	142657,06	470493,56	10,50	22,41	27,18	--	32,18	44,21
_D	0402100001627886	[7/33]	142661,25	470523,27	10,50	23,07	27,84	--	32,84	44,88
_D	0402100001627886	[8/33]	142656,36	470488,61	10,50	17,94	22,71	--	27,71	39,79
_D	0402100001627886	[9/33]	142661,94	470528,22	10,50	23,61	28,38	--	33,38	45,45
_E	0402100001627886	[1/33]	142659,15	470508,41	13,50	17,36	22,13	--	27,13	39,20
_E	0402100001627886	[10/33]	142682,55	470526,87	13,50	31,69	36,46	--	41,46	53,60
_E	0402100001627886	[11/33]	142677,60	470527,56	13,50	30,85	35,62	--	40,62	52,80
_E	0402100001627886	[12/33]	142687,50	470526,17	13,50	32,61	37,38	--	42,38	54,49
_E	0402100001627886	[13/33]	142672,65	470528,26	13,50	29,59	34,36	--	39,36	51,62
_E	0402100001627886	[14/33]	142692,45	470525,47	13,50	34,23	39,00	--	44,00	56,06
_E	0402100001627886	[15/33]	142667,70	470528,96	13,50	28,71	33,48	--	38,48	50,75
_E	0402100001627886	[16/33]	142697,41	470524,77	13,50	36,04	40,81	--	45,81	57,85
_E	0402100001627886	[17/33]	142699,22	470497,56	13,50	39,66	44,43	--	49,43	61,45
_E	0402100001627886	[18/33]	142699,92	470502,51	13,50	39,65	44,42	--	49,42	61,45
_E	0402100001627886	[19/33]	142698,52	470492,61	13,50	39,65	44,42	--	49,42	61,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden - act
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte Hinder
Groepsreductie: Nee

Naam											
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
_E	0402100001627886 [2/33]		142658,46	470503,46	13,50	20,83	25,60	--	30,60	42,63	
_E	0402100001627886 [20/33]		142700,62	470507,46	13,50	39,70	44,47	--	49,47	61,49	
_E	0402100001627886 [21/33]		142697,82	470487,66	13,50	39,58	44,35	--	49,35	61,38	
_E	0402100001627886 [22/33]		142701,31	470512,41	13,50	39,79	44,56	--	49,56	61,58	
_E	0402100001627886 [23/33]		142697,13	470482,71	13,50	39,44	44,21	--	49,21	61,24	
_E	0402100001627886 [24/33]		142702,01	470517,36	13,50	39,85	44,62	--	49,62	61,64	
_E	0402100001627886 [25/33]		142696,43	470477,76	13,50	39,34	44,11	--	49,11	61,14	
_E	0402100001627886 [26/33]		142702,71	470522,32	13,50	39,87	44,64	--	49,64	61,66	
_E	0402100001627886 [27/33]		142695,73	470472,80	13,50	39,27	44,04	--	49,04	61,08	
_E	0402100001627886 [28/33]		142689,73	470471,94	13,50	36,48	41,25	--	46,25	58,26	
_E	0402100001627886 [29/33]		142684,19	470474,34	13,50	24,27	29,04	--	34,04	46,06	
_E	0402100001627886 [3/33]		142659,85	470513,36	13,50	15,00	19,77	--	24,77	36,89	
_E	0402100001627886 [30/33]		142680,25	470476,31	13,50	30,54	35,31	--	40,31	52,32	
_E	0402100001627886 [31/33]		142666,10	470482,00	13,50	27,97	32,74	--	37,74	49,76	
_E	0402100001627886 [32/33]		142670,55	470479,71	13,50	28,66	33,43	--	38,43	50,44	
_E	0402100001627886 [33/33]		142661,65	470484,28	13,50	28,32	33,09	--	38,09	50,10	
_E	0402100001627886 [4/33]		142657,76	470498,51	13,50	24,66	29,43	--	34,43	46,45	
_E	0402100001627886 [5/33]		142660,55	470518,31	13,50	15,06	19,83	--	24,83	36,92	
_E	0402100001627886 [6/33]		142657,06	470493,56	13,50	21,37	26,14	--	31,14	43,18	
_E	0402100001627886 [7/33]		142661,25	470523,27	13,50	15,30	20,07	--	25,07	37,18	
_E	0402100001627886 [8/33]		142656,36	470488,61	13,50	18,34	23,11	--	28,11	40,17	
_E	0402100001627886 [9/33]		142661,94	470528,22	13,50	16,66	21,43	--	26,43	38,63	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden - act
LAmox totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmox

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_A	0402100001627255 [1/33]	142697,68	470600,30	1,50	35,49	50,79	--
_A	0402100001627255 [10/33]	142707,82	470577,61	1,50	55,65	55,65	--
_A	0402100001627255 [11/33]	142709,05	470573,67	1,50	36,82	51,49	--
_A	0402100001627255 [12/33]	142708,73	470557,11	1,50	56,78	56,81	--
_A	0402100001627255 [13/33]	142709,42	470562,06	1,50	56,55	56,55	--
_A	0402100001627255 [14/33]	142708,04	470552,16	1,50	56,99	57,47	--
_A	0402100001627255 [15/33]	142710,11	470567,01	1,50	56,30	56,30	--
_A	0402100001627255 [16/33]	142707,35	470547,20	1,50	57,19	57,91	--
_A	0402100001627255 [17/33]	142710,80	470571,96	1,50	56,03	56,03	--
_A	0402100001627255 [18/33]	142706,66	470542,25	1,50	57,37	58,06	--
_A	0402100001627255 [19/33]	142697,00	470542,13	1,50	57,93	57,93	--
_A	0402100001627255 [2/33]	142692,68	470600,30	1,50	35,08	49,79	--
_A	0402100001627255 [20/33]	142701,95	470541,44	1,50	58,14	58,14	--
_A	0402100001627255 [21/33]	142692,05	470542,82	1,50	57,78	57,78	--
_A	0402100001627255 [22/33]	142688,01	470546,82	1,50	51,84	51,84	--
_A	0402100001627255 [23/33]	142686,48	470550,26	1,50	51,85	51,85	--
_A	0402100001627255 [24/33]	142686,13	470563,60	1,50	42,22	42,23	--
_A	0402100001627255 [25/33]	142685,44	470558,65	1,50	43,77	43,77	--
_A	0402100001627255 [26/33]	142686,82	470568,55	1,50	36,00	41,99	--
_A	0402100001627255 [27/33]	142684,75	470553,70	1,50	47,54	47,54	--
_A	0402100001627255 [28/33]	142687,51	470573,51	1,50	35,78	41,74	--
_A	0402100001627255 [29/33]	142688,22	470578,97	1,50	35,54	35,54	--
_A	0402100001627255 [3/33]	142702,68	470600,30	1,50	36,07	51,89	--
_A	0402100001627255 [30/33]	142686,14	470581,34	1,50	35,54	35,54	--
_A	0402100001627255 [31/33]	142683,87	470590,82	1,50	34,58	42,51	--
_A	0402100001627255 [32/33]	142683,87	470585,82	1,50	34,83	37,91	--
_A	0402100001627255 [33/33]	142683,86	470595,82	1,50	34,34	37,11	--
_A	0402100001627255 [4/33]	142687,68	470600,29	1,50	34,73	48,87	--
_A	0402100001627255 [5/33]	142707,68	470600,31	1,50	37,82	53,20	--
_A	0402100001627255 [6/33]	142711,52	470590,81	1,50	54,96	54,96	--
_A	0402100001627255 [7/33]	142711,51	470595,81	1,50	54,70	54,70	--
_A	0402100001627255 [8/33]	142711,52	470585,81	1,50	55,24	55,24	--
_A	0402100001627255 [9/33]	142709,84	470581,32	1,50	58,04	58,04	--
_A	0402100001627761 [1/5]	142663,03	470437,99	1,50	42,69	44,54	--
_A	0402100001627761 [2/5]	142660,03	470435,34	1,50	52,64	52,64	--
_A	0402100001627761 [3/5]	142666,02	470440,64	1,50	46,57	49,48	--
_A	0402100001627761 [4/5]	142669,56	470439,22	1,50	54,28	54,28	--
_A	0402100001627761 [5/5]	142660,91	470431,74	1,50	38,78	38,78	--
_A	0402100001627762 [1/5]	142673,50	470434,77	1,50	54,35	54,35	--
_A	0402100001627762 [2/5]	142671,03	470428,03	1,50	52,82	52,82	--
_A	0402100001627762 [3/5]	142674,03	470430,68	1,50	54,22	54,22	--
_A	0402100001627762 [4/5]	142668,04	470425,38	1,50	55,49	55,49	--
_A	0402100001627762 [5/5]	142663,96	470426,49	1,50	35,33	35,33	--
_A	0402100001627763 [1/5]	142674,11	470423,10	1,50	52,62	52,62	--
_A	0402100001627763 [2/5]	142671,21	470422,33	1,50	53,06	53,06	--
_A	0402100001627763 [3/5]	142677,01	470423,88	1,50	52,96	52,96	--
_A	0402100001627763 [4/5]	142681,09	470421,45	1,50	52,57	55,19	--
_A	0402100001627763 [5/5]	142668,91	470418,05	1,50	37,29	37,29	--
_A	0402100001627764 [1/4]	142682,63	470415,68	1,50	52,49	55,14	--
_A	0402100001627764 [2/4]	142679,44	470410,01	1,50	42,03	43,72	--
_A	0402100001627764 [3/4]	142674,78	470410,06	1,50	51,47	51,47	--
_A	0402100001627764 [4/4]	142671,61	470412,60	1,50	40,01	40,01	--
_A	0402100001627765 [1/5]	142667,16	470402,67	1,50	41,39	41,39	--
_A	0402100001627765 [2/5]	142673,68	470405,78	1,50	44,14	51,37	--
_A	0402100001627765 [3/5]	142670,69	470405,96	1,50	38,55	41,75	--
_A	0402100001627765 [4/5]	142676,68	470405,61	1,50	52,30	52,30	--
_A	0402100001627765 [5/5]	142679,77	470401,93	1,50	52,24	52,24	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden - act
LAmox totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmox

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_A	0402100001627766	[1/4]	142666,80	470396,55	1,50	44,86	44,86	--
_A	0402100001627766	[2/4]	142679,40	470395,81	1,50	52,14	52,14	--
_A	0402100001627766	[3/4]	142674,59	470391,33	1,50	37,36	39,28	--
_A	0402100001627766	[4/4]	142669,59	470392,89	1,50	35,83	35,83	--
_A	0402100001627886	[1/33]	142659,15	470508,41	1,50	34,92	34,92	--
_A	0402100001627886	[10/33]	142682,55	470526,87	1,50	51,73	51,73	--
_A	0402100001627886	[11/33]	142677,60	470527,56	1,50	51,32	51,32	--
_A	0402100001627886	[12/33]	142687,50	470526,17	1,50	54,20	54,20	--
_A	0402100001627886	[13/33]	142672,65	470528,26	1,50	47,99	49,50	--
_A	0402100001627886	[14/33]	142692,45	470525,47	1,50	54,59	54,59	--
_A	0402100001627886	[15/33]	142667,70	470528,96	1,50	47,84	48,86	--
_A	0402100001627886	[16/33]	142697,41	470524,77	1,50	55,15	55,15	--
_A	0402100001627886	[17/33]	142699,22	470497,56	1,50	57,35	57,39	--
_A	0402100001627886	[18/33]	142699,92	470502,51	1,50	57,47	58,27	--
_A	0402100001627886	[19/33]	142698,52	470492,61	1,50	57,19	57,19	--
_A	0402100001627886	[2/33]	142658,46	470503,46	1,50	43,04	43,04	--
_A	0402100001627886	[20/33]	142700,62	470507,46	1,50	57,56	58,98	--
_A	0402100001627886	[21/33]	142697,82	470487,66	1,50	57,02	57,02	--
_A	0402100001627886	[22/33]	142701,31	470512,41	1,50	57,62	59,37	--
_A	0402100001627886	[23/33]	142697,13	470482,71	1,50	56,85	56,85	--
_A	0402100001627886	[24/33]	142702,01	470517,36	1,50	57,64	59,37	--
_A	0402100001627886	[25/33]	142696,43	470477,76	1,50	56,65	56,65	--
_A	0402100001627886	[26/33]	142702,71	470522,32	1,50	57,65	58,96	--
_A	0402100001627886	[27/33]	142695,73	470472,80	1,50	56,50	56,50	--
_A	0402100001627886	[28/33]	142689,73	470471,94	1,50	52,21	52,21	--
_A	0402100001627886	[29/33]	142684,19	470474,34	1,50	38,55	40,78	--
_A	0402100001627886	[3/33]	142659,85	470513,36	1,50	34,95	34,95	--
_A	0402100001627886	[30/33]	142680,25	470476,31	1,50	37,94	48,52	--
_A	0402100001627886	[31/33]	142666,10	470482,00	1,50	36,64	46,26	--
_A	0402100001627886	[32/33]	142670,55	470479,71	1,50	36,89	48,73	--
_A	0402100001627886	[33/33]	142661,65	470484,28	1,50	51,22	51,22	--
_A	0402100001627886	[4/33]	142657,76	470498,51	1,50	46,44	46,44	--
_A	0402100001627886	[5/33]	142660,55	470518,31	1,50	37,52	37,52	--
_A	0402100001627886	[6/33]	142657,06	470493,56	1,50	45,70	45,70	--
_A	0402100001627886	[7/33]	142661,25	470523,27	1,50	39,84	42,89	--
_A	0402100001627886	[8/33]	142656,36	470488,61	1,50	47,74	47,74	--
_A	0402100001627886	[9/33]	142661,94	470528,22	1,50	41,82	43,09	--
_B	0402100001627255	[1/33]	142697,68	470600,30	4,50	36,41	52,44	--
_B	0402100001627255	[10/33]	142707,82	470577,61	4,50	57,26	57,26	--
_B	0402100001627255	[11/33]	142709,05	470573,67	4,50	38,24	53,44	--
_B	0402100001627255	[12/33]	142708,73	470557,11	4,50	58,81	58,81	--
_B	0402100001627255	[13/33]	142709,42	470562,06	4,50	58,53	58,53	--
_B	0402100001627255	[14/33]	142708,04	470552,16	4,50	59,08	59,08	--
_B	0402100001627255	[15/33]	142710,11	470567,01	4,50	58,23	58,23	--
_B	0402100001627255	[16/33]	142707,35	470547,20	4,50	59,31	59,31	--
_B	0402100001627255	[17/33]	142710,80	470571,96	4,50	57,91	57,91	--
_B	0402100001627255	[18/33]	142706,66	470542,25	4,50	59,52	59,52	--
_B	0402100001627255	[19/33]	142697,00	470542,13	4,50	59,46	59,46	--
_B	0402100001627255	[2/33]	142692,68	470600,30	4,50	35,92	51,65	--
_B	0402100001627255	[20/33]	142701,95	470541,44	4,50	59,92	59,92	--
_B	0402100001627255	[21/33]	142692,05	470542,82	4,50	59,03	59,03	--
_B	0402100001627255	[22/33]	142688,01	470546,82	4,50	52,91	52,91	--
_B	0402100001627255	[23/33]	142686,48	470550,26	4,50	52,89	52,89	--
_B	0402100001627255	[24/33]	142686,13	470563,60	4,50	46,27	46,27	--
_B	0402100001627255	[25/33]	142685,44	470558,65	4,50	47,41	47,41	--
_B	0402100001627255	[26/33]	142686,82	470568,55	4,50	36,99	43,66	--
_B	0402100001627255	[27/33]	142684,75	470553,70	4,50	49,93	49,93	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden - act
LAmox totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmox

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_B	0402100001627255	[28/33]	142687,51	470573,51	4,50	36,74	43,26	--
_B	0402100001627255	[29/33]	142688,22	470578,97	4,50	36,48	36,48	--
_B	0402100001627255	[3/33]	142702,68	470600,30	4,50	37,16	53,25	--
_B	0402100001627255	[30/33]	142686,14	470581,34	4,50	37,25	37,25	--
_B	0402100001627255	[31/33]	142683,87	470590,82	4,50	35,22	44,38	--
_B	0402100001627255	[32/33]	142683,87	470585,82	4,50	35,48	39,80	--
_B	0402100001627255	[33/33]	142683,86	470595,82	4,50	34,99	37,16	--
_B	0402100001627255	[4/33]	142687,68	470600,29	4,50	35,54	50,90	--
_B	0402100001627255	[5/33]	142707,68	470600,31	4,50	38,96	54,14	--
_B	0402100001627255	[6/33]	142711,52	470590,81	4,50	56,51	56,51	--
_B	0402100001627255	[7/33]	142711,51	470595,81	4,50	56,12	56,12	--
_B	0402100001627255	[8/33]	142711,52	470585,81	4,50	56,89	56,89	--
_B	0402100001627255	[9/33]	142709,84	470581,32	4,50	59,60	59,60	--
_B	0402100001627761	[1/5]	142663,03	470437,99	4,50	43,19	46,27	--
_B	0402100001627761	[2/5]	142660,03	470435,34	4,50	53,02	53,02	--
_B	0402100001627761	[3/5]	142666,02	470440,64	4,50	47,05	51,03	--
_B	0402100001627761	[4/5]	142669,56	470439,22	4,50	54,59	54,59	--
_B	0402100001627761	[5/5]	142660,91	470431,74	4,50	39,40	39,40	--
_B	0402100001627762	[1/5]	142673,50	470434,77	4,50	54,64	54,64	--
_B	0402100001627762	[2/5]	142671,03	470428,03	4,50	54,18	54,18	--
_B	0402100001627762	[3/5]	142674,03	470430,68	4,50	54,48	54,48	--
_B	0402100001627762	[4/5]	142668,04	470425,38	4,50	56,25	56,25	--
_B	0402100001627762	[5/5]	142663,96	470426,49	4,50	35,90	35,90	--
_B	0402100001627763	[1/5]	142674,11	470423,10	4,50	54,03	54,03	--
_B	0402100001627763	[2/5]	142671,21	470422,33	4,50	53,89	53,89	--
_B	0402100001627763	[3/5]	142677,01	470423,88	4,50	54,10	54,10	--
_B	0402100001627763	[4/5]	142681,09	470421,45	4,50	54,14	55,48	--
_B	0402100001627763	[5/5]	142668,91	470418,05	4,50	37,92	37,92	--
_B	0402100001627764	[1/4]	142682,63	470415,68	4,50	53,95	55,45	--
_B	0402100001627764	[2/4]	142679,44	470410,01	4,50	42,65	44,68	--
_B	0402100001627764	[3/4]	142674,78	470410,06	4,50	52,10	52,10	--
_B	0402100001627764	[4/4]	142671,61	470412,60	4,50	39,70	39,70	--
_B	0402100001627765	[1/5]	142667,16	470402,67	4,50	42,85	42,85	--
_B	0402100001627765	[2/5]	142673,68	470405,78	4,50	43,93	52,91	--
_B	0402100001627765	[3/5]	142670,69	470405,96	4,50	39,17	43,44	--
_B	0402100001627765	[4/5]	142676,68	470405,61	4,50	53,16	53,36	--
_B	0402100001627765	[5/5]	142679,77	470401,93	4,50	53,14	53,45	--
_B	0402100001627766	[1/4]	142666,80	470396,55	4,50	44,74	44,74	--
_B	0402100001627766	[2/4]	142679,40	470395,81	4,50	52,81	52,81	--
_B	0402100001627766	[3/4]	142674,59	470391,33	4,50	37,78	40,21	--
_B	0402100001627766	[4/4]	142669,59	470392,89	4,50	35,30	35,30	--
_B	0402100001627886	[1/33]	142659,15	470508,41	4,50	35,49	35,49	--
_B	0402100001627886	[10/33]	142682,55	470526,87	4,50	52,65	52,80	--
_B	0402100001627886	[11/33]	142677,60	470527,56	4,50	52,13	52,20	--
_B	0402100001627886	[12/33]	142687,50	470526,17	4,50	55,27	55,27	--
_B	0402100001627886	[13/33]	142672,65	470528,26	4,50	48,97	51,69	--
_B	0402100001627886	[14/33]	142692,45	470525,47	4,50	55,76	55,76	--
_B	0402100001627886	[15/33]	142667,70	470528,96	4,50	48,50	51,00	--
_B	0402100001627886	[16/33]	142697,41	470524,77	4,50	56,45	56,45	--
_B	0402100001627886	[17/33]	142699,22	470497,56	4,50	59,45	59,45	--
_B	0402100001627886	[18/33]	142699,92	470502,51	4,50	59,59	59,59	--
_B	0402100001627886	[19/33]	142698,52	470492,61	4,50	59,27	59,27	--
_B	0402100001627886	[2/33]	142658,46	470503,46	4,50	41,00	41,00	--
_B	0402100001627886	[20/33]	142700,62	470507,46	4,50	59,66	59,66	--
_B	0402100001627886	[21/33]	142697,82	470487,66	4,50	59,06	59,06	--
_B	0402100001627886	[22/33]	142701,31	470512,41	4,50	59,71	59,71	--
_B	0402100001627886	[23/33]	142697,13	470482,71	4,50	58,83	58,83	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden - act
LAmox totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmox

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_B	0402100001627886	[24/33]	142702,01	470517,36	4,50	59,73	59,73	--
_B	0402100001627886	[25/33]	142696,43	470477,76	4,50	58,58	58,58	--
_B	0402100001627886	[26/33]	142702,71	470522,32	4,50	59,74	59,74	--
_B	0402100001627886	[27/33]	142695,73	470472,80	4,50	58,37	58,37	--
_B	0402100001627886	[28/33]	142689,73	470471,94	4,50	53,16	53,16	--
_B	0402100001627886	[29/33]	142684,19	470474,34	4,50	39,51	42,02	--
_B	0402100001627886	[3/33]	142659,85	470513,36	4,50	35,53	35,53	--
_B	0402100001627886	[30/33]	142680,25	470476,31	4,50	38,81	50,58	--
_B	0402100001627886	[31/33]	142666,10	470482,00	4,50	37,30	48,07	--
_B	0402100001627886	[32/33]	142670,55	470479,71	4,50	37,57	50,71	--
_B	0402100001627886	[33/33]	142661,65	470484,28	4,50	51,97	51,97	--
_B	0402100001627886	[4/33]	142657,76	470498,51	4,50	41,92	41,98	--
_B	0402100001627886	[5/33]	142660,55	470518,31	4,50	35,56	35,56	--
_B	0402100001627886	[6/33]	142657,06	470493,56	4,50	43,66	43,66	--
_B	0402100001627886	[7/33]	142661,25	470523,27	4,50	40,95	44,84	--
_B	0402100001627886	[8/33]	142656,36	470488,61	4,50	47,17	47,17	--
_B	0402100001627886	[9/33]	142661,94	470528,22	4,50	42,20	45,11	--
_C	0402100001627255	[1/33]	142697,68	470600,30	7,50	42,14	52,39	--
_C	0402100001627255	[10/33]	142707,82	470577,61	7,50	58,16	58,16	--
_C	0402100001627255	[11/33]	142709,05	470573,67	7,50	46,10	53,40	--
_C	0402100001627255	[12/33]	142708,73	470557,11	7,50	59,18	59,18	--
_C	0402100001627255	[13/33]	142709,42	470562,06	7,50	58,99	58,99	--
_C	0402100001627255	[14/33]	142708,04	470552,16	7,50	59,35	59,35	--
_C	0402100001627255	[15/33]	142710,11	470567,01	7,50	58,79	58,79	--
_C	0402100001627255	[16/33]	142707,35	470547,20	7,50	59,50	59,50	--
_C	0402100001627255	[17/33]	142710,80	470571,96	7,50	58,58	58,58	--
_C	0402100001627255	[18/33]	142706,66	470542,25	7,50	59,63	59,63	--
_C	0402100001627255	[19/33]	142697,00	470542,13	7,50	58,97	58,97	--
_C	0402100001627255	[2/33]	142692,68	470600,30	7,50	41,60	51,61	--
_C	0402100001627255	[20/33]	142701,95	470541,44	7,50	59,33	59,33	--
_C	0402100001627255	[21/33]	142692,05	470542,82	7,50	58,63	58,63	--
_C	0402100001627255	[22/33]	142688,01	470546,82	7,50	50,87	50,87	--
_C	0402100001627255	[23/33]	142686,48	470550,26	7,50	53,55	53,55	--
_C	0402100001627255	[24/33]	142686,13	470563,60	7,50	54,36	54,36	--
_C	0402100001627255	[25/33]	142685,44	470558,65	7,50	54,76	54,76	--
_C	0402100001627255	[26/33]	142686,82	470568,55	7,50	46,34	46,34	--
_C	0402100001627255	[27/33]	142684,75	470553,70	7,50	55,39	55,39	--
_C	0402100001627255	[28/33]	142687,51	470573,51	7,50	45,27	45,27	--
_C	0402100001627255	[29/33]	142688,22	470578,97	7,50	44,33	44,33	--
_C	0402100001627255	[3/33]	142702,68	470600,30	7,50	42,84	53,20	--
_C	0402100001627255	[30/33]	142686,14	470581,34	7,50	49,52	49,52	--
_C	0402100001627255	[31/33]	142683,87	470590,82	7,50	42,21	44,65	--
_C	0402100001627255	[32/33]	142683,87	470585,82	7,50	42,95	42,95	--
_C	0402100001627255	[33/33]	142683,86	470595,82	7,50	41,55	41,55	--
_C	0402100001627255	[4/33]	142687,68	470600,29	7,50	41,33	50,87	--
_C	0402100001627255	[5/33]	142707,68	470600,31	7,50	44,02	54,07	--
_C	0402100001627255	[6/33]	142711,52	470590,81	7,50	57,63	57,63	--
_C	0402100001627255	[7/33]	142711,51	470595,81	7,50	57,37	57,37	--
_C	0402100001627255	[8/33]	142711,52	470585,81	7,50	57,89	57,89	--
_C	0402100001627255	[9/33]	142709,84	470581,32	7,50	60,55	60,55	--
_C	0402100001627761	[1/5]	142663,03	470437,99	7,50	44,18	46,24	--
_C	0402100001627761	[2/5]	142660,03	470435,34	7,50	54,04	54,04	--
_C	0402100001627761	[3/5]	142666,02	470440,64	7,50	48,07	51,00	--
_C	0402100001627761	[4/5]	142669,56	470439,22	7,50	55,74	55,74	--
_C	0402100001627761	[5/5]	142660,91	470431,74	7,50	40,45	40,45	--
_C	0402100001627762	[1/5]	142673,50	470434,77	7,50	55,81	55,81	--
_C	0402100001627762	[2/5]	142671,03	470428,03	7,50	55,29	55,29	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden - act
LAmox totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmox

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_C	0402100001627762	[3/5]	142674,03	470430,68	7,50	55,64	55,64	--
_C	0402100001627762	[4/5]	142668,04	470425,38	7,50	57,33	57,33	--
_C	0402100001627762	[5/5]	142663,96	470426,49	7,50	37,01	37,01	--
_C	0402100001627763	[1/5]	142674,11	470423,10	7,50	55,15	55,15	--
_C	0402100001627763	[2/5]	142671,21	470422,33	7,50	54,97	54,97	--
_C	0402100001627763	[3/5]	142677,01	470423,88	7,50	55,26	55,26	--
_C	0402100001627763	[4/5]	142681,09	470421,45	7,50	55,32	55,39	--
_C	0402100001627763	[5/5]	142668,91	470418,05	7,50	36,30	37,48	--
_C	0402100001627764	[1/4]	142682,63	470415,68	7,50	55,12	55,38	--
_C	0402100001627764	[2/4]	142679,44	470410,01	7,50	43,64	44,66	--
_C	0402100001627764	[3/4]	142674,78	470410,06	7,50	53,14	53,14	--
_C	0402100001627764	[4/4]	142671,61	470412,60	7,50	40,75	40,75	--
_C	0402100001627765	[1/5]	142667,16	470402,67	7,50	44,20	44,20	--
_C	0402100001627765	[2/5]	142673,68	470405,78	7,50	44,99	52,88	--
_C	0402100001627765	[3/5]	142670,69	470405,96	7,50	40,60	43,57	--
_C	0402100001627765	[4/5]	142676,68	470405,61	7,50	54,22	54,22	--
_C	0402100001627765	[5/5]	142679,77	470401,93	7,50	54,19	54,19	--
_C	0402100001627766	[1/4]	142666,80	470396,55	7,50	45,85	45,85	--
_C	0402100001627766	[2/4]	142679,40	470395,81	7,50	53,83	53,83	--
_C	0402100001627766	[3/4]	142674,59	470391,33	7,50	38,07	41,28	--
_C	0402100001627766	[4/4]	142669,59	470392,89	7,50	36,25	36,25	--
_C	0402100001627886	[1/33]	142659,15	470508,41	7,50	36,58	36,58	--
_C	0402100001627886	[10/33]	142682,55	470526,87	7,50	53,43	53,43	--
_C	0402100001627886	[11/33]	142677,60	470527,56	7,50	53,08	53,08	--
_C	0402100001627886	[12/33]	142687,50	470526,17	7,50	52,21	53,43	--
_C	0402100001627886	[13/33]	142672,65	470528,26	7,50	50,21	51,66	--
_C	0402100001627886	[14/33]	142692,45	470525,47	7,50	53,07	54,17	--
_C	0402100001627886	[15/33]	142667,70	470528,96	7,50	49,72	51,24	--
_C	0402100001627886	[16/33]	142697,41	470524,77	7,50	54,13	54,98	--
_C	0402100001627886	[17/33]	142699,22	470497,56	7,50	59,60	59,60	--
_C	0402100001627886	[18/33]	142699,92	470502,51	7,50	59,70	59,70	--
_C	0402100001627886	[19/33]	142698,52	470492,61	7,50	59,48	59,48	--
_C	0402100001627886	[2/33]	142658,46	470503,46	7,50	36,50	36,50	--
_C	0402100001627886	[20/33]	142700,62	470507,46	7,50	59,77	59,77	--
_C	0402100001627886	[21/33]	142697,82	470487,66	7,50	59,35	59,35	--
_C	0402100001627886	[22/33]	142701,31	470512,41	7,50	59,81	59,81	--
_C	0402100001627886	[23/33]	142697,13	470482,71	7,50	59,19	59,19	--
_C	0402100001627886	[24/33]	142702,01	470517,36	7,50	59,83	59,83	--
_C	0402100001627886	[25/33]	142696,43	470477,76	7,50	59,02	59,02	--
_C	0402100001627886	[26/33]	142702,71	470522,32	7,50	59,83	59,83	--
_C	0402100001627886	[27/33]	142695,73	470472,80	7,50	58,83	58,83	--
_C	0402100001627886	[28/33]	142689,73	470471,94	7,50	53,71	53,71	--
_C	0402100001627886	[29/33]	142684,19	470474,34	7,50	40,41	42,48	--
_C	0402100001627886	[3/33]	142659,85	470513,36	7,50	36,62	36,62	--
_C	0402100001627886	[30/33]	142680,25	470476,31	7,50	39,79	50,54	--
_C	0402100001627886	[31/33]	142666,10	470482,00	7,50	38,41	48,76	--
_C	0402100001627886	[32/33]	142670,55	470479,71	7,50	38,71	51,09	--
_C	0402100001627886	[33/33]	142661,65	470484,28	7,50	52,94	52,94	--
_C	0402100001627886	[4/33]	142657,76	470498,51	7,50	42,79	43,56	--
_C	0402100001627886	[5/33]	142660,55	470518,31	7,50	36,66	36,66	--
_C	0402100001627886	[6/33]	142657,06	470493,56	7,50	44,53	44,53	--
_C	0402100001627886	[7/33]	142661,25	470523,27	7,50	41,08	45,57	--
_C	0402100001627886	[8/33]	142656,36	470488,61	7,50	48,14	48,14	--
_C	0402100001627886	[9/33]	142661,94	470528,22	7,50	43,56	45,74	--
_D	0402100001627761	[1/5]	142663,03	470437,99	10,50	45,34	46,19	--
_D	0402100001627761	[2/5]	142660,03	470435,34	10,50	54,98	54,98	--
_D	0402100001627761	[3/5]	142666,02	470440,64	10,50	49,19	50,95	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden - act
LAmox totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmox

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_D	0402100001627761	[4/5]	142669,56	470439,22	10,50	56,35	56,35	--
_D	0402100001627761	[5/5]	142660,91	470431,74	10,50	42,28	42,28	--
_D	0402100001627762	[1/5]	142673,50	470434,77	10,50	56,38	56,38	--
_D	0402100001627762	[2/5]	142671,03	470428,03	10,50	56,03	56,03	--
_D	0402100001627762	[3/5]	142674,03	470430,68	10,50	56,25	56,25	--
_D	0402100001627762	[4/5]	142668,04	470425,38	10,50	58,18	58,18	--
_D	0402100001627762	[5/5]	142663,96	470426,49	10,50	39,07	39,07	--
_D	0402100001627886	[1/33]	142659,15	470508,41	10,50	37,00	37,00	--
_D	0402100001627886	[10/33]	142682,55	470526,87	10,50	51,54	52,70	--
_D	0402100001627886	[11/33]	142677,60	470527,56	10,50	50,90	52,12	--
_D	0402100001627886	[12/33]	142687,50	470526,17	10,50	52,27	53,35	--
_D	0402100001627886	[13/33]	142672,65	470528,26	10,50	44,62	51,62	--
_D	0402100001627886	[14/33]	142692,45	470525,47	10,50	53,13	54,07	--
_D	0402100001627886	[15/33]	142667,70	470528,96	10,50	43,78	51,20	--
_D	0402100001627886	[16/33]	142697,41	470524,77	10,50	54,18	54,86	--
_D	0402100001627886	[17/33]	142699,22	470497,56	10,50	59,62	59,62	--
_D	0402100001627886	[18/33]	142699,92	470502,51	10,50	59,71	59,71	--
_D	0402100001627886	[19/33]	142698,52	470492,61	10,50	59,50	59,50	--
_D	0402100001627886	[2/33]	142658,46	470503,46	10,50	36,95	37,41	--
_D	0402100001627886	[20/33]	142700,62	470507,46	10,50	59,78	59,78	--
_D	0402100001627886	[21/33]	142697,82	470487,66	10,50	59,36	59,36	--
_D	0402100001627886	[22/33]	142701,31	470512,41	10,50	59,82	59,82	--
_D	0402100001627886	[23/33]	142697,13	470482,71	10,50	59,21	59,21	--
_D	0402100001627886	[24/33]	142702,01	470517,36	10,50	59,84	59,84	--
_D	0402100001627886	[25/33]	142696,43	470477,76	10,50	59,03	59,03	--
_D	0402100001627886	[26/33]	142702,71	470522,32	10,50	59,84	59,84	--
_D	0402100001627886	[27/33]	142695,73	470472,80	10,50	58,84	58,84	--
_D	0402100001627886	[28/33]	142689,73	470471,94	10,50	43,46	51,84	--
_D	0402100001627886	[29/33]	142684,19	470474,34	10,50	39,95	42,80	--
_D	0402100001627886	[3/33]	142659,85	470513,36	10,50	37,03	37,03	--
_D	0402100001627886	[30/33]	142680,25	470476,31	10,50	39,22	50,49	--
_D	0402100001627886	[31/33]	142666,10	470482,00	10,50	37,29	48,72	--
_D	0402100001627886	[32/33]	142670,55	470479,71	10,50	37,54	51,05	--
_D	0402100001627886	[33/33]	142661,65	470484,28	10,50	37,03	48,17	--
_D	0402100001627886	[4/33]	142657,76	470498,51	10,50	36,90	43,67	--
_D	0402100001627886	[5/33]	142660,55	470518,31	10,50	37,06	37,65	--
_D	0402100001627886	[6/33]	142657,06	470493,56	10,50	36,83	43,48	--
_D	0402100001627886	[7/33]	142661,25	470523,27	10,50	37,08	45,57	--
_D	0402100001627886	[8/33]	142656,36	470488,61	10,50	36,75	36,75	--
_D	0402100001627886	[9/33]	142661,94	470528,22	10,50	37,11	45,74	--
_E	0402100001627886	[1/33]	142659,15	470508,41	13,50	37,06	37,06	--
_E	0402100001627886	[10/33]	142682,55	470526,87	13,50	51,78	51,98	--
_E	0402100001627886	[11/33]	142677,60	470527,56	13,50	51,16	51,24	--
_E	0402100001627886	[12/33]	142687,50	470526,17	13,50	52,47	53,24	--
_E	0402100001627886	[13/33]	142672,65	470528,26	13,50	46,25	50,54	--
_E	0402100001627886	[14/33]	142692,45	470525,47	13,50	53,32	53,93	--
_E	0402100001627886	[15/33]	142667,70	470528,96	13,50	45,42	49,89	--
_E	0402100001627886	[16/33]	142697,41	470524,77	13,50	54,35	54,69	--
_E	0402100001627886	[17/33]	142699,22	470497,56	13,50	59,60	59,60	--
_E	0402100001627886	[18/33]	142699,92	470502,51	13,50	59,69	59,69	--
_E	0402100001627886	[19/33]	142698,52	470492,61	13,50	59,48	59,48	--
_E	0402100001627886	[2/33]	142658,46	470503,46	13,50	37,02	41,50	--
_E	0402100001627886	[20/33]	142700,62	470507,46	13,50	59,76	59,76	--
_E	0402100001627886	[21/33]	142697,82	470487,66	13,50	59,35	59,35	--
_E	0402100001627886	[22/33]	142701,31	470512,41	13,50	59,80	59,80	--
_E	0402100001627886	[23/33]	142697,13	470482,71	13,50	59,19	59,19	--
_E	0402100001627886	[24/33]	142702,01	470517,36	13,50	59,82	59,82	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden - act
LAmox totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmox

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_E	0402100001627886	[25/33]	142696,43	470477,76	13,50	59,01	59,01	--
_E	0402100001627886	[26/33]	142702,71	470522,32	13,50	59,82	59,82	--
_E	0402100001627886	[27/33]	142695,73	470472,80	13,50	58,82	58,82	--
_E	0402100001627886	[28/33]	142689,73	470471,94	13,50	44,27	51,73	--
_E	0402100001627886	[29/33]	142684,19	470474,34	13,50	41,11	42,77	--
_E	0402100001627886	[3/33]	142659,85	470513,36	13,50	37,10	37,10	--
_E	0402100001627886	[30/33]	142680,25	470476,31	13,50	40,51	50,41	--
_E	0402100001627886	[31/33]	142666,10	470482,00	13,50	37,42	48,67	--
_E	0402100001627886	[32/33]	142670,55	470479,71	13,50	37,72	51,00	--
_E	0402100001627886	[33/33]	142661,65	470484,28	13,50	37,12	48,12	--
_E	0402100001627886	[4/33]	142657,76	470498,51	13,50	36,96	36,96	--
_E	0402100001627886	[5/33]	142660,55	470518,31	13,50	37,12	37,12	--
_E	0402100001627886	[6/33]	142657,06	470493,56	13,50	36,90	36,90	--
_E	0402100001627886	[7/33]	142661,25	470523,27	13,50	37,14	37,14	--
_E	0402100001627886	[8/33]	142656,36	470488,61	13,50	36,82	36,82	--
_E	0402100001627886	[9/33]	142661,94	470528,22	13,50	37,17	37,17	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden - act
LAr: totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laert
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
_A	0402100001627255	[1/33]	142697,68	470600,30	1,50	20,25	20,25	--	25,25	24,49
_A	0402100001627255	[10/33]	142707,82	470577,61	1,50	26,80	26,80	--	31,80	30,99
_A	0402100001627255	[11/33]	142709,05	470573,67	1,50	14,34	14,34	--	19,34	18,49
_A	0402100001627255	[12/33]	142708,73	470557,11	1,50	27,41	27,41	--	32,41	31,56
_A	0402100001627255	[13/33]	142709,42	470562,06	1,50	27,35	27,35	--	32,35	31,50
_A	0402100001627255	[14/33]	142708,04	470552,16	1,50	27,50	27,50	--	32,50	31,64
_A	0402100001627255	[15/33]	142710,11	470567,01	1,50	27,46	27,46	--	32,46	31,62
_A	0402100001627255	[16/33]	142707,35	470547,20	1,50	27,46	27,46	--	32,46	31,60
_A	0402100001627255	[17/33]	142710,80	470571,96	1,50	27,21	27,21	--	32,21	31,36
_A	0402100001627255	[18/33]	142706,66	470542,25	1,50	27,48	27,48	--	32,48	31,62
_A	0402100001627255	[19/33]	142697,00	470542,13	1,50	26,94	26,94	--	31,94	31,15
_A	0402100001627255	[2/33]	142692,68	470600,30	1,50	20,16	20,16	--	25,16	24,42
_A	0402100001627255	[20/33]	142701,95	470541,44	1,50	27,17	27,17	--	32,17	31,35
_A	0402100001627255	[21/33]	142692,05	470542,82	1,50	26,80	26,80	--	31,80	31,04
_A	0402100001627255	[22/33]	142688,01	470546,82	1,50	22,97	22,97	--	27,97	27,25
_A	0402100001627255	[23/33]	142686,48	470550,26	1,50	18,40	18,40	--	23,40	22,66
_A	0402100001627255	[24/33]	142686,13	470563,60	1,50	15,35	15,35	--	20,35	19,63
_A	0402100001627255	[25/33]	142685,44	470558,65	1,50	22,89	22,89	--	27,89	27,16
_A	0402100001627255	[26/33]	142686,82	470568,55	1,50	15,09	15,09	--	20,09	19,37
_A	0402100001627255	[27/33]	142684,75	470553,70	1,50	21,72	21,72	--	26,72	26,01
_A	0402100001627255	[28/33]	142687,51	470573,51	1,50	13,94	13,94	--	18,94	18,20
_A	0402100001627255	[29/33]	142688,22	470578,97	1,50	13,74	13,74	--	18,74	18,01
_A	0402100001627255	[3/33]	142702,68	470600,30	1,50	19,65	19,65	--	24,65	23,88
_A	0402100001627255	[30/33]	142686,14	470581,34	1,50	14,68	14,68	--	19,68	18,95
_A	0402100001627255	[31/33]	142683,87	470590,82	1,50	13,82	13,82	--	18,82	18,12
_A	0402100001627255	[32/33]	142683,87	470585,82	1,50	13,66	13,66	--	18,66	17,95
_A	0402100001627255	[33/33]	142683,86	470595,82	1,50	21,39	21,39	--	26,39	25,70
_A	0402100001627255	[4/33]	142687,68	470600,29	1,50	21,16	21,16	--	26,16	25,44
_A	0402100001627255	[5/33]	142707,68	470600,31	1,50	21,35	21,35	--	26,35	25,56
_A	0402100001627255	[6/33]	142711,52	470590,81	1,50	26,23	26,23	--	31,23	30,42
_A	0402100001627255	[7/33]	142711,51	470595,81	1,50	26,03	26,03	--	31,03	30,22
_A	0402100001627255	[8/33]	142711,52	470585,81	1,50	26,46	26,46	--	31,46	30,63
_A	0402100001627255	[9/33]	142709,84	470581,32	1,50	29,16	29,16	--	34,16	33,34
_A	0402100001627761	[1/5]	142663,03	470437,99	1,50	22,20	22,20	--	27,20	26,62
_A	0402100001627761	[2/5]	142660,03	470435,34	1,50	25,67	25,67	--	30,67	30,10
_A	0402100001627761	[3/5]	142666,02	470440,64	1,50	23,55	23,55	--	28,55	27,96
_A	0402100001627761	[4/5]	142669,56	470439,22	1,50	26,65	26,65	--	31,65	31,05
_A	0402100001627761	[5/5]	142660,91	470431,74	1,50	21,10	21,10	--	26,10	25,54
_A	0402100001627762	[1/5]	142673,50	470434,77	1,50	26,12	26,12	--	31,12	30,52
_A	0402100001627762	[2/5]	142671,03	470428,03	1,50	25,39	25,39	--	30,39	29,80
_A	0402100001627762	[3/5]	142674,03	470430,68	1,50	25,01	25,01	--	30,01	29,41
_A	0402100001627762	[4/5]	142668,04	470425,38	1,50	25,86	25,86	--	30,86	30,29
_A	0402100001627762	[5/5]	142663,96	470426,49	1,50	17,92	17,92	--	22,92	22,36
_A	0402100001627763	[1/5]	142674,11	470423,10	1,50	25,23	25,23	--	30,23	29,64
_A	0402100001627763	[2/5]	142671,21	470422,33	1,50	25,26	25,26	--	30,26	29,69
_A	0402100001627763	[3/5]	142677,01	470423,88	1,50	24,59	24,59	--	29,59	28,99
_A	0402100001627763	[4/5]	142681,09	470421,45	1,50	24,60	24,60	--	29,60	29,00
_A	0402100001627763	[5/5]	142668,91	470418,05	1,50	19,51	19,51	--	24,51	23,95
_A	0402100001627764	[1/4]	142682,63	470415,68	1,50	24,56	24,56	--	29,56	28,97
_A	0402100001627764	[2/4]	142679,44	470410,01	1,50	22,75	22,75	--	27,75	27,17
_A	0402100001627764	[3/4]	142674,78	470410,06	1,50	22,79	22,79	--	27,79	27,21
_A	0402100001627764	[4/4]	142671,61	470412,60	1,50	20,67	20,67	--	25,67	25,10
_A	0402100001627765	[1/5]	142667,16	470402,67	1,50	23,26	23,26	--	28,26	27,73
_A	0402100001627765	[2/5]	142673,68	470405,78	1,50	23,78	23,78	--	28,78	28,22
_A	0402100001627765	[3/5]	142670,69	470405,96	1,50	22,94	22,94	--	27,94	27,40
_A	0402100001627765	[4/5]	142676,68	470405,61	1,50	24,34	24,34	--	29,34	28,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden - act
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laert
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
_A	0402100001627765	[5/5]	142679,77	470401,93	1,50	24,33	24,33	--	29,33	28,76
_A	0402100001627766	[1/4]	142666,80	470396,55	1,50	22,80	22,80	--	27,80	27,27
_A	0402100001627766	[2/4]	142679,40	470395,81	1,50	24,26	24,26	--	29,26	28,70
_A	0402100001627766	[3/4]	142674,59	470391,33	1,50	20,23	20,23	--	25,23	24,70
_A	0402100001627766	[4/4]	142669,59	470392,89	1,50	16,92	16,92	--	21,92	21,39
_A	0402100001627886	[1/33]	142659,15	470508,41	1,50	10,95	10,95	--	15,95	15,32
_A	0402100001627886	[10/33]	142682,55	470526,87	1,50	27,59	27,59	--	32,59	31,87
_A	0402100001627886	[11/33]	142677,60	470527,56	1,50	27,79	27,79	--	32,79	32,09
_A	0402100001627886	[12/33]	142687,50	470526,17	1,50	27,57	27,57	--	32,57	31,82
_A	0402100001627886	[13/33]	142672,65	470528,26	1,50	27,36	27,36	--	32,36	31,68
_A	0402100001627886	[14/33]	142692,45	470525,47	1,50	27,68	27,68	--	32,68	31,91
_A	0402100001627886	[15/33]	142667,70	470528,96	1,50	27,42	27,42	--	32,42	31,76
_A	0402100001627886	[16/33]	142697,41	470524,77	1,50	27,82	27,82	--	32,82	32,02
_A	0402100001627886	[17/33]	142699,22	470497,56	1,50	26,90	26,90	--	31,90	31,10
_A	0402100001627886	[18/33]	142699,92	470502,51	1,50	26,99	26,99	--	31,99	31,18
_A	0402100001627886	[19/33]	142698,52	470492,61	1,50	26,93	26,93	--	31,93	31,15
_A	0402100001627886	[2/33]	142658,46	470503,46	1,50	14,58	14,58	--	19,58	18,93
_A	0402100001627886	[20/33]	142700,62	470507,46	1,50	27,07	27,07	--	32,07	31,26
_A	0402100001627886	[21/33]	142697,82	470487,66	1,50	26,86	26,86	--	31,86	31,09
_A	0402100001627886	[22/33]	142701,31	470512,41	1,50	27,69	27,69	--	32,69	31,87
_A	0402100001627886	[23/33]	142697,13	470482,71	1,50	26,83	26,83	--	31,83	31,06
_A	0402100001627886	[24/33]	142702,01	470517,36	1,50	27,48	27,48	--	32,48	31,66
_A	0402100001627886	[25/33]	142696,43	470477,76	1,50	27,07	27,07	--	32,07	31,31
_A	0402100001627886	[26/33]	142702,71	470522,32	1,50	27,33	27,33	--	32,33	31,49
_A	0402100001627886	[27/33]	142695,73	470472,80	1,50	27,43	27,43	--	32,43	31,68
_A	0402100001627886	[28/33]	142689,73	470471,94	1,50	26,00	26,00	--	31,00	30,29
_A	0402100001627886	[29/33]	142684,19	470474,34	1,50	19,94	19,94	--	24,94	24,24
_A	0402100001627886	[3/33]	142659,85	470513,36	1,50	10,80	10,80	--	15,80	15,17
_A	0402100001627886	[30/33]	142680,25	470476,31	1,50	19,32	19,32	--	24,32	23,64
_A	0402100001627886	[31/33]	142666,10	470482,00	1,50	18,34	18,34	--	23,34	22,70
_A	0402100001627886	[32/33]	142670,55	470479,71	1,50	18,57	18,57	--	23,57	22,92
_A	0402100001627886	[33/33]	142661,65	470484,28	1,50	21,17	21,17	--	26,17	25,53
_A	0402100001627886	[4/33]	142657,76	470498,51	1,50	16,05	16,05	--	21,05	20,43
_A	0402100001627886	[5/33]	142660,55	470518,31	1,50	16,48	16,48	--	21,48	20,82
_A	0402100001627886	[6/33]	142657,06	470493,56	1,50	18,64	18,64	--	23,64	23,02
_A	0402100001627886	[7/33]	142661,25	470523,27	1,50	23,69	23,69	--	28,69	28,04
_A	0402100001627886	[8/33]	142656,36	470488,61	1,50	22,54	22,54	--	27,54	26,93
_A	0402100001627886	[9/33]	142661,94	470528,22	1,50	23,74	23,74	--	28,74	28,10
_B	0402100001627255	[1/33]	142697,68	470600,30	4,50	21,51	21,51	--	26,51	24,76
_B	0402100001627255	[10/33]	142707,82	470577,61	4,50	26,88	26,88	--	31,88	29,98
_B	0402100001627255	[11/33]	142709,05	470573,67	4,50	16,51	16,51	--	21,51	19,53
_B	0402100001627255	[12/33]	142708,73	470557,11	4,50	27,86	27,86	--	32,86	30,89
_B	0402100001627255	[13/33]	142709,42	470562,06	4,50	27,76	27,76	--	32,76	30,79
_B	0402100001627255	[14/33]	142708,04	470552,16	4,50	27,98	27,98	--	32,98	31,01
_B	0402100001627255	[15/33]	142710,11	470567,01	4,50	27,67	27,67	--	32,67	30,71
_B	0402100001627255	[16/33]	142707,35	470547,20	4,50	27,94	27,94	--	32,94	30,96
_B	0402100001627255	[17/33]	142710,80	470571,96	4,50	27,39	27,39	--	32,39	30,44
_B	0402100001627255	[18/33]	142706,66	470542,25	4,50	28,03	28,03	--	33,03	31,06
_B	0402100001627255	[19/33]	142697,00	470542,13	4,50	27,52	27,52	--	32,52	30,71
_B	0402100001627255	[2/33]	142692,68	470600,30	4,50	21,68	21,68	--	26,68	24,98
_B	0402100001627255	[20/33]	142701,95	470541,44	4,50	27,83	27,83	--	32,83	30,95
_B	0402100001627255	[21/33]	142692,05	470542,82	4,50	27,31	27,31	--	32,31	30,56
_B	0402100001627255	[22/33]	142688,01	470546,82	4,50	24,06	24,06	--	29,06	27,39
_B	0402100001627255	[23/33]	142686,48	470550,26	4,50	20,18	20,18	--	25,18	23,49
_B	0402100001627255	[24/33]	142686,13	470563,60	4,50	16,64	16,64	--	21,64	19,97
_B	0402100001627255	[25/33]	142685,44	470558,65	4,50	24,06	24,06	--	29,06	27,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden - act
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laert
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
_B	0402100001627255	[26/33]	142686,82	470568,55	4,50	16,42	16,42	--	21,42	19,75
_B	0402100001627255	[27/33]	142684,75	470553,70	4,50	23,16	23,16	--	28,16	26,52
_B	0402100001627255	[28/33]	142687,51	470573,51	4,50	15,31	15,31	--	20,31	18,61
_B	0402100001627255	[29/33]	142688,22	470578,97	4,50	15,09	15,09	--	20,09	18,39
_B	0402100001627255	[3/33]	142702,68	470600,30	4,50	20,79	20,79	--	25,79	24,00
_B	0402100001627255	[30/33]	142686,14	470581,34	4,50	16,83	16,83	--	21,83	20,16
_B	0402100001627255	[31/33]	142683,87	470590,82	4,50	14,78	14,78	--	19,78	18,16
_B	0402100001627255	[32/33]	142683,87	470585,82	4,50	14,77	14,77	--	19,77	18,14
_B	0402100001627255	[33/33]	142683,86	470595,82	4,50	22,96	22,96	--	27,96	26,36
_B	0402100001627255	[4/33]	142687,68	470600,29	4,50	23,07	23,07	--	28,07	26,41
_B	0402100001627255	[5/33]	142707,68	470600,31	4,50	21,44	21,44	--	26,44	24,61
_B	0402100001627255	[6/33]	142711,52	470590,81	4,50	26,35	26,35	--	31,35	29,46
_B	0402100001627255	[7/33]	142711,51	470595,81	4,50	26,11	26,11	--	31,11	29,25
_B	0402100001627255	[8/33]	142711,52	470585,81	4,50	26,59	26,59	--	31,59	29,68
_B	0402100001627255	[9/33]	142709,84	470581,32	4,50	29,25	29,25	--	34,25	32,34
_B	0402100001627761	[1/5]	142663,03	470437,99	4,50	21,84	21,84	--	26,84	25,50
_B	0402100001627761	[2/5]	142660,03	470435,34	4,50	25,21	25,21	--	30,21	28,90
_B	0402100001627761	[3/5]	142666,02	470440,64	4,50	23,22	23,22	--	28,22	26,86
_B	0402100001627761	[4/5]	142669,56	470439,22	4,50	24,62	24,62	--	29,62	28,25
_B	0402100001627761	[5/5]	142660,91	470431,74	4,50	20,80	20,80	--	25,80	24,50
_B	0402100001627762	[1/5]	142673,50	470434,77	4,50	24,66	24,66	--	29,66	28,27
_B	0402100001627762	[2/5]	142671,03	470428,03	4,50	24,33	24,33	--	29,33	27,98
_B	0402100001627762	[3/5]	142674,03	470430,68	4,50	24,54	24,54	--	29,54	28,17
_B	0402100001627762	[4/5]	142668,04	470425,38	4,50	24,81	24,81	--	29,81	28,49
_B	0402100001627762	[5/5]	142663,96	470426,49	4,50	17,69	17,69	--	22,69	21,39
_B	0402100001627763	[1/5]	142674,11	470423,10	4,50	24,28	24,28	--	29,28	27,94
_B	0402100001627763	[2/5]	142671,21	470422,33	4,50	24,55	24,55	--	29,55	28,23
_B	0402100001627763	[3/5]	142677,01	470423,88	4,50	24,38	24,38	--	29,38	28,02
_B	0402100001627763	[4/5]	142681,09	470421,45	4,50	24,49	24,49	--	29,49	28,11
_B	0402100001627763	[5/5]	142668,91	470418,05	4,50	19,68	19,68	--	24,68	23,40
_B	0402100001627764	[1/4]	142682,63	470415,68	4,50	24,42	24,42	--	29,42	28,05
_B	0402100001627764	[2/4]	142679,44	470410,01	4,50	22,46	22,46	--	27,46	26,13
_B	0402100001627764	[3/4]	142674,78	470410,06	4,50	22,40	22,40	--	27,40	26,08
_B	0402100001627764	[4/4]	142671,61	470412,60	4,50	18,98	18,98	--	23,98	22,66
_B	0402100001627765	[1/5]	142667,16	470402,67	4,50	23,13	23,13	--	28,13	26,90
_B	0402100001627765	[2/5]	142673,68	470405,78	4,50	23,46	23,46	--	28,46	27,18
_B	0402100001627765	[3/5]	142670,69	470405,96	4,50	22,89	22,89	--	27,89	26,63
_B	0402100001627765	[4/5]	142676,68	470405,61	4,50	23,99	23,99	--	28,99	27,69
_B	0402100001627765	[5/5]	142679,77	470401,93	4,50	24,00	24,00	--	29,00	27,70
_B	0402100001627766	[1/4]	142666,80	470396,55	4,50	22,91	22,91	--	27,91	26,70
_B	0402100001627766	[2/4]	142679,40	470395,81	4,50	23,86	23,86	--	28,86	27,59
_B	0402100001627766	[3/4]	142674,59	470391,33	4,50	19,97	19,97	--	24,97	23,73
_B	0402100001627766	[4/4]	142669,59	470392,89	4,50	16,78	16,78	--	21,78	20,56
_B	0402100001627886	[1/33]	142659,15	470508,41	4,50	10,86	10,86	--	15,86	14,42
_B	0402100001627886	[10/33]	142682,55	470526,87	4,50	27,25	27,25	--	32,25	30,57
_B	0402100001627886	[11/33]	142677,60	470527,56	4,50	27,04	27,04	--	32,04	30,41
_B	0402100001627886	[12/33]	142687,50	470526,17	4,50	27,47	27,47	--	32,47	30,74
_B	0402100001627886	[13/33]	142672,65	470528,26	4,50	26,85	26,85	--	31,85	30,27
_B	0402100001627886	[14/33]	142692,45	470525,47	4,50	27,72	27,72	--	32,72	30,92
_B	0402100001627886	[15/33]	142667,70	470528,96	4,50	26,69	26,69	--	31,69	30,16
_B	0402100001627886	[16/33]	142697,41	470524,77	4,50	27,98	27,98	--	32,98	31,12
_B	0402100001627886	[17/33]	142699,22	470497,56	4,50	27,10	27,10	--	32,10	30,26
_B	0402100001627886	[18/33]	142699,92	470502,51	4,50	27,23	27,23	--	32,23	30,37
_B	0402100001627886	[19/33]	142698,52	470492,61	4,50	27,09	27,09	--	32,09	30,28
_B	0402100001627886	[2/33]	142658,46	470503,46	4,50	14,47	14,47	--	19,47	17,98
_B	0402100001627886	[20/33]	142700,62	470507,46	4,50	27,35	27,35	--	32,35	30,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden - act
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laert
Groepsreductie: Ja

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
_B	0402100001627886 [21/33]	142697,82	470487,66	4,50	26,98	26,98	--	31,98	30,20
_B	0402100001627886 [22/33]	142701,31	470512,41	4,50	28,07	28,07	--	33,07	31,20
_B	0402100001627886 [23/33]	142697,13	470482,71	4,50	26,94	26,94	--	31,94	30,18
_B	0402100001627886 [24/33]	142702,01	470517,36	4,50	27,95	27,95	--	32,95	31,05
_B	0402100001627886 [25/33]	142696,43	470477,76	4,50	27,17	27,17	--	32,17	30,43
_B	0402100001627886 [26/33]	142702,71	470522,32	4,50	27,68	27,68	--	32,68	30,75
_B	0402100001627886 [27/33]	142695,73	470472,80	4,50	27,52	27,52	--	32,52	30,81
_B	0402100001627886 [28/33]	142689,73	470471,94	4,50	26,00	26,00	--	31,00	29,35
_B	0402100001627886 [29/33]	142684,19	470474,34	4,50	20,18	20,18	--	25,18	23,57
_B	0402100001627886 [3/33]	142659,85	470513,36	4,50	10,69	10,69	--	15,69	14,23
_B	0402100001627886 [30/33]	142680,25	470476,31	4,50	19,65	19,65	--	24,65	23,07
_B	0402100001627886 [31/33]	142666,10	470482,00	4,50	18,82	18,82	--	23,82	22,35
_B	0402100001627886 [32/33]	142670,55	470479,71	4,50	19,01	19,01	--	24,01	22,50
_B	0402100001627886 [33/33]	142661,65	470484,28	4,50	20,50	20,50	--	25,50	24,03
_B	0402100001627886 [4/33]	142657,76	470498,51	4,50	15,93	15,93	--	20,93	19,49
_B	0402100001627886 [5/33]	142660,55	470518,31	4,50	10,63	10,63	--	15,63	14,16
_B	0402100001627886 [6/33]	142657,06	470493,56	4,50	17,91	17,91	--	22,91	21,51
_B	0402100001627886 [7/33]	142661,25	470523,27	4,50	22,86	22,86	--	27,86	26,37
_B	0402100001627886 [8/33]	142656,36	470488,61	4,50	22,35	22,35	--	27,35	25,95
_B	0402100001627886 [9/33]	142661,94	470528,22	4,50	22,58	22,58	--	27,58	26,10
_C	0402100001627255 [1/33]	142697,68	470600,30	7,50	24,19	24,19	--	29,19	26,47
_C	0402100001627255 [10/33]	142707,82	470577,61	7,50	28,40	28,40	--	33,40	30,42
_C	0402100001627255 [11/33]	142709,05	470573,67	7,50	25,12	25,12	--	30,12	27,01
_C	0402100001627255 [12/33]	142708,73	470557,11	7,50	29,40	29,40	--	34,40	31,31
_C	0402100001627255 [13/33]	142709,42	470562,06	7,50	29,36	29,36	--	34,36	31,27
_C	0402100001627255 [14/33]	142708,04	470552,16	7,50	29,44	29,44	--	34,44	31,33
_C	0402100001627255 [15/33]	142710,11	470567,01	7,50	29,24	29,24	--	34,24	31,17
_C	0402100001627255 [16/33]	142707,35	470547,20	7,50	29,45	29,45	--	34,45	31,35
_C	0402100001627255 [17/33]	142710,80	470571,96	7,50	28,96	28,96	--	33,96	30,89
_C	0402100001627255 [18/33]	142706,66	470542,25	7,50	29,45	29,45	--	34,45	31,35
_C	0402100001627255 [19/33]	142697,00	470542,13	7,50	29,49	29,49	--	34,49	31,56
_C	0402100001627255 [2/33]	142692,68	470600,30	7,50	23,93	23,93	--	28,93	26,29
_C	0402100001627255 [20/33]	142701,95	470541,44	7,50	29,92	29,92	--	34,92	31,89
_C	0402100001627255 [21/33]	142692,05	470542,82	7,50	29,10	29,10	--	34,10	31,27
_C	0402100001627255 [22/33]	142688,01	470546,82	7,50	26,29	26,29	--	31,29	28,58
_C	0402100001627255 [23/33]	142686,48	470550,26	7,50	26,61	26,61	--	31,61	28,93
_C	0402100001627255 [24/33]	142686,13	470563,60	7,50	24,78	24,78	--	29,78	27,15
_C	0402100001627255 [25/33]	142685,44	470558,65	7,50	27,70	27,70	--	32,70	30,07
_C	0402100001627255 [26/33]	142686,82	470568,55	7,50	24,30	24,30	--	29,30	26,68
_C	0402100001627255 [27/33]	142684,75	470553,70	7,50	27,52	27,52	--	32,52	29,91
_C	0402100001627255 [28/33]	142687,51	470573,51	7,50	22,97	22,97	--	27,97	25,29
_C	0402100001627255 [29/33]	142688,22	470578,97	7,50	22,45	22,45	--	27,45	24,79
_C	0402100001627255 [3/33]	142702,68	470600,30	7,50	23,51	23,51	--	28,51	25,72
_C	0402100001627255 [30/33]	142686,14	470581,34	7,50	24,32	24,32	--	29,32	26,70
_C	0402100001627255 [31/33]	142683,87	470590,82	7,50	21,18	21,18	--	26,18	23,64
_C	0402100001627255 [32/33]	142683,87	470585,82	7,50	21,60	21,60	--	26,60	24,03
_C	0402100001627255 [33/33]	142683,86	470595,82	7,50	25,63	25,63	--	30,63	28,18
_C	0402100001627255 [4/33]	142687,68	470600,29	7,50	24,06	24,06	--	29,06	26,49
_C	0402100001627255 [5/33]	142707,68	470600,31	7,50	24,83	24,83	--	29,83	26,96
_C	0402100001627255 [6/33]	142711,52	470590,81	7,50	27,87	27,87	--	32,87	29,90
_C	0402100001627255 [7/33]	142711,51	470595,81	7,50	27,62	27,62	--	32,62	29,69
_C	0402100001627255 [8/33]	142711,52	470585,81	7,50	28,14	28,14	--	33,14	30,13
_C	0402100001627255 [9/33]	142709,84	470581,32	7,50	30,78	30,78	--	35,78	32,78
_C	0402100001627761 [1/5]	142663,03	470437,99	7,50	22,13	22,13	--	27,13	25,03
_C	0402100001627761 [2/5]	142660,03	470435,34	7,50	25,69	25,69	--	30,69	28,64
_C	0402100001627761 [3/5]	142666,02	470440,64	7,50	23,58	23,58	--	28,58	26,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden - act
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laert
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
_C	0402100001627761	[4/5]	142669,56	470439,22	7,50	25,46	25,46	--	30,46	28,30
_C	0402100001627761	[5/5]	142660,91	470431,74	7,50	21,13	21,13	--	26,13	24,09
_C	0402100001627762	[1/5]	142673,50	470434,77	7,50	25,53	25,53	--	30,53	28,36
_C	0402100001627762	[2/5]	142671,03	470428,03	7,50	25,10	25,10	--	30,10	27,99
_C	0402100001627762	[3/5]	142674,03	470430,68	7,50	25,38	25,38	--	30,38	28,23
_C	0402100001627762	[4/5]	142668,04	470425,38	7,50	25,65	25,65	--	30,65	28,57
_C	0402100001627762	[5/5]	142663,96	470426,49	7,50	18,12	18,12	--	23,12	21,09
_C	0402100001627763	[1/5]	142674,11	470423,10	7,50	25,07	25,07	--	30,07	27,95
_C	0402100001627763	[2/5]	142671,21	470422,33	7,50	24,93	24,93	--	29,93	27,84
_C	0402100001627763	[3/5]	142677,01	470423,88	7,50	25,23	25,23	--	30,23	28,08
_C	0402100001627763	[4/5]	142681,09	470421,45	7,50	25,39	25,39	--	30,39	28,22
_C	0402100001627763	[5/5]	142668,91	470418,05	7,50	17,01	17,01	--	22,01	19,97
_C	0402100001627764	[1/4]	142682,63	470415,68	7,50	25,27	25,27	--	30,27	28,13
_C	0402100001627764	[2/4]	142679,44	470410,01	7,50	22,68	22,68	--	27,68	25,60
_C	0402100001627764	[3/4]	142674,78	470410,06	7,50	22,97	22,97	--	27,97	25,90
_C	0402100001627764	[4/4]	142671,61	470412,60	7,50	19,42	19,42	--	24,42	22,36
_C	0402100001627765	[1/5]	142667,16	470402,67	7,50	22,95	22,95	--	27,95	26,04
_C	0402100001627765	[2/5]	142673,68	470405,78	7,50	23,98	23,98	--	28,98	26,98
_C	0402100001627765	[3/5]	142670,69	470405,96	7,50	23,45	23,45	--	28,45	26,48
_C	0402100001627765	[4/5]	142676,68	470405,61	7,50	24,66	24,66	--	29,66	27,62
_C	0402100001627765	[5/5]	142679,77	470401,93	7,50	24,67	24,67	--	29,67	27,64
_C	0402100001627766	[1/4]	142666,80	470396,55	7,50	22,56	22,56	--	27,56	25,69
_C	0402100001627766	[2/4]	142679,40	470395,81	7,50	24,47	24,47	--	29,47	27,48
_C	0402100001627766	[3/4]	142674,59	470391,33	7,50	20,06	20,06	--	25,06	23,13
_C	0402100001627766	[4/4]	142669,59	470392,89	7,50	17,19	17,19	--	22,19	20,29
_C	0402100001627886	[1/33]	142659,15	470508,41	7,50	11,79	11,79	--	16,79	14,52
_C	0402100001627886	[10/33]	142682,55	470526,87	7,50	28,48	28,48	--	33,48	30,85
_C	0402100001627886	[11/33]	142677,60	470527,56	7,50	28,22	28,22	--	33,22	30,67
_C	0402100001627886	[12/33]	142687,50	470526,17	7,50	28,00	28,00	--	33,00	30,28
_C	0402100001627886	[13/33]	142672,65	470528,26	7,50	27,99	27,99	--	32,99	30,51
_C	0402100001627886	[14/33]	142692,45	470525,47	7,50	28,37	28,37	--	33,37	30,56
_C	0402100001627886	[15/33]	142667,70	470528,96	7,50	27,76	27,76	--	32,76	30,36
_C	0402100001627886	[16/33]	142697,41	470524,77	7,50	28,76	28,76	--	33,76	30,85
_C	0402100001627886	[17/33]	142699,22	470497,56	7,50	28,63	28,63	--	33,63	30,75
_C	0402100001627886	[18/33]	142699,92	470502,51	7,50	28,77	28,77	--	33,77	30,86
_C	0402100001627886	[19/33]	142698,52	470492,61	7,50	28,48	28,48	--	33,48	30,64
_C	0402100001627886	[2/33]	142658,46	470503,46	7,50	11,72	11,72	--	16,72	14,46
_C	0402100001627886	[20/33]	142700,62	470507,46	7,50	28,90	28,90	--	33,90	30,95
_C	0402100001627886	[21/33]	142697,82	470487,66	7,50	28,33	28,33	--	33,33	30,53
_C	0402100001627886	[22/33]	142701,31	470512,41	7,50	29,66	29,66	--	34,66	31,73
_C	0402100001627886	[23/33]	142697,13	470482,71	7,50	28,21	28,21	--	33,21	30,44
_C	0402100001627886	[24/33]	142702,01	470517,36	7,50	29,50	29,50	--	34,50	31,53
_C	0402100001627886	[25/33]	142696,43	470477,76	7,50	28,09	28,09	--	33,09	30,37
_C	0402100001627886	[26/33]	142702,71	470522,32	7,50	29,19	29,19	--	34,19	31,16
_C	0402100001627886	[27/33]	142695,73	470472,80	7,50	27,96	27,96	--	32,96	30,28
_C	0402100001627886	[28/33]	142689,73	470471,94	7,50	26,30	26,30	--	31,30	28,71
_C	0402100001627886	[29/33]	142684,19	470474,34	7,50	21,29	21,29	--	26,29	23,76
_C	0402100001627886	[3/33]	142659,85	470513,36	7,50	11,68	11,68	--	16,68	14,39
_C	0402100001627886	[30/33]	142680,25	470476,31	7,50	20,78	20,78	--	25,78	23,30
_C	0402100001627886	[31/33]	142666,10	470482,00	7,50	19,91	19,91	--	24,91	22,59
_C	0402100001627886	[32/33]	142670,55	470479,71	7,50	20,10	20,10	--	25,10	22,73
_C	0402100001627886	[33/33]	142661,65	470484,28	7,50	21,49	21,49	--	26,49	24,18
_C	0402100001627886	[4/33]	142657,76	470498,51	7,50	16,22	16,22	--	21,22	18,96
_C	0402100001627886	[5/33]	142660,55	470518,31	7,50	11,67	11,67	--	16,67	14,35
_C	0402100001627886	[6/33]	142657,06	470493,56	7,50	20,53	20,53	--	25,53	23,27
_C	0402100001627886	[7/33]	142661,25	470523,27	7,50	23,24	23,24	--	28,24	25,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden - act
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laert
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
_C	0402100001627886	[8/33]	142656,36	470488,61	7,50	23,18	23,18	--	28,18	25,97
_C	0402100001627886	[9/33]	142661,94	470528,22	7,50	23,45	23,45	--	28,45	26,12
_D	0402100001627761	[1/5]	142663,03	470437,99	10,50	23,58	23,58	--	28,58	25,72
_D	0402100001627761	[2/5]	142660,03	470435,34	10,50	26,90	26,90	--	31,90	29,10
_D	0402100001627761	[3/5]	142666,02	470440,64	10,50	25,47	25,47	--	30,47	27,57
_D	0402100001627761	[4/5]	142669,56	470439,22	10,50	26,58	26,58	--	31,58	28,64
_D	0402100001627761	[5/5]	142660,91	470431,74	10,50	22,93	22,93	--	27,93	25,15
_D	0402100001627762	[1/5]	142673,50	470434,77	10,50	26,66	26,66	--	31,66	28,70
_D	0402100001627762	[2/5]	142671,03	470428,03	10,50	26,21	26,21	--	31,21	28,33
_D	0402100001627762	[3/5]	142674,03	470430,68	10,50	26,51	26,51	--	31,51	28,58
_D	0402100001627762	[4/5]	142668,04	470425,38	10,50	26,80	26,80	--	31,80	28,96
_D	0402100001627762	[5/5]	142663,96	470426,49	10,50	20,22	20,22	--	25,22	22,45
_D	0402100001627886	[1/33]	142659,15	470508,41	10,50	13,75	13,75	--	18,75	15,65
_D	0402100001627886	[10/33]	142682,55	470526,87	10,50	28,99	28,99	--	33,99	30,40
_D	0402100001627886	[11/33]	142677,60	470527,56	10,50	28,61	28,61	--	33,61	30,13
_D	0402100001627886	[12/33]	142687,50	470526,17	10,50	29,38	29,38	--	34,38	30,68
_D	0402100001627886	[13/33]	142672,65	470528,26	10,50	28,25	28,25	--	33,25	29,88
_D	0402100001627886	[14/33]	142692,45	470525,47	10,50	29,81	29,81	--	34,81	30,98
_D	0402100001627886	[15/33]	142667,70	470528,96	10,50	27,89	27,89	--	32,89	29,62
_D	0402100001627886	[16/33]	142697,41	470524,77	10,50	30,25	30,25	--	35,25	31,29
_D	0402100001627886	[17/33]	142699,22	470497,56	10,50	30,11	30,11	--	35,11	31,19
_D	0402100001627886	[18/33]	142699,92	470502,51	10,50	30,27	30,27	--	35,27	31,30
_D	0402100001627886	[19/33]	142698,52	470492,61	10,50	29,94	29,94	--	34,94	31,07
_D	0402100001627886	[2/33]	142658,46	470503,46	10,50	13,68	13,68	--	18,68	15,60
_D	0402100001627886	[20/33]	142700,62	470507,46	10,50	30,41	30,41	--	35,41	31,40
_D	0402100001627886	[21/33]	142697,82	470487,66	10,50	29,77	29,77	--	34,77	30,96
_D	0402100001627886	[22/33]	142701,31	470512,41	10,50	31,22	31,22	--	36,22	32,23
_D	0402100001627886	[23/33]	142697,13	470482,71	10,50	29,64	29,64	--	34,64	30,88
_D	0402100001627886	[24/33]	142702,01	470517,36	10,50	31,03	31,03	--	36,03	31,98
_D	0402100001627886	[25/33]	142696,43	470477,76	10,50	29,52	29,52	--	34,52	30,81
_D	0402100001627886	[26/33]	142702,71	470522,32	10,50	30,73	30,73	--	35,73	31,61
_D	0402100001627886	[27/33]	142695,73	470472,80	10,50	29,38	29,38	--	34,38	30,73
_D	0402100001627886	[28/33]	142689,73	470471,94	10,50	23,34	23,34	--	28,34	24,85
_D	0402100001627886	[29/33]	142684,19	470474,34	10,50	19,96	19,96	--	24,96	21,54
_D	0402100001627886	[3/33]	142659,85	470513,36	10,50	13,62	13,62	--	18,62	15,49
_D	0402100001627886	[30/33]	142680,25	470476,31	10,50	19,00	19,00	--	24,00	20,66
_D	0402100001627886	[31/33]	142666,10	470482,00	10,50	16,96	16,96	--	21,96	18,83
_D	0402100001627886	[32/33]	142670,55	470479,71	10,50	17,50	17,50	--	22,50	19,31
_D	0402100001627886	[33/33]	142661,65	470484,28	10,50	15,32	15,32	--	20,32	17,30
_D	0402100001627886	[4/33]	142657,76	470498,51	10,50	13,29	13,29	--	18,29	15,22
_D	0402100001627886	[5/33]	142660,55	470518,31	10,50	13,61	13,61	--	18,61	15,46
_D	0402100001627886	[6/33]	142657,06	470493,56	10,50	13,22	13,22	--	18,22	15,18
_D	0402100001627886	[7/33]	142661,25	470523,27	10,50	13,96	13,96	--	18,96	15,78
_D	0402100001627886	[8/33]	142656,36	470488,61	10,50	13,16	13,16	--	18,16	15,15
_D	0402100001627886	[9/33]	142661,94	470528,22	10,50	20,55	20,55	--	25,55	22,38
_E	0402100001627886	[1/33]	142659,15	470508,41	13,50	16,57	16,57	--	21,57	17,63
_E	0402100001627886	[10/33]	142682,55	470526,87	13,50	30,25	30,25	--	35,25	30,71
_E	0402100001627886	[11/33]	142677,60	470527,56	13,50	29,83	29,83	--	34,83	30,44
_E	0402100001627886	[12/33]	142687,50	470526,17	13,50	30,69	30,69	--	35,69	31,00
_E	0402100001627886	[13/33]	142672,65	470528,26	13,50	29,44	29,44	--	34,44	30,17
_E	0402100001627886	[14/33]	142692,45	470525,47	13,50	31,05	31,05	--	36,05	31,31
_E	0402100001627886	[15/33]	142667,70	470528,96	13,50	29,05	29,05	--	34,05	29,91
_E	0402100001627886	[16/33]	142697,41	470524,77	13,50	31,44	31,44	--	36,44	31,64
_E	0402100001627886	[17/33]	142699,22	470497,56	13,50	31,33	31,33	--	36,33	31,53
_E	0402100001627886	[18/33]	142699,92	470502,51	13,50	31,47	31,47	--	36,47	31,65
_E	0402100001627886	[19/33]	142698,52	470492,61	13,50	31,19	31,19	--	36,19	31,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden - act
LAr: totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laert
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
_E	0402100001627886 [2/33]		142658,46	470503,46	13,50	16,51	16,51	--	21,51	17,60
_E	0402100001627886 [20/33]		142700,62	470507,46	13,50	31,59	31,59	--	36,59	31,76
_E	0402100001627886 [21/33]		142697,82	470487,66	13,50	31,05	31,05	--	36,05	31,28
_E	0402100001627886 [22/33]		142701,31	470512,41	13,50	32,42	32,42	--	37,42	32,61
_E	0402100001627886 [23/33]		142697,13	470482,71	13,50	30,96	30,96	--	35,96	31,22
_E	0402100001627886 [24/33]		142702,01	470517,36	13,50	32,15	32,15	--	37,15	32,31
_E	0402100001627886 [25/33]		142696,43	470477,76	13,50	30,86	30,86	--	35,86	31,17
_E	0402100001627886 [26/33]		142702,71	470522,32	13,50	31,84	31,84	--	36,84	31,98
_E	0402100001627886 [27/33]		142695,73	470472,80	13,50	30,72	30,72	--	35,72	31,10
_E	0402100001627886 [28/33]		142689,73	470471,94	13,50	25,27	25,27	--	30,27	25,84
_E	0402100001627886 [29/33]		142684,19	470474,34	13,50	22,54	22,54	--	27,54	23,21
_E	0402100001627886 [3/33]		142659,85	470513,36	13,50	16,43	16,43	--	21,43	17,45
_E	0402100001627886 [30/33]		142680,25	470476,31	13,50	21,88	21,88	--	26,88	22,64
_E	0402100001627886 [31/33]		142666,10	470482,00	13,50	20,23	20,23	--	25,23	21,26
_E	0402100001627886 [32/33]		142670,55	470479,71	13,50	20,52	20,52	--	25,52	21,47
_E	0402100001627886 [33/33]		142661,65	470484,28	13,50	18,43	18,43	--	23,43	19,61
_E	0402100001627886 [4/33]		142657,76	470498,51	13,50	16,17	16,17	--	21,17	17,27
_E	0402100001627886 [5/33]		142660,55	470518,31	13,50	16,43	16,43	--	21,43	17,42
_E	0402100001627886 [6/33]		142657,06	470493,56	13,50	16,11	16,11	--	21,11	17,24
_E	0402100001627886 [7/33]		142661,25	470523,27	13,50	16,78	16,78	--	21,78	17,74
_E	0402100001627886 [8/33]		142656,36	470488,61	13,50	16,04	16,04	--	21,04	17,21
_E	0402100001627886 [9/33]		142661,94	470528,22	13,50	22,49	22,49	--	27,49	23,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laert
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
_A	0402100001627255	[1/33]	142697,68	470600,30	1,50	36,38	40,36	--	45,36	44,38
_A	0402100001627255	[10/33]	142707,82	470577,61	1,50	43,69	47,71	--	52,71	51,40
_A	0402100001627255	[11/33]	142709,05	470573,67	1,50	43,04	46,96	--	51,96	50,19
_A	0402100001627255	[12/33]	142708,73	470557,11	1,50	44,09	48,07	--	53,07	51,66
_A	0402100001627255	[13/33]	142709,42	470562,06	1,50	44,11	48,08	--	53,08	51,64
_A	0402100001627255	[14/33]	142708,04	470552,16	1,50	44,07	48,06	--	53,06	51,67
_A	0402100001627255	[15/33]	142710,11	470567,01	1,50	44,13	48,11	--	53,11	51,64
_A	0402100001627255	[16/33]	142707,35	470547,20	1,50	44,06	48,04	--	53,04	51,68
_A	0402100001627255	[17/33]	142710,80	470571,96	1,50	44,16	48,14	--	53,14	51,64
_A	0402100001627255	[18/33]	142706,66	470542,25	1,50	44,04	48,03	--	53,03	51,69
_A	0402100001627255	[19/33]	142697,00	470542,13	1,50	40,91	45,29	--	50,29	49,65
_A	0402100001627255	[23/33]	142692,68	470600,30	1,50	35,68	39,71	--	44,71	43,93
_A	0402100001627255	[20/33]	142701,95	470541,44	1,50	41,47	45,75	--	50,75	49,86
_A	0402100001627255	[21/33]	142692,05	470542,82	1,50	40,48	45,01	--	50,01	49,51
_A	0402100001627255	[22/33]	142688,01	470546,82	1,50	31,75	37,10	--	42,10	41,84
_A	0402100001627255	[23/33]	142686,48	470550,26	1,50	31,28	36,60	--	41,60	41,45
_A	0402100001627255	[24/33]	142686,13	470563,60	1,50	30,87	34,92	--	39,92	39,79
_A	0402100001627255	[25/33]	142685,44	470558,65	1,50	31,69	35,48	--	40,48	40,28
_A	0402100001627255	[26/33]	142686,82	470568,55	1,50	30,32	34,08	--	39,08	39,03
_A	0402100001627255	[27/33]	142684,75	470553,70	1,50	31,91	36,23	--	41,23	41,02
_A	0402100001627255	[28/33]	142687,51	470573,51	1,50	29,76	33,56	--	38,56	38,49
_A	0402100001627255	[29/33]	142688,22	470578,97	1,50	27,69	31,69	--	36,69	36,37
_A	0402100001627255	[3/33]	142702,68	470600,30	1,50	37,28	41,21	--	46,21	44,96
_A	0402100001627255	[30/33]	142686,14	470581,34	1,50	24,39	28,50	--	33,50	33,16
_A	0402100001627255	[31/33]	142683,87	470590,82	1,50	29,80	34,08	--	39,08	38,71
_A	0402100001627255	[32/33]	142683,87	470585,82	1,50	28,67	32,84	--	37,84	37,45
_A	0402100001627255	[33/33]	142683,86	470595,82	1,50	29,42	34,25	--	39,25	38,75
_A	0402100001627255	[4/33]	142687,68	470600,29	1,50	35,19	39,26	--	44,26	43,63
_A	0402100001627255	[5/33]	142707,68	470600,31	1,50	38,44	42,35	--	47,35	45,77
_A	0402100001627255	[6/33]	142711,52	470590,81	1,50	43,70	47,77	--	52,77	51,35
_A	0402100001627255	[7/33]	142711,51	470595,81	1,50	43,51	47,59	--	52,59	51,22
_A	0402100001627255	[8/33]	142711,52	470585,81	1,50	43,89	47,93	--	52,93	51,47
_A	0402100001627255	[9/33]	142709,84	470581,32	1,50	43,85	48,05	--	53,05	51,87
_A	0402100001627761	[1/5]	142663,03	470437,99	1,50	36,98	41,25	--	46,25	46,14
_A	0402100001627761	[2/5]	142660,78	470436,00	1,50	36,69	41,10	--	46,10	46,01
_A	0402100001627761	[3/5]	142665,27	470439,98	1,50	35,82	40,15	--	45,15	44,80
_A	0402100001627761	[4/5]	142669,56	470439,22	1,50	40,30	44,55	--	49,55	49,26
_A	0402100001627761	[5/5]	142660,91	470431,74	1,50	31,90	36,45	--	41,45	41,20
_A	0402100001627762	[1/5]	142673,50	470434,77	1,50	40,52	44,72	--	49,72	49,37
_A	0402100001627762	[2/5]	142671,03	470428,03	1,50	39,06	43,11	--	48,11	47,81
_A	0402100001627762	[3/5]	142673,28	470430,02	1,50	39,84	44,03	--	49,03	48,67
_A	0402100001627762	[4/5]	142668,78	470426,05	1,50	39,55	43,69	--	48,69	48,48
_A	0402100001627762	[5/5]	142663,96	470426,49	1,50	31,99	36,42	--	41,42	41,20
_A	0402100001627763	[1/5]	142674,11	470423,10	1,50	38,87	42,95	--	47,95	47,64
_A	0402100001627763	[2/5]	142671,21	470422,33	1,50	39,64	43,74	--	48,74	48,52
_A	0402100001627763	[3/5]	142677,01	470423,88	1,50	38,79	42,95	--	47,95	47,68
_A	0402100001627763	[4/5]	142681,09	470421,45	1,50	40,68	44,79	--	49,79	49,28
_A	0402100001627763	[5/5]	142668,91	470418,05	1,50	31,69	36,07	--	41,07	40,79
_A	0402100001627764	[1/4]	142682,63	470415,68	1,50	40,56	44,68	--	49,68	49,16
_A	0402100001627764	[2/4]	142679,44	470410,01	1,50	36,45	40,56	--	45,56	45,05
_A	0402100001627764	[3/4]	142674,78	470410,06	1,50	33,16	37,27	--	42,27	41,88
_A	0402100001627764	[4/4]	142671,61	470412,60	1,50	30,05	34,12	--	39,12	38,85
_A	0402100001627765	[1/5]	142667,16	470402,67	1,50	31,57	36,16	--	41,16	40,92
_A	0402100001627765	[2/5]	142673,68	470405,78	1,50	38,14	42,42	--	47,42	47,25
_A	0402100001627765	[3/5]	142670,69	470405,96	1,50	37,09	41,39	--	46,39	46,09
_A	0402100001627765	[4/5]	142676,68	470405,61	1,50	38,74	43,07	--	48,07	47,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Sportvelden
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Laert
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
_A	0402100001627765	[5/5]	142679,77	470401,93	1,50	39,37	43,60	--	48,60	48,35
_A	0402100001627766	[1/4]	142666,80	470396,55	1,50	31,66	36,41	--	41,41	41,17
_A	0402100001627766	[2/4]	142679,40	470395,81	1,50	39,12	43,40	--	48,40	48,24
_A	0402100001627766	[3/4]	142674,59	470391,33	1,50	29,64	34,07	--	39,07	38,92
_A	0402100001627766	[4/4]	142669,59	470392,89	1,50	25,23	29,69	--	34,69	34,51
_A	0402100001627886	[25/33]	142696,43	470477,76	1,50	44,05	47,96	--	52,96	51,63
_A	0402100001627886	[27/33]	142695,73	470472,80	1,50	44,02	47,92	--	52,92	51,59
_A	0402100001627886	[28/33]	142689,73	470471,94	1,50	40,49	44,50	--	49,50	48,42
_A	0402100001627886	[29/33]	142684,19	470474,34	1,50	33,62	38,04	--	43,04	42,76
_A	0402100001627886	[30/33]	142680,25	470476,31	1,50	34,26	37,97	--	42,97	42,43
_A	0402100001627886	[31/33]	142666,10	470482,00	1,50	34,19	38,46	--	43,46	43,06
_A	0402100001627886	[32/33]	142670,55	470479,71	1,50	35,05	39,29	--	44,29	43,84
_A	0402100001627886	[33/33]	142661,65	470484,28	1,50	33,95	38,15	--	43,15	42,79
_A	0402100001627886	[6/33]	142657,06	470493,56	1,50	30,38	35,07	--	40,07	39,79
_A	0402100001627886	[8/33]	142656,36	470488,61	1,50	31,16	35,84	--	40,84	40,60
_B	0402100001627255	[1/33]	142697,68	470600,30	4,50	38,12	42,01	--	47,01	44,23
_B	0402100001627255	[10/33]	142707,82	470577,61	4,50	45,14	49,19	--	54,19	51,51
_B	0402100001627255	[11/33]	142709,05	470573,67	4,50	44,46	48,41	--	53,41	50,33
_B	0402100001627255	[12/33]	142708,73	470557,11	4,50	45,50	49,56	--	54,56	51,86
_B	0402100001627255	[13/33]	142709,42	470562,06	4,50	45,50	49,56	--	54,56	51,84
_B	0402100001627255	[14/33]	142708,04	470552,16	4,50	45,51	49,57	--	54,57	51,87
_B	0402100001627255	[15/33]	142710,11	470567,01	4,50	45,51	49,57	--	54,57	51,84
_B	0402100001627255	[16/33]	142707,35	470547,20	4,50	45,51	49,57	--	54,57	51,89
_B	0402100001627255	[17/33]	142710,80	470571,96	4,50	45,52	49,58	--	54,58	51,84
_B	0402100001627255	[18/33]	142706,66	470542,25	4,50	45,51	49,58	--	54,58	51,90
_B	0402100001627255	[19/33]	142697,00	470542,13	4,50	42,24	46,58	--	51,58	49,42
_B	0402100001627255	[2/33]	142692,68	470600,30	4,50	37,23	41,13	--	46,13	43,55
_B	0402100001627255	[20/33]	142701,95	470541,44	4,50	42,85	47,15	--	52,15	49,84
_B	0402100001627255	[21/33]	142692,05	470542,82	4,50	41,68	46,10	--	51,10	49,06
_B	0402100001627255	[22/33]	142688,01	470546,82	4,50	32,55	37,61	--	42,61	41,04
_B	0402100001627255	[23/33]	142686,48	470550,26	4,50	32,07	37,12	--	42,12	40,66
_B	0402100001627255	[24/33]	142686,13	470563,60	4,50	31,18	35,34	--	40,34	38,88
_B	0402100001627255	[25/33]	142685,44	470558,65	4,50	32,24	36,10	--	41,10	39,58
_B	0402100001627255	[26/33]	142686,82	470568,55	4,50	30,60	34,33	--	39,33	37,99
_B	0402100001627255	[27/33]	142684,75	470553,70	4,50	32,53	36,86	--	41,86	40,33
_B	0402100001627255	[28/33]	142687,51	470573,51	4,50	30,08	33,85	--	38,85	37,49
_B	0402100001627255	[29/33]	142688,22	470578,97	4,50	28,58	32,51	--	37,51	35,74
_B	0402100001627255	[3/33]	142702,68	470600,30	4,50	39,06	42,93	--	47,93	44,99
_B	0402100001627255	[30/33]	142686,14	470581,34	4,50	25,97	30,15	--	35,15	33,39
_B	0402100001627255	[31/33]	142683,87	470590,82	4,50	30,62	34,82	--	39,82	38,00
_B	0402100001627255	[32/33]	142683,87	470585,82	4,50	29,67	33,81	--	38,81	36,98
_B	0402100001627255	[33/33]	142683,86	470595,82	4,50	30,41	34,96	--	39,96	38,16
_B	0402100001627255	[4/33]	142687,68	470600,29	4,50	36,60	40,46	--	45,46	43,08
_B	0402100001627255	[5/33]	142707,68	470600,31	4,50	40,07	43,95	--	48,95	45,90
_B	0402100001627255	[6/33]	142711,52	470590,81	4,50	45,07	49,20	--	54,20	51,49
_B	0402100001627255	[7/33]	142711,51	470595,81	4,50	44,88	49,01	--	54,01	51,34
_B	0402100001627255	[8/33]	142711,52	470585,81	4,50	45,25	49,36	--	54,36	51,64
_B	0402100001627255	[9/33]	142709,84	470581,32	4,50	45,14	49,42	--	54,42	51,96
_B	0402100001627761	[1/5]	142663,03	470437,99	4,50	37,95	42,15	--	47,15	45,64
_B	0402100001627761	[2/5]	142660,78	470436,00	4,50	37,53	41,86	--	46,86	45,46
_B	0402100001627761	[3/5]	142665,27	470439,98	4,50	36,66	40,88	--	45,88	44,10
_B	0402100001627761	[4/5]	142669,56	470439,22	4,50	41,44	45,56	--	50,56	48,76
_B	0402100001627761	[5/5]	142660,91	470431,74	4,50	32,17	36,66	--	41,66	40,22
_B	0402100001627762	[1/5]	142673,50	470434,77	4,50	41,81	45,90	--	50,90	49,01
_B	0402100001627762	[2/5]	142671,03	470428,03	4,50	41,21	45,31	--	50,31	48,54
_B	0402100001627762	[3/5]	142673,28	470430,02	4,50	41,23	45,32	--	50,32	48,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden
LAr:LT totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laert
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
_B	0402100001627762	[4/5]	142668,78	470426,05	4,50	41,21	45,33	--	50,33	48,64
_B	0402100001627762	[5/5]	142663,96	470426,49	4,50	32,75	37,17	--	42,17	40,70
_B	0402100001627763	[1/5]	142674,11	470423,10	4,50	40,79	44,96	--	49,96	48,21
_B	0402100001627763	[2/5]	142671,21	470422,33	4,50	41,30	45,39	--	50,39	48,71
_B	0402100001627763	[3/5]	142677,01	470423,88	4,50	40,15	44,29	--	49,29	47,58
_B	0402100001627763	[4/5]	142681,09	470421,45	4,50	42,16	46,22	--	51,22	49,25
_B	0402100001627763	[5/5]	142668,91	470418,05	4,50	32,72	36,98	--	41,98	40,42
_B	0402100001627764	[1/4]	142682,63	470415,68	4,50	42,03	46,11	--	51,11	49,16
_B	0402100001627764	[2/4]	142679,44	470410,01	4,50	38,00	42,13	--	47,13	45,19
_B	0402100001627764	[3/4]	142674,78	470410,06	4,50	34,32	38,40	--	43,40	41,56
_B	0402100001627764	[4/4]	142671,61	470412,60	4,50	30,96	35,04	--	40,04	38,50
_B	0402100001627765	[1/5]	142667,16	470402,67	4,50	32,56	37,12	--	42,12	40,72
_B	0402100001627765	[2/5]	142673,68	470405,78	4,50	39,46	43,67	--	48,67	47,11
_B	0402100001627765	[3/5]	142670,69	470405,96	4,50	38,30	42,53	--	47,53	45,84
_B	0402100001627765	[4/5]	142676,68	470405,61	4,50	40,25	44,54	--	49,54	47,84
_B	0402100001627765	[5/5]	142679,77	470401,93	4,50	40,92	45,14	--	50,14	48,48
_B	0402100001627766	[1/4]	142666,80	470396,55	4,50	32,44	37,17	--	42,17	40,79
_B	0402100001627766	[2/4]	142679,40	470395,81	4,50	40,50	44,77	--	49,77	48,23
_B	0402100001627766	[3/4]	142674,59	470391,33	4,50	30,24	34,67	--	39,67	38,35
_B	0402100001627766	[4/4]	142669,59	470392,89	4,50	26,00	30,43	--	35,43	34,13
_B	0402100001627886	[1/33]	142659,15	470508,41	4,50	25,73	29,63	--	34,63	33,32
_B	0402100001627886	[10/33]	142682,55	470526,87	4,50	40,15	44,40	--	49,40	47,17
_B	0402100001627886	[11/33]	142677,60	470527,56	4,50	39,71	43,92	--	48,92	46,85
_B	0402100001627886	[12/33]	142687,50	470526,17	4,50	40,55	44,80	--	49,80	47,42
_B	0402100001627886	[13/33]	142672,65	470528,26	4,50	39,20	43,43	--	48,43	46,54
_B	0402100001627886	[14/33]	142692,45	470525,47	4,50	41,05	45,32	--	50,32	47,83
_B	0402100001627886	[15/33]	142667,70	470528,96	4,50	38,61	42,88	--	47,88	46,18
_B	0402100001627886	[16/33]	142697,41	470524,77	4,50	41,66	46,04	--	51,04	48,45
_B	0402100001627886	[17/33]	142699,22	470497,56	4,50	45,64	49,68	--	54,68	52,01
_B	0402100001627886	[18/33]	142699,92	470502,51	4,50	45,65	49,69	--	54,69	52,02
_B	0402100001627886	[19/33]	142698,52	470492,61	4,50	45,64	49,67	--	54,67	52,00
_B	0402100001627886	[2/33]	142658,46	470503,46	4,50	27,08	31,76	--	36,76	35,30
_B	0402100001627886	[20/33]	142700,62	470507,46	4,50	45,63	49,66	--	54,66	52,00
_B	0402100001627886	[21/33]	142697,82	470487,66	4,50	45,62	49,57	--	54,57	51,90
_B	0402100001627886	[22/33]	142701,31	470512,41	4,50	45,58	49,63	--	54,63	51,98
_B	0402100001627886	[23/33]	142697,13	470482,71	4,50	45,58	49,52	--	54,52	51,85
_B	0402100001627886	[24/33]	142702,01	470517,36	4,50	45,52	49,59	--	54,59	51,94
_B	0402100001627886	[25/33]	142696,43	470477,76	4,50	45,54	49,47	--	54,47	51,80
_B	0402100001627886	[26/33]	142702,71	470522,32	4,50	45,48	49,54	--	54,54	51,90
_B	0402100001627886	[27/33]	142695,73	470472,80	4,50	45,50	49,42	--	54,42	51,76
_B	0402100001627886	[28/33]	142689,73	470471,94	4,50	42,26	46,16	--	51,16	48,52
_B	0402100001627886	[29/33]	142684,19	470474,34	4,50	34,17	38,42	--	43,42	41,68
_B	0402100001627886	[3/33]	142659,85	470513,36	4,50	25,65	29,84	--	34,84	33,62
_B	0402100001627886	[30/33]	142680,25	470476,31	4,50	35,18	38,75	--	43,75	41,41
_B	0402100001627886	[31/33]	142666,10	470482,00	4,50	35,06	39,18	--	44,18	42,23
_B	0402100001627886	[32/33]	142670,55	470479,71	4,50	35,99	40,07	--	45,07	43,03
_B	0402100001627886	[33/33]	142661,65	470484,28	4,50	34,65	38,73	--	43,73	41,90
_B	0402100001627886	[4/33]	142657,76	470498,51	4,50	28,16	32,34	--	37,34	35,87
_B	0402100001627886	[5/33]	142660,55	470518,31	4,50	27,92	32,62	--	37,62	36,30
_B	0402100001627886	[6/33]	142657,06	470493,56	4,50	30,28	34,64	--	39,64	38,15
_B	0402100001627886	[7/33]	142661,25	470523,27	4,50	31,15	35,06	--	40,06	38,65
_B	0402100001627886	[8/33]	142656,36	470488,61	4,50	30,97	35,42	--	40,42	39,02
_B	0402100001627886	[9/33]	142661,94	470528,22	4,50	31,82	36,01	--	41,01	39,51
_C	0402100001627255	[1/33]	142697,68	470600,30	7,50	38,91	42,97	--	47,97	44,75
_C	0402100001627255	[10/33]	142707,82	470577,61	7,50	45,77	49,96	--	54,96	51,76
_C	0402100001627255	[11/33]	142709,05	470573,67	7,50	44,99	49,11	--	54,11	50,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laert
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
_C	0402100001627255	[12/33]	142708,73	470557,11	7,50	46,08	50,27	--	55,27	51,99
_C	0402100001627255	[13/33]	142709,42	470562,06	7,50	46,06	50,26	--	55,26	51,98
_C	0402100001627255	[14/33]	142708,04	470552,16	7,50	46,09	50,29	--	55,29	52,01
_C	0402100001627255	[15/33]	142710,11	470567,01	7,50	46,05	50,25	--	55,25	51,97
_C	0402100001627255	[16/33]	142707,35	470547,20	7,50	46,11	50,31	--	55,31	52,02
_C	0402100001627255	[17/33]	142710,80	470571,96	7,50	46,07	50,27	--	55,27	52,00
_C	0402100001627255	[18/33]	142706,66	470542,25	7,50	46,12	50,32	--	55,32	52,03
_C	0402100001627255	[19/33]	142697,00	470542,13	7,50	43,19	47,54	--	52,54	49,52
_C	0402100001627255	[2/33]	142692,68	470600,30	7,50	38,09	42,18	--	47,18	44,06
_C	0402100001627255	[20/33]	142701,95	470541,44	7,50	43,79	48,11	--	53,11	49,99
_C	0402100001627255	[21/33]	142692,05	470542,82	7,50	42,63	47,01	--	52,01	49,09
_C	0402100001627255	[22/33]	142688,01	470546,82	7,50	36,11	40,59	--	45,59	42,74
_C	0402100001627255	[23/33]	142686,48	470550,26	7,50	37,28	41,85	--	46,85	44,18
_C	0402100001627255	[24/33]	142686,13	470563,60	7,50	34,57	39,64	--	44,64	42,41
_C	0402100001627255	[25/33]	142685,44	470558,65	7,50	35,60	40,47	--	45,47	43,16
_C	0402100001627255	[26/33]	142686,82	470568,55	7,50	33,90	38,18	--	43,18	40,87
_C	0402100001627255	[27/33]	142684,75	470553,70	7,50	36,62	41,60	--	46,60	44,20
_C	0402100001627255	[28/33]	142687,51	470573,51	7,50	32,78	37,15	--	42,15	39,77
_C	0402100001627255	[29/33]	142688,22	470578,97	7,50	31,23	35,87	--	40,87	38,26
_C	0402100001627255	[3/33]	142702,68	470600,30	7,50	39,79	43,84	--	48,84	45,53
_C	0402100001627255	[30/33]	142686,14	470581,34	7,50	33,26	38,23	--	43,23	40,82
_C	0402100001627255	[31/33]	142683,87	470590,82	7,50	33,11	37,69	--	42,69	40,26
_C	0402100001627255	[32/33]	142683,87	470585,82	7,50	32,19	36,65	--	41,65	39,18
_C	0402100001627255	[33/33]	142683,86	470595,82	7,50	33,00	37,76	--	42,76	40,35
_C	0402100001627255	[4/33]	142687,68	470600,29	7,50	37,54	41,61	--	46,61	43,62
_C	0402100001627255	[5/33]	142707,68	470600,31	7,50	40,78	44,83	--	49,83	46,45
_C	0402100001627255	[6/33]	142711,52	470590,81	7,50	45,56	49,84	--	54,84	51,64
_C	0402100001627255	[7/33]	142711,51	470595,81	7,50	45,38	49,67	--	54,67	51,49
_C	0402100001627255	[8/33]	142711,52	470585,81	7,50	45,74	50,01	--	55,01	51,79
_C	0402100001627255	[9/33]	142709,84	470581,32	7,50	45,86	50,29	--	55,29	52,24
_C	0402100001627761	[1/5]	142663,03	470437,99	7,50	38,96	43,15	--	48,15	45,70
_C	0402100001627761	[2/5]	142660,78	470436,00	7,50	38,57	42,90	--	47,90	45,50
_C	0402100001627761	[3/5]	142665,27	470439,98	7,50	37,60	41,86	--	46,86	44,15
_C	0402100001627761	[4/5]	142669,56	470439,22	7,50	42,36	46,52	--	51,52	48,85
_C	0402100001627761	[5/5]	142660,91	470431,74	7,50	32,93	37,40	--	42,40	39,99
_C	0402100001627762	[1/5]	142673,50	470434,77	7,50	42,70	46,84	--	51,84	49,13
_C	0402100001627762	[2/5]	142671,03	470428,03	7,50	42,15	46,29	--	51,29	48,67
_C	0402100001627762	[3/5]	142673,28	470430,02	7,50	42,12	46,26	--	51,26	48,56
_C	0402100001627762	[4/5]	142668,78	470426,05	7,50	42,19	46,34	--	51,34	48,75
_C	0402100001627762	[5/5]	142663,96	470426,49	7,50	33,29	37,68	--	42,68	40,22
_C	0402100001627763	[1/5]	142674,11	470423,10	7,50	41,72	45,93	--	50,93	48,32
_C	0402100001627763	[2/5]	142671,21	470422,33	7,50	42,24	46,36	--	51,36	48,80
_C	0402100001627763	[3/5]	142677,01	470423,88	7,50	41,06	45,24	--	50,24	47,69
_C	0402100001627763	[4/5]	142681,09	470421,45	7,50	43,02	47,14	--	52,14	49,38
_C	0402100001627763	[5/5]	142668,91	470418,05	7,50	32,91	37,25	--	42,25	39,71
_C	0402100001627764	[1/4]	142682,63	470415,68	7,50	42,90	47,05	--	52,05	49,30
_C	0402100001627764	[2/4]	142679,44	470410,01	7,50	38,86	43,08	--	48,08	45,26
_C	0402100001627764	[3/4]	142674,78	470410,06	7,50	35,21	39,34	--	44,34	41,64
_C	0402100001627764	[4/4]	142671,61	470412,60	7,50	31,01	35,15	--	40,15	37,61
_C	0402100001627765	[1/5]	142667,16	470402,67	7,50	33,09	37,79	--	42,79	40,40
_C	0402100001627765	[2/5]	142673,68	470405,78	7,50	40,35	44,62	--	49,62	47,17
_C	0402100001627765	[3/5]	142670,69	470405,96	7,50	39,20	43,49	--	48,49	45,86
_C	0402100001627765	[4/5]	142676,68	470405,61	7,50	41,13	45,49	--	50,49	47,93
_C	0402100001627765	[5/5]	142679,77	470401,93	7,50	41,88	46,16	--	51,16	48,62
_C	0402100001627766	[1/4]	142666,80	470396,55	7,50	33,18	37,93	--	42,93	40,51
_C	0402100001627766	[2/4]	142679,40	470395,81	7,50	41,51	45,81	--	50,81	48,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden
LAr:LT totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laert
Groepsreductie: Nee

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
_C	0402100001627766 [3/4]	142674,59	470391,33	7,50	31,02	35,49	--	40,49	38,19
_C	0402100001627766 [4/4]	142669,59	470392,89	7,50	26,78	31,23	--	36,23	33,94
_C	0402100001627886 [1/33]	142659,15	470508,41	7,50	25,40	29,40	--	34,40	31,97
_C	0402100001627886 [10/33]	142682,55	470526,87	7,50	40,67	44,93	--	49,93	46,85
_C	0402100001627886 [11/33]	142677,60	470527,56	7,50	40,23	44,51	--	49,51	46,54
_C	0402100001627886 [12/33]	142687,50	470526,17	7,50	41,02	45,15	--	50,15	46,94
_C	0402100001627886 [13/33]	142672,65	470528,26	7,50	39,71	44,02	--	49,02	46,15
_C	0402100001627886 [14/33]	142692,45	470525,47	7,50	41,56	45,84	--	50,84	47,57
_C	0402100001627886 [15/33]	142667,70	470528,96	7,50	39,14	43,49	--	48,49	45,73
_C	0402100001627886 [16/33]	142697,41	470524,77	7,50	42,19	46,64	--	51,64	48,29
_C	0402100001627886 [17/33]	142699,22	470497,56	7,50	46,26	50,42	--	55,42	52,13
_C	0402100001627886 [18/33]	142699,92	470502,51	7,50	46,27	50,43	--	55,43	52,14
_C	0402100001627886 [19/33]	142698,52	470492,61	7,50	46,25	50,40	--	55,40	52,12
_C	0402100001627886 [2/33]	142658,46	470503,46	7,50	26,56	30,70	--	35,70	33,05
_C	0402100001627886 [20/33]	142700,62	470507,46	7,50	46,25	50,41	--	55,41	52,12
_C	0402100001627886 [21/33]	142697,82	470487,66	7,50	46,22	50,26	--	55,26	52,01
_C	0402100001627886 [22/33]	142701,31	470512,41	7,50	46,22	50,39	--	55,39	52,10
_C	0402100001627886 [23/33]	142697,13	470482,71	7,50	46,18	50,20	--	55,20	51,95
_C	0402100001627886 [24/33]	142702,01	470517,36	7,50	46,16	50,34	--	55,34	52,06
_C	0402100001627886 [25/33]	142696,43	470477,76	7,50	46,12	50,13	--	55,13	51,90
_C	0402100001627886 [26/33]	142702,71	470522,32	7,50	46,12	50,31	--	55,31	52,03
_C	0402100001627886 [27/33]	142695,73	470472,80	7,50	46,06	50,07	--	55,07	51,84
_C	0402100001627886 [28/33]	142689,73	470471,94	7,50	42,84	46,80	--	51,80	48,57
_C	0402100001627886 [29/33]	142684,19	470474,34	7,50	35,11	39,37	--	44,37	41,76
_C	0402100001627886 [3/33]	142659,85	470513,36	7,50	27,47	32,00	--	37,00	35,10
_C	0402100001627886 [30/33]	142680,25	470476,31	7,50	36,07	39,64	--	44,64	41,57
_C	0402100001627886 [31/33]	142666,10	470482,00	7,50	36,00	40,16	--	45,16	42,16
_C	0402100001627886 [32/33]	142670,55	470479,71	7,50	36,89	41,01	--	46,01	42,99
_C	0402100001627886 [33/33]	142661,65	470484,28	7,50	35,62	39,73	--	44,73	41,75
_C	0402100001627886 [4/33]	142657,76	470498,51	7,50	28,89	32,98	--	37,98	35,35
_C	0402100001627886 [5/33]	142660,55	470518,31	7,50	30,11	34,72	--	39,72	37,66
_C	0402100001627886 [6/33]	142657,06	470493,56	7,50	31,73	35,70	--	40,70	38,13
_C	0402100001627886 [7/33]	142661,25	470523,27	7,50	32,82	36,87	--	41,87	39,63
_C	0402100001627886 [8/33]	142656,36	470488,61	7,50	31,91	36,36	--	41,36	38,92
_C	0402100001627886 [9/33]	142661,94	470528,22	7,50	33,54	37,83	--	42,83	40,50
_D	0402100001627886 [1/33]	142659,15	470508,41	10,50	25,25	29,29	--	34,29	31,03
_D	0402100001627886 [10/33]	142682,55	470526,87	10,50	40,88	45,13	--	50,13	46,58
_D	0402100001627886 [11/33]	142677,60	470527,56	10,50	40,37	44,62	--	49,62	46,12
_D	0402100001627886 [12/33]	142687,50	470526,17	10,50	41,37	45,62	--	50,62	47,03
_D	0402100001627886 [13/33]	142672,65	470528,26	10,50	39,91	44,14	--	49,14	45,70
_D	0402100001627886 [14/33]	142692,45	470525,47	10,50	41,85	46,29	--	51,29	47,61
_D	0402100001627886 [15/33]	142667,70	470528,96	10,50	39,36	43,60	--	48,60	45,22
_D	0402100001627886 [16/33]	142697,41	470524,77	10,50	42,48	47,09	--	52,09	48,34
_D	0402100001627886 [17/33]	142699,22	470497,56	10,50	46,53	50,79	--	55,79	52,13
_D	0402100001627886 [18/33]	142699,92	470502,51	10,50	46,54	50,80	--	55,80	52,14
_D	0402100001627886 [19/33]	142698,52	470492,61	10,50	46,52	50,78	--	55,78	52,12
_D	0402100001627886 [2/33]	142658,46	470503,46	10,50	26,40	30,31	--	35,31	31,96
_D	0402100001627886 [20/33]	142700,62	470507,46	10,50	46,52	50,79	--	55,79	52,12
_D	0402100001627886 [21/33]	142697,82	470487,66	10,50	46,49	50,63	--	55,63	52,01
_D	0402100001627886 [22/33]	142701,31	470512,41	10,50	46,49	50,77	--	55,77	52,10
_D	0402100001627886 [23/33]	142697,13	470482,71	10,50	46,44	50,56	--	55,56	51,95
_D	0402100001627886 [24/33]	142702,01	470517,36	10,50	46,43	50,72	--	55,72	52,06
_D	0402100001627886 [25/33]	142696,43	470477,76	10,50	46,38	50,50	--	55,50	51,89
_D	0402100001627886 [26/33]	142702,71	470522,32	10,50	46,40	50,69	--	55,69	52,03
_D	0402100001627886 [27/33]	142695,73	470472,80	10,50	46,32	50,42	--	55,42	51,83
_D	0402100001627886 [28/33]	142689,73	470471,94	10,50	43,01	46,87	--	51,87	48,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laert
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
_D	0402100001627886	[29/33]	142684,19	470474,34	10,50	34,83	38,45	--	43,45	39,77
_D	0402100001627886	[3/33]	142659,85	470513,36	10,50	25,29	29,36	--	34,36	31,10
_D	0402100001627886	[30/33]	142680,25	470476,31	10,50	35,98	39,59	--	44,59	40,93
_D	0402100001627886	[31/33]	142666,10	470482,00	10,50	35,86	40,17	--	45,17	41,57
_D	0402100001627886	[32/33]	142670,55	470479,71	10,50	36,90	41,12	--	46,12	42,51
_D	0402100001627886	[33/33]	142661,65	470484,28	10,50	35,47	39,78	--	44,78	41,20
_D	0402100001627886	[4/33]	142657,76	470498,51	10,50	28,22	32,00	--	37,00	33,53
_D	0402100001627886	[5/33]	142660,55	470518,31	10,50	27,44	31,33	--	36,33	32,92
_D	0402100001627886	[6/33]	142657,06	470493,56	10,50	30,29	33,98	--	38,98	35,41
_D	0402100001627886	[7/33]	142661,25	470523,27	10,50	29,93	33,66	--	38,66	35,13
_D	0402100001627886	[8/33]	142656,36	470488,61	10,50	29,25	32,99	--	37,99	34,49
_D	0402100001627886	[9/33]	142661,94	470528,22	10,50	31,34	35,05	--	40,05	36,55
_E	0402100001627886	[1/33]	142659,15	470508,41	13,50	26,59	30,62	--	35,62	31,98
_E	0402100001627886	[10/33]	142682,55	470526,87	13,50	40,83	45,19	--	50,19	46,42
_E	0402100001627886	[11/33]	142677,60	470527,56	13,50	40,36	44,74	--	49,74	45,99
_E	0402100001627886	[12/33]	142687,50	470526,17	13,50	41,40	45,72	--	50,72	46,93
_E	0402100001627886	[13/33]	142672,65	470528,26	13,50	39,82	44,23	--	49,23	45,52
_E	0402100001627886	[14/33]	142692,45	470525,47	13,50	41,96	46,42	--	51,42	47,58
_E	0402100001627886	[15/33]	142667,70	470528,96	13,50	39,28	43,72	--	48,72	45,03
_E	0402100001627886	[16/33]	142697,41	470524,77	13,50	42,56	47,19	--	52,19	48,30
_E	0402100001627886	[17/33]	142699,22	470497,56	13,50	46,55	50,86	--	55,86	52,06
_E	0402100001627886	[18/33]	142699,92	470502,51	13,50	46,57	50,88	--	55,88	52,07
_E	0402100001627886	[19/33]	142698,52	470492,61	13,50	46,54	50,85	--	55,85	52,05
_E	0402100001627886	[2/33]	142658,46	470503,46	13,50	26,97	30,91	--	35,91	32,26
_E	0402100001627886	[20/33]	142700,62	470507,46	13,50	46,55	50,86	--	55,86	52,05
_E	0402100001627886	[21/33]	142697,82	470487,66	13,50	46,51	50,70	--	55,70	51,94
_E	0402100001627886	[22/33]	142701,31	470512,41	13,50	46,53	50,85	--	55,85	52,03
_E	0402100001627886	[23/33]	142697,13	470482,71	13,50	46,46	50,63	--	55,63	51,88
_E	0402100001627886	[24/33]	142702,01	470517,36	13,50	46,47	50,81	--	55,81	52,00
_E	0402100001627886	[25/33]	142696,43	470477,76	13,50	46,40	50,56	--	55,56	51,81
_E	0402100001627886	[26/33]	142702,71	470522,32	13,50	46,44	50,79	--	55,79	51,97
_E	0402100001627886	[27/33]	142695,73	470472,80	13,50	46,34	50,49	--	55,49	51,75
_E	0402100001627886	[28/33]	142689,73	470471,94	13,50	42,90	46,78	--	51,78	47,98
_E	0402100001627886	[29/33]	142684,19	470474,34	13,50	33,43	37,17	--	42,17	38,39
_E	0402100001627886	[3/33]	142659,85	470513,36	13,50	26,55	30,62	--	35,62	31,98
_E	0402100001627886	[30/33]	142680,25	470476,31	13,50	35,41	39,13	--	44,13	40,35
_E	0402100001627886	[31/33]	142666,10	470482,00	13,50	35,93	40,37	--	45,37	41,50
_E	0402100001627886	[32/33]	142670,55	470479,71	13,50	36,85	41,20	--	46,20	42,33
_E	0402100001627886	[33/33]	142661,65	470484,28	13,50	35,50	39,97	--	44,97	41,11
_E	0402100001627886	[4/33]	142657,76	470498,51	13,50	27,34	31,25	--	36,25	32,59
_E	0402100001627886	[5/33]	142660,55	470518,31	13,50	26,71	30,86	--	35,86	32,20
_E	0402100001627886	[6/33]	142657,06	470493,56	13,50	27,40	31,30	--	36,30	32,64
_E	0402100001627886	[7/33]	142661,25	470523,27	13,50	27,37	31,39	--	36,39	32,70
_E	0402100001627886	[8/33]	142656,36	470488,61	13,50	28,26	32,12	--	37,12	33,47
_E	0402100001627886	[9/33]	142661,94	470528,22	13,50	29,12	33,05	--	38,05	34,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


Bijlage 5 Notitie luchtkwaliteit, Sweco, 22 april 2022

Notitie

1 Inleiding

Gemeente Hilversum is van plan om een aantal bestemmingsplannen rondom de woonwijk Anna's Hoeve (Figuur 1) te herzien. Het grootste gedeelte van het plangebied is vastgelegd in het bestemmingsplan Woonwijk Anna's Hoeve, vastgesteld in 2013. Het gaat om een globaal en flexibel plan met veel ontwerprijheid voor ontwikkelaars. De woonwijk is inmiddels (bijna) afgerond, waardoor de stap wordt gemaakt van ontwikkel- naar beheerfase. Om de beeldkwaliteit van de woonwijk te behouden, is een nieuw conserverend bestemmingsplan gewenst. Het nieuwe bestemmingsplan gaat meer passen bij een afgeronde woonwijk.

Voor dit nieuwe bestemmingsplan is een luchtkwaliteit onderzoek gewenst om inzichtelijk te maken of sprake is van een goed woon- en leefklimaat. In deze notitie zijn de emissies en concentraties van stikstofoxiden en fijnstof ten gevolge van de autonome en planontwikkeling inzichtelijk gemaakt voor de jaren 2022 en 2030. De effecten van de planontwikkeling zijn getoetst aan de milieukwaliteitseisen uit de Wet milieubeheer.



Figuur 1. Omlijning van het plangebied.

2 Toetsingskader

De regelgeving met betrekking tot de luchtkwaliteit van de buitenlucht is opgenomen in de Wet milieubeheer (Wm) en de bijbehorende algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen. Dit wettelijk stelsel wordt

ook wel de 'Wet luchtkwaliteit' genoemd. In deze wet zijn de EU-richtlijnen met betrekking tot de luchtkwaliteit geïmplementeerd.

22-04-2022

2.1 Milieukwaliteitseisen Wet milieubeheer

Het bevoegd gezag dient in bepaalde gevallen bij het nemen van ruimtelijke en infrastructurele besluiten en bij het verlenen van vergunningen, de luchtkwaliteit mee te nemen in de besluitvorming. Hierbij dient te worden nagegaan wat de gevolgen van het besluit zijn voor de luchtkwaliteit.

Als aan één of meer van onderstaande motiveringsgronden uit de Wet milieubeheer wordt voldaan, mag het bevoegd gezag positief besluiten:

- a) het project leidt niet tot overschrijdingen van de grenswaarden;
- b) het project leidt niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit;
- c) het project draagt 'niet in betekenende mate' bij aan de luchtkwaliteit;
- d) het project is onderdeel van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit.

Ad a) Het project leidt niet tot overschrijdingen van de grenswaarden

In de Wet milieubeheer zijn luchtkwaliteitsnormen opgenomen voor een aantal stoffen die de luchtkwaliteit bepalen. Als de effecten van een project niet leiden tot overschrijdingen van de grenswaarden, kunnen de ontwikkelingen hun doorgang vinden. In Nederland dreigen er in de meeste gevallen enkel overschrijdingen van de grenswaarden voor stikstofdioxide en fijn stof¹. De grenswaarden voor deze stoffen zijn weergegeven in tabel 1.

Tabel 1. Grenswaarden stikstofdioxide (NO₂) en fijn stof (PM₁₀ en PM_{2.5}).

Stof	Type norm	Grenswaarde (µg/m ³)
Stikstofdioxide (NO ₂)	Jaargemiddelde concentratie	40
Stikstofdioxide (NO ₂)	Uurgemiddelde concentratie	200 ^a
Fijn stof (PM ₁₀)	Jaargemiddelde concentratie	40
Fijn stof (PM ₁₀)	Daggemiddelde concentratie	50 ^b
Fijn stof (PM _{2.5})	Jaargemiddelde concentratie	25

a) mag maximaal 18 keer per jaar overschreden worden

b) mag maximaal 35 keer per jaar overschreden worden

Ad b) Het project leidt niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit

Als de effecten van een project niet leiden tot een verslechtering van de luchtkwaliteit op locaties waar de luchtkwaliteit de grenswaarden overschrijdt, kunnen de ontwikkelingen doorgang vinden. Een verslechtering onder de grenswaarden is wel toegestaan.

Wanneer de luchtkwaliteit door een project wel verslechtert op locaties waar de grenswaarden worden overschreden, mag onder voorwaarden de saldobenadering worden toegepast (Regeling projectsaldering luchtkwaliteit 2007). Dit maakt het in beperkte gevallen mogelijk plaatselijk een verslechtering van de luchtkwaliteit boven de grenswaarden toe te staan als de luchtkwaliteit voor het gehele plangebied per saldo verbetert.

¹ Fijn stof (particulate matter; PM) zijn in de lucht zwevende deeltjes van uiteenlopende groottes. PM₁₀-deeltjes hebben een diameter kleiner dan 10 micrometer. PM_{2.5}-deeltjes hebben een diameter kleiner dan 2,5 micrometer.

Ad c) Het project draagt 'niet in betekenende mate' bij aan de luchtkwaliteit
 Als de effecten van een project 'niet in betekenende mate' bijdragen aan de luchtkwaliteit, kunnen de ontwikkelingen hun doorgang vinden.

In het Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen) is omschreven dat een project 'niet in betekenende mate' (NIBM) bijdraagt aan de luchtkwaliteit als het project maximaal 3% van de grenswaarde bijdraagt aan de jaargemiddelde concentratie NO₂ en PM₁₀. Dit betekent dat projecten voldoen aan de milieukwaliteitseisen uit de Wet milieubeheer als de jaargemiddelde concentratie van zowel NO₂ als PM₁₀ met niet meer dan 1,2 µg/m³ toeneemt ten opzichte van de autonome ontwikkeling.

In de Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen), is voor een aantal categorieën van projecten de getalsmatige begrenzing weergegeven waarbinnen geen verdere toetsing aan de 3% grens of de grenswaarden nodig is.

Ad d) Het project is onderdeel van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) is een plan om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren. Het is een samenwerkingsprogramma van het Rijk en de decentrale overheden. Het NSL bevat alle ruimtelijke ontwikkelingen die de luchtkwaliteit beïnvloeden en stelt hier maatregelen tegenover die de luchtkwaliteit verbeteren. Het doel van het NSL is te voldoen aan de grenswaarden voor stikstofdioxide en fijn stof. Voor projecten die zijn opgenomen in het NSL hoeft niet meer aangetoond te worden dat er wordt voldaan aan de luchtkwaliteitseisen.

2.2 Regeling beoordeling luchtkwaliteit

In de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 (Rbl 2007) zijn de regels voor het berekenen en meten van concentraties van luchtverontreinigende stoffen opgenomen. De regeling legt onder andere vast: de standaardrekenmethoden, de generieke invoergegevens, zeezoutcorrectie en plaats van toetsing.

Toepasbaarheidsbeginsel en significante blootstelling

Het toepasbaarheidsbeginsel geeft aan waar de luchtkwaliteit niet beoordeeld hoeft te worden, namelijk:

- Op locaties die zich bevinden in gebieden die niet publiekelijk toegankelijk zijn en waar geen vaste bewoning is;
- Op terreinen waarop één of meer inrichtingen zijn gelegen, waar bepalingen betreffende gezondheid en veiligheid op arbeidsplaatsen van toepassing zijn;
- Op de rijbaan van wegen en de middenberm van wegen, tenzij voetgangers normaliter toegang tot de middenberm hebben.

In de Regeling zijn daarnaast bepalingen opgenomen die ingaan op de representativiteit van reken- en meetpunten. Kortweg kan gezegd worden dat reken- en meetpunten gesitueerd moeten worden op locaties waar de hoogste concentraties voorkomen, waaraan de bevolking rechtstreeks of indirect kan worden blootgesteld, gedurende een periode die in vergelijking met de middelingstijd van de betreffende luchtkwaliteitseis significant is. Dit wordt het vereiste van de significante blootstelling genoemd (blootstellingscriterium).

3 Uitgangspunten

3.1 Rekenmodel

Voor het berekenen van de concentraties luchtverontreinigende stoffen is in dit onderzoek gebruik gemaakt van STACKS+ versie 2022.1/PreSRM 2.102 dat is opgenomen in het rekenprogramma Geomilieu V2022.1. STACKS+ is door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) goedgekeurd voor gebruik binnen de toepassingsgebieden van de drie standaard rekenmethodes (SRM 1 t/m 3). Het programma maakt gebruik van de generieke invoergegevens (achtergrondconcentraties, emissiefactoren, etc.) die jaarlijks door het Ministerie van I&W bekend worden gemaakt. Om inzicht te geven in het woon- en leefklimaat is een berekening gemaakt voor het jaar 2022 (jaar van vaststelling) en 2030 (uiterlijke prognosejaar Geomilieu V2022.1). De invoergegevens van het rekenmodel zijn opgenomen in bijlage 1.

3.2 Bronnen: Wegverkeer

De emissies bij transportbewegingen worden automatisch bepaald door het rekenmodel op basis van de emissiefactoren (g/km) behorende bij het snelheidsprofiel van de voertuigen, het aantal vervoersbewegingen en de lengte van de afgelegde weg per vervoersbeweging. De aantallen vervoersbewegingen voor het prognosejaar 2040 zijn overgenomen uit het verkeersprognosemodel van de gemeente Hilversum. Conform het akoestisch onderzoek van Sweco² is daarbij een omrekenfactor van 0,9 gehanteerd om werkdaggemiddelden naar weekdaggemiddelden om te zetten. De verkeersverdelingen zijn overgenomen uit voorgaand onderzoek van Goudappel Coffeng³. In deze verkeerscijfers is uitgegaan van volledige realisatie van het nieuwe bestemmingsplan, met daarin opgenomen de maximale capaciteit van de basisschool, sportvelden en sporthal en 580 woningen.

In de toekomstige situatie verdwijnt de Weg over Anna's Hoeve, waarvoor de Verlegde Weg over Anna's Hoeve in de plaats komt. Voor het luchtkwaliteitsonderzoek zijn de vervoersbewegingen gemodelleerd vanaf de planlocatie tot waar deze opgaan in het heersende verkeersbeeld: tot de Kamerlingh Onnesweg/Oosterengweg in het westen, en tot het eind van de Verlegde Weg over Anna's Hoeve (momenteel in aanleg) in het oosten (Figuur 2).

De verkeersaantallen behorende bij het jaar 2040 zijn gebruikt voor de berekeningen voor de jaren 2022 en 2030. In 2022 en 2030 zullen de daadwerkelijke intensiteiten lager liggen dan de geprognosticeerde cijfers voor 2040. De daadwerkelijke NO₂ en fijn stof concentraties liggen in de jaren 2022 en 2030 naar verwachting lager. De onderzochte situaties kunnen daarom als worst-case scenario's voor 2022 en 2030 worden beschouwd.


3.3 Beoordelingspunten

Bij de beoordeling van de luchtkwaliteit aan de grenswaarden uit de Wet milieubeheer dienen de rekenpunten in het rekenmodel zodanig te worden geplaatst dat een representatief beeld wordt verkregen van concentraties luchtverontreinigende stoffen in de omgeving van het plangebied. De concentraties luchtverontreinigende stoffen in dit onderzoek zijn in beeld

² Sweco akoestisch onderzoek (14-4-2022): NL22-648800269-21800

³ Verkeersgegevens en omgevingsvariabelen ten behoeve van PIP HOV in 't Gooi (2016)

gebracht op 10 m afstand van de wegen. Daarnaast zijn verspreid over het bestemmingsplangebied rekenpunten gelegd, om ook inzicht te verschaffen in de concentraties luchtverontreinigende stoffen in de wijk. Een overzicht van alle gehanteerde beoordelingspunten is opgenomen in Figuur 2.



Figuur 2. Beoordelingspunten (blauw) en emissiebronnen (rood) binnen en rondom het plangebied (geel).

4 Resultaten

In tabel 1 zijn de maximale NO₂, PM₁₀ en PM_{2,5} concentraties (achtergrondconcentratie inclusief planbijdragen) op de rekenpunten weergegeven. Voor de toetsing aan de grenswaarden zijn de jaargemiddelde concentraties conform de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 afgerond op hele microgrammen. De resultaten voor rekenjaar 2022 zijn meegeleverd in bijlage 2 t/m 4 en voor rekenjaar 2030 in bijlage 5 t/m 7.

Tabel 1. Maximale concentraties stikstofdioxide (NO₂) en fijn stof (PM₁₀ en PM_{2,5}).

22-04-2022

Stof	Type norm	Grenswaarde	Situatie 2022	Situatie 2030
NO ₂	Jaargemiddelde concentratie (µg/m ³)	40	17	10
NO ₂	Aantal overschrijdingsuren grenswaarde uurgemiddelde concentratie	18	0	0
PM ₁₀	Jaargemiddelde concentratie (µg/m ³)	40	18	15
PM ₁₀	Aantal overschrijdingsdagen grenswaarde daggemiddelde concentratie	35	6	6
PM _{2,5}	Jaargemiddelde concentratie (µg/m ³)	25	10	8

5 Conclusie

Uit het luchtkwaliteitsonderzoek komt naar voren dat de grenswaarden voor de jaargemiddelde concentraties voor NO₂, PM₁₀ en PM_{2,5}, de uurgemiddelde concentratie NO₂ en de 24-uurgemiddelde concentratie PM₁₀ niet worden overschreden in de woonwijk Anna's Hoeve. Hiermee wordt voldaan aan grondslag a van artikel 5.16 lid 1 uit de Wet milieubeheer en is een goed woon- en leefklimaat gewaarborgd voor de wijk Anna's Hoeve en het omliggende gebied.

Verantwoording

Titel: Luchtkwaliteit onderzoek
Onderwerp: Anna's Hoeve Hilversum
Projectnummer: 51007593
Klant: Gemeente Hilversum
Referentienummer: NL22-648800269-22531
Versie:

Datum: 22-04-2022

Auteur:
E-mailadres: Carlien.vanderweijst@sweco.nl

Gecontroleerd door: Rik Zegers
Paraaf gecontroleerd: 

Vrijgegeven door: Rob Cornelis
Paraaf vrijgegeven: 

Bijlage 1: Invoergegevens Geomilieu

22-04-2022

Model luchtkwaliteit Anna's Hoeve

Model: 2022
2022 - Anna's Hoeve
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Type	Wegtype	MZ	V	Breedte	Vent.F	Hschem.	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br
71561	Minckelersstraat	Verdeling	Canyon	False	50	5,00	0,00	0,00	9,00	12,00	35,00
71800	Minckelersstraat	Verdeling	Normaal	False	50	5,00	0,00	0,00	--	--	0,00
71050	Anthony Fokkerweg	Verdeling	Canyon	False	50	5,00	0,00	0,00	--	6,00	18,00
71051	Anthony Fokkerweg	Verdeling	Normaal	False	50	5,00	0,00	0,00	--	--	0,00
71052	Anthony Fokkerweg	Verdeling	Canyon	False	50	5,00	0,00	0,00	--	9,00	20,00
71053	Anthony Fokkerweg	Verdeling	Canyon	False	50	5,00	0,00	0,00	9,00	--	25,00
71054	Anthony Fokkerweg	Verdeling	Canyon	False	50	5,00	0,00	0,00	9,00	--	25,00
71055	Mussenstraat	Verdeling	Normaal	False	50	5,00	0,00	0,00	--	--	0,00
71068	Anthony Fokkerweg	Verdeling	Normaal	False	50	5,00	0,00	0,00	--	--	0,00
71559	Liebergerweg	Verdeling	Canyon	False	50	5,00	0,00	0,00	6,00	9,00	21,00
112660	Minckelersstraat	Verdeling	Normaal	False	50	5,00	0,00	0,00	--	--	0,00
	Verlegde weg over Anna's hoeve	Verdeling	Normaal	False	50	5,00	0,00	0,00	--	--	0,00
	Verbindingsstuk	Verdeling	Normaal	False	50	5,00	0,00	0,00	--	--	0,00
	Verlegde weg over Anna's hoeve	Verdeling	Normaal	False	50	5,00	0,00	0,00	--	--	0,00
71067	Anthony Fokkerweg	Verdeling	Normaal	False	50	5,00	0,00	0,00	--	--	0,00
71560	Minckelersstraat	Verdeling	Canyon	False	50	5,00	0,00	0,00	9,00	12,00	35,00

Model luchtkwaliteit Anna's Hoeve

Model: 2022
 2022 - Anna's Hoeve
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Vent.X	Vent.Y	Vent.H	Int.diam.	Ext.diam.	Flux	Gas temp	Warmte	Hweg	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)
71561	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.25	7270,22	6,77
71800	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	1652,71	6,77
71050	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	39,56	6,80
71051	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	39,56	6,80
71052	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	39,56	6,80
71053	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.25	3,69	6,80
71054	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.25	168,50	6,80
71055	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	1128,34	6,80
71068	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	578,26	6,80
71559	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.25	171,96	6,66
112660	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	1652,71	6,77
	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	5447,73	6,79
	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	1039,33	6,79
	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	5714,56	6,79
71067	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	578,26	6,66
71560	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.25	7270,22	6,77

Model luchtkwaliteit Anna's Hoeve

Model: 2022
2022 - Anna's Hoeve
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)
71561	3,42	0,64	95,32	98,04	95,21	4,01	1,57	4,19	0,67	0,39	0,60	--	--	--
71800	3,42	0,64	95,32	98,04	95,21	4,01	1,57	4,19	0,67	0,39	0,60	--	--	--
71050	3,40	0,60	98,27	97,51	99,14	1,29	1,24	0,86	0,43	1,24	--	--	--	--
71051	3,40	0,60	98,27	97,51	99,14	1,29	1,24	0,86	0,43	1,24	--	--	--	--
71052	3,40	0,60	98,28	97,52	99,14	1,29	1,24	0,86	0,43	1,24	--	--	--	--
71053	3,40	0,60	98,27	97,51	99,14	1,29	1,24	0,86	0,43	1,24	--	--	--	--
71054	3,40	0,60	98,27	97,51	99,14	1,29	1,24	0,86	0,43	1,24	--	--	--	--
71055	3,40	0,60	98,28	97,52	99,14	1,29	1,24	0,86	0,43	1,24	--	--	--	--
71068	3,40	0,60	98,27	97,51	99,14	1,29	1,24	0,86	0,43	1,24	--	--	--	--
71559	3,53	0,75	96,39	98,90	97,66	2,04	0,55	2,18	1,57	0,55	0,16	--	--	--
112660	3,41	0,64	95,32	98,04	95,21	4,01	1,57	4,19	0,67	0,39	0,60	--	--	--
	3,44	0,59	94,71	98,27	93,04	2,65	0,86	3,48	2,65	0,86	3,48	--	--	--
	3,44	0,59	94,71	98,27	93,04	2,65	0,86	3,48	2,65	0,86	3,48	--	--	--
	3,44	0,59	94,71	98,27	93,04	2,65	0,86	3,48	2,65	0,86	3,48	--	--	--
71067	3,53	0,75	96,39	98,90	97,66	2,04	0,55	2,18	1,57	0,55	0,16	--	--	--
71560	3,42	0,64	95,32	98,04	95,21	4,01	1,57	4,19	0,67	0,39	0,60	--	--	--

Model luchtkwaliteit Anna's Hoeve

Model: 2022
2022 - Anna's Hoeve
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H1)	LV(H2)	LV(H3)	LV(H4)	LV(H5)	LV(H6)	LV(H7)	LV(H8)	LV(H9)	LV(H10)	LV(H11)
71561	44,30	44,30	44,30	44,30	44,30	44,30	44,30	469,16	469,16	469,16	469,16
71800	10,07	10,07	10,07	10,07	10,07	10,07	10,07	106,65	106,65	106,65	106,65
71050	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	2,64	2,64	2,64	2,64
71051	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	2,64	2,64	2,64	2,64
71052	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	2,64	2,64	2,64	2,64
71053	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,25	0,25	0,25	0,25
71054	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11,26	11,26	11,26	11,26
71055	6,71	6,71	6,71	6,71	6,71	6,71	6,71	75,41	75,41	75,41	75,41
71068	3,44	3,44	3,44	3,44	3,44	3,44	3,44	38,64	38,64	38,64	38,64
71559	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	11,04	11,04	11,04	11,04
112660	10,07	10,07	10,07	10,07	10,07	10,07	10,07	106,65	106,65	106,65	106,65
	29,90	29,90	29,90	29,90	29,90	29,90	29,90	350,33	350,33	350,33	350,33
	5,71	5,71	5,71	5,71	5,71	5,71	5,71	66,84	66,84	66,84	66,84
	31,37	31,37	31,37	31,37	31,37	31,37	31,37	367,49	367,49	367,49	367,49
71067	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	37,12	37,12	37,12	37,12
71560	44,30	44,30	44,30	44,30	44,30	44,30	44,30	469,16	469,16	469,16	469,16

Model luchtkwaliteit Anna's Hoeve

Model: 2022
2022 - Anna's Hoeve
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H12)	LV(H13)	LV(H14)	LV(H15)	LV(H16)	LV(H17)	LV(H18)	LV(H19)	LV(H20)	LV(H21)	LV(H22)
71561	469,16	469,16	469,16	469,16	469,16	469,16	469,16	469,16	243,77	243,77	243,77
71800	106,65	106,65	106,65	106,65	106,65	106,65	106,65	106,65	55,41	55,41	55,41
71050	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	1,31	1,31	1,31
71051	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	1,31	1,31	1,31
71052	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	1,31	1,31	1,31
71053	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,12	0,12	0,12
71054	11,26	11,26	11,26	11,26	11,26	11,26	11,26	11,26	5,59	5,59	5,59
71055	75,41	75,41	75,41	75,41	75,41	75,41	75,41	75,41	37,41	37,41	37,41
71068	38,64	38,64	38,64	38,64	38,64	38,64	38,64	38,64	19,17	19,17	19,17
71559	11,04	11,04	11,04	11,04	11,04	11,04	11,04	11,04	6,00	6,00	6,00
112660	106,65	106,65	106,65	106,65	106,65	106,65	106,65	106,65	55,25	55,25	55,25
	350,33	350,33	350,33	350,33	350,33	350,33	350,33	350,33	184,16	184,16	184,16
	66,84	66,84	66,84	66,84	66,84	66,84	66,84	66,84	35,13	35,13	35,13
	367,49	367,49	367,49	367,49	367,49	367,49	367,49	367,49	193,18	193,18	193,18
71067	37,12	37,12	37,12	37,12	37,12	37,12	37,12	37,12	20,19	20,19	20,19
71560	469,16	469,16	469,16	469,16	469,16	469,16	469,16	469,16	243,77	243,77	243,77

Model luchtkwaliteit Anna's Hoeve

Model: 2022
2022 - Anna's Hoeve
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H23)	LV(H24)	MV(H1)	MV(H2)	MV(H3)	MV(H4)	MV(H5)	MV(H6)	MV(H7)	MV(H8)	MV(H9)
71561	243,77	44,30	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	19,74	19,74
71800	55,41	10,07	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	4,49	4,49
71050	1,31	0,24	--	--	--	--	--	--	--	0,03	0,03
71051	1,31	0,24	--	--	--	--	--	--	--	0,03	0,03
71052	1,31	0,24	--	--	--	--	--	--	--	0,03	0,03
71053	0,12	0,02	--	--	--	--	--	--	--	--	--
71054	5,59	1,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,15	0,15
71055	37,41	6,71	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,99	0,99
71068	19,17	3,44	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,51	0,51
71559	6,00	1,26	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,23	0,23
112660	55,25	10,07	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	4,49	4,49
	184,16	29,90	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	9,80	9,80
	35,13	5,71	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	1,87	1,87
	193,18	31,37	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	10,28	10,28
71067	20,19	4,24	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,79	0,79
71560	243,77	44,30	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	19,74	19,74

Model luchtkwaliteit Anna's Hoeve

Model: 2022
2022 - Anna's Hoeve
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H10)	MV(H11)	MV(H12)	MV(H13)	MV(H14)	MV(H15)	MV(H16)	MV(H17)	MV(H18)	MV(H19)	MV(H20)
71561	19,74	19,74	19,74	19,74	19,74	19,74	19,74	19,74	19,74	19,74	3,90
71800	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	0,89
71050	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02
71051	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02
71052	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02
71053	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
71054	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,07
71055	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,48
71068	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,24
71559	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,03
112660	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	0,88
	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	1,61
	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	0,31
	10,28	10,28	10,28	10,28	10,28	10,28	10,28	10,28	10,28	10,28	1,69
71067	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,11
71560	19,74	19,74	19,74	19,74	19,74	19,74	19,74	19,74	19,74	19,74	3,90

Model luchtkwaliteit Anna's Hoeve

Model: 2022
2022 - Anna's Hoeve
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H21)	MV(H22)	MV(H23)	MV(H24)	ZV(H1)	ZV(H2)	ZV(H3)	ZV(H4)	ZV(H5)	ZV(H6)	ZV(H7)
71561	3,90	3,90	3,90	1,95	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
71800	0,89	0,89	0,89	0,44	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
71050	0,02	0,02	0,02	--	--	--	--	--	--	--	--
71051	0,02	0,02	0,02	--	--	--	--	--	--	--	--
71052	0,02	0,02	0,02	--	--	--	--	--	--	--	--
71053	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
71054	0,07	0,07	0,07	0,01	--	--	--	--	--	--	--
71055	0,48	0,48	0,48	0,06	--	--	--	--	--	--	--
71068	0,24	0,24	0,24	0,03	--	--	--	--	--	--	--
71559	0,03	0,03	0,03	0,03	--	--	--	--	--	--	--
112660	0,88	0,88	0,88	0,44	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
	1,61	1,61	1,61	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12
	0,31	0,31	0,31	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
	1,69	1,69	1,69	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17
71067	0,11	0,11	0,11	0,09	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
71560	3,90	3,90	3,90	1,95	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28

Model luchtkwaliteit Anna's Hoeve

Model: 2022
2022 - Anna's Hoeve
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H8)	ZV(H9)	ZV(H10)	ZV(H11)	ZV(H12)	ZV(H13)	ZV(H14)	ZV(H15)	ZV(H16)	ZV(H17)	ZV(H18)
71561	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30
71800	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
71050	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
71051	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
71052	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
71053	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
71054	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
71055	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
71068	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
71559	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
112660	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80
	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87
	10,28	10,28	10,28	10,28	10,28	10,28	10,28	10,28	10,28	10,28	10,28
71067	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
71560	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30

Model luchtkwaliteit Anna's Hoeve

Model: 2022
2022 - Anna's Hoeve
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H19)	ZV(H20)	ZV(H21)	ZV(H22)	ZV(H23)	ZV(H24)	Bus(H1)	Bus(H2)	Bus(H3)	Bus(H4)	Bus(H5)	Bus(H6)
71561	3,30	0,97	0,97	0,97	0,97	0,28	--	--	--	--	--	--
71800	0,75	0,22	0,22	0,22	0,22	0,06	--	--	--	--	--	--
71050	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	--	--	--	--	--	--	--
71051	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	--	--	--	--	--	--	--
71052	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	--	--	--	--	--	--	--
71053	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
71054	0,05	0,07	0,07	0,07	0,07	--	--	--	--	--	--	--
71055	0,33	0,48	0,48	0,48	0,48	--	--	--	--	--	--	--
71068	0,17	0,24	0,24	0,24	0,24	--	--	--	--	--	--	--
71559	0,18	0,03	0,03	0,03	0,03	--	--	--	--	--	--	--
112660	0,75	0,22	0,22	0,22	0,22	0,06	--	--	--	--	--	--
	9,80	1,61	1,61	1,61	1,61	1,12	--	--	--	--	--	--
	1,87	0,31	0,31	0,31	0,31	0,21	--	--	--	--	--	--
	10,28	1,69	1,69	1,69	1,69	1,17	--	--	--	--	--	--
71067	0,60	0,11	0,11	0,11	0,11	0,01	--	--	--	--	--	--
71560	3,30	0,97	0,97	0,97	0,97	0,28	--	--	--	--	--	--

Model luchtkwaliteit Anna's Hoeve

Model: 2022
2022 - Anna's Hoeve
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H7)	Bus(H8)	Bus(H9)	Bus(H10)	Bus(H11)	Bus(H12)	Bus(H13)	Bus(H14)	Bus(H15)	Bus(H16)	Bus(H17)	Bus(H18)
71561	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
71800	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
71050	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
71051	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
71052	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
71053	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
71054	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
71055	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
71068	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
71559	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
112660	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
71067	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
71560	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model luchtkwaliteit Anna's Hoeve

Model: 2022
2022 - Anna's Hoeve
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H19)	Bus(H20)	Bus(H21)	Bus(H22)	Bus(H23)	Bus(H24)	Stagnatie.(H1)	Stagnatie.(H2)	Stagnatie.(H3)
71561	--	--	--	--	--	--	0	0	0
71800	--	--	--	--	--	--	0	0	0
71050	--	--	--	--	--	--	0	0	0
71051	--	--	--	--	--	--	0	0	0
71052	--	--	--	--	--	--	0	0	0
71053	--	--	--	--	--	--	0	0	0
71054	--	--	--	--	--	--	0	0	0
71055	--	--	--	--	--	--	0	0	0
71068	--	--	--	--	--	--	0	0	0
71559	--	--	--	--	--	--	0	0	0
112660	--	--	--	--	--	--	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	0	0	0
71067	--	--	--	--	--	--	0	0	0
71560	--	--	--	--	--	--	0	0	0

Model luchtkwaliteit Anna's Hoeve

Model: 2022
2022 - Anna's Hoeve
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie.(H4)	Stagnatie.(H5)	Stagnatie.(H6)	Stagnatie.(H7)	Stagnatie.(H8)	Stagnatie.(H9)	Stagnatie.(H10)
71561	0	0	0	0	0	0	0
71800	0	0	0	0	0	0	0
71050	0	0	0	0	0	0	0
71051	0	0	0	0	0	0	0
71052	0	0	0	0	0	0	0
71053	0	0	0	0	0	0	0
71054	0	0	0	0	0	0	0
71055	0	0	0	0	0	0	0
71068	0	0	0	0	0	0	0
71559	0	0	0	0	0	0	0
112660	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
71067	0	0	0	0	0	0	0
71560	0	0	0	0	0	0	0

Model luchtkwaliteit Anna's Hoeve

Model: 2022
2022 - Anna's Hoeve
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie.(H11)	Stagnatie.(H12)	Stagnatie.(H13)	Stagnatie.(H14)	Stagnatie.(H15)	Stagnatie.(H16)	Stagnatie.(H17)
71561	0	0	0	0	0	0	0
71800	0	0	0	0	0	0	0
71050	0	0	0	0	0	0	0
71051	0	0	0	0	0	0	0
71052	0	0	0	0	0	0	0
71053	0	0	0	0	0	0	0
71054	0	0	0	0	0	0	0
71055	0	0	0	0	0	0	0
71068	0	0	0	0	0	0	0
71559	0	0	0	0	0	0	0
112660	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
71067	0	0	0	0	0	0	0
71560	0	0	0	0	0	0	0

Model luchtkwaliteit Anna's Hoeve

Model: 2022
2022 - Anna's Hoeve
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie.(H18)	Stagnatie.(H19)	Stagnatie.(H20)	Stagnatie.(H21)	Stagnatie.(H22)	Stagnatie.(H23)	Stagnatie.(H24)
71561	0	0	0	0	0	0	0
71800	0	0	0	0	0	0	0
71050	0	0	0	0	0	0	0
71051	0	0	0	0	0	0	0
71052	0	0	0	0	0	0	0
71053	0	0	0	0	0	0	0
71054	0	0	0	0	0	0	0
71055	0	0	0	0	0	0	0
71068	0	0	0	0	0	0	0
71559	0	0	0	0	0	0	0
112660	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
71067	0	0	0	0	0	0	0
71560	0	0	0	0	0	0	0

Model luchtkwaliteit Anna's Hoeve

Model: 2022
2022 - Anna's Hoeve
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam Omschr.

Bijlage 2: Resultaten NO₂ (2022)

22-04-2022

Model luchtkwaliteit Anna's Hoeve
Rekenjaar 2022

NO2

Rapport: Resultatentabel
Model: 2022
Resultaten voor model: 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
		142330,19	470581,43	13,6	12,7	0,9	0
		142329,11	470556,54	13,6	12,7	0,9	0
		142324,03	470532,06	13,6	12,7	0,8	0
		142318,95	470507,58	13,6	12,7	0,8	0
		142313,87	470483,10	13,6	12,7	0,8	0
		142308,79	470458,62	13,5	12,7	0,8	0
		142303,71	470434,15	13,5	12,7	0,8	0
		142298,62	470409,67	13,5	12,7	0,8	0
		142293,54	470385,19	13,5	12,7	0,8	0
		142288,78	470360,65	13,5	12,7	0,8	0
		142284,07	470336,09	13,5	12,7	0,8	0
		142279,37	470311,54	13,5	12,7	0,8	0
		142274,66	470286,99	13,5	12,7	0,8	0
		142269,95	470262,44	13,5	12,7	0,8	0
		142265,24	470237,88	13,5	12,7	0,8	0
		142262,19	470213,12	13,5	12,7	0,8	0
		142264,75	470188,65	13,5	12,7	0,8	0
		142241,32	470186,78	13,2	12,7	0,5	0
		142227,55	470195,46	12,8	12,7	0,1	0
		142232,47	470219,97	12,8	12,7	0,1	0
		142237,38	470244,48	12,8	12,7	0,1	0
		142242,29	470268,99	12,8	12,7	0,1	0
		142247,20	470293,51	12,8	12,7	0,1	0
		142252,12	470318,02	12,8	12,7	0,1	0
		142257,03	470342,53	12,8	12,7	0,1	0
		142266,03	470363,29	13,1	12,7	0,4	0
		142275,87	470384,99	12,7	12,7	0,0	0
		142280,92	470409,47	12,7	12,7	0,0	0
		142285,98	470433,96	12,7	12,7	0,0	0
		142291,03	470458,44	12,7	12,7	0,0	0
		142296,08	470482,93	12,7	12,7	0,0	0
		142301,13	470507,41	12,7	12,7	0,0	0
		142306,19	470531,89	12,7	12,7	0,0	0
		142311,24	470556,38	12,7	12,7	0,0	0
		142316,29	470580,86	12,7	12,7	0,0	0
		142321,34	470605,35	12,7	12,7	0,0	0
		142367,47	470886,73	12,7	12,7	0,0	0
		142362,94	470911,16	12,7	12,7	0,0	0
		142353,21	470934,10	12,7	12,7	0,0	0
		142337,73	470953,67	12,7	12,7	0,0	0
		142321,14	470972,38	12,7	12,7	0,0	0
		142304,56	470991,09	12,7	12,7	0,0	0

Model luchtkwaliteit Anna's Hoeve
Rekenjaar 2022

NO2

Rapport: Resultatentabel
Model: 2022
Resultaten voor model: 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
		142287,97	471009,79	12,4	12,4	0,0	0
		142288,66	471033,05	12,4	12,4	0,1	0
		142269,36	471047,21	12,5	12,4	0,1	0
		142246,62	471057,60	12,5	12,4	0,1	0
		142223,88	471067,99	12,5	12,4	0,1	0
		142220,91	471042,96	12,5	12,4	0,1	0
		142243,65	471032,57	12,5	12,4	0,1	0
		142261,01	471019,77	12,4	12,4	0,1	0
		142277,44	471001,69	12,4	12,4	0,0	0
		142294,03	470982,98	12,7	12,7	0,0	0
		142310,61	470964,28	12,7	12,7	0,0	0
		142327,20	470945,57	12,7	12,7	0,0	0
		142343,00	470926,25	12,8	12,7	0,0	0
		142352,46	470903,19	12,8	12,7	0,0	0
		142354,22	470875,00	12,8	12,7	0,1	0
		142349,56	470850,45	12,8	12,7	0,0	0
		142344,68	470825,93	12,8	12,7	0,0	0
		142339,81	470801,41	12,8	12,7	0,0	0
		142334,93	470776,89	12,8	12,7	0,0	0
		142330,06	470752,36	12,8	12,7	0,0	0
		142325,19	470727,84	12,8	12,7	0,0	0
		142320,31	470703,32	12,8	12,7	0,0	0
		142315,44	470678,80	12,8	12,7	0,0	0
		142310,56	470654,28	12,8	12,7	0,0	0
		142283,64	470646,49	16,5	12,7	3,8	0
		142260,48	470655,92	16,5	12,7	3,8	0
		142237,33	470665,35	16,5	12,7	3,7	0
		142214,18	470674,78	16,6	12,7	3,8	0
		142191,03	470684,21	16,5	12,7	3,8	0
		142167,87	470693,64	16,6	12,7	3,8	0
		142144,72	470703,08	16,5	12,7	3,8	0
		142121,57	470712,51	16,4	12,7	3,7	0
		142098,41	470721,94	16,4	12,7	3,7	0
		142075,26	470731,37	16,1	12,7	3,3	0
		142052,11	470740,80	15,7	12,7	3,0	0
		142028,95	470750,23	15,2	12,7	2,5	0
		142013,78	470734,96	14,1	12,7	1,3	0
		142036,93	470725,53	14,8	12,7	2,0	0
		142060,08	470716,10	15,2	12,7	2,4	0
		142083,24	470706,67	15,4	12,7	2,6	0
		142106,39	470697,24	15,4	12,7	2,7	0
		142129,54	470687,80	15,5	12,7	2,7	0

Model luchtkwaliteit Anna's Hoeve
Rekenjaar 2022

NO2

Rapport: Resultatentabel
Model: 2022
Resultaten voor model: 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
		142152,70	470678,37	15,5	12,7	2,8	0
		142175,85	470668,94	15,5	12,7	2,8	0
		142199,00	470659,51	15,4	12,7	2,6	0
		142222,15	470650,08	15,4	12,7	2,6	0
		142245,31	470640,65	15,5	12,7	2,7	0
		142268,46	470631,22	15,4	12,7	2,7	0
		142291,61	470621,79	15,5	12,7	2,7	0
		142294,72	470595,08	12,7	12,7	0,0	0
		142289,67	470570,60	12,7	12,7	0,0	0
		142284,62	470546,12	12,7	12,7	0,0	0
		142279,56	470521,63	12,7	12,7	0,0	0
		142274,51	470497,15	12,7	12,7	0,0	0
		142269,46	470472,66	12,7	12,7	0,0	0
		142264,41	470448,18	12,7	12,7	0,0	0
		142259,35	470423,70	12,7	12,7	0,0	0
		142254,30	470399,21	12,7	12,7	0,0	0
		142239,65	470385,53	12,9	12,7	0,1	0
		142214,92	470389,20	12,9	12,7	0,1	0
		142190,56	470394,82	12,9	12,7	0,1	0
		142166,21	470400,48	12,9	12,7	0,1	0
		142141,86	470406,15	12,9	12,7	0,1	0
		142117,51	470411,82	12,9	12,7	0,1	0
		142093,16	470417,48	12,9	12,7	0,1	0
		142068,79	470423,06	12,9	12,7	0,1	0
		142044,24	470427,75	12,9	12,7	0,1	0
		142019,68	470432,45	12,9	12,7	0,1	0
		141995,13	470437,14	14,6	14,4	0,1	0
		141970,57	470441,83	14,6	14,4	0,1	0
		141946,02	470446,52	14,6	14,4	0,1	0
		141921,46	470451,21	14,6	14,4	0,1	0
		141896,90	470455,91	14,6	14,4	0,1	0
		141872,35	470460,60	14,6	14,4	0,1	0
		141847,79	470465,29	14,6	14,4	0,1	0
		141823,24	470469,98	14,5	14,4	0,1	0
		141807,52	470456,21	14,5	14,4	0,0	0
		141832,08	470451,52	14,5	14,4	0,1	0
		141856,64	470446,83	14,5	14,4	0,1	0
		141881,19	470442,14	14,5	14,4	0,1	0
		141905,75	470437,45	14,5	14,4	0,1	0
		141930,30	470432,75	14,5	14,4	0,1	0
		141954,86	470428,06	14,5	14,4	0,1	0
		141979,41	470423,37	14,5	14,4	0,1	0

Model luchtkwaliteit Anna's Hoeve
Rekenjaar 2022

NO2

Rapport: Resultatentabel
Model: 2022
Resultaten voor model: 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
		142003,97	470418,68	12,8	12,7	0,1	0
		142028,53	470413,98	12,8	12,7	0,1	0
		142053,08	470409,29	12,8	12,7	0,1	0
		142077,54	470404,14	12,8	12,7	0,1	0
		142101,89	470398,48	12,8	12,7	0,1	0
		142126,24	470392,81	12,8	12,7	0,1	0
		142150,59	470387,14	12,8	12,7	0,1	0
		142174,94	470381,47	12,8	12,7	0,1	0
		142199,29	470375,81	12,8	12,7	0,1	0
		142223,85	470371,28	12,8	12,7	0,1	0
		142235,15	470355,48	12,8	12,7	0,1	0
		142230,24	470330,97	12,8	12,7	0,1	0
		142225,32	470306,45	12,8	12,7	0,1	0
		142220,41	470281,94	12,8	12,7	0,1	0
		142215,50	470257,43	12,8	12,7	0,1	0
		142210,59	470232,92	12,8	12,7	0,1	0
		142205,67	470208,40	12,8	12,7	0,1	0
		142199,97	470185,07	13,1	12,7	0,3	0
		142175,82	470191,52	13,0	12,7	0,3	0
		142151,67	470197,98	13,0	12,7	0,2	0
		142127,51	470204,43	13,0	12,7	0,2	0
		142103,36	470210,88	12,9	12,7	0,2	0
		142079,21	470217,33	12,9	12,7	0,2	0
		142055,05	470223,78	12,9	12,7	0,2	0
		142030,90	470230,23	12,9	12,7	0,2	0
		142006,75	470236,68	12,9	12,7	0,2	0
		141982,59	470243,14	14,6	14,4	0,2	0
		141958,44	470249,59	14,6	14,4	0,2	0
		141934,29	470256,04	14,6	14,4	0,2	0
		141910,13	470262,49	14,6	14,4	0,2	0
		141885,98	470268,94	14,6	14,4	0,2	0
		141861,83	470275,39	14,6	14,4	0,1	0
		141837,54	470280,14	14,5	14,4	0,1	0
		141832,23	470260,18	14,5	14,4	0,1	0
		141855,66	470252,20	14,6	14,4	0,1	0
		141879,81	470245,75	14,6	14,4	0,2	0
		141903,97	470239,30	14,6	14,4	0,2	0
		141928,12	470232,85	14,6	14,4	0,2	0
		141952,27	470226,39	14,6	14,4	0,2	0
		141976,43	470219,94	14,6	14,4	0,2	0
		142000,58	470213,49	12,9	12,7	0,2	0
		142024,73	470207,04	12,9	12,7	0,2	0

Model luchtkwaliteit Anna's Hoeve
Rekenjaar 2022

NO2

Rapport: Resultatentabel
Model: 2022
Resultaten voor model: 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
		142048,89	470200,59	12,9	12,7	0,2	0
		142073,04	470194,14	12,9	12,7	0,2	0
		142097,19	470187,68	12,9	12,7	0,2	0
		142121,34	470181,23	12,9	12,7	0,2	0
		142145,50	470174,78	13,0	12,7	0,2	0
		142169,65	470168,33	13,0	12,7	0,2	0
		142193,80	470161,88	13,0	12,7	0,3	0
		142217,68	470160,67	13,1	12,7	0,3	0
		142242,10	470162,79	13,1	12,7	0,4	0
		142267,09	470163,58	13,3	12,7	0,6	0
		142287,89	470153,23	13,5	12,7	0,8	0
		142306,26	470136,28	13,5	12,7	0,8	0
		142329,76	470127,86	13,6	12,7	0,9	0
		142353,45	470119,88	13,6	12,7	0,9	0
		142377,48	470113,02	13,6	12,7	0,9	0
		142401,60	470106,44	13,6	12,7	0,9	0
		142425,72	470099,86	13,6	12,7	0,9	0
		142449,84	470093,28	13,6	12,7	0,9	0
		142473,96	470086,71	13,6	12,7	0,9	0
		142498,08	470080,13	13,6	12,7	0,9	0
		142522,20	470073,55	13,5	12,7	0,8	0
		142546,32	470066,97	13,1	12,7	0,4	0
		142543,77	470092,55	13,4	12,7	0,6	0
		142519,65	470099,12	13,6	12,7	0,9	0
		142495,53	470105,70	13,7	12,7	0,9	0
		142471,41	470112,28	13,7	12,7	0,9	0
		142447,29	470118,86	13,7	12,7	0,9	0
		142423,17	470125,43	13,7	12,7	1,0	0
		142399,05	470132,01	13,7	12,7	1,0	0
		142374,93	470138,59	13,7	12,7	1,0	0
		142351,07	470146,01	13,7	12,7	1,0	0
		142327,38	470153,99	13,8	12,7	1,0	0
		142307,27	470167,98	13,8	12,7	1,1	0
		142290,85	470186,23	13,9	12,7	1,2	0
		142286,06	470210,35	13,8	12,7	1,1	0
		142289,14	470235,11	13,8	12,7	1,1	0
		142293,85	470259,66	13,8	12,7	1,0	0
		142298,56	470284,21	13,8	12,7	1,0	0
		142303,27	470308,76	13,8	12,7	1,0	0
		142307,98	470333,32	13,8	12,7	1,0	0
		142312,69	470357,87	13,8	12,7	1,0	0
		142317,48	470382,41	13,8	12,7	1,0	0

Model luchtkwaliteit Anna's Hoeve
Rekenjaar 2022

NO2

Rapport: Resultatentabel
Model: 2022
Resultaten voor model: 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
		142322,56	470406,88	13,8	12,7	1,0	0
		142327,64	470431,36	13,8	12,7	1,0	0
		142332,72	470455,84	13,8	12,7	1,1	0
		142337,80	470480,32	13,8	12,7	1,1	0
		142342,88	470504,80	13,8	12,7	1,1	0
		142347,97	470529,27	13,8	12,7	1,1	0
		142353,05	470553,75	13,8	12,7	1,1	0
		142354,19	470578,65	13,9	12,7	1,2	0
		142367,03	470584,05	13,5	12,7	0,8	0
		142389,95	470574,06	13,3	12,7	0,6	0
		142412,86	470564,07	13,2	12,7	0,5	0
		142435,78	470554,08	13,1	12,7	0,4	0
		142458,70	470544,09	13,1	12,7	0,4	0
		142481,62	470534,11	13,1	12,7	0,3	0
		142504,54	470524,12	13,1	12,7	0,3	0
		142527,44	470514,11	13,1	12,7	0,3	0
		142550,32	470504,03	13,0	12,7	0,3	0
		142573,20	470493,94	13,0	12,7	0,3	0
		142596,07	470483,86	13,0	12,7	0,3	0
		142618,95	470473,78	13,0	12,7	0,3	0
		142641,83	470463,70	13,0	12,7	0,3	0
		142663,08	470450,53	13,0	12,7	0,3	0
		142680,01	470432,17	13,0	12,7	0,3	0
		142691,59	470410,19	13,0	12,7	0,2	0
		142702,10	470387,51	13,0	12,7	0,2	0
		142714,09	470365,66	12,9	12,7	0,2	0
		142732,21	470350,79	12,9	12,7	0,1	0
		142740,35	470369,83	12,9	12,7	0,2	0
		142726,99	470390,89	13,0	12,7	0,3	0
		142716,48	470413,57	13,0	12,7	0,3	0
		142705,96	470436,25	13,0	12,7	0,3	0
		142690,85	470455,91	13,0	12,7	0,3	0
		142672,68	470472,82	13,0	12,7	0,3	0
		142651,30	470485,75	13,0	12,7	0,3	0
		142628,42	470495,83	13,0	12,7	0,3	0
		142605,54	470505,92	13,1	12,7	0,3	0
		142582,67	470516,00	13,1	12,7	0,3	0
		142559,79	470526,08	13,1	12,7	0,3	0
		142536,91	470536,16	13,1	12,7	0,3	0
		142514,00	470546,17	13,1	12,7	0,4	0
		142491,09	470556,16	13,1	12,7	0,4	0
		142468,17	470566,15	13,1	12,7	0,4	0

Model luchtkwaliteit Anna's Hoeve
Rekenjaar 2022

NO2

Rapport: Resultatentabel
Model: 2022
Resultaten voor model: 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
		142445,25	470576,14	13,1	12,7	0,4	0
		142422,33	470586,12	13,2	12,7	0,4	0
		142399,41	470596,11	13,2	12,7	0,5	0
		142376,50	470606,10	13,3	12,7	0,6	0
		142353,58	470616,09	13,5	12,7	0,8	0
		142331,21	470627,24	13,4	12,7	0,7	0
		142323,26	470650,48	12,7	12,7	0,0	0
		142328,14	470675,00	12,7	12,7	0,0	0
		142333,01	470699,52	12,7	12,7	0,0	0
		142337,89	470724,04	12,7	12,7	0,0	0
		142342,76	470748,56	12,7	12,7	0,0	0
		142347,63	470773,09	12,7	12,7	0,0	0
		142352,51	470797,61	12,7	12,7	0,0	0
		142357,38	470822,13	12,7	12,7	0,0	0
		142362,26	470846,65	12,7	12,7	0,0	0
		142367,13	470871,17	12,8	12,7	0,1	0
		142871,91	470391,32	12,8	12,7	0,0	0
		142832,85	470360,10	12,8	12,7	0,1	0
		142957,87	470524,03	12,8	12,7	0,0	0
		142879,75	470461,60	12,8	12,7	0,0	0
		142840,69	470430,38	12,8	12,7	0,0	0
		142801,63	470399,16	12,8	12,7	0,1	0
		142926,65	470563,09	12,8	12,7	0,0	0
		142887,59	470531,87	12,8	12,7	0,0	0
		142848,53	470500,65	12,8	12,7	0,0	0
		142809,48	470469,44	12,8	12,7	0,1	0
		142770,42	470438,22	12,8	12,7	0,1	0
		142895,43	470602,14	12,8	12,7	0,0	0
		142856,38	470570,93	12,8	12,7	0,0	0
		142817,32	470539,71	12,8	12,7	0,0	0
		142778,26	470508,50	12,8	12,7	0,1	0
		142739,20	470477,28	12,8	12,7	0,1	0
		142661,08	470414,85	12,9	12,7	0,1	0
		142903,28	470672,42	12,8	12,7	0,0	0
		142864,22	470641,20	12,8	12,7	0,0	0
		142825,16	470609,99	12,8	12,7	0,0	0
		142786,10	470578,77	12,8	12,7	0,1	0
		142747,04	470547,55	12,8	12,7	0,1	0
		142707,98	470516,34	12,8	12,7	0,1	0
		142590,81	470422,69	12,9	12,7	0,1	0
		142754,89	470617,83	12,8	12,7	0,1	0
		142715,83	470586,61	12,8	12,7	0,1	0

Model luchtkwaliteit Anna's Hoeve
Rekenjaar 2022

NO2

Rapport: Resultatentabel
Model: 2022
Resultaten voor model: 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
		142676,77	470555,40	12,8	12,7	0,1	0
		142637,71	470524,18	12,9	12,7	0,2	0
		142559,59	470461,75	12,9	12,7	0,2	0
		142520,54	470430,53	12,9	12,7	0,1	0
		142606,49	470563,24	12,9	12,7	0,1	0
		142489,32	470469,59	12,9	12,7	0,2	0
		142450,26	470438,37	12,9	12,7	0,2	0
		142575,28	470602,30	12,8	12,7	0,1	0
		142536,22	470571,08	12,9	12,7	0,2	0
		142458,10	470508,65	13,0	12,7	0,2	0
		142419,04	470477,43	13,0	12,7	0,2	0
		142379,99	470446,22	13,1	12,7	0,3	0
		142544,06	470641,36	12,8	12,7	0,1	0
		142505,00	470610,14	12,9	12,7	0,2	0
		142387,83	470516,49	13,1	12,7	0,4	0
		142512,85	470680,41	12,8	12,7	0,1	0
		142473,79	470649,20	12,9	12,7	0,1	0
		142434,73	470617,98	13,0	12,7	0,2	0
		142520,69	470750,69	12,8	12,7	0,1	0
		142481,63	470719,47	12,8	12,7	0,1	0
		142442,57	470688,26	12,9	12,7	0,1	0
		142403,51	470657,04	13,0	12,7	0,2	0
		142606,65	470883,39	12,8	12,7	0,0	0
		142567,59	470852,18	12,8	12,7	0,0	0
		142528,53	470820,96	12,8	12,7	0,1	0
		142489,47	470789,75	12,8	12,7	0,1	0
		142450,41	470758,53	12,8	12,7	0,1	0
		142411,35	470727,31	12,9	12,7	0,1	0
		142536,37	470891,24	12,8	12,7	0,0	0
		142497,31	470860,02	12,8	12,7	0,1	0
		142458,26	470828,80	12,8	12,7	0,1	0
		142419,20	470797,59	12,8	12,7	0,1	0
		142466,10	470899,08	12,8	12,7	0,1	0
		142427,04	470867,86	12,8	12,7	0,1	0

Bijlage 3: Resultaten PM₁₀ (2022)

22-04-2022

Model luchtkwaliteit Anna's Hoeve
Rekenjaar 2022

PM10

Rapport: Resultatentabel
Model: 2022
Resultaten voor model: 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
		142330,19	470581,43	17,1	16,9	0,1	6
		142329,11	470556,54	17,1	16,9	0,1	6
		142324,03	470532,06	17,1	16,9	0,1	6
		142318,95	470507,58	17,1	16,9	0,1	6
		142313,87	470483,10	17,1	16,9	0,1	6
		142308,79	470458,62	17,0	16,9	0,1	6
		142303,71	470434,15	17,0	16,9	0,1	6
		142298,62	470409,67	17,0	16,9	0,1	6
		142293,54	470385,19	17,0	16,9	0,1	6
		142288,78	470360,65	17,0	16,9	0,1	6
		142284,07	470336,09	17,0	16,9	0,1	6
		142279,37	470311,54	17,0	16,9	0,1	6
		142274,66	470286,99	17,0	16,9	0,1	6
		142269,95	470262,44	17,0	16,9	0,1	6
		142265,24	470237,88	17,0	16,9	0,1	6
		142262,19	470213,12	17,0	16,9	0,1	6
		142264,75	470188,65	17,0	16,9	0,1	6
		142241,32	470186,78	17,0	16,9	0,1	6
		142227,55	470195,46	16,9	16,9	0,0	6
		142232,47	470219,97	16,9	16,9	0,0	6
		142237,38	470244,48	16,9	16,9	0,0	6
		142242,29	470268,99	16,9	16,9	0,0	6
		142247,20	470293,51	16,9	16,9	0,0	6
		142252,12	470318,02	16,9	16,9	0,0	6
		142257,03	470342,53	16,9	16,9	0,0	6
		142266,03	470363,29	17,0	16,9	0,1	6
		142275,87	470384,99	16,9	16,9	0,0	6
		142280,92	470409,47	16,9	16,9	0,0	6
		142285,98	470433,96	16,9	16,9	0,0	6
		142291,03	470458,44	16,9	16,9	0,0	6
		142296,08	470482,93	16,9	16,9	0,0	6
		142301,13	470507,41	16,9	16,9	0,0	6
		142306,19	470531,89	16,9	16,9	0,0	6
		142311,24	470556,38	16,9	16,9	0,0	6
		142316,29	470580,86	16,9	16,9	0,0	6
		142321,34	470605,35	16,9	16,9	0,0	6
		142367,47	470886,73	16,9	16,9	0,0	6
		142362,94	470911,16	16,9	16,9	0,0	6
		142353,21	470934,10	16,9	16,9	0,0	6
		142337,73	470953,67	16,9	16,9	0,0	6
		142321,14	470972,38	16,9	16,9	0,0	6

Model luchtkwaliteit Anna's Hoeve
Rekenjaar 2022

PM10

Rapport: Resultatentabel
Model: 2022
Resultaten voor model: 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
		142304,56	470991,09	16,9	16,9	0,0	6
		142287,97	471009,79	16,8	16,8	0,0	6
		142288,66	471033,05	16,9	16,8	0,0	6
		142269,36	471047,21	16,9	16,8	0,0	6
		142246,62	471057,60	16,9	16,8	0,0	6
		142223,88	471067,99	16,9	16,8	0,0	6
		142220,91	471042,96	16,9	16,8	0,0	6
		142243,65	471032,57	16,9	16,8	0,0	6
		142261,01	471019,77	16,9	16,8	0,0	6
		142277,44	471001,69	16,8	16,8	0,0	6
		142294,03	470982,98	16,9	16,9	0,0	6
		142310,61	470964,28	16,9	16,9	0,0	6
		142327,20	470945,57	16,9	16,9	0,0	6
		142343,00	470926,25	16,9	16,9	0,0	6
		142352,46	470903,19	16,9	16,9	0,0	6
		142354,22	470875,00	16,9	16,9	0,0	6
		142349,56	470850,45	16,9	16,9	0,0	6
		142344,68	470825,93	16,9	16,9	0,0	6
		142339,81	470801,41	16,9	16,9	0,0	6
		142334,93	470776,89	16,9	16,9	0,0	6
		142330,06	470752,36	16,9	16,9	0,0	6
		142325,19	470727,84	16,9	16,9	0,0	6
		142320,31	470703,32	16,9	16,9	0,0	6
		142315,44	470678,80	16,9	16,9	0,0	6
		142310,56	470654,28	16,9	16,9	0,0	6
		142283,64	470646,49	17,4	16,9	0,5	6
		142260,48	470655,92	17,4	16,9	0,5	6
		142237,33	470665,35	17,4	16,9	0,5	6
		142214,18	470674,78	17,4	16,9	0,5	6
		142191,03	470684,21	17,4	16,9	0,5	6
		142167,87	470693,64	17,4	16,9	0,5	6
		142144,72	470703,08	17,4	16,9	0,5	6
		142121,57	470712,51	17,4	16,9	0,5	6
		142098,41	470721,94	17,4	16,9	0,5	6
		142075,26	470731,37	17,4	16,9	0,4	6
		142052,11	470740,80	17,3	16,9	0,4	6
		142028,95	470750,23	17,3	16,9	0,3	6
		142013,78	470734,96	17,1	16,9	0,2	6
		142036,93	470725,53	17,2	16,9	0,3	6
		142060,08	470716,10	17,3	16,9	0,3	6
		142083,24	470706,67	17,3	16,9	0,4	6

Model luchtkwaliteit Anna's Hoeve
Rekenjaar 2022

PM10

Rapport: Resultatentabel
Model: 2022
Resultaten voor model: 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
		142106,39	470697,24	17,3	16,9	0,4	6
		142129,54	470687,80	17,3	16,9	0,4	6
		142152,70	470678,37	17,3	16,9	0,4	6
		142175,85	470668,94	17,3	16,9	0,4	6
		142199,00	470659,51	17,3	16,9	0,4	6
		142222,15	470650,08	17,3	16,9	0,4	6
		142245,31	470640,65	17,3	16,9	0,4	6
		142268,46	470631,22	17,3	16,9	0,4	6
		142291,61	470621,79	17,3	16,9	0,4	6
		142294,72	470595,08	16,9	16,9	0,0	6
		142289,67	470570,60	16,9	16,9	0,0	6
		142284,62	470546,12	16,9	16,9	0,0	6
		142279,56	470521,63	16,9	16,9	0,0	6
		142274,51	470497,15	16,9	16,9	0,0	6
		142269,46	470472,66	16,9	16,9	0,0	6
		142264,41	470448,18	16,9	16,9	0,0	6
		142259,35	470423,70	16,9	16,9	0,0	6
		142254,30	470399,21	16,9	16,9	0,0	6
		142239,65	470385,53	17,0	16,9	0,0	6
		142214,92	470389,20	17,0	16,9	0,0	6
		142190,56	470394,82	17,0	16,9	0,0	6
		142166,21	470400,48	17,0	16,9	0,0	6
		142141,86	470406,15	17,0	16,9	0,0	6
		142117,51	470411,82	17,0	16,9	0,0	6
		142093,16	470417,48	17,0	16,9	0,0	6
		142068,79	470423,06	17,0	16,9	0,0	6
		142044,24	470427,75	17,0	16,9	0,0	6
		142019,68	470432,45	17,0	16,9	0,0	6
		141995,13	470437,14	17,8	17,8	0,0	6
		141970,57	470441,83	17,8	17,8	0,0	6
		141946,02	470446,52	17,8	17,8	0,0	6
		141921,46	470451,21	17,8	17,8	0,0	6
		141896,90	470455,91	17,8	17,8	0,0	6
		141872,35	470460,60	17,8	17,8	0,0	6
		141847,79	470465,29	17,8	17,8	0,0	6
		141823,24	470469,98	17,8	17,8	0,0	6
		141807,52	470456,21	17,8	17,8	0,0	6
		141832,08	470451,52	17,8	17,8	0,0	6
		141856,64	470446,83	17,8	17,8	0,0	6
		141881,19	470442,14	17,8	17,8	0,0	6
		141905,75	470437,45	17,8	17,8	0,0	6

Model luchtkwaliteit Anna's Hoeve
Rekenjaar 2022

PM10

Rapport: Resultatentabel
Model: 2022
Resultaten voor model: 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
		141930,30	470432,75	17,8	17,8	0,0	6
		141954,86	470428,06	17,8	17,8	0,0	6
		141979,41	470423,37	17,8	17,8	0,0	6
		142003,97	470418,68	16,9	16,9	0,0	6
		142028,53	470413,98	16,9	16,9	0,0	6
		142053,08	470409,29	16,9	16,9	0,0	6
		142077,54	470404,14	16,9	16,9	0,0	6
		142101,89	470398,48	16,9	16,9	0,0	6
		142126,24	470392,81	16,9	16,9	0,0	6
		142150,59	470387,14	16,9	16,9	0,0	6
		142174,94	470381,47	16,9	16,9	0,0	6
		142199,29	470375,81	16,9	16,9	0,0	6
		142223,85	470371,28	16,9	16,9	0,0	6
		142235,15	470355,48	17,0	16,9	0,0	6
		142230,24	470330,97	17,0	16,9	0,0	6
		142225,32	470306,45	17,0	16,9	0,0	6
		142220,41	470281,94	17,0	16,9	0,0	6
		142215,50	470257,43	17,0	16,9	0,0	6
		142210,59	470232,92	16,9	16,9	0,0	6
		142205,67	470208,40	16,9	16,9	0,0	6
		142199,97	470185,07	17,0	16,9	0,1	6
		142175,82	470191,52	17,0	16,9	0,0	6
		142151,67	470197,98	17,0	16,9	0,0	6
		142127,51	470204,43	17,0	16,9	0,0	6
		142103,36	470210,88	17,0	16,9	0,0	6
		142079,21	470217,33	17,0	16,9	0,0	6
		142055,05	470223,78	17,0	16,9	0,0	6
		142030,90	470230,23	17,0	16,9	0,0	6
		142006,75	470236,68	17,0	16,9	0,0	6
		141982,59	470243,14	17,9	17,8	0,0	6
		141958,44	470249,59	17,9	17,8	0,0	6
		141934,29	470256,04	17,9	17,8	0,0	6
		141910,13	470262,49	17,9	17,8	0,0	6
		141885,98	470268,94	17,9	17,8	0,0	6
		141861,83	470275,39	17,9	17,8	0,0	6
		141837,54	470280,14	17,8	17,8	0,0	6
		141832,23	470260,18	17,8	17,8	0,0	6
		141855,66	470252,20	17,8	17,8	0,0	6
		141879,81	470245,75	17,9	17,8	0,0	6
		141903,97	470239,30	17,9	17,8	0,0	6
		141928,12	470232,85	17,9	17,8	0,0	6

Model luchtkwaliteit Anna's Hoeve
Rekenjaar 2022

PM10

Rapport: Resultatentabel
Model: 2022
Resultaten voor model: 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
		141952,27	470226,39	17,9	17,8	0,0	6
		141976,43	470219,94	17,9	17,8	0,0	6
		142000,58	470213,49	17,0	16,9	0,0	6
		142024,73	470207,04	17,0	16,9	0,0	6
		142048,89	470200,59	17,0	16,9	0,0	6
		142073,04	470194,14	17,0	16,9	0,0	6
		142097,19	470187,68	17,0	16,9	0,0	6
		142121,34	470181,23	17,0	16,9	0,0	6
		142145,50	470174,78	17,0	16,9	0,0	6
		142169,65	470168,33	17,0	16,9	0,0	6
		142193,80	470161,88	17,0	16,9	0,0	6
		142217,68	470160,67	17,0	16,9	0,1	6
		142242,10	470162,79	17,0	16,9	0,1	6
		142267,09	470163,58	17,0	16,9	0,1	6
		142287,89	470153,23	17,0	16,9	0,1	6
		142306,26	470136,28	17,0	16,9	0,1	6
		142329,76	470127,86	17,0	16,9	0,1	6
		142353,45	470119,88	17,0	16,9	0,1	6
		142377,48	470113,02	17,0	16,9	0,1	6
		142401,60	470106,44	17,0	16,9	0,1	6
		142425,72	470099,86	17,0	16,9	0,1	6
		142449,84	470093,28	17,0	16,9	0,1	6
		142473,96	470086,71	17,0	16,9	0,1	6
		142498,08	470080,13	17,0	16,9	0,1	6
		142522,20	470073,55	17,0	16,9	0,1	6
		142546,32	470066,97	17,0	16,9	0,1	6
		142543,77	470092,55	17,0	16,9	0,1	6
		142519,65	470099,12	17,1	16,9	0,1	6
		142495,53	470105,70	17,1	16,9	0,1	6
		142471,41	470112,28	17,1	16,9	0,1	6
		142447,29	470118,86	17,1	16,9	0,1	6
		142423,17	470125,43	17,1	16,9	0,1	6
		142399,05	470132,01	17,1	16,9	0,1	6
		142374,93	470138,59	17,1	16,9	0,1	6
		142351,07	470146,01	17,1	16,9	0,1	6
		142327,38	470153,99	17,1	16,9	0,1	6
		142307,27	470167,98	17,1	16,9	0,2	6
		142290,85	470186,23	17,1	16,9	0,2	6
		142286,06	470210,35	17,1	16,9	0,1	6
		142289,14	470235,11	17,1	16,9	0,1	6
		142293,85	470259,66	17,1	16,9	0,1	6

Model luchtkwaliteit Anna's Hoeve
Rekenjaar 2022

PM10

Rapport: Resultatentabel
Model: 2022
Resultaten voor model: 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
		142298,56	470284,21	17,1	16,9	0,1	6
		142303,27	470308,76	17,1	16,9	0,1	6
		142307,98	470333,32	17,1	16,9	0,1	6
		142312,69	470357,87	17,1	16,9	0,1	6
		142317,48	470382,41	17,1	16,9	0,1	6
		142322,56	470406,88	17,1	16,9	0,1	6
		142327,64	470431,36	17,1	16,9	0,1	6
		142332,72	470455,84	17,1	16,9	0,1	6
		142337,80	470480,32	17,1	16,9	0,1	6
		142342,88	470504,80	17,1	16,9	0,1	6
		142347,97	470529,27	17,1	16,9	0,1	6
		142353,05	470553,75	17,1	16,9	0,1	6
		142354,19	470578,65	17,1	16,9	0,2	6
		142367,03	470584,05	17,0	16,9	0,1	6
		142389,95	470574,06	17,0	16,9	0,1	6
		142412,86	470564,07	17,0	16,9	0,1	6
		142435,78	470554,08	17,0	16,9	0,1	6
		142458,70	470544,09	17,0	16,9	0,1	6
		142481,62	470534,11	17,0	16,9	0,1	6
		142504,54	470524,12	17,0	16,9	0,1	6
		142527,44	470514,11	17,0	16,9	0,0	6
		142550,32	470504,03	17,0	16,9	0,0	6
		142573,20	470493,94	17,0	16,9	0,0	6
		142596,07	470483,86	17,0	16,9	0,0	6
		142618,95	470473,78	17,0	16,9	0,0	6
		142641,83	470463,70	17,0	16,9	0,0	6
		142663,08	470450,53	17,0	16,9	0,0	6
		142680,01	470432,17	17,0	16,9	0,0	6
		142691,59	470410,19	17,0	16,9	0,0	6
		142702,10	470387,51	17,0	16,9	0,0	6
		142714,09	470365,66	17,0	16,9	0,0	6
		142732,21	470350,79	17,0	16,9	0,0	6
		142740,35	470369,83	17,0	16,9	0,0	6
		142726,99	470390,89	17,0	16,9	0,0	6
		142716,48	470413,57	17,0	16,9	0,1	6
		142705,96	470436,25	17,0	16,9	0,1	6
		142690,85	470455,91	17,0	16,9	0,1	6
		142672,68	470472,82	17,0	16,9	0,1	6
		142651,30	470485,75	17,0	16,9	0,1	6
		142628,42	470495,83	17,0	16,9	0,1	6
		142605,54	470505,92	17,0	16,9	0,1	6

Model luchtkwaliteit Anna's Hoeve
Rekenjaar 2022

PM10

Rapport: Resultatentabel
Model: 2022
Resultaten voor model: 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
		142582,67	470516,00	17,0	16,9	0,1	6
		142559,79	470526,08	17,0	16,9	0,1	6
		142536,91	470536,16	17,0	16,9	0,1	6
		142514,00	470546,17	17,0	16,9	0,1	6
		142491,09	470556,16	17,0	16,9	0,1	6
		142468,17	470566,15	17,0	16,9	0,1	6
		142445,25	470576,14	17,0	16,9	0,1	6
		142422,33	470586,12	17,0	16,9	0,1	6
		142399,41	470596,11	17,0	16,9	0,1	6
		142376,50	470606,10	17,0	16,9	0,1	6
		142353,58	470616,09	17,0	16,9	0,1	6
		142331,21	470627,24	17,0	16,9	0,1	6
		142323,26	470650,48	16,9	16,9	0,0	6
		142328,14	470675,00	16,9	16,9	0,0	6
		142333,01	470699,52	16,9	16,9	0,0	6
		142337,89	470724,04	16,9	16,9	0,0	6
		142342,76	470748,56	16,9	16,9	0,0	6
		142347,63	470773,09	16,9	16,9	0,0	6
		142352,51	470797,61	16,9	16,9	0,0	6
		142357,38	470822,13	16,9	16,9	0,0	6
		142362,26	470846,65	16,9	16,9	0,0	6
		142367,13	470871,17	16,9	16,9	0,0	6
		142871,91	470391,32	16,9	16,9	0,0	6
		142832,85	470360,10	16,9	16,9	0,0	6
		142957,87	470524,03	16,9	16,9	0,0	6
		142879,75	470461,60	16,9	16,9	0,0	6
		142840,69	470430,38	16,9	16,9	0,0	6
		142801,63	470399,16	16,9	16,9	0,0	6
		142926,65	470563,09	16,9	16,9	0,0	6
		142887,59	470531,87	16,9	16,9	0,0	6
		142848,53	470500,65	16,9	16,9	0,0	6
		142809,48	470469,44	16,9	16,9	0,0	6
		142770,42	470438,22	16,9	16,9	0,0	6
		142895,43	470602,14	16,9	16,9	0,0	6
		142856,38	470570,93	16,9	16,9	0,0	6
		142817,32	470539,71	16,9	16,9	0,0	6
		142778,26	470508,50	16,9	16,9	0,0	6
		142739,20	470477,28	16,9	16,9	0,0	6
		142661,08	470414,85	17,0	16,9	0,0	6
		142903,28	470672,42	16,9	16,9	0,0	6
		142864,22	470641,20	16,9	16,9	0,0	6

Model luchtkwaliteit Anna's Hoeve
Rekenjaar 2022

PM10

Rapport: Resultatentabel
Model: 2022
Resultaten voor model: 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
		142825,16	470609,99	16,9	16,9	0,0	6
		142786,10	470578,77	16,9	16,9	0,0	6
		142747,04	470547,55	16,9	16,9	0,0	6
		142707,98	470516,34	16,9	16,9	0,0	6
		142590,81	470422,69	17,0	16,9	0,0	6
		142754,89	470617,83	16,9	16,9	0,0	6
		142715,83	470586,61	16,9	16,9	0,0	6
		142676,77	470555,40	16,9	16,9	0,0	6
		142637,71	470524,18	17,0	16,9	0,0	6
		142559,59	470461,75	17,0	16,9	0,0	6
		142520,54	470430,53	17,0	16,9	0,0	6
		142606,49	470563,24	17,0	16,9	0,0	6
		142489,32	470469,59	17,0	16,9	0,0	6
		142450,26	470438,37	17,0	16,9	0,0	6
		142575,28	470602,30	17,0	16,9	0,0	6
		142536,22	470571,08	17,0	16,9	0,0	6
		142458,10	470508,65	17,0	16,9	0,0	6
		142419,04	470477,43	17,0	16,9	0,0	6
		142379,99	470446,22	17,0	16,9	0,1	6
		142544,06	470641,36	17,0	16,9	0,0	6
		142505,00	470610,14	17,0	16,9	0,0	6
		142387,83	470516,49	17,0	16,9	0,1	6
		142512,85	470680,41	17,0	16,9	0,0	6
		142473,79	470649,20	17,0	16,9	0,0	6
		142434,73	470617,98	17,0	16,9	0,0	6
		142520,69	470750,69	16,9	16,9	0,0	6
		142481,63	470719,47	17,0	16,9	0,0	6
		142442,57	470688,26	17,0	16,9	0,0	6
		142403,51	470657,04	17,0	16,9	0,0	6
		142606,65	470883,39	16,9	16,9	0,0	6
		142567,59	470852,18	16,9	16,9	0,0	6
		142528,53	470820,96	16,9	16,9	0,0	6
		142489,47	470789,75	16,9	16,9	0,0	6
		142450,41	470758,53	17,0	16,9	0,0	6
		142411,35	470727,31	17,0	16,9	0,0	6
		142536,37	470891,24	16,9	16,9	0,0	6
		142497,31	470860,02	16,9	16,9	0,0	6
		142458,26	470828,80	16,9	16,9	0,0	6
		142419,20	470797,59	16,9	16,9	0,0	6
		142466,10	470899,08	16,9	16,9	0,0	6
		142427,04	470867,86	16,9	16,9	0,0	6

Bijlage 4: Resultaten PM_{2,5} (2022)

22-04-2022

Model luchtkwaliteit Anna's Hoeve
Rekenjaar 2022

PM2,5

Rapport: Resultatentabel
Model: 2022
Resultaten voor model: 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM2.5 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
		142330,19	470581,43	10,0	9,9	0,0
		142329,11	470556,54	10,0	9,9	0,0
		142324,03	470532,06	10,0	9,9	0,0
		142318,95	470507,58	10,0	9,9	0,0
		142313,87	470483,10	10,0	9,9	0,0
		142308,79	470458,62	10,0	9,9	0,0
		142303,71	470434,15	10,0	9,9	0,0
		142298,62	470409,67	10,0	9,9	0,0
		142293,54	470385,19	10,0	9,9	0,0
		142288,78	470360,65	10,0	9,9	0,0
		142284,07	470336,09	10,0	9,9	0,0
		142279,37	470311,54	10,0	9,9	0,0
		142274,66	470286,99	10,0	9,9	0,0
		142269,95	470262,44	10,0	9,9	0,0
		142265,24	470237,88	10,0	9,9	0,0
		142262,19	470213,12	10,0	9,9	0,0
		142264,75	470188,65	10,0	9,9	0,0
		142241,32	470186,78	10,0	9,9	0,0
		142227,55	470195,46	9,9	9,9	0,0
		142232,47	470219,97	9,9	9,9	0,0
		142237,38	470244,48	9,9	9,9	0,0
		142242,29	470268,99	9,9	9,9	0,0
		142247,20	470293,51	9,9	9,9	0,0
		142252,12	470318,02	9,9	9,9	0,0
		142257,03	470342,53	9,9	9,9	0,0
		142266,03	470363,29	10,0	9,9	0,0
		142275,87	470384,99	9,9	9,9	0,0
		142280,92	470409,47	9,9	9,9	0,0
		142285,98	470433,96	9,9	9,9	0,0
		142291,03	470458,44	9,9	9,9	0,0
		142296,08	470482,93	9,9	9,9	0,0
		142301,13	470507,41	9,9	9,9	0,0
		142306,19	470531,89	9,9	9,9	0,0
		142311,24	470556,38	9,9	9,9	0,0
		142316,29	470580,86	9,9	9,9	0,0
		142321,34	470605,35	9,9	9,9	0,0
		142367,47	470886,73	9,9	9,9	0,0
		142362,94	470911,16	9,9	9,9	0,0
		142353,21	470934,10	9,9	9,9	0,0
		142337,73	470953,67	9,9	9,9	0,0
		142321,14	470972,38	9,9	9,9	0,0
		142304,56	470991,09	9,9	9,9	0,0

Model luchtkwaliteit Anna's Hoeve
Rekenjaar 2022

PM2,5

Rapport: Resultatentabel
Model: 2022
Resultaten voor model: 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM2.5 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
		142287,97	471009,79	9,9	9,9	0,0
		142288,66	471033,05	9,9	9,9	0,0
		142269,36	471047,21	9,9	9,9	0,0
		142246,62	471057,60	9,9	9,9	0,0
		142223,88	471067,99	9,9	9,9	0,0
		142220,91	471042,96	9,9	9,9	0,0
		142243,65	471032,57	9,9	9,9	0,0
		142261,01	471019,77	9,9	9,9	0,0
		142277,44	471001,69	9,9	9,9	0,0
		142294,03	470982,98	9,9	9,9	0,0
		142310,61	470964,28	9,9	9,9	0,0
		142327,20	470945,57	9,9	9,9	0,0
		142343,00	470926,25	9,9	9,9	0,0
		142352,46	470903,19	9,9	9,9	0,0
		142354,22	470875,00	9,9	9,9	0,0
		142349,56	470850,45	9,9	9,9	0,0
		142344,68	470825,93	9,9	9,9	0,0
		142339,81	470801,41	9,9	9,9	0,0
		142334,93	470776,89	9,9	9,9	0,0
		142330,06	470752,36	9,9	9,9	0,0
		142325,19	470727,84	9,9	9,9	0,0
		142320,31	470703,32	9,9	9,9	0,0
		142315,44	470678,80	9,9	9,9	0,0
		142310,56	470654,28	9,9	9,9	0,0
		142283,64	470646,49	10,1	9,9	0,2
		142260,48	470655,92	10,1	9,9	0,2
		142237,33	470665,35	10,1	9,9	0,2
		142214,18	470674,78	10,1	9,9	0,2
		142191,03	470684,21	10,1	9,9	0,2
		142167,87	470693,64	10,1	9,9	0,2
		142144,72	470703,08	10,1	9,9	0,2
		142121,57	470712,51	10,1	9,9	0,2
		142098,41	470721,94	10,1	9,9	0,2
		142075,26	470731,37	10,1	9,9	0,1
		142052,11	470740,80	10,1	9,9	0,1
		142028,95	470750,23	10,0	9,9	0,1
		142013,78	470734,96	10,0	9,9	0,1
		142036,93	470725,53	10,0	9,9	0,1
		142060,08	470716,10	10,0	9,9	0,1
		142083,24	470706,67	10,1	9,9	0,1
		142106,39	470697,24	10,1	9,9	0,1
		142129,54	470687,80	10,1	9,9	0,1

Model luchtkwaliteit Anna's Hoeve
Rekenjaar 2022

PM2,5

Rapport: Resultatentabel
Model: 2022
Resultaten voor model: 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM2.5 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
		142152,70	470678,37	10,1	9,9	0,1
		142175,85	470668,94	10,1	9,9	0,1
		142199,00	470659,51	10,1	9,9	0,1
		142222,15	470650,08	10,1	9,9	0,1
		142245,31	470640,65	10,1	9,9	0,1
		142268,46	470631,22	10,1	9,9	0,1
		142291,61	470621,79	10,1	9,9	0,1
		142294,72	470595,08	9,9	9,9	0,0
		142289,67	470570,60	9,9	9,9	0,0
		142284,62	470546,12	9,9	9,9	0,0
		142279,56	470521,63	9,9	9,9	0,0
		142274,51	470497,15	9,9	9,9	0,0
		142269,46	470472,66	9,9	9,9	0,0
		142264,41	470448,18	9,9	9,9	0,0
		142259,35	470423,70	9,9	9,9	0,0
		142254,30	470399,21	9,9	9,9	0,0
		142239,65	470385,53	9,9	9,9	0,0
		142214,92	470389,20	9,9	9,9	0,0
		142190,56	470394,82	9,9	9,9	0,0
		142166,21	470400,48	9,9	9,9	0,0
		142141,86	470406,15	9,9	9,9	0,0
		142117,51	470411,82	9,9	9,9	0,0
		142093,16	470417,48	9,9	9,9	0,0
		142068,79	470423,06	9,9	9,9	0,0
		142044,24	470427,75	9,9	9,9	0,0
		142019,68	470432,45	9,9	9,9	0,0
		141995,13	470437,14	10,6	10,6	0,0
		141970,57	470441,83	10,6	10,6	0,0
		141946,02	470446,52	10,6	10,6	0,0
		141921,46	470451,21	10,6	10,6	0,0
		141896,90	470455,91	10,6	10,6	0,0
		141872,35	470460,60	10,6	10,6	0,0
		141847,79	470465,29	10,6	10,6	0,0
		141823,24	470469,98	10,6	10,6	0,0
		141807,52	470456,21	10,6	10,6	0,0
		141832,08	470451,52	10,6	10,6	0,0
		141856,64	470446,83	10,6	10,6	0,0
		141881,19	470442,14	10,6	10,6	0,0
		141905,75	470437,45	10,6	10,6	0,0
		141930,30	470432,75	10,6	10,6	0,0
		141954,86	470428,06	10,6	10,6	0,0
		141979,41	470423,37	10,6	10,6	0,0

Model luchtkwaliteit Anna's Hoeve
Rekenjaar 2022

PM2,5

Rapport: Resultatentabel
Model: 2022
Resultaten voor model: 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM2.5 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
		142003,97	470418,68	9,9	9,9	0,0
		142028,53	470413,98	9,9	9,9	0,0
		142053,08	470409,29	9,9	9,9	0,0
		142077,54	470404,14	9,9	9,9	0,0
		142101,89	470398,48	9,9	9,9	0,0
		142126,24	470392,81	9,9	9,9	0,0
		142150,59	470387,14	9,9	9,9	0,0
		142174,94	470381,47	9,9	9,9	0,0
		142199,29	470375,81	9,9	9,9	0,0
		142223,85	470371,28	9,9	9,9	0,0
		142235,15	470355,48	9,9	9,9	0,0
		142230,24	470330,97	9,9	9,9	0,0
		142225,32	470306,45	9,9	9,9	0,0
		142220,41	470281,94	9,9	9,9	0,0
		142215,50	470257,43	9,9	9,9	0,0
		142210,59	470232,92	9,9	9,9	0,0
		142205,67	470208,40	9,9	9,9	0,0
		142199,97	470185,07	10,0	9,9	0,0
		142175,82	470191,52	10,0	9,9	0,0
		142151,67	470197,98	9,9	9,9	0,0
		142127,51	470204,43	9,9	9,9	0,0
		142103,36	470210,88	9,9	9,9	0,0
		142079,21	470217,33	9,9	9,9	0,0
		142055,05	470223,78	9,9	9,9	0,0
		142030,90	470230,23	9,9	9,9	0,0
		142006,75	470236,68	9,9	9,9	0,0
		141982,59	470243,14	10,6	10,6	0,0
		141958,44	470249,59	10,6	10,6	0,0
		141934,29	470256,04	10,6	10,6	0,0
		141910,13	470262,49	10,6	10,6	0,0
		141885,98	470268,94	10,6	10,6	0,0
		141861,83	470275,39	10,6	10,6	0,0
		141837,54	470280,14	10,6	10,6	0,0
		141832,23	470260,18	10,6	10,6	0,0
		141855,66	470252,20	10,6	10,6	0,0
		141879,81	470245,75	10,6	10,6	0,0
		141903,97	470239,30	10,6	10,6	0,0
		141928,12	470232,85	10,6	10,6	0,0
		141952,27	470226,39	10,6	10,6	0,0
		141976,43	470219,94	10,6	10,6	0,0
		142000,58	470213,49	9,9	9,9	0,0
		142024,73	470207,04	9,9	9,9	0,0

Model luchtkwaliteit Anna's Hoeve
Rekenjaar 2022

PM2,5

Rapport: Resultatentabel
Model: 2022
Resultaten voor model: 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM2.5 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
		142048,89	470200,59	9,9	9,9	0,0
		142073,04	470194,14	9,9	9,9	0,0
		142097,19	470187,68	9,9	9,9	0,0
		142121,34	470181,23	9,9	9,9	0,0
		142145,50	470174,78	9,9	9,9	0,0
		142169,65	470168,33	9,9	9,9	0,0
		142193,80	470161,88	10,0	9,9	0,0
		142217,68	470160,67	10,0	9,9	0,0
		142242,10	470162,79	10,0	9,9	0,0
		142267,09	470163,58	10,0	9,9	0,0
		142287,89	470153,23	10,0	9,9	0,0
		142306,26	470136,28	10,0	9,9	0,0
		142329,76	470127,86	10,0	9,9	0,0
		142353,45	470119,88	10,0	9,9	0,0
		142377,48	470113,02	10,0	9,9	0,0
		142401,60	470106,44	10,0	9,9	0,0
		142425,72	470099,86	10,0	9,9	0,0
		142449,84	470093,28	10,0	9,9	0,0
		142473,96	470086,71	10,0	9,9	0,0
		142498,08	470080,13	10,0	9,9	0,0
		142522,20	470073,55	10,0	9,9	0,0
		142546,32	470066,97	10,0	9,9	0,0
		142543,77	470092,55	10,0	9,9	0,0
		142519,65	470099,12	10,0	9,9	0,0
		142495,53	470105,70	10,0	9,9	0,0
		142471,41	470112,28	10,0	9,9	0,0
		142447,29	470118,86	10,0	9,9	0,0
		142423,17	470125,43	10,0	9,9	0,0
		142399,05	470132,01	10,0	9,9	0,0
		142374,93	470138,59	10,0	9,9	0,0
		142351,07	470146,01	10,0	9,9	0,0
		142327,38	470153,99	10,0	9,9	0,0
		142307,27	470167,98	10,0	9,9	0,0
		142290,85	470186,23	10,0	9,9	0,1
		142286,06	470210,35	10,0	9,9	0,0
		142289,14	470235,11	10,0	9,9	0,0
		142293,85	470259,66	10,0	9,9	0,0
		142298,56	470284,21	10,0	9,9	0,0
		142303,27	470308,76	10,0	9,9	0,0
		142307,98	470333,32	10,0	9,9	0,0
		142312,69	470357,87	10,0	9,9	0,0
		142317,48	470382,41	10,0	9,9	0,0

Model luchtkwaliteit Anna's Hoeve
Rekenjaar 2022

PM2,5

Rapport: Resultatentabel
Model: 2022
Resultaten voor model: 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM2.5 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
		142322,56	470406,88	10,0	9,9	0,0
		142327,64	470431,36	10,0	9,9	0,0
		142332,72	470455,84	10,0	9,9	0,0
		142337,80	470480,32	10,0	9,9	0,0
		142342,88	470504,80	10,0	9,9	0,0
		142347,97	470529,27	10,0	9,9	0,0
		142353,05	470553,75	10,0	9,9	0,0
		142354,19	470578,65	10,0	9,9	0,1
		142367,03	470584,05	10,0	9,9	0,0
		142389,95	470574,06	10,0	9,9	0,0
		142412,86	470564,07	10,0	9,9	0,0
		142435,78	470554,08	10,0	9,9	0,0
		142458,70	470544,09	10,0	9,9	0,0
		142481,62	470534,11	10,0	9,9	0,0
		142504,54	470524,12	10,0	9,9	0,0
		142527,44	470514,11	10,0	9,9	0,0
		142550,32	470504,03	10,0	9,9	0,0
		142573,20	470493,94	10,0	9,9	0,0
		142596,07	470483,86	10,0	9,9	0,0
		142618,95	470473,78	10,0	9,9	0,0
		142641,83	470463,70	10,0	9,9	0,0
		142663,08	470450,53	10,0	9,9	0,0
		142680,01	470432,17	9,9	9,9	0,0
		142691,59	470410,19	9,9	9,9	0,0
		142702,10	470387,51	9,9	9,9	0,0
		142714,09	470365,66	9,9	9,9	0,0
		142732,21	470350,79	9,9	9,9	0,0
		142740,35	470369,83	9,9	9,9	0,0
		142726,99	470390,89	10,0	9,9	0,0
		142716,48	470413,57	10,0	9,9	0,0
		142705,96	470436,25	10,0	9,9	0,0
		142690,85	470455,91	10,0	9,9	0,0
		142672,68	470472,82	10,0	9,9	0,0
		142651,30	470485,75	10,0	9,9	0,0
		142628,42	470495,83	10,0	9,9	0,0
		142605,54	470505,92	10,0	9,9	0,0
		142582,67	470516,00	10,0	9,9	0,0
		142559,79	470526,08	10,0	9,9	0,0
		142536,91	470536,16	10,0	9,9	0,0
		142514,00	470546,17	10,0	9,9	0,0
		142491,09	470556,16	10,0	9,9	0,0
		142468,17	470566,15	10,0	9,9	0,0

Model luchtkwaliteit Anna's Hoeve
Rekenjaar 2022

PM2,5

Rapport: Resultatentabel
Model: 2022
Resultaten voor model: 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM2.5 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
		142445,25	470576,14	10,0	9,9	0,0
		142422,33	470586,12	10,0	9,9	0,0
		142399,41	470596,11	10,0	9,9	0,0
		142376,50	470606,10	10,0	9,9	0,0
		142353,58	470616,09	10,0	9,9	0,0
		142331,21	470627,24	10,0	9,9	0,0
		142323,26	470650,48	9,9	9,9	0,0
		142328,14	470675,00	9,9	9,9	0,0
		142333,01	470699,52	9,9	9,9	0,0
		142337,89	470724,04	9,9	9,9	0,0
		142342,76	470748,56	9,9	9,9	0,0
		142347,63	470773,09	9,9	9,9	0,0
		142352,51	470797,61	9,9	9,9	0,0
		142357,38	470822,13	9,9	9,9	0,0
		142362,26	470846,65	9,9	9,9	0,0
		142367,13	470871,17	9,9	9,9	0,0
		142871,91	470391,32	9,9	9,9	0,0
		142832,85	470360,10	9,9	9,9	0,0
		142957,87	470524,03	9,9	9,9	0,0
		142879,75	470461,60	9,9	9,9	0,0
		142840,69	470430,38	9,9	9,9	0,0
		142801,63	470399,16	9,9	9,9	0,0
		142926,65	470563,09	9,9	9,9	0,0
		142887,59	470531,87	9,9	9,9	0,0
		142848,53	470500,65	9,9	9,9	0,0
		142809,48	470469,44	9,9	9,9	0,0
		142770,42	470438,22	9,9	9,9	0,0
		142895,43	470602,14	9,9	9,9	0,0
		142856,38	470570,93	9,9	9,9	0,0
		142817,32	470539,71	9,9	9,9	0,0
		142778,26	470508,50	9,9	9,9	0,0
		142739,20	470477,28	9,9	9,9	0,0
		142661,08	470414,85	9,9	9,9	0,0
		142903,28	470672,42	9,9	9,9	0,0
		142864,22	470641,20	9,9	9,9	0,0
		142825,16	470609,99	9,9	9,9	0,0
		142786,10	470578,77	9,9	9,9	0,0
		142747,04	470547,55	9,9	9,9	0,0
		142707,98	470516,34	9,9	9,9	0,0
		142590,81	470422,69	9,9	9,9	0,0
		142754,89	470617,83	9,9	9,9	0,0
		142715,83	470586,61	9,9	9,9	0,0

Model luchtkwaliteit Anna's Hoeve
Rekenjaar 2022

PM2,5

Rapport: Resultatentabel
Model: 2022
Resultaten voor model: 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM2.5 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
		142676,77	470555,40	9,9	9,9	0,0
		142637,71	470524,18	9,9	9,9	0,0
		142559,59	470461,75	9,9	9,9	0,0
		142520,54	470430,53	9,9	9,9	0,0
		142606,49	470563,24	9,9	9,9	0,0
		142489,32	470469,59	9,9	9,9	0,0
		142450,26	470438,37	9,9	9,9	0,0
		142575,28	470602,30	9,9	9,9	0,0
		142536,22	470571,08	9,9	9,9	0,0
		142458,10	470508,65	9,9	9,9	0,0
		142419,04	470477,43	9,9	9,9	0,0
		142379,99	470446,22	10,0	9,9	0,0
		142544,06	470641,36	9,9	9,9	0,0
		142505,00	470610,14	9,9	9,9	0,0
		142387,83	470516,49	10,0	9,9	0,0
		142512,85	470680,41	9,9	9,9	0,0
		142473,79	470649,20	9,9	9,9	0,0
		142434,73	470617,98	9,9	9,9	0,0
		142520,69	470750,69	9,9	9,9	0,0
		142481,63	470719,47	9,9	9,9	0,0
		142442,57	470688,26	9,9	9,9	0,0
		142403,51	470657,04	9,9	9,9	0,0
		142606,65	470883,39	9,9	9,9	0,0
		142567,59	470852,18	9,9	9,9	0,0
		142528,53	470820,96	9,9	9,9	0,0
		142489,47	470789,75	9,9	9,9	0,0
		142450,41	470758,53	9,9	9,9	0,0
		142411,35	470727,31	9,9	9,9	0,0
		142536,37	470891,24	9,9	9,9	0,0
		142497,31	470860,02	9,9	9,9	0,0
		142458,26	470828,80	9,9	9,9	0,0
		142419,20	470797,59	9,9	9,9	0,0
		142466,10	470899,08	9,9	9,9	0,0
		142427,04	470867,86	9,9	9,9	0,0

Bijlage 5: Resultaten NO₂ (2030)

22-04-2022

Model luchtkwaliteit Anna's Hoeve
Rekenjaar 2030

NO2

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030
Resultaten voor model: 2030
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2030

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
		142330,19	470581,43	9,1	8,5	0,6	0
		142329,11	470556,54	9,1	8,5	0,6	0
		142324,03	470532,06	9,0	8,5	0,5	0
		142318,95	470507,58	9,0	8,5	0,5	0
		142313,87	470483,10	9,0	8,5	0,5	0
		142308,79	470458,62	9,0	8,5	0,5	0
		142303,71	470434,15	9,0	8,5	0,5	0
		142298,62	470409,67	9,0	8,5	0,5	0
		142293,54	470385,19	9,0	8,5	0,5	0
		142288,78	470360,65	9,0	8,5	0,5	0
		142284,07	470336,09	9,0	8,5	0,5	0
		142279,37	470311,54	9,0	8,5	0,5	0
		142274,66	470286,99	9,0	8,5	0,5	0
		142269,95	470262,44	9,0	8,5	0,5	0
		142265,24	470237,88	9,0	8,5	0,5	0
		142262,19	470213,12	9,0	8,5	0,5	0
		142264,75	470188,65	9,0	8,5	0,5	0
		142241,32	470186,78	8,8	8,5	0,3	0
		142227,55	470195,46	8,5	8,5	0,0	0
		142232,47	470219,97	8,5	8,5	0,0	0
		142237,38	470244,48	8,5	8,5	0,0	0
		142242,29	470268,99	8,5	8,5	0,0	0
		142247,20	470293,51	8,5	8,5	0,0	0
		142252,12	470318,02	8,5	8,5	0,0	0
		142257,03	470342,53	8,5	8,5	0,0	0
		142266,03	470363,29	8,7	8,5	0,2	0
		142275,87	470384,99	8,5	8,5	0,0	0
		142280,92	470409,47	8,5	8,5	0,0	0
		142285,98	470433,96	8,5	8,5	0,0	0
		142291,03	470458,44	8,5	8,5	0,0	0
		142296,08	470482,93	8,5	8,5	0,0	0
		142301,13	470507,41	8,5	8,5	0,0	0
		142306,19	470531,89	8,5	8,5	0,0	0
		142311,24	470556,38	8,5	8,5	0,0	0
		142316,29	470580,86	8,5	8,5	0,0	0
		142321,34	470605,35	8,5	8,5	0,0	0
		142367,47	470886,73	8,5	8,5	0,0	0
		142362,94	470911,16	8,5	8,5	0,0	0
		142353,21	470934,10	8,5	8,5	0,0	0
		142337,73	470953,67	8,5	8,5	0,0	0
		142321,14	470972,38	8,5	8,5	0,0	0
		142304,56	470991,09	8,5	8,5	0,0	0

Model luchtkwaliteit Anna's Hoeve
Rekenjaar 2030

NO2

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030
Resultaten voor model: 2030
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2030

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
		142287,97	471009,79	8,2	8,2	0,0	0
		142288,66	471033,05	8,3	8,2	0,1	0
		142269,36	471047,21	8,3	8,2	0,1	0
		142246,62	471057,60	8,3	8,2	0,1	0
		142223,88	471067,99	8,3	8,2	0,1	0
		142220,91	471042,96	8,3	8,2	0,1	0
		142243,65	471032,57	8,3	8,2	0,1	0
		142261,01	471019,77	8,3	8,2	0,1	0
		142277,44	471001,69	8,2	8,2	0,0	0
		142294,03	470982,98	8,5	8,5	0,0	0
		142310,61	470964,28	8,5	8,5	0,0	0
		142327,20	470945,57	8,5	8,5	0,0	0
		142343,00	470926,25	8,5	8,5	0,0	0
		142352,46	470903,19	8,5	8,5	0,0	0
		142354,22	470875,00	8,5	8,5	0,0	0
		142349,56	470850,45	8,5	8,5	0,0	0
		142344,68	470825,93	8,5	8,5	0,0	0
		142339,81	470801,41	8,5	8,5	0,0	0
		142334,93	470776,89	8,5	8,5	0,0	0
		142330,06	470752,36	8,5	8,5	0,0	0
		142325,19	470727,84	8,5	8,5	0,0	0
		142320,31	470703,32	8,5	8,5	0,0	0
		142315,44	470678,80	8,5	8,5	0,0	0
		142310,56	470654,28	8,5	8,5	0,0	0
		142283,64	470646,49	10,9	8,5	2,4	0
		142260,48	470655,92	10,9	8,5	2,4	0
		142237,33	470665,35	10,8	8,5	2,4	0
		142214,18	470674,78	10,9	8,5	2,4	0
		142191,03	470684,21	10,9	8,5	2,4	0
		142167,87	470693,64	10,9	8,5	2,4	0
		142144,72	470703,08	10,9	8,5	2,4	0
		142121,57	470712,51	10,8	8,5	2,3	0
		142098,41	470721,94	10,8	8,5	2,3	0
		142075,26	470731,37	10,6	8,5	2,1	0
		142052,11	470740,80	10,4	8,5	1,9	0
		142028,95	470750,23	10,0	8,5	1,5	0
		142013,78	470734,96	9,3	8,5	0,8	0
		142036,93	470725,53	9,8	8,5	1,3	0
		142060,08	470716,10	10,0	8,5	1,5	0
		142083,24	470706,67	10,1	8,5	1,7	0
		142106,39	470697,24	10,2	8,5	1,7	0
		142129,54	470687,80	10,2	8,5	1,7	0

Model luchtkwaliteit Anna's Hoeve
Rekenjaar 2030

NO2

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030
Resultaten voor model: 2030
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2030

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
		142152,70	470678,37	10,3	8,5	1,8	0
		142175,85	470668,94	10,2	8,5	1,8	0
		142199,00	470659,51	10,2	8,5	1,7	0
		142222,15	470650,08	10,1	8,5	1,7	0
		142245,31	470640,65	10,2	8,5	1,7	0
		142268,46	470631,22	10,2	8,5	1,7	0
		142291,61	470621,79	10,2	8,5	1,7	0
		142294,72	470595,08	8,5	8,5	0,0	0
		142289,67	470570,60	8,5	8,5	0,0	0
		142284,62	470546,12	8,5	8,5	0,0	0
		142279,56	470521,63	8,5	8,5	0,0	0
		142274,51	470497,15	8,5	8,5	0,0	0
		142269,46	470472,66	8,5	8,5	0,0	0
		142264,41	470448,18	8,5	8,5	0,0	0
		142259,35	470423,70	8,5	8,5	0,0	0
		142254,30	470399,21	8,5	8,5	0,0	0
		142239,65	470385,53	8,6	8,5	0,1	0
		142214,92	470389,20	8,6	8,5	0,1	0
		142190,56	470394,82	8,6	8,5	0,1	0
		142166,21	470400,48	8,6	8,5	0,1	0
		142141,86	470406,15	8,6	8,5	0,1	0
		142117,51	470411,82	8,6	8,5	0,1	0
		142093,16	470417,48	8,6	8,5	0,1	0
		142068,79	470423,06	8,6	8,5	0,1	0
		142044,24	470427,75	8,6	8,5	0,1	0
		142019,68	470432,45	8,6	8,5	0,1	0
		141995,13	470437,14	10,0	9,9	0,1	0
		141970,57	470441,83	10,0	9,9	0,1	0
		141946,02	470446,52	10,0	9,9	0,1	0
		141921,46	470451,21	10,0	9,9	0,1	0
		141896,90	470455,91	10,0	9,9	0,1	0
		141872,35	470460,60	10,0	9,9	0,1	0
		141847,79	470465,29	10,0	9,9	0,1	0
		141823,24	470469,98	10,0	9,9	0,1	0
		141807,52	470456,21	9,9	9,9	0,0	0
		141832,08	470451,52	9,9	9,9	0,0	0
		141856,64	470446,83	10,0	9,9	0,1	0
		141881,19	470442,14	10,0	9,9	0,1	0
		141905,75	470437,45	10,0	9,9	0,1	0
		141930,30	470432,75	10,0	9,9	0,1	0
		141954,86	470428,06	10,0	9,9	0,1	0
		141979,41	470423,37	10,0	9,9	0,1	0

Model luchtkwaliteit Anna's Hoeve
Rekenjaar 2030

NO2

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030
Resultaten voor model: 2030
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2030

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
		142003,97	470418,68	8,5	8,5	0,1	0
		142028,53	470413,98	8,5	8,5	0,1	0
		142053,08	470409,29	8,5	8,5	0,1	0
		142077,54	470404,14	8,5	8,5	0,1	0
		142101,89	470398,48	8,5	8,5	0,1	0
		142126,24	470392,81	8,5	8,5	0,1	0
		142150,59	470387,14	8,5	8,5	0,1	0
		142174,94	470381,47	8,5	8,5	0,1	0
		142199,29	470375,81	8,5	8,5	0,1	0
		142223,85	470371,28	8,5	8,5	0,1	0
		142235,15	470355,48	8,6	8,5	0,1	0
		142230,24	470330,97	8,6	8,5	0,1	0
		142225,32	470306,45	8,6	8,5	0,1	0
		142220,41	470281,94	8,6	8,5	0,1	0
		142215,50	470257,43	8,6	8,5	0,1	0
		142210,59	470232,92	8,5	8,5	0,1	0
		142205,67	470208,40	8,5	8,5	0,1	0
		142199,97	470185,07	8,7	8,5	0,2	0
		142175,82	470191,52	8,6	8,5	0,2	0
		142151,67	470197,98	8,6	8,5	0,1	0
		142127,51	470204,43	8,6	8,5	0,1	0
		142103,36	470210,88	8,6	8,5	0,1	0
		142079,21	470217,33	8,6	8,5	0,1	0
		142055,05	470223,78	8,6	8,5	0,1	0
		142030,90	470230,23	8,6	8,5	0,1	0
		142006,75	470236,68	8,6	8,5	0,1	0
		141982,59	470243,14	10,0	9,9	0,1	0
		141958,44	470249,59	10,0	9,9	0,1	0
		141934,29	470256,04	10,0	9,9	0,1	0
		141910,13	470262,49	10,0	9,9	0,1	0
		141885,98	470268,94	10,0	9,9	0,1	0
		141861,83	470275,39	10,0	9,9	0,1	0
		141837,54	470280,14	9,9	9,9	0,0	0
		141832,23	470260,18	10,0	9,9	0,0	0
		141855,66	470252,20	10,0	9,9	0,1	0
		141879,81	470245,75	10,0	9,9	0,1	0
		141903,97	470239,30	10,0	9,9	0,1	0
		141928,12	470232,85	10,0	9,9	0,1	0
		141952,27	470226,39	10,0	9,9	0,1	0
		141976,43	470219,94	10,0	9,9	0,1	0
		142000,58	470213,49	8,6	8,5	0,1	0
		142024,73	470207,04	8,6	8,5	0,1	0

Model luchtkwaliteit Anna's Hoeve
Rekenjaar 2030

NO2

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030
Resultaten voor model: 2030
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2030

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
		142048,89	470200,59	8,6	8,5	0,1	0
		142073,04	470194,14	8,6	8,5	0,1	0
		142097,19	470187,68	8,6	8,5	0,1	0
		142121,34	470181,23	8,6	8,5	0,1	0
		142145,50	470174,78	8,6	8,5	0,1	0
		142169,65	470168,33	8,6	8,5	0,2	0
		142193,80	470161,88	8,7	8,5	0,2	0
		142217,68	470160,67	8,7	8,5	0,2	0
		142242,10	470162,79	8,8	8,5	0,3	0
		142267,09	470163,58	8,9	8,5	0,4	0
		142287,89	470153,23	9,0	8,5	0,5	0
		142306,26	470136,28	9,0	8,5	0,5	0
		142329,76	470127,86	9,1	8,5	0,6	0
		142353,45	470119,88	9,1	8,5	0,6	0
		142377,48	470113,02	9,1	8,5	0,6	0
		142401,60	470106,44	9,1	8,5	0,6	0
		142425,72	470099,86	9,1	8,5	0,6	0
		142449,84	470093,28	9,1	8,5	0,6	0
		142473,96	470086,71	9,1	8,5	0,6	0
		142498,08	470080,13	9,1	8,5	0,6	0
		142522,20	470073,55	9,0	8,5	0,5	0
		142546,32	470066,97	8,8	8,5	0,3	0
		142543,77	470092,55	8,9	8,5	0,4	0
		142519,65	470099,12	9,1	8,5	0,6	0
		142495,53	470105,70	9,1	8,5	0,6	0
		142471,41	470112,28	9,1	8,5	0,6	0
		142447,29	470118,86	9,1	8,5	0,6	0
		142423,17	470125,43	9,1	8,5	0,6	0
		142399,05	470132,01	9,1	8,5	0,6	0
		142374,93	470138,59	9,1	8,5	0,6	0
		142351,07	470146,01	9,1	8,5	0,6	0
		142327,38	470153,99	9,2	8,5	0,7	0
		142307,27	470167,98	9,2	8,5	0,7	0
		142290,85	470186,23	9,3	8,5	0,8	0
		142286,06	470210,35	9,2	8,5	0,7	0
		142289,14	470235,11	9,2	8,5	0,7	0
		142293,85	470259,66	9,2	8,5	0,7	0
		142298,56	470284,21	9,2	8,5	0,7	0
		142303,27	470308,76	9,2	8,5	0,7	0
		142307,98	470333,32	9,2	8,5	0,7	0
		142312,69	470357,87	9,2	8,5	0,7	0
		142317,48	470382,41	9,2	8,5	0,7	0

Model luchtkwaliteit Anna's Hoeve
Rekenjaar 2030

NO2

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030
Resultaten voor model: 2030
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2030

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
		142322,56	470406,88	9,2	8,5	0,7	0
		142327,64	470431,36	9,2	8,5	0,7	0
		142332,72	470455,84	9,2	8,5	0,7	0
		142337,80	470480,32	9,2	8,5	0,7	0
		142342,88	470504,80	9,2	8,5	0,7	0
		142347,97	470529,27	9,2	8,5	0,7	0
		142353,05	470553,75	9,2	8,5	0,7	0
		142354,19	470578,65	9,3	8,5	0,8	0
		142367,03	470584,05	9,0	8,5	0,5	0
		142389,95	470574,06	8,8	8,5	0,4	0
		142412,86	470564,07	8,8	8,5	0,3	0
		142435,78	470554,08	8,7	8,5	0,3	0
		142458,70	470544,09	8,7	8,5	0,2	0
		142481,62	470534,11	8,7	8,5	0,2	0
		142504,54	470524,12	8,7	8,5	0,2	0
		142527,44	470514,11	8,7	8,5	0,2	0
		142550,32	470504,03	8,7	8,5	0,2	0
		142573,20	470493,94	8,7	8,5	0,2	0
		142596,07	470483,86	8,7	8,5	0,2	0
		142618,95	470473,78	8,7	8,5	0,2	0
		142641,83	470463,70	8,7	8,5	0,2	0
		142663,08	470450,53	8,7	8,5	0,2	0
		142680,01	470432,17	8,7	8,5	0,2	0
		142691,59	470410,19	8,6	8,5	0,2	0
		142702,10	470387,51	8,6	8,5	0,1	0
		142714,09	470365,66	8,6	8,5	0,1	0
		142732,21	470350,79	8,6	8,5	0,1	0
		142740,35	470369,83	8,6	8,5	0,1	0
		142726,99	470390,89	8,7	8,5	0,2	0
		142716,48	470413,57	8,7	8,5	0,2	0
		142705,96	470436,25	8,7	8,5	0,2	0
		142690,85	470455,91	8,7	8,5	0,2	0
		142672,68	470472,82	8,7	8,5	0,2	0
		142651,30	470485,75	8,7	8,5	0,2	0
		142628,42	470495,83	8,7	8,5	0,2	0
		142605,54	470505,92	8,7	8,5	0,2	0
		142582,67	470516,00	8,7	8,5	0,2	0
		142559,79	470526,08	8,7	8,5	0,2	0
		142536,91	470536,16	8,7	8,5	0,2	0
		142514,00	470546,17	8,7	8,5	0,2	0
		142491,09	470556,16	8,7	8,5	0,2	0
		142468,17	470566,15	8,7	8,5	0,2	0

Model luchtkwaliteit Anna's Hoeve
Rekenjaar 2030

NO2

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030
Resultaten voor model: 2030
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2030

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
		142445,25	470576,14	8,7	8,5	0,3	0
		142422,33	470586,12	8,8	8,5	0,3	0
		142399,41	470596,11	8,8	8,5	0,3	0
		142376,50	470606,10	8,9	8,5	0,4	0
		142353,58	470616,09	9,0	8,5	0,5	0
		142331,21	470627,24	8,9	8,5	0,4	0
		142323,26	470650,48	8,5	8,5	0,0	0
		142328,14	470675,00	8,5	8,5	0,0	0
		142333,01	470699,52	8,5	8,5	0,0	0
		142337,89	470724,04	8,5	8,5	0,0	0
		142342,76	470748,56	8,5	8,5	0,0	0
		142347,63	470773,09	8,5	8,5	0,0	0
		142352,51	470797,61	8,5	8,5	0,0	0
		142357,38	470822,13	8,5	8,5	0,0	0
		142362,26	470846,65	8,5	8,5	0,0	0
		142367,13	470871,17	8,5	8,5	0,0	0
		142871,91	470391,32	8,5	8,5	0,0	0
		142832,85	470360,10	8,5	8,5	0,0	0
		142957,87	470524,03	8,5	8,5	0,0	0
		142879,75	470461,60	8,5	8,5	0,0	0
		142840,69	470430,38	8,5	8,5	0,0	0
		142801,63	470399,16	8,5	8,5	0,0	0
		142926,65	470563,09	8,5	8,5	0,0	0
		142887,59	470531,87	8,5	8,5	0,0	0
		142848,53	470500,65	8,5	8,5	0,0	0
		142809,48	470469,44	8,5	8,5	0,0	0
		142770,42	470438,22	8,5	8,5	0,1	0
		142895,43	470602,14	8,5	8,5	0,0	0
		142856,38	470570,93	8,5	8,5	0,0	0
		142817,32	470539,71	8,5	8,5	0,0	0
		142778,26	470508,50	8,5	8,5	0,0	0
		142739,20	470477,28	8,5	8,5	0,1	0
		142661,08	470414,85	8,6	8,5	0,1	0
		142903,28	470672,42	8,5	8,5	0,0	0
		142864,22	470641,20	8,5	8,5	0,0	0
		142825,16	470609,99	8,5	8,5	0,0	0
		142786,10	470578,77	8,5	8,5	0,0	0
		142747,04	470547,55	8,5	8,5	0,0	0
		142707,98	470516,34	8,5	8,5	0,1	0
		142590,81	470422,69	8,6	8,5	0,1	0
		142754,89	470617,83	8,5	8,5	0,0	0
		142715,83	470586,61	8,5	8,5	0,0	0

Model luchtkwaliteit Anna's Hoeve
Rekenjaar 2030

NO2

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030
Resultaten voor model: 2030
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2030

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
		142676,77	470555,40	8,5	8,5	0,1	0
		142637,71	470524,18	8,6	8,5	0,1	0
		142559,59	470461,75	8,6	8,5	0,1	0
		142520,54	470430,53	8,6	8,5	0,1	0
		142606,49	470563,24	8,6	8,5	0,1	0
		142489,32	470469,59	8,6	8,5	0,1	0
		142450,26	470438,37	8,6	8,5	0,1	0
		142575,28	470602,30	8,6	8,5	0,1	0
		142536,22	470571,08	8,6	8,5	0,1	0
		142458,10	470508,65	8,6	8,5	0,1	0
		142419,04	470477,43	8,6	8,5	0,2	0
		142379,99	470446,22	8,7	8,5	0,2	0
		142544,06	470641,36	8,6	8,5	0,1	0
		142505,00	470610,14	8,6	8,5	0,1	0
		142387,83	470516,49	8,7	8,5	0,3	0
		142512,85	470680,41	8,6	8,5	0,1	0
		142473,79	470649,20	8,6	8,5	0,1	0
		142434,73	470617,98	8,6	8,5	0,1	0
		142520,69	470750,69	8,5	8,5	0,0	0
		142481,63	470719,47	8,5	8,5	0,1	0
		142442,57	470688,26	8,6	8,5	0,1	0
		142403,51	470657,04	8,6	8,5	0,1	0
		142606,65	470883,39	8,5	8,5	0,0	0
		142567,59	470852,18	8,5	8,5	0,0	0
		142528,53	470820,96	8,5	8,5	0,0	0
		142489,47	470789,75	8,5	8,5	0,0	0
		142450,41	470758,53	8,5	8,5	0,1	0
		142411,35	470727,31	8,6	8,5	0,1	0
		142536,37	470891,24	8,5	8,5	0,0	0
		142497,31	470860,02	8,5	8,5	0,0	0
		142458,26	470828,80	8,5	8,5	0,0	0
		142419,20	470797,59	8,5	8,5	0,1	0
		142466,10	470899,08	8,5	8,5	0,0	0
		142427,04	470867,86	8,5	8,5	0,0	0

Bijlage 6: Resultaten PM₁₀ (2030)

22-04-2022

Model luchtkwaliteit Anna's Hoeve
Rekenjaar 2030

PM10

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030
Resultaten voor model: 2030
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2030

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
		142330,19	470581,43	13,9	13,8	0,1	6
		142329,11	470556,54	13,9	13,8	0,1	6
		142324,03	470532,06	13,9	13,8	0,1	6
		142318,95	470507,58	13,9	13,8	0,1	6
		142313,87	470483,10	13,9	13,8	0,1	6
		142308,79	470458,62	13,9	13,8	0,1	6
		142303,71	470434,15	13,9	13,8	0,1	6
		142298,62	470409,67	13,9	13,8	0,1	6
		142293,54	470385,19	13,9	13,8	0,1	6
		142288,78	470360,65	13,9	13,8	0,1	6
		142284,07	470336,09	13,9	13,8	0,1	6
		142279,37	470311,54	13,9	13,8	0,1	6
		142274,66	470286,99	13,9	13,8	0,1	6
		142269,95	470262,44	13,9	13,8	0,1	6
		142265,24	470237,88	13,9	13,8	0,1	6
		142262,19	470213,12	13,9	13,8	0,1	6
		142264,75	470188,65	13,9	13,8	0,1	6
		142241,32	470186,78	13,9	13,8	0,1	6
		142227,55	470195,46	13,8	13,8	0,0	6
		142232,47	470219,97	13,8	13,8	0,0	6
		142237,38	470244,48	13,8	13,8	0,0	6
		142242,29	470268,99	13,8	13,8	0,0	6
		142247,20	470293,51	13,8	13,8	0,0	6
		142252,12	470318,02	13,8	13,8	0,0	6
		142257,03	470342,53	13,8	13,8	0,0	6
		142266,03	470363,29	13,9	13,8	0,1	6
		142275,87	470384,99	13,8	13,8	0,0	6
		142280,92	470409,47	13,8	13,8	0,0	6
		142285,98	470433,96	13,8	13,8	0,0	6
		142291,03	470458,44	13,8	13,8	0,0	6
		142296,08	470482,93	13,8	13,8	0,0	6
		142301,13	470507,41	13,8	13,8	0,0	6
		142306,19	470531,89	13,8	13,8	0,0	6
		142311,24	470556,38	13,8	13,8	0,0	6
		142316,29	470580,86	13,8	13,8	0,0	6
		142321,34	470605,35	13,8	13,8	0,0	6
		142367,47	470886,73	13,8	13,8	0,0	6
		142362,94	470911,16	13,8	13,8	0,0	6
		142353,21	470934,10	13,8	13,8	0,0	6
		142337,73	470953,67	13,8	13,8	0,0	6
		142321,14	470972,38	13,8	13,8	0,0	6

Model luchtkwaliteit Anna's Hoeve
Rekenjaar 2030

PM10

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030
Resultaten voor model: 2030
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2030

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
		142304,56	470991,09	13,8	13,8	0,0	6
		142287,97	471009,79	13,7	13,7	0,0	6
		142288,66	471033,05	13,8	13,7	0,0	6
		142269,36	471047,21	13,8	13,7	0,0	6
		142246,62	471057,60	13,8	13,7	0,0	6
		142223,88	471067,99	13,8	13,7	0,0	6
		142220,91	471042,96	13,8	13,7	0,0	6
		142243,65	471032,57	13,8	13,7	0,0	6
		142261,01	471019,77	13,8	13,7	0,0	6
		142277,44	471001,69	13,7	13,7	0,0	6
		142294,03	470982,98	13,8	13,8	0,0	6
		142310,61	470964,28	13,8	13,8	0,0	6
		142327,20	470945,57	13,8	13,8	0,0	6
		142343,00	470926,25	13,8	13,8	0,0	6
		142352,46	470903,19	13,8	13,8	0,0	6
		142354,22	470875,00	13,8	13,8	0,0	6
		142349,56	470850,45	13,8	13,8	0,0	6
		142344,68	470825,93	13,8	13,8	0,0	6
		142339,81	470801,41	13,8	13,8	0,0	6
		142334,93	470776,89	13,8	13,8	0,0	6
		142330,06	470752,36	13,8	13,8	0,0	6
		142325,19	470727,84	13,8	13,8	0,0	6
		142320,31	470703,32	13,8	13,8	0,0	6
		142315,44	470678,80	13,8	13,8	0,0	6
		142310,56	470654,28	13,8	13,8	0,0	6
		142283,64	470646,49	14,3	13,8	0,5	6
		142260,48	470655,92	14,3	13,8	0,5	6
		142237,33	470665,35	14,3	13,8	0,5	6
		142214,18	470674,78	14,3	13,8	0,5	6
		142191,03	470684,21	14,3	13,8	0,5	6
		142167,87	470693,64	14,3	13,8	0,5	6
		142144,72	470703,08	14,3	13,8	0,5	6
		142121,57	470712,51	14,3	13,8	0,4	6
		142098,41	470721,94	14,3	13,8	0,4	6
		142075,26	470731,37	14,2	13,8	0,4	6
		142052,11	470740,80	14,2	13,8	0,4	6
		142028,95	470750,23	14,1	13,8	0,3	6
		142013,78	470734,96	14,0	13,8	0,2	6
		142036,93	470725,53	14,1	13,8	0,3	6
		142060,08	470716,10	14,1	13,8	0,3	6
		142083,24	470706,67	14,2	13,8	0,3	6

Model luchtkwaliteit Anna's Hoeve
Rekenjaar 2030

PM10

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030
Resultaten voor model: 2030
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2030

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
		142106,39	470697,24	14,2	13,8	0,3	6
		142129,54	470687,80	14,2	13,8	0,3	6
		142152,70	470678,37	14,2	13,8	0,3	6
		142175,85	470668,94	14,2	13,8	0,3	6
		142199,00	470659,51	14,2	13,8	0,3	6
		142222,15	470650,08	14,1	13,8	0,3	6
		142245,31	470640,65	14,2	13,8	0,3	6
		142268,46	470631,22	14,2	13,8	0,3	6
		142291,61	470621,79	14,2	13,8	0,3	6
		142294,72	470595,08	13,8	13,8	0,0	6
		142289,67	470570,60	13,8	13,8	0,0	6
		142284,62	470546,12	13,8	13,8	0,0	6
		142279,56	470521,63	13,8	13,8	0,0	6
		142274,51	470497,15	13,8	13,8	0,0	6
		142269,46	470472,66	13,8	13,8	0,0	6
		142264,41	470448,18	13,8	13,8	0,0	6
		142259,35	470423,70	13,8	13,8	0,0	6
		142254,30	470399,21	13,8	13,8	0,0	6
		142239,65	470385,53	13,8	13,8	0,0	6
		142214,92	470389,20	13,8	13,8	0,0	6
		142190,56	470394,82	13,8	13,8	0,0	6
		142166,21	470400,48	13,8	13,8	0,0	6
		142141,86	470406,15	13,8	13,8	0,0	6
		142117,51	470411,82	13,8	13,8	0,0	6
		142093,16	470417,48	13,8	13,8	0,0	6
		142068,79	470423,06	13,8	13,8	0,0	6
		142044,24	470427,75	13,8	13,8	0,0	6
		142019,68	470432,45	13,8	13,8	0,0	6
		141995,13	470437,14	14,6	14,6	0,0	6
		141970,57	470441,83	14,6	14,6	0,0	6
		141946,02	470446,52	14,6	14,6	0,0	6
		141921,46	470451,21	14,6	14,6	0,0	6
		141896,90	470455,91	14,6	14,6	0,0	6
		141872,35	470460,60	14,6	14,6	0,0	6
		141847,79	470465,29	14,6	14,6	0,0	6
		141823,24	470469,98	14,6	14,6	0,0	6
		141807,52	470456,21	14,6	14,6	0,0	6
		141832,08	470451,52	14,6	14,6	0,0	6
		141856,64	470446,83	14,6	14,6	0,0	6
		141881,19	470442,14	14,6	14,6	0,0	6
		141905,75	470437,45	14,6	14,6	0,0	6

Model luchtkwaliteit Anna's Hoeve
Rekenjaar 2030

PM10

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030
Resultaten voor model: 2030
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2030

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
		141930,30	470432,75	14,6	14,6	0,0	6
		141954,86	470428,06	14,6	14,6	0,0	6
		141979,41	470423,37	14,6	14,6	0,0	6
		142003,97	470418,68	13,8	13,8	0,0	6
		142028,53	470413,98	13,8	13,8	0,0	6
		142053,08	470409,29	13,8	13,8	0,0	6
		142077,54	470404,14	13,8	13,8	0,0	6
		142101,89	470398,48	13,8	13,8	0,0	6
		142126,24	470392,81	13,8	13,8	0,0	6
		142150,59	470387,14	13,8	13,8	0,0	6
		142174,94	470381,47	13,8	13,8	0,0	6
		142199,29	470375,81	13,8	13,8	0,0	6
		142223,85	470371,28	13,8	13,8	0,0	6
		142235,15	470355,48	13,8	13,8	0,0	6
		142230,24	470330,97	13,8	13,8	0,0	6
		142225,32	470306,45	13,8	13,8	0,0	6
		142220,41	470281,94	13,8	13,8	0,0	6
		142215,50	470257,43	13,8	13,8	0,0	6
		142210,59	470232,92	13,8	13,8	0,0	6
		142205,67	470208,40	13,8	13,8	0,0	6
		142199,97	470185,07	13,9	13,8	0,1	6
		142175,82	470191,52	13,9	13,8	0,0	6
		142151,67	470197,98	13,8	13,8	0,0	6
		142127,51	470204,43	13,8	13,8	0,0	6
		142103,36	470210,88	13,8	13,8	0,0	6
		142079,21	470217,33	13,8	13,8	0,0	6
		142055,05	470223,78	13,8	13,8	0,0	6
		142030,90	470230,23	13,8	13,8	0,0	6
		142006,75	470236,68	13,8	13,8	0,0	6
		141982,59	470243,14	14,6	14,6	0,0	6
		141958,44	470249,59	14,6	14,6	0,0	6
		141934,29	470256,04	14,6	14,6	0,0	6
		141910,13	470262,49	14,6	14,6	0,0	6
		141885,98	470268,94	14,6	14,6	0,0	6
		141861,83	470275,39	14,6	14,6	0,0	6
		141837,54	470280,14	14,6	14,6	0,0	6
		141832,23	470260,18	14,6	14,6	0,0	6
		141855,66	470252,20	14,6	14,6	0,0	6
		141879,81	470245,75	14,6	14,6	0,0	6
		141903,97	470239,30	14,6	14,6	0,0	6
		141928,12	470232,85	14,6	14,6	0,0	6

Model luchtkwaliteit Anna's Hoeve
Rekenjaar 2030

PM10

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030
Resultaten voor model: 2030
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2030

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
		141952,27	470226,39	14,6	14,6	0,0	6
		141976,43	470219,94	14,6	14,6	0,0	6
		142000,58	470213,49	13,8	13,8	0,0	6
		142024,73	470207,04	13,8	13,8	0,0	6
		142048,89	470200,59	13,8	13,8	0,0	6
		142073,04	470194,14	13,8	13,8	0,0	6
		142097,19	470187,68	13,8	13,8	0,0	6
		142121,34	470181,23	13,8	13,8	0,0	6
		142145,50	470174,78	13,8	13,8	0,0	6
		142169,65	470168,33	13,8	13,8	0,0	6
		142193,80	470161,88	13,8	13,8	0,0	6
		142217,68	470160,67	13,9	13,8	0,0	6
		142242,10	470162,79	13,9	13,8	0,1	6
		142267,09	470163,58	13,9	13,8	0,1	6
		142287,89	470153,23	13,9	13,8	0,1	6
		142306,26	470136,28	13,9	13,8	0,1	6
		142329,76	470127,86	13,9	13,8	0,1	6
		142353,45	470119,88	13,9	13,8	0,1	6
		142377,48	470113,02	13,9	13,8	0,1	6
		142401,60	470106,44	13,9	13,8	0,1	6
		142425,72	470099,86	13,9	13,8	0,1	6
		142449,84	470093,28	13,9	13,8	0,1	6
		142473,96	470086,71	13,9	13,8	0,1	6
		142498,08	470080,13	13,9	13,8	0,1	6
		142522,20	470073,55	13,9	13,8	0,1	6
		142546,32	470066,97	13,9	13,8	0,1	6
		142543,77	470092,55	13,9	13,8	0,1	6
		142519,65	470099,12	13,9	13,8	0,1	6
		142495,53	470105,70	13,9	13,8	0,1	6
		142471,41	470112,28	14,0	13,8	0,1	6
		142447,29	470118,86	14,0	13,8	0,1	6
		142423,17	470125,43	14,0	13,8	0,1	6
		142399,05	470132,01	14,0	13,8	0,1	6
		142374,93	470138,59	14,0	13,8	0,1	6
		142351,07	470146,01	14,0	13,8	0,1	6
		142327,38	470153,99	14,0	13,8	0,1	6
		142307,27	470167,98	14,0	13,8	0,1	6
		142290,85	470186,23	14,0	13,8	0,2	6
		142286,06	470210,35	14,0	13,8	0,1	6
		142289,14	470235,11	14,0	13,8	0,1	6
		142293,85	470259,66	14,0	13,8	0,1	6

Model luchtkwaliteit Anna's Hoeve
Rekenjaar 2030

PM10

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030
Resultaten voor model: 2030
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2030

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
		142298,56	470284,21	14,0	13,8	0,1	6
		142303,27	470308,76	14,0	13,8	0,1	6
		142307,98	470333,32	14,0	13,8	0,1	6
		142312,69	470357,87	14,0	13,8	0,1	6
		142317,48	470382,41	14,0	13,8	0,1	6
		142322,56	470406,88	14,0	13,8	0,1	6
		142327,64	470431,36	14,0	13,8	0,1	6
		142332,72	470455,84	14,0	13,8	0,1	6
		142337,80	470480,32	14,0	13,8	0,1	6
		142342,88	470504,80	14,0	13,8	0,1	6
		142347,97	470529,27	14,0	13,8	0,1	6
		142353,05	470553,75	14,0	13,8	0,1	6
		142354,19	470578,65	14,0	13,8	0,2	6
		142367,03	470584,05	13,9	13,8	0,1	6
		142389,95	470574,06	13,9	13,8	0,1	6
		142412,86	470564,07	13,9	13,8	0,1	6
		142435,78	470554,08	13,9	13,8	0,1	6
		142458,70	470544,09	13,9	13,8	0,1	6
		142481,62	470534,11	13,9	13,8	0,0	6
		142504,54	470524,12	13,9	13,8	0,0	6
		142527,44	470514,11	13,9	13,8	0,0	6
		142550,32	470504,03	13,9	13,8	0,0	6
		142573,20	470493,94	13,8	13,8	0,0	6
		142596,07	470483,86	13,8	13,8	0,0	6
		142618,95	470473,78	13,8	13,8	0,0	6
		142641,83	470463,70	13,8	13,8	0,0	6
		142663,08	470450,53	13,8	13,8	0,0	6
		142680,01	470432,17	13,8	13,8	0,0	6
		142691,59	470410,19	13,8	13,8	0,0	6
		142702,10	470387,51	13,8	13,8	0,0	6
		142714,09	470365,66	13,8	13,8	0,0	6
		142732,21	470350,79	13,8	13,8	0,0	6
		142740,35	470369,83	13,8	13,8	0,0	6
		142726,99	470390,89	13,9	13,8	0,0	6
		142716,48	470413,57	13,9	13,8	0,0	6
		142705,96	470436,25	13,9	13,8	0,0	6
		142690,85	470455,91	13,9	13,8	0,0	6
		142672,68	470472,82	13,9	13,8	0,0	6
		142651,30	470485,75	13,9	13,8	0,0	6
		142628,42	470495,83	13,9	13,8	0,0	6
		142605,54	470505,92	13,9	13,8	0,1	6

Model luchtkwaliteit Anna's Hoeve
Rekenjaar 2030

PM10

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030
Resultaten voor model: 2030
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2030

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
		142582,67	470516,00	13,9	13,8	0,1	6
		142559,79	470526,08	13,9	13,8	0,1	6
		142536,91	470536,16	13,9	13,8	0,1	6
		142514,00	470546,17	13,9	13,8	0,1	6
		142491,09	470556,16	13,9	13,8	0,1	6
		142468,17	470566,15	13,9	13,8	0,1	6
		142445,25	470576,14	13,9	13,8	0,1	6
		142422,33	470586,12	13,9	13,8	0,1	6
		142399,41	470596,11	13,9	13,8	0,1	6
		142376,50	470606,10	13,9	13,8	0,1	6
		142353,58	470616,09	13,9	13,8	0,1	6
		142331,21	470627,24	13,9	13,8	0,1	6
		142323,26	470650,48	13,8	13,8	0,0	6
		142328,14	470675,00	13,8	13,8	0,0	6
		142333,01	470699,52	13,8	13,8	0,0	6
		142337,89	470724,04	13,8	13,8	0,0	6
		142342,76	470748,56	13,8	13,8	0,0	6
		142347,63	470773,09	13,8	13,8	0,0	6
		142352,51	470797,61	13,8	13,8	0,0	6
		142357,38	470822,13	13,8	13,8	0,0	6
		142362,26	470846,65	13,8	13,8	0,0	6
		142367,13	470871,17	13,8	13,8	0,0	6
		142871,91	470391,32	13,8	13,8	0,0	6
		142832,85	470360,10	13,8	13,8	0,0	6
		142957,87	470524,03	13,8	13,8	0,0	6
		142879,75	470461,60	13,8	13,8	0,0	6
		142840,69	470430,38	13,8	13,8	0,0	6
		142801,63	470399,16	13,8	13,8	0,0	6
		142926,65	470563,09	13,8	13,8	0,0	6
		142887,59	470531,87	13,8	13,8	0,0	6
		142848,53	470500,65	13,8	13,8	0,0	6
		142809,48	470469,44	13,8	13,8	0,0	6
		142770,42	470438,22	13,8	13,8	0,0	6
		142895,43	470602,14	13,8	13,8	0,0	6
		142856,38	470570,93	13,8	13,8	0,0	6
		142817,32	470539,71	13,8	13,8	0,0	6
		142778,26	470508,50	13,8	13,8	0,0	6
		142739,20	470477,28	13,8	13,8	0,0	6
		142661,08	470414,85	13,8	13,8	0,0	6
		142903,28	470672,42	13,8	13,8	0,0	6
		142864,22	470641,20	13,8	13,8	0,0	6

Model luchtkwaliteit Anna's Hoeve
Rekenjaar 2030

PM10

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030
Resultaten voor model: 2030
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2030

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
		142825,16	470609,99	13,8	13,8	0,0	6
		142786,10	470578,77	13,8	13,8	0,0	6
		142747,04	470547,55	13,8	13,8	0,0	6
		142707,98	470516,34	13,8	13,8	0,0	6
		142590,81	470422,69	13,8	13,8	0,0	6
		142754,89	470617,83	13,8	13,8	0,0	6
		142715,83	470586,61	13,8	13,8	0,0	6
		142676,77	470555,40	13,8	13,8	0,0	6
		142637,71	470524,18	13,8	13,8	0,0	6
		142559,59	470461,75	13,8	13,8	0,0	6
		142520,54	470430,53	13,8	13,8	0,0	6
		142606,49	470563,24	13,8	13,8	0,0	6
		142489,32	470469,59	13,8	13,8	0,0	6
		142450,26	470438,37	13,8	13,8	0,0	6
		142575,28	470602,30	13,8	13,8	0,0	6
		142536,22	470571,08	13,8	13,8	0,0	6
		142458,10	470508,65	13,8	13,8	0,0	6
		142419,04	470477,43	13,8	13,8	0,0	6
		142379,99	470446,22	13,9	13,8	0,0	6
		142544,06	470641,36	13,8	13,8	0,0	6
		142505,00	470610,14	13,8	13,8	0,0	6
		142387,83	470516,49	13,9	13,8	0,1	6
		142512,85	470680,41	13,8	13,8	0,0	6
		142473,79	470649,20	13,8	13,8	0,0	6
		142434,73	470617,98	13,8	13,8	0,0	6
		142520,69	470750,69	13,8	13,8	0,0	6
		142481,63	470719,47	13,8	13,8	0,0	6
		142442,57	470688,26	13,8	13,8	0,0	6
		142403,51	470657,04	13,8	13,8	0,0	6
		142606,65	470883,39	13,8	13,8	0,0	6
		142567,59	470852,18	13,8	13,8	0,0	6
		142528,53	470820,96	13,8	13,8	0,0	6
		142489,47	470789,75	13,8	13,8	0,0	6
		142450,41	470758,53	13,8	13,8	0,0	6
		142411,35	470727,31	13,8	13,8	0,0	6
		142536,37	470891,24	13,8	13,8	0,0	6
		142497,31	470860,02	13,8	13,8	0,0	6
		142458,26	470828,80	13,8	13,8	0,0	6
		142419,20	470797,59	13,8	13,8	0,0	6
		142466,10	470899,08	13,8	13,8	0,0	6
		142427,04	470867,86	13,8	13,8	0,0	6

Bijlage 7: Resultaten PM_{2,5} (2030)

22-04-2022

Model luchtkwaliteit Anna's Hoeve
Rekenjaar 2030

PM2,5

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030
Resultaten voor model: 2030
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2030

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM2.5 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
		142330,19	470581,43	7,2	7,2	0,0
		142329,11	470556,54	7,2	7,2	0,0
		142324,03	470532,06	7,2	7,2	0,0
		142318,95	470507,58	7,2	7,2	0,0
		142313,87	470483,10	7,2	7,2	0,0
		142308,79	470458,62	7,2	7,2	0,0
		142303,71	470434,15	7,2	7,2	0,0
		142298,62	470409,67	7,2	7,2	0,0
		142293,54	470385,19	7,2	7,2	0,0
		142288,78	470360,65	7,2	7,2	0,0
		142284,07	470336,09	7,2	7,2	0,0
		142279,37	470311,54	7,2	7,2	0,0
		142274,66	470286,99	7,2	7,2	0,0
		142269,95	470262,44	7,2	7,2	0,0
		142265,24	470237,88	7,2	7,2	0,0
		142262,19	470213,12	7,2	7,2	0,0
		142264,75	470188,65	7,2	7,2	0,0
		142241,32	470186,78	7,2	7,2	0,0
		142227,55	470195,46	7,2	7,2	0,0
		142232,47	470219,97	7,2	7,2	0,0
		142237,38	470244,48	7,2	7,2	0,0
		142242,29	470268,99	7,2	7,2	0,0
		142247,20	470293,51	7,2	7,2	0,0
		142252,12	470318,02	7,2	7,2	0,0
		142257,03	470342,53	7,2	7,2	0,0
		142266,03	470363,29	7,2	7,2	0,0
		142275,87	470384,99	7,2	7,2	0,0
		142280,92	470409,47	7,2	7,2	0,0
		142285,98	470433,96	7,2	7,2	0,0
		142291,03	470458,44	7,2	7,2	0,0
		142296,08	470482,93	7,2	7,2	0,0
		142301,13	470507,41	7,2	7,2	0,0
		142306,19	470531,89	7,2	7,2	0,0
		142311,24	470556,38	7,2	7,2	0,0
		142316,29	470580,86	7,2	7,2	0,0
		142321,34	470605,35	7,2	7,2	0,0
		142367,47	470886,73	7,2	7,2	0,0
		142362,94	470911,16	7,2	7,2	0,0
		142353,21	470934,10	7,2	7,2	0,0
		142337,73	470953,67	7,2	7,2	0,0
		142321,14	470972,38	7,2	7,2	0,0
		142304,56	470991,09	7,2	7,2	0,0

Model luchtkwaliteit Anna's Hoeve
Rekenjaar 2030

PM2,5

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030
Resultaten voor model: 2030
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2030

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM2.5 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
		142287,97	471009,79	7,1	7,1	0,0
		142288,66	471033,05	7,2	7,1	0,0
		142269,36	471047,21	7,2	7,1	0,0
		142246,62	471057,60	7,2	7,1	0,0
		142223,88	471067,99	7,2	7,1	0,0
		142220,91	471042,96	7,2	7,1	0,0
		142243,65	471032,57	7,2	7,1	0,0
		142261,01	471019,77	7,2	7,1	0,0
		142277,44	471001,69	7,2	7,1	0,0
		142294,03	470982,98	7,2	7,2	0,0
		142310,61	470964,28	7,2	7,2	0,0
		142327,20	470945,57	7,2	7,2	0,0
		142343,00	470926,25	7,2	7,2	0,0
		142352,46	470903,19	7,2	7,2	0,0
		142354,22	470875,00	7,2	7,2	0,0
		142349,56	470850,45	7,2	7,2	0,0
		142344,68	470825,93	7,2	7,2	0,0
		142339,81	470801,41	7,2	7,2	0,0
		142334,93	470776,89	7,2	7,2	0,0
		142330,06	470752,36	7,2	7,2	0,0
		142325,19	470727,84	7,2	7,2	0,0
		142320,31	470703,32	7,2	7,2	0,0
		142315,44	470678,80	7,2	7,2	0,0
		142310,56	470654,28	7,2	7,2	0,0
		142283,64	470646,49	7,3	7,2	0,1
		142260,48	470655,92	7,3	7,2	0,1
		142237,33	470665,35	7,3	7,2	0,1
		142214,18	470674,78	7,3	7,2	0,1
		142191,03	470684,21	7,3	7,2	0,1
		142167,87	470693,64	7,3	7,2	0,1
		142144,72	470703,08	7,3	7,2	0,1
		142121,57	470712,51	7,3	7,2	0,1
		142098,41	470721,94	7,3	7,2	0,1
		142075,26	470731,37	7,3	7,2	0,1
		142052,11	470740,80	7,3	7,2	0,1
		142028,95	470750,23	7,3	7,2	0,1
		142013,78	470734,96	7,2	7,2	0,1
		142036,93	470725,53	7,3	7,2	0,1
		142060,08	470716,10	7,3	7,2	0,1
		142083,24	470706,67	7,3	7,2	0,1
		142106,39	470697,24	7,3	7,2	0,1
		142129,54	470687,80	7,3	7,2	0,1

Model luchtkwaliteit Anna's Hoeve
Rekenjaar 2030

PM2,5

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030
Resultaten voor model: 2030
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2030

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM2.5 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
		142152,70	470678,37	7,3	7,2	0,1
		142175,85	470668,94	7,3	7,2	0,1
		142199,00	470659,51	7,3	7,2	0,1
		142222,15	470650,08	7,3	7,2	0,1
		142245,31	470640,65	7,3	7,2	0,1
		142268,46	470631,22	7,3	7,2	0,1
		142291,61	470621,79	7,3	7,2	0,1
		142294,72	470595,08	7,2	7,2	0,0
		142289,67	470570,60	7,2	7,2	0,0
		142284,62	470546,12	7,2	7,2	0,0
		142279,56	470521,63	7,2	7,2	0,0
		142274,51	470497,15	7,2	7,2	0,0
		142269,46	470472,66	7,2	7,2	0,0
		142264,41	470448,18	7,2	7,2	0,0
		142259,35	470423,70	7,2	7,2	0,0
		142254,30	470399,21	7,2	7,2	0,0
		142239,65	470385,53	7,2	7,2	0,0
		142214,92	470389,20	7,2	7,2	0,0
		142190,56	470394,82	7,2	7,2	0,0
		142166,21	470400,48	7,2	7,2	0,0
		142141,86	470406,15	7,2	7,2	0,0
		142117,51	470411,82	7,2	7,2	0,0
		142093,16	470417,48	7,2	7,2	0,0
		142068,79	470423,06	7,2	7,2	0,0
		142044,24	470427,75	7,2	7,2	0,0
		142019,68	470432,45	7,2	7,2	0,0
		141995,13	470437,14	7,8	7,8	0,0
		141970,57	470441,83	7,8	7,8	0,0
		141946,02	470446,52	7,8	7,8	0,0
		141921,46	470451,21	7,8	7,8	0,0
		141896,90	470455,91	7,8	7,8	0,0
		141872,35	470460,60	7,8	7,8	0,0
		141847,79	470465,29	7,8	7,8	0,0
		141823,24	470469,98	7,8	7,8	0,0
		141807,52	470456,21	7,8	7,8	0,0
		141832,08	470451,52	7,8	7,8	0,0
		141856,64	470446,83	7,8	7,8	0,0
		141881,19	470442,14	7,8	7,8	0,0
		141905,75	470437,45	7,8	7,8	0,0
		141930,30	470432,75	7,8	7,8	0,0
		141954,86	470428,06	7,8	7,8	0,0
		141979,41	470423,37	7,8	7,8	0,0

Model luchtkwaliteit Anna's Hoeve
Rekenjaar 2030

PM2,5

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030
Resultaten voor model: 2030
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2030

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM2.5 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
		142003,97	470418,68	7,2	7,2	0,0
		142028,53	470413,98	7,2	7,2	0,0
		142053,08	470409,29	7,2	7,2	0,0
		142077,54	470404,14	7,2	7,2	0,0
		142101,89	470398,48	7,2	7,2	0,0
		142126,24	470392,81	7,2	7,2	0,0
		142150,59	470387,14	7,2	7,2	0,0
		142174,94	470381,47	7,2	7,2	0,0
		142199,29	470375,81	7,2	7,2	0,0
		142223,85	470371,28	7,2	7,2	0,0
		142235,15	470355,48	7,2	7,2	0,0
		142230,24	470330,97	7,2	7,2	0,0
		142225,32	470306,45	7,2	7,2	0,0
		142220,41	470281,94	7,2	7,2	0,0
		142215,50	470257,43	7,2	7,2	0,0
		142210,59	470232,92	7,2	7,2	0,0
		142205,67	470208,40	7,2	7,2	0,0
		142199,97	470185,07	7,2	7,2	0,0
		142175,82	470191,52	7,2	7,2	0,0
		142151,67	470197,98	7,2	7,2	0,0
		142127,51	470204,43	7,2	7,2	0,0
		142103,36	470210,88	7,2	7,2	0,0
		142079,21	470217,33	7,2	7,2	0,0
		142055,05	470223,78	7,2	7,2	0,0
		142030,90	470230,23	7,2	7,2	0,0
		142006,75	470236,68	7,2	7,2	0,0
		141982,59	470243,14	7,8	7,8	0,0
		141958,44	470249,59	7,8	7,8	0,0
		141934,29	470256,04	7,8	7,8	0,0
		141910,13	470262,49	7,8	7,8	0,0
		141885,98	470268,94	7,8	7,8	0,0
		141861,83	470275,39	7,8	7,8	0,0
		141837,54	470280,14	7,8	7,8	0,0
		141832,23	470260,18	7,8	7,8	0,0
		141855,66	470252,20	7,8	7,8	0,0
		141879,81	470245,75	7,8	7,8	0,0
		141903,97	470239,30	7,8	7,8	0,0
		141928,12	470232,85	7,8	7,8	0,0
		141952,27	470226,39	7,8	7,8	0,0
		141976,43	470219,94	7,8	7,8	0,0
		142000,58	470213,49	7,2	7,2	0,0
		142024,73	470207,04	7,2	7,2	0,0

Model luchtkwaliteit Anna's Hoeve
Rekenjaar 2030

PM2,5

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030
Resultaten voor model: 2030
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2030

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM2.5 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
		142048,89	470200,59	7,2	7,2	0,0
		142073,04	470194,14	7,2	7,2	0,0
		142097,19	470187,68	7,2	7,2	0,0
		142121,34	470181,23	7,2	7,2	0,0
		142145,50	470174,78	7,2	7,2	0,0
		142169,65	470168,33	7,2	7,2	0,0
		142193,80	470161,88	7,2	7,2	0,0
		142217,68	470160,67	7,2	7,2	0,0
		142242,10	470162,79	7,2	7,2	0,0
		142267,09	470163,58	7,2	7,2	0,0
		142287,89	470153,23	7,2	7,2	0,0
		142306,26	470136,28	7,2	7,2	0,0
		142329,76	470127,86	7,2	7,2	0,0
		142353,45	470119,88	7,2	7,2	0,0
		142377,48	470113,02	7,2	7,2	0,0
		142401,60	470106,44	7,2	7,2	0,0
		142425,72	470099,86	7,2	7,2	0,0
		142449,84	470093,28	7,2	7,2	0,0
		142473,96	470086,71	7,2	7,2	0,0
		142498,08	470080,13	7,2	7,2	0,0
		142522,20	470073,55	7,2	7,2	0,0
		142546,32	470066,97	7,2	7,2	0,0
		142543,77	470092,55	7,2	7,2	0,0
		142519,65	470099,12	7,2	7,2	0,0
		142495,53	470105,70	7,2	7,2	0,0
		142471,41	470112,28	7,2	7,2	0,0
		142447,29	470118,86	7,2	7,2	0,0
		142423,17	470125,43	7,2	7,2	0,0
		142399,05	470132,01	7,2	7,2	0,0
		142374,93	470138,59	7,2	7,2	0,0
		142351,07	470146,01	7,2	7,2	0,0
		142327,38	470153,99	7,2	7,2	0,0
		142307,27	470167,98	7,2	7,2	0,0
		142290,85	470186,23	7,2	7,2	0,0
		142286,06	470210,35	7,2	7,2	0,0
		142289,14	470235,11	7,2	7,2	0,0
		142293,85	470259,66	7,2	7,2	0,0
		142298,56	470284,21	7,2	7,2	0,0
		142303,27	470308,76	7,2	7,2	0,0
		142307,98	470333,32	7,2	7,2	0,0
		142312,69	470357,87	7,2	7,2	0,0
		142317,48	470382,41	7,2	7,2	0,0

Model luchtkwaliteit Anna's Hoeve
Rekenjaar 2030

PM2,5

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030
Resultaten voor model: 2030
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2030

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM2.5 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
		142322,56	470406,88	7,2	7,2	0,0
		142327,64	470431,36	7,2	7,2	0,0
		142332,72	470455,84	7,2	7,2	0,0
		142337,80	470480,32	7,2	7,2	0,0
		142342,88	470504,80	7,2	7,2	0,0
		142347,97	470529,27	7,2	7,2	0,0
		142353,05	470553,75	7,2	7,2	0,0
		142354,19	470578,65	7,2	7,2	0,0
		142367,03	470584,05	7,2	7,2	0,0
		142389,95	470574,06	7,2	7,2	0,0
		142412,86	470564,07	7,2	7,2	0,0
		142435,78	470554,08	7,2	7,2	0,0
		142458,70	470544,09	7,2	7,2	0,0
		142481,62	470534,11	7,2	7,2	0,0
		142504,54	470524,12	7,2	7,2	0,0
		142527,44	470514,11	7,2	7,2	0,0
		142550,32	470504,03	7,2	7,2	0,0
		142573,20	470493,94	7,2	7,2	0,0
		142596,07	470483,86	7,2	7,2	0,0
		142618,95	470473,78	7,2	7,2	0,0
		142641,83	470463,70	7,2	7,2	0,0
		142663,08	470450,53	7,2	7,2	0,0
		142680,01	470432,17	7,2	7,2	0,0
		142691,59	470410,19	7,2	7,2	0,0
		142702,10	470387,51	7,2	7,2	0,0
		142714,09	470365,66	7,2	7,2	0,0
		142732,21	470350,79	7,2	7,2	0,0
		142740,35	470369,83	7,2	7,2	0,0
		142726,99	470390,89	7,2	7,2	0,0
		142716,48	470413,57	7,2	7,2	0,0
		142705,96	470436,25	7,2	7,2	0,0
		142690,85	470455,91	7,2	7,2	0,0
		142672,68	470472,82	7,2	7,2	0,0
		142651,30	470485,75	7,2	7,2	0,0
		142628,42	470495,83	7,2	7,2	0,0
		142605,54	470505,92	7,2	7,2	0,0
		142582,67	470516,00	7,2	7,2	0,0
		142559,79	470526,08	7,2	7,2	0,0
		142536,91	470536,16	7,2	7,2	0,0
		142514,00	470546,17	7,2	7,2	0,0
		142491,09	470556,16	7,2	7,2	0,0
		142468,17	470566,15	7,2	7,2	0,0

Model luchtkwaliteit Anna's Hoeve
Rekenjaar 2030

PM2,5

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030
Resultaten voor model: 2030
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2030

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM2.5 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
		142445,25	470576,14	7,2	7,2	0,0
		142422,33	470586,12	7,2	7,2	0,0
		142399,41	470596,11	7,2	7,2	0,0
		142376,50	470606,10	7,2	7,2	0,0
		142353,58	470616,09	7,2	7,2	0,0
		142331,21	470627,24	7,2	7,2	0,0
		142323,26	470650,48	7,2	7,2	0,0
		142328,14	470675,00	7,2	7,2	0,0
		142333,01	470699,52	7,2	7,2	0,0
		142337,89	470724,04	7,2	7,2	0,0
		142342,76	470748,56	7,2	7,2	0,0
		142347,63	470773,09	7,2	7,2	0,0
		142352,51	470797,61	7,2	7,2	0,0
		142357,38	470822,13	7,2	7,2	0,0
		142362,26	470846,65	7,2	7,2	0,0
		142367,13	470871,17	7,2	7,2	0,0
		142871,91	470391,32	7,2	7,2	0,0
		142832,85	470360,10	7,2	7,2	0,0
		142957,87	470524,03	7,2	7,2	0,0
		142879,75	470461,60	7,2	7,2	0,0
		142840,69	470430,38	7,2	7,2	0,0
		142801,63	470399,16	7,2	7,2	0,0
		142926,65	470563,09	7,2	7,2	0,0
		142887,59	470531,87	7,2	7,2	0,0
		142848,53	470500,65	7,2	7,2	0,0
		142809,48	470469,44	7,2	7,2	0,0
		142770,42	470438,22	7,2	7,2	0,0
		142895,43	470602,14	7,2	7,2	0,0
		142856,38	470570,93	7,2	7,2	0,0
		142817,32	470539,71	7,2	7,2	0,0
		142778,26	470508,50	7,2	7,2	0,0
		142739,20	470477,28	7,2	7,2	0,0
		142661,08	470414,85	7,2	7,2	0,0
		142903,28	470672,42	7,2	7,2	0,0
		142864,22	470641,20	7,2	7,2	0,0
		142825,16	470609,99	7,2	7,2	0,0
		142786,10	470578,77	7,2	7,2	0,0
		142747,04	470547,55	7,2	7,2	0,0
		142707,98	470516,34	7,2	7,2	0,0
		142590,81	470422,69	7,2	7,2	0,0
		142754,89	470617,83	7,2	7,2	0,0
		142715,83	470586,61	7,2	7,2	0,0

Model luchtkwaliteit Anna's Hoeve
Rekenjaar 2030

PM2,5

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030
Resultaten voor model: 2030
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2030

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM2.5 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
		142676,77	470555,40	7,2	7,2	0,0
		142637,71	470524,18	7,2	7,2	0,0
		142559,59	470461,75	7,2	7,2	0,0
		142520,54	470430,53	7,2	7,2	0,0
		142606,49	470563,24	7,2	7,2	0,0
		142489,32	470469,59	7,2	7,2	0,0
		142450,26	470438,37	7,2	7,2	0,0
		142575,28	470602,30	7,2	7,2	0,0
		142536,22	470571,08	7,2	7,2	0,0
		142458,10	470508,65	7,2	7,2	0,0
		142419,04	470477,43	7,2	7,2	0,0
		142379,99	470446,22	7,2	7,2	0,0
		142544,06	470641,36	7,2	7,2	0,0
		142505,00	470610,14	7,2	7,2	0,0
		142387,83	470516,49	7,2	7,2	0,0
		142512,85	470680,41	7,2	7,2	0,0
		142473,79	470649,20	7,2	7,2	0,0
		142434,73	470617,98	7,2	7,2	0,0
		142520,69	470750,69	7,2	7,2	0,0
		142481,63	470719,47	7,2	7,2	0,0
		142442,57	470688,26	7,2	7,2	0,0
		142403,51	470657,04	7,2	7,2	0,0
		142606,65	470883,39	7,2	7,2	0,0
		142567,59	470852,18	7,2	7,2	0,0
		142528,53	470820,96	7,2	7,2	0,0
		142489,47	470789,75	7,2	7,2	0,0
		142450,41	470758,53	7,2	7,2	0,0
		142411,35	470727,31	7,2	7,2	0,0
		142536,37	470891,24	7,2	7,2	0,0
		142497,31	470860,02	7,2	7,2	0,0
		142458,26	470828,80	7,2	7,2	0,0
		142419,20	470797,59	7,2	7,2	0,0
		142466,10	470899,08	7,2	7,2	0,0
		142427,04	470867,86	7,2	7,2	0,0

Bijlage 6 Risico-inventarisatie externe veiligheid, Sweco, 24 december 2021

Bestemmingsplan Anna's Hoeve:

Risico-inventarisatie externe veiligheid



Verantwoording

Titel: Bestemmingsplan Anna's Hoeve Hilversum
Onderwerp: Risico-inventarisatie externe veiligheid
Projectnummer: 51007593
Klant: Gemeente Hilversum
Referentienummer: NL21-648800269-13692
Versie: 1

Datum: 24-12-2021

Auteur: Rik Zegers
E-mailadres: Rik.zegers@sweco.nl

Gecontroleerd door: Hoi-Yee Man
Paraaf gecontroleerd:



Vrijgegeven door: Peter Matlung
Paraaf vrijgegeven:




Inhoudsopgave

Verantwoording.....	2
1 Inleiding	4
1.1 Aanleiding	4
1.2 Doel	4
1.3 Leeswijzer.....	5
2 Wettelijk kader externe veiligheid	6
2.1 Inleiding	6
2.2 Het begrip risico.....	6
2.2.1 Plaatsgebonden risico	6
2.2.2 Groepsrisico	7
2.2.3 Verantwoording groepsrisico.....	8
2.3 Omgevingswet.....	9
3 Risico-inventarisatie risicobronnen.....	10
3.1 Methodiek	10
3.2 Risicobronnen.....	10
3.2.1 Ligging risicobronnen	10
3.2.2 Overzicht risicobronnen.....	11
3.2.3 Potentiële risicobronnen	14
3.3 Conclusie.....	14
4 Verantwoording Groepsrisico	15
4.1 Relevante ongevalsscenario's.....	15
4.1.1 Giftige wolk.....	15
4.1.2 Zelfredzaamheid.....	16
4.2 Mogelijke maatregelen: alarmering en communicatie	17
4.3 Advies van de veiligheidsregio	17
4.4 Restrisico's	17

1 Inleiding

1.1 Aanleiding

Gemeente Hilversum is voornemens om het bestemmingsplan Anna's Hoeve (Figuur 1-1) te wijzigen. Het grootste gedeelte van het plangebied is vastgelegd in het bestemmingsplan Woonwijk Anna's Hoeve, vastgesteld in 2013. In dit plan was veel ruimte en vrijheid voor ontwikkelaars. Deze vrijheden zijn beperkt tijdens de ontwikkeling door het toepassen van bouwenveloppen bij verkoopprocedures waardoor het stedenbouwkundige beeld van de wijk tot stand is gekomen. Om te voorkomen dat de ruime regelingen alsnog worden gebruikt, is een nieuw conserverend bestemmingsplan gewenst. Daarnaast is de woonwijk inmiddels bijna afgerond. Het nieuwe bestemmingsplan gaat meer passen bij een afgeronde woonwijk. Voor dit nieuwe bestemmingsplan is een risico-inventarisatie externe veiligheid gewenst om inzichtelijk te maken of sprake is van een veilige leefomgeving. De effecten van de planontwikkeling zijn getoetst aan de diverse besluiten van externe veiligheid.



Figuur 1-1 Omlijn van het plangebied Anna's Hoeve.

1.2 Doel

Voor een gezonde en veilige leefomgeving en vanuit goede ruimtelijke ordening is het van belang de externe veiligheid rondom het plangebied te inventariseren. Door Oranjewoud is in 2012 een onderzoek externe veiligheid¹ uitgevoerd. Dit onderzoek geeft een update van het voorgaande onderzoek van Oranjewoud weer. Tevens wordt de aanzet tot de verantwoording van het groepsrisico toegevoegd.

¹ Oranjewoud, Onderzoek Externe Veiligheid Anna's Hoeve te Hilversum, revisie 01, December 2012

1.3 Leeswijzer

Dit rapport begint in hoofdstuk 2 met een beschrijving van het wettelijke kader Externe Veiligheid waarbinnen het onderzoek is uitgevoerd. Hoofdstuk 3 geeft een beschrijving van de inventarisatie van de risicobronnen. In hoofdstuk 4 staan de conclusies. Tot slot bevatten hoofdstuk 5 en 6 de aanzet tot de verantwoording van het groepsrisico.

2 Wettelijk kader externe veiligheid

2.1 Inleiding

Het algemene rijksbeleid voor externe veiligheid is gericht op het beperken en beheersen van risico's voor de omgeving vanwege:

- het gebruik, de opslag en de productie van gevaarlijke stoffen (inrichtingen);
- het transport van gevaarlijke stoffen (openbare wegen, water- en spoorwegen, buisleidingen);
- het gebruik van luchthavens.

Externe veiligheid heeft betrekking op de veiligheid van degenen die niet bij de risicovolle activiteit zelf zijn betrokken, maar als gevolg van die activiteit wel risico's kunnen lopen, zoals omwonenden.

2.2 Het begrip risico

Het begrip risico wordt in beeld gebracht door middel van twee begrippen: het plaatsgebonden risico en het groepsrisico.

2.2.1 Plaatsgebonden risico

Het plaatsgebonden risico is het risico op een plaats (buiten de inrichting of langs een transportroute of een buisleiding), uitgedrukt in de kans per jaar dat een persoon die onafgebroken en onbeschermd op die plaats (langs een inrichting, een transportroute of een buisleiding) zou verblijven, overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval (binnen de inrichting of op de transportroute) waarbij een gevaarlijke stof of gevaarlijke afvalstof betrokken is. (Bevi, artikel 1 [3]; Bevt, artikel 1 [1]; Bevb, artikel 1 [2].)

Bij het beoordelen van gevaarlijke locaties gaat het Rijk uit van een basisnorm: het risico om te overlijden aan een ongeluk met een gevaarlijke stof mag voor omwonenden niet hoger zijn dan één op de miljoen per jaar. Dat betekent dat op een bepaalde plek een omwonende geen grotere kans op zo'n ongeluk mag hebben dan één op de miljoen per jaar.

(Bevi, artikel 8 [3]; Bevt, artikel 4 [1]; Bevb, artikel 11 [2].)

De omvang van het risico is een functie van de afstand waarbij meestal geldt: hoe groter de afstand, hoe kleiner het risico. De diverse niveaus van het plaatsgebonden risico worden geografisch weergegeven door zogenaamde iso-risicocontouren (lijnen) om een risicovol object of een transportas van gevaarlijke stoffen. Daarbij verbindt elke lijn plaatsen in de omgeving van een risicovol object of een transportas met een even hoog plaatsgebonden risico.

Voor kwetsbare objecten² geldt een grenswaarde van PR 10^{-6} /jaar. Voor beperkt kwetsbare objecten³ geldt een richtwaarde van PR 10^{-6} /jaar. De grenswaarden moeten bij de uitoefening van een aangewezen wettelijke bevoegdheid in acht worden genomen, terwijl met richtwaarden zoveel mogelijk rekening moet worden gehouden. (Bevi, artikel 8 [3]; Bevt, artikel 4 [1]; Bevb, artikel 11 [2].)

Afwijking van een richtwaarde is bij alle beperkt kwetsbare objecten mogelijk vanwege zwaarwegende belangen op het gebied van vervoer, ruimtelijke ordening en economie (verder te noemen: gewichtige redenen).

Afwijking is, op grond van de Handleiding Besluit externe veiligheid inrichtingen bladzijde 99 [5], tevens toegestaan bij het opvullen van kleine open gaten in het bestaand stedelijk gebied of vervangende nieuwbouw in het kader van de herstructurering van stedelijk gebied.

Afwijking is primair een verantwoordelijkheid van het ter zake van een besluit aangewezen bevoegde gezag. Daarbij dient voorafgaand overleg met alle betrokken bestuursorganen plaats te vinden. In de motivering bij het betrokken besluit moet het bevoegd gezag aangeven waarom wordt afgeweken van de norm.

2.2.2 Groepsrisico

Het groepsrisico is de cumulatieve kans per jaar dat een groep van ten minste 10, 100 of 1.000 personen overlijdt als rechtstreeks gevolg van aanwezigheid in het invloedsgebied (van een inrichting of van een transportroute) en een ongewoon voorval (binnen die inrichting of langs die transportroute) waarbij een gevaarlijke stof of gevaarlijke afvalstof betrokken is. (Bevi, artikel 1 [3]; Bevt, artikel 1 [1]; Bevb, artikel 1 [2].)

Het groepsrisico geeft de aandachtspunten op een transportroute (ook bij buisleidingen) aan waar zich mogelijk een ramp met veel slachtoffers kan voordoen en houdt daarmee rekening met de aard en dichtheid van de bebouwing in de nabijheid van de risicobron. Dit laatste geldt ook voor inrichtingen.

Het groepsrisico wordt weergegeven in een grafiek waarin op de verticale as de cumulatieve kans op het aantal doden per jaar en op de horizontale as het aantal doden logaritmisch is weergegeven.

De oriëntatiewaarde voor het groepsrisico bij het vervoer van gevaarlijke stoffen is per transportsegment (geldt ook voor buisleidingen) gemeten per kilometer en per jaar:


² Een kwetsbaar object is bijvoorbeeld een woning of een school [1] [2] [3].

³ Een beperkt kwetsbaar object is bijvoorbeeld een sporthal of een speeltuin [1] [2] [3].

- 10^{-4} voor een ongeval met ten minste 10 dodelijke slachtoffers;
 - 10^{-6} voor een ongeval met ten minste 100 dodelijke slachtoffers;
 - 10^{-8} voor een ongeval met ten minste 1.000 dodelijke slachtoffers.
- (Bevt, artikel 1 [1]; Bevb, artikel 12 [2].)

De oriëntatiewaarde voor het groepsrisico bij inrichtingen is per inrichting gemeten en per jaar:

- 10^{-5} voor een ongeval met ten minste 10 dodelijke slachtoffers;
 - 10^{-7} voor een ongeval met ten minste 100 dodelijke slachtoffers;
 - 10^{-9} voor een ongeval met ten minste 1.000 dodelijke slachtoffers.
- (Bevi, artikel 12 [3].)



Bij de toetsing moet worden gezien of de kans per inrichting of per kilometer route of tracé op een bepaald aantal slachtoffers groter is dan bovengenoemde oriëntatiewaarden. Deze oriëntatiewaarden gelden in alle situaties.

2.2.3 Verantwoording groepsrisico

Met het invullen van de verantwoordingsplicht wordt een invulling gegeven in hoeverre externe veiligheidsrisico's in het plangebied worden geaccepteerd en welke maatregelen getroffen zijn om het risico zoveel mogelijk te beperken. Het invullen van de verantwoordingsplicht is een taak van het bevoegd gezag. Door de verantwoordingsplicht wordt het bevoegd gezag gedwongen het externe veiligheidsaspect mee te wegen bij het maken van ruimtelijke keuzes. Deze verantwoording is kwalitatief en bevat verschillende onderdelen. Ook bestaat er een plicht voor het bevoegd gezag om de veiligheidsregio (voorheen regionale brandweer) in de gelegenheid te stellen advies uit te brengen.

De verantwoordingsplicht behelst onder meer de volgende aspecten:

- de mogelijkheden van zelfredzaamheid;
- de mogelijkheden van de bestrijdbaarheid;
- aanwezigheidsdichtheid binnen het invloedsgebied;
- nut en noodzaak van de ontwikkeling;
- mogelijke maatregelen;
- restrisico.

Voor inrichtingen geldt dat voor elke verandering van het groepsrisico een volledige verantwoording moet worden afgelegd. (Bevi, artikel 12 [3].)

In sommige gevallen hoeven alleen punt 1 en 2 behandeld te worden. Dit noemen we de beperkte verantwoording van het groepsrisico. Hieronder wordt aangegeven in welke gevallen dat is.

Voor vervoer van gevaarlijke stoffen over spoor, water en weg geldt:

Volgens artikel 7 van het Bevt [1] moet bij elk plan binnen het invloedsgebied in elk geval een beperkte verantwoording worden uitgevoerd. Wanneer het plan binnen de 200 meter van de transportas ligt, moet een uitgebreide verantwoording worden uitgevoerd, tenzij:

- het groepsrisico lager is dan 0,1 maal de oriëntatiewaarde of
- wanneer het groepsrisico ligt tussen de 0,1 en 1 maal de oriëntatiewaarde en de toename van het groepsrisico minder is dan 10%. (Bevt, artikel 7 [1].)

Voor buisleidingen geldt:

Volgens artikel 12 van het Bevb [2] moet bij elk plan binnen het invloedsgebied in elk geval een beperkte verantwoording worden uitgevoerd. Wanneer het plan binnen de 100% letaliteitsgrens ligt (voor brandbare stoffen) of binnen de PR 10⁻⁸/jaar-contour (voor toxische stoffen) ligt, moet een uitgebreide verantwoording worden uitgevoerd, tenzij:

- het groepsrisico lager is dan 0,1 maal de oriëntatiewaarde of
- wanneer het groepsrisico tussen de 0,1 en 1 maal de oriëntatiewaarde ligt en de toename van het groepsrisico minder dan 10% bedraagt. (Bebv, artikel 12 [2].)

2.3 Omgevingswet

De verwachting is dat op 1 juli 2022 de Omgevingswet in werking treedt. Met de inwerkingtreding van deze wet verandert de regelgeving voor de fysieke leefomgeving. Ook de wetgeving ten aanzien van Externe Veiligheid verandert⁴.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

- De Omgevingswet vult het groepsrisico anders in. Bij risicovolle activiteiten uit het Bal wijst het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) aandachtsgebieden aan. De gemeenten moet in die gebieden rekening houden met het risico van brand, explosies of gifwolken. De gemeente kan die gebieden in het omgevingsplan aanwijzen als voorschriftengebied. Dan gelden daar aanvullende bouwkundige eisen uit het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).
- Er wordt een nieuwe categorie gebouwen geïntroduceerd: de zeer kwetsbare gebouwen. Overheden moeten deze zeer kwetsbare gebouwen extra beschermen.
- Het Register Externe Veiligheidsrisico's vervangt het Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen (RRGS).

⁴ Bron: <https://iplo.nl>

3 Risico-inventarisatie risicobronnen

In dit hoofdstuk zijn de risicobronnen beschreven die mogelijk relevant zijn voor dit plan. Tevens is getoetst of de betreffende risicobronnen daadwerkelijk relevant zijn en met welke risico's rekening gehouden moet worden.

3.1 Methodiek

Allereerst is onderzocht in hoeverre externe veiligheid een rol speelt binnen het plangebied. Hiertoe wordt gekeken of het plangebied externe veiligheidsrisico's oplevert voor de omgeving (als risicobron) en of het plangebied kwetsbaar of beperkt kwetsbare objecten toelaat.

Vervolgens is onderzocht of er (buiten het plangebied) risicobronnen zijn die voor de ontwikkeling van het plangebied relevant zijn. In dit geval wordt onderzocht of er risicobronnen zijn waarvan het invloedsgebied of de veiligheidsafstand van de risicobron over het plangebied (met daarin (beperkt) kwetsbare objecten) is gelegen.

Wanneer hiervan sprake is, is de risicobron of het plangebied relevant vanuit het oogpunt van externe veiligheid en moet getoetst worden aan de eisen die vanwege de externe veiligheid worden gesteld.

3.2 Risicobronnen

(Potentiële) risicobronnen met een invloedsgebied over het plangebied (over de kwetsbare en beperkt kwetsbare bestemmingen) zijn relevant voor externe veiligheid.


3.2.1 Ligging risicobronnen

Inrichtingen met opslag van gevaarlijke stoffen (PGS15-opslagen), sporen en (niet-basisnet) wegen waarover gevaarlijke stoffen worden vervoerd, kunnen een invloedsgebied hebben tot 4.000 meter, waterwegen tot 1.070 meter en Brzo-bedrijven kunnen zelfs een nog groter invloedsgebied hebben. Ruimtelijke ontwikkelingen op een afstand groter dan 2.000 meter van een risicobron hebben echter geen relevante invloed op de hoogte van het groepsrisico. Daarom vindt de risico-inventarisatie plaats tot 2.000 meter van het plangebied.

Voor het plangebied is een risico-inventarisatie van de risicobronnen uitgevoerd met behulp van de Risicokaart van Nederland [4]. Hierbij is binnen 2.000 meter afstand van het plangebied gekeken naar de volgende aspecten, die van invloed kunnen zijn op het plangebied:

- transport van gevaarlijke stoffen over een weg, waterweg of spoorweg;
- inrichtingen met gevaarlijke stoffen;
- buisleidingen;
- luchthavens.

In figuur 3.1 is het plangebied, met een buffer van 2.000 meter van het plangebied, weergegeven. Binnen deze contour zijn de aanwezige risicobronnen gemarkeerd.



Figuur 3.1 Plangebied met buffer van 2.000 meter met de aanwezige risicobronnen.

3.2.2 Overzicht risicobronnen

Binnen het inventarisatiegebied van het plangebied bevinden zich de volgende risico-bronnen:

1. transport van aardgas door een aardgastransportleiding W-533-01;
2. transport van aardgas door een aardgastransportleiding W-533-03;
3. transport van aardgas door een aardgastransportleiding W-500-01;
4. transport van aardgas door een aardgastransportleiding W-500-03;
5. transport van aardgas door een aardgastransportleiding W-500-04;
6. transport van aardgas door een aardgastransportleiding W-533-07;
7. transport van aardgas door een aardgastransportleiding A-510-01;
8. aardgasontvangst en reduceerstation;
9. transport van gevaarlijke stoffen over het spoortraject Bussum - Hilversum – Baarn;
10. transport van gevaarlijke stoffen over de rijksweg A27.

Buiten de 2.000 meter zijn geen risicobronnen waarbij het invloedsgebied over het plangebied valt.

Aardgastransportleidingen

In en om het plangebied liggen diverse hogedrukgasleidingen van de Nederlandse Gasunie N.V.

In onderstaande tabel zijn de diameter en druk van de aardgastransportleidingen, de afstand tot aan de beoogde locatie van het plangebied en het invloedsgebied van de hogedruk-aardgastransportleidingen gegeven.

Tabel 3-1 Overzicht aardgastransportleidingen nabij plangebied

Naam buisleiding	Druk [bar]	Diameter [inch]	Invloedsgebied [m]	Indicatieve afstand plangebied [m]
W-533-01	40	13	140	700
W-500-01	40	13	140	735
W-500-03	40	6	75	0
W-500-04	40	13	140	0
W-533-07	40	16	175	735
A-510-01	66	18	245	735

Uit bovenstaande tabel kan worden opgemaakt dat het plangebied is gelegen binnen het invloedsgebied van twee aardgastransportleidingen. Binnen het invloedsgebied van de beide leidingen worden geen nieuwe kwetsbare objecten toegevoegd. Het sportpark Anna's Hoeve blijft namelijk gehandhaafd.



Figuur 3.2 Invloedsgebied aardgastransportleidingen W 500-03 en W 500-04 ter hoogte van het plangebied.

Aangezien de nog te realiseren woningen zich buiten de genoemde veiligheidsafstanden bevinden, zijn deze risicobronnen voor de planontwikkeling vanuit het oogpunt van externe veiligheid niet relevant.

Transport van gevaarlijke stoffen over het spoortraject Bussum – Hilversum – Baarn

Het plangebied ligt op ongeveer 230 meter van de spoorlijn Bussum – Hilversum – Baarn. Deze spoorlijn maakt onderdeel uit van het Basisnet. Omdat de afstand groter is dan 200 meter ten opzichte van de ligging van het plangebied is een QRA niet nodig.

Het invloedsgebied van de spoorlijn wordt bepaald door het vervoer van zeer toxische vloeistoffen (D4) over de spoorlijn. De grens van het invloedsgebied van de stof D4 ligt op meer dan 4.000 meter⁵. Aangezien het plangebied zich hierbinnen bevindt, is deze bron relevant voor de planontwikkeling vanuit het oogpunt van externe veiligheid. Hiervoor dient het groepsrisico beperkt te worden verantwoord.

Transport van gevaarlijke stoffen over de rijksweg A27

Op een afstand van circa 640 meter van het plangebied ligt de A27. Deze weg maakt onderdeel uit van het Basisnet. Omdat de afstand groter is dan 200 meter ten opzichte van de ligging van het plangebied is een QRA niet nodig.

Uit de jaarintensiteiten van Rijkswaterstaat blijkt dat over de A27 transport van gevaarlijke stoffen plaatsvindt. De stof met de grootste letaliteitsafstand die wordt getransporteerd is LT2 (114 transporten). Het invloedsgebied van deze stof is maximaal 880 meter. Dit betekent dat het plangebied binnen het invloedsgebied van de weg is gelegen, wat inhoudt dat het groepsrisico beperkt verantwoord moet worden.

Transport van gevaarlijke stoffen over de rijksweg A1

Op een afstand van net iets minder dan 2.000 meter (1990 meter) van het plangebied ligt de A1. Deze weg maakt onderdeel uit van het Basisnet. Omdat de afstand groter is dan 200 meter ten opzichte van de ligging van het plangebied, is een QRA niet nodig.

Uit de jaarintensiteiten van Rijkswaterstaat blijkt dat over de A1 transport van gevaarlijke stoffen plaatsvindt. De stof met de grootste letaliteitsafstand die wordt getransporteerd is LT2 (419 transporten). Het invloedsgebied van deze stof is maximaal 880 meter. Dit betekent dat het plangebied buiten het invloedsgebied van de weg is gelegen, wat inhoudt dat het groepsrisico niet hoeft te worden verantwoord.

Aardgasontvangst- en reduceerstation

Op circa 825 meter ten oosten van het plangebied bevindt zich een aardgasontvangst- en reduceerstation. Dit station valt onder de werkingssfeer

⁵ Bron handleiding risicoanalyse transport van november 2017.

van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Het station heeft een veiligheidsafstand van 25 meter tot aan kwetsbare objecten. Het plangebied ligt op voldoende afstand van het gasdrukmeet- en regelstation om geen hinder van deze risicobron te ondervinden. Deze bron is daarom vanuit het oogpunt van externe veiligheid niet relevant voor de planontwikkeling.

3.2.3 Potentiële risicobronnen

Eventuele potentiële risicobronnen ten aanzien van de energietransitie (bijvoorbeeld warmtepompen) zijn alleen toegestaan indien er sprake is van kleinschalige gebouwgebonden opwekking van duurzame energie en als het effect niet buiten de kavelgrens treedt. Dit is vastgelegd in de regels van het plan. Overige risicobronnen zijn niet toegestaan.

3.3 Conclusie

Voor het plangebied zijn in het kader van externe veiligheid, de spoorlijn Bussum – Hilversum – Baarn en de Rijksweg A27 een aandachtspunt.

Voor deze risicobronnen is een beperkte verantwoording van het groepsrisico uitgevoerd.

4 Verantwoording Groepsrisico

Zoals uit de inventarisatie van de risicobronnen is gebleken moet een beperkte verantwoording van het groepsrisico worden uitgevoerd voor de volgende risicobronnen:

- Spoorlijn Bussum – Hilversum – Baarn
- De rijksweg A27

Volgens artikel 7 van het Bevt moet er in de beperkte verantwoording van het groepsrisico in ieder geval worden ingegaan op:

- de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp of zwaar ongeval (op de weg, spoor en door buisleidingen);
- de mogelijkheden voor personen die zich bevinden in het invloedsgebied van de weg, spoor of buisleiding(en) die het groepsrisico mede veroorzaakt of veroorzaken, om zich in veiligheid te brengen indien zich een ramp of zwaar ongeval voordoet.

4.1 Relevante ongevalsscenario's

Ongevallen tijdens het transport, waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, zijn zeer beperkt, maar kunnen van grote invloed zijn. Vanwege de grote afstand tot de risicobronnen zijn alleen toxische scenario's relevant. In onderstaande tabel worden de mogelijk relevante ongevalsscenario's weergegeven.

Tabel 5.1 Relevante ongevalsscenario's met bijhorende gevolgen

	Ongevalsscenario	Gevolg
1.	Ongeval met giftige gassen	Giftige wolk (vergiftiging)
2.	Ongeval met (zeer) giftige vloeistoffen	Giftige wolk (vergiftiging)

4.1.1 Giftige wolk

Bij een ongeval op het spoor of op de weg waar een giftig gas of een (zeer) giftige vloeistof betrokken is, kan een gaswolk ontstaan. Tijdens het ongeval kan de ketel/tankwagen waarin het giftige gas of de (zeer) giftige vloeistof zit, scheuren waardoor het gas of de vloeistof uit de ketel/ tankwagen stroomt. Indien het gaat om gas ontstaat direct een giftige wolk. Indien het een (zeer) giftige vloeistof betreft, stroomt de vloeistof uit de ketel/tankwagen waardoor een giftige plas ontstaat. Als gevolg van het verdampen van de vloeistof ontstaat eveneens een giftige wolk. De giftige wolk wordt door de wind meegenomen.

In het meest ongunstigste geval wordt de giftige wolk naar het plangebied gedreven. De plaats en de grootte van het gebied waar slachtoffers kunnen vallen is sterk afhankelijk van de giftige stof en van de specifieke

weersomstandigheden. Een giftige gaswolk kan zich overigens sneller verspreiden dan een tot wolk verdampte vloeistof.

Bestrijdbaarheid van een giftige wolk en mogelijke hulpverlening

Een giftige gaswolk die is ontstaan nadat de ketel/tankwagen met giftig gas is doorboord, is niet te voorkomen door de brandweer en zeer moeilijk te bestrijden. De brandweer zal zich met name richten op het veilig stellen van de omgeving en het neerslaan van de gaswolk met behulp van nevel (waterscherm). Een gaswolk die ontstaat door het verdampen van een plas vloeistof is makkelijker te bestrijden door de vloeistofplas af te dekken.

Zelfredzaamheid van personen

In het geval van een gaswolk kunnen personen in het plangebied zich het beste in veiligheid brengen door binnen te schuilen, ramen, roosters en deuren te sluiten en de mechanische ventilatie uit te schakelen.

4.1.2 Zelfredzaamheid

In de eerste fase na een ongeval met gevaarlijke stoffen zijn personen op zichzelf en anderen aangewezen, totdat de hulpdiensten arriveren. Personen moeten snel handelen om zichzelf en anderen in veiligheid te kunnen brengen. Het merendeel van de personen is zich niet bewust van de mogelijke gevaren van een ongeval met gevaarlijke stoffen op het spoor of de rijksweg. Om de zelfredzaamheid te vergroten, dient de mate van bewustzijn van de mogelijke gevaren vergroot te worden. Het herhaaldelijk informeren over de mogelijke gevaren vergroot de kans op juist handelen en daarmee de zelfredzaamheid.

4.2 Mogelijke maatregelen: alarmering en communicatie

Tijdige alarmering kan het aantal slachtoffers beperken. Daarbij dienen ze wel te weten hoe zij zichzelf in veiligheid kunnen brengen. Ongeacht het scenario kan men zich het beste in veiligheid brengen door te schuilen in gebouwen en ramen, roosters en deuren te sluiten, de mechanische ventilatie uit te zetten, uit de buurt van ramen en glazen puien te blijven en wachten tot de hulpverlening is gearriveerd en het sein 'veilig' is gegeven.

Expliciete communicatie vooraf, noodplannen en mogelijkheden om te schuilen vergroten de zelfredzaamheid. Het plan trekt mensen aan uit de wijde omgeving die minder bekend zijn met het gebied en de mogelijke risico's als het gevolg van transport met gevaarlijke stoffen. Het oprichten van en in stand houden van een organisatie of het aansluiten bij een bestaande organisatie die weet wat de risico's in het gebied zijn en hoe er moet worden gehandeld tijdens een ramp waarbij een gevaarlijke stof betrokken is, kan het aantal slachtoffers beperken en daarmee de redzaamheid van personen vergroten.

Los van tijdige alarmering en expliciete communicatie zijn er nog andere maatregelen mogelijk om de zelfredzaamheid te vergroten, de hulpverlening te bevorderen en de risico's te verminderen.

Het terrein dient zo te zijn ingericht dat hulpdiensten snel ter plaatse kunnen zijn en dat het terrein voor hen goed bereikbaar is. Dit bevordert de hulpverlening en vermindert de kans op extra slachtoffers in een tweede fase.

Gezien de afstand tussen het plan en de risicobronnen zijn er geen aanvullende (bouwkundige) maatregelen nodig die het groepsrisico verder beperken, anders dan de standaard-maatregelen in het Bouwbesluit.

4.3 Advies van de veiligheidsregio

De gemeente Hilversum dient bij de voorbereiding van het plan het bestuur van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gooi en Vechtstreek in de gelegenheid te stellen advies uit te brengen over de verantwoording van het groepsrisico en de hulpverlening.

4.4 Restrisico's

Ondanks alle mogelijke voorbereidingen om rampen met gevaarlijke stoffen tijdens het transport te voorkomen, kan het risico nooit voor 100% worden beperkt. Over het restrisico dient het college van burgemeester en wethouders uitspraak te doen. Dit is de verantwoording van het groepsrisico.

**Bijlage 7 Stikstofnotitie, incl. AERIUS-berekening, Sweco,
17-10-2023**

Bestemmingsplan Anna's Hoeve Hilversum

Onderzoek stikstofdepositie

Sweco Nederland B.V.	30129769
Onderwerp	Anna's Hoeve Hilversum
Projectnummer	51007593
Klant	Gemeente Hilversum
Auteur	Carolien van der Weijst
Gecontroleerd door	Rik Zegers
Vrijgegeven door	Bas Aumer
Datum	17-10-2023
Versie	2.3
Document referentie	NL23-648800269-61748



Inhoudsopgave


1	Inleiding	4
2	Toetsingskader	5
2.1	Inleiding	5
2.2	Rekenmodel	5
2.3	Beoordelingslocaties	5
2.4	Beoordeling stikstofdepositie projecten	6
2.5	Beoordeling stikstofdepositie bestemmingsplannen	6
3	Uitgangspunten	7
3.1	Onderzochte situaties	7
3.2	Gebruiksfase	7
4	Resultaten	8
5	Conclusie	8

Bijlage 1 AERIUS resultaten

1 Inleiding

De gemeente Hilversum is van plan om een aantal bestemmingsplannen rondom de woonwijk Anna's Hoeve (Figuur 1) te herzien. Het grootste gedeelte van het plangebied is vastgelegd in het bestemmingsplan Woonwijk Anna's Hoeve, vastgesteld in 2013. Het gaat om een globaal en flexibel plan met veel ontwerprijheid voor ontwikkelaars. De woonwijk is inmiddels (bijna) afgerond, waardoor de stap wordt gemaakt van ontwikkel- naar beheerfase. Om de beeldkwaliteit van de woonwijk te behouden, is een nieuw conserverend bestemmingsplan gewenst. Het nieuwe bestemmingsplan gaat meer passen bij een afgeronde woonwijk.

In deze notitie zijn de effecten van het plan op de stikstofdepositie in stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden inzichtelijk gemaakt. Het doel is om te bepalen of er voor het plan mogelijke belemmeringen zijn vanuit de wet- en regelgeving voor natuur zijn.



Figuur 1. Projectlocatie en omliggende (stikstofgevoelige) Natura-2000 gebieden

2 Toetsingskader

2.1 Inleiding

Met de Wet natuurbescherming worden soorten en habitattypen van Natura 2000-gebieden waarvoor instandhoudingsdoelen zijn geformuleerd beschermd. Het uiteindelijke doel is het bereiken van een landelijk gunstige staat van instandhouding voor alle door de richtlijnen beschermde soorten en habitats. Hieruit volgt dat een project of plan niet mag leiden tot negatieve effecten voor het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen. In veel Natura 2000-gebieden is door een overbelasting van stikstof een probleem met de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen. Nieuwe ontwikkelingen die een toename van de stikstofdepositie tot gevolg hebben, kunnen hierdoor significant negatieve effecten hebben voor de instandhoudingsdoelstellingen.

2.2 Rekenmodel

Effecten van een plan of een project op de stikstofdepositie kunnen ontstaan tijdens de realisatiefase en/of de gebruiksfase. Met het rekenmodel AERIUS Calculator kan deze stikstofdepositie op de relevante stikstofgevoelige habitattypen en stikstofgevoelige leefgebieden van soorten binnen Natura 2000-gebieden worden berekend. In het rekenmodel wordt een rekengrens gehanteerd van 25 km van de emissiebronnen. Het gebruik van dit rekeninstrument is in de Regeling natuurbescherming voorgeschreven. Het rekeninstrument wordt beheerd onder verantwoordelijkheid van de minister van Natuur en Stikstof.

2.3 Beoordelingslocaties

Voor elk Natura 2000-gebied zijn habitattypen en/of soorten aangewezen. Elk habitatype of het leefgebied van deze soorten is in meer of minder mate gevoelig voor de gevolgen van stikstofdepositie. De kritische depositiewaarde (KDW) geeft voor elk habitatype en elk leefgebied van soorten aan bij welke mate van stikstofdepositie (mol N/ha/jaar) er een risico is dat de kwaliteit verslechtert ten gevolge van de verzuring en/of vermesting die de stikstofdepositie veroorzaakt. Voor de beoordeling van de stikstofdepositie wordt gekeken naar de locaties binnen Natura 2000-gebieden waar er een overbelasting met stikstof is. Dat wil zeggen dat de heersende achtergronddepositie groter is dan de KDW van de aanwezige habitattypen en/of leefgebieden. Uit voorzorg worden ook locaties beoordeeld waar de achtergronddepositie tot 70 mol N/ha/jaar onder de KDW ligt (een naderende overschrijding KDW). Binnen de rekengrenzen van het model liggen de volgende Natura 2000 gebieden waarin stikstofgevoelige habitattypen en/of leefgebieden zijn aangewezen: Oostelijke Vechtplassen (5,7 km), Naardermeer (6,9 km), Botshol (18,5 km) en Nieuwkoopse Plassen en de Haeck (24,6 km).

2.4 Beoordeling stikstofdepositie projecten

Indien uit de berekeningen met AERIUS blijkt dat er sprake is van een toename van de stikstofdepositie (kleiner dan of gelijk aan 0,00 mol N/ha/jaar) op overbelaste habitats, dan kunnen significante effecten ten gevolge van stikstofdepositie op voorhand worden uitgesloten. Voor het onderdeel stikstofdepositie is er dan geen vergunningplicht op grond van de Wet natuurbescherming.

Indien uit de berekening blijkt dat er sprake is van een toename van de stikstofdepositie (groter dan 0,00 mol N/ha/jaar) op overbelaste habitats, maar wordt voldaan aan één van onderstaande voorwaarden, dan is er ook geen vergunningsplicht op grond van de Wet natuurbescherming:

- Verslechtering van stikstofgevoelige habitattypen of habitats van soorten kan, ondanks een toename van de depositie, volledig uitgesloten worden in een ecologische beoordeling (voortoets).
- Na intern salderen, is de toename van de stikstofdepositie niet groter dan 0,00 mol N/ha/jaar.

Indien uit de berekening blijkt dat er sprake is van een toename aan stikstofdepositie (groter dan 0,00 mol N/ha/jaar) en niet aan één van bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, is er sprake van een vergunningsplicht op grond van de Wet natuurbescherming.

Een vergunning kan worden verleend als uit een passende beoordeling eventueel inclusief extern salderen en eventueel het succesvol doorlopen van de ADC-toets blijkt dat er geen risico's zijn voor het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen van de betreffende Natura 2000-gebieden.

2.5 Beoordeling stikstofdepositie bestemmingsplannen

Een (wijziging van een) bestemmingsplan kan alleen worden vastgesteld als het plan geen significant effect heeft op de instandhoudingsdoelstellingen van de betreffende stikstofgevoelige habitattypen en/of leefgebieden in Natura 2000-gebieden, ten opzichte van de huidige feitelijk gerealiseerde en planologisch legale situatie. Indien uit de berekeningen blijkt dat er geen sprake is van een toename van de stikstofdepositie (kleiner dan of gelijk aan 0,00 mol N/ha/jaar) of in een ecologische beoordeling (voortoets of passende beoordeling), ondanks een toename van de stikstofdepositie, significante effecten op stikstofgevoelige habitattypen en/of leefgebieden van soorten volledig uitgesloten kunnen worden, kan het bestemmingsplan of de wijziging van het bestemmingsplan worden vastgesteld.

3 Uitgangspunten

3.1 Onderzochte situaties

Er is onderzocht wat de effecten zijn van de planontwikkeling op de stikstofdepositie in stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Hiervoor is gebruikgemaakt van het rekenprogramma AERIUS Calculator, versie 2023. Effecten ten gevolge van een plan op de stikstofdepositie kunnen ontstaan in de realisatiefase (bouwphase) en/of de gebruiksfase. Alle activiteiten die gedurende de bouwphase plaatsvinden zijn inmiddels vergund en grotendeels uitgevoerd en hoeven ter onderbouwing van het bestemmingsplan niet nader te worden onderzocht. In dit onderzoek zijn enkel de effecten van de afgeronde woonwijk (gebruiksfase) onderzocht. Tijdens de gebruiksfase ontstaan stikstofemissies door de verkeersaantrekkende werking van het plan.

3.2 Gebruiksfase

Wegverkeer

De aantallen vervoersbewegingen zijn overgenomen uit het verkeersprognosemodel van de gemeente Hilversum. Deze zijn bepaald voor het prognosejaar 2040 en omvatten de volledige realisatie van het nieuwe bestemmingsplan, inclusief de maximale capaciteit van de basisschool, sportvelden en sporthal en 580 woningen. De verkeersgeneratie van de gehele wijk is afgeleid van het aantal vervoersbewegingen op de aansluitwegen (noord: Anthony Fokkerweg/Anton Philipsweg; zuid: Anthony Fokkerweg / Minckelersstraat) die de wijk met de rest van het wegennetwerk verbinden. Weekdagintensiteiten zijn conform het CROW¹ omgerekend naar weekdagintensiteiten met een correctiefactor van 0,9. In onderstaande tabel zijn de gegevens opgenomen zoals die zijn gehanteerd in het rekenmodel.

Tabel 1. Verkeersintensiteiten en verdeling over de ontsluitende wegen

	Mvt/werkdag	Mvt/weekdag	Licht verkeer (97%)	Middelzwaar verkeer (2%)	Zwaar verkeer (1%)
Aansluiting Noord	350	315	306	6	3
Aansluiting Zuid	1840	1656	1606	33	17
Minckelersstraat	1012	911	883	18	9
Anthony Fokkerweg	828	745	723	15	7

De emissies bij vervoersbewegingen van het wegverkeer worden automatisch bepaald door het rekenmodel op basis van emissiefactoren (g/km) per type voertuigen en per snelheidsprofiel, het aantal vervoersbewegingen per voertuigtype en de lengte van de afgelegde weg per vervoersbeweging. De verkeersbewegingen gemodelleerd vanaf het projectgebied tot waar de verkeersgeneratie zich verdund heeft tot enkele procenten van het reeds aanwezige verkeer en qua rijsnelheid en stopgedrag niet meer onderscheidend is van het overige verkeer, en daarmee opgaat in het heersende verkeersbeeld. Voor de verkeersbewegingen is het snelheidsprofiel 'Binnen bebouwde kom (normaal)' gehanteerd.

¹ <https://kennisbank.crow.nl/kennismodule/detail/63677#63677>

De berekeningen zijn uitgevoerd met rekenjaar 2023, wat vanwege de hogere emissiefactoren van het wegverkeer ten opzichte van toekomstige jaren als worst-case kan worden beschouwd.

4 Resultaten

Uit de AERIUS-berekening blijkt dat het plan niet leidt tot een depositietoename op stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. De resultaatbestanden van AERIUS Calculator zijn los meegeleverd met deze notitie en zijn tevens opgenomen in bijlage 1.

5 Conclusie

De maximale toename van de depositie ten gevolge van het plan op stikstofgevoelige habitattypen/ leefgebieden met een (naderende) overschrijding van de KDW bedraagt 0,00 mol N/ha/jaar. Op basis van bovenstaande zijn negatieve effecten in stikstofgevoelige habitattypen en/of stikstofgevoelige leefgebieden uitgesloten.

Bijlage 1 AERIUS resultaten

Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op rekenpunten die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die aangewezen zijn in het kader van de Wet natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor stikstof.



- [Overzicht](#)
- [Samenvatting situaties](#)
- [Resultaten](#)
- [Detailgegevens per emissiebron](#)

*Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in AERIUS. Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers*



Contactgegevens

Rechtspersoon

Inrichtingslocatie

Gemeente Hilversum

--,

Activiteit

Omschrijving

Toelichting

Anna's Hoeve

Verkeersgeneratie gehele wijk

Berekening

AERIUS kenmerk

Datum berekening

Rekenconfiguratie

RPqdMis1hAV2

16 oktober 2023, 09:43

Wnb-rekengrid

Totale emissie

Plansituatie - Beoogd

Rekenjaar

2023

Emissie NH₃

8,1 kg/j

Emissie NO_x

235,0 kg/j

Resultaten

Plansituatie - Beoogd

Gekarteerd oppervlak met toename (ha)

Gekarteerd oppervlak met afname (ha)

Grootste toename

Grootste afname

Hoogste bijdrage

-

-

-

-

-

Hexagon

Gebied



Plansituatie (Beoogd), rekenjaar 2023

Emissiebronnen

Emissie NH₃


Emissie NO_x

 Verkeersnetwerk

8,1 kg/j

235,0 kg/j

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.



- | | | | |
|---|---------------------------------|---|--|
|  | Habitatrictlijn |  | Grootste toename (projectberekening) |
|  | Vogelrichtlijn |  | Grootste afname (projectberekening) |
|  | Vogelrichtlijn, Habitatrictlijn |  | Hoogste totaal (achtergrond + projectberekening) |
|  | Niet bepaald | | |

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen: beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Plansituatie"
(Beoogd) incl. saldering e/o referentie

	Berekend (ha gekarteed)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteed)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Totaal	-	-	-	-	-	-

Plansituatie, Rekenjaar 2023

1 Wegverkeer | Weg

Naam	Aansluiting noord	Links	Rechts	NO _x	32,0 kg/j
Locatie	X:142466,8 Y:470909,72	Type scherm	-	-	NO ₂ 5,6 kg/j
Lengte	647,91 m	Hoogte	-	-	NH ₃ 1,1 kg/j
Wegtype	Binnen bebouwde kom (normaal)	Afstand tot de weg	-	-	
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	1				
Type hoogteligging	Normaal				
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m				
Verkeer	Max. snelheid	Aantal voertuigbewegingen		In file	
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	306,0 /etmaal		0,0 %	
Middelwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	6,0 /etmaal		0,0 %	
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	3,0 /etmaal		0,0 %	
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /etmaal		0,0 %	

2 Wegverkeer | Weg

Naam	Aansluiting Zuid	Links	Rechts	NO _x	99,6 kg/j
Locatie	X:142491,67 Y:470542,45	Type scherm	-	-	NO ₂ 17,7 kg/j
Lengte	378,13 m	Hoogte	-	-	NH ₃ 3,4 kg/j
Wegtype	Binnen bebouwde kom (normaal)	Afstand tot de weg	-	-	
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	1				
Type hoogteligging	Normaal				
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m				
Verkeer	Max. snelheid	Aantal voertuigbewegingen		In file	
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	1.606,0 /etmaal		0,0 %	
Middelwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	33,0 /etmaal		0,0 %	
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	17,0 /etmaal		0,0 %	
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /etmaal		0,0 %	

3 Wegverkeer | Weg

Naam	Minckelersstraat	Links	Rechts	NO _x	48,6 kg/j
Locatie	X:142158,38 Y:470682,85	Type scherm	-	-	NO ₂ 8,6 kg/j
Lengte	337,70 m	Hoogte	-	-	NH ₃ 1,7 kg/j
Wegtype	Binnen bebouwde kom (normaal)	Afstand tot de weg	-	-	
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	1				
Type hoogteligging	Normaal				
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m				
Verkeer	Max. snelheid	Aantal voertuigbewegingen		In file	
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	883,0 /etmaal		0,0 %	
Middelwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	18,0 /etmaal		0,0 %	
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	9,0 /etmaal		0,0 %	
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /etmaal		0,0 %	

4 Wegverkeer | Weg

Naam	Anthony Fokkerweg	Links	Rechts	NO _x	54,8 kg/j
Locatie	X:142265,43 Y:470388,09	Type scherm	-	-	NO ₂ 9,7 kg/j
Lengte	466,24 m	Hoogte	-	-	NH ₃ 1,9 kg/j
Wegtype	Binnen bebouwde kom (normaal)	Afstand tot de weg	-	-	
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	1				
Type hoogteligging	Normaal				
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m				

Verkeer	Max. snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	723,0 /etmaal	0,0 %
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	15,0 /etmaal	0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	7,0 /etmaal	0,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /etmaal	0,0 %

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie 2023_20231004_fd8d865135

Database versie 2023_fd8d865135_calculator_nl_stable

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://www.aerius.nl/>