



Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer

Legendijk 33
1911 MT UITGEEST

Datum
17 maart 2025

Uw kenmerk

Contactpersoon

Onderwerp
Maatwerkbesluit en informatie

Documentnummer
99990000061221

Doorkiesnummer

Geachte ,

Op 4 maart 2025 hebben wij van Braam Projecten B.V. namens u een verzoek ontvangen voor het toepassen van een secundaire bouwstof in het oppervlaktewater ten behoeve van de aanleg van een dam bij Sakerleidam eiland.

Op basis van de door u aangeleverde informatie stemmen wij in met de werkzaamheden.

U ontvangt hierbij uw maatwerkbesluit

U ontvangt hierbij uw maatwerkbesluit en u mag uw aangevraagde activiteit(en) uitvoeren. Wat u heeft aangevraagd heeft geen nadelige invloed op de taken van het hoogheemraadschap, mits u voldoet aan de voorschriften zoals gesteld in het bijgevoegde maatwerkbesluit. Aan welke eisen en voorschriften uw werkzaamheden moeten voldoen, kunt u lezen in deel I van het maatwerkbesluit. Het juridisch kader vindt u in deel II.

U moet ons laten weten wanneer u start en eindigt

De aanvang en voltooiing van de werkzaamheden dienen ten minste 10 werkdagen tevoren te worden gemeld. U kunt dit doen door via onderstaande link het formulier op onze website te openen en in te vullen, vermeld daarin zaaknummer 2025031310906.

<https://www.hhnk.nl/form/melden-start-en-beeindigen-werkzaamheden/hoe-werkt-het-0>

U kunt dit formulier ook openen met uw smartphone door onderstaande QR-code te scannen.



De behandeling van uw aanvraag kost € 724,00

Dit zijn de kosten die wij rekenen voor de behandeling en beoordeling van uw maatwerkbesluit. Dit betaalt u één keer. U ontvangt hiervoor binnenkort een rekening.



Heeft u nog vragen en/of opmerkingen over uw maatwerkbesluit?

Neem dan contact op met [REDACTED] de medewerker Vergunningen die uw aanvraag heeft behandeld. Telefonisch te bereiken via 072 – 582 82 82 of per e-mail via vergunning@hhnk.nl. Noem hierbij het zaaknummer 2025031310906 van dit maatwerkbesluit.

Wij wensen u veel succes met de uitvoering van de werkzaamheden.

Met vriendelijke groet,

namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden,

A.M.M. van der Eng
Hoofd cluster Vergunningen
Afdeling Vergunningen, Handhaving, Inkoop, Juridische Zaken & Grondzaken

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.

Bijlagen:

- Maatwerkbesluit

Afschrift verzonden aan:

- [REDACTED], toezichthouder hoogheemraadschap
- [REDACTED], toezichthouder hoogheemraadschap (kopie)
- [REDACTED], Braam Projecten B.V. gemachtigde ([REDACTED])



MAATWERKBESLUIT

Ten name van:
Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
Legendijk 33
1911 MT UITGEEST

DEEL I BESLUIT EN VOORSCHRIFTEN

1 Besluit

Het aangevraagde maatwerkbesluit op grond van artikel 2.4, lid b, van het Besluit activiteiten leefomgeving te verlenen voor:

het toepassen van een secundaire bouwstof in het oppervlaktewater ten behoeve van de aanleg van een dam bij Sakerleidam eiland

- a. De voorschriften van deel I, hoofdstuk 2, als aanvulling op de van toepassing zijnde algemene regels uit het Besluit activiteiten leefomgeving, paragraaf 4.123, aan het maatwerkbesluit te verbinden;
- b. De onderstaande tekening(en) deel te laten uitmaken van het maatwerkbesluit:

Project/titel	Kenmerk/nummer	datum
BEPROEVINGSRAPPORT – ANALYSE ACRYLAMIDE, ACRYLONITRIL, SULFAAT, CHLORIDE IN GROND	RE104711	21 februari 2025
Partijkeuring GreenBase (project Sakerleidam)	MA250070.R01.V1.0	28 februari 2025

De algemene regels zoals gesteld in het Besluit activiteiten leefomgeving is te lezen op de website <https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0041330&hoofdstuk=4¶graaf=4.123&z=2025-01-01&g=2025-01-01>.

De overige algemene regels uit de Waterschapsverordening, de zorgplicht (artikel 4.3) en de onderhoudsplicht (artikel 2.7) blijven onverminderd van toepassing.

Namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden,

A.M.M. van der Eng
Hoofd cluster Vergunningen
Afdeling Vergunningen, Handhaving, Inkoop, Juridische Zaken & Grondzaken

Dit besluit is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.



Bezwaar

- *Het besluit wordt gepubliceerd op de website www.overheid.nl.*
- *U en andere belanghebbenden kunnen binnen zes weken bezwaar maken tegen dit besluit. Het bezwaar kunt u sturen naar het college van dijkgraaf & hoogheemraden, Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website: www.hhnk.nl.*
- *Het indienen van bezwaar heeft geen schorsende werking. Daarvoor kunt u een verzoek indienen bij de rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2300 BR Haarlem.*



2 Bijzondere voorschriften

Bijzondere voorschriften toepassen secundaire bouwstof (granuliet)

1. De toe te passen secundaire bouwstof, zijnde granuliet (hierna, de bouwstof), is afkomstig van het depot gelegen te Amerikahavenweg 2 te Amsterdam.
2. De bouwstof wordt zodanig toegepast dat er geen vermenging met grond of andere bouwstoffen plaatsvindt.
3. De vergunninghouder is verantwoordelijk, indien er toch een negatief effect op de waterkwaliteit is, voor het uitvoeren of bekostigen van mitigerende maatregelen of het verwijderen van de bouwstof.
4. De vergunninghouder levert na het voltooien van de werkzaamheden revisiegegevens aan, waaronder kaarten aan met daarop aangegeven waar welke hoeveelheid bouwstof is toegepast en dwarsprofielen van de aangelegde dam.
5. De vergunninghouder licht wekelijks (op maandag, tenzij anders afgestemd) de toezichthouders van het hoogheemraadschap in en brengt hen op de hoogte van de geplande werkzaamheden.
6. De vergunninghouder, of derde die namens de vergunninghouder de werkzaamheden uitvoert, houdt is verplicht een logboek bij te houden waarin de locatie en hoeveelheden toegepaste bouwstof wordt aangegeven.
7. Het onder lid 3 bedoelde logboek wordt wekelijks gerapporteerd aan de toezichthouder van het hoogheemraadschap.
8. Indien het hoogheemraadschap dit noodzakelijk acht, kan zij besluiten de bouwstof ten allen tijden tijdens de werkzaamheden te bemonsteren.
9. In geval van een calamiteit wordt direct het hoogheemraadschap op de hoogte gesteld.

DEEL II JURIDISCH KADER EN MOTIVERING

1 Aanleiding aanvraag

De aanvraag is ingediend om een dam aan te leggen rondom de geplande uitbreiding van Sakerleidameiland. Het Sakerleidameiland wordt uitgebreid naar de oorspronkelijke grootte. Een zeer groot stuk is door de decennia heen afgekald door de golfslag op het Alkmaardermeer. Ter bescherming van het aan te leggen natuurgebied, welke deels dient als KRW-maatregel, wordt er aan de buitenzijde een dam aangelegd.



2 Toetsingskader

Het bevoegd gezag mag alleen maatwerkbesluiten afgeven als de activiteit verenigbaar is met het belang dat de wet beoogt te beschermen. Voor het maatwerkbesluit staat het belangenkader in artikel 1.9 van de Waterschapsverordening Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Dit betreft de volgende belangen:

- Voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- Beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van de watersystemen;
- Vervullen van de maatschappelijke functies door watersystemen.

Motivering

Bij het toetsen van het verzoek tot maatwerkbesluit aan de oogmerken van de Waterschapsverordening is het volgende overwogen:

- Granuliet is een secundaire bouwstof met gunstige waterbouwkundige eigenschappen, waardoor het zich goed leent als kern van een dam. Echter, granuliet is verdacht op polyacrylamide, een middel dat wordt toegevoegd als flocculant. Polyacrylamide heeft als risico dat het mogelijk uiteen kan vallen tot acrylamide, een zeer zorgwekkende stof. Het hoogheemraadschap heeft daarom aangegeven alleen granuliet toe te staan als de aanvrager aan kan tonen dat er geen (poly)acrylamide in het granuliet zit. De gemachtigde namens de aanvrager heeft dit middels een onderzoeksrapport aangetoond. Hiermee zijn de zorgen van het hoogheemraadschap weggenomen en wordt de kans dat acrylamide uitlooft naar de omgeving als verwaarloosbaar geacht. De detectiegrens van acrylamide is 10 µg/kgds. Er is voor het oppervlaktewater geen norm vastgesteld voor acrylamide. Als mogelijk referentiekader, is de norm voor drinkwater 0,10 µg/l acrylamide. Lettende op de norm voor drinkwater, is het zeer onwaarschijnlijk dat door uitloging vanuit het granuliet de concentratie in het water de drinkwaternorm overschrijdt. Als aanvullende maatregel wordt het granuliet ook afgedekt, aan de landzijde met de grond van het eiland, en aan de waterzijde met klei, zinkstukken en stortsteen.
- De vergunning voor de aanleg van de dam en het herstellen van het Saskerleidameiland is afgegeven op 9 december 2011, registratienummer 11.44035. Deze vergunning is nog steeds geldig en er is geen reden om deze vergunning in te trekken. De toe te passen stof is destijds echter niet getoetst, omdat deze toen nog niet bekend was. Ook is het meldpunt bodemkwaliteit van toen nu niet meer te gebruiken voor nieuwe toepassingen van grond of bouwstoffen. Daarom wordt nu via een aparte aanvraag de toe te passen bouwstof apart getoetst.

Op basis hiervan, in aanvulling met de gestelde maatwerkvoorschriften, kan worden toegestaan dat granuliet wordt gebruikt bij de aanleg van de dam.

3 Belangen derden en horen aanvrager en participatie

Waterstaatkundige belangen van derden

Bij het beoordelen van een vergunningaanvraag mag het hoogheemraadschap alleen waterstaatkundige belangen meewegen. Op voorhand is niet gebleken dat er derden zijn waarvan waterstaatkundige belangen in het geding zijn. Belangen op het gebied van privacy, overlast, geluidshinder, cultuurhistorische waarden, natuurwaarden, en dergelijke mogen niet worden meegenomen door het hoogheemraadschap. Deze worden beschermd door andere wetgeving en kunnen aan de orde worden gesteld in procedures bij andere overheidsorganisaties, zoals gemeente en provincie.



Dit maatwerkbesluit is een invulling van de al verleende vergunning van 9 december 2011.

Horen belanghebbenden en aanvrager

Ten aanzien van de belanghebbende(n) is er geen aanleiding om te horen.

Over de aanvraag, het te verlenen maatwerkbesluit en de hieraan te verbinden voorschriften hebben op gesprekken plaatsgevonden tussen de gemachtigde namens de aanvrager en medewerkers van het hoogheemraadschap. De gemachtigde heeft een aantal verschillende partijen grond en bouwstoffen aangeboden om te gebruiken voor het aanleggen van de dam. Echter, een aantal van deze partijen was niet geschikt voor toepassing in het oppervlaktewaterlichaam in het kader van een natuurontwikkelingsproject en KRW maatregel. Uiteindelijk gaf de gemachtigde namens de aanvrager granuliet te willen gebruiken. Granuliet is verdacht op (poly)acrylamide. Daarom heeft het hoogheemraadschap gevraagd eerst aan te tonen of deze stof aanwezig is in het granuliet, voordat het toegepast mag worden. De aanvrager en gemachtigde zijn hiermee akkoord gegaan en hebben het granuliet laten analyseren. Er is geen (poly)acrylamide aangetroffen in het granuliet. Op basis van de uitgevoerde partijkeuring valt de partij granuliet onder de milieuhygiënische kwaliteitsklasse landbouw/natuur, en is overal toepasbaar in oppervlaktewater. Aanvullend is ook op PFAS geanalyseerd, ook dit is niet aangetroffen in het granuliet. Het hoogheemraadschap is daarom akkoord gegaan met het toepassen van granuliet, met als aanvulling de voorwaarden gesteld in dit maatwerkbesluit.

Participatie

De houder van het maatwerkbesluit heeft zijn plannen niet bekend gemaakt aan de omgeving.

4 Proceduregegevens

Aanvraag

Overeenkomstig artikel 16.57 van de Omgevingswet is kennisgeving gedaan van de aanvraag voor een maatwerkbesluit in het Waterschapsblad.

De aanvraag is ingediend op 13 maart 2025 en geregistreerd onder zaaknummer 2025031310906.

De bijlage(n) is/ zijn geregistreerd onder (de) nummer(s) 99990000061220, 99990000061218 en 99990000061217.