

Raadsavond	8-4-2024
Zaaknummer	633209
Portefeuillehouder	Dolf Kistemaker
Vorbereid door	Ruimte & Sociaal
Onderwerp	Zienswijze 14 ^e wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst West-Holland

Besispunten

Geen zienswijze in te dienen op de 14^e wijziging van de gemeenschappelijke regeling
Omgevingsdienst West-Holland.

Wat willen we bereiken

Een actuele gemeenschappelijke regeling.

Samenvatting

De methode voor het bepalen van de stemverhouding bij besluitvorming in het algemeen bestuur wordt aangepast en dit wordt verwerkt in de 14^e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling ODWH.

De gemeenteraad moet op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen in staat worden gesteld om een zienswijze af te geven over de voorgestelde wijziging.

Inleiding

Het algemeen bestuur (AB) van de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) heeft op 11 maart 2024 besloten om de methode voor het bepalen van de stemverhouding bij besluitvorming in het algemeen bestuur aan te passen en deze aanpassing te verwerken in een 14^e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling ODWH.

Het college legt de gemeenteraad de gewijzigde tekst van de GR ter zienswijze voor.

Argumenten

1.1 De stemverhouding van het AB wordt aangepast

Aanleiding voor de aanpassing van de stemverhouding is het eerder genomen besluit van het algemeen bestuur om de gemeenschappelijke regeling in de ontwerperegeling 13^e wijziging zodanig te wijzigen dat het algemeen bestuur voortaan bestaat uit één lid per deelnemer in plaats van twee.

Het terugbrengen van het aantal leden van het algemeen bestuur heeft consequenties voor de mogelijke samenstelling van het dagelijks bestuur. Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) mogen de leden van het dagelijks bestuur geen meerderheid van stemmen hebben in het algemeen bestuur. Een voltallig dagelijks bestuur, bestaande uit vijf leden, van in elk geval de drie grootste partijen, heeft bij één algemeen bestuurslid per deelnemer een meerderheid van stemmen in het algemeen bestuur. Dit is niet toegestaan vanuit de Wgr. Om een voltallig dagelijks bestuur toch mogelijk te maken dient de stemverhouding te worden aangepast. Dat is in bijgaande ontwerperegeling verwerkt.

1.2 De 14^e wijziging GR volgt snel op de 13^e wijziging GR

Om enerzijds vertraging van de inwerkingtreding van de 13^e wijziging van de Gemeenschappelijke regeling te voorkomen en anderzijds op korte termijn een voltallig dagelijks bestuur te kunnen realiseren is besloten de methode voor het bepalen van de stemverhouding te verwerken in een direct op de 13^e wijziging volgende 14^e wijziging van de Gemeenschappelijke regeling.

Kanttekeningen

Er zijn geen kanttekeningen.

Risico's

Er zijn geen risico's.

Duurzaamheid

Niet van toepassing

Participatie en inspraak

Na de behandeling van eventueel ingebrachte zienswijzen zal het algemeen bestuur van de ODWH een definitief voorstel voor het wijzigen van de regeling van de ODWH opstellen.

Op grond van de Wet gemeenschappelijk regelingen is voor het definitieve besluit om de wijziging vast te stellen toestemming vereist van de gemeenteraad. Dit betekent dat de gemeenteraden twee keer in de procedure tot wijzigen van de regeling worden betrokken.

Financiële consequenties

Er zijn geen financiële consequenties.

Regio

De voorgestelde gewijzigde GR is voorbereid en samengesteld vanuit een samenwerking tussen de ODWH en alle aangesloten deelnemers.

Evaluatie

De wijziging van de gemeenschappelijke regeling wordt niet gemonitord.

Roelofarendsveen, 26-3-2024

Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem, de gemeentesecretaris, J.J. Démoed	de burgemeester, A. Heijstee-Bolt
---	--------------------------------------

Bijlagen behorend bij het voorstel

1. Brief van ODWH
2. Ontwerpbesluit 14^e wijziging GR
3. Concept zienswijze