Hoofdvestiging
Strijkviertel 30, 3454 PM **De Meern**
030 - 666 1746
info@vandijktech.nl

VAN DIJK
GEO- EN MILIEUTECHNIEK b.v.

Nevenvestiging
Overspoor 9, 1688 JG **Nibbixwoud**
0229 - 578 123
nibbixwoud@vandijktech.nl

Datum:	12-12-2019; versie 1 (definitief)
Opdrachtnummer:	750891

QUICKSCAN
WET NATUURBESCHERMING

Project:	herontwikkeling terrein, Haagbeuklaan 1-3 te Amstelveen
Opdrachtgever:	CAD 3 b.v. Rijksweg 100 1906 BK Limmen

<u>Uitgevoerd:</u>

Veldbezoek:	25-11-2019 (mevr. I. van Bommel MSc.)
Ecologisch adviseur:	mevr. I. van Bommel MSc.
Projectleider:	dhr. ir. F. van der Voort

Voor al onze werkzaamheden gelden de V.O.T.B. Voorwaarden zoals vermeld op onze website en gedeponeerd bij de KvK Utrecht onder nr. 40476246.

INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING 3
2. BESCHRIJVING OMGEVING EN ONDERZOEKSLOCATIE 3
   2.1 Omgeving 3
   2.2 Onderzoekslocatie 3
3. VOORGENOMEN HERONTWIKKELING EN RELEVANTE WETGEVING 4
   3.1 Voorgenomen herontwikkeling 4
   3.2 Relevante wetgeving 4
4. VOORKOMEN VAN STRENG BESCHERMDE SOORTEN 5
   4.1 Methode 5
   4.2 Vaatplanten en blad- en levermossen 5
   4.3 Grondgebonden zoogdieren 6
   4.4 Vleermuizen 6
   4.5 Reptielen en amfibieën 7
   4.6 Dagvlinders, libellen en kevers, vissen, kreeftachtigen en weekdieren 8
   4.7 Vogels 8
5. TOETSING AAN DE WET NATUURBESCHERMING / CONCLUSIE 9
   5.1 Algemeen 9
   5.2 Toetsing soortbescherming 10
   5.3 Toetsing gebiedsbescherming 12
   5.4 Conclusie 13
6. SLOTOPMERKINGEN 14

BIJLAGEN

1.1 Regionale situatie (niet op schaal)
1.2 Situatietekening (1:500; A4)
1.3 Foto-overzicht
2 Natura 2000-gebieden en het Natuurnetwerk Nederland (NNN)
3 Wettelijk kader
4 Overzicht vrijgestelde soorten beschermingsregime ‘andere soorten’ Provincie Noord-Holland

1. INLEIDING

In opdracht van CAD 3 b.v. (d.d. 11-11-2019) is door van Dijk geo- en milieutechniek b.v. een quickscan Wet natuurbescherming uitgevoerd aangaande een terrein gelegen aan Haagbeuklaan 1-3 te Amstelveen.

Aanleiding voor het uitvoeren van een quickscan Wet natuurbescherming betreft de voorziene verbouwing van het oostelijke deel van de kerk tot een appartementencomplex en de sloop van het westelijke deel van de kerk en de aangebouwde pastorie, waarna op het westelijke deel van het terrein een appartementencomplex met verdiepte parkeerkelder wordt gerealiseerd.

Op basis van een literatuuronderzoek, een veldbezoek en expertkennis worden de voorgenomen sloop- en nieuwbouwwerkzaamheden getoetst aan de vigerende natuurbeschermings-wetgeving.

Inzake de uitgevoerde quickscan Wet natuurbescherming is tussen van Dijk geo- en milieutechniek b.v. en de opdrachtgever op geen enkele juridische, financiële, personele of andere wijze een relatie die de onafhankelijkheid van het resultaat heeft kunnen beïnvloeden.

2. BESCHRIJVING OMGEVING EN ONDERZOEKSLOCATIE

2.1 Omgeving

Onderhavige onderzoekslocatie is centraal gelegen in de bebouwde kom van Amstelveen. Direct rondom de locatie zijn diverse woonblokken en plantsoenen aanwezig. Direct ten zuiden van de locatie bevindt zich een watergang van circa 10 m breed voorzien van beschoeiing (ca. 25 cm hoog). Op een afstand van circa 600 m ten westen ligt waterpartij De Amstelveense Poel, welke grenst aan het Amsterdamse Bos. De ligging van de onderzoekslocatie is globaal aangeduid op een topografische kaart, die is opgenomen als bijlage 1.1.

2.2 Onderzoekslocatie

De onderzoekslocatie betreft een voormalige kerk op het oostelijke deel van het perceel met een aan de westzijde aangebouwde pastorie en een losstaande klokkentoren op het noordelijke deel van het perceel. De kerk is opgebouwd uit steen (enkelsteens met spouw) met een plat dak op een houten dakbeschot. Ter plaatse van het kerkgebouw is sprake van een metalen dakrand die op meerdere plaatsen niet nauw aansluit op de stenen buitenmuur. Voorts zijn er diverse open stootvoegen vlak onder de metalen dakrand aanwezig die in verbinding staan met de spouw. De pastorie is opgebouwd uit steen (enkelsteens met spouw) met een plat dak op een houten dakbeschot. Ter plaatse van de pastorie zijn diverse (brede) open stootvoegen aanwezig en ontbreekt naast één van de ramen metselwerk waardoor de spouw direct zichtbaar is. Daarnaast heeft de pastorie rondom houten boeiboorden, welke op diverse plaatsen zijn beschadigd (losgeraakte latten) waardoor openingen zijn ontstaan. Bij één muur van de pastorie is een ventilatierooster kapot, waardoor toegang tot de spouw aanwezig is. De klokkentoren bevindt zich op het noordoostelijke deel van het terrein en bestaat uit een tweetal muren opgebouwd uit steen (enkelsteens met spouw) met daartussen de ophanging van de klok. Het buitenterrein bestaat uit diverse grotere bomen (diameter > 30 cm) met daarin holtes en/of gescheurde takken en stammen, diverse struiken en gras en een klinkerverharding op het noordelijke deel van het perceel. De

situatietekening van de onderzoekslocatie is opgenomen als bijlage 1.2; een foto-overzicht als bijlage 1.3.

3. VOORGENOMEN HERONTWIKKELING EN RELEVANTE WETGEVING

3.1 Voorgenomen herontwikkeling

In de nabije toekomst zal het oostelijke deel van de kerk worden verbouwd tot appartementencomplex. Het westelijke deel van de kerk en de aangebouwde pastorie zullen geheel worden gesloopt, waarna op het westelijke deel van de locatie een appartementencomplex met verdiepte parkeerkelder wordt gerealiseerd. Ten behoeve van de voorziene werkzaamheden zal de op het perceel aanwezige begroeiing geheel worden verwijderd. De klokkentoren blijft behouden.

3.2 Relevante wetgeving

De natuurwetgeving in Nederland bestaat uit drie onderdelen, te weten soortbescherming (voormalige Flora- en faunawet), gebiedsbescherming (voormalige Natuurbeschermingswet 1998) en bescherming van houtopstanden (voormalige Boswet) die per 1 januari 2017 zijn samengevoegd in de nieuwe Wet natuurbescherming. In deze paragraaf wordt besproken aan welke onderdelen behorende bij de Wet natuurbescherming en aan welk provinciaal beleid de voorgenomen herinrichting dient te worden getoetst. In bijlage 3 is een beknopte beschrijving van de natuurbeschermingswetgeving opgenomen.

Soortbescherming

Alle inheemse flora en fauna zijn in Nederland beschermd onder de Wet natuurbescherming. Mogelijk heeft de herontwikkeling negatieve gevolgen voor beschermde soorten die voorkomen in en rondom de onderzoekslocatie. Derhalve dient de herinrichting te worden getoetst aan de beschermingsregimes voor flora en fauna binnen de Wet natuurbescherming.

Gebiedsbescherming

De onderzoekslocatie ligt ruim 6 km ten westen, 12 km ten zuidwesten en 14 km ten westen van respectievelijk de dichtstbijzijnde Natura 2000-gebieden "Botshol", "Markeermeer en IJmeer" en "Oostelijke Vechtplassen". Een overzichtskaart van het Natura 2000-gebied in de omgeving van de onderzoekslocatie is opgenomen als bijlage 2. Gezien de aard van de herontwikkeling en de aanwezigheid van een stikstofgevoelig Natura 2000-gebied op < 10 km afstand (Botshol) wordt een toetsing van de voorgenomen herontwikkeling aan de instandhoudingsdoelstellingen van de Natura 2000-gebieden noodzakelijk geacht.

Bescherming houtopstanden

Op onderhavige onderzoekslocatie is geen sprake van een houtopstand, derhalve wordt toetsing van de voorgenomen herontwikkeling aan bescherming van houtopstanden niet noodzakelijk wordt geacht.

Provinciaal beleid

De onderzoekslocatie ligt buiten (op een afstand van ca. 600 m) het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Het dichtstbijzijnde deel van het NNN betreft een natuurgebied direct ten westen van Amstelveen. Een overzichtskaart van het NNN in de omgeving van de planlocatie is opgenomen als bijlage 2.

Gezien de aard van de werkzaamheden en de afstand tussen de planlocatie en het NNN wordt toetsing van de herinrichting aan de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN niet noodzakelijk geacht.

4. VOORKOMEN VAN STRENG BESCHERMDE SOORTEN

4.1 Methode

Literatuuronderzoek

Op basis van literatuur, landelijke en provinciale verspreidingsinformatie en soortspecifieke habitatkenmerken, wordt bepaald welke streng beschermde soorten mogelijk in en rondom het plangebied voorkomen. Met streng beschermde soorten worden de beschermde soorten bedoeld waarvoor geen vrijstelling in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling geldt. Dit zijn de soorten uit de Vogel- en Habitatrichtlijn (voor vogels gelden broedvogels en vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten [categorie 1 t/m 4] of waarvan een inventarisatie gewenst is op basis van zwaarwegende ecologische omstandigheden [categorie 5]) en specifiek door de Provincie Noord-Holland aangewezen soorten van de lijst 'andere soorten' (een overzicht van de soorten behorende bij de lijst 'andere soorten' waarvoor binnen de Provincie Noord-Holland een vrijstelling geldt is opgenomen in bijlage 4).

Veldbezoek

Op 25-11-2019 is door een ecoloog (mevr. I. van Bommel MSc.) een veldbezoek uitgevoerd. Tijdens het veldbezoek is bepaald of binnen dan wel direct nabij onderhavig plangebied biotopen aanwezig zijn die geschikt zijn voor streng beschermde soorten welke op basis van het literatuuronderzoek in de directe omgeving van het plangebied worden verwacht. Tevens is de onderzoekslocatie globaal geïnventariseerd op het voorkomen van levende organismen of sporen (zoals resten, uitwerpselen of nesten) van streng beschermde flora en fauna. Het veldbezoek betreft een oriënterende inspectie. Benadrukt wordt dat dit geen volledige inventarisatie betreft. Het onderzoek geeft een verwachting van het al dan niet voorkomen van beschermde soorten in het plangebied.

Algemeen

In onderstaande paragrafen 4.2 t/m 4.7 worden per soortgroep de resultaten van het literatuuronderzoek en veldbezoek beschreven.

4.2 Vaatplanten en blad- en levermossen

Op basis van verspreidingsgegevens komen o.a. de streng beschermde akkerboterbloem, kartuizer anjer, naakte lathyrus, naaldenkervel, wilde ridderspoor, groot spiegelklokje, knolspirea, kranskarwij en schubvaren voor in de omgeving van het plangebied (soortenbank.nl; ndff.nl; waarneming.nl; wilde-planten.nl). Tijdens het bezoek is voornamelijk hedera, gewone esdoorn, conifeer, es, coricaanse den, beuk en gewone vlier aangetroffen. Er zijn geen exemplaren of resten van streng beschermde vaatplanten en/of mossen aangetroffen.

Vanwege het ontbreken van habitat specifieke kenmerken (zoals akkers, schraal grasland, bermen, rotsachtige plaatsen, dijken, langs spoorwegen, haventerreinen, ruderale plaatsen, braakliggende grond, bosranden, laag blijvend grasland, heide en oude muren) worden geen strikt beschermde vaatplanten en/of mossen verwacht binnen het plangebied.

4.3 Grondgebonden zoogdieren

Op basis van verspreidingsgegevens komen streng de beschermde boommarter, steenmarter, hermelijn, wezel, bunzing, rode eekhoorn en waterspitsmuis voor in de omgeving van het plangebied (zoogdiervereniging.nl; ndff.nl; zoogdieratlas.nl). Tijdens het veldbezoek zijn geen individuen en holen en/of sporen van streng beschermde grondgebonden zoogdieren waargenomen.

Bosrijke gebieden zijn bij uitstek het biotoop van boommarter, steenmarter, hermelijn, wezel, bunzing en rode eekhoorn. De genoemde soorten kunnen veelal ook voorkomen in bebouwde gebieden, mits er voldoende voedsel (boomzaden, etc.), schuilplaatsen en nestgelegenheden aanwezig zijn en er sprake is van een rustige omgeving met weinig menselijke verstoring (zoogdiervereniging.nl). Het op 600 m afstand gelegen Amsterdamse bos voldoet aan deze voorwaarden. Tussen het Amsterdamse bos en onderhavige locatie zijn diverse groenstructuren en watergangen aanwezig die gebruikt zouden kunnen worden door genoemde soorten. Aangezien onderhavig plangebied, dat zelf in principe niet voldoet aan de voorkeurseisen van genoemde soorten (drukke woonwijk met veel menselijke verstoring, geen sprake van een hoge dichtheid aan hoge bomen en daarmee de afwezigheid van voldoende voedsel en nestgelegenheid) op geringe afstand van het Amsterdamse bos ligt en de genoemde soorten grote afstanden kunnen afleggen kan echter niet worden uitgesloten dat onderhavig plangebied ten hoogste een (onbelangrijk) deel uitmaakt van een groter leefgebied van genoemde soorten.

Voor de waterspitsmuis geldt dat open schoon water met structuurrijke natuurlijke (met riet begroeide) oevers een essentieel onderdeel uitmaken van zijn habitat (zoogdiervereniging.nl). Op of direct grenzend aan het plangebied is géén schoon open water met natuurlijke oevers aanwezig waardoor het voorkomen van de waterspitsmuis op het plangebied kan worden uitgesloten.

4.4 Vleermuizen

Op basis van verspreidingsdata (ndff.nl; Zoogdiervereniging.nl; zoogdieratlas.nl; waarneming.nl) komen diverse soorten vleermuizen voor in de omgeving van het plangebied. Bomen en gebouwen zijn essentiële elementen voor vliegroutes, foerageergebied en/of als verblijfplaats voor vleermuizen.

Foerageergebied en vliegroutes

De locatie bestaat uit (hoge) bebouwing, enkele (grote) bomen en in de directe omgeving open water en wordt derhalve geschikt geacht als jachtterrein (foerageergebied) voor vleermuizen. De bomen en bebouwing maken tevens mogelijk onderdeel uit van vliegroutes.

Verblijfplaatsen

Het dak van de kerk is plat en afgewerkt met een metalen dakrand die op enkele plaatsen niet nauw aansluit op de stenen buitenmuur, waardoor er toegang bestaat tot de spouw. Daarnaast zijn er ter plaatse van de kerk open stootvoegen aanwezig onder de dakrand, die tevens in verbinding staan met de spouw. Hierdoor kan het voorkomen van vleermuizen in de spouw van de kerk niet worden uitgesloten. Ter plaatse van de pastorie zijn diverse (brede) open stootvoegen aanwezig, waardoor voor vleermuizen toegang bestaat tot de spouw. Voorts zijn de houten boeiboorden op enkele plaatsen beschadigd, waardoor latten ontbreken en er voor vleermuizen toegang bestaat tot de ruimte onder de houten boeiboorden.

De dakrand en spouw van de kerk en de spouw en boeiboorden van de pastorie vervullen derhalve mogelijk functie als winter-, kraam-, zomer- en/of paarverblijfplaatsen voor soorten als gewone dwergvleermuis, laatvlieger, ruige dwergvleermuis, watervleermuis, gewone grootoorvleermuis, meervleermuis en tweekleurige vleermuis.

In de bomen op en direct nabij onderhavig plangebied zijn enkele openingen en loszittende schors waargenomen. Vanwege de omvang van de bomen (diameter > 30 cm) worden deze openingen geschikt geacht voor vleermuizen. Op basis van bovenstaande kunnen winter-, kraam-, zomer-, en/of paarverblijfplaatsen voor soorten als watervleermuis, ruige dwergvleermuis, rosse vleermuis en gewone grootoorvleermuis in de aanwezige bomen niet worden uitgesloten.

4.5 Reptielen en amfibieën

Op basis van verspreidingsdata komen de streng beschermde ringslang, rugstreeppad en heikikker voor in de omgeving van het plangebied (ravon.nl; waarneming.nl; ndff.nl). Tijdens het veldbezoek zijn geen reptielen en/of amfibieën binnen het plangebied waargenomen.

De ringslang is een soort die voornamelijk ten noorden van de grote rivieren voorkomt. De soort is gebonden aan waterrijke habitats en komt vooral voor in laagveengebieden, bos en struweel en op en/of nabij infrastructuur (spoorwegen). De soort houd zich voornamelijk op in rietkragen of andere begroeiing langs oeverzones van meren, poelen, rivieren en kanalen, maar kan ook aangetroffen worden verder van water vandaan in bosranden of heidevelden. Zijn leefgebied vertoont vaak veel ruimtelijke variatie en kleinschaligheid. Voldoende eiafzetmogelijkheden (zoals mestvaalten en composthopen), opwarmplekken, samen met een ruim aanbod aan wateren zijn belangrijke randvoorwaarden. In en tot op enkele honderden meters rond het water wordt gefoerageerd op hoofdzakelijk amfibieën, maar ook op vissen, hagedissen, muizen en nestvogels. De ringslang overwintert op vorstvrije en droge plaatse, veelal onder de grond in onder andere konijnenholen, in dijken, kruipruimtes, bunkers en onder en in broeihopen (ravon.nl). Ten zuiden van de locatie is een circa 10 m brede watergang met beschoeiing (circa 25 cm hoog) gelegen. Er is echter geen sprake van oeverbegroeiing, bosranden of heidevelden binnen onderhavig plangebied en eiafzetmogelijkheden ontbreken. Op basis van bovenstaande kan het voorkomen van ringslang binnen het plangebied redelijkerwijs worden uitgesloten.

De heikikker is een soort die erg kritisch is ten aanzien van zijn habitat. Hij komt in Nederland voornamelijk voor in Drenthe, Friesland en het noorden van Brabant. Zijn habitat is te schetsen als schraal, ietwat ruig en vochtig. Hij komt dan ook vooral voor in vochtige heidegebieden, waar sprake is van veenvorming en in hoog- en laagveengebieden gecombineerd met vennen of poelen (met relatief voedselarm water) met hoge vochtige vegetatie. Ook in de rest van zijn verspreidingsgebied is vocht en veenvorming een belangrijk element van zijn biotoop. De soort wordt ook wel aangetroffen in vochtige schraalgraslanden, duinvalleien, bosranden, langs meren en rivieren en in komkleigebieden. Hierbij is de aanwezigheid van laag struweel en hoge kruidige gewassen van belang (ravon.nl). Het plangebied voldoet niet aan de kritische habitatvoorwaarden die de heikikker aan zijn omgeving stelt. Op basis van bovenstaande kan het voorkomen van de sterk beschermde heikikker derhalve redelijkerwijs worden uitgesloten.

De rugstreeppad is een pionierssoort en komt voornamelijk voor in rivierengebied (uiterwaarden), polders en wateren met duinen en aanliggende gronden. De rugstreeppad is vooral een soort van dynamische milieus, met name gebieden met vergraafbaar zand, ondiepe plassen/poelen, verhogingen en een natuurlijk of door de mens gemaakt pionierskarakter. Onbeschaduwde, laag begroeide tot volledig onbegroeide terreinen zijn karakteristiek voor de soort. Voor instandhouding van een populatie moet deze in contact staan met andere populaties (metapopulatie). Uitwisseling tussen populaties en rekolonisatie is dan ook goed mogelijk, mits barrières worden voorkomen. Barrières bestaan onder andere uit wegen, brede watergangen en beschoeide waterkanten (ravon.nl). Onderhavig plangebied is gelegen te midden van een drukke woonwijk (veel menselijke verstoring) met diverse wegen (veel barrières). Er zijn geen locaties aangetroffen waar deze paddensoort zich kan voortplanten (zoals zeer ondiepe poelen en/of plassen) of waar de soort zich kan ingraven om te overwinteren (vergraafbaar zand). Daarnaast zijn de sloten voorzien van beschoeiing waardoor het terrein vanaf het water niet toegankelijk is voor rugstreeppad. Onderhavig plangebied voldoet niet aan de habitat specifieke kenmerken zoals hierboven genoemd, waardoor het voorkomen van deze soort redelijkerwijs kan worden uitgesloten.

4.6 Dagvlinders, libellen en kevers, vissen, kreeftachtigen en weekdieren

Op basis van verspreidingsdata komen de streng beschermde iepenpage en gevlekte witsnuitlibel voor in de omgeving van de planlocatie (ndff.nl, vlindernet.nl, libellenet.nl, en minez.nederlandsesoorten.nl). Er zijn geen individuen van streng beschermde soorten van in hoofde genoemde soortgroepen waargenomen.

Gezien het ontbreken van open water, iepen in (vochtige) bossen, laagveenmoerassen, vegetatierijke vennen en duinplassen, vochtige en open bossen, bosranden, boomgaarden en andere plekken met grote vrijstaande bomen kan het voorkomen van individuen van streng beschermde soorten van in hoofde genoemde soortgroepen in en nabij het plangebied worden uitgesloten.

4.7 Vogels

Naast algemene vogelsoorten, waarvan de nesten enkel in het broedseizoen beschermd zijn, zijn er ook vogelsoorten waarvan de nesten jaarrond beschermd zijn. Deze vogelsoorten zijn opgedeeld in vijf categorieën (1 t/m 5). Nesten van vogelsoorten uit de categorieën 1 t/m 4 zijn jaarrond beschermd omdat de vogelsoorten uit deze categorieën het nest buiten het broedseizoen in gebruik nemen als vaste rust- en verblijfplaats, de soort erg honkvast is en afhankelijk is van bebouwing of biotoop, de (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar zijn of omdat de soort niet of nauwelijks in staat is zelf een nest te bouwen. Vogelsoorten uit categorie 5 zijn soorten die weliswaar terugkeren naar de plaats waar zij het jaar daarvoor hebben gebroed (of de directe omgeving er van), maar die wel over voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen. Nesten van vogelsoorten uit de categorie 5 zijn enkel jaarrond beschermd wanneer zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden (zoals onvoldoende alternatieven) dat rechtvaardigen. Daarnaast zijn vanuit de Wet natuurbescherming alle broedvogels, nesten en eieren beschermd.

Algemene vogelsoorten

Tijdens het veldbezoek zijn merel, halsbandparkiet, houtduif, kauw en koperwiek waargenomen in het plangebied. Mogelijk broeden algemene vogelsoorten in de struiken en/of bomen/bebouwing/wateren op en/of nabij het plangebied en maken zij gebruik van de locatie als foerageergebied.

Vogelsoorten uit categorieën 1 t/m 4

Vogelsoorten uit categorieën 1 t/m 4 die op basis van verspreidingsgegevens in de omgeving van de planlocatie voor komen zijn boomvalk, buizerd, gierzwaluw, grote gele kwikstaart, havik, huismus, kerkuil, ooievaar, ransuil, roek, slechtvalk, sperwer, steenuil, wespendief en zwarte wouw. Tijdens het veldbezoek is een foeragerende grote gele kwikstaart waargenomen. Tijdens het veldbezoek zijn geen nesten en/of sporen van vogelsoorten uit de categorieën 1 t/m 4 waargenomen binnen het plangebied.

Wegens het ontbreken van geschikte nestlocaties (zoals een rustige omgeving, hoge dichtheid van hoge bomen en oude open en hoge schuren/gebouwen) kunnen nesten van boomvalk, buizerd, havik, kerkuil, ooievaar, ransuil, roek, slechtvalk, sperwer, steenuil, wespendief en zwarte wouw worden uitgesloten. Daarnaast is er binnen het plangebied geen sprake van nissen in muren, bruggen of holtes bij boomwortels, waardoor het voorkomen van nesten van de waargenomen foeragerende grote gele kwikstaart binnen onderhavig plangebied redelijkerwijs kan worden uitgesloten. De verscheidene openingen tussen de boeiboorden zijn echter wel toegankelijk voor huismus en gierzwaluw. Voorts is de spouw toegankelijk door middel van de brede open stootvoegen. Op basis van bovenstaande kan het voorkomen van nesten van huismus en gierzwaluw in de ruimte achter de boeiboorden en in de spouw derhalve niet worden uitgesloten. Mogelijk maken huismus en gierzwaluw tevens gebruik van onderhavig plangebied als foerageergebied.

Soorten uit categorie 5

In en nabij het plangebied is tijdens het veldbezoek koolmees waargenomen. Deze en andere vogelsoorten uit categorie 5 broeden en/of foerageren mogelijk nabij of in het plangebied.

Exoten

Voorts is tijdens het veldbezoek halsbandparkiet in het plangebied aangetroffen, Ze bevonden zich veelal in de klokkentoren en de grotere bomen op het perceel. Naast nestgelegenheid maakt deze soort mogelijk ook gebruik van onderhavig plangebied als foerageergebied.

5. TOETSING AAN DE WET NATUURBESCHERMING / CONCLUSIE

5.1 Algemeen

In dit hoofdstuk worden de effecten (verstoring en/of vernietiging) van de voorgenomen verbouwingswerkzaamheden beschreven op streng beschermde soortgroepen/soorten die (mogelijk) voorkomen in het plangebied.

Effecten bestaan uit tijdelijke en permanente effecten. Tijdelijke verstoring kan ontstaan in de vorm van geluid, trillingen en mogelijk licht (bijvoorbeeld bouwlampen). Permanente effecten bestaan uit het verdwijnen dan wel aanbrengen van begroeiing, bebouwing, verlichting, bestrating, tuinen of grasveld.

Aan de hand van deze effecten wordt aangegeven of de Wet natuurbescherming een belemmering vormt voor de voorgenomen werkzaamheden. Voor specifieke situaties zal worden beschreven hoe overtreding van de Wet natuurbescherming kan worden voorkomen. Indien het voorkomen van overtredingen niet mogelijk is, zal het uitvoeren van een nader onderzoek naar de desbetreffende soort(en) worden geadviseerd.

5.2 Toetsing soortbescherming

Zoogdieren

In het Amsterdamse bos op circa 600 m ten westen van onderhavige locatie kan het voorkomen van de streng beschermde boommarter, steenmarter, hermelijn, wezel, bunzing en rode eekhoorn niet worden uitgesloten. Mogelijk maakt onderhavig plangebied door de aangesloten ligging (diverse watergangen en groenstructuren tussen het Amsterdamse bos en onderhavige locatie) en de afstanden die de genoemde soorten af kunnen leggen ten hoogste een (onbelangrijk) deel uit van een groter leefgebied van genoemde soorten. de aan de zuidzijde grenzende watergang geheel behouden zal blijven en in de directe omgeving van onderhavig plangebied voldoende (zo niet betere) alternatieven aanwezig zijn, zullen de geplande werkzaamheden niet leiden tot een significante verstoring dan wel vernietiging van essentieel leefgebied van genoemde soorten. Echter, ten einde te voorkomen dat verstoring en/of schade aan toevallige passanten zal optreden, wordt geadviseerd om tijdens de sloopwerkzaamheden één richting op te werken (bijvoorbeeld van de westzijde van het perceel naar de oostzijde). Op die manier hebben de dieren uitwijk- en vluchtmogelijkheden gedurende de werkzaamheden.

Vleermuizen

Foerageren en vliegroutes

Onderhavig plangebied maakt mogelijk deel uit van foerageergebied van vleermuizen. Met de geplande herinrichting blijft de bestaande open structuur gehandhaafd, waardoor er geen verlies van foerageergebied is. Daarnaast wordt op basis van het grote aanbod gelijkwaardige foerageeralternatieven in de directe omgeving niet verwacht dat het plangebied een essentieel onderdeel uitmaakt van het foerageergebied van vleermuizen.

De bomen en/of bebouwing maken mogelijk onderdeel uit van vliegroutes. Echter, omdat er in de directe omgeving van het plangebied voldoende (al dan niet betere) opgaande structuren (in de vorm van bebouwing en bomen) aanwezig zijn, zal er geen sprake zijn van significante aantasting van eventuele essentiële vliegroutes.

Wel dient er tijdens de sloop- en nieuwbouwwerkzaamheden in de actieve periode van vleermuizen (van april/mei tot oktober/november) rekening te worden gehouden met vleermuizen. Vleermuizen kunnen bijvoorbeeld verstoord worden door verlichting. Vleermuizen vliegen en foerageren bij schemer en in het donker. Derhalve zullen werkzaamheden bij daglicht geen verstoring veroorzaken. Eventueel kunnen werkzaamheden ook bij schemer en in het donker worden uitgevoerd mits de bouwlampen goed worden gericht zodat geen verlichting van de omliggende groenstructuren optreedt.

Vaste verblijfplaatsen

Mogelijk bevinden zich vaste verblijfplaatsen van gewone dwergvleermuis, laatvlieger, ruige dwergvleermuis, watervleermuis, meervleermuis, gewone grootoorvleermuis, meervleermuis en tweekleurige vleermuis in de dakrand en spouw van de kerk, de spouw en boeiboorden van de pastorie en in de bomen op onderhavig plangebied. Bij de toekomstige sloop- en nieuwbouwwerkzaamheden is derhalve mogelijk sprake van vernietiging van eventuele verblijfplaatsen van vleermuizen.

Vleermuizen genieten binnen de Wet natuurbescherming een strikte bescherming. Om het voorkomen van vaste verblijfsplaatsen in de bebouwing en de bomen uit te sluiten dient een nader onderzoek (in de periode van mei t/m uiterlijk oktober) te worden uitgevoerd. Dit onderzoek wordt uitgevoerd conform het vleermuisprotocol (2017) dat is opgesteld door het Netwerk Groene Bureaus, gegevensautoriteit Natuur en de Zoogdiervereniging VZZ.

<u>Vogels</u>

Foerageren

Onderhavig plangebied maakt mogelijk deel uit van foerageergebied van algemene vogelsoorten en vogelsoorten uit de categorieën 1 t/m 5. Met de geplande sloop- en nieuwbouwwerkzaamheden verdwijnt een groot deel van de aanwezige groenstructuren. Echter, gezien de beperkte omvang van het plangebied en de gelijkwaardige (zo niet betere) foerageeralternatieven in de directe omgeving wordt aangenomen dat het plangebied geen essentieel onderdeel uitmaakt van het foerageergebied van algemene vogelsoorten en soorten uit de categorieën 1 t/m 5.

Broeden vogelsoorten uit de categorieën 1 t/m 4

Mogelijk broeden huismus en gierzwaluw (beide soorten uit de categorie 2) in de spouw van de huidige bebouwing. Bij de geplande verbouwing worden derhalve mogelijk nesten van genoemde vogelsoorten vernietigd.

Nesten van de huismus en gierzwaluw zijn strikt beschermd. De huismus en gierzwaluw zijn vogelsoorten die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk zijn van bebouwing of biotoop. De fysieke voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar. Om het al dan niet voorkomen van nesten in de daken te kunnen aantonen (en eventuele aantallen nesten te kunnen vastleggen) dient een nader onderzoek naar huismus en gierzwaluw uitgevoerd te worden in de periode 1 april t/m 20 juni (huismus) en in de periode 1 juni t/m 15 juli (gierzwaluw) conform de geldende protocollen (kennisdocument BIJ12 en het soorteninventarisatieprotocol NGB).

De aanwezige struiken bieden mogelijk essentiële schuilplaatsen voor eventuele in de spouw nestelende huismussen. Het rooien van deze struiken kan hierdoor mogelijk lijden tot een significante verstoring van broedgevallen. Derhalve dient met het rooien van dit opstaande groen te worden gewacht tot bekend is of binnen het plangebied daadwerkelijk nesten van huismus aanwezig zijn. Indien nesten aanwezig zijn, zal het rooien van de struiken onderdeel uitmaken van een eventuele aanvraag ontheffing.

Broeden algemene vogelsoorten en vogelsoorten uit de categorie 5

Mogelijk broeden binnen of nabij het plangebied algemene vogelsoorten en vogelsoorten uit de categorie 5. Voor algemene soorten geldt een vrijstelling in het kader van ruimtelijke ontwikkeling. Voor de soorten uit de categorie 5 is geen sprake van een afnemende trend in het voorkomen (sovon.nl).

Er is dan ook geen sprake van zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden voor vogelsoorten uit categorie 5.

Vanuit de Wet natuurbescherming zijn echter alle broedvogels, nesten en eieren beschermd. Indien de werkzaamheden tijdens het broedseizoen worden uitgevoerd worden mogelijk nesten verstoord of vernietigd. Derhalve dient rekening te worden gehouden met broedvogels. Geadviseerd wordt met de sloop- en nieuwbouwwerkzaamheden buiten het reguliere broedseizoen met voorkeur in de winter aan te vangen. De meeste vogels broeden in de periode van circa 15 maart tot 15 juli. Echter wordt benadrukt dat alle broedvogels beschermd zijn ook als zij buiten het reguliere broedseizoen broeden. Indien de aanvang van de sloop- en bouwwerkzaamheden toch gepland staat tijdens het broedseizoen, dient de planlocatie voorafgaand aan de werkzaamheden door een ecoloog gecontroleerd te worden op broedgevallen. Aanwezigheid van eventuele nesten kan er toe leiden dat de werkzaamheden uitgesteld moeten worden tot na het broedseizoen.

Exoten
Voor de halsbandparkiet geldt dat voor deze soort geen Staat van Instandhouding van toepassing is. De halsbandparkiet is een exoot en valt daarmee buiten artikel 1 van de Vogelrichtlijn, dat betrekking heeft op alle natuurlijk in het wild levende vogelsoorten op het Europese grondgebied van de EU-lidstaten. De halsbandparkiet is daarmee ook niet beschermd op grond van de Wet natuurbescherming, echter wel beschermd middels de zorgplicht.

<u>Vervolgstappen naar aanleiding van nader onderzoek</u>
Naar aanleiding van de resultaten van de uit te voeren nader onderzoeken naar vleermuis, huismus en gierzwaluw kan worden bepaald of, en zo ja, welke compenserende maatregelen noodzakelijk zijn om de voorgenomen herinrichting te kunnen verwezenlijken. Ontheffing voor dit project kan alleen worden aangevraagd bij Provincie Noord-Holland indien geen alternatieve oplossingen voor handen zijn waardoor schade aan de genoemde soorten wordt voorkomen, wanneer reden een reden van groot openbaar belang in het spel is of wanneer er geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van de genoemde soorten.

5.3 Toetsing gebiedsbescherming

Onderhavig plangebied ligt op ruim 6 km ten westen van respectievelijk het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebieden “Botshol”. In het beheerplan van dit Natura 2000-gebied zijn diverse doelstellingen opgenomen met betrekking tot specifieke habitattypes (o.a. behoud oppervlakte en kwaliteit of uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit). Activiteiten buiten dit Natura 2000-gebied kunnen de natuurwaarden in het gebied beïnvloeden, waardoor er negatieve gevolgen voor de beschermde Natura 2000-natuurwaarden (habitattypen en doelsoorten) kunnen ontstaan. Dit wordt “externe werking” genoemd. Mogelijke effecten die zich kunnen voordoen door activiteiten buiten het Natura 2000-gebied zijn chemische effecten (o.a. verzuring en vermesting), fysische effecten (o.a. verdroging en vernatting), mechanische effecten (o.a. verstoring door geluid, licht en trilling) en directe menselijke effecten (toename van betreding en bewuste ingreep soortensamenstelling). De gevoeligheid van habitattypes en (doel)soorten voor bovenstaande genoemde effecten kan variëren.

Gezien de aard van de werkzaamheden en de geringe afstand van onderhavige locatie tot nabijgelegen Natura 2000-gebied kunnen significant negatieve mechanische en fysische effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van het nabij gelegen Natura 2000-gebied worden uitgesloten. Het Natura 2000-gebied behoort tevens tot de stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, waarbij voor diverse habitattypes, waaronder kranswierwateren, oevergangs- en trilvenen en ruigten en zomen geldt dat deze gevoelig tot zeer gevoelig zijn voor verzuring en/of vermesting door stikstofdepositie (en daarmee het verdwijnen van deze habitattypes en de daarbij behorende doelsoorten).
Ten einde te bepalen of de geplande nieuwbouwwerkzaamheden een significant chemisch effect hebben op het nabij gelegen Natura 2000-gebied dient in eerste instantie een stikstofdepositie onderzoek te worden uitgevoerd. In dit onderzoek zal voor het bepalen van het chemische effect voor de huidige en toekomstige situatie en de tijdelijke werkzaamheden de hoeveelheid vrijkomende stikstof berekend dient te worden middels een stikstofdepositie-onderzoek. Ten behoeve van dit onderzoek wordt, met behulp van een calculator (zoals de AERIUS-calculator), bepaalt of de ruimtelijke ontwikkeling leidt tot stikstofdepositie in de Natura 2000-gebieden in de omgeving.

5.4 Conclusie

Onder de dakrand en in de spouw van de kerk, in de spouw en achter de boeiboorden van de pastorie en in de op de onderhavige locatie aanwezige bomen kan het voorkomen van streng beschermde vaste verblijfplaatsen van vleermuizen niet worden uitgesloten. Daarnaast kan het voorkomen van jaarrond beschermde nesten van huismus en gierzwaluw in de spouw en achter de boeiboorden van de pastorie niet worden uitgesloten. Mogelijk zullen bij de geplande sloop- en nieuwbouwwerkzaamheden derhalve vaste verblijfplaatsen van vleermuizen en jaarrond beschermde nesten van huismus en gierzwaluw worden vernietigd. Om de aan- dan wel afwezigheid en mogelijke aantallen en typen vaste verblijfplaatsen en nesten aan te kunnen tonen, dient voorafgaand aan de sloopwerkzaamheden een nader onderzoek uitgevoerd te worden naar vleermuizen (in de periode mei t/m uiterlijk oktober; opgesplitst in een voorjaarsonderzoek en een najaarsonderzoek) conform het vleermuisprotocol (2017) en huismus (in de periode 1 april t/m 20 juni) en gierzwaluw (in de periode 1 juni t/m 15 juli) conform de inventarisatieprotocollen van het Netwerk Groene Bureaus (NGB) en de kennisdocumenten van BIJ12 (factsheets).

Omdat de aanwezige struiken mogelijk essentiële schuilplaatsen bieden voor mogelijk binnen het plangebied nestelende huismussen, kan het rooien van deze struiken lijden tot significante verstoring van broedgevallen. Derhalve dient met het rooien van dit opgaande groen te worden gewacht tot bekend is of binnen het plangebied daadwerkelijk nesten van huismus aanwezig zijn. Indien nesten aanwezig zijn, zal het rooien van de struiken onderdeel uitmaken van een eventuele aanvraag ontheffing.

Gezien de aard van de werkzaamheden en de geringe afstanden van onderhavige locatie tot nagenoeg aangrenzende en nabijgelegen Natura 2000-gebieden kunnen significant negatieve mechanische, fysische en direct menselijke effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van de nabij gelegen Natura 2000-gebieden niet worden uitgesloten. Ten einde te bepalen of de geplande nieuwbouw-werkzaamheden een significant effect hebben op de nabij gelegen Natura 2000-gebieden dient een ecologische voortoets te worden uitgevoerd. In deze voortoets zal voor het bepalen van het chemische effect voor de huidige en toekomstige situatie en de tijdelijke werkzaamheden de hoeveelheid vrijkomende stikstof berekend te worden middels een stikstofdepositie-onderzoek.

Wanneer de af- of aanwezigheid van vaste verblijfplaatsen en/of jaarrond beschermde nesten van de hierboven genoemde streng beschermde soorten is vastgesteld en een eventuele ontheffing Wet natuurbescherming dan wel een eventuele vergunning in het kader van stikstofdepositie is goedgekeurd, dient voorafgaand en tijdens de werkzaamheden tevens rekening te worden gehouden met:

- vleermuizen (foerageren en vliegroutes); werkzaamheden in de actieve periode van vleermuizen (van april/mei tot oktober/november) dienen, i.v.m. verstoring door kunstlicht, bij daglicht uitgevoerd te worden. Eventueel kunnen werkzaamheden ook bij schemer en in het donker worden uitgevoerd mits de bouwlampen goed worden gericht zodat geen verlichting van de omliggende structuren optreedt.
- broedvogels in het algemeen; met de start van de werkzaamheden dient buiten het reguliere broedseizoen (van circa 15 maart tot 15 juli) met voorkeur in de winter te worden aangevangen. Indien de start van de geplande werkzaamheden toch gepland staat tijdens het broedseizoen, dient de planlocatie voorafgaand aan de werkzaamheden door een ecoloog gecontroleerd te worden op broedgevallen.

Benadrukt wordt dat ten allen tijde rekening dient te worden gehouden met de zorgplicht. Dit houdt in dat iedereen voldoende zorg in acht moet nemen voor alle in het wild voorkomende dieren en planten en hun leefomgeving.

6. SLOTOPMERKINGEN

Er is gestreefd naar het verkrijgen van een goede inschatting van het voorkomen van beschermde soorten in het plangebied. Echter kan op basis van de bevinding en resultaten van de quickscan Wet natuurbescherming niet worden uitgesloten dat er binnen het plangebied incidenteel streng beschermde soorten voorkomen die redelijkerwijs niet op de onderzoekslocatie worden verwacht.

Wellicht ten overvloede wordt er op gewezen dat de uitgevoerde quickscan Wet natuurbescherming een momentopname is. Hierdoor zijn de waarnemingen tijdens het veldwerk beperkt houdbaar (3 tot 5 jaar; afhankelijk van het beschermingsregime van de betreffende soort).

In vertrouwen u hiermede van dienst te zijn geweest, verblijven wij,

hoogachtend,
van Dijk geo- en milieutechniek b.v.

dhr. drs. M.R. Hanraads
(directeur)

mevr. I. van Bommel MSc.
(ecoloog)

VAN DIJK
GEO- EN MILIEUTECHNIEK b.v.

Bijlage 1

1.1 Regionale situatie

1.2 Situatietekening

1.3 Foto-overzicht

REGIONALE SITUATIE



Legenda


onderzoekslocatie

Bijlage 1.1

VAN DIJK GEO- EN MILIEUTECHNIEK b.v.

Adviesbureau voor geotechniek en milieu
Overspoor 9
1688 JG Nibbixwoud
Tel. : 0229 - 578 123
Fax : 0229 - 578 847
E-mail : nibbixwoud@vandijktech.nl

Project:	sloop en renovatie Haagbeuklaan 1-3
Plaats:	Amstelveen
Opdrachtnr.:	750891
Datum:	november 2019
Schaal:	n.v.t.



Adviesbureau voor geotechniek en milieu
Strijkviertel 30,
3454 PM DE MEERN
Tel. : 030 - 666 17 46
E-mail: info@vandijktech.nl

VAN DIJK
GEO- EN MILIEUTECHNIEK b.v.

Project: herontwikkeling Haagbeuklaan,
Haagbeuklaan 1-3 te Amstelveen

Opdrachtnr.: 750891		Gewijzigd: 05-12-2019 AD
Schaal:	1:500 (A4)	Gewijzigd:
Datum:	09-10-2019	Gewijzigd:
Getek.:	R.Kool	Controle:

FOTOREPORTAGE

Foto 1:



Foto 2:



Foto 3:



Foto 4:



Foto 5:



Foto 6:



Legenda

Bijlage 1.3

VAN DIJK
GEO- EN MILIEUTECHNIEK b.v.

Adviesbureau voor geotechniek en milieu
Strijkviertel 30
3454 PM DE MEERN
Tel. : 030 - 666 17 46
Fax : 030 - 666 48 54
E-mail : teken@vandijktech.nl

Project: herontwikkeling terrein, Haagbeuklaan 1-3

Plaats: Amstelveen
Opdrachtnr.: 750891
Datum: december 2019
Volgnummer: 1/3

FOTOREPORTAGE

Foto 7:



Foto 8:



Foto 9:



Foto 10:



Foto 11: open stootvoeg onder metalen dakrand kerk





Foto 12: openstaande dakrand kerk



Legenda

Bijlage 1.3

VAN DIJK
GEO- EN MILIEUTECHNIEK b.v.

Adviesbureau voor geotechniek en milieu
Strijkviertel 30
3454 PM DE MEERN
Tel. : 030 - 666 17 46
Fax : 030 - 666 48 54
E-mail : teken@vandijktech.nl

Project: herontwikkeling terrein, Haagbeuklaan 1-3

Plaats: Amstelveen
Opdrachtnr.: 750891
Datum: december 2019
Volgnummer: 2/3

FOTOREPORTAGE

Foto 13: brede open stootvoegen pastorie




Foto 14: opening naar spouw naast raamkozijn pastorie



Foto 15: opening door losse lat boeiboorden



Foto 16: diverse brede open stootvoegen pastorie



Foto 17: scheur boomstam



Foto 18: kapot ventilatierooster pastorie



Legenda

Bijlage 1.3

VAN DIJK
GEO- EN MILIEUTECHNIEK b.v.

Adviesbureau voor geotechniek en milieu
Strijkviertel 30
3454 PM DE MEERN
Tel. : 030 - 666 17 46
Fax : 030 - 666 48 54
E-mail : teken@vandijktech.nl

Project: herontwikkeling terrein, Haagbeuklaan 1-3


Plaats: Amstelveen
Opdrachtnr.: 750891
Datum: december 2019
Volgnummer: 3/3

VAN DIJK
GEO- EN MILIEUTECHNIEK b.v.

Bijlage 2

Natura 2000-gebieden
&
Natuurnetwerk Nederland (NNN)

NNN en Natura 2000-gebieden rondom Amstelveen



Deze kaart is noordelijk georiënteerd.

Legenda

- NNN grote wateren
- NNN natuur
- Natura 2000

bron: https://www.noord-holland.nl/

onderzoekslocatie	GEO- EN MILIEUTECHNIEK b.v.	Adviesbureau voor geotechniek en milieu Strijkviertel 30, 3454 PM De Meern Tel. : 030 - 666 1746 Fax 030 - 666 4854 E-mail : teken@vandijktech.nl Project: sloop en renovatie, Haagbeuklaan 1-3 Plaats: Amstelveen Opdrachtnr.: 750891 Schaal: niet op schaal Datum: november 2019

VAN DIJK
GEO- EN MILIEUTECHNIEK b.v.

Bijlage 3

Wettelijk kader

NATUURBESCHERMINGSWETGEVING

Algemeen

De natuurwetgeving in Nederland bestaat uit drie onderdelen, te weten soortbescherming (voormalige Flora- en faunawet), gebiedsbescherming (voormalige Natuurbeschermingswet 1998) en bescherming van houtopstanden (de voormalige Boswet) die per 1 januari 2017 allen vallen onder de nieuwe Wet Natuurbescherming.

Soortbescherming

De Wet Natuurbescherming beschermt een groot aantal in Nederland voorkomende wilde dier- en plantensoorten. Het uitgangspunt van de soortenbescherming is 'Nee, tenzij'. Dit houdt in dat alles wat schadelijk is voor bedreigde soorten verboden is. Met behulp van een ontheffing of vrijstelling kan van het verbod worden afgeweken. Onderstaand zijn de verbodsbepalingen opgesomd.

De Wet Natuurbescherming deelt soorten in drie beschermingsregimes in: soorten Vogelrichtlijn, soorten Habitatrichtlijn (incl. Bijlage I en II van het Verdrag van Bern en Bijlage II van het Verdrag van Bonn) en andere soorten.

Soorten Vogelrichtlijn

Hier onder vallen alle van nature in Nederland in het wild levende vogels (zoals bedoelt in artikel 1 van de Vogelrichtlijn). Voor activiteiten als ruimtelijke ontwikkelingen of het bestendig beheren of onderhouden van watergangen, bermen, natuurterreinen en dergelijke zijn geen provinciale vrijstellingen mogelijk.

Art. 3.1: Verboden m.b.t. van nature in Nederland in het wild levende vogels

1. levende vogels opzettelijk te doden of te vangen
2. nesten, rustplaatsen en eieren opzettelijk te vernielen of te beschadigen of nesten van vogels weg te nemen.
3. Eieren van vogels te rapen en deze onder zich te hebben.
4. Vogels opzettelijk te verstoren.

Het verbod, bedoeld in het vierde lid, is niet van toepassing indien de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort.

Soorten Habitatrichtlijn en de verdragen van Bern en Bonn

Onder dit beschermingsregime vallen de Europees beschermde soorten als bedoeld in artikel 3.5 van de Wet natuurbescherming. Voor activiteiten als ruimtelijke ontwikkelingen of het bestendig beheren of onderhouden van watergangen, bermen, natuurterreinen en dergelijke zijn geen provinciale vrijstellingen mogelijk.

Art. 3.5: Verboden ten aanzien van soorten van de Habitatrichtlijn en de verdragen van Bern en Bonn

1. Het is verboden in het wild levende dieren van deze soorten in hun natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen.
2. Het is verbodem dieren als bedoelt in het eerste lid opzettelijk te verstoren.
3. Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te vernielen of te rapen.
4. Het is verboden de voortplantingsplaatsten of rustplaatsen van deze dieren te beschadigen of te vernielen
5. Het is verboden planten van deze soorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.

Naast de bescherming van vogels middels de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn is door de RvO een aanvullend beschermingsregime opgesteld. Binnen dit beschermingsregime geldt voor alle broedvogels een gelijke bescherming. Hierdoor is het vaak noodzakelijk dat werkzaamheden buiten het broedseizoen (over het algemeen van 15 maart tot 15 juli) worden uitgevoerd. Ook vogels die buiten het reguliere broedseizoen broeden zijn beschermd. Aanvullend zijn van een aantal vogelsoorten de nesten jaarrond beschermd. Deze vogelsoorten zijn ingedeeld in de volgende vijf categorieën:

1. Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen in gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats.
2. Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar.
3. Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar.
4. Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks in staat zijn een nest te bouwen.
5. Nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel over voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen.

De nesten van vogelsoorten opgenomen in categorie 1 t/m 4 zijn jaarrond beschermd; de nesten van vogelsoorten uit categorie 5 zijn beschermd als zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen. Om te bepalen of er voldoende alternatieven zijn kan een inventarisatie of omgevingscheck te worden uitgevoerd. Voor de aangepaste lijst jaarrond beschermde nesten wordt verwezen naar de website van de RvO (www.rvo.nl).

Soorten van de lijst 'andere soorten'

Onder dit beschermingsregime vallen de nationaal beschermde soorten als bedoeld in artikel 3.10 van de Wet natuurbescherming. Elke provincie geeft middels een vrijstellingsverordening aan welke soorten uit artikel 3.10 binnen de betreffende gemeente een vrijstelling genieten voor voor het verrichten van handelingen in het kader van ruimtelijke ingrepen, bestendig beheer en bestendig gebruik. De lijst met beschermde soorten binnen dit beschermingsregime is dus per provincie verschillend.

Art 3.10: Verboden ten aanzien van de soorten van de lijst 'andere soorten'. Het wetsontwerp bestaat uit twee lijsten waarvan één met diersoorten (bijlage; onderdeel A) en één met plantensoorten (bijlage; onderdeel B).

1. Het is verboden om in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen, en kevers van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel A, bij deze wet opzettelijk te doden of te vangen.
2. Het is verboden de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te doden of te vangen.
3. Het is verboden vaatplanten van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel B, bij deze wet, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.

De beschermingsregimes met de daarin beschreven beschermde soorten van de Wet Natuurbescherming zijn te vinden op de website van de RvO (www.rvo.nl).

Daarnaast geldt de zorgplicht voor alle in het wild voorkomende dieren en planten en hun leefomgeving. Dit houdt in dat iedereen voldoende zorg in acht moet nemen voor alle in het wild voorkomende dieren en planten en hun leefomgeving.

Voor nadere informatie met betrekking tot de Wet Natuurbescherming wordt verwezen naar de website van de RvO (www.rvo.nl).

Gebiedsbescherming
Met behulp van de Wet Natuurbescherming (de voormalige Natuurbeschermingswet 1998) worden Natura 2000-gebieden (habitat- en vogelrichtlijngebieden) beschermd. Voor Natura 2000-gebieden gelden algemene en gebiedsspecifieke doelstellingen.

Verder zijn gebieden die onderdeel uitmaken van het Natuur Netwerk Nederland (NNN; voormalige EHS) planologisch beschermd. Deze wettelijke bescherming van het NNN verloopt niet via de natuurwetgeving maar via het ruimtelijke ordeningsrecht (Barro, bestemmingsplannen).

In of in de nabijheid van de beschermde gebieden zijn handelingen verboden die de waarden, kenmerken of functies van het gebied kunnen aantasten.

Voor nadere informatie met betrekking tot gebiedsbescherming wordt verwezen naar de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (www.rvo.nl).

Bescherming van houtopstanden
Vanuit de Wet Natuurbescherming (de voormalige Boswet) geldt dat het vellen van een (deel van een) houtopstand van te voren gemeld moet worden. Na het vellen geldt de plicht om hetzelfde areaal te herplanten. Provincies bepalen welke gegevens bij een melding moeten worden aangeleverd. De herplantplicht vervalt voor het vellen van een houtopstand in verband met realisatie van een Natura 2000-doel.

VAN DIJK
GEO- EN MILIEUTECHNIEK b.v.

Bijlage 4

Vrijgestelde soorten beschermingsregime 'andere soorten'

Provincie Noord-Holland

Vrijgestelde soorten beschermingsregime 'andere soorten' Provincie Noord-Holland

Soortgroep	Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam
Amfibieën	bruine kikker	*Rana temporaria*
Amfibieën	gewone pad	*Bufo bufo*
Amfibieën	kleine watersalamander	*Lissotriton vulgaris*
Amfibieën	meerkikker	*Pelophylax ridibundus*
Amfibieën	middelste groene kikker/bastaard kikker	*Pelophylax kl. esculentus*
Zoogdieren-landzoogdieren	aardmuis	*Microtus agrestis*
Zoogdieren-landzoogdieren	bosmuis	*Apodemus sylvaticus*
Zoogdieren-landzoogdieren	dwergmuis	*Micromys minutus*
Zoogdieren-landzoogdieren	dwergspitsmuis	*Sorex minutus*
Zoogdieren-landzoogdieren	egel	*Erinaceus europeus*
Zoogdieren-landzoogdieren	gewone bosspitsmuis	*Sorex araneus*
Zoogdieren-landzoogdieren	haas	*Lepus europeus*
Zoogdieren-landzoogdieren	huisspitsmuis	*Crocidura russula*
Zoogdieren-landzoogdieren	konijn	*Oryctolagus cuniculus*
Zoogdieren-landzoogdieren	ondergrondse woelmuis	*Pitymys subterraneus*
Zoogdieren-landzoogdieren	ree	*Capreolus capreolus*
Zoogdieren-landzoogdieren	rosse woelmuis	*Clethrionomys glareolus*
Zoogdieren-landzoogdieren	tweekleurige bosspitsmuis	*Sorex coronatus*
Zoogdieren-landzoogdieren	veldmuis	*Microtus arvalis*
Zoogdieren-landzoogdieren	vos	*Vulpes vulpes*
Zoogdieren-landzoogdieren	woelrat	*Arvicola terrestris*