

Openbaar

Zaaknummer: Z/23/113214

## Informatienota voor de Gemeenteraad

### Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen Kernachtig Druten over toepassing bestrijdingsmiddelen in grondwaterbeschermingsgebied Druten

#### Inleiding

Kernachtig Druten heeft raadsvragen gesteld over het gebruik van bestrijdingsmiddelen dat onlangs is geconstateerd in het grondwaterbeschermingsgebied Druten. In deze informatienota voor de gemeenteraad wordt antwoord gegeven op deze vragen.

Kernachtig Druten geeft in haar toelichting aan dat er geconstateerd is dat het bestrijdingsmiddel glysofaat (bedoeld wordt: glyfosaat) is gebruikt in het grondwaterbeschermingsgebied Druten, met de vrees dat dit onkruidbestrijdingsmiddel een mogelijke impact zou kunnen hebben op de waterwinning van Pompstation Scharenburg.

De overheid (het RIVM) zou spreken over een verbod/vervanging van bestrijdingsmiddelen in grondwater bij drinkwatervoorzieningen, dat op [www.infomil.nl](http://www.infomil.nl) onderschreven zou worden.

Daarbij zouden ter bescherming van grondwaterbeschermingsgebieden in de provinciale milieuverordening (PMV) bepalingen zijn opgenomen, waarbij het in of op de bodem brengen van schadelijke stoffen (zoals bestrijdingsmiddelen) wordt verboden.

#### Antwoord van het college:

| NR | FORMULERING VRAAG<br><i>Datum ingekomen: 24-3-2023</i>                                     | ANTWOORD VRAAG<br><i>Datum antwoord: 13-4-2023</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <i>Is het college het eens met onze constatering, zoals aangegeven onder de inleiding?</i> | Wij kennen het publieke debat over het gebruik van glyfosaat, echter op InfoMil wordt aangegeven dat (volgens artikel 1.2 lid 2 Wet milieubeheer) de provincie in de provinciale milieuverordening (PMV) regels moet stellen ter bescherming van de kwaliteit van het grondwater. Dit met het oog op de waterwinning bij die verordening aangewezen gebieden. De PMV is een aantal jaren geleden echter opgegaan in de Omgevingsverordening, waarbij provincie Gelderland in artikel 3.23 van haar verordening (januari 2023) heeft opgenomen dat in grondwaterbeschermingsgebieden een geringe hoeveelheid schadelijke stoffen gebruikt mag worden, niet zijnde biociden. Daarnaast is in de nieuwe verordening, die van kracht wordt bij de inwerkingtreding van de omgevingswet, (1 januari 2024) de norm van "geringe |

|   |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                   | hoeveelheid" gesteld op 25 liter of kilogram.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2 | <i>Gaat het college hierop maatregelen nemen?</i> | <p>Nee. Dit, ondanks het publiek debat over het gebruik van glyfosaat, dat wij ons wel enigszins kunnen voorstellen. Maar hiervoor zijn regels waar gebruikers van het middel zich in grondwaterbeschermingsgebieden aan moeten houden.</p> <p>Daarnaast is op 27 maart jl. bij het bevoegd gezag (Provincie Gelderland) een melding gedaan van een mogelijke bodemverontreiniging in het grondwaterbeschermingsgebied. Naar aanleiding van die melding heeft de provincie de dag daarna (28 maart jl.) een onderzoek ingesteld, waaruit is gebleken dat op 5 hectare 14 liter glyfosaat is toegepast. Dat is 2,8 liter/ha, waarmee wordt voldaan aan de wettelijke gebruiksvoorschriften, waarbij een max. dosering van 3 liter/ha is toegestaan (beoordeling provincie, zaaknr. 2023-004762, d.d. 29-3-'23). Hiermee is voldaan aan de regels, zodat het college verder geen aanvullende maatregelen behoeft te nemen.</p> |

**Geheimhouding:**

Niet van toepassing