

AANHANGSEL TOT DE HANDELINGEN VAN DE GEMEENTERAAD

(Vragen van de fractie BVR)

No. VR 23 042

Corsa nummer: 23.113578

Op 12 december werd de Raadszaal in gebruik genomen.
Zoals gebruikelijk met enkele kinderziekten zoals het uitvallen van de geluidsinstallatie een gebrekkige akoestiek.

Beter voor Rijswijk kreeg klachten over de inrichting van de publieke tribune.
Indien men plaats nam op de beschikbare stoelen kon er vanaf deze plek niets worden waargenomen van de Raadszaal. Misschien waren barkrukken en een periscoop op zijn plaats geweest maar wellicht niet wenselijk vanwege een mogelijk valgevaar.

Voorts bleek vanaf de publieke tribune de beraadslagingen niet of lastig te volgen zijn vanwege de onverstaaenbaarheid op deze positie.

Beter voor Rijswijk denkt aan het aanbrengen van een veilige glaswand alsmede een bruikbaar geluidssysteem de beraadslagingen beter te volgen zijn.

Beter voor Rijswijk vraagt het college het volgende:

Vraag 1: Bent u bereid, op zeer korte termijn, te onderzoeken welke aanpassingen kunnen worden doorgevoerd om de publieke tribune geschikt te maken voor het doel waarvoor deze is aangebracht?

Met de Raad is afgesproken meer inspanningen te doen om Rijswijkers aan te moedigen om de raads- en forumvergadering bij te wonen. Het aantal beschikbare plaatsen is gering.

Vraag 2: Is het mogelijk om bij drukte het aantal bezoekersplaatsen uit te breiden, door bijvoorbeeld een gedeelte van de tribune uit te schuiven? Zo nee, waarom niet?

Dennis Cupedo
Raadslid Beter voor Rijswijk

Alice Prenger
Raadslid Beter voor Rijswijk

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

1) Bent u bereid, op zeer korte termijn, te onderzoeken welke aanpassingen kunnen worden doorgevoerd om de publieke tribune geschikt te maken voor het doel waarvoor deze is aangebracht? Met de Raad is afgesproken meer inspanningen te doen om Rijswijkers aan te moedigen om de raads- en forumvergadering bij te wonen. Het aantal beschikbare plaatsen is gering.

Ja. Momenteel worden alle ervaringen van het gebruik van de raadzaal al opgehaald en waar nodig wordt gekeken naar oplossingen. De verstaanbaarheid op het balkon is met een aanpassing van de audiovisuele middelen tijdens de raadsvergadering al aangepakt en bezien we verder. Andere, verdergaande aanpassingen van de eerder door u gemaakte i.c. geaccordeerde keuzes zullen echter niet zonder financiële consequenties gedaan kunnen worden. Op de publieke tribune kunnen de bezoekers de raadsvergadering volgen op de schermen.

2) Is het mogelijk om bij drukte het aantal bezoekersplaatsen uit te breiden, door bijvoorbeeld een gedeelte van de tribune uit te schuiven? Zo nee, waarom niet?

In het door uw raad op 12 oktober 2021 geaccordeerde programma van eisen voor het Huis van de stad zou publiek in de raadzaal plaatsnemen. Op verzoek van de raad tijdens de ontwerpessies voor de raadzaal is het publiek verplaatst naar het balkon vanwege veiligheidsredenen voor de raadsleden, waardoor publiek niet langer in de raadzaal mocht zitten. Voor deze verplaatsing zijn extra investeringen voor de alsdan benodigde veiligheidsvoorzieningen gedaan op de tweede etage. Bij het (gedeeltelijk) uitschuiven van de tribune in de raadzaal wordt afgestapt van de keuze van uw raad om publiek niet in de raadzaal te laten plaatsnemen en zal ook de vergaderopstelling waar uw raad toe heeft besloten niet langer volledig mogelijk zijn.

Een oplossing die overwogen kan worden, is het inrichten van de drie aan elkaar gekoppelde vergaderruimtes op de eerste etage, waar (extra) bezoekers via een scherm de raadsvergaderingen kunnen volgen.

Burgemeester en wethouders,
de secretaris,

de burgemeester,

P.M. Schuit

H. Sahin