

Ingediende aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	7027221
Aanvraagnaam	AnQore: Propeenvoorziening
Uw referentiecode	CSP-22-0132 (7.102)
Ingediend op	08-07-2022
Soort procedure	Uitgebreide procedure
Projectomschrijving	Veranderingsvergunning oprichting nieuwe deelinrichting AnQore: Propeenvorlading Haven Stein, leidingtransport en opslag: Fase 1 Milieu en Ruimtelijke Ordening Fase 2 Bouw (en mogelijk aanlegvergunning)
Opmerking	-
Gefaseerd	Ja, fase 1
Gerelateerde aanvraag/melding:	7113371
Blokkerende onderdelen weglaten	Ja
Persoonsgegevens openbaar maken	Nee
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	N.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	N.v.t.
Bevoegd gezag	
Naam:	Provincie Limburg
Bezoekadres:	Limburglaan 10 Maastricht
Postadres:	Postbus 5700 6202 MA MAASTRICHT
Telefoonnummer:	043-3897812
Faxnummer:	-
E-mailadres:	postbus@prvlimburg.nl
Website:	www.limburg.nl
Contactpersoon:	Coördinatieteam
Bereikbaar op:	maandag t/m vrijdag van 08.30-17.00 uur

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

- Verandering

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

- Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Bijlagen

Kosten



Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	14052072
Vestigingsnummer	000017644097
(Statutaire) naam	AnQore B.V.
Handelsnaam	-

2 Contactpersoon

Geslacht	☒ Man ☐ Vrouw
Voorletters	JH
Voorvoegsels	van
Achternaam	Nijnatten
Functie	Officer Environmental Permits

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	6129EL
Huisnummer	49
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Mauritslaan
Woonplaats	Urmond

4 Correspondentieadres

Postbus	27
Postcode	6160MB
Plaats	Geleen

5 Contactgegevens

Telefoonnummer	0622087924
Faxnummer	-
E-mailadres	evert.nijnatten-van@sitech.nl



Gemachtigde bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	14083045
Vestigingsnummer	000000536989
(Statutaire) naam	Chemelot Site Permit B.V.
Handelsnaam	-

2 Contactpersoon

Geslacht	☒ Man ☐ Vrouw
Voorletters	JH
Voorvoegsels	van
Achternaam	Nijnatten
Functie	Officer Environmental Permits

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	6167RD
Huisnummer	22
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Urmonderbaan
Woonplaats	Geleen

4 Correspondentieadres

Postbus	27
Postcode	6160MB
Plaats	Geleen

5 Contactgegevens

Telefoonnummer	0622087924
Faxnummer	-
E-mailadres	evert.nijnatten-van@sitech.nl

6 Akkoordverklaring

Akkoordverklaring

- ☒ Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.



Locatie

1 Adres

Postcode	6163JT
Huisnummer	350
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Burg. Lemmensstraat
Plaatsnaam	Geleen
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

2 Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel	☐ U bent eigenaar van het perceel ☐ U bent erfpachter van het perceel ☐ U bent huurder van het perceel ☒ Anders
Uw belang bij deze aanvraag	Serviceverlener aan AnQore B.V.

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	Nieuwe deelinrichting "AnQore Propeenverlading Haven Stein, leidingtransport en opslag" is met verandering gelegen binnen site Chemelot
----------------------------------	---



Verandering

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Gegevens inrichting

Wat is de naam van de inrichting? CSP-22-0132 (7.102)

Wat is de aard van de inrichting? CSP-22-0132 (7.102)

Vraagt u de vergunning aan voor
onbepaalde of bepaalde tijd? ☒ Onbepaalde tijd
☐ Bepaalde tijd

Welke voornaamste grond- en
hulpstoffen gebruikt u? CSP-22-0132 (7.102)

Welke voornaamste tussen-,
neven- en eindproducten
produceert u? CSP-22-0132 (7.102)

Geef de totale maximale capaciteit
van de inrichting en het maximale
motorische of thermische
ingangsvermogen van de bij de
inrichting behorende installaties. CSP-22-0132 (7.102)

Maken proefnemingen deel uit van
de aanvraag? ☐ Ja
☒ Nee

Is voor de inrichting eerder een
vergunning verleend? ☐ Ja
☒ Nee

Worden extra maatregelen
getroffen om de belasting van
het milieu te voorkomen of te
beperken tijdens proefdraaien,
schoonmaak-, onderhouds -en
herstelwerkzaamheden? ☒ Ja
☐ Nee

Beschrijf welke extra maatregelen
worden genomen om de
milieubelasting te voorkomen of te
beperken. CSP-22-0132 (7.102)

2 Gegevens verandering

Een verandering kan zijn een uitbreiding of wijziging van de inrichting of wijziging van de werking van de inrichting.

Wat is de aard van de
verandering? CSP-22-0132 (7.102)

Is de verandering van invloed op
gegevens en documenten van
eerder verleende vergunningen? ☐ Ja
☒ Nee

3 Bedrijfstijden

Wat zijn de tijden en dagen, danwel perioden waarop de inrichting of onderdelen daarvan, in bedrijf zijn? CSP-22-0132 (7.102)

4 Bestemming

Zijn de (wijzigingen van de) activiteiten in overeenstemming met het bestemmingsplan? ☐ Ja ☒ Nee

Is er al een vrijstelling of wijziging van het bestemmingsplan aangevraagd of in procedure? ☐ Ja ☒ Nee

5 Omgeving van de inrichting

Waar ligt de inrichting? ☐ Centrum ☐ Rustige woonwijk ☐ Gemengd gebied ☒ Industrierrein ☐ Buitengebied ☐ Anders

Wat is het dichtstbijzijnde gevoelige object? CSP-22-0132 (7.102)

Wat is de afstand in meters van de grens van de inrichting tot het dichtstbijzijnde gevoelige object? 500

6 Wijze vaststellen milieubelasting

Beschrijf de aard en omvang van de belasting van het milieu die de inrichting tijdens normaal bedrijf kan veroorzaken, daaronder begrepen een overzicht van de belangrijkste nadelige gevolgen voor het milieu die daardoor kunnen worden veroorzaakt. CSP-22-0132 (7.102)

Beschrijf de wijze waarop gedurende het in werking zijn van de inrichting de belasting van het milieu, die de inrichting veroorzaakt, wordt vastgesteld en geregistreerd. CSP-22-0132 (7.102)

7 Ongewone voorvallen

Kunnen binnen uw inrichting ongewone voorvallen ontstaan die nadelige gevolgen kunnen hebben op het milieu? ☒ Ja ☐ Nee

Beschrijf de ongewone voorvallen die binnen de inrichting kunnen optreden en de belasting die daarbij kan ontstaan voor het milieu. CSP-22-0132 (7.102)

Welke maatregelen worden getroffen om de belasting van het milieu door ongewone voorvallen te voorkomen of te beperken? CSP-22-0132 (7.102)

8 MER-(beoordelings)plicht

Voor sommige projecten is het vanwege de mogelijke impact op het milieu verplicht om een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Denk hierbij aan de aanleg of aanpassing van (water)wegen, de winning van delfstoffen, afvalverwerkings- en energiebedrijven en de chemische-, papier- en levensmiddelenindustrie. Ook activiteiten waarbij de bestemming van een terrein wordt gewijzigd (zoals de aanleg van een jachthaven) vallen onder de werkingssfeer van het Besluit milieueffectrapportage.

Geldt voor uw activiteit de plicht om een milieueffectrapport op te stellen (m.e.r.-plicht)? ☐ Ja ☒ Nee

Staat de activiteit vermeld in kolom 1 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage? ☒ Ja ☐ Nee

Worden de drempelwaarden in kolom 2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage overschreden? ☐ Ja ☒ Nee

Onder welke categorie van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage valt de aangevraagde activiteit? CSP-22-0132 (7.102)

Geef de omvang van de door u aangevraagde activiteit in dezelfde eenheid als de waarde/capaciteit zoals genoemd in kolom 2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage. CSP-22-0132 (7.102)

9 Milieuzorg

Beschikt u over een milieumanagementsysteem? ☒ Ja ☐ Nee ☐ Deels

Is uw milieumanagementsysteem gecertificeerd? ☒ Ja ☐ Nee

Volgens welke norm is uw milieumanagementsysteem gecertificeerd? ☒ NEN-EN-ISO 14001 ☐ EMAS

Wanneer is uw milieumanagementsysteem gecertificeerd? 28-02-2022

10 Toekomstige Ontwikkelingen

Verwacht u ontwikkelingen binnen uw inrichting die voor de beslissing op de aanvraag van belang kunnen zijn? ☐ Ja ☒ Nee

Verwacht u ontwikkelingen in de omgeving van uw inrichting die van belang kunnen zijn voor de bescherming van het milieu? ☐ Ja ☒ Nee

11 Bodem

Verricht u bodembedreigende activiteiten of slaat u bodembedreigende stoffen op? ☒ Ja ☐ Nee

Hebt u een nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd? ☒ Ja ☐ Nee

Hebt u een bodemrisicorapport opgesteld? ☒ Ja
☐ Nee

12 Lucht

Worden er stoffen naar de lucht uitgestoten? ☒ Ja
☐ Nee

Wordt er stikstofoxiden, koolmonoxide, fijn stof, arseen, cadmium, nikkel, benzo(a)pyreen, benzeen, zwaveldioxide en/of lood naar de lucht uitgestoten? ☒ Ja
☐ Nee

Is er een rapport met betrekking tot de luchtkwaliteit opgesteld? ☐ Ja
☒ Nee

Worden er nog andere stoffen uitgestoten? ☒ Ja
☐ Nee

Is er een rapport met betrekking tot luchtemissieonderzoek opgesteld? ☒ Ja
☐ Nee

Zijn er binnen het bedrijf installaties aanwezig die warme lucht uitstoten? ☐ Ja
☒ Nee

Hebt u een meet- en registratiesysteem? ☒ Ja
☐ Nee

Is de afdeling over oplosmiddeleninstallaties uit het Activiteitenbesluit van toepassing? ☐ Ja
☒ Nee

Is er sprake van diffuse emissies van Vluchtige Organische Stoffen (VOS)? ☒ Ja
☐ Nee

Beschrijf de diffuse emissies van Vluchtige Organische stoffen (VOS). CSP-22-0132 (7.102)

Beschrijf de installatie(s) en/of activiteiten, waarbij de diffuse emissies van Vluchtige Organische Stoffen ontstaan. CSP-22-0132 (7.102)

Hoeveel kg Vluchtige Organische Stoffen worden er per jaar verbruikt? 320000000

Beschrijf de procesgeïntegreerde of brongerichte maatregelen die worden genomen om de emissies van Vluchtige Organische Stoffen te beperken. CSP-22-0132 (7.102)

Zijn er andere diffuse emissies? ☐ Ja
☒ Nee

Is een van de volgende paragrafen uit hoofdstuk 5 van het Activiteitenbesluit van toepassing?
- Installatie, als onderdeel van olieaffinaderijen, voor de productie van zwavel
- Middelgrote stookinstallatie, gestookt op een vergunningplichtige brandstof
- Installatie voor de productie van asfalt
- Installatie voor de op- en overslag van vloeistoffen
- Op- en overslag van benzine

Is op één of meerdere installaties de paragraaf over Grote stookinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing? ☐ Ja ☒ Nee

Is op één of meerdere installaties de paragraaf van het Activiteitenbesluit over kleine of middelgrote stookinstallaties van toepassing? ☐ Ja ☒ Nee

Is op één of meerdere installaties de paragraaf over Afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing? ☐ Ja ☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.

13 Geluid en trillingen

Ligt de inrichting op een gezondeer industrieterrein? ☒ Ja ☐ Nee

Hebt u een akoestisch onderzoek uitgevoerd? ☒ Ja ☐ Nee

Veroorzaken de activiteiten trillingen? ☐ Ja ☒ Nee

14 Energie

Verbruikt u in uw inrichting meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m3 aardgas(equivalenten) per jaar? ☒ Ja ☐ Nee

Verbruikt u in uw inrichting meer dan 200.000 kWh elektriciteit of meer dan 75.000 m3 aardgas(equivalenten) per jaar? ☐ Ja ☒ Nee

Hoeveel elektriciteit verbruikt u in uw inrichting in kWh per jaar? 100000

Hoeveel aardgas(equivalenten) verbruikt u in uw inrichting in m3 per jaar? 0

Doet uw inrichting mee aan de CO2- emissiehandel? ☒ Ja ☐ Nee

U moet het verslag van de energie-audit toevoegen als bijlage bij deze aanvraag.

15 Externe veiligheid

Wordt uw inrichting genoemd in artikel 2 (en niet in artikel 3) van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)? ☒ Ja ☐ Nee

Valt uw inrichting onder het Besluit risico's zware ongevallen (Brzo) 2015? ☒ Ja ☐ Nee

Hebt u een hogedrempelinrichting zoals bedoeld in het Besluit risico's zware ongevallen 2015? ☒ Ja ☐ Nee

Wat is de afstand van de inrichting tot een waardevol of bijzonder kwetsbaar natuurgebied in km? 10

Zijn er binnen uw inrichting specifieke technische maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen? ☒ Ja ☐ Nee

Zijn er binnen uw inrichting specifieke procedurele maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen? ☒ Ja ☐ Nee

16 Beste Beschikbare Technieken

Zijn er binnen uw inrichting één of meerdere IPPC-installaties, zoals bedoeld in bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies? ☒ Ja ☐ Nee

Als de IPPC-richtlijn op u van toepassing is, worden de omgevingsvergunning en de watervergunning gecoördineerd. De aanvraag van de omgevingsvergunning moet daarom tegelijk met of uiterlijk binnen 6 weken na de aanvraag van de watervergunning worden ingediend.

Welke BBT-conclusies zijn op uw installaties van toepassing? CSP-22-0132 (7.102)

Zijn er binnen uw inrichting installaties of opslagen aanwezig waarop één of meerdere Nederlandse informatie documenten over BBT van toepassing zijn (aangewezen BBT documenten)? ☒ Ja ☐ Nee

Geef de titels van de betreffende informatie documenten. CSP-22-0132 (7.102)

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

17 Vloeistoffen in tanks

Is brandbeschermende bekleding aanwezig? ☐ Ja ☒ Nee

Wordt er verwarmde vloeistof opgeslagen? ☐ Ja ☒ Nee

Is er een installatiecertificaat aanwezig? ☐ Ja ☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

18 Compressor

Voor deze rubriek moet u een tabel als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabel staat op het moduleblad 'Tabellen'.

19 Procesindustrie

Beschrijf kort welke producten uw bedrijf maakt. CSP-22-0132 (7.102)



Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

1 Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Met welke regels voor ruimtelijke ordening zijn de voorgenomen werkzaamheden in strijd?

- ☒ Bestemmingsplan
- ☐ Beheersverordening
- ☐ Exploitatieplan
- ☐ Regels op grond van de provinciale verordening
- ☐ Regels op grond van een AMvB
- ☐ Regels van het voorbereidingsbesluit

Beschrijf hoe en in welke mate de voorgenomen werkzaamheden in strijd zijn met de regels voor ruimtelijke ordening.

Zie CSP-22-0132 (7.102)

Beschrijf het huidige gebruik van de gronden of het bouwwerk.

Zie CSP-22-0132 (7.102)

Beschrijf het beoogde gebruik van de gronden of het bouwwerk.

Zie CSP-22-0132 (7.102)

Beschrijf de gevolgen van het beoogde gebruik voor de ruimtelijke ordening.

Zie CSP-22-0132 (7.102)

Is het beoogde gebruik tijdelijk van aard?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Hebt u een rapport nodig waarin de archeologische waarde van het terrein dat zal worden verstoord in voldoende mate is vastgelegd?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

Wordt er afgeweken van het exploitatieplan?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Tabellen

Verandering

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
12 Overzicht emissies naar de lucht

Emissiebron	Emissiepunt	Naam	Naam andere uitgestoten stof	Aard van de stoffen	Meetregime
CSP-21-0226 (7.002)	CSP-21-0226 (7.002)	Anders	CSP-21-0226 (7.002)	CSP-21-0226 (7.002)	CSP-21-0226 (7.002)

Emissie in vracht (kg/uur)	Emissie in debiet (m3/uur)	Concentratie (mg/m3)	Emissiepatroon	Emissieduur (uur/jaar)	Bepaling storingsemissies
2	2	100	Continu, Discontinuu, Fluctuerend	8760	-

Extra emissies	Beschrijving extra emissies	Beschrijving procedures	Hoogte afvoer boven daklijn (cm)	Hoogte afvoer boven maaiveld (cm)	Uitvoering emissiebeperkende voorzieningen
Nee	-	-	0	6500	Ja

Uitgevoerde emissiebeperkende voorzieningen	Rendement reductietechniek	Controle goede werking	Uitleg controle goede werking	Frequentie controle	Kosten uitgevoerde emissiebeperkende voorzieningen (€)
CSP-21-0226 (7.002)	CSP-21-0226 (7.002)	Ja	CSP-21-0226 (7.002)	100	100000

Kortste afstand tot terreingrens (m)	Ligging emissiebron (RD)
-	-

Tabellen

Verandering

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

12 Overzicht meet- en registratiesysteem

Naam emissiebron	Overzicht gemeten stoffen	Bepaling emissiegegevens	Meetmethode	Meetnorm	Meetfrequentie
CSP-22-0132 (7.102)	CSP-22-0132 (7.102)	Metingen, Berekeningen	CSP-22-0132 (7.102)	CSP-22-0132 (7.102)	CSP-22-0132 (7.102)

Hulpmiddelen	Beschrijving berekeningen	Registratiewijze	Kwaliteitsborging
CSP-22-0132 (7.102)	CSP-22-0132 (7.102)	CSP-22-0132 (7.102)	CSP-22-0132 (7.102)

Tabellen

Verandering				
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)				
16 Overzicht installaties en bijbehorende categorie				
Naam installatie	Indeling categorie IPPC-richtlijn	Nieuwe of wijziging in installatie?	Studie alternatieven	
CSP-21-0226 (7.002)	CSP-21-0226 (7.002)	Ja	Ja	

Tabellen

Verandering

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

17 Opslag van vloeistoffen in tanks

Naam/Nummer van de tank	Vloeistof	PGS klasse	Mobiel/vast	Inhoud in liter	Materiaal tank
CSP-21-0226 (7.002)	CSP-21-0226 (7.002)	CSP-21-0226 (7.002)	Vast	2620000	CSP-21-0226 (7.002)

Uitvoering	Nieuw/ bestaand	Situering	Inpandig/uitpandig
Enkelwandig	Nieuw	Ingeterpt	Uitpandig

Tabellen

Verandering

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
18 Overzicht compressoren binnen de inrichting

Naam en/of nummer	Aandrijving	Inhoud drukvat (l)	Luchtdruk (mbar)	Olieafscheiding
CSP-22-0132 (7.102)	CSP-22-0132 (7.102)	100	1000	Ja

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Aanbiedbrief_C-SP-22--0132_7102_pdf	Aanbiedbrief CSP-22-0132 7102.pdf	Anders	08-07-2022	In behandeling
Aanvraag_CSP-22-013-2_7102_fase_1_pdf	Aanvraag CSP-22-0132 7102 fase 1.pdf	Anders	08-07-2022	In behandeling
Bijlage_2_1_pdf	Bijlage 2.1.pdf	Anders	08-07-2022	In behandeling
Bijlage_4_pdf	Bijlage 4.pdf	Anders	08-07-2022	In behandeling
Bijlage_5_1_pdf	Bijlage 5.1.pdf	Anders	08-07-2022	In behandeling
Bijlage_5_2_pdf	Bijlage 5.2.pdf	Anders	08-07-2022	In behandeling
Bijlage_5_3_pdf	Bijlage 5.3.pdf	Anders	08-07-2022	In behandeling
Bijlage_5_4_pdf	Bijlage 5.4.pdf	Anders	08-07-2022	In behandeling
Bijlage_6_pdf	Bijlage 6.pdf	Anders	08-07-2022	In behandeling
Bijlage_7_pdf	Bijlage 7.pdf	Anders	08-07-2022	In behandeling
Bijlage_9_1_pdf	Bijlage 9.1.pdf	Anders	08-07-2022	In behandeling
Bijlage_9_2_pdf	Bijlage 9.2.pdf	Anders	08-07-2022	In behandeling
Bijlage_11_pdf	Bijlage 11.pdf	Anders	08-07-2022	In behandeling
Bijlage_13_pdf	Bijlage 13.pdf	Anders	08-07-2022	In behandeling
Bijlage_14_pdf	Bijlage 14.pdf	Anders	08-07-2022	In behandeling
Bijlage_15_1_pdf	Bijlage 15.1.pdf	Anders	08-07-2022	In behandeling
Bijlage_15_2_pdf	Bijlage 15.2.pdf	Anders	08-07-2022	In behandeling
Bijlage_10_pdf	Bijlage 10.pdf	Anders	08-07-2022	In behandeling
Bijlage_16_pdf	Bijlage 16.pdf	Anders	08-07-2022	In behandeling
Bijlage_18_pdf	Bijlage 18.pdf	Anders	08-07-2022	In behandeling

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Bijlage_17_1_pdf	Bijlage 17.1.pdf	Anders	08-07-2022	In behandeling
Bijlage_17_2_pdf	Bijlage 17.2.pdf	Anders	08-07-2022	In behandeling
Bijlage_17_3_pdf	Bijlage 17.3.pdf	Anders	08-07-2022	In behandeling
Bijlage_17_4_pdf	Bijlage 17.4.pdf	Anders	08-07-2022	In behandeling
Bijlage_17_5_pdf	Bijlage 17.5.pdf	Anders	08-07-2022	In behandeling
Bijlage_17_6_pdf	Bijlage 17.6.pdf	Anders	08-07-2022	In behandeling
Bijlage_17_7_pdf	Bijlage 17.7.pdf	Anders	08-07-2022	In behandeling
Bijlage_17_8_pdf	Bijlage 17.8.pdf	Anders	08-07-2022	In behandeling
Bijlage_17_9_pdf	Bijlage 17.9.pdf	Anders	08-07-2022	In behandeling
Bijlage_17_10_pdf	Bijlage 17.10.pdf	Anders	08-07-2022	In behandeling
Bijlage_17_11_pdf	Bijlage 17.11.pdf	Anders	08-07-2022	In behandeling
Bijlage_17_0_pdf	Bijlage 17.0.pdf	Anders	08-07-2022	In behandeling



Kosten

Projectkosten

Wat zijn de geschatte kosten
voor het totale project in euro's
(exclusief BTW)?

1000000