



Vragen Lokaal Alternatief voor het Over en Weer Raadsvergadering 15 oktober 2024

In de Gelderlander van 17 september jl. lezen we dat 484 huishoudens op dit moment kampen met energiearmoede. Dat is 1 op de 22 huishoudens, dat ligt hoger dan het landelijk gemiddelde. Tot 1 juli 2024 kon een inwoner energietoeslag aanvragen.

Vraag: Welke mogelijkheden zijn er op dit moment voor deze 484 huishoudens of komen er in de nabije toekomst?

(Mondeling)

Inzake de alleenverdienersproblematiek; Een samenloop van regelingen pakt voor een groep alleenverdieners met een combinatie van inkomstenbronnen nadelig uit. Daardoor ontvangen zij minder huur- en zorgtoeslag dan wenselijk is. Als gevolg hiervan hebben deze huishoudens een lager besteedbaar inkomen dan een vergelijkbaar huishouden met een volledige bijstandsuitkering en ligt dit inkomen onder het bestaansminimum (bijstandsnorm en maximale toeslagen).

Omdat de oorzaak complex is, is er voor deze problematiek voorlopig nog geen structurele oplossing. Om deze mensen nu al te kunnen helpen, heeft het ministerie van SZW een tijdelijk handelingsperspectief beschreven.

- [Voorpublicatie van budgetten Alleenverdienersproblematiek voor gemeenten | Publicatie | Rijksoverheid.nl](#)
- [Alleenverdieners-problematiek - Informatie voor gemeenten | Stimulansz](#)

De Tweede Kamer heeft met [de motie Warmerdam c.s. \(Structuur van de uitvoering werk en inkomen \(SUWI\) | Tweede Kamer der Staten-Generaal \)](#) verzocht om **de betrokken huishoudens actief te benaderen**. Hiervoor ontving iedere gemeente begin juli 2024 op aanvraag een gespecificeerde lijst met de eigen inwoners waarbij de alleenverdienersproblematiek vermoedelijk speelt. Met deze lijst kunnen zij deze huishoudens benaderen.

Vraag: Heeft de gemeente deze lijst aangevraagd?

Zo nee, gaat u dat wel doen?

Zo ja, welke acties gaat de gemeente Duiven ondernemen (of heeft al ondernomen) n.a.v. deze ontvangen lijst?

(Schriftelijk)

Antwoord: Ja, de gemeente heeft deze lijst aangevraagd. Alle mogelijk gedupeerden zijn vervolgens (door de RSD) actief benaderd en waar van toepassing ondersteund.