# Bijlage 2: Hoeveelheidsbepaling baggerspecie

Project : Baggerplan gemeente Waadhoeke
Opdrachtgever : Gemeente Waadhoeke
Projectplaats : Gemeente Waadhoeke
Datum : 29 september 2021, versie 1

| Vak | Profiel | Type water | Breedte (m) | Lengte (m) | Opper vlakte (m2) | Totale hoeveelheid slib | | | Ingrijp diepte (mNAP) | Hoeveelheid slib in legger | | | Onderhouds diepte (mNAP) | Hoeveelheid slib in legger | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Gem. laagdikte (m) | ($m^3/m$) | ($m^3$) | | Gem. laagdikte (m) | ($m^3/m$) | ($m^3$) | | Gem. laagdikte (m) | ($m^3/m$) | ($m^3$) |
| 01 Achlum a OSW | 1 | Secundair water OSW | 4,1 | 34 | 139 | 0,46 | 1,88 | 64 | -1,02 | 0,13 | 0,51 | 17 | -1,22 | 0,25 | 1,04 | 35 |
| | 2 | Secundair water OSW | 3,3 | 38 | 125 | 0,47 | 1,57 | 59 | -1,02 | 0,27 | 0,88 | 34 | -1,22 | 0,39 | 1,30 | 50 |
| | 200 | Secundair water OSW | 2,4 | 21 | 50 | 0,29 | 0,69 | 15 | -1,45 | 0,15 | 0,37 | 8 | -1,65 | 0,25 | 0,59 | 12 |
| | 201 | Secundair water OSW | 1,6 | 64 | 102 | 0,05 | 0,08 | 5 | -1,70 | 0,05 | 0,08 | 5 | -1,90 | 0,05 | 0,08 | 5 |
| | 203 | Secundair water OSW | 1,8 | 93 | 167 | 0,15 | 0,28 | 26 | -1,70 | 0,15 | 0,28 | 26 | -1,90 | 0,15 | 0,28 | 26 |
| | 204 | Secundair water OSW | 1,3 | 105 | 137 | 0,09 | 0,11 | 12 | -1,70 | 0,09 | 0,11 | 12 | -1,90 | 0,09 | 0,11 | 12 |
| | 205 | Secundair water OSW | 3,3 | 86 | 284 | 0,17 | 0,55 | 47 | -1,70 | 0,07 | 0,23 | 20 | -1,90 | 0,16 | 0,52 | 45 |
| | 206 | Secundair water OSW | 2,8 | 43 | 120 | 0,18 | 0,50 | 22 | -1,70 | 0,10 | 0,27 | 12 | -1,90 | 0,18 | 0,49 | 21 |
| | 207 | Secundair water OSW | 3,0 | 60 | 180 | 0,14 | 0,43 | 26 | -1,70 | 0,08 | 0,24 | 15 | -1,90 | 0,14 | 0,43 | 26 |
| | 208 | Secundair water OSW | 2,4 | 47 | 113 | 0,20 | 0,49 | 23 | -1,70 | 0,15 | 0,35 | 17 | -1,90 | 0,20 | 0,49 | 23 |
| | 330 | Secundair water OSW | 3,0 | 28 | 84 | 0,11 | 0,34 | 10 | -1,70 | 0,09 | 0,28 | 8 | -1,90 | 0,11 | 0,34 | 10 |
| | 331 | Secundair water OSW | 2,8 | 96 | 269 | 0,18 | 0,50 | 48 | -1,70 | 0,18 | 0,50 | 48 | -1,90 | 0,18 | 0,50 | 48 |
| | 332 | Secundair water OSW | 3,2 | 30 | 96 | 0,18 | 0,59 | 18 | -1,70 | 0,17 | 0,54 | 16 | -1,90 | 0,18 | 0,59 | 18 |
| | 333 | Secundair water OSW | 4,1 | 34 | 139 | 0,23 | 0,92 | 31 | -1,70 | 0,21 | 0,88 | 30 | -1,90 | 0,23 | 0,92 | 31 |
| | 334 | Secundair water OSW | 4,9 | 74 | 363 | 0,52 | 2,57 | 190 | -1,02 | 0,05 | 0,24 | 18 | -1,22 | 0,20 | 1,00 | 74 |
| | 335 | Secundair water OSW | 4,0 | 50 | 200 | 0,09 | 0,36 | 18 | -0,45 | 0,01 | 0,04 | 2 | -0,65 | 0,03 | 0,10 | 5 |
| | 336 | Secundair water OSW | 2,1 | 41 | 85 | Droge greppel | | | -1,02 | | | | -1,22 | | | |
| | 337 | Secundair water OSW | 2,3 | 24 | 56 | Droge greppel | | | -1,02 | | | | -1,22 | | | |
| **Subtotaal** | | | | **968** | **2.710** | | | **612** | | | | **285** | | | | **440** |
| | 3 | Secundair water OSW | 1,6 | 66 | 106 | 0,27 | 0,44 | 29 | -1,60 | 0,25 | 0,40 | 27 | -1,80 | 0,27 | 0,44 | 29 |
| | 209 | Secundair water OSW | 3,7 | 144 | 533 | 0,18 | 0,68 | 98 | -1,60 | 0,13 | 0,49 | 70 | -1,80 | 0,18 | 0,67 | 97 |
| | 210 | Secundair water OSW | 3,4 | 85 | 289 | 0,24 | 0,80 | 68 | -1,60 | 0,12 | 0,40 | 34 | -1,80 | 0,21 | 0,71 | 60 |
| | 338 | Secundair water OSW | 3,1 | 22 | 68 | 0,14 | 0,44 | 10 | -1,60 | 0,14 | 0,44 | 10 | -1,80 | 0,14 | 0,44 | 10 |
| 02 Hitzum a OSW | 339 | Secundair water OSW | 3,4 | 18 | 61 | 0,28 | 0,96 | 17 | -1,60 | 0,10 | 0,34 | 6 | -1,80 | 0,21 | 0,71 | 13 |
| | 340 | Secundair water OSW | 2,5 | 18 | 45 | 0,22 | 0,56 | 10 | -1,60 | 0,16 | 0,39 | 7 | -1,80 | 0,22 | 0,56 | 10 |
| | 341 | Secundair water OSW | 3,7 | 38 | 141 | 0,25 | 0,92 | 35 | -1,60 | 0,10 | 0,37 | 14 | -1,80 | 0,19 | 0,70 | 27 |
| | 342 | Secundair water OSW | 2,1 | 20 | 42 | 0,21 | 0,43 | 9 | -1,60 | 0,13 | 0,27 | 5 | -1,80 | 0,20 | 0,41 | 8 |
| | 1103 | Secundair water OSW | 5,6 | 36 | 202 | 0,42 | 2,37 | 85 | -1,02 | 0,00 | 0,02 | 1 | -1,22 | 0,01 | 0,07 | 2 |
| **Subtotaal** | | | | **447** | **1.485** | | | **361** | | | | **174** | | | | **256** |
| 02 Hitzum c Gemeentelijk | 1102 | Schouwsloot_gemeentelijk | 4,0 | 48 | 192 | 0,14 | 0,55 | 27 | -1,49 | 0,12 | 0,46 | 22 | -1,69 | 0,14 | 0,55 | 27 |
| **Subtotaal** | | | | **48** | **192** | | | **27** | | | | **22** | | | | **27** |
| 03 Tzum a OSW | 313 | Secundair water OSW | 3,8 | 41 | 156 | 0,47 | 1,80 | 74 | -1,15 | 0,20 | 0,76 | 31 | -1,35 | 0,33 | 1,24 | 51 |
| | 314 | Secundair water OSW | 5,9 | 212 | 1.251 | 0,32 | 1,91 | 404 | -1,60 | 0,18 | 1,04 | 221 | -1,80 | 0,26 | 1,54 | 327 |
| | 315 | Secundair water OSW | 3,0 | 165 | 495 | 0,24 | 0,72 | 118 | -1,60 | 0,21 | 0,63 | 104 | -1,80 | 0,24 | 0,72 | 118 |
| | 316 | Secundair water OSW | 3,3 | 28 | 92 | 0,28 | 0,91 | 25 | -1,60 | 0,20 | 0,67 | 19 | -1,80 | 0,26 | 0,86 | 24 |
| | 343 | Secundair water OSW | 4,9 | 72 | 353 | 0,33 | 1,63 | 118 | -1,02 | 0,04 | 0,20 | 15 | -1,22 | 0,15 | 0,76 | 54 |
| | 344 | Secundair water OSW | 5,4 | 52 | 281 | 0,32 | 1,72 | 89 | -1,02 | 0,06 | 0,31 | 16 | -1,22 | 0,17 | 0,90 | 47 |
| | 345 | Secundair water OSW | 4,6 | 72 | 331 | 0,29 | 1,32 | 95 | -1,02 | 0,05 | 0,23 | 17 | -1,22 | 0,16 | 0,72 | 51 |
| | 346 | Secundair water OSW | 4,6 | 70 | 322 | 0,24 | 1,13 | 79 | -1,02 | 0,04 | 0,17 | 12 | -1,22 | 0,12 | 0,55 | 38 |
| | 347 | Secundair water OSW | 36,7 | 26 | 954 | 0,16 | 5,74 | 149 | -1,02 | 0,01 | 0,22 | 6 | -1,22 | 0,02 | 0,61 | 16 |
| | 348 | Secundair water OSW | 1,3 | 36 | 47 | Geen watergang | | | -1,02 | | | | -1,22 | | | |
| | 349 | Secundair water OSW | 4,9 | 85 | 417 | 0,26 | 1,28 | 108 | -1,02 | 0,03 | 0,15 | 13 | -1,22 | 0,06 | 0,31 | 26 |
| | 350 | Secundair water OSW | 4,4 | 42 | 185 | 0,31 | 1,37 | 57 | -1,02 | 0,09 | 0,38 | 16 | -1,22 | 0,19 | 0,84 | 35 |
| | 351 | Secundair water OSW | 7,8 | 76 | 593 | 0,46 | 3,60 | 274 | -1,60 | 0,22 | 1,71 | 130 | -1,80 | 0,32 | 2,51 | 190 |
| | 352 | Secundair water OSW | 2,6 | 98 | 255 | 0,17 | 0,44 | 43 | -1,15 | 0,08 | 0,20 | 19 | -1,35 | 0,16 | 0,41 | 40 |
| | 353 | Secundair water OSW | 5,6 | 40 | 224 | 0,20 | 1,13 | 45 | -1,15 | 0,02 | 0,11 | 5 | -1,35 | 0,06 | 0,32 | 13 |
| | 354 | Secundair water OSW | 5,4 | 44 | 238 | 0,21 | 1,13 | 50 | -1,15 | 0,02 | 0,13 | 6 | -1,35 | 0,05 | 0,27 | 12 |
| | 355 | Secundair water OSW | 4,5 | 134 | 603 | 0,19 | 0,86 | 115 | -1,15 | 0,02 | 0,10 | 14 | -1,35 | 0,06 | 0,28 | 37 |
| | 356 | Secundair water OSW | 4,5 | 66 | 296 | 0,16 | 0,70 | 46 | -1,60 | 0,10 | 0,44 | 29 | -1,80 | 0,14 | 0,65 | 43 |
| | 357 | Secundair water OSW | 4,5 | 88 | 396 | 0,22 | 0,99 | 87 | -1,60 | 0,06 | 0,28 | 25 | -1,80 | 0,15 | 0,68 | 60 |
| **Subtotaal** | | | | **1.447** | **7.488** | | | **1.978** | | | | **695** | | | | **1.182** |
| 03 Tzum c Gemeentelijk | 1104 | Schouwsloot_gemeentelijk | 3,5 | 51 | 179 | 0,21 | 0,74 | 38 | -1,51 | 0,09 | 0,31 | 16 | -1,71 | 0,16 | 0,57 | 29 |
| | 1106 | Schouwsloot_gemeentelijk | 8,0 | 346 | 2.770 | 0,27 | 2,15 | 745 | -1,58 | 0,10 | 0,81 | 281 | -1,78 | 0,21 | 1,70 | 589 |
| **Subtotaal** | | | | **397** | **2.948** | | | **782** | | | | **297** | | | | **618** |
| 04 Nabij Winsum a OSW | 66 | Secundair water OSW | 3,1 | 25 | 78 | 0,24 | 0,76 | 19 | -1,02 | 0,00 | 0,00 | 0 | -1,22 | 0,00 | 0,01 | 0 |
| | 67 | Secundair water OSW | 4,2 | 58 | 244 | 0,33 | 1,39 | 80 | -1,02 | 0,15 | 0,62 | 36 | -1,22 | 0,26 | 1,08 | 62 |
| | 68 | Secundair water OSW | 5,2 | 35 | 182 | 0,31 | 1,63 | 57 | -1,02 | 0,18 | 0,95 | 33 | -1,22 | 0,26 | 1,35 | 47 |
| | 325 | Secundair water OSW | 4,6 | 34 | 156 | 0,40 | 1,86 | 63 | -1,02 | 0,24 | 1,09 | 37 | -1,22 | 0,32 | 1,49 | 51 |
| | 326 | Secundair water OSW | 3,8 | 19 | 72 | 0,39 | 1,48 | 28 | -1,30 | 0,24 | 0,89 | 17 | -1,50 | 0,33 | 1,25 | 24 |
| | 327 | Secundair water OSW | 5,2 | 38 | 198 | 0,30 | 1,55 | 59 | -1,30 | 0,19 | 1,00 | 38 | -1,50 | 0,26 | 1,34 | 51 |
| | 328 | Secundair water OSW | 3,2 | 13 | 42 | 0,32 | 1,01 | 13 | -1,30 | 0,15 | 0,47 | 6 | -1,50 | 0,26 | 0,82 | 11 |
| | 358 | Secundair water OSW | 3,7 | 46 | 170 | 0,37 | 1,38 | 64 | -1,02 | 0,04 | 0,14 | 6 | -1,22 | 0,15 | 0,55 | 25 |
| | 359 | Secundair water OSW | 4,8 | 14 | 67 | 0,28 | 1,35 | 19 | -1,02 | 0,09 | 0,45 | 6 | -1,22 | 0,19 | 0,92 | 13 |
| | 360 | Secundair water OSW | 4,3 | 106 | 456 | 0,30 | 1,30 | 137 | -1,02 | 0,07 | 0,30 | 31 | -1,22 | 0,19 | 0,83 | 88 |
| **Subtotaal** | | | | **388** | **1.664** | | | **539** | | | | **212** | | | | **373** |
| 04 Nabij Winsum c Gemeentelijk | 1107 | Schouwsloot_gemeentelijk | 2,0 | 168 | 336 | 0,23 | 0,46 | 78 | -1,38 | 0,17 | 0,34 | 56 | -1,58 | 0,23 | 0,46 | 77 |
| **Subtotaal** | | | | **168** | **336** | | | **78** | | | | **56** | | | | **77** |
| 05 Welsrijp a OSW | 55 | Secundair water OSW | 2,6 | 36 | 94 | 0,18 | 0,46 | 16 | -1,40 | 0,11 | 0,29 | 10 | -1,60 | 0,18 | 0,46 | 16 |
| | 56 | Secundair water OSW | 2,8 | 34 | 95 | 0,14 | 0,40 | 13 | -1,40 | 0,12 | 0,33 | 11 | -1,60 | 0,14 | 0,40 | 13 |
| | 119 | Hoofdwater_OSW | 14,5 | 53 | 769 | 0,31 | 4,49 | 238 | -1,52 | 0,01 | 0,19 | 10 | -1,72 | 0,02 | 0,33 | 17 |
| | 363 | Secundair water OSW | 6,6 | 60 | 396 | 0,33 | 2,21 | 132 | -1,02 | 0,02 | 0,16 | 10 | -1,22 | 0,05 | 0,35 | 21 |
| **Subtotaal** | | | | **183** | **1.353** | | | **400** | | | | **41** | | | | **68** |
| 05 Welsrijp b Vijver | 361 | Vijver | 14,5 | 70 | 1.015 | 0,34 | 4,98 | 348 | -1,58 | 0,01 | 0,16 | 11 | -1,78 | 0,02 | 0,30 | 21 |
| | 362 | Vijver | 18,5 | 109 | 2.017 | 0,36 | 6,75 | 736 | -1,58 | 0,01 | 0,13 | 15 | -1,78 | 0,01 | 0,23 | 25 |
| **Subtotaal** | | | | **179** | **3.032** | | | **1.084** | | | | **26** | | | | **46** |
| 05 Welsrijp c Gemeentelijk | 1108 | Schouwsloot_gemeentelijk | 14,6 | 150 | 2.190 | 0,38 | 5,62 | 843 | -0,96 | 0,01 | 0,09 | 13 | -1,16 | 0,02 | 0,23 | 35 |
| | 1109 | Schouwsloot_gemeentelijk | 8,5 | 232 | 1.972 | 0,46 | 3,88 | 900 | -0,96 | 0,03 | 0,22 | 52 | -1,16 | 0,09 | 0,76 | 176 |
| | 1111 | Overig water | 19,0 | 96 | 1.824 | 0,32 | 6,08 | 583 | -1,02 | 0,00 | 0,00 | 0 | -1,22 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 1112 | Schouwsloot_gemeentelijk | 3,9 | 52 | 202 | 0,11 | 0,41 | 21 | -0,93 | 0,01 | 0,04 | 2 | -1,13 | 0,05 | 0,20 | 11 |
| **Subtotaal** | | | | **530** | **6.188** | | | **2.348** | | | | **67** | | | | **221** |
| 06 Winsum a OSW | 57 | Secundair water OSW | 1,3 | 39 | 51 | 0,11 | 0,15 | 6 | -1,10 | 0,11 | 0,15 | 6 | -1,30 | 0,11 | 0,15 | 6 |
| | 58 | Secundair water OSW | 1,7 | 33 | 56 | 0,12 | 0,20 | 7 | -1,10 | 0,11 | 0,18 | 6 | -1,30 | 0,12 | 0,20 | 7 |
| | 59 | Secundair water OSW | 2,4 | 42 | 101 | 0,14 | 0,33 | 14 | -1,75 | 0,14 | 0,33 | 14 | -1,95 | 0,14 | 0,33 | 14 |
| | 60 | Secundair water OSW | 2,2 | 47 | 103 | 0,10 | 0,23 | 11 | -1,75 | 0,10 | 0,23 | 11 | -1,95 | 0,10 | 0,23 | 11 |
| | 61 | Secundair water OSW | 2,4 | 23 | 55 | 0,23 | 0,56 | 13 | -1,15 | 0,12 | 0,28 | 7 | -1,35 | 0,20 | 0,47 | 11 |
| | 62 | Secundair water OSW | 2,3 | 26 | 60 | 0,39 | 0,89 | 23 | -1,15 | 0,15 | 0,35 | 9 | -1,35 | 0,28 | 0,64 | 17 |
| | 63 | Secundair water OSW | 4,1 | 49 | 201 | 0,27 | 1,11 | 55 | -1,10 | 0,17 | 0,70 | 34 | -1,30 | 0,26 | 1,06 | 52 |
| | 64 | Secundair water OSW | 4,1 | 49 | 201 | 0,40 | 1,66 | 81 | -1,10 | 0,17 | 0,71 | 35 | -1,30 | 0,30 | 1,24 | 61 |
| | 65 | Secundair water OSW | 6,2 | 19 | 118 | 0,47 | 2,92 | 55 | -1,10 | 0,15 | 0,95 | 18 | -1,30 | 0,34 | 2,08 | 40 |
| | 120 | Hoofdwater_OSW | 5,8 | 83 | 481 | 0,43 | 2,52 | 209 | -1,52 | 0,24 | 1,37 | 114 | -1,72 | 0,34 | 1,95 | 162 |
| | 317 | Secundair water OSW | 3,7 | 88 | 326 | 0,12 | 0,43 | 38 | -1,10 | 0,04 | 0,13 | 12 | -1,30 | 0,11 | 0,40 | 35 |
| | 318 | Secundair water OSW | 2,4 | 99 | 238 | 0,29 | 0,70 | 70 | -1,10 | 0,13 | 0,31 | 31 | -1,30 | 0,24 | 0,57 | 57 |
| | 319 | Secundair water OSW | 2,4 | 41 | 98 | 0,10 | 0,25 | 10 | -1,10 | 0,09 | 0,22 | 9 | -1,30 | 0,10 | 0,25 | 10 |
| | 320 | Secundair water OSW | 2,0 | 13 | 26 | 0,27 | 0,53 | 7 | -1,10 | 0,21 | 0,42 | 5 | -1,30 | 0,27 | 0,53 | 7 |
| | 321 | Secundair water OSW | 1,8 | 39 | 70 | 0,17 | 0,31 | 12 | -1,10 | 0,15 | 0,26 | 10 | -1,30 | 0,17 | 0,31 | 12 |
| | 322 | Secundair water OSW | 2,1 | 48 | 101 | 0,10 | 0,21 | 10 | -1,35 | 0,10 | 0,21 | 10 | -1,55 | 0,10 | 0,21 | 10 |
| | 323 | Secundair water OSW | 2,1 | 20 | 42 | 0,27 | 0,58 | 12 | -1,15 | 0,15 | 0,31 | 6 | -1,35 | 0,24 | 0,51 | 10 |
| | 324 | Secundair water OSW | 3,1 | 77 | 239 | 0,24 | 0,73 | 56 | -1,80 | 0,15 | 0,46 | 35 | -2,00 | 0,22 | 0,70 | 54 |
| | 364 | Secundair water OSW | 4,1 | 86 | 353 | 0,20 | 0,80 | 69 | -1,10 | 0,02 | 0,10 | 9 | -1,30 | 0,09 | 0,36 | 31 |
| | 366 | Secundair water OSW | 5,1 | 22 | 112 | 0,44 | 2,22 | 49 | -1,10 | 0,05 | 0,24 | 5 | -1,30 | 0,17 | 0,87 | 19 |
| | 367 | Secundair water OSW | 4,7 | 14 | 66 | 0,28 | 1,32 | 18 | -1,10 | 0,01 | 0,06 | 1 | -1,30 | 0,06 | 0,27 | 4 |
| | 369 | Secundair water OSW | 11,6 | 251 | 2.912 | 0,57 | 6,62 | 1.662 | -1,02 | 0,02 | 0,27 | 68 | -1,22 | 0,05 | 0,53 | 133 |
| | 370 | Secundair water OSW | 7,7 | 178 | 1.371 | 0,64 | 4,89 | 871 | -1,02 | 0,01 | 0,07 | 13 | -1,22 | 0,02 | 0,16 | 28 |
| | 374 | Secundair water OSW | 9,1 | 56 | 510 | 0,24 | 2,14 | 120 | -1,02 | 0,00 | 0,00 | 0 | -1,22 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 375 | Secundair water OSW | 8,8 | 62 | 546 | 0,14 | 1,23 | 77 | -1,02 | 0,00 | 0,01 | 0 | -1,22 | 0,00 | 0,02 | 1 |
| | 376 | Secundair water OSW | 8,8 | 36 | 317 | 0,45 | 3,97 | 143 | -1,02 | 0,02 | 0,20 | 7 | -1,22 | 0,11 | 0,98 | 35 |
| | 377 | Secundair water OSW | 4,8 | 76 | 365 | 0,47 | 2,27 | 173 | -1,15 | 0,00 | 0,01 | 0 | -1,35 | 0,01 | 0,05 | 4 |
| **Subtotaal** | | | | **1.616** | **9.116** | | | **3.869** | | | | **475** | | | | **829** |

# Bijlage 2: Hoeveelheidsbepaling baggerspecie

Project : Baggerplan gemeente Waadhoeke
Opdrachtgever : Gemeente Waadhoeke
Projectplaats : Gemeente Waadhoeke
Datum : 29 september 2021, versie 1

| Vak | Profiel | Type water | Breedte (m) | Lengte (m) | Opper vlakte (m2) | Totale hoeveelheid slib | | | Ingrijp diepte (mNAP) | Hoeveelheid slib in legger | | | Onderhouds diepte (mNAP) | Hoeveelheid slib in legger | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Gem. laagdikte (m) | ($m^3/m$) | ($m^3$) | | Gem. laagdikte (m) | ($m^3/m$) | ($m^3$) | | Gem. laagdikte (m) | ($m^3/m$) | ($m^3$) |
| 06 Winsum b Vijver | 365 | Vijver | 30,3 | 40 | 1.212 | 0,15 | 4,57 | 183 | -1,60 | 0,15 | 4,47 | 179 | -1,80 | 0,15 | 4,57 | 183 |
| | 371 | Vijver | 4,7 | 32 | 150 | 0,25 | 1,19 | 38 | -1,52 | 0,13 | 0,62 | 20 | -1,72 | 0,22 | 1,04 | 33 |
| | 372 | Vijver | 14,0 | 108 | 1.512 | 0,30 | 4,23 | 457 | -1,52 | 0,02 | 0,21 | 23 | -1,72 | 0,05 | 0,72 | 77 |
| | 373 | Vijver | 26,6 | 58 | 1.543 | 0,26 | 6,91 | 401 | -1,52 | 0,01 | 0,14 | 8 | -1,72 | 0,05 | 1,28 | 74 |
| **Subtotaal** | | | | **238** | **4.417** | | | **1.078** | | | | **229** | | | | **368** |
| 06 Winsum c Gemeentelijk | 368 | Overig water | 15,1 | 117 | 1.767 | 0,37 | 5,57 | 652 | -1,02 | 0,00 | 0,07 | 8 | -1,22 | 0,01 | 0,20 | 23 |
| | 1113 | Schouwsloot_gemeentelijk | 1,8 | 65 | 117 | 0,12 | 0,22 | 14 | -1,27 | 0,11 | 0,20 | 13 | -1,47 | 0,12 | 0,22 | 14 |
| | 1114 | Schouwsloot_gemeentelijk | 2,5 | 251 | 628 | 0,20 | 0,51 | 128 | -1,42 | 0,11 | 0,28 | 69 | -1,62 | 0,20 | 0,50 | 124 |
| | 1115 | Schouwsloot_gemeentelijk | 3,5 | 342 | 1.197 | 0,29 | 1,02 | 350 | -1,10 | 0,16 | 0,55 | 189 | -1,30 | 0,25 | 0,86 | 293 |
| | 1116 | Schouwsloot_gemeentelijk | 3,1 | 153 | 474 | 0,39 | 1,20 | 184 | -1,12 | 0,10 | 0,32 | 49 | -1,32 | 0,24 | 0,73 | 112 |
| | 1117 | Schouwsloot_gemeentelijk | 3,6 | 76 | 274 | 0,30 | 1,07 | 82 | -1,12 | 0,06 | 0,23 | 18 | -1,32 | 0,20 | 0,70 | 53 |
| | 1118 | Schouwsloot_gemeentelijk | 4,8 | 66 | 317 | 0,28 | 1,33 | 88 | -1,12 | 0,14 | 0,66 | 43 | -1,32 | 0,23 | 1,12 | 74 |
| | 1119 | Schouwsloot_gemeentelijk | 4,2 | 22 | 92 | 0,33 | 1,40 | 31 | -1,13 | 0,01 | 0,05 | 1 | -1,33 | 0,10 | 0,40 | 9 |
| | 1120 | Schouwsloot_gemeentelijk | 4,0 | 66 | 264 | 0,27 | 1,09 | 72 | -1,12 | 0,07 | 0,26 | 17 | -1,32 | 0,17 | 0,68 | 45 |
| | 1121 | Schouwsloot_gemeentelijk | 2,9 | 36 | 104 | 0,21 | 0,60 | 22 | -1,12 | 0,04 | 0,11 | 4 | -1,32 | 0,12 | 0,35 | 13 |
| | 1122 | Schouwsloot_gemeentelijk | 1,9 | 176 | 334 | 0,19 | 0,36 | 63 | -1,77 | 0,18 | 0,35 | 61 | -1,97 | 0,19 | 0,36 | 63 |
| | 1123 | Schouwsloot_gemeentelijk | 4,6 | 10 | 46 | 0,51 | 2,36 | 24 | -1,13 | 0,02 | 0,11 | 1 | -1,33 | 0,09 | 0,42 | 4 |
| | 1124 | Schouwsloot_gemeentelijk | 4,6 | 70 | 322 | 0,45 | 2,08 | 145 | -1,11 | 0,02 | 0,11 | 8 | -1,31 | 0,13 | 0,61 | 43 |
| | 1125 | Schouwsloot_gemeentelijk | 3,5 | 83 | 291 | 0,42 | 1,46 | 121 | -1,11 | 0,18 | 0,63 | 52 | -1,31 | 0,30 | 1,03 | 86 |
| **Subtotaal** | | | | **1.533** | **6.227** | | | **1.974** | | | | **533** | | | | **956** |
| 08 Herbaijum a OSW | 4 | Secundair water OSW | 4,2 | 51 | 214 | 0,31 | 1,30 | 66 | -1,85 | 0,24 | 1,02 | 52 | -2,05 | 0,31 | 1,29 | 66 |
| | 5 | Secundair water OSW | 5,3 | 49 | 260 | 0,63 | 3,35 | 164 | -1,85 | 0,19 | 1,03 | 51 | -2,05 | 0,34 | 1,78 | 87 |
| | 6 | Secundair water OSW | 2,6 | 46 | 120 | 0,20 | 0,52 | 24 | -1,85 | 0,09 | 0,24 | 11 | -2,05 | 0,18 | 0,46 | 21 |
| | 7 | Secundair water OSW | 2,7 | 46 | 124 | 0,21 | 0,58 | 26 | -1,85 | 0,18 | 0,49 | 22 | -2,05 | 0,21 | 0,58 | 26 |
| | 8 | Secundair water OSW | 2,3 | 48 | 110 | 0,23 | 0,53 | 25 | -1,85 | 0,19 | 0,45 | 21 | -2,05 | 0,23 | 0,53 | 25 |
| | 9 | Secundair water OSW | 4,2 | 49 | 206 | 0,45 | 1,90 | 93 | -1,85 | 0,12 | 0,48 | 24 | -2,05 | 0,27 | 1,13 | 56 |
| | 211 | Secundair water OSW | 1,3 | 32 | 42 | 0,31 | 0,40 | 13 | -1,25 | 0,00 | 0,00 | 0 | -1,45 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 379 | Hoofdwater_OSW | 7,0 | 86 | 602 | 0,17 | 1,16 | 100 | -1,52 | 0,04 | 0,26 | 23 | -1,72 | 0,06 | 0,39 | 33 |
| | 380 | Secundair water OSW | 8,1 | 90 | 729 | 0,34 | 2,76 | 249 | -1,25 | 0,01 | 0,09 | 8 | -1,45 | 0,05 | 0,41 | 36 |
| **Subtotaal** | | | | **497** | **2.406** | | | **761** | | | | **212** | | | | **351** |
| 08 Herbaijum b Vijver | 378 | Vijver | 5,0 | 68 | 340 | 0,25 | 1,25 | 85 | -1,55 | 0,01 | 0,07 | 4 | -1,75 | 0,08 | 0,40 | 27 |
| **Subtotaal** | | | | **68** | **340** | | | **85** | | | | **4** | | | | **27** |
| 08 Herbaijum c Gemeentelijk | 1126 | Schouwsloot_gemeentelijk | 2,4 | 78 | 187 | 0,05 | 0,13 | 10 | -1,79 | 0,01 | 0,03 | 2 | -1,99 | 0,04 | 0,11 | 8 |
| | 1127 | Schouwsloot_gemeentelijk | 2,4 | 255 | 612 | 0,17 | 0,41 | 104 | -1,79 | 0,04 | 0,10 | 26 | -1,99 | 0,14 | 0,34 | 87 |
| | 1128 | Overig water | 2,8 | 94 | 263 | 0,20 | 0,57 | 53 | -1,63 | 0,08 | 0,24 | 22 | -1,83 | 0,16 | 0,44 | 42 |
| | 1129 | Overig water | 4,3 | 22 | 95 | 0,58 | 2,48 | 55 | -1,91 | 0,26 | 1,11 | 24 | -2,11 | 0,39 | 1,67 | 37 |
| | 1130 | Schouwsloot_gemeentelijk | 6,7 | 131 | 878 | 0,43 | 2,86 | 374 | -1,91 | 0,19 | 1,30 | 170 | -2,11 | 0,30 | 2,03 | 266 |
| | 1131 | Schouwsloot_gemeentelijk | 4,0 | 56 | 224 | 0,19 | 0,78 | 43 | -1,91 | 0,13 | 0,51 | 29 | -2,11 | 0,19 | 0,78 | 43 |
| | 1132 | Schouwsloot_gemeentelijk | 3,3 | 52 | 172 | 0,28 | 0,92 | 48 | -1,89 | 0,14 | 0,48 | 25 | -2,09 | 0,24 | 0,81 | 42 |
| | 1133 | Overig water | 4,7 | 12 | 56 | 0,14 | 0,64 | 8 | -1,76 | 0,13 | 0,62 | 7 | -1,96 | 0,14 | 0,64 | 8 |
| | 1134 | Schouwsloot_gemeentelijk | 2,5 | 91 | 228 | 0,25 | 0,62 | 57 | -1,89 | 0,18 | 0,46 | 41 | -2,09 | 0,25 | 0,62 | 57 |
| | 1135 | Schouwsloot_gemeentelijk | 1,9 | 119 | 226 | 0,11 | 0,22 | 26 | -1,89 | 0,11 | 0,22 | 26 | -2,09 | 0,11 | 0,22 | 26 |
| **Subtotaal** | | | | **910** | **2.940** | | | **778** | | | | **372** | | | | **616** |
| 09 Franeker a OSW | 48 | Secundair water OSW | 3,6 | 46 | 166 | 0,35 | 1,27 | 58 | -1,25 | 0,26 | 0,94 | 43 | -1,45 | 0,33 | 1,20 | 55 |
| | 49 | Secundair water OSW | 3,7 | 47 | 174 | 0,31 | 1,14 | 54 | -1,25 | 0,27 | 0,99 | 47 | -1,45 | 0,30 | 1,13 | 53 |
| | 50 | Secundair water OSW | 4,0 | 47 | 188 | 0,38 | 1,50 | 71 | -1,25 | 0,27 | 1,09 | 51 | -1,45 | 0,34 | 1,36 | 64 |
| | 51 | Secundair water OSW | 3,6 | 47 | 169 | 0,26 | 0,94 | 44 | -1,50 | 0,18 | 0,66 | 31 | -1,70 | 0,24 | 0,88 | 41 |
| | 52 | Secundair water OSW | 2,7 | 50 | 135 | 0,17 | 0,46 | 23 | -1,60 | 0,13 | 0,36 | 18 | -1,80 | 0,17 | 0,46 | 23 |
| | 53 | Secundair water OSW | 2,8 | 48 | 134 | 0,20 | 0,56 | 27 | -1,60 | 0,17 | 0,48 | 23 | -1,80 | 0,20 | 0,56 | 27 |
| | 54 | Secundair water OSW | 3,1 | 47 | 146 | 0,27 | 0,85 | 40 | -1,60 | 0,19 | 0,59 | 28 | -1,80 | 0,26 | 0,81 | 38 |
| | 100 | Hoofdwater_OSW | 11,6 | 89 | 1.032 | 0,22 | 2,53 | 225 | -1,52 | 0,21 | 2,41 | 214 | -1,72 | 0,22 | 2,53 | 225 |
| | 101 | Hoofdwater_OSW | 11,2 | 112 | 1.254 | 0,75 | 8,45 | 947 | -1,52 | 0,30 | 3,37 | 377 | -1,72 | 0,43 | 4,81 | 538 |
| | 102 | Hoofdwater_OSW | 11,7 | 72 | 842 | 0,49 | 5,78 | 416 | -1,52 | 0,25 | 2,98 | 215 | -1,72 | 0,38 | 4,48 | 323 |
| | 103 | Hoofdwater_OSW | 16,7 | 102 | 1.703 | 0,65 | 10,91 | 1.113 | -1,52 | 0,11 | 1,88 | 191 | -1,72 | 0,21 | 3,45 | 352 |
| | 104 | Hoofdwater_OSW | 15,1 | 105 | 1.586 | 0,75 | 11,34 | 1.191 | -1,52 | 0,06 | 0,84 | 88 | -1,72 | 0,17 | 2,63 | 276 |
| | 105 | Hoofdwater_OSW | 21,4 | 96 | 2.054 | 0,87 | 18,64 | 1.789 | -1,52 | 0,14 | 2,99 | 287 | -1,72 | 0,28 | 5,93 | 569 |
| | 106 | Hoofdwater_OSW | 18,2 | 102 | 1.856 | 0,66 | 11,96 | 1.220 | -1,52 | 0,11 | 1,96 | 200 | -1,72 | 0,17 | 3,16 | 322 |
| | 107 | Hoofdwater_OSW | 18,1 | 102 | 1.846 | 0,67 | 12,13 | 1.237 | -1,52 | 0,07 | 1,23 | 126 | -1,72 | 0,14 | 2,46 | 251 |
| | 108 | Hoofdwater_OSW | 19,1 | 100 | 1.910 | 0,67 | 12,72 | 1.272 | -1,52 | 0,08 | 1,54 | 154 | -1,72 | 0,14 | 2,61 | 261 |
| | 109 | Hoofdwater_OSW | 19,0 | 110 | 2.090 | 0,66 | 12,47 | 1.372 | -1,52 | 0,11 | 2,18 | 240 | -1,72 | 0,26 | 4,95 | 545 |
| | 110 | Hoofdwater_OSW | 18,1 | 96 | 1.738 | 0,37 | 6,66 | 640 | -1,52 | 0,00 | 0,09 | 8 | -1,72 | 0,01 | 0,20 | 19 |
| | 111 | Hoofdwater_OSW | 20,3 | 69 | 1.401 | 0,41 | 8,38 | 578 | -1,52 | 0,04 | 0,78 | 54 | -1,72 | 0,13 | 2,56 | 177 |
| | 112 | Hoofdwater_OSW | 22,0 | 71 | 1.562 | 0,56 | 12,39 | 880 | -1,52 | 0,07 | 1,57 | 111 | -1,72 | 0,19 | 4,24 | 301 |
| | 113 | Hoofdwater_OSW | 16,8 | 106 | 1.781 | 0,42 | 7,09 | 752 | -1,52 | 0,08 | 1,35 | 143 | -1,72 | 0,19 | 3,27 | 347 |
| | 114 | Hoofdwater_OSW | 8,3 | 103 | 855 | 0,45 | 3,72 | 383 | -1,52 | 0,19 | 1,54 | 158 | -1,72 | 0,31 | 2,54 | 261 |
| | 212 | Secundair water OSW | 1,6 | 95 | 147 | 0,23 | 0,35 | 34 | -1,85 | 0,23 | 0,35 | 34 | -2,05 | 0,23 | 0,35 | 34 |
| | 213 | Secundair water OSW | 1,4 | 92 | 129 | 0,22 | 0,31 | 28 | -1,85 | 0,22 | 0,31 | 28 | -2,05 | 0,22 | 0,31 | 28 |
| | 214 | Secundair water OSW | 1,4 | 118 | 165 | 0,22 | 0,31 | 37 | -1,85 | 0,22 | 0,31 | 37 | -2,05 | 0,22 | 0,31 | 37 |
| | 215 | Secundair water OSW | 1,9 | 32 | 61 | 0,19 | 0,36 | 12 | -1,50 | 0,19 | 0,36 | 12 | -1,70 | 0,19 | 0,36 | 12 |
| | 216 | Secundair water OSW | 2,4 | 101 | 242 | 0,05 | 0,13 | 13 | -1,70 | 0,05 | 0,13 | 13 | -1,90 | 0,05 | 0,13 | 13 |
| | 217 | Secundair water OSW | 2,6 | 126 | 327 | 0,10 | 0,27 | 34 | -1,50 | 0,06 | 0,15 | 19 | -1,70 | 0,10 | 0,27 | 34 |
| | 218 | Secundair water OSW | 1,9 | 61 | 116 | 0,13 | 0,24 | 15 | -1,50 | 0,13 | 0,24 | 15 | -1,70 | 0,13 | 0,24 | 15 |
| | 219 | Secundair water OSW | 2,9 | 110 | 319 | 0,14 | 0,39 | 43 | -1,50 | 0,12 | 0,34 | 37 | -1,70 | 0,14 | 0,39 | 43 |
| | 238 | Secundair water OSW | 2,7 | 39 | 105 | 0,33 | 0,89 | 35 | -1,60 | 0,31 | 0,84 | 33 | -1,80 | 0,33 | 0,89 | 35 |
| | 239 | Secundair water OSW | 3,0 | 14 | 42 | 0,76 | 2,29 | 32 | -1,55 | 0,31 | 0,92 | 13 | -1,75 | 0,46 | 1,38 | 19 |
| | 240 | Secundair water OSW | 2,9 | 75 | 218 | 0,10 | 0,28 | 21 | -1,60 | 0,10 | 0,28 | 21 | -1,80 | 0,10 | 0,28 | 21 |
| | 241 | Secundair water OSW | 3,0 | 70 | 210 | 0,17 | 0,50 | 35 | -1,60 | 0,11 | 0,33 | 23 | -1,80 | 0,17 | 0,50 | 35 |
| | 242 | Secundair water OSW | 2,6 | 67 | 174 | 0,07 | 0,19 | 13 | -1,60 | 0,07 | 0,19 | 13 | -1,80 | 0,07 | 0,19 | 13 |
| | 243 | Secundair water OSW | 7,5 | 79 | 593 | 0,23 | 1,72 | 136 | -1,70 | 0,21 | 1,54 | 122 | -1,90 | 0,23 | 1,72 | 136 |
| | 244 | Secundair water OSW | 5,2 | 76 | 395 | 0,27 | 1,38 | 105 | -1,70 | 0,25 | 1,32 | 100 | -1,90 | 0,27 | 1,38 | 105 |
| | 245 | Secundair water OSW | 3,6 | 39 | 140 | 0,19 | 0,68 | 26 | -1,50 | 0,17 | 0,60 | 24 | -1,70 | 0,19 | 0,68 | 26 |
| | 246 | Secundair water OSW | 3,1 | 17 | 53 | 0,39 | 1,21 | 21 | -1,50 | 0,30 | 0,92 | 16 | -1,70 | 0,37 | 1,14 | 19 |
| | 247 | Secundair water OSW | 3,9 | 92 | 359 | 0,26 | 1,00 | 92 | -1,02 | 0,22 | 0,87 | 80 | -1,22 | 0,26 | 1,00 | 92 |
| | 248 | Secundair water OSW | 3,6 | 93 | 335 | 0,30 | 1,08 | 100 | -1,02 | 0,17 | 0,60 | 56 | -1,22 | 0,25 | 0,91 | 85 |
| | 249 | Secundair water OSW | 0,2 | 94 | 23 | 0,02 | 0,00 | 0 | -1,02 | 0,02 | 0,00 | 0 | -1,22 | 0,02 | 0,00 | 0 |
| | 250 | Secundair water OSW | 4,1 | 59 | 242 | 0,33 | 1,37 | 81 | -1,25 | 0,19 | 0,77 | 46 | -1,45 | 0,27 | 1,10 | 65 |
| | 251 | Secundair water OSW | 3,7 | 78 | 289 | 0,14 | 0,52 | 41 | -1,80 | 0,14 | 0,51 | 40 | -2,00 | 0,14 | 0,52 | 41 |
| | 252 | Secundair water OSW | 1,9 | 69 | 131 | 0,11 | 0,21 | 14 | -1,80 | 0,05 | 0,09 | 6 | -2,00 | 0,11 | 0,21 | 14 |
| | 253 | Secundair water OSW | 2,3 | 99 | 228 | 0,24 | 0,55 | 54 | -1,80 | 0,20 | 0,46 | 46 | -2,00 | 0,24 | 0,55 | 54 |
| | 254 | Secundair water OSW | 2,1 | 100 | 210 | 0,35 | 0,73 | 73 | -1,80 | 0,18 | 0,37 | 37 | -2,00 | 0,29 | 0,62 | 62 |
| | 255 | Secundair water OSW | 2,6 | 93 | 242 | 0,25 | 0,65 | 60 | -1,80 | 0,11 | 0,29 | 27 | -2,00 | 0,21 | 0,55 | 51 |
| | 256 | Secundair water OSW | 2,4 | 92 | 221 | 0,17 | 0,41 | 38 | -1,80 | 0,15 | 0,36 | 33 | -2,00 | 0,17 | 0,41 | 38 |
| | 257 | Secundair water OSW | 2,0 | 94 | 188 | 0,17 | 0,34 | 32 | -1,80 | 0,16 | 0,32 | 30 | -2,00 | 0,17 | 0,34 | 32 |
| | 258 | Secundair water OSW | 2,6 | 94 | 244 | 0,11 | 0,28 | 26 | -1,80 | 0,10 | 0,25 | 24 | -2,00 | 0,11 | 0,28 | 26 |
| | 381 | Secundair water OSW | 6,5 | 149 | 969 | 0,27 | 1,74 | 260 | -1,02 | 0,01 | 0,09 | 13 | -1,22 | 0,10 | 0,62 | 92 |
| | 382 | Secundair water OSW | 6,9 | 215 | 1.484 | 0,20 | 1,40 | 302 | -1,02 | 0,03 | 0,24 | 51 | -1,22 | 0,09 | 0,64 | 137 |
| | 383 | Secundair water OSW | 7,1 | 216 | 1.534 | 0,23 | 1,66 | 358 | -1,02 | 0,01 | 0,05 | 11 | -1,22 | 0,02 | 0,14 | 30 |
| | 384 | Secundair water OSW | 3,2 | 245 | 784 | 0,26 | 0,84 | 206 | -1,02 | 0,03 | 0,10 | 25 | -1,22 | 0,07 | 0,23 | 57 |
| | 385 | Secundair water OSW | 2,4 | 46 | 110 | 0,09 | 0,21 | 10 | -1,02 | 0,09 | 0,21 | 10 | -1,22 | 0,09 | 0,21 | 10 |
| | 386 | Secundair water OSW | 2,5 | 16 | 39 | 0,13 | 0,33 | 5 | -1,02 | 0,13 | 0,32 | 5 | -1,22 | 0,13 | 0,33 | 5 |
| | 387 | Secundair water OSW | 2,3 | 102 | 235 | 0,14 | 0,33 | 33 | -1,02 | 0,13 | 0,30 | 31 | -1,22 | 0,14 | 0,33 | 33 |
| | 388 | Secundair water OSW | 2,4 | 181 | 434 | 0,10 | 0,25 | 45 | -1,02 | 0,10 | 0,25 | 45 | -1,22 | 0,10 | 0,25 | 45 |
| | 390 | Secundair water OSW | 10,6 | 222 | 2.353 | 0,47 | 4,97 | 1.104 | -1,02 | 0,00 | 0,04 | 9 | -1,22 | 0,01 | 0,10 | 21 |
| | 393 | Secundair water OSW | 3,8 | 178 | 676 | 0,43 | 1,62 | 289 | -1,02 | 0,02 | 0,08 | 14 | -1,22 | 0,15 | 0,56 | 100 |
| | 394 | Secundair water OSW | 1,2 | 30 | 36 | 0,12 | 0,14 | 4 | -1,85 | 0,12 | 0,14 | 4 | -2,05 | 0,12 | 0,14 | 4 |
| | 395 | Secundair water OSW | 4,2 | 94 | 395 | 0,21 | 0,90 | 84 | -0,90 | 0,00 | 0,01 | 0 | -1,10 | 0,02 | 0,07 | 6 |
| | 396 | Secundair water OSW | 3,1 | 194 | 601 | 0,09 | 0,28 | 55 | -1,50 | 0,07 | 0,22 | 42 | -1,70 | 0,09 | 0,28 | 55 |
| | 397 | Secundair water OSW | 4,0 | 94 | 376 | 0,22 | 0,89 | 84 | -1,50 | 0,13 | 0,53 | 50 | -1,70 | 0,21 | 0,86 | 80 |
| | 398 | Secundair water OSW | 9,5 | 68 | 646 | 0,45 | 4,24 | 288 | -1,50 | 0,04 | 0,40 | 27 | -1,70 | 0,12 | 1,11 | 76 |
| | 399 | Secundair water OSW | 3,5 | 72 | 252 | 0,34 | 1,18 | 85 | -1,10 | 0,11 | 0,39 | 28 | -1,30 | 0,23 | 0,81 | 58 |
| | 400 | Secundair water OSW | 3,0 | 126 | 378 | 0,53 | 1,59 | 200 | -1,10 | 0,12 | 0,37 | 46 | -1,30 | 0,28 | 0,84 | 106 |
| | 401 | Secundair water OSW | 4,7 | 144 | 677 | 0,38 | 1,79 | 257 | -1,10 | 0,03 | 0,12 | 17 | -1,30 | 0,11 | 0,51 | 74 |
| | 402 | Secundair water OSW | 3,8 | 12 | 46 | 0,31 | 1,18 | 14 | -1,10 | 0,06 | 0,23 | 3 | -1,30 | 0,18 | 0,68 | 8 |
| | 403 | Secundair water OSW | 4,4 | 156 | 686 | 0,62 | 2,75 | 429 | -1,10 | 0,06 | 0,24 | 38 | -1,30 | 0,22 | 0,96 | 149 |
| | 404 | Secundair water OSW | 5,6 | 110 | 616 | 0,33 | 1,85 | 203 | -1,10 | 0,02 | 0,10 | 11 | -1,30 | 0,14 | 0,79 | 87 |
| | 405 | Secundair water OSW | 6,9 | 123 | 849 | 0,51 | 3,51 | 432 | -1,10 | 0,02 | 0,14 | 17 | -1,30 | 0,04 | 0,27 | 34 |
| | 406 | Secundair water OSW | 6,0 | 30 | 180 | 0,10 | 0,57 | 17 | -1,10 | 0,03 | 0,15 | 5 | -1,30 | 0,05 | 0,29 | 9 |
| | 407 | Secundair water OSW | 15,5 | 110 | 1.705 | 0,37 | 5,78 | 636 | -1,10 | 0,01 | 0,13 | 14 | -1,30 | 0,08 | 1,29 | 142 |
| | 408 | Secundair water OSW | 6,5 | 159 | 1.034 | 0,45 | 2,95 | 469 | -1,10 | 0,14 | 0,93 | 148 | -1,30 | 0,25 | 1,64 | 260 |
| | 411 | Hoofdwater_OSW | 8,7 | 172 | 1.496 | 0,30 | 2,58 | 443 | -1,52 | 0,06 | 0,50 | 86 | -1,72 | 0,24 | 2,07 | 357 |
| | 412 | Hoofdwater_OSW | 5,6 | 172 | 963 | 0,27 | 1,49 | 256 | -1,52 | 0,11 | 0,61 | 105 | -1,72 | 0,25 | 1,37 | 236 |
| | 413 | Hoofdwater_OSW | 3,5 | 190 | 665 | 0,08 | 0,29 | 56 | -1,52 | 0,08 | 0,29 | 56 | -1,72 | 0,08 | 0,29 | 56 |

# Bijlage 2: Hoeveelheidsbepaling baggerspecie

Project : Baggerplan gemeente Waadhoeke
Opdrachtgever : Gemeente Waadhoeke
Projectplaats : Gemeente Waadhoeke
Datum : 29 september 2021, versie 1

| Vak | Profiel | Type water | Breedte (m) | Lengte (m) | Opper vlakte (m2) | Totale hoeveelheid slib | | | Ingrijp diepte (mNAP) | Hoeveelheid slib in legger | | | Onderhouds diepte (mNAP) | Hoeveelheid slib in legger | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Gem. laagdikte (m) | ($m^3$/m) | ($m^3$) | | Gem. laagdikte (m) | ($m^3$/m) | ($m^3$) | | Gem. laagdikte (m) | ($m^3$/m) | ($m^3$) |
| 09 Franeker a OSW | 414 | Secundair water OSW | 5,0 | 246 | 1.230 | 0,27 | 1,35 | 331 | -1,02 | 0,00 | 0,00 | 1 | -1,22 | 0,00 | 0,01 | 2 |
| | 415 | Secundair water OSW | 5,2 | 120 | 624 | 0,20 | 1,03 | 123 | -1,02 | 0,00 | 0,01 | 1 | -1,22 | 0,02 | 0,11 | 13 |
| | 416 | Hoofdwater_OSW | 4,6 | 154 | 708 | 0,40 | 1,84 | 283 | -1,52 | 0,24 | 1,12 | 172 | -1,72 | 0,38 | 1,76 | 270 |
| | 417 | Hoofdwater_OSW | 4,7 | 272 | 1.278 | 0,33 | 1,53 | 417 | -1,52 | 0,19 | 0,88 | 240 | -1,72 | 0,30 | 1,41 | 383 |
| | 418 | Hoofdwater_OSW | 6,2 | 82 | 508 | 0,11 | 0,65 | 53 | -1,52 | 0,11 | 0,65 | 53 | -1,72 | 0,11 | 0,65 | 53 |
| | 419 | Hoofdwater_OSW | 12,6 | 32 | 403 | 0,71 | 8,98 | 287 | -1,52 | 0,12 | 1,56 | 50 | -1,72 | 0,27 | 3,35 | 107 |
| | 420 | Hoofdwater_OSW | 14,5 | 8 | 116 | 0,64 | 9,24 | 74 | -1,52 | 0,08 | 1,13 | 9 | -1,72 | 0,13 | 1,83 | 15 |
| | 421 | Secundair water OSW | 4,7 | 76 | 357 | 0,22 | 1,03 | 79 | -1,02 | 0,01 | 0,04 | 3 | -1,22 | 0,04 | 0,18 | 13 |
| | 422 | Secundair water OSW | 3,5 | 150 | 531 | 0,37 | 1,32 | 198 | -1,02 | 0,05 | 0,18 | 26 | -1,22 | 0,18 | 0,65 | 97 |
| | 423 | Secundair water OSW | 3,4 | 106 | 360 | 0,16 | 0,54 | 57 | -1,02 | 0,04 | 0,14 | 15 | -1,22 | 0,14 | 0,47 | 49 |
| | 424 | Secundair water OSW | 3,6 | 106 | 382 | 0,19 | 0,68 | 72 | -1,02 | 0,07 | 0,26 | 27 | -1,22 | 0,17 | 0,61 | 65 |
| | 425 | Secundair water OSW | 7,2 | 74 | 533 | 0,43 | 3,12 | 231 | -1,02 | 0,08 | 0,54 | 40 | -1,22 | 0,24 | 1,70 | 125 |
| | 426 | Secundair water OSW | 4,6 | 84 | 386 | 0,62 | 2,84 | 239 | -1,02 | 0,11 | 0,48 | 41 | -1,22 | 0,26 | 1,20 | 101 |
| | 427 | Secundair water OSW | 6,0 | 136 | 816 | 0,40 | 2,42 | 330 | -1,02 | 0,01 | 0,09 | 12 | -1,22 | 0,07 | 0,39 | 54 |
| | 428 | Secundair water OSW | 7,6 | 86 | 654 | 0,44 | 3,37 | 290 | -1,02 | 0,02 | 0,17 | 14 | -1,22 | 0,05 | 0,41 | 35 |
| | 429 | Secundair water OSW | 4,3 | 256 | 1.101 | 0,28 | 1,19 | 305 | -1,02 | 0,04 | 0,17 | 43 | -1,22 | 0,15 | 0,67 | 170 |
| | 430 | Secundair water OSW | 3,5 | 284 | 994 | 0,14 | 0,48 | 137 | -1,02 | 0,03 | 0,09 | 25 | -1,22 | 0,11 | 0,37 | 105 |
| | 435 | Secundair water OSW | 3,5 | 252 | 882 | 0,35 | 1,23 | 309 | -0,90 | 0,00 | 0,00 | 0 | -1,10 | 0,01 | 0,04 | 10 |
| | 436 | Secundair water OSW | 2,7 | 184 | 497 | 0,09 | 0,26 | 47 | -1,50 | 0,08 | 0,21 | 38 | -1,70 | 0,09 | 0,26 | 47 |
| | 437 | Secundair water OSW | 3,8 | 104 | 395 | 0,41 | 1,54 | 161 | -1,50 | 0,19 | 0,72 | 75 | -1,70 | 0,31 | 1,18 | 123 |
| | 438 | Secundair water OSW | 3,9 | 60 | 234 | 0,35 | 1,35 | 81 | -0,90 | 0,00 | 0,00 | 0 | -1,10 | 0,00 | 0,02 | 1 |
| | 441 | Secundair water OSW | 3,1 | 68 | 211 | 0,26 | 0,80 | 55 | -0,90 | 0,00 | 0,00 | 0 | -1,10 | 0,00 | 0,01 | 1 |
| | 442 | Secundair water OSW | 3,6 | 122 | 439 | 0,10 | 0,35 | 42 | -0,90 | 0,00 | 0,00 | 0 | -1,10 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 443 | Secundair water OSW | 4,6 | 8 | 37 | 0,20 | 0,92 | 7 | -0,90 | 0,00 | 0,00 | 0 | -1,10 | 0,00 | 0,01 | 0 |
| | 444 | Secundair water OSW | 4,3 | 22 | 95 | 0,33 | 1,44 | 32 | -0,90 | 0,00 | 0,00 | 0 | -1,10 | 0,00 | 0,01 | 0 |
| | 445 | Secundair water OSW | 3,5 | 50 | 175 | 0,22 | 0,76 | 38 | -0,90 | 0,00 | 0,00 | 0 | -1,10 | 0,00 | 0,01 | 1 |
| | 446 | Secundair water OSW | 3,5 | 26 | 92 | 0,19 | 0,67 | 17 | -0,90 | 0,00 | 0,00 | 0 | -1,10 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 447 | Secundair water OSW | 3,4 | 60 | 204 | 0,14 | 0,48 | 29 | -0,90 | 0,00 | 0,00 | 0 | -1,10 | 0,00 | 0,01 | 1 |
| | 448 | Secundair water OSW | 3,2 | 122 | 390 | 0,25 | 0,79 | 96 | -0,90 | 0,00 | 0,01 | 1 | -1,10 | 0,02 | 0,05 | 6 |
| | 449 | Secundair water OSW | 6,0 | 108 | 648 | 0,21 | 1,27 | 137 | -0,90 | 0,00 | 0,00 | 0 | -1,10 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 450 | Secundair water OSW | 7,6 | 168 | 1.277 | 0,33 | 2,53 | 425 | -1,50 | 0,00 | 0,04 | 6 | -1,70 | 0,02 | 0,18 | 30 |
| | 451 | Secundair water OSW | 7,5 | 153 | 1.148 | 0,38 | 2,83 | 432 | -1,50 | 0,02 | 0,11 | 17 | -1,70 | 0,04 | 0,27 | 41 |
| | 452 | Secundair water OSW | 7,1 | 40 | 284 | 0,31 | 2,19 | 88 | -1,50 | 0,00 | 0,02 | 1 | -1,70 | 0,01 | 0,09 | 4 |
| | 453 | Secundair water OSW | 6,9 | 36 | 248 | 0,38 | 2,62 | 94 | -1,50 | 0,01 | 0,08 | 3 | -1,70 | 0,03 | 0,22 | 8 |
| | 454 | Secundair water OSW | 7,1 | 48 | 341 | 0,32 | 2,24 | 107 | -1,50 | 0,01 | 0,09 | 4 | -1,70 | 0,02 | 0,15 | 7 |
| | 455 | Secundair water OSW | 3,8 | 160 | 608 | 0,23 | 0,89 | 142 | -1,50 | 0,02 | 0,06 | 10 | -1,70 | 0,10 | 0,37 | 59 |
| | 456 | Secundair water OSW | 3,6 | 254 | 914 | 0,25 | 0,91 | 231 | -0,90 | 0,00 | 0,00 | 0 | -1,10 | 0,00 | 0,02 | 4 |
| | 457 | Secundair water OSW | 4,1 | 70 | 287 | 0,27 | 1,10 | 77 | -0,90 | 0,00 | 0,01 | 1 | -1,10 | 0,01 | 0,05 | 3 |
| | 458 | Secundair water OSW | 7,2 | 28 | 202 | 0,32 | 2,29 | 64 | -1,50 | 0,00 | 0,03 | 1 | -1,70 | 0,01 | 0,07 | 2 |
| | 461 | Secundair water OSW | 6,1 | 218 | 1.330 | 0,29 | 1,75 | 381 | -1,50 | 0,00 | 0,03 | 7 | -1,70 | 0,04 | 0,26 | 56 |
| | 462 | Secundair water OSW | 6,3 | 142 | 895 | 0,36 | 2,28 | 323 | -1,50 | 0,02 | 0,12 | 17 | -1,70 | 0,05 | 0,32 | 46 |
| | 464 | Secundair water OSW | 8,3 | 98 | 813 | 0,29 | 2,44 | 239 | -1,50 | 0,00 | 0,02 | 2 | -1,70 | 0,01 | 0,10 | 10 |
| | 466 | Secundair water OSW | 5,2 | 42 | 218 | 0,23 | 1,20 | 51 | -1,50 | 0,02 | 0,12 | 5 | -1,70 | 0,05 | 0,28 | 12 |
| | 467 | Secundair water OSW | 2,2 | 152 | 334 | 0,03 | 0,06 | 9 | -1,50 | 0,03 | 0,06 | 9 | -1,70 | 0,03 | 0,06 | 9 |
| | 468 | Secundair water OSW | 2,7 | 40 | 108 | 0,11 | 0,29 | 12 | -1,50 | 0,02 | 0,04 | 2 | -1,70 | 0,04 | 0,12 | 5 |
| | 469 | Secundair water OSW | 2,8 | 36 | 101 | 0,12 | 0,34 | 12 | -1,50 | 0,03 | 0,08 | 3 | -1,70 | 0,09 | 0,26 | 9 |
| | 470 | Secundair water OSW | 1,3 | 176 | 228 | 0,00 | | 0 | -1,50 | 0,00 | | 0 | -1,70 | 0,00 | | 0 |
| | 471 | Secundair water OSW | 3,9 | 38 | 148 | 0,11 | 0,44 | 17 | -1,50 | 0,01 | 0,03 | 1 | -1,70 | 0,04 | 0,14 | 5 |
| | 472 | Secundair water OSW | 5,1 | 62 | 316 | 0,16 | 0,83 | 52 | -1,50 | 0,01 | 0,05 | 3 | -1,70 | 0,11 | 0,55 | 34 |
| | 473 | Secundair water OSW | 4,6 | 154 | 708 | 0,27 | 1,26 | 194 | -1,50 | 0,03 | 0,13 | 19 | -1,70 | 0,12 | 0,54 | 83 |
| | 474 | Secundair water OSW | 2,6 | 120 | 312 | 0,07 | 0,19 | 22 | -1,50 | 0,02 | 0,05 | 6 | -1,70 | 0,06 | 0,14 | 17 |
| | 475 | Secundair water OSW | 2,8 | 172 | 482 | 0,12 | 0,34 | 58 | -1,50 | 0,01 | 0,02 | 3 | -1,70 | 0,02 | 0,06 | 11 |
| | 476 | Secundair water OSW | 3,2 | 32 | 102 | 0,02 | 0,07 | 2 | -1,50 | 0,02 | 0,07 | 2 | -1,70 | 0,02 | 0,07 | 2 |
| | 477 | Secundair water OSW | 3,0 | 174 | 522 | 0,01 | 0,04 | 7 | -1,50 | 0,01 | 0,02 | 3 | -1,70 | 0,01 | 0,04 | 7 |
| | 478 | Secundair water OSW | 1,1 | 58 | 64 | 0,01 | 0,01 | 0 | -1,70 | 0,01 | 0,01 | 0 | -1,90 | 0,01 | 0,01 | 0 |
| | 479 | Secundair water OSW | 4,6 | 56 | 258 | 0,06 | 0,29 | 16 | -1,70 | 0,06 | 0,29 | 16 | -1,90 | 0,06 | 0,29 | 16 |
| | 480 | Secundair water OSW | 4,2 | 65 | 273 | 0,06 | 0,24 | 16 | -1,70 | 0,05 | 0,20 | 13 | -1,90 | 0,06 | 0,24 | 16 |
| | 481 | Secundair water OSW | 3,4 | 20 | 68 | 0,24 | 0,80 | 16 | -1,50 | 0,10 | 0,34 | 7 | -1,70 | 0,20 | 0,68 | 14 |
| | 482 | Secundair water OSW | 4,7 | 70 | 328 | 0,30 | 1,42 | 100 | -1,50 | 0,07 | 0,35 | 25 | -1,70 | 0,20 | 0,94 | 66 |
| | 483 | Secundair water OSW | 3,2 | 66 | 211 | 0,26 | 0,83 | 55 | -1,50 | 0,13 | 0,42 | 28 | -1,70 | 0,23 | 0,73 | 48 |
| | 484 | Secundair water OSW | 4,0 | 128 | 512 | 0,14 | 0,56 | 72 | -1,70 | 0,13 | 0,53 | 68 | -1,90 | 0,14 | 0,56 | 72 |
| | 485 | Secundair water OSW | 3,5 | 98 | 343 | 0,19 | 0,66 | 64 | -1,70 | 0,03 | 0,09 | 9 | -1,90 | 0,13 | 0,45 | 44 |
| | 486 | Secundair water OSW | 2,5 | 110 | 275 | 0,00 | 0,01 | 1 | -1,70 | 0,00 | 0,01 | 1 | -1,90 | 0,00 | 0,01 | 1 |
| | 487 | Secundair water OSW | 3,0 | 51 | 153 | 0,03 | 0,08 | 4 | -1,70 | 0,03 | 0,08 | 4 | -1,90 | 0,03 | 0,08 | 4 |
| | 488 | Secundair water OSW | 2,8 | 20 | 56 | 0,03 | 0,07 | 1 | -1,70 | 0,03 | 0,07 | 1 | -1,90 | 0,03 | 0,07 | 1 |
| | 489 | Secundair water OSW | 3,0 | 136 | 408 | 0,01 | 0,03 | 4 | -1,70 | 0,01 | 0,02 | 3 | -1,90 | 0,01 | 0,03 | 4 |
| | 490 | Secundair water OSW | 2,5 | 158 | 395 | 0,02 | 0,04 | 6 | -1,70 | 0,02 | 0,04 | 6 | -1,90 | 0,02 | 0,04 | 6 |
| | 491 | Secundair water OSW | 2,4 | 80 | 192 | 0,02 | 0,05 | 4 | -1,70 | 0,02 | 0,05 | 4 | -1,90 | 0,02 | 0,05 | 4 |
| | 492 | Secundair water OSW | 2,3 | 68 | 156 | 0,01 | 0,02 | 1 | -1,70 | 0,01 | 0,02 | 1 | -1,90 | 0,01 | 0,02 | 1 |
| | 493 | Secundair water OSW | 2,5 | 76 | 190 | 0,01 | 0,03 | 3 | -1,70 | 0,01 | 0,03 | 3 | -1,90 | 0,01 | 0,03 | 3 |
| | 494 | Secundair water OSW | 2,3 | 98 | 225 | 0,02 | 0,05 | 5 | -1,70 | 0,02 | 0,05 | 5 | -1,90 | 0,02 | 0,05 | 5 |
| | 495 | Secundair water OSW | 2,3 | 122 | 281 | 0,02 | 0,05 | 6 | -1,70 | 0,02 | 0,05 | 6 | -1,90 | 0,02 | 0,05 | 6 |
| | 496 | Secundair water OSW | 2,4 | 92 | 221 | 0,02 | 0,04 | 3 | -1,70 | 0,02 | 0,04 | 3 | -1,90 | 0,02 | 0,04 | 3 |
| | 497 | Secundair water OSW | 2,1 | 172 | 361 | 0,02 | 0,04 | 7 | -1,70 | 0,02 | 0,04 | 8 | -1,90 | 0,02 | 0,04 | 8 |
| | 498 | Secundair water OSW | 3,5 | 32 | 112 | 0,44 | 1,53 | 49 | -1,85 | 0,40 | 1,40 | 45 | -2,05 | 0,44 | 1,53 | 49 |
| | 499 | Secundair water OSW | 3,0 | 66 | 198 | 0,18 | 0,54 | 36 | -1,50 | 0,05 | 0,15 | 10 | -1,70 | 0,15 | 0,45 | 30 |
| | 500 | Secundair water OSW | 3,0 | 112 | 336 | 0,22 | 0,66 | 73 | -1,50 | 0,01 | 0,04 | 4 | -1,70 | 0,13 | 0,40 | 44 |
| | 501 | Secundair water OSW | 3,0 | 50 | 150 | 0,26 | 0,78 | 39 | -1,50 | 0,02 | 0,06 | 3 | -1,70 | 0,14 | 0,41 | 21 |
| | 502 | Secundair water OSW | 3,1 | 52 | 161 | 0,18 | 0,55 | 29 | -1,50 | 0,02 | 0,05 | 3 | -1,70 | 0,13 | 0,41 | 21 |
| | 503 | Secundair water OSW | 3,6 | 36 | 130 | 0,11 | 0,39 | 14 | -1,50 | 0,01 | 0,04 | 1 | -1,70 | 0,09 | 0,31 | 11 |
| | 504 | Secundair water OSW | 6,6 | 16 | 106 | 0,29 | 1,90 | 30 | -1,20 | 0,00 | 0,03 | 0 | -1,40 | 0,01 | 0,04 | 1 |
| | 505 | Secundair water OSW | 5,9 | 22 | 130 | 0,30 | 1,75 | 38 | -1,20 | 0,01 | 0,06 | 1 | -1,40 | 0,02 | 0,11 | 2 |
| | 506 | Secundair water OSW | 5,8 | 22 | 128 | 0,36 | 2,09 | 46 | -1,50 | 0,01 | 0,04 | 1 | -1,70 | 0,12 | 0,70 | 15 |
| | 507 | Secundair water OSW | 0,8 | 30 | 24 | Geen watergang | | | -1,50 | | | | -1,70 | | | |
| | 508 | Secundair water OSW | 5,9 | 148 | 873 | 0,23 | 1,37 | 202 | -1,50 | 0,01 | 0,04 | 5 | -1,70 | 0,02 | 0,13 | 19 |
| | 509 | Secundair water OSW | 4,9 | 155 | 760 | 0,27 | 1,30 | 201 | -1,50 | 0,01 | 0,04 | 6 | -1,70 | 0,02 | 0,08 | 13 |
| | 510 | Secundair water OSW | 3,4 | 50 | 170 | 0,15 | 0,52 | 26 | -1,50 | 0,01 | 0,03 | 1 | -1,70 | 0,05 | 0,18 | 9 |
| | 511 | Secundair water OSW | 3,4 | 236 | 802 | 0,14 | 0,47 | 111 | -1,50 | 0,01 | 0,05 | 11 | -1,70 | 0,08 | 0,28 | 66 |
| | 512 | Secundair water OSW | 3,4 | 160 | 544 | 0,15 | 0,51 | 82 | -1,50 | 0,03 | 0,10 | 15 | -1,70 | 0,08 | 0,26 | 42 |
| | 513 | Secundair water OSW | 2,6 | 162 | 421 | 0,14 | 0,37 | 60 | -1,50 | 0,04 | 0,10 | 16 | -1,70 | 0,13 | 0,34 | 56 |
| | 514 | Secundair water OSW | 2,6 | 185 | 481 | 0,15 | 0,38 | 71 | -1,50 | 0,03 | 0,08 | 15 | -1,70 | 0,12 | 0,30 | 56 |
| | 515 | Secundair water OSW | 3,5 | 169 | 592 | 0,15 | 0,53 | 90 | -1,50 | 0,04 | 0,13 | 21 | -1,70 | 0,11 | 0,39 | 66 |
| | 516 | Secundair water OSW | 4,0 | 254 | 1.016 | 0,34 | 1,35 | 342 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 517 | Secundair water OSW | 5,1 | 150 | 765 | 0,30 | 1,55 | 233 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 518 | Secundair water OSW | 3,8 | 48 | 182 | 0,24 | 0,92 | 44 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 519 | Secundair water OSW | 5,5 | 190 | 1.045 | 0,31 | 1,73 | 328 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 520 | Secundair water OSW | 4,8 | 58 | 278 | 0,42 | 2,02 | 117 | -1,02 | 0,11 | 0,52 | 30 | -1,22 | 0,23 | 1,11 | 64 |
| | 521 | Secundair water OSW | 3,3 | 122 | 403 | 0,21 | 0,68 | 83 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 522 | Secundair water OSW | 5,7 | 16 | 91 | 0,36 | 2,07 | 33 | -1,02 | 0,00 | 0,00 | 0 | -1,22 | 0,01 | 0,04 | 1 |
| | 526 | Secundair water OSW | 9,6 | 48 | 461 | 0,60 | 5,81 | 279 | -1,02 | 0,00 | 0,03 | 1 | -1,22 | 0,02 | 0,24 | 11 |
| | 527 | Secundair water OSW | 3,8 | 56 | 213 | 0,33 | 1,24 | 70 | -1,02 | 0,13 | 0,49 | 27 | -1,22 | 0,24 | 0,91 | 51 |
| | 528 | Secundair water OSW | 3,4 | 70 | 238 | 0,31 | 1,04 | 73 | -1,02 | 0,14 | 0,48 | 34 | -1,22 | 0,25 | 0,84 | 59 |
| | 529 | Secundair water OSW | 3,6 | 80 | 288 | 0,38 | 1,37 | 110 | -1,02 | 0,07 | 0,24 | 19 | -1,22 | 0,19 | 0,69 | 55 |
| | 530 | Secundair water OSW | 4,1 | 36 | 148 | 0,24 | 0,97 | 35 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 531 | Secundair water OSW | 4,0 | 102 | 408 | 0,48 | 1,91 | 194 | -1,02 | 0,06 | 0,24 | 24 | -1,22 | 0,21 | 0,83 | 85 |
| | 532 | Secundair water OSW | 5,2 | 58 | 302 | 0,35 | 1,81 | 105 | -1,02 | 0,06 | 0,29 | 17 | -1,22 | 0,17 | 0,89 | 51 |
| | 533 | Secundair water OSW | 3,1 | 56 | 174 | 0,37 | 1,13 | 64 | -1,02 | 0,14 | 0,44 | 25 | -1,22 | 0,26 | 0,82 | 46 |
| | 534 | Secundair water OSW | 3,0 | 88 | 264 | 0,28 | 0,84 | 74 | -1,02 | 0,12 | 0,36 | 32 | -1,22 | 0,23 | 0,69 | 60 |
| | 535 | Secundair water OSW | 3,3 | 78 | 257 | 0,17 | 0,58 | 45 | -1,02 | 0,07 | 0,24 | 19 | -1,22 | 0,16 | 0,54 | 42 |
| | 536 | Secundair water OSW | 4,6 | 30 | 138 | 0,27 | 1,25 | 37 | -1,02 | 0,02 | 0,09 | 3 | -1,22 | 0,05 | 0,23 | 7 |
| | 537 | Secundair water OSW | 3,2 | 98 | 314 | 0,28 | 0,89 | 87 | -1,02 | 0,08 | 0,25 | 25 | -1,22 | 0,21 | 0,67 | 65 |
| | 538 | Secundair water OSW | 2,8 | 56 | 157 | 0,58 | 1,62 | 91 | -1,02 | 0,24 | 0,68 | 38 | -1,22 | 0,41 | 1,15 | 64 |
| | 539 | Secundair water OSW | 6,0 | 22 | 132 | 0,49 | 2,94 | 65 | -1,02 | 0,00 | 0,01 | 0 | -1,22 | 0,07 | 0,40 | 9 |
| | 540 | Secundair water OSW | 2,7 | 182 | 491 | 0,16 | 0,43 | 78 | -1,50 | 0,03 | 0,07 | 13 | -1,70 | 0,12 | 0,34 | 61 |
| | 541 | Secundair water OSW | 2,9 | 84 | 244 | 0,16 | 0,45 | 38 | -1,50 | 0,05 | 0,14 | 11 | -1,70 | 0,13 | 0,37 | 31 |
| | 542 | Secundair water OSW | 2,7 | 43 | 116 | 0,10 | 0,28 | 12 | -1,50 | 0,05 | 0,13 | 6 | -1,70 | 0,10 | 0,26 | 11 |
| | 543 | Secundair water OSW | 3,9 | 58 | 226 | 0,14 | 0,53 | 31 | -1,50 | 0,01 | 0,03 | 2 | -1,70 | 0,07 | 0,26 | 15 |
| | 544 | Secundair water OSW | 3,8 | 164 | 623 | 0,36 | 1,35 | 222 | -1,02 | 0,13 | 0,50 | 81 | -1,22 | 0,24 | 0,93 | 152 |
| | 545 | Secundair water OSW | 3,1 | 144 | 446 | 0,18 | 0,56 | 80 | -1,02 | 0,05 | 0,16 | 23 | -1,22 | 0,14 | 0,45 | 64 |
| | 546 | Secundair water OSW | 3,6 | 180 | 648 | 0,42 | 1,50 | 269 | -1,02 | 0,07 | 0,24 | 44 | -1,22 | 0,20 | 0,72 | 130 |
| | 547 | Secundair water OSW | 3,1 | 74 | 229 | 0,20 | 0,62 | 46 | -1,02 | 0,04 | 0,13 | 9 | -1,22 | 0,15 | 0,45 | 34 |
| | 548 | Secundair water OSW | 1,9 | 36 | 68 | 0,10 | 0,20 | 7 | -1,02 | 0,10 | 0,18 | 7 | -1,22 | 0,10 | 0,20 | 7 |
| | 549 | Secundair water OSW | 2,4 | 38 | 91 | 0,21 | 0,51 | 19 | -1,20 | 0,18 | 0,43 | 16 | -1,40 | 0,21 | 0,50 | 19 |
| | 550 | Secundair water OSW | 3,1 | 100 | 310 | 0,27 | 0,83 | 83 | -1,20 | 0,09 | 0,28 | 28 | -1,40 | 0,18 | 0,55 | 55 |
| | 551 | Secundair water OSW | 4,2 | 156 | 655 | 0,20 | 0,84 | 130 | -1,20 | 0,02 | 0,10 | 15 | -1,40 | 0,08 | 0,32 | 49 |
| | 552 | Secundair water OSW | 7,8 | 26 | 203 | 0,40 | 3,10 | 81 | -1,02 | 0,03 | 0,24 | 6 | -1,22 | 0,11 | 0,87 | 23 |
| | 553 | Secundair water OSW | 7,5 | 24 | 180 | 0,42 | 3,15 | 75 | -1,02 | 0,02 | 0,12 | 3 | -1,22 | 0,09 | 0,66 | 16 |
| | 554 | Hoofdwater_OSW | 4,8 | 90 | 432 | 0,66 | 3,18 | 286 | -1,52 | 0,48 | 2,30 | 207 | -1,72 | 0,57 | 2,75 | 248 |

# Bijlage 2: Hoeveelheidsbepaling baggerspecie

Project : Baggerplan gemeente Waadhoeke
Opdrachtgever : Gemeente Waadhoeke
Projectplaats : Gemeente Waadhoeke
Datum : 29 september 2021, versie 1

| Vak | Profiel | Type water | Breedte (m) | Lengte (m) | Opper vlakte (m2) | Totale hoeveelheid slib | | | Ingrijp diepte (mNAP) | Hoeveelheid slib in legger | | | Onderhouds diepte (mNAP) | Hoeveelheid slib in legger | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Gem. laagdikte (m) | ($m^3$/m) | ($m^3$) | | Gem. laagdikte (m) | ($m^3$/m) | ($m^3$) | | Gem. laagdikte (m) | ($m^3$/m) | ($m^3$) |
| 09 Franeker a OSW | 555 | Hoofdwater_OSW | 5,2 | 40 | 208 | 0,36 | 1,86 | 74 | -1,52 | 0,28 | 1,45 | 58 | -1,72 | 0,34 | 1,77 | 71 |
| | 556 | Hoofdwater_OSW | 6,6 | 94 | 620 | 0,39 | 2,59 | 243 | -1,52 | 0,26 | 1,71 | 160 | -1,72 | 0,35 | 2,32 | 218 |
| | 557 | Secundair water OSW | 2,3 | 292 | 672 | 0,05 | 0,13 | 37 | -1,60 | 0,04 | 0,09 | 25 | -1,80 | 0,05 | 0,13 | 37 |
| | 558 | Secundair water OSW | 3,7 | 110 | 407 | 0,15 | 0,54 | 59 | -1,60 | 0,02 | 0,07 | 8 | -1,80 | 0,06 | 0,21 | 23 |
| | 559 | Secundair water OSW | 3,5 | 48 | 168 | 0,29 | 1,03 | 50 | -1,60 | 0,23 | 0,82 | 39 | -1,80 | 0,29 | 1,00 | 48 |
| | 560 | Secundair water OSW | 3,5 | 54 | 189 | 0,26 | 0,92 | 50 | -1,70 | 0,26 | 0,92 | 50 | -1,90 | 0,26 | 0,92 | 50 |
| | 561 | Secundair water OSW | 6,6 | 50 | 330 | 0,33 | 2,16 | 108 | -1,70 | 0,19 | 1,25 | 63 | -1,90 | 0,29 | 1,91 | 95 |
| | 562 | Secundair water OSW | 5,3 | 376 | 1.993 | 0,28 | 1,47 | 551 | -1,02 | 0,02 | 0,11 | 41 | -1,22 | 0,06 | 0,34 | 128 |
| | 563 | Secundair water OSW | 2,9 | 217 | 629 | 0,24 | 0,69 | 149 | -1,02 | 0,05 | 0,16 | 34 | -1,22 | 0,17 | 0,49 | 107 |
| | 564 | Secundair water OSW | 3,1 | 188 | 583 | 0,23 | 0,71 | 134 | -1,02 | 0,07 | 0,21 | 39 | -1,22 | 0,17 | 0,52 | 98 |
| | 565 | Secundair water OSW | 3,3 | 226 | 746 | 0,16 | 0,52 | 117 | -1,02 | 0,05 | 0,17 | 38 | -1,22 | 0,13 | 0,44 | 99 |
| | 566 | Secundair water OSW | 3,4 | 114 | 388 | 0,15 | 0,51 | 58 | -1,02 | 0,05 | 0,17 | 19 | -1,22 | 0,14 | 0,49 | 56 |
| | 568 | Hoofdwater_OSW | 8,7 | 70 | 609 | 0,14 | 1,25 | 88 | -1,52 | 0,01 | 0,11 | 7 | -1,72 | 0,02 | 0,17 | 12 |
| | 569 | Secundair water OSW | 4,1 | 96 | 394 | 0,22 | 0,92 | 89 | -1,02 | 0,05 | 0,22 | 21 | -1,22 | 0,14 | 0,57 | 55 |
| | 570 | Secundair water OSW | 4,3 | 68 | 292 | 0,38 | 1,65 | 112 | -1,02 | 0,16 | 0,70 | 48 | -1,22 | 0,27 | 1,16 | 79 |
| | 571 | Secundair water OSW | 5,1 | 86 | 439 | 0,32 | 1,65 | 142 | -1,02 | 0,12 | 0,60 | 51 | -1,22 | 0,23 | 1,18 | 102 |
| | 572 | Secundair water OSW | 3,5 | 20 | 71 | 0,26 | 0,93 | 19 | -1,02 | 0,11 | 0,39 | 8 | -1,22 | 0,21 | 0,74 | 15 |
| | 573 | Secundair water OSW | 3,8 | 142 | 540 | 0,43 | 1,64 | 233 | -1,02 | 0,14 | 0,52 | 74 | -1,22 | 0,26 | 1,00 | 142 |
| | 574 | Secundair water OSW | 11,0 | 258 | 2.838 | 0,57 | 6,22 | 1.603 | -1,02 | 0,02 | 0,18 | 46 | -1,22 | 0,08 | 0,84 | 215 |
| | 575 | Secundair water OSW | 8,3 | 2 | 17 | 0,40 | 3,31 | 7 | -1,02 | 0,02 | 0,20 | 0 | -1,22 | 0,05 | 0,40 | 1 |
| | 576 | Secundair water OSW | 8,6 | 71 | 611 | 0,13 | 1,08 | 77 | -1,02 | 0,00 | 0,01 | 0 | -1,22 | 0,00 | 0,01 | 1 |
| | 577 | Secundair water OSW | 4,3 | 36 | 155 | 0,34 | 1,44 | 52 | -1,25 | 0,15 | 0,66 | 24 | -1,45 | 0,25 | 1,07 | 38 |
| | 578 | Secundair water OSW | 2,7 | 86 | 232 | 0,18 | 0,47 | 41 | -1,25 | 0,13 | 0,34 | 29 | -1,45 | 0,18 | 0,47 | 41 |
| | 579 | Secundair water OSW | 2,8 | 80 | 224 | 0,15 | 0,41 | 33 | -1,25 | 0,11 | 0,32 | 25 | -1,45 | 0,15 | 0,41 | 33 |
| | 580 | Secundair water OSW | 3,7 | 70 | 259 | 0,13 | 0,50 | 35 | -1,25 | 0,02 | 0,08 | 5 | -1,45 | 0,09 | 0,32 | 22 |
| | 581 | Secundair water OSW | 3,9 | 80 | 312 | 0,23 | 0,88 | 70 | -1,25 | 0,01 | 0,05 | 4 | -1,45 | 0,09 | 0,36 | 29 |
| | 582 | Secundair water OSW | 3,2 | 96 | 307 | 0,19 | 0,62 | 60 | -1,25 | 0,07 | 0,22 | 21 | -1,45 | 0,16 | 0,50 | 48 |
| | 583 | Secundair water OSW | 3,3 | 190 | 627 | 0,14 | 0,46 | 87 | -1,25 | 0,02 | 0,05 | 10 | -1,45 | 0,10 | 0,35 | 66 |
| | 584 | Secundair water OSW | 3,7 | 106 | 392 | 0,31 | 1,14 | 120 | -1,25 | 0,00 | 0,01 | 1 | -1,45 | 0,01 | 0,04 | 4 |
| | 585 | Secundair water OSW | 4,2 | 98 | 412 | 0,24 | 0,99 | 97 | -1,25 | 0,01 | 0,05 | 5 | -1,45 | 0,03 | 0,12 | 11 |
| | 586 | Secundair water OSW | 4,2 | 142 | 596 | 0,28 | 1,19 | 169 | -1,25 | 0,01 | 0,05 | 8 | -1,45 | 0,04 | 0,16 | 22 |
| | 587 | Secundair water OSW | 4,3 | 42 | 181 | 0,27 | 1,15 | 48 | -1,25 | 0,01 | 0,03 | 1 | -1,45 | 0,02 | 0,08 | 3 |
| | 588 | Secundair water OSW | 12,0 | 40 | 480 | 0,33 | 3,96 | 158 | -1,25 | 0,02 | 0,30 | 12 | -1,45 | 0,03 | 0,42 | 17 |
| | 589 | Secundair water OSW | 3,1 | 36 | 112 | 0,32 | 1,00 | 36 | -1,25 | 0,04 | 0,13 | 5 | -1,45 | 0,14 | 0,43 | 15 |
| | 590 | Secundair water OSW | 4,7 | 18 | 85 | 0,20 | 0,94 | 17 | -1,25 | 0,03 | 0,12 | 2 | -1,45 | 0,05 | 0,23 | 4 |
| | 591 | Secundair water OSW | 2,1 | 114 | 239 | 0,14 | 0,29 | 33 | -1,25 | 0,04 | 0,08 | 10 | -1,45 | 0,13 | 0,27 | 31 |
| | 592 | Secundair water OSW | 5,2 | 176 | 915 | 0,52 | 2,69 | 473 | -1,25 | 0,01 | 0,05 | 9 | -1,45 | 0,03 | 0,18 | 31 |
| | 593 | Secundair water OSW | 7,7 | 68 | 524 | 0,26 | 1,97 | 134 | -1,25 | 0,04 | 0,31 | 21 | -1,45 | 0,09 | 0,70 | 48 |
| | 594 | Secundair water OSW | 4,4 | 102 | 449 | 0,13 | 0,55 | 56 | -1,80 | 0,06 | 0,27 | 27 | -2,00 | 0,13 | 0,55 | 56 |
| | 595 | Secundair water OSW | 2,2 | 30 | 66 | 0,10 | 0,22 | 7 | -1,80 | 0,10 | 0,22 | 7 | -2,00 | 0,10 | 0,22 | 7 |
| | 596 | Secundair water OSW | 3,5 | 20 | 70 | 0,18 | 0,64 | 13 | -1,80 | 0,08 | 0,28 | 6 | -2,00 | 0,17 | 0,61 | 12 |
| | 597 | Secundair water OSW | 3,6 | 234 | 842 | 0,25 | 0,89 | 208 | -1,80 | 0,12 | 0,42 | 99 | -2,00 | 0,24 | 0,86 | 201 |
| | 598 | Secundair water OSW | 3,5 | 110 | 385 | 0,17 | 0,59 | 65 | -1,80 | 0,08 | 0,30 | 32 | -2,00 | 0,17 | 0,59 | 64 |
| | 599 | Secundair water OSW | 3,0 | 106 | 318 | 0,21 | 0,62 | 66 | -1,80 | 0,14 | 0,41 | 44 | -2,00 | 0,20 | 0,59 | 63 |
| | 600 | Secundair water OSW | 2,2 | 106 | 233 | 0,15 | 0,33 | 35 | -1,80 | 0,12 | 0,26 | 27 | -2,00 | 0,15 | 0,33 | 35 |
| | 601 | Secundair water OSW | 2,0 | 150 | 300 | 0,11 | 0,23 | 34 | -1,80 | 0,11 | 0,23 | 34 | -2,00 | 0,11 | 0,23 | 34 |
| | 602 | Secundair water OSW | 1,8 | 90 | 162 | 0,07 | 0,12 | 11 | -1,80 | 0,07 | 0,12 | 11 | -2,00 | 0,07 | 0,12 | 11 |
| | 603 | Secundair water OSW | 1,8 | 10 | 18 | 0,21 | 0,38 | 4 | -1,80 | 0,21 | 0,38 | 4 | -2,00 | 0,21 | 0,38 | 4 |
| | 604 | Secundair water OSW | 2,3 | 12 | 28 | 0,12 | 0,27 | 3 | -1,60 | 0,12 | 0,27 | 3 | -1,80 | 0,12 | 0,27 | 3 |
| | 605 | Secundair water OSW | 2,9 | 37 | 107 | 0,13 | 0,39 | 14 | -1,60 | 0,13 | 0,39 | 14 | -1,80 | 0,13 | 0,39 | 14 |
| | 606 | Secundair water OSW | 2,1 | 28 | 59 | 0,12 | 0,26 | 7 | -1,60 | 0,12 | 0,26 | 7 | -1,80 | 0,12 | 0,26 | 7 |
| | 607 | Secundair water OSW | 2,9 | 26 | 75 | 0,06 | 0,17 | 4 | -1,60 | 0,06 | 0,17 | 4 | -1,80 | 0,06 | 0,17 | 4 |
| | 608 | Secundair water OSW | 2,7 | 48 | 130 | 0,14 | 0,38 | 18 | -1,60 | 0,14 | 0,38 | 18 | -1,80 | 0,14 | 0,38 | 18 |
| | 609 | Secundair water OSW | 2,3 | 124 | 285 | 0,13 | 0,30 | 37 | -1,60 | 0,10 | 0,22 | 27 | -1,80 | 0,13 | 0,30 | 37 |
| | 610 | Secundair water OSW | 4,1 | 160 | 656 | 0,49 | 2,02 | 323 | -1,60 | 0,09 | 0,35 | 56 | -1,80 | 0,20 | 0,82 | 130 |
| | 611 | Secundair water OSW | 4,0 | 90 | 360 | 0,31 | 1,25 | 112 | -1,60 | 0,11 | 0,44 | 39 | -1,80 | 0,22 | 0,89 | 80 |
| | 612 | Secundair water OSW | 2,0 | 102 | 204 | 0,12 | 0,25 | 25 | -1,60 | 0,09 | 0,19 | 19 | -1,80 | 0,12 | 0,25 | 25 |
| | 1200 | Hoofdwater_OSW | 12,1 | 40 | 484 | 0,77 | 9,38 | 375 | -1,52 | 0,28 | 3,34 | 133 | -1,72 | 0,42 | 5,03 | 201 |
| | 1201 | Hoofdwater_OSW | 14,4 | 45 | 648 | 0,77 | 11,14 | 501 | -1,52 | 0,30 | 4,32 | 194 | -1,72 | 0,45 | 6,44 | 290 |
| | 1203 | Hoofdwater_OSW | 11,0 | 18 | 198 | 0,29 | 3,24 | 58 | -1,52 | 0,07 | 0,72 | 13 | -1,72 | 0,09 | 1,00 | 18 |
| | 1204 | Hoofdwater_OSW | 10,9 | 67 | 730 | 0,34 | 3,68 | 246 | -1,52 | 0,09 | 0,95 | 63 | -1,72 | 0,13 | 1,45 | 97 |
| **Subtotaal** | | | | **26.149** | **127.120** | | | **43.233** | | | | **8.751** | | | | **16.848** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09 Franeker b Vijver | 389 | Vijver | 38,1 | 90 | 3.429 | 0,46 | 17,43 | 1.569 | -1,52 | 0,00 | 0,01 | 1 | -1,72 | 0,00 | 0,01 | 1 |
| | 391 | Vijver | 66,0 | 180 | 11.880 | 0,43 | 28,55 | 5.139 | -1,62 | 0,00 | 0,01 | 2 | -1,82 | 0,00 | 0,15 | 28 |
| | 392 | Vijver | 19,1 | 36 | 688 | 0,53 | 10,03 | 361 | -1,57 | 0,34 | 6,46 | 233 | -1,77 | 0,46 | 8,75 | 315 |
| | 409 | Vijver | 42,2 | 134 | 5.655 | 0,21 | 8,97 | 1.201 | -1,59 | 0,02 | 0,76 | 102 | -1,79 | 0,02 | 0,99 | 133 |
| | 410 | Vijver | 7,2 | 34 | 245 | 0,25 | 1,77 | 60 | -1,52 | 0,00 | 0,03 | 1 | -1,72 | 0,02 | 0,12 | 4 |
| | 431 | Vijver | 9,6 | 48 | 461 | 0,45 | 4,30 | 206 | -1,58 | 0,07 | 0,69 | 33 | -1,78 | 0,20 | 1,93 | 92 |
| | 432 | Vijver | 14,7 | 52 | 764 | 0,40 | 5,90 | 307 | -1,58 | 0,05 | 0,73 | 38 | -1,78 | 0,15 | 2,23 | 116 |
| | 433 | Vijver | 15,1 | 48 | 725 | 0,27 | 4,11 | 197 | -1,52 | 0,17 | 2,55 | 122 | -1,72 | 0,23 | 3,52 | 169 |
| | 434 | Vijver | 25,7 | 32 | 822 | 0,22 | 5,54 | 177 | -1,90 | 0,22 | 5,54 | 177 | -2,10 | 0,22 | 5,54 | 177 |
| | 439 | Vijver | 9,2 | 8 | 74 | 0,31 | 2,87 | 23 | -1,60 | 0,22 | 1,99 | 16 | -1,80 | 0,29 | 2,67 | 21 |
| | 440 | Vijver | 16,0 | 110 | 1.760 | 0,15 | 2,47 | 272 | -1,80 | 0,14 | 2,25 | 247 | -2,00 | 0,15 | 2,47 | 272 |
| | 459 | Vijver | 16,4 | 54 | 886 | 0,34 | 5,60 | 302 | -2,04 | 0,03 | 0,47 | 25 | -2,24 | 0,10 | 1,68 | 91 |
| | 460 | Vijver | 18,2 | 24 | 437 | 0,23 | 4,19 | 101 | -1,86 | 0,23 | 4,13 | 99 | -2,06 | 0,23 | 4,19 | 101 |
| | 463 | Vijver | 7,8 | 12 | 94 | 0,05 | 0,37 | 4 | -1,85 | 0,05 | 0,37 | 4 | -2,05 | 0,05 | 0,37 | 4 |
| | 465 | Vijver | 17,2 | 142 | 2.442 | 0,18 | 3,01 | 428 | -2,06 | 0,11 | 1,86 | 265 | -2,26 | 0,18 | 3,01 | 428 |
| | 523 | Vijver | 14,1 | 113 | 1.593 | 0,21 | 2,99 | 338 | -1,56 | 0,01 | 0,17 | 19 | -1,76 | 0,02 | 0,34 | 39 |
| | 524 | Vijver | 6,8 | 38 | 258 | 0,34 | 2,28 | 87 | -1,56 | 0,15 | 1,01 | 38 | -1,76 | 0,23 | 1,57 | 60 |
| | 525 | Vijver | 12,4 | 99 | 1.228 | 0,18 | 2,21 | 218 | -1,56 | 0,00 | 0,00 | 0 | -1,76 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 567 | Vijver | 26,9 | 78 | 2.098 | 0,71 | 18,99 | 1.481 | -1,62 | 0,37 | 9,91 | 773 | -1,82 | 0,53 | 14,16 | 1.105 |
| **Subtotaal** | | | | **1.332** | **35.538** | | | **12.472** | | | | **2.196** | | | | **3.155** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

# Bijlage 2: Hoeveelheidsbepaling baggerspecie

Project : Baggerplan gemeente Waadhoeke
Opdrachtgever : Gemeente Waadhoeke
Projectplaats : Gemeente Waadhoeke
Datum : 29 september 2021, versie 1

| Vak | Profiel | Type water | Breedte (m) | Lengte (m) | Opper vlakte (m2) | Totale hoeveelheid slib | | | Ingrijp diepte (mNAP) | Hoeveelheid slib in legger | | | Onderhouds diepte (mNAP) | Hoeveelheid slib in legger | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Gem. laagdikte (m) | ($m^3$/m) | ($m^3$) | | Gem. laagdikte (m) | ($m^3$/m) | ($m^3$) | | Gem. laagdikte (m) | ($m^3$/m) | ($m^3$) |
| 09 Franeker c Gemeentelijk | 1136 | Schouwsloot_gemeentelijk | 5,1 | 188 | 959 | 0,25 | 1,29 | 242 | -0,90 | 0,03 | 0,15 | 28 | -1,10 | 0,10 | 0,49 | 93 |
| | 1137 | Schouwsloot_gemeentelijk | 3,5 | 140 | 490 | 0,27 | 0,93 | 131 | -0,90 | 0,03 | 0,11 | 15 | -1,10 | 0,06 | 0,20 | 28 |
| | 1139 | Schouwsloot_gemeentelijk | 3,5 | 102 | 357 | 0,29 | 1,02 | 104 | -1,50 | 0,07 | 0,24 | 24 | -1,70 | 0,20 | 0,70 | 71 |
| | 1140 | Schouwsloot_gemeentelijk | 3,0 | 75 | 225 | 0,17 | 0,52 | 39 | -1,95 | 0,17 | 0,50 | 38 | -2,15 | 0,17 | 0,52 | 39 |
| | 1141 | Schouwsloot_gemeentelijk | 3,3 | 119 | 393 | 0,20 | 0,65 | 77 | -1,95 | 0,19 | 0,61 | 73 | -2,15 | 0,20 | 0,65 | 77 |
| | 1142 | Overig water | 2,8 | 126 | 353 | 0,07 | 0,20 | 26 | -1,57 | 0,07 | 0,20 | 25 | -1,77 | 0,07 | 0,20 | 26 |
| | 1143 | Schouwsloot_gemeentelijk | 2,7 | 273 | 737 | 0,22 | 0,59 | 162 | -1,95 | 0,15 | 0,42 | 113 | -2,15 | 0,21 | 0,56 | 154 |
| | 1144 | Schouwsloot_gemeentelijk | 3,3 | 216 | 713 | 0,17 | 0,58 | 124 | -2,03 | 0,17 | 0,56 | 121 | -2,23 | 0,17 | 0,58 | 124 |
| | 1145 | Schouwsloot_gemeentelijk | 2,2 | 186 | 409 | 0,05 | 0,12 | 22 | -1,77 | 0,05 | 0,11 | 20 | -1,97 | 0,05 | 0,12 | 22 |
| | 1146 | Overig water | 16,8 | 82 | 1.378 | 0,23 | 3,89 | 319 | -1,55 | 0,03 | 0,45 | 37 | -1,75 | 0,04 | 0,75 | 62 |
| | 1147 | Schouwsloot_gemeentelijk | 6,6 | 220 | 1.452 | 0,33 | 2,20 | 484 | -1,42 | 0,04 | 0,28 | 61 | -1,62 | 0,09 | 0,58 | 127 |
| | 1148 | Overig water | 11,6 | 118 | 1.369 | 0,54 | 6,30 | 743 | -1,04 | 0,00 | 0,02 | 2 | -1,24 | 0,02 | 0,29 | 34 |
| | 1149 | Overig water | 10,2 | 213 | 2.173 | 0,64 | 6,51 | 1.386 | -1,05 | 0,01 | 0,11 | 23 | -1,25 | 0,10 | 1,05 | 224 |
| | 1150 | Overig water | 7,1 | 240 | 1.704 | 0,52 | 3,69 | 885 | -1,05 | 0,01 | 0,06 | 14 | -1,25 | 0,08 | 0,59 | 141 |
| | 1151 | Schouwsloot_gemeentelijk | 3,8 | 68 | 258 | 0,33 | 1,25 | 85 | -1,75 | 0,05 | 0,18 | 12 | -1,95 | 0,13 | 0,48 | 33 |
| | 1152 | Overig water | 1,2 | 60 | 72 | 0,42 | 0,50 | 30 | -1,23 | 0,37 | 0,45 | 27 | -1,43 | 0,42 | 0,50 | 30 |
| | 1153 | Overig water | 0,6 | 44 | 26 | 0,02 | 0,01 | 1 | -0,22 | 0,02 | 0,01 | 1 | -0,42 | 0,02 | 0,01 | 1 |
| | 1154 | Overig water | 1,0 | 66 | 65 | Droge greppel | | | -0,50 | | | | -0,70 | | | |
| | 1156 | Schouwsloot_gemeentelijk | 5,0 | 72 | 360 | 0,09 | 0,44 | 31 | -1,45 | 0,04 | 0,21 | 15 | -1,65 | 0,05 | 0,26 | 19 |
| | 1158 | Schouwsloot_gemeentelijk | 3,7 | 247 | 914 | 0,18 | 0,67 | 165 | -1,28 | 0,01 | 0,02 | 5 | -1,48 | 0,03 | 0,13 | 31 |
| | 1159 | Schouwsloot_gemeentelijk | 4,1 | 242 | 992 | 0,28 | 1,15 | 279 | -1,32 | 0,02 | 0,10 | 24 | -1,52 | 0,08 | 0,34 | 83 |
| | 1160 | Schouwsloot_gemeentelijk | 3,6 | 124 | 446 | 0,23 | 0,84 | 104 | -1,32 | 0,04 | 0,14 | 17 | -1,52 | 0,08 | 0,30 | 37 |
| | 1161 | Overig water | 24,0 | 286 | 6.864 | 0,15 | 3,71 | 1.060 | -1,10 | 0,00 | 0,00 | 1 | -1,30 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| | 1162 | Overig water | 17,8 | 258 | 4.592 | 0,06 | 1,10 | 283 | -1,10 | 0,00 | 0,06 | 16 | -1,30 | 0,01 | 0,12 | 31 |
| | 1163 | Overig water | 19,6 | 188 | 3.685 | 0,17 | 3,24 | 610 | -1,04 | 0,00 | 0,04 | 7 | -1,24 | 0,00 | 0,04 | 7 |
| | 1164 | Overig water | 21,6 | 180 | 3.888 | 0,15 | 3,32 | 597 | -1,10 | 0,00 | 0,00 | 0 | -1,30 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| | 1165 | Overig water | 8,7 | 264 | 2.297 | 0,16 | 1,39 | 367 | -1,39 | 0,01 | 0,13 | 34 | -1,59 | 0,03 | 0,26 | 69 |
| | 1166 | Overig water | 23,2 | 142 | 3.294 | 0,12 | 2,75 | 390 | -1,66 | 0,01 | 0,22 | 31 | -1,86 | 0,02 | 0,35 | 49 |
| | 1167 | Overig water | 4,7 | 170 | 799 | 0,22 | 1,04 | 176 | -1,50 | 0,06 | 0,27 | 46 | -1,70 | 0,15 | 0,68 | 116 |
| | 1168 | Overig water | 4,0 | 74 | 296 | 0,26 | 1,04 | 77 | -1,50 | 0,06 | 0,24 | 18 | -1,70 | 0,16 | 0,63 | 46 |
| | 1169 | Overig water | 7,3 | 136 | 993 | 0,20 | 1,45 | 197 | -1,50 | 0,08 | 0,55 | 75 | -1,70 | 0,13 | 0,95 | 129 |
| | 1170 | Overig water | 63,9 | 176 | 11.246 | 0,10 | 6,57 | 1.156 | -1,66 | 0,00 | 0,03 | 5 | -1,86 | 0,00 | 0,13 | 23 |
| **Subtotaal** | | | | **5.095** | **53.799** | | | **10.351** | | | | **927** | | | | **1.928** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 Dongjum a OSW | 10 | Secundair water OSW | 3,2 | 34 | 108 | 0,33 | 1,06 | 36 | -2,00 | 0,26 | 0,84 | 29 | -2,20 | 0,32 | 1,02 | 35 |
| | 11 | Secundair water OSW | 3,3 | 41 | 135 | 0,37 | 1,21 | 50 | -2,00 | 0,31 | 1,02 | 42 | -2,20 | 0,37 | 1,21 | 50 |
| | 232 | Secundair water OSW | 3,1 | 78 | 242 | 0,32 | 0,99 | 77 | -2,00 | 0,30 | 0,93 | 73 | -2,20 | 0,32 | 0,99 | 77 |
| | 233 | Secundair water OSW | 2,6 | 75 | 195 | 0,14 | 0,37 | 28 | -2,00 | 0,14 | 0,37 | 28 | -2,20 | 0,14 | 0,37 | 28 |
| | 234 | Secundair water OSW | 2,6 | 107 | 278 | 0,21 | 0,55 | 59 | -2,00 | 0,13 | 0,35 | 37 | -2,20 | 0,21 | 0,55 | 59 |
| | 235 | Secundair water OSW | 2,1 | 35 | 74 | 0,13 | 0,28 | 10 | -1,80 | 0,13 | 0,28 | 10 | -2,00 | 0,13 | 0,28 | 10 |
| | 236 | Secundair water OSW | 3,6 | 86 | 310 | 0,24 | 0,88 | 76 | -2,00 | 0,23 | 0,83 | 71 | -2,20 | 0,24 | 0,88 | 76 |
| | 237 | Secundair water OSW | 2,3 | 81 | 186 | 0,11 | 0,25 | 20 | -2,00 | 0,11 | 0,25 | 20 | -2,20 | 0,11 | 0,25 | 20 |
| **Subtotaal** | | | | **537** | **1.528** | | | **354** | | | | **308** | | | | **353** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 Dongjum c Gemeentelijk | 613 | Overig water | 2,3 | 136 | 313 | 0,23 | 0,53 | 72 | -1,45 | 0,11 | 0,24 | 33 | -1,65 | 0,20 | 0,46 | 63 |
| | 614 | Overig water | 2,5 | 42 | 105 | 0,18 | 0,44 | 19 | -1,59 | 0,07 | 0,17 | 7 | -1,79 | 0,15 | 0,38 | 16 |
| | 615 | Secundair water OSW | 0,6 | 15 | 9 | 0,21 | 0,13 | 2 | -1,80 | 0,21 | 0,13 | 2 | -2,00 | 0,21 | 0,13 | 2 |
| | 616 | Overig water | 1,6 | 146 | 235 | Geen watergang | | | -0,50 | | | | -0,70 | | | |
| | 617 | Secundair water OSW | 2,8 | 6 | 17 | 0,20 | 0,57 | 3 | -2,00 | 0,16 | 0,45 | 3 | -2,20 | 0,20 | 0,56 | 3 |
| | 618 | Schouwsloot_gemeentelijk | 2,5 | 127 | 318 | 0,09 | 0,22 | 28 | -1,87 | 0,09 | 0,22 | 28 | -2,07 | 0,09 | 0,22 | 28 |
| | 619 | Schouwsloot_gemeentelijk | 3,4 | 144 | 490 | 0,22 | 0,75 | 108 | -1,78 | 0,10 | 0,33 | 48 | -1,98 | 0,19 | 0,66 | 95 |
| **Subtotaal** | | | | **616** | **1.485** | | | **232** | | | | **121** | | | | **207** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 Boer c Gemeentelijk | 620 | Overig water | 0,3 | 60 | 19 | | | | -0,50 | | | | -0,70 | | | |
| | 621 | Schouwsloot_gemeentelijk | 2,1 | 128 | 269 | 0,16 | 0,33 | 42 | -1,63 | 0,05 | 0,10 | 13 | -1,83 | 0,14 | 0,29 | 37 |
| | 622 | Overig water | 2,2 | 114 | 251 | 0,12 | 0,27 | 30 | -1,30 | 0,11 | 0,23 | 26 | -1,50 | 0,12 | 0,27 | 30 |
| | 623 | Overig water | 0,9 | 144 | 130 | 0,03 | 0,03 | 4 | -1,16 | 0,03 | 0,03 | 4 | -1,36 | 0,03 | 0,03 | 4 |
| | 624 | Overig water | 1,0 | 196 | 196 | 0,24 | 0,24 | 47 | -1,23 | 0,24 | 0,24 | 47 | -1,43 | 0,24 | 0,24 | 47 |
| | 625 | Overig water | 0,6 | 62 | 37 | 0,15 | 0,09 | 5 | -1,52 | 0,15 | 0,09 | 5 | -1,72 | 0,15 | 0,09 | 5 |
| | 626 | Overig water | 2,4 | 34 | 82 | 0,28 | 0,67 | 23 | -1,60 | 0,19 | 0,46 | 16 | -1,80 | 0,26 | 0,63 | 21 |
| **Subtotaal** | | | | **738** | **983** | | | **152** | | | | **112** | | | | **145** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 Ried a OSW | 44 | Secundair water OSW | 2,4 | 23 | 55 | 0,20 | 0,48 | 11 | -1,60 | 0,19 | 0,46 | 11 | -1,80 | 0,20 | 0,48 | 11 |
| | 45 | Secundair water OSW | 2,4 | 60 | 144 | 0,26 | 0,63 | 38 | -1,60 | 0,16 | 0,37 | 22 | -1,80 | 0,25 | 0,60 | 36 |
| | 46 | Secundair water OSW | 2,7 | 55 | 148 | 0,19 | 0,51 | 28 | -1,60 | 0,07 | 0,18 | 10 | -1,80 | 0,16 | 0,43 | 24 |
| | 47 | Secundair water OSW | 2,7 | 51 | 138 | 0,15 | 0,40 | 20 | -1,60 | 0,11 | 0,30 | 15 | -1,80 | 0,15 | 0,40 | 20 |
| | 263 | Secundair water OSW | 2,3 | 38 | 87 | 0,33 | 0,76 | 29 | -1,60 | 0,27 | 0,61 | 23 | -1,80 | 0,33 | 0,76 | 29 |
| | 264 | Secundair water OSW | 2,6 | 143 | 372 | 0,25 | 0,66 | 94 | -1,60 | 0,24 | 0,63 | 90 | -1,80 | 0,25 | 0,66 | 94 |
| | 265 | Secundair water OSW | 1,8 | 144 | 259 | 0,19 | 0,34 | 49 | -1,60 | 0,19 | 0,34 | 49 | -1,80 | 0,19 | 0,34 | 49 |
| | 267 | Secundair water OSW | 3,1 | 83 | 257 | 0,20 | 0,62 | 52 | -1,60 | 0,06 | 0,19 | 16 | -1,80 | 0,15 | 0,46 | 38 |
| | 268 | Secundair water OSW | 3,6 | 86 | 310 | 0,21 | 0,77 | 66 | -1,60 | 0,06 | 0,23 | 20 | -1,80 | 0,16 | 0,59 | 51 |
| | 269 | Secundair water OSW | 1,5 | 46 | 69 | 0,24 | 0,35 | 16 | -1,60 | 0,24 | 0,35 | 16 | -1,80 | 0,24 | 0,35 | 16 |
| | 628 | Secundair water OSW | 4,2 | 114 | 479 | 0,25 | 1,04 | 119 | -1,60 | 0,20 | 0,83 | 94 | -1,80 | 0,24 | 1,02 | 116 |
| | 629 | Secundair water OSW | 1,3 | 18 | 23 | 0,05 | 0,07 | 1 | -1,60 | 0,05 | 0,07 | 1 | -1,80 | 0,05 | 0,07 | 1 |
| | 630 | Secundair water OSW | 0,0 | 34 | 0 | Droge greppel | | | -1,02 | | | | -1,22 | | | |
| | 631 | Secundair water OSW | 10,9 | 94 | 1.027 | 0,26 | 2,87 | 270 | -1,02 | 0,00 | 0,00 | 0 | -1,22 | 0,00 | 0,01 | 0 |
| | 632 | Secundair water OSW | 1,8 | 38 | 68 | 0,08 | 0,14 | 5 | -1,60 | 0,08 | 0,14 | 5 | -1,80 | 0,08 | 0,14 | 5 |
| | 633 | Secundair water OSW | 3,5 | 13 | 46 | 0,17 | 0,59 | 8 | -1,60 | 0,17 | 0,59 | 8 | -1,80 | 0,17 | 0,59 | 8 |
| | 634 | Secundair water OSW | 3,6 | 20 | 72 | 0,16 | 0,57 | 11 | -1,60 | 0,16 | 0,57 | 11 | -1,80 | 0,16 | 0,57 | 11 |
| | 635 | Secundair water OSW | 2,7 | 8 | 22 | 0,09 | 0,23 | 2 | -1,60 | 0,09 | 0,23 | 2 | -1,80 | 0,09 | 0,23 | 2 |
| | 636 | Secundair water OSW | 2,9 | 44 | 128 | 0,17 | 0,48 | 21 | -1,60 | 0,17 | 0,48 | 21 | -1,80 | 0,17 | 0,48 | 21 |
| | 637 | Secundair water OSW | 4,8 | 14 | 67 | 0,16 | 0,75 | 10 | -1,60 | 0,14 | 0,69 | 10 | -1,80 | 0,16 | 0,75 | 10 |
| | 638 | Secundair water OSW | 2,2 | 24 | 53 | 0,14 | 0,32 | 8 | -1,60 | 0,14 | 0,32 | 8 | -1,80 | 0,14 | 0,32 | 8 |
| **Subtotaal** | | | | **1.150** | **3.824** | | | **859** | | | | **433** | | | | **552** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 Ried c Gemeentelijk | 627 | Overig water | 5,8 | 128 | 746 | 0,00 | | 0 | -0,50 | 0,00 | | 0 | -0,70 | 0,00 | | 0 |
| | 639 | Overig water | 0,8 | 30 | 23 | Droge sloot | | | -0,50 | | | | -0,70 | | | |
| **Subtotaal** | | | | **158** | **769** | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 Schalsum a OSW | 259 | Secundair water OSW | 2,1 | 38 | 80 | 0,17 | 0,37 | 14 | -1,80 | 0,17 | 0,37 | 14 | -2,00 | 0,17 | 0,37 | 14 |
| | 642 | Secundair water OSW | 1,2 | 56 | 67 | 0,08 | 0,10 | 5 | -1,80 | 0,08 | 0,10 | 5 | -2,00 | 0,08 | 0,10 | 5 |
| | 643 | Secundair water OSW | 1,8 | 32 | 58 | 0,12 | 0,21 | 7 | -1,80 | 0,12 | 0,21 | 7 | -2,00 | 0,12 | 0,21 | 7 |
| **Subtotaal** | | | | **126** | **205** | | | **26** | | | | **26** | | | | **26** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 Schalsum c Gemeentelijk | 640 | Overig water | 9,2 | 53 | 488 | Geen watergang | | | -0,50 | | | | -0,70 | | | |
| | 641 | Schouwsloot_gemeentelijk | 2,1 | 72 | 151 | 0,16 | 0,33 | 24 | -2,23 | 0,11 | 0,22 | 16 | -2,43 | 0,16 | 0,33 | 24 |
| | 644 | Overig water | 2,2 | 60 | 132 | 0,17 | 0,38 | 23 | -1,54 | 0,05 | 0,12 | 7 | -1,74 | 0,15 | 0,34 | 20 |
| | 645 | Overig water | 3,1 | 54 | 169 | Geen watergang | | | -0,50 | | | | -0,70 | | | |
| **Subtotaal** | | | | **239** | **941** | | | **47** | | | | **23** | | | | **44** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 Peins a OSW | 260 | Secundair water OSW | 2,2 | 76 | 167 | 0,27 | 0,59 | 45 | -1,60 | 0,25 | 0,56 | 42 | -1,80 | 0,27 | 0,59 | 45 |
| | 261 | Secundair water OSW | 3,1 | 94 | 291 | 0,23 | 0,72 | 68 | -1,60 | 0,18 | 0,54 | 51 | -1,80 | 0,23 | 0,71 | 67 |
| | 262 | Secundair water OSW | 1,2 | 27 | 32 | 0,07 | 0,08 | 2 | -1,02 | 0,06 | 0,07 | 2 | -1,22 | 0,07 | 0,08 | 2 |
| | 646 | Secundair water OSW | 1,7 | 58 | 99 | 0,07 | 0,12 | 7 | -1,60 | 0,07 | 0,12 | 7 | -1,80 | 0,07 | 0,12 | 7 |
| | 647 | Secundair water OSW | 3,3 | 30 | 99 | 0,27 | 0,89 | 27 | -1,60 | 0,19 | 0,61 | 18 | -1,80 | 0,26 | 0,85 | 25 |
| | 650 | Secundair water OSW | 1,8 | 20 | 36 | 0,24 | 0,44 | 9 | -1,30 | 0,24 | 0,43 | 9 | -1,50 | 0,24 | 0,44 | 9 |
| **Subtotaal** | | | | **305** | **725** | | | **157** | | | | **129** | | | | **155** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 Peins b Vijver | 652 | Vijver | 10,0 | 14 | 140 | 0,21 | 2,08 | 29 | -1,57 | 0,21 | 2,08 | 29 | -1,77 | 0,21 | 2,08 | 29 |
| **Subtotaal** | | | | **14** | **140** | | | **29** | | | | **29** | | | | **29** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 Peins c Gemeentelijk | 648 | Schouwsloot_gemeentelijk | 4,4 | 181 | 796 | 0,21 | 0,92 | 166 | -1,50 | 0,12 | 0,52 | 94 | -1,70 | 0,21 | 0,91 | 164 |
| | 649 | Overig water | 2,9 | 52 | 151 | 0,14 | 0,41 | 21 | -1,50 | 0,13 | 0,38 | 20 | -1,70 | 0,14 | 0,41 | 21 |
| | 651 | Secundair water OSW | 0,8 | 29 | 23 | 0,09 | 0,07 | 2 | -1,02 | 0,00 | 0,00 | 0 | -1,22 | 0,09 | 0,07 | 2 |
| | 653 | Overig water | 3,3 | 48 | 158 | 0,23 | 0,75 | 36 | -1,07 | 0,02 | 0,08 | 4 | -1,27 | 0,08 | 0,28 | 13 |
| **Subtotaal** | | | | **310** | **1.129** | | | **225** | | | | **117** | | | | **201** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Slappeterp c Gemeentelijk | 654 | Schouwsloot_gemeentelijk | 2,2 | 63 | 139 | 0,12 | 0,27 | 17 | -1,39 | 0,08 | 0,18 | 12 | -1,59 | 0,12 | 0,27 | 17 |
| | 655 | Schouwsloot_gemeentelijk | 2,8 | 50 | 140 | 0,11 | 0,30 | 15 | -1,39 | 0,08 | 0,23 | 12 | -1,59 | 0,11 | 0,30 | 15 |
| **Subtotaal** | | | | **113** | **279** | | | **32** | | | | **23** | | | | **32** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 Schingen c Gemeentelijk | 656 | Schouwsloot_gemeentelijk | 2,0 | 61 | 122 | 0,21 | 0,42 | 26 | -1,84 | 0,21 | 0,42 | 26 | -2,04 | 0,21 | 0,42 | 26 |
| **Subtotaal** | | | | **61** | **122** | | | **26** | | | | **26** | | | | **26** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 Sweins c Gemeentelijk | 657 | Overig water | 2,1 | 76 | 159 | Droge sloot | | | -0,50 | | | | -0,70 | | | |
| | 658 | Overig water | 2,6 | 30 | 77 | Droge sloot | | | -0,50 | | | | -0,70 | | | |
| | 659 | Overig water | 1,6 | 30 | 49 | Droge sloot | | | -0,50 | | | | -0,70 | | | |
| | 660 | Overig water | 1,2 | 82 | 100 | Droge sloot | | | -0,50 | | | | -0,70 | | | |

# Bijlage 2: Hoeveelheidsbepaling baggerspecie

Project : Baggerplan gemeente Waadhoeke
Opdrachtgever : Gemeente Waadhoeke
Projectplaats : Gemeente Waadhoeke
Datum : 29 september 2021, versie 1

| Vak | Profiel | Type water | Breedte (m) | Lengte (m) | Opper vlakte (m2) | Totale hoeveelheid slib | | | Ingrijp diepte (mNAP) | Hoeveelheid slib in legger | | | Onderhouds diepte (mNAP) | Hoeveelheid slib in legger | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Gem. laagdikte (m) | ($m^3$/m) | ($m^3$) | | Gem. laagdikte (m) | ($m^3$/m) | ($m^3$) | | Gem. laagdikte (m) | ($m^3$/m) | ($m^3$) |
| **Subtotaal** | | | | **218** | **385** | | | | | | | | | | | |
| | 115 | Hoofdwater_OSW | 9,9 | 0 | 0 | 0,08 | 0,81 | 0 | -2,05 | 0,04 | 0,41 | 0 | -2,25 | 0,05 | 0,45 | 0 |
| | 116 | Hoofdwater_OSW | 10,6 | 0 | 0 | 0,08 | 0,81 | 0 | -2,05 | 0,03 | 0,33 | 0 | -2,25 | 0,04 | 0,45 | 0 |
| | 117 | Hoofdwater_OSW | 10,1 | 0 | 0 | 0,15 | 1,50 | 0 | -2,05 | 0,06 | 0,57 | 0 | -2,25 | 0,07 | 0,72 | 0 |
| | 118 | Hoofdwater_OSW | 9,4 | 0 | 0 | 0,19 | 1,77 | 0 | -2,05 | 0,04 | 0,35 | 0 | -2,25 | 0,05 | 0,48 | 0 |
| | 220 | Secundair water OSW | 2,9 | 0 | 0 | 0,17 | 0,48 | 0 | -1,70 | 0,09 | 0,25 | 0 | -1,90 | 0,17 | 0,48 | 0 |
| | 221 | Secundair water OSW | 3,4 | 0 | 0 | 0,39 | 1,33 | 0 | -1,70 | 0,38 | 1,30 | 0 | -1,90 | 0,39 | 1,33 | 0 |
| | 222 | Secundair water OSW | 2,5 | 0 | 0 | 0,27 | 0,67 | 0 | -1,70 | 0,27 | 0,67 | 0 | -1,90 | 0,27 | 0,67 | 0 |
| | 223 | Secundair water OSW | 3,2 | 0 | 0 | 0,29 | 0,94 | 0 | -1,70 | 0,18 | 0,59 | 0 | -1,90 | 0,28 | 0,88 | 0 |
| | 224 | Secundair water OSW | 1,9 | 0 | 0 | 0,30 | 0,56 | 0 | -1,70 | 0,19 | 0,37 | 0 | -1,90 | 0,28 | 0,54 | 0 |
| | 225 | Secundair water OSW | 4,3 | 0 | 0 | 0,43 | 1,83 | 0 | -1,70 | 0,28 | 1,18 | 0 | -1,90 | 0,38 | 1,64 | 0 |
| | 226 | Secundair water OSW | 3,5 | 0 | 0 | 0,33 | 1,14 | 0 | -1,70 | 0,22 | 0,79 | 0 | -1,90 | 0,32 | 1,11 | 0 |
| | 227 | Secundair water OSW | 3,8 | 0 | 0 | 0,33 | 1,24 | 0 | -1,70 | 0,08 | 0,31 | 0 | -1,90 | 0,20 | 0,75 | 0 |
| | 662 | Secundair water OSW | 2,3 | 0 | 0 | 0,36 | 0,82 | 0 | -1,80 | 0,28 | 0,64 | 0 | -2,00 | 0,35 | 0,81 | 0 |
| | 663 | Secundair water OSW | 2,7 | 0 | 0 | 0,31 | 0,84 | 0 | -1,80 | 0,25 | 0,68 | 0 | -2,00 | 0,30 | 0,82 | 0 |
| | 664 | Secundair water OSW | 1,9 | 0 | 0 | 0,18 | 0,34 | 0 | -1,80 | 0,18 | 0,34 | 0 | -2,00 | 0,18 | 0,34 | 0 |
| | 666 | Secundair water OSW | 1,5 | 0 | 0 | 0,09 | 0,13 | 0 | -1,80 | 0,09 | 0,13 | 0 | -2,00 | 0,09 | 0,13 | 0 |
| | 667 | Secundair water OSW | 2,1 | 0 | 0 | 0,14 | 0,30 | 0 | -1,80 | 0,14 | 0,30 | 0 | -2,00 | 0,14 | 0,30 | 0 |
| | 668 | Secundair water OSW | 5,1 | 0 | 0 | 0,31 | 1,56 | 0 | -1,02 | 0,01 | 0,07 | 0 | -1,22 | 0,15 | 0,77 | 0 |
| | 669 | Secundair water OSW | 4,1 | 0 | 0 | 0,36 | 1,46 | 0 | -1,02 | 0,09 | 0,36 | 0 | -1,22 | 0,21 | 0,88 | 0 |
| | 670 | Secundair water OSW | 7,0 | 0 | 0 | 0,44 | 3,11 | 0 | -1,02 | 0,05 | 0,32 | 0 | -1,22 | 0,18 | 1,26 | 0 |
| 18 Dronrijp a OSW (reeds overgedragen) | 672 | Secundair water OSW | 2,7 | 0 | 0 | 0,17 | 0,47 | 0 | -1,80 | 0,16 | 0,44 | 0 | -2,00 | 0,17 | 0,47 | 0 |
| | 683 | Secundair water OSW | 4,6 | 0 | 0 | 0,30 | 1,38 | 0 | -0,75 | 0,07 | 0,32 | 0 | -0,95 | 0,17 | 0,77 | 0 |
| | 684 | Secundair water OSW | 2,4 | 0 | 0 | 0,16 | 0,40 | 0 | -1,70 | 0,16 | 0,40 | 0 | -1,90 | 0,16 | 0,40 | 0 |
| | 685 | Secundair water OSW | 2,7 | 0 | 0 | 0,23 | 0,62 | 0 | -1,02 | 0,04 | 0,10 | 0 | -1,22 | 0,11 | 0,29 | 0 |
| | 686 | Secundair water OSW | 1,9 | 0 | 0 | 0,22 | 0,42 | 0 | -1,02 | 0,04 | 0,07 | 0 | -1,22 | 0,14 | 0,26 | 0 |
| | 687 | Secundair water OSW | 7,6 | 0 | 0 | 0,44 | 3,32 | 0 | -0,75 | 0,02 | 0,12 | 0 | -0,95 | 0,04 | 0,29 | 0 |
| | 688 | Secundair water OSW | 6,8 | 0 | 0 | 0,20 | 1,33 | 0 | -0,75 | 0,00 | 0,02 | 0 | -0,95 | 0,01 | 0,08 | 0 |
| | 689 | Secundair water OSW | 8,4 | 0 | 0 | 0,31 | 2,59 | 0 | -0,75 | 0,03 | 0,29 | 0 | -0,95 | 0,06 | 0,48 | 0 |
| | 690 | Secundair water OSW | 4,6 | 0 | 0 | 0,23 | 1,06 | 0 | -0,75 | 0,03 | 0,12 | 0 | -0,95 | 0,06 | 0,27 | 0 |
| | 691 | Secundair water OSW | 4,9 | 0 | 0 | 0,42 | 2,07 | 0 | -0,65 | 0,01 | 0,04 | 0 | -0,85 | 0,07 | 0,35 | 0 |
| | 692 | Secundair water OSW | 5,4 | 0 | 0 | 0,55 | 2,94 | 0 | -0,65 | 0,02 | 0,09 | 0 | -0,85 | 0,06 | 0,32 | 0 |
| | 695 | Secundair water OSW | 3,5 | 0 | 0 | 0,27 | 0,95 | 0 | -1,40 | 0,10 | 0,34 | 0 | -1,60 | 0,19 | 0,67 | 0 |
| | 696 | Secundair water OSW | 3,5 | 0 | 0 | 0,22 | 0,75 | 0 | -1,40 | 0,09 | 0,32 | 0 | -1,60 | 0,19 | 0,65 | 0 |
| | 698 | Secundair water OSW | 3,8 | 0 | 0 | 0,11 | 0,41 | 0 | -1,40 | 0,09 | 0,33 | 0 | -1,60 | 0,11 | 0,41 | 0 |
| | 704 | Secundair water OSW | 1,9 | 0 | 0 | 0,14 | 0,27 | 0 | -1,40 | 0,14 | 0,27 | 0 | -1,60 | 0,14 | 0,27 | 0 |
| | 705 | Secundair water OSW | 2,7 | 0 | 0 | 0,17 | 0,47 | 0 | -1,40 | 0,06 | 0,17 | 0 | -1,60 | 0,15 | 0,41 | 0 |
| | 706 | Secundair water OSW | 2,7 | 0 | 0 | 0,14 | 0,37 | 0 | -1,40 | 0,04 | 0,10 | 0 | -1,60 | 0,12 | 0,32 | 0 |
| | 707 | Secundair water OSW | 2,2 | 0 | 0 | 0,18 | 0,41 | 0 | -1,40 | 0,08 | 0,17 | 0 | -1,60 | 0,15 | 0,34 | 0 |
| | 722 | Secundair water OSW | 3,9 | 0 | 0 | 0,17 | 0,65 | 0 | -1,20 | 0,00 | 0,01 | 0 | -1,40 | 0,01 | 0,04 | 0 |
| | 724 | Secundair water OSW | 3,3 | 0 | 0 | 0,33 | 1,09 | 0 | -1,40 | 0,30 | 0,97 | 0 | -1,60 | 0,33 | 1,09 | 0 |
| | 725 | Secundair water OSW | 3,6 | 0 | 0 | 0,26 | 0,94 | 0 | -1,40 | 0,24 | 0,85 | 0 | -1,60 | 0,26 | 0,95 | 0 |
| | 726 | Secundair water OSW | 5,6 | 0 | 0 | 0,20 | 1,11 | 0 | -1,40 | 0,20 | 1,11 | 0 | -1,60 | 0,20 | 1,11 | 0 |
| **Subtotaal** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 693 | Vijver | 26,0 | 50 | 1.302 | 0,36 | 9,29 | 465 | -1,82 | 0,30 | 7,77 | 388 | -2,02 | 0,36 | 9,29 | 465 |
| | 694 | Vijver | 30,2 | 192 | 5.796 | 0,27 | 8,07 | 1.550 | -1,82 | 0,27 | 8,07 | 1.550 | -2,02 | 0,27 | 8,07 | 1.550 |
| | 711 | Vijver | 23,0 | 122 | 2.806 | 0,10 | 2,32 | 283 | -1,62 | 0,01 | 0,31 | 38 | -1,82 | 0,02 | 0,39 | 48 |
| 18 Dronrijp b Vijver | 712 | Vijver | 37,5 | 277 | 10.388 | 0,21 | 8,02 | 2.221 | -1,62 | 0,01 | 0,47 | 130 | -1,82 | 0,02 | 0,70 | 194 |
| | 713 | Vijver | 15,0 | 282 | 4.230 | 0,15 | 2,31 | 650 | -1,62 | 0,00 | 0,01 | 1 | -1,82 | 0,00 | 0,01 | 2 |
| | 716 | Hoofdwater_WF en Vijver | 12,7 | 36 | 459 | 0,21 | 2,66 | 96 | -1,78 | 0,21 | 2,66 | 96 | -1,98 | 0,21 | 2,66 | 96 |
| | 717 | Hoofdwater_WF en Vijver | 15,7 | 68 | 1.067 | 0,26 | 4,12 | 280 | -1,76 | 0,26 | 4,12 | 280 | -1,96 | 0,26 | 4,12 | 280 |
| **Subtotaal** | | | | **1.027** | **26.047** | | | **5.545** | | | | **2.483** | | | | **2.634** |
| | 661 | Schouwsloot_gemeentelijk | 2,7 | 162 | 437 | 0,20 | 0,55 | 89 | -1,81 | 0,09 | 0,25 | 41 | -2,01 | 0,18 | 0,49 | 79 |
| | 665 | Schouwsloot_gemeentelijk | 1,3 | 81 | 105 | 0,12 | 0,16 | 13 | -1,60 | 0,12 | 0,16 | 13 | -1,80 | 0,12 | 0,16 | 13 |
| | 671 | Schouwsloot_gemeentelijk | 4,1 | 382 | 1.566 | 0,30 | 1,24 | 472 | -1,35 | 0,03 | 0,12 | 44 | -1,55 | 0,10 | 0,43 | 164 |
| | 673 | Schouwsloot_gemeentelijk | 2,7 | 366 | 988 | 0,16 | 0,43 | 156 | -1,34 | 0,07 | 0,20 | 72 | -1,54 | 0,15 | 0,41 | 150 |
| | 674 | Overig water | 6,1 | 78 | 476 | 0,51 | 3,13 | 244 | -1,10 | 0,07 | 0,42 | 33 | -1,30 | 0,14 | 0,85 | 66 |
| | 675 | Overig water | 5,1 | 130 | 663 | 0,29 | 1,47 | 191 | -1,04 | 0,04 | 0,19 | 24 | -1,24 | 0,12 | 0,61 | 79 |
| | 676 | Overig water | 5,2 | 140 | 728 | 0,37 | 1,91 | 268 | -1,05 | 0,02 | 0,12 | 17 | -1,25 | 0,09 | 0,47 | 66 |
| | 677 | Overig water | 2,7 | 28 | 76 | 0,16 | 0,44 | 12 | -1,04 | 0,05 | 0,13 | 4 | -1,24 | 0,13 | 0,36 | 10 |
| | 678 | Overig water | 4,0 | 56 | 224 | 0,31 | 1,25 | 70 | -1,05 | 0,02 | 0,07 | 4 | -1,25 | 0,05 | 0,18 | 10 |
| | 679 | Overig water | 2,1 | 38 | 80 | 0,14 | 0,30 | 11 | -1,26 | 0,14 | 0,30 | 11 | -1,46 | 0,14 | 0,30 | 11 |
| | 680 | Overig water | 1,1 | 70 | 77 | 0,28 | 0,30 | 21 | 1,80 | 0,28 | 0,30 | 21 | 1,60 | 0,28 | 0,30 | 21 |
| | 681 | Schouwsloot_gemeentelijk | 2,8 | 197 | 552 | 0,25 | 0,71 | 140 | -1,26 | 0,19 | 0,53 | 105 | -1,46 | 0,25 | 0,70 | 138 |
| | 682 | Schouwsloot_gemeentelijk | 3,0 | 176 | 528 | 0,12 | 0,35 | 61 | -1,60 | 0,10 | 0,31 | 55 | -1,80 | 0,12 | 0,35 | 61 |
| | 697 | Schouwsloot_gemeentelijk | 3,5 | 6 | 21 | 0,30 | 1,04 | 6 | -1,37 | 0,19 | 0,67 | 4 | -1,57 | 0,29 | 1,00 | 6 |
| | 699 | Schouwsloot_gemeentelijk | 2,8 | 130 | 361 | 0,17 | 0,47 | 61 | -1,37 | 0,08 | 0,23 | 30 | -1,57 | 0,17 | 0,47 | 61 |
| 18 Dronrijp c Gemeentelijk | 700 | Schouwsloot_gemeentelijk | 5,1 | 155 | 796 | 0,34 | 1,74 | 269 | -1,37 | 0,11 | 0,56 | 87 | -1,57 | 0,24 | 1,23 | 191 |
| | 701 | Overig water | 1,2 | 116 | 140 | 0,04 | 0,05 | 6 | -1,12 | 0,05 | 0,06 | 6 | -1,32 | 0,05 | 0,06 | 6 |
| | 702 | Overig water | 2,4 | 152 | 367 | 0,21 | 0,50 | 76 | -1,37 | 0,08 | 0,18 | 28 | -1,57 | 0,19 | 0,46 | 70 |
| | 703 | Overig water | 2,3 | 142 | 325 | 0,13 | 0,30 | 42 | -1,37 | 0,10 | 0,22 | 31 | -1,57 | 0,13 | 0,30 | 42 |
| | 708 | Schouwsloot_gemeentelijk | 2,7 | 58 | 155 | 0,13 | 0,35 | 20 | -1,37 | 0,04 | 0,10 | 6 | -1,57 | 0,11 | 0,30 | 17 |
| | 709 | Schouwsloot_gemeentelijk | 3,5 | 40 | 140 | 0,42 | 1,46 | 58 | -1,37 | 0,10 | 0,34 | 14 | -1,57 | 0,24 | 0,85 | 34 |
| | 710 | Overig water | 12,5 | 36 | 451 | 0,11 | 1,43 | 51 | -1,37 | 0,01 | 0,19 | 7 | -1,57 | 0,02 | 0,24 | 9 |
| | 714 | Schouwsloot_gemeentelijk | 3,7 | 304 | 1.133 | 0,19 | 0,72 | 219 | -1,37 | 0,10 | 0,37 | 111 | -1,57 | 0,19 | 0,71 | 216 |
| | 715 | Schouwsloot_gemeentelijk | 0,6 | 46 | 27 | 0,06 | 0,04 | 2 | -0,67 | 0,06 | 0,04 | 2 | -0,87 | 0,06 | 0,04 | 2 |
| | 718 | Overig water | 0,4 | 88 | 36 | 0,02 | 0,01 | 1 | -0,82 | 0,02 | 0,01 | 1 | -1,02 | 0,02 | 0,01 | 1 |
| | 719 | Overig water | 0,9 | 26 | 23 | 0,03 | 0,03 | 1 | -0,61 | 0,03 | 0,03 | 1 | -0,81 | 0,03 | 0,03 | 1 |
| | 720 | Overig water | 0,5 | 96 | 50 | | Droge sloot | | -0,50 | | | | -0,70 | | | |
| | 721 | Overig water | 0,7 | 70 | 49 | | Droge sloot | | -0,50 | | | | -0,70 | | | |
| | 723 | Schouwsloot_gemeentelijk | 1,8 | 188 | 336 | 0,11 | 0,20 | 37 | -1,30 | 0,11 | 0,19 | 36 | -1,50 | 0,11 | 0,20 | 37 |
| | 727 | Schouwsloot_gemeentelijk | 1,4 | 79 | 108 | 0,17 | 0,23 | 18 | -1,22 | 0,07 | 0,10 | 8 | -1,42 | 0,16 | 0,22 | 18 |
| | 728 | Schouwsloot_gemeentelijk | 1,1 | 102 | 112 | 0,12 | 0,13 | 14 | -1,26 | 0,12 | 0,13 | 14 | -1,46 | 0,12 | 0,13 | 14 |
| **Subtotaal** | | | | **3.738** | **11.129** | | | **2.631** | | | | **830** | | | | **1.593** |
| | 733 | Secundair water OSW | 4,1 | 0 | 0 | 0,20 | 0,83 | 0 | -1,40 | 0,11 | 0,44 | 0 | -1,60 | 0,17 | 0,71 | 0 |
| 19 Menaldum a OSW (reeds overgedragen) | 746 | Secundair water OSW | 4,8 | 0 | 0 | 0,16 | 0,77 | 0 | -1,60 | 0,12 | 0,57 | 0 | -1,80 | 0,16 | 0,77 | 0 |
| | 747 | Secundair water OSW | 25,0 | 0 | 0 | 0,21 | 5,23 | 0 | -1,60 | 0,03 | 0,72 | 0 | -1,80 | 0,14 | 3,61 | 0 |
| | 753 | Secundair water OSW | 7,1 | 0 | 0 | 0,55 | 3,87 | 0 | -1,40 | 0,35 | 2,48 | 0 | -1,60 | 0,44 | 3,11 | 0 |
| | 754 | Secundair water OSW | 4,0 | 0 | 0 | 0,32 | 1,29 | 0 | -1,40 | 0,32 | 1,29 | 0 | -1,60 | 0,32 | 1,29 | 0 |
| **Subtotaal** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 Menaldum b Vijver | 741 | Vijver | 14,6 | 34 | 496 | 0,19 | 2,71 | 92 | -1,43 | 0,06 | 0,87 | 30 | -1,63 | 0,13 | 1,87 | 64 |
| | 748 | Vijver | 3,6 | 48 | 173 | 0,15 | 0,54 | 26 | -1,74 | 0,15 | 0,54 | 26 | -1,94 | 0,15 | 0,54 | 26 |
| **Subtotaal** | | | | **82** | **669** | | | **118** | | | | **56** | | | | **89** |

# Bijlage 2: Hoeveelheidsbepaling baggerspecie

Project : Baggerplan gemeente Waadhoeke
Opdrachtgever : Gemeente Waadhoeke
Projectplaats : Gemeente Waadhoeke
Datum : 29 september 2021, versie 1

| Vak | Profiel | Type water | Breedte (m) | Lengte (m) | Opper vlakte (m2) | Totale hoeveelheid slib | | | Ingrijp diepte (mNAP) | Hoeveelheid slib in legger | | | Onderhouds diepte (mNAP) | Hoeveelheid slib in legger | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Gem. laagdikte (m) | ($m^3$/m) | ($m^3$) | | Gem. laagdikte (m) | ($m^3$/m) | ($m^3$) | | Gem. laagdikte (m) | ($m^3$/m) | ($m^3$) |
| 19 Menaldum c Gemeentelijk | 729 | Schouwsloot_gemeentelijk | 24,9 | 313 | 7.792 | 0,26 | 6,48 | 2.029 | -1,29 | 0,02 | 0,40 | 126 | -1,49 | 0,03 | 0,72 | 225 |
| | 730 | Schouwsloot_gemeentelijk | 4,0 | 163 | 652 | 0,21 | 0,82 | 134 | -1,26 | 0,04 | 0,16 | 27 | -1,46 | 0,12 | 0,48 | 78 |
| | 731 | Schouwsloot_gemeentelijk | 4,1 | 48 | 197 | 0,11 | 0,45 | 21 | -1,26 | 0,03 | 0,11 | 5 | -1,46 | 0,09 | 0,36 | 17 |
| | 732 | Schouwsloot_gemeentelijk | 4,6 | 198 | 911 | 0,30 | 1,36 | 269 | -1,26 | 0,09 | 0,40 | 79 | -1,46 | 0,19 | 0,86 | 171 |
| | 734 | Schouwsloot_gemeentelijk | 1,3 | 188 | 244 | 0,09 | 0,12 | 22 | -0,82 | 0,09 | 0,12 | 22 | -1,02 | 0,09 | 0,12 | 22 |
| | 735 | Schouwsloot_gemeentelijk | 2,0 | 70 | 140 | 0,13 | 0,25 | 18 | -0,98 | 0,10 | 0,19 | 14 | -1,18 | 0,13 | 0,25 | 18 |
| | 736 | Schouwsloot_gemeentelijk | 3,6 | 278 | 1.001 | 0,07 | 0,26 | 73 | -1,53 | 0,07 | 0,26 | 73 | -1,73 | 0,07 | 0,26 | 73 |
| | 737 | Overig water | 2,4 | 14 | 34 | 0,15 | 0,35 | 5 | -0,76 | 0,04 | 0,11 | 1 | -0,96 | 0,11 | 0,26 | 4 |
| | 738 | Overig water | 6,3 | 112 | 706 | 0,40 | 2,51 | 281 | -0,91 | 0,07 | 0,47 | 53 | -1,11 | 0,20 | 1,25 | 140 |
| | 739 | Overig water | 2,6 | 60 | 156 | 0,33 | 0,85 | 51 | -0,95 | 0,23 | 0,60 | 36 | -1,15 | 0,32 | 0,82 | 49 |
| | 740 | Overig water | 4,2 | 76 | 319 | 0,31 | 1,30 | 99 | -0,65 | 0,14 | 0,61 | 46 | -0,85 | 0,26 | 1,10 | 84 |
| | 742 | Schouwsloot_gemeentelijk | 2,7 | 260 | 702 | 0,20 | 0,54 | 140 | -1,44 | 0,12 | 0,32 | 83 | -1,64 | 0,20 | 0,54 | 140 |
| | 743 | Schouwsloot_gemeentelijk | 2,2 | 307 | 675 | 0,21 | 0,45 | 139 | -1,52 | 0,16 | 0,36 | 109 | -1,72 | 0,21 | 0,45 | 139 |
| | 744 | Schouwsloot_gemeentelijk | 1,8 | 117 | 211 | 0,15 | 0,27 | 32 | -1,45 | 0,15 | 0,27 | 31 | -1,65 | 0,15 | 0,27 | 32 |
| | 745 | Secundair water OSW | 7,7 | 0 | 0 | 0,18 | 1,39 | 0 | -1,60 | 0,12 | 0,94 | 0 | -1,80 | 0,18 | 1,39 | 0 |
| | 749 | Schouwsloot_gemeentelijk | 3,3 | 300 | 990 | 0,21 | 0,68 | 205 | -1,28 | 0,03 | 0,11 | 33 | -1,48 | 0,14 | 0,45 | 136 |
| | 750 | Schouwsloot_gemeentelijk | 2,7 | 213 | 575 | 0,14 | 0,37 | 78 | -1,25 | 0,03 | 0,07 | 15 | -1,45 | 0,11 | 0,30 | 63 |
| | 751 | Schouwsloot_gemeentelijk | 4,6 | 184 | 846 | 0,42 | 1,92 | 353 | -1,26 | 0,08 | 0,39 | 71 | -1,46 | 0,22 | 1,01 | 186 |
| | 752 | Overig water | 6,7 | 8 | 54 | 0,09 | 0,58 | 5 | -0,45 | 0,03 | 0,23 | 2 | -0,65 | 0,09 | 0,58 | 5 |
| | 755 | Overig water | 0,8 | 146 | 117 | 0,16 | 0,13 | 18 | -1,22 | 0,16 | 0,13 | 18 | -1,42 | 0,16 | 0,13 | 18 |
| | 756 | Overig water | 1,8 | 146 | 264 | 0,00 | | 0 | -0,50 | 0,00 | | 0 | -0,70 | 0,00 | | 0 |
| **Subtotaal** | | | | **3.201** | **16.585** | | | **3.971** | | | | **845** | | | | **1.602** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 Sexbierum a OSW | 757 | Secundair water OSW | 2,7 | 48 | 130 | 0,20 | 0,55 | 26 | -1,70 | 0,20 | 0,53 | 25 | -1,90 | 0,20 | 0,55 | 26 |
| | 758 | Secundair water OSW | 2,6 | 182 | 473 | 0,21 | 0,55 | 100 | -1,70 | 0,21 | 0,55 | 100 | -1,90 | 0,21 | 0,55 | 100 |
| | 759 | Secundair water OSW | 2,3 | 164 | 377 | 0,33 | 0,76 | 125 | -1,70 | 0,23 | 0,53 | 87 | -1,90 | 0,31 | 0,72 | 118 |
| | 762 | Secundair water OSW | 10,3 | 244 | 2.513 | 0,39 | 4,01 | 978 | -1,85 | 0,05 | 0,48 | 117 | -2,05 | 0,10 | 1,00 | 244 |
| | 763 | Secundair water OSW | 3,8 | 102 | 388 | 0,11 | 0,44 | 44 | -1,85 | 0,11 | 0,44 | 44 | -2,05 | 0,11 | 0,44 | 44 |
| | 765 | Secundair water OSW | 1,8 | 86 | 155 | 0,09 | 0,17 | 14 | -1,70 | 0,09 | 0,17 | 14 | -1,90 | 0,09 | 0,17 | 14 |
| | 766 | Secundair water OSW | 1,7 | 98 | 167 | 0,39 | 0,66 | 65 | -1,70 | 0,38 | 0,65 | 63 | -1,90 | 0,39 | 0,66 | 65 |
| | 767 | Secundair water OSW | 0,6 | 80 | 48 | | Droge greppel | | -1,70 | | | | -1,90 | | | |
| | 768 | Secundair water OSW | 1,3 | 14 | 18 | 0,15 | 0,20 | 3 | -1,70 | 0,15 | 0,20 | 3 | -1,90 | 0,15 | 0,20 | 3 |
| | 769 | Secundair water OSW | 0,7 | 36 | 25 | 0,04 | 0,03 | 1 | -1,70 | 0,04 | 0,03 | 1 | -1,90 | 0,04 | 0,03 | 1 |
| **Subtotaal** | | | | **1.054** | **4.294** | | | **1.356** | | | | **454** | | | | **615** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 Sexbierum c Gemeentelijk | 764 | Schouwsloot_gemeentelijk | 3,1 | 224 | 694 | 0,35 | 1,10 | 246 | -1,65 | 0,15 | 0,48 | 107 | -1,85 | 0,29 | 0,89 | 200 |
| | 770 | Schouwsloot_gemeentelijk | 2,7 | 126 | 340 | 0,17 | 0,47 | 59 | -0,87 | 0,16 | 0,43 | 54 | -1,07 | 0,17 | 0,47 | 59 |
| | 771 | Overig water | 2,3 | 38 | 87 | 0,11 | 0,25 | 9 | -1,20 | 0,07 | 0,17 | 6 | -1,40 | 0,11 | 0,25 | 9 |
| | 772 | Overig water | 2,0 | 62 | 124 | 0,08 | 0,17 | 10 | -1,42 | 0,07 | 0,15 | 9 | -1,62 | 0,08 | 0,17 | 10 |
| | 773 | Overig water | 1,8 | 18 | 32 | 0,15 | 0,28 | 5 | -1,20 | 0,14 | 0,24 | 4 | -1,40 | 0,15 | 0,28 | 5 |
| | 774 | Overig water | 0,8 | 18 | 14 | 0,10 | 0,08 | 1 | -1,43 | 0,10 | 0,08 | 1 | -1,63 | 0,10 | 0,08 | 1 |
| | 775 | Overig water | 3,2 | 22 | 70 | 0,18 | 0,57 | 13 | -1,55 | 0,12 | 0,39 | 8 | -1,75 | 0,17 | 0,56 | 12 |
| | 776 | Overig water | 3,6 | 54 | 194 | 0,21 | 0,76 | 41 | -1,11 | 0,13 | 0,45 | 24 | -1,31 | 0,20 | 0,71 | 38 |
| | 777 | Overig water | 2,0 | 14 | 28 | 0,34 | 0,68 | 10 | -1,70 | 0,33 | 0,66 | 9 | -1,90 | 0,34 | 0,68 | 10 |
| | 778 | Schouwsloot_gemeentelijk | 2,3 | 263 | 605 | 0,20 | 0,47 | 123 | -1,74 | 0,14 | 0,32 | 84 | -1,94 | 0,20 | 0,47 | 123 |
| | 779 | Schouwsloot_gemeentelijk | 1,9 | 74 | 141 | 0,20 | 0,38 | 28 | -2,01 | 0,20 | 0,38 | 28 | -2,21 | 0,20 | 0,38 | 28 |
| **Subtotaal** | | | | **913** | **2.331** | | | **546** | | | | **336** | | | | **497** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 Oosterbierum a OSW | 780 | Secundair water OSW | 6,8 | 54 | 367 | 0,15 | 1,01 | 54 | -0,80 | 0,00 | 0,03 | 1 | -1,00 | 0,01 | 0,05 | 3 |
| | 781 | Secundair water OSW | 1,3 | 42 | 55 | 0,00 | | 0 | -1,70 | 0,00 | | 0 | -1,90 | 0,00 | | 0 |
| | 784 | Secundair water OSW | 1,9 | 150 | 285 | 0,38 | 0,72 | 108 | -1,50 | 0,21 | 0,40 | 60 | -1,70 | 0,31 | 0,60 | 89 |
| | 785 | Secundair water OSW | 0,8 | 26 | 20 | Geen watergang | | | -1,50 | | | | -1,70 | | | |
| | 786 | greppel | 1,2 | 78 | 96 | Geen watergang | | | -1,70 | | | | -1,90 | | | |
| | 787 | Secundair water OSW | 2,2 | 36 | 79 | 0,15 | 0,34 | 12 | -0,80 | 0,15 | 0,34 | 12 | -1,00 | 0,15 | 0,34 | 12 |
| | 788 | Secundair water OSW | 4,6 | 50 | 230 | 0,27 | 1,22 | 61 | -0,80 | 0,00 | 0,00 | 0 | -1,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 789 | Secundair water OSW | 3,6 | 196 | 706 | 0,18 | 0,65 | 127 | -0,80 | 0,05 | 0,18 | 34 | -1,00 | 0,12 | 0,45 | 87 |
| | 790 | Secundair water OSW | 3,1 | 40 | 124 | 0,17 | 0,54 | 22 | -0,80 | 0,06 | 0,20 | 8 | -1,00 | 0,15 | 0,47 | 19 |
| | 791 | Secundair water OSW | 2,5 | 144 | 360 | 0,41 | 1,04 | 149 | -0,80 | 0,17 | 0,43 | 62 | -1,00 | 0,29 | 0,73 | 105 |
| **Subtotaal** | | | | **816** | **2.322** | | | **533** | | | | **178** | | | | **315** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 Oosterbierum c Gemeentelijk | 782 | Schouwsloot_gemeentelijk | 1,9 | 89 | 169 | 0,09 | 0,18 | 16 | -1,46 | 0,09 | 0,18 | 16 | -1,66 | 0,09 | 0,18 | 16 |
| | 783 | Schouwsloot_gemeentelijk | 5,6 | 160 | 896 | 0,46 | 2,57 | 411 | -1,12 | 0,19 | 1,05 | 168 | -1,32 | 0,31 | 1,73 | 277 |
| | 792 | Overig water | 2,0 | 60 | 120 | 0,17 | 0,34 | 20 | -1,47 | 0,13 | 0,26 | 15 | -1,67 | 0,17 | 0,34 | 20 |
| **Subtotaal** | | | | **309** | **1.185** | | | **447** | | | | **199** | | | | **313** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 Tzummarum a OSW | 12 | Secundair water OSW | 2,6 | 56 | 146 | 0,23 | 0,59 | 33 | -1,90 | 0,23 | 0,59 | 33 | -2,10 | 0,23 | 0,59 | 33 |
| | 13 | Secundair water OSW | 2,7 | 58 | 157 | 0,20 | 0,53 | 31 | -1,90 | 0,20 | 0,53 | 31 | -2,10 | 0,20 | 0,53 | 31 |
| | 14 | Secundair water OSW | 3,9 | 64 | 250 | 0,23 | 0,89 | 57 | -1,90 | 0,23 | 0,89 | 57 | -2,10 | 0,23 | 0,89 | 57 |
| | 15 | Secundair water OSW | 4,3 | 64 | 275 | 0,26 | 1,10 | 71 | -1,90 | 0,26 | 1,10 | 71 | -2,10 | 0,26 | 1,10 | 71 |
| | 16 | Secundair water OSW | 3,9 | 52 | 203 | 0,19 | 0,73 | 38 | -1,90 | 0,19 | 0,73 | 38 | -2,10 | 0,19 | 0,73 | 38 |
| | 17 | Secundair water OSW | 3,4 | 53 | 180 | 0,24 | 0,82 | 44 | -1,90 | 0,24 | 0,82 | 44 | -2,10 | 0,24 | 0,82 | 44 |
| | 18 | Secundair water OSW | 4,0 | 58 | 232 | 0,26 | 1,05 | 61 | -1,90 | 0,26 | 1,05 | 61 | -2,10 | 0,26 | 1,05 | 61 |
| | 19 | Secundair water OSW | 4,8 | 58 | 278 | 0,37 | 1,79 | 104 | -1,90 | 0,36 | 1,73 | 100 | -2,10 | 0,37 | 1,79 | 104 |
| | 20 | Secundair water OSW | 3,1 | 60 | 186 | 0,19 | 0,60 | 36 | -1,90 | 0,19 | 0,60 | 36 | -2,10 | 0,19 | 0,60 | 36 |
| | 21 | Secundair water OSW | 3,0 | 67 | 201 | 0,15 | 0,44 | 29 | -1,90 | 0,15 | 0,44 | 30 | -2,10 | 0,15 | 0,44 | 30 |
| | 22 | Secundair water OSW | 3,4 | 64 | 218 | 0,17 | 0,57 | 37 | -1,90 | 0,17 | 0,57 | 37 | -2,10 | 0,17 | 0,57 | 37 |
| | 23 | Secundair water OSW | 2,6 | 49 | 127 | 0,22 | 0,56 | 27 | -1,90 | 0,22 | 0,56 | 27 | -2,10 | 0,22 | 0,56 | 27 |
| | 24 | Secundair water OSW | 3,1 | 51 | 156 | 0,20 | 0,61 | 31 | -1,90 | 0,20 | 0,61 | 31 | -2,10 | 0,20 | 0,61 | 31 |
| | 25 | Secundair water OSW | 2,2 | 64 | 141 | 0,33 | 0,72 | 46 | -1,90 | 0,33 | 0,72 | 46 | -2,10 | 0,33 | 0,72 | 46 |
| | 26 | Secundair water OSW | 2,5 | 37 | 92 | 0,11 | 0,29 | 11 | -1,50 | 0,07 | 0,18 | 7 | -1,70 | 0,11 | 0,29 | 11 |
| | 228 | Secundair water OSW | 2,1 | 79 | 166 | 0,16 | 0,34 | 27 | -1,90 | 0,16 | 0,34 | 27 | -2,10 | 0,16 | 0,34 | 27 |
| | 229 | Secundair water OSW | 1,4 | 79 | 111 | 0,13 | 0,18 | 14 | -1,90 | 0,13 | 0,18 | 14 | -2,10 | 0,13 | 0,18 | 14 |
| | 230 | Secundair water OSW | 2,7 | 66 | 178 | 0,22 | 0,59 | 39 | -1,90 | 0,22 | 0,59 | 39 | -2,10 | 0,22 | 0,59 | 39 |
| | 231 | Secundair water OSW | 2,3 | 104 | 239 | 0,16 | 0,37 | 38 | -1,90 | 0,16 | 0,37 | 38 | -2,10 | 0,16 | 0,37 | 38 |
| | 793 | Secundair water OSW | 1,4 | 42 | 59 | 0,04 | 0,06 | 2 | -1,50 | 0,04 | 0,06 | 2 | -1,70 | 0,04 | 0,06 | 2 |
| **Subtotaal** | | | | **1.225** | **3.595** | | | **777** | | | | **769** | | | | **777** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 Tzummarum c Gemeentelijk | 794 | Schouwsloot_gemeentelijk | 7,2 | 266 | 1.915 | 0,24 | 1,71 | 454 | -1,51 | 0,02 | 0,12 | 31 | -1,71 | 0,04 | 0,27 | 71 |
| **Subtotaal** | | | | **266** | **1.915** | | | **454** | | | | **31** | | | | **71** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 Furdgum c Gemeentelijk | 795 | Overig water | 0,6 | 50 | 29 | | Droge greppel | | -0,50 | | | | -0,70 | | | |
| | 796 | Schouwsloot_gemeentelijk | 2,7 | 140 | 378 | 0,20 | 0,55 | 76 | -1,50 | 0,14 | 0,38 | 53 | -1,70 | 0,20 | 0,54 | 75 |
| | 797 | Overig water | 1,4 | 170 | 241 | | Droge greppel | | -0,50 | | | | -0,70 | | | |
| | 798 | Overig water | 3,0 | 104 | 312 | 0,11 | 0,32 | 34 | -1,15 | 0,10 | 0,31 | 32 | -1,35 | 0,11 | 0,32 | 34 |
| **Subtotaal** | | | | **464** | **960** | | | **110** | | | | **85** | | | | **109** |

# Bijlage 2: Hoeveelheidsbepaling baggerspecie

Project : Baggerplan gemeente Waadhoeke
Opdrachtgever : Gemeente Waadhoeke
Projectplaats : Gemeente Waadhoeke
Datum : 29 september 2021, versie 1

| Vak | Profiel | Type water | Breedte (m) | Lengte (m) | Opper vlakte (m2) | Totale hoeveelheid slib | | | Ingrijp diepte (mNAP) | Hoeveelheid slib in legger | | | Onderhouds diepte (mNAP) | Hoeveelheid slib in legger | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Gem. laagdikte (m) | ($m^3/m$) | ($m^3$) | | Gem. laagdikte (m) | ($m^3/m$) | ($m^3$) | | Gem. laagdikte (m) | ($m^3/m$) | ($m^3$) |
| 24 Minnertsga a OSW | 27 | Secundair water OSW | 2,1 | 62 | 130 | 0,20 | 0,42 | 26 | -1,50 | 0,17 | 0,35 | 22 | -1,70 | 0,20 | 0,42 | 26 |
| | 28 | Secundair water OSW | 3,8 | 48 | 182 | 0,20 | 0,78 | 37 | -1,50 | 0,13 | 0,51 | 24 | -1,70 | 0,20 | 0,77 | 37 |
| | 29 | Secundair water OSW | 1,8 | 70 | 126 | 0,23 | 0,41 | 28 | -1,50 | 0,23 | 0,41 | 28 | -1,70 | 0,23 | 0,41 | 28 |
| | 30 | Secundair water OSW | 2,3 | 40 | 92 | 0,20 | 0,46 | 18 | -1,40 | 0,01 | 0,02 | 1 | -1,60 | 0,13 | 0,31 | 12 |
| | 270 | Secundair water OSW | 3,1 | 21 | 65 | 0,15 | 0,46 | 10 | -1,00 | 0,09 | 0,28 | 6 | -1,20 | 0,15 | 0,46 | 10 |
| | 271 | Secundair water OSW | 2,3 | 63 | 145 | 0,31 | 0,72 | 45 | -1,10 | 0,23 | 0,54 | 34 | -1,30 | 0,30 | 0,70 | 44 |
| | 272 | Secundair water OSW | 2,6 | 59 | 152 | 0,17 | 0,44 | 26 | -1,10 | 0,17 | 0,44 | 26 | -1,30 | 0,17 | 0,44 | 26 |
| | 273 | Secundair water OSW | 1,4 | 45 | 63 | 0,10 | 0,14 | 6 | -1,10 | 0,10 | 0,14 | 6 | -1,30 | 0,10 | 0,14 | 6 |
| | 799 | Secundair water OSW | 0,8 | 24 | 18 | | Droge sloot | | -1,65 | | | | -1,85 | | | |
| | 801 | Secundair water OSW | 6,1 | 18 | 110 | 0,36 | 2,19 | 39 | -1,50 | 0,20 | 1,20 | 22 | -1,70 | 0,30 | 1,84 | 33 |
| | 802 | Secundair water OSW | 2,1 | 12 | 25 | 0,09 | 0,20 | 2 | -1,50 | 0,09 | 0,20 | 2 | -1,70 | 0,09 | 0,20 | 2 |
| | 808 | Secundair water OSW | 4,3 | 102 | 439 | 0,19 | 0,81 | 83 | -1,10 | 0,05 | 0,20 | 20 | -1,30 | 0,10 | 0,44 | 45 |
| | 819 | Secundair water OSW | 3,0 | 146 | 438 | 0,36 | 1,08 | 158 | -1,10 | 0,24 | 0,72 | 104 | -1,30 | 0,33 | 0,99 | 145 |
| | 820 | Secundair water OSW | 2,7 | 12 | 32 | 0,28 | 0,77 | 9 | -1,10 | 0,22 | 0,61 | 7 | -1,30 | 0,27 | 0,73 | 9 |
| | 821 | Secundair water OSW | 5,3 | 48 | 254 | 0,19 | 1,00 | 48 | -1,10 | 0,05 | 0,25 | 12 | -1,30 | 0,12 | 0,66 | 32 |
| | 822 | Secundair water OSW | 6,2 | 20 | 124 | 0,18 | 1,09 | 22 | -1,10 | 0,03 | 0,18 | 4 | -1,30 | 0,06 | 0,36 | 7 |
| | 823 | Secundair water OSW | 4,9 | 30 | 147 | 0,23 | 1,12 | 34 | -1,10 | 0,05 | 0,26 | 8 | -1,30 | 0,13 | 0,63 | 19 |
| | 824 | Secundair water OSW | 5,2 | 14 | 73 | 0,17 | 0,89 | 12 | -1,10 | 0,04 | 0,19 | 3 | -1,30 | 0,10 | 0,50 | 7 |
| | 825 | Secundair water OSW | 5,3 | 14 | 74 | 0,19 | 1,01 | 14 | -1,10 | 0,05 | 0,28 | 4 | -1,30 | 0,13 | 0,71 | 10 |
| | 826 | Secundair water OSW | 4,3 | 12 | 52 | 0,07 | 0,28 | 3 | -1,10 | 0,06 | 0,28 | 3 | -1,30 | 0,07 | 0,28 | 3 |
| | 827 | Secundair water OSW | 3,0 | 104 | 312 | 0,34 | 1,01 | 105 | -1,10 | 0,00 | 0,01 | 1 | -1,30 | 0,01 | 0,04 | 4 |
| | 828 | Secundair water OSW | 5,1 | 124 | 632 | 0,17 | 0,85 | 105 | -1,10 | 0,02 | 0,12 | 15 | -1,30 | 0,05 | 0,28 | 34 |
| | 830 | Secundair water OSW | 4,1 | 172 | 705 | 0,22 | 0,90 | 155 | -1,10 | 0,06 | 0,24 | 40 | -1,30 | 0,14 | 0,56 | 97 |
| | 842 | Secundair water OSW | 2,5 | 8 | 20 | 0,18 | 0,46 | 4 | -1,00 | 0,05 | 0,11 | 1 | -1,20 | 0,16 | 0,40 | 3 |
| **Subtotaal** | | | | **1.268** | **4.411** | | | **992** | | | | **394** | | | | **640** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 Minnertsga b Vijver | 809 | Vijver | 6,6 | 126 | 832 | 0,18 | 1,17 | 147 | -1,45 | 0,13 | 0,87 | 110 | -1,65 | 0,18 | 1,17 | 147 |
| | 831 | Vijver | 8,2 | 68 | 558 | 0,31 | 2,52 | 172 | -1,45 | 0,20 | 1,62 | 110 | -1,65 | 0,29 | 2,34 | 159 |
| | 841 | Vijver | 13,9 | 16 | 222 | 0,18 | 2,44 | 39 | -1,59 | 0,18 | 2,44 | 39 | -1,79 | 0,18 | 2,44 | 39 |
| **Subtotaal** | | | | **210** | **1.611** | | | **358** | | | | **259** | | | | **345** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 Minnertsga c Gemeentelijk | 803 | Overig water | 0,5 | 52 | 26 | | Droge sloot | | -0,50 | | | | -0,70 | | | |
| | 804 | Overig water | 0,1 | 46 | 4 | | Droge sloot | | -0,50 | | | | -0,70 | | | |
| | 805 | Overig water | 1,4 | 130 | 182 | 0,05 | 0,07 | 9 | -0,86 | 0,05 | 0,07 | 9 | -1,06 | 0,05 | 0,07 | 9 |
| | 806 | Overig water | 1,6 | 70 | 112 | 0,22 | 0,35 | 24 | -0,86 | 0,21 | 0,33 | 23 | -1,06 | 0,22 | 0,35 | 24 |
| | 807 | Overig water | 2,0 | 61 | 122 | 0,14 | 0,28 | 17 | -0,86 | 0,14 | 0,27 | 16 | -1,06 | 0,14 | 0,28 | 17 |
| | 810 | Schouwsloot_gemeentelijk | 1,7 | 131 | 223 | 0,17 | 0,29 | 38 | -1,35 | 0,14 | 0,24 | 32 | -1,55 | 0,17 | 0,29 | 38 |
| | 811 | Schouwsloot_gemeentelijk | 2,3 | 181 | 416 | 0,17 | 0,39 | 71 | -1,33 | 0,13 | 0,31 | 56 | -1,53 | 0,17 | 0,39 | 71 |
| | 812 | Schouwsloot_gemeentelijk | 1,5 | 250 | 375 | 0,12 | 0,18 | 44 | -1,31 | 0,12 | 0,18 | 44 | -1,51 | 0,12 | 0,18 | 44 |
| | 813 | Schouwsloot_gemeentelijk | 2,5 | 111 | 278 | 0,19 | 0,47 | 53 | -1,31 | 0,15 | 0,36 | 40 | -1,51 | 0,19 | 0,47 | 53 |
| | 814 | Overig water | 1,1 | 90 | 100 | | Geen watergang | | -0,50 | | | | -0,70 | | | |
| | 815 | Overig water | 1,2 | 96 | 116 | | Droge greppel | | -0,50 | | | | -0,70 | | | |
| | 816 | Overig water | 0,7 | 76 | 56 | | Droge sloot | | -0,50 | | | | -0,70 | | | |
| | 817 | Overig water | 1,5 | 104 | 156 | 0,10 | 0,15 | 16 | -0,95 | 0,10 | 0,15 | 16 | -1,15 | 0,10 | 0,15 | 16 |
| | 818 | Schouwsloot_gemeentelijk | 2,6 | 80 | 208 | 0,20 | 0,53 | 42 | -0,95 | 0,06 | 0,16 | 13 | -1,15 | 0,16 | 0,40 | 32 |
| | 829 | Schouwsloot_gemeentelijk | 5,7 | 129 | 735 | 0,24 | 1,39 | 180 | -0,95 | 0,01 | 0,07 | 9 | -1,15 | 0,05 | 0,26 | 34 |
| | 832 | Overig water | 1,7 | 78 | 133 | 0,08 | 0,14 | 11 | -0,87 | 0,08 | 0,14 | 11 | -1,07 | 0,08 | 0,14 | 11 |
| | 833 | Overig water | 2,2 | 184 | 405 | 0,28 | 0,61 | 112 | -1,35 | 0,25 | 0,56 | 102 | -1,55 | 0,28 | 0,61 | 112 |
| | 834 | Overig water | 1,8 | 56 | 101 | 0,17 | 0,31 | 18 | -1,35 | 0,17 | 0,31 | 18 | -1,55 | 0,17 | 0,31 | 18 |
| | 835 | Overig water | 1,9 | 64 | 122 | 0,16 | 0,31 | 20 | -1,35 | 0,16 | 0,30 | 19 | -1,55 | 0,16 | 0,31 | 20 |
| | 836 | Overig water | 1,9 | 26 | 49 | 0,21 | 0,40 | 10 | -1,35 | 0,20 | 0,38 | 10 | -1,55 | 0,21 | 0,40 | 10 |
| | 837 | Overig water | 1,9 | 60 | 114 | 0,10 | 0,20 | 12 | -1,28 | 0,10 | 0,20 | 12 | -1,48 | 0,10 | 0,20 | 12 |
| | 838 | Overig water | 2,1 | 68 | 145 | 0,18 | 0,38 | 26 | -1,29 | 0,15 | 0,32 | 22 | -1,49 | 0,18 | 0,38 | 26 |
| | 839 | Overig water | 0,3 | 188 | 57 | 0,00 | | 0 | -0,50 | 0,00 | | 0 | -0,70 | 0,00 | | 0 |
| | 840 | Schouwsloot_gemeentelijk | 2,4 | 44 | 106 | 0,10 | 0,23 | 10 | -1,13 | 0,08 | 0,18 | 8 | -1,33 | 0,10 | 0,23 | 10 |
| | 843 | Overig water | 4,3 | 132 | 568 | 0,20 | 0,88 | 116 | -1,13 | 0,03 | 0,15 | 19 | -1,33 | 0,13 | 0,56 | 74 |
| | 844 | Overig water | 0,5 | 50 | 25 | 0,03 | 0,01 | 1 | -0,70 | 0,03 | 0,01 | 1 | -0,90 | 0,03 | 0,01 | 1 |
| | 845 | Overig water | 8,0 | 626 | 5.008 | 0,42 | 3,37 | 2.108 | -1,17 | 0,00 | 0,02 | 10 | -1,37 | 0,04 | 0,29 | 182 |
| **Subtotaal** | | | | **3.183** | **9.940** | | | **2.935** | | | | **489** | | | | **812** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 Wier c Gemeentelijk | 846 | Overig water | 1,1 | 122 | 134 | 0,05 | 0,05 | 7 | -0,67 | 0,05 | 0,05 | 7 | -0,87 | 0,05 | 0,05 | 7 |
| | 847 | Overig water | 1,4 | 46 | 64 | 0,14 | 0,19 | 9 | -0,83 | 0,14 | 0,19 | 9 | -1,03 | 0,14 | 0,19 | 9 |
| | 848 | Overig water | 2,5 | 124 | 305 | 0,24 | 0,58 | 72 | -1,28 | 0,21 | 0,51 | 63 | -1,48 | 0,24 | 0,58 | 72 |
| | 849 | Overig water | 3,0 | 76 | 228 | 0,22 | 0,65 | 49 | -0,61 | 0,18 | 0,55 | 42 | -0,81 | 0,22 | 0,65 | 49 |
| | 850 | Overig water | 1,3 | 32 | 42 | 0,05 | 0,07 | 2 | -0,80 | 0,05 | 0,07 | 2 | -1,00 | 0,05 | 0,07 | 2 |
| | 851 | Overig water | 2,7 | 154 | 416 | 0,24 | 0,65 | 99 | -0,83 | 0,18 | 0,48 | 73 | -1,03 | 0,24 | 0,65 | 99 |
| | 852 | Overig water | 2,6 | 48 | 125 | 0,21 | 0,55 | 26 | -0,96 | 0,11 | 0,29 | 14 | -1,16 | 0,19 | 0,49 | 24 |
| **Subtotaal** | | | | **602** | **1.313** | | | **264** | | | | **210** | | | | **262** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 Berlikum a OSW (reeds overgedragen) | 854 | Secundair water OSW | 2,6 | 0 | 0 | 0,21 | 0,55 | 0 | -1,60 | 0,21 | 0,55 | 0 | -1,80 | 0,21 | 0,55 | 0 |
| | 855 | Secundair water OSW | 1,9 | 0 | 0 | 0,14 | 0,26 | 0 | -1,60 | 0,14 | 0,26 | 0 | -1,80 | 0,14 | 0,26 | 0 |
| | 861 | Secundair water OSW | 3,2 | 0 | 0 | 0,45 | 1,45 | 0 | -1,02 | 0,38 | 1,21 | 0 | -1,22 | 0,45 | 1,42 | 0 |
| | 862 | Secundair water OSW | 1,1 | 0 | 0 | 0,04 | 0,04 | 0 | -1,02 | 0,04 | 0,04 | 0 | -1,22 | 0,04 | 0,04 | 0 |
| | 863 | Secundair water OSW | 5,8 | 0 | 0 | 0,23 | 1,34 | 0 | -1,02 | 0,01 | 0,07 | 0 | -1,22 | 0,03 | 0,15 | 0 |
| | 864 | Secundair water OSW | 0,1 | 0 | 0 | | Geen watergang | | -1,02 | | | | -1,22 | | | |
| | 865 | Secundair water OSW | 5,3 | 0 | 0 | 0,03 | 0,14 | 0 | -1,02 | 0,00 | 0,00 | 0 | -1,22 | 0,01 | 0,08 | 0 |
| | 868 | Secundair water OSW | 2,2 | 0 | 0 | 0,15 | 0,33 | 0 | -1,40 | 0,15 | 0,33 | 0 | -1,60 | 0,15 | 0,33 | 0 |
| | 869 | Secundair water OSW | 3,3 | 0 | 0 | 0,06 | 0,19 | 0 | -1,40 | 0,06 | 0,19 | 0 | -1,60 | 0,06 | 0,19 | 0 |
| | 882 | Secundair water OSW | 5,9 | 0 | 0 | 0,21 | 1,24 | 0 | -1,02 | 0,09 | 0,53 | 0 | -1,22 | 0,19 | 1,11 | 0 |
| | 883 | Secundair water OSW | 5,5 | 0 | 0 | 0,16 | 0,89 | 0 | -1,02 | 0,04 | 0,22 | 0 | -1,22 | 0,12 | 0,67 | 0 |
| | 885 | Secundair water OSW | 4,6 | 0 | 0 | 0,20 | 0,93 | 0 | -1,02 | 0,03 | 0,16 | 0 | -1,22 | 0,12 | 0,57 | 0 |
| | 886 | Secundair water OSW | 4,4 | 0 | 0 | 0,24 | 1,04 | 0 | -1,02 | 0,09 | 0,41 | 0 | -1,22 | 0,19 | 0,82 | 0 |
| | 893 | Secundair water OSW | 2,6 | 0 | 0 | 0,10 | 0,27 | 0 | -1,25 | 0,10 | 0,27 | 0 | -1,45 | 0,10 | 0,27 | 0 |
| | 898 | Secundair water OSW | 3,4 | 0 | 0 | 0,07 | 0,23 | 0 | -0,45 | 0,07 | 0,23 | 0 | -0,65 | 0,07 | 0,23 | 0 |
| | 899 | Secundair water OSW | 2,6 | 0 | 0 | 0,08 | 0,20 | 0 | -1,40 | 0,08 | 0,20 | 0 | -1,60 | 0,08 | 0,20 | 0 |
| **Subtotaal** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 Berlikum b Vijver | 866 | Vijver | 26,1 | 148 | 3.863 | 0,18 | 4,72 | 699 | -1,36 | 0,01 | 0,22 | 33 | -1,56 | 0,03 | 0,84 | 124 |
| | 867 | Vijver | 27,4 | 154 | 4.220 | 0,18 | 4,97 | 765 | -1,38 | 0,01 | 0,30 | 46 | -1,58 | 0,02 | 0,63 | 97 |
| | 884 | Vijver | 14,6 | 26 | 379 | 0,10 | 1,42 | 37 | -1,37 | 0,09 | 1,27 | 33 | -1,57 | 0,10 | 1,42 | 37 |
| | 887 | Vijver | 8,1 | 22 | 178 | 0,32 | 2,61 | 57 | -1,34 | 0,23 | 1,88 | 41 | -1,54 | 0,31 | 2,48 | 55 |
| | 892 | Vijver | 21,5 | 82 | 1.763 | 0,26 | 5,56 | 456 | -1,30 | 0,19 | 4,09 | 335 | -1,50 | 0,26 | 5,56 | 456 |
| **Subtotaal** | | | | **432** | **10.403** | | | **2.014** | | | | **489** | | | | **768** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 Berlikum c Gemeentelijk | 853 | Schouwsloot_gemeentelijk | 1,6 | 106 | 170 | 0,10 | 0,16 | 17 | -1,46 | 0,10 | 0,16 | 16 | -1,66 | 0,10 | 0,16 | 17 |
| | 856 | Schouwsloot_gemeentelijk | 1,7 | 276 | 469 | 0,18 | 0,31 | 85 | -1,48 | 0,17 | 0,29 | 81 | -1,68 | 0,18 | 0,31 | 85 |
| | 857 | Schouwsloot_gemeentelijk | 2,1 | 74 | 155 | 0,10 | 0,21 | 15 | -1,45 | 0,09 | 0,20 | 15 | -1,65 | 0,10 | 0,21 | 15 |
| | 858 | Schouwsloot_gemeentelijk | 2,6 | 70 | 182 | 0,20 | 0,53 | 37 | -1,44 | 0,15 | 0,39 | 27 | -1,64 | 0,20 | 0,53 | 37 |
| | 859 | Schouwsloot_gemeentelijk | 1,6 | 60 | 96 | 0,22 | 0,35 | 21 | -1,44 | 0,21 | 0,34 | 20 | -1,64 | 0,22 | 0,35 | 21 |
| | 860 | Schouwsloot_gemeentelijk | 1,0 | 28 | 28 | 0,04 | 0,04 | 1 | -0,71 | 0,04 | 0,04 | 1 | -0,91 | 0,04 | 0,04 | 1 |
| | 870 | Schouwsloot_gemeentelijk | 4,3 | 236 | 1.015 | 0,02 | 0,08 | 18 | -0,79 | 0,00 | 0,00 | 0 | -0,99 | 0,00 | 0,01 | 1 |
| | 871 | Schouwsloot_gemeentelijk | 4,3 | 62 | 267 | 0,03 | 0,13 | 8 | -1,07 | 0,00 | 0,00 | 0 | -1,27 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 872 | Schouwsloot_gemeentelijk | 2,2 | 123 | 271 | 0,11 | 0,24 | 29 | -0,58 | 0,08 | 0,17 | 21 | -0,78 | 0,11 | 0,24 | 29 |
| | 873 | Schouwsloot_gemeentelijk | 3,1 | 46 | 143 | 0,05 | 0,14 | 7 | -0,97 | 0,01 | 0,02 | 1 | -1,17 | 0,01 | 0,04 | 2 |
| | 874 | Overig water | 3,2 | 110 | 352 | 0,40 | 1,27 | 139 | -1,05 | 0,07 | 0,23 | 26 | -1,25 | 0,19 | 0,62 | 68 |
| | 875 | Overig water | 2,8 | 10 | 28 | 0,16 | 0,44 | 4 | -0,75 | 0,02 | 0,07 | 1 | -0,95 | 0,10 | 0,29 | 3 |
| | 876 | Overig water | 3,4 | 20 | 68 | 0,17 | 0,57 | 11 | -0,70 | 0,03 | 0,11 | 2 | -0,90 | 0,11 | 0,39 | 8 |
| | 877 | Overig water | 3,0 | 22 | 66 | 0,25 | 0,75 | 17 | -0,53 | 0,05 | 0,14 | 3 | -0,73 | 0,16 | 0,49 | 11 |
| | 878 | Overig water | 3,0 | 42 | 126 | 0,18 | 0,54 | 23 | -0,56 | 0,02 | 0,05 | 2 | -0,76 | 0,10 | 0,29 | 12 |
| | 879 | Overig water | 3,3 | 16 | 53 | 0,24 | 0,78 | 12 | -0,79 | 0,07 | 0,23 | 4 | -0,99 | 0,18 | 0,60 | 10 |
| | 880 | Overig water | 4,4 | 38 | 167 | 0,33 | 1,44 | 55 | -0,77 | 0,12 | 0,53 | 20 | -0,97 | 0,23 | 1,02 | 39 |
| | 881 | Overig water | 4,1 | 66 | 271 | 0,34 | 1,37 | 91 | -0,77 | 0,09 | 0,37 | 24 | -0,97 | 0,20 | 0,82 | 54 |
| | 888 | Overig water | 2,0 | 38 | 76 | 0,18 | 0,36 | 14 | -0,68 | 0,14 | 0,28 | 11 | -0,88 | 0,18 | 0,36 | 14 |
| | 889 | Overig water | 2,1 | 26 | 55 | 0,05 | 0,10 | 3 | -0,03 | 0,05 | 0,10 | 3 | -0,23 | 0,05 | 0,10 | 3 |
| | 890 | Schouwsloot_gemeentelijk | 2,6 | 178 | 463 | 0,26 | 0,68 | 121 | -0,80 | 0,09 | 0,24 | 43 | -1,00 | 0,20 | 0,53 | 94 |
| | 891 | Schouwsloot_gemeentelijk | 3,5 | 187 | 655 | 0,17 | 0,58 | 109 | -0,80 | 0,03 | 0,09 | 18 | -1,00 | 0,13 | 0,45 | 84 |
| | 894 | Overig water | 4,0 | 32 | 128 | 0,26 | 1,05 | 34 | -0,80 | 0,02 | 0,06 | 2 | -1,00 | 0,06 | 0,26 | 8 |
| | 895 | Overig water | 3,4 | 198 | 673 | 0,12 | 0,42 | 82 | -0,43 | 0,03 | 0,11 | 21 | -0,63 | 0,05 | 0,16 | 31 |
| | 896 | Overig water | 1,3 | 30 | 39 | 0,11 | 0,14 | 4 | -0,23 | 0,11 | 0,14 | 4 | -0,43 | 0,11 | 0,14 | 4 |
| | 897 | Overig water | 0,1 | 52 | 4 | | Geen watergang | | -0,50 | | | | -0,70 | | | |
| **Subtotaal** | | | | **2.146** | **6.018** | | | **957** | | | | **366** | | | | **651** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 Beetgum a OSW (reeds overgedragen) | 904 | Secundair water OSW | 5,0 | 0 | 0 | 0,29 | 1,44 | 0 | -1,20 | 0,04 | 0,18 | 0 | -1,40 | 0,07 | 0,34 | 0 |
| | 905 | Secundair water OSW | 2,5 | 0 | 0 | 0,16 | 0,39 | 0 | -1,20 | 0,16 | 0,39 | 0 | -1,40 | 0,16 | 0,39 | 0 |
| | 906 | Secundair water OSW | 3,7 | 0 | 0 | 0,18 | 0,67 | 0 | -1,20 | 0,15 | 0,57 | 0 | -1,40 | 0,18 | 0,67 | 0 |
| | 907 | Secundair water OSW | 3,6 | 0 | 0 | 0,17 | 0,60 | 0 | -1,20 | 0,17 | 0,60 | 0 | -1,40 | 0,17 | 0,60 | 0 |
| | 908 | Secundair water OSW | 3,6 | 0 | 0 | 0,33 | 1,19 | 0 | -1,20 | 0,33 | 1,19 | 0 | -1,40 | 0,33 | 1,19 | 0 |
| **Subtotaal** | | | | | | | | | | | | | | | | |

# Bijlage 2: Hoeveelheidsbepaling baggerspecie

Project : Baggerplan gemeente Waadhoeke
Opdrachtgever : Gemeente Waadhoeke
Projectplaats : Gemeente Waadhoeke
Datum : 29 september 2021, versie 1

| Vak | Profiel | Type water | Breedte (m) | Lengte (m) | Opper vlakte (m2) | Totale hoeveelheid slib | | | Ingrijp diepte (mNAP) | Hoeveelheid slib in legger | | | Onderhouds diepte (mNAP) | Hoeveelheid slib in legger | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Gem. laagdikte (m) | ($m^3$/m) | ($m^3$) | | Gem. laagdikte (m) | ($m^3$/m) | ($m^3$) | | Gem. laagdikte (m) | ($m^3$/m) | ($m^3$) |
| 27 Beetgum b Vijver | 909 | Vijver | 22,6 | 56 | 1.266 | 0,59 | 13,22 | 740 | -1,78 | 0,01 | 0,15 | 8 | -1,98 | 0,02 | 0,37 | 20 |
| **Subtotaal** | | | | **56** | **1.266** | | | **740** | | | | **8** | | | | **20** |
| 27 Beetgum c Gemeentelijk | 900 | Schouwsloot_gemeentelijk | 4,6 | 306 | 1.408 | 0,21 | 0,99 | 301 | -0,77 | 0,01 | 0,05 | 14 | -0,97 | 0,03 | 0,15 | 45 |
| | 901 | Overig water | 0,0 | 52 | 1 | | Droge greppel | | -0,50 | | | | -0,70 | | | |
| | 902 | Overig water | 0,3 | 58 | 15 | | Droge greppel | | -0,50 | | | | -0,70 | | | |
| | 903 | Overig water | 0,0 | 180 | 5 | | Droge greppel | | -0,50 | | | | -0,70 | | | |
| | 910 | Overig water | 5,7 | 18 | 103 | 0,45 | 2,56 | 46 | 0,05 | 0,02 | 0,12 | 2 | -0,15 | 0,05 | 0,28 | 5 |
| | 911 | Schouwsloot_gemeentelijk | 14,7 | 64 | 941 | 0,28 | 4,14 | 265 | -1,13 | 0,02 | 0,32 | 20 | -1,33 | 0,05 | 0,67 | 43 |
| **Subtotaal** | | | | **678** | **2.472** | | | **612** | | | | **37** | | | | **92** |
| 28 Beetgumermolen a OSW (reeds overgedragen) | 917 | Secundair water OSW | 3,1 | 0 | 0 | 0,17 | 0,54 | 0 | -1,00 | 0,15 | 0,45 | 0 | -1,20 | 0,17 | 0,54 | 0 |
| **Subtotaal** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 Beetgumermolen b Vijver | 913 | Vijver | 11,7 | 46 | 538 | 0,16 | 1,85 | 85 | -0,89 | 0,16 | 1,85 | 85 | -1,09 | 0,16 | 1,85 | 85 |
| **Subtotaal** | | | | **46** | **538** | | | **85** | | | | **85** | | | | **85** |
| 28 Beetgumermolen c Gemeentelijk | 912 | Schouwsloot_gemeentelijk | 1,8 | 86 | 155 | 0,05 | 0,09 | 8 | -0,89 | 0,05 | 0,09 | 8 | -1,09 | 0,05 | 0,09 | 8 |
| | 914 | Schouwsloot_gemeentelijk | 2,6 | 231 | 601 | 0,18 | 0,47 | 109 | -1,04 | 0,05 | 0,12 | 27 | -1,24 | 0,13 | 0,35 | 80 |
| | 915 | Schouwsloot_gemeentelijk | 3,8 | 98 | 372 | 0,16 | 0,60 | 58 | -1,04 | 0,00 | 0,01 | 1 | -1,24 | 0,04 | 0,14 | 13 |
| | 916 | Schouwsloot_gemeentelijk | 2,1 | 138 | 290 | 0,16 | 0,33 | 46 | -1,04 | 0,02 | 0,03 | 5 | -1,24 | 0,11 | 0,22 | 30 |
| | 918 | Schouwsloot_gemeentelijk | 4,2 | 126 | 525 | 0,21 | 0,86 | 109 | -0,92 | 0,02 | 0,09 | 11 | -1,12 | 0,10 | 0,41 | 51 |
| | 919 | Schouwsloot_gemeentelijk | 3,6 | 245 | 882 | 0,11 | 0,40 | 98 | -1,08 | 0,01 | 0,04 | 9 | -1,28 | 0,06 | 0,22 | 53 |
| | 920 | Schouwsloot_gemeentelijk | 1,9 | 197 | 374 | 0,12 | 0,23 | 44 | -1,48 | 0,12 | 0,23 | 44 | -1,68 | 0,12 | 0,23 | 44 |
| **Subtotaal** | | | | **1.121** | **3.199** | | | **472** | | | | **105** | | | | **280** |
| 30 Marssum a OSW (reeds overgedragen) | 931 | Secundair water OSW | 4,7 | 0 | 0 | 0,36 | 1,71 | 0 | -1,30 | 0,00 | 0,00 | 0 | -1,50 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 932 | Secundair water OSW | 4,3 | 0 | 0 | 0,19 | 0,83 | 0 | -1,30 | 0,00 | 0,00 | 0 | -1,50 | 0,00 | 0,01 | 0 |
| | 936 | Secundair water OSW | 8,6 | 0 | 0 | 0,31 | 2,65 | 0 | -1,30 | 0,00 | 0,01 | 0 | -1,50 | 0,01 | 0,06 | 0 |
| | 937 | Secundair water OSW | 9,0 | 0 | 0 | 0,25 | 2,22 | 0 | -1,30 | 0,01 | 0,09 | 0 | -1,50 | 0,02 | 0,18 | 0 |
| **Subtotaal** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 Marssum c Gemeentelijk | 921 | Schouwsloot_gemeentelijk | 2,0 | 62 | 124 | 0,11 | 0,22 | 14 | -1,10 | 0,00 | | 0 | -1,30 | 0,00 | | 0 |
| | 922 | Schouwsloot_gemeentelijk | 2,5 | 153 | 383 | 0,13 | 0,32 | 50 | -1,12 | 0,02 | 0,04 | 7 | -1,32 | 0,12 | 0,30 | 45 |
| | 923 | Schouwsloot_gemeentelijk | 5,1 | 144 | 734 | 0,31 | 1,58 | 228 | -1,12 | 0,02 | 0,13 | 18 | -1,32 | 0,10 | 0,53 | 76 |
| | 924 | Schouwsloot_gemeentelijk | 4,0 | 205 | 820 | 0,15 | 0,59 | 121 | -1,12 | 0,02 | 0,08 | 16 | -1,32 | 0,04 | 0,17 | 34 |
| | 925 | Overig water | 2,1 | 104 | 218 | 0,11 | 0,22 | 23 | -1,12 | 0,07 | 0,14 | 15 | -1,32 | 0,11 | 0,22 | 23 |
| | 926 | Overig water | 3,1 | 108 | 335 | 0,18 | 0,55 | 60 | -1,12 | 0,11 | 0,33 | 36 | -1,32 | 0,18 | 0,55 | 60 |
| | 927 | Schouwsloot_gemeentelijk | 3,7 | 279 | 1.032 | 0,19 | 0,71 | 198 | -0,84 | 0,11 | 0,41 | 114 | -1,04 | 0,18 | 0,65 | 182 |
| | 928 | Overig water | 1,7 | 38 | 65 | 0,10 | 0,16 | 6 | -0,60 | 0,10 | 0,16 | 6 | -0,80 | 0,10 | 0,16 | 6 |
| | 929 | Overig water | 1,4 | 70 | 98 | 0,08 | 0,12 | 8 | -0,44 | 0,08 | 0,12 | 8 | -0,64 | 0,08 | 0,12 | 8 |
| | 930 | Overig water | 2,2 | 226 | 497 | 0,13 | 0,29 | 65 | -1,10 | 0,04 | 0,09 | 19 | -1,30 | 0,12 | 0,26 | 58 |
| | 933 | Schouwsloot_gemeentelijk | 3,5 | 223 | 788 | 0,36 | 1,27 | 283 | -0,81 | 0,10 | 0,35 | 77 | -1,01 | 0,21 | 0,76 | 169 |
| | 934 | Schouwsloot_gemeentelijk | 4,1 | 215 | 891 | 0,18 | 0,74 | 159 | -0,85 | 0,07 | 0,27 | 59 | -1,05 | 0,16 | 0,65 | 140 |
| | 935 | Schouwsloot_gemeentelijk | 3,2 | 154 | 495 | 0,28 | 0,89 | 137 | -1,36 | 0,17 | 0,55 | 84 | -1,56 | 0,26 | 0,83 | 127 |
| **Subtotaal** | | | | **1.981** | **6.480** | | | **1.351** | | | | **460** | | | | **930** |
| 31 Ritsumazijl c Gemeentelijk | 938 | Schouwsloot_gemeentelijk | 2,7 | 53 | 143 | 0,14 | 0,38 | 20 | -1,34 | 0,06 | 0,17 | 9 | -1,54 | 0,14 | 0,37 | 20 |
| | 939 | Overig water | 3,0 | 28 | 84 | 0,22 | 0,65 | 18 | -0,67 | 0,04 | 0,12 | 3 | -0,87 | 0,13 | 0,40 | 11 |
| | 940 | Overig water | 2,9 | 16 | 46 | 0,19 | 0,54 | 9 | -0,65 | 0,00 | 0,01 | 0 | -0,85 | 0,02 | 0,07 | 1 |
| **Subtotaal** | | | | **97** | **274** | | | **47** | | | | **12** | | | | **32** |
| 32 Deinum a OSW (reeds overgedragen) | 950 | Secundair water OSW | 0,0 | 0 | 0 | | Droge sloot | | -1,40 | | | | -1,60 | | | |
| | 951 | Secundair water OSW | 4,0 | 0 | 0 | 0,28 | 1,12 | 0 | -1,02 | 0,12 | 0,48 | 0 | -1,22 | 0,22 | 0,88 | 0 |
| | 952 | Secundair water OSW | 2,3 | 0 | 0 | 0,48 | 1,10 | 0 | -1,02 | 0,25 | 0,57 | 0 | -1,22 | 0,37 | 0,85 | 0 |
| | 953 | Secundair water OSW | 4,3 | 0 | 0 | 0,37 | 1,57 | 0 | -1,02 | 0,19 | 0,82 | 0 | -1,22 | 0,28 | 1,21 | 0 |
| | 962 | Secundair water OSW | 2,9 | 0 | 0 | 0,16 | 0,46 | 0 | -1,02 | 0,00 | 0,00 | 0 | -1,22 | 0,01 | 0,04 | 0 |
| **Subtotaal** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 Deinum c Gemeentelijk | 941 | Overig water | 18,0 | 162 | 2.918 | 0,14 | 2,53 | 410 | -0,99 | 0,00 | 0,00 | 0 | -1,19 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 942 | Overig water | 24,0 | 112 | 2.688 | 0,17 | 4,02 | 450 | -0,99 | 0,00 | 0,00 | 0 | -1,19 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 943 | Overig water | 2,9 | 58 | 168 | 0,09 | 0,26 | 15 | -1,22 | 0,01 | 0,03 | 2 | -1,42 | 0,03 | 0,10 | 6 |
| | 944 | Overig water | 16,8 | 140 | 2.352 | 0,10 | 1,64 | 230 | -0,97 | 0,00 | 0,00 | 0 | -1,17 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 945 | Overig water | 17,1 | 184 | 3.152 | 0,05 | 0,78 | 144 | -0,97 | 0,00 | 0,00 | 0 | -1,17 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 946 | Overig water | 14,8 | 166 | 2.458 | 0,06 | 0,90 | 149 | -0,97 | 0,00 | 0,00 | 0 | -1,17 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 947 | Overig water | 11,0 | 110 | 1.210 | 0,07 | 0,82 | 90 | -0,97 | 0,00 | 0,03 | 3 | -1,17 | 0,00 | 0,03 | 3 |
| | 948 | Overig water | 19,9 | 78 | 1.550 | 0,05 | 0,99 | 77 | -0,97 | 0,00 | 0,08 | 6 | -1,17 | 0,01 | 0,13 | 10 |
| | 949 | Schouwsloot_gemeentelijk | 3,2 | 300 | 960 | 0,08 | 0,24 | 73 | -1,23 | 0,01 | 0,03 | 8 | -1,43 | 0,02 | 0,08 | 24 |
| | 954 | Schouwsloot_gemeentelijk | 2,6 | 204 | 530 | 0,13 | 0,34 | 70 | -1,23 | 0,09 | 0,24 | 48 | -1,43 | 0,13 | 0,34 | 69 |
| | 955 | Schouwsloot_gemeentelijk | 3,1 | 338 | 1.048 | 0,14 | 0,42 | 142 | -1,23 | 0,01 | 0,05 | 15 | -1,43 | 0,06 | 0,19 | 64 |
| | 956 | Schouwsloot_gemeentelijk | 3,5 | 191 | 669 | 0,17 | 0,58 | 111 | -1,23 | 0,01 | 0,02 | 4 | -1,43 | 0,05 | 0,16 | 31 |
| | 957 | Schouwsloot_gemeentelijk | 4,0 | 81 | 324 | 0,39 | 1,55 | 125 | -0,90 | 0,02 | 0,08 | 6 | -1,10 | 0,15 | 0,59 | 48 |
| | 958 | Schouwsloot_gemeentelijk | 2,2 | 86 | 189 | 0,30 | 0,66 | 57 | -0,69 | 0,09 | 0,20 | 17 | -0,89 | 0,21 | 0,47 | 40 |
| | 959 | Schouwsloot_gemeentelijk | 2,8 | 63 | 176 | 0,29 | 0,80 | 50 | -1,02 | 0,14 | 0,39 | 25 | -1,22 | 0,25 | 0,69 | 43 |
| | 960 | Schouwsloot_gemeentelijk | 3,6 | 81 | 292 | 0,52 | 1,87 | 151 | -1,02 | 0,20 | 0,71 | 57 | -1,22 | 0,32 | 1,16 | 94 |
| | 961 | Overig water | 1,1 | 98 | 108 | 0,08 | 0,09 | 8 | -1,40 | 0,08 | 0,09 | 8 | -1,60 | 0,08 | 0,09 | 8 |
| | 963 | Schouwsloot_gemeentelijk | 6,0 | 146 | 876 | 0,29 | 1,74 | 254 | -1,01 | 0,02 | 0,15 | 22 | -1,21 | 0,10 | 0,61 | 89 |
| **Subtotaal** | | | | **2.598** | **21.668** | | | **2.606** | | | | **222** | | | | **529** |
| 33 Blessum c Gemeentelijk | 964 | Schouwsloot_gemeentelijk | 3,9 | 45 | 176 | 0,57 | 2,20 | 99 | -1,02 | 0,21 | 0,83 | 37 | -1,22 | 0,35 | 1,35 | 61 |
| | 965 | Schouwsloot_gemeentelijk | 3,9 | 110 | 429 | 0,25 | 0,98 | 108 | -1,00 | 0,10 | 0,40 | 44 | -1,20 | 0,22 | 0,84 | 93 |
| | 966 | Schouwsloot_gemeentelijk | 3,5 | 147 | 515 | 0,30 | 1,06 | 155 | -1,00 | 0,15 | 0,54 | 79 | -1,20 | 0,27 | 0,93 | 137 |
| **Subtotaal** | | | | **302** | **1.119** | | | **362** | | | | **161** | | | | **290** |
| 34 Boksum a OSW (reeds overgedragen) | 974 | Secundair water OSW | 3,7 | 0 | 0 | 0,26 | 0,97 | 0 | -1,02 | 0,15 | 0,57 | 0 | -1,22 | 0,23 | 0,85 | 0 |
| | 977 | Secundair water OSW | 3,4 | 0 | 0 | 0,16 | 0,54 | 0 | -1,02 | 0,09 | 0,31 | 0 | -1,22 | 0,15 | 0,52 | 0 |
| **Subtotaal** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 Boksum c Gemeentelijk | 967 | Overig water | 3,7 | 38 | 141 | 0,23 | 0,84 | 32 | -0,41 | 0,01 | 0,05 | 2 | -0,61 | 0,06 | 0,24 | 9 |
| | 968 | Schouwsloot_gemeentelijk | 3,6 | 216 | 778 | 0,30 | 1,07 | 230 | -0,97 | 0,09 | 0,32 | 68 | -1,17 | 0,22 | 0,79 | 170 |
| | 969 | Schouwsloot_gemeentelijk | 3,3 | 163 | 538 | 0,25 | 0,81 | 132 | -0,97 | 0,06 | 0,18 | 30 | -1,17 | 0,19 | 0,64 | 104 |
| | 970 | Schouwsloot_gemeentelijk | 4,6 | 152 | 699 | 0,37 | 1,69 | 257 | -0,96 | 0,07 | 0,31 | 46 | -1,16 | 0,22 | 1,02 | 155 |
| | 971 | Overig water | 3,5 | 14 | 49 | 0,46 | 1,62 | 23 | -1,00 | 0,03 | 0,11 | 2 | -1,20 | 0,17 | 0,58 | 8 |
| | 972 | Schouwsloot_gemeentelijk | 2,6 | 56 | 146 | 0,33 | 0,87 | 49 | -1,00 | 0,13 | 0,34 | 19 | -1,20 | 0,24 | 0,63 | 35 |
| | 973 | Schouwsloot_gemeentelijk | 2,8 | 140 | 392 | 0,18 | 0,50 | 70 | -1,00 | 0,03 | 0,09 | 13 | -1,20 | 0,12 | 0,35 | 49 |
| | 975 | Schouwsloot_gemeentelijk | 3,7 | 16 | 59 | 0,27 | 0,99 | 16 | -1,00 | 0,15 | 0,56 | 9 | -1,20 | 0,24 | 0,87 | 14 |
| | 976 | Overig water | 4,6 | 102 | 469 | 0,17 | 0,77 | 79 | -0,97 | 0,03 | 0,12 | 12 | -1,17 | 0,11 | 0,52 | 53 |
| **Subtotaal** | | | | **897** | **3.270** | | | **887** | | | | **201** | | | | **598** |
| 36 Sint Jacobiparochie a OSW | 274 | Secundair water OSW | 2,6 | 30 | 78 | 0,16 | 0,41 | 12 | -1,90 | 0,16 | 0,41 | 12 | -2,10 | 0,16 | 0,41 | 12 |
| | 275 | Secundair water OSW | 4,9 | 23 | 113 | 0,40 | 1,97 | 45 | -1,40 | 0,26 | 1,29 | 30 | -1,60 | 0,38 | 1,87 | 43 |
| | 276 | Secundair water OSW | 2,1 | 58 | 122 | 0,21 | 0,43 | 25 | -1,40 | 0,21 | 0,43 | 25 | -1,60 | 0,21 | 0,43 | 25 |
| | 984 | Secundair water OSW | 5,2 | 26 | 136 | 0,11 | 0,56 | 15 | -1,02 | 0,03 | 0,15 | 4 | -1,22 | 0,10 | 0,53 | 14 |
| | 985 | Secundair water OSW | 3,8 | 62 | 236 | 0,40 | 1,50 | 93 | -1,02 | 0,01 | 0,05 | 3 | -1,22 | 0,05 | 0,20 | 12 |
| | 986 | Secundair water OSW | 1,1 | 48 | 53 | 0,13 | 0,15 | 7 | -1,40 | 0,13 | 0,15 | 7 | -1,60 | 0,13 | 0,15 | 7 |
| | 987 | Secundair water OSW | 2,2 | 100 | 220 | 0,20 | 0,45 | 45 | -1,40 | 0,20 | 0,45 | 45 | -1,60 | 0,20 | 0,45 | 45 |
| **Subtotaal** | | | | **347** | **957** | | | **242** | | | | **126** | | | | **158** |
| 36 Sint Jacobiparochie b Vijver | 988 | Vijver | 12,4 | 42 | 520 | 0,16 | 1,99 | 84 | -1,77 | 0,14 | 1,68 | 71 | -1,97 | 0,16 | 1,99 | 84 |
| | 994 | Vijver | 9,3 | 10 | 93 | 0,14 | 1,32 | 13 | -1,84 | 0,14 | 1,32 | 13 | -2,04 | 0,14 | 1,32 | 13 |
| **Subtotaal** | | | | **52** | **613** | | | **97** | | | | **84** | | | | **97** |
| 36 Sint Jacobiparochie c Gemeentelijk | 978 | Overig water | 2,2 | 92 | 202 | 0,44 | 0,96 | 88 | -1,32 | 0,31 | 0,68 | 62 | -1,52 | 0,43 | 0,94 | 87 |
| | 979 | Overig water | 4,1 | 106 | 435 | 0,19 | 0,77 | 82 | -1,32 | 0,05 | 0,21 | 22 | -1,52 | 0,15 | 0,61 | 65 |
| | 980 | Overig water | 1,0 | 64 | 66 | | Droge greppel | | -0,50 | | | | -0,70 | | | |
| | 981 | Overig water | 0,7 | 120 | 84 | 0,07 | 0,05 | 6 | -0,51 | 0,07 | 0,05 | 6 | -0,71 | 0,07 | 0,05 | 6 |
| | 982 | Overig water | 2,6 | 136 | 354 | 0,15 | 0,39 | 53 | -1,38 | 0,15 | 0,39 | 53 | -1,58 | 0,15 | 0,39 | 53 |
| | 983 | Overig water | 2,2 | 18 | 40 | 0,30 | 0,66 | 12 | -1,36 | 0,21 | 0,46 | 8 | -1,56 | 0,29 | 0,64 | 12 |
| | 989 | Schouwsloot_gemeentelijk | 15,9 | 70 | 1.113 | 0,14 | 2,18 | 153 | -1,27 | 0,01 | 0,12 | 9 | -1,47 | 0,01 | 0,24 | 17 |
| | 990 | Schouwsloot_gemeentelijk | 13,0 | 64 | 832 | 0,19 | 2,52 | 161 | -1,27 | 0,02 | 0,26 | 17 | -1,47 | 0,04 | 0,47 | 30 |
| | 991 | Overig water | 2,7 | 22 | 59 | 0,22 | 0,61 | 13 | -1,28 | 0,09 | 0,25 | 5 | -1,48 | 0,19 | 0,52 | 12 |
| | 992 | Overig water | 2,5 | 28 | 70 | 0,24 | 0,59 | 17 | -1,24 | 0,17 | 0,42 | 12 | -1,44 | 0,23 | 0,58 | 16 |
| | 993 | Schouwsloot_gemeentelijk | 2,4 | 120 | 288 | 0,20 | 0,48 | 58 | -1,28 | 0,13 | 0,32 | 38 | -1,48 | 0,20 | 0,48 | 58 |
| **Subtotaal** | | | | **840** | **3.543** | | | **642** | | | | **231** | | | | **354** |

# Bijlage 2: Hoeveelheidsbepaling baggerspecie

Project : Baggerplan gemeente Waadhoeke
Opdrachtgever : Gemeente Waadhoeke
Projectplaats : Gemeente Waadhoeke
Datum : 29 september 2021, versie 1

| Vak | Profiel | Type water | Breedte (m) | Lengte (m) | Opper vlakte (m2) | Totale hoeveelheid slib | | | Ingrijp diepte (mNAP) | Hoeveelheid slib in legger | | | Onderhouds diepte (mNAP) | Hoeveelheid slib in legger | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Gem. laagdikte (m) | ($m^3$/m) | ($m^3$) | | Gem. laagdikte (m) | ($m^3$/m) | ($m^3$) | | Gem. laagdikte (m) | ($m^3$/m) | ($m^3$) |
| | 31 | Secundair water OSW | 2,1 | 43 | 90 | 0,39 | 0,82 | 35 | -1,10 | 0,29 | 0,61 | 26 | -1,30 | 0,39 | 0,81 | 35 |
| | 32 | Secundair water OSW | 3,1 | 45 | 140 | 0,45 | 1,40 | 63 | -1,40 | 0,27 | 0,82 | 37 | -1,60 | 0,37 | 1,15 | 52 |
| | 33 | Secundair water OSW | 2,6 | 43 | 112 | 0,30 | 0,78 | 34 | -1,40 | 0,23 | 0,59 | 25 | -1,60 | 0,29 | 0,75 | 32 |
| | 34 | Secundair water OSW | 2,9 | 46 | 133 | 0,29 | 0,85 | 39 | -1,40 | 0,24 | 0,68 | 31 | -1,60 | 0,29 | 0,85 | 39 |
| | 35 | Secundair water OSW | 2,6 | 46 | 120 | 0,24 | 0,63 | 29 | -1,40 | 0,21 | 0,53 | 25 | -1,60 | 0,24 | 0,63 | 29 |
| | 36 | Secundair water OSW | 2,2 | 45 | 99 | 0,22 | 0,49 | 22 | -1,40 | 0,18 | 0,40 | 18 | -1,60 | 0,22 | 0,49 | 22 |
| | 37 | Secundair water OSW | 1,8 | 46 | 83 | 0,21 | 0,38 | 18 | -1,40 | 0,21 | 0,38 | 17 | -1,60 | 0,21 | 0,38 | 18 |
| | 38 | Secundair water OSW | 1,9 | 46 | 87 | 0,25 | 0,47 | 22 | -1,40 | 0,24 | 0,46 | 21 | -1,60 | 0,25 | 0,47 | 22 |
| | 39 | Secundair water OSW | 2,0 | 46 | 92 | 0,13 | 0,26 | 12 | -1,40 | 0,13 | 0,26 | 12 | -1,60 | 0,13 | 0,26 | 12 |
| | 40 | Secundair water OSW | 1,8 | 45 | 81 | 0,18 | 0,32 | 14 | -1,40 | 0,18 | 0,32 | 14 | -1,60 | 0,18 | 0,32 | 14 |
| | 41 | Secundair water OSW | 1,7 | 42 | 71 | 0,20 | 0,34 | 14 | -1,40 | 0,18 | 0,31 | 13 | -1,60 | 0,20 | 0,34 | 14 |
| | 42 | Secundair water OSW | 1,7 | 42 | 71 | 0,21 | 0,36 | 15 | -1,40 | 0,19 | 0,33 | 14 | -1,60 | 0,21 | 0,36 | 15 |
| | 43 | Secundair water OSW | 2,6 | 42 | 109 | 0,49 | 1,28 | 54 | -1,40 | 0,30 | 0,78 | 33 | -1,60 | 0,41 | 1,08 | 45 |
| | 277 | Secundair water OSW | 4,7 | 86 | 404 | 0,18 | 0,85 | 73 | -1,00 | 0,10 | 0,46 | 40 | -1,20 | 0,17 | 0,81 | 70 |
| | 278 | Secundair water OSW | 4,1 | 142 | 582 | 0,49 | 2,02 | 287 | -1,00 | 0,05 | 0,21 | 29 | -1,20 | 0,19 | 0,78 | 110 |
| | 279 | Secundair water OSW | 3,3 | 80 | 264 | 0,29 | 0,95 | 76 | -1,25 | 0,10 | 0,33 | 26 | -1,45 | 0,21 | 0,68 | 55 |
| | 280 | Secundair water OSW | 4,0 | 8 | 32 | 0,16 | 0,62 | 5 | -1,25 | 0,03 | 0,14 | 1 | -1,45 | 0,13 | 0,52 | 4 |
| | 281 | Secundair water OSW | 4,0 | 88 | 352 | 0,30 | 1,22 | 107 | -1,25 | 0,07 | 0,29 | 26 | -1,45 | 0,21 | 0,83 | 73 |
| | 282 | Secundair water OSW | 3,6 | 143 | 515 | 0,26 | 0,95 | 136 | -1,00 | 0,26 | 0,95 | 136 | -1,20 | 0,26 | 0,95 | 136 |
| | 283 | Secundair water OSW | 4,2 | 60 | 252 | 0,10 | 0,43 | 26 | 0,10 | 0,03 | 0,14 | 9 | -0,10 | 0,09 | 0,38 | 23 |
| | 284 | Secundair water OSW | 3,7 | 26 | 97 | 0,05 | 0,20 | 5 | 0,10 | 0,05 | 0,20 | 5 | -0,10 | 0,05 | 0,20 | 5 |
| | 285 | Secundair water OSW | 5,3 | 101 | 535 | 0,28 | 1,51 | 152 | -1,10 | 0,06 | 0,33 | 34 | -1,30 | 0,11 | 0,60 | 61 |
| | 286 | Secundair water OSW | 2,7 | 96 | 259 | 0,27 | 0,72 | 69 | -1,10 | 0,18 | 0,49 | 47 | -1,30 | 0,25 | 0,67 | 64 |
| | 287 | Secundair water OSW | 3,9 | 105 | 410 | 0,15 | 0,58 | 61 | -1,10 | 0,15 | 0,58 | 61 | -1,30 | 0,15 | 0,58 | 61 |
| | 288 | Secundair water OSW | 2,6 | 76 | 198 | 0,42 | 1,10 | 84 | -1,10 | 0,15 | 0,38 | 29 | -1,30 | 0,27 | 0,70 | 53 |
| | 289 | Secundair water OSW | 2,2 | 85 | 187 | 0,30 | 0,66 | 56 | -1,40 | 0,30 | 0,66 | 56 | -1,60 | 0,30 | 0,66 | 56 |
| | 290 | Secundair water OSW | 3,6 | 29 | 104 | 0,31 | 1,13 | 33 | -1,10 | 0,22 | 0,79 | 23 | -1,30 | 0,31 | 1,11 | 32 |
| | 291 | Secundair water OSW | 2,8 | 39 | 109 | 0,52 | 1,44 | 56 | -1,00 | 0,40 | 1,12 | 44 | -1,20 | 0,49 | 1,38 | 54 |
| | 292 | Secundair water OSW | 1,8 | 36 | 65 | 0,43 | 0,77 | 28 | -1,00 | 0,05 | 0,09 | 3 | -1,20 | 0,23 | 0,41 | 15 |
| | 293 | Secundair water OSW | 2,0 | 49 | 98 | 0,15 | 0,29 | 14 | -1,00 | 0,04 | 0,08 | 4 | -1,20 | 0,15 | 0,29 | 14 |
| | 294 | Secundair water OSW | 2,5 | 19 | 48 | 0,10 | 0,25 | 5 | -1,00 | 0,01 | 0,02 | 0 | -1,20 | 0,07 | 0,18 | 3 |
| | 295 | Secundair water OSW | 2,4 | 33 | 79 | 0,09 | 0,23 | 7 | -1,00 | 0,00 | 0,01 | 0 | -1,20 | 0,07 | 0,17 | 5 |
| | 296 | Secundair water OSW | 2,0 | 106 | 212 | 0,13 | 0,27 | 28 | -1,40 | 0,13 | 0,27 | 28 | -1,60 | 0,13 | 0,27 | 28 |
| | 297 | Secundair water OSW | 2,8 | 141 | 395 | 0,29 | 0,80 | 113 | -0,75 | 0,16 | 0,46 | 64 | -0,95 | 0,26 | 0,72 | 102 |
| | 298 | Secundair water OSW | 3,1 | 18 | 56 | 0,28 | 0,88 | 16 | -0,75 | 0,03 | 0,11 | 2 | -0,95 | 0,16 | 0,49 | 9 |
| | 299 | Secundair water OSW | 4,1 | 14 | 57 | 0,23 | 0,95 | 13 | -0,75 | 0,05 | 0,21 | 3 | -0,95 | 0,05 | 0,21 | 3 |
| | 300 | Secundair water OSW | 2,1 | 21 | 44 | 0,10 | 0,21 | 4 | -0,75 | 0,00 | 0,01 | 0 | -0,95 | 0,04 | 0,09 | 2 |
| | 301 | Secundair water OSW | 2,1 | 63 | 132 | 0,18 | 0,37 | 23 | -1,40 | 0,18 | 0,37 | 23 | -1,60 | 0,18 | 0,37 | 23 |
| | 302 | Secundair water OSW | 2,4 | 76 | 182 | 0,35 | 0,83 | 63 | -1,40 | 0,32 | 0,77 | 59 | -1,60 | 0,35 | 0,83 | 63 |
| | 303 | Secundair water OSW | 2,2 | 64 | 141 | 0,35 | 0,76 | 49 | -1,40 | 0,33 | 0,73 | 47 | -1,60 | 0,35 | 0,76 | 49 |
| | 996 | Secundair water OSW | 4,5 | 38 | 171 | 0,22 | 0,98 | 37 | -1,10 | 0,07 | 0,33 | 13 | -1,30 | 0,15 | 0,67 | 25 |
| | 998 | Secundair water OSW | 3,4 | 30 | 102 | 0,24 | 0,80 | 24 | -1,10 | 0,17 | 0,57 | 17 | -1,30 | 0,24 | 0,80 | 24 |
| | 999 | Secundair water OSW | 5,1 | 48 | 245 | 0,15 | 0,74 | 36 | -1,10 | 0,01 | 0,07 | 3 | -1,30 | 0,09 | 0,47 | 23 |
| 37 Sint Annaparochie a OSW | 1000 | Secundair water OSW | 4,0 | 36 | 144 | 0,22 | 0,88 | 32 | -1,10 | 0,09 | 0,37 | 13 | -1,30 | 0,21 | 0,86 | 31 |
| | 1001 | Secundair water OSW | 4,2 | 34 | 143 | 0,19 | 0,82 | 28 | -1,10 | 0,02 | 0,09 | 3 | -1,30 | 0,10 | 0,40 | 14 |
| | 1003 | Secundair water OSW | 4,3 | 34 | 146 | 0,14 | 0,59 | 20 | -1,10 | 0,02 | 0,10 | 3 | -1,30 | 0,12 | 0,51 | 17 |
| | 1005 | Secundair water OSW | 6,6 | 152 | 1.010 | 0,33 | 2,18 | 332 | -1,10 | 0,09 | 0,60 | 91 | -1,30 | 0,23 | 1,53 | 233 |
| | 1006 | Secundair water OSW | 4,5 | 306 | 1.377 | 0,34 | 1,54 | 471 | -1,10 | 0,04 | 0,17 | 52 | -1,30 | 0,11 | 0,50 | 153 |
| | 1007 | Secundair water OSW | 3,9 | 35 | 137 | 0,43 | 1,69 | 59 | -1,00 | 0,02 | 0,07 | 2 | -1,20 | 0,14 | 0,55 | 19 |
| | 1008 | Secundair water OSW | 2,4 | 110 | 264 | 0,13 | 0,32 | 35 | -1,10 | 0,13 | 0,32 | 35 | -1,30 | 0,13 | 0,32 | 35 |
| | 1010 | Secundair water OSW | 2,9 | 28 | 81 | 0,13 | 0,38 | 11 | -1,00 | 0,13 | 0,38 | 11 | -1,20 | 0,13 | 0,38 | 11 |
| | 1011 | Secundair water OSW | 3,3 | 44 | 145 | 0,23 | 0,76 | 33 | -1,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | -1,20 | 0,01 | 0,03 | 1 |
| | 1015 | Secundair water OSW | 4,8 | 70 | 336 | 0,20 | 0,96 | 67 | -1,00 | 0,01 | 0,05 | 4 | -1,20 | 0,05 | 0,24 | 17 |
| | 1016 | Secundair water OSW | 5,1 | 24 | 122 | 0,22 | 1,14 | 27 | -1,00 | 0,05 | 0,23 | 6 | -1,20 | 0,15 | 0,79 | 19 |
| | 1017 | Secundair water OSW | 5,0 | 16 | 80 | 0,28 | 1,42 | 23 | -1,00 | 0,01 | 0,05 | 1 | -1,20 | 0,10 | 0,51 | 8 |
| | 1018 | Secundair water OSW | 5,4 | 14 | 76 | 0,30 | 1,61 | 22 | -1,00 | 0,03 | 0,16 | 2 | -1,20 | 0,14 | 0,74 | 10 |
| | 1019 | Secundair water OSW | 6,6 | 32 | 211 | 0,37 | 2,47 | 79 | -1,00 | 0,05 | 0,33 | 11 | -1,20 | 0,16 | 1,05 | 33 |
| | 1020 | Secundair water OSW | 6,0 | 82 | 492 | 0,12 | 0,72 | 59 | -1,00 | 0,10 | 0,61 | 50 | -1,20 | 0,12 | 0,72 | 59 |
| | 1021 | Secundair water OSW | 7,0 | 64 | 448 | 0,32 | 2,26 | 145 | -1,00 | 0,06 | 0,44 | 28 | -1,20 | 0,16 | 1,12 | 72 |
| | 1022 | Secundair water OSW | 6,3 | 28 | 176 | 0,29 | 1,82 | 51 | -1,00 | 0,02 | 0,13 | 4 | -1,20 | 0,05 | 0,29 | 8 |
| | 1024 | Secundair water OSW | 3,5 | 40 | 140 | 0,25 | 0,87 | 35 | -1,00 | 0,03 | 0,10 | 4 | -1,20 | 0,13 | 0,45 | 18 |
| | 1025 | Secundair water OSW | 3,5 | 40 | 140 | 0,21 | 0,74 | 30 | -1,00 | 0,04 | 0,15 | 6 | -1,20 | 0,13 | 0,46 | 18 |
| | 1026 | Secundair water OSW | 4,0 | 122 | 488 | 0,15 | 0,62 | 75 | -1,00 | 0,09 | 0,38 | 46 | -1,20 | 0,15 | 0,62 | 75 |
| | 1027 | Secundair water OSW | 3,6 | 64 | 230 | 0,32 | 1,15 | 73 | -1,00 | 0,05 | 0,19 | 12 | -1,20 | 0,13 | 0,48 | 30 |
| | 1030 | Secundair water OSW | 4,0 | 30 | 120 | 0,20 | 0,81 | 24 | -0,75 | 0,08 | 0,33 | 10 | -0,95 | 0,11 | 0,44 | 13 |
| | 1031 | Secundair water OSW | 3,3 | 32 | 106 | 0,18 | 0,60 | 19 | -0,75 | 0,07 | 0,22 | 7 | -0,95 | 0,13 | 0,42 | 14 |
| | 1032 | Secundair water OSW | 4,5 | 30 | 135 | 0,20 | 0,90 | 27 | -0,75 | 0,04 | 0,18 | 5 | -0,95 | 0,08 | 0,34 | 10 |
| | 1033 | Secundair water OSW | 3,7 | 18 | 67 | 0,16 | 0,61 | 11 | -0,75 | 0,02 | 0,08 | 1 | -0,95 | 0,12 | 0,45 | 8 |
| | 1034 | Secundair water OSW | 5,7 | 58 | 331 | 0,54 | 3,07 | 178 | -0,75 | 0,07 | 0,40 | 23 | -0,95 | 0,19 | 1,10 | 64 |
| | 1035 | Secundair water OSW | 3,2 | 148 | 474 | 0,20 | 0,62 | 92 | -0,75 | 0,03 | 0,09 | 13 | -0,95 | 0,10 | 0,31 | 46 |
| | 1036 | Secundair water OSW | 3,1 | 2 | 6 | 0,16 | 0,49 | 1 | -1,40 | 0,16 | 0,49 | 1 | -1,60 | 0,16 | 0,49 | 1 |
| | 1040 | Secundair water OSW | 2,9 | 30 | 87 | 0,28 | 0,80 | 24 | -0,75 | 0,01 | 0,04 | 1 | -0,95 | 0,10 | 0,30 | 9 |
| | 1041 | Secundair water OSW | 3,8 | 26 | 99 | 0,22 | 0,84 | 22 | -0,75 | 0,00 | 0,01 | 0 | -0,95 | 0,03 | 0,11 | 3 |
| | 1046 | Secundair water OSW | 5,7 | 80 | 456 | 0,41 | 2,36 | 189 | -1,00 | 0,00 | 0,01 | 1 | -1,20 | 0,02 | 0,11 | 9 |
| | 1048 | Secundair water OSW | 5,1 | 138 | 704 | 0,26 | 1,35 | 186 | -1,25 | 0,03 | 0,16 | 22 | -1,45 | 0,15 | 0,76 | 104 |
| | 1052 | Secundair water OSW | 6,1 | 66 | 403 | 0,33 | 2,02 | 133 | -1,00 | 0,03 | 0,16 | 11 | -1,20 | 0,07 | 0,46 | 30 |
| | 1053 | Secundair water OSW | 6,4 | 58 | 373 | 0,33 | 2,12 | 123 | -1,00 | 0,00 | 0,02 | 1 | -1,20 | 0,01 | 0,09 | 5 |
| | 1054 | Secundair water OSW | 5,3 | 14 | 74 | 0,17 | 0,89 | 12 | -1,00 | 0,05 | 0,28 | 4 | -1,20 | 0,14 | 0,76 | 11 |
| | 1056 | Secundair water OSW | 5,1 | 30 | 153 | 0,17 | 0,85 | 25 | -1,00 | 0,03 | 0,17 | 5 | -1,20 | 0,10 | 0,53 | 16 |
| | 1057 | Secundair water OSW | 6,7 | 106 | 710 | 0,31 | 2,07 | 219 | -1,00 | 0,03 | 0,20 | 21 | -1,20 | 0,13 | 0,85 | 90 |
| | 1060 | Secundair water OSW | 4,5 | 36 | 162 | 0,20 | 0,90 | 32 | -1,00 | 0,07 | 0,33 | 12 | -1,20 | 0,18 | 0,81 | 29 |
| | 1061 | Secundair water OSW | 4,9 | 30 | 147 | 0,15 | 0,73 | 22 | -1,00 | 0,07 | 0,35 | 11 | -1,20 | 0,14 | 0,66 | 20 |
| | 1062 | Secundair water OSW | 4,9 | 38 | 186 | 0,13 | 0,63 | 24 | -1,00 | 0,08 | 0,39 | 15 | -1,20 | 0,13 | 0,62 | 23 |
| | 1064 | Secundair water OSW | 5,2 | 82 | 423 | 0,07 | 0,36 | 29 | -1,40 | 0,07 | 0,36 | 29 | -1,60 | 0,07 | 0,36 | 29 |
| | 1065 | Secundair water OSW | 1,7 | 226 | 389 | 0,03 | 0,06 | 13 | -0,70 | 0,03 | 0,05 | 11 | -0,90 | 0,03 | 0,06 | 13 |
| | 1066 | Secundair water OSW | 12,7 | 168 | 2.134 | 0,18 | 2,30 | 387 | -0,70 | 0,01 | 0,08 | 13 | -0,90 | 0,03 | 0,34 | 57 |
| | 1069 | Secundair water OSW | 3,0 | 66 | 199 | 0,12 | 0,36 | 24 | -1,40 | 0,05 | 0,14 | 9 | -1,60 | 0,12 | 0,35 | 23 |
| **Subtotaal** | | | | **5.384** | **21.937** | | | **5.586** | | | | **1.730** | | | | **3.105** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 995 | Vijver | 21,2 | 54 | 1.145 | 0,14 | 2,91 | 157 | -0,39 | 0,14 | 2,91 | 157 | -0,59 | 0,14 | 2,91 | 157 |
| | 997 | Vijver | 23,8 | 120 | 2.861 | 0,15 | 3,66 | 440 | -1,61 | 0,15 | 3,64 | 437 | -1,81 | 0,15 | 3,66 | 440 |
| | 1002 | Vijver | 4,9 | 40 | 197 | 0,36 | 1,79 | 72 | -1,52 | 0,36 | 1,79 | 72 | -1,72 | 0,36 | 1,79 | 72 |
| | 1004 | Vijver | 11,0 | 46 | 505 | 0,21 | 2,35 | 108 | -1,56 | 0,21 | 2,35 | 108 | -1,76 | 0,21 | 2,35 | 108 |
| | 1012 | Vijver | 9,0 | 46 | 414 | 0,27 | 2,43 | 112 | -1,81 | 0,17 | 1,55 | 71 | -2,01 | 0,27 | 2,43 | 112 |
| | 1013 | Vijver | 8,1 | 118 | 956 | 0,23 | 1,85 | 219 | -1,82 | 0,21 | 1,72 | 203 | -2,02 | 0,23 | 1,85 | 219 |
| 37 Sint Annaparochie b Vijver | 1038 | Vijver | 28,2 | 64 | 1.805 | 0,20 | 5,50 | 352 | -0,61 | 0,07 | 2,05 | 131 | -0,81 | 0,18 | 5,16 | 330 |
| | 1044 | Vijver | 10,5 | 22 | 231 | 0,22 | 2,26 | 50 | -2,38 | 0,22 | 2,26 | 50 | -2,58 | 0,22 | 2,26 | 50 |
| | 1045 | Vijver | 16,5 | 28 | 461 | 0,22 | 3,55 | 99 | -1,43 | 0,22 | 3,55 | 99 | -1,63 | 0,22 | 3,55 | 99 |
| | 1049 | Vijver | 20,7 | 74 | 1.530 | 0,14 | 2,84 | 210 | -1,78 | 0,14 | 2,84 | 210 | -1,98 | 0,14 | 2,84 | 210 |
| | 1050 | Vijver | 12,7 | 24 | 304 | 0,32 | 4,04 | 97 | -1,77 | 0,31 | 3,96 | 95 | -1,97 | 0,32 | 4,04 | 97 |
| | 1058 | Vijver | 10,5 | 24 | 252 | 0,16 | 1,65 | 40 | -1,53 | 0,16 | 1,65 | 40 | -1,73 | 0,16 | 1,65 | 40 |
| | 1067 | Vijver | 7,9 | 42 | 333 | 0,06 | 0,51 | 21 | -1,15 | 0,06 | 0,51 | 21 | -1,35 | 0,06 | 0,51 | 21 |
| | 1068 | Vijver | 23,9 | 118 | 2.825 | 0,08 | 1,80 | 213 | -1,48 | 0,08 | 1,80 | 213 | -1,68 | 0,08 | 1,80 | 213 |
| **Subtotaal** | | | | **820** | **13.819** | | | **2.188** | | | | **1.907** | | | | **2.166** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

# Bijlage 2: Hoeveelheidsbepaling baggerspecie

Project : Baggerplan gemeente Waadhoeke
Opdrachtgever : Gemeente Waadhoeke
Projectplaats : Gemeente Waadhoeke
Datum : 29 september 2021, versie 1

| Vak | Profiel | Type water | Breedte (m) | Lengte (m) | Opper vlakte (m2) | Totale hoeveelheid slib | | | Ingrijp diepte (mNAP) | Hoeveelheid slib in legger | | | Onderhouds diepte (mNAP) | Hoeveelheid slib in legger | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Gem. laagdikte (m) | ($m^3$/m) | ($m^3$) | | Gem. laagdikte (m) | ($m^3$/m) | ($m^3$) | | Gem. laagdikte (m) | ($m^3$/m) | ($m^3$) |
| 37 Sint Annaparochie c Gemeentelijk | 1028 | Overig water | 20,0 | 30 | 601 | 0,05 | 1,06 | 32 | 0,30 | 0,01 | 0,10 | 3 | 0,10 | 0,01 | 0,13 | 4 |
| | 1029 | Overig water | 7,9 | 8 | 63 | 0,10 | 0,82 | 7 | 0,30 | 0,00 | 0,04 | 0 | 0,10 | 0,01 | 0,11 | 1 |
| | 1037 | Schouwsloot_gemeentelijk | 1,4 | 188 | 263 | 0,12 | 0,17 | 32 | -1,30 | 0,12 | 0,17 | 32 | -1,50 | 0,12 | 0,17 | 32 |
| | 1042 | Overig water | 0,7 | 30 | 21 | 0,00 | | 0 | -0,50 | 0,00 | | 0 | -0,70 | 0,00 | | 0 |
| | 1043 | Schouwsloot_gemeentelijk | 1,9 | 188 | 357 | 0,18 | 0,33 | 63 | -1,29 | 0,17 | 0,32 | 59 | -1,49 | 0,18 | 0,33 | 63 |
| | 1051 | Schouwsloot_gemeentelijk | 3,1 | 151 | 468 | 0,21 | 0,67 | 101 | -0,97 | 0,10 | 0,32 | 49 | -1,17 | 0,19 | 0,58 | 87 |
| | 1055 | Schouwsloot_gemeentelijk | 15,1 | 46 | 695 | 0,32 | 4,88 | 224 | -1,03 | 0,08 | 1,18 | 54 | -1,23 | 0,21 | 3,14 | 145 |
| | 1059 | Schouwsloot_gemeentelijk | 5,0 | 192 | 960 | 0,22 | 1,10 | 212 | -1,00 | 0,15 | 0,75 | 143 | -1,20 | 0,22 | 1,08 | 206 |
| | 1063 | Schouwsloot_gemeentelijk | 5,2 | 160 | 832 | 0,24 | 1,24 | 198 | -1,00 | 0,06 | 0,32 | 51 | -1,20 | 0,19 | 0,96 | 154 |
| **Subtotaal** | | | | **993** | **4.260** | | | **868** | | | | **391** | | | | **691** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 Vrouwenparochie a OSW | 304 | Secundair water OSW | 1,4 | 30 | 42 | 0,11 | 0,15 | 4 | -1,40 | 0,11 | 0,15 | 4 | -1,60 | 0,11 | 0,15 | 4 |
| | 305 | Secundair water OSW | 3,6 | 108 | 389 | 0,25 | 0,88 | 95 | -1,40 | 0,25 | 0,88 | 95 | -1,60 | 0,25 | 0,88 | 95 |
| | 1075 | Secundair water OSW | 3,5 | 48 | 168 | 0,05 | 0,19 | 9 | -1,40 | 0,05 | 0,19 | 9 | -1,60 | 0,05 | 0,19 | 9 |
| **Subtotaal** | | | | **186** | **599** | | | **109** | | | | **109** | | | | **109** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 Vrouwenparochie c Gemeentelijk | 1070 | Overig water | 1,9 | 26 | 51 | | Droge greppel | | -0,50 | | | | -0,70 | | | |
| | 1071 | Schouwsloot_gemeentelijk | 4,2 | 281 | 1.180 | 0,12 | 0,49 | 137 | -1,21 | 0,02 | 0,07 | 20 | -1,41 | 0,11 | 0,47 | 132 |
| | 1072 | Overig water | 0,7 | 140 | 98 | 0,12 | 0,09 | 12 | -0,85 | 0,12 | 0,09 | 12 | -1,05 | 0,12 | 0,09 | 12 |
| | 1073 | Overig water | 1,2 | 42 | 50 | 0,10 | 0,12 | 5 | -0,85 | 0,10 | 0,12 | 5 | -1,05 | 0,10 | 0,12 | 5 |
| | 1074 | Overig water | 3,0 | 186 | 558 | 0,07 | 0,22 | 41 | -0,85 | 0,05 | 0,14 | 25 | -1,05 | 0,07 | 0,22 | 41 |
| | 1076 | Overig water | 1,4 | 12 | 17 | 0,06 | 0,08 | 1 | -0,80 | 0,06 | 0,08 | 1 | -1,00 | 0,06 | 0,08 | 1 |
| | 1077 | Overig water | 1,3 | 222 | 289 | 0,13 | 0,17 | 38 | -1,32 | 0,13 | 0,17 | 38 | -1,52 | 0,13 | 0,17 | 38 |
| | 1078 | Overig water | 2,6 | 56 | 146 | 0,17 | 0,44 | 25 | -1,33 | 0,14 | 0,36 | 20 | -1,53 | 0,17 | 0,44 | 25 |
| | 1079 | Schouwsloot_gemeentelijk | 2,4 | 78 | 187 | 0,17 | 0,42 | 33 | -1,33 | 0,12 | 0,28 | 22 | -1,53 | 0,17 | 0,42 | 33 |
| | 1080 | Overig water | 0,7 | 92 | 64 | 0,07 | 0,05 | 5 | -1,24 | 0,07 | 0,05 | 5 | -1,44 | 0,07 | 0,05 | 5 |
| **Subtotaal** | | | | **1.135** | **2.640** | | | **296** | | | | **147** | | | | **290** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 Nij Altoenae c Gemeentelijk | 1081 | Schouwsloot_gemeentelijk | 2,5 | 67 | 168 | 0,25 | 0,63 | 42 | -1,33 | 0,13 | 0,32 | 22 | -1,53 | 0,23 | 0,58 | 39 |
| | 1082 | Overig water | 1,4 | 62 | 86 | | Droge greppel | | -0,50 | | | | -0,70 | | | |
| | 1083 | Schouwsloot_gemeentelijk | 2,1 | 100 | 210 | 0,16 | 0,35 | 35 | -1,33 | 0,16 | 0,34 | 34 | -1,53 | 0,16 | 0,35 | 35 |
| | 1084 | Schouwsloot_gemeentelijk | 2,0 | 139 | 278 | 0,21 | 0,42 | 59 | -1,31 | 0,17 | 0,35 | 48 | -1,51 | 0,21 | 0,42 | 59 |
| **Subtotaal** | | | | **368** | **742** | | | **135** | | | | **104** | | | | **132** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 Oudebildtzijl a OSW | 69 | Secundair water OSW | 2,6 | 57 | 148 | 0,26 | 0,67 | 38 | -1,40 | 0,20 | 0,53 | 30 | -1,60 | 0,26 | 0,67 | 38 |
| | 70 | Secundair water OSW | 2,4 | 55 | 132 | 0,31 | 0,75 | 41 | -1,40 | 0,22 | 0,52 | 29 | -1,60 | 0,30 | 0,72 | 40 |
| | 306 | Secundair water OSW | 2,3 | 20 | 46 | 0,04 | 0,09 | 2 | -1,40 | 0,04 | 0,09 | 2 | -1,60 | 0,04 | 0,09 | 2 |
| | 307 | Secundair water OSW | 3,6 | 29 | 104 | 0,07 | 0,24 | 7 | -1,40 | 0,07 | 0,24 | 7 | -1,60 | 0,07 | 0,24 | 7 |
| | 308 | Secundair water OSW | 1,6 | 10 | 16 | 0,05 | 0,08 | 1 | -1,40 | 0,05 | 0,08 | 1 | -1,60 | 0,05 | 0,08 | 1 |
| | 309 | Secundair water OSW | 2,3 | 16 | 37 | 0,25 | 0,58 | 9 | -1,40 | 0,24 | 0,55 | 9 | -1,60 | 0,25 | 0,58 | 9 |
| | 310 | Secundair water OSW | 2,1 | 24 | 50 | 0,05 | 0,10 | 2 | -1,40 | 0,05 | 0,10 | 2 | -1,60 | 0,05 | 0,10 | 2 |
| | 311 | Secundair water OSW | 1,8 | 20 | 36 | 0,15 | 0,27 | 5 | -1,40 | 0,15 | 0,27 | 5 | -1,60 | 0,15 | 0,27 | 5 |
| | 312 | Secundair water OSW | 2,8 | 12 | 34 | 0,24 | 0,68 | 8 | -1,40 | 0,23 | 0,66 | 8 | -1,60 | 0,24 | 0,68 | 8 |
| | 1087 | Secundair water OSW | 2,5 | 38 | 95 | 0,21 | 0,52 | 20 | -1,40 | 0,21 | 0,52 | 20 | -1,60 | 0,21 | 0,52 | 20 |
| | 1095 | Secundair water OSW | 2,1 | 24 | 50 | 0,23 | 0,48 | 12 | -1,00 | 0,18 | 0,38 | 9 | -1,20 | 0,23 | 0,48 | 12 |
| | 1100 | Secundair water OSW | 3,0 | 82 | 246 | 0,25 | 0,74 | 61 | -1,00 | 0,08 | 0,23 | 19 | -1,20 | 0,18 | 0,54 | 44 |
| **Subtotaal** | | | | **387** | **995** | | | **206** | | | | **140** | | | | **188** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 Oudebildtzijl c Gemeentelijk | 1085 | Schouwsloot_gemeentelijk | 1,9 | 163 | 310 | 0,19 | 0,35 | 57 | -1,21 | 0,15 | 0,29 | 47 | -1,41 | 0,19 | 0,35 | 57 |
| | 1086 | Schouwsloot_gemeentelijk | 2,6 | 296 | 770 | 0,12 | 0,31 | 90 | -1,21 | 0,04 | 0,11 | 31 | -1,41 | 0,11 | 0,29 | 86 |
| | 1088 | Schouwsloot_gemeentelijk | 1,8 | 78 | 140 | 0,17 | 0,31 | 24 | -1,21 | 0,13 | 0,23 | 18 | -1,41 | 0,17 | 0,31 | 24 |
| | 1089 | Overig water | 1,2 | 162 | 188 | | Greppel | | -0,50 | | | | -0,70 | | | |
| | 1090 | Schouwsloot_gemeentelijk | 4,0 | 92 | 368 | 0,49 | 1,97 | 181 | -1,21 | 0,10 | 0,39 | 36 | -1,41 | 0,25 | 0,99 | 91 |
| | 1091 | Schouwsloot_gemeentelijk | 2,6 | 259 | 673 | 0,11 | 0,29 | 76 | -1,18 | 0,11 | 0,28 | 73 | -1,38 | 0,11 | 0,29 | 76 |
| | 1092 | Schouwsloot_gemeentelijk | 2,4 | 165 | 396 | 0,11 | 0,26 | 44 | -1,23 | 0,09 | 0,22 | 36 | -1,43 | 0,11 | 0,26 | 44 |
| | 1093 | Schouwsloot_gemeentelijk | 1,1 | 212 | 233 | 0,06 | 0,07 | 14 | -1,23 | 0,06 | 0,07 | 14 | -1,43 | 0,06 | 0,07 | 14 |
| | 1094 | Overig water | 2,2 | 112 | 246 | 0,13 | 0,28 | 31 | -1,15 | 0,13 | 0,28 | 31 | -1,35 | 0,13 | 0,28 | 31 |
| | 1096 | Overig water | 2,5 | 58 | 145 | 0,31 | 0,79 | 46 | 0,23 | 0,23 | 0,57 | 33 | 0,03 | 0,31 | 0,77 | 44 |
| | 1097 | Overig water | 1,2 | 22 | 26 | 0,04 | 0,05 | 1 | -0,81 | 0,04 | 0,05 | 1 | -1,01 | 0,04 | 0,05 | 1 |
| | 1099 | Overig water | 1,0 | 110 | 110 | 0,15 | 0,15 | 17 | 1,46 | 0,15 | 0,15 | 17 | 1,26 | 0,15 | 0,15 | 17 |
| | 1101 | Overig water | 1,5 | 88 | 132 | 0,09 | 0,14 | 12 | -0,75 | 0,09 | 0,14 | 12 | -0,95 | 0,09 | 0,14 | 12 |
| **Subtotaal** | | | | **1.817** | **3.738** | | | **592** | | | | **348** | | | | **498** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Eindtotaal** | | | | **87.819** | **480.669** | | | **127.079** | | | | **32.003** | | | | **52.892** |