



gemeente
Haarlemmermeer

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer

Postbus 250
2130 AG Hoofddorp

Bezoekadres:
Taurusavenue 100
Hoofddorp
Telefoon 0900 1852

Verzenddatum

Cluster Ruimte, Economie en Duurzaamheid
Contactpersoon F. Willems
Telefoon 0900 1852
Uw brief
Ons kenmerk X.2024.00453
Bijlage(n) Geen
Onderwerp Beantwoording vraag van de fractie van Eén Haarlemmermeer over de aansluiting van het Hoofdvaart College

23 JAN. 2024

Geachte heer, mevrouw,

Op 7 december 2023 ontving ik tijdens de raadsvergadering van de fractie Eén Haarlemmermeer een vraag over de aansluiting van het Hoofdvaart College. Onderstaand treft u de beantwoording aan.

Vraag 1

Heeft het Hoofdvaartcollege straks wel een elektriciteitsaansluiting, of moeten de leerlingen in het donker zitten?

Antwoord:

Zowel het Hoofdvaart College en Praktijkschool de Linie krijgen een nieuwe vestiging in Lincolnpark en dragen voortaan een nieuwe naam. Praktijkschool de Linie wordt het Rietlandcollege en het Hoofdvaart College zal voortaan het Aventis college gaan heten.

Beide schoolgebouwen zijn momenteel in aanbouw, waarvan de oplevering in november 2024 wordt verwacht. Er is in Lincolnpark echter sprake van congestie op het Liander-net. Tot de ingebruikname van het transformatorstation Rozenburg-Zuid is het voor de scholen daarom niet mogelijk om de gewenste capaciteit van de netbeheerder te ontvangen. Daarnaast heeft TenneT op 18 oktober 2023 verdere netcongestie voor de hele provincie Noord-Holland afgekondigd. Deze aanvullende netcongestie heeft geen effect op deze scholen omdat zij reeds een contract met Liander hebben afgesloten. Echter vraagt de netcongestie op Liander-niveau om maatregelen die ervoor zorgen dat de leerlingen en personeel in de tussenliggende tijd niet in het donker hoeven te zitten. Het schoolbestuur Dunamare onderzoekt daarom als bouwheer samen met de bouwer en de gemeente verschillende mogelijkheden hoe dit tijdelijke tekort kan worden opgelost.

De scholen beschikken momenteel wel over een kleinverbruik aansluiting van 3x80 ampère. Vooral nog lijkt de meest goedkope oplossing het tijdelijk huren van batterijen te zijn. De batterijen worden na schooltijd en gedurende de nacht opgeladen zodat deze via een slim energiemanagementsysteem overdag ingezet kunnen worden voor de behoefte van de school. Daarnaast zorgen zonnepanelen op het dak van het schoolgebouw voor de benodigde stroom.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'mr. Charlotte van der Meij', written over a horizontal line.

mr. Charlotte van der Meij
wethouder Zorg & Welzijn, Energie & Klimaat