

Renvooi

Uitgangspunten
(NEN 2443)

Hellingbanen in rijwegen :
openbaar gebruik < 14%

Hellingbaan 1 :
ca. 9,8 m1 lengte
0,90 m1 hoogteverschil
helling 9,2% < 14%

Hellingbaan 2 :
ca. 9,5 m1 lengte
0,90 m1 hoogteverschil
helling 9,5% < 14%

Afmetingen bochten
Obstakelvrij

Binnenstraal min. 3000 mm
Buitenstraal min. 7800 mm

P-vak breedte/Rijweg
bij parkeren aan 2-zijden

breedte	rijweg
2500 mm	6000 mm
2400 mm	6650 mm

P-vak diepte

type	breedte	diepte
A	2500 mm	5130 mm
B	2400 mm	5130 mm

P-vak Mindervalide

breedte	diepte
3500 mm	5130 mm

Project

Herontwikkeling
Plein 10-10a
Houten

Onderwerp
Definitief Ontwerp **versie 01**
Nieuwe situatie
Inrichting Parkeerterrein

Opdrachtgever

Bridges Real Estate
Maliebaan 8
3581CM Utrecht

□ architectuur
○ bouwtechniek
△ projectmanagement

bezoekadres :
Meidoornkade 22
3992 AE HOUTEN

Communicatie :
tel : 030-601 26 82
e : info@studio-in-motion.nl
i : www.studio-in-motion.nl

Fase :	Formaat :	Schaal :
Bebouwings studie	A1	- -
	Getekend : FK	datum : 15-12-2022

	wijz. datum	wijzigingen
A	03 /01 /2023	peilmaten aanvulling/wijziging
B	19 /01 /2023	grasstenen/groen/demarkatie
C	_ _/_ _/_ _	...
D	_ _/_ _/_ _	...
E	_ _/_ _/_ _	...
F	_ _/_ _/_ _	...

Dossier no.	Tekening no.
S1605	**05.002**