Verordening Regeling Reductie Energiegebruik Woningen Voorschoten

De raad van de gemeente Voorschoten;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van d.d. 21 september 2021 inzake de Verordening Regeling Reductie Energiegebruik Woningen gemeente Voorschoten;

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht,

BESLUIT:

Vast te stellen de “Verordening Regeling Reductie Energiegebruik Woningen gemeente Voorschoten, luidende aldus,

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

a. *Aanvrager:* een natuurlijk persoon, woonachtig in de gemeente Voorschoten, die als eigenaar-bewoner of huurder, van een bestaande woning een aanvraag vaststelling subsidie doet in de zin van deze verordening.

b. *Bestaande woning of woning*: een voor permanente bewoning bestemd gebouw dat ook als zodanig bewoond wordt en is omschreven in artikel 3.

c. *College:* het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Voorschoten.

d. *Duurzaam Bouwloket*: het gemeentelijke energieloket, dat door het College wordt gemandateerd om deze regeling uit te voeren.

e. *Eigenaar*-bewoner: een natuurlijk persoon, woonachtig in de gemeente Voorschoten, die eigenaar en bewoner is van een als woning gebruikte onroerende zaak.

f. *Energievoucher:* een financiële bijdrage van € 70 voor CO_2 reducerende maatregelen die per woning voor subsidie aanvragers aangevraagd kan worden.

g. *Huurder*: een natuurlijk persoon, woonachtig in de gemeente Voorschoten, die als hoofdhuurder en bewoner van een als woning gebruikte onroerende zaak, een huurcontract is aangegaan.

h. *Huurwoning:* woning die als zelfstandige of onzelfstandige woning is verhuurd

Artikel 2 Doel van de regeling

De Regeling Reductie Energiegebruik Woningen heeft tot doel het stimuleren van het treffen van energiebesparende maatregelen in woningen en het geven van advies over energiebesparing aan huurders of eigenaar-bewoners. Dit leidt tot de reductie van het energieverbruik bij huishoudens en daarmee tot CO_2-reductie. Door stimuleren van het treffen van energiebesparende maatregelen in woningen en het geven van advies over energiebesparing aan huurders of eigenaar-bewoners wordt dit doel bereikt.

a. Het aanbrengen van kleine energiebesparende maatregelen
b. Het energiezuinig laten inregelen van verwarmings- en ventilatiesystemen
c. Het geven of laten geven van op de specifieke woning gericht advies over energiebesparing
d. Het geven of laten geven van algemeen advies over energiebesparing

Minimaal 50% of meer van de activiteiten is gericht op huurders

Artikel 3 Toepassingsbereik

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op:

1 Aanvragen die betrekking hebben op een voor permanente bewoning bestemde bestaande woning of gebouw dat ook als zodanig bewoond wordt. De woning moet kadastraal gelegen zijn in de gemeente Voorschoten en opgeleverd zijn vóór het aanvragen van subsidie;

2 Duurzaamheidsmaatregelen:
   a. die zijn opgenomen in bijlage 1 van deze verordening, met inachtneming van eventuele specifieke voorwaarden per duurzaamheidsmaatregel;
   b. Duurzaamheidsmaatregelen als omschreven in tabel 2 worden direct bij plaatsing eigendom van de aanvrager. Duurzaamheidsmaatregelen die worden gehuurd of geleased, dan wel anderszins als zodanig gefinancierd vallen hierbuiten.

Artikel 4 Subsidieplafond

1. Het beschikbare budget van € 70,- per woning is voor inwoners van de gemeente Voorschoten beschikbaar ten behoeve van de uitgifte van de energievoucher subsidie. Voor de gemeente Voorschoten betekent dit dat er 1.388 vouchers beschikbaar zijn, voor een bedrag van € 97.160. In totaal is er voor de inwoners per 1 januari 2021 een totaalbedrag beschikbaar van € 138.800 om te investeren in de woning.
2. Het subsidieplafond wordt als volgt verdeeld:
    a. Volledig ingediende aanvragen vaststelling voucher worden behandeld op volgorde van binnenkomst;
    b. Wanneer de aanvrager vanwege ontbrekende informatie krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van binnenkomst van de aanvraag de datum waarop alle gevraagde informatie is ontvangen.

Artikel 5 Bevoegdheden Duurzaam Bouwloket

Het college mandateert de volgende bevoegdheden aan (de medewerkers van) Duurzaam Bouwloket:

1. Besluiten over het verlenen en vaststellen van de subsidie, als bedoeld in deze regeling en met in achtneming van het bepaalde in deze regeling;
2. Verzoeken om aanvullende informatie die nodig is ter beoordeling van de aanvraag;
3. Het verbinden van nadere voorwaarden aan het besluit tot het verlenen van subsidie.
4. Uitvoeren van alle activiteiten die te maken hebben met de uitvoering van de RREW, de monitoring en de verantwoording van de resultaten.

Artikel 6 Subsidievoorwaarden aanvraag

1. De aanvrager vraagt bij Duurzaam Bouwloket een subsidie aan voor energieadvies, een energiebesparend product uit de webshop of een reeds geplaatste of uitgevoerde maatregel(-en) zoals bedoeld in bijlage 1. De aanvrager doet dat via een volledig ingevuld digitaal aanvraagformulier. Het aanvraagformulier is beschikbaar op www.duurzaambouwloket.nl

2. De volledig ingediende online aanvraag bevat ten minste:
    a. een vouchercode
    b. de naam en het adres van de aanvrager;
    c. het e-mailadres van de aanvrager;
    d. het telefoonnummer van de aanvrager;
    f. de datum van de subsidieaanvraag;
    g. de beschrijving van de maatregelen waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

3. Indien subsidie wordt gevraagd voor een reeds geplaatste of uitgevoerde maatregel (uit bijlage 1) dient de aanvraag tevens te bevatten:
    a. factuur van de aangevraagde duurzaamheidsmaatregel(-en);
    b. kopie van het betaalbewijs (bankafschrift of bon) waaruit blijkt dat de maatregel is aangekocht;
    c. eventuele overige bewijsstukken;
    d. het rekeningnummer van de aanvrager.

Artikel 7 Procedure verzoek om vaststelling en afhandeling energievoucher subsidie

1 De aanvraag als bedoeld in artikel 6 is de aanvraag voor het:
   a. Aanspraak maken op een energievoucher subsidie voor een advies energiebesparing of energiebesparende maatregelen;
   b. Vaststellen en uitbetalen van de energievoucher subsidie, nadat de maatregel is geplaatst of uitgevoerd;
2 Duurzaam Bouwloket bevestigt de ontvangst van de aanvraag vaststelling voucher binnen 5 werkdagen.
3 Duurzaam Bouwloket neemt binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag een besluit op de aanvraag tot vaststelling voucher.
4 Duurzaam Bouwloket kan, onder vermelding van de reden, deze termijn eenmalig verlengen met 4 weken. De rechten van de aanvrager vervallen hiermee niet.
5 Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die Duurzaam Bouwloket voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt Duurzaam Bouwloket de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van 4 weken volledig te maken.
6 Indien de aanvraag niet binnen de in artikel 7, lid 5 genoemde termijn volledig is gemaakt, stelt Duurzaam Bouwloket deze als gevolg daarvan binnen 4 weken buiten behandeling en doet daarvan mededeling aan de aanvrager.
7 De datum van volledig zijn van de aanvraag wordt als de datum van binnenkomst beschouwd.
8 Duurzaam Bouwloket handelt de aanvragen in volgorde van binnenkomst af met toepassing van artikel 4, lid 2.
9 Wanneer de energievoucher subsidie wordt gebruikt voor een maatregel zoals genoemd in Artikel 7, lid 1 sub b, wordt het vastgestelde subsidiebedrag binnen 6 weken na de vaststelling van de subsidie uitbetaald op het rekeningnummer van de aanvrager zoals vermeld op het aanvraagformulier.
10 Uit overschrijding van de in artikel 7, lid 3 bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd. Ook leidt overschrijding van deze termijn niet tot toekenning van rechtswege.

Artikel 8 Weigeringsgronden

1. Onverminderd het bepaalde in art 4:48 en art. 4:49 van de Algemene wet bestuursrecht wordt de aanvraag afgewezen indien:
   a. Er voor de woning reeds eerder een aanvraag is vastgesteld binnen deze verordening of binnen de voorgaande verordening RRE;
   b. Het budget niet toereikend (meer) is om de aanvraag energievoucher subsidie te honoreren, doordat het in artikel 4 van deze verordening opgenomen subsidieplafond bereikt is;
   c. Er gegronde redenen bestaan aan te nemen dan wel als vastgesteld wordt, dat niet aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening inclusief bijlage wordt of zal worden voldaan;
   d. In het kader van de aanvraag de aanvrager onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt en de verstrekking van deze gegevens tot een onjuiste beschikking op de aanvraag zou hebben of heeft geleid;
   e. Materialen van de maatregel zijn aangekocht voor 1 april 2021.
   f. Naar het oordeel van het College de subsidieverordening vóór het bereiken van het subsidieplafond opgeheven dient te worden.

Artikel 9 Inhoud van de beschikking tot verlening van energievoucher subsidie

1 Duurzaam Bouwloket neemt een besluit tot toekenning van de voucher indien uit de bij de aanvraag ingediende informatie en eventuele aanvullende informatie blijkt dat voldaan wordt aan de voorwaarden en bepalingen van deze regeling.

2 Het besluit tot vaststelling voucher wordt bekendgemaakt aan de aanvrager en vermeldt:
   a. het advies energiebesparing of;
   b. het aangeschafte energiebesparende product uit de webshop of;
   c. het bedrag van de subsidie en de maatregelen waarvoor subsidie is toegekend.

Artikel 10 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 11 Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, een artikel of artikelen van deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken, met uitzondering van de artikelen 1, 2, 3, 4 en 9 voor zover toepassing gelet op het belang van de aanvrager of subsidieontvanger leidt tot onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 12 Inwerkingtreding en looptijd

1. Deze verordening treedt in werking op de dag na de bekendmaking ervan en vervalt, indien toepassing wordt gegeven aan het artikel 13 lid 4 van de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen, op 31 juli 2022.
2. Deze verordening vervalt op het moment dat het budget van de specifieke uitkering volledig is besteed aan activiteiten als bedoeld in artikel 2 van deze verordening.

Artikel 13 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als: “Verordening Regeling Reductie Energiegebruik Woningen gemeente Voorschoten’’

Aldus besloten op 18 november 2021 te Voorschoten,

de griffier,	de voorzitter,
drs. B.J. Urban	drs. N. Stemerdink

Verordening Regeling Reductie Energiegebruik Woningen Voorschoten– energievoucher subsidie

Bijlage 1 Duurzaamheidsmaatregelen

Algemene opbouw van subsidie
Het subsidiebedrag per woning bedraagt eenmalig maximaal € 70,- van de werkelijke kosten die worden getroffen voor energiebesparende maatregelen. Alle combinaties van maatregelen zijn mogelijk.

Tabel 1 Energieadvies

Maatregel	Specifieke voorwaarden per maatregel
Energiebesparingsadvies	Vertegenwoordigt geheel of gedeeltelijk de kosten van het energiebesparingstraject, infraroodopname of het adviesrapport.

Tabel 2 Energiebesparende maatregelen (kleine maatregelen)

Maatregel	Specifieke voorwaarden per maatregel
Energiebespaarbox	Vertegenwoordigt geheel of gedeeltelijk de kosten van een energiebespaarbox met een minimale kostprijs aan energiebesparende maatregelen (die CO_2 reductie opleveren).
Waterzijdig inregelen	Betreft het optimaal inregelen van een verwarmingsinstallatie door het inregelen van de aanvoer- en retourtemperatuur en/of volumestromen en/of de waterkwaliteit (vuilafscheider aanbrengen).
Energiezuinig inregelen ventilatiesysteem	Betreft het optimaal inregelen van een ventilatiesysteem.
Vervangen radiatorkraan	Betreft het aanbrengen of aanschaffen van een thermostatische radiatorkraan, aanbrengen van laag temperatuur verwarming afgifte en verwarming
Waterbesparende douchekop	Betreft het aanschaffen en/of laten plaatsen van een waterbesparende douchekop met een doorstroom klasse Z (4-7 liter/min.) of klasse A (7-9 liter/min.).
Waterstraal regelaar/ perlator	Een volumestroom begrenzer voor een kraan.
Douchetimer	Bespaar op gas door bewustwording en aanpassing van gedrag.
Pompschakelaar vloerverwarming	Betreft het aanschaffen en/of laten plaatsen van een vloerverwarmingspompschakelaar of een nieuwe energiezuinige vloerverwarmingspomp.
Woningventilatie	Vervangen/aanbrengen van een gelijkstroom ventilatie box of ventilatiebox met luchtvochtigheid, CO_2 sturen of warmte terugwinning
Deurdranger, deurveren	Dichte deuren in huis voorkomen warmteverlies en dragen bij aan het zoneren van de verwarmde vertrekken.

Energie verbruiksmanager	Leest via kabel of op afstand de energiemeter uit en geeft feedback over energieverbruik.
Leidingisolatie en/of radiatorfolie	Betreft het aanbrengen van leidingisolatie op ventilatiekanalen of distributieleidingen van het verwarmingssysteem alsmede ook het bevestigen van radiatorfolie op of achter de radiator.
Slimme thermostaat	Op afstand benaderen en aansturen van je thermostaat.
Stand-by schakelaar	Een schakelaar om apparaten volledig uit te schakelen
Radiator ventilator	Het aanbrengen van een kleine ventilator onder de radiator die de luchtverplaatsing binnen en rondom de radiator verhoogt en daarmee het vermogen en de efficiency van het afgiftesysteem verbetert.
Efficiënte verlichtingsapparatuur	Betreft de aanschaf van LED verlichting of een dimschakelaar voor verlichting.
Afdichtingsmaterialen en folies	Betreft materialen die de naad en kierdichting rondom aansluitingen in de woning of constructies bevorderen als tochtstrips, warmte- en damp-remmende folies, brievenbusborstels e.d.
CO_2 meter	De CO_2 meter meet het CO_2 gehalte en geeft antwoord op de vraag of er een goed en gezond leefklimaat heerst in huis.
Slimme stekkers	Om energieverbruik te meten of apparatuur uit te schakelen.