# Technische vragen

Van :Max de Groot PvdA
Datum vraag :19-11-2025
Onderwerp :Raadsvoorstel Actualisatie GOVO & Beheerplan GOVO
Commissiegriffier :Erwin Bok
*Datum antwoord :25 november 2025*

**Vragen:**

1. Welke operationele en veiligheidsrisico's ontstaan door het vaststellen van alleen de jaarschijven 2026-2027 en het uitstellen van besluitvorming over 2028-2033, met name voor projecten die integrale uitvoering in buurten vereisen?
2. Hoe wordt gewaarborgd dat de uitvoering van het onderhoud en de vervangingen bijdraagt aan toegankelijkheid voor mensen met een beperking, conform VN-verdrag Handicap, en hoe wordt dit technisch en praktisch geborgd in ontwerp en uitvoering?
3. De begroting is geïndexeerd met 6,93% op basis van CBS Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW). Hoe wordt gewaarborgd dat deze indexering realistisch blijft gedurende 2026-2033, gezien marktfluctuaties, en welke technische bijstellingen kunnen nodig zijn?
4. Hoe wordt de uitvoering van projecten in buurten (zoals Hoefs-, Burgen- en Lustenbuurt, Wervenbuurt) gecoördineerd zodat vervangingen van wegen, verlichting en kunstwerken optimaal worden gecombineerd, ook bij onzekerheid over de financiering van 2028-2033?
5. Hoe wordt technisch en praktisch geborgd dat de uitvoering van groot onderhoud bijdraagt aan toegankelijkheid conform het Bestuursakkoord "Geef Gouda door!", en welke meetbare criteria worden hierbij gehanteerd?

**Antwoorden:**

1. De operationele en veiligheidsrisico's zijn afhankelijk van het tijdstip waarop een besluit wordt genomen over het gevraagde budget voor de jaren 2028 en 2029. Als dit besluit lang op zich laat wachten, kan dit betekenen dat de voorbereiding van de projecten niet verder kan. Bij de aanpak van buurten vindt participatie plaats met bewoners. Deze participatie wordt ingewikkeld als onduidelijk is of en wanneer de buurt aangepakt wordt. Ook kan er niet aanbesteed worden als de financiële middelen niet beschikbaar zijn. Bij een aantal kunstwerken kan dit betekenen dat deze moeten worden afgewaardeerd vanwege veiligheid.
2. De eisen uit het VN-verdrag zijn verwerkt in de Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR). De LIOR is de basis voor de ontwerpen die gemaakt worden in de projecten. Ook worden de ontwerpen getoetst door de coördinator toegankelijkheid. De GAB wordt als, vertegenwoordiger van de belangen van Goudse bewoners met een beperking, regelmatig gevraagd om projecten te toetsen. De GAB is ook betrokken geweest bij de aanpassing in de LIOR.
3. Het Beheerplan GOVO wordt om de twee jaar geactualiseerd. Bij de actualisatie wordt ook de indexering aangepast.
4. Bij de projecten in de buurten wordt vooraf geïnventariseerd welke beheeropgaven gecombineerd kunnen worden. Hiermee wordt het een integraal project. Onzekerheid over de financiering kan betekenen dat de voorbereiding later kan starten en het project vertraagd of niet uitgevoerd kan worden.
5. Zie antwoord vraag 2.