

## Raadsvoorstel

Waalre, 10 oktober 2023

Vergaderdatum	: 28 november 2023
Voorstelnummer	: 2023-75
Zaaknummer	: 679569
Portefeuillehouder :	: P. van de Loo
Naam opsteller	: Hanneke Kersten
Naam voorstel	: Voorstel ontwerp gebiedsaanwijzing voor het lozingsverbod van hemelwater en grondwater gemeente Waalre
Grondslag raadsbesluit	: Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater gemeente Waalre

### **Voorgesteld besluit:**

---

1. Kennis te nemen van de ontwerp gebiedsaanwijzing voor het lozingsverbod van hemelwater en grondwater gemeente Waalre.
2. Geen zienswijze in te dienen.

## Onderwerp

Ontwerp gebiedsaanwijzing lozingsverbod hemelwater en grondwater gemeente Waalre

## Voorstel

1. Kennis te nemen van de ontwerp gebiedsaanwijzing voor het lozingsverbod van hemelwater en grondwater gemeente Waalre.
2. Geen zienswijze in te dienen.

## Inleiding

Op 13 december 2022 heeft de gemeenteraad de verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater gemeente Waalre vastgesteld.

In het raadsvoorstel is destijds aangegeven dat het college in 2023 voornemens is om een aantal gebieden aan te wijzen waar hemelwater en grondwater niet geloosd mag worden op het vuilwatersysteem. Met deze ontwerp gebiedsaanwijzing wordt uitvoering gegeven aan de verordening.

Hoewel het college op dit moment bevoegd is om een gebiedsaanwijzing uit te voeren heeft het college vorig jaar wel aangegeven dat zij de gemeenteraad consulteert bij het uitvoeren van een gebiedsaanwijzing. In deze situatie betreft het een gebiedsaanwijzing voor de gebieden waar het in de huidige situatie niet is toegestaan hemelwater op het vuilwaterriool te lozen. In de gescheiden gerioleerde gebieden mag hemelwater niet op het vuilwaterriool worden geloosd. In het buitengebied ligt drukriolering dat enkel bedoeld is voor huishoudelijk- en bedrijfsafvalwater. Bij aanleg van de systemen is dit duidelijk gemaakt aan de bewoners. We gaan nu daarom stappen zetten om onze inwoners bewust te maken dat regenwater niet op een vuilwatersysteem hoort en hen hierbij stimuleren om af te koppelen.

Er wordt dus geen extra verplichting tot afkoppelen neergelegd bij inwoners in bestaand stedelijk gebied die zijn aangesloten op de gemengde riolering.

Procedureel stelt het college de gemeenteraad voor om geen zienswijze in te dienen. Dit schrijft de gemeentewet voor in artikel 30 en 32. Het college stelt het wel op prijs wanneer u gebruik maakt van uw recht tot amendement om eventueel een zienswijze in te dienen.

## Beoogd resultaat

Hemelwater hoort niet aangesloten te zijn op de vuilwaterriolering in gebieden met een gescheiden rioolstelsel of waar drukriolering aanwezig is. Met deze gebiedsaanwijzing beogen we dat er minder foutieve aansluitingen blijven bestaan en dat meer hemelwater wordt geïnfiltreerd in de bodem.

## Argumenten

### 1.1. Met dit besluit wordt uitvoering gegeven aan de huidige verordening.

Door nu een besluit te nemen om gebieden aan te wijzen waar het in basis niet is toegestaan om hemelwater en grondwater te lozen op het vuilwaterriool wordt uitvoering gegeven aan de verordening.

Nieuwe gebieden die in de toekomst worden ontwikkeld krijgen volgens de verordening de verplichting om hemelwater en grondwater op eigen perceel te verwerken. Hiervoor hoeft in de toekomst geen gebiedsaanwijzing te worden gedaan.

## 1.2 Inwoners kunnen worden aangesproken op basis van regelgeving

Met de gebiedsaanwijzing kunnen inwoners die foutief hemelwater of grondwater lozen op basis van de regelgeving worden aangesproken. De gemeente wil in eerste instantie deze mensen actief motiveren om regenwater af te koppelen en te infiltreren in de tuin. Dit kan door afkoppelsubsidie hiervoor beschikbaar te stellen; de huidige afkoppelsubsidieregeling wordt hier op aangepast. Pas in tweede instantie wordt bezien of we over gaan tot handhaving.

### 2.1. Met de omgevingswet verandert de bevoegdheid voor gebiedsaanwijzingen.

Op dit moment is het college bevoegd om gebieden aan te wijzen waar hemelwater afgekoppeld moet worden van het vuilwatersysteem. Met de omgevingswet verandert deze bevoegdheid. Een gebiedsaanwijzing wordt dan onderdeel van het omgevingsplan en de bevoegdheid voor een besluit over een omgevingsplan ligt bij de gemeenteraad. Dit is ook zo weergegeven in de door de VNG gepubliceerde 'handreiking verordening afvoer hemel en grondwater en omgevingsplan 20230620'.

Omdat het nog even duurt voor in de hele gemeente een nieuw omgevingsplan is en we nu wel duidelijkheid willen bieden voor de genoemde gebieden wil het college deze gebieden nu aanwijzen.

Mocht in de toekomst blijken dat het in bestaand stedelijk gebied wenselijk is om het afkoppelen van hemelwater van de gemengde riolering te verplichten om op deze wijze wateroverlast te verminderen, dan is de gemeenteraad bevoegd om dit in een nieuw omgevingsplan op te nemen en deze gebieden dan aan te wijzen. Hiervan is nu uitdrukkelijk geen sprake.

### 2.2. College heeft raad toegezegd dat de raad over gebiedsaanwijzing wordt geconsulteerd

Het college stelt het op prijs als de gemeenteraad een zienswijze over deze gebiedsaanwijzing indient of daarvan bewust afziet. Het is louter vanwege de wijze waarop de procedure van zienswijzen in de gemeentewet is geregeld dat het college, na overleg met de griffie, beslispunt 2 heeft geformuleerd zoals het er nu staat. Zie daarvoor artikel 30 en 32 in de gemeentewet. U kunt dan van uw recht tot amendement gebruik maken om eventueel een inhoudelijke zienswijze in te dienen. Het college betreft uw eventuele zienswijze dan bij de definitieve besluitvorming over deze gebiedsaanwijzing.

## **Kanttekeningen**

### 1. De ontwerpgebiedsaanwijzing is al ter inzage gelegd.

Het college heeft de ontwerp gebiedsaanwijzing ook ter inzage gelegd zodat inwoners hier tijdig een eventuele zienswijze op kenbaar hebben kunnen maken. De periode van ter inzage legging loopt van 18 oktober tot en met 29 november 2023. Dit loopt parallel met behandeling van dit raadsvoorstel.

### **Kosten en dekking**

Er wordt niet actief gehandhaafd op foutieve lozingen dus in dat opzicht zijn er geen kosten.

Wanneer bij problemen met de riolering geconstateerd wordt dat inwoners foutief hemelwater op het vuilwaterriool lozen wordt actie ondernomen. De gemeente gaat nu (nog) niet actief op zoek naar foutief aangelegde rioleringen. De rioolbeheerder is meestal degene die rioleringsproblemen en daaraan gekoppelde foutieve aansluitingen constateert en gaat in gesprek met de mensen om het hemelwater af te koppelen. Krijgt de rioolbeheerder geen medewerking van de betreffende inwoner dan wordt geschakeld met VTH en vindt in overleg handhaving plaats. De kosten voor ureninzet loopt via de personeelskosten van de gemeente.

### **Duurzaamheid**

Met een formeel verbod op het lozen van hemelwater op vuilwaterriolering en doordat we hierover actief gaan communiceren beogen we te bereiken dat inwoners meer regenwater gaan afkoppelen en infiltreren in de bodem. Dit zorgt voor minder onderhoudskosten van de openbare riolering en draagt bij aan de aanvulling van grondwater.

### **Burgerparticipatie**

Uit de enquête over Water en klimaat is gebleken dat meer dan 75% van de inwoners vindt dat de gemeente maatregelen moet treffen om droogte en wateroverlast tegen te gaan. Deze gebiedsaanwijzing sluit daarop aan.

### **Inclusieve samenleving**

n.v.t.

### **Communicatie**

De ontwerp gebiedsaanwijzing is/wordt ter inzage gelegd gedurende 6 weken van 18 oktober tot en met 29 november 2023. Inwoners worden via de gemeentelijke website geïnformeerd over de ter inzage legging en dit gebeurt ook via de Schakel.

Eventuele zienswijzen worden beoordeeld en op basis daarvan volgt een definitief besluit voor de gebiedsaanwijzing.

Informatie over het afkoppelen en de subsidiemogelijkheden voor afkoppelen worden op de gemeentelijke website geactualiseerd zodat duidelijk is hoe inwoners hiervan gebruik kunnen maken.

### **Kernboodschap**

Hemelwater hoort niet aangesloten te zijn op de vuilwaterriolering. Met deze gebiedsaanwijzing beogen we dat er minder foutieve aansluitingen blijven bestaan en dat meer hemelwater wordt geïnfilteerd in de bodem.

## Vervolprocedure en planning

De ontwerp gebiedsaanwijzing ligt voor inwoners ter inzage van 18 oktober tot en met 29 november 2023. Eventuele zienswijzen worden beoordeeld en kunnen leiden tot aanpassing van de gebiedsaanwijzing. De raad kan via behandeling van dit voorstel een besluit nemen of zij hierover een zienswijze wilt indienen en zo ja, met welke strekking dan.. Zijn er op basis van de reacties vanuit inwoners of raad geen aanpassingen noodzakelijk dan treedt de gebiedsaanwijzing in werking zoals deze nu voorligt. Mocht dat wel het geval zijn dan betreft het college de zienswijzen bij de definitieve besluitvorming en koppelt de overwegingen daarbij ook publiekelijk terug.

## Bijlagen onderdeel van het voorstel

1. Bijlage ontwerp gebiedsaanwijzing lozingsverbod hemelwater en grondwater gemeente Waalre

## Bijlagen ter informatie

Bijlage Handreiking verordening afvoer hemel en grondwater en omgevingsplan 20230620.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

gemeentesecretaris,



mr. drs. R.L. Franken

burgemeester,



M.F. Oosterveer