ORIËNTERENDE RAAD 26 september 2024 ACTIELIJST (CONCEPT)

Niet ter vaststelling, maar ter voorbereiding op de meningsvormende raad

Nr	**Onderwerp**	**Actie**
1.	**Opening** Op basis van de aangeleverde onderwerpen bij de diverse agendapunten bepalen hoe de avond zal verlopen. Als er bijvoorbeeld bij bepaalde agendapunten geen onderwerpen zijn aangeleverd dan kan er geschoven worden met blokken.	Aanwezig: Voorzitter: Bas Oostwouder Griffie: Edzard van Holthe Samen Beter Nieuwkoop: Guus Elkhuizen, Remco Hendriks, Mariëlle de Romijn, Leo Visser *Fractieassistenten:* Dyanne Metzelaar, Lise Domburg-Rietveld VVD: Paul Platen, Saskia van der Drift, Glenn Fransen, Aat van Putten CDA: Romy van Dijk, Kees Egberts, Rowan van Leeuwen, Leon Zoet Natuurlijk Nieuwkoop: Pien Schrama *Fractieassistent*: Matthijs Geijtenbeek D66: Jop van der Pijl, Marcel Touw *Fractieassistenten:* Marit Kragtwijk, Jos Zeelen SGP-ChristenUnie: Gerrit Splinter *Fractieassistenten:* Joop Bloed Collegeleden: Robbert-Jan van Duijn, Tom de Kleer en Antoinette Ingwersen Gastsprekers: Lilian Weber en Peter Kunnen, beiden van Veiligheidsregio Hollands Midden (bij agendapunt 2) Ambtelijke ondersteuning: Patrick de Graaf (bij agendapunt 3Aa), Laurens Hesseling (bij agendapunt 3Ab), Jan Willem van der Linde (bij agendapunt 3Ac), Ellen Smit en Michel Groeneveld (bij agendapunt 3Ad), Mathilde Norg (bij agendapunt 3Af), Katy Elisabeth van Netten (bij agendapunt 3Ag) en Martin van der Vijver (bij agendapunt 3Ah) Insprekers: -
2.	**B&W informatie**	Vooraf aangemelde onderwerp: ‘Toelichting op het rapport over de grote brand in Ter Aar door de Veiligheidsregio Hollands Midden (VHRM)’ door Lilian Weber voorzitter van de Veiligheidsregio Hollands Midden en Peter Kunnen, afdelingsmanager brandveiligheid, risico en crisisbeheersing van de Veiligheidsregio Hollands Midden.

		Achter deze actielijst is de presentatie bijgevoegd.
3.	**Raadsvoorstellen - inclusief inspreekmoment voor inwoners**	
3.A.a	Raadsvoorstel Beleids- en beheerplan Openbare verlichting 2025-2029	Vragen aan wethouder Ingwersen over o.a.: - Inzichten in kosten aanbesteding & verwachte kostenbesparing - Toepassingen doelgerichter te formuleren - Onderzoeken verlichting in buitengebied eventueel met zonnepanelen. Zoals in de Hoorn van Alphen. *Een proef in Alphen met optie om zonnepanelen later toe te voegen* - Participatie Er zijn nog geen discussiepunten voor volgende week in MR aangekondigd.
3.A.b	Raadsvoorstel Afgeven verklaring van geen bedenkingen vergunningaanvraag padelhal Nieuwveenseweg 39A, Nieuwkoop	Vragen aan wethouder De Kleer over o.a.: - Prijsstelling van vereniging - Aansluiting van verkeer op N231 en ook de parallelweg - Brandveiligheid - Strijdige regels / afweging - Compensatie groen toevoegen - Verwachtingsmanagement t.a.v. termijnen - Bemoeienis van provincie. Snel handelen door initiatiefnemer hielp mee met afhandelingstermijn Er zijn nog geen discussiepunten voor volgende week in MR aangekondigd.
3.A.c.	Raadsvoorstel Vaststellen stedenbouwkundig kader voor het nieuwe zwembad	Vragen aan wethouder De Kleer over o.a.: - Verkeersveiligheid & rotonde overleg met provincie (fietstunnel) - Parkeren - Veiligheid - Horeca – wens Met zicht op toekomstige sporthal *Wethouder De Kleer zegt toe inzicht te willen verschaffen voor de MR door op de horecawens in de toekomst wel/niet in stedenbouwkundig kader al op te nemen, in te gaan.* - Sporthalmogelijkheden in de toekomst (capaciteit huidige Steupel versus wensen verenigingen tegen die tijd). *Wethouder De Kleer geeft aan dat formaat sporthal in toekomst nog wel aangepast kan worden. Er is ruimte voor een iets groter formaat indien dat later nodig blijkt.* - Participatie met mensen aan overzijde van N231. Er zijn nog geen discussiepunten voor volgende week in MR aangekondigd.

3.A.d	Raadsvoorstel Vaststellen van de notitie Subsidieverlening sociaal domein en Algemene Subsidie Verordening 2025	Vragen aan wethouder De Kleer over o.a.: - Geeft deze subsidie wel de gewenste boost aan preventiebeleid - Monitoring / evaluatie *Suggestie om dit via agendacommissie te plannen* - Basissubsidie - Wijze van anders indienen dan gebruikelijke route (was/wordt lijst art 5.1 > art 6) *Afwijking / maatwerk is mogelijk. Maar regulier formulier blijft uitgangspunt bij aanvraag.* - Welke rechtsvorm kan aanvraag doen *Wethouder De Kleer zal voor de MR schriftelijk reageren.* - StiBuNi / *tennisclubs / andere niet benoemde subsidiegroepen* Er zijn nog geen discussiepunten voor volgende week in MR aangekondigd.
3.A.e.	Raadsvoorstel Vaststelling Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2024 gemeente Nieuwkoop	Vragen aan wethouder De Kleer & burgemeester over o.a.: - Wanneer is nieuwe sanctiebeleid klaar - Reden verschil in schenktijden (één uur / twee uren ná einiging van activiteiten) horeca bij sportverenigingen en ander soortige verenigingen *De burgemeester zegt toe dat dit schriftelijk voor de MR wordt beantwoord.* - Controle van vergunninghouders - Afstemming verschillende beleidsnotities voor belasting van handhavers - Afspraken van ouders met kinderen - Bereik van doelgroep arbeidsmigranten - Monitoring van ouderlijke afspraken - Benutting rol van paramedici bij gedragsverandering - Bekendmaking van verbodszones na herijking Er zijn nog geen discussiepunten voor volgende week in MR aangekondigd.
3.A.f.	Raadsvoorstel Vastellen cultuurbeleid gemeente Nieuwkoop 2024-2027	Vragen aan wethouder De Kleer over o.a.: - Welke belangafweging bij voorgelegde keuzen (ontwikkeling Kaleidoskoop in relatie tot andere culturele instanties in de gemeente) - Mogelijkheid om Cultuurdag in te voeren (met onderwijs en verenigingen) - Hoe structureel is landelijke budget *Het gaat om een tijdelijk budget. Voor structurele dekking zal gezorgd kunnen worden. Verwachting is dat Gala budget met korting onderdeel wordt van Gemeentefonds.* - Initiatief geld voor samenwerkingsverband muziekverenigingen en basisscholen bij

		Kadernota terug als keuzemogelijkheid. *Wethouder De Kleer zegt toe deze optie bij de Kadernota voor te leggen.* - Zichtbaar maken met cultuur in de openbare ruimte. Laagdrempelig. - Aandacht van scholen voor eigen geschiedenis (bijv. lokale musea). *Er is een culturele kaart beschikbaar. Informatie via cultuur makelaar.* Er zijn nog geen discussiepunten voor volgende week in MR aangekondigd.
3.A.g.	Raadsvoorstel Afzien indienen zienswijze wijziging Gemeenschappelijke Regeling Hecht door overgang Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio naar Veiligheidsregio	Er zijn nog geen discussiepunten voor volgende week in MR aangekondigd.
3.A.h.	Raadsvoorstel 1e verordening tot wijziging van de Subsidieverordening Energiebesparingsfonds	Vragen aan wethouder De Kleer over o.a.: - Is de grens van 1992 op te schroeven naar 1995 of naar 2006? *Wethouder De Kleer zal voor de MR hierop te reageren* - Waarom is wijziging t.a.v. perceptiekosten nu wel mogelijk en destijds niet. - Wordt er te weinig gebruik gemaakt van Energiebesparingsfonds - Wat maakt dat compensatie met terugwerkende kracht niet mogelijk is, terwijl de wijziging zo snel volgt op het initiële fonds. Wat is effect als wel terugwerkend gecompenseerd wordt? *€ 50.000* - Hoe communicatie benutten om aantal aanvragen te vergroten. - Inzet energiecoaches Kijken naar bewijslasten (foto's e.d.) Er zijn nog geen discussiepunten voor volgende week in MR aangekondigd.
4.	**Terugkijken** Zijn er stukken (bijvoorbeeld: antwoorden op schriftelijke vragen of raadsinformatiebrieven) of bijeenkomsten (bijvoorbeeld: inloopbijeenkomst voor omwonenden of presentaties) vanuit B&W waarover vragen zijn. Verzoek aan raadsleden om uiterlijk woensdag 9:00 uur vóór deze bijeenkomst de onderwerpen aan te leveren bij de griffie; die worden dan onder dit agendapunt opgenomen.	Geen gebruik van gemaakt.
5.	**Actualiteiten** 'Actualiteiten': raadsleden bevragen het college over actualiteiten die er spelen	Geen gebruik van gemaakt.

	(bijvoorbeeld: voortgang projecten, uitvoering moties) Verzoek aan raadsleden om uiterlijk woensdag 9:00 uur vóór deze bijeenkomst de onderwerpen aan te leveren bij de griffie; die worden dan onder dit agendapunt opgenomen.	
6.	**Sluiting**	Om 23.15 uur.

Presentatie van VRHM



1

Terug naar 9 juni 2023

Zonnig en warm weer / 24 graden / windrichting NO3

- 21:23 uur / eerste melding op brandweermeldkamer / betreft TN Plastics / ‘grote zwarte rookwolken uit het gebouw’
- 21:27 uur / melder hoort explosies en knallen / ‘rookwolken worden steeds zwaarder’

Inzet en opschaling brandweer (1)

21:24 uur / alarmering kazerne Ter Aar, Woubrugge, Alphen aan den Rijn (autoladder), Boskoop (bluswatertransportvoertuig) en officier van dienst
21.32 uur / brandweer Ter Aar ter plaatse

21:27 uur / grote brand
21:29 uur / zeer grote brand
21:36 uur / extra peloton (4 blusvoertuigen + officier van dienst)
21:45 uur / opstarten meetplan
21:46 uur / GRIP1
21:55 uur / tweede brandhaard waargenomen
21:58 uur / extra peloton

3

Eerste beeld bij aankomst 1e TS



5





7

Beeld bij een volledig ontwikkelde brand

Beeld bij een volledig ontwikkelde brand

9

Inzet en opschaling brandweer (2)

- 22:09 uur / GRIP2

Vanaf 02:00 uur start aflossing eenheden

- 06:26 uur / brandmeester
- 16:00 uur / persmoment


Brandonderzoek
• *repressieve werkelijkheid*
onderzoeksvragen TBO
- Kan dit bijzondere brandverloop worden verklaard?
- Welke factoren hebben hiertoe bijgedragen?
• Buiten de Scope:
- Schuldvraag

11


Brandonderzoek



13



Uitdagingen voor de brandweer

- Zeer snelle branduitbreiding
- Explosies
- Brandoverslag op afstand van 190 meter
- Depositie van brandende materialen / zonnepanelen / isolatie
- Rookoverlast in de omgeving

'De risico's die je neemt moeten opwegen tegen het te verwachten resultaat'

Voorspelbare afloop….

15

VRHM Leerpunten uit TBO rapport 'een bijzonder brandverloop'



- Brandwerendheid en bezwijken brandwerende wanden
  - brandwerendheid van wanden en constructies volgens normen
  - volgens een standaard brandkromme
  - er wordt geen rekening gehouden met andere (extreme) omstandigheden drukgolven
- Standaardbrandkromme versus koolwaterstof brandkromme
- Wat zijn veilige afstanden defensieve buiteninzet? (15kW/m^2 grenswaarde preventief, 4 kW/m^2 bescherming bluspak), valschaduw gevel, minimaal 1,5x gevelhoogte, bij explosies?)
- Alert zijn op effecten energietransitie, alternatieve brandstoffen / energievoorzieningen
- Leerproces opstellen brandonderzoeks rapportage