aelmans



# Akoestisch onderzoek industrielawaai


Molenstraat 32-34 te Oss

**Projectgegevens**

| | |
|---|---|
| Rapportnummer | : ROM250040.001.004/JME |
| Datum rapportage | : 26 augustus 2025 |
| Versienummer | : 001 |

# Akoestisch onderzoek industrielawaai

## Molenstraat 32-34 te Oss

| | |
|---|---|
| Opdrachtgever | : Miba Bouwmanagement B.V.<br>Postbus 171<br>5720 AD ASTEN |
| Contactpersoon Aelmans | : 5.1.2e |
| Opsteller rapportage | : 5.1.2e |
| Handtekening | :  |
| Rapportstatus | : definitief |

**Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu B.V.**

Vestigingen te Voerendaal,
Baexem en Rosmalen

Kerkstraat 2
6095 BE Baexem
T +31 (0)475 45 92 60
info@aelmans.com
www.aelmans.com

Op onze dienstverlening zijn de algemene voorwaarden van Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu B.V. van toepassing die u vindt op www.aelmans.com.
Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 14091320.

Dit rapport is opgesteld in opdracht, is vertrouwelijk en mag niet worden gedupliceerd of aan derden openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever. Alleen aan het volledige originele document kunnen rechten worden ontleend door de opdrachtgever. Derden (met uitzondering van bevoegde gezagen) kunnen geen rechten ontlenen aan dit rapport.

Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu B.V. is niet aansprakelijk voor schade die direct dan wel indirect voortvloeit uit conclusies, aannames en/of aanbevelingen die vermeld staan in dit rapport. Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu B.V. is niet aansprakelijk voor mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van dit rapport zelf neemt.

Sjabloonversie oktober 2024

# Inhoud


**1 Inleiding ..... 1**

**2 Onderzoeksopzet ..... 2**

2.1 Rekenmethode ..... 2

2.2 Modellering ..... 2

2.3 Rekenparameters ..... 2

2.4 Definitie perioden ..... 3

**3 Bedrijfssituatie en randvoorwaarden ..... 4**

3.1 Bedrijfssituatie ..... 4

3.2 Geluidgrenswaarden volgens de VNG-publicatie ..... 4

3.3 Gezamenlijk geluid ..... 5

3.4 Gecumuleerd geluid ..... 5

3.5 Geluidwering gevels ..... 6

3.6 Indirecte geluidhinder ..... 6

3.7 Bedrijfsactiviteiten ..... 6

3.8 Bronbeschrijving ..... 6

3.9 Omgevingskenmerken ..... 7

3.10 Waarneempunten en -hoogten ..... 8

**4 Resultaten ..... 9**

4.1 Aard van het geluid ..... 9

4.2 Resultaten ..... 9

4.3 Resultaten gecumuleerd en gezamenlijk geluid ..... 11

4.4 Karakteristieke geluidwering van de gevel ..... 12

4.5 Gecumuleerd geluid ..... 12

4.6 Indirecte hinder ..... 12

**5 Conclusie ..... 13**

5.1 Ruimtelijke procedure ..... 13

5.2 Eindconclusie ..... 13

Bijlage 1 Akoestisch onderzoek industrielawaai Titus Brandsmalyceum', d.d. 16 augustus 2023

Bijlage 2 Figuren

Bijlage 3 Invoergegevens rekenmodel

Bijlage 4 Resultaten $L_{Ar,LT}$ RBS

Bijlage 5 Resultaten $L_{Amax}$ RBS

Bijlage 6 Gecumuleerd en gezamenlijk geluid

Bijlage 7 Resultaten indirecte hinder RBS

# 1 Inleiding


Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu B.V. heeft een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidemissie van de activiteiten en werkzaamheden van het Titus Brandsmalyceum aan de Molenstraat 30 te Oss.

Aanleiding van het onderzoek vormt de ontwikkeling van nieuwe geluidgevoelige gebouwen (appartementen/woningen) op de locatie Molenstraat 32 – 34 te Oss.

Onderhavig onderzoek brengt de in de omgeving optredende geluidniveaus ten gevolge van het Titus Brandsmalyceum in kaart en toetst deze aan de geldende geluidnormen.

Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de gegevens welke zijn verstrekt door de opdrachtgever. Op basis van deze gegevens is middels een geluidoverdrachtsmodel een berekening gemaakt van de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus $L_{Ar,LT}$, de maximale geluidniveaus $L_{Amax}$ en de indirecte hinder.

De foto uit figuur 1 geeft de ligging van de te onderzoeken bedrijfslocatie weer.




Figuur 1. Luchtfoto met ligging bedrijfslocatie

# 2 Onderzoeksopzet

## 2.1 Rekenmethode

De vastlegging van de akoestische informatie van de binnen de locatie aanwezige geluidbronnen en de berekeningen voor de geluidoverdracht zijn uitgevoerd overeenkomstig de voorschriften van de “Meet- en rekenmethode geluid industrie” en vervolgens getoetst aan de geluideisen uit de VNG-publicatie “Bedrijven en Milieuzonering” uit 2009.

## 2.2 Modellering

Voor het verwerken van de gegevens en het berekenen van de immissieniveaus is gebruik gemaakt van het programma Geomilieu, versie 2024.2, ontwikkeld door DGMR.

De overdrachtsberekening in het model gebeurt, zoals in paragraaf 2.1 staat vermeld, conform de voorschriften van de Meet- en rekenmethode geluid industrie. In het model zijn in de overdrachtsberekeningen meegerekend:
- geometrische uitbreiding (afstand);
- afname/toename als gevolg van reflectie, verstrooiing en absorptie door de bodem;
- afname/toename als gevolg van afscherming, reflecties en absorptie door obstakels;
- afname door absorptie in de lucht.

De voertuigbewegingen zijn ingevoerd middels een “mobiele bron”. Een mobiele bron is een rijlijn opgedeeld in een aantal puntbronnen.

De immissieniveaus ten gevolge van de werkzaamheden en activiteiten zijn bepaald ter plaatse van de relevante beoordelingspunten in de omgeving.

Bovendien is de indirecte hinder beschouwd vanwege het aan- en afvoerende verkeer naar en van de bedrijfslocatie.

## 2.3 Rekenparameters

In dit onderzoek zijn de volgende modeleigenschappen aangehouden:
- Meteorologische correctie: Standaardcorrectie
- Absorptiestandaarden: Bijlage IVh-II.8
- Luchtabsorptie:

| *Frequentie (Hz)* | 31 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Demping (dB/km)* | 0,02 | 0,07 | 0,25 | 0,76 | 1,63 | 2,86 | 6,23 | 19,0 | 67,40 |

## 2.4 Definitie perioden

In Geomilieu zijn de etmaalperioden gedefinieerd volgens onderstaande tabel. De $L_{etmaal}$-waarde wordt bepaald door het maximum te bepalen van geluidbelasting in de afzonderlijke perioden vermeerderd met de correctie in de laatste kolom.

| *Periode* | *Van* | *Tot* | *Correctie $L_{etmaal}$* |
|---|---|---|---|
| dagperiode | 07.00 uur | 19.00 uur | 0,0 dB |
| avondperiode | 19.00 uur | 23.00 uur | 5,0 dB |
| nachtperiode | 23.00 uur | 07.00 uur | 10,0 dB |

Tabel 1: Definitie etmaalperioden

# 3 Bedrijfssituatie en randvoorwaarden

## 3.1 Bedrijfssituatie

In figuur 1 is een luchtfoto opgenomen met daarop de planlocatie en het naastgelegen Titus Brandsmalyceum. De ontwikkeling is gelegen in het stedelijk gebied van Oss.

## 3.2 Geluidgrenswaarden volgens de VNG-publicatie

Voor de beoordeling of sprake is van een goede ruimtelijke ordening is in onderhavig onderzoek gebruik gemaakt van bijlage 5 uit de VNG-publicatie. Deze omschrijft voor de beoordeling van geluidhinder het volgende stappenplan:

1. Indien de richtafstand niet wordt overschreden kan verdere toetsing in beginsel achterwege blijven en is buitenplanse inpassing mogelijk.
2. Indien stap 1 niet toereikend is, dient middels een geluidonderzoek (vanaf deze stap noodzakelijk) aangetoond te worden dat voldaan wordt aan de geluidbelastingen voor stap 2 als weergegeven in navolgende tabel. Indien voldaan wordt is buitenplanse inpassing mogelijk.
3. Indien stap 2 niet toereikend is, dient middels een geluidonderzoek aangetoond te worden dat voldaan wordt aan de geluidbelastingen voor stap 3 als weergegeven in navolgende tabel. Indien voldaan wordt, is buitenplanse inpassing mogelijk met dien verstande dat het bevoegd gezag moet motiveren waarom het deze geluidbelasting in de concrete situatie acceptabel acht.
4. Bij een hogere geluidbelasting dan aangegeven in stap 3 zal buitenplanse inpassing doorgaans niet mogelijk zijn.

| *Stap en gebiedstype* | *Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau* | *Maximaal (piekgeluiden)* | *Verkeersaantrekkende werking* |
|---|---|---|---|
| Stap 2 rustige woonwijk | 45 dB(A) | 65 dB(A) | 50 dB(A) |
| Stap 2 gemengd gebied | 50 dB(A) | 70 dB(A) | 50 dB(A) |
| Stap 3 rustige woonwijk | 50 dB(A) | 70 dB(A) | 50 dB(A) |
| Stap 3 gemengd gebied | 55 dB(A) | 70 dB(A) [1)] | 65 dB(A) |

Tabel 2: Geluidgrenswaarden VNG brochure “Bedrijven en Milieuzonering” uit 2009

1) exclusief piekgeluiden door aan- afrijdend verkeer

**Toepassing**

De planlocatie is overeenkomstig de VNG-brochure gelegen in gebiedstype “gemengd gebied”.

*Stap 1.* De onderhavige inrichting is een categorie 2 inrichting (SBI-code 852, 8531, Scholen voor basis- en algemeen voortgezet onderwijs). Hierin wordt voor geluid bij gemengd gebied een richtafstand aangegeven van 10 meter. De ontwikkeling is echter direct grenzend aan de schoollocatie gelegen.
*Conclusie:* er wordt niet voldaan aan stap 1.

*Stap 2.* Gezien vorenstaande is onderliggend akoestisch onderzoek nodig om aan te tonen dat er ter plaatse van de appartementen/woningen wordt voldaan aan de grenswaarden van stap 2

(aanvaardbaar woon- en leefklimaat). Tevens impliceert stap 2 dat bij elke wijziging (vestiging van een ander categorie 2 bedrijf en/of wijzigingen in de bedrijfsvoering) de akoestische situatie opnieuw beoordeeld dient te worden middels een akoestisch onderzoek.

*Stap 3 en 4.* De conclusie of deze stappen al dan niet nodig zijn kan pas aan het einde van dit rapport worden getrokken.

## 3.3 Gezamenlijk geluid

Bij overschrijding van de geluidsnorm wordt het gezamenlijk geluid op de gevel van het geluidgevoelige gebouw bepaald en in het omgevingsplan vastgelegd. Het gezamenlijke geluid is het geluid voor geluidbronsoorten en andere activiteiten tegelijk energetisch opgeteld zonder correctie voor de verschillen in hinderlijkheid. Het gezamenlijk geluid wordt gebruikt ten behoeve van de beoordeling van het binnenniveau.

Daarnaast dient bij overschrijding van de geluidsnorm de aanvaardbaarheid van het gecumuleerde geluid op het geluidgevoelige gebouw beoordeeld te worden. Hierbij dient de correctie voor de verschillen in hinderlijkheid toegepast te worden.

## 3.4 Gecumuleerd geluid

Voor de beoordeling van het gecumuleerde geluid gelden geen standaard- of grenswaarden. Wel moet de aanvaardbaarheid van het gecumuleerde geluidniveau beoordeeld worden in relatie tot de ontwikkeling die met het voorgenomen besluit mogelijk wordt gemaakt en de omstandigheden en belangen die daarmee gemoeid zijn. Hierbij dient de correctie voor verschillen in hinderlijkheid toegepast te worden. Uit onderzoek moet blijken dat het gecumuleerde geluid op het geluidgevoelig gebouw aanvaardbaar is.

Voor de beoordeling van de gecumuleerde geluidbelasting wordt gebruik gemaakt van de classificering van de kwaliteit van de akoestische omgeving in een milieukwaliteitsmaat volgens de methode Miedema.

| *Geluidklasse* | *Beoordeling* |
|---|---|
| $L_{den}$ < 50 dB | goed |
| $L_{den}$ 50 - 55 dB | redelijk |
| $L_{den}$ 55 - 60 dB | matig |
| $L_{den}$ 60 - 65 dB | tamelijk slecht |
| $L_{den}$ 65 - 70 dB | slecht |
| $L_{den}$ > 70 dB | zeer slecht |

Tabel 3: Classificering methode Miedema

## 3.5 Geluidwering gevels

Artikel 4.102 van het Besluit bouwwerken leefomgeving stelt dat een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied een volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering heeft met een minimum van 20 dB. Conform artikel 4.103, eerste lid van het Besluit bouwwerken leefomgeving, blijkt dat de geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie bepaald volgens de NEN 5077 niet kleiner is dan het verschil tussen het in het omgevingsplan, de omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit of het besluit tot vaststelling van geluidproductieplafonds als omgevingswaarden bepaalde gezamenlijke geluid, bedoeld in bijlage I bij het Besluit kwaliteit leefomgeving, en 33 dB.

## 3.6 Indirecte geluidhinder

Verkeer ten gevolge van het aan- en afrijdend verkeer naar en van het bedrijf veroorzaakt indirecte hinder. Het gaat hierbij om geluidhinder die niet wordt veroorzaakt door activiteiten of installaties binnen de locatie, maar die wel aan het bedrijf is toe te rekenen.
Voor de indirecte hinder ten gevolge van het aan- en afrijdend verkeer geldt normaliter een beperking van de reikwijdte tot die afstand waarbinnen de herkomst van het verkeer in alle redelijkheid kan worden teruggevoerd op de aanwezigheid van de inrichting. Dit is de reikwijdte waarbinnen voertuigen (met in acht name van de maximum snelheid) de ter plaatse optredende snelheid bereiken, akoestisch nog herkenbaar zijn, nog niet zijn opgenomen in het heersende verkeersbeeld of nog niet op een voor meerdere bedrijven functionerende ontsluitingsroute rijden. Indirecte hinder is wegverkeer, maar dient te worden bepaald als zijnde industrielawaai en te worden getoetst aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) en de maximale ontheffingswaarde van 65 dB(A).

## 3.7 Bedrijfsactiviteiten

Voor de bedrijfsactiviteiten is aangesloten bij het ‘Akoestisch onderzoek industrielawaai Titus Brandsmalyceum’, d.d. 16 augustus 2023 opgesteld door De Roever Omgevingsadvies. Het akoestisch onderzoek maakt onderdeel uit van het ontwerp bestemmingsplan ‘Sporthal TBL Oss – 2023, d.d. 24 februari 2023‘. Hoewel het bestemmingsplan nog niet onherroepelijk is en de beoogde sportzaal wijzigt in kleedlokalen (https://dtvnieuws.nl/nieuws/artikel/geen-sportzaal-maar-wel-vier-kleedlokalen-in-stadssportpark-bij-tbl), geeft dit wel een representatief beeld van de bedrijfssituatie.

Voor een omschrijving van de bedrijfsactiviteiten van het Titus Brandsmalyceum wordt verwezen naar het bovengenoemde akoestisch onderzoek welke volledigheidshalve is opgenomen in **bijlage 1**.

## 3.8 Bronbeschrijving

In **bijlage 3** wordt een overzicht gegeven van alle geluidbronnen die een relevante bijdrage leveren aan de emissieniveaus. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen stationaire bronnen en mobiele bronnen behorende bij de transportbewegingen op het bedrijfsterrein.

### 3.8.1 Stationaire bronnen

In navolgende tabel staat een overzicht van de akoestisch relevante stationaire geluidbronnen binnen de locatie met bijbehorende bronvermogens.

*Akoestisch relevante geluidbronnen in de beschouwde bedrijfssituatie*

| *Bron* | *Bron-nummer* | *Bronvermogen* $L_w$ | $L_{w,max}$ | *Bedrijfstijd (uren)* dag | avond | nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personenwagens manoeuvreren | PWm01 | 89 | 94/98 | 0,22 | -- | -- |
| Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | Terrein | 105 | -- | 1 | -- | -- |
| Dakinstallatie school (luchtbehandeling) | DakLB01 | 83 | -- | 12 | 2 | 2 |
| Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | DakLB02 | 83 | -- | 12 | 2 | 2 |
| Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | DakWP01-02 | 75 | -- | 12 | 2 | 2 |
| Sportvelden (indicatief) | Sportveld | 96 | 108 | 6 | -- | -- |
| Stemgeluid buiten 1 t/m 15 | Stem01 t/m Stem15 | 102 | 86 | 0,033 | -- | -- |

Tabel 4: Akoestisch relevante geluidbronnen in de beschouwde bedrijfssituatie

### 3.8.2 Mobiele bronnen

In navolgende tabel staat een overzicht van de vervoersbewegingen op het terrein met bijbehorende (piek)bronvermogens. Bij pieken moet gedacht worden aan het sluiten van portieren en optrekken, ontluchten van remmen en handling bij laden en lossen.

*Vervoersbeweging op het terrein in de beschouwde bedrijfssituatie*

| *Beweging (10 km/u)* | *Bron-nummer* | *Bronvermogen* $L_w$ | $L_{w,max}$ | *Aantal bewegingen* dag | avond | nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personenwagens (lang) parkeren | PWr02 | 89 | 94 | 80 | -- | -- |

Tabel 5: Vervoersbeweging op het terrein in de beschouwde bedrijfssituatie

## 3.9 Omgevingskenmerken

In de **bijlage 2** en **bijlage 3** zijn de objecten en de invoergegevens hiervan weergegeven. Alle relevante gebouwen zijn ingevoerd met een hoogte ten opzichte van het lokale maaiveld. De afmetingen en locaties van de bestaande gebouwen zijn middels een download ontleend aan Basisregistraties Adressen en gebouwen (BAG). De gebouwhoogten zijn ingeschat middels een download van 3D Geluid Gebouwen via Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK).

De omgeving is als akoestisch hard (bodemfactor 0,00) in rekening gebracht, met uitzondering van de ingevoerde bodemgebieden, waarvoor afhankelijk van het type gebied (gebaseerd op een download van 3D Geluid Bodemvlakken via PDOK) een passende bodemfactor gehanteerd is:

- 1,00 (akoestisch zacht) voor onverhard zoals groenvoorzieningen;
- 0,50 (half hard) voor half verharding of tuinen/erven.

## 3.10 Waarneempunten en -hoogten

In **bijlage 2** is de ligging van de beoordelingspunten weergegeven. In **bijlage 3** zijn de invoergegevens hiervan te vinden. Het betreft met name de beoordelingspunten ter plaatse van de gevels van de te realiseren appartementen/woningen.

Ter bepaling van de geluidbelasting (immissieniveau) zijn de waarneempunten geprojecteerd op een hoogte ten opzichte van twee derde van elke verdieping. Voor alle punten is gerekend met invallend geluid (exclusief gevelreflectie).

# 4 Resultaten

## 4.1 Aard van het geluid

Bij de beoordeling van de akoestische situatie moet rekening worden gehouden met bijzondere geluiden die extra hinderlijk zijn. Als deze bijzondere geluiden voorkomen, dan geldt een toeslag op de gemeten (of berekende) geluidbelasting, namelijk:
- voor muziekgeluid een toeslag van 10 dB;
- voor geluid met een tonaal of impulsachtig karakter een toeslag van 5 dB;
- is van sprake van èn tonaal èn impulsachtig geluid, dan geldt de toeslag maar één keer.

Er geldt alleen een toeslag als het bijzonder geluid waarneembaar is bij of in geluidgevoelige objecten. De toeslag wordt toegepast voor dat deel van de beoordelingsperiode waarin er sprake is van een bijzonder geluid, behalve bij toetsing aan de geluidzone en bij hogere waardeprocedures.

Gezien de aard van de geluidbronnen en de afstand van de bronnen tot aan de beoordelingspunten, is het niet te verwachten dat op de beoordelingspunten bijzondere geluiden hoorbaar zijn. Binnen de inrichting is geen geluidinstallatie aanwezig welke buiten de inrichtingsgrens te horen is. Tevens ligt het niet in de verwachting dat er sprake is van trillinghinder of laagfrequent geluid.

## 4.2 Resultaten

Om voldoende inzicht te krijgen in de aangevraagde situatie, is deze rekentechnisch nader onderzocht. De resultaten zijn opgenomen in **bijlage 4** en **bijlage 5**. In navolgende tabel zijn de rekenresultaten samengevat.

| | Hoogte | *Geluidniveaus in dB(A)* | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (m) | *Dag* | | *Avond* | | *Nacht* | | *Etmaal* |
| *Rekenpunt* | | $L_{Ar,LT}$ | $L_{Amax}$ | $L_{Ar,LT}$ | $L_{Amax}$ | $L_{Ar,LT}$ | $L_{Amax}$ | $L_{Ar,LT}$ |
| t 01 noordgevel | 1,7 | 57 | 70 | 32 | -- | 29 | -- | 57 |
| t 01 noordgevel | 4,7 | 56 | 65 | 34 | -- | 31 | -- | 56 |
| t 01 noordgevel | 7,7 | 55 | 61 | 36 | -- | 33 | -- | 55 |
| t 01 noordgevel | 10,7 | 54 | 58 | 36 | -- | 33 | -- | 54 |
| t 02 noordgevel | 1,7 | 55 | 70 | 33 | -- | 30 | -- | 55 |
| t 02 noordgevel | 4,7 | 55 | 65 | 35 | -- | 32 | -- | 55 |
| t 02 noordgevel | 7,7 | 54 | 61 | 36 | -- | 33 | -- | 54 |
| t 23 oostgevel | 4,7 | 48 | 55 | 44 | -- | 41 | -- | 51 |
| t 23 oostgevel | 7,7 | 48 | 56 | 44 | -- | 41 | -- | 51 |
| t 23 oostgevel | 10,7 | 48 | 57 | 44 | -- | 41 | -- | 51 |
| t 23 oostgevel | 13,7 | 48 | 58 | 44 | -- | 41 | -- | 51 |
| t 24 oostgevel | 4,7 | 49 | 56 | 46 | -- | 43 | -- | 53 |
| t 24 oostgevel | 7,7 | 50 | 55 | 46 | -- | 43 | -- | 53 |
| t 24 oostgevel | 10,7 | 50 | 55 | 46 | -- | 43 | -- | 53 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t 24 oostgevel | 13,7 | 50 | 57 | 46 | -- | 43 | -- | 53 |
| t 25 noordgevel | 4,7 | 54 | 64 | 48 | -- | 45 | -- | 55 |
| t 25 noordgevel | 7,7 | 54 | 64 | 48 | -- | 45 | -- | 55 |
| t 25 noordgevel | 10,7 | 54 | 65 | 48 | -- | 45 | -- | 55 |
| t 25 noordgevel | 13,7 | 54 | 63 | 48 | -- | 45 | -- | 55 |
| t 26 westgevel | 4,7 | 51 | 66 | 37 | -- | 34 | -- | 51 |
| t 26 westgevel | 7,7 | 51 | 66 | 37 | -- | 34 | -- | 51 |
| t 26 westgevel | 10,7 | 51 | 65 | 39 | -- | 36 | -- | 51 |
| t 26 westgevel | 13,7 | 52 | 65 | 41 | -- | 38 | -- | 52 |
| t 32 oostgevel | 13,7 | 51 | 63 | 44 | -- | 40 | -- | 51 |
| t 32 oostgevel | 16,7 | 51 | 66 | 44 | -- | 41 | -- | 51 |
| t 33 noordgevel | 4,7 | 54 | 59 | 30 | -- | 27 | -- | 54 |
| t 33 noordgevel | 7,7 | 53 | 58 | 32 | -- | 29 | -- | 53 |
| t 33 noordgevel | 10,7 | 53 | 56 | 38 | -- | 35 | -- | 53 |
| t 33 noordgevel | 13,7 | 53 | 58 | 43 | -- | 40 | -- | 53 |
| t 33 noordgevel | 16,7 | 53 | 58 | 43 | -- | 40 | -- | 53 |
| t 34 oostgevel | 7,7 | 51 | 53 | 35 | -- | 32 | -- | 51 |
| t 34 oostgevel | 10,7 | 51 | 55 | 37 | -- | 34 | -- | 51 |
| t 34 oostgevel | 13,7 | 51 | 56 | 39 | -- | 36 | -- | 51 |
| Overige gevels | | ≤ 50 | ≤ 70 | ≤ 45 | ≤ 65 | ≤ 40 | ≤ 60 | ≤ 50 |

Tabel 6. Rekenresultaten

Uit vorenstaande tabel blijkt dat ter plaatse van de weergegeven beoordelingspunten niet wordt voldaan aan de gestelde geluideisen voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau uit stap 2 van de VNG-publicatie, zijnde 50 dB(A) etmaalwaarde. De maximale geluidniveaus overschrijden de te hanteren grenswaarde uit stap 2 van de VNG-publicatie, zijnde 70 dB(A) etmaalwaarde niet.

Door initiatiefnemer kunnen geen bronmaatregelen getroffen worden. Een wijziging of aanpassing van de activiteiten bij de school kunnen niet verlangd worden.
Overwogen kan worden om op de perceelsgrens aan de noordzijde een geluidscherm te realiseren om het geluid van de activiteiten af te schermen. Echter gelet op de bouwhoogtes van onderhavige ontwikkeling dient een geluidscherm nagenoeg dezelfde hoogte te hebben om voldoende afscherming te bieden. Dergelijk grote geluidschermen zijn niet wenselijk in een stedelijk gebied en stuiten daarom op bezwaren van stedenbouwkundige aard.

Maatregelen bij de ontvanger, in dit geval de nieuwbouwwoningen/appartementen, kunnen getroffen worden in de vorm van voldoende geluidwering van de gevel en eventueel niet geluidgevoelige gevels. Daarnaast kan bij de nadere uitwerking van het plan rekening gehouden worden met de indeling van de geluidgevoelige ruimten.

Ter waarborging van het woon- en leefklimaat in de nieuwe woningen/appartementen dient voldaan te worden aan de eisen ten aanzien van het binnenniveau, zijnde 35 dB(A) etmaalwaarde voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau.
Op basis van het Besluit bouwwerken leefomgeving geldt dat karakteristieke geluidwering van de gevels minimaal 20 dB dient te bedragen. Bij een gevelbelasting van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau van 55 dB(A) kan daarom worden voldaan aan de eisen ten aanzien van het

binnenniveau. Bij alle beoordelingspunten bedraagt de geluidbelasting minder dan 55 dB(A). Uitgezonderd hierop is het beoordelingspunt 't 01 noordgevel' op 1,7 meter en 4,7 meter hoogte.

Voor de gevels waar het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ten hoogste 55 dB(A) bedraagt wordt gemotiveerd verzocht om af te wijken naar stap 3 van de VNG-publicatie, zijnde 55 dB(A) etmaalwaarde.

Voor de gevel 't 01 noordgevel' op 1,7 meter en 4,7 meter hoogte dienen aanvullende maatregelen getroffen te worden. De berekende geluidniveaus kunnen enkel aanvaardbaar worden geacht wanneer één van de navolgende maatregelen wordt getroffen:

1. Toepassing 'niet geluidgevoelige gevel met bouwkundige maatregelen' welke als volgt uitgevoerd kan worden:
   a. Geen te openen delen, of;
   b. Maatregelen waarmee het geluid op de te openen delen die direct grenzen aan een verblijfsgebied of niet-gemeenschappelijke verkeersruimte, niet hoger is dan de grenswaarde, of;
2. Geen geluidgevoelige ruimten situeren aan de betreffende geveldelen.

## 4.3 Resultaten gecumuleerd en gezamenlijk geluid

Uit hoofdstuk 4.2 blijkt dat dient te worden afgeweken naar stap 3 van de VNG-publicatie. Daarbij dient ook het geluid van andere bronsoorten beschouwd te worden ter bepaling van het gecumuleerd en gezamenlijk geluid. Het gecumuleerd en gezamenlijk geluid is bepaald in **bijlage 6** en samengevat in tabel 7.

| *Beoordelingspunt/gevel* | *Hoogte (m)* | *Gezamenlijk geluid* | *Gecumuleerd geluid* |
|---|---|---|---|
| t 01 noordgevel | 1,7 | 58 | 60 |
| t 01 noordgevel | 4,7 | 57 | 59 |
| t 01 noordgevel | 7,7 | 56 | 58 |
| t 01 noordgevel | 10,7 | 56 | 57 |
| t 02 noordgevel | 1,7 | 57 | 58 |
| t 02 noordgevel | 4,7 | 57 | 58 |
| t 02 noordgevel | 7,7 | 56 | 58 |
| t 24 oostgevel | 4,7 | 54 | 56 |
| t 24 oostgevel | 7,7 | 54 | 56 |
| t 24 oostgevel | 10,7 | 54 | 56 |
| t 24 oostgevel | 13,7 | 54 | 56 |
| t 25 noordgevel | 4,7 | 56 | 58 |
| t 25 noordgevel | 7,7 | 56 | 58 |
| t 25 noordgevel | 10,7 | 56 | 58 |
| t 25 noordgevel | 13,7 | 56 | 58 |
| t 33 noordgevel | 4,7 | 54 | 56 |
| t 33 noordgevel | 7,7 | 54 | 56 |
| t 33 noordgevel | 10,7 | 54 | 56 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| t 33 noordgevel | 13,7 | 54 | 56 |
| t 33 noordgevel | 16,7 | 54 | 56 |
| Overige gevels | | ≤ 53 | ≤ 55 |

Tabel 7: Resultaten gezamenlijk en gecumuleerd geluid

## 4.4 Karakteristieke geluidwering van de gevel

De maximaal benodigde geluidwering van de gevel ($G_{A;k}$), volgens het Besluit bouwwerken leefomgeving het gezamenlijk geluid minus 33 dB met een minimum van 20 dB, bedraagt in de onderzochte situatie 25 dB.
Daarom is ter waarborging van een binnenniveau van 33 dB een aanvullend onderzoek ter bepaling van de geluidwering van de gevels nodig.

## 4.5 Gecumuleerd geluid

Uit de resultaten van de gecumuleerde geluidbelasting blijkt dat bij slechts enkele beoordelingspunten sprake is van een gecumuleerd geluid van meer dan 55 dB. De gecumuleerde geluidbelasting aldaar bedraagt ten hoogste 60 dB, een dergelijke gecumuleerde geluidbelasting kan als aanvaardbaar worden geacht indien sprake is van voldoende geluidwering van de gevels en een buitenruimte aan de geluidluwe zijde.

## 4.6 Indirecte hinder

Met betrekking tot indirecte hinder van het verkeer van en naar het Titus Brandsmalyceum is aangesloten bij het akoestisch onderzoek. In **bijlage 7** is de geluidbelasting vanwege het aan- en afvoerende verkeer berekend. Voor de snelheid is, gezien de afstand van de uitrit tot de planlocatie, 30 km/uur aangehouden. De rekenresultaten zijn te vinden in **bijlage 7** en samengevat in navolgende tabel.

| | | *Dag* | *Avond* | *Nacht* | *Etmaalwaarde* |
|---|---|---|---|---|---|
| | Hoogte | $L_{Ar,LT}$ | $L_{Ar,LT}$ | $L_{Ar,LT}$ | $L_{etmaal}$ |
| *Rekenpunt* | (m) | *dB(A)* | *dB(A)* | *dB(A)* | *dB(A)* |
| t 05 noordwest gevel | 10,7 | 37 | -- | -- | 37 |
| t 06 zuidwest gevel | 10,7 | 38 | -- | -- | 38 |

Tabel 8. Rekenresultaten indirecte hinder in de beschouwde bedrijfssituatie

# 5 Conclusie

Uit de resultaten van de berekeningen, die in het kader van de nieuwbouw van appartementen en woningen aan de Molenstraat 32-34 te Oss zijn uitgevoerd, kunnen de in onderstaande paragrafen vermelde conclusies worden getrokken.

## 5.1 Ruimtelijke procedure

| | |
|---|---|
| *Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$)* | • Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voldoet ter plaatse van de gevels van geluidgevoelige gebouwen niet overal aan de geluidgrenswaarde van stap 2 uit de VNG-publicatie, zijnde 50 dB(A) etmaalwaarde.<br>• Gemotiveerd wordt verzocht af te wijken naar stap 3 uit de VNG-publicatie zijnde 55 dB(A) etmaalwaarde.<br>• Voor de gevel 't 01 noordgevel' op 1,7 meter en 4,7 meter hoogte dienen aanvullende maatregelen getroffen te worden.<br>• Buitenplanse inpassing is mogelijk. |
| *Maximaal geluidniveau ($L_{Amax}$)* | • Het maximale geluidniveau voldoet ter plaatse van de gevels van geluidgevoelige objecten aan de geluidgrenswaarde van stap 2 uit de VNG-publicatie, zijnde 70 dB(A) etmaalwaarde.<br>• Buitenplanse inpassing is mogelijk. |
| *Indirecte hinder* | • Indirecte hinder als gevolg van af- en aanvoerend verkeer van en naar de locatie voldoet ter plaatse van de gevels van geluidgevoelige objecten aan de geluidgrenswaarde van stap 2 uit de VNG-publicatie, zijnde 50 dB(A) etmaalwaarde.<br>• Buitenplanse inpassing is mogelijk. |

## 5.2 Eindconclusie

Gezien het vorenstaande kan geconcludeerd worden dat de toekomstige situatie ten aanzien de in dit onderzoek aangegeven randvoorwaarden akoestisch inpasbaar geacht kan worden. Er is sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

DE ROEVER
OMGEVINGSADVIES

# AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI

TITUS BRANDSMALYCEUM

RENOVATIE SPORTVOORZIENINGEN

**De Roever Omgevingsadvies**

Rembrandtlaan 4
5462 CH Veghel
**T** 073 594 10 11
**E** info@deroever.nl
**W** www.deroever.nl

NL97 RABO 0122 6903 11
Advies- en ingenieursbureau
J.G. de Roever B.V.
KvK 16068733
BTW NL 8015.63.136.B.01

| | |
|---|---|
| Titel document: | Akoestisch onderzoek industrielawaai, Titus Brandsmalyceum Oss |
| Referentie: | 20230060.v01 |
| Datum: | 16 augustus 2023 |
| Opdrachtgever: | Gemeente Oss |

## INHOUDSOPGAVE


**1. INLEIDING ..... 4**

1.1. Algemeen ..... 4
1.2. Ligging van het plangebied en omgeving ..... 4
1.3. Toetsing richtafstanden ..... 4
1.4. Indeling plangebied ..... 5
1.5. Akoestisch onderzoek ..... 6

**2. TOETSINGSKADER ..... 7**

2.1. Beoordelingskader ruimtelijke ordening ..... 7
2.2. Beoordelingskader Activiteitenbesluit ..... 8
2.3. Definitie periodes ..... 9

**3. REKENONDERZOEK ..... 10**

3.1. Titus Brandsmalyceum ..... 10
*3.1.1. Representatieve bedrijfssituatie ..... 10*
*3.1.2. Voertuigbewegingen licht ..... 10*
*3.1.3. Voertuigbewegingen zwaar ..... 10*
*3.1.4. Dakinstallaties ..... 11*
*3.1.5. Sportvelden (buiten) ..... 11*
*3.1.6. Stemgeluid buiten ..... 12*
*3.1.7. Terreinonderhoud ..... 13*
*3.1.8. Geluiduitstraling schoolgebouw/sporthallen ..... 13*
*3.1.9. Indirecte hinder (verkeersaantrekkende werking) ..... 13*
*3.1.10. Overig ..... 13*

3.2. Geluidbronnen ..... 14
3.3. Berekeningswijze ..... 15

**4. REKENRESULTATEN ..... 17**

4.1. Rekenresultaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ..... 17
4.2. Maximaal geluidniveau ..... 18
4.3. Indirecte hinder ..... 20
4.4. Bijzondere geluiden ..... 21

**5. MAATREGELENBESCHOUWING ..... 22**
**6. CONCLUSIES ..... 24**
**BIJLAGE I. GEGEVENS ..... 25**
**BIJLAGE II. AFBEELDING REKENMODEL ..... 26**
**BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL ..... 27**
**BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN LA_EQ ..... 28**
**BIJLAGE V. REKENRESULTATEN LA_MAX ..... 29**
**BIJLAGE VI. REKENRESULTATEN INDIRECTE HINDER ..... 30**


# 1. INLEIDING

## 1.1. Algemeen

De initiatiefnemer is voornemens om het sportveld achter het Titus Brandsmalyceum in Oss her in te richten als stadssportpark. Als onderdeel van deze ontwikkeling zal er een nieuwe sporthal worden gerealiseerd. In het kader van deze ontwikkeling zal een akoestisch onderzoek industrielawaai worden uitgevoerd.

## 1.2. Ligging van het plangebied en omgeving

De locatie van het plangebied is weergegeven op afbeelding 1.




**Afbeelding 1. Locatie plangebied**

## 1.3. Toetsing richtafstanden


Het projectgebied is gelegen in het centrum van Oss. In de omgeving is een grote variëteit aan functies gelegen met zowel woningen, bedrijven als maatschappelijke voorzieningen. Het plangebied is omgeven door voornamelijk gemengde bestemmingen en centrumbestemmingen. Het gebied waarin de projectlocatie ligt kan worden gekarakteriseerd als een gemengd gebied.

Een scholencomplex voor voortgezet onderwijs betreft een activiteit vallend in milieucategorie 2 conform de VNG – Brochure ‘Bedrijven en milieuzonering’. In dat kader dient rekening te worden gehouden met een richtafstand van 10 meter betreffende het milieuaspect geluid. De nieuw te realiseren sporthal wordt op minder dan 10 meter afstand

van de bestaande woningen aan de Oostwal (huisnrs. 86-142) gerealiseerd. Om deze reden zal een akoestisch onderzoek industrielawaai worden uitgevoerd.

## 1.4. Indeling plangebied

Het terrein zal bestaan uit parkeervoorzieningen (fietsen/brommers en auto's), sportvoorzieningen, het schoolgebouw, en toegankelijke buitenruimten (pauze, ontspanning etc.) De conceptindeling is weergegeven op afbeelding 2.




**Afbeelding 2. Conceptindeling plangebied**

## 1.5. Akoestisch onderzoek

Om de geluidbelasting vanwege de gewenste school, inclusief parkeergelegenheden en sportfaciliteiten ter plaatse van geluidgevoelige objecten in de omgeving vast te stellen is een akoestisch onderzoek industrielawaai uitgevoerd. Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen industrielawaai, 1999.

Het onderzoek geeft inzicht in de volgende aspecten:

- de akoestisch relevante representatieve bedrijfssituatie;
- het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau;
- de maximale geluidniveaus;
- de indirecte hinder.

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende gegevens:

- concepttekeningen en sfeerbeelden van de gewenste situatie;
- informatie verstrekt door de initiatiefnemer, gebaseerd op het huidige gebruik van de school aangevuld met verwachtingen voor de toekomstige situatie;
- via internet toegankelijke informatie zoals Streetview en Bing Maps en digitale ondergronden (PDOK);
- gegevens en bureauexpertise De Roever Omgevingsadvies.

# 2. TOETSINGSKADER

## 2.1. Beoordelingskader ruimtelijke ordening

Bij de toetsing of de gewenste bestemming inpasbaar is in de omgeving wordt aangesloten bij de Handreiking Bedrijven en milieuzonering[1]. Het beoordelingskader bij een bestemmingsplanwijziging is opgenomen in bijlage B5.3 van die publicatie. Bij de toetsing wordt onderscheid gemaakt in de gebiedstypen rustige woonwijk/buitengebied en gebiedstype gemengd gebied. Een omschrijving van deze gebieden wordt gegeven in hoofdstuk 2.3 van de publicatie. Voor de omgeving van het plangebied wordt uitgegaan van een gemengd gebied.

*Stap 1*
Als de richtafstand voor het aspect geluid niet wordt overschreden, kan verdere toetsing voor het aspect geluid in beginsel achterwege blijven: inpassing is dan mogelijk.

*Stap 2*
Als stap 1 niet toereikend is, dan is inpassing mogelijk bij een geluidbelasting op geluidgevoelige objecten in gebiedstype gemengd gebied van maximaal:

- 50 dB(A) etmaalwaarde langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, ofwel;
  - 50 dB(A) in de dagperiode
  - 45 dB(A) in de avondperiode
  - 40 dB(A) in de nachtperiode
- 70 dB(A) maximaal geluidniveau (piekgeluiden), ofwel;
  - 70 dB(A) in de dagperiode
  - 65 dB(A) in de avondperiode
  - 60 dB(A) in de nachtperiode
- 50 dB(A) etmaalwaarde indirecte hinder, ofwel;
  - 50 dB(A) in de dagperiode
  - 45 dB(A) in de avondperiode
  - 40 dB(A) in de nachtperiode

*Stap 3*
Als stap 2 niet toereikend is, dan is inpassing mogelijk bij een geluidbelasting op geluidgevoelige objecten in gebiedstype rustige woonwijk van maximaal:

- 55 dB(A) etmaalwaarde langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, ofwel;
  - 55 dB(A) in de dagperiode
  - 50 dB(A) in de avondperiode
  - 45 dB(A) in de nachtperiode
- 70 dB(A) etmaalwaarde maximaal geluidniveau (piekgeluiden) exclusief piekgeluiden door aan- en afrijdend verkeer, ofwel;
  - 70 dB(A) in de dagperiode
  - 65 dB(A) in de avondperiode

[1] Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), 2009

  - 60 dB(A) in de nachtperiode
- 65 dB(A) etmaalwaarde indirecte hinder, ofwel;
  - 50 dB(A) in de dagperiode
  - 60 dB(A) in de avondperiode
  - 55 dB(A) in de nachtperiode

Het bevoegd gezag dient echter te motiveren waarom het deze geluidbelasting in de concrete situatie acceptabel acht, waarbij tevens de cumulatie met eventueel reeds aanwezige geluidbelasting moet worden betrokken.

*Stap 4*
Bij een hogere geluidbelasting dan aangegeven in stap 3 zal inpassing doorgaans niet mogelijk zijn. Indien het bevoegd gezag niettemin tot inpassing wil overgaan, dient het dit grondig te onderzoeken, onderbouwen en motiveren, waarbij tevens de cumulatie met eventueel reeds aanwezige geluidbelasting moet worden betrokken.

## 2.2. Beoordelingskader Activiteitenbesluit

Naast de beoordeling op basis van richtafstanden wordt in dit onderzoek ook de inpasbaarheid van de school in de omgeving getoetst. De normstelling volgt uit het Artikel 2.17, lid 1 van het Activiteitenbesluit:

Voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) en het maximaal geluidsniveau $L_{Amax}$, veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, geldt dat:

a. de niveaus op de in tabel 2.17a genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen dan de in die tabel aangegeven waarden;

**Tabel 2.17a**

| | 07:00–19:00 uur | 19:00–23:00 uur | 23:00–07:00 uur |
|---|---|---|---|
| $L_{Ar,LT}$ op de gevel van gevoelige gebouwen | 50 dB(A) | 45 dB(A) | 40 dB(A) |
| $L_{Ar,LT}$ in in- en aanpandige gebouwen | 35 dB(A) | 30 dB(A) | 25 dB(A) |
| $L_{Amax}$ op de gevel van gevoelige gebouwen | 70 dB(A) | 65 dB(A) | 60 dB(A) |
| $L_{Amax}$ in in- en aanpandige gebouwen | 55 dB(A) | 50 dB(A) | 45 dB(A) |

b. de in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur in tabel 2.17a opgenomen maximale geluidsniveaus $L_{Amax}$ niet van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten;

**Artikel 2.18**
Bij het bepalen van de geluidniveaus, bedoeld in de artikelen 2.17, 2.17a, 2.19, 2.19a dan wel 2.20, blijft buiten beschouwing:

a. het stemgeluid van personen op een onverwarmd en onoverdekt terrein, dat onderdeel is van de inrichting, tenzij dit terrein kan worden aangemerkt als een binnenterrein;
b. het stemgeluid van bezoekers op het open terrein van een inrichting voor sport- of recreatieactiviteiten;

Bij het bepalen van het maximaal geluidsniveau ($L_{Amax}$), bedoeld in artikel 2.17, 2.17a dan wel 2.20, blijft buiten beschouwing het geluid als gevolg van:

a. het komen en gaan van bezoekers bij inrichtingen waar uitsluitend of in hoofdzaak horeca-, sport- en recreatieactiviteiten plaatsvinden;
b. het verrichten in de open lucht van sportactiviteiten of activiteiten die hiermee in nauw verband staan;

## 2.3. Definitie periodes

De periodes worden als volgt gedefinieerd:

- dagperiode: 07.00 tot 19.00 uur
- avondperiode: 19.00 tot 23.00 uur
- nachtperiode: 23.00 tot 07.00 uur

# 3. REKENONDERZOEK

## 3.1. Titus Brandsmalyceum

Op het terrein van het Titus Brandsmalyceum zal sprake zijn van een schoolgebouw inclusief de nieuw te realiseren sporthal. Op het buitenterrein zal sprake zijn van voornamelijk groen, parkeer- en sportvoorzieningen.

### *3.1.1. Representatieve bedrijfssituatie*

Aangezien de school zelf niet wordt uitgebreid wordt er uitgegaan van de huidige situatie. Hierbij wordt uitgegaan van 1483 leerlingen en 122 medewerkers.

De openingstijden van de school zijn maximaal tussen 07.00 en 17.45 uur gedurende 5 dagen in de week (maandag t/m vrijdag). De geluidbronnen worden in de komende paragrafen toegelicht. Voor de bronvermogens is gebruik gemaakt van bureau-ervaringscijfers, die goed overeenkomen met de huidige akoestische adviespraktijk.

### *3.1.2. Voertuigbewegingen licht*

Door de initiatiefnemer is het aantal voertuigbewegingen aangeleverd wat betreft de huidige situatie (school). Uit deze informatie blijkt dat in totaal (personeel en leerlingen) sprake is van 60 voertuigen in de dagperiode. In dit akoestisch onderzoek wordt uitgegaan dat 40 voertuigen voor langere tijd zullen parkeren (ter plaatse van de nieuwe sporthal). De overige 20 voertuigen zijn ten behoeve van het afzetten/ophalen van leerlingen, waarbij is uitgegaan van een locatie aan de voorzijde (Molenstraat). Hierbij vindt het parkeren op openbaar terrein plaats, dus is alleen indirecte hinder meegenomen. Omdat zowel met aankomst als vertrek gerekend moet worden zijn er in totaal 120 voertuigbewegingen gemodelleerd. Alle voertuigbeweging zijn in gelijke delen naar het noorden en het zuiden gemodelleerd.

Bovenstaande resulteert in de volgende (lichte) voertuigbewegingen:

- 80 voertuigbewegingen met personenwagens ten behoeve van parkeren achter de school, doorgaande rijlijn (bron **PWr01** en **ihPW01**);
- 40 voertuigbewegingen met personenwagens ten behoeve van afzetten/ophalen voor de school, alleen indirecte hinder (bron **ihPW02**);

De gemiddelde snelheid bedraagt 10 km/uur op het terrein en 30 km/uur op de openbare weg. Het manoeuvreren van de personenwagens op de parkeerplaats is meegenomen door uit te gaan van 10 seconden per voertuigbeweging (bron **PWm01**). Voor het bronvermogen van personenwagens is uitgegaan van 89 dB(A). Voor de piekgeluiden bij lichte voertuigen is uitgegaan van 94 dB(A) door het optrekken (bronnen **xPWo**) en 98 dB(A) door het dichtslaan van portieren (bronnen **xPWo**). Deze waarden worden als representatief gezien voor het gemiddelde Nederlandse wagenpark, voor de laatste waarde zie ook de rechterlijke uitspraak ECLI:NL:RVS:2013:882 van 28 augustus 2013.

### *3.1.3. Voertuigbewegingen zwaar*

De school zal gedurende de dagperiode door 2 vrachtwagens kunnen worden bezocht ten behoeve van het aan- en afleveren van diverse goederen. Er is van uit gegaan dat deze

vrachtwagens zullen parkeren op de los- en laadplaats aan de Molenstraat (voorzijde school). Dit betreft openbaar terrein, dus is alleen indirecte hinder meegenomen over de Molenstraat. Dit resulteert in 4 voertuigbewegingen met vrachtwagens ten behoeve van de school in de dagperiode (bron **VWr**).

Voor het bronvermogen van vrachtwagens is uitgegaan van 103 dB(A) over de openbare weg (30 km/uur). Deze waarden volgen uit het artikel 'Geluidvermogens van vrachtwagens bij lage snelheden' uit het blad Geluid d.d. maart 2019 (5.1.2e).

### *3.1.4. Dakinstallaties*

Op het dak van de school zijn dakinstallaties geplaatst ten behoeve van luchtbehandeling en airco / warmtepomp. Ook op de nieuw te realiseren sporthal zal dit worden gedaan, de exacte invulling hiervan is nog niet bekend maar er is aangenomen dat dat deze (worst-case) aan de achterkant zal worden geplaatst.

In dit rekenmodel wordt voor de luchtbehandeling rekening gehouden met één installaties op het dak van de school en één installatie op het dak van de sporthallen. Dit komt neer op 2 puntbronnen met een bronhoogte van 1,5 meter boven het dak (bronnen **DakLB**). Als bronvermogen voor deze installaties wordt uitgegaan van elk 83 dB(A) met een bedrijfsduur van 12 uur in de dagperiode (100%), 2 uur in de avondperiode (50%) en 2 uur in de nachtperiode (25%). De avond- en nachtperiode is worst-case wel meegenomen ondanks dat er in die periode geen mensen aanwezig zullen zijn in het gebouw.

Daarnaast zijn er ook geluidbronnen aangebracht voor de airco / warmtepompen die al aanwezig zijn, en daarnaast twee bronnen op verwachte plaatsen bij de sporthal. Dit komt neer op 9 puntbronnen met een bronhoogte van 1,5 meter boven het dak (bronnen **DakWP**). Als bronvermogen voor deze installaties wordt uitgegaan van elk 75 dB(A) met dezelfde bedrijfsduur als de luchtbehandeling. Bij de dakinstallaties is geen sprake van relevante piekgeluiden.

### *3.1.5. Sportvelden (buiten)*

Ten oosten van het schoolgebouw zullen sportvelden worden gerealiseerd ten behoeve van de lessen LO (lichamelijke opvoeding). Hierbij kan gedacht worden aan balsporten en/of duursporten. In het rekenmodel is dit met een oppervlaktebron gemodelleerd ten oosten van het schoolgebouw.

De lessen LO zullen in de periode ongeveer tussen de voorjaarsvakantie en de herfstvakantie (waar mogelijk) buiten gegeven. Alle leerlingen hebben tenminste drie lesuren per week LO, voor een totaal van circa 160 lessen LO per week. Voor een maatgevende dag wordt er uitgegaan van 160 / 5 = 32 lesuren LO. Er wordt uitgegaan dat deze evenredig over de dag worden verdeeld over 8 lesuren. Een lesuur bedraagt 45 minuten waardoor de totale bedrijfstijd van de sportvelden uitkomt op 6 uur in de dagperiode op een maatgevende dag. De (buiten) sportvelden worden in de avondperiode niet gebruikt.

In dit onderzoek wordt ervan uitgegaan dat maximaal 4 klassen tegelijkertijd LO lessen zullen volgen op de buitenvelden. Dit komt neer op maximaal 30 * 4 = 120 leerlingen en 4 begeleiders/leraren. Voor het bronvermogen (stemgeluid) per persoon tijdens de LO lessen wordt uitgegaan van 80 dB(A) (normaal roepen) conform het 'Journaal Geluid, nr. 10' d.d. december 2009 van de Nederlandse Stichting Geluidshinder.

Voor het bepalen van het bronvermogen van de (buiten) sportvelden wordt uitgegaan dat 1 op de 3 personen tegelijkertijd aan het spreken is, dit komt neer op 41 personen met een bronvermogen van 80 dB(A) gedurende de volledige bedrijfsduur van 6 uur. Dit komt neer op een totaal bronvermogen van 80 + 10 x log(41) = 96,1 dB(A). Dit bronvermogen wordt verdeeld over het totale oppervlakte van de sportvelden (bron **Sportveld**). De bronhoogte bedraagt 1,6 meter boven het maaiveld (staand persoon).

Voor piekniveaus ter plaatse van de sportvelden wordt uitgegaan van 'luid schreeuwen' conform het 'Journaal Geluid, nr. 10' d.d. december 2009 van de Nederlandse Stichting Geluidshinder. Het bronvermogen bedraagt behorende bij luid schreeuwen bedraagt 108 dB(A) (bron **xSport)**. Voor het spectrum voor stemgeluid is uitgegaan van het gemiddelde spectrum van sprekende vrouwen + mannen conform het 'Journaal Geluid, nr. 10' d.d. december 2009 van de Nederlandse Stichting Geluidshinder.

### *3.1.6. Stemgeluid buiten*

Door het grote aantal leerlingen + personeel (totaal maximaal 1605 personen) kan het stemgeluid op het buitenterrein relevant zijn. In dit onderzoek wordt er van uitgegaan dat elke persoon gedurende gemiddeld 30 minuten daadwerkelijk aan het spreken is op het buitenterrein. Hierin zal het voornamelijk gaan om het aankomen/vertrekken, pauzes en mogelijke tussen uren.

Voor het bronvermogen (stemgeluid) per persoon wordt uitgegaan van 70 dB(A) (verheven spreken) conform het 'Journaal Geluid, nr. 10' d.d. december 2009 van de Nederlandse Stichting Geluidshinder. Wanneer alle personen tegelijkertijd zouden spreken bedraagt het totale bronvermogen 70 + 10 x log(1605) = 102,06 dB(A) gedurende 30 minuten in de dagperiode. In het rekenmodel is dit bronvermogen verdeeld over het gehele buitenterrein waar ook het stemgeluid te verwachten is (15 puntbronnen). Elke puntbron heeft een bronvermogen van 101,71 dB(A) gedurende 2 minuten (bronnen **Stem**). In de praktijk zal het stemgeluid natuurlijk zijn verdeeld over de gehele openingstijd van de school.

Voor piekniveaus op het buitenterrein wordt uitgegaan van 'roepen' conform het 'Journaal Geluid, nr. 10' d.d. december 2009 van de Nederlandse Stichting Geluidshinder. Het bronvermogen behorende bij roepen bedraagt 86 dB(A) (bron **xStem)**. Voor het spectrum voor stemgeluid is uitgegaan van het gemiddelde spectrum van sprekende vrouwen + mannen conform het 'Journaal Geluid, nr. 10' d.d. december 2009 van de Nederlandse Stichting Geluidshinder.

### 3.1.7. Terreinonderhoud

Het onderhoud van het terrein zal doorgaans niet plaatsvinden op dagen dat de school is geopend. Incidenteel kan het voorkomen dat onderhoud op het terrein wel plaats zal vinden op dagen dat de school is geopend. Ten behoeve van het onderhoud op het terrein (bijvoorbeeld gras maaien en bladblazen) wordt rekening gehouden met maximaal 1 uur in de dagperiode ter plaatse van de locaties waar deze activiteit plaats zou kunnen vinden (oppervlaktebron). Voor deze activiteiten wordt uitgegaan van een bronvermogen van 105 dB(A) (bron **Terrein**). Bij het terreinonderhoud is geen sprake van relevante piekgeluiden.

### 3.1.8. Geluiduitstraling schoolgebouw/sporthallen

De activiteiten binnen in het schoolgebouw en in de sporthallen zorgen niet voor relevante geluiduitstraling naar buiten. In het rekenmodel is geen rekening gehouden met geluiduitstraling van binnen naar buiten.

### 3.1.9. Indirecte hinder (verkeersaantrekkende werking)

Voor de indirecte hinder wordt uitgegaan van een gemiddelde rijsnelheid van 30 km/uur. De verdeling over de noordrichting en de zuidrichting wordt gesteld op 50%/50%. Dit komt neer op de volgende aantallen bewegingen:

- 40 personenwagenbewegingen in de dagperiode  voor de achterliggende parkeerplaats (bron **ihPW01**);
- 20 personenwagenbewegingen in de dagperiode  voor de voorliggende parkeerplaats (bron **ihPW02**);
- 2 vrachtwagenbewegingen in de dagperiode (bron **ihVW**).

De bronvermogens voor personenwagens en vrachtwagens bij 30 km/uur (indirecte hinder) bedragen respectievelijk 89 en 103 dB(A).

### 3.1.10. Overig

Overige geluidbronnen zoals klein onderhoud op het terrein, worden niet als geluidrelevant beschouwd. Deze activiteiten zijn niet in het geluidonderzoek opgenomen.

## 3.2. Geluidbronnen

Op basis van de representatieve bedrijfssituatie zijn de relevante geluidbronnen voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau, het maximale geluidniveau en de indirecte hinder (verkeer van en naar de inrichting) bepaald. Deze geluidbronnen zijn opgenomen in tabel 1.

**Tabel 1. Geluidbronnen Speeltuin Geenhoven**

| Code | Bron | Dag | Avond | Nacht | Type | Lw dB(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau** | | | | | | |
| PWr02 | Personenwagens (lang) parkeren | 80x | - | - | Mobiele bron | 89 |
| PWm01 | Personenwagens manoeuvreren 1 | 0,22 uur | | | Oppervlaktebron | 89 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 1 uur | - | - | Oppervlaktebron | 105 |
| DakLB01 | Dakinstallatie school (luchtbehandeling) | 12 uur | 2 uur | 2 uur | Puntbron | 83 |
| DakLB02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepom) | 12 uur | 2 uur | 2 uur | Puntbron | 83 |
| DakWP01-02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepom) | 12 uur | 2 uur | 2 uur | Puntbronnen | 75 |
| Sportveld* | Sportvelden (indicatief) | 6 uur | - | - | Oppervlaktebron | 96,1 |
| Stem01-13* Stem14-15 | Stemgeluid buiten 1 t/m 15 | 0,033 uur | - | - | Puntbronnen | 102 |
| **Maximaal geluidniveau** | | | | | | |
| xPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | ✓ | - | - | Puntbron | 94 |
| xPWp01-08 | Dichtslaan portieren parkeerplaats | ✓ | - | - | Mobiele bronnen | 98 |
| xSport* | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | ✓ | - | - | Mobiele bron | 108 |
| xStem | Piek stemgeluid (roepen) | ✓ | - | - | Mobiele bron | 86 |
| **Indirecte hinder** | | | | | | |
| ihPW01* | Indirecte hinder personenwagens 1 | 40x | - | - | Mobiele bron | 89 |
| ihPW02* | Indirecte hinder personenwagens 2 | 20x | - | - | Mobiele bron | 92 |
| ihVW* | Indirecte hinder vrachtwagens | 2x | - | - | Mobiele bron | 103 |

In het kader van het Activiteitenbesluit kunnen zoals beschreven in paragraaf 2.2 alle bovenstaande geluidbronnen gerelateerd aan stemgeluiden bij sportactiviteiten buiten beschouwing worden gelaten. Dit geldt ook voor de langtijdgemiddelde geluidniveaus van het stemgeluid buiten (bronnen **Stem01-13**), maar niet voor de bronnen op de binnenterreinen van de school (**Stem14-15**). Alle bronnen die in het kader van het Activiteitenbesluit buiten beschouwing zijn gelaten zijn aangeduid met een *. Dit geldt sowieso ook voor alle bronnen van indirecte hinder, in het Activiteitenbesluit zijn geen grenswaarden voor indirecte hinder opgenomen waarmee dit dan ook niet is getoetst.

## 3.3. Berekeningswijze

Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van het softwarepakket Geomilieu (V2023.11, module IL).

De rekenpunten zijn aangebracht ter plaatse van geluidgevoelige functies in de omgeving (woningen en gezondheidszorg/wonen) op die locaties en hoogten waar zich ook verblijfsruimtes kunnen bevinden.

Gezien de mix van woningen, patiowoningen en gezondheidszorggebouwen worden alle periode op alle hoogten getoetst. De rekenresultaten op de gevels zijn berekend met invallend geluid (zonder reflectie in de achterliggende gevels).

Voor het rekengebied is uitgegaan van een standaard bodemfactor van 1 (absorberende bodem). De verhardingen (water en wegen) zijn gemodelleerd met een bodemfactor van 0 (reflecterende bodem). De tuinen en erven bij woningen/complexen in de omgeving zijn gemodelleerd met een bodemfactor van 0,5 (half absorberende bodem) vanwege het afwisselend voorkomen van verhardingen en groenvoorzieningen.

De overige invoergegevens (bodemgebieden, gebouwen en terrein- en gebouwhoogtes) zijn afgelezen uit topografische gegevens van het Kadaster, bestemmingsplankaarten en uit de beschikbare bronnen via internet. De hoogtes van de gebouwen in de omgeving zijn in detail bepaald op basis van het AHN. Er zijn hoogtelijnen in het rekenmodel opgenomen.


Voor de berekening van de maximale geluidniveaus is in het rekenmodel een afzonderlijke groep geluidbronnen ($L_{Amax}$) aangemaakt. De maximale geluidniveaus zijn berekend door per beoordelingslocatie het hoogste $L_i$ minus $C_m$ te bepalen. Hiervoor is gebruik gemaakt van de in Geomilieu ingebouwde functionaliteit.

De indirecte hinder is (conform de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening) gemodelleerd tot het punt waar de voertuigen zijn opgenomen in het heersende verkeersbeeld. Als gemiddelde snelheid is 30 km/uur gehanteerd voor alle voertuigbewegingen.

Op afbeeldingen 3 en 4 zijn 3d-impressies van het rekenmodel weergegeven.

In bijlage II is een grafische presentatie gegeven van het ingevoerde rekenmodel weergegeven.

De numerieke invoergegevens van het rekenmodel zijn opgenomen in bijlage III.



Afbeelding 3. Rekenmodel, 3d-weergave (met oppervlaktebronnen)



Afbeelding 4. Rekenmodel, 3d-weergave (zonder oppervlaktebronnen)

# 4. REKENRESULTATEN

Hieronder zijn de rekenresultaten vanwege de school ter plaatse van geluidgevoelige bestemmingen in de omgeving weergegeven. Voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en het maximaal geluidniveau zijn de rekenresultaten gesplitst in toetsing aan de Handreiking Bedrijven en milieuzonering (RO) en het Activiteitenbesluit.

## 4.1. Rekenresultaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

In tabel 2 (RO) en 3 (Activiteitenbesluit) zijn de rekenresultaten voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ter plaatse van de maatgevende beoordelingspunten weergegeven. Waar nodig wordt rekening gehouden met het uitzonderen van bepaalde geluidbronnen (Activiteitenbesluit). De volledige rekenresultaten zijn opgenomen in bijlage IV.

**Tabel 2. Rekenresultaten La_eq RO**

| Naam | Omschrijving | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 50/55 | 45/50 | 40/45 | 50/55 |
| Tp26_B | Carmelietenstraat 8 tm 8D | 4,5 | 53,2 | 32,3 | 29,3 | 53,2 |
| Tp26_C | Carmelietenstraat 8 tm 8D | 7,5 | 53,2 | 34,5 | 31,5 | 53,2 |
| Tp26_D | Carmelietenstraat 8 tm 8D | 10,5 | 52,9 | 35,2 | 32,2 | 52,9 |
| Tp26_E | Carmelietenstraat 8 tm 8D | 13,5 | 52,6 | 36,0 | 33,0 | 52,6 |
| Tp26_A | Carmelietenstraat 8 tm 8D | 1,5 | 52,3 | 29,4 | 26,4 | 52,3 |
| Tp27_C | Carmelietenstraat 8 tm 8D | 7,5 | 51,7 | 35,3 | 32,3 | 51,7 |
| Tp27_B | Carmelietenstraat 8 tm 8D | 4,5 | 51,7 | 33,2 | 30,2 | 51,7 |
| Tp27_D | Carmelietenstraat 8 tm 8D | 10,5 | 51,6 | 35,9 | 32,9 | 51,6 |
| Tp27_E | Carmelietenstraat 8 tm 8D | 13,5 | 51,3 | 36,6 | 33,6 | 51,3 |
| Tp31_F | Walkwartier | 16,5 | 51,3 | 39,3 | 36,3 | 51,3 |
| Tp27_A | Carmelietenstraat 8 tm 8D | 1,5 | 51,1 | 29,8 | 26,8 | 51,1 |
| Tp40_C | Molenstraat 39A tm 41H | 7,5 | 51,1 | 33,8 | 30,8 | 51,1 |
| Tp31_E | Walkwartier | 13,5 | 51,0 | 37,7 | 34,7 | 51,0 |
| Tp40_D | Molenstraat 39A tm 41H | 10,5 | 51,0 | 34,2 | 31,2 | 51,0 |
| Tp40_B | Molenstraat 39A tm 41H | 4,5 | 51,0 | 32,9 | 29,8 | 51,0 |
| Tp31_D | Walkwartier | 10,5 | 50,8 | 37,3 | 34,3 | 50,8 |
| Tp23_C | Walstraat 23 tm 25 | 7,5 | 50,7 | 33,8 | 30,8 | 50,7 |
| Tp42_C | Molenstraat 47 tm 49 | 7,5 | 50,6 | 34,8 | 31,8 | 50,6 |
| Tp31_C | Walkwartier | 7,5 | 50,6 | 34,8 | 31,8 | 50,6 |
| Tp20_C | Oostwal 171 tm 175 | 10,5 | 50,4 | 32,6 | 29,6 | 50,4 |
| Tp42_B | Molenstraat 47 tm 49 | 4,5 | 50,4 | 33,5 | 30,5 | 50,4 |

Tabel 3. Rekenresultaten La_eq Activiteitenbesluit

| Naam | Omschrijving | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 50 | 45 | 40 | 50 |
| Tp02_E | Oostwal 30 tm 142 | 13,5 | 47,8 | 43,2 | 40,2 | 50,2 |
| Tp40_C | Molenstraat 39A tm 41H | 7,5 | 50,1 | 33,8 | 30,8 | 50,1 |
| Tp40_D | Molenstraat 39A tm 41H | 10,5 | 50,0 | 34,2 | 31,2 | 50,0 |
| Tp40_B | Molenstraat 39A tm 41H | 4,5 | 50,0 | 32,9 | 29,8 | 50,0 |
| Tp42_C | Molenstraat 47 tm 49 | 7,5 | 49,6 | 34,8 | 31,8 | 49,6 |

*Toetsing RO*

Ter plaatse van een aantal appartementen grenzend aan het schoolterrein kan niet worden voldaan aan de richtwaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde uit stap 2 van de Handreiking Bedrijven en milieuzonering (zie hoofdstuk 2). Het betreft 19 van de 216 onderzochte meetpunten. De grootste overschrijdingen worden veroorzaakt door het stemgeluid afkomstig van sportende leerlingen en het terreinonderhoud.

Ter plaatse van deze beoordelingspunten wordt wel voldaan aan de grenswaarde van 55 dB(A) etmaalwaarde uit stap 3 van de Handreiking Bedrijven en milieuzonering. Aangezien niet overal kan worden voldaan aan de richtwaarde uit stap 2 wordt in hoofdstuk 5 ingegaan op mogelijke maatregelen.

Ter plaatse van de overige beoordelingspunten wordt wel aan de richtwaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde uit stap 2 van de Handreiking Bedrijven en milieuzonering voldaan.

*Toetsing Activiteitenbesluit*

Ter plaatse van alle beoordelingspunten wordt aan de grenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde uit het Activiteitenbesluit voldaan. De hoogst berekende waarde bedraagt afgerond 50 dB(A).

Geconcludeerd kan worden dat de school niet zorgt voor een belemmering van de naastgelegen appartementen in het kader van het Activiteitenbesluit.

## 4.2. Maximaal geluidniveau

In tabel 4 (RO) en 5 (Activiteitenbesluit) zijn de rekenresultaten voor het maximaal geluidniveau ter plaatse van de maatgevende beoordelingspunten weergegeven. Waar nodig wordt rekening gehouden met het uitzonderen van bepaalde geluidbronnen (Activiteitenbesluit). De volledige rekenresultaten zijn opgenomen in bijlage IV.

Tabel 4. Rekenresultaten La_max RO alle bronnen

| Naam | Omschrijving | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 70 | 65 | 60 |
| Tp26_A | Carmelietenstraat 8 tm 8D | 1,5 | 83,9 | - | - |
| Tp26_B | Carmelietenstraat 8 tm 8D | 4,5 | 82,7 | - | - |
| Tp27_A | Carmelietenstraat 8 tm 8D | 1,5 | 82,4 | - | - |
| Tp27_B | Carmelietenstraat 8 tm 8D | 4,5 | 81,9 | - | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tp27_C | Carmelietenstraat 8 tm 8D | 7,5 | 80,7 | - | - |
| Tp26_C | Carmelietenstraat 8 tm 8D | 7,5 | 80,1 | - | - |
| Tp27_D | Carmelietenstraat 8 tm 8D | 10,5 | 79,3 | - | - |
| Tp25_A | Carmelietenstraat 8 tm 8D | 1,5 | 77,9 | - | - |
| Tp27_E | Carmelietenstraat 8 tm 8D | 13,5 | 77,8 | - | - |
| Tp25_B | Carmelietenstraat 8 tm 8D | 4,5 | 77,7 | - | - |
| Tp26_D | Carmelietenstraat 8 tm 8D | 10,5 | 77,7 | - | - |
| Tp24_B | Walstraat 17 | 4,5 | 76,8 | - | - |
| Tp25_C | Carmelietenstraat 8 tm 8D | 7,5 | 76,7 | - | - |
| Tp24_C | Walstraat 17 | 7,5 | 76,4 | - | - |
| Tp23_B | Walstraat 23 tm 25 | 4,5 | 76,0 | - | - |
| Tp26_E | Carmelietenstraat 8 tm 8D | 13,5 | 75,6 | - | - |
| Tp23_C | Walstraat 23 tm 25 | 7,5 | 75,5 | - | - |
| Tp25_D | Carmelietenstraat 8 tm 8D | 10,5 | 75,4 | - | - |
| Tp25_E | Carmelietenstraat 8 tm 8D | 13,5 | 74,0 | - | - |
| Tp20_A | Oostwal 171 tm 175 | 4,5 | 74,0 | - | - |
| Tp20_B | Oostwal 171 tm 175 | 7,5 | 73,7 | - | - |
| Tp20_C | Oostwal 171 tm 175 | 10,5 | 73,1 | - | - |
| Tp22_B | Oostwal 162 tm 178 | 4,5 | 73,0 | - | - |
| Tp22_A | Oostwal 162 tm 178 | 1,5 | 73,0 | - | - |
| Tp22_C | Oostwal 162 tm 178 | 7,5 | 72,8 | - | - |
| Tp30_A | Carmelietenstraat 10 tm 22 | 1,5 | 72,8 | - | - |
| Tp31_A | Walkwartier | 1,5 | 72,7 | - | - |
| Tp30_B | Carmelietenstraat 10 tm 22 | 4,5 | 72,7 | - | - |
| Tp31_B | Walkwartier | 4,5 | 72,6 | - | - |
| Tp22_D | Oostwal 162 tm 178 | 10,5 | 72,5 | - | - |
| Tp20_D | Oostwal 171 tm 175 | 13,5 | 72,5 | - | - |
| Tp30_C | Carmelietenstraat 10 tm 22 | 7,5 | 72,4 | - | - |
| Tp31_C | Walkwartier | 7,5 | 72,3 | - | - |
| Tp30_D | Carmelietenstraat 10 tm 22 | 10,5 | 72,1 | - | - |
| Tp31_D | Walkwartier | 10,5 | 71,9 | - | - |
| Tp19_A | Oostwal 171 tm 175 | 4,5 | 71,9 | - | - |
| Tp19_B | Oostwal 171 tm 175 | 7,5 | 71,8 | - | - |
| Tp03_B | Oostwal 30 tm 142 | 4,5 | 71,7 | - | - |
| Tp20_E | Oostwal 171 tm 175 | 16,5 | 71,7 | - | - |
| Tp30_E | Carmelietenstraat 10 tm 22 | 13,5 | 71,6 | - | - |
| Tp03_C | Oostwal 30 tm 142 | 7,5 | 71,6 | - | - |
| Tp31_E | Walkwartier | 13,5 | 71,4 | - | - |
| Tp03_A | Oostwal 30 tm 142 | 1,5 | 71,3 | - | - |
| Tp03_D | Oostwal 30 tm 142 | 10,5 | 71,3 | - | - |
| Tp03_E | Oostwal 30 tm 142 | 13,5 | 71,0 | - | - |
| Tp20_F | Oostwal 171 tm 175 | 19,5 | 71,0 | - | - |
| Tp30_F | Carmelietenstraat 10 tm 22 | 16,5 | 70,9 | - | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tp21_A | Oostwal 171 tm 175 | 4,5 | 70,9 | - | - |
| Tp31_F | Walkwartier | 16,5 | 70,9 | - | - |
| Tp21_B | Oostwal 171 tm 175 | 7,5 | 70,7 | - | - |
| Tp21_C | Oostwal 171 tm 175 | 10,5 | 70,4 | - | - |
| Tp19_C | Oostwal 171 tm 175 | 10,5 | 70,3 | - | - |

**Tabel 5. Rekenresultaten La_max Activiteitenbesluit**

| Naam | Omschrijving | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 70 | 65 | 60 |
| Tp03_A | Oostwal 30 tm 142 | 1,5 | 69,8 | 0,0 | 0,0 |
| Tp03_B | Oostwal 30 tm 142 | 4,5 | 69,4 | 0,0 | 0,0 |
| Tp03_C | Oostwal 30 tm 142 | 7,5 | 68,4 | 0,0 | 0,0 |
| Tp03_D | Oostwal 30 tm 142 | 10,5 | 67,1 | 0,0 | 0,0 |
| Tp03_E | Oostwal 30 tm 142 | 13,5 | 65,9 | 0,0 | 0,0 |

*Toetsing RO*

Ter plaatse van 50 meetpunten wordt de richtwaarde van 70 dB(A) maximaal geluidniveau uit stap 2 van de Handreiking Bedrijven en milieuzonering overschreden. De overschrijdingen worden bij elk van deze punten veroorzaakt door het luid schreeuwen ter plaatse van de sportvelden.

In stap 3 bedraagt de grenswaarde 70 dB, maar kunnen piekgeluiden door aan- en afrijdend verkeer worden uitgezonderd. Omdat er geen overschrijdingen door aan- en afrijdend verkeer worden veroorzaakt zijn de overschrijdingen in stap drie ongewijzigd ten opzichte van stap twee. Er worden maatregelen onderzocht in hoofdstuk 5.

*Toetsing Activiteitenbesluit*

Ter plaatse van alle beoordelingspunten wordt aan de grenswaarden van 70 en 65 dB(A) in de dag- en avondperiode uit het Activiteitenbesluit voldaan. Dit komt voornamelijk doordat hiervoor de maximale geluidsniveau van de sportvelden niet hoeft te worden beschouwd. Geconcludeerd kan worden dat de school en gewenste sporthal voor het Activiteitenbesluit inpasbaar is in de omgeving.

## 4.3. Indirecte hinder

In tabel 4 zijn de rekenresultaten voor de indirecte hinder ter plaatse van de maatgevende beoordelingspunten weergegeven. De volledige rekenresultaten zijn opgenomen in bijlage VI.

*Toetsing RO + Activiteitenbesluit*

Ter plaatse van alle beoordelingspunten wordt aan de richtwaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde indirecte hinder uit stap 2 van de Handreiking Bedrijven en milieuzonering voldaan. Geconcludeerd kan worden dat sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat ter plaatse van geluidgevoelige functies in de omgeving.
In het Activiteitenbesluit zijn geen grenswaarden voor indirecte hinder opgenomen. Dit is dan ook niet getoetst.

Tabel 4. Rekenresultaten indirecte hinder

| Naam | Omschrijving | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 50 | 45 | 40 | 50 |
| Tp28_B | Carmelietenstraat 10 tm 22 | 4,5 | 40,5 | -- | -- | 40,5 |
| Tp31_A | Walkwartier | 1,5 | 40,3 | -- | -- | 40,3 |
| Tp29_B | Carmelietenstraat 10 tm 22 | 4,5 | 40,2 | -- | -- | 40,2 |
| Tp31_B | Walkwartier | 4,5 | 40,0 | -- | -- | 40,0 |
| Tp45_B | Molenstraat 36 tm 40C | 4,5 | 39,4 | -- | -- | 39,4 |

## 4.4. Bijzondere geluiden

De aard van het materieel en van de activiteiten geeft geen aanleiding om te veronderstellen dat ter plaatse van de beoordelingspunten sprake zal zijn van geluid met een tonaal of impulsachtig karakter.

De piekniveaus die kunnen optreden zijn zodanig kortstondig en niet veelvuldig aanwezig dat het toepassen van de toeslag $K^2$ van 5 dB tijdens het optreden hiervan niet zal bijdragen tot een verhoging van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau bij de beoordelingspunten.

## 5. MAATREGELENBESCHOUWING

De overschrijdingen van de richtwaarde in de dagperiode (stap 2 uit Handreiking Bedrijven en milieuzonering) worden veroorzaakt door het luid schreeuwen ter plaatse van de sportvelden in combinatie met het terreinonderhoud. Het terreinonderhoud is op zich geen activiteit die tot een overschrijdingen van de langtijdgemiddelde toetswaarde leidt, maar in combinatie met het geluid van de sportvelden vinden er wel overschrijdingen plaats.

**Bronmaatregelen**
De overschrijdingen vanwege luid schreeuwende personen ter plaatse van de sportvelden worden veroorzaakt door excessen. Deze excessen zullen zo veel als mogelijk worden beperkt door toezicht van een leraar. Enkele harde schreeuwen worden hier echter niet mee uitgesloten. Het is ook in het belang van de school om geluidoverlast zoveel als mogelijk te voorkomen met het oog op de buurt.

Daarnaast geldt dat de sportvelden er in de huidige situatie al jaren liggen en ook als zodanig worden gebruikt. De sportvelden zijn van de school en worden ook uitsluitend gebruikt door en voor de school (binnen de schooltijden).

**Overdrachtsmaatregelen**
De piekniveaus vanwege het luid schreeuwen van personen op de sportvelden zou eventueel kunnen worden afgeschermd. Echter is dit vanuit een praktisch oogpunt niet mogelijk. Ten eerste zijn de gevoelige bestemmingen aan drie kanten van het sportveld gelegen, waarmee het nodig zou zijn om het sportveld aan drie kanten af te schermen. Dergelijke schermen zouden daarnaast hoog moeten worden uitgevoerd omdat meerdere van de betreffende appartementen op hogere etages zijn. Aangezien voor een scherm kan worden uitgegaan van kosten van circa €600 per vierkante meter zou dit een onacceptabele kostenpost met zich meebrengen. Als er wordt uitgegaan van een lengte van 200 meter en een hoogte van drie meter zou een scherm al circa €360.000 kosten.

Dergelijke kosten wegen niet op tegen de geluidsreductie die daarmee behaald zal worden. Daarnaast zal het scherm gerealiseerd moeten worden aan de rand. Hier een scherm realiseren is vanuit een stedenbouwkundig oogpunt niet wenselijk omdat dan een groot deel van de school zal worden afgesloten van de stad.

Het realiseren van een afschermende voorziening van dit formaat, op de benodigde locatie, wordt in dit specifieke geval niet doelmatig geacht (financieel en stedenbouwkundig).

**Maatregelen bij de ontvanger**
Als laatste kan worden nagegaan of ter plaatse van geluidgevoelige gebouwen in de omgeving sprake is van een aanvaardbaar binnen niveau. Het Activiteitenbesluit stelt dat een acceptabel woon- en verblijfsklimaat gegarandeerd is wanneer het binnenniveau maximaal 35 dB(A) (langtijdgemiddeld) / 55 dB(A) (piekgeluiden) in de dagperiode bedraagt (zie paragraaf 2.2 uit dit rapport).

Voor het langtijdgemiddelde bedraagt de hoogst benodigde gevelwering 53,2 – 35,0 = 18,2 dB in de dagperiode bij het appartementencomplex aan de Carmelietenstraat 8 t/m 8D. Dit is lager dan de minimale eis voor gevelwering bij nieuwbouw (20 dB). Hierdoor kan worden verwacht dat bij alle omliggende woningen de gevelwering voldoende is voor de langtijdgemiddelde geluidsniveaus.

Voor de piekgeluiden bedraagt de hoogst benodigde gevelwering 83,9 – 55,0 = 28,9 dB in de dagperiode bij het appartementencomplex aan de Carmelietenstraat 8 t/m 8D. Het zou kunnen dat een dergelijke gevelwering niet behaald zou worden, maar aangezien dit gebouw niet erg oud is (bouwjaar 1998) is een eventuele overschrijding naar verwachting klein en zeldzaam. Hierbij kan ook worden beschouwd dat de maatgevende geluidbron (sportvelden) bij toetsing aan het Activiteitenbesluit sowieso kan worden weggelaten. Bij andere woningen is de overschrijding nog veel kleiner en is de gevelwering naar verwachting voldoende (max. 76,8 – 55 = 21,8 dB).

Nader onderzoek naar gevels van de geluidgevoelige gebouwen in de omgeving wordt niet nodig geacht. Op basis van de rekenresultaten kan met voldoende zekerheid worden gesteld dat binnen in de geluidgevoelige gebouwen sprake zal zijn van een aanvaardbaar binnenniveau.

De gemeente kan via stap 3 (langtijdgemiddeld) en stap 4 (maximaal geluidniveau) van de handreiking de overschrijdingen op de omliggende gevels toestaan. Maatregelen worden niet doelmatig geacht én er is voldoende aangetoond dat een aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat binnen de gebouwen in de omgeving geborgd is. Daarnaast kan het volgende in overweging worden meegenomen:

- Het betreft een bestaand sportveld, waaraan met het plan geen/beperkte wijzigingen worden aangebracht. Geen van deze aanpassingen heeft naar verwachting een substantieel effect op de geluidsniveaus. De geluidbelastingen in de huidige situatie zullen vrijwel gelijk zijn aan de belastingen na uitvoering van het plan
- De sportvelden vormen onlosmakelijk deel uit van het Titus Brandsmalyceum, dat een historische binding heeft met het centrum van Oss. Hierdoor is het verplaatsen van deze activiteiten niet mogelijk.
- Binnen het Activiteitenbesluit kunnen de activiteiten waarvoor de overschrijdingen worden berekend worden uitgezonderd. Hiermee kan worden afgeleid dat overschrijdingen als gevolg van sportactiviteiten als minder hinderlijk kunnen worden beschouwd dan die van andere, meer industriële activiteiten.

## 6. CONCLUSIES

In dit onderzoek zijn de geluidniveaus door het Titus Brandsmalyceum in Oss berekend naar aanleiding van de realisatie van de gewenste sporthal. Getoetst is of ter plaatse van geluidsgevoelige bestemmingen in de omgeving sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat en of de gewenste bestemming inpasbaar is in de omgeving.

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Ter plaatse van meerdere omliggende woningen wordt de richtwaarde van 50 dB(A) langtijdgemiddelde uit stap 2 van de Handreiking Bedrijven en milieuzonering overschreden. De overschrijdingen worden veroorzaakt door de geluid vanuit de sportvelden en terreinonderhoud. Ter plaatse van al deze beoordelingspunten wordt wel voldaan aan de grenswaarde van 55 dB(A) langtijdgemiddelde uit stap 3 van de Handreiking Bedrijven en milieuzonering.

In hoofdstuk 5 zijn mogelijke maatregelen beschouwd/onderzocht. Uit deze beschouwing en berekeningen blijken bron- en overdrachtsmaatregelen niet doelmatig.

Maximaal geluidniveau

***Ruimtelijke ordening***

Ter plaatse van meerdere omliggende woningen wordt de richtwaarde van 70 dB(A) maximaal geluidniveau uit stap 2 en 3 van de Handreiking Bedrijven en milieuzonering overschreden. De overschrijdingen worden veroorzaakt door het luid schreeuwen ter plaatse van de sportvelden.

In hoofdstuk 5 zijn mogelijke maatregelen beschouwd/onderzocht. Uit deze beschouwing en berekeningen blijken bron- en overdrachtsmaatregelen niet doelmatig.

De gemeente kan via stap 4 van de handreiking de overschrijdingen op de gevel toestaan. Maatregelen worden niet doelmatig geacht én er is voldoende aangetoond dat een aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat binnen de geluidgevoelige gebouwen in de omgeving geborgd is. Daarnaast is beargumenteerd dat het om meerdere redenen alsnog wenselijk om hier een sportveld te hebben.


***Activiteitenbesluit***

Ter plaatse van alle beoordelingspunten wordt aan de grenswaarde van 70 dB maximaal geluidniveau in de dagperiode uit het Activiteitenbesluit voldaan. Geconcludeerd kan worden dat de gewenste bestemming voor het Activiteitenbesluit inpasbaar is in de omgeving.

Indirecte hinder

In het kader van indirecte hinder wordt aan de richtwaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde voldaan. Indirecte hinder vormt geen belemmering voor het gewenste plan. Voor indirecte hinder is er sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat ter plaatse van geluidgevoelige bestemmingen in de omgeving.

# BIJLAGE I. GEGEVENS




Plangebied

Plangebiedgrens

Bestemmingen

G — Groen

M — Maatschappelijk

Dubbelbestemmingen

WR-AHK — Waarde - Archeologie historische kern

Functieaanduidingen

(p) — parkeerterrein

(spv) — sportveld


Bouwvlak

bouwvlak

Maatvoeringaanduidingen

maatvoeringsvlak

(B) — maximum bouwhoogte (m)




Ruimtelijke Ontwikkeling

GEMEENTE Oss

# Sporthal TBL Oss - 2023

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| get. | H.K. | a | x / x | d | x / x | schaal | 1:1000 |
| dat. | 24-02-2023 | b | x / x | e | x / x | werknr. | |
| form. | A2 | c | x / x | f | x / x | tekeningnr. | xxx |




# SITUATIE




## BIJLAGE II. AFBEELDING REKENMODEL




Biodemgebieden

De Roever Omgevingsadvies


HMRI, industrie, [V01 - v01 industrie] , Geomilieu V2023.1 rev 1 Licentiehouder: De Roever Omgevingsadvies





Gebouwen met hoogtes

De Roever Omgevingsadvies

HMRI, industrie, [V01 - v01 industrie] , Geomilieu V2023.1 rev 1 Licentiehouder: De Roever Omgevingsadvies




HMRI, industrie, [V01 - v01 industrie] , Geomilieu V2023.1 rev 1 Licentiehouder: De Roever Omgevingsadvies



Detail puntbronnen
Mobiele bron
Gebouwen
Hulpvlakken
0 m
80 m
schaal = 1 : 2013
420000
419800
164600
164800
ihPW02
ihPW01
xSport
PWr01
xSterr
Het Hooghuis Locatie Titus Brandsmalyceum (TBL)
Heuvelstraat
Hooghuisstraat
Kazernestraat
Waldstraat
De Wal
Ostwal
Burgwal
Bramvandenberghstraat




Oppervlaktebronnen

De Roever Omgevingsadvies


HMRI, industrie, [V01 - v01 industrie] , Geomilieu V2023.1 rev 1 Licentiehouder: De Roever Omgevingsadvies





Schermen

De Roever Omgevingsadvies

HMRI, industrie, [V01 - v01 industrie] , Geomilieu V2023.1 rev 1 Licentiehouder: De Roever Omgevingsadvies


Toetspunten
Gebouwen
Schermen
Hulpvlakken
0 m
60 m
schaal = 1 : 1516
Tp01
Tp02
Tp03
Tp04
Tp05
Tp06
Tp07
Tp08
Tp09
Tp10
Tp11
Tp12
Tp13
Tp14
Tp15
Tp16
Tp17
Tp18
Tp19
Tp20
Tp21
Tp22
Tp23
Tp24
Tp25
Tp26
Tp27
Tp28
Tp29
Tp30
Tp31
Tp32
Tp33c
Tp34c
Tp35c
Tp36
Tp37
Tp38
Tp39
Tp40
Tp41
Tp42
Tp43
Tp44
Tp45
Tp46
Tp47
Tp48
Tp49
Het Hooghuis
Locatie
Titus Brandsmalyceum
(TBL)
Walstraat
Oostwal
Carmelietenstraat
Molenstraat
Boterstraat
Bram van den Berghstraat
De Wal
420000
419900
419800
419700
164500
164600
164700




Hoogtelijnen

De Roever Omgevingsadvies

HMRI, industrie, [V01 - v01 industrie] , Geomilieu V2023.1 rev 1 Licentiehouder: De Roever Omgevingsadvies

# BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL

# Modeleigenschappen

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: v01 industrie

| Model eigenschap | |
|---|---|
| Omschrijving | v01 industrie |
| Verantwoordelijke | De Roever |
| Rekenmethode | #2\|Industrielawaai\|HMRI, industrie\| |
| | |
| Aangemaakt door | 5.1.2e op 6-7-2023 |
| Laatst ingezien door | 5.1.2e op 16-8-2023 |
| Model aangemaakt met | Geomilieu V2022.4 rev 1 |
| | |
| Dagperiode | 07:00 - 19:00 |
| Avondperiode | 19:00 - 23:00 |
| Nachtperiode | 23:00 - 07:00 |
| Samengestelde periode | Etmaalwaarde |
| Waarde | Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10) |
| Standaard maaiveldhoogte | 0 |
| Rekenhoogte contouren | 4 |
| Detailniveau toetspunt resultaten | Bronresultaten |
| Detailniveau resultaten grids | Groepsresultaten |
| Rekenoptimalisatie aan | Ja |
| Zoekafstand [m] | 5000 |
| Meteorologische correctie | Toepassen standaard, 5,0 |
| Standaard bodemfactor | 0,0 |
| Absorptiestandaarden | HMRI-II.8 |
| Dynamische foutmarge | -- |
| Clusteren gebouwen | Ja |
| Verwijderen binnenwanden | Ja |
| Max.refl.afstand | -- |
| Max.refl.diepte | 1 |

## Modeleigenschappen

Commentaar

# Itemeigenschappen

Model: v01 industrie
V01 - TBL Oss
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

| Naam | Omschr. | Groep | ISO_H | ISO M. | Hdef. | Aantal(D) | Aantal(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ihPW01 | Indirecte hinder personenwagens 1 | Indirecte hinder | 0,75 | -- | Relatief | 40 | -- |
| ihPW02 | Indirecte hinder personenwagens 2 | Indirecte hinder | 0,75 | -- | Relatief | 40 | -- |
| ihVW | Indirecte hinder vrachtwagens | Indirecte hinder | 1,50 | -- | Relatief | 2 | -- |
| PWr01 | Personenwagens rijden 1 | Verkeersbewegingen | 0,75 | -- | Relatief | 80 | -- |
| xSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | Sport | 1,60 | -- | Relatief | 1 | -- |
| xStem | Piek stemgeluid (roepen) | Stemgeluid | 1,60 | -- | Relatief | 1 | -- |
| xSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | Sport | 1,60 | -- | Relatief | 1 | -- |
| xStem | Piek stemgeluid (roepen) | Stemgeluid | 1,60 | -- | Relatief | 1 | -- |

# Itemeigenschappen

Model: v01 industrie
V01 - TBL Oss
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

| Naam | Aantal(N) | Gem.snelheid | Max.afst. | Lw 31 | Lw 63 | Lw 125 | Lw 250 | Lw 500 | Lw 1k | Lw 2k | Lw 4k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ihPW01 | -- | 30 | 3,00 | 0,00 | 68,40 | 75,30 | 77,80 | 81,70 | 83,80 | 83,10 | 79,70 |
| ihPW02 | -- | 30 | 3,00 | 0,00 | 68,40 | 75,30 | 77,80 | 81,70 | 83,80 | 83,10 | 79,70 |
| ihVW | -- | 30 | 3,00 | 56,60 | 75,90 | 85,00 | 90,60 | 95,90 | 98,40 | 96,90 | 91,30 |
| PWr01 | -- | 10 | 3,00 | 0,00 | 68,40 | 75,30 | 77,80 | 81,70 | 83,80 | 83,10 | 79,70 |
| xSport | -- | 10 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 94,68 | 101,38 | 105,38 | 99,18 | 93,68 | 91,18 |
| xStem | -- | 10 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 72,68 | 79,38 | 83,38 | 77,18 | 71,68 | 69,17 |
| xSport | -- | 10 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 94,68 | 101,38 | 105,38 | 99,18 | 93,68 | 91,18 |
| xStem | -- | 10 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 72,68 | 79,38 | 83,38 | 77,18 | 71,68 | 69,17 |

# Itemeigenschappen

Model: v01 industrie
V01 - TBL Oss
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

| Naam | Lw 8k | Lw Totaal | Red 31 | Red 63 | Red 125 | Red 250 | Red 500 | Red 1k | Red 2k | Red 4k | Red 8k | Lwr 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ihPW01 | 77,40 | 89,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ihPW02 | 77,40 | 89,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ihVW | 80,20 | 102,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,60 |
| PWr01 | 77,40 | 89,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| xSport | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| xStem | 0,00 | 86,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| xSport | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| xStem | 0,00 | 86,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Itemeigenschappen

Model: v01 industrie
V01 - TBL Oss
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

| Naam | Lwr 63 | Lwr 125 | Lwr 250 | Lwr 500 | Lwr 1k | Lwr 2k | Lwr 4k | Lwr 8k | Lwr Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ihPW01 | 68,40 | 75,30 | 77,80 | 81,70 | 83,80 | 83,10 | 79,70 | 77,40 | 89,25 |
| ihPW02 | 68,40 | 75,30 | 77,80 | 81,70 | 83,80 | 83,10 | 79,70 | 77,40 | 89,25 |
| ihVW | 75,90 | 85,00 | 90,60 | 95,90 | 98,40 | 96,90 | 91,30 | 80,20 | 102,71 |
| PWr01 | 68,40 | 75,30 | 77,80 | 81,70 | 83,80 | 83,10 | 79,70 | 77,40 | 89,25 |
| xSport | 0,00 | 94,68 | 101,38 | 105,38 | 99,18 | 93,68 | 91,18 | 0,00 | 108,00 |
| | | | | | | | | | |
| xStem | 0,00 | 72,68 | 79,38 | 83,38 | 77,18 | 71,68 | 69,17 | 0,00 | 86,00 |
| xSport | 0,00 | 94,68 | 101,38 | 105,38 | 99,18 | 93,68 | 91,18 | 0,00 | 108,00 |
| xStem | 0,00 | 72,68 | 79,38 | 83,38 | 77,18 | 71,68 | 69,17 | 0,00 | 86,00 |

# Itemeigenschappen

Model: v01 industrie
V01 - TBL Oss
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

| Naam | Omschr. | Groep | Hoogte | Maaiveld | Hdef. | TypeLw |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportveld | Sportvelden (indicatief) | Sport | 1,60 | 7,22 | Relatief | True |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | Onderhoud | 1,00 | 7,00 | Relatief | True |
| PWm01 | Personenwagens manoeuvreren 1 | Verkeersbewegingen | 0,75 | 7,00 | Relatief | True |

# Itemeigenschappen

Model: v01 industrie
V01 - TBL Oss
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

| Naam | Cb(D) | Cb(A) | Cb(N) | DeltaL | DeltaH | Negeer obj. | Lw 31 | Lw 63 | Lw 125 | Lw 250 | Lw 500 | Lw 1k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportveld | 3,01 | -- | -- | 8,0 | 8,0 | Ja | 0,00 | 0,00 | 82,81 | 89,51 | 93,51 | 87,31 |
| Terrein | 10,79 | -- | -- | 8,0 | 8,0 | Ja | 80,07 | 83,37 | 91,57 | 95,27 | 99,77 | 99,97 |
| PWm01 | 17,33 | -- | -- | 5,0 | 5,0 | Ja | 0,00 | 68,40 | 75,30 | 77,80 | 81,70 | 83,80 |

# Itemeigenschappen

Model: v01 industrie
V01 - TBL Oss
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

| Naam | Lw 2k | Lw 4k | Lw 8k | Lw Totaal | Red 31 | Red 63 | Red 125 | Red 250 | Red 500 | Red 1k | Red 2k | Red 4k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportveld | 81,81 | 79,31 | 0,00 | 96,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Terrein | 97,17 | 91,37 | 86,97 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PWm01 | 83,10 | 79,70 | 77,40 | 89,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Itemeigenschappen

Model: v01 industrie
V01 - TBL Oss
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

| Naam | Red 8k | Lwr 31 | Lwr 63 | Lwr 125 | Lwr 250 | Lwr 500 | Lwr 1k | Lwr 2k | Lwr 4k | Lwr 8k | Lwr Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportveld | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,81 | 89,51 | 93,51 | 87,31 | 81,81 | 79,31 | 0,00 | 96,13 |
| Terrein | 0,00 | 80,07 | 83,37 | 91,57 | 95,27 | 99,77 | 99,97 | 97,17 | 91,37 | 86,97 | 105,00 |
| PWm01 | 0,00 | 0,00 | 68,40 | 75,30 | 77,80 | 81,70 | 83,80 | 83,10 | 79,70 | 77,40 | 89,25 |

# Itemeigenschappen

Model: v01 industrie
V01 - TBL Oss
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

| Naam | Omschr. | Groep | Hoogte | Maaiveld |
|---|---|---|---|---|
| Stem01 | Stemgeluid buiten 1 | Stemgeluid buiten | 1,60 | 7,50 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten 2 | Stemgeluid buiten | 1,60 | 7,18 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten 3 | Stemgeluid buiten | 1,60 | 7,03 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten 4 | Stemgeluid buiten | 1,60 | 7,02 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten 5 | Stemgeluid buiten | 1,60 | 7,00 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten 6 | Stemgeluid buiten | 1,60 | 7,53 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten 7 | Stemgeluid buiten | 1,60 | 7,54 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten 8 | Stemgeluid buiten | 1,60 | 7,40 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten 9 | Stemgeluid buiten | 1,60 | 7,44 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten 10 | Stemgeluid buiten | 1,60 | 7,47 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten 11 | Stemgeluid buiten | 1,60 | 7,34 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten 12 | Stemgeluid buiten | 1,60 | 7,22 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten 13 | Stemgeluid buiten | 1,60 | 7,50 |
| DakLB01 | Dakinstallatie school (luchtbehandeling) | Dakinstallaties | 1,50 | 11,81 |
| DakLB02 | Dakinstallatie sport (luchtbehandeling) | Dakinstallaties | 1,50 | 13,00 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepom) | Dakinstallaties | 1,50 | 16,27 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepom) | Dakinstallaties | 1,50 | 13,00 |
| DakWP03 | Dakinstallatie school (airco/warmtepom) | Dakinstallaties | 1,50 | 23,00 |
| DakWP04 | Dakinstallatie school (airco/warmtepom) | Dakinstallaties | 1,50 | 23,00 |
| DakWP04 | Dakinstallatie school (airco/warmtepom) | Dakinstallaties | 1,50 | 18,00 |
| DakWP05 | Dakinstallatie school (airco/warmtepom) | Dakinstallaties | 1,50 | 18,00 |
| DakWP06 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepom) | Dakinstallaties | 1,50 | 18,00 |
| DakWP06 | Dakinstallatie school (airco/warmtepom) | Dakinstallaties | 1,50 | 11,81 |
| DakWP07 | Dakinstallatie school (airco/warmtepom) | Dakinstallaties | 1,50 | 11,81 |
| DakWP08 | Dakinstallatie school (airco/warmtepom) | Dakinstallaties | 1,50 | 11,81 |
| DakWP09 | Dakinstallatie school (airco/warmtepom) | Dakinstallaties | 1,50 | 18,00 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten 14 | Stemgeluid binnenterrein | 1,60 | 7,94 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten 15 | Stemgeluid binnenterrein | 1,60 | 7,94 |
| xPWo01 | Personenwagens optrekken 1 | Optrekken licht verkeer | 0,00 | 7,50 |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | Dichtslaande portieren | 0,75 | 7,00 |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | Dichtslaande portieren | 0,75 | 7,28 |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | Dichtslaande portieren | 0,75 | 7,01 |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | Dichtslaande portieren | 0,75 | 7,02 |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | Dichtslaande portieren | 0,75 | 7,32 |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | Dichtslaande portieren | 0,75 | 7,00 |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | Dichtslaande portieren | 0,75 | 7,00 |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | Dichtslaande portieren | 0,75 | 7,00 |

# Itemeigenschappen

Model: v01 industrie
V01 - TBL Oss
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

| Naam | Hdef. | Type | Richt. | Hoek | ItemID | Cb(D) | Cb(A) | Cb(N) | Lw 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stem01 | Relatief | Normale puntbron | 0,00 | 360,00 | 30673 | 25,61 | -- | -- | 0,00 |
| Stem02 | Relatief | Normale puntbron | 0,00 | 360,00 | 30674 | 25,61 | -- | -- | 0,00 |
| Stem03 | Relatief | Normale puntbron | 0,00 | 360,00 | 30675 | 25,61 | -- | -- | 0,00 |
| Stem04 | Relatief | Normale puntbron | 0,00 | 360,00 | 30676 | 25,61 | -- | -- | 0,00 |
| Stem05 | Relatief | Normale puntbron | 0,00 | 360,00 | 30677 | 25,61 | -- | -- | 0,00 |
| Stem06 | Relatief | Normale puntbron | 0,00 | 360,00 | 30678 | 25,61 | -- | -- | 0,00 |
| Stem07 | Relatief | Normale puntbron | 0,00 | 360,00 | 30679 | 25,61 | -- | -- | 0,00 |
| Stem08 | Relatief | Normale puntbron | 0,00 | 360,00 | 30680 | 25,61 | -- | -- | 0,00 |
| Stem09 | Relatief | Normale puntbron | 0,00 | 360,00 | 30681 | 25,61 | -- | -- | 0,00 |
| Stem10 | Relatief | Normale puntbron | 0,00 | 360,00 | 30682 | 25,61 | -- | -- | 0,00 |
| Stem11 | Relatief | Normale puntbron | 0,00 | 360,00 | 30683 | 25,61 | -- | -- | 0,00 |
| Stem12 | Relatief | Normale puntbron | 0,00 | 360,00 | 30684 | 25,61 | -- | -- | 0,00 |
| Stem13 | Relatief | Normale puntbron | 0,00 | 360,00 | 30685 | 25,61 | -- | -- | 0,00 |
| DakLB01 | Relatief aan onderliggend item | Normale puntbron | 0,00 | 360,00 | 30453 | 0,00 | 3,01 | 6,02 | 0,00 |
| DakLB02 | Relatief aan onderliggend item | Normale puntbron | 0,00 | 360,00 | 30454 | 0,00 | 3,01 | 6,02 | 0,00 |
| DakWP01 | Relatief aan onderliggend item | Normale puntbron | 0,00 | 360,00 | 30456 | 0,00 | 3,01 | 6,02 | 0,00 |
| DakWP02 | Relatief aan onderliggend item | Normale puntbron | 0,00 | 360,00 | 30457 | 0,00 | 3,01 | 6,02 | 0,00 |
| DakWP03 | Relatief aan onderliggend item | Normale puntbron | 0,00 | 360,00 | 30458 | 0,00 | 3,01 | 6,02 | 0,00 |
| DakWP04 | Relatief aan onderliggend item | Normale puntbron | 0,00 | 360,00 | 30459 | 0,00 | 3,01 | 6,02 | 0,00 |
| DakWP04 | Relatief aan onderliggend item | Normale puntbron | 0,00 | 360,00 | 30460 | 0,00 | 3,01 | 6,02 | 0,00 |
| DakWP05 | Relatief aan onderliggend item | Normale puntbron | 0,00 | 360,00 | 30461 | 0,00 | 3,01 | 6,02 | 0,00 |
| DakWP06 | Relatief aan onderliggend item | Normale puntbron | 0,00 | 360,00 | 30462 | 0,00 | 3,01 | 6,02 | 0,00 |
| DakWP06 | Relatief aan onderliggend item | Normale puntbron | 0,00 | 360,00 | 30463 | 0,00 | 3,01 | 6,02 | 0,00 |
| DakWP07 | Relatief aan onderliggend item | Normale puntbron | 0,00 | 360,00 | 30464 | 0,00 | 3,01 | 6,02 | 0,00 |
| DakWP08 | Relatief aan onderliggend item | Normale puntbron | 0,00 | 360,00 | 30465 | 0,00 | 3,01 | 6,02 | 0,00 |
| DakWP09 | Relatief aan onderliggend item | Normale puntbron | 0,00 | 360,00 | 30466 | 0,00 | 3,01 | 6,02 | 0,00 |
| Stem14 | Relatief | Normale puntbron | 0,00 | 360,00 | 30686 | 25,61 | -- | -- | 0,00 |
| Stem15 | Relatief | Normale puntbron | 0,00 | 360,00 | 30687 | 25,61 | -- | -- | 0,00 |
| xPWo01 | Relatief | Normale puntbron | 0,00 | 360,00 | 30450 | 0,00 | -- | -- | 0,00 |
| xPWp02 | Relatief | Normale puntbron | 0,00 | 360,00 | 30438 | 0,00 | -- | -- | 69,70 |
| xPWp08 | Relatief | Normale puntbron | 0,00 | 360,00 | 30439 | 0,00 | -- | -- | 69,70 |
| xPWp06 | Relatief | Normale puntbron | 0,00 | 360,00 | 30440 | 0,00 | -- | -- | 69,70 |
| xPWp07 | Relatief | Normale puntbron | 0,00 | 360,00 | 30441 | 0,00 | -- | -- | 69,70 |
| xPWp05 | Relatief | Normale puntbron | 0,00 | 360,00 | 30442 | 0,00 | -- | -- | 69,70 |
| xPWp03 | Relatief | Normale puntbron | 0,00 | 360,00 | 30443 | 0,00 | -- | -- | 69,70 |
| xPWp04 | Relatief | Normale puntbron | 0,00 | 360,00 | 30444 | 0,00 | -- | -- | 69,70 |
| xPWp01 | Relatief | Normale puntbron | 0,00 | 360,00 | 30445 | 0,00 | -- | -- | 69,70 |

# Itemeigenschappen

Model: v01 industrie
V01 - TBL Oss
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

| Naam | Lw 63 | Lw 125 | Lw 250 | Lw 500 | Lw 1k | Lw 2k | Lw 4k | Lw 8k | Lw Totaal | Red 31 | Red 63 | Red 125 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stem01 | 0,00 | 88,74 | 95,44 | 99,44 | 93,24 | 87,74 | 85,24 | 0,00 | 102,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stem02 | 0,00 | 88,74 | 95,44 | 99,44 | 93,24 | 87,74 | 85,24 | 0,00 | 102,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stem03 | 0,00 | 88,74 | 95,44 | 99,44 | 93,24 | 87,74 | 85,24 | 0,00 | 102,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stem04 | 0,00 | 88,74 | 95,44 | 99,44 | 93,24 | 87,74 | 85,24 | 0,00 | 102,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stem05 | 0,00 | 88,74 | 95,44 | 99,44 | 93,24 | 87,74 | 85,24 | 0,00 | 102,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stem06 | 0,00 | 88,74 | 95,44 | 99,44 | 93,24 | 87,74 | 85,24 | 0,00 | 102,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stem07 | 0,00 | 88,74 | 95,44 | 99,44 | 93,24 | 87,74 | 85,24 | 0,00 | 102,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stem08 | 0,00 | 88,74 | 95,44 | 99,44 | 93,24 | 87,74 | 85,24 | 0,00 | 102,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stem09 | 0,00 | 88,74 | 95,44 | 99,44 | 93,24 | 87,74 | 85,24 | 0,00 | 102,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stem10 | 0,00 | 88,74 | 95,44 | 99,44 | 93,24 | 87,74 | 85,24 | 0,00 | 102,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stem11 | 0,00 | 88,74 | 95,44 | 99,44 | 93,24 | 87,74 | 85,24 | 0,00 | 102,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stem12 | 0,00 | 88,74 | 95,44 | 99,44 | 93,24 | 87,74 | 85,24 | 0,00 | 102,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stem13 | 0,00 | 88,74 | 95,44 | 99,44 | 93,24 | 87,74 | 85,24 | 0,00 | 102,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DakLB01 | 0,00 | 68,70 | 73,90 | 75,30 | 78,50 | 77,10 | 73,60 | 62,40 | 83,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DakLB02 | 0,00 | 68,70 | 73,90 | 75,30 | 78,50 | 77,10 | 73,60 | 62,40 | 83,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DakWP01 | 0,00 | 60,70 | 65,90 | 67,30 | 70,50 | 69,10 | 65,60 | 54,40 | 75,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DakWP02 | 0,00 | 60,70 | 65,90 | 67,30 | 70,50 | 69,10 | 65,60 | 54,40 | 75,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DakWP03 | 0,00 | 60,70 | 65,90 | 67,30 | 70,50 | 69,10 | 65,60 | 54,40 | 75,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DakWP04 | 0,00 | 60,70 | 65,90 | 67,30 | 70,50 | 69,10 | 65,60 | 54,40 | 75,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DakWP04 | 0,00 | 60,70 | 65,90 | 67,30 | 70,50 | 69,10 | 65,60 | 54,40 | 75,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DakWP05 | 0,00 | 60,70 | 65,90 | 67,30 | 70,50 | 69,10 | 65,60 | 54,40 | 75,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DakWP06 | 0,00 | 60,70 | 65,90 | 67,30 | 70,50 | 69,10 | 65,60 | 54,40 | 75,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DakWP06 | 0,00 | 60,70 | 65,90 | 67,30 | 70,50 | 69,10 | 65,60 | 54,40 | 75,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DakWP07 | 0,00 | 60,70 | 65,90 | 67,30 | 70,50 | 69,10 | 65,60 | 54,40 | 75,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DakWP08 | 0,00 | 60,70 | 65,90 | 67,30 | 70,50 | 69,10 | 65,60 | 54,40 | 75,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DakWP09 | 0,00 | 60,70 | 65,90 | 67,30 | 70,50 | 69,10 | 65,60 | 54,40 | 75,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stem14 | 0,00 | 88,74 | 95,44 | 99,44 | 93,24 | 87,74 | 85,24 | 0,00 | 102,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stem15 | 0,00 | 88,74 | 95,44 | 99,44 | 93,24 | 87,74 | 85,24 | 0,00 | 102,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| xPWo01 | 77,10 | 74,40 | 78,30 | 83,10 | 89,90 | 89,90 | 82,00 | 77,40 | 94,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| xPWp02 | 78,00 | 84,80 | 89,30 | 91,50 | 92,40 | 91,40 | 86,40 | 79,00 | 97,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| xPWp08 | 78,00 | 84,80 | 89,30 | 91,50 | 92,40 | 91,40 | 86,40 | 79,00 | 97,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| xPWp06 | 78,00 | 84,80 | 89,30 | 91,50 | 92,40 | 91,40 | 86,40 | 79,00 | 97,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| xPWp07 | 78,00 | 84,80 | 89,30 | 91,50 | 92,40 | 91,40 | 86,40 | 79,00 | 97,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| xPWp05 | 78,00 | 84,80 | 89,30 | 91,50 | 92,40 | 91,40 | 86,40 | 79,00 | 97,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| xPWp03 | 78,00 | 84,80 | 89,30 | 91,50 | 92,40 | 91,40 | 86,40 | 79,00 | 97,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| xPWp04 | 78,00 | 84,80 | 89,30 | 91,50 | 92,40 | 91,40 | 86,40 | 79,00 | 97,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| xPWp01 | 78,00 | 84,80 | 89,30 | 91,50 | 92,40 | 91,40 | 86,40 | 79,00 | 97,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Itemeigenschappen

Model: v01 industrie
V01 - TBL Oss
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

| Naam | Red 250 | Red 500 | Red 1k | Red 2k | Red 4k | Red 8k | Lwr 31 | Lwr 63 | Lwr 125 | Lwr 250 | Lwr 500 | Lwr 1k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stem01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,74 | 95,44 | 99,44 | 93,24 |
| Stem02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,74 | 95,44 | 99,44 | 93,24 |
| Stem03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,74 | 95,44 | 99,44 | 93,24 |
| Stem04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,74 | 95,44 | 99,44 | 93,24 |
| Stem05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,74 | 95,44 | 99,44 | 93,24 |
| Stem06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,74 | 95,44 | 99,44 | 93,24 |
| Stem07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,74 | 95,44 | 99,44 | 93,24 |
| Stem08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,74 | 95,44 | 99,44 | 93,24 |
| Stem09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,74 | 95,44 | 99,44 | 93,24 |
| Stem10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,74 | 95,44 | 99,44 | 93,24 |
| Stem11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,74 | 95,44 | 99,44 | 93,24 |
| Stem12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,74 | 95,44 | 99,44 | 93,24 |
| Stem13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,74 | 95,44 | 99,44 | 93,24 |
| DakLB01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,70 | 73,90 | 75,30 | 78,50 |
| DakLB02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,70 | 73,90 | 75,30 | 78,50 |
| DakWP01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,70 | 65,90 | 67,30 | 70,50 |
| DakWP02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,70 | 65,90 | 67,30 | 70,50 |
| DakWP03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,70 | 65,90 | 67,30 | 70,50 |
| DakWP04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,70 | 65,90 | 67,30 | 70,50 |
| DakWP04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,70 | 65,90 | 67,30 | 70,50 |
| DakWP05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,70 | 65,90 | 67,30 | 70,50 |
| DakWP06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,70 | 65,90 | 67,30 | 70,50 |
| DakWP06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,70 | 65,90 | 67,30 | 70,50 |
| DakWP07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,70 | 65,90 | 67,30 | 70,50 |
| DakWP08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,70 | 65,90 | 67,30 | 70,50 |
| DakWP09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,70 | 65,90 | 67,30 | 70,50 |
| Stem14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,74 | 95,44 | 99,44 | 93,24 |
| Stem15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,74 | 95,44 | 99,44 | 93,24 |
| xPWo01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,10 | 74,40 | 78,30 | 83,10 | 89,90 |
| xPWp02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,70 | 78,00 | 84,80 | 89,30 | 91,50 | 92,40 |
| xPWp08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,70 | 78,00 | 84,80 | 89,30 | 91,50 | 92,40 |
| xPWp06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,70 | 78,00 | 84,80 | 89,30 | 91,50 | 92,40 |
| xPWp07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,70 | 78,00 | 84,80 | 89,30 | 91,50 | 92,40 |
| xPWp05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,70 | 78,00 | 84,80 | 89,30 | 91,50 | 92,40 |
| xPWp03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,70 | 78,00 | 84,80 | 89,30 | 91,50 | 92,40 |
| xPWp04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,70 | 78,00 | 84,80 | 89,30 | 91,50 | 92,40 |
| xPWp01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,70 | 78,00 | 84,80 | 89,30 | 91,50 | 92,40 |

# Itemeigenschappen

Model: v01 industrie
V01 - TBL Oss
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

| Naam | Lwr 2k | Lwr 4k | Lwr 8k | Lwr Totaal |
|---|---|---|---|---|
| Stem01 | 87,74 | 85,24 | 0,00 | 102,06 |
| Stem02 | 87,74 | 85,24 | 0,00 | 102,06 |
| Stem03 | 87,74 | 85,24 | 0,00 | 102,06 |
| Stem04 | 87,74 | 85,24 | 0,00 | 102,06 |
| Stem05 | 87,74 | 85,24 | 0,00 | 102,06 |
| Stem06 | 87,74 | 85,24 | 0,00 | 102,06 |
| Stem07 | 87,74 | 85,24 | 0,00 | 102,06 |
| Stem08 | 87,74 | 85,24 | 0,00 | 102,06 |
| Stem09 | 87,74 | 85,24 | 0,00 | 102,06 |
| Stem10 | 87,74 | 85,24 | 0,00 | 102,06 |
| Stem11 | 87,74 | 85,24 | 0,00 | 102,06 |
| Stem12 | 87,74 | 85,24 | 0,00 | 102,06 |
| Stem13 | 87,74 | 85,24 | 0,00 | 102,06 |
| DakLB01 | 77,10 | 73,60 | 62,40 | 83,28 |
| DakLB02 | 77,10 | 73,60 | 62,40 | 83,28 |
| DakWP01 | 69,10 | 65,60 | 54,40 | 75,28 |
| DakWP02 | 69,10 | 65,60 | 54,40 | 75,28 |
| DakWP03 | 69,10 | 65,60 | 54,40 | 75,28 |
| DakWP04 | 69,10 | 65,60 | 54,40 | 75,28 |
| DakWP04 | 69,10 | 65,60 | 54,40 | 75,28 |
| DakWP05 | 69,10 | 65,60 | 54,40 | 75,28 |
| DakWP06 | 69,10 | 65,60 | 54,40 | 75,28 |
| DakWP06 | 69,10 | 65,60 | 54,40 | 75,28 |
| DakWP07 | 69,10 | 65,60 | 54,40 | 75,28 |
| DakWP08 | 69,10 | 65,60 | 54,40 | 75,28 |
| DakWP09 | 69,10 | 65,60 | 54,40 | 75,28 |
| Stem14 | 87,74 | 85,24 | 0,00 | 102,06 |
| Stem15 | 87,74 | 85,24 | 0,00 | 102,06 |
| xPWo01 | 89,90 | 82,00 | 77,40 | 94,01 |
| xPWp02 | 91,40 | 86,40 | 79,00 | 97,97 |
| xPWp08 | 91,40 | 86,40 | 79,00 | 97,97 |
| xPWp06 | 91,40 | 86,40 | 79,00 | 97,97 |
| xPWp07 | 91,40 | 86,40 | 79,00 | 97,97 |
| xPWp05 | 91,40 | 86,40 | 79,00 | 97,97 |
| xPWp03 | 91,40 | 86,40 | 79,00 | 97,97 |
| xPWp04 | 91,40 | 86,40 | 79,00 | 97,97 |
| xPWp01 | 91,40 | 86,40 | 79,00 | 97,97 |

# Itemeigenschappen

Model: v01 industrie
V01 - TBL Oss
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

| Naam | Omschr. | X-1 | Y-1 | ISO_H | ISO M. | Hdef. | Cp | Refl.L 63 | Refl.L 8k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| p:10364657 | p:1036465702 | 165116,01 | 419708,99 | 1,00 | 8,16 | Eigen waarde | 0 dB | 0,00 | 0,00 |
| p:10364657 | p:1036465703 | 165113,08 | 419708,08 | 1,00 | -- | Eigen waarde | 0 dB | 0,00 | 0,00 |
| p:10364657 | p:1036465704 | 165116,01 | 419708,99 | 1,00 | -- | Eigen waarde | 0 dB | 0,00 | 0,00 |
| p:10364657 | p:1036465708 | 164886,59 | 419600,08 | 1,00 | -- | Eigen waarde | 0 dB | 0,00 | 0,00 |

# Itemeigenschappen

Model: v01 industrie
V01 - TBL Oss
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

| Naam | Refl.R 63 | Refl.R 8k |
|---|---|---|
| p:10364657 | 0,00 | 0,00 |
| p:10364657 | 0,00 | 0,00 |
| p:10364657 | 0,00 | 0,00 |
| p:10364657 | 0,00 | 0,00 |

# Itemeigenschappen

Model: v01 industrie
V01 - TBL Oss
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

| Naam | Omschr. | X | Y | Maaiveld | Hdef. | Hoogte A | Hoogte B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tp03 | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164698,46 | 419827,32 | 7,50 | Relatief | 1,50 | 4,50 |
| Tp04 | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164705,75 | 419817,39 | 7,50 | Relatief | 1,50 | 4,50 |
| Tp05 | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164702,45 | 419794,20 | 7,50 | Relatief | 1,50 | 4,50 |
| Tp01 | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164686,93 | 419795,40 | 7,50 | Relatief | 1,50 | 4,50 |
| Tp02 | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164689,69 | 419815,86 | 7,50 | Relatief | 1,50 | 4,50 |
| Tp06 | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164681,78 | 419754,25 | 7,50 | Relatief | 1,50 | 4,50 |
| Tp07 | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164684,68 | 419774,19 | 7,50 | Relatief | 1,50 | 4,50 |
| Tp08 | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164693,84 | 419781,40 | 7,50 | Relatief | 1,50 | 4,50 |
| Tp09 | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164699,98 | 419768,37 | 7,50 | Relatief | 1,50 | 4,50 |
| Tp10 | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164696,60 | 419744,98 | 7,50 | Relatief | 1,50 | 4,50 |
| Tp11 | Koningsloper 13 t/m 25 woning | 164738,63 | 419805,95 | 7,70 | Relatief | 1,50 | 5,00 |
| Tp12 | Koningsloper 13 t/m 25 woning | 164740,56 | 419810,01 | 7,55 | Relatief | 1,50 | 5,00 |
| Tp13 | Koningsloper 13 t/m 25 woning | 164742,33 | 419814,31 | 7,50 | Relatief | 1,50 | 5,00 |
| Tp14 | Koningsloper 13 t/m 25 woning | 164744,99 | 419818,64 | 7,50 | Relatief | 1,50 | 5,00 |
| Tp15 | Koningsloper 13 t/m 25 woning | 164749,40 | 419823,57 | 7,50 | Relatief | 1,50 | 5,00 |
| Tp16 | Koningsloper 13 t/m 25 woning | 164748,44 | 419830,55 | 7,50 | Relatief | 1,50 | 5,00 |
| Tp17 | Koningsloper 13 t/m 25 woning | 164747,36 | 419838,35 | 7,50 | Relatief | 1,50 | 5,00 |
| Tp18 | Koningsloper 13 t/m 25 woning | 164746,32 | 419845,95 | 7,50 | Relatief | 1,50 | 5,00 |
| Tp19 | Oostwal 171 tm 175 appartement | 164736,43 | 419910,78 | 7,50 | Relatief | 4,50 | 7,50 |
| Tp20 | Oostwal 171 tm 175 appartement | 164728,43 | 419919,51 | 7,50 | Relatief | 4,50 | 7,50 |
| Tp21 | Oostwal 171 tm 175 appartement | 164735,00 | 419929,86 | 7,50 | Relatief | 4,50 | 7,50 |
| Tp22 | Oostwal 162 tm 178 appartement | 164693,16 | 419958,98 | 7,25 | Relatief | 1,50 | 4,50 |
| Tp23 | Walstraat 23 tm 25 appartement | 164674,39 | 419947,12 | 7,00 | Relatief | -- | 4,50 |
| Tp24 | Walstraat 17 appartement | 164653,17 | 419944,31 | 7,00 | Relatief | -- | 4,50 |
| Tp25 | Carmelietenstraat 8 tm 8D appartement | 164646,28 | 419937,28 | 7,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 |
| Tp26 | Carmelietenstraat 8 tm 8D appartement | 164640,69 | 419931,05 | 7,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 |
| Tp27 | Carmelietenstraat 8 tm 8D appartement | 164633,20 | 419930,74 | 7,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 |
| Tp28 | Carmelietenstraat 10 tm 22 appartement | 164629,47 | 419952,80 | 7,00 | Relatief | -- | 4,50 |
| Tp29 | Carmelietenstraat 10 tm 22 appartement | 164626,70 | 419976,38 | 7,00 | Relatief | -- | 4,50 |
| Tp30 | Carmelietenstraat 10 tm 22 appartement | 164605,90 | 419931,20 | 7,31 | Relatief | 1,50 | 4,50 |
| Tp31 | Walkwartier appartement | 164600,93 | 419921,40 | 7,38 | Relatief | 1,50 | 4,50 |
| Tp32 | Walkwartier appartement | 164580,50 | 419915,55 | 7,35 | Relatief | 1,50 | 4,50 |
| Tp33a | Walkwartier appartement | 164562,53 | 419918,46 | 7,10 | Relatief | -- | -- |
| Tp34a | Walkwartier appartement | 164553,14 | 419903,37 | 7,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 |
| Tp34a | Walkwartier appartement | 164538,59 | 419910,66 | 7,00 | Relatief | -- | -- |
| Tp36 | Walkwartier appartement | 164520,38 | 419889,43 | 7,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 |
| Tp33b | Walkwartier appartement | 164562,53 | 419918,46 | 7,10 | Relatief | 19,50 | 22,50 |
| Tp34b | Walkwartier appartement | 164553,14 | 419903,37 | 7,00 | Relatief | 19,50 | 22,50 |
| Tp35b | Walkwartier appartement | 164538,59 | 419910,66 | 7,00 | Relatief | 19,50 | 22,50 |
| Tp33c | Walkwartier appartement | 164562,53 | 419918,46 | 7,10 | Relatief | 37,50 | 40,50 |
| Tp34c | Walkwartier appartement | 164553,14 | 419903,37 | 7,00 | Relatief | 37,50 | 40,50 |
| Tp35c | Walkwartier appartement | 164538,59 | 419910,66 | 7,00 | Relatief | 37,50 | 40,50 |
| Tp37 | Molenstraat 17 tm 19a appartement | 164499,60 | 419880,00 | 7,08 | Relatief | -- | 4,50 |
| Tp38 | Molenstraat 21 tm 25 appartement | 164510,34 | 419856,66 | 7,15 | Relatief | -- | 4,50 |
| Tp39 | Molenstraat 35A tm 35M appartement | 164522,70 | 419824,80 | 7,26 | Relatief | 1,50 | 4,50 |
| Tp40 | Molenstraat 39A tm 41H appartement | 164532,46 | 419810,31 | 7,50 | Relatief | 1,50 | 4,50 |
| Tp41 | Molenstraat 43 tm 45 appartement | 164543,56 | 419793,02 | 7,50 | Relatief | 1,50 | 4,50 |
| Tp42 | Molenstraat 47 tm 49 appartement | 164555,72 | 419784,09 | 7,22 | Relatief | -- | 4,50 |
| Tp43 | Molenstraat 51 tm 51D appartement | 164562,82 | 419764,25 | 7,25 | Relatief | -- | 4,50 |
| Tp44 | Molenstraat 53 tm 55A appartement | 164570,21 | 419741,44 | 7,50 | Relatief | -- | 4,50 |
| Tp45 | Molenstraat 36 tm 40C appartement | 164600,74 | 419751,16 | 7,50 | Relatief | 1,50 | 4,50 |
| Tp46 | Molenstraat 36 tm 40C appartement | 164624,02 | 419768,20 | 7,50 | Relatief | 1,50 | 4,50 |
| Tp47 | Molenstraat 36 tm 40C appartement | 164630,23 | 419760,08 | 7,50 | Relatief | 1,50 | 4,50 |
| Tp48 | Oostwal 6 tm 12 appartement | 164661,46 | 419737,09 | 7,50 | Relatief | 1,50 | 4,50 |
| Tp49 | Oostwal 6 tm 12 appartement | 164671,47 | 419716,95 | 7,50 | Relatief | 1,50 | 4,50 |

# Itemeigenschappen

Model: v01 industrie
V01 - TBL Oss
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

| Naam | Hoogte C | Hoogte D | Hoogte E | Hoogte F | Gevel |
|---|---|---|---|---|---|
| Tp03 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | -- | Ja |
| Tp04 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | -- | Ja |
| Tp05 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | -- | Ja |
| Tp01 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | -- | Ja |
| Tp02 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | -- | Ja |
| Tp06 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | -- | Ja |
| Tp07 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | -- | Ja |
| Tp08 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | -- | Ja |
| Tp09 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | -- | Ja |
| Tp10 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | -- | Ja |
| Tp11 | -- | -- | -- | -- | Ja |
| Tp12 | -- | -- | -- | -- | Ja |
| Tp13 | -- | -- | -- | -- | Ja |
| Tp14 | -- | -- | -- | -- | Ja |
| Tp15 | -- | -- | -- | -- | Ja |
| Tp16 | -- | -- | -- | -- | Ja |
| Tp17 | -- | -- | -- | -- | Ja |
| Tp18 | -- | -- | -- | -- | Ja |
| Tp19 | 10,50 | 13,50 | 16,50 | 19,50 | Ja |
| Tp20 | 10,50 | 13,50 | 16,50 | 19,50 | Ja |
| Tp21 | 10,50 | 13,50 | 16,50 | 19,50 | Ja |
| Tp22 | 7,50 | 10,50 | -- | -- | Ja |
| Tp23 | 7,50 | -- | -- | -- | Ja |
| Tp24 | 7,50 | -- | -- | -- | Ja |
| Tp25 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | -- | Ja |
| Tp26 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | -- | Ja |
| Tp27 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | -- | Ja |
| Tp28 | 7,50 | -- | -- | -- | Ja |
| Tp29 | 7,50 | -- | -- | -- | Ja |
| Tp30 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | 16,50 | Ja |
| Tp31 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | 16,50 | Ja |
| Tp32 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | -- | Ja |
| Tp33a | -- | -- | -- | 16,50 | Ja |
| Tp34a | 7,50 | 10,50 | 13,50 | 19,50 | Ja |
| Tp34a | -- | -- | -- | 16,50 | Ja |
| Tp36 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | -- | Ja |
| Tp33b | 25,50 | 28,50 | 31,50 | 34,50 | Ja |
| Tp34b | 25,50 | 28,50 | 31,50 | 34,50 | Ja |
| Tp35b | 25,50 | 28,50 | 31,50 | 34,50 | Ja |
| Tp33c | 43,50 | 46,50 | 49,50 | 52,50 | Ja |
| Tp34c | 43,50 | 46,50 | 49,50 | 52,50 | Ja |
| Tp35c | 43,50 | 46,50 | 49,50 | 52,50 | Ja |
| Tp37 | 7,50 | -- | -- | -- | Ja |
| Tp38 | 7,50 | 10,50 | -- | -- | Ja |
| Tp39 | 7,50 | 10,50 | -- | -- | Ja |
| Tp40 | 7,50 | 10,50 | -- | -- | Ja |
| Tp41 | 7,50 | -- | -- | -- | Ja |
| Tp42 | 7,50 | -- | -- | -- | Ja |
| Tp43 | 7,50 | -- | -- | -- | Ja |
| Tp44 | 7,50 | -- | -- | -- | Ja |
| Tp45 | 7,50 | -- | -- | -- | Ja |
| Tp46 | 7,50 | -- | -- | -- | Ja |
| Tp47 | 7,50 | -- | -- | -- | Ja |
| Tp48 | 7,50 | 10,50 | -- | -- | Ja |
| Tp49 | 7,50 | 10,50 | -- | -- | Ja |

# Itemeigenschappen

Model: v01 industrie
V01 - TBL Oss
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

| Naam | Omschr. | X-1 | Y-1 | Hoogte | Maaiveld | Hdef. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| deel1 | | 164674,45 | 419822,36 | 9,00 | 7,27 | Relatief |
| | | 164971,97 | 419835,00 | 10,76 | 7,96 | Absoluut |
| | woonfunctie | 165150,66 | 419775,93 | 11,00 | 8,00 | Absoluut |
| | | 164908,10 | 419737,13 | 10,47 | 8,00 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164666,12 | 419713,28 | 19,23 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164920,90 | 419732,15 | 10,49 | 7,98 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164627,65 | 419415,97 | 14,82 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164625,86 | 419423,91 | 15,03 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164654,41 | 419429,12 | 14,16 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164616,41 | 419442,66 | 14,30 | 7,50 | Absoluut |
| | industriefunctie | 165068,19 | 419566,50 | 20,36 | 8,29 | Absoluut |
| | overige gebruiksfunctie | 164926,45 | 419534,60 | 12,43 | 8,00 | Absoluut |
| | kantoorfunctie | 164784,85 | 419468,53 | 19,50 | 7,61 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164542,29 | 419793,48 | 19,41 | 7,50 | Absoluut |
| | winkelfunctie,woonfunctie | 164453,98 | 419897,05 | 13,20 | 7,26 | Absoluut |
| | bijeenkomstfunctie,winkelfunctie,woonfunctie | 164726,13 | 420054,34 | 10,61 | 7,00 | Absoluut |
| | winkelfunctie | 164648,35 | 420021,55 | 11,53 | 7,00 | Absoluut |
| | overige gebruiksfunctie | 164664,29 | 419404,58 | 10,38 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 165244,40 | 419827,53 | 13,74 | 7,84 | Absoluut |
| | woonfunctie | 165249,62 | 419781,89 | 15,03 | 8,00 | Absoluut |
| | overige gebruiksfunctie | 164332,47 | 419400,25 | 11,35 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164465,35 | 419382,28 | 14,50 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164410,30 | 419348,30 | 14,85 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164425,70 | 419310,76 | 14,64 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164495,85 | 419362,14 | 16,25 | 7,50 | Absoluut |
| | industriefunctie | 164926,37 | 419509,65 | 23,08 | 7,99 | Absoluut |
| | woonfunctie | 165130,22 | 419917,08 | 10,86 | 8,00 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164846,44 | 419699,63 | 14,51 | 8,00 | Absoluut |
| | overige gebruiksfunctie | 164711,09 | 419690,26 | 10,06 | 8,00 | Absoluut |
| | kantoorfunctie,woonfunctie | 164658,39 | 419686,88 | 17,25 | 7,50 | Absoluut |
| | gezondheidszorgfunctie,kantoorfunctie,overige | 164457,91 | 419618,09 | 20,05 | 7,50 | Absoluut |
| | bijeenkomstfunctie,sportfunctie | 164167,96 | 419205,61 | 15,35 | 7,50 | Absoluut |
| | bijeenkomstfunctie,winkelfunctie | 164512,19 | 420012,42 | 13,63 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164751,38 | 419636,00 | 10,29 | 7,85 | Absoluut |
| | | 164639,18 | 419552,99 | 13,13 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 165078,05 | 419881,57 | 14,21 | 7,80 | Absoluut |
| | woonfunctie | 165060,03 | 419964,50 | 14,03 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 165041,03 | 419858,77 | 15,61 | 8,00 | Absoluut |
| | woonfunctie | 165192,15 | 419857,42 | 11,43 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 165184,73 | 419889,53 | 13,28 | 7,77 | Absoluut |
| | woonfunctie | 165183,73 | 419778,78 | 15,14 | 8,00 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164369,54 | 420009,89 | 14,63 | 7,57 | Absoluut |
| | bijeenkomstfunctie,winkelfunctie | 164874,48 | 419608,68 | 13,18 | 8,00 | Absoluut |
| | | 164666,46 | 419966,80 | 10,20 | 7,00 | Absoluut |
| | bijeenkomstfunctie,kantoorfunctie | 164490,60 | 419532,97 | 22,76 | 6,55 | Absoluut |
| | gezondheidszorgfunctie,kantoorfunctie,winkelf | 164760,87 | 419873,12 | 14,89 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164923,73 | 419962,03 | 12,96 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 165116,45 | 419845,14 | 10,99 | 7,85 | Absoluut |
| | woonfunctie | 165106,68 | 419801,29 | 16,76 | 8,00 | Absoluut |
| | woonfunctie | 165044,60 | 419813,37 | 16,24 | 8,00 | Absoluut |
| | woonfunctie | 165321,21 | 419817,37 | 11,19 | 8,00 | Absoluut |
| | woonfunctie | 165154,03 | 419922,61 | 11,02 | 8,00 | Absoluut |
| | woonfunctie | 165018,78 | 419956,66 | 13,34 | 7,68 | Absoluut |
| | woonfunctie | 165195,81 | 419819,24 | 13,12 | 7,67 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164846,44 | 419673,94 | 13,61 | 8,00 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164735,22 | 419589,69 | 15,20 | 8,00 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164996,37 | 419714,99 | 15,57 | 8,19 | Absoluut |
| | woonfunctie | 165189,07 | 419769,00 | 16,09 | 8,00 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164627,29 | 419457,65 | 14,87 | 7,50 | Absoluut |
| | bijeenkomstfunctie,woonfunctie | 164461,11 | 419901,85 | 16,83 | 7,47 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164548,07 | 419709,21 | 15,20 | 7,42 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164955,22 | 419952,64 | 11,81 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164982,27 | 419944,89 | 14,31 | 7,50 | Absoluut |

# Itemeigenschappen

Model: v01 industrie
V01 - TBL Oss
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

| Naam | Refl. 31 | Refl. 8k |
|---|---|---|
| deel1 | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |

# Itemeigenschappen

Model: v01 industrie
V01 - TBL Oss
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

| Naam | Omschr. | X-1 | Y-1 | Hoogte | Maaiveld | Hdef. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | woonfunctie | 165138,66 | 419794,82 | 11,80 | 8,00 | Absoluut |
| | woonfunctie | 165150,66 | 419775,93 | 11,01 | 8,00 | Absoluut |
| | woonfunctie | 165025,70 | 419858,24 | 12,91 | 8,00 | Absoluut |
| | woonfunctie | 165030,98 | 419887,66 | 15,03 | 8,00 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164988,95 | 419912,42 | 15,60 | 7,80 | Absoluut |
| | gezondheidszorgfunctie,woonfunctie | 165073,05 | 419944,12 | 13,90 | 7,50 | Absoluut |
| | kantoorfunctie,woonfunctie | 164562,93 | 419698,41 | 20,25 | 7,52 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164432,66 | 419876,32 | 12,83 | 7,30 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164537,90 | 419714,88 | 14,66 | 7,27 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164532,52 | 419677,84 | 12,78 | 7,49 | Absoluut |
| | woonfunctie | 165112,82 | 419880,07 | 10,83 | 8,00 | Absoluut |
| | bijeenkomstfunctie,woonfunctie | 164606,03 | 420149,40 | 15,52 | 7,00 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164553,12 | 419700,33 | 15,15 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164517,04 | 419703,94 | 14,29 | 7,21 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164680,48 | 419737,08 | 12,20 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164923,53 | 420022,77 | 13,51 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164948,87 | 420022,77 | 13,60 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164958,96 | 420023,32 | 14,52 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164437,07 | 419369,99 | 14,32 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164476,14 | 419352,64 | 14,81 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164488,64 | 419334,17 | 14,99 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164528,84 | 419398,12 | 15,85 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164630,01 | 419411,27 | 14,83 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164614,56 | 419421,78 | 14,64 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164555,12 | 419416,51 | 15,36 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164453,66 | 419364,88 | 13,84 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164417,78 | 419327,94 | 14,63 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164502,50 | 419387,81 | 15,77 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164492,33 | 419348,46 | 14,96 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164525,05 | 419348,76 | 16,00 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164410,64 | 419894,66 | 9,56 | 7,00 | Absoluut |
| | kantoorfunctie,woonfunctie | 164431,26 | 419841,80 | 23,25 | 7,53 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164418,19 | 419361,38 | 14,72 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164400,97 | 419353,48 | 14,46 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164497,32 | 419367,90 | 15,57 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 165250,13 | 419819,07 | 13,79 | 8,00 | Absoluut |
| | woonfunctie | 165237,82 | 419869,86 | 13,97 | 8,02 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164527,15 | 419392,08 | 15,77 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164520,97 | 419369,95 | 15,18 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 165283,81 | 419840,91 | 11,09 | 8,30 | Absoluut |
| | woonfunctie | 165291,82 | 419803,79 | 14,98 | 8,00 | Absoluut |
| | winkelfunctie | 164552,28 | 420133,67 | 15,34 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164332,07 | 419732,28 | 13,28 | 7,31 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164315,56 | 419725,94 | 13,21 | 7,00 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164545,62 | 419407,63 | 15,77 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164533,39 | 419382,47 | 16,27 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164518,34 | 419360,19 | 14,71 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 165241,44 | 419812,35 | 13,88 | 8,00 | Absoluut |
| | woonfunctie | 165104,73 | 419953,64 | 10,49 | 7,68 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164898,08 | 420042,16 | 13,26 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164617,55 | 419452,77 | 14,24 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164607,95 | 419447,94 | 14,44 | 7,50 | Absoluut |
| | overige gebruiksfunctie | 164413,03 | 419880,30 | 9,53 | 7,01 | Absoluut |
| | woonfunctie | 165200,60 | 419869,19 | 13,07 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164976,74 | 419960,86 | 11,15 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 165192,49 | 419898,39 | 12,69 | 7,77 | Absoluut |
| | woonfunctie | 165020,08 | 419708,67 | 14,82 | 8,50 | Absoluut |
| | | 164423,23 | 419344,45 | 10,04 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164983,80 | 419850,46 | 13,37 | 8,00 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164986,92 | 419880,45 | 13,74 | 8,00 | Absoluut |
| | woonfunctie | 165153,90 | 419922,69 | 10,90 | 8,00 | Absoluut |
| | woonfunctie | 165118,44 | 419837,20 | 10,99 | 7,93 | Absoluut |
| | woonfunctie | 165052,12 | 419949,58 | 14,86 | 7,50 | Absoluut |

# Itemeigenschappen

Model: v01 industrie
V01 - TBL Oss
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

| Naam | Refl. 31 | Refl. 8k |
|---|---|---|
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |

# Itemeigenschappen

Model: v01 industrie
V01 - TBL Oss
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

| Naam | Omschr. | X-1 | Y-1 | Hoogte | Maaiveld | Hdef. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | woonfunctie | 165147,57 | 419839,89 | 11,06 | 7,78 | Absoluut |
| | woonfunctie | 165245,75 | 419790,48 | 15,05 | 8,00 | Absoluut |
| | woonfunctie | 165163,90 | 419916,39 | 11,45 | 8,00 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164491,52 | 419384,52 | 14,99 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164913,45 | 419976,02 | 12,91 | 7,50 | Absoluut |
| | | | | | | |
| | woonfunctie | 165101,26 | 419759,38 | 15,43 | 8,15 | Absoluut |
| | woonfunctie | 165156,08 | 419821,68 | 10,99 | 7,93 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164637,00 | 419462,53 | 14,38 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164622,96 | 419550,43 | 10,84 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164762,30 | 419592,12 | 14,58 | 8,00 | Absoluut |
| | | | | | | |
| | woonfunctie | 165234,49 | 419856,00 | 13,84 | 7,85 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164889,45 | 420051,11 | 12,01 | 7,31 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164931,19 | 420030,49 | 13,54 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164964,67 | 420021,10 | 14,93 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164678,48 | 419731,79 | 12,69 | 7,50 | Absoluut |
| | | | | | | |
| | | 165271,50 | 419809,05 | 10,75 | 8,00 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164493,02 | 419390,28 | 16,62 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164437,07 | 419369,99 | 13,75 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164412,45 | 419358,75 | 14,78 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164657,83 | 419430,79 | 14,36 | 7,50 | Absoluut |
| | | | | | | |
| | woonfunctie | 164485,98 | 419333,10 | 14,03 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164477,43 | 419329,67 | 10,02 | 7,50 | Absoluut |
| | | 165033,86 | 419859,11 | 10,91 | 8,00 | Absoluut |
| | overige gebruiksfunctie | 164403,95 | 419872,58 | 9,53 | 7,02 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164956,13 | 419726,75 | 14,65 | 6,21 | Absoluut |
| | | | | | | |
| | woonfunctie | 164928,99 | 419668,64 | 18,00 | 8,00 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164620,86 | 420132,50 | 13,14 | 7,00 | Absoluut |
| | overige gebruiksfunctie | 164415,17 | 419882,12 | 9,53 | 7,01 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164984,30 | 419695,70 | 14,88 | 8,00 | Absoluut |
| | woonfunctie | 165234,23 | 419787,15 | 14,98 | 8,00 | Absoluut |
| | | | | | | |
| | woonfunctie | 164888,86 | 419956,36 | 12,97 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 165286,04 | 419802,12 | 15,52 | 8,00 | Absoluut |
| | woonfunctie | 165003,81 | 419740,94 | 11,69 | 8,00 | Absoluut |
| | woonfunctie | 165013,61 | 419858,12 | 14,90 | 8,00 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164983,89 | 419835,03 | 14,16 | 8,00 | Absoluut |
| | | | | | | |
| | woonfunctie | 164985,96 | 419880,80 | 13,52 | 8,00 | Absoluut |
| | woonfunctie | 165020,55 | 419820,83 | 14,63 | 8,00 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164420,42 | 419322,21 | 14,64 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164530,40 | 419403,73 | 15,99 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164524,16 | 419381,36 | 15,81 | 7,50 | Absoluut |
| | | | | | | |
| | | 165194,62 | 419783,58 | 11,41 | 7,90 | Absoluut |
| | | 165100,38 | 419840,70 | 11,18 | 8,00 | Absoluut |
| | | 164967,85 | 419985,31 | 9,69 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164626,77 | 419397,46 | 15,31 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 165246,29 | 419838,02 | 13,88 | 7,96 | Absoluut |
| | | | | | | |
| | woonfunctie | 164617,55 | 419452,77 | 14,47 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164627,29 | 419457,65 | 14,12 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 165272,72 | 419830,99 | 13,75 | 8,18 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164979,80 | 419809,28 | 12,54 | 8,00 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164998,13 | 419915,68 | 15,51 | 7,66 | Absoluut |
| | | | | | | |
| | woonfunctie | 165068,77 | 419919,23 | 15,76 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 165014,35 | 419974,14 | 13,57 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 165188,89 | 419781,81 | 11,42 | 7,98 | Absoluut |
| | | 165222,77 | 419874,90 | 10,79 | 7,69 | Absoluut |
| | woonfunctie | 165198,02 | 419879,99 | 13,76 | 7,50 | Absoluut |
| | | | | | | |
| | woonfunctie | 165029,46 | 419724,68 | 16,09 | 8,36 | Absoluut |
| | woonfunctie | 165033,53 | 419713,58 | 15,33 | 8,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164542,92 | 419793,87 | 19,41 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164573,95 | 419679,25 | 15,54 | 7,18 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164690,62 | 419567,53 | 16,00 | 8,00 | Absoluut |
| | | | | | | |
| | woonfunctie | 164551,89 | 419728,95 | 14,66 | 7,46 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164538,84 | 419704,26 | 15,22 | 7,36 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164294,92 | 419769,80 | 15,71 | 7,00 | Absoluut |

# Itemeigenschappen

Model: v01 industrie
V01 - TBL Oss
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

| Naam | Refl. 31 | Refl. 8k |
|---|---|---|
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |

# Itemeigenschappen

Model: v01 industrie
V01 - TBL Oss
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

| Naam | Omschr. | X-1 | Y-1 | Hoogte | Maaiveld | Hdef. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 164620,46 | 419434,56 | 10,10 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164845,84 | 419669,46 | 10,03 | 8,00 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164415,15 | 419333,67 | 14,57 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164516,86 | 419354,70 | 15,71 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164976,96 | 419850,46 | 11,35 | 8,00 | Absoluut |
| | | 164974,26 | 419879,59 | 11,38 | 7,98 | Absoluut |
| | | 164931,99 | 419985,52 | 10,02 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164626,77 | 419397,46 | 15,76 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164633,85 | 419407,01 | 14,55 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164477,64 | 419388,48 | 14,69 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164455,05 | 419333,14 | 11,80 | 7,50 | Absoluut |
| | overige gebruiksfunctie | 164421,61 | 419887,59 | 9,52 | 7,00 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164663,98 | 419421,88 | 14,84 | 7,50 | Absoluut |
| | | 165088,53 | 419909,33 | 11,56 | 7,69 | Absoluut |
| | | 164994,44 | 419963,73 | 10,62 | 7,66 | Absoluut |
| | | 165219,22 | 419881,57 | 10,55 | 7,63 | Absoluut |
| | woonfunctie | 165265,96 | 419839,71 | 14,47 | 8,24 | Absoluut |
| | overige gebruiksfunctie | 164417,32 | 419883,95 | 9,52 | 7,00 | Absoluut |
| | | 164412,85 | 419896,81 | 9,55 | 7,00 | Absoluut |
| | | 164637,12 | 419426,69 | 10,14 | 7,50 | Absoluut |
| | | 165105,16 | 419824,37 | 10,43 | 8,00 | Absoluut |
| | | 164633,31 | 419430,96 | 10,35 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164890,05 | 419975,43 | 12,65 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164674,13 | 419564,73 | 12,66 | 7,98 | Absoluut |
| | | 164547,26 | 419380,91 | 9,84 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164895,84 | 419963,87 | 13,35 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 165116,28 | 419791,75 | 11,06 | 8,00 | Absoluut |
| | woonfunctie | 165084,28 | 419758,58 | 15,83 | 8,00 | Absoluut |
| | woonfunctie | 165036,85 | 419779,77 | 15,79 | 8,30 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164996,48 | 419764,52 | 13,13 | 8,00 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164983,84 | 419842,80 | 14,08 | 8,00 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164992,18 | 419894,83 | 14,30 | 8,00 | Absoluut |
| | woonfunctie | 165020,55 | 419820,83 | 14,64 | 8,00 | Absoluut |
| | woonfunctie | 165147,57 | 419839,89 | 10,97 | 7,78 | Absoluut |
| | | 165202,03 | 419812,64 | 10,40 | 7,53 | Absoluut |
| | | 164971,97 | 419835,00 | 11,63 | 7,96 | Absoluut |
| | | 164953,91 | 420010,42 | 9,84 | 7,39 | Absoluut |
| | woonfunctie | 165061,80 | 419910,08 | 16,14 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 165043,12 | 419992,42 | 13,16 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164979,95 | 419929,77 | 15,35 | 7,53 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164957,98 | 419973,18 | 13,59 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 165046,54 | 419773,54 | 15,60 | 8,39 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164673,00 | 419581,71 | 13,74 | 7,66 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164996,48 | 419764,52 | 14,21 | 8,00 | Absoluut |
| | | 164627,59 | 419534,72 | 12,60 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164492,56 | 419701,06 | 14,15 | 7,00 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164534,18 | 419701,76 | 15,22 | 7,34 | Absoluut |
| | | 165092,74 | 419894,06 | 10,31 | 7,95 | Absoluut |
| | | 164641,11 | 419416,31 | 9,73 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164558,57 | 419714,84 | 9,83 | 7,47 | Absoluut |
| | | 164635,10 | 419441,88 | 10,16 | 7,50 | Absoluut |
| | kantoorfunctie | 164266,34 | 419555,27 | 14,70 | 7,50 | Absoluut |
| | overige gebruiksfunctie | 164658,69 | 419402,34 | 10,33 | 7,50 | Absoluut |
| | | 165220,20 | 419858,73 | 9,81 | 7,52 | Absoluut |
| | | 165236,90 | 419799,52 | 10,74 | 8,00 | Absoluut |
| | | 165090,76 | 419884,72 | 11,68 | 7,97 | Absoluut |
| | | 164936,49 | 420017,47 | 10,64 | 7,50 | Absoluut |
| | overige gebruiksfunctie | 164408,74 | 419876,66 | 9,55 | 7,03 | Absoluut |
| | | 164428,54 | 419332,89 | 9,99 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 165231,36 | 419873,92 | 10,30 | 7,89 | Absoluut |
| | | 164635,10 | 419441,88 | 10,15 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164631,09 | 419437,74 | 10,16 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164498,53 | 419769,08 | 11,12 | 7,50 | Absoluut |

# Itemeigenschappen

Model: v01 industrie
V01 - TBL Oss
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

| Naam | Refl. 31 | Refl. 8k |
|---|---|---|
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |

# Itemeigenschappen

Model: v01 industrie
V01 - TBL Oss
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

| Naam | Omschr. | X-1 | Y-1 | Hoogte | Maaiveld | Hdef. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 165086,47 | 419965,13 | 11,95 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164634,66 | 419431,62 | 10,15 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164828,28 | 420069,02 | 9,48 | 7,02 | Absoluut |
| | | 165282,95 | 419812,85 | 10,75 | 8,00 | Absoluut |
| | | 165294,47 | 419816,17 | 10,75 | 8,01 | Absoluut |
| | | 165293,76 | 419818,62 | 10,75 | 8,04 | Absoluut |
| | | 164433,82 | 419321,44 | 9,99 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 165092,73 | 419833,81 | 15,33 | 8,00 | Absoluut |
| | winkelfunctie,woonfunctie | 164337,91 | 419812,41 | 16,22 | 7,17 | Absoluut |
| | | 164923,79 | 419989,42 | 10,41 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164942,07 | 419966,31 | 9,98 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 165062,50 | 419791,71 | 15,98 | 8,00 | Absoluut |
| | woonfunctie | 165052,16 | 419828,42 | 15,48 | 8,00 | Absoluut |
| | | 165148,50 | 419782,24 | 10,17 | 8,00 | Absoluut |
| | | 164452,96 | 419337,46 | 9,79 | 7,50 | Absoluut |
| | overige gebruiksfunctie,winkelfunctie,woonfun | 164377,93 | 419828,95 | 11,98 | 7,20 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164704,14 | 419830,24 | 22,01 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164667,83 | 419811,30 | 9,80 | 7,50 | Absoluut |
| | winkelfunctie,woonfunctie | 164710,77 | 420166,27 | 12,43 | 7,36 | Absoluut |
| | winkelfunctie,woonfunctie | 164444,38 | 419970,19 | 17,99 | 7,19 | Absoluut |
| | | 165094,82 | 419909,78 | 10,54 | 7,78 | Absoluut |
| | winkelfunctie | 164421,02 | 420030,36 | 14,43 | 7,86 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164418,75 | 420062,09 | 13,88 | 8,00 | Absoluut |
| | winkelfunctie | 164444,38 | 419970,19 | 15,06 | 7,19 | Absoluut |
| | winkelfunctie,woonfunctie | 164415,08 | 419925,71 | 15,31 | 7,00 | Absoluut |
| | winkelfunctie | 164404,43 | 419924,09 | 12,19 | 7,00 | Absoluut |
| | winkelfunctie,woonfunctie | 164680,02 | 419986,02 | 13,07 | 7,00 | Absoluut |
| | | 164468,30 | 419363,75 | 10,87 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164476,92 | 419373,74 | 10,45 | 7,50 | Absoluut |
| | | 165219,25 | 419836,05 | 10,34 | 8,00 | Absoluut |
| | | 164480,00 | 419372,94 | 10,50 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164295,17 | 419798,89 | 10,52 | 7,00 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164731,26 | 420103,19 | 10,75 | 7,00 | Absoluut |
| | | 165138,60 | 419932,32 | 10,64 | 8,00 | Absoluut |
| | | 164631,73 | 419424,03 | 10,24 | 7,50 | Absoluut |
| | winkelfunctie | 164533,88 | 419998,12 | 13,81 | 7,41 | Absoluut |
| | winkelfunctie | 164436,36 | 419962,74 | 13,53 | 7,15 | Absoluut |
| | winkelfunctie,woonfunctie | 164439,59 | 419891,62 | 13,60 | 7,09 | Absoluut |
| | winkelfunctie | 164436,78 | 419937,12 | 14,31 | 7,02 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164487,39 | 419992,68 | 16,68 | 7,47 | Absoluut |
| | | 164788,92 | 419641,30 | 10,36 | 7,92 | Absoluut |
| | winkelfunctie | 164521,07 | 420048,14 | 11,45 | 7,50 | Absoluut |
| | bijeenkomstfunctie | 164865,83 | 419605,99 | 11,13 | 8,00 | Absoluut |
| | | 164974,21 | 419723,93 | 10,85 | 8,00 | Absoluut |
| | | 165018,26 | 419732,36 | 10,73 | 8,10 | Absoluut |
| | bijeenkomstfunctie,woonfunctie | 164743,57 | 420111,18 | 12,78 | 7,00 | Absoluut |
| | overige gebruiksfunctie,woonfunctie | 164823,25 | 420087,01 | 12,35 | 7,00 | Absoluut |
| | bijeenkomstfunctie,woonfunctie | 164915,63 | 419662,45 | 17,90 | 8,00 | Absoluut |
| | bijeenkomstfunctie,woonfunctie | 164443,97 | 420075,14 | 11,29 | 7,95 | Absoluut |
| | winkelfunctie,woonfunctie | 164386,44 | 419888,06 | 14,93 | 7,00 | Absoluut |
| | winkelfunctie | 164492,70 | 420072,30 | 11,54 | 7,68 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164597,20 | 419758,40 | 16,42 | 7,50 | Absoluut |
| | | 165305,29 | 419821,96 | 10,76 | 8,06 | Absoluut |
| | | 164327,83 | 419701,78 | 9,83 | 7,38 | Absoluut |
| | | 164888,32 | 419978,50 | 9,70 | 7,50 | Absoluut |
| | bijeenkomstfunctie,woonfunctie | 164544,00 | 420130,12 | 14,50 | 7,50 | Absoluut |
| | winkelfunctie | 164436,39 | 419996,67 | 14,71 | 7,51 | Absoluut |
| | bijeenkomstfunctie,woonfunctie | 164575,04 | 420141,45 | 17,38 | 7,28 | Absoluut |
| | winkelfunctie | 164597,61 | 419988,12 | 11,18 | 7,16 | Absoluut |
| | winkelfunctie,woonfunctie | 164472,98 | 419918,45 | 16,41 | 7,19 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164606,42 | 419754,11 | 16,42 | 7,50 | Absoluut |
| | winkelfunctie,woonfunctie | 164668,23 | 419586,99 | 14,81 | 7,51 | Absoluut |
| | kantoorfunctie,woonfunctie | 164427,45 | 420047,51 | 17,13 | 7,98 | Absoluut |

# Itemeigenschappen

Model: v01 industrie
V01 - TBL Oss
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

| Naam | Refl. 31 | Refl. 8k |
|---|---|---|
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |

# Itemeigenschappen

Model: v01 industrie
V01 - TBL Oss
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

| Naam | Omschr. | X-1 | Y-1 | Hoogte | Maaiveld | Hdef. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | woonfunctie | 165196,91 | 419805,06 | 10,77 | 7,59 | Absoluut |
| | winkelfunctie,woonfunctie | 164391,50 | 420013,72 | 13,79 | 7,82 | Absoluut |
| | overige gebruiksfunctie | 164419,46 | 419885,77 | 9,53 | 7,00 | Absoluut |
| | gezondheidszorgfunctie | 164695,44 | 419598,75 | 10,81 | 7,74 | Absoluut |
| | kantoorfunctie,woonfunctie | 164680,53 | 419586,42 | 11,00 | 7,78 | Absoluut |
| | | | | | | |
| | woonfunctie | 165155,76 | 419812,25 | 10,87 | 7,94 | Absoluut |
| | woonfunctie | 165207,70 | 419774,58 | 16,16 | 7,97 | Absoluut |
| | bijeenkomstfunctie,woonfunctie | 164831,04 | 419638,57 | 17,22 | 8,00 | Absoluut |
| | | 164398,69 | 419998,98 | 14,36 | 7,61 | Absoluut |
| | | 165120,48 | 419943,73 | 10,90 | 8,00 | Absoluut |
| | | | | | | |
| | winkelfunctie,woonfunctie | 164546,64 | 419995,13 | 18,56 | 7,43 | Absoluut |
| | winkelfunctie | 164460,85 | 420052,85 | 15,40 | 7,82 | Absoluut |
| | overige gebruiksfunctie | 164228,01 | 419514,77 | 10,93 | 7,50 | Absoluut |
| | | 165095,99 | 419895,05 | 10,00 | 7,99 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164426,41 | 419309,21 | 14,64 | 7,50 | Absoluut |
| | | | | | | |
| | woonfunctie | 164410,30 | 419348,30 | 14,70 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164489,59 | 419337,83 | 15,18 | 7,50 | Absoluut |
| | winkelfunctie | 164355,30 | 419961,36 | 12,28 | 7,47 | Absoluut |
| | woonfunctie | 165001,84 | 419702,04 | 11,47 | 8,31 | Absoluut |
| | kantoorfunctie | 164659,46 | 419475,69 | 21,92 | 6,07 | Absoluut |
| | | | | | | |
| | | 164997,87 | 419735,02 | 10,18 | 8,00 | Absoluut |
| | kantoorfunctie,woonfunctie | 164377,28 | 419565,45 | 21,39 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164395,55 | 419995,82 | 14,36 | 7,56 | Absoluut |
| | gezondheidszorgfunctie,woonfunctie | 165081,60 | 419728,21 | 13,38 | 8,00 | Absoluut |
| | bijeenkomstfunctie,woonfunctie | 164478,21 | 419872,23 | 17,00 | 7,46 | Absoluut |
| | | | | | | |
| | bijeenkomstfunctie | 164956,13 | 419726,45 | 13,29 | 6,18 | Absoluut |
| | winkelfunctie | 164359,26 | 420007,23 | 14,04 | 7,51 | Absoluut |
| | winkelfunctie,woonfunctie | 164627,90 | 420131,79 | 16,30 | 7,00 | Absoluut |
| | winkelfunctie | 164624,05 | 420009,73 | 14,06 | 7,00 | Absoluut |
| | winkelfunctie,woonfunctie | 164391,69 | 419989,89 | 14,36 | 7,50 | Absoluut |
| | | | | | | |
| | winkelfunctie | 164507,03 | 419974,51 | 17,67 | 7,10 | Absoluut |
| | bijeenkomstfunctie,winkelfunctie,woonfunctie | 164562,49 | 420137,50 | 17,55 | 7,41 | Absoluut |
| | bijeenkomstfunctie,woonfunctie | 164453,78 | 419897,33 | 14,28 | 7,25 | Absoluut |
| | kantoorfunctie | 164666,28 | 419654,36 | 16,76 | 7,62 | Absoluut |
| | winkelfunctie | 164391,55 | 419914,35 | 11,69 | 7,00 | Absoluut |
| | | | | | | |
| | | 164620,46 | 419434,56 | 10,15 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164615,78 | 419432,23 | 9,95 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164648,31 | 419411,14 | 10,56 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164637,12 | 419426,69 | 10,15 | 7,50 | Absoluut |
| | gezondheidszorgfunctie,woonfunctie | 164557,68 | 419655,20 | 10,56 | 7,22 | Absoluut |
| | | | | | | |
| | | 164924,89 | 419989,59 | 9,94 | 7,50 | Absoluut |
| | winkelfunctie | 164315,84 | 419828,39 | 13,66 | 7,33 | Absoluut |
| | winkelfunctie,woonfunctie | 164614,91 | 419748,06 | 13,83 | 7,50 | Absoluut |
| | winkelfunctie | 164614,06 | 420059,24 | 16,54 | 7,00 | Absoluut |
| | | 164974,02 | 419897,16 | 9,89 | 7,88 | Absoluut |
| | | | | | | |
| | | 164250,17 | 419276,82 | 15,38 | 8,00 | Absoluut |
| | winkelfunctie | 164460,28 | 419974,76 | 14,03 | 7,23 | Absoluut |
| | | 165012,50 | 419721,74 | 10,63 | 8,17 | Absoluut |
| | gezondheidszorgfunctie,woonfunctie | 164871,12 | 420072,07 | 13,06 | 7,14 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164235,12 | 419594,69 | 18,73 | 7,48 | Absoluut |
| | | | | | | |
| | | 165225,38 | 419796,18 | 10,74 | 7,90 | Absoluut |
| | | 165040,00 | 419787,26 | 10,68 | 8,15 | Absoluut |
| | bijeenkomstfunctie,woonfunctie | 164769,18 | 420104,71 | 15,80 | 7,04 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164775,05 | 420124,01 | 13,35 | 7,00 | Absoluut |
| | winkelfunctie,woonfunctie | 164463,01 | 419938,44 | 15,72 | 7,06 | Absoluut |
| | | | | | | |
| | woonfunctie | 164831,56 | 420085,91 | 15,93 | 7,00 | Absoluut |
| | bijeenkomstfunctie,woonfunctie | 164620,84 | 420025,57 | 15,01 | 7,00 | Absoluut |
| | | 165065,66 | 419947,63 | 10,01 | 7,50 | Absoluut |
| | winkelfunctie,woonfunctie | 164611,50 | 420072,04 | 15,32 | 7,00 | Absoluut |
| | bijeenkomstfunctie,woonfunctie | 164822,13 | 419619,84 | 19,80 | 8,00 | Absoluut |
| | | | | | | |
| | woonfunctie | 164299,69 | 419767,70 | 15,56 | 7,00 | Absoluut |
| | | 165128,89 | 419935,22 | 9,99 | 8,00 | Absoluut |
| | | 164498,53 | 419769,08 | 11,25 | 7,50 | Absoluut |

# Itemeigenschappen

Model: v01 industrie
V01 - TBL Oss
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

| Naam | Refl. 31 | Refl. 8k |
|---|---|---|
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | | |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | | |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | | |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | | |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | | |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | | |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | | |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | | |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | | |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | | |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | | |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | | |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |

# Itemeigenschappen

Model: v01 industrie
V01 - TBL Oss
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

| Naam | Omschr. | X-1 | Y-1 | Hoogte | Maaiveld | Hdef. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 164630,86 | 419529,45 | 10,93 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164630,86 | 419529,45 | 10,94 | 7,50 | Absoluut |
| | bijeenkomstfunctie,woonfunctie | 164340,28 | 419990,43 | 17,27 | 7,50 | Absoluut |
| | | 165097,59 | 419869,62 | 10,01 | 8,00 | Absoluut |
| | | 164634,87 | 419778,72 | 9,47 | 7,77 | Absoluut |
| | overige gebruiksfunctie | 164549,41 | 419587,89 | 10,28 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164638,18 | 419421,15 | 10,16 | 7,50 | Absoluut |
| | | 165310,81 | 419823,56 | 10,77 | 8,06 | Absoluut |
| | | 164680,07 | 419747,39 | 9,89 | 7,50 | Absoluut |
| | winkelfunctie,woonfunctie | 164418,54 | 419877,04 | 13,45 | 7,14 | Absoluut |
| | winkelfunctie | 164459,79 | 419927,83 | 13,10 | 7,30 | Absoluut |
| | winkelfunctie | 164519,32 | 420066,16 | 11,38 | 7,50 | Absoluut |
| | bijeenkomstfunctie,overige gebruiksfunctie,wi | 164428,15 | 419817,38 | 20,00 | 7,46 | Absoluut |
| | overige gebruiksfunctie,winkelfunctie,woonfun | 164763,79 | 419992,55 | 16,60 | 7,06 | Absoluut |
| | | 164352,43 | 419687,80 | 9,74 | 7,50 | Absoluut |
| | winkelfunctie,woonfunctie | 164746,36 | 420089,85 | 13,03 | 7,00 | Absoluut |
| | winkelfunctie,woonfunctie | 164763,79 | 419992,55 | 22,35 | 7,06 | Absoluut |
| | winkelfunctie | 164553,04 | 420077,24 | 13,21 | 7,43 | Absoluut |
| | | 164362,38 | 419684,25 | 9,75 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164375,15 | 419687,81 | 9,74 | 7,50 | Absoluut |
| | winkelfunctie,woonfunctie | 164363,18 | 419854,00 | 13,15 | 7,42 | Absoluut |
| | winkelfunctie,woonfunctie | 164624,05 | 420009,73 | 20,95 | 7,00 | Absoluut |
| | | 164536,41 | 419749,07 | 9,48 | 7,50 | Absoluut |
| | bijeenkomstfunctie,winkelfunctie,woonfunctie | 164591,04 | 420081,51 | 20,28 | 7,24 | Absoluut |
| | | 164667,83 | 419811,30 | 10,60 | 7,50 | Absoluut |
| | winkelfunctie | 164533,52 | 419414,92 | 16,22 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164428,91 | 419353,52 | 10,02 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164417,27 | 419901,12 | 9,57 | 7,00 | Absoluut |
| | winkelfunctie | 164497,01 | 419996,40 | 11,25 | 7,50 | Absoluut |
| | overige gebruiksfunctie,winkelfunctie | 164661,19 | 419795,84 | 16,59 | 7,50 | Absoluut |
| | winkelfunctie | 164459,79 | 419927,83 | 16,47 | 7,30 | Absoluut |
| | winkelfunctie | 164443,70 | 420065,03 | 11,67 | 7,98 | Absoluut |
| | | 164444,02 | 419356,40 | 9,73 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164424,90 | 419331,22 | 10,03 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164443,33 | 419655,93 | 9,69 | 7,50 | Absoluut |
| | winkelfunctie | 164419,50 | 419903,68 | 10,54 | 7,00 | Absoluut |
| | winkelfunctie,woonfunctie | 164571,08 | 420083,58 | 11,38 | 7,33 | Absoluut |
| | winkelfunctie | 164420,08 | 419971,40 | 11,07 | 7,35 | Absoluut |
| | | 164444,90 | 419660,68 | 9,70 | 7,50 | Absoluut |
| | winkelfunctie,woonfunctie | 164754,46 | 420089,14 | 13,46 | 7,00 | Absoluut |
| | winkelfunctie,woonfunctie | 164746,44 | 420144,88 | 13,72 | 6,78 | Absoluut |
| | kantoorfunctie,woonfunctie | 164502,84 | 419645,09 | 20,65 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164449,29 | 419647,58 | 9,69 | 7,50 | Absoluut |
| | winkelfunctie,woonfunctie | 164472,34 | 420009,06 | 15,86 | 7,59 | Absoluut |
| | winkelfunctie,woonfunctie | 164467,18 | 420058,21 | 16,48 | 7,80 | Absoluut |
| | winkelfunctie,woonfunctie | 164478,62 | 419990,32 | 15,96 | 7,47 | Absoluut |
| | bijeenkomstfunctie | 164771,65 | 419621,94 | 12,32 | 8,00 | Absoluut |
| | winkelfunctie,woonfunctie | 164618,58 | 420036,68 | 13,47 | 7,00 | Absoluut |
| | winkelfunctie,woonfunctie | 164410,37 | 419990,34 | 14,33 | 7,50 | Absoluut |
| | bijeenkomstfunctie,woonfunctie | 164663,63 | 420023,69 | 10,60 | 7,00 | Absoluut |
| | bijeenkomstfunctie,woonfunctie | 164667,85 | 419999,34 | 15,98 | 7,00 | Absoluut |
| | logiesfunctie,woonfunctie | 164669,58 | 420099,12 | 18,26 | 7,00 | Absoluut |
| | bijeenkomstfunctie | 164625,15 | 419561,46 | 11,32 | 7,50 | Absoluut |
| | bijeenkomstfunctie | 164697,71 | 419559,76 | 12,39 | 8,00 | Absoluut |
| | winkelfunctie | 164325,98 | 419792,49 | 10,81 | 7,08 | Absoluut |
| | bijeenkomstfunctie,woonfunctie | 164447,02 | 419881,40 | 13,94 | 7,43 | Absoluut |
| | bijeenkomstfunctie,woonfunctie | 164660,92 | 420097,80 | 16,22 | 7,00 | Absoluut |
| | bijeenkomstfunctie | 164928,99 | 419668,64 | 16,01 | 8,00 | Absoluut |
| | bijeenkomstfunctie,woonfunctie | 164831,04 | 419638,57 | 12,51 | 8,00 | Absoluut |
| | | 165145,02 | 419799,42 | 10,15 | 8,00 | Absoluut |
| | bijeenkomstfunctie,woonfunctie | 164708,81 | 420068,60 | 15,91 | 7,00 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164471,37 | 419987,57 | 16,25 | 7,43 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164739,06 | 420111,40 | 15,45 | 7,00 | Absoluut |

# Itemeigenschappen

Model: v01 industrie
V01 - TBL Oss
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

| Naam | Refl. 31 | Refl. 8k |
|---|---|---|
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |

# Itemeigenschappen

Model: v01 industrie
V01 - TBL Oss
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

| Naam | Omschr. | X-1 | Y-1 | Hoogte | Maaiveld | Hdef. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | bijeenkomstfunctie,woonfunctie | 164406,40 | 419988,40 | 14,39 | 7,50 | Absoluut |
| | bijeenkomstfunctie | 164427,34 | 420066,59 | 12,17 | 8,00 | Absoluut |
| | logiesfunctie | 164207,97 | 419476,07 | 21,60 | 7,50 | Absoluut |
| | winkelfunctie | 164410,37 | 419990,34 | 15,28 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164404,52 | 419339,94 | 10,03 | 7,50 | Absoluut |
| | winkelfunctie,woonfunctie | 164323,63 | 419822,98 | 15,59 | 7,28 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164784,62 | 420071,06 | 14,93 | 7,36 | Absoluut |
| | | 165147,32 | 419829,00 | 9,77 | 7,90 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164412,52 | 420058,59 | 16,96 | 8,00 | Absoluut |
| | winkelfunctie | 164432,85 | 419961,99 | 15,87 | 7,16 | Absoluut |
| | gezondheidszorgfunctie | 164990,59 | 419697,99 | 14,91 | 8,00 | Absoluut |
| | overige gebruiksfunctie | 164655,92 | 419401,23 | 10,31 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164480,62 | 419740,51 | 9,62 | 7,31 | Absoluut |
| | | 164490,33 | 419737,61 | 9,74 | 7,15 | Absoluut |
| | bijeenkomstfunctie | 164293,24 | 419848,57 | 14,31 | 7,50 | Absoluut |
| | bijeenkomstfunctie,woonfunctie | 164607,04 | 420149,80 | 14,19 | 7,00 | Absoluut |
| | bijeenkomstfunctie,woonfunctie | 164636,67 | 419723,51 | 11,14 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164993,37 | 419969,13 | 9,78 | 7,56 | Absoluut |
| | | 164458,67 | 419978,56 | 13,37 | 7,29 | Absoluut |
| | | 164472,61 | 419693,86 | 10,41 | 7,03 | Absoluut |
| | | 165146,50 | 419927,34 | 10,55 | 8,00 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164604,88 | 419391,91 | 17,84 | 7,34 | Absoluut |
| | winkelfunctie,woonfunctie | 164645,20 | 419941,26 | 21,17 | 7,00 | Absoluut |
| | kantoorfunctie | 164373,38 | 419493,33 | 15,14 | 7,41 | Absoluut |
| | | 164628,44 | 419548,01 | 10,08 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164475,80 | 419365,19 | 10,36 | 7,50 | Absoluut |
| | winkelfunctie,woonfunctie | 164664,22 | 419983,61 | 15,76 | 7,00 | Absoluut |
| | winkelfunctie,woonfunctie | 164507,62 | 420010,24 | 11,50 | 7,50 | Absoluut |
| | winkelfunctie,woonfunctie | 164428,49 | 419936,17 | 15,85 | 7,00 | Absoluut |
| | | 164734,00 | 419617,62 | 10,78 | 7,97 | Absoluut |
| | bijeenkomstfunctie,gezondheidszorgfunctie,kan | 164559,96 | 419584,19 | 17,95 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164945,53 | 420013,30 | 10,09 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164938,30 | 419956,02 | 12,26 | 7,50 | Absoluut |
| | | 165074,71 | 419957,66 | 10,19 | 7,50 | Absoluut |
| | bijeenkomstfunctie | 164295,60 | 419437,04 | 19,75 | 7,34 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164453,47 | 419905,20 | 12,09 | 7,13 | Absoluut |
| | winkelfunctie | 164467,18 | 420058,21 | 11,33 | 7,80 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164703,09 | 419584,36 | 13,65 | 7,96 | Absoluut |
| | winkelfunctie,woonfunctie | 164364,96 | 419812,75 | 10,85 | 7,09 | Absoluut |
| | winkelfunctie,woonfunctie | 164325,98 | 419792,49 | 13,35 | 7,08 | Absoluut |
| | | 164491,16 | 419716,24 | 11,93 | 7,00 | Absoluut |
| | winkelfunctie,woonfunctie | 164656,35 | 419963,36 | 14,94 | 7,00 | Absoluut |
| | | 164562,93 | 419698,41 | 10,18 | 7,52 | Absoluut |
| | winkelfunctie,woonfunctie | 164637,12 | 419994,50 | 17,31 | 7,00 | Absoluut |
| | | 164982,04 | 419901,09 | 11,85 | 7,94 | Absoluut |
| | winkelfunctie,woonfunctie | 164402,79 | 419972,30 | 16,82 | 7,49 | Absoluut |
| | winkelfunctie | 164457,59 | 419981,22 | 14,79 | 7,32 | Absoluut |
| | winkelfunctie,woonfunctie | 164493,79 | 420003,53 | 14,22 | 7,50 | Absoluut |
| | bijeenkomstfunctie | 164478,40 | 419872,35 | 10,52 | 7,46 | Absoluut |
| | winkelfunctie,woonfunctie | 164472,30 | 420064,44 | 16,27 | 7,79 | Absoluut |
| | winkelfunctie | 164626,46 | 420103,74 | 10,69 | 7,00 | Absoluut |
| | bijeenkomstfunctie,woonfunctie | 164719,15 | 420071,75 | 13,85 | 7,00 | Absoluut |
| | winkelfunctie,woonfunctie | 164361,39 | 420017,37 | 15,61 | 7,64 | Absoluut |
| | woonfunctie | 165100,91 | 419908,82 | 10,89 | 8,00 | Absoluut |
| | | 164974,21 | 419723,93 | 13,02 | 8,00 | Absoluut |
| | gezondheidszorgfunctie,winkelfunctie,woonfunc | 164335,94 | 419806,80 | 13,87 | 7,14 | Absoluut |
| | winkelfunctie,woonfunctie | 164471,37 | 419987,57 | 10,56 | 7,43 | Absoluut |
| | winkelfunctie | 164412,72 | 419980,50 | 15,01 | 7,50 | Absoluut |
| | winkelfunctie | 164392,12 | 419915,79 | 13,71 | 7,00 | Absoluut |
| | winkelfunctie | 164369,84 | 419971,59 | 15,41 | 7,48 | Absoluut |
| | winkelfunctie,woonfunctie | 164307,77 | 419912,06 | 14,72 | 7,22 | Absoluut |
| | winkelfunctie,woonfunctie | 164415,71 | 419993,76 | 11,25 | 7,54 | Absoluut |
| | winkelfunctie | 164469,66 | 419991,85 | 11,90 | 7,49 | Absoluut |

# Itemeigenschappen

Model: v01 industrie
V01 - TBL Oss
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

| Naam | Refl. 31 | Refl. 8k |
|---|---|---|
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |

# Itemeigenschappen

Model: v01 industrie
V01 - TBL Oss
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

| Naam | Omschr. | X-1 | Y-1 | Hoogte | Maaiveld | Hdef. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | winkelfunctie | 164464,21 | 419965,10 | 13,19 | 7,09 | Absoluut |
| | winkelfunctie,woonfunctie | 164453,08 | 420079,83 | 11,64 | 7,99 | Absoluut |
| | woonfunctie | 165183,24 | 419837,40 | 13,52 | 7,89 | Absoluut |
| | | 165316,94 | 419666,22 | 15,49 | 8,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164974,53 | 419969,46 | 12,93 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164649,82 | 419449,33 | 10,12 | 7,50 | Absoluut |
| | overige gebruiksfunctie | 164669,94 | 419406,85 | 10,38 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164690,67 | 419567,45 | 15,94 | 8,00 | Absoluut |
| | winkelfunctie | 164410,19 | 419870,55 | 12,88 | 7,16 | Absoluut |
| | gezondheidszorgfunctie,kantoorfunctie,woonfun | 164261,30 | 419709,05 | 18,87 | 7,00 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164928,86 | 420012,20 | 10,33 | 7,50 | Absoluut |
| | bijeenkomstfunctie,winkelfunctie,woonfunctie | 164478,98 | 419875,02 | 15,03 | 7,43 | Absoluut |
| | industriefunctie,woonfunctie | 164312,85 | 419750,42 | 15,84 | 7,00 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164643,27 | 419712,15 | 15,71 | 7,50 | Absoluut |
| | winkelfunctie,woonfunctie | 164527,12 | 420036,39 | 12,92 | 7,50 | Absoluut |
| | | 165027,41 | 419730,39 | 10,51 | 8,28 | Absoluut |
| | winkelfunctie,woonfunctie | 164461,43 | 420084,13 | 14,82 | 7,95 | Absoluut |
| | bijeenkomstfunctie,kantoorfunctie,overige geb | 164614,92 | 419635,55 | 22,46 | 7,44 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164438,67 | 419867,45 | 13,59 | 7,58 | Absoluut |
| | bijeenkomstfunctie,winkelfunctie,woonfunctie | 164568,45 | 420092,24 | 15,93 | 7,40 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164723,59 | 420096,75 | 11,68 | 7,00 | Absoluut |
| | winkelfunctie,woonfunctie | 164395,55 | 419995,82 | 15,36 | 7,56 | Absoluut |
| | winkelfunctie,woonfunctie | 164369,84 | 419971,59 | 12,78 | 7,48 | Absoluut |
| | bijeenkomstfunctie | 164302,73 | 419429,85 | 14,88 | 7,48 | Absoluut |
| | winkelfunctie,woonfunctie | 164801,83 | 420080,69 | 12,91 | 7,35 | Absoluut |
| | winkelfunctie | 164378,36 | 419931,58 | 14,43 | 7,05 | Absoluut |
| | winkelfunctie,woonfunctie | 164445,39 | 419872,45 | 15,90 | 7,59 | Absoluut |
| | bijeenkomstfunctie,winkelfunctie,woonfunctie | 164388,09 | 419872,39 | 16,36 | 7,00 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164308,35 | 419770,22 | 13,94 | 7,00 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164274,76 | 419767,84 | 15,96 | 7,00 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164756,95 | 419441,73 | 20,96 | 7,66 | Absoluut |
| | winkelfunctie,woonfunctie | 164430,90 | 420033,73 | 17,45 | 7,81 | Absoluut |
| | winkelfunctie | 164575,64 | 419984,64 | 11,89 | 7,26 | Absoluut |
| | winkelfunctie,woonfunctie | 164597,61 | 419988,12 | 15,67 | 7,16 | Absoluut |
| | winkelfunctie,woonfunctie | 164369,42 | 420025,65 | 14,02 | 7,75 | Absoluut |
| | winkelfunctie,woonfunctie | 164404,43 | 419924,10 | 19,40 | 7,00 | Absoluut |
| | kantoorfunctie | 164545,92 | 419665,99 | 18,29 | 7,28 | Absoluut |
| | winkelfunctie,woonfunctie | 164329,10 | 419796,92 | 16,54 | 7,10 | Absoluut |
| | winkelfunctie,woonfunctie | 164490,89 | 419983,88 | 17,78 | 7,31 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164728,19 | 419642,40 | 16,04 | 7,97 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164979,80 | 419809,28 | 14,42 | 8,00 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164709,14 | 419633,31 | 15,55 | 7,87 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164723,59 | 419640,21 | 15,69 | 8,00 | Absoluut |
| | gezondheidszorgfunctie,sportfunctie,woonfunct | 164817,73 | 420086,27 | 16,47 | 7,00 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164743,70 | 419645,44 | 15,67 | 7,79 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164752,91 | 419649,76 | 16,05 | 7,73 | Absoluut |
| | winkelfunctie,woonfunctie | 164568,45 | 420092,24 | 10,96 | 7,40 | Absoluut |
| | bijeenkomstfunctie,woonfunctie | 164436,89 | 419845,44 | 12,96 | 7,84 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164238,11 | 419588,97 | 19,36 | 7,50 | Absoluut |
| | winkelfunctie,woonfunctie | 164535,64 | 419780,12 | 19,54 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164932,14 | 419989,38 | 9,77 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164524,29 | 419756,40 | 19,54 | 7,43 | Absoluut |
| | kantoorfunctie,woonfunctie | 164703,09 | 419584,36 | 12,20 | 7,96 | Absoluut |
| | gezondheidszorgfunctie,kantoorfunctie | 164580,30 | 419597,51 | 15,64 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164566,75 | 419710,43 | 15,56 | 7,82 | Absoluut |
| | woonfunctie | 165231,06 | 419776,52 | 15,05 | 8,00 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164495,85 | 419362,14 | 15,51 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164756,33 | 420138,51 | 10,88 | 6,37 | Absoluut |
| | winkelfunctie,woonfunctie | 164478,77 | 420093,05 | 17,87 | 7,87 | Absoluut |
| | gezondheidszorgfunctie,kantoorfunctie | 164383,73 | 419555,20 | 22,96 | 7,50 | Absoluut |
| | gezondheidszorgfunctie,woonfunctie | 164714,40 | 419582,72 | 15,15 | 8,00 | Absoluut |
| | | 165236,19 | 419801,97 | 10,75 | 8,00 | Absoluut |
| | bijeenkomstfunctie,woonfunctie | 164605,61 | 420133,06 | 15,89 | 7,00 | Absoluut |

# Itemeigenschappen

Model: v01 industrie
V01 - TBL Oss
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

| Naam | Refl. 31 | Refl. 8k |
|---|---|---|
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |

# Itemeigenschappen

Model: v01 industrie
V01 - TBL Oss
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

| Naam | Omschr. | X-1 | Y-1 | Hoogte | Maaiveld | Hdef. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 164433,82 | 419321,44 | 10,02 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164461,74 | 419723,16 | 19,07 | 7,38 | Absoluut |
| | | 164417,27 | 419901,12 | 9,56 | 7,00 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164652,85 | 419440,73 | 14,33 | 7,50 | Absoluut |
| | winkelfunctie,woonfunctie | 164607,23 | 420093,36 | 17,36 | 7,00 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164529,37 | 419683,71 | 13,14 | 7,43 | Absoluut |
| | | 164996,01 | 419744,62 | 10,38 | 8,00 | Absoluut |
| | | 164975,06 | 419794,82 | 10,27 | 8,00 | Absoluut |
| | winkelfunctie,woonfunctie | 164290,36 | 419760,63 | 15,69 | 7,00 | Absoluut |
| | | 165216,23 | 419883,45 | 10,70 | 7,54 | Absoluut |
| | | 164982,04 | 419901,09 | 10,39 | 7,94 | Absoluut |
| | | 165145,54 | 419832,77 | 10,56 | 7,87 | Absoluut |
| | bijeenkomstfunctie,woonfunctie | 164674,30 | 420069,19 | 13,07 | 7,00 | Absoluut |
| | winkelfunctie,woonfunctie | 164430,39 | 419868,97 | 13,04 | 7,42 | Absoluut |
| | woonfunctie | 165251,50 | 419792,15 | 15,16 | 8,00 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164775,05 | 420124,01 | 11,04 | 7,00 | Absoluut |
| | winkelfunctie | 164376,16 | 419884,86 | 10,65 | 7,00 | Absoluut |
| | winkelfunctie,woonfunctie | 164468,43 | 420037,19 | 11,81 | 7,72 | Absoluut |
| | | 165308,42 | 419825,42 | 10,34 | 8,09 | Absoluut |
| | | 164896,45 | 419985,97 | 10,90 | 7,50 | Absoluut |
| | kantoorfunctie | 164630,53 | 419725,70 | 11,04 | 7,50 | Absoluut |
| | winkelfunctie | 164443,70 | 419959,43 | 17,86 | 7,08 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164592,76 | 419557,48 | 16,20 | 7,50 | Absoluut |
| | overige gebruiksfunctie | 164667,06 | 419405,69 | 10,41 | 7,50 | Absoluut |
| | kantoorfunctie,woonfunctie | 164715,60 | 420111,53 | 15,95 | 7,00 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164453,66 | 419364,88 | 13,50 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 165115,32 | 419890,81 | 10,84 | 8,00 | Absoluut |
| | winkelfunctie | 164456,42 | 419932,70 | 9,79 | 7,25 | Absoluut |
| | winkelfunctie | 164429,69 | 419956,30 | 15,84 | 7,11 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164743,70 | 419645,44 | 15,55 | 7,79 | Absoluut |
| | kantoorfunctie,winkelfunctie,woonfunctie | 164636,52 | 419962,54 | 16,13 | 7,00 | Absoluut |
| | kantoorfunctie,woonfunctie | 164616,00 | 419502,00 | 22,38 | 7,50 | Absoluut |
| | winkelfunctie,woonfunctie | 164639,04 | 419947,10 | 16,13 | 7,00 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164618,01 | 419558,44 | 16,18 | 7,50 | Absoluut |
| | kantoorfunctie,woonfunctie | 164205,19 | 419463,95 | 16,13 | 7,38 | Absoluut |
| | kantoorfunctie,woonfunctie | 165050,50 | 419955,84 | 15,18 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164695,95 | 419624,42 | 16,61 | 7,71 | Absoluut |
| | overige gebruiksfunctie,woonfunctie | 164711,89 | 419662,19 | 18,73 | 7,95 | Absoluut |
| | overige gebruiksfunctie,woonfunctie | 164834,09 | 419684,25 | 15,96 | 8,00 | Absoluut |
| | overige gebruiksfunctie,woonfunctie | 164812,88 | 419689,50 | 18,67 | 7,71 | Absoluut |
| | overige gebruiksfunctie,woonfunctie | 164763,49 | 419654,16 | 18,67 | 7,67 | Absoluut |
| | overige gebruiksfunctie,woonfunctie | 164781,81 | 419660,48 | 18,66 | 7,73 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164749,15 | 419586,09 | 20,03 | 8,00 | Absoluut |
| | overige gebruiksfunctie,woonfunctie | 164788,26 | 419681,89 | 18,68 | 7,67 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164706,29 | 419699,81 | 18,56 | 7,79 | Absoluut |
| | | 165089,34 | 419893,18 | 10,24 | 7,90 | Absoluut |
| | winkelfunctie,woonfunctie | 164666,21 | 419971,28 | 16,02 | 7,00 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164734,52 | 419716,20 | 18,55 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164523,63 | 419707,30 | 14,75 | 7,19 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164743,76 | 419670,66 | 18,57 | 7,57 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164527,90 | 419728,08 | 14,66 | 7,06 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164485,30 | 419702,33 | 12,86 | 7,04 | Absoluut |
| | bijeenkomstfunctie,woonfunctie | 164369,04 | 419858,28 | 13,80 | 7,31 | Absoluut |
| | overige gebruiksfunctie | 164934,40 | 419688,33 | 12,83 | 8,00 | Absoluut |
| | | 164764,57 | 419637,18 | 10,29 | 7,84 | Absoluut |
| | kantoorfunctie,woonfunctie | 164645,62 | 420150,17 | 15,24 | 7,00 | Absoluut |
| | woonfunctie | 165114,21 | 419924,18 | 10,82 | 8,00 | Absoluut |
| | kantoorfunctie,woonfunctie | 164796,96 | 419632,85 | 19,09 | 8,00 | Absoluut |
| | winkelfunctie,woonfunctie | 164628,36 | 420093,68 | 13,32 | 7,00 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164884,36 | 420058,69 | 12,58 | 7,13 | Absoluut |
| | winkelfunctie,woonfunctie | 164432,61 | 420016,44 | 13,55 | 7,67 | Absoluut |
| | | 164408,44 | 419892,51 | 9,56 | 7,00 | Absoluut |
| | woonfunctie | 165307,25 | 419798,55 | 15,02 | 8,00 | Absoluut |

# Itemeigenschappen

Model: v01 industrie
V01 - TBL Oss
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

| Naam | Refl. 31 | Refl. 8k |
|---|---|---|
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |

# Itemeigenschappen

Model: v01 industrie
V01 - TBL Oss
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

| Naam | Omschr. | X-1 | Y-1 | Hoogte | Maaiveld | Hdef. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | woonfunctie | 165303,35 | 419807,13 | 15,00 | 8,00 | Absoluut |
| | | 164413,38 | 419341,60 | 10,05 | 7,50 | Absoluut |
| | | 165147,98 | 419799,32 | 10,07 | 8,00 | Absoluut |
| | overige gebruiksfunctie | 164426,14 | 419891,44 | 9,54 | 7,00 | Absoluut |
| | woonfunctie | 165026,82 | 419788,68 | 14,37 | 8,00 | Absoluut |
| | | | | | | |
| | woonfunctie | 165196,91 | 419805,06 | 13,64 | 7,59 | Absoluut |
| | overige gebruiksfunctie | 164604,43 | 419604,34 | 12,99 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164420,42 | 419322,21 | 14,64 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164521,75 | 419347,44 | 16,01 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164639,94 | 419444,30 | 10,14 | 7,50 | Absoluut |
| | | | | | | |
| | | 165024,25 | 419805,80 | 11,11 | 8,00 | Absoluut |
| | | 164993,10 | 419772,42 | 10,82 | 8,00 | Absoluut |
| | | 165087,53 | 419880,06 | 10,82 | 7,98 | Absoluut |
| | | 165211,34 | 419863,20 | 11,41 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 165054,86 | 419965,31 | 12,33 | 7,50 | Absoluut |
| | | | | | | |
| | woonfunctie | 164977,83 | 419920,76 | 15,24 | 7,70 | Absoluut |
| | kantoorfunctie,woonfunctie | 165026,24 | 419875,47 | 13,52 | 8,00 | Absoluut |
| | woonfunctie | 165155,23 | 419799,07 | 10,99 | 8,00 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164429,52 | 419691,10 | 18,14 | 7,39 | Absoluut |
| | winkelfunctie,woonfunctie | 164364,99 | 419841,52 | 15,88 | 7,37 | Absoluut |
| | | | | | | |
| | | 164446,19 | 419645,88 | 9,69 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164511,31 | 419711,26 | 13,63 | 7,12 | Absoluut |
| | woonfunctie | 165239,99 | 419788,82 | 15,29 | 8,00 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164640,77 | 419395,15 | 14,68 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164641,91 | 419452,44 | 14,43 | 7,50 | Absoluut |
| | | | | | | |
| | overige gebruiksfunctie,woonfunctie | 164746,08 | 420075,73 | 13,48 | 7,00 | Absoluut |
| | winkelfunctie,woonfunctie | 164369,54 | 420009,89 | 15,14 | 7,57 | Absoluut |
| | bijeenkomstfunctie,woonfunctie | 164399,31 | 420025,48 | 17,07 | 8,00 | Absoluut |
| | | 164342,41 | 419705,17 | 9,63 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164373,79 | 419691,22 | 9,75 | 7,45 | Absoluut |
| | | | | | | |
| | woonfunctie | 165086,06 | 419754,10 | 16,35 | 8,08 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164846,44 | 419673,94 | 13,73 | 8,00 | Absoluut |
| | winkelfunctie,woonfunctie | 164452,31 | 419877,58 | 14,10 | 7,60 | Absoluut |
| | winkelfunctie,woonfunctie | 164424,77 | 420009,58 | 14,55 | 7,62 | Absoluut |
| | winkelfunctie,woonfunctie | 164472,34 | 420009,06 | 17,01 | 7,59 | Absoluut |
| | | | | | | |
| | | 164982,47 | 419755,82 | 11,66 | 8,00 | Absoluut |
| | bijeenkomstfunctie,woonfunctie | 164774,74 | 420080,47 | 16,23 | 7,22 | Absoluut |
| | kantoorfunctie | 164938,32 | 419685,55 | 16,96 | 8,00 | Absoluut |
| | woonfunctie | 165000,38 | 419752,18 | 11,24 | 8,00 | Absoluut |
| | bijeenkomstfunctie,woonfunctie | 164774,18 | 419616,51 | 15,20 | 8,00 | Absoluut |
| | | | | | | |
| | woonfunctie | 165290,54 | 419836,67 | 13,87 | 8,25 | Absoluut |
| | winkelfunctie,woonfunctie | 164843,61 | 420083,81 | 15,00 | 7,11 | Absoluut |
| | woonfunctie | 165274,51 | 419798,78 | 14,96 | 8,00 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164328,69 | 419723,70 | 12,14 | 7,13 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164545,33 | 419718,98 | 14,63 | 7,31 | Absoluut |
| | | | | | | |
| | kantoorfunctie,winkelfunctie | 164324,69 | 419948,76 | 15,33 | 7,50 | Absoluut |
| | winkelfunctie,woonfunctie | 164463,34 | 419862,53 | 14,68 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164531,97 | 419409,35 | 15,88 | 7,50 | Absoluut |
| | bijeenkomstfunctie,winkelfunctie,woonfunctie | 164683,83 | 420014,12 | 15,99 | 7,00 | Absoluut |
| | | 164659,83 | 419942,16 | 9,92 | 7,00 | Absoluut |
| | | | | | | |
| | overige gebruiksfunctie | 164661,51 | 419403,47 | 10,35 | 7,50 | Absoluut |
| | | 165224,67 | 419798,63 | 10,75 | 7,82 | Absoluut |
| | bijeenkomstfunctie,woonfunctie | 164619,15 | 420154,06 | 10,65 | 7,00 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164714,38 | 419635,81 | 15,67 | 7,93 | Absoluut |
| | woonfunctie | 165210,03 | 419770,42 | 16,11 | 7,90 | Absoluut |
| | | | | | | |
| | bijeenkomstfunctie | 164227,89 | 419563,12 | 20,18 | 7,50 | Absoluut |
| | | 165248,60 | 419802,43 | 10,74 | 8,00 | Absoluut |
| | bijeenkomstfunctie,gezondheidszorgfunctie,win | 164635,29 | 420113,26 | 13,23 | 7,00 | Absoluut |
| | | 165063,82 | 419972,88 | 10,06 | 7,50 | Absoluut |
| | | 165214,61 | 419790,37 | 10,26 | 7,87 | Absoluut |
| | | | | | | |
| | woonfunctie | 164547,52 | 419427,97 | 16,03 | 7,50 | Absoluut |
| | overige gebruiksfunctie,woonfunctie | 164718,20 | 419651,07 | 18,73 | 7,99 | Absoluut |
| | overige gebruiksfunctie,woonfunctie | 164729,89 | 419674,71 | 18,73 | 7,65 | Absoluut |

# Itemeigenschappen

Model: v01 industrie
V01 - TBL Oss
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

| Naam | Refl. 31 | Refl. 8k |
|---|---|---|
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |

# Itemeigenschappen

Model: v01 industrie
V01 - TBL Oss
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

| Naam | Omschr. | X-1 | Y-1 | Hoogte | Maaiveld | Hdef. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 164453,78 | 419348,67 | 10,06 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 165193,49 | 419837,13 | 13,55 | 7,94 | Absoluut |
| | | 165271,50 | 419809,05 | 10,72 | 8,00 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164775,98 | 419598,43 | 13,71 | 8,00 | Absoluut |
| | | 164457,62 | 419356,40 | 10,76 | 7,50 | Absoluut |
| | | | | | | |
| | | 165098,56 | 419918,43 | 10,54 | 8,19 | Absoluut |
| | onderwijsfunctie | 164354,56 | 419280,41 | 16,39 | 7,58 | Absoluut |
| | | 164464,43 | 419342,79 | 9,85 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164621,83 | 419559,70 | 15,65 | 7,50 | Absoluut |
| | winkelfunctie,woonfunctie | 164680,98 | 420026,01 | 15,70 | 7,00 | Absoluut |
| | | | | | | |
| | woonfunctie | 164592,72 | 419416,22 | 17,59 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164609,53 | 419382,63 | 18,26 | 7,26 | Absoluut |
| | bijeenkomstfunctie | 164911,55 | 419696,78 | 13,84 | 8,00 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164731,26 | 420103,19 | 13,11 | 7,00 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164539,29 | 419692,85 | 15,24 | 7,46 | Absoluut |
| | | | | | | |
| | woonfunctie | 165311,71 | 419799,84 | 15,19 | 8,00 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164574,94 | 419705,62 | 16,27 | 7,89 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164732,79 | 419644,60 | 16,05 | 7,91 | Absoluut |
| | gezondheidszorgfunctie | 164705,47 | 419604,46 | 16,53 | 7,75 | Absoluut |
| | | 164477,64 | 419388,48 | 11,37 | 7,50 | Absoluut |
| | | | | | | |
| | | 164526,92 | 419757,04 | 9,87 | 7,49 | Absoluut |
| | winkelfunctie | 164416,30 | 419968,54 | 14,16 | 7,34 | Absoluut |
| | winkelfunctie,woonfunctie | 164641,03 | 419980,07 | 16,05 | 7,00 | Absoluut |
| | winkelfunctie | 164369,84 | 419971,59 | 15,44 | 7,48 | Absoluut |
| | winkelfunctie | 164445,04 | 419980,98 | 16,14 | 7,31 | Absoluut |
| | | | | | | |
| | | 164412,41 | 419343,72 | 10,02 | 7,50 | Absoluut |
| | | 165026,38 | 419745,28 | 10,94 | 8,06 | Absoluut |
| | bijeenkomstfunctie,woonfunctie | 164463,25 | 419885,62 | 16,07 | 7,50 | Absoluut |
| | | 165129,14 | 419816,80 | 10,07 | 8,00 | Absoluut |
| | | 164367,10 | 419582,57 | 10,31 | 7,50 | Absoluut |
| | | | | | | |
| | | 165194,62 | 419783,58 | 11,28 | 7,90 | Absoluut |
| | winkelfunctie,woonfunctie | 164715,47 | 419601,03 | 16,70 | 7,85 | Absoluut |
| | winkelfunctie,woonfunctie | 164661,42 | 420163,21 | 13,25 | 7,00 | Absoluut |
| | winkelfunctie,woonfunctie | 164363,37 | 419810,91 | 10,86 | 7,08 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164652,85 | 419440,73 | 14,26 | 7,50 | Absoluut |
| | | | | | | |
| | | 164638,18 | 419421,15 | 10,72 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164978,68 | 420002,77 | 14,47 | 7,50 | Absoluut |
| | bijeenkomstfunctie,woonfunctie | 164629,23 | 419708,79 | 15,39 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164636,45 | 419584,17 | 16,75 | 7,50 | Absoluut |
| | winkelfunctie | 164342,34 | 419867,90 | 10,86 | 7,26 | Absoluut |
| | | | | | | |
| | winkelfunctie,woonfunctie | 164515,96 | 420022,14 | 17,27 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164312,70 | 419738,23 | 16,21 | 7,00 | Absoluut |
| | winkelfunctie,woonfunctie | 164539,51 | 420087,08 | 11,81 | 7,50 | Absoluut |
| | winkelfunctie,woonfunctie | 164450,70 | 420049,68 | 16,17 | 7,88 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164586,59 | 419428,34 | 17,41 | 7,81 | Absoluut |
| | | | | | | |
| | | 164542,20 | 419370,14 | 10,28 | 7,50 | Absoluut |
| | overige gebruiksfunctie | 164572,85 | 420077,77 | 10,78 | 7,29 | Absoluut |
| | | 165093,33 | 419597,77 | 12,15 | 8,07 | Absoluut |
| | woonfunctie | 165081,60 | 419728,21 | 15,47 | 8,00 | Absoluut |
| | woonfunctie | 165104,70 | 419881,98 | 11,02 | 8,00 | Absoluut |
| | | | | | | |
| | overige gebruiksfunctie | 164410,89 | 419878,48 | 9,54 | 7,02 | Absoluut |
| | woonfunctie | 165192,76 | 419816,81 | 13,00 | 7,64 | Absoluut |
| | woonfunctie | 165277,12 | 419789,84 | 15,07 | 8,00 | Absoluut |
| | | 165282,24 | 419815,30 | 10,75 | 8,00 | Absoluut |
| | | 164421,83 | 419347,94 | 10,02 | 7,50 | Absoluut |
| | | | | | | |
| | woonfunctie | 165012,77 | 419720,82 | 14,52 | 8,19 | Absoluut |
| | winkelfunctie | 164453,30 | 419929,59 | 14,17 | 7,34 | Absoluut |
| | industriefunctie | 164653,98 | 419778,97 | 11,06 | 7,91 | Absoluut |
| | kantoorfunctie,woonfunctie | 164547,64 | 419738,73 | 19,48 | 7,49 | Absoluut |
| | | 164639,51 | 419421,80 | 10,19 | 7,50 | Absoluut |
| | | | | | | |
| | | 164904,49 | 420004,27 | 11,25 | 7,50 | Absoluut |
| | winkelfunctie,woonfunctie | 164708,42 | 419645,50 | 16,52 | 7,95 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164723,02 | 419629,58 | 15,49 | 7,96 | Absoluut |

# Itemeigenschappen

Model: v01 industrie
V01 - TBL Oss
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

| Naam | Refl. 31 | Refl. 8k |
|---|---|---|
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |

# Itemeigenschappen

Model: v01 industrie
V01 - TBL Oss
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

| Naam | Omschr. | X-1 | Y-1 | Hoogte | Maaiveld | Hdef. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | woonfunctie | 164748,33 | 419647,57 | 15,70 | 7,75 | Absoluut |
| | overige gebruiksfunctie,woonfunctie | 164781,44 | 419700,04 | 18,68 | 7,50 | Absoluut |
| | overige gebruiksfunctie,woonfunctie | 164802,52 | 419692,58 | 18,67 | 7,62 | Absoluut |
| | bijeenkomstfunctie | 164501,43 | 419807,48 | 12,50 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 165297,58 | 419805,46 | 15,51 | 8,00 | Absoluut |
| | | | | | | |
| | woonfunctie | 164942,78 | 419971,61 | 12,36 | 7,50 | Absoluut |
| | overige gebruiksfunctie,woonfunctie | 164819,96 | 419674,86 | 18,68 | 7,99 | Absoluut |
| | | 165122,09 | 419797,50 | 10,63 | 8,00 | Absoluut |
| | kantoorfunctie | 164461,91 | 419857,45 | 11,26 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164938,54 | 420026,94 | 13,89 | 7,50 | Absoluut |
| | | | | | | |
| | kantoorfunctie | 164671,70 | 419645,50 | 17,18 | 7,58 | Absoluut |
| | overige gebruiksfunctie | 164180,81 | 419357,45 | 29,42 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 165077,95 | 419900,14 | 14,45 | 7,74 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164915,30 | 419954,19 | 12,99 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164663,98 | 419421,88 | 14,36 | 7,50 | Absoluut |
| | | | | | | |
| | woonfunctie | 165002,09 | 419987,28 | 12,74 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164983,59 | 419800,88 | 15,17 | 8,00 | Absoluut |
| | woonfunctie | 165083,55 | 419872,89 | 15,17 | 8,00 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164914,14 | 420041,03 | 13,64 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 165070,64 | 419975,10 | 10,61 | 7,50 | Absoluut |
| | | | | | | |
| | woonfunctie | 164898,08 | 420042,16 | 13,58 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164828,49 | 420066,32 | 10,65 | 7,11 | Absoluut |
| | woonfunctie | 165098,70 | 419826,67 | 15,59 | 8,00 | Absoluut |
| | woonfunctie | 165155,23 | 419799,07 | 10,98 | 8,00 | Absoluut |
| | kantoorfunctie | 164430,72 | 419582,44 | 19,83 | 7,50 | Absoluut |
| | | | | | | |
| | woonfunctie | 164808,98 | 420047,93 | 19,88 | 7,50 | Absoluut |
| | winkelfunctie,woonfunctie | 164380,27 | 420035,61 | 15,48 | 8,29 | Absoluut |
| | | 164849,44 | 420070,81 | 10,66 | 7,39 | Absoluut |
| | | 164841,66 | 420069,33 | 10,67 | 7,27 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164993,31 | 419834,88 | 12,41 | 8,00 | Absoluut |
| | | | | | | |
| | woonfunctie | 164992,18 | 419894,83 | 14,81 | 8,00 | Absoluut |
| | winkelfunctie,woonfunctie | 164786,41 | 420139,40 | 19,56 | 7,00 | Absoluut |
| | woonfunctie | 165064,77 | 419781,71 | 15,32 | 8,08 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164351,56 | 419722,85 | 18,21 | 7,43 | Absoluut |
| | | 164362,89 | 419682,86 | 9,72 | 7,50 | Absoluut |
| | | | | | | |
| | bijeenkomstfunctie,woonfunctie | 164773,96 | 420057,53 | 16,07 | 7,32 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164478,34 | 419379,22 | 14,16 | 7,50 | Absoluut |
| | winkelfunctie | 164508,45 | 420092,96 | 11,19 | 7,67 | Absoluut |
| | | 164489,34 | 419786,94 | 9,53 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164489,92 | 419786,00 | 9,62 | 7,50 | Absoluut |
| | | | | | | |
| | | 164488,37 | 419783,75 | 9,64 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164488,94 | 419782,82 | 9,63 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164489,52 | 419781,88 | 9,62 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164490,10 | 419780,94 | 9,64 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164490,68 | 419780,00 | 9,65 | 7,50 | Absoluut |
| | | | | | | |
| | | 164493,97 | 419779,42 | 9,63 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164494,55 | 419778,47 | 9,64 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164495,13 | 419777,53 | 9,64 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164495,72 | 419776,58 | 9,65 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164496,30 | 419775,64 | 9,61 | 7,50 | Absoluut |
| | | | | | | |
| | | 164496,88 | 419774,69 | 9,63 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164497,46 | 419773,74 | 9,63 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164434,92 | 419841,66 | 10,45 | 7,65 | Absoluut |
| | | 164434,92 | 419841,66 | 10,46 | 7,65 | Absoluut |
| | | 164436,94 | 419842,96 | 10,49 | 7,76 | Absoluut |
| | | | | | | |
| | | 164438,96 | 419844,27 | 10,52 | 7,83 | Absoluut |
| | | 164440,97 | 419845,57 | 10,56 | 7,85 | Absoluut |
| | | 164442,99 | 419846,87 | 10,46 | 7,88 | Absoluut |
| | | 164445,00 | 419848,18 | 10,39 | 7,88 | Absoluut |
| | | 164447,02 | 419849,48 | 10,38 | 7,88 | Absoluut |
| | | | | | | |
| | | 164449,04 | 419850,78 | 10,38 | 7,85 | Absoluut |
| | | 164451,05 | 419852,09 | 10,36 | 7,79 | Absoluut |
| | | 164969,86 | 419881,06 | 11,58 | 7,95 | Absoluut |

# Itemeigenschappen

Model: v01 industrie
V01 - TBL Oss
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

| Naam | Refl. 31 | Refl. 8k |
|---|---|---|
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |

# Itemeigenschappen

Model: v01 industrie
V01 - TBL Oss
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

| Naam | Omschr. | X-1 | Y-1 | Hoogte | Maaiveld | Hdef. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 165123,14 | 419820,32 | 10,46 | 8,00 | Absoluut |
| | | 164790,09 | 420065,81 | 10,44 | 7,43 | Absoluut |
| | | 164453,07 | 419853,39 | 10,37 | 7,72 | Absoluut |
| | | 164455,08 | 419854,69 | 10,36 | 7,66 | Absoluut |
| | | 164457,10 | 419856,00 | 10,38 | 7,59 | Absoluut |
| | | 164459,12 | 419857,30 | 10,38 | 7,52 | Absoluut |
| | | 164389,46 | 419871,09 | 9,56 | 7,01 | Absoluut |
| | winkelfunctie,woonfunctie | 164656,39 | 419963,36 | 17,04 | 7,00 | Absoluut |
| | winkelfunctie,woonfunctie | 164497,01 | 419996,40 | 11,73 | 7,50 | Absoluut |
| | bijeenkomstfunctie | 164712,08 | 420067,93 | 11,31 | 7,00 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164391,55 | 420013,40 | 14,88 | 7,81 | Absoluut |
| | bijeenkomstfunctie,woonfunctie | 164783,74 | 420107,79 | 13,48 | 7,08 | Absoluut |
| | | 164716,35 | 419619,14 | 10,33 | 7,84 | Absoluut |
| | | 164671,89 | 419677,99 | 13,29 | 8,00 | Absoluut |
| | | 164409,02 | 420027,72 | 10,28 | 7,95 | Absoluut |
| | | 164408,75 | 420025,12 | 10,29 | 7,92 | Absoluut |
| | | 164406,73 | 420025,06 | 10,26 | 7,94 | Absoluut |
| | | 164405,12 | 420023,98 | 10,26 | 7,95 | Absoluut |
| | | 165221,34 | 419871,53 | 10,89 | 7,63 | Absoluut |
| | | 164996,01 | 419744,62 | 10,41 | 8,00 | Absoluut |
| | | 164988,73 | 419756,62 | 10,91 | 8,00 | Absoluut |
| | | 164402,11 | 420024,96 | 10,27 | 7,98 | Absoluut |
| | | 164398,55 | 420022,54 | 10,27 | 7,98 | Absoluut |
| | | 164386,02 | 420020,47 | 11,78 | 8,24 | Absoluut |
| | | 165106,81 | 419832,44 | 10,02 | 8,00 | Absoluut |
| | | 165123,10 | 419818,50 | 10,17 | 8,00 | Absoluut |
| | | 165121,19 | 419827,98 | 10,38 | 8,00 | Absoluut |
| | | 165127,61 | 419824,11 | 10,91 | 8,00 | Absoluut |
| | winkelfunctie,woonfunctie | 164484,42 | 419981,33 | 16,48 | 7,30 | Absoluut |
| | winkelfunctie | 164284,81 | 419785,21 | 13,94 | 7,00 | Absoluut |
| | winkelfunctie,woonfunctie | 164341,54 | 419967,43 | 12,23 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164732,81 | 419892,51 | 10,44 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164470,78 | 419800,35 | 19,36 | 7,45 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164685,98 | 419782,44 | 22,01 | 7,50 | Absoluut |
| | | 165224,70 | 419822,68 | 10,91 | 8,00 | Absoluut |
| | | 165282,36 | 419826,39 | 10,83 | 8,13 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164846,90 | 419896,79 | 14,68 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 165026,82 | 419788,68 | 14,49 | 8,00 | Absoluut |
| | | 165279,88 | 419822,72 | 10,61 | 8,09 | Absoluut |
| | | 165194,91 | 419797,59 | 10,21 | 7,70 | Absoluut |
| | | 165145,51 | 419820,16 | 10,23 | 7,98 | Absoluut |
| | | 165148,07 | 419823,80 | 10,25 | 7,93 | Absoluut |
| | | 164889,26 | 419929,13 | 10,04 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164886,50 | 419920,79 | 10,24 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164882,95 | 419910,02 | 10,35 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164867,95 | 419892,34 | 10,03 | 7,55 | Absoluut |
| | | 164865,46 | 419889,84 | 10,21 | 7,57 | Absoluut |
| | | 164849,79 | 419869,88 | 10,26 | 7,67 | Absoluut |
| | | 164834,84 | 419847,61 | 9,90 | 7,80 | Absoluut |
| | kantoorfunctie,woonfunctie | 164529,29 | 419759,18 | 19,52 | 7,51 | Absoluut |
| | winkelfunctie,woonfunctie | 164698,63 | 419985,72 | 19,03 | 7,08 | Absoluut |
| | winkelfunctie,woonfunctie | 164446,70 | 420015,81 | 17,29 | 7,67 | Absoluut |
| | winkelfunctie,woonfunctie | 164353,63 | 419963,20 | 11,09 | 7,50 | Absoluut |
| | bijeenkomstfunctie,woonfunctie | 164532,52 | 419677,84 | 10,46 | 7,49 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164863,67 | 419915,58 | 15,26 | 7,50 | Absoluut |
| | overige gebruiksfunctie | 164775,79 | 420023,68 | 9,73 | 7,29 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164875,38 | 419940,52 | 14,25 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164843,67 | 419873,32 | 14,25 | 7,61 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164854,22 | 419901,03 | 14,91 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164517,90 | 419693,06 | 13,10 | 7,33 | Absoluut |
| | | 164460,74 | 420057,41 | 11,61 | 7,84 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164825,73 | 419864,22 | 14,48 | 7,60 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164869,99 | 419925,32 | 14,86 | 7,50 | Absoluut |

# Itemeigenschappen

Model: v01 industrie
V01 - TBL Oss
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

| Naam | Refl. 31 | Refl. 8k |
|---|---|---|
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |

# Itemeigenschappen

Model: v01 industrie
V01 - TBL Oss
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

| Naam | Omschr. | X-1 | Y-1 | Hoogte | Maaiveld | Hdef. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 164976,98 | 419725,15 | 11,23 | 8,00 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164873,18 | 419937,14 | 14,54 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164848,42 | 419880,61 | 14,94 | 7,56 | Absoluut |
| | overige gebruiksfunctie | 164776,65 | 420017,15 | 9,73 | 7,27 | Absoluut |
| | overige gebruiksfunctie | 164776,22 | 420020,42 | 9,74 | 7,28 | Absoluut |
| | | | | | | |
| | woonfunctie | 164831,49 | 419860,46 | 14,35 | 7,66 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164844,69 | 419886,45 | 14,95 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164856,40 | 419911,35 | 15,30 | 7,50 | Absoluut |
| | overige gebruiksfunctie | 164775,36 | 420026,95 | 9,74 | 7,30 | Absoluut |
| | overige gebruiksfunctie | 164774,94 | 420030,22 | 9,73 | 7,31 | Absoluut |
| | | | | | | |
| | overige gebruiksfunctie | 164774,51 | 420033,49 | 9,74 | 7,32 | Absoluut |
| | overige gebruiksfunctie | 164774,51 | 420033,49 | 9,74 | 7,32 | Absoluut |
| | overige gebruiksfunctie | 164774,94 | 420030,22 | 9,73 | 7,31 | Absoluut |
| | overige gebruiksfunctie | 164775,36 | 420026,95 | 9,74 | 7,30 | Absoluut |
| | overige gebruiksfunctie | 164775,79 | 420023,68 | 9,74 | 7,29 | Absoluut |
| | | | | | | |
| | overige gebruiksfunctie | 164776,22 | 420020,42 | 9,74 | 7,28 | Absoluut |
| | overige gebruiksfunctie | 164776,65 | 420017,15 | 9,74 | 7,27 | Absoluut |
| | overige gebruiksfunctie | 164786,40 | 420035,04 | 9,73 | 7,43 | Absoluut |
| | overige gebruiksfunctie | 164786,83 | 420031,78 | 9,74 | 7,42 | Absoluut |
| | overige gebruiksfunctie | 164787,26 | 420028,51 | 9,74 | 7,40 | Absoluut |
| | | | | | | |
| | overige gebruiksfunctie | 164787,68 | 420025,24 | 9,73 | 7,39 | Absoluut |
| | overige gebruiksfunctie | 164788,11 | 420021,98 | 9,73 | 7,38 | Absoluut |
| | overige gebruiksfunctie | 164788,54 | 420018,71 | 9,73 | 7,37 | Absoluut |
| | overige gebruiksfunctie | 164791,16 | 420015,69 | 9,74 | 7,39 | Absoluut |
| | overige gebruiksfunctie | 164791,76 | 420012,75 | 9,74 | 7,39 | Absoluut |
| | | | | | | |
| | overige gebruiksfunctie | 164792,34 | 420009,81 | 9,74 | 7,38 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164928,65 | 419926,34 | 10,94 | 7,51 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164928,66 | 419934,89 | 10,87 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164916,92 | 419932,62 | 10,85 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164940,39 | 419926,34 | 10,86 | 7,55 | Absoluut |
| | | | | | | |
| | woonfunctie | 164951,89 | 419820,05 | 10,94 | 7,76 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164955,55 | 419867,94 | 11,21 | 7,84 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164951,85 | 419860,13 | 10,95 | 7,80 | Absoluut |
| | winkelfunctie,woonfunctie | 164660,50 | 420101,18 | 13,04 | 7,00 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164853,20 | 419790,68 | 17,07 | 8,00 | Absoluut |
| | | | | | | |
| | overige gebruiksfunctie | 164792,94 | 420006,87 | 9,73 | 7,38 | Absoluut |
| | overige gebruiksfunctie | 164793,53 | 420003,93 | 9,73 | 7,37 | Absoluut |
| | overige gebruiksfunctie | 164792,51 | 420001,67 | 9,73 | 7,35 | Absoluut |
| | kantoorfunctie,winkelfunctie | 164505,07 | 420015,35 | 14,96 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164665,97 | 419814,67 | 17,24 | 7,50 | Absoluut |
| | | | | | | |
| | woonfunctie | 164659,81 | 419709,44 | 15,77 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164964,20 | 419830,04 | 10,98 | 7,88 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164955,57 | 419807,88 | 11,29 | 7,81 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164951,84 | 419880,12 | 10,98 | 7,86 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164967,57 | 419804,87 | 11,01 | 7,95 | Absoluut |
| | | | | | | |
| | woonfunctie | 164951,89 | 419840,07 | 10,93 | 7,76 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164955,53 | 419847,96 | 11,23 | 7,80 | Absoluut |
| | | 164972,41 | 419913,02 | 10,13 | 7,72 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164951,87 | 419920,07 | 10,93 | 7,64 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164955,58 | 419927,89 | 11,18 | 7,58 | Absoluut |
| | | | | | | |
| | woonfunctie | 164951,84 | 419900,08 | 10,96 | 7,79 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164955,54 | 419887,93 | 11,10 | 7,90 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164955,54 | 419907,89 | 11,47 | 7,75 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164817,59 | 419844,52 | 17,30 | 7,74 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164850,51 | 419794,66 | 17,07 | 7,96 | Absoluut |
| | | | | | | |
| | woonfunctie | 164821,64 | 419841,43 | 16,05 | 7,79 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164852,02 | 419852,32 | 14,78 | 7,76 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164905,20 | 419942,21 | 14,77 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164900,23 | 419824,11 | 14,51 | 7,57 | Absoluut |
| | | 164974,91 | 419910,42 | 10,12 | 7,77 | Absoluut |
| | | | | | | |
| | | 164992,32 | 419958,71 | 11,72 | 7,70 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164906,13 | 419825,49 | 14,53 | 7,53 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164914,46 | 419870,52 | 15,13 | 7,63 | Absoluut |

# Itemeigenschappen

Model: v01 industrie
V01 - TBL Oss
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

| Naam | Refl. 31 | Refl. 8k |
|---|---|---|
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | | |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | | |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | | |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | | |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | | |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | | |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | | |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | | |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | | |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | | |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | | |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | | |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |

# Itemeigenschappen

Model: v01 industrie
V01 - TBL Oss
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

| Naam | Omschr. | X-1 | Y-1 | Hoogte | Maaiveld | Hdef. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | woonfunctie | 164833,24 | 419831,40 | 17,48 | 7,91 | Absoluut |
| | | 164866,54 | 419811,25 | 10,91 | 7,80 | Absoluut |
| | | 164860,29 | 419820,48 | 10,93 | 7,81 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164890,48 | 419840,00 | 14,42 | 7,58 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164879,93 | 419847,14 | 14,63 | 7,62 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164825,53 | 419823,52 | 16,14 | 7,97 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164890,83 | 419817,27 | 14,84 | 7,64 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164925,27 | 419842,32 | 14,83 | 7,61 | Absoluut |
| | | 164956,20 | 420009,41 | 9,85 | 7,34 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164925,29 | 419854,12 | 14,38 | 7,64 | Absoluut |
| | | 164834,64 | 419845,98 | 10,90 | 7,81 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164893,94 | 419893,08 | 15,07 | 7,59 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164875,47 | 419834,47 | 14,86 | 7,68 | Absoluut |
| | | 164887,99 | 419821,63 | 10,14 | 7,65 | Absoluut |
| | | 164832,77 | 419847,19 | 10,90 | 7,79 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164855,53 | 419857,52 | 14,71 | 7,73 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164868,52 | 419869,56 | 14,89 | 7,62 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164887,00 | 419903,52 | 14,13 | 7,53 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164910,70 | 419829,73 | 14,94 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164863,17 | 419866,74 | 14,49 | 7,66 | Absoluut |
| | | 165248,60 | 419802,43 | 10,74 | 8,00 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164813,21 | 419847,65 | 17,29 | 7,69 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164448,80 | 419789,30 | 19,06 | 7,29 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164839,60 | 419842,77 | 14,87 | 7,84 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164882,78 | 419874,42 | 14,22 | 7,52 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164855,75 | 419786,63 | 16,03 | 8,00 | Absoluut |
| | | 164865,97 | 419814,20 | 10,95 | 7,80 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164884,07 | 419886,09 | 14,57 | 7,52 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164909,29 | 419850,82 | 14,28 | 7,55 | Absoluut |
| | | 164839,60 | 419842,77 | 10,96 | 7,84 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164905,92 | 419871,16 | 14,76 | 7,59 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164892,92 | 419859,14 | 14,80 | 7,51 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164878,11 | 419866,41 | 14,82 | 7,57 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164924,40 | 419828,21 | 13,87 | 7,57 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164893,81 | 419927,63 | 15,03 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164848,60 | 419813,95 | 17,77 | 7,90 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164925,29 | 419854,32 | 14,82 | 7,64 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164936,16 | 419883,44 | 14,62 | 7,78 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164750,74 | 420032,08 | 19,28 | 7,13 | Absoluut |
| | | 164731,77 | 420078,35 | 9,85 | 7,00 | Absoluut |
| | | 164396,43 | 419872,70 | 9,56 | 7,00 | Absoluut |
| | | 164392,47 | 419876,71 | 9,56 | 7,00 | Absoluut |
| | | 164394,63 | 419878,85 | 9,57 | 7,00 | Absoluut |
| | | 164396,80 | 419880,99 | 9,56 | 7,00 | Absoluut |
| | | 164398,97 | 419883,13 | 9,57 | 7,00 | Absoluut |
| | | 164407,48 | 419883,61 | 9,63 | 7,00 | Absoluut |
| | | 164401,14 | 419885,27 | 9,63 | 7,00 | Absoluut |
| | | 164406,01 | 419890,15 | 9,63 | 7,00 | Absoluut |
| | | 164410,43 | 419890,46 | 9,62 | 7,00 | Absoluut |
| | overige gebruiksfunctie | 164423,75 | 419889,42 | 9,50 | 7,00 | Absoluut |
| | overige gebruiksfunctie | 164406,57 | 419874,81 | 9,54 | 7,03 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164872,22 | 419807,29 | 14,51 | 7,78 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164893,80 | 419909,68 | 14,37 | 7,51 | Absoluut |
| | | 164868,08 | 419809,61 | 10,91 | 7,80 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164844,80 | 419802,36 | 16,58 | 7,96 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164921,18 | 419877,21 | 14,52 | 7,69 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164825,66 | 419838,17 | 16,43 | 7,84 | Absoluut |
| | | 164304,06 | 419723,48 | 8,93 | 7,00 | Absoluut |
| | | 164303,30 | 419721,74 | 12,51 | 7,00 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164892,23 | 419921,54 | 14,58 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164847,72 | 419798,55 | 16,25 | 7,96 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164879,42 | 419812,94 | 14,51 | 7,72 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164862,46 | 419822,47 | 14,87 | 7,79 | Absoluut |

# Itemeigenschappen

Model: v01 industrie
V01 - TBL Oss
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

| Naam | Refl. 31 | Refl. 8k |
|---|---|---|
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |

# Itemeigenschappen

Model: v01 industrie
V01 - TBL Oss
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

| Naam | Omschr. | X-1 | Y-1 | Hoogte | Maaiveld | Hdef. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | woonfunctie | 164866,92 | 419835,12 | 14,84 | 7,73 | Absoluut |
| | | 164823,67 | 419853,11 | 11,01 | 7,69 | Absoluut |
| | | 164302,66 | 419720,26 | 8,02 | 7,00 | Absoluut |
| | | 164821,76 | 419854,35 | 11,02 | 7,67 | Absoluut |
| | overige gebruiksfunctie | 164821,76 | 419854,35 | 11,02 | 7,67 | Absoluut |
| | | 164302,01 | 419718,78 | 8,02 | 7,00 | Absoluut |
| | | 164837,29 | 419840,63 | 10,95 | 7,86 | Absoluut |
| | | 164871,42 | 419798,69 | 10,91 | 7,82 | Absoluut |
| | | 164871,42 | 419798,69 | 10,86 | 7,82 | Absoluut |
| | overige gebruiksfunctie | 164712,51 | 419687,85 | 10,08 | 8,00 | Absoluut |
| | overige gebruiksfunctie | 164711,09 | 419690,26 | 10,06 | 8,00 | Absoluut |
| | | 164783,87 | 419645,22 | 10,37 | 7,85 | Absoluut |
| | | 164781,51 | 419644,21 | 10,36 | 7,85 | Absoluut |
| | | 164779,15 | 419643,20 | 10,37 | 7,85 | Absoluut |
| | | 164776,78 | 419642,18 | 10,38 | 7,85 | Absoluut |
| | | 164769,76 | 419639,17 | 10,37 | 7,85 | Absoluut |
| | | 164779,08 | 419634,06 | 10,37 | 7,94 | Absoluut |
| | | 164781,64 | 419629,37 | 10,36 | 8,00 | Absoluut |
| | | 164780,36 | 419631,71 | 10,37 | 7,97 | Absoluut |
| | | 164776,36 | 419627,04 | 10,37 | 8,00 | Absoluut |
| | | 164544,65 | 420017,88 | 11,02 | 7,50 | Absoluut |
| | bijeenkomstfunctie | 164774,25 | 419616,55 | 13,36 | 8,00 | Absoluut |
| | | 164748,98 | 419871,47 | 9,87 | 7,50 | Absoluut |
| | overige gebruiksfunctie | 164323,53 | 419877,95 | 11,10 | 7,21 | Absoluut |
| | winkelfunctie,woonfunctie | 164643,10 | 419966,23 | 10,71 | 7,00 | Absoluut |
| | overige gebruiksfunctie | 164918,69 | 419630,57 | 10,64 | 7,96 | Absoluut |
| | | 164477,92 | 419377,60 | 10,22 | 7,50 | Absoluut |
| | | 165272,78 | 419817,75 | 11,02 | 8,03 | Absoluut |
| | winkelfunctie,woonfunctie | 164647,29 | 420161,06 | 12,51 | 7,00 | Absoluut |
| | | 164551,80 | 419406,82 | 9,60 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164373,08 | 419684,61 | 9,69 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164374,61 | 419689,19 | 9,70 | 7,48 | Absoluut |
| | | 164356,19 | 419686,26 | 9,74 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164482,71 | 419704,13 | 9,76 | 7,08 | Absoluut |
| | | 164477,27 | 419703,32 | 9,69 | 7,11 | Absoluut |
| | | 164478,47 | 419710,65 | 9,75 | 7,14 | Absoluut |
| | | 164473,19 | 419709,67 | 9,77 | 7,21 | Absoluut |
| | | 164488,78 | 419736,66 | 9,80 | 7,15 | Absoluut |
| | | 164488,12 | 419735,98 | 9,77 | 7,15 | Absoluut |
| | | 164487,14 | 419734,45 | 9,78 | 7,14 | Absoluut |
| | | 164486,17 | 419732,91 | 9,78 | 7,13 | Absoluut |
| | | 164485,19 | 419731,37 | 9,79 | 7,11 | Absoluut |
| | | 164484,22 | 419729,84 | 9,76 | 7,10 | Absoluut |
| | | 164483,24 | 419728,30 | 9,77 | 7,09 | Absoluut |
| | | 164482,27 | 419726,76 | 9,79 | 7,10 | Absoluut |
| | | 164481,30 | 419725,22 | 9,69 | 7,11 | Absoluut |
| | | 164478,84 | 419726,78 | 9,72 | 7,15 | Absoluut |
| | | 164477,85 | 419725,25 | 9,80 | 7,16 | Absoluut |
| | | 164479,67 | 419742,06 | 9,77 | 7,35 | Absoluut |
| | | 164480,36 | 419746,76 | 9,74 | 7,41 | Absoluut |
| | | 164477,76 | 419745,16 | 9,72 | 7,42 | Absoluut |
| | | 164478,45 | 419749,86 | 9,74 | 7,48 | Absoluut |
| | | 164475,86 | 419748,26 | 9,75 | 7,49 | Absoluut |
| | | 164474,90 | 419749,81 | 9,76 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164473,95 | 419751,36 | 9,77 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164473,00 | 419752,91 | 9,74 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164472,04 | 419754,46 | 9,76 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164471,09 | 419756,01 | 9,77 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164470,14 | 419757,56 | 9,78 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164469,18 | 419759,11 | 9,76 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164468,23 | 419760,66 | 9,73 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164468,90 | 419765,35 | 9,75 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164467,95 | 419766,90 | 9,76 | 7,50 | Absoluut |

# Itemeigenschappen

Model: v01 industrie
V01 - TBL Oss
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

| Naam | Refl. 31 | Refl. 8k |
|---|---|---|
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |

# Itemeigenschappen

Model: v01 industrie
V01 - TBL Oss
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

| Naam | Omschr. | X-1 | Y-1 | Hoogte | Maaiveld | Hdef. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 164547,02 | 419387,04 | 9,90 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164543,30 | 419361,53 | 10,25 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164539,33 | 419354,49 | 9,95 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164536,18 | 419353,22 | 9,95 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164465,37 | 419765,31 | 9,80 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164464,42 | 419766,86 | 9,79 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164465,08 | 419771,54 | 9,74 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164462,51 | 419769,96 | 9,78 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164461,56 | 419771,51 | 9,77 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164462,22 | 419776,19 | 9,81 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164459,65 | 419774,61 | 9,79 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164460,31 | 419779,29 | 9,76 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164459,35 | 419780,84 | 9,78 | 7,48 | Absoluut |
| | | 164456,79 | 419779,26 | 9,78 | 7,47 | Absoluut |
| | | 164454,89 | 419782,36 | 9,76 | 7,42 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164839,46 | 419655,46 | 16,54 | 8,00 | Absoluut |
| | | 164453,93 | 419783,91 | 9,75 | 7,39 | Absoluut |
| | | 164453,70 | 419784,30 | 9,79 | 7,39 | Absoluut |
| | | 164454,58 | 419788,58 | 9,76 | 7,35 | Absoluut |
| | | 164452,03 | 419787,01 | 9,77 | 7,34 | Absoluut |
| | | 164451,07 | 419788,56 | 9,80 | 7,32 | Absoluut |
| | | 164622,93 | 419550,41 | 9,70 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164621,48 | 419549,48 | 9,70 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164620,04 | 419548,56 | 9,72 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164618,60 | 419547,64 | 9,68 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164615,47 | 419549,48 | 9,70 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164614,02 | 419548,58 | 9,74 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164609,90 | 419546,01 | 9,71 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164609,90 | 419546,01 | 9,69 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164608,45 | 419545,10 | 9,69 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164606,99 | 419544,19 | 9,69 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164607,30 | 419540,39 | 9,68 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164604,07 | 419542,37 | 9,69 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164630,22 | 419549,12 | 10,04 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164630,63 | 419552,44 | 10,11 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164624,70 | 419515,42 | 10,07 | 7,50 | Absoluut |
| | winkelfunctie,woonfunctie | 164760,81 | 420134,89 | 12,69 | 6,50 | Absoluut |
| | | 164628,31 | 419517,11 | 10,06 | 7,50 | Absoluut |
| | winkelfunctie,woonfunctie | 164315,56 | 419725,94 | 13,14 | 7,00 | Absoluut |
| | | 164375,97 | 419685,78 | 9,74 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164541,63 | 419683,20 | 9,97 | 7,42 | Absoluut |
| | winkelfunctie,woonfunctie | 164852,97 | 419648,43 | 21,10 | 8,00 | Absoluut |
| | | 164658,42 | 419950,86 | 9,64 | 7,00 | Absoluut |
| | industriefunctie | 164926,81 | 419522,37 | 11,11 | 8,00 | Absoluut |
| | | 164534,21 | 419682,70 | 9,96 | 7,49 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164839,66 | 419742,38 | 22,36 | 8,88 | Absoluut |
| | | 164445,25 | 419353,66 | 9,82 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164831,59 | 419711,89 | 15,77 | 7,96 | Absoluut |
| | | 164970,81 | 419769,02 | 10,65 | 8,00 | Absoluut |
| | | 165214,36 | 419791,53 | 10,31 | 7,84 | Absoluut |
| | | 165220,76 | 419819,71 | 9,97 | 7,63 | Absoluut |
| | | 165218,83 | 419847,52 | 10,29 | 7,65 | Absoluut |
| | | 165220,86 | 419792,50 | 9,84 | 7,94 | Absoluut |
| | | 165226,86 | 419847,69 | 10,52 | 7,61 | Absoluut |
| | | 165303,83 | 419828,31 | 10,58 | 8,13 | Absoluut |
| | | 164632,66 | 420157,91 | 10,78 | 7,00 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164743,41 | 420065,30 | 19,07 | 7,00 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164919,03 | 419800,06 | 15,84 | 7,57 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164914,31 | 419797,68 | 15,93 | 7,63 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164905,32 | 419792,86 | 15,94 | 7,74 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164909,81 | 419795,27 | 15,95 | 7,68 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164900,82 | 419790,45 | 15,96 | 7,79 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164896,33 | 419788,04 | 15,96 | 7,85 | Absoluut |

# Itemeigenschappen

Model: v01 industrie
V01 - TBL Oss
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

| Naam | Refl. 31 | Refl. 8k |
|---|---|---|
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |

# Itemeigenschappen

Model: v01 industrie
V01 - TBL Oss
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

| Naam | Omschr. | X-1 | Y-1 | Hoogte | Maaiveld | Hdef. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | woonfunctie | 164891,84 | 419785,63 | 15,91 | 7,91 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164887,34 | 419783,22 | 15,94 | 7,96 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164882,85 | 419780,80 | 15,96 | 8,00 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164878,36 | 419778,39 | 15,98 | 8,00 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164873,86 | 419775,98 | 15,96 | 8,00 | Absoluut |
| | | | | | | |
| | woonfunctie | 164869,37 | 419773,57 | 16,94 | 8,00 | Absoluut |
| | gezondheidszorgfunctie,winkelfunctie,woonfunc | 164266,57 | 419629,12 | 20,26 | 6,81 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164824,02 | 420084,14 | 15,64 | 7,00 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164359,71 | 419671,69 | 16,31 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164364,98 | 419669,53 | 16,33 | 7,50 | Absoluut |
| | | | | | | |
| | woonfunctie | 164370,26 | 419667,36 | 16,32 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164375,53 | 419665,20 | 16,35 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164380,80 | 419663,04 | 16,33 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164385,72 | 419659,24 | 16,32 | 7,50 | Absoluut |
| | bijeenkomstfunctie,overige gebruiksfunctie,wi | 164760,92 | 419867,07 | 14,27 | 7,50 | Absoluut |
| | | | | | | |
| | woonfunctie | 164761,77 | 419849,89 | 14,08 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164756,66 | 419844,00 | 14,04 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164758,10 | 419833,85 | 14,04 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164762,04 | 419826,38 | 14,21 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164621,18 | 419517,18 | 10,07 | 7,50 | Absoluut |
| | | | | | | |
| | | 164614,63 | 419510,83 | 23,69 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164582,85 | 419491,29 | 11,04 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164759,94 | 419820,37 | 14,37 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164754,44 | 419811,58 | 14,54 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164582,85 | 419491,29 | 10,25 | 7,50 | Absoluut |
| | | | | | | |
| | woonfunctie | 164806,26 | 419732,41 | 9,39 | 7,95 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164523,81 | 419798,55 | 19,72 | 7,50 | Absoluut |
| | kantoorfunctie | 164864,72 | 419729,48 | 17,59 | 8,00 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164787,92 | 419894,85 | 25,67 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164501,94 | 419729,76 | 9,70 | 7,00 | Absoluut |
| | | | | | | |
| | | 164423,59 | 419636,42 | 9,58 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164302,05 | 419711,84 | 9,15 | 7,00 | Absoluut |
| | overige gebruiksfunctie | 164319,91 | 419660,18 | 8,86 | 6,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164519,59 | 419829,26 | 19,60 | 7,18 | Absoluut |
| | overige gebruiksfunctie | 164388,31 | 419724,50 | 9,52 | 7,09 | Absoluut |
| | | | | | | |
| | bijeenkomstfunctie,winkelfunctie,woonfunctie | 164665,25 | 420163,74 | 20,16 | 7,00 | Absoluut |
| | overige gebruiksfunctie,woonfunctie | 164839,02 | 419947,41 | 12,93 | 7,50 | Absoluut |
| | kantoorfunctie,woonfunctie | 164739,08 | 419581,36 | 19,92 | 8,00 | Absoluut |
| | | 165095,12 | 419931,87 | 10,64 | 7,89 | Absoluut |
| | | 164657,74 | 419938,52 | 14,32 | 7,00 | Absoluut |
| | | | | | | |
| | | 164660,87 | 419935,75 | 16,23 | 7,00 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164306,56 | 419790,95 | 16,46 | 7,03 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164323,88 | 419779,08 | 9,95 | 7,00 | Absoluut |
| | | 164227,28 | 419516,58 | 10,33 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164232,26 | 419520,08 | 10,33 | 7,50 | Absoluut |
| | | | | | | |
| | | 164231,80 | 419523,15 | 10,32 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164231,81 | 419524,70 | 10,33 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164232,30 | 419527,77 | 10,33 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164228,18 | 419532,62 | 10,33 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164930,35 | 419785,59 | 14,22 | 7,63 | Absoluut |
| | | | | | | |
| | | 164302,87 | 419564,59 | 12,00 | 8,00 | Absoluut |
| | | 164316,02 | 419600,60 | 10,00 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164335,15 | 419611,64 | 10,00 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164338,82 | 419598,99 | 10,00 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164343,59 | 419590,94 | 10,00 | 7,50 | Absoluut |
| | | | | | | |
| | | 164348,37 | 419582,88 | 10,00 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164353,14 | 419574,80 | 10,00 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164514,56 | 419812,53 | 19,72 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164519,40 | 419805,22 | 19,72 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164483,83 | 419796,94 | 9,67 | 7,50 | Absoluut |
| | | | | | | |
| | | 164484,89 | 419797,54 | 9,67 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164485,81 | 419798,06 | 9,70 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164486,73 | 419798,58 | 9,68 | 7,50 | Absoluut |

# Itemeigenschappen

Model: v01 industrie
V01 - TBL Oss
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

| Naam | Refl. 31 | Refl. 8k |
|---|---|---|
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |

# Itemeigenschappen

Model: v01 industrie
V01 - TBL Oss
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

| Naam | Omschr. | X-1 | Y-1 | Hoogte | Maaiveld | Hdef. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 164487,65 | 419799,09 | 9,69 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164488,57 | 419799,61 | 9,67 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164489,49 | 419800,13 | 9,74 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164490,41 | 419800,65 | 9,70 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164491,33 | 419801,16 | 9,70 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164492,25 | 419801,68 | 9,65 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164493,17 | 419802,20 | 9,72 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164494,09 | 419802,72 | 9,71 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164495,00 | 419803,24 | 9,68 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164495,92 | 419803,75 | 9,70 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164496,84 | 419804,27 | 9,69 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164497,76 | 419804,79 | 9,70 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164498,68 | 419805,31 | 9,70 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164499,60 | 419805,82 | 9,71 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164501,44 | 419806,86 | 9,68 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164489,35 | 419789,17 | 9,56 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164489,35 | 419789,17 | 9,60 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164490,27 | 419789,72 | 9,56 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164492,45 | 419788,16 | 9,62 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164921,84 | 419777,35 | 9,89 | 7,69 | Absoluut |
| | | 164918,44 | 419779,19 | 9,89 | 8,36 | Absoluut |
| | | 164912,85 | 419772,54 | 9,89 | 8,00 | Absoluut |
| | | 164909,45 | 419774,37 | 9,89 | 8,00 | Absoluut |
| | | 164903,86 | 419767,72 | 9,89 | 8,00 | Absoluut |
| | | 164900,46 | 419769,55 | 9,89 | 8,00 | Absoluut |
| | | 164894,88 | 419762,89 | 9,89 | 8,00 | Absoluut |
| | | 164891,47 | 419764,73 | 9,89 | 8,00 | Absoluut |
| | | 164885,88 | 419758,07 | 9,89 | 7,93 | Absoluut |
| | | 164882,48 | 419759,90 | 9,89 | 8,00 | Absoluut |
| | | 164874,36 | 419751,87 | 9,89 | 7,53 | Absoluut |
| | | 164386,78 | 419892,32 | 11,69 | 7,00 | Absoluut |
| | | 164380,52 | 419886,56 | 11,67 | 7,00 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164657,13 | 420056,71 | 11,53 | 7,00 | Absoluut |
| | | 164654,94 | 420056,05 | 11,51 | 7,00 | Absoluut |
| | | 164652,74 | 420055,40 | 11,51 | 7,00 | Absoluut |
| | | 164650,55 | 420054,75 | 11,52 | 7,00 | Absoluut |
| | | 164648,35 | 420054,09 | 11,54 | 7,00 | Absoluut |
| | | 165154,34 | 419837,17 | 10,29 | 7,78 | Absoluut |
| | winkelfunctie,woonfunctie | 164364,82 | 419903,34 | 16,53 | 7,00 | Absoluut |
| | | 164386,78 | 419892,32 | 11,69 | 7,00 | Absoluut |
| | | 164380,52 | 419886,56 | 11,67 | 7,00 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164707,80 | 419422,02 | 19,83 | 7,69 | Absoluut |
| | overige gebruiksfunctie | 164396,67 | 419827,56 | 9,24 | 7,23 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164739,07 | 420060,09 | 19,09 | 7,00 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164801,35 | 419625,21 | 14,89 | 8,00 | Absoluut |
| | | 164792,16 | 419641,18 | 9,99 | 7,94 | Absoluut |
| | | 164793,38 | 419639,07 | 9,99 | 7,96 | Absoluut |
| | | 164794,59 | 419636,95 | 9,99 | 7,99 | Absoluut |
| | | 164802,95 | 419635,79 | 9,99 | 8,00 | Absoluut |
| | | 164801,82 | 419637,96 | 11,85 | 8,00 | Absoluut |
| | | 164800,70 | 419640,12 | 11,54 | 8,00 | Absoluut |
| | | 164799,57 | 419642,28 | 9,99 | 8,00 | Absoluut |
| | | 164798,44 | 419644,45 | 10,49 | 7,99 | Absoluut |
| | overige gebruiksfunctie | 164679,33 | 420106,54 | 10,14 | 7,00 | Absoluut |
| | overige gebruiksfunctie | 164867,34 | 419515,15 | 10,01 | 8,00 | Absoluut |
| | | 164571,38 | 419426,85 | 10,22 | 7,72 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164584,12 | 419433,26 | 14,11 | 7,96 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164573,28 | 419433,66 | 14,02 | 7,79 | Absoluut |
| | | 164567,27 | 419430,59 | 10,22 | 7,65 | Absoluut |
| | | 164564,82 | 419435,45 | 10,23 | 7,62 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164581,80 | 419437,89 | 14,02 | 7,97 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164726,13 | 420054,34 | 19,71 | 7,00 | Absoluut |
| | | 164541,10 | 419376,49 | 10,26 | 7,50 | Absoluut |

# Itemeigenschappen

Model: v01 industrie
V01 - TBL Oss
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

| Naam | Refl. 31 | Refl. 8k |
|---|---|---|
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |

# Itemeigenschappen

Model: v01 industrie
V01 - TBL Oss
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

| Naam | Omschr. | X-1 | Y-1 | Hoogte | Maaiveld | Hdef. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | woonfunctie | 164782,83 | 420150,51 | 16,09 | 7,00 | Absoluut |
| | kantoorfunctie,woonfunctie | 164264,63 | 419723,59 | 16,18 | 7,00 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164805,93 | 419974,81 | 23,18 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164868,09 | 420044,56 | 13,57 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164854,30 | 420007,83 | 13,57 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164867,62 | 420039,18 | 13,56 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164867,14 | 420033,80 | 13,56 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164866,67 | 420028,42 | 13,56 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164866,19 | 420023,04 | 13,57 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164865,72 | 420017,66 | 13,56 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164865,24 | 420012,28 | 13,56 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164854,78 | 420013,21 | 13,57 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164862,38 | 419989,12 | 17,20 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164859,92 | 419970,45 | 14,80 | 7,50 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164867,92 | 419958,25 | 15,22 | 7,50 | Absoluut |
| | bijeenkomstfunctie,gezondheidszorgfunctie,kan | 164565,71 | 419971,32 | 15,00 | 7,17 | Relatief |
| | | 164871,59 | 419978,29 | 10,53 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164869,80 | 419978,59 | 9,89 | 7,50 | Absoluut |
| | | 165080,74 | 419742,64 | 10,80 | 8,00 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164984,56 | 419775,01 | 13,64 | 8,00 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164436,24 | 419884,29 | 14,54 | 7,19 | Absoluut |
| | woonfunctie | 164432,30 | 419862,87 | 14,37 | 7,57 | Absoluut |
| | kantoorfunctie,woonfunctie | 164660,47 | 419666,25 | 11,78 | 7,68 | Absoluut |
| | | 164564,14 | 419699,42 | 10,03 | 7,66 | Absoluut |
| | | 164677,60 | 419743,11 | 9,81 | 7,50 | Absoluut |
| | | 164969,97 | 419865,15 | 9,89 | 7,94 | Absoluut |
| TBL01 | | 164544,86 | 419875,99 | 16,00 | 7,48 | Absoluut |
| TBL02 | | 164594,52 | 419893,40 | 14,51 | 7,50 | Absoluut |
| TBL03 | | 164591,51 | 419898,88 | 18,00 | 7,50 | Absoluut |
| TBL04 | | 164556,38 | 419841,41 | 22,30 | 7,50 | Absoluut |
| TBL05 | | 164562,16 | 419832,92 | 26,36 | 7,51 | Absoluut |
| TBL06 | | 164571,32 | 419837,65 | 18,00 | 7,64 | Absoluut |
| TBL07 | | 164592,44 | 419848,55 | 12,03 | 7,91 | Absoluut |
| TBL08 | | 164565,23 | 419885,20 | 11,81 | 7,49 | Absoluut |
| TBL09 | | 164628,09 | 419869,25 | 23,00 | 7,32 | Absoluut |
| | bijeenkomstfunctie,gezondheidszorgfunctie,kan | 164602,90 | 419936,68 | 19,00 | 7,25 | Relatief |
| | bijeenkomstfunctie,gezondheidszorgfunctie,kan | 164564,54 | 419911,07 | 53,00 | 7,04 | Relatief |
| deel2 | | 164666,92 | 419837,02 | 6,00 | 7,00 | Relatief |
| deel3 | | 164665,87 | 419839,19 | 3,00 | 7,00 | Relatief |
| | gezondheidszorgfunctie,kantoorfunctie,winkelf | 164742,37 | 419911,67 | 29,00 | 7,50 | Absoluut |

# Itemeigenschappen

Model: v01 industrie
V01 - TBL Oss
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

| Naam | Refl. 31 | Refl. 8k |
|---|---|---|
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| TBL01 | 0,80 | 0,80 |
| TBL02 | 0,80 | 0,80 |
| TBL03 | 0,80 | 0,80 |
| TBL04 | 0,80 | 0,80 |
| TBL05 | 0,80 | 0,80 |
| TBL06 | 0,80 | 0,80 |
| TBL07 | 0,80 | 0,80 |
| TBL08 | 0,80 | 0,80 |
| TBL09 | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |
| deel2 | 0,80 | 0,80 |
| deel3 | 0,80 | 0,80 |
| | 0,80 | 0,80 |

# BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN LA_EQ

# Rekenresultaten langtijdgemiddeld RO

Rapport: Resultatentabel
Model: v01 industrie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_eq
Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tp01 A | Oost 5.1.2e 30 tm 142 appartement | 164686,93 | 419795,40 | 1,50 | 44,27 | 40,55 | 37,54 | 47,54 |
| Tp01 B | Oost 5.1.2e 30 tm 142 appartement | 164686,93 | 419795,40 | 4,50 | 46,32 | 42,01 | 39,00 | 49,00 |
| Tp01_C | Oost 5.1.2e 30 tm 142 appartement | 164686,93 | 419795,40 | 7,50 | 47,20 | 42,24 | 39,23 | 49,23 |
| Tp01_D | Oost 5.1.2e 30 tm 142 appartement | 164686,93 | 419795,40 | 10,50 | 47,75 | 42,12 | 39,11 | 49,11 |
| Tp01_E | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164686,93 | 419795,40 | 13,50 | 48,25 | 41,97 | 38,96 | 48,96 |
| Tp02_A | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164689,69 | 419815,86 | 1,50 | 44,39 | 40,17 | 37,16 | 47,16 |
| Tp02_B | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164689,69 | 419815,86 | 4,50 | 45,76 | 40,97 | 37,96 | 47,96 |
| Tp02 C | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164689,69 | 419815,86 | 7,50 | 47,08 | 41,79 | 38,78 | 48,78 |
| Tp02 D | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164689,69 | 419815,86 | 10,50 | 48,43 | 42,39 | 39,38 | 49,38 |
| Tp02_E | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164689,69 | 419815,86 | 13,50 | 49,66 | 43,20 | 40,19 | 50,19 |
| Tp03_A | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164698,46 | 419827,32 | 1,50 | 47,21 | 33,98 | 30,97 | 47,21 |
| Tp03_B | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164698,46 | 419827,32 | 4,50 | 48,80 | 36,68 | 33,67 | 48,80 |
| Tp03_C | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164698,46 | 419827,32 | 7,50 | 49,31 | 38,11 | 35,10 | 49,31 |
| Tp03_D | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164698,46 | 419827,32 | 10,50 | 49,73 | 38,98 | 35,97 | 49,73 |
| Tp03_E | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164698,46 | 419827,32 | 13,50 | 49,89 | 39,14 | 36,13 | 49,89 |
| Tp04_A | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164705,75 | 419817,39 | 1,50 | 38,36 | 23,12 | 20,11 | 38,36 |
| Tp04_B | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164705,75 | 419817,39 | 4,50 | 38,60 | 18,78 | 15,77 | 38,60 |
| Tp04_C | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164705,75 | 419817,39 | 7,50 | 39,07 | 18,80 | 15,79 | 39,07 |
| Tp04_D | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164705,75 | 419817,39 | 10,50 | 38,63 | 19,03 | 16,02 | 38,63 |
| Tp04_E | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164705,75 | 419817,39 | 13,50 | 37,48 | 20,18 | 17,17 | 37,48 |
| Tp05 A | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164702,45 | 419794,20 | 1,50 | 36,04 | 21,77 | 18,76 | 36,04 |
| Tp05 B | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164702,45 | 419794,20 | 4,50 | 35,36 | 21,91 | 18,90 | 35,36 |
| Tp05_C | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164702,45 | 419794,20 | 7,50 | 36,12 | 21,62 | 18,61 | 36,12 |
| Tp05_D | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164702,45 | 419794,20 | 10,50 | 36,17 | 21,79 | 18,78 | 36,17 |
| Tp05_E | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164702,45 | 419794,20 | 13,50 | 34,66 | 21,96 | 18,95 | 34,66 |
| Tp06_A | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164681,78 | 419754,25 | 1,50 | 38,38 | 32,32 | 29,31 | 39,31 |
| Tp06_B | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164681,78 | 419754,25 | 4,50 | 40,85 | 35,18 | 32,17 | 42,17 |
| Tp06 C | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164681,78 | 419754,25 | 7,50 | 41,96 | 36,10 | 33,09 | 43,09 |
| Tp06 D | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164681,78 | 419754,25 | 10,50 | 42,70 | 36,26 | 33,25 | 43,25 |
| Tp06_E | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164681,78 | 419754,25 | 13,50 | 43,52 | 36,43 | 33,42 | 43,52 |
| Tp07_A | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164684,68 | 419774,19 | 1,50 | 40,70 | 35,21 | 32,20 | 42,20 |
| Tp07_B | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164684,68 | 419774,19 | 4,50 | 43,72 | 38,07 | 35,06 | 45,06 |
| Tp07_C | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164684,68 | 419774,19 | 7,50 | 44,57 | 38,38 | 35,37 | 45,37 |
| Tp07_D | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164684,68 | 419774,19 | 10,50 | 45,24 | 38,48 | 35,47 | 45,47 |
| Tp07_E | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164684,68 | 419774,19 | 13,50 | 45,87 | 38,51 | 35,50 | 45,87 |
| Tp08 A | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164693,84 | 419781,40 | 1,50 | 32,64 | 24,37 | 21,36 | 32,64 |
| Tp08_B | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164693,84 | 419781,40 | 4,50 | 37,30 | 27,37 | 24,36 | 37,30 |
| Tp08_C | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164693,84 | 419781,40 | 7,50 | 38,89 | 27,84 | 24,83 | 38,89 |
| Tp08_D | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164693,84 | 419781,40 | 10,50 | 39,64 | 28,46 | 25,45 | 39,64 |
| Tp08_E | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164693,84 | 419781,40 | 13,50 | 40,81 | 29,37 | 26,36 | 40,81 |
| Tp09 A | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164699,98 | 419768,37 | 1,50 | 30,87 | 16,52 | 13,51 | 30,87 |
| Tp09 B | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164699,98 | 419768,37 | 4,50 | 31,10 | 18,28 | 15,27 | 31,10 |
| Tp09 C | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164699,98 | 419768,37 | 7,50 | 32,60 | 19,24 | 16,23 | 32,60 |
| Tp09_D | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164699,98 | 419768,37 | 10,50 | 33,48 | 18,42 | 15,41 | 33,48 |
| Tp09_E | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164699,98 | 419768,37 | 13,50 | 33,30 | 18,91 | 15,90 | 33,30 |
| Tp10_A | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164696,60 | 419744,98 | 1,50 | 27,23 | 15,37 | 12,36 | 27,23 |
| Tp10_B | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164696,60 | 419744,98 | 4,50 | 28,01 | 16,54 | 13,53 | 28,01 |
| Tp10_C | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164696,60 | 419744,98 | 7,50 | 29,17 | 17,58 | 14,57 | 29,17 |
| Tp10 D | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164696,60 | 419744,98 | 10,50 | 29,52 | 16,29 | 13,28 | 29,52 |
| Tp10_E | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164696,60 | 419744,98 | 13,50 | 30,37 | 16,97 | 13,96 | 30,37 |
| Tp11_A | Koningsloper 13 t/m 25 woning | 164738,63 | 419805,95 | 1,50 | 39,90 | 20,49 | 17,48 | 39,90 |
| Tp11_B | Koningsloper 13 t/m 25 woning | 164738,63 | 419805,95 | 5,00 | 41,73 | 21,51 | 18,50 | 41,73 |
| Tp12_A | Koningsloper 13 t/m 25 woning | 164740,56 | 419810,01 | 1,50 | 42,23 | 21,08 | 18,07 | 42,23 |
| Tp12_B | Koningsloper 13 t/m 25 woning | 164740,56 | 419810,01 | 5,00 | 44,23 | 22,56 | 19,55 | 44,23 |
| Tp13_A | Koningsloper 13 t/m 25 woning | 164742,33 | 419814,31 | 1,50 | 42,61 | 21,50 | 18,49 | 42,61 |
| Tp13 B | Koningsloper 13 t/m 25 woning | 164742,33 | 419814,31 | 5,00 | 44,66 | 22,69 | 19,68 | 44,66 |
| Tp14_A | Koningsloper 13 t/m 25 woning | 164744,99 | 419818,64 | 1,50 | 43,10 | 24,77 | 21,76 | 43,10 |
| Tp14_B | Koningsloper 13 t/m 25 woning | 164744,99 | 419818,64 | 5,00 | 45,21 | 25,38 | 22,37 | 45,21 |
| Tp15_A | Koningsloper 13 t/m 25 woning | 164749,40 | 419823,57 | 1,50 | 43,06 | 24,79 | 21,78 | 43,06 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Rekenresultaten langtijdgemiddeld RO

Rapport: Resultatentabel
Model: v01 industrie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_eq
Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tp15 B | Koningsloper 13 t/m 25 woning | 164749,40 | 419823,57 | 5,00 | 45,31 | 25,46 | 22,45 | 45,31 |
| Tp16 A | Koningsloper 13 t/m 25 woning | 164748,44 | 419830,55 | 1,50 | 42,89 | 26,44 | 23,43 | 42,89 |
| Tp16_B | Koningsloper 13 t/m 25 woning | 164748,44 | 419830,55 | 5,00 | 45,21 | 28,22 | 25,21 | 45,21 |
| Tp17_A | Koningsloper 13 t/m 25 woning | 164747,36 | 419838,35 | 1,50 | 43,13 | 27,13 | 24,12 | 43,13 |
| Tp17_B | Koningsloper 13 t/m 25 woning | 164747,36 | 419838,35 | 5,00 | 45,35 | 28,89 | 25,88 | 45,35 |
| Tp18_A | Koningsloper 13 t/m 25 woning | 164746,32 | 419845,95 | 1,50 | 42,45 | 27,73 | 24,72 | 42,45 |
| Tp18_B | Koningsloper 13 t/m 25 woning | 164746,32 | 419845,95 | 5,00 | 44,34 | 29,56 | 26,55 | 44,34 |
| Tp19 A | Oostwal 171 tm 175 appartement | 164736,43 | 419910,78 | 4,50 | 47,73 | 30,80 | 27,79 | 47,73 |
| Tp19 B | Oostwal 171 tm 175 appartement | 164736,43 | 419910,78 | 7,50 | 48,13 | 31,34 | 28,33 | 48,13 |
| Tp19_C | Oostwal 171 tm 175 appartement | 164736,43 | 419910,78 | 10,50 | 47,38 | 32,24 | 29,23 | 47,38 |
| Tp19_D | Oostwal 171 tm 175 appartement | 164736,43 | 419910,78 | 13,50 | 47,45 | 32,88 | 29,87 | 47,45 |
| Tp19_E | Oostwal 171 tm 175 appartement | 164736,43 | 419910,78 | 16,50 | 47,39 | 32,95 | 29,94 | 47,39 |
| Tp19_F | Oostwal 171 tm 175 appartement | 164736,43 | 419910,78 | 19,50 | 47,31 | 33,00 | 29,99 | 47,31 |
| Tp20_A | Oostwal 171 tm 175 appartement | 164728,43 | 419919,51 | 4,50 | 50,14 | 30,58 | 27,57 | 50,14 |
| Tp20_B | Oostwal 171 tm 175 appartement | 164728,43 | 419919,51 | 7,50 | 50,38 | 31,78 | 28,77 | 50,38 |
| Tp20_C | Oostwal 171 tm 175 appartement | 164728,43 | 419919,51 | 10,50 | 50,40 | 32,57 | 29,56 | 50,40 |
| Tp20_D | Oostwal 171 tm 175 appartement | 164728,43 | 419919,51 | 13,50 | 50,27 | 33,13 | 30,12 | 50,27 |
| Tp20_E | Oostwal 171 tm 175 appartement | 164728,43 | 419919,51 | 16,50 | 50,03 | 33,18 | 30,17 | 50,03 |
| Tp20_F | Oostwal 171 tm 175 appartement | 164728,43 | 419919,51 | 19,50 | 49,71 | 33,14 | 30,13 | 49,71 |
| Tp21_A | Oostwal 171 tm 175 appartement | 164735,00 | 419929,86 | 4,50 | 43,11 | 19,27 | 16,26 | 43,11 |
| Tp21 B | Oostwal 171 tm 175 appartement | 164735,00 | 419929,86 | 7,50 | 43,49 | 22,71 | 19,70 | 43,49 |
| Tp21 C | Oostwal 171 tm 175 appartement | 164735,00 | 419929,86 | 10,50 | 43,35 | 17,07 | 14,06 | 43,35 |
| Tp21_D | Oostwal 171 tm 175 appartement | 164735,00 | 419929,86 | 13,50 | 43,33 | 18,00 | 14,99 | 43,33 |
| Tp21_E | Oostwal 171 tm 175 appartement | 164735,00 | 419929,86 | 16,50 | 42,63 | 18,26 | 15,25 | 42,63 |
| Tp21_F | Oostwal 171 tm 175 appartement | 164735,00 | 419929,86 | 19,50 | 42,10 | 18,83 | 15,82 | 42,10 |
| Tp22_A | Oostwal 162 tm 178 appartement | 164693,16 | 419958,98 | 1,50 | 46,63 | 29,68 | 26,67 | 46,63 |
| Tp22_B | Oostwal 162 tm 178 appartement | 164693,16 | 419958,98 | 4,50 | 48,04 | 30,70 | 27,69 | 48,04 |
| Tp22 C | Oostwal 162 tm 178 appartement | 164693,16 | 419958,98 | 7,50 | 48,55 | 32,25 | 29,24 | 48,55 |
| Tp22 D | Oostwal 162 tm 178 appartement | 164693,16 | 419958,98 | 10,50 | 48,93 | 33,58 | 30,57 | 48,93 |
| Tp23_B | Walstraat 23 tm 25 appartement | 164674,39 | 419947,12 | 4,50 | 50,32 | 31,88 | 28,87 | 50,32 |
| Tp23_C | Walstraat 23 tm 25 appartement | 164674,39 | 419947,12 | 7,50 | 50,67 | 33,81 | 30,80 | 50,67 |
| Tp24_B | Walstraat 17 appartement | 164653,17 | 419944,31 | 4,50 | 49,78 | 32,06 | 29,05 | 49,78 |
| Tp24_C | Walstraat 17 appartement | 164653,17 | 419944,31 | 7,50 | 50,31 | 31,96 | 28,95 | 50,31 |
| Tp25_A | Carmelietenstraat 8 tm 8D appartement | 164646,28 | 419937,28 | 1,50 | 48,60 | 25,16 | 22,15 | 48,60 |
| Tp25_B | Carmelietenstraat 8 tm 8D appartement | 164646,28 | 419937,28 | 4,50 | 49,65 | 26,66 | 23,65 | 49,65 |
| Tp25 C | Carmelietenstraat 8 tm 8D appartement | 164646,28 | 419937,28 | 7,50 | 49,65 | 27,98 | 24,97 | 49,65 |
| Tp25_D | Carmelietenstraat 8 tm 8D appartement | 164646,28 | 419937,28 | 10,50 | 49,37 | 28,81 | 25,80 | 49,37 |
| Tp25_E | Carmelietenstraat 8 tm 8D appartement | 164646,28 | 419937,28 | 13,50 | 49,02 | 29,20 | 26,19 | 49,02 |
| Tp26_A | Carmelietenstraat 8 tm 8D appartement | 164640,69 | 419931,05 | 1,50 | 52,27 | 29,44 | 26,43 | 52,27 |
| Tp26_B | Carmelietenstraat 8 tm 8D appartement | 164640,69 | 419931,05 | 4,50 | 53,23 | 32,31 | 29,30 | 53,23 |
| Tp26 C | Carmelietenstraat 8 tm 8D appartement | 164640,69 | 419931,05 | 7,50 | 53,18 | 34,50 | 31,49 | 53,18 |
| Tp26 D | Carmelietenstraat 8 tm 8D appartement | 164640,69 | 419931,05 | 10,50 | 52,92 | 35,19 | 32,18 | 52,92 |
| Tp26 E | Carmelietenstraat 8 tm 8D appartement | 164640,69 | 419931,05 | 13,50 | 52,56 | 36,03 | 33,02 | 52,56 |
| Tp27_A | Carmelietenstraat 8 tm 8D appartement | 164633,20 | 419930,74 | 1,50 | 51,07 | 29,76 | 26,75 | 51,07 |
| Tp27_B | Carmelietenstraat 8 tm 8D appartement | 164633,20 | 419930,74 | 4,50 | 51,69 | 33,21 | 30,20 | 51,69 |
| Tp27_C | Carmelietenstraat 8 tm 8D appartement | 164633,20 | 419930,74 | 7,50 | 51,74 | 35,29 | 32,28 | 51,74 |
| Tp27_D | Carmelietenstraat 8 tm 8D appartement | 164633,20 | 419930,74 | 10,50 | 51,55 | 35,93 | 32,92 | 51,55 |
| Tp27_E | Carmelietenstraat 8 tm 8D appartement | 164633,20 | 419930,74 | 13,50 | 51,30 | 36,60 | 33,59 | 51,30 |
| Tp28 B | Carmelietenstraat 10 tm 22 appartement | 164629,47 | 419952,80 | 4,50 | 45,43 | 29,72 | 26,71 | 45,43 |
| Tp28_C | Carmelietenstraat 10 tm 22 appartement | 164629,47 | 419952,80 | 7,50 | 45,96 | 31,42 | 28,41 | 45,96 |
| Tp29_B | Carmelietenstraat 10 tm 22 appartement | 164626,70 | 419976,38 | 4,50 | 34,16 | 15,71 | 12,70 | 34,16 |
| Tp29_C | Carmelietenstraat 10 tm 22 appartement | 164626,70 | 419976,38 | 7,50 | 35,52 | 17,15 | 14,14 | 35,52 |
| Tp30_A | Carmelietenstraat 10 tm 22 appartement | 164605,90 | 419931,20 | 1,50 | 47,95 | 25,75 | 22,74 | 47,95 |
| Tp30_B | Carmelietenstraat 10 tm 22 appartement | 164605,90 | 419931,20 | 4,50 | 48,84 | 27,18 | 24,17 | 48,84 |
| Tp30_C | Carmelietenstraat 10 tm 22 appartement | 164605,90 | 419931,20 | 7,50 | 49,12 | 28,15 | 25,14 | 49,12 |
| Tp30 D | Carmelietenstraat 10 tm 22 appartement | 164605,90 | 419931,20 | 10,50 | 49,33 | 29,73 | 26,72 | 49,33 |
| Tp30_E | Carmelietenstraat 10 tm 22 appartement | 164605,90 | 419931,20 | 13,50 | 49,26 | 30,03 | 27,02 | 49,26 |
| Tp30_F | Carmelietenstraat 10 tm 22 appartement | 164605,90 | 419931,20 | 16,50 | 49,11 | 30,13 | 27,12 | 49,11 |
| Tp31_A | Walkwartier appartement | 164600,93 | 419921,40 | 1,50 | 49,80 | 26,69 | 23,68 | 49,80 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Rekenresultaten langtijdgemiddeld RO

Rapport: Resultatentabel
Model: v01 industrie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_eq
Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tp31 B | Walkwartier appartement | 164600,93 | 419921,40 | 4,50 | 50,29 | 30,41 | 27,40 | 50,29 |
| Tp31 C | Walkwartier appartement | 164600,93 | 419921,40 | 7,50 | 50,56 | 34,84 | 31,83 | 50,56 |
| Tp31_D | Walkwartier appartement | 164600,93 | 419921,40 | 10,50 | 50,80 | 37,30 | 34,29 | 50,80 |
| Tp31_E | Walkwartier appartement | 164600,93 | 419921,40 | 13,50 | 51,04 | 37,71 | 34,70 | 51,04 |
| Tp31_F | Walkwartier appartement | 164600,93 | 419921,40 | 16,50 | 51,29 | 39,29 | 36,28 | 51,29 |
| Tp32_A | Walkwartier appartement | 164580,50 | 419915,55 | 1,50 | 47,37 | 26,84 | 23,83 | 47,37 |
| Tp32_B | Walkwartier appartement | 164580,50 | 419915,55 | 4,50 | 48,18 | 29,55 | 26,54 | 48,18 |
| Tp32 C | Walkwartier appartement | 164580,50 | 419915,55 | 7,50 | 48,69 | 35,39 | 32,38 | 48,69 |
| Tp32 D | Walkwartier appartement | 164580,50 | 419915,55 | 10,50 | 49,12 | 37,94 | 34,93 | 49,12 |
| Tp32_E | Walkwartier appartement | 164580,50 | 419915,55 | 13,50 | 49,61 | 38,48 | 35,47 | 49,61 |
| Tp33a_F | Walkwartier appartement | 164562,53 | 419918,46 | 16,50 | 42,96 | 35,24 | 32,23 | 42,96 |
| Tp33b_A | Walkwartier appartement | 164562,53 | 419918,46 | 19,50 | 45,70 | 37,07 | 34,06 | 45,70 |
| Tp33b_B | Walkwartier appartement | 164562,53 | 419918,46 | 22,50 | 47,13 | 37,85 | 34,84 | 47,13 |
| Tp33b_C | Walkwartier appartement | 164562,53 | 419918,46 | 25,50 | 47,48 | 37,86 | 34,85 | 47,48 |
| Tp33b_D | Walkwartier appartement | 164562,53 | 419918,46 | 28,50 | 47,58 | 37,95 | 34,94 | 47,58 |
| Tp33b_E | Walkwartier appartement | 164562,53 | 419918,46 | 31,50 | 47,58 | 37,88 | 34,87 | 47,58 |
| Tp33b_F | Walkwartier appartement | 164562,53 | 419918,46 | 34,50 | 47,50 | 37,73 | 34,72 | 47,50 |
| Tp33c_A | Walkwartier appartement | 164562,53 | 419918,46 | 37,50 | 47,43 | 37,64 | 34,63 | 47,43 |
| Tp33c_B | Walkwartier appartement | 164562,53 | 419918,46 | 40,50 | 47,31 | 37,48 | 34,47 | 47,31 |
| Tp33c_C | Walkwartier appartement | 164562,53 | 419918,46 | 43,50 | 47,19 | 37,31 | 34,30 | 47,19 |
| Tp33c D | Walkwartier appartement | 164562,53 | 419918,46 | 46,50 | 47,03 | 37,09 | 34,08 | 47,03 |
| Tp33c E | Walkwartier appartement | 164562,53 | 419918,46 | 49,50 | 46,90 | 36,92 | 33,91 | 46,90 |
| Tp33c_F | Walkwartier appartement | 164562,53 | 419918,46 | 52,50 | 46,79 | 36,75 | 33,74 | 46,79 |
| Tp34a_A | Walkwartier appartement | 164553,14 | 419903,37 | 1,50 | 47,31 | 28,55 | 25,54 | 47,31 |
| Tp34a_B | Walkwartier appartement | 164553,14 | 419903,37 | 4,50 | 48,68 | 33,19 | 30,18 | 48,68 |
| Tp34a_C | Walkwartier appartement | 164553,14 | 419903,37 | 7,50 | 49,03 | 35,96 | 32,95 | 49,03 |
| Tp34a_D | Walkwartier appartement | 164553,14 | 419903,37 | 10,50 | 49,26 | 37,59 | 34,58 | 49,26 |
| Tp34a E | Walkwartier appartement | 164553,14 | 419903,37 | 13,50 | 49,41 | 37,90 | 34,89 | 49,41 |
| Tp34a F | Walkwartier appartement | 164538,59 | 419910,66 | 16,50 | 38,15 | 24,82 | 21,81 | 38,15 |
| Tp34a_F | Walkwartier appartement | 164553,14 | 419903,37 | 19,50 | 49,74 | 38,49 | 35,48 | 49,74 |
| Tp34b_A | Walkwartier appartement | 164553,14 | 419903,37 | 19,50 | 49,74 | 38,49 | 35,48 | 49,74 |
| Tp34b_B | Walkwartier appartement | 164553,14 | 419903,37 | 22,50 | 49,73 | 38,56 | 35,55 | 49,73 |
| Tp34b_C | Walkwartier appartement | 164553,14 | 419903,37 | 25,50 | 49,63 | 38,15 | 35,14 | 49,63 |
| Tp34b_D | Walkwartier appartement | 164553,14 | 419903,37 | 28,50 | 49,46 | 38,09 | 35,08 | 49,46 |
| Tp34b_E | Walkwartier appartement | 164553,14 | 419903,37 | 31,50 | 49,37 | 37,95 | 34,94 | 49,37 |
| Tp34b F | Walkwartier appartement | 164553,14 | 419903,37 | 34,50 | 49,22 | 37,80 | 34,79 | 49,22 |
| Tp34c_A | Walkwartier appartement | 164553,14 | 419903,37 | 37,50 | 49,04 | 37,82 | 34,81 | 49,04 |
| Tp34c_B | Walkwartier appartement | 164553,14 | 419903,37 | 40,50 | 48,86 | 37,65 | 34,64 | 48,86 |
| Tp34c_C | Walkwartier appartement | 164553,14 | 419903,37 | 43,50 | 48,68 | 37,46 | 34,45 | 48,68 |
| Tp34c_D | Walkwartier appartement | 164553,14 | 419903,37 | 46,50 | 48,47 | 37,30 | 34,29 | 48,47 |
| Tp34c E | Walkwartier appartement | 164553,14 | 419903,37 | 49,50 | 48,26 | 37,17 | 34,16 | 48,26 |
| Tp34c F | Walkwartier appartement | 164553,14 | 419903,37 | 52,50 | 48,12 | 37,04 | 34,03 | 48,12 |
| Tp35b A | Walkwartier appartement | 164538,59 | 419910,66 | 19,50 | 42,88 | 23,04 | 20,03 | 42,88 |
| Tp35b_B | Walkwartier appartement | 164538,59 | 419910,66 | 22,50 | 44,44 | 19,72 | 16,71 | 44,44 |
| Tp35b_C | Walkwartier appartement | 164538,59 | 419910,66 | 25,50 | 44,36 | 19,58 | 16,57 | 44,36 |
| Tp35b_D | Walkwartier appartement | 164538,59 | 419910,66 | 28,50 | 44,15 | 19,32 | 16,31 | 44,15 |
| Tp35b_E | Walkwartier appartement | 164538,59 | 419910,66 | 31,50 | 43,78 | 19,34 | 16,33 | 43,78 |
| Tp35b_F | Walkwartier appartement | 164538,59 | 419910,66 | 34,50 | 43,21 | 19,19 | 16,18 | 43,21 |
| Tp35c A | Walkwartier appartement | 164538,59 | 419910,66 | 37,50 | 42,89 | 19,04 | 16,03 | 42,89 |
| Tp35c_B | Walkwartier appartement | 164538,59 | 419910,66 | 40,50 | 42,40 | 18,96 | 15,95 | 42,40 |
| Tp35c_C | Walkwartier appartement | 164538,59 | 419910,66 | 43,50 | 42,00 | 18,84 | 15,83 | 42,00 |
| Tp35c_D | Walkwartier appartement | 164538,59 | 419910,66 | 46,50 | 41,82 | 18,76 | 15,75 | 41,82 |
| Tp35c_E | Walkwartier appartement | 164538,59 | 419910,66 | 49,50 | 41,44 | 18,79 | 15,78 | 41,44 |
| Tp35c_F | Walkwartier appartement | 164538,59 | 419910,66 | 52,50 | 41,34 | 19,90 | 16,89 | 41,34 |
| Tp36_A | Walkwartier appartement | 164520,38 | 419889,43 | 1,50 | 47,94 | 27,09 | 24,08 | 47,94 |
| Tp36 B | Walkwartier appartement | 164520,38 | 419889,43 | 4,50 | 49,18 | 31,72 | 28,71 | 49,18 |
| Tp36_C | Walkwartier appartement | 164520,38 | 419889,43 | 7,50 | 49,42 | 34,11 | 31,10 | 49,42 |
| Tp36_D | Walkwartier appartement | 164520,38 | 419889,43 | 10,50 | 49,49 | 35,36 | 32,35 | 49,49 |
| Tp36_E | Walkwartier appartement | 164520,38 | 419889,43 | 13,50 | 49,39 | 35,25 | 32,24 | 49,39 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Rekenresultaten langtijdgemiddeld RO

Rapport: Resultatentabel
Model: v01 industrie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_eq
Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tp37 B | Molenstraat 17 tm 19a appartement | 164499,60 | 419880,00 | 4,50 | 46,43 | 29,55 | 26,54 | 46,43 |
| Tp37 C | Molenstraat 17 tm 19a appartement | 164499,60 | 419880,00 | 7,50 | 46,84 | 31,43 | 28,42 | 46,84 |
| Tp38_B | Molenstraat 21 tm 25 appartement | 164510,34 | 419856,66 | 4,50 | 50,13 | 33,94 | 30,93 | 50,13 |
| Tp38_C | Molenstraat 21 tm 25 appartement | 164510,34 | 419856,66 | 7,50 | 50,23 | 34,81 | 31,80 | 50,23 |
| Tp38_D | Molenstraat 21 tm 25 appartement | 164510,34 | 419856,66 | 10,50 | 50,24 | 35,45 | 32,44 | 50,24 |
| Tp39_A | Molenstraat 35A tm 35M appartement | 164522,70 | 419824,80 | 1,50 | 48,01 | 30,59 | 27,58 | 48,01 |
| Tp39_B | Molenstraat 35A tm 35M appartement | 164522,70 | 419824,80 | 4,50 | 49,60 | 33,53 | 30,52 | 49,60 |
| Tp39 C | Molenstraat 35A tm 35M appartement | 164522,70 | 419824,80 | 7,50 | 49,78 | 34,47 | 31,46 | 49,78 |
| Tp39 D | Molenstraat 35A tm 35M appartement | 164522,70 | 419824,80 | 10,50 | 49,79 | 34,66 | 31,65 | 49,79 |
| Tp40_A | Molenstraat 39A tm 41H appartement | 164532,46 | 419810,31 | 1,50 | 49,43 | 30,58 | 27,57 | 49,43 |
| Tp40_B | Molenstraat 39A tm 41H appartement | 164532,46 | 419810,31 | 4,50 | 50,95 | 32,85 | 29,84 | 50,95 |
| Tp40_C | Molenstraat 39A tm 41H appartement | 164532,46 | 419810,31 | 7,50 | 51,05 | 33,79 | 30,78 | 51,05 |
| Tp40_D | Molenstraat 39A tm 41H appartement | 164532,46 | 419810,31 | 10,50 | 51,02 | 34,22 | 31,21 | 51,02 |
| Tp41_A | Molenstraat 43 tm 45 appartement | 164543,56 | 419793,02 | 1,50 | 48,02 | 30,10 | 27,09 | 48,02 |
| Tp41_B | Molenstraat 43 tm 45 appartement | 164543,56 | 419793,02 | 4,50 | 49,71 | 32,78 | 29,77 | 49,71 |
| Tp41_C | Molenstraat 43 tm 45 appartement | 164543,56 | 419793,02 | 7,50 | 49,93 | 33,33 | 30,32 | 49,93 |
| Tp42_B | Molenstraat 47 tm 49 appartement | 164555,72 | 419784,09 | 4,50 | 50,40 | 33,50 | 30,49 | 50,40 |
| Tp42_C | Molenstraat 47 tm 49 appartement | 164555,72 | 419784,09 | 7,50 | 50,61 | 34,76 | 31,75 | 50,61 |
| Tp43_B | Molenstraat 51 tm 51D appartement | 164562,82 | 419764,25 | 4,50 | 47,55 | 31,99 | 28,98 | 47,55 |
| Tp43_C | Molenstraat 51 tm 51D appartement | 164562,82 | 419764,25 | 7,50 | 47,93 | 32,86 | 29,85 | 47,93 |
| Tp44 B | Molenstraat 53 tm 55A appartement | 164570,21 | 419741,44 | 4,50 | 41,63 | 27,09 | 24,08 | 41,63 |
| Tp44 C | Molenstraat 53 tm 55A appartement | 164570,21 | 419741,44 | 7,50 | 42,52 | 30,23 | 27,22 | 42,52 |
| Tp45_A | Molenstraat 36 tm 40C appartement | 164600,74 | 419751,16 | 1,50 | 34,85 | 22,08 | 19,07 | 34,85 |
| Tp45_B | Molenstraat 36 tm 40C appartement | 164600,74 | 419751,16 | 4,50 | 36,85 | 23,70 | 20,69 | 36,85 |
| Tp45_C | Molenstraat 36 tm 40C appartement | 164600,74 | 419751,16 | 7,50 | 37,82 | 26,26 | 23,25 | 37,82 |
| Tp46_A | Molenstraat 36 tm 40C appartement | 164624,02 | 419768,20 | 1,50 | 33,95 | 28,26 | 25,25 | 35,25 |
| Tp46_B | Molenstraat 36 tm 40C appartement | 164624,02 | 419768,20 | 4,50 | 36,97 | 31,47 | 28,46 | 38,46 |
| Tp46 C | Molenstraat 36 tm 40C appartement | 164624,02 | 419768,20 | 7,50 | 38,93 | 33,27 | 30,26 | 40,26 |
| Tp47 A | Molenstraat 36 tm 40C appartement | 164630,23 | 419760,08 | 1,50 | 33,01 | 26,10 | 23,09 | 33,09 |
| Tp47_B | Molenstraat 36 tm 40C appartement | 164630,23 | 419760,08 | 4,50 | 37,61 | 32,45 | 29,44 | 39,44 |
| Tp47_C | Molenstraat 36 tm 40C appartement | 164630,23 | 419760,08 | 7,50 | 39,82 | 34,74 | 31,73 | 41,73 |
| Tp48_A | Oostwal 6 tm 12 appartement | 164661,46 | 419737,09 | 1,50 | 37,13 | 31,86 | 28,85 | 38,85 |
| Tp48_B | Oostwal 6 tm 12 appartement | 164661,46 | 419737,09 | 4,50 | 39,29 | 34,27 | 31,26 | 41,26 |
| Tp48_C | Oostwal 6 tm 12 appartement | 164661,46 | 419737,09 | 7,50 | 41,11 | 36,02 | 33,01 | 43,01 |
| Tp48_D | Oostwal 6 tm 12 appartement | 164661,46 | 419737,09 | 10,50 | 42,08 | 36,39 | 33,38 | 43,38 |
| Tp49 A | Oostwal 6 tm 12 appartement | 164671,47 | 419716,95 | 1,50 | 25,70 | 16,74 | 13,73 | 25,70 |
| Tp49_B | Oostwal 6 tm 12 appartement | 164671,47 | 419716,95 | 4,50 | 26,37 | 18,35 | 15,34 | 26,37 |
| Tp49_C | Oostwal 6 tm 12 appartement | 164671,47 | 419716,95 | 7,50 | 22,84 | 13,43 | 10,42 | 22,84 |
| Tp49_D | Oostwal 6 tm 12 appartement | 164671,47 | 419716,95 | 10,50 | 24,61 | 15,32 | 12,31 | 24,61 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Rekenresultaten langtijdgemiddeld RO verdeling Tp26_B

Rapport: Resultatentabel
Model: v01 industrie
LAeq bij Bron voor toetspunt: Tp26_B - Carmelietenstraat 8 tm 8D appartement
Groep: La_eq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tp26_B | Carmelietenstraat 8 tm 8D appartement | 164640,69 | 419931,05 | 4,50 | 53,23 | 32,31 | 29,30 | 53,23 |
| Sportveld | Sportvelden (indicatief) | 164630,21 | 419895,10 | 1,60 | 52,17 | -- | -- | 52,17 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164637,82 | 419887,34 | 1,00 | 44,80 | -- | -- | 44,80 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten 13 | 164617,62 | 419913,77 | 1,60 | 37,78 | -- | -- | 37,78 |
| DakLB01 | Dakinstallatie school (luchtbehandeling) | 164601,02 | 419859,36 | 1,50 | 28,98 | 25,97 | 22,96 | 32,96 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten 2 | 164631,60 | 419883,46 | 1,60 | 32,86 | -- | -- | 32,86 |
| DakWP05 | Dakinstallatie school (airco/warmtepom) | 164588,83 | 419887,03 | 1,50 | 27,82 | 24,81 | 21,80 | 31,80 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten 3 | 164642,22 | 419862,19 | 1,60 | 31,62 | -- | -- | 31,62 |
| DakWP04 | Dakinstallatie school (airco/warmtepom) | 164590,77 | 419884,67 | 1,50 | 26,48 | 23,47 | 20,46 | 30,46 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten 4 | 164651,68 | 419844,23 | 1,60 | 29,33 | -- | -- | 29,33 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepom) | 164660,30 | 419832,19 | 1,50 | 25,06 | 22,05 | 19,04 | 29,04 |
| DakLB02 | Dakinstallatie sport (luchtbehandeling) | 164670,34 | 419824,76 | 1,50 | 24,73 | 21,72 | 18,71 | 28,71 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepom) | 164666,69 | 419832,27 | 1,50 | 24,52 | 21,51 | 18,50 | 28,50 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten 1 | 164604,52 | 419870,62 | 1,60 | 28,05 | -- | -- | 28,05 |
| DakWP06 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepom) | 164574,29 | 419872,90 | 1,50 | 23,72 | 20,71 | 17,70 | 27,70 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten 5 | 164655,80 | 419823,34 | 1,60 | 26,23 | -- | -- | 26,23 |
| DakWP03 | Dakinstallatie school (airco/warmtepom) | 164641,22 | 419829,92 | 1,50 | 22,07 | 19,06 | 16,05 | 26,05 |
| DakWP04 | Dakinstallatie school (airco/warmtepom) | 164637,58 | 419833,57 | 1,50 | 21,09 | 18,08 | 15,07 | 25,07 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten 12 | 164535,38 | 419871,06 | 1,60 | 24,37 | -- | -- | 24,37 |
| DakWP06 | Dakinstallatie school (airco/warmtepom) | 164594,51 | 419863,89 | 1,50 | 17,70 | 14,69 | 11,68 | 21,68 |
| DakWP07 | Dakinstallatie school (airco/warmtepom) | 164585,51 | 419859,04 | 1,50 | 17,21 | 14,20 | 11,19 | 21,19 |
| PWr01 | Personenwagens rijden 1 | 164715,27 | 419848,75 | 0,75 | 20,11 | -- | -- | 20,11 |
| PWm01 | Personenwagens manoeuvreren 1 | 164682,49 | 419844,93 | 0,75 | 19,62 | -- | -- | 19,62 |
| DakWP08 | Dakinstallatie school (airco/warmtepom) | 164568,19 | 419849,76 | 1,50 | 12,98 | 9,97 | 6,96 | 16,96 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten 11 | 164547,53 | 419847,53 | 1,60 | 11,05 | -- | -- | 11,05 |
| DakWP09 | Dakinstallatie school (airco/warmtepom) | 164572,59 | 419829,09 | 1,50 | 7,06 | 4,05 | 1,04 | 11,04 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten 14 | 164591,99 | 419829,12 | 1,60 | 10,22 | -- | -- | 10,22 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten 15 | 164617,01 | 419841,13 | 1,60 | 9,74 | -- | -- | 9,74 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten 10 | 164559,12 | 419827,59 | 1,60 | 7,20 | -- | -- | 7,20 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten 8 | 164586,03 | 419787,94 | 1,60 | 6,67 | -- | -- | 6,67 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten 7 | 164607,08 | 419798,68 | 1,60 | 4,87 | -- | -- | 4,87 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten 9 | 164572,07 | 419806,98 | 1,60 | 4,81 | -- | -- | 4,81 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten 6 | 164632,45 | 419811,43 | 1,60 | 3,48 | -- | -- | 3,48 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Rekenresultaten langtijdgemiddeld Activiteitenbesluit

Rapport: Resultatentabel
Model: v01 industrie
LAeq bij Bron voor toetspunt: Tp26_B - Carmelietenstraat 8 tm 8D appartement
Groep: Activiteitenbesluit
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tp26_B | Carmelietenstraat 8 tm 8D appartement | 164640,69 | 419931,05 | 4,50 | 45,29 | 32,31 | 29,30 | 45,29 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164637,82 | 419887,34 | 1,00 | 44,80 | -- | -- | 44,80 |
| DakLB01 | Dakinstallatie school (luchtbehandeling) | 164601,02 | 419859,36 | 1,50 | 28,98 | 25,97 | 22,96 | 32,96 |
| DakWP05 | Dakinstallatie school (airco/warmtepom) | 164588,83 | 419887,03 | 1,50 | 27,82 | 24,81 | 21,80 | 31,80 |
| DakWP04 | Dakinstallatie school (airco/warmtepom) | 164590,77 | 419884,67 | 1,50 | 26,48 | 23,47 | 20,46 | 30,46 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepom) | 164660,30 | 419832,19 | 1,50 | 25,06 | 22,05 | 19,04 | 29,04 |
| DakLB02 | Dakinstallatie sport (luchtbehandeling) | 164670,34 | 419824,76 | 1,50 | 24,73 | 21,72 | 18,71 | 28,71 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepom) | 164666,69 | 419832,27 | 1,50 | 24,52 | 21,51 | 18,50 | 28,50 |
| DakWP06 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepom) | 164574,29 | 419872,90 | 1,50 | 23,72 | 20,71 | 17,70 | 27,70 |
| DakWP03 | Dakinstallatie school (airco/warmtepom) | 164641,22 | 419829,92 | 1,50 | 22,07 | 19,06 | 16,05 | 26,05 |
| DakWP04 | Dakinstallatie school (airco/warmtepom) | 164637,58 | 419833,57 | 1,50 | 21,09 | 18,08 | 15,07 | 25,07 |
| DakWP06 | Dakinstallatie school (airco/warmtepom) | 164594,51 | 419863,89 | 1,50 | 17,70 | 14,69 | 11,68 | 21,68 |
| DakWP07 | Dakinstallatie school (airco/warmtepom) | 164585,51 | 419859,04 | 1,50 | 17,21 | 14,20 | 11,19 | 21,19 |
| PWr01 | Personenwagens rijden 1 | 164715,27 | 419848,75 | 0,75 | 20,11 | -- | -- | 20,11 |
| PWm01 | Personenwagens manoeuvreren 1 | 164682,49 | 419844,93 | 0,75 | 19,62 | -- | -- | 19,62 |
| DakWP08 | Dakinstallatie school (airco/warmtepom) | 164568,19 | 419849,76 | 1,50 | 12,98 | 9,97 | 6,96 | 16,96 |
| DakWP09 | Dakinstallatie school (airco/warmtepom) | 164572,59 | 419829,09 | 1,50 | 7,06 | 4,05 | 1,04 | 11,04 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten 14 | 164591,99 | 419829,12 | 1,60 | 10,22 | -- | -- | 10,22 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten 15 | 164617,01 | 419841,13 | 1,60 | 9,74 | -- | -- | 9,74 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Rekenresultaten langtijdgemiddeld Activiteitenbesluit verdeling TP02_E

Rapport: Resultatentabel
Model: v01 industrie
LAeq bij Bron voor toetspunt: Tp02_E - Oostwal 30 tm 142 appartement
Groep: Activiteitenbesluit
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tp02_E | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164689,69 | 419815,86 | 13,50 | 47,84 | 43,20 | 40,19 | 50,19 |
| DakLB02 | Dakinstallatie sport (luchtbehandeling) | 164670,34 | 419824,76 | 1,50 | 45,28 | 42,27 | 39,26 | 49,26 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164637,82 | 419887,34 | 1,00 | 42,61 | -- | -- | 42,61 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepom) | 164666,69 | 419832,27 | 1,50 | 36,49 | 33,48 | 30,47 | 40,47 |
| DakWP03 | Dakinstallatie school (airco/warmtepom) | 164641,22 | 419829,92 | 1,50 | 31,28 | 28,27 | 25,26 | 35,26 |
| DakWP04 | Dakinstallatie school (airco/warmtepom) | 164637,58 | 419833,57 | 1,50 | 30,47 | 27,46 | 24,45 | 34,45 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepom) | 164660,30 | 419832,19 | 1,50 | 28,23 | 25,22 | 22,21 | 32,21 |
| PWr01 | Personenwagens rijden 1 | 164715,27 | 419848,75 | 0,75 | 26,55 | -- | -- | 26,55 |
| DakLB01 | Dakinstallatie school (luchtbehandeling) | 164601,02 | 419859,36 | 1,50 | 20,79 | 17,78 | 14,77 | 24,77 |
| DakWP05 | Dakinstallatie school (airco/warmtepom) | 164588,83 | 419887,03 | 1,50 | 20,61 | 17,60 | 14,59 | 24,59 |
| PWm01 | Personenwagens manoeuvreren 1 | 164682,49 | 419844,93 | 0,75 | 24,48 | -- | -- | 24,48 |
| DakWP04 | Dakinstallatie school (airco/warmtepom) | 164590,77 | 419884,67 | 1,50 | 20,49 | 17,48 | 14,47 | 24,47 |
| DakWP09 | Dakinstallatie school (airco/warmtepom) | 164572,59 | 419829,09 | 1,50 | 17,69 | 14,68 | 11,67 | 21,67 |
| DakWP06 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepom) | 164574,29 | 419872,90 | 1,50 | 13,47 | 10,46 | 7,45 | 17,45 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten 14 | 164591,99 | 419829,12 | 1,60 | 16,54 | -- | -- | 16,54 |
| DakWP07 | Dakinstallatie school (airco/warmtepom) | 164585,51 | 419859,04 | 1,50 | 10,86 | 7,85 | 4,84 | 14,84 |
| DakWP06 | Dakinstallatie school (airco/warmtepom) | 164594,51 | 419863,89 | 1,50 | 10,46 | 7,45 | 4,44 | 14,44 |
| DakWP08 | Dakinstallatie school (airco/warmtepom) | 164568,19 | 419849,76 | 1,50 | 10,25 | 7,24 | 4,23 | 14,23 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten 15 | 164617,01 | 419841,13 | 1,60 | 14,16 | -- | -- | 14,16 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# BIJLAGE V. REKENRESULTATEN LA_MAX

# Rekenresultaten piekgeluiden RO

Rapport: Resultatentabel
Model: v01 industrie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_max Alles

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tp26 A | Carmelietenstraat 8 tm 8D appartement | 164640,69 | 419931,05 | 1,50 | 83,85 | -- | -- |
| Tp26_B | Carmelietenstraat 8 tm 8D appartement | 164640,69 | 419931,05 | 4,50 | 82,72 | -- | -- |
| Tp27_A | Carmelietenstraat 8 tm 8D appartement | 164633,20 | 419930,74 | 1,50 | 82,41 | -- | -- |
| Tp27_B | Carmelietenstraat 8 tm 8D appartement | 164633,20 | 419930,74 | 4,50 | 81,90 | -- | -- |
| Tp27_C | Carmelietenstraat 8 tm 8D appartement | 164633,20 | 419930,74 | 7,50 | 80,70 | -- | -- |
| Tp26_C | Carmelietenstraat 8 tm 8D appartement | 164640,69 | 419931,05 | 7,50 | 80,13 | -- | -- |
| Tp27 D | Carmelietenstraat 8 tm 8D appartement | 164633,20 | 419930,74 | 10,50 | 79,25 | -- | -- |
| Tp25 A | Carmelietenstraat 8 tm 8D appartement | 164646,28 | 419937,28 | 1,50 | 77,86 | -- | -- |
| Tp27_E | Carmelietenstraat 8 tm 8D appartement | 164633,20 | 419930,74 | 13,50 | 77,81 | -- | -- |
| Tp25_B | Carmelietenstraat 8 tm 8D appartement | 164646,28 | 419937,28 | 4,50 | 77,69 | -- | -- |
| Tp26_D | Carmelietenstraat 8 tm 8D appartement | 164640,69 | 419931,05 | 10,50 | 77,68 | -- | -- |
| Tp24_B | Walstraat 17 appartement | 164653,17 | 419944,31 | 4,50 | 76,77 | -- | -- |
| Tp25_C | Carmelietenstraat 8 tm 8D appartement | 164646,28 | 419937,28 | 7,50 | 76,69 | -- | -- |
| Tp24 C | Walstraat 17 appartement | 164653,17 | 419944,31 | 7,50 | 76,44 | -- | -- |
| Tp23_B | Walstraat 23 tm 25 appartement | 164674,39 | 419947,12 | 4,50 | 75,99 | -- | -- |
| Tp26_E | Carmelietenstraat 8 tm 8D appartement | 164640,69 | 419931,05 | 13,50 | 75,63 | -- | -- |
| Tp23_C | Walstraat 23 tm 25 appartement | 164674,39 | 419947,12 | 7,50 | 75,53 | -- | -- |
| Tp25_D | Carmelietenstraat 8 tm 8D appartement | 164646,28 | 419937,28 | 10,50 | 75,39 | -- | -- |
| Tp25_E | Carmelietenstraat 8 tm 8D appartement | 164646,28 | 419937,28 | 13,50 | 74,04 | -- | -- |
| Tp20_A | Oostwal 171 tm 175 appartement | 164728,43 | 419919,51 | 4,50 | 74,01 | -- | -- |
| Tp20 B | Oostwal 171 tm 175 appartement | 164728,43 | 419919,51 | 7,50 | 73,66 | -- | -- |
| Tp20_C | Oostwal 171 tm 175 appartement | 164728,43 | 419919,51 | 10,50 | 73,12 | -- | -- |
| Tp22_B | Oostwal 162 tm 178 appartement | 164693,16 | 419958,98 | 4,50 | 73,03 | -- | -- |
| Tp22_A | Oostwal 162 tm 178 appartement | 164693,16 | 419958,98 | 1,50 | 73,00 | -- | -- |
| Tp22_C | Oostwal 162 tm 178 appartement | 164693,16 | 419958,98 | 7,50 | 72,84 | -- | -- |
| Tp30_A | Carmelietenstraat 10 tm 22 appartement | 164605,90 | 419931,20 | 1,50 | 72,81 | -- | -- |
| Tp31 A | Walkwartier appartement | 164600,93 | 419921,40 | 1,50 | 72,72 | -- | -- |
| Tp30 B | Carmelietenstraat 10 tm 22 appartement | 164605,90 | 419931,20 | 4,50 | 72,70 | -- | -- |
| Tp31_B | Walkwartier appartement | 164600,93 | 419921,40 | 4,50 | 72,61 | -- | -- |
| Tp22_D | Oostwal 162 tm 178 appartement | 164693,16 | 419958,98 | 10,50 | 72,48 | -- | -- |
| Tp20_D | Oostwal 171 tm 175 appartement | 164728,43 | 419919,51 | 13,50 | 72,45 | -- | -- |
| Tp30_C | Carmelietenstraat 10 tm 22 appartement | 164605,90 | 419931,20 | 7,50 | 72,44 | -- | -- |
| Tp31_C | Walkwartier appartement | 164600,93 | 419921,40 | 7,50 | 72,34 | -- | -- |
| Tp30 D | Carmelietenstraat 10 tm 22 appartement | 164605,90 | 419931,20 | 10,50 | 72,05 | -- | -- |
| Tp31_D | Walkwartier appartement | 164600,93 | 419921,40 | 10,50 | 71,94 | -- | -- |
| Tp19_A | Oostwal 171 tm 175 appartement | 164736,43 | 419910,78 | 4,50 | 71,93 | -- | -- |
| Tp19_B | Oostwal 171 tm 175 appartement | 164736,43 | 419910,78 | 7,50 | 71,79 | -- | -- |
| Tp03_B | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164698,46 | 419827,32 | 4,50 | 71,72 | -- | -- |
| Tp20_E | Oostwal 171 tm 175 appartement | 164728,43 | 419919,51 | 16,50 | 71,71 | -- | -- |
| Tp30_E | Carmelietenstraat 10 tm 22 appartement | 164605,90 | 419931,20 | 13,50 | 71,60 | -- | -- |
| Tp03 C | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164698,46 | 419827,32 | 7,50 | 71,59 | -- | -- |
| Tp31_E | Walkwartier appartement | 164600,93 | 419921,40 | 13,50 | 71,42 | -- | -- |
| Tp03_A | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164698,46 | 419827,32 | 1,50 | 71,33 | -- | -- |
| Tp03_D | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164698,46 | 419827,32 | 10,50 | 71,32 | -- | -- |
| Tp03_E | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164698,46 | 419827,32 | 13,50 | 70,99 | -- | -- |
| Tp20_F | Oostwal 171 tm 175 appartement | 164728,43 | 419919,51 | 19,50 | 70,96 | -- | -- |
| Tp30 F | Carmelietenstraat 10 tm 22 appartement | 164605,90 | 419931,20 | 16,50 | 70,93 | -- | -- |
| Tp21 A | Oostwal 171 tm 175 appartement | 164735,00 | 419929,86 | 4,50 | 70,87 | -- | -- |
| Tp31 F | Walkwartier appartement | 164600,93 | 419921,40 | 16,50 | 70,85 | -- | -- |
| Tp21_B | Oostwal 171 tm 175 appartement | 164735,00 | 419929,86 | 7,50 | 70,70 | -- | -- |
| Tp21_C | Oostwal 171 tm 175 appartement | 164735,00 | 419929,86 | 10,50 | 70,43 | -- | -- |
| Tp19_C | Oostwal 171 tm 175 appartement | 164736,43 | 419910,78 | 10,50 | 70,29 | -- | -- |
| Tp28_B | Carmelietenstraat 10 tm 22 appartement | 164629,47 | 419952,80 | 4,50 | 70,19 | -- | -- |
| Tp28 C | Carmelietenstraat 10 tm 22 appartement | 164629,47 | 419952,80 | 7,50 | 70,08 | -- | -- |
| Tp21_D | Oostwal 171 tm 175 appartement | 164735,00 | 419929,86 | 13,50 | 70,07 | -- | -- |
| Tp19_D | Oostwal 171 tm 175 appartement | 164736,43 | 419910,78 | 13,50 | 69,90 | -- | -- |
| Tp21_E | Oostwal 171 tm 175 appartement | 164735,00 | 419929,86 | 16,50 | 69,53 | -- | -- |
| Tp19_E | Oostwal 171 tm 175 appartement | 164736,43 | 419910,78 | 16,50 | 69,45 | -- | -- |
| Tp21_F | Oostwal 171 tm 175 appartement | 164735,00 | 419929,86 | 19,50 | 69,06 | -- | -- |
| Tp19_F | Oostwal 171 tm 175 appartement | 164736,43 | 419910,78 | 19,50 | 68,98 | -- | -- |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Rekenresultaten piekgeluiden RO

Rapport: Resultatentabel
Model: v01 industrie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_max Alles

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tp18 B | Koningsloper 13 t/m 25 woning | 164746,32 | 419845,95 | 5,00 | 67,79 | -- | -- |
| Tp17_B | Koningsloper 13 t/m 25 woning | 164747,36 | 419838,35 | 5,00 | 67,42 | -- | -- |
| Tp32_B | Walkwartier appartement | 164580,50 | 419915,55 | 4,50 | 67,36 | -- | -- |
| Tp32_C | Walkwartier appartement | 164580,50 | 419915,55 | 7,50 | 67,31 | -- | -- |
| Tp32_D | Walkwartier appartement | 164580,50 | 419915,55 | 10,50 | 67,21 | -- | -- |
| Tp32_E | Walkwartier appartement | 164580,50 | 419915,55 | 13,50 | 67,07 | -- | -- |
| Tp18 A | Koningsloper 13 t/m 25 woning | 164746,32 | 419845,95 | 1,50 | 66,85 | -- | -- |
| Tp16 B | Koningsloper 13 t/m 25 woning | 164748,44 | 419830,55 | 5,00 | 66,48 | -- | -- |
| Tp02_B | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164689,69 | 419815,86 | 4,50 | 65,98 | -- | -- |
| Tp02_C | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164689,69 | 419815,86 | 7,50 | 65,97 | -- | -- |
| Tp15_B | Koningsloper 13 t/m 25 woning | 164749,40 | 419823,57 | 5,00 | 65,97 | -- | -- |
| Tp02_D | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164689,69 | 419815,86 | 10,50 | 65,92 | -- | -- |
| Tp32_A | Walkwartier appartement | 164580,50 | 419915,55 | 1,50 | 65,91 | -- | -- |
| Tp14 B | Koningsloper 13 t/m 25 woning | 164744,99 | 419818,64 | 5,00 | 65,81 | -- | -- |
| Tp02_E | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164689,69 | 419815,86 | 13,50 | 65,65 | -- | -- |
| Tp13_B | Koningsloper 13 t/m 25 woning | 164742,33 | 419814,31 | 5,00 | 65,62 | -- | -- |
| Tp17_A | Koningsloper 13 t/m 25 woning | 164747,36 | 419838,35 | 1,50 | 65,54 | -- | -- |
| Tp04_D | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164705,75 | 419817,39 | 10,50 | 65,44 | -- | -- |
| Tp12_B | Koningsloper 13 t/m 25 woning | 164740,56 | 419810,01 | 5,00 | 65,44 | -- | -- |
| Tp04_E | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164705,75 | 419817,39 | 13,50 | 65,42 | -- | -- |
| Tp04 C | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164705,75 | 419817,39 | 7,50 | 65,32 | -- | -- |
| Tp04_B | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164705,75 | 419817,39 | 4,50 | 65,28 | -- | -- |
| Tp34a_C | Walkwartier appartement | 164553,14 | 419903,37 | 7,50 | 65,06 | -- | -- |
| Tp34a_E | Walkwartier appartement | 164553,14 | 419903,37 | 13,50 | 65,04 | -- | -- |
| Tp34a_D | Walkwartier appartement | 164553,14 | 419903,37 | 10,50 | 65,03 | -- | -- |
| Tp02_A | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164689,69 | 419815,86 | 1,50 | 64,45 | -- | -- |
| Tp34a B | Walkwartier appartement | 164553,14 | 419903,37 | 4,50 | 64,41 | -- | -- |
| Tp34a F | Walkwartier appartement | 164553,14 | 419903,37 | 19,50 | 64,08 | -- | -- |
| Tp34b_A | Walkwartier appartement | 164553,14 | 419903,37 | 19,50 | 64,08 | -- | -- |
| Tp16_A | Koningsloper 13 t/m 25 woning | 164748,44 | 419830,55 | 1,50 | 64,03 | -- | -- |
| Tp34b_B | Walkwartier appartement | 164553,14 | 419903,37 | 22,50 | 64,00 | -- | -- |
| Tp34b_C | Walkwartier appartement | 164553,14 | 419903,37 | 25,50 | 63,91 | -- | -- |
| Tp34b_D | Walkwartier appartement | 164553,14 | 419903,37 | 28,50 | 63,81 | -- | -- |
| Tp34b E | Walkwartier appartement | 164553,14 | 419903,37 | 31,50 | 63,60 | -- | -- |
| Tp33b_C | Walkwartier appartement | 164562,53 | 419918,46 | 25,50 | 63,43 | -- | -- |
| Tp34b_F | Walkwartier appartement | 164553,14 | 419903,37 | 34,50 | 63,37 | -- | -- |
| Tp33b_D | Walkwartier appartement | 164562,53 | 419918,46 | 28,50 | 63,29 | -- | -- |
| Tp34c_A | Walkwartier appartement | 164553,14 | 419903,37 | 37,50 | 63,22 | -- | -- |
| Tp33b_E | Walkwartier appartement | 164562,53 | 419918,46 | 31,50 | 63,14 | -- | -- |
| Tp14_A | Koningsloper 13 t/m 25 woning | 164744,99 | 419818,64 | 1,50 | 63,07 | -- | -- |
| Tp34c B | Walkwartier appartement | 164553,14 | 419903,37 | 40,50 | 63,06 | -- | -- |
| Tp15_A | Koningsloper 13 t/m 25 woning | 164749,40 | 419823,57 | 1,50 | 63,02 | -- | -- |
| Tp05_E | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164702,45 | 419794,20 | 13,50 | 63,01 | -- | -- |
| Tp33b_F | Walkwartier appartement | 164562,53 | 419918,46 | 34,50 | 62,99 | -- | -- |
| Tp05_D | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164702,45 | 419794,20 | 10,50 | 62,92 | -- | -- |
| Tp34c_C | Walkwartier appartement | 164553,14 | 419903,37 | 43,50 | 62,90 | -- | -- |
| Tp13 A | Koningsloper 13 t/m 25 woning | 164742,33 | 419814,31 | 1,50 | 62,84 | -- | -- |
| Tp33c A | Walkwartier appartement | 164562,53 | 419918,46 | 37,50 | 62,82 | -- | -- |
| Tp05 C | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164702,45 | 419794,20 | 7,50 | 62,80 | -- | -- |
| Tp34c_D | Walkwartier appartement | 164553,14 | 419903,37 | 46,50 | 62,73 | -- | -- |
| Tp04_A | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164705,75 | 419817,39 | 1,50 | 62,69 | -- | -- |
| Tp33c_B | Walkwartier appartement | 164562,53 | 419918,46 | 40,50 | 62,65 | -- | -- |
| Tp11_B | Koningsloper 13 t/m 25 woning | 164738,63 | 419805,95 | 5,00 | 62,62 | -- | -- |
| Tp34c E | Walkwartier appartement | 164553,14 | 419903,37 | 49,50 | 62,56 | -- | -- |
| Tp12_A | Koningsloper 13 t/m 25 woning | 164740,56 | 419810,01 | 1,50 | 62,50 | -- | -- |
| Tp34c_F | Walkwartier appartement | 164553,14 | 419903,37 | 52,50 | 62,38 | -- | -- |
| Tp01_C | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164686,93 | 419795,40 | 7,50 | 61,91 | -- | -- |
| Tp01_D | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164686,93 | 419795,40 | 10,50 | 61,89 | -- | -- |
| Tp05_B | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164702,45 | 419794,20 | 4,50 | 61,88 | -- | -- |
| Tp01_E | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164686,93 | 419795,40 | 13,50 | 61,82 | -- | -- |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Rekenresultaten piekgeluiden RO

Rapport: Resultatentabel
Model: v01 industrie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_max Alles

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tp33b B | Walkwartier appartement | 164562,53 | 419918,46 | 22,50 | 61,76 | -- | -- |
| Tp36_D | Walkwartier appartement | 164520,38 | 419889,43 | 10,50 | 61,72 | -- | -- |
| Tp33c_C | Walkwartier appartement | 164562,53 | 419918,46 | 43,50 | 61,72 | -- | -- |
| Tp01_B | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164686,93 | 419795,40 | 4,50 | 61,66 | -- | -- |
| Tp33c_D | Walkwartier appartement | 164562,53 | 419918,46 | 46,50 | 61,50 | -- | -- |
| Tp34a_A | Walkwartier appartement | 164553,14 | 419903,37 | 1,50 | 61,32 | -- | -- |
| Tp33c E | Walkwartier appartement | 164562,53 | 419918,46 | 49,50 | 61,28 | -- | -- |
| Tp36 C | Walkwartier appartement | 164520,38 | 419889,43 | 7,50 | 61,07 | -- | -- |
| Tp33c_F | Walkwartier appartement | 164562,53 | 419918,46 | 52,50 | 61,06 | -- | -- |
| Tp36_E | Walkwartier appartement | 164520,38 | 419889,43 | 13,50 | 60,87 | -- | -- |
| Tp09_E | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164699,98 | 419768,37 | 13,50 | 59,89 | -- | -- |
| Tp11_A | Koningsloper 13 t/m 25 woning | 164738,63 | 419805,95 | 1,50 | 59,74 | -- | -- |
| Tp09_D | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164699,98 | 419768,37 | 10,50 | 59,61 | -- | -- |
| Tp36 B | Walkwartier appartement | 164520,38 | 419889,43 | 4,50 | 59,54 | -- | -- |
| Tp10_E | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164696,60 | 419744,98 | 13,50 | 59,42 | -- | -- |
| Tp07_D | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164684,68 | 419774,19 | 10,50 | 59,32 | -- | -- |
| Tp09_C | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164699,98 | 419768,37 | 7,50 | 59,13 | -- | -- |
| Tp10_D | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164696,60 | 419744,98 | 10,50 | 59,13 | -- | -- |
| Tp07_E | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164684,68 | 419774,19 | 13,50 | 59,11 | -- | -- |
| Tp07_C | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164684,68 | 419774,19 | 7,50 | 59,04 | -- | -- |
| Tp05 A | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164702,45 | 419794,20 | 1,50 | 58,95 | -- | -- |
| Tp33b_A | Walkwartier appartement | 164562,53 | 419918,46 | 19,50 | 58,25 | -- | -- |
| Tp38_D | Molenstraat 21 tm 25 appartement | 164510,34 | 419856,66 | 10,50 | 58,23 | -- | -- |
| Tp01_A | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164686,93 | 419795,40 | 1,50 | 58,15 | -- | -- |
| Tp29_C | Carmelietenstraat 10 tm 22 appartement | 164626,70 | 419976,38 | 7,50 | 57,89 | -- | -- |
| Tp10_C | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164696,60 | 419744,98 | 7,50 | 57,85 | -- | -- |
| Tp39 D | Molenstraat 35A tm 35M appartement | 164522,70 | 419824,80 | 10,50 | 57,85 | -- | -- |
| Tp37 C | Molenstraat 17 tm 19a appartement | 164499,60 | 419880,00 | 7,50 | 57,72 | -- | -- |
| Tp29_B | Carmelietenstraat 10 tm 22 appartement | 164626,70 | 419976,38 | 4,50 | 57,64 | -- | -- |
| Tp08_E | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164693,84 | 419781,40 | 13,50 | 57,55 | -- | -- |
| Tp07_B | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164684,68 | 419774,19 | 4,50 | 57,52 | -- | -- |
| Tp09_B | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164699,98 | 419768,37 | 4,50 | 57,52 | -- | -- |
| Tp08_D | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164693,84 | 419781,40 | 10,50 | 57,46 | -- | -- |
| Tp08 C | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164693,84 | 419781,40 | 7,50 | 57,43 | -- | -- |
| Tp36_A | Walkwartier appartement | 164520,38 | 419889,43 | 1,50 | 56,86 | -- | -- |
| Tp10_B | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164696,60 | 419744,98 | 4,50 | 56,53 | -- | -- |
| Tp37_B | Molenstraat 17 tm 19a appartement | 164499,60 | 419880,00 | 4,50 | 56,49 | -- | -- |
| Tp33a_F | Walkwartier appartement | 164562,53 | 419918,46 | 16,50 | 56,26 | -- | -- |
| Tp38_C | Molenstraat 21 tm 25 appartement | 164510,34 | 419856,66 | 7,50 | 56,07 | -- | -- |
| Tp39_C | Molenstraat 35A tm 35M appartement | 164522,70 | 419824,80 | 7,50 | 55,97 | -- | -- |
| Tp09 A | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164699,98 | 419768,37 | 1,50 | 55,64 | -- | -- |
| Tp08_B | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164693,84 | 419781,40 | 4,50 | 55,40 | -- | -- |
| Tp48_D | Oostwal 6 tm 12 appartement | 164661,46 | 419737,09 | 10,50 | 55,11 | -- | -- |
| Tp10_A | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164696,60 | 419744,98 | 1,50 | 54,90 | -- | -- |
| Tp06_E | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164681,78 | 419754,25 | 13,50 | 54,89 | -- | -- |
| Tp38_B | Molenstraat 21 tm 25 appartement | 164510,34 | 419856,66 | 4,50 | 54,62 | -- | -- |
| Tp06 D | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164681,78 | 419754,25 | 10,50 | 54,08 | -- | -- |
| Tp40 D | Molenstraat 39A tm 41H appartement | 164532,46 | 419810,31 | 10,50 | 53,92 | -- | -- |
| Tp48 C | Oostwal 6 tm 12 appartement | 164661,46 | 419737,09 | 7,50 | 53,63 | -- | -- |
| Tp06_C | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164681,78 | 419754,25 | 7,50 | 53,41 | -- | -- |
| Tp07_A | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164684,68 | 419774,19 | 1,50 | 53,16 | -- | -- |
| Tp40_C | Molenstraat 39A tm 41H appartement | 164532,46 | 419810,31 | 7,50 | 52,56 | -- | -- |
| Tp48_B | Oostwal 6 tm 12 appartement | 164661,46 | 419737,09 | 4,50 | 52,16 | -- | -- |
| Tp06 B | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164681,78 | 419754,25 | 4,50 | 51,77 | -- | -- |
| Tp40_A | Molenstraat 39A tm 41H appartement | 164532,46 | 419810,31 | 1,50 | 51,61 | -- | -- |
| Tp40_B | Molenstraat 39A tm 41H appartement | 164532,46 | 419810,31 | 4,50 | 51,61 | -- | -- |
| Tp42_B | Molenstraat 47 tm 49 appartement | 164555,72 | 419784,09 | 4,50 | 51,27 | -- | -- |
| Tp42_C | Molenstraat 47 tm 49 appartement | 164555,72 | 419784,09 | 7,50 | 51,04 | -- | -- |
| Tp47_C | Molenstraat 36 tm 40C appartement | 164630,23 | 419760,08 | 7,50 | 50,73 | -- | -- |
| Tp39_B | Molenstraat 35A tm 35M appartement | 164522,70 | 419824,80 | 4,50 | 50,42 | -- | -- |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Rekenresultaten piekgeluiden RO

Rapport: Resultatentabel
Model: v01 industrie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_max Alles

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tp34a F | Walkwartier appartement | 164538,59 | 419910,66 | 16,50 | 50,01 | -- | -- |
| Tp06_A | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164681,78 | 419754,25 | 1,50 | 49,67 | -- | -- |
| Tp48_A | Oostwal 6 tm 12 appartement | 164661,46 | 419737,09 | 1,50 | 49,46 | -- | -- |
| Tp47_B | Molenstraat 36 tm 40C appartement | 164630,23 | 419760,08 | 4,50 | 49,09 | -- | -- |
| Tp39_A | Molenstraat 35A tm 35M appartement | 164522,70 | 419824,80 | 1,50 | 48,93 | -- | -- |
| Tp41_B | Molenstraat 43 tm 45 appartement | 164543,56 | 419793,02 | 4,50 | 48,85 | -- | -- |
| Tp41 C | Molenstraat 43 tm 45 appartement | 164543,56 | 419793,02 | 7,50 | 48,70 | -- | -- |
| Tp41 A | Molenstraat 43 tm 45 appartement | 164543,56 | 419793,02 | 1,50 | 48,66 | -- | -- |
| Tp43_B | Molenstraat 51 tm 51D appartement | 164562,82 | 419764,25 | 4,50 | 48,63 | -- | -- |
| Tp43_C | Molenstraat 51 tm 51D appartement | 164562,82 | 419764,25 | 7,50 | 48,47 | -- | -- |
| Tp08_A | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164693,84 | 419781,40 | 1,50 | 47,79 | -- | -- |
| Tp46_C | Molenstraat 36 tm 40C appartement | 164624,02 | 419768,20 | 7,50 | 47,57 | -- | -- |
| Tp44_C | Molenstraat 53 tm 55A appartement | 164570,21 | 419741,44 | 7,50 | 47,33 | -- | -- |
| Tp47 A | Molenstraat 36 tm 40C appartement | 164630,23 | 419760,08 | 1,50 | 47,32 | -- | -- |
| Tp35b_C | Walkwartier appartement | 164538,59 | 419910,66 | 25,50 | 46,86 | -- | -- |
| Tp35b_D | Walkwartier appartement | 164538,59 | 419910,66 | 28,50 | 46,14 | -- | -- |
| Tp35b_B | Walkwartier appartement | 164538,59 | 419910,66 | 22,50 | 45,95 | -- | -- |
| Tp35b_E | Walkwartier appartement | 164538,59 | 419910,66 | 31,50 | 45,77 | -- | -- |
| Tp35b_F | Walkwartier appartement | 164538,59 | 419910,66 | 34,50 | 45,39 | -- | -- |
| Tp46_B | Molenstraat 36 tm 40C appartement | 164624,02 | 419768,20 | 4,50 | 45,03 | -- | -- |
| Tp35c A | Walkwartier appartement | 164538,59 | 419910,66 | 37,50 | 45,01 | -- | -- |
| Tp35c_B | Walkwartier appartement | 164538,59 | 419910,66 | 40,50 | 44,63 | -- | -- |
| Tp35c_C | Walkwartier appartement | 164538,59 | 419910,66 | 43,50 | 44,25 | -- | -- |
| Tp44_B | Molenstraat 53 tm 55A appartement | 164570,21 | 419741,44 | 4,50 | 44,03 | -- | -- |
| Tp35c_D | Walkwartier appartement | 164538,59 | 419910,66 | 46,50 | 43,87 | -- | -- |
| Tp35c_E | Walkwartier appartement | 164538,59 | 419910,66 | 49,50 | 43,51 | -- | -- |
| Tp35c F | Walkwartier appartement | 164538,59 | 419910,66 | 52,50 | 43,15 | -- | -- |
| Tp35b A | Walkwartier appartement | 164538,59 | 419910,66 | 19,50 | 42,97 | -- | -- |
| Tp46_A | Molenstraat 36 tm 40C appartement | 164624,02 | 419768,20 | 1,50 | 41,84 | -- | -- |
| Tp45_C | Molenstraat 36 tm 40C appartement | 164600,74 | 419751,16 | 7,50 | 40,41 | -- | -- |
| Tp45_B | Molenstraat 36 tm 40C appartement | 164600,74 | 419751,16 | 4,50 | 39,63 | -- | -- |
| Tp49_B | Oostwal 6 tm 12 appartement | 164671,47 | 419716,95 | 4,50 | 38,70 | -- | -- |
| Tp45_A | Molenstraat 36 tm 40C appartement | 164600,74 | 419751,16 | 1,50 | 38,43 | -- | -- |
| Tp49 A | Oostwal 6 tm 12 appartement | 164671,47 | 419716,95 | 1,50 | 38,39 | -- | -- |
| Tp49_D | Oostwal 6 tm 12 appartement | 164671,47 | 419716,95 | 10,50 | 37,79 | -- | -- |
| Tp49_C | Oostwal 6 tm 12 appartement | 164671,47 | 419716,95 | 7,50 | 34,72 | -- | -- |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Rekenresultaten piekgeluiden RO verdeling Tp26_A

Rapport: Resultatentabel
Model: v01 industrie
LAmax bij Bron voor toetspunt: Tp26_A - Carmelietenstraat 8 tm 8D appartement
Groep: La_max Alles

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tp26_A | Carmelietenstraat 8 tm 8D appartement | 164640,69 | 419931,05 | 1,50 | 83,85 | -- | -- |
| xSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164635,71 | 419925,01 | 1,60 | 83,85 | -- | -- |
| xStem | Piek stemgeluid (roepen) | 164524,91 | 419868,29 | 1,60 | 48,84 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164696,78 | 419835,92 | 0,75 | 45,28 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,26 | 419847,87 | 0,75 | 45,20 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,24 | 419832,59 | 0,75 | 45,03 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,52 | 419844,34 | 0,75 | 44,52 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,52 | 419855,10 | 0,75 | 44,25 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,48 | 419851,59 | 0,75 | 44,10 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164703,70 | 419839,44 | 0,75 | 42,06 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164709,51 | 419842,55 | 0,75 | 41,97 | -- | -- |
| xPWo01 | Personenwagens optrekken 1 | 164714,75 | 419848,84 | 0,00 | 39,69 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,85 | 26,88 | 26,88 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Rekenresultaten piekgeluiden RO zonder verkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: v01 industrie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_max RO zonder verkeer

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tp01_A | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164686,93 | 419795,40 | 1,50 | 58,15 | -- | -- |
| Tp01_B | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164686,93 | 419795,40 | 4,50 | 61,66 | -- | -- |
| Tp01_C | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164686,93 | 419795,40 | 7,50 | 61,91 | -- | -- |
| Tp01_D | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164686,93 | 419795,40 | 10,50 | 61,89 | -- | -- |
| Tp01_E | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164686,93 | 419795,40 | 13,50 | 61,82 | -- | -- |
| Tp02_A | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164689,69 | 419815,86 | 1,50 | 64,45 | -- | -- |
| Tp02_B | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164689,69 | 419815,86 | 4,50 | 65,98 | -- | -- |
| Tp02_C | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164689,69 | 419815,86 | 7,50 | 65,97 | -- | -- |
| Tp02_D | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164689,69 | 419815,86 | 10,50 | 65,92 | -- | -- |
| Tp02_E | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164689,69 | 419815,86 | 13,50 | 65,65 | -- | -- |
| Tp03_A | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164698,46 | 419827,32 | 1,50 | 71,33 | -- | -- |
| Tp03_B | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164698,46 | 419827,32 | 4,50 | 71,72 | -- | -- |
| Tp03_C | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164698,46 | 419827,32 | 7,50 | 71,59 | -- | -- |
| Tp03_D | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164698,46 | 419827,32 | 10,50 | 71,32 | -- | -- |
| Tp03_E | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164698,46 | 419827,32 | 13,50 | 70,99 | -- | -- |
| Tp04_A | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164705,75 | 419817,39 | 1,50 | 62,69 | -- | -- |
| Tp04_B | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164705,75 | 419817,39 | 4,50 | 65,28 | -- | -- |
| Tp04_C | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164705,75 | 419817,39 | 7,50 | 65,32 | -- | -- |
| Tp04_D | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164705,75 | 419817,39 | 10,50 | 65,44 | -- | -- |
| Tp04_E | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164705,75 | 419817,39 | 13,50 | 65,42 | -- | -- |
| Tp05_A | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164702,45 | 419794,20 | 1,50 | 58,95 | -- | -- |
| Tp05_B | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164702,45 | 419794,20 | 4,50 | 61,88 | -- | -- |
| Tp05_C | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164702,45 | 419794,20 | 7,50 | 62,80 | -- | -- |
| Tp05_D | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164702,45 | 419794,20 | 10,50 | 62,92 | -- | -- |
| Tp05_E | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164702,45 | 419794,20 | 13,50 | 63,01 | -- | -- |
| Tp06_A | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164681,78 | 419754,25 | 1,50 | 49,67 | -- | -- |
| Tp06_B | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164681,78 | 419754,25 | 4,50 | 51,77 | -- | -- |
| Tp06_C | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164681,78 | 419754,25 | 7,50 | 53,41 | -- | -- |
| Tp06_D | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164681,78 | 419754,25 | 10,50 | 54,08 | -- | -- |
| Tp06_E | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164681,78 | 419754,25 | 13,50 | 54,89 | -- | -- |
| Tp07_A | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164684,68 | 419774,19 | 1,50 | 53,16 | -- | -- |
| Tp07_B | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164684,68 | 419774,19 | 4,50 | 57,52 | -- | -- |
| Tp07_C | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164684,68 | 419774,19 | 7,50 | 59,04 | -- | -- |
| Tp07_D | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164684,68 | 419774,19 | 10,50 | 59,32 | -- | -- |
| Tp07_E | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164684,68 | 419774,19 | 13,50 | 59,11 | -- | -- |
| Tp08_A | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164693,84 | 419781,40 | 1,50 | 47,79 | -- | -- |
| Tp08_B | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164693,84 | 419781,40 | 4,50 | 55,40 | -- | -- |
| Tp08_C | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164693,84 | 419781,40 | 7,50 | 57,43 | -- | -- |
| Tp08_D | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164693,84 | 419781,40 | 10,50 | 57,46 | -- | -- |
| Tp08_E | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164693,84 | 419781,40 | 13,50 | 57,55 | -- | -- |
| Tp09_A | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164699,98 | 419768,37 | 1,50 | 55,64 | -- | -- |
| Tp09_B | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164699,98 | 419768,37 | 4,50 | 57,52 | -- | -- |
| Tp09_C | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164699,98 | 419768,37 | 7,50 | 59,13 | -- | -- |
| Tp09_D | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164699,98 | 419768,37 | 10,50 | 59,61 | -- | -- |
| Tp09_E | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164699,98 | 419768,37 | 13,50 | 59,89 | -- | -- |
| Tp10_A | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164696,60 | 419744,98 | 1,50 | 54,90 | -- | -- |
| Tp10_B | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164696,60 | 419744,98 | 4,50 | 56,53 | -- | -- |
| Tp10_C | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164696,60 | 419744,98 | 7,50 | 57,85 | -- | -- |
| Tp10_D | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164696,60 | 419744,98 | 10,50 | 59,13 | -- | -- |
| Tp10_E | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164696,60 | 419744,98 | 13,50 | 59,42 | -- | -- |
| Tp11_A | Koningsloper 13 t/m 25 woning | 164738,63 | 419805,95 | 1,50 | 59,74 | -- | -- |
| Tp11_B | Koningsloper 13 t/m 25 woning | 164738,63 | 419805,95 | 5,00 | 62,62 | -- | -- |
| Tp12_A | Koningsloper 13 t/m 25 woning | 164740,56 | 419810,01 | 1,50 | 62,50 | -- | -- |
| Tp12_B | Koningsloper 13 t/m 25 woning | 164740,56 | 419810,01 | 5,00 | 65,44 | -- | -- |
| Tp13_A | Koningsloper 13 t/m 25 woning | 164742,33 | 419814,31 | 1,50 | 62,84 | -- | -- |
| Tp13_B | Koningsloper 13 t/m 25 woning | 164742,33 | 419814,31 | 5,00 | 65,62 | -- | -- |
| Tp14_A | Koningsloper 13 t/m 25 woning | 164744,99 | 419818,64 | 1,50 | 63,07 | -- | -- |
| Tp14_B | Koningsloper 13 t/m 25 woning | 164744,99 | 419818,64 | 5,00 | 65,81 | -- | -- |
| Tp15_A | Koningsloper 13 t/m 25 woning | 164749,40 | 419823,57 | 1,50 | 63,02 | -- | -- |
| Tp15_B | Koningsloper 13 t/m 25 woning | 164749,40 | 419823,57 | 5,00 | 65,97 | -- | -- |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Rekenresultaten piekgeluiden RO zonder verkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: v01 industrie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_max RO zonder verkeer

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tp16 A | Koningsloper 13 t/m 25 woning | 164748,44 | 419830,55 | 1,50 | 64,03 | -- | -- |
| Tp16_B | Koningsloper 13 t/m 25 woning | 164748,44 | 419830,55 | 5,00 | 66,48 | -- | -- |
| Tp17_A | Koningsloper 13 t/m 25 woning | 164747,36 | 419838,35 | 1,50 | 65,54 | -- | -- |
| Tp17_B | Koningsloper 13 t/m 25 woning | 164747,36 | 419838,35 | 5,00 | 67,42 | -- | -- |
| Tp18_A | Koningsloper 13 t/m 25 woning | 164746,32 | 419845,95 | 1,50 | 66,85 | -- | -- |
| Tp18_B | Koningsloper 13 t/m 25 woning | 164746,32 | 419845,95 | 5,00 | 67,79 | -- | -- |
| Tp19 A | Oostwal 171 tm 175 appartement | 164736,43 | 419910,78 | 4,50 | 71,93 | -- | -- |
| Tp19 B | Oostwal 171 tm 175 appartement | 164736,43 | 419910,78 | 7,50 | 71,79 | -- | -- |
| Tp19_C | Oostwal 171 tm 175 appartement | 164736,43 | 419910,78 | 10,50 | 70,29 | -- | -- |
| Tp19_D | Oostwal 171 tm 175 appartement | 164736,43 | 419910,78 | 13,50 | 69,90 | -- | -- |
| Tp19_E | Oostwal 171 tm 175 appartement | 164736,43 | 419910,78 | 16,50 | 69,45 | -- | -- |
| Tp19_F | Oostwal 171 tm 175 appartement | 164736,43 | 419910,78 | 19,50 | 68,98 | -- | -- |
| Tp20_A | Oostwal 171 tm 175 appartement | 164728,43 | 419919,51 | 4,50 | 74,01 | -- | -- |
| Tp20 B | Oostwal 171 tm 175 appartement | 164728,43 | 419919,51 | 7,50 | 73,66 | -- | -- |
| Tp20_C | Oostwal 171 tm 175 appartement | 164728,43 | 419919,51 | 10,50 | 73,12 | -- | -- |
| Tp20_D | Oostwal 171 tm 175 appartement | 164728,43 | 419919,51 | 13,50 | 72,45 | -- | -- |
| Tp20_E | Oostwal 171 tm 175 appartement | 164728,43 | 419919,51 | 16,50 | 71,71 | -- | -- |
| Tp20_F | Oostwal 171 tm 175 appartement | 164728,43 | 419919,51 | 19,50 | 70,96 | -- | -- |
| Tp21_A | Oostwal 171 tm 175 appartement | 164735,00 | 419929,86 | 4,50 | 70,87 | -- | -- |
| Tp21_B | Oostwal 171 tm 175 appartement | 164735,00 | 419929,86 | 7,50 | 70,70 | -- | -- |
| Tp21 C | Oostwal 171 tm 175 appartement | 164735,00 | 419929,86 | 10,50 | 70,43 | -- | -- |
| Tp21_D | Oostwal 171 tm 175 appartement | 164735,00 | 419929,86 | 13,50 | 70,07 | -- | -- |
| Tp21_E | Oostwal 171 tm 175 appartement | 164735,00 | 419929,86 | 16,50 | 69,53 | -- | -- |
| Tp21_F | Oostwal 171 tm 175 appartement | 164735,00 | 419929,86 | 19,50 | 69,06 | -- | -- |
| Tp22_A | Oostwal 162 tm 178 appartement | 164693,16 | 419958,98 | 1,50 | 73,00 | -- | -- |
| Tp22_B | Oostwal 162 tm 178 appartement | 164693,16 | 419958,98 | 4,50 | 73,03 | -- | -- |
| Tp22 C | Oostwal 162 tm 178 appartement | 164693,16 | 419958,98 | 7,50 | 72,84 | -- | -- |
| Tp22 D | Oostwal 162 tm 178 appartement | 164693,16 | 419958,98 | 10,50 | 72,48 | -- | -- |
| Tp23_B | Walstraat 23 tm 25 appartement | 164674,39 | 419947,12 | 4,50 | 75,99 | -- | -- |
| Tp23_C | Walstraat 23 tm 25 appartement | 164674,39 | 419947,12 | 7,50 | 75,53 | -- | -- |
| Tp24_B | Walstraat 17 appartement | 164653,17 | 419944,31 | 4,50 | 76,77 | -- | -- |
| Tp24_C | Walstraat 17 appartement | 164653,17 | 419944,31 | 7,50 | 76,44 | -- | -- |
| Tp25_A | Carmelietenstraat 8 tm 8D appartement | 164646,28 | 419937,28 | 1,50 | 77,86 | -- | -- |
| Tp25 B | Carmelietenstraat 8 tm 8D appartement | 164646,28 | 419937,28 | 4,50 | 77,69 | -- | -- |
| Tp25_C | Carmelietenstraat 8 tm 8D appartement | 164646,28 | 419937,28 | 7,50 | 76,69 | -- | -- |
| Tp25_D | Carmelietenstraat 8 tm 8D appartement | 164646,28 | 419937,28 | 10,50 | 75,39 | -- | -- |
| Tp25_E | Carmelietenstraat 8 tm 8D appartement | 164646,28 | 419937,28 | 13,50 | 74,04 | -- | -- |
| Tp26_A | Carmelietenstraat 8 tm 8D appartement | 164640,69 | 419931,05 | 1,50 | 83,85 | -- | -- |
| Tp26_B | Carmelietenstraat 8 tm 8D appartement | 164640,69 | 419931,05 | 4,50 | 82,72 | -- | -- |
| Tp26_C | Carmelietenstraat 8 tm 8D appartement | 164640,69 | 419931,05 | 7,50 | 80,13 | -- | -- |
| Tp26 D | Carmelietenstraat 8 tm 8D appartement | 164640,69 | 419931,05 | 10,50 | 77,68 | -- | -- |
| Tp26_E | Carmelietenstraat 8 tm 8D appartement | 164640,69 | 419931,05 | 13,50 | 75,63 | -- | -- |
| Tp27_A | Carmelietenstraat 8 tm 8D appartement | 164633,20 | 419930,74 | 1,50 | 82,41 | -- | -- |
| Tp27_B | Carmelietenstraat 8 tm 8D appartement | 164633,20 | 419930,74 | 4,50 | 81,90 | -- | -- |
| Tp27_C | Carmelietenstraat 8 tm 8D appartement | 164633,20 | 419930,74 | 7,50 | 80,70 | -- | -- |
| Tp27_D | Carmelietenstraat 8 tm 8D appartement | 164633,20 | 419930,74 | 10,50 | 79,25 | -- | -- |
| Tp27 E | Carmelietenstraat 8 tm 8D appartement | 164633,20 | 419930,74 | 13,50 | 77,81 | -- | -- |
| Tp28 B | Carmelietenstraat 10 tm 22 appartement | 164629,47 | 419952,80 | 4,50 | 70,19 | -- | -- |
| Tp28 C | Carmelietenstraat 10 tm 22 appartement | 164629,47 | 419952,80 | 7,50 | 70,08 | -- | -- |
| Tp29_B | Carmelietenstraat 10 tm 22 appartement | 164626,70 | 419976,38 | 4,50 | 57,64 | -- | -- |
| Tp29_C | Carmelietenstraat 10 tm 22 appartement | 164626,70 | 419976,38 | 7,50 | 57,89 | -- | -- |
| Tp30_A | Carmelietenstraat 10 tm 22 appartement | 164605,90 | 419931,20 | 1,50 | 72,81 | -- | -- |
| Tp30_B | Carmelietenstraat 10 tm 22 appartement | 164605,90 | 419931,20 | 4,50 | 72,70 | -- | -- |
| Tp30 C | Carmelietenstraat 10 tm 22 appartement | 164605,90 | 419931,20 | 7,50 | 72,44 | -- | -- |
| Tp30_D | Carmelietenstraat 10 tm 22 appartement | 164605,90 | 419931,20 | 10,50 | 72,05 | -- | -- |
| Tp30_E | Carmelietenstraat 10 tm 22 appartement | 164605,90 | 419931,20 | 13,50 | 71,60 | -- | -- |
| Tp30_F | Carmelietenstraat 10 tm 22 appartement | 164605,90 | 419931,20 | 16,50 | 70,93 | -- | -- |
| Tp31_A | Walkwartier appartement | 164600,93 | 419921,40 | 1,50 | 72,72 | -- | -- |
| Tp31_B | Walkwartier appartement | 164600,93 | 419921,40 | 4,50 | 72,61 | -- | -- |
| Tp31_C | Walkwartier appartement | 164600,93 | 419921,40 | 7,50 | 72,34 | -- | -- |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Rekenresultaten piekgeluiden RO zonder verkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: v01 industrie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_max RO zonder verkeer

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tp31 D | Walkwartier appartement | 164600,93 | 419921,40 | 10,50 | 71,94 | -- | -- |
| Tp31_E | Walkwartier appartement | 164600,93 | 419921,40 | 13,50 | 71,42 | -- | -- |
| Tp31_F | Walkwartier appartement | 164600,93 | 419921,40 | 16,50 | 70,85 | -- | -- |
| Tp32_A | Walkwartier appartement | 164580,50 | 419915,55 | 1,50 | 65,91 | -- | -- |
| Tp32_B | Walkwartier appartement | 164580,50 | 419915,55 | 4,50 | 67,36 | -- | -- |
| Tp32_C | Walkwartier appartement | 164580,50 | 419915,55 | 7,50 | 67,31 | -- | -- |
| Tp32 D | Walkwartier appartement | 164580,50 | 419915,55 | 10,50 | 67,21 | -- | -- |
| Tp32 E | Walkwartier appartement | 164580,50 | 419915,55 | 13,50 | 67,07 | -- | -- |
| Tp33a_F | Walkwartier appartement | 164562,53 | 419918,46 | 16,50 | 56,26 | -- | -- |
| Tp33b_A | Walkwartier appartement | 164562,53 | 419918,46 | 19,50 | 58,25 | -- | -- |
| Tp33b_B | Walkwartier appartement | 164562,53 | 419918,46 | 22,50 | 61,76 | -- | -- |
| Tp33b_C | Walkwartier appartement | 164562,53 | 419918,46 | 25,50 | 63,43 | -- | -- |
| Tp33b_D | Walkwartier appartement | 164562,53 | 419918,46 | 28,50 | 63,29 | -- | -- |
| Tp33b_E | Walkwartier appartement | 164562,53 | 419918,46 | 31,50 | 63,14 | -- | -- |
| Tp33b_F | Walkwartier appartement | 164562,53 | 419918,46 | 34,50 | 62,99 | -- | -- |
| Tp33c_A | Walkwartier appartement | 164562,53 | 419918,46 | 37,50 | 62,82 | -- | -- |
| Tp33c_B | Walkwartier appartement | 164562,53 | 419918,46 | 40,50 | 62,65 | -- | -- |
| Tp33c_C | Walkwartier appartement | 164562,53 | 419918,46 | 43,50 | 61,72 | -- | -- |
| Tp33c_D | Walkwartier appartement | 164562,53 | 419918,46 | 46,50 | 61,50 | -- | -- |
| Tp33c_E | Walkwartier appartement | 164562,53 | 419918,46 | 49,50 | 61,28 | -- | -- |
| Tp33c F | Walkwartier appartement | 164562,53 | 419918,46 | 52,50 | 61,06 | -- | -- |
| Tp34a_A | Walkwartier appartement | 164553,14 | 419903,37 | 1,50 | 61,32 | -- | -- |
| Tp34a_B | Walkwartier appartement | 164553,14 | 419903,37 | 4,50 | 64,41 | -- | -- |
| Tp34a_C | Walkwartier appartement | 164553,14 | 419903,37 | 7,50 | 65,06 | -- | -- |
| Tp34a_D | Walkwartier appartement | 164553,14 | 419903,37 | 10,50 | 65,03 | -- | -- |
| Tp34a_E | Walkwartier appartement | 164553,14 | 419903,37 | 13,50 | 65,04 | -- | -- |
| Tp34a F | Walkwartier appartement | 164538,59 | 419910,66 | 16,50 | 50,01 | -- | -- |
| Tp34a F | Walkwartier appartement | 164553,14 | 419903,37 | 19,50 | 64,08 | -- | -- |
| Tp34b_A | Walkwartier appartement | 164553,14 | 419903,37 | 19,50 | 64,08 | -- | -- |
| Tp34b_B | Walkwartier appartement | 164553,14 | 419903,37 | 22,50 | 64,00 | -- | -- |
| Tp34b_C | Walkwartier appartement | 164553,14 | 419903,37 | 25,50 | 63,91 | -- | -- |
| Tp34b_D | Walkwartier appartement | 164553,14 | 419903,37 | 28,50 | 63,81 | -- | -- |
| Tp34b_E | Walkwartier appartement | 164553,14 | 419903,37 | 31,50 | 63,60 | -- | -- |
| Tp34b F | Walkwartier appartement | 164553,14 | 419903,37 | 34,50 | 63,37 | -- | -- |
| Tp34c_A | Walkwartier appartement | 164553,14 | 419903,37 | 37,50 | 63,22 | -- | -- |
| Tp34c_B | Walkwartier appartement | 164553,14 | 419903,37 | 40,50 | 63,06 | -- | -- |
| Tp34c_C | Walkwartier appartement | 164553,14 | 419903,37 | 43,50 | 62,90 | -- | -- |
| Tp34c_D | Walkwartier appartement | 164553,14 | 419903,37 | 46,50 | 62,73 | -- | -- |
| Tp34c_E | Walkwartier appartement | 164553,14 | 419903,37 | 49,50 | 62,56 | -- | -- |
| Tp34c_F | Walkwartier appartement | 164553,14 | 419903,37 | 52,50 | 62,38 | -- | -- |
| Tp35b A | Walkwartier appartement | 164538,59 | 419910,66 | 19,50 | 42,97 | -- | -- |
| Tp35b_B | Walkwartier appartement | 164538,59 | 419910,66 | 22,50 | 45,95 | -- | -- |
| Tp35b_C | Walkwartier appartement | 164538,59 | 419910,66 | 25,50 | 46,86 | -- | -- |
| Tp35b_D | Walkwartier appartement | 164538,59 | 419910,66 | 28,50 | 46,14 | -- | -- |
| Tp35b_E | Walkwartier appartement | 164538,59 | 419910,66 | 31,50 | 45,77 | -- | -- |
| Tp35b_F | Walkwartier appartement | 164538,59 | 419910,66 | 34,50 | 45,39 | -- | -- |
| Tp35c A | Walkwartier appartement | 164538,59 | 419910,66 | 37,50 | 45,01 | -- | -- |
| Tp35c B | Walkwartier appartement | 164538,59 | 419910,66 | 40,50 | 44,63 | -- | -- |
| Tp35c C | Walkwartier appartement | 164538,59 | 419910,66 | 43,50 | 44,25 | -- | -- |
| Tp35c_D | Walkwartier appartement | 164538,59 | 419910,66 | 46,50 | 43,87 | -- | -- |
| Tp35c_E | Walkwartier appartement | 164538,59 | 419910,66 | 49,50 | 43,51 | -- | -- |
| Tp35c_F | Walkwartier appartement | 164538,59 | 419910,66 | 52,50 | 43,15 | -- | -- |
| Tp36_A | Walkwartier appartement | 164520,38 | 419889,43 | 1,50 | 56,86 | -- | -- |
| Tp36 B | Walkwartier appartement | 164520,38 | 419889,43 | 4,50 | 59,54 | -- | -- |
| Tp36_C | Walkwartier appartement | 164520,38 | 419889,43 | 7,50 | 61,07 | -- | -- |
| Tp36_D | Walkwartier appartement | 164520,38 | 419889,43 | 10,50 | 61,72 | -- | -- |
| Tp36_E | Walkwartier appartement | 164520,38 | 419889,43 | 13,50 | 60,87 | -- | -- |
| Tp37_B | Molenstraat 17 tm 19a appartement | 164499,60 | 419880,00 | 4,50 | 56,49 | -- | -- |
| Tp37_C | Molenstraat 17 tm 19a appartement | 164499,60 | 419880,00 | 7,50 | 57,72 | -- | -- |
| Tp38_B | Molenstraat 21 tm 25 appartement | 164510,34 | 419856,66 | 4,50 | 54,62 | -- | -- |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Rekenresultaten piekgeluiden RO zonder verkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: v01 industrie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_max RO zonder verkeer

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tp38 C | Molenstraat 21 tm 25 appartement | 164510,34 | 419856,66 | 7,50 | 56,07 | -- | -- |
| Tp38_D | Molenstraat 21 tm 25 appartement | 164510,34 | 419856,66 | 10,50 | 58,23 | -- | -- |
| Tp39_A | Molenstraat 35A tm 35M appartement | 164522,70 | 419824,80 | 1,50 | 48,93 | -- | -- |
| Tp39_B | Molenstraat 35A tm 35M appartement | 164522,70 | 419824,80 | 4,50 | 50,42 | -- | -- |
| Tp39_C | Molenstraat 35A tm 35M appartement | 164522,70 | 419824,80 | 7,50 | 55,97 | -- | -- |
| Tp39_D | Molenstraat 35A tm 35M appartement | 164522,70 | 419824,80 | 10,50 | 57,85 | -- | -- |
| Tp40 A | Molenstraat 39A tm 41H appartement | 164532,46 | 419810,31 | 1,50 | 51,61 | -- | -- |
| Tp40 B | Molenstraat 39A tm 41H appartement | 164532,46 | 419810,31 | 4,50 | 51,61 | -- | -- |
| Tp40_C | Molenstraat 39A tm 41H appartement | 164532,46 | 419810,31 | 7,50 | 52,56 | -- | -- |
| Tp40_D | Molenstraat 39A tm 41H appartement | 164532,46 | 419810,31 | 10,50 | 53,92 | -- | -- |
| Tp41_A | Molenstraat 43 tm 45 appartement | 164543,56 | 419793,02 | 1,50 | 48,66 | -- | -- |
| Tp41_B | Molenstraat 43 tm 45 appartement | 164543,56 | 419793,02 | 4,50 | 48,85 | -- | -- |
| Tp41_C | Molenstraat 43 tm 45 appartement | 164543,56 | 419793,02 | 7,50 | 48,70 | -- | -- |
| Tp42 B | Molenstraat 47 tm 49 appartement | 164555,72 | 419784,09 | 4,50 | 51,27 | -- | -- |
| Tp42_C | Molenstraat 47 tm 49 appartement | 164555,72 | 419784,09 | 7,50 | 51,04 | -- | -- |
| Tp43_B | Molenstraat 51 tm 51D appartement | 164562,82 | 419764,25 | 4,50 | 48,63 | -- | -- |
| Tp43_C | Molenstraat 51 tm 51D appartement | 164562,82 | 419764,25 | 7,50 | 48,47 | -- | -- |
| Tp44_B | Molenstraat 53 tm 55A appartement | 164570,21 | 419741,44 | 4,50 | 44,03 | -- | -- |
| Tp44_C | Molenstraat 53 tm 55A appartement | 164570,21 | 419741,44 | 7,50 | 47,33 | -- | -- |
| Tp45_A | Molenstraat 36 tm 40C appartement | 164600,74 | 419751,16 | 1,50 | 38,43 | -- | -- |
| Tp45 B | Molenstraat 36 tm 40C appartement | 164600,74 | 419751,16 | 4,50 | 39,63 | -- | -- |
| Tp45_C | Molenstraat 36 tm 40C appartement | 164600,74 | 419751,16 | 7,50 | 40,41 | -- | -- |
| Tp46_A | Molenstraat 36 tm 40C appartement | 164624,02 | 419768,20 | 1,50 | 41,84 | -- | -- |
| Tp46_B | Molenstraat 36 tm 40C appartement | 164624,02 | 419768,20 | 4,50 | 45,03 | -- | -- |
| Tp46_C | Molenstraat 36 tm 40C appartement | 164624,02 | 419768,20 | 7,50 | 47,57 | -- | -- |
| Tp47_A | Molenstraat 36 tm 40C appartement | 164630,23 | 419760,08 | 1,50 | 47,32 | -- | -- |
| Tp47 B | Molenstraat 36 tm 40C appartement | 164630,23 | 419760,08 | 4,50 | 49,09 | -- | -- |
| Tp47 C | Molenstraat 36 tm 40C appartement | 164630,23 | 419760,08 | 7,50 | 50,73 | -- | -- |
| Tp48_A | Oostwal 6 tm 12 appartement | 164661,46 | 419737,09 | 1,50 | 49,46 | -- | -- |
| Tp48_B | Oostwal 6 tm 12 appartement | 164661,46 | 419737,09 | 4,50 | 52,16 | -- | -- |
| Tp48_C | Oostwal 6 tm 12 appartement | 164661,46 | 419737,09 | 7,50 | 53,63 | -- | -- |
| Tp48_D | Oostwal 6 tm 12 appartement | 164661,46 | 419737,09 | 10,50 | 55,11 | -- | -- |
| Tp49_A | Oostwal 6 tm 12 appartement | 164671,47 | 419716,95 | 1,50 | 38,39 | -- | -- |
| Tp49 B | Oostwal 6 tm 12 appartement | 164671,47 | 419716,95 | 4,50 | 38,70 | -- | -- |
| Tp49_C | Oostwal 6 tm 12 appartement | 164671,47 | 419716,95 | 7,50 | 34,72 | -- | -- |
| Tp49_D | Oostwal 6 tm 12 appartement | 164671,47 | 419716,95 | 10,50 | 37,79 | -- | -- |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Rekenresultaten piekgeluiden RO zonder verkeerverdeling Tp26_A

Rapport: Resultatentabel
Model: v01 industrie
LAmax bij Bron voor toetspunt: Tp26_A - Carmelietenstraat 8 tm 8D appartement
Groep: La_max RO zonder verkeer

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tp26_A | Carmelietenstraat 8 tm 8D appartement | 164640,69 | 419931,05 | 1,50 | 83,85 | -- | -- |
| xSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164635,71 | 419925,01 | 1,60 | 83,85 | -- | -- |
| xStem | Piek stemgeluid (roepen) | 164524,91 | 419868,29 | 1,60 | 48,84 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,85 | 26,88 | 26,88 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Rekenresultaten piekgeluiden Activiteitenbesluit

Rapport: Resultatentabel
Model: v01 industrie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Activiteitenbesluit

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tp01 A | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164686,93 | 419795,40 | 1,50 | 48,79 | -- | -- |
| Tp01_B | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164686,93 | 419795,40 | 4,50 | 52,61 | -- | -- |
| Tp01_C | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164686,93 | 419795,40 | 7,50 | 55,04 | -- | -- |
| Tp01_D | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164686,93 | 419795,40 | 10,50 | 55,28 | -- | -- |
| Tp01_E | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164686,93 | 419795,40 | 13,50 | 55,13 | -- | -- |
| Tp02_A | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164689,69 | 419815,86 | 1,50 | 62,79 | -- | -- |
| Tp02 B | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164689,69 | 419815,86 | 4,50 | 62,77 | -- | -- |
| Tp02 C | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164689,69 | 419815,86 | 7,50 | 62,34 | -- | -- |
| Tp02_D | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164689,69 | 419815,86 | 10,50 | 61,72 | -- | -- |
| Tp02_E | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164689,69 | 419815,86 | 13,50 | 60,99 | -- | -- |
| Tp03_A | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164698,46 | 419827,32 | 1,50 | 69,81 | -- | -- |
| Tp03_B | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164698,46 | 419827,32 | 4,50 | 69,39 | -- | -- |
| Tp03_C | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164698,46 | 419827,32 | 7,50 | 68,37 | -- | -- |
| Tp03 D | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164698,46 | 419827,32 | 10,50 | 67,14 | -- | -- |
| Tp03_E | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164698,46 | 419827,32 | 13,50 | 65,88 | -- | -- |
| Tp04_A | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164705,75 | 419817,39 | 1,50 | 58,81 | -- | -- |
| Tp04_B | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164705,75 | 419817,39 | 4,50 | 59,51 | -- | -- |
| Tp04_C | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164705,75 | 419817,39 | 7,50 | 59,37 | -- | -- |
| Tp04_D | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164705,75 | 419817,39 | 10,50 | 59,10 | -- | -- |
| Tp04_E | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164705,75 | 419817,39 | 13,50 | 58,76 | -- | -- |
| Tp05 A | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164702,45 | 419794,20 | 1,50 | 51,91 | -- | -- |
| Tp05_B | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164702,45 | 419794,20 | 4,50 | 54,75 | -- | -- |
| Tp05_C | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164702,45 | 419794,20 | 7,50 | 54,77 | -- | -- |
| Tp05_D | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164702,45 | 419794,20 | 10,50 | 54,72 | -- | -- |
| Tp05_E | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164702,45 | 419794,20 | 13,50 | 54,63 | -- | -- |
| Tp06_A | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164681,78 | 419754,25 | 1,50 | 40,48 | -- | -- |
| Tp06 B | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164681,78 | 419754,25 | 4,50 | 42,35 | -- | -- |
| Tp06 C | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164681,78 | 419754,25 | 7,50 | 44,90 | -- | -- |
| Tp06_D | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164681,78 | 419754,25 | 10,50 | 47,51 | -- | -- |
| Tp06_E | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164681,78 | 419754,25 | 13,50 | 47,90 | -- | -- |
| Tp07_A | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164684,68 | 419774,19 | 1,50 | 43,31 | -- | -- |
| Tp07_B | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164684,68 | 419774,19 | 4,50 | 46,78 | -- | -- |
| Tp07_C | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164684,68 | 419774,19 | 7,50 | 49,89 | -- | -- |
| Tp07 D | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164684,68 | 419774,19 | 10,50 | 50,77 | -- | -- |
| Tp07_E | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164684,68 | 419774,19 | 13,50 | 50,96 | -- | -- |
| Tp08_A | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164693,84 | 419781,40 | 1,50 | 34,92 | -- | -- |
| Tp08_B | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164693,84 | 419781,40 | 4,50 | 38,49 | -- | -- |
| Tp08_C | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164693,84 | 419781,40 | 7,50 | 39,78 | -- | -- |
| Tp08_D | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164693,84 | 419781,40 | 10,50 | 39,81 | -- | -- |
| Tp08_E | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164693,84 | 419781,40 | 13,50 | 39,85 | -- | -- |
| Tp09 A | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164699,98 | 419768,37 | 1,50 | 43,63 | -- | -- |
| Tp09_B | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164699,98 | 419768,37 | 4,50 | 44,78 | -- | -- |
| Tp09_C | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164699,98 | 419768,37 | 7,50 | 46,38 | -- | -- |
| Tp09_D | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164699,98 | 419768,37 | 10,50 | 47,02 | -- | -- |
| Tp09_E | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164699,98 | 419768,37 | 13,50 | 47,86 | -- | -- |
| Tp10_A | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164696,60 | 419744,98 | 1,50 | 41,87 | -- | -- |
| Tp10 B | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164696,60 | 419744,98 | 4,50 | 42,50 | -- | -- |
| Tp10 C | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164696,60 | 419744,98 | 7,50 | 44,18 | -- | -- |
| Tp10 D | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164696,60 | 419744,98 | 10,50 | 44,75 | -- | -- |
| Tp10_E | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164696,60 | 419744,98 | 13,50 | 45,38 | -- | -- |
| Tp11_A | Koningsloper 13 t/m 25 woning | 164738,63 | 419805,95 | 1,50 | 52,25 | -- | -- |
| Tp11_B | Koningsloper 13 t/m 25 woning | 164738,63 | 419805,95 | 5,00 | 54,96 | -- | -- |
| Tp12_A | Koningsloper 13 t/m 25 woning | 164740,56 | 419810,01 | 1,50 | 54,84 | -- | -- |
| Tp12 B | Koningsloper 13 t/m 25 woning | 164740,56 | 419810,01 | 5,00 | 57,47 | -- | -- |
| Tp13_A | Koningsloper 13 t/m 25 woning | 164742,33 | 419814,31 | 1,50 | 55,07 | -- | -- |
| Tp13_B | Koningsloper 13 t/m 25 woning | 164742,33 | 419814,31 | 5,00 | 57,61 | -- | -- |
| Tp14_A | Koningsloper 13 t/m 25 woning | 164744,99 | 419818,64 | 1,50 | 55,14 | -- | -- |
| Tp14_B | Koningsloper 13 t/m 25 woning | 164744,99 | 419818,64 | 5,00 | 57,66 | -- | -- |
| Tp15_A | Koningsloper 13 t/m 25 woning | 164749,40 | 419823,57 | 1,50 | 54,92 | -- | -- |
| Tp15_B | Koningsloper 13 t/m 25 woning | 164749,40 | 419823,57 | 5,00 | 57,61 | -- | -- |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Rekenresultaten piekgeluiden Activiteitenbesluit

Rapport: Resultatentabel
Model: v01 industrie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Activiteitenbesluit

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tp16 A | Koningsloper 13 t/m 25 woning | 164748,44 | 419830,55 | 1,50 | 53,97 | -- | -- |
| Tp16_B | Koningsloper 13 t/m 25 woning | 164748,44 | 419830,55 | 5,00 | 56,61 | -- | -- |
| Tp17_A | Koningsloper 13 t/m 25 woning | 164747,36 | 419838,35 | 1,50 | 54,54 | -- | -- |
| Tp17_B | Koningsloper 13 t/m 25 woning | 164747,36 | 419838,35 | 5,00 | 56,71 | -- | -- |
| Tp18_A | Koningsloper 13 t/m 25 woning | 164746,32 | 419845,95 | 1,50 | 55,00 | -- | -- |
| Tp18_B | Koningsloper 13 t/m 25 woning | 164746,32 | 419845,95 | 5,00 | 57,29 | -- | -- |
| Tp19 A | Oostwal 171 tm 175 appartement | 164736,43 | 419910,78 | 4,50 | 51,12 | -- | -- |
| Tp19 B | Oostwal 171 tm 175 appartement | 164736,43 | 419910,78 | 7,50 | 51,98 | -- | -- |
| Tp19_C | Oostwal 171 tm 175 appartement | 164736,43 | 419910,78 | 10,50 | 52,25 | -- | -- |
| Tp19_D | Oostwal 171 tm 175 appartement | 164736,43 | 419910,78 | 13,50 | 52,21 | -- | -- |
| Tp19_E | Oostwal 171 tm 175 appartement | 164736,43 | 419910,78 | 16,50 | 52,17 | -- | -- |
| Tp19_F | Oostwal 171 tm 175 appartement | 164736,43 | 419910,78 | 19,50 | 52,12 | -- | -- |
| Tp20_A | Oostwal 171 tm 175 appartement | 164728,43 | 419919,51 | 4,50 | 50,15 | -- | -- |
| Tp20 B | Oostwal 171 tm 175 appartement | 164728,43 | 419919,51 | 7,50 | 51,65 | -- | -- |
| Tp20_C | Oostwal 171 tm 175 appartement | 164728,43 | 419919,51 | 10,50 | 52,31 | -- | -- |
| Tp20_D | Oostwal 171 tm 175 appartement | 164728,43 | 419919,51 | 13,50 | 52,28 | -- | -- |
| Tp20_E | Oostwal 171 tm 175 appartement | 164728,43 | 419919,51 | 16,50 | 52,24 | -- | -- |
| Tp20_F | Oostwal 171 tm 175 appartement | 164728,43 | 419919,51 | 19,50 | 52,19 | -- | -- |
| Tp21_A | Oostwal 171 tm 175 appartement | 164735,00 | 419929,86 | 4,50 | 34,34 | -- | -- |
| Tp21_B | Oostwal 171 tm 175 appartement | 164735,00 | 419929,86 | 7,50 | 32,88 | -- | -- |
| Tp21 C | Oostwal 171 tm 175 appartement | 164735,00 | 419929,86 | 10,50 | 33,83 | -- | -- |
| Tp21_D | Oostwal 171 tm 175 appartement | 164735,00 | 419929,86 | 13,50 | 33,80 | -- | -- |
| Tp21_E | Oostwal 171 tm 175 appartement | 164735,00 | 419929,86 | 16,50 | 33,78 | -- | -- |
| Tp21_F | Oostwal 171 tm 175 appartement | 164735,00 | 419929,86 | 19,50 | 34,10 | -- | -- |
| Tp22_A | Oostwal 162 tm 178 appartement | 164693,16 | 419958,98 | 1,50 | 46,49 | -- | -- |
| Tp22_B | Oostwal 162 tm 178 appartement | 164693,16 | 419958,98 | 4,50 | 46,92 | -- | -- |
| Tp22 C | Oostwal 162 tm 178 appartement | 164693,16 | 419958,98 | 7,50 | 48,20 | -- | -- |
| Tp22 D | Oostwal 162 tm 178 appartement | 164693,16 | 419958,98 | 10,50 | 49,43 | -- | -- |
| Tp23_B | Walstraat 23 tm 25 appartement | 164674,39 | 419947,12 | 4,50 | 46,56 | -- | -- |
| Tp23_C | Walstraat 23 tm 25 appartement | 164674,39 | 419947,12 | 7,50 | 48,07 | -- | -- |
| Tp24_B | Walstraat 17 appartement | 164653,17 | 419944,31 | 4,50 | 46,18 | -- | -- |
| Tp24_C | Walstraat 17 appartement | 164653,17 | 419944,31 | 7,50 | 47,53 | -- | -- |
| Tp25_A | Carmelietenstraat 8 tm 8D appartement | 164646,28 | 419937,28 | 1,50 | 46,21 | -- | -- |
| Tp25 B | Carmelietenstraat 8 tm 8D appartement | 164646,28 | 419937,28 | 4,50 | 47,39 | -- | -- |
| Tp25_C | Carmelietenstraat 8 tm 8D appartement | 164646,28 | 419937,28 | 7,50 | 48,71 | -- | -- |
| Tp25_D | Carmelietenstraat 8 tm 8D appartement | 164646,28 | 419937,28 | 10,50 | 50,20 | -- | -- |
| Tp25_E | Carmelietenstraat 8 tm 8D appartement | 164646,28 | 419937,28 | 13,50 | 50,25 | -- | -- |
| Tp26_A | Carmelietenstraat 8 tm 8D appartement | 164640,69 | 419931,05 | 1,50 | 48,84 | -- | -- |
| Tp26_B | Carmelietenstraat 8 tm 8D appartement | 164640,69 | 419931,05 | 4,50 | 49,12 | -- | -- |
| Tp26_C | Carmelietenstraat 8 tm 8D appartement | 164640,69 | 419931,05 | 7,50 | 49,04 | -- | -- |
| Tp26 D | Carmelietenstraat 8 tm 8D appartement | 164640,69 | 419931,05 | 10,50 | 49,08 | -- | -- |
| Tp26_E | Carmelietenstraat 8 tm 8D appartement | 164640,69 | 419931,05 | 13,50 | 49,07 | -- | -- |
| Tp27_A | Carmelietenstraat 8 tm 8D appartement | 164633,20 | 419930,74 | 1,50 | 52,61 | -- | -- |
| Tp27_B | Carmelietenstraat 8 tm 8D appartement | 164633,20 | 419930,74 | 4,50 | 52,57 | -- | -- |
| Tp27_C | Carmelietenstraat 8 tm 8D appartement | 164633,20 | 419930,74 | 7,50 | 52,41 | -- | -- |
| Tp27_D | Carmelietenstraat 8 tm 8D appartement | 164633,20 | 419930,74 | 10,50 | 52,16 | -- | -- |
| Tp27 E | Carmelietenstraat 8 tm 8D appartement | 164633,20 | 419930,74 | 13,50 | 51,82 | -- | -- |
| Tp28 B | Carmelietenstraat 10 tm 22 appartement | 164629,47 | 419952,80 | 4,50 | 46,26 | -- | -- |
| Tp28 C | Carmelietenstraat 10 tm 22 appartement | 164629,47 | 419952,80 | 7,50 | 46,21 | -- | -- |
| Tp29_B | Carmelietenstraat 10 tm 22 appartement | 164626,70 | 419976,38 | 4,50 | 35,30 | -- | -- |
| Tp29_C | Carmelietenstraat 10 tm 22 appartement | 164626,70 | 419976,38 | 7,50 | 35,60 | -- | -- |
| Tp30_A | Carmelietenstraat 10 tm 22 appartement | 164605,90 | 419931,20 | 1,50 | 53,10 | -- | -- |
| Tp30_B | Carmelietenstraat 10 tm 22 appartement | 164605,90 | 419931,20 | 4,50 | 53,01 | -- | -- |
| Tp30 C | Carmelietenstraat 10 tm 22 appartement | 164605,90 | 419931,20 | 7,50 | 52,75 | -- | -- |
| Tp30_D | Carmelietenstraat 10 tm 22 appartement | 164605,90 | 419931,20 | 10,50 | 52,36 | -- | -- |
| Tp30_E | Carmelietenstraat 10 tm 22 appartement | 164605,90 | 419931,20 | 13,50 | 51,80 | -- | -- |
| Tp30_F | Carmelietenstraat 10 tm 22 appartement | 164605,90 | 419931,20 | 16,50 | 51,22 | -- | -- |
| Tp31_A | Walkwartier appartement | 164600,93 | 419921,40 | 1,50 | 56,37 | -- | -- |
| Tp31_B | Walkwartier appartement | 164600,93 | 419921,40 | 4,50 | 56,19 | -- | -- |
| Tp31_C | Walkwartier appartement | 164600,93 | 419921,40 | 7,50 | 55,65 | -- | -- |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Rekenresultaten piekgeluiden Activiteitenbesluit

Rapport: Resultatentabel
Model: v01 industrie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Activiteitenbesluit

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tp31 D | Walkwartier appartement | 164600,93 | 419921,40 | 10,50 | 54,88 | -- | -- |
| Tp31_E | Walkwartier appartement | 164600,93 | 419921,40 | 13,50 | 54,00 | -- | -- |
| Tp31_F | Walkwartier appartement | 164600,93 | 419921,40 | 16,50 | 53,09 | -- | -- |
| Tp32_A | Walkwartier appartement | 164580,50 | 419915,55 | 1,50 | 53,46 | -- | -- |
| Tp32_B | Walkwartier appartement | 164580,50 | 419915,55 | 4,50 | 53,52 | -- | -- |
| Tp32_C | Walkwartier appartement | 164580,50 | 419915,55 | 7,50 | 53,20 | -- | -- |
| Tp32 D | Walkwartier appartement | 164580,50 | 419915,55 | 10,50 | 52,72 | -- | -- |
| Tp32 E | Walkwartier appartement | 164580,50 | 419915,55 | 13,50 | 52,13 | -- | -- |
| Tp33a_F | Walkwartier appartement | 164562,53 | 419918,46 | 16,50 | 43,84 | -- | -- |
| Tp33b_A | Walkwartier appartement | 164562,53 | 419918,46 | 19,50 | 44,60 | -- | -- |
| Tp33b_B | Walkwartier appartement | 164562,53 | 419918,46 | 22,50 | 47,71 | -- | -- |
| Tp33b_C | Walkwartier appartement | 164562,53 | 419918,46 | 25,50 | 47,34 | -- | -- |
| Tp33b_D | Walkwartier appartement | 164562,53 | 419918,46 | 28,50 | 46,91 | -- | -- |
| Tp33b_E | Walkwartier appartement | 164562,53 | 419918,46 | 31,50 | 46,47 | -- | -- |
| Tp33b_F | Walkwartier appartement | 164562,53 | 419918,46 | 34,50 | 46,03 | -- | -- |
| Tp33c_A | Walkwartier appartement | 164562,53 | 419918,46 | 37,50 | 45,59 | -- | -- |
| Tp33c_B | Walkwartier appartement | 164562,53 | 419918,46 | 40,50 | 45,16 | -- | -- |
| Tp33c_C | Walkwartier appartement | 164562,53 | 419918,46 | 43,50 | 44,74 | -- | -- |
| Tp33c_D | Walkwartier appartement | 164562,53 | 419918,46 | 46,50 | 44,36 | -- | -- |
| Tp33c_E | Walkwartier appartement | 164562,53 | 419918,46 | 49,50 | 44,33 | -- | -- |
| Tp33c F | Walkwartier appartement | 164562,53 | 419918,46 | 52,50 | 44,30 | -- | -- |
| Tp34a_A | Walkwartier appartement | 164553,14 | 419903,37 | 1,50 | 52,51 | -- | -- |
| Tp34a_B | Walkwartier appartement | 164553,14 | 419903,37 | 4,50 | 52,65 | -- | -- |
| Tp34a_C | Walkwartier appartement | 164553,14 | 419903,37 | 7,50 | 52,42 | -- | -- |
| Tp34a_D | Walkwartier appartement | 164553,14 | 419903,37 | 10,50 | 52,02 | -- | -- |
| Tp34a_E | Walkwartier appartement | 164553,14 | 419903,37 | 13,50 | 51,51 | -- | -- |
| Tp34a F | Walkwartier appartement | 164538,59 | 419910,66 | 16,50 | 35,58 | -- | -- |
| Tp34a F | Walkwartier appartement | 164553,14 | 419903,37 | 19,50 | 50,33 | -- | -- |
| Tp34b_A | Walkwartier appartement | 164553,14 | 419903,37 | 19,50 | 50,33 | -- | -- |
| Tp34b_B | Walkwartier appartement | 164553,14 | 419903,37 | 22,50 | 49,72 | -- | -- |
| Tp34b_C | Walkwartier appartement | 164553,14 | 419903,37 | 25,50 | 48,87 | -- | -- |
| Tp34b_D | Walkwartier appartement | 164553,14 | 419903,37 | 28,50 | 48,27 | -- | -- |
| Tp34b_E | Walkwartier appartement | 164553,14 | 419903,37 | 31,50 | 47,67 | -- | -- |
| Tp34b F | Walkwartier appartement | 164553,14 | 419903,37 | 34,50 | 47,10 | -- | -- |
| Tp34c_A | Walkwartier appartement | 164553,14 | 419903,37 | 37,50 | 46,55 | -- | -- |
| Tp34c_B | Walkwartier appartement | 164553,14 | 419903,37 | 40,50 | 46,01 | -- | -- |
| Tp34c_C | Walkwartier appartement | 164553,14 | 419903,37 | 43,50 | 45,51 | -- | -- |
| Tp34c_D | Walkwartier appartement | 164553,14 | 419903,37 | 46,50 | 45,02 | -- | -- |
| Tp34c_E | Walkwartier appartement | 164553,14 | 419903,37 | 49,50 | 44,56 | -- | -- |
| Tp34c_F | Walkwartier appartement | 164553,14 | 419903,37 | 52,50 | 44,20 | -- | -- |
| Tp35b A | Walkwartier appartement | 164538,59 | 419910,66 | 19,50 | 41,72 | -- | -- |
| Tp35b_B | Walkwartier appartement | 164538,59 | 419910,66 | 22,50 | 45,95 | -- | -- |
| Tp35b_C | Walkwartier appartement | 164538,59 | 419910,66 | 25,50 | 46,86 | -- | -- |
| Tp35b_D | Walkwartier appartement | 164538,59 | 419910,66 | 28,50 | 46,14 | -- | -- |
| Tp35b_E | Walkwartier appartement | 164538,59 | 419910,66 | 31,50 | 45,77 | -- | -- |
| Tp35b_F | Walkwartier appartement | 164538,59 | 419910,66 | 34,50 | 45,39 | -- | -- |
| Tp35c A | Walkwartier appartement | 164538,59 | 419910,66 | 37,50 | 45,01 | -- | -- |
| Tp35c B | Walkwartier appartement | 164538,59 | 419910,66 | 40,50 | 44,63 | -- | -- |
| Tp35c C | Walkwartier appartement | 164538,59 | 419910,66 | 43,50 | 44,25 | -- | -- |
| Tp35c_D | Walkwartier appartement | 164538,59 | 419910,66 | 46,50 | 43,87 | -- | -- |
| Tp35c_E | Walkwartier appartement | 164538,59 | 419910,66 | 49,50 | 43,51 | -- | -- |
| Tp35c_F | Walkwartier appartement | 164538,59 | 419910,66 | 52,50 | 43,15 | -- | -- |
| Tp36_A | Walkwartier appartement | 164520,38 | 419889,43 | 1,50 | 50,06 | -- | -- |
| Tp36 B | Walkwartier appartement | 164520,38 | 419889,43 | 4,50 | 50,29 | -- | -- |
| Tp36_C | Walkwartier appartement | 164520,38 | 419889,43 | 7,50 | 50,09 | -- | -- |
| Tp36_D | Walkwartier appartement | 164520,38 | 419889,43 | 10,50 | 49,75 | -- | -- |
| Tp36_E | Walkwartier appartement | 164520,38 | 419889,43 | 13,50 | 49,31 | -- | -- |
| Tp37_B | Molenstraat 17 tm 19a appartement | 164499,60 | 419880,00 | 4,50 | 47,63 | -- | -- |
| Tp37_C | Molenstraat 17 tm 19a appartement | 164499,60 | 419880,00 | 7,50 | 47,49 | -- | -- |
| Tp38_B | Molenstraat 21 tm 25 appartement | 164510,34 | 419856,66 | 4,50 | 52,09 | -- | -- |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Rekenresultaten piekgeluiden Activiteitenbesluit

Rapport: Resultatentabel
Model: v01 industrie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Activiteitenbesluit

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tp38 C | Molenstraat 21 tm 25 appartement | 164510,34 | 419856,66 | 7,50 | 51,81 | -- | -- |
| Tp38_D | Molenstraat 21 tm 25 appartement | 164510,34 | 419856,66 | 10,50 | 51,39 | -- | -- |
| Tp39_A | Molenstraat 35A tm 35M appartement | 164522,70 | 419824,80 | 1,50 | 48,93 | -- | -- |
| Tp39_B | Molenstraat 35A tm 35M appartement | 164522,70 | 419824,80 | 4,50 | 49,04 | -- | -- |
| Tp39_C | Molenstraat 35A tm 35M appartement | 164522,70 | 419824,80 | 7,50 | 48,91 | -- | -- |
| Tp39_D | Molenstraat 35A tm 35M appartement | 164522,70 | 419824,80 | 10,50 | 48,67 | -- | -- |
| Tp40 A | Molenstraat 39A tm 41H appartement | 164532,46 | 419810,31 | 1,50 | 51,61 | -- | -- |
| Tp40 B | Molenstraat 39A tm 41H appartement | 164532,46 | 419810,31 | 4,50 | 51,61 | -- | -- |
| Tp40_C | Molenstraat 39A tm 41H appartement | 164532,46 | 419810,31 | 7,50 | 51,46 | -- | -- |
| Tp40_D | Molenstraat 39A tm 41H appartement | 164532,46 | 419810,31 | 10,50 | 51,21 | -- | -- |
| Tp41_A | Molenstraat 43 tm 45 appartement | 164543,56 | 419793,02 | 1,50 | 48,66 | -- | -- |
| Tp41_B | Molenstraat 43 tm 45 appartement | 164543,56 | 419793,02 | 4,50 | 48,85 | -- | -- |
| Tp41_C | Molenstraat 43 tm 45 appartement | 164543,56 | 419793,02 | 7,50 | 48,70 | -- | -- |
| Tp42 B | Molenstraat 47 tm 49 appartement | 164555,72 | 419784,09 | 4,50 | 51,27 | -- | -- |
| Tp42_C | Molenstraat 47 tm 49 appartement | 164555,72 | 419784,09 | 7,50 | 51,04 | -- | -- |
| Tp43_B | Molenstraat 51 tm 51D appartement | 164562,82 | 419764,25 | 4,50 | 48,63 | -- | -- |
| Tp43_C | Molenstraat 51 tm 51D appartement | 164562,82 | 419764,25 | 7,50 | 48,47 | -- | -- |
| Tp44_B | Molenstraat 53 tm 55A appartement | 164570,21 | 419741,44 | 4,50 | 44,03 | -- | -- |
| Tp44_C | Molenstraat 53 tm 55A appartement | 164570,21 | 419741,44 | 7,50 | 43,98 | -- | -- |
| Tp45_A | Molenstraat 36 tm 40C appartement | 164600,74 | 419751,16 | 1,50 | 38,43 | -- | -- |
| Tp45 B | Molenstraat 36 tm 40C appartement | 164600,74 | 419751,16 | 4,50 | 39,63 | -- | -- |
| Tp45_C | Molenstraat 36 tm 40C appartement | 164600,74 | 419751,16 | 7,50 | 40,06 | -- | -- |
| Tp46_A | Molenstraat 36 tm 40C appartement | 164624,02 | 419768,20 | 1,50 | 32,98 | -- | -- |
| Tp46_B | Molenstraat 36 tm 40C appartement | 164624,02 | 419768,20 | 4,50 | 33,92 | -- | -- |
| Tp46_C | Molenstraat 36 tm 40C appartement | 164624,02 | 419768,20 | 7,50 | 36,13 | -- | -- |
| Tp47_A | Molenstraat 36 tm 40C appartement | 164630,23 | 419760,08 | 1,50 | 35,75 | -- | -- |
| Tp47 B | Molenstraat 36 tm 40C appartement | 164630,23 | 419760,08 | 4,50 | 41,71 | -- | -- |
| Tp47 C | Molenstraat 36 tm 40C appartement | 164630,23 | 419760,08 | 7,50 | 44,77 | -- | -- |
| Tp48_A | Oostwal 6 tm 12 appartement | 164661,46 | 419737,09 | 1,50 | 37,67 | -- | -- |
| Tp48_B | Oostwal 6 tm 12 appartement | 164661,46 | 419737,09 | 4,50 | 42,31 | -- | -- |
| Tp48_C | Oostwal 6 tm 12 appartement | 164661,46 | 419737,09 | 7,50 | 43,90 | -- | -- |
| Tp48_D | Oostwal 6 tm 12 appartement | 164661,46 | 419737,09 | 10,50 | 45,20 | -- | -- |
| Tp49_A | Oostwal 6 tm 12 appartement | 164671,47 | 419716,95 | 1,50 | 25,73 | -- | -- |
| Tp49 B | Oostwal 6 tm 12 appartement | 164671,47 | 419716,95 | 4,50 | 26,21 | -- | -- |
| Tp49_C | Oostwal 6 tm 12 appartement | 164671,47 | 419716,95 | 7,50 | 27,37 | -- | -- |
| Tp49_D | Oostwal 6 tm 12 appartement | 164671,47 | 419716,95 | 10,50 | 30,19 | -- | -- |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Rekenresultaten piekgeluiden Activiteitenbesluit verdeling Tp03_A

Rapport: Resultatentabel
Model: v01 industrie
LAmax bij Bron voor toetspunt: Tp03_A - Oostwal 30 tm 142 appartement
Groep: Activiteitenbesluit

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tp03_A | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164698,46 | 419827,32 | 1,50 | 69,81 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,24 | 419832,59 | 0,75 | 69,81 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164696,78 | 419835,92 | 0,75 | 68,75 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164703,70 | 419839,44 | 0,75 | 65,09 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,52 | 419844,34 | 0,75 | 63,43 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,26 | 419847,87 | 0,75 | 62,99 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164709,51 | 419842,55 | 0,75 | 62,00 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,48 | 419851,59 | 0,75 | 59,86 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,52 | 419855,10 | 0,75 | 57,68 | -- | -- |
| xPWo01 | Personenwagens optrekken 1 | 164714,75 | 419848,84 | 0,00 | 53,78 | -- | -- |
| xStem | Piek stemgeluid (roepen) | 164524,91 | 419868,29 | 1,60 | 33,27 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,33 | 36,79 | 36,79 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# BIJLAGE VI. REKENRESULTATEN INDIRECTE HINDER

# Rekenresultaten Indirecte hinder RO

Rapport: Resultatentabel
Model: v01 industrie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tp01 A | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164686,93 | 419795,40 | 1,50 | 16,37 | -- | -- | 16,37 |
| Tp01 B | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164686,93 | 419795,40 | 4,50 | 17,57 | -- | -- | 17,57 |
| Tp01_C | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164686,93 | 419795,40 | 7,50 | 18,77 | -- | -- | 18,77 |
| Tp01_D | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164686,93 | 419795,40 | 10,50 | 21,51 | -- | -- | 21,51 |
| Tp01_E | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164686,93 | 419795,40 | 13,50 | 22,67 | -- | -- | 22,67 |
| Tp02_A | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164689,69 | 419815,86 | 1,50 | 16,44 | -- | -- | 16,44 |
| Tp02_B | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164689,69 | 419815,86 | 4,50 | 17,96 | -- | -- | 17,96 |
| Tp02 C | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164689,69 | 419815,86 | 7,50 | 19,10 | -- | -- | 19,10 |
| Tp02 D | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164689,69 | 419815,86 | 10,50 | 22,42 | -- | -- | 22,42 |
| Tp02_E | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164689,69 | 419815,86 | 13,50 | 23,35 | -- | -- | 23,35 |
| Tp03_A | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164698,46 | 419827,32 | 1,50 | 25,81 | -- | -- | 25,81 |
| Tp03_B | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164698,46 | 419827,32 | 4,50 | 27,20 | -- | -- | 27,20 |
| Tp03_C | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164698,46 | 419827,32 | 7,50 | 27,54 | -- | -- | 27,54 |
| Tp03_D | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164698,46 | 419827,32 | 10,50 | 27,66 | -- | -- | 27,66 |
| Tp03_E | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164698,46 | 419827,32 | 13,50 | 27,79 | -- | -- | 27,79 |
| Tp04_A | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164705,75 | 419817,39 | 1,50 | 34,52 | -- | -- | 34,52 |
| Tp04_B | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164705,75 | 419817,39 | 4,50 | 34,65 | -- | -- | 34,65 |
| Tp04_C | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164705,75 | 419817,39 | 7,50 | 34,24 | -- | -- | 34,24 |
| Tp04_D | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164705,75 | 419817,39 | 10,50 | 33,63 | -- | -- | 33,63 |
| Tp04_E | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164705,75 | 419817,39 | 13,50 | 33,03 | -- | -- | 33,03 |
| Tp05 A | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164702,45 | 419794,20 | 1,50 | 33,84 | -- | -- | 33,84 |
| Tp05 B | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164702,45 | 419794,20 | 4,50 | 34,05 | -- | -- | 34,05 |
| Tp05_C | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164702,45 | 419794,20 | 7,50 | 33,72 | -- | -- | 33,72 |
| Tp05_D | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164702,45 | 419794,20 | 10,50 | 33,20 | -- | -- | 33,20 |
| Tp05_E | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164702,45 | 419794,20 | 13,50 | 32,65 | -- | -- | 32,65 |
| Tp06_A | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164681,78 | 419754,25 | 1,50 | 16,91 | -- | -- | 16,91 |
| Tp06_B | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164681,78 | 419754,25 | 4,50 | 18,57 | -- | -- | 18,57 |
| Tp06 C | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164681,78 | 419754,25 | 7,50 | 20,04 | -- | -- | 20,04 |
| Tp06 D | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164681,78 | 419754,25 | 10,50 | 21,26 | -- | -- | 21,26 |
| Tp06_E | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164681,78 | 419754,25 | 13,50 | 22,53 | -- | -- | 22,53 |
| Tp07_A | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164684,68 | 419774,19 | 1,50 | 16,55 | -- | -- | 16,55 |
| Tp07_B | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164684,68 | 419774,19 | 4,50 | 18,60 | -- | -- | 18,60 |
| Tp07_C | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164684,68 | 419774,19 | 7,50 | 19,68 | -- | -- | 19,68 |
| Tp07_D | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164684,68 | 419774,19 | 10,50 | 21,12 | -- | -- | 21,12 |
| Tp07_E | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164684,68 | 419774,19 | 13,50 | 21,89 | -- | -- | 21,89 |
| Tp08 A | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164693,84 | 419781,40 | 1,50 | 26,53 | -- | -- | 26,53 |
| Tp08_B | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164693,84 | 419781,40 | 4,50 | 26,73 | -- | -- | 26,73 |
| Tp08_C | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164693,84 | 419781,40 | 7,50 | 26,56 | -- | -- | 26,56 |
| Tp08_D | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164693,84 | 419781,40 | 10,50 | 26,33 | -- | -- | 26,33 |
| Tp08_E | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164693,84 | 419781,40 | 13,50 | 26,09 | -- | -- | 26,09 |
| Tp09 A | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164699,98 | 419768,37 | 1,50 | 33,01 | -- | -- | 33,01 |
| Tp09 B | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164699,98 | 419768,37 | 4,50 | 33,33 | -- | -- | 33,33 |
| Tp09 C | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164699,98 | 419768,37 | 7,50 | 33,02 | -- | -- | 33,02 |
| Tp09_D | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164699,98 | 419768,37 | 10,50 | 32,57 | -- | -- | 32,57 |
| Tp09_E | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164699,98 | 419768,37 | 13,50 | 32,06 | -- | -- | 32,06 |
| Tp10_A | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164696,60 | 419744,98 | 1,50 | 33,63 | -- | -- | 33,63 |
| Tp10_B | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164696,60 | 419744,98 | 4,50 | 33,69 | -- | -- | 33,69 |
| Tp10_C | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164696,60 | 419744,98 | 7,50 | 33,32 | -- | -- | 33,32 |
| Tp10 D | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164696,60 | 419744,98 | 10,50 | 32,76 | -- | -- | 32,76 |
| Tp10_E | Oostwal 30 tm 142 appartement | 164696,60 | 419744,98 | 13,50 | 32,18 | -- | -- | 32,18 |
| Tp11_A | Koningsloper 13 t/m 25 woning | 164738,63 | 419805,95 | 1,50 | 30,74 | -- | -- | 30,74 |
| Tp11_B | Koningsloper 13 t/m 25 woning | 164738,63 | 419805,95 | 5,00 | 31,83 | -- | -- | 31,83 |
| Tp12_A | Koningsloper 13 t/m 25 woning | 164740,56 | 419810,01 | 1,50 | 29,78 | -- | -- | 29,78 |
| Tp12_B | Koningsloper 13 t/m 25 woning | 164740,56 | 419810,01 | 5,00 | 30,87 | -- | -- | 30,87 |
| Tp13_A | Koningsloper 13 t/m 25 woning | 164742,33 | 419814,31 | 1,50 | 30,21 | -- | -- | 30,21 |
| Tp13 B | Koningsloper 13 t/m 25 woning | 164742,33 | 419814,31 | 5,00 | 31,59 | -- | -- | 31,59 |
| Tp14_A | Koningsloper 13 t/m 25 woning | 164744,99 | 419818,64 | 1,50 | 28,37 | -- | -- | 28,37 |
| Tp14_B | Koningsloper 13 t/m 25 woning | 164744,99 | 419818,64 | 5,00 | 29,95 | -- | -- | 29,95 |
| Tp15_A | Koningsloper 13 t/m 25 woning | 164749,40 | 419823,57 | 1,50 | 28,19 | -- | -- | 28,19 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Rekenresultaten Indirecte hinder RO

Rapport: Resultatentabel
Model: v01 industrie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tp15 B | Koningsloper 13 t/m 25 woning | 164749,40 | 419823,57 | 5,00 | 30,21 | -- | -- | 30,21 |
| Tp16 A | Koningsloper 13 t/m 25 woning | 164748,44 | 419830,55 | 1,50 | 28,49 | -- | -- | 28,49 |
| Tp16_B | Koningsloper 13 t/m 25 woning | 164748,44 | 419830,55 | 5,00 | 30,51 | -- | -- | 30,51 |
| Tp17_A | Koningsloper 13 t/m 25 woning | 164747,36 | 419838,35 | 1,50 | 28,66 | -- | -- | 28,66 |
| Tp17_B | Koningsloper 13 t/m 25 woning | 164747,36 | 419838,35 | 5,00 | 30,49 | -- | -- | 30,49 |
| Tp18_A | Koningsloper 13 t/m 25 woning | 164746,32 | 419845,95 | 1,50 | 28,74 | -- | -- | 28,74 |
| Tp18_B | Koningsloper 13 t/m 25 woning | 164746,32 | 419845,95 | 5,00 | 30,30 | -- | -- | 30,30 |
| Tp19 A | Oostwal 171 tm 175 appartement | 164736,43 | 419910,78 | 4,50 | 30,18 | -- | -- | 30,18 |
| Tp19 B | Oostwal 171 tm 175 appartement | 164736,43 | 419910,78 | 7,50 | 30,14 | -- | -- | 30,14 |
| Tp19_C | Oostwal 171 tm 175 appartement | 164736,43 | 419910,78 | 10,50 | 29,10 | -- | -- | 29,10 |
| Tp19_D | Oostwal 171 tm 175 appartement | 164736,43 | 419910,78 | 13,50 | 28,74 | -- | -- | 28,74 |
| Tp19_E | Oostwal 171 tm 175 appartement | 164736,43 | 419910,78 | 16,50 | 28,43 | -- | -- | 28,43 |
| Tp19_F | Oostwal 171 tm 175 appartement | 164736,43 | 419910,78 | 19,50 | 28,14 | -- | -- | 28,14 |
| Tp20_A | Oostwal 171 tm 175 appartement | 164728,43 | 419919,51 | 4,50 | 34,85 | -- | -- | 34,85 |
| Tp20_B | Oostwal 171 tm 175 appartement | 164728,43 | 419919,51 | 7,50 | 34,61 | -- | -- | 34,61 |
| Tp20_C | Oostwal 171 tm 175 appartement | 164728,43 | 419919,51 | 10,50 | 34,19 | -- | -- | 34,19 |
| Tp20_D | Oostwal 171 tm 175 appartement | 164728,43 | 419919,51 | 13,50 | 33,70 | -- | -- | 33,70 |
| Tp20_E | Oostwal 171 tm 175 appartement | 164728,43 | 419919,51 | 16,50 | 33,21 | -- | -- | 33,21 |
| Tp20_F | Oostwal 171 tm 175 appartement | 164728,43 | 419919,51 | 19,50 | 32,76 | -- | -- | 32,76 |
| Tp21_A | Oostwal 171 tm 175 appartement | 164735,00 | 419929,86 | 4,50 | 30,64 | -- | -- | 30,64 |
| Tp21 B | Oostwal 171 tm 175 appartement | 164735,00 | 419929,86 | 7,50 | 30,98 | -- | -- | 30,98 |
| Tp21 C | Oostwal 171 tm 175 appartement | 164735,00 | 419929,86 | 10,50 | 30,97 | -- | -- | 30,97 |
| Tp21_D | Oostwal 171 tm 175 appartement | 164735,00 | 419929,86 | 13,50 | 30,80 | -- | -- | 30,80 |
| Tp21_E | Oostwal 171 tm 175 appartement | 164735,00 | 419929,86 | 16,50 | 30,60 | -- | -- | 30,60 |
| Tp21_F | Oostwal 171 tm 175 appartement | 164735,00 | 419929,86 | 19,50 | 30,35 | -- | -- | 30,35 |
| Tp22_A | Oostwal 162 tm 178 appartement | 164693,16 | 419958,98 | 1,50 | 29,71 | -- | -- | 29,71 |
| Tp22_B | Oostwal 162 tm 178 appartement | 164693,16 | 419958,98 | 4,50 | 30,20 | -- | -- | 30,20 |
| Tp22 C | Oostwal 162 tm 178 appartement | 164693,16 | 419958,98 | 7,50 | 30,19 | -- | -- | 30,19 |
| Tp22 D | Oostwal 162 tm 178 appartement | 164693,16 | 419958,98 | 10,50 | 30,12 | -- | -- | 30,12 |
| Tp23_B | Walstraat 23 tm 25 appartement | 164674,39 | 419947,12 | 4,50 | 25,86 | -- | -- | 25,86 |
| Tp23_C | Walstraat 23 tm 25 appartement | 164674,39 | 419947,12 | 7,50 | 26,57 | -- | -- | 26,57 |
| Tp24_B | Walstraat 17 appartement | 164653,17 | 419944,31 | 4,50 | 19,29 | -- | -- | 19,29 |
| Tp24_C | Walstraat 17 appartement | 164653,17 | 419944,31 | 7,50 | 21,14 | -- | -- | 21,14 |
| Tp25_A | Carmelietenstraat 8 tm 8D appartement | 164646,28 | 419937,28 | 1,50 | 23,91 | -- | -- | 23,91 |
| Tp25_B | Carmelietenstraat 8 tm 8D appartement | 164646,28 | 419937,28 | 4,50 | 25,48 | -- | -- | 25,48 |
| Tp25 C | Carmelietenstraat 8 tm 8D appartement | 164646,28 | 419937,28 | 7,50 | 26,47 | -- | -- | 26,47 |
| Tp25_D | Carmelietenstraat 8 tm 8D appartement | 164646,28 | 419937,28 | 10,50 | 26,29 | -- | -- | 26,29 |
| Tp25_E | Carmelietenstraat 8 tm 8D appartement | 164646,28 | 419937,28 | 13,50 | 26,11 | -- | -- | 26,11 |
| Tp26_A | Carmelietenstraat 8 tm 8D appartement | 164640,69 | 419931,05 | 1,50 | 30,46 | -- | -- | 30,46 |
| Tp26_B | Carmelietenstraat 8 tm 8D appartement | 164640,69 | 419931,05 | 4,50 | 31,26 | -- | -- | 31,26 |
| Tp26 C | Carmelietenstraat 8 tm 8D appartement | 164640,69 | 419931,05 | 7,50 | 31,52 | -- | -- | 31,52 |
| Tp26 D | Carmelietenstraat 8 tm 8D appartement | 164640,69 | 419931,05 | 10,50 | 31,47 | -- | -- | 31,47 |
| Tp26 E | Carmelietenstraat 8 tm 8D appartement | 164640,69 | 419931,05 | 13,50 | 31,15 | -- | -- | 31,15 |
| Tp27_A | Carmelietenstraat 8 tm 8D appartement | 164633,20 | 419930,74 | 1,50 | 37,67 | -- | -- | 37,67 |
| Tp27_B | Carmelietenstraat 8 tm 8D appartement | 164633,20 | 419930,74 | 4,50 | 37,41 | -- | -- | 37,41 |
| Tp27_C | Carmelietenstraat 8 tm 8D appartement | 164633,20 | 419930,74 | 7,50 | 36,65 | -- | -- | 36,65 |
| Tp27_D | Carmelietenstraat 8 tm 8D appartement | 164633,20 | 419930,74 | 10,50 | 35,79 | -- | -- | 35,79 |
| Tp27_E | Carmelietenstraat 8 tm 8D appartement | 164633,20 | 419930,74 | 13,50 | 34,90 | -- | -- | 34,90 |
| Tp28 B | Carmelietenstraat 10 tm 22 appartement | 164629,47 | 419952,80 | 4,50 | 40,49 | -- | -- | 40,49 |
| Tp28_C | Carmelietenstraat 10 tm 22 appartement | 164629,47 | 419952,80 | 7,50 | 39,28 | -- | -- | 39,28 |
| Tp29_B | Carmelietenstraat 10 tm 22 appartement | 164626,70 | 419976,38 | 4,50 | 40,18 | -- | -- | 40,18 |
| Tp29_C | Carmelietenstraat 10 tm 22 appartement | 164626,70 | 419976,38 | 7,50 | 38,95 | -- | -- | 38,95 |
| Tp30_A | Carmelietenstraat 10 tm 22 appartement | 164605,90 | 419931,20 | 1,50 | 36,83 | -- | -- | 36,83 |
| Tp30_B | Carmelietenstraat 10 tm 22 appartement | 164605,90 | 419931,20 | 4,50 | 36,97 | -- | -- | 36,97 |
| Tp30_C | Carmelietenstraat 10 tm 22 appartement | 164605,90 | 419931,20 | 7,50 | 36,71 | -- | -- | 36,71 |
| Tp30 D | Carmelietenstraat 10 tm 22 appartement | 164605,90 | 419931,20 | 10,50 | 36,35 | -- | -- | 36,35 |
| Tp30_E | Carmelietenstraat 10 tm 22 appartement | 164605,90 | 419931,20 | 13,50 | 35,98 | -- | -- | 35,98 |
| Tp30_F | Carmelietenstraat 10 tm 22 appartement | 164605,90 | 419931,20 | 16,50 | 35,58 | -- | -- | 35,58 |
| Tp31_A | Walkwartier appartement | 164600,93 | 419921,40 | 1,50 | 40,30 | -- | -- | 40,30 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Rekenresultaten Indirecte hinder RO

Rapport: Resultatentabel
Model: v01 industrie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tp31 B | Walkwartier appartement | 164600,93 | 419921,40 | 4,50 | 40,04 | -- | -- | 40,04 |
| Tp31 C | Walkwartier appartement | 164600,93 | 419921,40 | 7,50 | 39,28 | -- | -- | 39,28 |
| Tp31_D | Walkwartier appartement | 164600,93 | 419921,40 | 10,50 | 38,42 | -- | -- | 38,42 |
| Tp31_E | Walkwartier appartement | 164600,93 | 419921,40 | 13,50 | 37,60 | -- | -- | 37,60 |
| Tp31_F | Walkwartier appartement | 164600,93 | 419921,40 | 16,50 | 36,90 | -- | -- | 36,90 |
| Tp32_A | Walkwartier appartement | 164580,50 | 419915,55 | 1,50 | 38,07 | -- | -- | 38,07 |
| Tp32_B | Walkwartier appartement | 164580,50 | 419915,55 | 4,50 | 38,34 | -- | -- | 38,34 |
| Tp32 C | Walkwartier appartement | 164580,50 | 419915,55 | 7,50 | 38,06 | -- | -- | 38,06 |
| Tp32 D | Walkwartier appartement | 164580,50 | 419915,55 | 10,50 | 37,60 | -- | -- | 37,60 |
| Tp32_E | Walkwartier appartement | 164580,50 | 419915,55 | 13,50 | 37,10 | -- | -- | 37,10 |
| Tp33a_F | Walkwartier appartement | 164562,53 | 419918,46 | 16,50 | 23,90 | -- | -- | 23,90 |
| Tp33b_A | Walkwartier appartement | 164562,53 | 419918,46 | 19,50 | 28,71 | -- | -- | 28,71 |
| Tp33b_B | Walkwartier appartement | 164562,53 | 419918,46 | 22,50 | 30,43 | -- | -- | 30,43 |
| Tp33b_C | Walkwartier appartement | 164562,53 | 419918,46 | 25,50 | 31,55 | -- | -- | 31,55 |
| Tp33b_D | Walkwartier appartement | 164562,53 | 419918,46 | 28,50 | 31,44 | -- | -- | 31,44 |
| Tp33b_E | Walkwartier appartement | 164562,53 | 419918,46 | 31,50 | 31,31 | -- | -- | 31,31 |
| Tp33b_F | Walkwartier appartement | 164562,53 | 419918,46 | 34,50 | 30,84 | -- | -- | 30,84 |
| Tp33c_A | Walkwartier appartement | 164562,53 | 419918,46 | 37,50 | 30,64 | -- | -- | 30,64 |
| Tp33c_B | Walkwartier appartement | 164562,53 | 419918,46 | 40,50 | 30,50 | -- | -- | 30,50 |
| Tp33c_C | Walkwartier appartement | 164562,53 | 419918,46 | 43,50 | 30,08 | -- | -- | 30,08 |
| Tp33c D | Walkwartier appartement | 164562,53 | 419918,46 | 46,50 | 29,84 | -- | -- | 29,84 |
| Tp33c E | Walkwartier appartement | 164562,53 | 419918,46 | 49,50 | 29,69 | -- | -- | 29,69 |
| Tp33c_F | Walkwartier appartement | 164562,53 | 419918,46 | 52,50 | 29,23 | -- | -- | 29,23 |
| Tp34a_A | Walkwartier appartement | 164553,14 | 419903,37 | 1,50 | 37,20 | -- | -- | 37,20 |
| Tp34a_B | Walkwartier appartement | 164553,14 | 419903,37 | 4,50 | 37,62 | -- | -- | 37,62 |
| Tp34a_C | Walkwartier appartement | 164553,14 | 419903,37 | 7,50 | 37,43 | -- | -- | 37,43 |
| Tp34a_D | Walkwartier appartement | 164553,14 | 419903,37 | 10,50 | 37,11 | -- | -- | 37,11 |
| Tp34a E | Walkwartier appartement | 164553,14 | 419903,37 | 13,50 | 36,71 | -- | -- | 36,71 |
| Tp34a F | Walkwartier appartement | 164538,59 | 419910,66 | 16,50 | 22,62 | -- | -- | 22,62 |
| Tp34a_F | Walkwartier appartement | 164553,14 | 419903,37 | 19,50 | 35,82 | -- | -- | 35,82 |
| Tp34b_A | Walkwartier appartement | 164553,14 | 419903,37 | 19,50 | 35,82 | -- | -- | 35,82 |
| Tp34b_B | Walkwartier appartement | 164553,14 | 419903,37 | 22,50 | 35,24 | -- | -- | 35,24 |
| Tp34b_C | Walkwartier appartement | 164553,14 | 419903,37 | 25,50 | 34,72 | -- | -- | 34,72 |
| Tp34b_D | Walkwartier appartement | 164553,14 | 419903,37 | 28,50 | 34,25 | -- | -- | 34,25 |
| Tp34b_E | Walkwartier appartement | 164553,14 | 419903,37 | 31,50 | 33,72 | -- | -- | 33,72 |
| Tp34b F | Walkwartier appartement | 164553,14 | 419903,37 | 34,50 | 32,99 | -- | -- | 32,99 |
| Tp34c_A | Walkwartier appartement | 164553,14 | 419903,37 | 37,50 | 32,49 | -- | -- | 32,49 |
| Tp34c_B | Walkwartier appartement | 164553,14 | 419903,37 | 40,50 | 31,83 | -- | -- | 31,83 |
| Tp34c_C | Walkwartier appartement | 164553,14 | 419903,37 | 43,50 | 31,43 | -- | -- | 31,43 |
| Tp34c_D | Walkwartier appartement | 164553,14 | 419903,37 | 46,50 | 31,13 | -- | -- | 31,13 |
| Tp34c E | Walkwartier appartement | 164553,14 | 419903,37 | 49,50 | 30,81 | -- | -- | 30,81 |
| Tp34c F | Walkwartier appartement | 164553,14 | 419903,37 | 52,50 | 30,54 | -- | -- | 30,54 |
| Tp35b A | Walkwartier appartement | 164538,59 | 419910,66 | 19,50 | 26,81 | -- | -- | 26,81 |
| Tp35b_B | Walkwartier appartement | 164538,59 | 419910,66 | 22,50 | 28,91 | -- | -- | 28,91 |
| Tp35b_C | Walkwartier appartement | 164538,59 | 419910,66 | 25,50 | 29,88 | -- | -- | 29,88 |
| Tp35b_D | Walkwartier appartement | 164538,59 | 419910,66 | 28,50 | 29,62 | -- | -- | 29,62 |
| Tp35b_E | Walkwartier appartement | 164538,59 | 419910,66 | 31,50 | 29,32 | -- | -- | 29,32 |
| Tp35b_F | Walkwartier appartement | 164538,59 | 419910,66 | 34,50 | 29,10 | -- | -- | 29,10 |
| Tp35c A | Walkwartier appartement | 164538,59 | 419910,66 | 37,50 | 28,82 | -- | -- | 28,82 |
| Tp35c_B | Walkwartier appartement | 164538,59 | 419910,66 | 40,50 | 28,54 | -- | -- | 28,54 |
| Tp35c_C | Walkwartier appartement | 164538,59 | 419910,66 | 43,50 | 28,23 | -- | -- | 28,23 |
| Tp35c_D | Walkwartier appartement | 164538,59 | 419910,66 | 46,50 | 27,97 | -- | -- | 27,97 |
| Tp35c_E | Walkwartier appartement | 164538,59 | 419910,66 | 49,50 | 27,67 | -- | -- | 27,67 |
| Tp35c_F | Walkwartier appartement | 164538,59 | 419910,66 | 52,50 | 27,37 | -- | -- | 27,37 |
| Tp36_A | Walkwartier appartement | 164520,38 | 419889,43 | 1,50 | 35,51 | -- | -- | 35,51 |
| Tp36 B | Walkwartier appartement | 164520,38 | 419889,43 | 4,50 | 36,18 | -- | -- | 36,18 |
| Tp36_C | Walkwartier appartement | 164520,38 | 419889,43 | 7,50 | 36,17 | -- | -- | 36,17 |
| Tp36_D | Walkwartier appartement | 164520,38 | 419889,43 | 10,50 | 35,95 | -- | -- | 35,95 |
| Tp36_E | Walkwartier appartement | 164520,38 | 419889,43 | 13,50 | 35,53 | -- | -- | 35,53 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Rekenresultaten Indirecte hinder RO

Rapport: Resultatentabel
Model: v01 industrie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tp37_B | Molenstraat 17 tm 19a appartement | 164499,60 | 419880,00 | 4,50 | 33,51 | -- | -- | 33,51 |
| Tp37_C | Molenstraat 17 tm 19a appartement | 164499,60 | 419880,00 | 7,50 | 33,71 | -- | -- | 33,71 |
| Tp38_B | Molenstraat 21 tm 25 appartement | 164510,34 | 419856,66 | 4,50 | 38,42 | -- | -- | 38,42 |
| Tp38_C | Molenstraat 21 tm 25 appartement | 164510,34 | 419856,66 | 7,50 | 37,98 | -- | -- | 37,98 |
| Tp38_D | Molenstraat 21 tm 25 appartement | 164510,34 | 419856,66 | 10,50 | 37,38 | -- | -- | 37,38 |
| Tp39_A | Molenstraat 35A tm 35M appartement | 164522,70 | 419824,80 | 1,50 | 36,46 | -- | -- | 36,46 |
| Tp39_B | Molenstraat 35A tm 35M appartement | 164522,70 | 419824,80 | 4,50 | 36,86 | -- | -- | 36,86 |
| Tp39_C | Molenstraat 35A tm 35M appartement | 164522,70 | 419824,80 | 7,50 | 36,69 | -- | -- | 36,69 |
| Tp39_D | Molenstraat 35A tm 35M appartement | 164522,70 | 419824,80 | 10,50 | 36,34 | -- | -- | 36,34 |
| Tp40_A | Molenstraat 39A tm 41H appartement | 164532,46 | 419810,31 | 1,50 | 38,23 | -- | -- | 38,23 |
| Tp40_B | Molenstraat 39A tm 41H appartement | 164532,46 | 419810,31 | 4,50 | 38,47 | -- | -- | 38,47 |
| Tp40_C | Molenstraat 39A tm 41H appartement | 164532,46 | 419810,31 | 7,50 | 38,22 | -- | -- | 38,22 |
| Tp40_D | Molenstraat 39A tm 41H appartement | 164532,46 | 419810,31 | 10,50 | 37,79 | -- | -- | 37,79 |
| Tp41_A | Molenstraat 43 tm 45 appartement | 164543,56 | 419793,02 | 1,50 | 36,59 | -- | -- | 36,59 |
| Tp41_B | Molenstraat 43 tm 45 appartement | 164543,56 | 419793,02 | 4,50 | 36,82 | -- | -- | 36,82 |
| Tp41_C | Molenstraat 43 tm 45 appartement | 164543,56 | 419793,02 | 7,50 | 36,60 | -- | -- | 36,60 |
| Tp42_B | Molenstraat 47 tm 49 appartement | 164555,72 | 419784,09 | 4,50 | 39,36 | -- | -- | 39,36 |
| Tp42_C | Molenstraat 47 tm 49 appartement | 164555,72 | 419784,09 | 7,50 | 38,79 | -- | -- | 38,79 |
| Tp43_B | Molenstraat 51 tm 51D appartement | 164562,82 | 419764,25 | 4,50 | 37,18 | -- | -- | 37,18 |
| Tp43_C | Molenstraat 51 tm 51D appartement | 164562,82 | 419764,25 | 7,50 | 36,94 | -- | -- | 36,94 |
| Tp44_B | Molenstraat 53 tm 55A appartement | 164570,21 | 419741,44 | 4,50 | 35,37 | -- | -- | 35,37 |
| Tp44_C | Molenstraat 53 tm 55A appartement | 164570,21 | 419741,44 | 7,50 | 35,26 | -- | -- | 35,26 |
| Tp45_A | Molenstraat 36 tm 40C appartement | 164600,74 | 419751,16 | 1,50 | 39,35 | -- | -- | 39,35 |
| Tp45_B | Molenstraat 36 tm 40C appartement | 164600,74 | 419751,16 | 4,50 | 39,40 | -- | -- | 39,40 |
| Tp45_C | Molenstraat 36 tm 40C appartement | 164600,74 | 419751,16 | 7,50 | 38,98 | -- | -- | 38,98 |
| Tp46_A | Molenstraat 36 tm 40C appartement | 164624,02 | 419768,20 | 1,50 | 13,43 | -- | -- | 13,43 |
| Tp46_B | Molenstraat 36 tm 40C appartement | 164624,02 | 419768,20 | 4,50 | 15,01 | -- | -- | 15,01 |
| Tp46_C | Molenstraat 36 tm 40C appartement | 164624,02 | 419768,20 | 7,50 | 15,91 | -- | -- | 15,91 |
| Tp47_A | Molenstraat 36 tm 40C appartement | 164630,23 | 419760,08 | 1,50 | 14,02 | -- | -- | 14,02 |
| Tp47_B | Molenstraat 36 tm 40C appartement | 164630,23 | 419760,08 | 4,50 | 15,91 | -- | -- | 15,91 |
| Tp47_C | Molenstraat 36 tm 40C appartement | 164630,23 | 419760,08 | 7,50 | 17,27 | -- | -- | 17,27 |
| Tp48_A | Oostwal 6 tm 12 appartement | 164661,46 | 419737,09 | 1,50 | 18,07 | -- | -- | 18,07 |
| Tp48_B | Oostwal 6 tm 12 appartement | 164661,46 | 419737,09 | 4,50 | 21,43 | -- | -- | 21,43 |
| Tp48_C | Oostwal 6 tm 12 appartement | 164661,46 | 419737,09 | 7,50 | 22,41 | -- | -- | 22,41 |
| Tp48_D | Oostwal 6 tm 12 appartement | 164661,46 | 419737,09 | 10,50 | 24,16 | -- | -- | 24,16 |
| Tp49_A | Oostwal 6 tm 12 appartement | 164671,47 | 419716,95 | 1,50 | 35,87 | -- | -- | 35,87 |
| Tp49_B | Oostwal 6 tm 12 appartement | 164671,47 | 419716,95 | 4,50 | 35,54 | -- | -- | 35,54 |
| Tp49_C | Oostwal 6 tm 12 appartement | 164671,47 | 419716,95 | 7,50 | 34,70 | -- | -- | 34,70 |
| Tp49_D | Oostwal 6 tm 12 appartement | 164671,47 | 419716,95 | 10,50 | 33,71 | -- | -- | 33,71 |


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


# Rekenresultaten Indirecte hinder RO verdeling Tp12_A


Rapport: Resultatentabel
Model: v01 industrie
LAeq bij Bron voor toetspunt: Tp12_A - Koningsloper 13 t/m 25 woning
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Nee


| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tp12_A | Koningsloper 13 t/m 25 woning | 164740,56 | 419810,01 | 1,50 | 29,78 | -- | -- | 29,78 |
| ihPW01 | Indirecte hinder personenwagens 1 | 164704,43 | 420166,48 | 0,75 | 29,55 | -- | -- | 29,55 |
| ihVW | Indirecte hinder vrachtwagens | 164702,82 | 420166,49 | 1,50 | 14,29 | -- | -- | 14,29 |
| ihPW02 | Indirecte hinder personenwagens 2 | 164705,75 | 420166,36 | 0,75 | 13,62 | -- | -- | 13,62 |


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Detail puntbronnen
Mobiele bron
Oppervlakte bronpunten
Oppervlaktebronnen
Puntbronnen
Toetspunten
Bodemgebieden, Thema: Omschrijving
gelijk aan "groenvoorziening
Overig
Gebouwen
Hulpvlakken
0 m
100 m
schaal = 1 : 3000
420200
420000
419800
419600
164400
164600
164800
Sportveld
YSport


Detail puntbronnen
Mobiele bron
Oppervlakte bronpunten
Oppervlaktebronnen
Puntbronnen
Toetspunten
Bodemgebieden, Thema: Omschrijving
gelijk aan "groenvoorziening
Overig
Gebouwen
Hulpvlakken
0 m
60 m
schaal = 1 : 1500
420000
419900
419800
164500
164600
164700
xSport
ihPW02
ihPW01
Sportveld
Terrein
Stem01
Stem02
Stem03
Stem04
Stem05
Stem06
Stem07
Stem08
Stem09
Stem11
Stem12
Stem13
Stem14
Stem15
DakWP01
DakWP02
DakWP03
DakWP04
DakWP05
DakWP06
DakWP07
DakWP08
DakWP09
DakWP10
DakWP11
DakLB01
DakLB02
xPWp01
xPWp02
xPWp03
xPWp04
xPWp05
xPWp06
xPWp07
xPWp08
xPWo01


Detail puntbronnen
Mobiele bron
Oppervlakte bronpunten
Oppervlaktebronnen
Puntbronnen
Bodemgebieden, Thema: Omschrijving
gelijk aan "groenvoorziening
Overig
Gebouwen
Hulpvlakken
0 m
60 m
schaal = 1 : 1500
420000
419900
419800
164500
164600
164700
Sportveld
xSport
ihPW01
ihPW02
Stem01
Stem02
Stem03
Stem04
Stem05
Stem06
Stem07
Stem08
Stem09
Stem11
Stem12
Stem13
Stem14
Stem15
DakWP01
DakWP02
DakWP03
DakWP04
DakWP05
DakWP06
DakWP07
DakWP08
DakWP09
DakWP10
DakWP11
DakLB01
DakLB02
xPWp01
xPWp02
xPWp03
xPWp04
xPWp05
xPWp06
xPWp07
xPWp08
xPWo01
Terrein


Detail puntbronnen
Mobiele bron
Oppervlakte bronpunten
Oppervlaktebronnen
Puntbronnen
Toetspunten
Bodemgebieden, Thema: Omschrijving
gelijk aan "groenvoorziening
Overig
Gebouwen
Hulpvlakken
0 m
40 m
schaal = 1 : 1000
419900
419800
164600
164700
Stem13
Stem02
Stem12
Stem01
Stem03
Stem11
Stem04
Stem15
Stem10
Stem14
Stem05
Stem06
Stem09
Stem07
Stem08
DakWP06
DakWP05
DakWP08
DakWP07
DakWP09
DakLB01
DakWP10
DakWP11
DakWP04
DakWP03
DakWP02
DakWP01
DakLB02
Sportveld
Terrein
PWr01
PWm01
T01
T02
T03
T04
T05
T06
T07
T08
T09
T10
T11
T12
T13
T14
T15
T16
T17
T18
T19
T20
T21
T22
T23
T24
T25
T26
T27
T28
T29
T30
T31
T32
T33
T34


Detail puntbronnen
Mobiele bron
Oppervlakte bronpunten
Oppervlaktebronnen
Puntbronnen
Toetspunten
Bodemgebieden, Thema: Omschrijving
gelijk aan "groenvoorziening
Overig
Gebouwen
Hulpvlakken
0 m
40 m
schaal = 1 : 1000
xStem
xSport
xPWp01
xPWp02
xPWp03
xPWp04
xPWp05
xPWp06
xPWp07
xPWp08
XPWo01
T01
T02
T03
T04
T05
T06
T07
T08
T09
T10
T11
T12
T13
T14
T15
T16
T17
T18
T19
T20
T21
T22
T23
T24
T25
T26
T27
T28
T29
T30
T31
T32
T33
T34
419900
419800
164600
164700


Detail puntbronnen
Mobiele bron
Oppervlakte bronpunten
Oppervlaktebronnen
Puntbronnen
Toetspunten
Bodemgebieden, Thema: Omschrijving
gelijk aan "groenvoorziening
Overig
Gebouwen
Hulpvlakken
0 m
80 m
schaal = 1 : 2000
ihPW02
ihPW01
T01
T02
T03
T04
T05
T06
T07
T08
T09
T10
T11
T12
T13
T14
T15
T16
T17
T18
T19
T20
T21
T22
T23
T24
T25
T26
T27
T28
T29
T30
T31
T32
T33
T34
420000
419800
164600
164800

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen

| Model eigenschap | |
|---|---|
| Omschrijving | ROM250040.001 Sportveld + groen |
| Verantwoordelijke | 5.1.2e |
| Rekenmethode | #2\|Industrielawaai\|Omgevingswet, industrie\| |
| | |
| Aangemaakt door | 5.1.2e op 17-7-2025 |
| Laatst ingezien door | 5.1.2e op 26-8-2025 |
| Model aangemaakt met | Geomilieu V2024.2 rev 1 |
| | |
| Dagperiode | 07:00 - 19:00 |
| Avondperiode | 19:00 - 23:00 |
| Nachtperiode | 23:00 - 07:00 |
| Samengestelde periode | Etmaalwaarde |
| Waarde | Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10) |
| Standaard maaiveldhoogte | 0 |
| Rekenhoogte contouren | 4 |
| Detailniveau toetspunt resultaten | Bronresultaten |
| Detailniveau resultaten grids | Groepsresultaten |
| Rekenoptimalisatie aan | Ja |
| Zoekafstand [m] | 5000 |
| Meteorologische correctie | Toepassen standaard, 5,0 |
| Standaard bodemfactor | 0,0 |
| Absorptiestandaarden | Standaard |
| Dynamische foutmarge | -- |
| Clusteren gebouwen | Ja |
| Verwijderen binnenwanden | Ja |
| Max.refl.afstand | -- |
| Max.refl.diepte | 1 |

Commentaar

Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
Molenstraat 32, Oss - Oss
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

| Naam | Omschr. | ISO_H | ISO M. | Hdef. | Namespace | LokaalID | Versie | Weging | Aantal(D) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ihPW01 | Indirecte hinder personenwagens 1 | 0,75 | 0,00 | Relatief | | | | A | 40 |
| ihPW02 | Indirecte hinder personenwagens 2 | 0,75 | 0,00 | Relatief | | | | A | 40 |
| ihVW | Indirecte hinder vrachtwagens | 1,60 | 0,00 | Relatief | | | | A | 2 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 0,75 | 0,00 | Relatief | | | | A | 80 |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 1,60 | 0,00 | Relatief | | | | A | 1 |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 1,60 | 0,00 | Relatief | | | | A | 1 |

Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
Molenstraat 32, Oss - Oss
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

| Naam | Aantal(A) | Aantal(N) | Gem.snelheid | Max.afst. | Lw 31 | Lw 63 | Lw 125 | Lw 250 | Lw 500 | Lw 1k | Lw 2k | Lw 4k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ihPW01 | -- | -- | 30 | 3,00 | -- | 68,40 | 75,30 | 77,80 | 81,70 | 83,80 | 83,10 | 79,70 |
| ihPW02 | -- | -- | 30 | 3,00 | -- | 68,40 | 75,30 | 77,80 | 81,70 | 83,80 | 83,10 | 79,70 |
| ihVW | -- | -- | 30 | 3,00 | 56,60 | 75,90 | 85,00 | 90,60 | 95,90 | 98,40 | 96,90 | 91,30 |
| PWr01 | -- | -- | 10 | 3,00 | -- | 68,40 | 75,30 | 77,80 | 81,70 | 83,80 | 83,10 | 79,70 |
| XSport | -- | -- | 10 | 3,00 | -- | -- | 94,68 | 101,38 | 105,38 | 99,18 | 93,68 | 91,18 |
| xStem | -- | -- | 10 | 3,00 | -- | -- | 72,68 | 79,38 | 83,38 | 77,18 | 71,68 | 69,17 |

Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
Molenstraat 32, Oss - Oss
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

| Naam | Lw 8k | Red 31 | Red 63 | Red 125 | Red 250 | Red 500 | Red 1k | Red 2k | Red 4k | Red 8k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ihPW01 | 77,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ihPW02 | 77,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ihVW | 80,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PWr01 | 77,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XSport | -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| xStem | -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
Molenstraat 32, Oss - Oss
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

| Naam | Omschr. | Hoogte | Maaiveld | Hdef. | Namespace | LokaalID | Versie | TypeLw | Weging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 1,00 | 0,00 | Relatief | | | | True | A |
| Sportveld | Sportvelden | 1,60 | 0,00 | Relatief | | | | True | A |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 0,75 | 0,00 | Relatief | | | | True | A |

Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
Molenstraat 32, Oss - Oss
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

| Naam | Cb(D) | Cb(A) | Cb(N) | DeltaL | DeltaH | Negeer obj. | LwM2 31 | LwM2 63 | LwM2 125 | LwM2 250 | LwM2 500 | LwM2 1k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terrein | 10,79 | -- | -- | 8,0 | 8,0 | Ja | 37,56 | 40,86 | 49,01 | 52,76 | 57,26 | 57,46 |
| Sportveld | 3,01 | -- | -- | 8,0 | 8,0 | Ja | -- | -- | 47,60 | 54,30 | 58,30 | 52,10 |
| PWm01 | 17,37 | -- | -- | 5,0 | 5,0 | Ja | -- | 42,29 | 49,19 | 51,69 | 55,59 | 57,69 |

Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
Molenstraat 32, Oss - Oss
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

| Naam | LwM2 2k | LwM2 4k | LwM2 8k | Lw 31 | Lw 63 | Lw 125 | Lw 250 | Lw 500 | Lw 1k | Lw 2k | Lw 4k | Lw 8k | Red 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terrein | 54,66 | 48,86 | 44,46 | 80,07 | 83,37 | 91,52 | 95,27 | 99,77 | 99,97 | 97,17 | 91,37 | 86,97 | 0,00 |
| Sportveld | 46,60 | 44,10 | -- | -- | -- | 82,81 | 89,51 | 93,51 | 87,31 | 81,81 | 79,31 | -- | 0,00 |
| PWm01 | 56,99 | 53,59 | 51,29 | -- | 68,40 | 75,30 | 77,80 | 81,70 | 83,80 | 83,10 | 79,70 | 77,40 | 0,00 |

Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
Molenstraat 32, Oss - Oss
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

| Naam | Red 63 | Red 125 | Red 250 | Red 500 | Red 1k | Red 2k | Red 4k | Red 8k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terrein | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sportveld | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PWm01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
Molenstraat 32, Oss - Oss
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

| Naam | Omschr. | Hoogte | Maaiveld | Hdef. | Namespace | LokaalID | Versie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 1,60 | 0,00 | Relatief | | | |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 1,60 | 0,00 | Relatief | | | |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 1,60 | 0,00 | Relatief | | | |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 1,60 | 0,00 | Relatief | | | |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 1,60 | 0,00 | Relatief | | | |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 1,60 | 0,00 | Relatief | | | |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 1,60 | 0,00 | Relatief | | | |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 1,60 | 0,00 | Relatief | | | |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 1,60 | 0,00 | Relatief | | | |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 1,60 | 0,00 | Relatief | | | |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 1,60 | 0,00 | Relatief | | | |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 1,60 | 0,00 | Relatief | | | |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 1,60 | 0,00 | Relatief | | | |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 1,60 | 0,00 | Relatief | | | |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 1,60 | 0,00 | Relatief | | | |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 1 5.1.2f | | Relatief aan onderliggend item | | | |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 1 5.1.2f | | Relatief aan onderliggend item | | | |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 1 5.1.2f | | Relatief aan onderliggend item | | | |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 5.1.2f | | Relatief aan onderliggend item | | | |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 1 5.1.2f | 5.1.2f | Relatief aan onderliggend item | | | |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 1 5.1.2f | 5.1.2f | Relatief aan onderliggend item | | | |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 1 5.1.2f | 5.1.2f | Relatief aan onderliggend item | | | |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 1 5.1.2f | 5.1.2f | Relatief aan onderliggend item | | | |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 1 5.1.2f | | Relatief aan onderliggend item | | | |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 1 5.1.2f | 5.1.2f | Relatief aan onderliggend item | | | |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 1,50 | 5.1.2f | Relatief aan onderliggend item | | | |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 1 5.1.2f | 5.1.2f | Relatief aan onderliggend item | | | |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 1, 5.1.2f | | Relatief aan onderliggend item | | | |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 0,75 | 0,00 | Relatief | | | |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 0,75 | 0,00 | Relatief | | | |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 0,75 | 0,00 | Relatief | | | |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 0,75 | 0,00 | Relatief | | | |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 0,75 | 0,00 | Relatief | | | |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 0,75 | 0,00 | Relatief | | | |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 0,75 | 0,00 | Relatief | | | |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 0,75 | 0,00 | Relatief | | | |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 0,75 | 0,00 | Relatief | | | |

Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
Molenstraat 32, Oss - Oss
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

| Naam | SituatieVan | Type | Richt. | Hoek | Cb(D) | Cb(A) | Cb(N) | Weging | GeenRefl. | GeenDemping | GeenProces |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stem01 | 0 | Normale puntbron | 0,00 | 360,00 | 25,61 | -- | -- | A | Nee | Nee | Nee |
| Stem02 | 0 | Normale puntbron | 0,00 | 360,00 | 25,61 | -- | -- | A | Nee | Nee | Nee |
| Stem03 | 0 | Normale puntbron | 0,00 | 360,00 | 25,61 | -- | -- | A | Nee | Nee | Nee |
| Stem04 | 0 | Normale puntbron | 0,00 | 360,00 | 25,61 | -- | -- | A | Nee | Nee | Nee |
| Stem05 | 0 | Normale puntbron | 0,00 | 360,00 | 25,61 | -- | -- | A | Nee | Nee | Nee |
| Stem06 | 0 | Normale puntbron | 0,00 | 360,00 | 25,61 | -- | -- | A | Nee | Nee | Nee |
| Stem07 | 0 | Normale puntbron | 0,00 | 360,00 | 25,61 | -- | -- | A | Nee | Nee | Nee |
| Stem08 | 0 | Normale puntbron | 0,00 | 360,00 | 25,61 | -- | -- | A | Nee | Nee | Nee |
| Stem09 | 0 | Normale puntbron | 0,00 | 360,00 | 25,61 | -- | -- | A | Nee | Nee | Nee |
| Stem10 | 0 | Normale puntbron | 0,00 | 360,00 | 25,61 | -- | -- | A | Nee | Nee | Nee |
| Stem11 | 0 | Normale puntbron | 0,00 | 360,00 | 25,61 | -- | -- | A | Nee | Nee | Nee |
| Stem12 | 0 | Normale puntbron | 0,00 | 360,00 | 25,61 | -- | -- | A | Nee | Nee | Nee |
| Stem13 | 0 | Normale puntbron | 0,00 | 360,00 | 25,61 | -- | -- | A | Nee | Nee | Nee |
| Stem14 | 0 | Normale puntbron | 0,00 | 360,00 | 25,61 | -- | -- | A | Nee | Nee | Nee |
| Stem15 | 0 | Normale puntbron | 0,00 | 360,00 | 25,61 | -- | -- | A | Nee | Nee | Nee |
| DakWP01 | 0 | Normale puntbron | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 3,01 | 6,02 | A | Nee | Nee | Nee |
| DakWP02 | 0 | Normale puntbron | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 3,01 | 6,02 | A | Nee | Nee | Nee |
| DakWP03 | 0 | Normale puntbron | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 3,01 | 6,02 | A | Nee | Nee | Nee |
| DakWP04 | 0 | Normale puntbron | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 3,01 | 6,02 | A | Nee | Nee | Nee |
| DakWP05 | 0 | Normale puntbron | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 3,01 | 6,02 | A | Nee | Nee | Nee |
| DakWP06 | 0 | Normale puntbron | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 3,01 | 6,02 | A | Nee | Nee | Nee |
| DakWP07 | 0 | Normale puntbron | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 3,01 | 6,02 | A | Nee | Nee | Nee |
| DakWP08 | 0 | Normale puntbron | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 3,01 | 6,02 | A | Nee | Nee | Nee |
| DakWP09 | 0 | Normale puntbron | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 3,01 | 6,02 | A | Nee | Nee | Nee |
| DakWP10 | 0 | Normale puntbron | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 3,01 | 6,02 | A | Nee | Nee | Nee |
| DakWP11 | 0 | Normale puntbron | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 3,01 | 6,02 | A | Nee | Nee | Nee |
| DakLB01 | 0 | Normale puntbron | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 3,01 | 6,02 | A | Nee | Nee | Nee |
| DakLB02 | 0 | Normale puntbron | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 3,01 | 6,02 | A | Nee | Nee | Nee |
| XPWo01 | 0 | Normale puntbron | 0,00 | 360,00 | 0,00 | -- | -- | A | Nee | Nee | Nee |
| xPWp01 | 0 | Normale puntbron | 0,00 | 360,00 | 0,00 | -- | -- | A | Nee | Nee | Nee |
| xPWp02 | 0 | Normale puntbron | 0,00 | 360,00 | 0,00 | -- | -- | A | Nee | Nee | Nee |
| xPWp03 | 0 | Normale puntbron | 0,00 | 360,00 | 0,00 | -- | -- | A | Nee | Nee | Nee |
| xPWp04 | 0 | Normale puntbron | 0,00 | 360,00 | 0,00 | -- | -- | A | Nee | Nee | Nee |
| xPWp05 | 0 | Normale puntbron | 0,00 | 360,00 | 0,00 | -- | -- | A | Nee | Nee | Nee |
| xPWp06 | 0 | Normale puntbron | 0,00 | 360,00 | 0,00 | -- | -- | A | Nee | Nee | Nee |
| xPWp07 | 0 | Normale puntbron | 0,00 | 360,00 | 0,00 | -- | -- | A | Nee | Nee | Nee |
| xPWp08 | 0 | Normale puntbron | 0,00 | 360,00 | 0,00 | -- | -- | A | Nee | Nee | Nee |

Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
Molenstraat 32, Oss - Oss
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

| Naam | Lw 31 | Lw 63 | Lw 125 | Lw 250 | Lw 500 | Lw 1k | Lw 2k | Lw 4k | Lw 8k | Red 31 | Red 63 | Red 125 | Red 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stem01 | -- | -- | 88,74 | 95,44 | 99,44 | 93,24 | 87,74 | 85,24 | -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stem02 | -- | -- | 88,74 | 95,44 | 99,44 | 93,24 | 87,74 | 85,24 | -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stem03 | -- | -- | 88,74 | 95,44 | 99,44 | 93,24 | 87,74 | 85,24 | -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stem04 | -- | -- | 88,74 | 95,44 | 99,44 | 93,24 | 87,74 | 85,24 | -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stem05 | -- | -- | 88,74 | 95,44 | 99,44 | 93,24 | 87,74 | 85,24 | -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stem06 | -- | -- | 88,74 | 95,44 | 99,44 | 93,24 | 87,74 | 85,24 | -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stem07 | -- | -- | 88,74 | 95,44 | 99,44 | 93,24 | 87,74 | 85,24 | -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stem08 | -- | -- | 88,74 | 95,44 | 99,44 | 93,24 | 87,74 | 85,24 | -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stem09 | -- | -- | 88,74 | 95,44 | 99,44 | 93,24 | 87,74 | 85,24 | -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stem10 | -- | -- | 88,74 | 95,44 | 99,44 | 93,24 | 87,74 | 85,24 | -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stem11 | -- | -- | 88,74 | 95,44 | 99,44 | 93,24 | 87,74 | 85,24 | -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stem12 | -- | -- | 88,74 | 95,44 | 99,44 | 93,24 | 87,74 | 85,24 | -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stem13 | -- | -- | 88,74 | 95,44 | 99,44 | 93,24 | 87,74 | 85,24 | -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stem14 | -- | -- | 88,74 | 95,44 | 99,44 | 93,24 | 87,74 | 85,24 | -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stem15 | -- | -- | 88,74 | 95,44 | 99,44 | 93,24 | 87,74 | 85,24 | -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DakWP01 | -- | -- | 60,70 | 65,90 | 67,30 | 70,50 | 69,10 | 65,60 | 54,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DakWP02 | -- | -- | 60,70 | 65,90 | 67,30 | 70,50 | 69,10 | 65,60 | 54,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DakWP03 | -- | -- | 60,70 | 65,90 | 67,30 | 70,50 | 69,10 | 65,60 | 54,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DakWP04 | -- | -- | 60,70 | 65,90 | 67,30 | 70,50 | 69,10 | 65,60 | 54,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DakWP05 | -- | -- | 60,70 | 65,90 | 67,30 | 70,50 | 69,10 | 65,60 | 54,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DakWP06 | -- | -- | 60,70 | 65,90 | 67,30 | 70,50 | 69,10 | 65,60 | 54,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DakWP07 | -- | -- | 60,70 | 65,90 | 67,30 | 70,50 | 69,10 | 65,60 | 54,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DakWP08 | -- | -- | 60,70 | 65,90 | 67,30 | 70,50 | 69,10 | 65,60 | 54,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DakWP09 | -- | -- | 60,70 | 65,90 | 67,30 | 70,50 | 69,10 | 65,60 | 54,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DakWP10 | -- | -- | 60,70 | 65,90 | 67,30 | 70,50 | 69,10 | 65,60 | 54,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DakWP11 | -- | -- | 60,70 | 65,90 | 67,30 | 70,50 | 69,10 | 65,60 | 54,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DakLB01 | -- | -- | 68,70 | 73,90 | 75,30 | 78,50 | 77,10 | 73,60 | 62,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DakLB02 | -- | -- | 68,70 | 73,90 | 75,30 | 78,50 | 77,10 | 73,60 | 62,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XPWo01 | 0,00 | 77,10 | 74,40 | 78,30 | 83,10 | 89,90 | 89,90 | 82,00 | 77,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| xPWp01 | 69,70 | 78,00 | 84,80 | 89,30 | 91,50 | 92,40 | 91,40 | 86,40 | 79,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| xPWp02 | 69,70 | 78,00 | 84,80 | 89,30 | 91,50 | 92,40 | 91,40 | 86,40 | 79,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| xPWp03 | 69,70 | 78,00 | 84,80 | 89,30 | 91,50 | 92,40 | 91,40 | 86,40 | 79,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| xPWp04 | 69,70 | 78,00 | 84,80 | 89,30 | 91,50 | 92,40 | 91,40 | 86,40 | 79,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| xPWp05 | 69,70 | 78,00 | 84,80 | 89,30 | 91,50 | 92,40 | 91,40 | 86,40 | 79,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| xPWp06 | 69,70 | 78,00 | 84,80 | 89,30 | 91,50 | 92,40 | 91,40 | 86,40 | 79,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| xPWp07 | 69,70 | 78,00 | 84,80 | 89,30 | 91,50 | 92,40 | 91,40 | 86,40 | 79,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| xPWp08 | 69,70 | 78,00 | 84,80 | 89,30 | 91,50 | 92,40 | 91,40 | 86,40 | 79,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
Molenstraat 32, Oss - Oss
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

| Naam | Red 500 | Red 1k | Red 2k | Red 4k | Red 8k |
|---|---|---|---|---|---|
| Stem01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stem02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stem03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stem04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stem05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stem06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stem07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stem08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stem09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stem10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stem11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stem12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stem13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stem14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stem15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DakWP01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DakWP02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DakWP03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DakWP04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DakWP05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DakWP06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DakWP07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DakWP08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DakWP09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DakWP10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DakWP11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DakLB01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DakLB02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XPWo01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| xPWp01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| xPWp02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| xPWp03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| xPWp04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| xPWp05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| xPWp06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| xPWp07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| xPWp08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
Molenstraat 32, Oss - Oss
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

| Naam | Omschr. | Maaiveld | Hdef. | Namespace | LokaalID | Versie | Hoogte A | Hoogte B | Hoogte C | Hoogte D | Hoogte E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T02 | Noordgevel | 0,00 | Relatief | | | | 1,70 | 4,70 | 7,70 | -- | -- |
| T01 | Noordgevel | 0,00 | Relatief | | | | 1,70 | 4,70 | 7,70 | 10,70 | -- |
| T03 | Noordwest gevel | 0,00 | Relatief | | | | 16,70 | -- | -- | -- | -- |
| T04 | Noordwest gevel | 0,00 | Relatief | | | | 13,70 | 16,70 | -- | -- | -- |
| T05 | Noordwest gevel | 0,00 | Relatief | | | | 10,70 | 13,70 | 16,70 | -- | -- |
| T06 | Zuidwest gevel | 0,00 | Relatief | | | | 10,70 | 13,70 | 16,70 | -- | -- |
| T07 | Zuidoost gevel | 0,00 | Relatief | | | | 10,70 | 13,70 | 16,70 | -- | -- |
| T08 | Zuidgevel | 0,00 | Relatief | | | | 4,70 | 7,70 | 10,70 | -- | -- |
| T09 | Zuidgevel | 0,00 | Relatief | | | | 1,70 | 4,70 | 7,70 | 10,70 | -- |
| T10 | Oostgevel | 0,00 | Relatief | | | | 1,70 | 4,70 | 7,70 | 10,70 | -- |
| T11 | Zuidgevel | 0,00 | Relatief | | | | 1,70 | -- | -- | -- | -- |
| T12 | Zuidgevel | 0,00 | Relatief | | | | 1,70 | -- | -- | -- | -- |
| T13 | Zuidgevel | 0,00 | Relatief | | | | 1,70 | -- | -- | -- | -- |
| T14 | Westgevel | 0,00 | Relatief | | | | 4,70 | 7,70 | 10,70 | 13,70 | 16,70 |
| T15 | Westgevel | 0,00 | Relatief | | | | 1,70 | 4,70 | 7,70 | 10,70 | 13,70 |
| T16 | Westgevel | 0,00 | Relatief | | | | 1,70 | 4,70 | 7,70 | 10,70 | 13,70 |
| T17 | Westgevel | 0,00 | Relatief | | | | 1,70 | 4,70 | 7,70 | 10,70 | 13,70 |
| T18 | Zuidgevel | 0,00 | Relatief | | | | 1,70 | 4,70 | 7,70 | 10,70 | 13,70 |
| T20 | Zuidgevel | 0,00 | Relatief | | | | 4,70 | 7,70 | 10,70 | 13,70 | -- |
| T21 | Oostgevel | 0,00 | Relatief | | | | 4,70 | 7,70 | 10,70 | 13,70 | -- |
| T22 | Oostgevel | 0,00 | Relatief | | | | 4,70 | 7,70 | 10,70 | 13,70 | -- |
| T23 | Oostgevel | 0,00 | Relatief | | | | 4,70 | 7,70 | 10,70 | 13,70 | -- |
| T24 | Oostgevel | 0,00 | Relatief | | | | 4,70 | 7,70 | 10,70 | 13,70 | -- |
| T25 | Noordgevel | 0,00 | Relatief | | | | 4,70 | 7,70 | 10,70 | 13,70 | -- |
| T26 | Westgevel | 0,00 | Relatief | | | | 4,70 | 7,70 | 10,70 | 13,70 | -- |
| T27 | Westgevel | 0,00 | Relatief | | | | 4,70 | 7,70 | 10,70 | 13,70 | -- |
| T28 | Westgevel | 0,00 | Relatief | | | | 4,70 | 7,70 | 10,70 | 13,70 | -- |
| T29 | Westgevel | 0,00 | Relatief | | | | 4,70 | 7,70 | 10,70 | 13,70 | -- |
| T19 | Oostgevel | 0,00 | Relatief | | | | 1,70 | 4,70 | 7,70 | 10,70 | 13,70 |
| T30 | Oostgevel | 0,00 | Relatief | | | | 1,70 | 4,70 | 7,70 | 10,70 | 13,70 |
| T31 | Oostgevel | 0,00 | Relatief | | | | 4,70 | 7,70 | 10,70 | 13,70 | 16,70 |
| T32 | Oostgevel | 0,00 | Relatief | | | | 4,70 | 7,70 | 10,70 | 13,70 | 16,70 |
| T33 | Noordgevel | 0,00 | Relatief | | | | 4,70 | 7,70 | 10,70 | 13,70 | 16,70 |
| T34 | oostgevel | 0,00 | Relatief | | | | 4,70 | 7,70 | 10,70 | 13,70 | -- |

Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
Molenstraat 32, Oss - Oss
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

| Naam | Hoogte F | Gevel |
|---|---|---|
| T02 | -- | Ja |
| T01 | -- | Ja |
| T03 | -- | Ja |
| T04 | -- | Ja |
| T05 | -- | Ja |
| T06 | -- | Ja |
| T07 | -- | Ja |
| T08 | -- | Ja |
| T09 | -- | Ja |
| T10 | -- | Ja |
| T11 | -- | Ja |
| T12 | -- | Ja |
| T13 | -- | Ja |
| T14 | -- | Ja |
| T15 | 16,70 | Ja |
| T16 | 16,70 | Ja |
| T17 | 16,70 | Ja |
| T18 | 16,70 | Ja |
| T20 | -- | Ja |
| T21 | -- | Ja |
| T22 | -- | Ja |
| T23 | -- | Ja |
| T24 | -- | Ja |
| T25 | -- | Ja |
| T26 | -- | Ja |
| T27 | -- | Ja |
| T28 | -- | Ja |
| T29 | -- | Ja |
| T19 | 16,70 | Ja |
| T30 | -- | Ja |
| T31 | -- | Ja |
| T32 | -- | Ja |
| T33 | -- | Ja |
| T34 | -- | Ja |

Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
Molenstraat 32, Oss - Oss
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

| Naam | Omschr. | Namespace | LokaalID | Versie | Bf |
|---|---|---|---|---|---|
| | groenvoorziening | | | | 1,00 |
| | groenvoorziening | | | | 1,00 |
| | groenvoorziening | | | | 1,00 |
| | groenvoorziening | | | | 1,00 |
| | groenvoorziening | | | | 1,00 |
| | groenvoorziening | | | | 1,00 |
| | groenvoorziening | | | | 1,00 |
| | groenvoorziening | | | | 1,00 |
| | groenvoorziening | | | | 1,00 |
| | groenvoorziening | | | | 1,00 |
| | groenvoorziening | | | | 1,00 |
| | groenvoorziening | | | | 1,00 |
| | groenvoorziening | | | | 1,00 |
| | groenvoorziening | | | | 1,00 |
| | groenvoorziening | | | | 1,00 |
| | groenvoorziening | | | | 1,00 |
| | groenvoorziening | | | | 1,00 |
| | groenvoorziening | | | | 1,00 |
| | groenvoorziening | | | | 1,00 |
| | groenvoorziening | | | | 1,00 |
| | groenvoorziening | | | | 1,00 |
| | groenvoorziening | | | | 1,00 |
| | groenvoorziening | | | | 1,00 |
| | groenvoorziening | | | | 1,00 |
| | groenvoorziening | | | | 1,00 |
| | groenvoorziening | | | | 1,00 |
| | groenvoorziening | | | | 1,00 |
| | groenvoorziening | | | | 1,00 |
| | groenvoorziening | | | | 1,00 |
| | groenvoorziening | | | | 1,00 |
| | groenvoorziening | | | | 1,00 |
| | groenvoorziening | | | | 1,00 |
| | groenvoorziening | | | | 1,00 |
| | groenvoorziening | | | | 1,00 |
| | groenvoorziening | | | | 1,00 |
| | groenvoorziening | | | | 1,00 |
| | groenvoorziening | | | | 1,00 |
| | groenvoorziening | | | | 1,00 |

Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
Molenstraat 32, Oss - Oss
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

| Naam | Omschr. | Namespace | LokaalID | Versie | Bf |
|---|---|---|---|---|---|
| | groenvoorziening | | | | 1,00 |
| | groenvoorziening | | | | 1,00 |
| | groenvoorziening | | | | 1,00 |
| | groenvoorziening | | | | 1,00 |
| | groenvoorziening | | | | 1,00 |
| | | | | | |
| | groenvoorziening | | | | 1,00 |
| | groenvoorziening | | | | 1,00 |
| | groenvoorziening | | | | 1,00 |
| | groenvoorziening | | | | 1,00 |
| | groenvoorziening | | | | 1,00 |
| | | | | | |
| | groenvoorziening | | | | 1,00 |
| | groenvoorziening | | | | 1,00 |
| Sportveld | | | | | 0,50 |
| | groenvoorziening | | | | 1,00 |
| | | | | | 0,50 |
| | | | | | |
| | | | | | 0,50 |

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T01 _A | Noordgevel | 164594,78 | 419784,14 | 1,70 | 57 | 32 | 29 | 57 |
| T01 _B | Noordgevel | 164594,78 | 419784,14 | 4,70 | 56 | 34 | 31 | 56 |
| T01 _C | Noordgevel | 164594,78 | 419784,14 | 7,70 | 55 | 36 | 33 | 55 |
| T01 _D | Noordgevel | 164594,78 | 419784,14 | 10,70 | 54 | 36 | 33 | 54 |
| T02_A | Noordgevel | 164586,19 | 419779,62 | 1,70 | 55 | 33 | 30 | 55 |
| T02_B | Noordgevel | 164586,19 | 419779,62 | 4,70 | 55 | 35 | 32 | 55 |
| T02_C | Noordgevel | 164586,19 | 419779,62 | 7,70 | 54 | 36 | 33 | 54 |
| T03_A | Noordwest gevel | 164596,49 | 419782,16 | 16,70 | 49 | 36 | 33 | 49 |
| T04_A | Noordwest gevel | 164589,16 | 419775,72 | 13,70 | 47 | 33 | 30 | 47 |
| T04_B | Noordwest gevel | 164589,16 | 419775,72 | 16,70 | 49 | 36 | 33 | 49 |
| T05_A | Noordwest gevel | 164584,32 | 419771,45 | 10,70 | 47 | 31 | 28 | 47 |
| T05_B | Noordwest gevel | 164584,32 | 419771,45 | 13,70 | 48 | 34 | 31 | 48 |
| T05_C | Noordwest gevel | 164584,32 | 419771,45 | 16,70 | 49 | 35 | 32 | 49 |
| T06_A | Zuidwest gevel | 164587,73 | 419764,88 | 10,70 | 40 | 19 | 16 | 40 |
| T06_B | Zuidwest gevel | 164587,73 | 419764,88 | 13,70 | 40 | 19 | 16 | 40 |
| T06_C | Zuidwest gevel | 164587,73 | 419764,88 | 16,70 | 38 | 20 | 17 | 38 |
| T07_A | Zuidoost gevel | 164594,31 | 419760,27 | 10,70 | 32 | 19 | 16 | 32 |
| T07_B | Zuidoost gevel | 164594,31 | 419760,27 | 13,70 | 33 | 20 | 17 | 33 |
| T07_C | Zuidoost gevel | 164594,31 | 419760,27 | 16,70 | 33 | 22 | 19 | 33 |
| T08_A | Zuidgevel | 164598,75 | 419762,15 | 4,70 | 33 | 20 | 17 | 33 |
| T08_B | Zuidgevel | 164598,75 | 419762,15 | 7,70 | 34 | 21 | 18 | 34 |
| T08_C | Zuidgevel | 164598,75 | 419762,15 | 10,70 | 33 | 20 | 17 | 33 |
| T09_A | Zuidgevel | 164608,36 | 419767,39 | 1,70 | 33 | 20 | 17 | 33 |
| T09_B | Zuidgevel | 164608,36 | 419767,39 | 4,70 | 35 | 22 | 19 | 35 |
| T09_C | Zuidgevel | 164608,36 | 419767,39 | 7,70 | 35 | 23 | 20 | 35 |
| T09_D | Zuidgevel | 164608,36 | 419767,39 | 10,70 | 33 | 21 | 18 | 33 |
| T10_A | Oostgevel | 164615,59 | 419772,81 | 1,70 | 34 | 22 | 19 | 34 |
| T10_B | Oostgevel | 164615,59 | 419772,81 | 4,70 | 43 | 32 | 29 | 43 |
| T10_C | Oostgevel | 164615,59 | 419772,81 | 7,70 | 46 | 33 | 30 | 46 |
| T10_D | Oostgevel | 164615,59 | 419772,81 | 10,70 | 47 | 34 | 31 | 47 |
| T11_A | Zuidgevel | 164618,71 | 419775,59 | 1,70 | 34 | 20 | 17 | 34 |
| T12_A | Zuidgevel | 164624,30 | 419778,55 | 1,70 | 34 | 20 | 17 | 34 |
| T13_A | Zuidgevel | 164631,03 | 419782,12 | 1,70 | 34 | 21 | 18 | 34 |
| T14_A | Westgevel | 164633,40 | 419790,05 | 4,70 | 45 | 29 | 26 | 45 |
| T14_B | Westgevel | 164633,40 | 419790,05 | 7,70 | 47 | 30 | 27 | 47 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T14_C | Westgevel | 164633,40 | 419790,05 | 10,70 | 48 | 31 | 28 | 48 |
| T14_D | Westgevel | 164633,40 | 419790,05 | 13,70 | 48 | 33 | 30 | 48 |
| T14_E | Westgevel | 164633,40 | 419790,05 | 16,70 | 48 | 35 | 32 | 48 |
| T15_A | Westgevel | 164636,73 | 419783,33 | 1,70 | 34 | 22 | 19 | 34 |
| T15_B | Westgevel | 164636,73 | 419783,33 | 4,70 | 42 | 29 | 26 | 42 |
| T15_C | Westgevel | 164636,73 | 419783,33 | 7,70 | 45 | 30 | 27 | 45 |
| T15_D | Westgevel | 164636,73 | 419783,33 | 10,70 | 46 | 30 | 27 | 46 |
| T15_E | Westgevel | 164636,73 | 419783,33 | 13,70 | 46 | 32 | 29 | 46 |
| T15_F | Westgevel | 164636,73 | 419783,33 | 16,70 | 46 | 31 | 28 | 46 |
| T16_A | Westgevel | 164640,01 | 419776,72 | 1,70 | 35 | 23 | 20 | 35 |
| T16_B | Westgevel | 164640,01 | 419776,72 | 4,70 | 40 | 27 | 24 | 40 |
| T16_C | Westgevel | 164640,01 | 419776,72 | 7,70 | 42 | 28 | 25 | 42 |
| T16_D | Westgevel | 164640,01 | 419776,72 | 10,70 | 44 | 28 | 25 | 44 |
| T16_E | Westgevel | 164640,01 | 419776,72 | 13,70 | 44 | 30 | 27 | 44 |
| T16_F | Westgevel | 164640,01 | 419776,72 | 16,70 | 45 | 30 | 27 | 45 |
| T17_A | Westgevel | 164643,18 | 419770,33 | 1,70 | 34 | 23 | 20 | 34 |
| T17_B | Westgevel | 164643,18 | 419770,33 | 4,70 | 38 | 26 | 23 | 38 |
| T17_C | Westgevel | 164643,18 | 419770,33 | 7,70 | 41 | 27 | 24 | 41 |
| T17_D | Westgevel | 164643,18 | 419770,33 | 10,70 | 42 | 28 | 25 | 42 |
| T17_E | Westgevel | 164643,18 | 419770,33 | 13,70 | 43 | 29 | 26 | 43 |
| T17_F | Westgevel | 164643,18 | 419770,33 | 16,70 | 43 | 28 | 25 | 43 |
| T18_A | Zuidgevel | 164649,97 | 419769,15 | 1,70 | 31 | 20 | 17 | 31 |
| T18_B | Zuidgevel | 164649,97 | 419769,15 | 4,70 | 32 | 22 | 19 | 32 |
| T18_C | Zuidgevel | 164649,97 | 419769,15 | 7,70 | 32 | 22 | 19 | 32 |
| T18_D | Zuidgevel | 164649,97 | 419769,15 | 10,70 | 32 | 21 | 18 | 32 |
| T18_E | Zuidgevel | 164649,97 | 419769,15 | 13,70 | 32 | 22 | 19 | 32 |
| T18_F | Zuidgevel | 164649,97 | 419769,15 | 16,70 | 32 | 23 | 20 | 32 |
| T19_A | Oostgevel | 164653,65 | 419773,39 | 1,70 | 30 | 20 | 17 | 30 |
| T19_B | Oostgevel | 164653,65 | 419773,39 | 4,70 | 31 | 22 | 19 | 31 |
| T19_C | Oostgevel | 164653,65 | 419773,39 | 7,70 | 31 | 22 | 19 | 31 |
| T19_D | Oostgevel | 164653,65 | 419773,39 | 10,70 | 32 | 22 | 19 | 32 |
| T19_E | Oostgevel | 164653,65 | 419773,39 | 13,70 | 32 | 23 | 20 | 32 |
| T19_F | Oostgevel | 164653,65 | 419773,39 | 16,70 | 37 | 28 | 25 | 37 |
| T20_A | Zuidgevel | 164657,95 | 419774,46 | 4,70 | 32 | 23 | 20 | 32 |
| T20_B | Zuidgevel | 164657,95 | 419774,46 | 7,70 | 32 | 23 | 20 | 32 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20_C | Zuidgevel | 164657,95 | 419774,46 | 10,70 | 32 | 23 | 20 | 32 |
| T20_D | Zuidgevel | 164657,95 | 419774,46 | 13,70 | 32 | 23 | 20 | 32 |
| T21_A | Oostgevel | 164663,73 | 419778,95 | 4,70 | 45 | 41 | 38 | 48 |
| T21_B | Oostgevel | 164663,73 | 419778,95 | 7,70 | 45 | 41 | 38 | 48 |
| T21_C | Oostgevel | 164663,73 | 419778,95 | 10,70 | 45 | 41 | 38 | 48 |
| T21_D | Oostgevel | 164663,73 | 419778,95 | 13,70 | 45 | 41 | 38 | 48 |
| T22_A | Oostgevel | 164664,75 | 419786,21 | 4,70 | 46 | 43 | 40 | 50 |
| T22_B | Oostgevel | 164664,75 | 419786,21 | 7,70 | 47 | 43 | 40 | 50 |
| T22_C | Oostgevel | 164664,75 | 419786,21 | 10,70 | 46 | 43 | 40 | 50 |
| T22_D | Oostgevel | 164664,75 | 419786,21 | 13,70 | 47 | 43 | 40 | 50 |
| T23_A | Oostgevel | 164665,80 | 419793,71 | 4,70 | 48 | 44 | 41 | 51 |
| T23_B | Oostgevel | 164665,80 | 419793,71 | 7,70 | 48 | 44 | 41 | 51 |
| T23_C | Oostgevel | 164665,80 | 419793,71 | 10,70 | 48 | 44 | 41 | 51 |
| T23_D | Oostgevel | 164665,80 | 419793,71 | 13,70 | 48 | 44 | 41 | 51 |
| T24_A | Oostgevel | 164666,71 | 419800,18 | 4,70 | 49 | 46 | 43 | 53 |
| T24_B | Oostgevel | 164666,71 | 419800,18 | 7,70 | 50 | 46 | 43 | 53 |
| T24_C | Oostgevel | 164666,71 | 419800,18 | 10,70 | 50 | 46 | 43 | 53 |
| T24_D | Oostgevel | 164666,71 | 419800,18 | 13,70 | 50 | 46 | 43 | 53 |
| T25_A | Noordgevel | 164662,74 | 419805,99 | 4,70 | 54 | 48 | 45 | 55 |
| T25_B | Noordgevel | 164662,74 | 419805,99 | 7,70 | 54 | 48 | 45 | 55 |
| T25_C | Noordgevel | 164662,74 | 419805,99 | 10,70 | 54 | 48 | 45 | 55 |
| T25_D | Noordgevel | 164662,74 | 419805,99 | 13,70 | 54 | 48 | 45 | 55 |
| T26_A | Westgevel | 164657,45 | 419802,51 | 4,70 | 51 | 37 | 34 | 51 |
| T26_B | Westgevel | 164657,45 | 419802,51 | 7,70 | 51 | 37 | 34 | 51 |
| T26_C | Westgevel | 164657,45 | 419802,51 | 10,70 | 51 | 39 | 36 | 51 |
| T26_D | Westgevel | 164657,45 | 419802,51 | 13,70 | 52 | 41 | 38 | 52 |
| T27_A | Westgevel | 164655,08 | 419795,29 | 4,70 | 41 | 34 | 31 | 41 |
| T27_B | Westgevel | 164655,08 | 419795,29 | 7,70 | 42 | 35 | 32 | 42 |
| T27_C | Westgevel | 164655,08 | 419795,29 | 10,70 | 45 | 38 | 35 | 45 |
| T27_D | Westgevel | 164655,08 | 419795,29 | 13,70 | 48 | 40 | 37 | 48 |
| T28_A | Westgevel | 164654,02 | 419787,26 | 4,70 | 41 | 32 | 29 | 41 |
| T28_B | Westgevel | 164654,02 | 419787,26 | 7,70 | 42 | 34 | 31 | 42 |
| T28_C | Westgevel | 164654,02 | 419787,26 | 10,70 | 43 | 36 | 33 | 43 |
| T28_D | Westgevel | 164654,02 | 419787,26 | 13,70 | 45 | 37 | 34 | 45 |
| T29_A | Westgevel | 164653,15 | 419780,64 | 4,70 | 39 | 32 | 29 | 39 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T29_B | Westgevel | 164653,15 | 419780,64 | 7,70 | 40 | 33 | 30 | 40 |
| T29_C | Westgevel | 164653,15 | 419780,64 | 10,70 | 41 | 34 | 31 | 41 |
| T29_D | Westgevel | 164653,15 | 419780,64 | 13,70 | 43 | 35 | 32 | 43 |
| T30_A | Oostgevel | 164650,99 | 419781,20 | 1,70 | 36 | 24 | 21 | 36 |
| T30_B | Oostgevel | 164650,99 | 419781,20 | 4,70 | 38 | 29 | 26 | 38 |
| T30_C | Oostgevel | 164650,99 | 419781,20 | 7,70 | 39 | 30 | 27 | 39 |
| T30_D | Oostgevel | 164650,99 | 419781,20 | 10,70 | 41 | 32 | 29 | 41 |
| T30_E | Oostgevel | 164650,99 | 419781,20 | 13,70 | 43 | 33 | 30 | 43 |
| T31_A | Oostgevel | 164646,99 | 419788,57 | 4,70 | 39 | 28 | 25 | 39 |
| T31_B | Oostgevel | 164646,99 | 419788,57 | 7,70 | 40 | 30 | 26 | 40 |
| T31_C | Oostgevel | 164646,99 | 419788,57 | 10,70 | 40 | 31 | 28 | 40 |
| T31_D | Oostgevel | 164646,99 | 419788,57 | 13,70 | 40 | 32 | 29 | 40 |
| T31_E | Oostgevel | 164646,99 | 419788,57 | 16,70 | 40 | 29 | 26 | 40 |
| T32_A | Oostgevel | 164643,56 | 419795,30 | 4,70 | 48 | 29 | 26 | 48 |
| T32_B | Oostgevel | 164643,56 | 419795,30 | 7,70 | 48 | 33 | 30 | 48 |
| T32_C | Oostgevel | 164643,56 | 419795,30 | 10,70 | 49 | 41 | 38 | 49 |
| T32_D | Oostgevel | 164643,56 | 419795,30 | 13,70 | 51 | 44 | 40 | 51 |
| T32_E | Oostgevel | 164643,56 | 419795,30 | 16,70 | 51 | 44 | 41 | 51 |
| T33_A | Noordgevel | 164636,10 | 419797,93 | 4,70 | 54 | 30 | 27 | 54 |
| T33_B | Noordgevel | 164636,10 | 419797,93 | 7,70 | 53 | 32 | 29 | 53 |
| T33_C | Noordgevel | 164636,10 | 419797,93 | 10,70 | 53 | 38 | 35 | 53 |
| T33_D | Noordgevel | 164636,10 | 419797,93 | 13,70 | 53 | 42 | 39 | 53 |
| T33_E | Noordgevel | 164636,10 | 419797,93 | 16,70 | 53 | 43 | 40 | 53 |
| T34_A | oostgevel | 164609,13 | 419784,90 | 4,70 | 48 | 34 | 31 | 48 |
| T34_B | oostgevel | 164609,13 | 419784,90 | 7,70 | 51 | 35 | 32 | 51 |
| T34_C | oostgevel | 164609,13 | 419784,90 | 10,70 | 51 | 37 | 34 | 51 |
| T34_D | oostgevel | 164609,13 | 419784,90 | 13,70 | 51 | 39 | 36 | 51 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T01 _A - Noordgevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T01 _A | Noordgevel | 164594,78 | 419784,14 | 1,70 | 57,35 | 32,17 | 29,16 | 57,35 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 56,50 | -- | -- | 56,50 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 47,87 | -- | -- | 47,87 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 43,46 | -- | -- | 43,46 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | 36,94 | -- | -- | 36,94 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 32,25 | 29,24 | 26,23 | 36,23 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 33,39 | -- | -- | 33,39 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 27,47 | 24,46 | 21,45 | 31,45 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 27,11 | 24,10 | 21,09 | 31,09 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 30,19 | -- | -- | 30,19 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | 28,61 | -- | -- | 28,61 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | 24,19 | 21,18 | 18,17 | 28,17 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 26,29 | -- | -- | 26,29 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 21,23 | 18,22 | 15,21 | 25,21 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | 21,11 | -- | -- | 21,11 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 17,11 | 14,10 | 11,09 | 21,09 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 16,89 | 13,88 | 10,87 | 20,87 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | 12,60 | 9,59 | 6,58 | 16,58 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 15,94 | -- | -- | 15,94 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 10,52 | 7,51 | 4,50 | 14,50 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 14,15 | -- | -- | 14,15 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 9,28 | 6,27 | 3,26 | 13,26 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | 8,09 | 5,08 | 2,07 | 12,07 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 11,62 | -- | -- | 11,62 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | 6,31 | 3,30 | 0,29 | 10,29 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | 7,83 | -- | -- | 7,83 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | 3,73 | 0,72 | -2,29 | 7,71 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | 6,59 | -- | -- | 6,59 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 6,50 | -- | -- | 6,50 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | 4,05 | -- | -- | 4,05 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | 3,57 | -- | -- | 3,57 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 2,24 | -- | -- | 2,24 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | -0,72 | -- | -- | -0,72 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T01 _B - Noordgevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T01 _B | Noordgevel | 164594,78 | 419784,14 | 4,70 | 56,41 | 34,17 | 31,16 | 56,41 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 55,35 | -- | -- | 55,35 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 47,45 | -- | -- | 47,45 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 43,36 | -- | -- | 43,36 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 34,15 | 31,14 | 28,13 | 38,13 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | 37,15 | -- | -- | 37,15 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 34,73 | -- | -- | 34,73 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 29,28 | 26,27 | 23,26 | 33,26 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 28,73 | 25,72 | 22,71 | 32,71 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 32,14 | -- | -- | 32,14 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | 31,18 | -- | -- | 31,18 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | 25,95 | 22,94 | 19,93 | 29,93 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 24,43 | 21,42 | 18,41 | 28,41 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 23,49 | 20,48 | 17,47 | 27,47 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 27,17 | -- | -- | 27,17 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 19,02 | 16,01 | 13,00 | 23,00 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | 22,98 | -- | -- | 22,98 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | 12,46 | 9,45 | 6,44 | 16,44 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 15,80 | -- | -- | 15,80 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 15,57 | -- | -- | 15,57 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 10,61 | 7,60 | 4,59 | 14,59 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 14,14 | -- | -- | 14,14 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | 10,01 | 7,00 | 3,99 | 13,99 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | 8,37 | 5,36 | 2,35 | 12,35 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 7,12 | 4,11 | 1,10 | 11,10 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | 9,49 | -- | -- | 9,49 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | 5,38 | 2,37 | -0,64 | 9,36 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | 8,21 | -- | -- | 8,21 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 8,07 | -- | -- | 8,07 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | 4,10 | -- | -- | 4,10 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 3,75 | -- | -- | 3,75 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | 3,66 | -- | -- | 3,66 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | -1,36 | -- | -- | -1,36 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T01 _C - Noordgevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T01 _C | Noordgevel | 164594,78 | 419784,14 | 7,70 | 55,27 | 35,64 | 32,63 | 55,27 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 54,02 | -- | -- | 54,02 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 46,42 | -- | -- | 46,42 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 43,09 | -- | -- | 43,09 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 35,73 | 32,72 | 29,71 | 39,71 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | 37,09 | -- | -- | 37,09 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 34,69 | -- | -- | 34,69 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 30,47 | 27,46 | 24,45 | 34,45 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 30,14 | 27,13 | 24,12 | 34,12 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 32,78 | -- | -- | 32,78 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 28,03 | 25,02 | 22,01 | 32,01 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 27,67 | 24,66 | 21,65 | 31,65 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | 31,23 | -- | -- | 31,23 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 29,08 | -- | -- | 29,08 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | 23,95 | -- | -- | 23,95 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 19,95 | 16,94 | 13,93 | 23,93 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | 18,38 | 15,37 | 12,36 | 22,36 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 17,29 | -- | -- | 17,29 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 16,22 | -- | -- | 16,22 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | 10,91 | 7,90 | 4,89 | 14,89 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | 10,76 | 7,75 | 4,74 | 14,74 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 14,42 | -- | -- | 14,42 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 9,66 | 6,65 | 3,64 | 13,64 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 9,49 | 6,48 | 3,47 | 13,47 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | 9,42 | 6,41 | 3,40 | 13,40 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | 10,81 | -- | -- | 10,81 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 9,93 | -- | -- | 9,93 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | 9,69 | -- | -- | 9,69 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 7,14 | -- | -- | 7,14 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | 2,57 | -0,44 | -3,45 | 6,55 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | 5,28 | -- | -- | 5,28 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | 4,97 | -- | -- | 4,97 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | -8,95 | -- | -- | -8,95 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T01 _D - Noordgevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T01 _D | Noordgevel | 164594,78 | 419784,14 | 10,70 | 54,31 | 36,03 | 33,02 | 54,31 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 52,96 | -- | -- | 52,96 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 45,15 | -- | -- | 45,15 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 42,70 | -- | -- | 42,70 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 36,22 | 33,21 | 30,20 | 40,20 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | 36,94 | -- | -- | 36,94 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 34,65 | -- | -- | 34,65 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 29,99 | 26,98 | 23,97 | 33,97 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 29,66 | 26,65 | 23,64 | 33,64 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 28,83 | 25,82 | 22,81 | 32,81 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 28,80 | 25,79 | 22,78 | 32,78 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 32,75 | -- | -- | 32,75 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 31,58 | -- | -- | 31,58 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | 31,28 | -- | -- | 31,28 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 21,88 | 18,87 | 15,86 | 25,86 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | 21,11 | 18,10 | 15,09 | 25,09 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | 24,10 | -- | -- | 24,10 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 17,78 | -- | -- | 17,78 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | 13,68 | 10,67 | 7,66 | 17,66 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 13,44 | 10,43 | 7,42 | 17,42 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 13,36 | 10,35 | 7,34 | 17,34 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 17,03 | -- | -- | 17,03 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | 12,26 | 9,25 | 6,24 | 16,24 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 15,22 | -- | -- | 15,22 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | 10,30 | 7,29 | 4,28 | 14,28 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 11,43 | -- | -- | 11,43 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 10,99 | -- | -- | 10,99 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | 6,85 | 3,84 | 0,83 | 10,83 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | 10,50 | -- | -- | 10,50 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | 8,79 | -- | -- | 8,79 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | 6,86 | -- | -- | 6,86 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | 6,64 | -- | -- | 6,64 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | -4,11 | -- | -- | -4,11 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T02_A - Noordgevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T02_A | Noordgevel | 164586,19 | 419779,62 | 1,70 | 55,13 | 32,86 | 29,85 | 55,13 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 53,34 | -- | -- | 53,34 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 49,29 | -- | -- | 49,29 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 40,62 | -- | -- | 40,62 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | 36,91 | -- | -- | 36,91 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 31,39 | 28,38 | 25,37 | 35,37 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | 31,32 | 28,31 | 25,30 | 35,30 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 33,37 | -- | -- | 33,37 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 26,52 | 23,51 | 20,50 | 30,50 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 30,46 | -- | -- | 30,46 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 26,21 | 23,20 | 20,19 | 30,19 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | 28,13 | -- | -- | 28,13 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 25,95 | -- | -- | 25,95 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 21,52 | 18,51 | 15,50 | 25,50 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | 24,00 | -- | -- | 24,00 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 22,48 | -- | -- | 22,48 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 16,16 | 13,15 | 10,14 | 20,14 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 15,64 | 12,63 | 9,62 | 19,62 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 14,61 | -- | -- | 14,61 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | 10,38 | 7,37 | 4,36 | 14,36 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 9,41 | 6,40 | 3,39 | 13,39 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | 9,17 | 6,16 | 3,15 | 13,15 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | 7,99 | 4,98 | 1,97 | 11,97 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 7,37 | 4,36 | 1,35 | 11,35 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 10,91 | -- | -- | 10,91 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | 6,44 | 3,43 | 0,42 | 10,42 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | 7,05 | -- | -- | 7,05 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 5,77 | -- | -- | 5,77 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | 4,22 | -- | -- | 4,22 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | 3,52 | -- | -- | 3,52 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | 2,09 | -- | -- | 2,09 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 1,75 | -- | -- | 1,75 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | -4,64 | -- | -- | -4,64 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T02_B - Noordgevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T02_B | Noordgevel | 164586,19 | 419779,62 | 4,70 | 55,05 | 34,92 | 31,91 | 55,05 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 53,32 | -- | -- | 53,32 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 48,71 | -- | -- | 48,71 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 40,57 | -- | -- | 40,57 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | 33,69 | 30,68 | 27,67 | 37,67 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | 37,24 | -- | -- | 37,24 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 33,01 | 30,00 | 26,99 | 36,99 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 35,35 | -- | -- | 35,35 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 32,18 | -- | -- | 32,18 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 28,08 | 25,07 | 22,06 | 32,06 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 27,60 | 24,59 | 21,58 | 31,58 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | 30,72 | -- | -- | 30,72 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 24,93 | 21,92 | 18,91 | 28,91 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 23,36 | 20,35 | 17,34 | 27,34 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | 26,57 | -- | -- | 26,57 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 26,55 | -- | -- | 26,55 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 24,57 | -- | -- | 24,57 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 17,73 | 14,72 | 11,71 | 21,71 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | 12,63 | 9,62 | 6,61 | 16,61 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 11,36 | 8,35 | 5,34 | 15,34 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | 11,23 | 8,22 | 5,21 | 15,21 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 15,19 | -- | -- | 15,19 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | 9,81 | 6,80 | 3,79 | 13,79 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 13,23 | -- | -- | 13,23 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 8,97 | 5,96 | 2,95 | 12,95 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | 8,31 | 5,30 | 2,29 | 12,29 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | 8,49 | -- | -- | 8,49 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 7,39 | -- | -- | 7,39 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | 4,08 | -- | -- | 4,08 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | 3,96 | -- | -- | 3,96 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | 3,43 | -- | -- | 3,43 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 3,16 | -- | -- | 3,16 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | 2,35 | -- | -- | 2,35 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T02_C - Noordgevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T02_C | Noordgevel | 164586,19 | 419779,62 | 7,70 | 54,45 | 36,18 | 33,17 | 54,45 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 52,81 | -- | -- | 52,81 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 47,39 | -- | -- | 47,39 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 40,43 | -- | -- | 40,43 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 34,78 | 31,77 | 28,76 | 38,76 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | 33,10 | 30,09 | 27,08 | 37,08 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | 37,00 | -- | -- | 37,00 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 35,32 | -- | -- | 35,32 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 29,67 | 26,66 | 23,65 | 33,65 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 33,33 | -- | -- | 33,33 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 29,17 | 26,16 | 23,15 | 33,15 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 28,30 | 25,29 | 22,28 | 32,28 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 28,28 | 25,27 | 22,26 | 32,26 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | 30,75 | -- | -- | 30,75 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 28,34 | -- | -- | 28,34 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | 27,60 | -- | -- | 27,60 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 25,99 | -- | -- | 25,99 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 19,55 | 16,54 | 13,53 | 23,53 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | 11,71 | 8,70 | 5,69 | 15,69 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 15,48 | -- | -- | 15,48 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | 10,97 | 7,96 | 4,95 | 14,95 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | 10,95 | 7,94 | 4,93 | 14,93 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 10,28 | 7,27 | 4,26 | 14,26 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 10,21 | 7,20 | 4,19 | 14,19 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 13,97 | -- | -- | 13,97 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | 7,50 | 4,49 | 1,48 | 11,48 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | 10,23 | -- | -- | 10,23 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 9,11 | -- | -- | 9,11 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 6,55 | -- | -- | 6,55 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | 6,00 | -- | -- | 6,00 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | 5,22 | -- | -- | 5,22 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | 4,66 | -- | -- | 4,66 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | 1,68 | -- | -- | 1,68 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T03_A - Noordwest gevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T03_A | Noordwest gevel | 164596,49 | 419782,16 | 16,70 | 49,18 | 35,52 | 32,51 | 49,18 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 47,72 | -- | -- | 47,72 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 33,61 | 30,60 | 27,59 | 37,59 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | 32,89 | 29,88 | 26,87 | 36,87 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 36,47 | -- | -- | 36,47 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | 36,00 | -- | -- | 36,00 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 35,30 | -- | -- | 35,30 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 32,54 | -- | -- | 32,54 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | 28,08 | 25,07 | 22,06 | 32,06 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 27,59 | 24,58 | 21,57 | 31,57 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | 31,49 | -- | -- | 31,49 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 25,85 | 22,84 | 19,83 | 29,83 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 25,84 | 22,83 | 19,82 | 29,82 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | 24,92 | 21,91 | 18,90 | 28,90 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 22,09 | 19,08 | 16,07 | 26,07 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 22,04 | 19,03 | 16,02 | 26,02 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | 25,32 | -- | -- | 25,32 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 20,92 | 17,91 | 14,90 | 24,90 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 23,89 | -- | -- | 23,89 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 23,69 | -- | -- | 23,69 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 23,47 | -- | -- | 23,47 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | 19,04 | 16,03 | 13,02 | 23,02 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 21,56 | -- | -- | 21,56 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 16,85 | 13,84 | 10,83 | 20,83 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 19,85 | -- | -- | 19,85 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 18,22 | -- | -- | 18,22 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 15,45 | -- | -- | 15,45 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | 10,05 | 7,04 | 4,03 | 14,03 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | 13,97 | -- | -- | 13,97 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | 12,03 | -- | -- | 12,03 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | 11,94 | -- | -- | 11,94 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | 8,27 | -- | -- | 8,27 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | 8,14 | -- | -- | 8,14 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T04_A - Noordwest gevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T04_A | Noordwest gevel | 164589,16 | 419775,72 | 13,70 | 47,49 | 32,70 | 29,69 | 47,49 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 46,26 | -- | -- | 46,26 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | 32,66 | 29,65 | 26,64 | 36,64 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | 35,07 | -- | -- | 35,07 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 33,99 | -- | -- | 33,99 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | 32,02 | -- | -- | 32,02 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 29,27 | -- | -- | 29,27 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 25,26 | 22,25 | 19,24 | 29,24 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 25,14 | 22,13 | 19,12 | 29,12 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 25,13 | 22,12 | 19,11 | 29,11 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 28,87 | -- | -- | 28,87 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 24,46 | 21,45 | 18,44 | 28,44 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | 24,37 | 21,36 | 18,35 | 28,35 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | 27,22 | -- | -- | 27,22 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 26,27 | -- | -- | 26,27 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 20,36 | 17,35 | 14,34 | 24,34 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | 19,36 | 16,35 | 13,34 | 23,34 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 17,44 | 14,43 | 11,42 | 21,42 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | 16,42 | 13,41 | 10,40 | 20,40 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 19,05 | -- | -- | 19,05 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 14,60 | 11,59 | 8,58 | 18,58 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 16,88 | -- | -- | 16,88 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 15,79 | -- | -- | 15,79 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 14,97 | -- | -- | 14,97 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 13,61 | -- | -- | 13,61 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 9,26 | 6,25 | 3,24 | 13,24 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | 9,00 | 5,99 | 2,98 | 12,98 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | 12,56 | -- | -- | 12,56 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 11,90 | -- | -- | 11,90 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | 9,20 | -- | -- | 9,20 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | 7,66 | -- | -- | 7,66 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | 6,61 | -- | -- | 6,61 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | 4,88 | -- | -- | 4,88 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T04_B - Noordwest gevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T04_B | Noordwest gevel | 164589,16 | 419775,72 | 16,70 | 49,13 | 35,68 | 32,67 | 49,13 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 47,72 | -- | -- | 47,72 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | 33,97 | 30,96 | 27,95 | 37,95 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 37,78 | -- | -- | 37,78 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 32,85 | 29,84 | 26,83 | 36,83 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | 34,88 | -- | -- | 34,88 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 32,76 | -- | -- | 32,76 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 28,34 | 25,33 | 22,32 | 32,32 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | 31,95 | -- | -- | 31,95 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 30,64 | -- | -- | 30,64 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 26,54 | 23,53 | 20,52 | 30,52 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | 26,11 | 23,10 | 20,09 | 30,09 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 25,48 | 22,47 | 19,46 | 29,46 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 25,44 | 22,43 | 19,42 | 29,42 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | 24,26 | 21,25 | 18,24 | 28,24 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 23,78 | 20,77 | 17,76 | 27,76 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | 27,25 | -- | -- | 27,25 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 26,33 | -- | -- | 26,33 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | 20,38 | 17,37 | 14,36 | 24,36 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 19,35 | 16,34 | 13,33 | 23,33 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 23,13 | -- | -- | 23,13 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 21,03 | -- | -- | 21,03 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 18,33 | -- | -- | 18,33 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 17,32 | -- | -- | 17,32 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 16,88 | -- | -- | 16,88 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 12,08 | 9,07 | 6,06 | 16,06 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | 11,27 | 8,26 | 5,25 | 15,25 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 15,22 | -- | -- | 15,22 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | 12,68 | -- | -- | 12,68 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | 12,18 | -- | -- | 12,18 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | 10,97 | -- | -- | 10,97 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | 8,92 | -- | -- | 8,92 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | 7,38 | -- | -- | 7,38 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T05_A - Noordwest gevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T05_A | Noordwest gevel | 164584,32 | 419771,45 | 10,70 | 47,21 | 30,71 | 27,70 | 47,21 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 46,03 | -- | -- | 46,03 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | 32,65 | 29,64 | 26,63 | 36,63 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | 36,16 | -- | -- | 36,16 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 32,78 | -- | -- | 32,78 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | 32,06 | -- | -- | 32,06 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 29,73 | -- | -- | 29,73 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 27,14 | -- | -- | 27,14 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | 27,13 | -- | -- | 27,13 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 21,24 | 18,23 | 15,22 | 25,22 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 25,02 | -- | -- | 25,02 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 19,15 | 16,14 | 13,13 | 23,13 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | 19,11 | 16,10 | 13,09 | 23,09 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 22,01 | -- | -- | 22,01 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 15,69 | 12,68 | 9,67 | 19,67 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 15,47 | 12,46 | 9,45 | 19,45 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 14,86 | 11,85 | 8,84 | 18,84 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 14,77 | 11,76 | 8,75 | 18,75 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | 13,48 | 10,47 | 7,46 | 17,46 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | 13,34 | 10,33 | 7,32 | 17,32 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 16,68 | -- | -- | 16,68 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | 12,64 | 9,63 | 6,62 | 16,62 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 11,95 | 8,94 | 5,93 | 15,93 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 14,44 | -- | -- | 14,44 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 12,56 | -- | -- | 12,56 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 7,88 | 4,87 | 1,86 | 11,86 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 11,20 | -- | -- | 11,20 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | 10,05 | -- | -- | 10,05 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | 4,38 | -- | -- | 4,38 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | 3,81 | -- | -- | 3,81 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 3,22 | -- | -- | 3,22 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | 0,27 | -- | -- | 0,27 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | -0,91 | -- | -- | -0,91 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T05_B - Noordwest gevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T05_B | Noordwest gevel | 164584,32 | 419771,45 | 13,70 | 48,01 | 33,74 | 30,73 | 48,01 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 46,69 | -- | -- | 46,69 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | 33,59 | 30,58 | 27,57 | 37,57 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | 36,20 | -- | -- | 36,20 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 33,08 | -- | -- | 33,08 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 32,57 | -- | -- | 32,57 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | 32,01 | -- | -- | 32,01 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 26,63 | 23,62 | 20,61 | 30,61 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 26,57 | 23,56 | 20,55 | 30,55 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 29,21 | -- | -- | 29,21 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 25,04 | 22,03 | 19,02 | 29,02 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | 24,89 | 21,88 | 18,87 | 28,87 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 24,89 | 21,88 | 18,87 | 28,87 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 24,85 | 21,84 | 18,83 | 28,83 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | 27,19 | -- | -- | 27,19 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 27,17 | -- | -- | 27,17 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 20,19 | 17,18 | 14,17 | 24,17 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 17,20 | 14,19 | 11,18 | 21,18 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | 17,06 | 14,05 | 11,04 | 21,04 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | 16,95 | 13,94 | 10,93 | 20,93 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 20,43 | -- | -- | 20,43 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 18,82 | -- | -- | 18,82 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | 14,30 | 11,29 | 8,28 | 18,28 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 15,88 | -- | -- | 15,88 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 15,75 | -- | -- | 15,75 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 14,68 | -- | -- | 14,68 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 8,52 | 5,51 | 2,50 | 12,50 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | 12,14 | -- | -- | 12,14 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | 9,30 | -- | -- | 9,30 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 7,48 | -- | -- | 7,48 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | 7,20 | -- | -- | 7,20 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | 7,19 | -- | -- | 7,19 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | 4,18 | -- | -- | 4,18 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T05_C - Noordwest gevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T05_C | Noordwest gevel | 164584,32 | 419771,45 | 16,70 | 48,60 | 35,33 | 32,32 | 48,60 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 47,20 | -- | -- | 47,20 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | 33,56 | 30,55 | 27,54 | 37,54 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 32,34 | 29,33 | 26,32 | 36,32 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | 36,01 | -- | -- | 36,01 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 33,69 | -- | -- | 33,69 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 33,22 | -- | -- | 33,22 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 32,79 | -- | -- | 32,79 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 27,61 | 24,60 | 21,59 | 31,59 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 27,60 | 24,59 | 21,58 | 31,58 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | 25,90 | 22,89 | 19,88 | 29,88 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | 29,69 | -- | -- | 29,69 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 25,23 | 22,22 | 19,21 | 29,21 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 25,16 | 22,15 | 19,14 | 29,14 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | 23,74 | 20,73 | 17,72 | 27,72 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | 27,42 | -- | -- | 27,42 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 27,18 | -- | -- | 27,18 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 23,05 | 20,04 | 17,03 | 27,03 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 25,11 | -- | -- | 25,11 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | 19,36 | 16,35 | 13,34 | 23,34 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 22,77 | -- | -- | 22,77 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 18,72 | 15,71 | 12,70 | 22,70 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 22,58 | -- | -- | 22,58 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | 14,73 | 11,72 | 8,71 | 18,71 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 16,17 | -- | -- | 16,17 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 16,09 | -- | -- | 16,09 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 10,72 | 7,71 | 4,70 | 14,70 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | 11,99 | -- | -- | 11,99 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 11,84 | -- | -- | 11,84 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | 11,78 | -- | -- | 11,78 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | 10,26 | -- | -- | 10,26 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | 7,88 | -- | -- | 7,88 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | 5,40 | -- | -- | 5,40 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T06_A - Zuidwest gevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T06_A | Zuidwest gevel | 164587,73 | 419764,88 | 10,70 | 40,36 | 19,13 | 16,12 | 40,36 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 38,99 | -- | -- | 38,99 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 31,35 | -- | -- | 31,35 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | 29,69 | -- | -- | 29,69 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 22,49 | -- | -- | 22,49 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 18,25 | 15,24 | 12,23 | 22,23 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 19,93 | -- | -- | 19,93 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | 14,52 | 11,51 | 8,50 | 18,50 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 14,28 | 11,27 | 8,26 | 18,26 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 17,20 | -- | -- | 17,20 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | 15,94 | -- | -- | 15,94 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 15,43 | -- | -- | 15,43 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | 14,83 | -- | -- | 14,83 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 9,24 | 6,23 | 3,22 | 13,22 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 11,97 | -- | -- | 11,97 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 11,52 | -- | -- | 11,52 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 7,44 | 4,43 | 1,42 | 11,42 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 7,38 | 4,37 | 1,36 | 11,36 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 7,00 | 3,99 | 0,98 | 10,98 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | 6,16 | 3,15 | 0,14 | 10,14 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 5,75 | 2,74 | -0,27 | 9,73 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 5,75 | 2,74 | -0,27 | 9,73 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | 5,31 | 2,30 | -0,71 | 9,29 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 7,78 | -- | -- | 7,78 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | 1,81 | -1,20 | -4,21 | 5,79 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | 3,96 | -- | -- | 3,96 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | -0,50 | -3,51 | -6,52 | 3,48 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 3,33 | -- | -- | 3,33 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 2,93 | -- | -- | 2,93 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | -1,36 | -- | -- | -1,36 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | -2,98 | -- | -- | -2,98 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | -3,93 | -- | -- | -3,93 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | -11,41 | -- | -- | -11,41 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T06_B - Zuidwest gevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T06_B | Zuidwest gevel | 164587,73 | 419764,88 | 13,70 | 40,15 | 19,33 | 16,32 | 40,15 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 38,80 | -- | -- | 38,80 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 31,24 | -- | -- | 31,24 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | 29,63 | -- | -- | 29,63 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 18,27 | 15,26 | 12,25 | 22,25 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 20,44 | -- | -- | 20,44 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | 14,66 | 11,65 | 8,64 | 18,64 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 14,33 | 11,32 | 8,31 | 18,31 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 17,46 | -- | -- | 17,46 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | 15,98 | -- | -- | 15,98 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 15,50 | -- | -- | 15,50 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | 14,89 | -- | -- | 14,89 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 14,38 | -- | -- | 14,38 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 9,35 | 6,34 | 3,33 | 13,33 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 11,98 | -- | -- | 11,98 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | 7,77 | 4,76 | 1,75 | 11,75 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 7,51 | 4,50 | 1,49 | 11,49 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 11,47 | -- | -- | 11,47 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 7,44 | 4,43 | 1,42 | 11,42 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 7,02 | 4,01 | 1,00 | 11,00 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 6,94 | 3,93 | 0,92 | 10,92 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 6,90 | 3,89 | 0,88 | 10,88 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | 6,22 | 3,21 | 0,20 | 10,20 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 7,77 | -- | -- | 7,77 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | 1,85 | -1,16 | -4,17 | 5,83 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | 1,58 | -1,43 | -4,44 | 5,56 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | 3,96 | -- | -- | 3,96 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 3,59 | -- | -- | 3,59 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 3,01 | -- | -- | 3,01 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | -1,32 | -- | -- | -1,32 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | -2,13 | -- | -- | -2,13 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | -3,17 | -- | -- | -3,17 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | -10,05 | -- | -- | -10,05 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T06_C - Zuidwest gevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T06_C | Zuidwest gevel | 164587,73 | 419764,88 | 16,70 | 37,96 | 19,84 | 16,83 | 37,96 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 36,74 | -- | -- | 36,74 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | 29,59 | -- | -- | 29,59 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 18,30 | 15,29 | 12,28 | 22,28 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 20,72 | -- | -- | 20,72 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | 15,74 | 12,73 | 9,72 | 19,72 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 15,36 | 12,35 | 9,34 | 19,34 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 18,63 | -- | -- | 18,63 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 17,30 | -- | -- | 17,30 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | 16,21 | -- | -- | 16,21 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 15,74 | -- | -- | 15,74 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | 15,11 | -- | -- | 15,11 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 14,50 | -- | -- | 14,50 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 9,42 | 6,41 | 3,40 | 13,40 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | 8,92 | 5,91 | 2,90 | 12,90 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 12,05 | -- | -- | 12,05 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 7,84 | 4,83 | 1,82 | 11,82 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 7,77 | 4,76 | 1,75 | 11,75 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 7,53 | 4,52 | 1,51 | 11,51 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 7,49 | 4,48 | 1,47 | 11,47 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 11,40 | -- | -- | 11,40 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | 7,15 | 4,14 | 1,13 | 11,13 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 7,07 | 4,06 | 1,05 | 11,05 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 7,86 | -- | -- | 7,86 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | 2,25 | -0,76 | -3,77 | 6,23 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 6,16 | -- | -- | 6,16 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | 1,93 | -1,08 | -4,09 | 5,91 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | 4,00 | -- | -- | 4,00 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 3,33 | -- | -- | 3,33 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | -1,14 | -- | -- | -1,14 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | -2,12 | -- | -- | -2,12 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | -3,40 | -- | -- | -3,40 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | -8,97 | -- | -- | -8,97 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T07_A - Zuidoost gevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T07_A | Zuidoost gevel | 164594,31 | 419760,27 | 10,70 | 32,46 | 18,96 | 15,95 | 32,46 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 30,61 | -- | -- | 30,61 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 18,63 | 15,62 | 12,61 | 22,61 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 21,72 | -- | -- | 21,72 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 19,82 | -- | -- | 19,82 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 18,60 | -- | -- | 18,60 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 14,00 | 10,99 | 7,98 | 17,98 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | 16,90 | -- | -- | 16,90 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | 12,18 | 9,17 | 6,16 | 16,16 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 14,21 | -- | -- | 14,21 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 9,87 | 6,86 | 3,85 | 13,85 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 7,83 | 4,82 | 1,81 | 11,81 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 7,62 | 4,61 | 1,60 | 11,60 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 11,60 | -- | -- | 11,60 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 7,43 | 4,42 | 1,41 | 11,41 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 10,97 | -- | -- | 10,97 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | 6,27 | 3,26 | 0,25 | 10,25 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | 5,86 | 2,85 | -0,16 | 9,84 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | 9,40 | -- | -- | 9,40 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 4,88 | 1,87 | -1,14 | 8,86 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 4,78 | 1,77 | -1,24 | 8,76 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | 8,74 | -- | -- | 8,74 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 8,14 | -- | -- | 8,14 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 7,66 | -- | -- | 7,66 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | 1,41 | -1,60 | -4,61 | 5,39 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 4,63 | -- | -- | 4,63 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 4,45 | -- | -- | 4,45 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | -1,24 | -- | -- | -1,24 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | -2,39 | -- | -- | -2,39 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | -2,70 | -- | -- | -2,70 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | -10,62 | -13,63 | -16,64 | -6,64 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | -8,27 | -- | -- | -8,27 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | -11,85 | -- | -- | -11,85 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T07_B - Zuidoost gevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T07_B | Zuidoost gevel | 164594,31 | 419760,27 | 13,70 | 32,74 | 20,03 | 17,02 | 32,74 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 30,56 | -- | -- | 30,56 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 20,21 | 17,20 | 14,19 | 24,19 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 21,78 | -- | -- | 21,78 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 21,03 | -- | -- | 21,03 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 20,30 | -- | -- | 20,30 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 14,04 | 11,03 | 8,02 | 18,02 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | 16,91 | -- | -- | 16,91 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | 12,21 | 9,20 | 6,19 | 16,19 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 10,71 | 7,70 | 4,69 | 14,69 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 10,57 | 7,56 | 4,55 | 14,55 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 14,34 | -- | -- | 14,34 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 14,17 | -- | -- | 14,17 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | 7,93 | 4,92 | 1,91 | 11,91 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 7,91 | 4,90 | 1,89 | 11,89 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 11,69 | -- | -- | 11,69 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 7,65 | 4,64 | 1,63 | 11,63 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | 5,89 | 2,88 | -0,13 | 9,87 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 5,64 | 2,63 | -0,38 | 9,62 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 5,63 | 2,62 | -0,39 | 9,61 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | 8,95 | -- | -- | 8,95 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | 8,65 | -- | -- | 8,65 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 8,46 | -- | -- | 8,46 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 7,65 | -- | -- | 7,65 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | 2,20 | -0,81 | -3,82 | 6,18 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 5,72 | -- | -- | 5,72 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 5,27 | -- | -- | 5,27 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | 1,66 | -- | -- | 1,66 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | 1,19 | -- | -- | 1,19 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | -1,06 | -- | -- | -1,06 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | -10,30 | -13,31 | -16,32 | -6,32 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | -7,94 | -- | -- | -7,94 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | -10,53 | -- | -- | -10,53 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T07_C - Zuidoost gevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T07_C | Zuidoost gevel | 164594,31 | 419760,27 | 16,70 | 33,01 | 22,27 | 19,26 | 33,01 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 30,38 | -- | -- | 30,38 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 22,84 | 19,83 | 16,82 | 26,82 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 23,45 | -- | -- | 23,45 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 15,71 | 12,70 | 9,69 | 19,69 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 19,22 | -- | -- | 19,22 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 18,79 | -- | -- | 18,79 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 14,61 | 11,60 | 8,59 | 18,59 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 14,08 | 11,07 | 8,06 | 18,06 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | 16,89 | -- | -- | 16,89 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 16,57 | -- | -- | 16,57 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | 12,37 | 9,36 | 6,35 | 16,35 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 14,89 | -- | -- | 14,89 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 8,68 | 5,67 | 2,66 | 12,66 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | 8,60 | 5,59 | 2,58 | 12,58 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 8,18 | 5,17 | 2,16 | 12,16 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 11,63 | -- | -- | 11,63 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 6,32 | 3,31 | 0,30 | 10,30 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 6,31 | 3,30 | 0,29 | 10,29 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 10,17 | -- | -- | 10,17 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | 5,92 | 2,91 | -0,10 | 9,90 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | 9,56 | -- | -- | 9,56 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 9,08 | -- | -- | 9,08 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | 8,31 | -- | -- | 8,31 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 7,76 | -- | -- | 7,76 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 7,46 | -- | -- | 7,46 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | 2,60 | -0,41 | -3,42 | 6,58 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | 2,96 | -- | -- | 2,96 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | 2,27 | -- | -- | 2,27 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | 0,45 | -- | -- | 0,45 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | -9,28 | -12,29 | -15,30 | -5,30 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | -6,76 | -- | -- | -6,76 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | -9,19 | -- | -- | -9,19 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T08_A - Zuidgevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T08_A | Zuidgevel | 164598,75 | 419762,15 | 4,70 | 33,12 | 19,91 | 16,90 | 33,12 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 31,13 | -- | -- | 31,13 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 19,78 | 16,77 | 13,76 | 23,76 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 22,06 | -- | -- | 22,06 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 21,31 | -- | -- | 21,31 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 19,53 | -- | -- | 19,53 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | 13,63 | 10,62 | 7,61 | 17,61 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 17,01 | -- | -- | 17,01 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | 16,68 | -- | -- | 16,68 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 12,43 | 9,42 | 6,41 | 16,41 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 11,95 | 8,94 | 5,93 | 15,93 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 10,81 | 7,80 | 4,79 | 14,79 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 10,22 | 7,21 | 4,20 | 14,20 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 9,95 | 6,94 | 3,93 | 13,93 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 13,75 | -- | -- | 13,75 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 12,17 | -- | -- | 12,17 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | 10,76 | -- | -- | 10,76 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 4,25 | 1,24 | -1,77 | 8,23 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | 4,10 | 1,09 | -1,92 | 8,08 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | 3,45 | 0,44 | -2,57 | 7,43 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | 7,33 | -- | -- | 7,33 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 3,18 | 0,17 | -2,84 | 7,16 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 7,05 | -- | -- | 7,05 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 6,79 | -- | -- | 6,79 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | 1,00 | -2,01 | -5,02 | 4,98 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | 0,70 | -2,31 | -5,32 | 4,68 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 4,53 | -- | -- | 4,53 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | 3,38 | -- | -- | 3,38 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 2,56 | -- | -- | 2,56 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | 1,46 | -- | -- | 1,46 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | 0,54 | -- | -- | 0,54 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | -1,29 | -- | -- | -1,29 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | -11,71 | -- | -- | -11,71 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T08_B - Zuidgevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T08_B | Zuidgevel | 164598,75 | 419762,15 | 7,70 | 33,57 | 21,03 | 18,02 | 33,57 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 31,48 | -- | -- | 31,48 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 21,51 | 18,50 | 15,49 | 25,49 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 22,22 | -- | -- | 22,22 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 21,99 | -- | -- | 21,99 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 19,46 | -- | -- | 19,46 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 13,99 | 10,98 | 7,97 | 17,97 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | 13,87 | 10,86 | 7,85 | 17,85 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 17,22 | -- | -- | 17,22 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 12,86 | 9,85 | 6,84 | 16,84 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | 16,74 | -- | -- | 16,74 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 11,95 | 8,94 | 5,93 | 15,93 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 14,44 | -- | -- | 14,44 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 13,47 | -- | -- | 13,47 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 7,91 | 4,90 | 1,89 | 11,89 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 7,75 | 4,74 | 1,73 | 11,73 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | 11,70 | -- | -- | 11,70 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | 5,59 | 2,58 | -0,43 | 9,57 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 5,47 | 2,46 | -0,55 | 9,45 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | 9,32 | -- | -- | 9,32 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | 4,79 | 1,78 | -1,23 | 8,77 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 4,27 | 1,26 | -1,75 | 8,25 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 8,18 | -- | -- | 8,18 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 8,06 | -- | -- | 8,06 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | 2,21 | -0,80 | -3,81 | 6,19 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 6,16 | -- | -- | 6,16 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | 4,84 | -- | -- | 4,84 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 3,86 | -- | -- | 3,86 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | 2,57 | -- | -- | 2,57 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | -1,47 | -4,48 | -7,49 | 2,51 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | 1,67 | -- | -- | 1,67 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | -0,10 | -- | -- | -0,10 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | -10,36 | -- | -- | -10,36 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T08_C - Zuidgevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T08_C | Zuidgevel | 164598,75 | 419762,15 | 10,70 | 32,66 | 19,72 | 16,71 | 32,66 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 30,66 | -- | -- | 30,66 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 19,75 | 16,74 | 13,73 | 23,73 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 21,37 | -- | -- | 21,37 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 20,53 | -- | -- | 20,53 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 19,88 | -- | -- | 19,88 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 14,18 | 11,17 | 8,16 | 18,16 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | 12,38 | 9,37 | 6,36 | 16,36 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | 15,23 | -- | -- | 15,23 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 15,19 | -- | -- | 15,19 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 10,94 | 7,93 | 4,92 | 14,92 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 9,71 | 6,70 | 3,69 | 13,69 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 12,76 | -- | -- | 12,76 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 12,56 | -- | -- | 12,56 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 8,05 | 5,04 | 2,03 | 12,03 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 7,86 | 4,85 | 1,84 | 11,84 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | 6,02 | 3,01 | 0,00 | 10,00 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | 9,65 | -- | -- | 9,65 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | 5,52 | 2,51 | -0,50 | 9,50 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 5,03 | 2,02 | -0,99 | 9,01 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 4,88 | 1,87 | -1,14 | 8,86 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 7,90 | -- | -- | 7,90 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 7,58 | -- | -- | 7,58 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | 7,40 | -- | -- | 7,40 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 7,31 | -- | -- | 7,31 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 5,42 | -- | -- | 5,42 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | 5,03 | -- | -- | 5,03 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | -0,84 | -3,85 | -6,86 | 3,14 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | -1,41 | -4,42 | -7,43 | 2,57 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | 1,33 | -- | -- | 1,33 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | 0,90 | -- | -- | 0,90 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | -0,77 | -- | -- | -0,77 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | -11,18 | -- | -- | -11,18 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T09_A - Zuidgevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T09_A | Zuidgevel | 164608,36 | 419767,39 | 1,70 | 33,06 | 19,73 | 16,72 | 33,06 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 30,90 | -- | -- | 30,90 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 19,16 | 16,15 | 13,14 | 23,14 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 22,83 | -- | -- | 22,83 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 21,06 | -- | -- | 21,06 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 20,70 | -- | -- | 20,70 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 17,91 | -- | -- | 17,91 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 12,63 | 9,62 | 6,61 | 16,61 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 12,04 | 9,03 | 6,02 | 16,02 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 11,74 | 8,73 | 5,72 | 15,72 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 11,73 | 8,72 | 5,71 | 15,71 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 11,13 | 8,12 | 5,11 | 15,11 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 14,51 | -- | -- | 14,51 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | 10,30 | 7,29 | 4,28 | 14,28 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | 13,65 | -- | -- | 13,65 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 12,74 | -- | -- | 12,74 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | 7,64 | 4,63 | 1,62 | 11,62 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 5,78 | 2,77 | -0,24 | 9,76 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | 9,67 | -- | -- | 9,67 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 5,63 | 2,62 | -0,39 | 9,61 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | 3,49 | 0,48 | -2,53 | 7,47 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 6,94 | -- | -- | 6,94 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | 6,17 | -- | -- | 6,17 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 6,06 | -- | -- | 6,06 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | 5,19 | -- | -- | 5,19 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | 0,99 | -2,02 | -5,03 | 4,97 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | 0,51 | -2,50 | -5,51 | 4,49 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 4,34 | -- | -- | 4,34 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 3,10 | -- | -- | 3,10 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | 1,76 | -- | -- | 1,76 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | 1,39 | -- | -- | 1,39 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | 0,73 | -- | -- | 0,73 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | -8,45 | -- | -- | -8,45 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T09_B - Zuidgevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T09_B | Zuidgevel | 164608,36 | 419767,39 | 4,70 | 34,64 | 21,73 | 18,72 | 34,64 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 32,50 | -- | -- | 32,50 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 21,20 | 18,19 | 15,18 | 25,18 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 24,16 | -- | -- | 24,16 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 22,15 | -- | -- | 22,15 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 21,03 | -- | -- | 21,03 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 20,66 | -- | -- | 20,66 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 15,73 | 12,72 | 9,71 | 19,71 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 15,35 | 12,34 | 9,33 | 19,33 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 17,31 | -- | -- | 17,31 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 13,08 | 10,07 | 7,06 | 17,06 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 12,90 | 9,89 | 6,88 | 16,88 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 12,74 | 9,73 | 6,72 | 16,72 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | 12,37 | 9,36 | 6,35 | 16,35 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | 15,53 | -- | -- | 15,53 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 14,90 | -- | -- | 14,90 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | 11,47 | -- | -- | 11,47 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | 7,42 | 4,41 | 1,40 | 11,40 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 6,28 | 3,27 | 0,26 | 10,26 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 6,06 | 3,05 | 0,04 | 10,04 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 8,86 | -- | -- | 8,86 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | 4,65 | 1,64 | -1,37 | 8,63 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 6,53 | -- | -- | 6,53 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | 6,50 | -- | -- | 6,50 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | 5,64 | -- | -- | 5,64 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 5,10 | -- | -- | 5,10 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | 1,00 | -2,01 | -5,02 | 4,98 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 4,11 | -- | -- | 4,11 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | 2,77 | -- | -- | 2,77 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | 1,95 | -- | -- | 1,95 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | -2,63 | -5,64 | -8,65 | 1,35 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | 1,24 | -- | -- | 1,24 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | -8,31 | -- | -- | -8,31 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T09_C - Zuidgevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T09_C | Zuidgevel | 164608,36 | 419767,39 | 7,70 | 35,20 | 23,06 | 20,05 | 35,20 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 32,92 | -- | -- | 32,92 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 22,67 | 19,66 | 16,65 | 26,65 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 25,57 | -- | -- | 25,57 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 22,17 | -- | -- | 22,17 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 16,85 | 13,84 | 10,83 | 20,83 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 20,80 | -- | -- | 20,80 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 20,58 | -- | -- | 20,58 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 16,47 | 13,46 | 10,45 | 20,45 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 14,87 | 11,86 | 8,85 | 18,85 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 14,70 | 11,69 | 8,68 | 18,68 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 14,46 | 11,45 | 8,44 | 18,44 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 18,09 | -- | -- | 18,09 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | 11,62 | 8,61 | 5,60 | 15,60 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | 15,52 | -- | -- | 15,52 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 14,87 | -- | -- | 14,87 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | 12,41 | -- | -- | 12,41 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | 7,76 | 4,75 | 1,74 | 11,74 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 7,60 | 4,59 | 1,58 | 11,58 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 7,36 | 4,35 | 1,34 | 11,34 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | 6,19 | 3,18 | 0,17 | 10,17 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 9,57 | -- | -- | 9,57 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | 8,04 | -- | -- | 8,04 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 7,69 | -- | -- | 7,69 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 6,86 | -- | -- | 6,86 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | 6,67 | -- | -- | 6,67 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | 2,53 | -0,48 | -3,49 | 6,51 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 5,73 | -- | -- | 5,73 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | 4,04 | -- | -- | 4,04 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | 3,23 | -- | -- | 3,23 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | -1,20 | -4,21 | -7,22 | 2,78 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | 2,49 | -- | -- | 2,49 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | -7,07 | -- | -- | -7,07 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T09_D - Zuidgevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T09_D | Zuidgevel | 164608,36 | 419767,39 | 10,70 | 32,64 | 20,92 | 17,91 | 32,64 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 30,44 | -- | -- | 30,44 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 21,30 | 18,29 | 15,28 | 25,28 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 21,94 | -- | -- | 21,94 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 19,21 | -- | -- | 19,21 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 18,65 | -- | -- | 18,65 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 14,64 | 11,63 | 8,62 | 18,62 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 16,53 | -- | -- | 16,53 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 11,73 | 8,72 | 5,71 | 15,71 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 15,55 | -- | -- | 15,55 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | 11,19 | 8,18 | 5,17 | 15,17 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 11,01 | 8,00 | 4,99 | 14,99 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 10,40 | 7,39 | 4,38 | 14,38 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 10,20 | 7,19 | 4,18 | 14,18 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | 13,77 | -- | -- | 13,77 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 12,99 | -- | -- | 12,99 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 7,41 | 4,40 | 1,39 | 11,39 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 7,28 | 4,27 | 1,26 | 11,26 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | 10,52 | -- | -- | 10,52 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | 6,41 | 3,40 | 0,39 | 10,39 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | 6,33 | 3,32 | 0,31 | 10,31 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 8,86 | -- | -- | 8,86 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 7,49 | -- | -- | 7,49 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 7,36 | -- | -- | 7,36 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 6,15 | -- | -- | 6,15 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | 5,86 | -- | -- | 5,86 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | 5,83 | -- | -- | 5,83 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | -0,96 | -3,97 | -6,98 | 3,02 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | -1,61 | -4,62 | -7,63 | 2,37 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | 2,17 | -- | -- | 2,17 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | 1,70 | -- | -- | 1,70 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | 0,22 | -- | -- | 0,22 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | -10,18 | -- | -- | -10,18 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T10_A - Oostgevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T10_A | Oostgevel | 164615,59 | 419772,81 | 1,70 | 34,48 | 22,00 | 18,99 | 34,48 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 31,84 | -- | -- | 31,84 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 24,64 | -- | -- | 24,64 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 24,60 | -- | -- | 24,60 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 20,41 | 17,40 | 14,39 | 24,39 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 19,65 | 16,64 | 13,63 | 23,63 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 22,80 | -- | -- | 22,80 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 15,76 | 12,75 | 9,74 | 19,74 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 19,61 | -- | -- | 19,61 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 15,44 | 12,43 | 9,42 | 19,42 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 10,82 | 7,81 | 4,80 | 14,80 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 14,27 | -- | -- | 14,27 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 9,36 | 6,35 | 3,34 | 13,34 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 13,19 | -- | -- | 13,19 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 11,12 | -- | -- | 11,12 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | 11,12 | -- | -- | 11,12 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | 6,38 | 3,37 | 0,36 | 10,36 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | 5,90 | 2,89 | -0,12 | 9,88 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 5,72 | 2,71 | -0,30 | 9,70 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 5,58 | 2,57 | -0,44 | 9,56 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | 5,09 | 2,08 | -0,93 | 9,07 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | 8,45 | -- | -- | 8,45 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | 2,80 | -0,21 | -3,22 | 6,78 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 5,34 | -- | -- | 5,34 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 5,30 | -- | -- | 5,30 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | 4,92 | -- | -- | 4,92 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 4,85 | -- | -- | 4,85 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | 4,55 | -- | -- | 4,55 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | 3,23 | -- | -- | 3,23 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | -3,15 | -6,16 | -9,17 | 0,83 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | -0,15 | -- | -- | -0,15 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | -0,99 | -- | -- | -0,99 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | -1,01 | -- | -- | -1,01 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T10_B - Oostgevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T10_B | Oostgevel | 164615,59 | 419772,81 | 4,70 | 43,38 | 31,69 | 28,68 | 43,38 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 40,99 | -- | -- | 40,99 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 33,71 | 30,70 | 27,69 | 37,69 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 33,97 | -- | -- | 33,97 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 32,94 | -- | -- | 32,94 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 24,52 | 21,51 | 18,50 | 28,50 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 28,26 | -- | -- | 28,26 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 28,14 | -- | -- | 28,14 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 21,03 | 18,02 | 15,01 | 25,01 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 24,93 | -- | -- | 24,93 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 18,23 | 15,22 | 12,21 | 22,21 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 17,62 | 14,61 | 11,60 | 21,60 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 15,22 | 12,21 | 9,20 | 19,20 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 15,23 | -- | -- | 15,23 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 14,38 | -- | -- | 14,38 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | 13,96 | -- | -- | 13,96 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | 8,88 | 5,87 | 2,86 | 12,86 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | 8,35 | 5,34 | 2,33 | 12,33 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | 11,92 | -- | -- | 11,92 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 6,49 | 3,48 | 0,47 | 10,47 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | 6,45 | 3,44 | 0,43 | 10,43 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 6,35 | 3,34 | 0,33 | 10,33 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 9,80 | -- | -- | 9,80 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | 5,81 | 2,80 | -0,21 | 9,79 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | 8,99 | -- | -- | 8,99 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 8,61 | -- | -- | 8,61 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | 7,94 | -- | -- | 7,94 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | 7,74 | -- | -- | 7,74 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 6,85 | -- | -- | 6,85 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | -0,08 | -3,09 | -6,10 | 3,90 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | 3,27 | -- | -- | 3,27 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | 2,60 | -- | -- | 2,60 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | 1,86 | -- | -- | 1,86 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T10_C - Oostgevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T10_C | Oostgevel | 164615,59 | 419772,81 | 7,70 | 46,01 | 33,30 | 30,29 | 46,01 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 43,77 | -- | -- | 43,77 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 34,64 | 31,63 | 28,62 | 38,62 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 37,37 | -- | -- | 37,37 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 35,92 | -- | -- | 35,92 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 28,40 | 25,39 | 22,38 | 32,38 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 29,88 | -- | -- | 29,88 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 29,80 | -- | -- | 29,80 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 25,71 | 22,70 | 19,69 | 29,69 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 25,13 | -- | -- | 25,13 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 19,89 | 16,88 | 13,87 | 23,87 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 19,72 | 16,71 | 13,70 | 23,70 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 16,40 | 13,39 | 10,38 | 20,38 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | 11,89 | 8,88 | 5,87 | 15,87 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | 11,37 | 8,36 | 5,35 | 15,35 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 15,18 | -- | -- | 15,18 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 15,10 | -- | -- | 15,10 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 10,14 | 7,13 | 4,12 | 14,12 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 10,00 | 6,99 | 3,98 | 13,98 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | 13,93 | -- | -- | 13,93 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | 13,15 | -- | -- | 13,15 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 12,26 | -- | -- | 12,26 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | 8,14 | 5,13 | 2,12 | 12,12 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | 11,54 | -- | -- | 11,54 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 10,66 | -- | -- | 10,66 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | 6,60 | 3,59 | 0,58 | 10,58 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | 8,89 | -- | -- | 8,89 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | 8,84 | -- | -- | 8,84 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 8,35 | -- | -- | 8,35 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | 2,34 | -0,67 | -3,68 | 6,32 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | 4,56 | -- | -- | 4,56 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | 4,12 | -- | -- | 4,12 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | 3,41 | -- | -- | 3,41 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T10_D - Oostgevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T10_D | Oostgevel | 164615,59 | 419772,81 | 10,70 | 47,04 | 34,05 | 31,04 | 47,04 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 44,85 | -- | -- | 44,85 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 34,69 | 31,68 | 28,67 | 38,67 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 38,66 | -- | -- | 38,66 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 36,68 | -- | -- | 36,68 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 29,26 | 26,25 | 23,24 | 33,24 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 28,91 | 25,90 | 22,89 | 32,89 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 31,49 | -- | -- | 31,49 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 29,89 | -- | -- | 29,89 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 21,71 | 18,70 | 15,69 | 25,69 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 21,31 | 18,30 | 15,29 | 25,29 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 24,84 | -- | -- | 24,84 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | 17,49 | 14,48 | 11,47 | 21,47 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 16,64 | 13,63 | 10,62 | 20,62 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 16,32 | 13,31 | 10,30 | 20,30 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 16,23 | 13,22 | 10,21 | 20,21 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | 12,96 | 9,95 | 6,94 | 16,94 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | 11,93 | 8,92 | 5,91 | 15,91 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 15,45 | -- | -- | 15,45 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 15,45 | -- | -- | 15,45 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 13,82 | -- | -- | 13,82 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | 13,76 | -- | -- | 13,76 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | 13,39 | -- | -- | 13,39 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | 12,77 | -- | -- | 12,77 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 12,63 | -- | -- | 12,63 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | 6,51 | 3,50 | 0,49 | 10,49 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | 10,21 | -- | -- | 10,21 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 9,42 | -- | -- | 9,42 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | 4,90 | 1,89 | -1,12 | 8,88 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | 8,34 | -- | -- | 8,34 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | 6,79 | -- | -- | 6,79 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | 5,66 | -- | -- | 5,66 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | 4,85 | -- | -- | 4,85 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T11_A - Zuidgevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T11_A | Zuidgevel | 164618,71 | 419775,59 | 1,70 | 33,94 | 20,20 | 17,19 | 33,94 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 31,77 | -- | -- | 31,77 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 25,61 | -- | -- | 25,61 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 20,34 | 17,33 | 14,32 | 24,32 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 21,88 | -- | -- | 21,88 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 19,65 | -- | -- | 19,65 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 18,60 | -- | -- | 18,60 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 14,56 | 11,55 | 8,54 | 18,54 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 12,47 | 9,46 | 6,45 | 16,45 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 11,35 | 8,34 | 5,33 | 15,33 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 9,88 | 6,87 | 3,86 | 13,86 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 12,67 | -- | -- | 12,67 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 12,65 | -- | -- | 12,65 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 8,06 | 5,05 | 2,04 | 12,04 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 7,75 | 4,74 | 1,73 | 11,73 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 7,58 | 4,57 | 1,56 | 11,56 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | 11,00 | -- | -- | 11,00 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | 6,04 | 3,03 | 0,02 | 10,02 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | 9,61 | -- | -- | 9,61 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | 5,31 | 2,30 | -0,71 | 9,29 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | 4,46 | 1,45 | -1,56 | 8,44 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 7,56 | -- | -- | 7,56 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 6,91 | -- | -- | 6,91 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | 2,69 | -0,32 | -3,33 | 6,67 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | 6,46 | -- | -- | 6,46 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | 2,19 | -0,82 | -3,83 | 6,17 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 4,92 | -- | -- | 4,92 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 3,22 | -- | -- | 3,22 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | 1,47 | -- | -- | 1,47 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | 0,27 | -- | -- | 0,27 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | -0,01 | -- | -- | -0,01 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | -1,00 | -- | -- | -1,00 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | -4,04 | -- | -- | -4,04 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T12_A - Zuidgevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T12_A | Zuidgevel | 164624,30 | 419778,55 | 1,70 | 33,79 | 19,77 | 16,76 | 33,79 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 31,69 | -- | -- | 31,69 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 24,63 | -- | -- | 24,63 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 19,75 | 16,74 | 13,73 | 23,73 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 21,81 | -- | -- | 21,81 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 20,95 | -- | -- | 20,95 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 15,53 | 12,52 | 9,51 | 19,51 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 18,17 | -- | -- | 18,17 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 12,15 | 9,14 | 6,13 | 16,13 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 11,79 | 8,78 | 5,77 | 15,77 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 10,11 | 7,10 | 4,09 | 14,09 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 13,29 | -- | -- | 13,29 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 12,77 | -- | -- | 12,77 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 8,18 | 5,17 | 2,16 | 12,16 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 11,35 | -- | -- | 11,35 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | 10,44 | -- | -- | 10,44 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | 10,19 | -- | -- | 10,19 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 5,00 | 1,99 | -1,02 | 8,98 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 4,87 | 1,86 | -1,15 | 8,85 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | 4,33 | 1,32 | -1,69 | 8,31 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | 7,63 | -- | -- | 7,63 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 7,26 | -- | -- | 7,26 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | 0,24 | -2,77 | -5,78 | 4,22 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 4,21 | -- | -- | 4,21 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 3,50 | -- | -- | 3,50 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | 2,89 | -- | -- | 2,89 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | -2,13 | -5,14 | -8,15 | 1,85 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | -2,82 | -5,83 | -8,84 | 1,16 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | -0,12 | -- | -- | -0,12 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | -0,64 | -- | -- | -0,64 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | -2,40 | -- | -- | -2,40 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | -6,80 | -9,81 | -12,82 | -2,82 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | -3,86 | -- | -- | -3,86 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T13_A - Zuidgevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T13_A | Zuidgevel | 164631,03 | 419782,12 | 1,70 | 33,66 | 20,51 | 17,50 | 33,66 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 31,46 | -- | -- | 31,46 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 20,27 | 17,26 | 14,25 | 24,25 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 23,38 | -- | -- | 23,38 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 22,60 | -- | -- | 22,60 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 21,84 | -- | -- | 21,84 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 16,63 | 13,62 | 10,61 | 20,61 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 12,70 | 9,69 | 6,68 | 16,68 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 15,95 | -- | -- | 15,95 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 11,64 | 8,63 | 5,62 | 15,62 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 15,41 | -- | -- | 15,41 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 10,60 | 7,59 | 4,58 | 14,58 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 9,82 | 6,81 | 3,80 | 13,80 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 12,91 | -- | -- | 12,91 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 12,05 | -- | -- | 12,05 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 7,78 | 4,77 | 1,76 | 11,76 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 7,66 | 4,65 | 1,64 | 11,64 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | 5,16 | 2,15 | -0,86 | 9,14 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | 9,11 | -- | -- | 9,11 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | 8,60 | -- | -- | 8,60 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | 1,07 | -1,94 | -4,95 | 5,05 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | 4,96 | -- | -- | 4,96 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 4,73 | -- | -- | 4,73 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | 4,45 | -- | -- | 4,45 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 4,36 | -- | -- | 4,36 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | 0,29 | -2,72 | -5,73 | 4,27 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 3,82 | -- | -- | 3,82 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | 2,43 | -- | -- | 2,43 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | -2,72 | -5,73 | -8,74 | 1,26 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | 0,26 | -- | -- | 0,26 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | -0,76 | -- | -- | -0,76 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | -3,63 | -- | -- | -3,63 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | -9,34 | -12,35 | -15,36 | -5,36 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T14_A - Westgevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T14_A | Westgevel | 164633,40 | 419790,05 | 4,70 | 45,47 | 29,12 | 26,11 | 45,47 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 44,38 | -- | -- | 44,38 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 35,01 | -- | -- | 35,01 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 30,04 | -- | -- | 30,04 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 25,81 | 22,80 | 19,79 | 29,79 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 25,72 | 22,71 | 19,70 | 29,70 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 25,20 | 22,19 | 19,18 | 29,18 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 23,71 | 20,70 | 17,69 | 27,69 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 27,36 | -- | -- | 27,36 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 27,26 | -- | -- | 27,26 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 22,67 | 19,66 | 16,65 | 26,65 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 26,33 | -- | -- | 26,33 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 19,39 | 16,38 | 13,37 | 23,37 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | 22,04 | -- | -- | 22,04 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | 20,83 | -- | -- | 20,83 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | 18,81 | -- | -- | 18,81 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 16,68 | -- | -- | 16,68 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 16,10 | -- | -- | 16,10 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | 14,48 | -- | -- | 14,48 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | 10,19 | 7,18 | 4,17 | 14,17 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 8,22 | 5,21 | 2,20 | 12,20 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | 8,03 | 5,02 | 2,01 | 12,01 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 7,96 | 4,95 | 1,94 | 11,94 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 11,84 | -- | -- | 11,84 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | 7,03 | 4,02 | 1,01 | 11,01 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | 6,66 | 3,65 | 0,64 | 10,64 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 9,04 | -- | -- | 9,04 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | 4,86 | 1,85 | -1,16 | 8,84 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | 5,45 | -- | -- | 5,45 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | 4,24 | -- | -- | 4,24 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | 3,68 | -- | -- | 3,68 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 3,47 | -- | -- | 3,47 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | 1,80 | -- | -- | 1,80 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T14_B - Westgevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T14_B | Westgevel | 164633,40 | 419790,05 | 7,70 | 47,27 | 30,34 | 27,33 | 47,27 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 46,11 | -- | -- | 46,11 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 38,25 | -- | -- | 38,25 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 31,19 | -- | -- | 31,19 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 26,43 | 23,42 | 20,41 | 30,41 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 26,37 | 23,36 | 20,35 | 30,35 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 25,95 | 22,94 | 19,93 | 29,93 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 25,72 | 22,71 | 19,70 | 29,70 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 25,00 | 21,99 | 18,98 | 28,98 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 28,67 | -- | -- | 28,67 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 27,89 | -- | -- | 27,89 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 26,22 | -- | -- | 26,22 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 21,29 | 18,28 | 15,27 | 25,27 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | 23,85 | -- | -- | 23,85 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | 21,24 | -- | -- | 21,24 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | 18,96 | -- | -- | 18,96 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 16,84 | -- | -- | 16,84 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 16,78 | -- | -- | 16,78 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 11,76 | 8,75 | 5,74 | 15,74 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 11,46 | 8,45 | 5,44 | 15,44 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | 11,14 | 8,13 | 5,12 | 15,12 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | 14,48 | -- | -- | 14,48 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | 10,00 | 6,99 | 3,98 | 13,98 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | 9,56 | 6,55 | 3,54 | 13,54 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | 8,92 | 5,91 | 2,90 | 12,90 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 12,48 | -- | -- | 12,48 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 10,64 | -- | -- | 10,64 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | 6,34 | 3,33 | 0,32 | 10,32 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | 7,20 | -- | -- | 7,20 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | 5,85 | -- | -- | 5,85 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | 5,35 | -- | -- | 5,35 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 5,24 | -- | -- | 5,24 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | 2,74 | -- | -- | 2,74 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T14_C - Westgevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T14_C | Westgevel | 164633,40 | 419790,05 | 10,70 | 47,79 | 31,09 | 28,08 | 47,79 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 46,42 | -- | -- | 46,42 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 39,75 | -- | -- | 39,75 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 32,21 | -- | -- | 32,21 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 27,48 | 24,47 | 21,46 | 31,46 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 26,68 | 23,67 | 20,66 | 30,66 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 26,65 | 23,64 | 20,63 | 30,63 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 25,70 | 22,69 | 19,68 | 29,68 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 29,38 | -- | -- | 29,38 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 25,04 | 22,03 | 19,02 | 29,02 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 28,23 | -- | -- | 28,23 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 23,48 | 20,47 | 17,46 | 27,46 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 26,17 | -- | -- | 26,17 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | 23,89 | -- | -- | 23,89 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 17,19 | 14,18 | 11,17 | 21,17 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 16,76 | 13,75 | 10,74 | 20,74 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | 19,24 | -- | -- | 19,24 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | 14,49 | 11,48 | 8,47 | 18,47 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | 18,33 | -- | -- | 18,33 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 17,95 | -- | -- | 17,95 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 17,17 | -- | -- | 17,17 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | 11,60 | 8,59 | 5,58 | 15,58 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | 11,11 | 8,10 | 5,09 | 15,09 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | 14,50 | -- | -- | 14,50 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | 10,17 | 7,16 | 4,15 | 14,15 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 12,46 | -- | -- | 12,46 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 10,64 | -- | -- | 10,64 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | 6,38 | 3,37 | 0,36 | 10,36 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | 8,69 | -- | -- | 8,69 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 7,68 | -- | -- | 7,68 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | 6,49 | -- | -- | 6,49 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | 5,86 | -- | -- | 5,86 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | 3,94 | -- | -- | 3,94 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T14_D - Westgevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T14_D | Westgevel | 164633,40 | 419790,05 | 13,70 | 47,84 | 33,02 | 30,01 | 47,84 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 46,39 | -- | -- | 46,39 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 39,51 | -- | -- | 39,51 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 29,89 | 26,88 | 23,87 | 33,87 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 32,28 | -- | -- | 32,28 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 28,14 | 25,13 | 22,12 | 32,12 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 27,24 | 24,23 | 21,22 | 31,22 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 27,23 | 24,22 | 21,21 | 31,21 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 29,92 | -- | -- | 29,92 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 25,69 | 22,68 | 19,67 | 29,67 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 25,13 | 22,12 | 19,11 | 29,11 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 28,20 | -- | -- | 28,20 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | 23,30 | 20,29 | 17,28 | 27,28 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 22,31 | 19,30 | 16,29 | 26,29 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 22,20 | 19,19 | 16,18 | 26,18 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 26,16 | -- | -- | 26,16 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | 23,97 | -- | -- | 23,97 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | 15,79 | 12,78 | 9,77 | 19,77 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | 19,69 | -- | -- | 19,69 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 19,51 | -- | -- | 19,51 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | 17,86 | -- | -- | 17,86 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | 13,26 | 10,25 | 7,24 | 17,24 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 17,12 | -- | -- | 17,12 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | 12,59 | 9,58 | 6,57 | 16,57 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | 14,52 | -- | -- | 14,52 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 12,43 | -- | -- | 12,43 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | 11,19 | -- | -- | 11,19 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 10,65 | -- | -- | 10,65 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | 6,62 | 3,61 | 0,60 | 10,60 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 10,29 | -- | -- | 10,29 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | 6,85 | -- | -- | 6,85 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | 6,26 | -- | -- | 6,26 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | 4,08 | -- | -- | 4,08 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T14_E - Westgevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T14_E | Westgevel | 164633,40 | 419790,05 | 16,70 | 47,97 | 35,46 | 32,45 | 47,97 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 46,31 | -- | -- | 46,31 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 39,17 | -- | -- | 39,17 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 34,53 | 31,52 | 28,51 | 38,51 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 32,95 | 29,94 | 26,93 | 36,93 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 32,18 | -- | -- | 32,18 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 30,49 | -- | -- | 30,49 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 25,88 | 22,87 | 19,86 | 29,86 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 25,78 | 22,77 | 19,76 | 29,76 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 25,67 | 22,66 | 19,65 | 29,65 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | 25,22 | 22,21 | 19,20 | 29,20 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 25,14 | 22,13 | 19,12 | 29,12 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 28,20 | -- | -- | 28,20 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 22,42 | 19,41 | 16,40 | 26,40 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 22,31 | 19,30 | 16,29 | 26,29 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 26,06 | -- | -- | 26,06 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | 23,97 | -- | -- | 23,97 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 22,57 | -- | -- | 22,57 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | 21,60 | -- | -- | 21,60 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | 19,98 | -- | -- | 19,98 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | 15,33 | 12,32 | 9,31 | 19,31 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 17,38 | -- | -- | 17,38 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | 13,06 | 10,05 | 7,04 | 17,04 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | 12,69 | 9,68 | 6,67 | 16,67 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | 14,60 | -- | -- | 14,60 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | 12,84 | -- | -- | 12,84 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 11,90 | -- | -- | 11,90 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 10,73 | -- | -- | 10,73 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | 6,59 | 3,58 | 0,57 | 10,57 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 10,00 | -- | -- | 10,00 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | 8,24 | -- | -- | 8,24 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | 7,03 | -- | -- | 7,03 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | 6,27 | -- | -- | 6,27 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T15_A - Westgevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T15_A | Westgevel | 164636,73 | 419783,33 | 1,70 | 33,98 | 21,91 | 18,90 | 33,98 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 31,69 | -- | -- | 31,69 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 21,97 | 18,96 | 15,95 | 25,95 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 22,80 | -- | -- | 22,80 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 22,71 | -- | -- | 22,71 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 22,27 | -- | -- | 22,27 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 16,70 | 13,69 | 10,68 | 20,68 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 15,01 | 12,00 | 8,99 | 18,99 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 17,77 | -- | -- | 17,77 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 13,76 | 10,75 | 7,74 | 17,74 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 13,00 | 9,99 | 6,98 | 16,98 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 12,27 | 9,26 | 6,25 | 16,25 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 13,71 | -- | -- | 13,71 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 12,75 | -- | -- | 12,75 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 11,63 | -- | -- | 11,63 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 6,53 | 3,52 | 0,51 | 10,51 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 6,38 | 3,37 | 0,36 | 10,36 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | 10,30 | -- | -- | 10,30 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | 10,20 | -- | -- | 10,20 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | 9,73 | -- | -- | 9,73 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 8,54 | -- | -- | 8,54 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | 2,59 | -0,42 | -3,43 | 6,57 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 6,05 | -- | -- | 6,05 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | 0,73 | -2,28 | -5,29 | 4,71 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | 0,70 | -2,31 | -5,32 | 4,68 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | 4,20 | -- | -- | 4,20 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | 3,51 | -- | -- | 3,51 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | 2,66 | -- | -- | 2,66 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | -2,02 | -5,03 | -8,04 | 1,96 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | 1,46 | -- | -- | 1,46 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 1,24 | -- | -- | 1,24 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | 0,93 | -- | -- | 0,93 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | -13,13 | -16,14 | -19,15 | -9,15 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T15_B - Westgevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T15_B | Westgevel | 164636,73 | 419783,33 | 4,70 | 42,04 | 28,62 | 25,61 | 42,04 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 40,49 | -- | -- | 40,49 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 32,74 | -- | -- | 32,74 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 25,54 | 22,53 | 19,52 | 29,52 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 24,86 | 21,85 | 18,84 | 28,84 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 24,73 | 21,72 | 18,71 | 28,71 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 24,03 | 21,02 | 18,01 | 28,01 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 27,30 | -- | -- | 27,30 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 26,14 | -- | -- | 26,14 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 20,75 | 17,74 | 14,73 | 24,73 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 19,17 | 16,16 | 13,15 | 23,15 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 22,17 | -- | -- | 22,17 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 19,52 | -- | -- | 19,52 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | 17,79 | -- | -- | 17,79 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | 17,19 | -- | -- | 17,19 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 16,80 | -- | -- | 16,80 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 15,25 | -- | -- | 15,25 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | 9,31 | 6,30 | 3,29 | 13,29 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | 13,29 | -- | -- | 13,29 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | 12,97 | -- | -- | 12,97 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 8,47 | 5,46 | 2,45 | 12,45 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | 8,38 | 5,37 | 2,36 | 12,36 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 8,22 | 5,21 | 2,20 | 12,20 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 11,20 | -- | -- | 11,20 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | 6,54 | 3,53 | 0,52 | 10,52 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | 6,26 | 3,25 | 0,24 | 10,24 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | 3,91 | 0,90 | -2,11 | 7,89 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 7,00 | -- | -- | 7,00 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | 4,98 | -- | -- | 4,98 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | 3,59 | -- | -- | 3,59 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 3,26 | -- | -- | 3,26 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | 3,07 | -- | -- | 3,07 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | 2,72 | -- | -- | 2,72 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T15_C - Westgevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T15_C | Westgevel | 164636,73 | 419783,33 | 7,70 | 44,95 | 29,95 | 26,94 | 44,95 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 43,69 | -- | -- | 43,69 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 35,95 | -- | -- | 35,95 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 25,93 | 22,92 | 19,91 | 29,91 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 25,64 | 22,63 | 19,62 | 29,62 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 25,55 | 22,54 | 19,53 | 29,53 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 25,54 | 22,53 | 19,52 | 29,52 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 28,81 | -- | -- | 28,81 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 24,63 | 21,62 | 18,61 | 28,61 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 28,37 | -- | -- | 28,37 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 21,42 | 18,41 | 15,40 | 25,40 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 22,07 | -- | -- | 22,07 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 19,57 | -- | -- | 19,57 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | 17,83 | -- | -- | 17,83 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | 16,88 | -- | -- | 16,88 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 16,73 | -- | -- | 16,73 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 15,96 | -- | -- | 15,96 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 11,66 | 8,65 | 5,64 | 15,64 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 11,38 | 8,37 | 5,36 | 15,36 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | 14,74 | -- | -- | 14,74 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | 10,66 | 7,65 | 4,64 | 14,64 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | 10,19 | 7,18 | 4,17 | 14,17 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | 10,03 | 7,02 | 4,01 | 14,01 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | 13,29 | -- | -- | 13,29 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | 8,64 | 5,63 | 2,62 | 12,62 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 12,23 | -- | -- | 12,23 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | 5,49 | 2,48 | -0,53 | 9,47 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 8,45 | -- | -- | 8,45 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | 6,79 | -- | -- | 6,79 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | 5,24 | -- | -- | 5,24 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 5,16 | -- | -- | 5,16 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | 4,70 | -- | -- | 4,70 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | 3,47 | -- | -- | 3,47 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T15_D - Westgevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T15_D | Westgevel | 164636,73 | 419783,33 | 10,70 | 45,77 | 30,34 | 27,33 | 45,77 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 44,50 | -- | -- | 44,50 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 37,06 | -- | -- | 37,06 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 25,99 | 22,98 | 19,97 | 29,97 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 25,92 | 22,91 | 19,90 | 29,90 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 29,79 | -- | -- | 29,79 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 25,70 | 22,69 | 19,68 | 29,68 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 25,55 | 22,54 | 19,53 | 29,53 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 29,12 | -- | -- | 29,12 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 24,80 | 21,79 | 18,78 | 28,78 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 23,25 | 20,24 | 17,23 | 27,23 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 22,08 | -- | -- | 22,08 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 19,60 | -- | -- | 19,60 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | 15,09 | 12,08 | 9,07 | 19,07 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 14,55 | 11,54 | 8,53 | 18,53 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 14,22 | 11,21 | 8,20 | 18,20 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | 18,11 | -- | -- | 18,11 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 16,98 | -- | -- | 16,98 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 16,77 | -- | -- | 16,77 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | 15,70 | -- | -- | 15,70 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | 11,31 | 8,30 | 5,29 | 15,29 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | 11,25 | 8,24 | 5,23 | 15,23 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | 15,20 | -- | -- | 15,20 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | 10,72 | 7,71 | 4,70 | 14,70 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | 13,33 | -- | -- | 13,33 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 12,25 | -- | -- | 12,25 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | 5,71 | 2,70 | -0,31 | 9,69 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 8,70 | -- | -- | 8,70 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | 8,57 | -- | -- | 8,57 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 7,35 | -- | -- | 7,35 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | 5,84 | -- | -- | 5,84 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | 5,01 | -- | -- | 5,01 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | 4,56 | -- | -- | 4,56 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T15_E - Westgevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T15_E | Westgevel | 164636,73 | 419783,33 | 13,70 | 46,20 | 31,68 | 28,67 | 46,20 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 44,70 | -- | -- | 44,70 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 38,08 | -- | -- | 38,08 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 26,97 | 23,96 | 20,95 | 30,95 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 30,52 | -- | -- | 30,52 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 30,46 | -- | -- | 30,46 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 26,43 | 23,42 | 20,41 | 30,41 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 26,32 | 23,31 | 20,30 | 30,30 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 26,14 | 23,13 | 20,12 | 30,12 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 25,55 | 22,54 | 19,53 | 29,53 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 25,01 | 22,00 | 18,99 | 28,99 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | 22,56 | 19,55 | 16,54 | 26,54 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 20,76 | 17,75 | 14,74 | 24,74 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 20,74 | 17,73 | 14,72 | 24,72 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 22,14 | -- | -- | 22,14 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 19,82 | -- | -- | 19,82 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | 14,96 | 11,95 | 8,94 | 18,94 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | 18,59 | -- | -- | 18,59 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 18,27 | -- | -- | 18,27 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | 12,71 | 9,70 | 6,69 | 16,69 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | 12,31 | 9,30 | 6,29 | 16,29 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 16,12 | -- | -- | 16,12 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | 16,08 | -- | -- | 16,08 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | 15,88 | -- | -- | 15,88 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | 13,34 | -- | -- | 13,34 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 12,32 | -- | -- | 12,32 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | 10,91 | -- | -- | 10,91 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | 5,93 | 2,92 | -0,09 | 9,91 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 9,79 | -- | -- | 9,79 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 8,68 | -- | -- | 8,68 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | 6,00 | -- | -- | 6,00 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | 4,98 | -- | -- | 4,98 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | 4,94 | -- | -- | 4,94 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T15_F - Westgevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T15_F | Westgevel | 164636,73 | 419783,33 | 16,70 | 46,17 | 31,00 | 27,99 | 46,17 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 44,72 | -- | -- | 44,72 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 37,89 | -- | -- | 37,89 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 29,05 | 26,04 | 23,03 | 33,03 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 30,90 | -- | -- | 30,90 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 30,75 | -- | -- | 30,75 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 25,94 | 22,93 | 19,92 | 29,92 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 25,57 | 22,56 | 19,55 | 29,55 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 25,11 | 22,10 | 19,09 | 29,09 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | 24,52 | 21,51 | 18,50 | 28,50 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 20,90 | 17,89 | 14,88 | 24,88 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 20,88 | 17,87 | 14,86 | 24,86 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 22,13 | -- | -- | 22,13 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 20,42 | -- | -- | 20,42 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 19,85 | -- | -- | 19,85 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | 18,89 | -- | -- | 18,89 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | 14,48 | 11,47 | 8,46 | 18,46 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | 17,71 | -- | -- | 17,71 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 13,27 | 10,26 | 7,25 | 17,25 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | 16,72 | -- | -- | 16,72 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 12,73 | 9,72 | 6,71 | 16,71 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | 12,55 | 9,54 | 6,53 | 16,53 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 16,32 | -- | -- | 16,32 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | 11,88 | 8,87 | 5,86 | 15,86 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | 13,35 | -- | -- | 13,35 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | 12,44 | -- | -- | 12,44 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 11,68 | -- | -- | 11,68 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | 5,92 | 2,91 | -0,10 | 9,90 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 9,44 | -- | -- | 9,44 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 8,80 | -- | -- | 8,80 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | 8,77 | -- | -- | 8,77 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | 5,81 | -- | -- | 5,81 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | 5,14 | -- | -- | 5,14 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T16_A - Westgevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T16_A | Westgevel | 164640,01 | 419776,72 | 1,70 | 34,70 | 23,22 | 20,21 | 34,70 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 32,07 | -- | -- | 32,07 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 24,90 | -- | -- | 24,90 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 24,12 | -- | -- | 24,12 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 20,10 | 17,09 | 14,08 | 24,08 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 19,87 | 16,86 | 13,85 | 23,85 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 18,95 | 15,94 | 12,93 | 22,93 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 22,40 | -- | -- | 22,40 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 16,49 | 13,48 | 10,47 | 20,47 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 16,41 | 13,40 | 10,39 | 20,39 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 14,21 | 11,20 | 8,19 | 18,19 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 17,70 | -- | -- | 17,70 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 14,49 | -- | -- | 14,49 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 12,21 | -- | -- | 12,21 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 11,80 | -- | -- | 11,80 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 7,65 | 4,64 | 1,63 | 11,63 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 7,55 | 4,54 | 1,53 | 11,53 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | 11,32 | -- | -- | 11,32 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | 6,63 | 3,62 | 0,61 | 10,61 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | 6,22 | 3,21 | 0,20 | 10,20 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | 10,13 | -- | -- | 10,13 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | 9,93 | -- | -- | 9,93 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 9,09 | -- | -- | 9,09 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | 4,77 | 1,76 | -1,25 | 8,75 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | 3,73 | 0,72 | -2,29 | 7,71 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 6,95 | -- | -- | 6,95 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 6,40 | -- | -- | 6,40 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | 1,90 | -1,11 | -4,12 | 5,88 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | 5,69 | -- | -- | 5,69 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | 3,54 | -- | -- | 3,54 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | 2,12 | -- | -- | 2,12 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | 0,08 | -- | -- | 0,08 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | -0,29 | -- | -- | -0,29 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T16_B - Westgevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T16_B | Westgevel | 164640,01 | 419776,72 | 4,70 | 40,02 | 26,97 | 23,96 | 40,02 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 38,21 | -- | -- | 38,21 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 30,74 | -- | -- | 30,74 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 24,96 | 21,95 | 18,94 | 28,94 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 24,62 | 21,61 | 18,60 | 28,60 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 27,08 | -- | -- | 27,08 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 22,06 | 19,05 | 16,04 | 26,04 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 25,36 | -- | -- | 25,36 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 18,89 | 15,88 | 12,87 | 22,87 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 18,44 | 15,43 | 12,42 | 22,42 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 16,50 | 13,49 | 10,48 | 20,48 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 20,09 | -- | -- | 20,09 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | 20,01 | -- | -- | 20,01 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 16,54 | -- | -- | 16,54 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 15,46 | -- | -- | 15,46 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | 14,27 | -- | -- | 14,27 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 14,14 | -- | -- | 14,14 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 9,44 | 6,43 | 3,42 | 13,42 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 9,27 | 6,26 | 3,25 | 13,25 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | 13,16 | -- | -- | 13,16 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | 8,53 | 5,52 | 2,51 | 12,51 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | 7,53 | 4,52 | 1,51 | 11,51 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | 11,01 | -- | -- | 11,01 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | 6,57 | 3,56 | 0,55 | 10,55 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 10,51 | -- | -- | 10,51 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | 5,71 | 2,70 | -0,31 | 9,69 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 7,75 | -- | -- | 7,75 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | 3,06 | 0,05 | -2,96 | 7,04 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 5,34 | -- | -- | 5,34 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | 4,67 | -- | -- | 4,67 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | 0,92 | -- | -- | 0,92 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | 0,47 | -- | -- | 0,47 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | 0,46 | -- | -- | 0,46 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T16_C - Westgevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T16_C | Westgevel | 164640,01 | 419776,72 | 7,70 | 42,50 | 27,77 | 24,76 | 42,50 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 41,00 | -- | -- | 41,00 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 33,49 | -- | -- | 33,49 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 25,57 | 22,56 | 19,55 | 29,55 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 25,41 | 22,40 | 19,39 | 29,39 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 28,58 | -- | -- | 28,58 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 27,75 | -- | -- | 27,75 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 22,07 | 19,06 | 16,05 | 26,05 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 21,01 | 18,00 | 14,99 | 24,99 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 19,45 | 16,44 | 13,43 | 23,43 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | 20,80 | -- | -- | 20,80 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 16,62 | 13,61 | 10,60 | 20,60 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 19,92 | -- | -- | 19,92 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 16,73 | -- | -- | 16,73 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 15,83 | -- | -- | 15,83 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 11,62 | 8,61 | 5,60 | 15,60 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 11,47 | 8,46 | 5,45 | 15,45 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 15,29 | -- | -- | 15,29 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | 10,20 | 7,19 | 4,18 | 14,18 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | 10,09 | 7,08 | 4,07 | 14,07 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | 13,95 | -- | -- | 13,95 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | 13,56 | -- | -- | 13,56 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | 9,31 | 6,30 | 3,29 | 13,29 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | 13,01 | -- | -- | 13,01 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 11,84 | -- | -- | 11,84 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | 7,63 | 4,62 | 1,61 | 11,61 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 9,15 | -- | -- | 9,15 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | 4,55 | 1,54 | -1,47 | 8,53 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 7,34 | -- | -- | 7,34 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | 6,40 | -- | -- | 6,40 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | 2,05 | -- | -- | 2,05 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | 1,96 | -- | -- | 1,96 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | 1,87 | -- | -- | 1,87 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T16_D - Westgevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T16_D | Westgevel | 164640,01 | 419776,72 | 10,70 | 43,73 | 28,44 | 25,43 | 43,73 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 42,30 | -- | -- | 42,30 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 34,97 | -- | -- | 34,97 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 25,81 | 22,80 | 19,79 | 29,79 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 29,64 | -- | -- | 29,64 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 25,58 | 22,57 | 19,56 | 29,56 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 28,40 | -- | -- | 28,40 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 22,73 | 19,72 | 16,71 | 26,71 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 22,06 | 19,05 | 16,04 | 26,04 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 20,54 | 17,53 | 14,52 | 24,52 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | 20,83 | -- | -- | 20,83 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 16,76 | 13,75 | 10,74 | 20,74 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 19,98 | -- | -- | 19,98 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 15,78 | 12,77 | 9,76 | 19,76 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | 15,70 | 12,69 | 9,68 | 19,68 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 15,57 | 12,56 | 9,55 | 19,55 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 17,00 | -- | -- | 17,00 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 16,20 | -- | -- | 16,20 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 15,86 | -- | -- | 15,86 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | 10,89 | 7,88 | 4,87 | 14,87 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | 10,16 | 7,15 | 4,14 | 14,14 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | 13,98 | -- | -- | 13,98 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | 13,77 | -- | -- | 13,77 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | 13,55 | -- | -- | 13,55 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | 9,15 | 6,14 | 3,13 | 13,13 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 11,86 | -- | -- | 11,86 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 9,79 | -- | -- | 9,79 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 9,73 | -- | -- | 9,73 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | 5,10 | 2,09 | -0,92 | 9,08 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | 8,40 | -- | -- | 8,40 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | 2,97 | -- | -- | 2,97 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | 2,52 | -- | -- | 2,52 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | 2,07 | -- | -- | 2,07 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T16_E - Westgevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T16_E | Westgevel | 164640,01 | 419776,72 | 13,70 | 44,47 | 30,18 | 27,17 | 44,47 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 42,88 | -- | -- | 42,88 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 35,99 | -- | -- | 35,99 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 26,20 | 23,19 | 20,18 | 30,18 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 30,15 | -- | -- | 30,15 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 26,01 | 23,00 | 19,99 | 29,99 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 29,85 | -- | -- | 29,85 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 25,63 | 22,62 | 19,61 | 29,61 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 24,38 | 21,37 | 18,36 | 28,36 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 22,04 | 19,03 | 16,02 | 26,02 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | 21,87 | 18,86 | 15,85 | 25,85 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 20,08 | 17,07 | 14,06 | 24,06 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 20,06 | 17,05 | 14,04 | 24,04 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 16,99 | 13,98 | 10,97 | 20,97 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | 20,92 | -- | -- | 20,92 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 19,62 | -- | -- | 19,62 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | 14,23 | 11,22 | 8,21 | 18,21 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 17,57 | -- | -- | 17,57 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 17,30 | -- | -- | 17,30 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | 12,54 | 9,53 | 6,52 | 16,52 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | 16,42 | -- | -- | 16,42 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | 11,54 | 8,53 | 5,52 | 15,52 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 15,27 | -- | -- | 15,27 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | 14,44 | -- | -- | 14,44 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | 13,53 | -- | -- | 13,53 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 12,61 | -- | -- | 12,61 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 11,16 | -- | -- | 11,16 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | 10,67 | -- | -- | 10,67 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 9,95 | -- | -- | 9,95 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | 5,29 | 2,28 | -0,73 | 9,27 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | 3,91 | -- | -- | 3,91 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | 1,87 | -- | -- | 1,87 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | 1,78 | -- | -- | 1,78 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T16_F - Westgevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T16_F | Westgevel | 164640,01 | 419776,72 | 16,70 | 44,67 | 29,54 | 26,53 | 44,67 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 43,05 | -- | -- | 43,05 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 36,62 | -- | -- | 36,62 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 27,87 | 24,86 | 21,85 | 31,85 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 30,66 | -- | -- | 30,66 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 30,14 | -- | -- | 30,14 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 25,04 | 22,03 | 19,02 | 29,02 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | 23,87 | 20,86 | 17,85 | 27,85 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 22,00 | 18,99 | 15,98 | 25,98 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 21,34 | 18,33 | 15,32 | 25,32 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 21,28 | 18,27 | 15,26 | 25,26 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 17,13 | 14,12 | 11,11 | 21,11 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | 20,84 | -- | -- | 20,84 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 16,26 | 13,25 | 10,24 | 20,24 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 16,25 | 13,24 | 10,23 | 20,23 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 19,51 | -- | -- | 19,51 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 19,09 | -- | -- | 19,09 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 17,79 | -- | -- | 17,79 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | 13,73 | 10,72 | 7,71 | 17,71 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | 16,30 | -- | -- | 16,30 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | 12,09 | 9,08 | 6,07 | 16,07 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | 15,87 | -- | -- | 15,87 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | 11,80 | 8,79 | 5,78 | 15,78 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 15,51 | -- | -- | 15,51 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | 13,52 | -- | -- | 13,52 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 13,45 | -- | -- | 13,45 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | 12,08 | -- | -- | 12,08 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 11,18 | -- | -- | 11,18 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 10,25 | -- | -- | 10,25 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | 5,29 | 2,28 | -0,73 | 9,27 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | 6,42 | -- | -- | 6,42 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | 1,88 | -- | -- | 1,88 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | 1,61 | -- | -- | 1,61 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T17_A - Westgevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T17_A | Westgevel | 164643,18 | 419770,33 | 1,70 | 34,24 | 23,04 | 20,03 | 34,24 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 31,37 | -- | -- | 31,37 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 21,77 | 18,76 | 15,75 | 25,75 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 24,83 | -- | -- | 24,83 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 24,12 | -- | -- | 24,12 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 20,10 | 17,09 | 14,08 | 24,08 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 18,36 | 15,35 | 12,34 | 22,34 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 21,07 | -- | -- | 21,07 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 14,84 | 11,83 | 8,82 | 18,82 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 15,86 | -- | -- | 15,86 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | 15,30 | -- | -- | 15,30 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 11,01 | 8,00 | 4,99 | 14,99 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 10,64 | 7,63 | 4,62 | 14,62 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 14,02 | -- | -- | 14,02 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | 12,25 | -- | -- | 12,25 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 11,77 | -- | -- | 11,77 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 7,54 | 4,53 | 1,52 | 11,52 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | 10,81 | -- | -- | 10,81 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 6,80 | 3,79 | 0,78 | 10,78 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | 10,59 | -- | -- | 10,59 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 10,37 | -- | -- | 10,37 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 10,10 | -- | -- | 10,10 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | 6,00 | 2,99 | -0,02 | 9,98 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | 5,82 | 2,81 | -0,20 | 9,80 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | 4,87 | 1,86 | -1,15 | 8,85 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | 4,81 | 1,80 | -1,21 | 8,79 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 7,88 | -- | -- | 7,88 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | 3,44 | 0,43 | -2,58 | 7,42 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | 6,57 | -- | -- | 6,57 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 6,47 | -- | -- | 6,47 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | 2,36 | -- | -- | 2,36 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | 1,33 | -- | -- | 1,33 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | 0,61 | -- | -- | 0,61 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T17_B - Westgevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T17_B | Westgevel | 164643,18 | 419770,33 | 4,70 | 38,31 | 26,33 | 23,32 | 38,31 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 36,02 | -- | -- | 36,02 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 30,17 | -- | -- | 30,17 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 24,69 | 21,68 | 18,67 | 28,67 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 24,22 | 21,21 | 18,20 | 28,20 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 22,47 | 19,46 | 16,45 | 26,45 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 25,03 | -- | -- | 25,03 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 24,58 | -- | -- | 24,58 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 16,80 | 13,79 | 10,78 | 20,78 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 18,21 | -- | -- | 18,21 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | 17,75 | -- | -- | 17,75 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 13,26 | 10,25 | 7,24 | 17,24 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 12,79 | 9,78 | 6,77 | 16,77 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 15,96 | -- | -- | 15,96 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 13,42 | -- | -- | 13,42 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 13,33 | -- | -- | 13,33 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | 12,58 | -- | -- | 12,58 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 8,52 | 5,51 | 2,50 | 12,50 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 8,42 | 5,41 | 2,40 | 12,40 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | 7,80 | 4,79 | 1,78 | 11,78 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 11,61 | -- | -- | 11,61 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | 6,88 | 3,87 | 0,86 | 10,86 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | 10,61 | -- | -- | 10,61 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | 6,53 | 3,52 | 0,51 | 10,51 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | 6,23 | 3,22 | 0,21 | 10,21 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | 8,70 | -- | -- | 8,70 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 8,57 | -- | -- | 8,57 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | 3,30 | 0,29 | -2,72 | 7,28 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | 5,48 | -- | -- | 5,48 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 5,31 | -- | -- | 5,31 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | 2,87 | -- | -- | 2,87 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | 1,93 | -- | -- | 1,93 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | 0,51 | -- | -- | 0,51 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T17_C - Westgevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T17_C | Westgevel | 164643,18 | 419770,33 | 7,70 | 40,88 | 26,89 | 23,88 | 40,88 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 39,15 | -- | -- | 39,15 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 32,46 | -- | -- | 32,46 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 25,25 | 22,24 | 19,23 | 29,23 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 25,02 | 22,01 | 19,00 | 29,00 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 27,21 | -- | -- | 27,21 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 26,33 | -- | -- | 26,33 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 21,59 | 18,58 | 15,57 | 25,57 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 19,53 | 16,52 | 13,51 | 23,51 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | 18,80 | -- | -- | 18,80 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 18,31 | -- | -- | 18,31 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 12,96 | 9,95 | 6,94 | 16,94 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 15,92 | -- | -- | 15,92 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 11,09 | 8,08 | 5,07 | 15,07 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 14,88 | -- | -- | 14,88 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 10,65 | 7,64 | 4,63 | 14,63 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 10,53 | 7,52 | 4,51 | 14,51 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 14,16 | -- | -- | 14,16 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | 10,03 | 7,02 | 4,01 | 14,01 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | 9,80 | 6,79 | 3,78 | 13,78 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | 13,34 | -- | -- | 13,34 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 13,19 | -- | -- | 13,19 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | 8,58 | 5,57 | 2,56 | 12,56 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | 7,95 | 4,94 | 1,93 | 11,93 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | 11,01 | -- | -- | 11,01 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | 10,48 | -- | -- | 10,48 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | 4,67 | 1,66 | -1,35 | 8,65 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 8,65 | -- | -- | 8,65 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 7,18 | -- | -- | 7,18 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | 7,16 | -- | -- | 7,16 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | 3,26 | -- | -- | 3,26 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | 2,73 | -- | -- | 2,73 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | 1,38 | -- | -- | 1,38 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T17_D - Westgevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T17_D | Westgevel | 164643,18 | 419770,33 | 10,70 | 42,25 | 27,65 | 24,64 | 42,25 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 40,53 | -- | -- | 40,53 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 34,58 | -- | -- | 34,58 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 25,61 | 22,60 | 19,59 | 29,59 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 25,24 | 22,23 | 19,22 | 29,22 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 27,92 | -- | -- | 27,92 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 26,77 | -- | -- | 26,77 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 21,85 | 18,84 | 15,83 | 25,83 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 21,58 | 18,57 | 15,56 | 25,56 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | 16,31 | 13,30 | 10,29 | 20,29 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 14,97 | 11,96 | 8,95 | 18,95 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | 18,88 | -- | -- | 18,88 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 14,77 | 11,76 | 8,75 | 18,75 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 18,46 | -- | -- | 18,46 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 12,97 | 9,96 | 6,95 | 16,95 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 15,70 | -- | -- | 15,70 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 11,12 | 8,11 | 5,10 | 15,10 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 14,77 | -- | -- | 14,77 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | 10,49 | 7,48 | 4,47 | 14,47 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 14,25 | -- | -- | 14,25 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | 9,74 | 6,73 | 3,72 | 13,72 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | 9,52 | 6,51 | 3,50 | 13,50 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | 13,33 | -- | -- | 13,33 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 13,20 | -- | -- | 13,20 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | 11,36 | -- | -- | 11,36 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | 11,34 | -- | -- | 11,34 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 9,53 | -- | -- | 9,53 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 9,38 | -- | -- | 9,38 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | 9,33 | -- | -- | 9,33 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | 4,53 | 1,52 | -1,49 | 8,51 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | 2,40 | -- | -- | 2,40 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | 2,31 | -- | -- | 2,31 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | 1,52 | -- | -- | 1,52 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T17_E - Westgevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T17_E | Westgevel | 164643,18 | 419770,33 | 13,70 | 42,85 | 28,87 | 25,86 | 42,85 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 41,08 | -- | -- | 41,08 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 35,07 | -- | -- | 35,07 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 25,88 | 22,87 | 19,86 | 29,86 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 25,56 | 22,55 | 19,54 | 29,54 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 29,32 | -- | -- | 29,32 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 24,34 | 21,33 | 18,32 | 28,32 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 26,93 | -- | -- | 26,93 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 21,56 | 18,55 | 15,54 | 25,54 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | 21,27 | 18,26 | 15,25 | 25,25 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 18,99 | 15,98 | 12,97 | 22,97 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 18,93 | 15,92 | 12,91 | 22,91 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | 19,06 | -- | -- | 19,06 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 18,65 | -- | -- | 18,65 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | 13,94 | 10,93 | 7,92 | 17,92 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 12,98 | 9,97 | 6,96 | 16,96 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 16,45 | -- | -- | 16,45 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | 12,03 | 9,02 | 6,01 | 16,01 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 11,33 | 8,32 | 5,31 | 15,31 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | 10,98 | 7,97 | 4,96 | 14,96 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 14,71 | -- | -- | 14,71 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 13,71 | -- | -- | 13,71 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | 13,33 | -- | -- | 13,33 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 12,69 | -- | -- | 12,69 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 12,19 | -- | -- | 12,19 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | 11,93 | -- | -- | 11,93 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | 11,55 | -- | -- | 11,55 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | 10,46 | -- | -- | 10,46 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 9,69 | -- | -- | 9,69 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | 4,70 | 1,69 | -1,32 | 8,68 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | 3,78 | -- | -- | 3,78 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | 2,13 | -- | -- | 2,13 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | 1,17 | -- | -- | 1,17 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T17_F - Westgevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T17_F | Westgevel | 164643,18 | 419770,33 | 16,70 | 43,43 | 27,91 | 24,90 | 43,43 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 41,56 | -- | -- | 41,56 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 36,63 | -- | -- | 36,63 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 26,82 | 23,81 | 20,80 | 30,80 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 29,62 | -- | -- | 29,62 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | 23,29 | 20,28 | 17,27 | 27,27 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 27,25 | -- | -- | 27,25 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 21,77 | 18,76 | 15,75 | 25,75 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 20,60 | 17,59 | 14,58 | 24,58 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 20,50 | 17,49 | 14,48 | 24,48 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 16,16 | 13,15 | 10,14 | 20,14 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 15,85 | 12,84 | 9,83 | 19,83 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | 19,03 | -- | -- | 19,03 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 18,81 | -- | -- | 18,81 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 18,00 | -- | -- | 18,00 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | 13,50 | 10,49 | 7,48 | 17,48 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 13,21 | 10,20 | 7,19 | 17,19 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | 11,63 | 8,62 | 5,61 | 15,61 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | 11,19 | 8,18 | 5,17 | 15,17 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 14,33 | -- | -- | 14,33 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 14,07 | -- | -- | 14,07 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 9,74 | 6,73 | 3,72 | 13,72 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | 13,37 | -- | -- | 13,37 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | 13,11 | -- | -- | 13,11 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | 12,93 | -- | -- | 12,93 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 12,91 | -- | -- | 12,91 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | 11,75 | -- | -- | 11,75 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 11,50 | -- | -- | 11,50 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 10,32 | -- | -- | 10,32 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | 4,72 | 1,71 | -1,30 | 8,70 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | 5,87 | -- | -- | 5,87 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | 2,11 | -- | -- | 2,11 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | 0,93 | -- | -- | 0,93 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T18_A - Zuidgevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T18_A | Zuidgevel | 164649,97 | 419769,15 | 1,70 | 31,16 | 20,03 | 17,02 | 31,16 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 28,19 | -- | -- | 28,19 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 19,61 | 16,60 | 13,59 | 23,59 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 22,48 | -- | -- | 22,48 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 19,09 | -- | -- | 19,09 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 14,39 | 11,38 | 8,37 | 18,37 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 14,04 | 11,03 | 8,02 | 18,02 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 13,49 | 10,48 | 7,47 | 17,47 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 17,16 | -- | -- | 17,16 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 11,98 | 8,97 | 5,96 | 15,96 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 15,60 | -- | -- | 15,60 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | 12,75 | -- | -- | 12,75 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 8,73 | 5,72 | 2,71 | 12,71 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | 12,25 | -- | -- | 12,25 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 10,30 | -- | -- | 10,30 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 9,81 | -- | -- | 9,81 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | 9,48 | -- | -- | 9,48 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 9,43 | -- | -- | 9,43 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 8,06 | -- | -- | 8,06 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 3,88 | 0,87 | -2,14 | 7,86 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 3,76 | 0,75 | -2,26 | 7,74 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | 3,16 | 0,15 | -2,86 | 7,14 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | 2,57 | -0,44 | -3,45 | 6,55 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 6,46 | -- | -- | 6,46 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 5,64 | -- | -- | 5,64 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | 1,49 | -1,52 | -4,53 | 5,47 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | 5,28 | -- | -- | 5,28 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | 4,72 | -- | -- | 4,72 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | -0,74 | -3,75 | -6,76 | 3,24 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | 2,15 | -- | -- | 2,15 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | 0,63 | -- | -- | 0,63 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | -3,98 | -6,99 | -10,00 | 0,00 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | -0,26 | -- | -- | -0,26 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T18_B - Zuidgevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T18_B | Zuidgevel | 164649,97 | 419769,15 | 4,70 | 31,69 | 21,83 | 18,82 | 31,69 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 28,73 | -- | -- | 28,73 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 21,92 | 18,91 | 15,90 | 25,90 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 21,52 | -- | -- | 21,52 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 16,45 | 13,44 | 10,43 | 20,43 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 15,66 | 12,65 | 9,64 | 19,64 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 18,99 | -- | -- | 18,99 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 18,56 | -- | -- | 18,56 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 14,13 | 11,12 | 8,11 | 18,11 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 13,03 | 10,02 | 7,01 | 17,01 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 16,74 | -- | -- | 16,74 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 11,10 | 8,09 | 5,08 | 15,08 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | 11,86 | -- | -- | 11,86 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 11,65 | -- | -- | 11,65 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 9,82 | -- | -- | 9,82 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | 8,72 | -- | -- | 8,72 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 8,53 | -- | -- | 8,53 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 8,13 | -- | -- | 8,13 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | 8,10 | -- | -- | 8,10 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 3,85 | 0,84 | -2,17 | 7,83 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 3,66 | 0,65 | -2,36 | 7,64 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 6,05 | -- | -- | 6,05 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | 5,36 | -- | -- | 5,36 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 4,81 | -- | -- | 4,81 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | 0,39 | -2,62 | -5,63 | 4,37 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | 0,08 | -2,93 | -5,94 | 4,06 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | -0,28 | -3,29 | -6,30 | 3,70 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | -0,87 | -3,88 | -6,89 | 3,11 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | 2,69 | -- | -- | 2,69 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | 1,37 | -- | -- | 1,37 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | 0,74 | -- | -- | 0,74 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | -3,75 | -6,76 | -9,77 | 0,23 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | 0,08 | -- | -- | 0,08 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T18_C - Zuidgevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T18_C | Zuidgevel | 164649,97 | 419769,15 | 7,70 | 32,20 | 22,08 | 19,07 | 32,20 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 29,25 | -- | -- | 29,25 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 21,95 | 18,94 | 15,93 | 25,93 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 22,56 | -- | -- | 22,56 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 16,57 | 13,56 | 10,55 | 20,55 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 16,05 | 13,04 | 10,03 | 20,03 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 19,20 | -- | -- | 19,20 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 19,08 | -- | -- | 19,08 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 14,50 | 11,49 | 8,48 | 18,48 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 14,33 | 11,32 | 8,31 | 18,31 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 16,67 | -- | -- | 16,67 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 11,37 | 8,36 | 5,35 | 15,35 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 12,74 | -- | -- | 12,74 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | 12,65 | -- | -- | 12,65 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 10,83 | -- | -- | 10,83 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 10,13 | -- | -- | 10,13 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | 9,96 | -- | -- | 9,96 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | 9,38 | -- | -- | 9,38 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 4,71 | 1,70 | -1,31 | 8,69 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 4,50 | 1,49 | -1,52 | 8,48 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 8,44 | -- | -- | 8,44 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 7,30 | -- | -- | 7,30 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | 6,44 | -- | -- | 6,44 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 5,72 | -- | -- | 5,72 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | 1,37 | -1,64 | -4,65 | 5,35 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | 1,10 | -1,91 | -4,92 | 5,08 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | 0,74 | -2,27 | -5,28 | 4,72 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | 0,29 | -2,72 | -5,73 | 4,27 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | 4,00 | -- | -- | 4,00 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | 3,05 | -- | -- | 3,05 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | 2,19 | -- | -- | 2,19 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | -2,25 | -5,26 | -8,27 | 1,73 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | 0,96 | -- | -- | 0,96 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T18_D - Zuidgevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T18_D | Zuidgevel | 164649,97 | 419769,15 | 10,70 | 32,23 | 21,47 | 18,46 | 32,23 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 29,45 | -- | -- | 29,45 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 21,97 | 18,96 | 15,95 | 25,95 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 22,77 | -- | -- | 22,77 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 19,18 | -- | -- | 19,18 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 19,17 | -- | -- | 19,17 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 14,99 | 11,98 | 8,97 | 18,97 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 14,45 | 11,44 | 8,43 | 18,43 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 12,87 | 9,86 | 6,85 | 16,85 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 16,58 | -- | -- | 16,58 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 12,31 | 9,30 | 6,29 | 16,29 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 11,44 | 8,43 | 5,42 | 15,42 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | 12,64 | -- | -- | 12,64 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 12,43 | -- | -- | 12,43 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 10,85 | -- | -- | 10,85 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 10,13 | -- | -- | 10,13 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | 10,08 | -- | -- | 10,08 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | 10,06 | -- | -- | 10,06 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 5,55 | 2,54 | -0,47 | 9,53 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 5,31 | 2,30 | -0,71 | 9,29 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 8,47 | -- | -- | 8,47 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 8,26 | -- | -- | 8,26 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | 2,39 | -0,62 | -3,63 | 6,37 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | 1,94 | -1,07 | -4,08 | 5,92 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | 5,52 | -- | -- | 5,52 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | 5,37 | -- | -- | 5,37 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | 1,11 | -1,90 | -4,91 | 5,09 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 4,68 | -- | -- | 4,68 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | 0,01 | -3,00 | -6,01 | 3,99 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | 3,81 | -- | -- | 3,81 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | -1,13 | -4,14 | -7,15 | 2,85 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | 2,67 | -- | -- | 2,67 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | 1,64 | -- | -- | 1,64 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T18_E - Zuidgevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T18_E | Zuidgevel | 164649,97 | 419769,15 | 13,70 | 32,05 | 21,61 | 18,60 | 32,05 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 29,07 | -- | -- | 29,07 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 22,05 | 19,04 | 16,03 | 26,03 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 22,97 | -- | -- | 22,97 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 19,50 | -- | -- | 19,50 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 19,16 | -- | -- | 19,16 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 14,99 | 11,98 | 8,97 | 18,97 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 14,88 | 11,87 | 8,86 | 18,86 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 12,98 | 9,97 | 6,96 | 16,96 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 16,66 | -- | -- | 16,66 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 12,43 | 9,42 | 6,41 | 16,41 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 11,63 | 8,62 | 5,61 | 15,61 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | 12,63 | -- | -- | 12,63 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 11,96 | -- | -- | 11,96 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 6,55 | 3,54 | 0,53 | 10,53 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 6,43 | 3,42 | 0,41 | 10,41 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 10,15 | -- | -- | 10,15 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 9,42 | -- | -- | 9,42 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | 4,97 | 1,96 | -1,05 | 8,95 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 8,64 | -- | -- | 8,64 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | 7,06 | -- | -- | 7,06 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 6,77 | -- | -- | 6,77 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | 6,42 | -- | -- | 6,42 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | 1,97 | -1,04 | -4,05 | 5,95 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | 5,48 | -- | -- | 5,48 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | 5,46 | -- | -- | 5,46 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | 4,50 | -- | -- | 4,50 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | -0,62 | -3,63 | -6,64 | 3,36 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 3,30 | -- | -- | 3,30 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | 3,28 | -- | -- | 3,28 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | -6,05 | -9,06 | -12,07 | -2,07 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | -3,33 | -- | -- | -3,33 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | -7,98 | -10,99 | -14,00 | -4,00 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T18_F - Zuidgevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T18_F | Zuidgevel | 164649,97 | 419769,15 | 16,70 | 32,33 | 22,58 | 19,57 | 32,33 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 29,24 | -- | -- | 29,24 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 22,84 | 19,83 | 16,82 | 26,82 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 24,24 | -- | -- | 24,24 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 18,65 | 15,64 | 12,63 | 22,63 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 15,04 | 12,03 | 9,02 | 19,02 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 17,70 | -- | -- | 17,70 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 13,56 | 10,55 | 7,54 | 17,54 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 16,06 | -- | -- | 16,06 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 11,41 | 8,40 | 5,39 | 15,39 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 14,90 | -- | -- | 14,90 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 10,90 | 7,89 | 4,88 | 14,88 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 14,76 | -- | -- | 14,76 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | 12,05 | -- | -- | 12,05 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 11,18 | -- | -- | 11,18 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 6,86 | 3,85 | 0,84 | 10,84 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 6,76 | 3,75 | 0,74 | 10,74 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | 10,32 | -- | -- | 10,32 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 9,44 | -- | -- | 9,44 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | 5,22 | 2,21 | -0,80 | 9,20 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 8,76 | -- | -- | 8,76 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | 8,04 | -- | -- | 8,04 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | 6,89 | -- | -- | 6,89 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | 2,04 | -0,97 | -3,98 | 6,02 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | 5,97 | -- | -- | 5,97 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 5,73 | -- | -- | 5,73 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | 5,48 | -- | -- | 5,48 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | 0,09 | -2,92 | -5,93 | 4,07 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | 4,06 | -- | -- | 4,06 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 3,31 | -- | -- | 3,31 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | -5,13 | -8,14 | -11,15 | -1,15 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | -2,02 | -- | -- | -2,02 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | -6,97 | -9,98 | -12,99 | -2,99 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T19_A - Oostgevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T19_A | Oostgevel | 164653,65 | 419773,39 | 1,70 | 29,94 | 20,34 | 17,33 | 29,94 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 26,62 | -- | -- | 26,62 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 20,83 | 17,82 | 14,81 | 24,81 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 22,02 | -- | -- | 22,02 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 15,50 | 12,49 | 9,48 | 19,48 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 16,47 | -- | -- | 16,47 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 12,12 | 9,11 | 6,10 | 16,10 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 12,07 | 9,06 | 6,05 | 16,05 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 10,28 | 7,27 | 4,26 | 14,26 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 9,88 | 6,87 | 3,86 | 13,86 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 13,82 | -- | -- | 13,82 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 12,61 | -- | -- | 12,61 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | 10,35 | -- | -- | 10,35 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 10,04 | -- | -- | 10,04 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 9,06 | -- | -- | 9,06 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 8,90 | -- | -- | 8,90 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 8,76 | -- | -- | 8,76 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 3,29 | 0,28 | -2,73 | 7,27 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 3,18 | 0,17 | -2,84 | 7,16 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | 7,10 | -- | -- | 7,10 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 6,08 | -- | -- | 6,08 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | 1,57 | -1,44 | -4,45 | 5,55 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | 4,86 | -- | -- | 4,86 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | 4,34 | -- | -- | 4,34 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | -0,63 | -3,64 | -6,65 | 3,35 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | 3,11 | -- | -- | 3,11 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | 1,93 | -- | -- | 1,93 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | 0,29 | -- | -- | 0,29 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 0,27 | -- | -- | 0,27 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | -3,87 | -6,88 | -9,89 | 0,11 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | -12,31 | -15,32 | -18,33 | -8,33 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | -8,92 | -- | -- | -8,92 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | -13,00 | -16,01 | -19,02 | -9,02 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T19_B - Oostgevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T19_B | Oostgevel | 164653,65 | 419773,39 | 4,70 | 30,96 | 21,85 | 18,84 | 30,96 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 27,73 | -- | -- | 27,73 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 22,90 | 19,89 | 16,88 | 26,88 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 22,21 | -- | -- | 22,21 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 14,20 | 11,19 | 8,18 | 18,18 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 17,33 | -- | -- | 17,33 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 13,26 | 10,25 | 7,24 | 17,24 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 13,22 | 10,21 | 7,20 | 17,20 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 12,71 | 9,70 | 6,69 | 16,69 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 12,30 | 9,29 | 6,28 | 16,28 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 15,56 | -- | -- | 15,56 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 13,91 | -- | -- | 13,91 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | 10,51 | -- | -- | 10,51 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 10,44 | -- | -- | 10,44 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 10,14 | -- | -- | 10,14 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 9,07 | -- | -- | 9,07 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 7,66 | -- | -- | 7,66 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 3,64 | 0,63 | -2,38 | 7,62 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 3,46 | 0,45 | -2,56 | 7,44 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 7,41 | -- | -- | 7,41 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | 5,84 | -- | -- | 5,84 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | 0,77 | -2,24 | -5,25 | 4,75 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | 4,04 | -- | -- | 4,04 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | -0,12 | -3,13 | -6,14 | 3,86 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | 2,89 | -- | -- | 2,89 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | 2,81 | -- | -- | 2,81 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | 1,47 | -- | -- | 1,47 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | 0,49 | -- | -- | 0,49 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | -3,52 | -6,53 | -9,54 | 0,46 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 0,36 | -- | -- | 0,36 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | -10,89 | -13,90 | -16,91 | -6,91 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | -12,63 | -15,64 | -18,65 | -8,65 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | -8,84 | -- | -- | -8,84 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T19_C - Oostgevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T19_C | Oostgevel | 164653,65 | 419773,39 | 7,70 | 31,46 | 21,97 | 18,96 | 31,46 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 28,27 | -- | -- | 28,27 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 22,95 | 19,94 | 16,93 | 26,93 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 23,25 | -- | -- | 23,25 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 14,78 | 11,77 | 8,76 | 18,76 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 14,24 | 11,23 | 8,22 | 18,22 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 17,43 | -- | -- | 17,43 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 12,70 | 9,69 | 6,68 | 16,68 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 12,40 | 9,39 | 6,38 | 16,38 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 12,17 | 9,16 | 6,15 | 16,15 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 15,57 | -- | -- | 15,57 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 14,04 | -- | -- | 14,04 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | 11,61 | -- | -- | 11,61 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 11,47 | -- | -- | 11,47 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 11,05 | -- | -- | 11,05 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 10,57 | -- | -- | 10,57 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 8,74 | -- | -- | 8,74 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 4,55 | 1,54 | -1,47 | 8,53 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 4,38 | 1,37 | -1,64 | 8,36 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 8,19 | -- | -- | 8,19 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | 7,04 | -- | -- | 7,04 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | 1,33 | -1,68 | -4,69 | 5,31 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | 5,02 | -- | -- | 5,02 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | 4,56 | -- | -- | 4,56 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | 4,28 | -- | -- | 4,28 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | 0,18 | -2,83 | -5,84 | 4,16 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | 3,09 | -- | -- | 3,09 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | -2,36 | -5,37 | -8,38 | 1,62 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | 1,60 | -- | -- | 1,60 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 1,34 | -- | -- | 1,34 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | -9,15 | -12,16 | -15,17 | -5,17 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | -11,41 | -14,42 | -17,43 | -7,43 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | -7,77 | -- | -- | -7,77 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T19_D - Oostgevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T19_D | Oostgevel | 164653,65 | 419773,39 | 10,70 | 31,65 | 22,18 | 19,17 | 31,65 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 28,36 | -- | -- | 28,36 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 23,05 | 20,04 | 17,03 | 27,03 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 23,75 | -- | -- | 23,75 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 15,32 | 12,31 | 9,30 | 19,30 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 14,38 | 11,37 | 8,36 | 18,36 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 17,39 | -- | -- | 17,39 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 13,04 | 10,03 | 7,02 | 17,02 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 12,58 | 9,57 | 6,56 | 16,56 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 12,40 | 9,39 | 6,38 | 16,38 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 15,57 | -- | -- | 15,57 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 14,39 | -- | -- | 14,39 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | 12,29 | -- | -- | 12,29 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 11,06 | -- | -- | 11,06 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 10,90 | -- | -- | 10,90 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 10,70 | -- | -- | 10,70 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 5,79 | 2,78 | -0,23 | 9,77 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 9,68 | -- | -- | 9,68 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 5,57 | 2,56 | -0,45 | 9,55 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 8,30 | -- | -- | 8,30 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | 7,13 | -- | -- | 7,13 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | 2,16 | -0,85 | -3,86 | 6,14 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | 1,60 | -1,41 | -4,42 | 5,58 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | 5,47 | -- | -- | 5,47 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | 5,31 | -- | -- | 5,31 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | 5,22 | -- | -- | 5,22 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | 4,27 | -- | -- | 4,27 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | 3,18 | -- | -- | 3,18 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | -1,16 | -4,17 | -7,18 | 2,82 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 2,31 | -- | -- | 2,31 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | -7,60 | -10,61 | -13,62 | -3,62 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | -9,64 | -12,65 | -15,66 | -5,66 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | -5,86 | -- | -- | -5,86 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T19_E - Oostgevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T19_E | Oostgevel | 164653,65 | 419773,39 | 13,70 | 32,11 | 22,67 | 19,66 | 32,11 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 28,60 | -- | -- | 28,60 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 23,49 | 20,48 | 17,47 | 27,47 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 24,83 | -- | -- | 24,83 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 16,10 | 13,09 | 10,08 | 20,08 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 14,96 | 11,95 | 8,94 | 18,94 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 17,41 | -- | -- | 17,41 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 13,38 | 10,37 | 7,36 | 17,36 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 12,64 | 9,63 | 6,62 | 16,62 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 11,87 | 8,86 | 5,85 | 15,85 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 15,77 | -- | -- | 15,77 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 15,60 | -- | -- | 15,60 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | 14,60 | -- | -- | 14,60 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 7,82 | 4,81 | 1,80 | 11,80 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 7,38 | 4,37 | 1,36 | 11,36 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 10,86 | -- | -- | 10,86 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 9,73 | -- | -- | 9,73 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | 5,62 | 2,61 | -0,40 | 9,60 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 9,29 | -- | -- | 9,29 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 8,54 | -- | -- | 8,54 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 8,40 | -- | -- | 8,40 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | 2,86 | -0,15 | -3,16 | 6,84 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | 6,75 | -- | -- | 6,75 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | 6,73 | -- | -- | 6,73 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | 5,96 | -- | -- | 5,96 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | 5,57 | -- | -- | 5,57 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | 0,94 | -2,07 | -5,08 | 4,92 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | 4,68 | -- | -- | 4,68 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | 3,50 | -- | -- | 3,50 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 3,28 | -- | -- | 3,28 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | -2,45 | -- | -- | -2,45 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | -7,26 | -10,27 | -13,28 | -3,28 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | -7,94 | -10,95 | -13,96 | -3,96 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T19_F - Oostgevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T19_F | Oostgevel | 164653,65 | 419773,39 | 16,70 | 36,84 | 28,30 | 25,29 | 36,84 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 29,12 | 26,11 | 23,10 | 33,10 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 32,42 | -- | -- | 32,42 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 31,00 | -- | -- | 31,00 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 24,02 | 21,01 | 18,00 | 28,00 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 21,51 | 18,50 | 15,49 | 25,49 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 17,91 | 14,90 | 11,89 | 21,89 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | 20,29 | -- | -- | 20,29 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 18,80 | -- | -- | 18,80 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 14,15 | 11,14 | 8,13 | 18,13 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 17,85 | -- | -- | 17,85 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 17,79 | -- | -- | 17,79 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 13,46 | 10,45 | 7,44 | 17,44 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | 16,68 | -- | -- | 16,68 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 14,59 | -- | -- | 14,59 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 10,29 | 7,28 | 4,27 | 14,27 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 10,24 | 7,23 | 4,22 | 14,22 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | 13,32 | -- | -- | 13,32 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | 11,26 | -- | -- | 11,26 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | 7,02 | 4,01 | 1,00 | 11,00 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 10,84 | -- | -- | 10,84 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | 10,56 | -- | -- | 10,56 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 10,31 | -- | -- | 10,31 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 9,72 | -- | -- | 9,72 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | 4,42 | 1,41 | -1,60 | 8,40 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | 3,84 | 0,83 | -2,18 | 7,82 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | 5,58 | -- | -- | 5,58 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 5,16 | -- | -- | 5,16 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | 5,05 | -- | -- | 5,05 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 3,28 | -- | -- | 3,28 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | -1,24 | -- | -- | -1,24 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | -6,17 | -9,18 | -12,19 | -2,19 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | -13,33 | -16,34 | -19,35 | -9,35 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T20_A - Zuidgevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20_A | Zuidgevel | 164657,95 | 419774,46 | 4,70 | 31,78 | 22,55 | 19,54 | 31,78 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 27,78 | -- | -- | 27,78 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 23,48 | 20,47 | 17,46 | 27,46 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 25,11 | -- | -- | 25,11 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 15,57 | 12,56 | 9,55 | 19,55 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 14,63 | 11,62 | 8,61 | 18,61 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 14,11 | 11,10 | 8,09 | 18,09 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 13,08 | 10,07 | 7,06 | 17,06 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 17,06 | -- | -- | 17,06 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 12,86 | 9,85 | 6,84 | 16,84 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 16,23 | -- | -- | 16,23 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 14,34 | -- | -- | 14,34 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | 12,64 | -- | -- | 12,64 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | 10,95 | -- | -- | 10,95 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 10,75 | -- | -- | 10,75 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 10,08 | -- | -- | 10,08 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 9,95 | -- | -- | 9,95 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | 9,40 | -- | -- | 9,40 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 8,95 | -- | -- | 8,95 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | 8,67 | -- | -- | 8,67 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | 7,52 | -- | -- | 7,52 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 7,05 | -- | -- | 7,05 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 2,74 | -0,27 | -3,28 | 6,72 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 2,62 | -0,39 | -3,40 | 6,60 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | 0,27 | -2,74 | -5,75 | 4,25 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | -0,26 | -3,27 | -6,28 | 3,72 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | 2,70 | -- | -- | 2,70 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | 0,72 | -- | -- | 0,72 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 0,16 | -- | -- | 0,16 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | -3,83 | -6,84 | -9,85 | 0,15 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | -11,46 | -14,47 | -17,48 | -7,48 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | -13,11 | -16,12 | -19,13 | -9,13 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | -16,40 | -- | -- | -16,40 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T20_B - Zuidgevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20_B | Zuidgevel | 164657,95 | 419774,46 | 7,70 | 32,38 | 22,64 | 19,63 | 32,38 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 28,27 | -- | -- | 28,27 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 23,52 | 20,51 | 17,50 | 27,50 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 26,44 | -- | -- | 26,44 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 15,60 | 12,59 | 9,58 | 19,58 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 14,56 | 11,55 | 8,54 | 18,54 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 14,21 | 11,20 | 8,19 | 18,19 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 13,74 | 10,73 | 7,72 | 17,72 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 17,06 | -- | -- | 17,06 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 12,93 | 9,92 | 6,91 | 16,91 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 16,12 | -- | -- | 16,12 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 14,30 | -- | -- | 14,30 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | 13,11 | -- | -- | 13,11 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | 12,61 | -- | -- | 12,61 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 12,20 | -- | -- | 12,20 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 11,21 | -- | -- | 11,21 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | 11,07 | -- | -- | 11,07 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 10,92 | -- | -- | 10,92 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | 9,89 | -- | -- | 9,89 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 9,72 | -- | -- | 9,72 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | 8,90 | -- | -- | 8,90 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 8,39 | -- | -- | 8,39 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 3,95 | 0,94 | -2,07 | 7,93 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 3,77 | 0,76 | -2,25 | 7,75 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | 1,12 | -1,89 | -4,90 | 5,10 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | 4,00 | -- | -- | 4,00 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | -0,08 | -3,09 | -6,10 | 3,90 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | 1,66 | -- | -- | 1,66 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | -2,83 | -5,84 | -8,85 | 1,15 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 1,12 | -- | -- | 1,12 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | -9,80 | -12,81 | -15,82 | -5,82 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | -11,99 | -15,00 | -18,01 | -8,01 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | -15,10 | -- | -- | -15,10 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T20_C - Zuidgevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20_C | Zuidgevel | 164657,95 | 419774,46 | 10,70 | 32,44 | 22,78 | 19,77 | 32,44 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 28,27 | -- | -- | 28,27 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 23,56 | 20,55 | 17,54 | 27,54 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 26,55 | -- | -- | 26,55 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 15,64 | 12,63 | 9,62 | 19,62 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 15,03 | 12,02 | 9,01 | 19,01 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 14,47 | 11,46 | 8,45 | 18,45 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 13,95 | 10,94 | 7,93 | 17,93 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 17,08 | -- | -- | 17,08 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 13,01 | 10,00 | 6,99 | 16,99 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 16,05 | -- | -- | 16,05 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 14,25 | -- | -- | 14,25 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | 13,09 | -- | -- | 13,09 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | 12,76 | -- | -- | 12,76 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | 11,20 | -- | -- | 11,20 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 10,90 | -- | -- | 10,90 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | 10,78 | -- | -- | 10,78 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 10,66 | -- | -- | 10,66 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 10,57 | -- | -- | 10,57 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 9,90 | -- | -- | 9,90 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 5,89 | 2,88 | -0,13 | 9,87 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 5,35 | 2,34 | -0,67 | 9,33 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 9,23 | -- | -- | 9,23 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | 9,00 | -- | -- | 9,00 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | 1,94 | -1,07 | -4,08 | 5,92 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | 1,26 | -1,75 | -4,76 | 5,24 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | 4,89 | -- | -- | 4,89 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | 4,85 | -- | -- | 4,85 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | -1,87 | -4,88 | -7,89 | 2,11 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 2,08 | -- | -- | 2,08 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | -8,85 | -11,86 | -14,87 | -4,87 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | -10,44 | -13,45 | -16,46 | -6,46 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | -13,48 | -- | -- | -13,48 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T20_D - Zuidgevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20_D | Zuidgevel | 164657,95 | 419774,46 | 13,70 | 32,32 | 22,84 | 19,83 | 32,32 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 28,21 | -- | -- | 28,21 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 23,71 | 20,70 | 17,69 | 27,69 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 26,25 | -- | -- | 26,25 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 15,07 | 12,06 | 9,05 | 19,05 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 14,67 | 11,66 | 8,65 | 18,65 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 14,41 | 11,40 | 8,39 | 18,39 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 13,79 | 10,78 | 7,77 | 17,77 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 13,29 | 10,28 | 7,27 | 17,27 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 17,24 | -- | -- | 17,24 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 16,03 | -- | -- | 16,03 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 14,18 | -- | -- | 14,18 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | 13,08 | -- | -- | 13,08 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | 12,81 | -- | -- | 12,81 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | 11,07 | -- | -- | 11,07 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 6,98 | 3,97 | 0,96 | 10,96 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 6,77 | 3,76 | 0,75 | 10,75 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 10,63 | -- | -- | 10,63 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 10,58 | -- | -- | 10,58 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 9,48 | -- | -- | 9,48 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 9,03 | -- | -- | 9,03 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | 5,02 | 2,01 | -1,00 | 9,00 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 7,91 | -- | -- | 7,91 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | 7,59 | -- | -- | 7,59 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | 6,55 | -- | -- | 6,55 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | 2,07 | -0,94 | -3,95 | 6,05 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | 5,17 | -- | -- | 5,17 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | 4,44 | -- | -- | 4,44 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 3,03 | -- | -- | 3,03 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | -1,69 | -4,70 | -7,71 | 2,29 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | -7,52 | -10,53 | -13,54 | -3,54 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | -14,40 | -17,41 | -20,42 | -10,42 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | -11,76 | -- | -- | -11,76 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T21_A - Oostgevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T21_A | Oostgevel | 164663,73 | 419778,95 | 4,70 | 44,93 | 41,41 | 38,40 | 48,40 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 44,09 | 41,08 | 38,07 | 48,07 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 28,24 | 25,23 | 22,22 | 32,22 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 28,21 | 25,20 | 22,19 | 32,19 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 32,17 | -- | -- | 32,17 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 30,46 | -- | -- | 30,46 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 25,73 | 22,72 | 19,71 | 29,71 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 24,40 | 21,39 | 18,38 | 28,38 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 23,39 | -- | -- | 23,39 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | 20,66 | -- | -- | 20,66 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | 20,52 | -- | -- | 20,52 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 14,16 | 11,15 | 8,14 | 18,14 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 16,92 | -- | -- | 16,92 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | 16,46 | -- | -- | 16,46 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 15,14 | -- | -- | 15,14 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 14,84 | -- | -- | 14,84 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 14,49 | -- | -- | 14,49 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | 11,04 | -- | -- | 11,04 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 10,04 | -- | -- | 10,04 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 9,81 | -- | -- | 9,81 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 5,50 | 2,49 | -0,52 | 9,48 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 5,40 | 2,39 | -0,62 | 9,38 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | 5,19 | 2,18 | -0,83 | 9,17 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | 4,32 | 1,31 | -1,70 | 8,30 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 7,08 | -- | -- | 7,08 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | 6,13 | -- | -- | 6,13 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | 4,88 | -- | -- | 4,88 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | -0,67 | -3,68 | -6,69 | 3,31 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | 2,45 | -- | -- | 2,45 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | -3,82 | -6,83 | -9,84 | 0,16 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 0,02 | -- | -- | 0,02 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | -1,41 | -- | -- | -1,41 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | -13,45 | -16,46 | -19,47 | -9,47 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T21_B - Oostgevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T21_B | Oostgevel | 164663,73 | 419778,95 | 7,70 | 45,10 | 41,44 | 38,43 | 48,43 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 44,10 | 41,09 | 38,08 | 48,08 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 32,99 | -- | -- | 32,99 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 28,52 | 25,51 | 22,50 | 32,50 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 28,24 | 25,23 | 22,22 | 32,22 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 32,14 | -- | -- | 32,14 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 26,16 | 23,15 | 20,14 | 30,14 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 24,97 | 21,96 | 18,95 | 28,95 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 23,69 | -- | -- | 23,69 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | 21,93 | -- | -- | 21,93 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | 21,87 | -- | -- | 21,87 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 15,90 | 12,89 | 9,88 | 19,88 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 17,64 | -- | -- | 17,64 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | 17,28 | -- | -- | 17,28 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 16,87 | -- | -- | 16,87 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 16,82 | -- | -- | 16,82 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 14,84 | -- | -- | 14,84 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | 13,47 | -- | -- | 13,47 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 7,18 | 4,17 | 1,16 | 11,16 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 7,08 | 4,07 | 1,06 | 11,06 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 11,00 | -- | -- | 11,00 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 10,99 | -- | -- | 10,99 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | 6,67 | 3,66 | 0,65 | 10,65 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | 6,20 | 3,19 | 0,18 | 10,18 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 8,13 | -- | -- | 8,13 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | 7,07 | -- | -- | 7,07 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | 6,32 | -- | -- | 6,32 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | 0,80 | -2,21 | -5,22 | 4,78 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | 4,11 | -- | -- | 4,11 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | -2,85 | -5,86 | -8,87 | 1,13 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 0,97 | -- | -- | 0,97 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | -0,26 | -- | -- | -0,26 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | -12,33 | -15,34 | -18,35 | -8,35 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T21_C - Oostgevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T21_C | Oostgevel | 164663,73 | 419778,95 | 10,70 | 45,24 | 41,44 | 38,43 | 48,43 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 44,08 | 41,07 | 38,06 | 48,06 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 34,02 | -- | -- | 34,02 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 33,18 | -- | -- | 33,18 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 28,67 | 25,66 | 22,65 | 32,65 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 28,26 | 25,25 | 22,24 | 32,24 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 26,43 | 23,42 | 20,41 | 30,41 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 25,27 | 22,26 | 19,25 | 29,25 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 23,72 | -- | -- | 23,72 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | 21,93 | -- | -- | 21,93 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | 21,89 | -- | -- | 21,89 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 16,56 | 13,55 | 10,54 | 20,54 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 19,21 | -- | -- | 19,21 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 18,47 | -- | -- | 18,47 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | 18,24 | -- | -- | 18,24 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | 17,24 | -- | -- | 17,24 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 16,81 | -- | -- | 16,81 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 14,88 | -- | -- | 14,88 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 9,10 | 6,09 | 3,08 | 13,08 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 9,03 | 6,02 | 3,01 | 13,01 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | 8,34 | 5,33 | 2,32 | 12,32 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | 7,37 | 4,36 | 1,35 | 11,35 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 10,97 | -- | -- | 10,97 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 10,48 | -- | -- | 10,48 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 8,29 | -- | -- | 8,29 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | 8,07 | -- | -- | 8,07 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | 7,13 | -- | -- | 7,13 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | 1,45 | -1,56 | -4,57 | 5,43 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | 4,45 | -- | -- | 4,45 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | -1,90 | -4,91 | -7,92 | 2,08 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 1,91 | -- | -- | 1,91 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | 0,90 | -- | -- | 0,90 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | -15,40 | -18,41 | -21,42 | -11,42 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T21_D - Oostgevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T21_D | Oostgevel | 164663,73 | 419778,95 | 13,70 | 45,27 | 41,25 | 38,24 | 48,24 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 44,03 | 41,02 | 38,01 | 48,01 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 34,64 | -- | -- | 34,64 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 34,59 | -- | -- | 34,59 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 28,23 | 25,22 | 22,21 | 32,21 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 27,84 | 24,83 | 21,82 | 31,82 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 24,24 | -- | -- | 24,24 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | 21,95 | -- | -- | 21,95 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | 21,86 | -- | -- | 21,86 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 21,77 | -- | -- | 21,77 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | 21,63 | -- | -- | 21,63 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 16,79 | 13,78 | 10,77 | 20,77 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 20,52 | -- | -- | 20,52 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 14,60 | 11,59 | 8,58 | 18,58 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | 17,41 | -- | -- | 17,41 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 16,75 | -- | -- | 16,75 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 11,55 | 8,54 | 5,53 | 15,53 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 14,93 | -- | -- | 14,93 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 10,98 | -- | -- | 10,98 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 10,45 | -- | -- | 10,45 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | 5,56 | 2,55 | -0,46 | 9,54 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 4,97 | 1,96 | -1,05 | 8,95 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 4,75 | 1,74 | -1,27 | 8,73 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 8,59 | -- | -- | 8,59 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | 7,26 | -- | -- | 7,26 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | 6,48 | -- | -- | 6,48 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | 2,12 | -0,89 | -3,90 | 6,10 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 2,85 | -- | -- | 2,85 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | -1,69 | -4,70 | -7,71 | 2,29 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | -3,36 | -- | -- | -3,36 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | -8,23 | -11,24 | -14,25 | -4,25 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | -14,59 | -17,60 | -20,61 | -10,61 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | -12,47 | -- | -- | -12,47 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T22_A - Oostgevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T22_A | Oostgevel | 164664,75 | 419786,21 | 4,70 | 46,37 | 42,83 | 39,82 | 49,82 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 45,57 | 42,56 | 39,55 | 49,55 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 33,54 | -- | -- | 33,54 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 28,95 | 25,94 | 22,93 | 32,93 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 28,85 | 25,84 | 22,83 | 32,83 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 32,74 | -- | -- | 32,74 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 25,96 | 22,95 | 19,94 | 29,94 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 24,46 | 21,45 | 18,44 | 28,44 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 23,40 | -- | -- | 23,40 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | 22,54 | -- | -- | 22,54 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | 21,67 | -- | -- | 21,67 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 16,78 | 13,77 | 10,76 | 20,76 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 18,45 | -- | -- | 18,45 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | 18,16 | -- | -- | 18,16 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 15,80 | -- | -- | 15,80 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 14,07 | -- | -- | 14,07 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 13,46 | -- | -- | 13,46 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 11,17 | -- | -- | 11,17 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 10,86 | -- | -- | 10,86 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | 6,68 | 3,67 | 0,66 | 10,66 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | 10,40 | -- | -- | 10,40 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 10,16 | -- | -- | 10,16 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 6,07 | 3,06 | 0,05 | 10,05 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 6,00 | 2,99 | -0,02 | 9,98 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | 5,52 | 2,51 | -0,50 | 9,50 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | 5,45 | -- | -- | 5,45 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | 1,46 | -1,55 | -4,56 | 5,44 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | -0,49 | -3,50 | -6,51 | 3,49 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 3,21 | -- | -- | 3,21 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | -1,49 | -4,50 | -7,51 | 2,49 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | 2,02 | -- | -- | 2,02 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | -0,16 | -- | -- | -0,16 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | -0,70 | -- | -- | -0,70 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T22_B - Oostgevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T22_B | Oostgevel | 164664,75 | 419786,21 | 7,70 | 46,52 | 42,87 | 39,86 | 49,86 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 45,59 | 42,58 | 39,57 | 49,57 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 34,23 | -- | -- | 34,23 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 34,08 | -- | -- | 34,08 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 29,16 | 26,15 | 23,14 | 33,14 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 28,99 | 25,98 | 22,97 | 32,97 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 26,46 | 23,45 | 20,44 | 30,44 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 25,38 | 22,37 | 19,36 | 29,36 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | 23,65 | -- | -- | 23,65 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 23,12 | -- | -- | 23,12 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | 22,56 | -- | -- | 22,56 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 17,14 | 14,13 | 11,12 | 21,12 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | 18,66 | -- | -- | 18,66 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 18,44 | -- | -- | 18,44 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 18,02 | -- | -- | 18,02 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 15,75 | -- | -- | 15,75 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 14,05 | -- | -- | 14,05 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | 13,27 | -- | -- | 13,27 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 12,32 | -- | -- | 12,32 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 7,80 | 4,79 | 1,78 | 11,78 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 7,72 | 4,71 | 1,70 | 11,70 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 11,54 | -- | -- | 11,54 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | 7,30 | 4,29 | 1,28 | 11,28 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 11,25 | -- | -- | 11,25 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | 6,30 | 3,29 | 0,28 | 10,28 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | 6,96 | -- | -- | 6,96 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | 2,84 | -0,17 | -3,18 | 6,82 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | 1,02 | -1,99 | -5,00 | 5,00 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 4,26 | -- | -- | 4,26 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | -0,38 | -3,39 | -6,40 | 3,60 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | 3,60 | -- | -- | 3,60 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | 1,19 | -- | -- | 1,19 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | 0,45 | -- | -- | 0,45 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T22_C - Oostgevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T22_C | Oostgevel | 164664,75 | 419786,21 | 10,70 | 46,50 | 42,72 | 39,71 | 49,71 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 45,44 | 42,43 | 39,42 | 49,42 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 35,08 | -- | -- | 35,08 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 34,70 | -- | -- | 34,70 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 29,01 | 26,00 | 22,99 | 32,99 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 28,44 | 25,43 | 22,42 | 32,42 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 26,68 | 23,67 | 20,66 | 30,66 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 25,60 | 22,59 | 19,58 | 29,58 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | 23,63 | -- | -- | 23,63 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 23,47 | -- | -- | 23,47 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | 22,54 | -- | -- | 22,54 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 17,50 | 14,49 | 11,48 | 21,48 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 18,86 | -- | -- | 18,86 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | 18,82 | -- | -- | 18,82 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 18,41 | -- | -- | 18,41 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | 18,39 | -- | -- | 18,39 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 17,67 | -- | -- | 17,67 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 14,00 | -- | -- | 14,00 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | 9,91 | 6,90 | 3,89 | 13,89 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 9,75 | 6,74 | 3,73 | 13,73 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 9,69 | 6,68 | 3,67 | 13,67 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 12,00 | -- | -- | 12,00 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 11,56 | -- | -- | 11,56 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 11,36 | -- | -- | 11,36 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | 7,23 | 4,22 | 1,21 | 11,21 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | 3,67 | 0,66 | -2,35 | 7,65 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | 7,53 | -- | -- | 7,53 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | 1,55 | -1,46 | -4,47 | 5,53 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 5,38 | -- | -- | 5,38 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | 0,66 | -2,35 | -5,36 | 4,64 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | 3,68 | -- | -- | 3,68 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | 2,39 | -- | -- | 2,39 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | 1,68 | -- | -- | 1,68 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T22_D - Oostgevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T22_D | Oostgevel | 164664,75 | 419786,21 | 13,70 | 46,53 | 42,56 | 39,55 | 49,55 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 45,37 | 42,36 | 39,35 | 49,35 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 36,30 | -- | -- | 36,30 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 35,31 | -- | -- | 35,31 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 29,06 | 26,05 | 23,04 | 33,04 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 28,45 | 25,44 | 22,43 | 32,43 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 23,90 | -- | -- | 23,90 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | 23,61 | -- | -- | 23,61 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | 22,51 | -- | -- | 22,51 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | 21,90 | -- | -- | 21,90 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 20,86 | -- | -- | 20,86 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 19,51 | -- | -- | 19,51 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 15,51 | 12,50 | 9,49 | 19,49 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | 18,58 | -- | -- | 18,58 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 18,40 | -- | -- | 18,40 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 13,48 | 10,47 | 7,46 | 17,46 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 12,48 | 9,47 | 6,46 | 16,46 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 13,87 | -- | -- | 13,87 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 12,17 | -- | -- | 12,17 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 11,57 | -- | -- | 11,57 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | 5,90 | 2,89 | -0,12 | 9,88 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 9,62 | -- | -- | 9,62 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 5,19 | 2,18 | -0,83 | 9,17 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 5,06 | 2,05 | -0,96 | 9,04 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | 7,72 | -- | -- | 7,72 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | 2,34 | -0,67 | -3,68 | 6,32 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | 3,62 | -- | -- | 3,62 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | 3,32 | -- | -- | 3,32 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 3,16 | -- | -- | 3,16 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | -1,40 | -4,41 | -7,42 | 2,58 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | -8,98 | -11,99 | -15,00 | -5,00 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | -5,18 | -- | -- | -5,18 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | -14,28 | -17,29 | -20,30 | -10,30 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T23_A - Oostgevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T23_A | Oostgevel | 164665,80 | 419793,71 | 4,70 | 47,65 | 44,30 | 41,29 | 51,29 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 47,11 | 44,10 | 41,09 | 51,09 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 29,46 | 26,45 | 23,44 | 33,44 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 33,33 | -- | -- | 33,33 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 29,03 | 26,02 | 23,01 | 33,01 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 31,23 | -- | -- | 31,23 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 25,93 | 22,92 | 19,91 | 29,91 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 23,86 | 20,85 | 17,84 | 27,84 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 24,02 | -- | -- | 24,02 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | 23,24 | -- | -- | 23,24 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | 22,84 | -- | -- | 22,84 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 18,23 | 15,22 | 12,21 | 22,21 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 18,85 | -- | -- | 18,85 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | 17,80 | -- | -- | 17,80 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 17,57 | -- | -- | 17,57 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 15,33 | -- | -- | 15,33 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 14,28 | -- | -- | 14,28 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 12,37 | -- | -- | 12,37 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 11,24 | -- | -- | 11,24 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | 7,04 | 4,03 | 1,02 | 11,02 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 6,70 | 3,69 | 0,68 | 10,68 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 6,64 | 3,63 | 0,62 | 10,62 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | 10,32 | -- | -- | 10,32 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | 5,77 | 2,76 | -0,25 | 9,75 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | 8,70 | -- | -- | 8,70 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 6,29 | -- | -- | 6,29 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | 1,73 | -1,28 | -4,29 | 5,71 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | 4,90 | -- | -- | 4,90 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 4,37 | -- | -- | 4,37 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | -0,28 | -3,29 | -6,30 | 3,70 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | -1,40 | -4,41 | -7,42 | 2,58 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | 0,77 | -- | -- | 0,77 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | -0,29 | -- | -- | -0,29 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T23_B - Oostgevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T23_B | Oostgevel | 164665,80 | 419793,71 | 7,70 | 47,79 | 44,38 | 41,37 | 51,37 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 47,16 | 44,15 | 41,14 | 51,14 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 33,81 | -- | -- | 33,81 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 29,81 | 26,80 | 23,79 | 33,79 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 29,59 | 26,58 | 23,57 | 33,57 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 32,75 | -- | -- | 32,75 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 26,67 | 23,66 | 20,65 | 30,65 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 25,75 | 22,74 | 19,73 | 29,73 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | 24,06 | -- | -- | 24,06 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 23,61 | -- | -- | 23,61 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | 23,29 | -- | -- | 23,29 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 18,84 | 15,83 | 12,82 | 22,82 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 18,81 | -- | -- | 18,81 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | 18,41 | -- | -- | 18,41 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 17,99 | -- | -- | 17,99 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 16,25 | -- | -- | 16,25 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 15,36 | -- | -- | 15,36 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 13,51 | -- | -- | 13,51 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | 13,30 | -- | -- | 13,30 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 12,56 | -- | -- | 12,56 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 8,47 | 5,46 | 2,45 | 12,45 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 8,40 | 5,39 | 2,38 | 12,38 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | 7,21 | 4,20 | 1,19 | 11,19 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | 6,46 | 3,45 | 0,44 | 10,44 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | 10,33 | -- | -- | 10,33 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | 3,19 | 0,18 | -2,83 | 7,17 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 6,71 | -- | -- | 6,71 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | 6,51 | -- | -- | 6,51 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 5,59 | -- | -- | 5,59 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | 1,26 | -1,75 | -4,76 | 5,24 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | -0,01 | -3,02 | -6,03 | 3,97 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | 2,14 | -- | -- | 2,14 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | 1,00 | -- | -- | 1,00 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T23_C - Oostgevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T23_C | Oostgevel | 164665,80 | 419793,71 | 10,70 | 47,84 | 44,35 | 41,34 | 51,34 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 47,13 | 44,12 | 41,11 | 51,11 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 34,23 | -- | -- | 34,23 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 34,03 | -- | -- | 34,03 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 29,86 | 26,85 | 23,84 | 33,84 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 29,03 | 26,02 | 23,01 | 33,01 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 27,04 | 24,03 | 21,02 | 31,02 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 25,92 | 22,91 | 19,90 | 29,90 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | 24,03 | -- | -- | 24,03 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 24,02 | -- | -- | 24,02 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | 23,26 | -- | -- | 23,26 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 18,91 | 15,90 | 12,89 | 22,89 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | 19,27 | -- | -- | 19,27 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 18,79 | -- | -- | 18,79 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 18,61 | -- | -- | 18,61 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 18,01 | -- | -- | 18,01 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | 17,88 | -- | -- | 17,88 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 15,39 | -- | -- | 15,39 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 10,35 | 7,34 | 4,33 | 14,33 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 10,28 | 7,27 | 4,26 | 14,26 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | 9,67 | 6,66 | 3,65 | 13,65 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 13,60 | -- | -- | 13,60 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 12,26 | -- | -- | 12,26 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | 7,09 | 4,08 | 1,07 | 11,07 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | 8,00 | -- | -- | 8,00 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | 3,86 | 0,85 | -2,16 | 7,84 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 6,90 | -- | -- | 6,90 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 6,79 | -- | -- | 6,79 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | 6,66 | -- | -- | 6,66 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | 1,69 | -1,32 | -4,33 | 5,67 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | 0,95 | -2,06 | -5,07 | 4,93 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | 3,13 | -- | -- | 3,13 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | 2,33 | -- | -- | 2,33 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T23_D - Oostgevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T23_D | Oostgevel | 164665,80 | 419793,71 | 13,70 | 47,88 | 44,17 | 41,16 | 51,16 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 47,02 | 44,01 | 41,00 | 51,00 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 36,27 | -- | -- | 36,27 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 35,48 | -- | -- | 35,48 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 29,99 | 26,98 | 23,97 | 33,97 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 29,02 | 26,01 | 23,00 | 33,00 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 24,57 | -- | -- | 24,57 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | 24,01 | -- | -- | 24,01 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | 23,23 | -- | -- | 23,23 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 22,04 | -- | -- | 22,04 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 17,63 | 14,62 | 11,61 | 21,61 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | 21,58 | -- | -- | 21,58 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 19,77 | -- | -- | 19,77 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 18,73 | -- | -- | 18,73 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 14,61 | 11,60 | 8,59 | 18,59 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | 18,23 | -- | -- | 18,23 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 13,47 | 10,46 | 7,45 | 17,45 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 15,48 | -- | -- | 15,48 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 12,36 | -- | -- | 12,36 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 12,05 | -- | -- | 12,05 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | 5,71 | 2,70 | -0,31 | 9,69 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 5,54 | 2,53 | -0,48 | 9,52 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 5,40 | 2,39 | -0,62 | 9,38 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 8,36 | -- | -- | 8,36 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | 8,23 | -- | -- | 8,23 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 7,17 | -- | -- | 7,17 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | 2,68 | -0,33 | -3,34 | 6,66 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | 3,45 | -- | -- | 3,45 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | 3,00 | -- | -- | 3,00 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | -1,06 | -4,07 | -7,08 | 2,92 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | -8,34 | -11,35 | -14,36 | -4,36 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | -9,74 | -- | -- | -9,74 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | -13,78 | -16,79 | -19,80 | -9,80 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T24_A - Oostgevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T24_A | Oostgevel | 164666,71 | 419800,18 | 4,70 | 49,48 | 46,16 | 43,15 | 53,15 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 49,02 | 46,01 | 43,00 | 53,00 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 31,46 | 28,45 | 25,44 | 35,44 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 34,85 | -- | -- | 34,85 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 32,46 | -- | -- | 32,46 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 28,28 | 25,27 | 22,26 | 32,26 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 26,00 | 22,99 | 19,98 | 29,98 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 22,50 | 19,49 | 16,48 | 26,48 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 25,32 | -- | -- | 25,32 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | 23,86 | -- | -- | 23,86 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | 23,34 | -- | -- | 23,34 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | 22,89 | -- | -- | 22,89 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 18,84 | 15,83 | 12,82 | 22,82 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 18,61 | -- | -- | 18,61 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 18,16 | -- | -- | 18,16 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 15,64 | -- | -- | 15,64 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 14,64 | -- | -- | 14,64 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | 9,18 | 6,17 | 3,16 | 13,16 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 12,28 | -- | -- | 12,28 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | 8,25 | 5,24 | 2,23 | 12,23 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | 11,49 | -- | -- | 11,49 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 11,48 | -- | -- | 11,48 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 7,13 | 4,12 | 1,11 | 11,11 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 7,05 | 4,04 | 1,03 | 11,03 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 10,93 | -- | -- | 10,93 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | 9,19 | -- | -- | 9,19 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | 4,77 | 1,76 | -1,25 | 8,75 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | 4,93 | -- | -- | 4,93 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 4,51 | -- | -- | 4,51 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | 0,04 | -2,97 | -5,98 | 4,02 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | 3,66 | -- | -- | 3,66 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | -1,18 | -4,19 | -7,20 | 2,80 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | 0,02 | -- | -- | 0,02 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T24_B - Oostgevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T24_B | Oostgevel | 164666,71 | 419800,18 | 7,70 | 49,63 | 46,28 | 43,27 | 53,27 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 49,12 | 46,11 | 43,10 | 53,10 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 31,94 | 28,93 | 25,92 | 35,92 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 35,17 | -- | -- | 35,17 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 33,38 | -- | -- | 33,38 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 28,52 | 25,51 | 22,50 | 32,50 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 26,93 | 23,92 | 20,91 | 30,91 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 26,01 | 23,00 | 19,99 | 29,99 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 25,57 | -- | -- | 25,57 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | 24,41 | -- | -- | 24,41 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | 23,47 | -- | -- | 23,47 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 19,29 | 16,28 | 13,27 | 23,27 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | 22,71 | -- | -- | 22,71 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 19,20 | -- | -- | 19,20 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 18,13 | -- | -- | 18,13 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 16,98 | -- | -- | 16,98 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 15,71 | -- | -- | 15,71 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | 14,15 | -- | -- | 14,15 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 13,54 | -- | -- | 13,54 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | 9,36 | 6,35 | 3,34 | 13,34 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 9,14 | 6,13 | 3,12 | 13,12 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 9,06 | 6,05 | 3,04 | 13,04 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 11,94 | -- | -- | 11,94 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 11,59 | -- | -- | 11,59 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | 7,40 | 4,39 | 1,38 | 11,38 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | 11,02 | -- | -- | 11,02 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | 3,53 | 0,52 | -2,49 | 7,51 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | 6,54 | -- | -- | 6,54 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | 1,81 | -1,20 | -4,21 | 5,79 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 5,77 | -- | -- | 5,77 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | 5,19 | -- | -- | 5,19 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | 0,23 | -2,78 | -5,79 | 4,21 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | 1,32 | -- | -- | 1,32 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T24_C - Oostgevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T24_C | Oostgevel | 164666,71 | 419800,18 | 10,70 | 49,64 | 46,22 | 43,21 | 53,21 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 49,06 | 46,05 | 43,04 | 53,04 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 32,14 | 29,13 | 26,12 | 36,12 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 35,45 | -- | -- | 35,45 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 34,95 | -- | -- | 34,95 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 27,38 | 24,37 | 21,36 | 31,36 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 27,34 | 24,33 | 21,32 | 31,32 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 26,30 | 23,29 | 20,28 | 30,28 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 25,91 | -- | -- | 25,91 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | 24,39 | -- | -- | 24,39 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | 23,44 | -- | -- | 23,44 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 19,34 | 16,33 | 13,32 | 23,32 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | 22,20 | -- | -- | 22,20 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | 19,81 | -- | -- | 19,81 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 19,79 | -- | -- | 19,79 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 18,56 | -- | -- | 18,56 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 18,32 | -- | -- | 18,32 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 15,83 | -- | -- | 15,83 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 10,81 | 7,80 | 4,79 | 14,79 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 10,75 | 7,74 | 4,73 | 14,73 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | 10,33 | 7,32 | 4,31 | 14,31 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 13,69 | -- | -- | 13,69 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | 9,68 | 6,67 | 3,66 | 13,66 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 11,71 | -- | -- | 11,71 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 11,59 | -- | -- | 11,59 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | 8,50 | -- | -- | 8,50 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | 4,08 | 1,07 | -1,94 | 8,06 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 7,09 | -- | -- | 7,09 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | 6,69 | -- | -- | 6,69 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | 6,34 | -- | -- | 6,34 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | 2,14 | -0,87 | -3,88 | 6,12 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | 1,11 | -1,90 | -4,91 | 5,09 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | 2,76 | -- | -- | 2,76 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T24_D - Oostgevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T24_D | Oostgevel | 164666,71 | 419800,18 | 13,70 | 49,60 | 46,01 | 43,00 | 53,00 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 48,89 | 45,88 | 42,87 | 52,87 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 37,32 | -- | -- | 37,32 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 36,26 | -- | -- | 36,26 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 32,19 | 29,18 | 26,17 | 36,17 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 27,82 | 24,81 | 21,80 | 31,80 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 25,98 | -- | -- | 25,98 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | 24,35 | -- | -- | 24,35 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | 23,40 | -- | -- | 23,40 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 22,84 | -- | -- | 22,84 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 18,20 | 15,19 | 12,18 | 22,18 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | 22,01 | -- | -- | 22,01 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | 21,51 | -- | -- | 21,51 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 20,88 | -- | -- | 20,88 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 16,70 | 13,69 | 10,68 | 20,68 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 15,73 | 12,72 | 9,71 | 19,71 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 18,25 | -- | -- | 18,25 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 16,23 | -- | -- | 16,23 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 11,92 | -- | -- | 11,92 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 11,85 | -- | -- | 11,85 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | 7,81 | 4,80 | 1,79 | 11,79 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 11,67 | -- | -- | 11,67 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | 6,34 | 3,33 | 0,32 | 10,32 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 5,86 | 2,85 | -0,16 | 9,84 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 5,72 | 2,71 | -0,30 | 9,70 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | 8,72 | -- | -- | 8,72 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 8,20 | -- | -- | 8,20 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | 6,38 | -- | -- | 6,38 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | 3,57 | -- | -- | 3,57 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | 3,39 | -- | -- | 3,39 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | -0,63 | -3,64 | -6,65 | 3,35 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | -9,40 | -12,41 | -15,42 | -5,42 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | -12,89 | -15,90 | -18,91 | -8,91 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T25_A - Noordgevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T25_A | Noordgevel | 164662,74 | 419805,99 | 4,70 | 54,21 | 48,16 | 45,15 | 55,15 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 50,38 | 47,37 | 44,36 | 54,36 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 48,74 | -- | -- | 48,74 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 45,88 | -- | -- | 45,88 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 40,89 | 37,88 | 34,87 | 44,87 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 39,20 | 36,19 | 33,18 | 43,18 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 40,00 | -- | -- | 40,00 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | 37,55 | -- | -- | 37,55 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 32,44 | -- | -- | 32,44 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 28,26 | 25,25 | 22,24 | 32,24 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 29,21 | -- | -- | 29,21 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 24,84 | 21,83 | 18,82 | 28,82 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 24,25 | -- | -- | 24,25 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | 23,64 | -- | -- | 23,64 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 19,58 | 16,57 | 13,56 | 23,56 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | 21,41 | -- | -- | 21,41 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | 20,38 | -- | -- | 20,38 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 17,81 | -- | -- | 17,81 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 12,32 | 9,31 | 6,30 | 16,30 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 16,24 | -- | -- | 16,24 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 11,49 | 8,48 | 5,47 | 15,47 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | 9,51 | 6,50 | 3,49 | 13,49 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 13,49 | -- | -- | 13,49 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | 12,52 | -- | -- | 12,52 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | 8,52 | 5,51 | 2,50 | 12,50 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | 8,16 | 5,15 | 2,14 | 12,14 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 11,97 | -- | -- | 11,97 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | 10,57 | -- | -- | 10,57 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | 5,87 | 2,86 | -0,15 | 9,85 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 7,08 | -- | -- | 7,08 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | 4,37 | -- | -- | 4,37 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | 0,35 | -2,66 | -5,67 | 4,33 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | 3,84 | -- | -- | 3,84 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T25_B - Noordgevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T25_B | Noordgevel | 164662,74 | 419805,99 | 7,70 | 54,19 | 48,38 | 45,37 | 55,37 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 50,54 | 47,53 | 44,52 | 54,52 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 48,53 | -- | -- | 48,53 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 41,16 | 38,15 | 35,14 | 45,14 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 44,22 | -- | -- | 44,22 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 39,70 | 36,69 | 33,68 | 43,68 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 42,40 | -- | -- | 42,40 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | 37,48 | -- | -- | 37,48 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 30,97 | 27,96 | 24,95 | 34,95 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 32,44 | -- | -- | 32,44 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 27,53 | 24,52 | 21,51 | 31,51 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 30,45 | -- | -- | 30,45 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 21,34 | 18,33 | 15,32 | 25,32 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | 24,93 | -- | -- | 24,93 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 24,85 | -- | -- | 24,85 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | 21,44 | -- | -- | 21,44 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | 21,09 | -- | -- | 21,09 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 18,66 | -- | -- | 18,66 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | 11,66 | 8,65 | 5,64 | 15,64 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 15,62 | -- | -- | 15,62 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 11,58 | 8,57 | 5,56 | 15,56 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 11,47 | 8,46 | 5,45 | 15,45 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | 10,93 | 7,92 | 4,91 | 14,91 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | 14,18 | -- | -- | 14,18 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 13,70 | -- | -- | 13,70 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | 13,60 | -- | -- | 13,60 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 13,34 | -- | -- | 13,34 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | 9,26 | 6,25 | 3,24 | 13,24 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | 5,89 | 2,88 | -0,13 | 9,87 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 7,65 | -- | -- | 7,65 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | 2,84 | -0,17 | -3,18 | 6,82 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | 5,51 | -- | -- | 5,51 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | 2,59 | -- | -- | 2,59 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T25_C - Noordgevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T25_C | Noordgevel | 164662,74 | 419805,99 | 10,70 | 54,09 | 48,21 | 45,20 | 55,20 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 50,35 | 47,34 | 44,33 | 54,33 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 48,25 | -- | -- | 48,25 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 41,06 | 38,05 | 35,04 | 45,04 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 43,85 | -- | -- | 43,85 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 43,64 | -- | -- | 43,64 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 38,46 | 35,45 | 32,44 | 42,44 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 34,64 | 31,63 | 28,62 | 38,62 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | 37,37 | -- | -- | 37,37 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 30,18 | 27,17 | 24,16 | 34,16 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 32,39 | -- | -- | 32,39 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 30,50 | -- | -- | 30,50 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 26,26 | -- | -- | 26,26 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 22,24 | 19,23 | 16,22 | 26,22 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | 25,98 | -- | -- | 25,98 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | 21,47 | -- | -- | 21,47 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | 21,17 | -- | -- | 21,17 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 20,53 | -- | -- | 20,53 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 13,48 | 10,47 | 7,46 | 17,46 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | 13,46 | 10,45 | 7,44 | 17,44 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 13,44 | 10,43 | 7,42 | 17,42 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | 12,57 | 9,56 | 6,55 | 16,55 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 15,86 | -- | -- | 15,86 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 15,41 | -- | -- | 15,41 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 14,43 | -- | -- | 14,43 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | 9,88 | 6,87 | 3,86 | 13,86 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | 13,36 | -- | -- | 13,36 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | 12,94 | -- | -- | 12,94 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | 7,78 | 4,77 | 1,76 | 11,76 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | 6,50 | 3,49 | 0,48 | 10,48 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 9,88 | -- | -- | 9,88 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | 9,69 | -- | -- | 9,69 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | 7,73 | -- | -- | 7,73 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T25_D - Noordgevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T25_D | Noordgevel | 164662,74 | 419805,99 | 13,70 | 53,84 | 47,97 | 44,96 | 54,96 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 50,10 | 47,09 | 44,08 | 54,08 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 48,42 | -- | -- | 48,42 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 39,82 | 36,81 | 33,80 | 43,80 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 42,92 | -- | -- | 42,92 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 42,44 | -- | -- | 42,44 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 38,41 | 35,40 | 32,39 | 42,39 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 35,69 | 32,68 | 29,67 | 39,67 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 33,72 | 30,71 | 27,70 | 37,70 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | 37,23 | -- | -- | 37,23 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 32,38 | -- | -- | 32,38 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 30,90 | -- | -- | 30,90 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 27,51 | -- | -- | 27,51 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 27,13 | -- | -- | 27,13 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 23,01 | 20,00 | 16,99 | 26,99 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | 26,14 | -- | -- | 26,14 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 21,73 | -- | -- | 21,73 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | 21,40 | -- | -- | 21,40 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | 21,28 | -- | -- | 21,28 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | 14,45 | 11,44 | 8,43 | 18,43 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 14,23 | 11,22 | 8,21 | 18,21 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 14,21 | 11,20 | 8,19 | 18,19 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | 13,29 | 10,28 | 7,27 | 17,27 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 16,47 | -- | -- | 16,47 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | 12,05 | 9,04 | 6,03 | 16,03 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 15,41 | -- | -- | 15,41 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | 14,21 | -- | -- | 14,21 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | 13,96 | -- | -- | 13,96 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | 7,93 | 4,92 | 1,91 | 11,91 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 11,04 | -- | -- | 11,04 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | 10,74 | -- | -- | 10,74 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | 5,36 | 2,35 | -0,66 | 9,34 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | 8,85 | -- | -- | 8,85 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T26_A - Westgevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T26_A | Westgevel | 164657,45 | 419802,51 | 4,70 | 50,61 | 36,65 | 33,64 | 50,61 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 48,40 | -- | -- | 48,40 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 42,97 | -- | -- | 42,97 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 38,81 | 35,80 | 32,79 | 42,79 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 39,03 | -- | -- | 39,03 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | 36,73 | -- | -- | 36,73 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 35,24 | -- | -- | 35,24 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 30,01 | 27,00 | 23,99 | 33,99 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 25,98 | 22,97 | 19,96 | 29,96 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 25,12 | -- | -- | 25,12 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 20,31 | 17,30 | 14,29 | 24,29 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 22,31 | -- | -- | 22,31 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 18,00 | 14,99 | 11,98 | 21,98 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 21,73 | -- | -- | 21,73 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 17,17 | 14,16 | 11,15 | 21,15 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | 18,88 | -- | -- | 18,88 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 16,64 | -- | -- | 16,64 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 14,93 | -- | -- | 14,93 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 12,40 | -- | -- | 12,40 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 7,42 | 4,41 | 1,40 | 11,40 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 7,20 | 4,19 | 1,18 | 11,18 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | 8,97 | -- | -- | 8,97 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | 8,64 | -- | -- | 8,64 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | 2,98 | -0,03 | -3,04 | 6,96 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | 6,40 | -- | -- | 6,40 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | 2,27 | -0,74 | -3,75 | 6,25 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | 1,52 | -1,49 | -4,50 | 5,50 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | 4,80 | -- | -- | 4,80 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | 3,84 | -- | -- | 3,84 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 3,20 | -- | -- | 3,20 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | -2,32 | -- | -- | -2,32 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | -9,26 | -12,27 | -15,28 | -5,28 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | -13,39 | -16,40 | -19,41 | -9,41 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T26_B - Westgevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T26_B | Westgevel | 164657,45 | 419802,51 | 7,70 | 50,77 | 37,10 | 34,09 | 50,77 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 48,35 | -- | -- | 48,35 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 38,88 | 35,87 | 32,86 | 42,86 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 42,72 | -- | -- | 42,72 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 41,11 | -- | -- | 41,11 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | 36,66 | -- | -- | 36,66 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 35,21 | -- | -- | 35,21 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 30,50 | 27,49 | 24,48 | 34,48 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 30,03 | 27,02 | 24,01 | 34,01 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 23,59 | 20,58 | 17,57 | 27,57 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 26,45 | -- | -- | 26,45 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 23,59 | -- | -- | 23,59 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 19,49 | 16,48 | 13,47 | 23,47 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 22,62 | -- | -- | 22,62 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 17,32 | 14,31 | 11,30 | 21,30 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | 20,31 | -- | -- | 20,31 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 18,51 | -- | -- | 18,51 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 9,68 | 6,67 | 3,66 | 13,66 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 9,42 | 6,41 | 3,40 | 13,40 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 13,25 | -- | -- | 13,25 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 12,80 | -- | -- | 12,80 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | 9,83 | -- | -- | 9,83 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | 5,38 | 2,37 | -0,64 | 9,36 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | 9,27 | -- | -- | 9,27 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | 5,29 | 2,28 | -0,73 | 9,27 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | 8,63 | -- | -- | 8,63 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | 4,16 | 1,15 | -1,86 | 8,14 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | 7,87 | -- | -- | 7,87 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | 5,81 | -- | -- | 5,81 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 4,51 | -- | -- | 4,51 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | 0,14 | -- | -- | 0,14 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | -5,37 | -8,38 | -11,39 | -1,39 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | -9,87 | -12,88 | -15,89 | -5,89 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T26_C - Westgevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T26_C | Westgevel | 164657,45 | 419802,51 | 10,70 | 50,95 | 38,92 | 35,91 | 50,95 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 48,31 | -- | -- | 48,31 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 38,84 | 35,83 | 32,82 | 42,82 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 42,35 | -- | -- | 42,35 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 41,84 | -- | -- | 41,84 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 36,25 | 33,24 | 30,23 | 40,23 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 33,20 | 30,19 | 27,18 | 37,18 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | 36,56 | -- | -- | 36,56 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 31,15 | 28,14 | 25,13 | 35,13 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 33,38 | -- | -- | 33,38 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 27,54 | -- | -- | 27,54 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 22,41 | 19,40 | 16,39 | 26,39 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 25,51 | -- | -- | 25,51 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 25,37 | -- | -- | 25,37 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 23,94 | -- | -- | 23,94 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 17,50 | 14,49 | 11,48 | 21,48 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | 20,70 | -- | -- | 20,70 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 13,09 | 10,08 | 7,07 | 17,07 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 12,94 | 9,93 | 6,92 | 16,92 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | 12,86 | 9,85 | 6,84 | 16,84 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | 16,62 | -- | -- | 16,62 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 15,80 | -- | -- | 15,80 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | 10,57 | 7,56 | 4,55 | 14,55 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 14,21 | -- | -- | 14,21 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | 9,18 | 6,17 | 3,16 | 13,16 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | 12,84 | -- | -- | 12,84 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | 8,48 | 5,47 | 2,46 | 12,46 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | 12,04 | -- | -- | 12,04 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | 10,50 | -- | -- | 10,50 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | 10,25 | -- | -- | 10,25 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 9,38 | -- | -- | 9,38 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | 5,39 | 2,38 | -0,63 | 9,37 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | 6,92 | -- | -- | 6,92 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T26_D - Westgevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T26_D | Westgevel | 164657,45 | 419802,51 | 13,70 | 51,92 | 40,90 | 37,89 | 51,92 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 49,40 | -- | -- | 49,40 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 38,71 | 35,70 | 32,69 | 42,69 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 42,41 | -- | -- | 42,41 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 38,06 | 35,05 | 32,04 | 42,04 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 37,94 | 34,93 | 31,92 | 41,92 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 41,88 | -- | -- | 41,88 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 36,09 | 33,08 | 30,07 | 40,07 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | 36,42 | -- | -- | 36,42 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 33,67 | -- | -- | 33,67 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 33,35 | -- | -- | 33,35 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 28,64 | -- | -- | 28,64 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 24,16 | 21,15 | 18,14 | 28,14 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 27,67 | -- | -- | 27,67 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 25,65 | -- | -- | 25,65 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 18,27 | 15,26 | 12,25 | 22,25 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | 21,18 | -- | -- | 21,18 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 16,02 | 13,01 | 10,00 | 20,00 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 15,94 | 12,93 | 9,92 | 19,92 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | 15,13 | 12,12 | 9,11 | 19,11 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 17,48 | -- | -- | 17,48 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | 17,22 | -- | -- | 17,22 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | 12,15 | 9,14 | 6,13 | 16,13 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | 12,09 | 9,08 | 6,07 | 16,07 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 14,98 | -- | -- | 14,98 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | 14,31 | -- | -- | 14,31 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | 13,91 | -- | -- | 13,91 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | 9,53 | 6,52 | 3,51 | 13,51 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 12,93 | -- | -- | 12,93 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | 12,85 | -- | -- | 12,85 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | 11,97 | -- | -- | 11,97 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | 5,67 | 2,66 | -0,35 | 9,65 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | 8,18 | -- | -- | 8,18 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T27_A - Westgevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T27_A | Westgevel | 164655,08 | 419795,29 | 4,70 | 41,35 | 34,08 | 31,07 | 41,35 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 34,73 | 31,72 | 28,71 | 38,71 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 32,84 | 29,83 | 26,82 | 36,82 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 36,24 | -- | -- | 36,24 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 32,39 | -- | -- | 32,39 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 32,20 | -- | -- | 32,20 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 26,44 | -- | -- | 26,44 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | 24,78 | -- | -- | 24,78 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 17,11 | 14,10 | 11,09 | 21,09 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 17,00 | 13,99 | 10,98 | 20,98 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 16,99 | 13,98 | 10,97 | 20,97 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 16,83 | 13,82 | 10,81 | 20,81 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 17,75 | -- | -- | 17,75 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 16,11 | -- | -- | 16,11 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 13,21 | -- | -- | 13,21 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 12,99 | -- | -- | 12,99 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 12,49 | -- | -- | 12,49 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 12,47 | -- | -- | 12,47 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | 8,34 | 5,33 | 2,32 | 12,32 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 5,92 | 2,91 | -0,10 | 9,90 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 5,70 | 2,69 | -0,32 | 9,68 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | 3,60 | 0,59 | -2,42 | 7,58 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | 7,06 | -- | -- | 7,06 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | 6,81 | -- | -- | 6,81 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | 2,61 | -0,40 | -3,41 | 6,59 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | 4,82 | -- | -- | 4,82 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | 4,66 | -- | -- | 4,66 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | 4,43 | -- | -- | 4,43 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | 4,30 | -- | -- | 4,30 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | 0,21 | -2,80 | -5,81 | 4,19 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | 3,07 | -- | -- | 3,07 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 2,30 | -- | -- | 2,30 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | -5,46 | -8,47 | -11,48 | -1,48 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T27_B - Westgevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T27_B | Westgevel | 164655,08 | 419795,29 | 7,70 | 42,46 | 35,20 | 32,19 | 42,46 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 34,85 | 31,84 | 28,83 | 38,83 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 33,51 | 30,50 | 27,49 | 37,49 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 36,92 | -- | -- | 36,92 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 35,21 | -- | -- | 35,21 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 29,85 | 26,84 | 23,83 | 33,83 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 32,17 | -- | -- | 32,17 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 27,11 | -- | -- | 27,11 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 22,28 | 19,27 | 16,26 | 26,26 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | 25,33 | -- | -- | 25,33 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 19,66 | 16,65 | 13,64 | 23,64 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 16,98 | 13,97 | 10,96 | 20,96 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 19,26 | -- | -- | 19,26 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 16,25 | -- | -- | 16,25 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 15,20 | -- | -- | 15,20 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 14,40 | -- | -- | 14,40 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | 10,00 | 6,99 | 3,98 | 13,98 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 13,71 | -- | -- | 13,71 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 9,31 | 6,30 | 3,29 | 13,29 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 9,04 | 6,03 | 3,02 | 13,02 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 13,02 | -- | -- | 13,02 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | 6,94 | 3,93 | 0,92 | 10,92 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | 6,79 | 3,78 | 0,77 | 10,77 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | 8,06 | -- | -- | 8,06 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | 3,71 | 0,70 | -2,31 | 7,69 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | 7,63 | -- | -- | 7,63 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | 7,23 | -- | -- | 7,23 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | 7,04 | -- | -- | 7,04 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | 6,29 | -- | -- | 6,29 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | 5,64 | -- | -- | 5,64 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | 4,60 | -- | -- | 4,60 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 4,17 | -- | -- | 4,17 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | -4,98 | -7,99 | -11,00 | -1,00 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T27_C - Westgevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T27_C | Westgevel | 164655,08 | 419795,29 | 10,70 | 44,80 | 37,55 | 34,54 | 44,80 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 36,49 | 33,48 | 30,47 | 40,47 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 35,00 | 31,99 | 28,98 | 38,98 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 38,87 | -- | -- | 38,87 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 38,80 | -- | -- | 38,80 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 33,51 | 30,50 | 27,49 | 37,49 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 30,78 | 27,77 | 24,76 | 34,76 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 32,55 | -- | -- | 32,55 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 28,74 | -- | -- | 28,74 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | 27,46 | -- | -- | 27,46 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 22,11 | 19,10 | 16,09 | 26,09 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 21,53 | -- | -- | 21,53 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 17,26 | 14,25 | 11,24 | 21,24 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | 14,64 | 11,63 | 8,62 | 18,62 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 18,25 | -- | -- | 18,25 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 13,47 | 10,46 | 7,45 | 17,45 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 13,31 | 10,30 | 7,29 | 17,29 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 16,66 | -- | -- | 16,66 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | 11,83 | 8,82 | 5,81 | 15,81 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 14,99 | -- | -- | 14,99 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 14,27 | -- | -- | 14,27 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | 10,28 | 7,27 | 4,26 | 14,26 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 13,55 | -- | -- | 13,55 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | 9,27 | 6,26 | 3,25 | 13,25 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | 12,28 | -- | -- | 12,28 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | 11,56 | -- | -- | 11,56 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | 5,18 | 2,17 | -0,84 | 9,16 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | 8,28 | -- | -- | 8,28 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | 7,78 | -- | -- | 7,78 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | 7,39 | -- | -- | 7,39 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | 6,71 | -- | -- | 6,71 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 6,46 | -- | -- | 6,46 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | 5,49 | -- | -- | 5,49 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T27_D - Westgevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T27_D | Westgevel | 164655,08 | 419795,29 | 13,70 | 48,08 | 39,80 | 36,79 | 48,08 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 44,01 | -- | -- | 44,01 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 39,90 | 36,89 | 33,88 | 43,88 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 41,34 | -- | -- | 41,34 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 35,89 | 32,88 | 29,87 | 39,87 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 34,53 | 31,52 | 28,51 | 38,51 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 32,83 | 29,82 | 26,81 | 36,81 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 34,73 | -- | -- | 34,73 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | 32,93 | -- | -- | 32,93 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 29,32 | -- | -- | 29,32 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 24,74 | 21,73 | 18,72 | 28,72 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | 22,46 | 19,45 | 16,44 | 26,44 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 23,77 | -- | -- | 23,77 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 18,28 | 15,27 | 12,26 | 22,26 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 16,18 | 13,17 | 10,16 | 20,16 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 16,09 | 13,08 | 10,07 | 20,07 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 18,56 | -- | -- | 18,56 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | 14,42 | 11,41 | 8,40 | 18,40 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 17,59 | -- | -- | 17,59 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | 12,73 | 9,72 | 6,71 | 16,71 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 16,47 | -- | -- | 16,47 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 16,46 | -- | -- | 16,46 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | 11,45 | 8,44 | 5,43 | 15,43 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 14,07 | -- | -- | 14,07 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | 13,90 | -- | -- | 13,90 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | 12,43 | -- | -- | 12,43 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | 5,42 | 2,41 | -0,60 | 9,40 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 9,36 | -- | -- | 9,36 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | 8,79 | -- | -- | 8,79 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | 8,35 | -- | -- | 8,35 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | 8,22 | -- | -- | 8,22 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | 8,03 | -- | -- | 8,03 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | 7,05 | -- | -- | 7,05 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T28_A - Westgevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T28_A | Westgevel | 164654,02 | 419787,26 | 4,70 | 41,35 | 31,80 | 28,79 | 41,35 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 37,93 | -- | -- | 37,93 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 32,97 | 29,96 | 26,95 | 36,95 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 33,64 | -- | -- | 33,64 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 26,11 | 23,10 | 20,09 | 30,09 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 26,06 | 23,05 | 20,04 | 30,04 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 30,03 | -- | -- | 30,03 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 28,73 | -- | -- | 28,73 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 21,17 | 18,16 | 15,15 | 25,15 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | 21,90 | -- | -- | 21,90 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 16,40 | 13,39 | 10,38 | 20,38 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 15,90 | 12,89 | 9,88 | 19,88 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 16,28 | -- | -- | 16,28 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 16,02 | -- | -- | 16,02 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 13,50 | -- | -- | 13,50 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 13,48 | -- | -- | 13,48 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 13,18 | -- | -- | 13,18 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 11,73 | -- | -- | 11,73 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 7,36 | 4,35 | 1,34 | 11,34 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 7,17 | 4,16 | 1,15 | 11,15 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | 6,89 | 3,88 | 0,87 | 10,87 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | 8,85 | -- | -- | 8,85 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | 4,00 | 0,99 | -2,02 | 7,98 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | 6,31 | -- | -- | 6,31 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | 6,09 | -- | -- | 6,09 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | 6,05 | -- | -- | 6,05 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | 1,05 | -1,96 | -4,97 | 5,03 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | 4,72 | -- | -- | 4,72 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | 3,60 | -- | -- | 3,60 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 0,95 | -- | -- | 0,95 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | -9,10 | -12,11 | -15,12 | -5,12 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | -10,51 | -13,52 | -16,53 | -6,53 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | -15,88 | -- | -- | -15,88 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T28_B - Westgevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T28_B | Westgevel | 164654,02 | 419787,26 | 7,70 | 42,34 | 34,25 | 31,24 | 42,34 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 38,14 | -- | -- | 38,14 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 33,41 | 30,40 | 27,39 | 37,39 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 33,03 | 30,02 | 27,01 | 37,01 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 33,58 | -- | -- | 33,58 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 32,67 | -- | -- | 32,67 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 27,28 | 24,27 | 21,26 | 31,26 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 26,21 | 23,20 | 20,19 | 30,19 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 28,78 | -- | -- | 28,78 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 19,09 | 16,08 | 13,07 | 23,07 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | 22,55 | -- | -- | 22,55 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 16,00 | 12,99 | 9,98 | 19,98 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 17,87 | -- | -- | 17,87 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 16,13 | -- | -- | 16,13 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 15,87 | -- | -- | 15,87 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 11,21 | 8,20 | 5,19 | 15,19 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 10,97 | 7,96 | 4,95 | 14,95 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 14,28 | -- | -- | 14,28 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 13,66 | -- | -- | 13,66 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | 9,39 | 6,38 | 3,37 | 13,37 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 12,50 | -- | -- | 12,50 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | 10,91 | -- | -- | 10,91 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | 5,88 | 2,87 | -0,14 | 9,86 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | 4,34 | 1,33 | -1,68 | 8,32 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | 8,09 | -- | -- | 8,09 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | 7,70 | -- | -- | 7,70 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | 7,55 | -- | -- | 7,55 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | 7,08 | -- | -- | 7,08 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | 5,13 | -- | -- | 5,13 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 1,97 | -- | -- | 1,97 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | -5,99 | -9,00 | -12,01 | -2,01 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | -8,31 | -11,32 | -14,33 | -4,33 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | -14,22 | -- | -- | -14,22 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T28_C - Westgevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T28_C | Westgevel | 164654,02 | 419787,26 | 10,70 | 43,48 | 35,89 | 32,88 | 43,48 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 34,86 | 31,85 | 28,84 | 38,84 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 38,48 | -- | -- | 38,48 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 33,01 | 30,00 | 26,99 | 36,99 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 32,98 | 29,97 | 26,96 | 36,96 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 35,91 | -- | -- | 35,91 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 33,48 | -- | -- | 33,48 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 26,31 | 23,30 | 20,29 | 30,29 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 28,94 | -- | -- | 28,94 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 20,83 | 17,82 | 14,81 | 24,81 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | 23,91 | -- | -- | 23,91 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 16,88 | 13,87 | 10,86 | 20,86 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 16,74 | 13,73 | 10,72 | 20,72 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 20,70 | -- | -- | 20,70 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 16,14 | 13,13 | 10,12 | 20,12 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 16,95 | -- | -- | 16,95 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 16,33 | -- | -- | 16,33 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | 11,72 | 8,71 | 5,70 | 15,70 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | 11,59 | 8,58 | 5,57 | 15,57 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 14,06 | -- | -- | 14,06 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 13,07 | -- | -- | 13,07 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 12,56 | -- | -- | 12,56 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | 11,95 | -- | -- | 11,95 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | 11,40 | -- | -- | 11,40 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | 7,12 | 4,11 | 1,10 | 11,10 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | 8,24 | -- | -- | 8,24 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | 7,88 | -- | -- | 7,88 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | 7,25 | -- | -- | 7,25 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | 5,63 | -- | -- | 5,63 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 3,07 | -- | -- | 3,07 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | -6,87 | -9,88 | -12,89 | -2,89 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | -13,56 | -16,57 | -19,58 | -9,58 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | -11,79 | -- | -- | -11,79 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T28_D - Westgevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T28_D | Westgevel | 164654,02 | 419787,26 | 13,70 | 44,99 | 36,59 | 33,58 | 44,99 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 40,42 | -- | -- | 40,42 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 35,53 | 32,52 | 29,51 | 39,51 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 38,69 | -- | -- | 38,69 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 34,05 | 31,04 | 28,03 | 38,03 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 32,96 | 29,95 | 26,94 | 36,94 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 33,36 | -- | -- | 33,36 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 26,29 | 23,28 | 20,27 | 30,27 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 29,49 | -- | -- | 29,49 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | 27,49 | -- | -- | 27,49 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 23,49 | 20,48 | 17,47 | 27,47 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 21,02 | 18,01 | 15,00 | 25,00 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 20,83 | 17,82 | 14,81 | 24,81 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 20,68 | -- | -- | 20,68 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 16,49 | 13,48 | 10,47 | 20,47 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | 16,06 | 13,05 | 10,04 | 20,04 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | 15,80 | 12,79 | 9,78 | 19,78 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 17,37 | -- | -- | 17,37 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 17,13 | -- | -- | 17,13 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 14,59 | -- | -- | 14,59 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | 10,09 | 7,08 | 4,07 | 14,07 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 13,86 | -- | -- | 13,86 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | 13,46 | -- | -- | 13,46 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 13,16 | -- | -- | 13,16 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | 13,07 | -- | -- | 13,07 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | 6,70 | 3,69 | 0,68 | 10,68 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | 8,63 | -- | -- | 8,63 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | 8,27 | -- | -- | 8,27 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | 7,52 | -- | -- | 7,52 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | 6,53 | -- | -- | 6,53 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 4,17 | -- | -- | 4,17 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | -3,15 | -6,16 | -9,17 | 0,83 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | -7,90 | -- | -- | -7,90 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T29_A - Westgevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T29_A | Westgevel | 164653,15 | 419780,64 | 4,70 | 38,56 | 31,84 | 28,83 | 38,83 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 32,24 | 29,23 | 26,22 | 36,22 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 29,07 | 26,06 | 23,05 | 33,05 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 32,56 | -- | -- | 32,56 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 31,19 | -- | -- | 31,19 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 25,24 | 22,23 | 19,22 | 29,22 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 27,92 | -- | -- | 27,92 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 22,27 | 19,26 | 16,25 | 26,25 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | 22,13 | -- | -- | 22,13 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 15,61 | 12,60 | 9,59 | 19,59 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 18,65 | -- | -- | 18,65 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 14,48 | 11,47 | 8,46 | 18,46 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 15,81 | -- | -- | 15,81 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 15,23 | -- | -- | 15,23 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 12,67 | -- | -- | 12,67 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 11,39 | -- | -- | 11,39 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 11,22 | -- | -- | 11,22 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 3,73 | 0,72 | -2,29 | 7,71 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 3,54 | 0,53 | -2,48 | 7,52 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | 6,33 | -- | -- | 6,33 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | 6,19 | -- | -- | 6,19 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | 2,18 | -0,83 | -3,84 | 6,16 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | 1,17 | -1,84 | -4,85 | 5,15 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | 4,71 | -- | -- | 4,71 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 4,70 | -- | -- | 4,70 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | 4,65 | -- | -- | 4,65 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | 4,48 | -- | -- | 4,48 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | 4,04 | -- | -- | 4,04 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | -2,96 | -5,97 | -8,98 | 1,02 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 0,70 | -- | -- | 0,70 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | -10,82 | -13,83 | -16,84 | -6,84 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | -12,17 | -15,18 | -18,19 | -8,19 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | -16,06 | -- | -- | -16,06 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T29_B - Westgevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T29_B | Westgevel | 164653,15 | 419780,64 | 7,70 | 39,74 | 32,61 | 29,60 | 39,74 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 32,39 | 29,38 | 26,37 | 36,37 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 30,24 | 27,23 | 24,22 | 34,22 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 34,09 | -- | -- | 34,09 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 33,30 | -- | -- | 33,30 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 26,27 | 23,26 | 20,25 | 30,25 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 25,30 | 22,29 | 19,28 | 29,28 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 28,00 | -- | -- | 28,00 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | 22,76 | -- | -- | 22,76 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 16,49 | 13,48 | 10,47 | 20,47 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 15,84 | 12,83 | 9,82 | 19,82 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 18,76 | -- | -- | 18,76 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 16,94 | -- | -- | 16,94 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 15,80 | -- | -- | 15,80 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 14,98 | -- | -- | 14,98 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 12,10 | -- | -- | 12,10 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 12,07 | -- | -- | 12,07 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 5,03 | 2,02 | -0,99 | 9,01 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 4,84 | 1,83 | -1,18 | 8,82 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | 8,05 | -- | -- | 8,05 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | 7,74 | -- | -- | 7,74 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | 7,41 | -- | -- | 7,41 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | 3,23 | 0,22 | -2,79 | 7,21 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | 6,33 | -- | -- | 6,33 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | 6,13 | -- | -- | 6,13 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | 1,49 | -1,52 | -4,53 | 5,47 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | 5,14 | -- | -- | 5,14 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 5,05 | -- | -- | 5,05 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | -1,34 | -4,35 | -7,36 | 2,64 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 1,70 | -- | -- | 1,70 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | -9,02 | -12,03 | -15,04 | -5,04 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | -10,41 | -13,42 | -16,43 | -6,43 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | -14,70 | -- | -- | -14,70 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T29_C - Westgevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T29_C | Westgevel | 164653,15 | 419780,64 | 10,70 | 41,32 | 33,83 | 30,82 | 41,32 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 36,95 | -- | -- | 36,95 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 32,95 | 29,94 | 26,93 | 36,93 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 31,61 | 28,60 | 25,59 | 35,59 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 34,07 | -- | -- | 34,07 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 29,84 | 26,83 | 23,82 | 33,82 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 25,18 | 22,17 | 19,16 | 29,16 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 28,15 | -- | -- | 28,15 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | 23,82 | -- | -- | 23,82 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 17,55 | 14,54 | 11,53 | 21,53 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 16,22 | 13,21 | 10,20 | 20,20 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 18,96 | -- | -- | 18,96 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 18,94 | -- | -- | 18,94 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 16,64 | -- | -- | 16,64 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 15,76 | -- | -- | 15,76 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 12,39 | -- | -- | 12,39 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 12,00 | -- | -- | 12,00 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 7,44 | 4,43 | 1,42 | 11,42 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 7,25 | 4,24 | 1,23 | 11,23 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | 9,81 | -- | -- | 9,81 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | 5,02 | 2,01 | -1,00 | 9,00 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | 8,18 | -- | -- | 8,18 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | 7,97 | -- | -- | 7,97 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | 3,58 | 0,57 | -2,44 | 7,56 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | 7,14 | -- | -- | 7,14 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | 6,40 | -- | -- | 6,40 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | 5,32 | -- | -- | 5,32 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 5,16 | -- | -- | 5,16 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | 0,59 | -2,42 | -5,43 | 4,57 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 2,71 | -- | -- | 2,71 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | -7,95 | -10,96 | -13,97 | -3,97 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | -7,96 | -10,97 | -13,98 | -3,98 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | -12,62 | -- | -- | -12,62 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T29_D - Westgevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T29_D | Westgevel | 164653,15 | 419780,64 | 13,70 | 43,36 | 34,67 | 31,66 | 43,36 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 40,24 | -- | -- | 40,24 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 34,01 | 31,00 | 27,99 | 37,99 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 31,96 | 28,95 | 25,94 | 35,94 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 35,84 | -- | -- | 35,84 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 30,85 | 27,84 | 24,83 | 34,83 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 25,38 | 22,37 | 19,36 | 29,36 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 28,44 | -- | -- | 28,44 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | 25,89 | -- | -- | 25,89 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 20,59 | 17,58 | 14,57 | 24,57 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 17,18 | 14,17 | 11,16 | 21,16 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 19,42 | -- | -- | 19,42 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 18,92 | -- | -- | 18,92 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 16,96 | -- | -- | 16,96 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 15,90 | -- | -- | 15,90 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 11,42 | 8,41 | 5,40 | 15,40 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 11,28 | 8,27 | 5,26 | 15,26 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | 10,22 | 7,21 | 4,20 | 14,20 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 12,11 | -- | -- | 12,11 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | 11,79 | -- | -- | 11,79 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | 7,64 | 4,63 | 1,62 | 11,62 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 11,26 | -- | -- | 11,26 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | 11,18 | -- | -- | 11,18 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | 4,94 | 1,93 | -1,08 | 8,92 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | 8,10 | -- | -- | 8,10 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | 7,19 | -- | -- | 7,19 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | 6,41 | -- | -- | 6,41 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | 5,67 | -- | -- | 5,67 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 5,27 | -- | -- | 5,27 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 3,64 | -- | -- | 3,64 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | -6,25 | -9,26 | -12,27 | -2,27 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | -12,56 | -15,57 | -18,58 | -8,58 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | -10,65 | -- | -- | -10,65 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T30_A - Oostgevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T30_A | Oostgevel | 164650,99 | 419781,20 | 1,70 | 35,97 | 24,36 | 21,35 | 35,97 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 31,40 | -- | -- | 31,40 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 29,46 | -- | -- | 29,46 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 28,91 | -- | -- | 28,91 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 22,95 | 19,94 | 16,93 | 26,93 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 22,30 | 19,29 | 16,28 | 26,28 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 19,31 | 16,30 | 13,29 | 23,29 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | 21,24 | -- | -- | 21,24 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 19,92 | -- | -- | 19,92 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 15,79 | 12,78 | 9,77 | 19,77 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 14,74 | 11,73 | 8,72 | 18,72 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 12,05 | 9,04 | 6,03 | 16,03 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 15,91 | -- | -- | 15,91 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 14,48 | -- | -- | 14,48 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 11,65 | -- | -- | 11,65 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 11,27 | -- | -- | 11,27 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 11,07 | -- | -- | 11,07 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 9,62 | -- | -- | 9,62 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 4,75 | 1,74 | -1,27 | 8,73 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 4,61 | 1,60 | -1,41 | 8,59 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | 4,11 | 1,10 | -1,91 | 8,09 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | 7,88 | -- | -- | 7,88 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | 6,94 | -- | -- | 6,94 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | 5,36 | -- | -- | 5,36 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | -0,01 | -3,02 | -6,03 | 3,97 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | 3,05 | -- | -- | 3,05 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 3,04 | -- | -- | 3,04 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | 1,42 | -- | -- | 1,42 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | -2,81 | -5,82 | -8,83 | 1,17 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | 0,45 | -- | -- | 0,45 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | -10,67 | -13,68 | -16,69 | -6,69 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | -12,03 | -15,04 | -18,05 | -8,05 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | -8,39 | -- | -- | -8,39 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T30_B - Oostgevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T30_B | Oostgevel | 164650,99 | 419781,20 | 4,70 | 38,07 | 28,65 | 25,64 | 38,07 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 33,20 | -- | -- | 33,20 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 28,25 | 25,24 | 22,23 | 32,23 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 31,07 | -- | -- | 31,07 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 30,07 | -- | -- | 30,07 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 25,10 | 22,09 | 19,08 | 29,08 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 23,97 | 20,96 | 17,95 | 27,95 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 21,62 | 18,61 | 15,60 | 25,60 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | 23,90 | -- | -- | 23,90 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 16,30 | 13,29 | 10,28 | 20,28 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 20,24 | -- | -- | 20,24 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 14,11 | 11,10 | 8,09 | 18,09 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 17,40 | -- | -- | 17,40 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 16,68 | -- | -- | 16,68 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 13,43 | -- | -- | 13,43 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 13,17 | -- | -- | 13,17 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 12,84 | -- | -- | 12,84 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 11,79 | -- | -- | 11,79 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | 9,92 | -- | -- | 9,92 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 5,50 | 2,49 | -0,52 | 9,48 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 5,28 | 2,27 | -0,74 | 9,26 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | 4,04 | 1,03 | -1,98 | 8,02 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | 7,95 | -- | -- | 7,95 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | 6,61 | -- | -- | 6,61 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | 0,76 | -2,25 | -5,26 | 4,74 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | 3,60 | -- | -- | 3,60 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 3,31 | -- | -- | 3,31 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | 2,61 | -- | -- | 2,61 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | 1,89 | -- | -- | 1,89 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | -2,65 | -5,66 | -8,67 | 1,33 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | -9,01 | -12,02 | -15,03 | -5,03 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | -11,41 | -14,42 | -17,43 | -7,43 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | -8,19 | -- | -- | -8,19 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T30_C - Oostgevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T30_C | Oostgevel | 164650,99 | 419781,20 | 7,70 | 39,26 | 29,93 | 26,92 | 39,26 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 33,91 | -- | -- | 33,91 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 33,71 | -- | -- | 33,71 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 29,31 | 26,30 | 23,29 | 33,29 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 30,11 | -- | -- | 30,11 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 25,78 | 22,77 | 19,76 | 29,76 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 25,73 | 22,72 | 19,71 | 29,71 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 24,06 | 21,05 | 18,04 | 28,04 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | 24,34 | -- | -- | 24,34 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 18,08 | 15,07 | 12,06 | 22,06 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 20,23 | -- | -- | 20,23 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 14,45 | 11,44 | 8,43 | 18,43 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 18,40 | -- | -- | 18,40 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 17,37 | -- | -- | 17,37 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 15,56 | -- | -- | 15,56 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 13,94 | -- | -- | 13,94 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 13,58 | -- | -- | 13,58 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 11,96 | -- | -- | 11,96 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | 11,46 | -- | -- | 11,46 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 6,80 | 3,79 | 0,78 | 10,78 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 6,41 | 3,40 | 0,39 | 10,39 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | 9,28 | -- | -- | 9,28 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | 7,48 | -- | -- | 7,48 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | 7,20 | -- | -- | 7,20 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | 2,82 | -0,19 | -3,20 | 6,80 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | 2,33 | -0,68 | -3,69 | 6,31 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 4,34 | -- | -- | 4,34 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | 4,30 | -- | -- | 4,30 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | 3,08 | -- | -- | 3,08 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | -1,01 | -4,02 | -7,03 | 2,97 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | -7,12 | -10,13 | -13,14 | -3,14 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | -10,02 | -13,03 | -16,04 | -6,04 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | -6,99 | -- | -- | -6,99 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T30_D - Oostgevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T30_D | Oostgevel | 164650,99 | 419781,20 | 10,70 | 40,95 | 31,84 | 28,83 | 40,95 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 36,74 | -- | -- | 36,74 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 34,58 | -- | -- | 34,58 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 30,57 | 27,56 | 24,55 | 34,55 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 28,89 | 25,88 | 22,87 | 32,87 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 28,81 | 25,80 | 22,79 | 32,79 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 30,20 | -- | -- | 30,20 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 24,06 | 21,05 | 18,04 | 28,04 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | 25,25 | -- | -- | 25,25 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 18,51 | 15,50 | 12,49 | 22,49 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 20,21 | -- | -- | 20,21 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 20,01 | -- | -- | 20,01 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 15,07 | 12,06 | 9,05 | 19,05 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 17,37 | -- | -- | 17,37 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 16,63 | -- | -- | 16,63 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 14,09 | -- | -- | 14,09 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 13,17 | -- | -- | 13,17 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 8,81 | 5,80 | 2,79 | 12,79 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 8,65 | 5,64 | 2,63 | 12,63 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | 12,51 | -- | -- | 12,51 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 11,95 | -- | -- | 11,95 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | 9,55 | -- | -- | 9,55 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | 8,87 | -- | -- | 8,87 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | 4,24 | 1,23 | -1,78 | 8,22 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | 7,57 | -- | -- | 7,57 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | 2,86 | -0,15 | -3,16 | 6,84 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 5,40 | -- | -- | 5,40 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | 4,72 | -- | -- | 4,72 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | 0,70 | -2,31 | -5,32 | 4,68 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | 3,41 | -- | -- | 3,41 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | -6,39 | -9,40 | -12,41 | -2,41 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | -8,65 | -11,66 | -14,67 | -4,67 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | -5,21 | -- | -- | -5,21 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T30_E - Oostgevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T30_E | Oostgevel | 164650,99 | 419781,20 | 13,70 | 43,03 | 33,17 | 30,16 | 43,03 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 39,83 | -- | -- | 39,83 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 36,27 | -- | -- | 36,27 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 31,64 | 28,63 | 25,62 | 35,62 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 30,91 | 27,90 | 24,89 | 34,89 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 29,79 | 26,78 | 23,77 | 33,77 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 30,43 | -- | -- | 30,43 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 24,89 | 21,88 | 18,87 | 28,87 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | 27,38 | -- | -- | 27,38 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 19,90 | 16,89 | 13,88 | 23,88 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 21,00 | -- | -- | 21,00 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 16,70 | 13,69 | 10,68 | 20,68 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 20,24 | -- | -- | 20,24 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 17,44 | -- | -- | 17,44 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 17,19 | -- | -- | 17,19 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 11,95 | 8,94 | 5,93 | 15,93 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 11,77 | 8,76 | 5,75 | 15,75 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | 11,61 | 8,60 | 5,59 | 15,59 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 13,41 | -- | -- | 13,41 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 13,22 | -- | -- | 13,22 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | 13,11 | -- | -- | 13,11 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 11,91 | -- | -- | 11,91 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | 10,65 | -- | -- | 10,65 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | 9,39 | -- | -- | 9,39 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | 4,90 | 1,89 | -1,12 | 8,88 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | 4,28 | 1,27 | -1,74 | 8,26 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | 7,57 | -- | -- | 7,57 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 6,37 | -- | -- | 6,37 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | 5,14 | -- | -- | 5,14 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | 4,08 | -- | -- | 4,08 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | -4,80 | -7,81 | -10,82 | -0,82 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | -3,34 | -- | -- | -3,34 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | -9,81 | -12,82 | -15,83 | -5,83 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T31_A - Oostgevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T31_A | Oostgevel | 164646,99 | 419788,57 | 4,70 | 39,29 | 27,89 | 24,88 | 39,29 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 37,67 | -- | -- | 37,67 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 28,20 | 25,19 | 22,18 | 32,18 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 29,11 | -- | -- | 29,11 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 24,82 | 21,81 | 18,80 | 28,80 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 20,51 | 17,50 | 14,49 | 24,49 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 23,60 | -- | -- | 23,60 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 17,80 | 14,79 | 11,78 | 21,78 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 16,18 | 13,17 | 10,16 | 20,16 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 19,94 | -- | -- | 19,94 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 18,33 | -- | -- | 18,33 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 14,31 | 11,30 | 8,29 | 18,29 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | 16,16 | -- | -- | 16,16 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 15,56 | -- | -- | 15,56 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 14,70 | -- | -- | 14,70 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 13,94 | -- | -- | 13,94 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | 12,78 | -- | -- | 12,78 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 7,86 | 4,85 | 1,84 | 11,84 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 7,60 | 4,59 | 1,58 | 11,58 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 11,06 | -- | -- | 11,06 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | 6,84 | 3,83 | 0,82 | 10,82 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | 9,58 | -- | -- | 9,58 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | 5,44 | 2,43 | -0,58 | 9,42 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 8,69 | -- | -- | 8,69 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | 3,93 | 0,92 | -2,09 | 7,91 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | 6,85 | -- | -- | 6,85 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | 1,57 | -1,44 | -4,45 | 5,55 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 4,40 | -- | -- | 4,40 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | 4,20 | -- | -- | 4,20 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | 4,12 | -- | -- | 4,12 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | 4,03 | -- | -- | 4,03 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | -0,31 | -- | -- | -0,31 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | -8,35 | -11,36 | -14,37 | -4,37 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T31_B - Oostgevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T31_B | Oostgevel | 164646,99 | 419788,57 | 7,70 | 39,65 | 29,50 | 26,49 | 39,65 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 37,79 | -- | -- | 37,79 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 29,68 | 26,67 | 23,66 | 33,66 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 25,14 | 22,13 | 19,12 | 29,12 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 25,06 | 22,05 | 19,04 | 29,04 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 28,82 | -- | -- | 28,82 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 24,51 | -- | -- | 24,51 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 19,71 | 16,70 | 13,69 | 23,69 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 16,24 | 13,23 | 10,22 | 20,22 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 19,97 | -- | -- | 19,97 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 14,43 | 11,42 | 8,41 | 18,41 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 18,34 | -- | -- | 18,34 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | 17,37 | -- | -- | 17,37 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 15,59 | -- | -- | 15,59 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 14,76 | -- | -- | 14,76 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 10,56 | 7,55 | 4,54 | 14,54 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 10,25 | 7,24 | 4,23 | 14,23 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 14,23 | -- | -- | 14,23 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | 9,13 | 6,12 | 3,11 | 13,11 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | 12,76 | -- | -- | 12,76 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 11,83 | -- | -- | 11,83 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | 7,09 | 4,08 | 1,07 | 11,07 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 10,42 | -- | -- | 10,42 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | 10,39 | -- | -- | 10,39 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | 5,64 | 2,63 | -0,38 | 9,62 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | 8,23 | -- | -- | 8,23 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | 3,10 | 0,09 | -2,92 | 7,08 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 5,87 | -- | -- | 5,87 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | 5,74 | -- | -- | 5,74 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | 5,49 | -- | -- | 5,49 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | 5,30 | -- | -- | 5,30 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | -6,67 | -9,68 | -12,69 | -2,69 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | -11,30 | -- | -- | -11,30 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T31_C - Oostgevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T31_C | Oostgevel | 164646,99 | 419788,57 | 10,70 | 40,07 | 31,40 | 28,39 | 40,07 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 37,75 | -- | -- | 37,75 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 31,13 | 28,12 | 25,11 | 35,11 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 29,26 | 26,25 | 23,24 | 33,24 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 25,52 | 22,51 | 19,50 | 29,50 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 28,84 | -- | -- | 28,84 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 20,70 | 17,69 | 14,68 | 24,68 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 24,57 | -- | -- | 24,57 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 16,35 | 13,34 | 10,33 | 20,33 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 19,21 | -- | -- | 19,21 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 14,66 | 11,65 | 8,64 | 18,64 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | 18,64 | -- | -- | 18,64 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 18,35 | -- | -- | 18,35 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | 14,10 | 11,09 | 8,08 | 18,08 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 12,53 | 9,52 | 6,51 | 16,51 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 12,34 | 9,33 | 6,32 | 16,32 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 15,70 | -- | -- | 15,70 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 14,83 | -- | -- | 14,83 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 13,87 | -- | -- | 13,87 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | 12,75 | -- | -- | 12,75 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 11,95 | -- | -- | 11,95 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | 7,22 | 4,21 | 1,20 | 11,20 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 10,95 | -- | -- | 10,95 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | 6,11 | 3,10 | 0,09 | 10,09 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | 9,94 | -- | -- | 9,94 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | 8,09 | -- | -- | 8,09 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | 3,55 | 0,54 | -2,47 | 7,53 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 7,51 | -- | -- | 7,51 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | 6,33 | -- | -- | 6,33 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | 5,93 | -- | -- | 5,93 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | 5,41 | -- | -- | 5,41 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | -5,80 | -8,81 | -11,82 | -1,82 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | -9,25 | -- | -- | -9,25 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T31_D - Oostgevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T31_D | Oostgevel | 164646,99 | 419788,57 | 13,70 | 40,41 | 32,33 | 29,32 | 40,41 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 37,77 | -- | -- | 37,77 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 31,55 | 28,54 | 25,53 | 35,53 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 30,31 | 27,30 | 24,29 | 34,29 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 26,63 | 23,62 | 20,61 | 30,61 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 29,01 | -- | -- | 29,01 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 22,54 | 19,53 | 16,52 | 26,52 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 25,48 | -- | -- | 25,48 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | 20,78 | 17,77 | 14,76 | 24,76 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 16,95 | 13,94 | 10,93 | 20,93 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 15,81 | 12,80 | 9,79 | 19,79 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 19,77 | -- | -- | 19,77 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | 19,14 | -- | -- | 19,14 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 18,52 | -- | -- | 18,52 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 14,48 | 11,47 | 8,46 | 18,46 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 14,35 | 11,34 | 8,33 | 18,33 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 15,83 | -- | -- | 15,83 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 14,25 | -- | -- | 14,25 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 13,95 | -- | -- | 13,95 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | 12,78 | -- | -- | 12,78 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 12,18 | -- | -- | 12,18 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | 7,99 | 4,98 | 1,97 | 11,97 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | 7,35 | 4,34 | 1,33 | 11,33 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 10,68 | -- | -- | 10,68 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | 10,27 | -- | -- | 10,27 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 9,25 | -- | -- | 9,25 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | 8,37 | -- | -- | 8,37 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | 7,65 | -- | -- | 7,65 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | 3,65 | 0,64 | -2,37 | 7,63 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | 6,90 | -- | -- | 6,90 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | 5,62 | -- | -- | 5,62 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | -3,08 | -6,09 | -9,10 | 0,90 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | -6,52 | -- | -- | -6,52 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T31_E - Oostgevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T31_E | Oostgevel | 164646,99 | 419788,57 | 16,70 | 40,05 | 28,81 | 25,80 | 40,05 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 37,98 | -- | -- | 37,98 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 29,13 | 26,12 | 23,11 | 33,11 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 25,91 | 22,90 | 19,89 | 29,89 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 29,67 | -- | -- | 29,67 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 29,57 | -- | -- | 29,57 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 20,96 | 17,95 | 14,94 | 24,94 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 19,69 | 16,68 | 13,67 | 23,67 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 20,99 | -- | -- | 20,99 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | 20,29 | -- | -- | 20,29 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 15,41 | 12,40 | 9,39 | 19,39 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 14,47 | 11,46 | 8,45 | 18,45 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 16,51 | -- | -- | 16,51 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 15,60 | -- | -- | 15,60 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 14,67 | -- | -- | 14,67 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 14,12 | -- | -- | 14,12 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | 13,81 | -- | -- | 13,81 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 8,84 | 5,83 | 2,82 | 12,82 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 8,68 | 5,67 | 2,66 | 12,66 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | 8,51 | 5,50 | 2,49 | 12,49 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 12,39 | -- | -- | 12,39 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | 8,25 | 5,24 | 2,23 | 12,23 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | 12,06 | -- | -- | 12,06 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | 11,79 | -- | -- | 11,79 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 10,71 | -- | -- | 10,71 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | 10,34 | -- | -- | 10,34 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | 8,47 | -- | -- | 8,47 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | 5,08 | -- | -- | 5,08 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | 0,86 | -2,15 | -5,16 | 4,84 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 4,13 | -- | -- | 4,13 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | -5,34 | -8,35 | -11,36 | -1,36 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | -12,21 | -15,22 | -18,23 | -8,23 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | -10,07 | -- | -- | -10,07 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T32_A - Oostgevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T32_A | Oostgevel | 164643,56 | 419795,30 | 4,70 | 47,66 | 29,47 | 26,46 | 47,66 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 46,56 | -- | -- | 46,56 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 39,86 | -- | -- | 39,86 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 29,80 | 26,79 | 23,78 | 33,78 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 29,32 | -- | -- | 29,32 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 23,84 | 20,83 | 17,82 | 27,82 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 23,26 | 20,25 | 17,24 | 27,24 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 24,93 | -- | -- | 24,93 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 20,60 | 17,59 | 14,58 | 24,58 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 20,44 | 17,43 | 14,42 | 24,42 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 19,89 | 16,88 | 13,87 | 23,87 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | 20,02 | -- | -- | 20,02 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 19,50 | -- | -- | 19,50 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 16,89 | -- | -- | 16,89 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 16,29 | -- | -- | 16,29 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 15,60 | -- | -- | 15,60 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 15,49 | -- | -- | 15,49 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 9,08 | 6,07 | 3,06 | 13,06 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 12,85 | -- | -- | 12,85 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 8,84 | 5,83 | 2,82 | 12,82 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | 12,47 | -- | -- | 12,47 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | 8,17 | 5,16 | 2,15 | 12,15 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | 6,44 | 3,43 | 0,42 | 10,42 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | 5,97 | 2,96 | -0,05 | 9,95 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | 5,22 | 2,21 | -0,80 | 9,20 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | 8,93 | -- | -- | 8,93 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | 3,38 | 0,37 | -2,64 | 7,36 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | 7,04 | -- | -- | 7,04 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 6,48 | -- | -- | 6,48 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | 6,38 | -- | -- | 6,38 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | 5,39 | -- | -- | 5,39 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | 5,20 | -- | -- | 5,20 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | 4,40 | -- | -- | 4,40 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T32_B - Oostgevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T32_B | Oostgevel | 164643,56 | 419795,30 | 7,70 | 47,72 | 33,16 | 30,15 | 47,72 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 46,36 | -- | -- | 46,36 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 39,63 | -- | -- | 39,63 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 32,06 | 29,05 | 26,04 | 36,04 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 31,76 | 28,75 | 25,74 | 35,74 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 32,23 | -- | -- | 32,23 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 26,02 | 23,01 | 20,00 | 30,00 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 23,78 | 20,77 | 17,76 | 27,76 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 22,88 | 19,87 | 16,86 | 26,86 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 26,19 | -- | -- | 26,19 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 21,08 | 18,07 | 15,06 | 25,06 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | 21,51 | -- | -- | 21,51 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 19,46 | -- | -- | 19,46 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 16,93 | -- | -- | 16,93 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 16,59 | -- | -- | 16,59 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 16,34 | -- | -- | 16,34 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | 12,06 | 9,05 | 6,04 | 16,04 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 15,58 | -- | -- | 15,58 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 11,27 | 8,26 | 5,25 | 15,25 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | 15,15 | -- | -- | 15,15 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 11,02 | 8,01 | 5,00 | 15,00 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | 10,84 | 7,83 | 4,82 | 14,82 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 14,78 | -- | -- | 14,78 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | 7,32 | 4,31 | 1,30 | 11,30 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | 7,11 | 4,10 | 1,09 | 11,09 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | 10,42 | -- | -- | 10,42 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | 6,39 | 3,38 | 0,37 | 10,37 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | 8,68 | -- | -- | 8,68 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | 8,39 | -- | -- | 8,39 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 8,06 | -- | -- | 8,06 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | 6,99 | -- | -- | 6,99 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | 6,83 | -- | -- | 6,83 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | 4,90 | -- | -- | 4,90 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T32_C - Oostgevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T32_C | Oostgevel | 164643,56 | 419795,30 | 10,70 | 49,18 | 40,66 | 37,65 | 49,18 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 46,32 | -- | -- | 46,32 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 41,04 | 38,03 | 35,02 | 45,02 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 35,78 | 32,77 | 29,76 | 39,76 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 35,33 | 32,32 | 29,31 | 39,31 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 39,27 | -- | -- | 39,27 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 38,26 | -- | -- | 38,26 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 32,49 | 29,48 | 26,47 | 36,47 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 31,42 | 28,41 | 25,40 | 35,40 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 28,87 | -- | -- | 28,87 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 21,56 | 18,55 | 15,54 | 25,54 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | 24,75 | -- | -- | 24,75 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 17,97 | -- | -- | 17,97 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 17,72 | -- | -- | 17,72 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 13,46 | 10,45 | 7,44 | 17,44 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 13,44 | 10,43 | 7,42 | 17,42 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | 17,18 | -- | -- | 17,18 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 17,07 | -- | -- | 17,07 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | 11,81 | 8,80 | 5,79 | 15,79 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 15,34 | -- | -- | 15,34 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | 11,29 | 8,28 | 5,27 | 15,27 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 14,74 | -- | -- | 14,74 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 14,70 | -- | -- | 14,70 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | 7,42 | 4,41 | 1,40 | 11,40 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | 11,28 | -- | -- | 11,28 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | 10,61 | -- | -- | 10,61 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | 10,14 | -- | -- | 10,14 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 7,89 | -- | -- | 7,89 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | 3,56 | 0,55 | -2,46 | 7,54 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | 6,81 | -- | -- | 6,81 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | 5,00 | -- | -- | 5,00 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | 4,28 | -- | -- | 4,28 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | -8,12 | -11,13 | -14,14 | -4,14 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T32_D - Oostgevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T32_D | Oostgevel | 164643,56 | 419795,30 | 13,70 | 50,79 | 43,51 | 40,50 | 50,79 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 44,15 | 41,14 | 38,13 | 48,13 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 46,80 | -- | -- | 46,80 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 42,31 | -- | -- | 42,31 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 37,40 | 34,39 | 31,38 | 41,38 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 37,34 | 34,33 | 31,32 | 41,32 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 35,84 | 32,83 | 29,82 | 39,82 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 35,74 | 32,73 | 29,72 | 39,72 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 38,79 | -- | -- | 38,79 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 32,26 | -- | -- | 32,26 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | 27,63 | -- | -- | 27,63 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 22,15 | 19,14 | 16,13 | 26,13 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | 18,39 | 15,38 | 12,37 | 22,37 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 18,27 | 15,26 | 12,25 | 22,25 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 17,59 | 14,58 | 11,57 | 21,57 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | 19,60 | -- | -- | 19,60 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 18,50 | -- | -- | 18,50 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 18,00 | -- | -- | 18,00 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | 13,25 | 10,24 | 7,23 | 17,23 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 17,19 | -- | -- | 17,19 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 16,24 | -- | -- | 16,24 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 14,98 | -- | -- | 14,98 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 14,86 | -- | -- | 14,86 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | 12,97 | -- | -- | 12,97 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | 12,09 | -- | -- | 12,09 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | 11,82 | -- | -- | 11,82 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | 7,56 | 4,55 | 1,54 | 11,54 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 9,42 | -- | -- | 9,42 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | 3,65 | 0,64 | -2,37 | 7,63 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | 6,78 | -- | -- | 6,78 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | 5,60 | -- | -- | 5,60 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | 4,86 | -- | -- | 4,86 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | -7,06 | -10,07 | -13,08 | -3,08 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T32_E - Oostgevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T32_E | Oostgevel | 164643,56 | 419795,30 | 16,70 | 51,00 | 43,62 | 40,61 | 51,00 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 44,10 | 41,09 | 38,08 | 48,08 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 47,29 | -- | -- | 47,29 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 43,21 | -- | -- | 43,21 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 37,72 | 34,71 | 31,70 | 41,70 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 37,47 | 34,46 | 31,45 | 41,45 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 36,62 | 33,61 | 30,60 | 40,60 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 35,74 | 32,73 | 29,72 | 39,72 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 35,31 | -- | -- | 35,31 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | 28,61 | -- | -- | 28,61 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 23,16 | 20,15 | 17,14 | 27,14 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 25,78 | -- | -- | 25,78 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 20,56 | 17,55 | 14,54 | 24,54 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 20,43 | 17,42 | 14,41 | 24,41 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | 24,32 | -- | -- | 24,32 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | 18,07 | 15,06 | 12,05 | 22,05 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 19,35 | -- | -- | 19,35 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 18,78 | -- | -- | 18,78 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 17,93 | -- | -- | 17,93 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 17,71 | -- | -- | 17,71 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | 16,68 | -- | -- | 16,68 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 15,27 | -- | -- | 15,27 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 15,07 | -- | -- | 15,07 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | 13,48 | -- | -- | 13,48 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | 9,30 | 6,29 | 3,28 | 13,28 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | 12,14 | -- | -- | 12,14 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | 7,56 | 4,55 | 1,54 | 11,54 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 9,19 | -- | -- | 9,19 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | 3,65 | 0,64 | -2,37 | 7,63 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | 6,77 | -- | -- | 6,77 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | 6,41 | -- | -- | 6,41 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | 4,55 | -- | -- | 4,55 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | -6,11 | -9,12 | -12,13 | -2,13 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T33_A - Noordgevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T33_A | Noordgevel | 164636,10 | 419797,93 | 4,70 | 53,53 | 30,26 | 27,25 | 53,53 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 51,98 | -- | -- | 51,98 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 47,10 | -- | -- | 47,10 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 39,02 | -- | -- | 39,02 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 34,60 | -- | -- | 34,60 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 29,39 | 26,38 | 23,37 | 33,37 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 31,25 | -- | -- | 31,25 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 31,13 | -- | -- | 31,13 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 26,58 | 23,57 | 20,56 | 30,56 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 25,54 | 22,53 | 19,52 | 29,52 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 23,59 | 20,58 | 17,57 | 27,57 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | 24,71 | -- | -- | 24,71 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 19,59 | 16,58 | 13,57 | 23,57 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 18,52 | 15,51 | 12,50 | 22,50 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | 21,94 | -- | -- | 21,94 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | 20,01 | -- | -- | 20,01 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 15,64 | -- | -- | 15,64 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 15,42 | -- | -- | 15,42 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | 10,31 | 7,30 | 4,29 | 14,29 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 14,15 | -- | -- | 14,15 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 9,07 | 6,06 | 3,05 | 13,05 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | 8,98 | 5,97 | 2,96 | 12,96 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 8,77 | 5,76 | 2,75 | 12,75 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | 7,60 | 4,59 | 1,58 | 11,58 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | 11,07 | -- | -- | 11,07 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | 6,71 | 3,70 | 0,69 | 10,69 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | 5,43 | 2,42 | -0,59 | 9,41 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 8,92 | -- | -- | 8,92 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | 7,98 | -- | -- | 7,98 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | 5,90 | -- | -- | 5,90 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | 5,43 | -- | -- | 5,43 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 5,42 | -- | -- | 5,42 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | -1,03 | -- | -- | -1,03 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T33_B - Noordgevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T33_B | Noordgevel | 164636,10 | 419797,93 | 7,70 | 53,15 | 32,13 | 29,12 | 53,15 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 51,51 | -- | -- | 51,51 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 46,20 | -- | -- | 46,20 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 40,60 | -- | -- | 40,60 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 36,35 | -- | -- | 36,35 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 31,45 | 28,44 | 25,43 | 35,43 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 33,30 | -- | -- | 33,30 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 31,53 | -- | -- | 31,53 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 27,38 | 24,37 | 21,36 | 31,36 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 27,00 | 23,99 | 20,98 | 30,98 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 26,65 | 23,64 | 20,63 | 30,63 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 22,24 | 19,23 | 16,22 | 26,22 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | 25,44 | -- | -- | 25,44 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 20,34 | 17,33 | 14,32 | 24,32 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | 23,68 | -- | -- | 23,68 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | 20,05 | -- | -- | 20,05 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 12,81 | 9,80 | 6,79 | 16,79 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 12,46 | 9,45 | 6,44 | 16,44 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 16,17 | -- | -- | 16,17 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 16,05 | -- | -- | 16,05 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | 11,01 | 8,00 | 4,99 | 14,99 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 14,57 | -- | -- | 14,57 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | 10,54 | 7,53 | 4,52 | 14,52 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | 9,89 | 6,88 | 3,87 | 13,87 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | 13,54 | -- | -- | 13,54 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | 9,13 | 6,12 | 3,11 | 13,11 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | 11,89 | -- | -- | 11,89 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | 6,87 | 3,86 | 0,85 | 10,85 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 10,54 | -- | -- | 10,54 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | 8,03 | -- | -- | 8,03 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 7,75 | -- | -- | 7,75 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | 7,57 | -- | -- | 7,57 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | 1,32 | -- | -- | 1,32 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T33_C - Noordgevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T33_C | Noordgevel | 164636,10 | 419797,93 | 10,70 | 53,09 | 38,42 | 35,41 | 53,09 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 51,17 | -- | -- | 51,17 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 45,62 | -- | -- | 45,62 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 38,70 | 35,69 | 32,68 | 42,68 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 40,47 | -- | -- | 40,47 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 33,28 | 30,27 | 27,26 | 37,26 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 33,06 | 30,05 | 27,04 | 37,04 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 36,57 | -- | -- | 36,57 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 36,34 | -- | -- | 36,34 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 31,60 | 28,59 | 25,58 | 35,58 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 32,40 | -- | -- | 32,40 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 26,72 | 23,71 | 20,70 | 30,70 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 23,21 | 20,20 | 17,19 | 27,19 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | 25,34 | -- | -- | 25,34 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | 23,63 | -- | -- | 23,63 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 18,05 | 15,04 | 12,03 | 22,03 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 17,85 | 14,84 | 11,83 | 21,83 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | 20,14 | -- | -- | 20,14 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | 14,35 | 11,34 | 8,33 | 18,33 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 17,24 | -- | -- | 17,24 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 17,15 | -- | -- | 17,15 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | 12,48 | 9,47 | 6,46 | 16,46 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | 16,02 | -- | -- | 16,02 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | 11,42 | 8,41 | 5,40 | 15,40 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 15,21 | -- | -- | 15,21 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | 10,94 | 7,93 | 4,92 | 14,92 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | 12,48 | -- | -- | 12,48 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | 11,21 | -- | -- | 11,21 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | 7,22 | 4,21 | 1,20 | 11,20 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 11,00 | -- | -- | 11,00 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | 10,51 | -- | -- | 10,51 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 9,81 | -- | -- | 9,81 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | 4,49 | -- | -- | 4,49 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T33_D - Noordgevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T33_D | Noordgevel | 164636,10 | 419797,93 | 13,70 | 53,18 | 42,50 | 39,49 | 53,18 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 50,68 | -- | -- | 50,68 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 43,24 | 40,23 | 37,22 | 47,22 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 44,97 | -- | -- | 44,97 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 35,77 | 32,76 | 29,75 | 39,75 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 35,48 | 32,47 | 29,46 | 39,46 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 39,34 | -- | -- | 39,34 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 39,21 | -- | -- | 39,21 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 33,65 | 30,64 | 27,63 | 37,63 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 33,45 | 30,44 | 27,43 | 37,43 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 35,23 | -- | -- | 35,23 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 34,38 | -- | -- | 34,38 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 29,14 | 26,13 | 23,12 | 33,12 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 28,40 | 25,39 | 22,38 | 32,38 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 28,20 | 25,19 | 22,18 | 32,18 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | 24,82 | 21,81 | 18,80 | 28,80 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | 25,36 | -- | -- | 25,36 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | 23,71 | -- | -- | 23,71 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | 19,11 | 16,10 | 13,09 | 23,09 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | 18,68 | 15,67 | 12,66 | 22,66 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | 20,30 | -- | -- | 20,30 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | 19,53 | -- | -- | 19,53 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 19,08 | -- | -- | 19,08 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 16,91 | -- | -- | 16,91 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | 12,68 | 9,67 | 6,66 | 16,66 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 16,20 | -- | -- | 16,20 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | 10,85 | 7,84 | 4,83 | 14,83 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | 13,78 | -- | -- | 13,78 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | 12,88 | -- | -- | 12,88 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | 12,71 | -- | -- | 12,71 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 12,39 | -- | -- | 12,39 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 11,97 | -- | -- | 11,97 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | 8,95 | -- | -- | 8,95 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T33_E - Noordgevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T33_E | Noordgevel | 164636,10 | 419797,93 | 16,70 | 53,07 | 43,45 | 40,44 | 53,07 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 50,21 | -- | -- | 50,21 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 43,62 | 40,61 | 37,60 | 47,60 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 44,26 | -- | -- | 44,26 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 37,13 | 34,12 | 31,11 | 41,11 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 36,11 | 33,10 | 30,09 | 40,09 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 35,91 | 32,90 | 29,89 | 39,89 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 39,75 | -- | -- | 39,75 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 35,42 | 32,41 | 29,40 | 39,40 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 39,03 | -- | -- | 39,03 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 33,40 | 30,39 | 27,38 | 37,38 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 36,68 | -- | -- | 36,68 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 35,12 | -- | -- | 35,12 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 29,09 | 26,08 | 23,07 | 33,07 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 28,89 | 25,88 | 22,87 | 32,87 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | 26,38 | 23,37 | 20,36 | 30,36 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | 23,96 | 20,95 | 17,94 | 27,94 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | 25,39 | -- | -- | 25,39 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | 25,38 | -- | -- | 25,38 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | 23,65 | -- | -- | 23,65 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | 18,96 | 15,95 | 12,94 | 22,94 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 22,09 | -- | -- | 22,09 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | 20,51 | -- | -- | 20,51 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 20,02 | -- | -- | 20,02 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 17,66 | -- | -- | 17,66 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | 12,86 | 9,85 | 6,84 | 16,84 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | 15,43 | -- | -- | 15,43 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | 15,24 | -- | -- | 15,24 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | 11,18 | 8,17 | 5,16 | 15,16 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 14,10 | -- | -- | 14,10 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | 13,03 | -- | -- | 13,03 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | 12,92 | -- | -- | 12,92 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 12,29 | -- | -- | 12,29 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T34_A - oostgevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T34_A | oostgevel | 164609,13 | 419784,90 | 4,70 | 48,15 | 34,35 | 31,34 | 48,15 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 45,82 | -- | -- | 45,82 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 41,67 | -- | -- | 41,67 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 35,10 | 32,09 | 29,08 | 39,08 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 35,73 | -- | -- | 35,73 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 30,80 | 27,79 | 24,78 | 34,78 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 32,40 | -- | -- | 32,40 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 27,73 | 24,72 | 21,71 | 31,71 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 28,62 | -- | -- | 28,62 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 27,01 | -- | -- | 27,01 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 21,97 | 18,96 | 15,95 | 25,95 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 20,93 | 17,92 | 14,91 | 24,91 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 18,99 | 15,98 | 12,97 | 22,97 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | 19,24 | -- | -- | 19,24 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | 12,35 | 9,34 | 6,33 | 16,33 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 16,17 | -- | -- | 16,17 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 15,06 | -- | -- | 15,06 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | 10,14 | 7,13 | 4,12 | 14,12 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | 12,61 | -- | -- | 12,61 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | 8,24 | 5,23 | 2,22 | 12,22 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 11,41 | -- | -- | 11,41 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | 7,26 | 4,25 | 1,24 | 11,24 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | 10,89 | -- | -- | 10,89 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 6,37 | 3,36 | 0,35 | 10,35 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 6,15 | 3,14 | 0,13 | 10,13 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | 9,84 | -- | -- | 9,84 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | 8,87 | -- | -- | 8,87 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 7,77 | -- | -- | 7,77 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | 3,78 | 0,77 | -2,24 | 7,76 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 6,54 | -- | -- | 6,54 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | 4,96 | -- | -- | 4,96 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | 4,50 | -- | -- | 4,50 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | -2,28 | -- | -- | -2,28 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T34_B - oostgevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T34_B | oostgevel | 164609,13 | 419784,90 | 7,70 | 51,01 | 35,49 | 32,48 | 51,01 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 48,82 | -- | -- | 48,82 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 44,97 | -- | -- | 44,97 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 36,17 | 33,16 | 30,15 | 40,15 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 38,39 | -- | -- | 38,39 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 31,36 | 28,35 | 25,34 | 35,34 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 34,26 | -- | -- | 34,26 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 28,57 | 25,56 | 22,55 | 32,55 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 30,51 | -- | -- | 30,51 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 25,96 | 22,95 | 19,94 | 29,94 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 24,36 | 21,35 | 18,34 | 28,34 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 27,57 | -- | -- | 27,57 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 20,48 | 17,47 | 14,46 | 24,46 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | 19,22 | -- | -- | 19,22 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 16,76 | -- | -- | 16,76 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | 11,92 | 8,91 | 5,90 | 15,90 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | 11,80 | 8,79 | 5,78 | 15,78 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 15,44 | -- | -- | 15,44 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | 11,25 | 8,24 | 5,23 | 15,23 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 9,57 | 6,56 | 3,55 | 13,55 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 9,33 | 6,32 | 3,31 | 13,31 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 13,20 | -- | -- | 13,20 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | 12,84 | -- | -- | 12,84 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | 8,68 | 5,67 | 2,66 | 12,66 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | 12,27 | -- | -- | 12,27 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | 11,76 | -- | -- | 11,76 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | 6,91 | 3,90 | 0,89 | 10,89 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | 10,12 | -- | -- | 10,12 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 9,64 | -- | -- | 9,64 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 8,13 | -- | -- | 8,13 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | 6,44 | -- | -- | 6,44 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | 6,14 | -- | -- | 6,14 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | -0,32 | -- | -- | -0,32 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T34_C - oostgevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T34_C | oostgevel | 164609,13 | 419784,90 | 10,70 | 51,09 | 36,64 | 33,63 | 51,09 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 49,02 | -- | -- | 49,02 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 44,30 | -- | -- | 44,30 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 36,91 | 33,90 | 30,89 | 40,89 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 38,29 | -- | -- | 38,29 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 31,37 | 28,36 | 25,35 | 35,35 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 34,24 | -- | -- | 34,24 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 29,89 | 26,88 | 23,87 | 33,87 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 33,75 | -- | -- | 33,75 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 29,72 | 26,71 | 23,70 | 33,70 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 28,59 | 25,58 | 22,57 | 32,57 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 27,49 | -- | -- | 27,49 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 22,21 | 19,20 | 16,19 | 26,19 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | 19,25 | -- | -- | 19,25 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | 14,96 | 11,95 | 8,94 | 18,94 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 14,50 | 11,49 | 8,48 | 18,48 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 14,44 | 11,43 | 8,42 | 18,42 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | 13,80 | 10,79 | 7,78 | 17,78 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 17,49 | -- | -- | 17,49 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 16,02 | -- | -- | 16,02 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | 11,59 | 8,58 | 5,57 | 15,57 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 14,59 | -- | -- | 14,59 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | 10,56 | 7,55 | 4,54 | 14,54 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | 14,28 | -- | -- | 14,28 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | 12,84 | -- | -- | 12,84 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | 12,42 | -- | -- | 12,42 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | 7,87 | 4,86 | 1,85 | 11,85 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 11,21 | -- | -- | 11,21 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 11,05 | -- | -- | 11,05 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | 10,85 | -- | -- | 10,85 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | 8,29 | -- | -- | 8,29 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | 7,75 | -- | -- | 7,75 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | 3,41 | -- | -- | 3,41 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq bij Bron voor toetspunt: T34_D - oostgevel
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T34_D | oostgevel | 164609,13 | 419784,90 | 13,70 | 51,03 | 38,95 | 35,94 | 51,03 |
| Terrein | Terreinonderhoud (gras maaien/blad blazen) | 164580,16 | 419805,02 | 1,00 | 48,77 | -- | -- | 48,77 |
| DakLB02 | Dakinstallatie Sport (Luchtbehandeling) | 164670,14 | 419824,40 | 1,50 | 39,79 | 36,78 | 33,77 | 43,77 |
| Stem07 | Stemgeluid buiten | 164607,19 | 419798,60 | 1,60 | 43,54 | -- | -- | 43,54 |
| Stem06 | Stemgeluid buiten | 164632,35 | 419811,24 | 1,60 | 38,18 | -- | -- | 38,18 |
| DakWP02 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164660,00 | 419832,03 | 1,50 | 31,46 | 28,45 | 25,44 | 35,44 |
| Sportveld | Sportvelden | 164663,40 | 419838,27 | 1,60 | 34,68 | -- | -- | 34,68 |
| DakWP04 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164637,17 | 419833,39 | 1,50 | 30,68 | 27,67 | 24,66 | 34,66 |
| DakWP03 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164641,21 | 419829,51 | 1,50 | 30,65 | 27,64 | 24,63 | 34,63 |
| Stem05 | Stemgeluid buiten | 164655,58 | 419823,39 | 1,60 | 34,22 | -- | -- | 34,22 |
| DakWP01 | Dakinstallatie sport (airco/warmtepomp) | 164666,66 | 419831,81 | 1,50 | 28,60 | 25,59 | 22,58 | 32,58 |
| DakWP08 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164574,28 | 419872,52 | 1,50 | 25,94 | 22,93 | 19,92 | 29,92 |
| DakLB01 | Dakinstallatie School (Luchtbehandeling) | 164601,30 | 419858,70 | 1,50 | 25,91 | 22,90 | 19,89 | 29,89 |
| DakWP05 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164590,58 | 419884,48 | 1,50 | 25,82 | 22,81 | 19,80 | 29,80 |
| DakWP06 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164589,03 | 419886,97 | 1,50 | 25,70 | 22,69 | 19,68 | 29,68 |
| Stem08 | Stemgeluid buiten | 164585,89 | 419787,77 | 1,60 | 27,40 | -- | -- | 27,40 |
| DakWP09 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164585,61 | 419858,70 | 1,50 | 18,88 | 15,87 | 12,86 | 22,86 |
| DakWP07 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164594,78 | 419863,36 | 1,50 | 17,82 | 14,81 | 11,80 | 21,80 |
| DakWP10 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164568,38 | 419849,70 | 1,50 | 15,54 | 12,53 | 9,52 | 19,52 |
| Stem09 | Stemgeluid buiten | 164571,93 | 419806,66 | 1,60 | 19,35 | -- | -- | 19,35 |
| Stem14 | Stemgeluid buiten | 164592,15 | 419829,05 | 1,60 | 19,07 | -- | -- | 19,07 |
| Stem03 | Stemgeluid buiten | 164641,98 | 419862,03 | 1,60 | 18,22 | -- | -- | 18,22 |
| Stem04 | Stemgeluid buiten | 164651,73 | 419844,10 | 1,60 | 17,59 | -- | -- | 17,59 |
| Stem15 | Stemgeluid buiten | 164616,82 | 419841,21 | 1,60 | 17,58 | -- | -- | 17,58 |
| Stem01 | Stemgeluid buiten | 164604,67 | 419870,96 | 1,60 | 16,87 | -- | -- | 16,87 |
| DakWP11 | Dakinstallatie School (airco/warmtepomp) | 164572,57 | 419829,04 | 1,50 | 12,03 | 9,02 | 6,01 | 16,01 |
| Stem11 | Stemgeluid buiten | 164547,49 | 419847,35 | 1,60 | 15,34 | -- | -- | 15,34 |
| Stem02 | Stemgeluid buiten | 164631,50 | 419883,21 | 1,60 | 14,44 | -- | -- | 14,44 |
| Stem10 | Stemgeluid buiten | 164559,05 | 419827,37 | 1,60 | 13,48 | -- | -- | 13,48 |
| Stem12 | Stemgeluid buiten | 164535,10 | 419871,18 | 1,60 | 12,41 | -- | -- | 12,41 |
| PWr01 | Personenwagens rijden | 164685,96 | 419837,35 | 0,75 | 9,84 | -- | -- | 9,84 |
| PWm01 | Personenwagens Manoevreren 1 | 164689,50 | 419830,33 | 0,75 | 8,78 | -- | -- | 8,78 |
| Stem13 | Stemgeluid buiten | 164617,42 | 419913,66 | 1,60 | 6,16 | -- | -- | 6,16 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T01 _A | Noordgevel | 164594,78 | 419784,14 | 1,70 | 70 | -- | -- |
| T01 _B | Noordgevel | 164594,78 | 419784,14 | 4,70 | 65 | -- | -- |
| T01 _C | Noordgevel | 164594,78 | 419784,14 | 7,70 | 61 | -- | -- |
| T01 _D | Noordgevel | 164594,78 | 419784,14 | 10,70 | 58 | -- | -- |
| T02_A | Noordgevel | 164586,19 | 419779,62 | 1,70 | 70 | -- | -- |
| T02_B | Noordgevel | 164586,19 | 419779,62 | 4,70 | 65 | -- | -- |
| T02_C | Noordgevel | 164586,19 | 419779,62 | 7,70 | 61 | -- | -- |
| T03_A | Noordwest gevel | 164596,49 | 419782,16 | 16,70 | 55 | -- | -- |
| T04_A | Noordwest gevel | 164589,16 | 419775,72 | 13,70 | 48 | -- | -- |
| T04_B | Noordwest gevel | 164589,16 | 419775,72 | 16,70 | 55 | -- | -- |
| T05_A | Noordwest gevel | 164584,32 | 419771,45 | 10,70 | 57 | -- | -- |
| T05_B | Noordwest gevel | 164584,32 | 419771,45 | 13,70 | 56 | -- | -- |
| T05_C | Noordwest gevel | 164584,32 | 419771,45 | 16,70 | 54 | -- | -- |
| T06_A | Zuidwest gevel | 164587,73 | 419764,88 | 10,70 | 43 | -- | -- |
| T06_B | Zuidwest gevel | 164587,73 | 419764,88 | 13,70 | 42 | -- | -- |
| T06_C | Zuidwest gevel | 164587,73 | 419764,88 | 16,70 | 42 | -- | -- |
| T07_A | Zuidoost gevel | 164594,31 | 419760,27 | 10,70 | 36 | -- | -- |
| T07_B | Zuidoost gevel | 164594,31 | 419760,27 | 13,70 | 38 | -- | -- |
| T07_C | Zuidoost gevel | 164594,31 | 419760,27 | 16,70 | 45 | -- | -- |
| T08_A | Zuidgevel | 164598,75 | 419762,15 | 4,70 | 38 | -- | -- |
| T08_B | Zuidgevel | 164598,75 | 419762,15 | 7,70 | 39 | -- | -- |
| T08_C | Zuidgevel | 164598,75 | 419762,15 | 10,70 | 38 | -- | -- |
| T09_A | Zuidgevel | 164608,36 | 419767,39 | 1,70 | 42 | -- | -- |
| T09_B | Zuidgevel | 164608,36 | 419767,39 | 4,70 | 44 | -- | -- |
| T09_C | Zuidgevel | 164608,36 | 419767,39 | 7,70 | 46 | -- | -- |
| T09_D | Zuidgevel | 164608,36 | 419767,39 | 10,70 | 42 | -- | -- |
| T10_A | Oostgevel | 164615,59 | 419772,81 | 1,70 | 44 | -- | -- |
| T10_B | Oostgevel | 164615,59 | 419772,81 | 4,70 | 52 | -- | -- |
| T10_C | Oostgevel | 164615,59 | 419772,81 | 7,70 | 54 | -- | -- |
| T10_D | Oostgevel | 164615,59 | 419772,81 | 10,70 | 54 | -- | -- |
| T11_A | Zuidgevel | 164618,71 | 419775,59 | 1,70 | 40 | -- | -- |
| T12_A | Zuidgevel | 164624,30 | 419778,55 | 1,70 | 39 | -- | -- |
| T13_A | Zuidgevel | 164631,03 | 419782,12 | 1,70 | 40 | -- | -- |
| T14_A | Westgevel | 164633,40 | 419790,05 | 4,70 | 52 | -- | -- |
| T14_B | Westgevel | 164633,40 | 419790,05 | 7,70 | 54 | -- | -- |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T14_C | Westgevel | 164633,40 | 419790,05 | 10,70 | 53 | -- | -- |
| T14_D | Westgevel | 164633,40 | 419790,05 | 13,70 | 52 | -- | -- |
| T14_E | Westgevel | 164633,40 | 419790,05 | 16,70 | 52 | -- | -- |
| T15_A | Westgevel | 164636,73 | 419783,33 | 1,70 | 41 | -- | -- |
| T15_B | Westgevel | 164636,73 | 419783,33 | 4,70 | 48 | -- | -- |
| T15_C | Westgevel | 164636,73 | 419783,33 | 7,70 | 50 | -- | -- |
| T15_D | Westgevel | 164636,73 | 419783,33 | 10,70 | 51 | -- | -- |
| T15_E | Westgevel | 164636,73 | 419783,33 | 13,70 | 51 | -- | -- |
| T15_F | Westgevel | 164636,73 | 419783,33 | 16,70 | 52 | -- | -- |
| T16_A | Westgevel | 164640,01 | 419776,72 | 1,70 | 42 | -- | -- |
| T16_B | Westgevel | 164640,01 | 419776,72 | 4,70 | 48 | -- | -- |
| T16_C | Westgevel | 164640,01 | 419776,72 | 7,70 | 49 | -- | -- |
| T16_D | Westgevel | 164640,01 | 419776,72 | 10,70 | 51 | -- | -- |
| T16_E | Westgevel | 164640,01 | 419776,72 | 13,70 | 51 | -- | -- |
| T16_F | Westgevel | 164640,01 | 419776,72 | 16,70 | 51 | -- | -- |
| T17_A | Westgevel | 164643,18 | 419770,33 | 1,70 | 43 | -- | -- |
| T17_B | Westgevel | 164643,18 | 419770,33 | 4,70 | 46 | -- | -- |
| T17_C | Westgevel | 164643,18 | 419770,33 | 7,70 | 47 | -- | -- |
| T17_D | Westgevel | 164643,18 | 419770,33 | 10,70 | 47 | -- | -- |
| T17_E | Westgevel | 164643,18 | 419770,33 | 13,70 | 47 | -- | -- |
| T17_F | Westgevel | 164643,18 | 419770,33 | 16,70 | 47 | -- | -- |
| T18_A | Zuidgevel | 164649,97 | 419769,15 | 1,70 | 44 | -- | -- |
| T18_B | Zuidgevel | 164649,97 | 419769,15 | 4,70 | 42 | -- | -- |
| T18_C | Zuidgevel | 164649,97 | 419769,15 | 7,70 | 43 | -- | -- |
| T18_D | Zuidgevel | 164649,97 | 419769,15 | 10,70 | 43 | -- | -- |
| T18_E | Zuidgevel | 164649,97 | 419769,15 | 13,70 | 44 | -- | -- |
| T18_F | Zuidgevel | 164649,97 | 419769,15 | 16,70 | 46 | -- | -- |
| T19_A | Oostgevel | 164653,65 | 419773,39 | 1,70 | 40 | -- | -- |
| T19_B | Oostgevel | 164653,65 | 419773,39 | 4,70 | 41 | -- | -- |
| T19_C | Oostgevel | 164653,65 | 419773,39 | 7,70 | 42 | -- | -- |
| T19_D | Oostgevel | 164653,65 | 419773,39 | 10,70 | 43 | -- | -- |
| T19_E | Oostgevel | 164653,65 | 419773,39 | 13,70 | 46 | -- | -- |
| T19_F | Oostgevel | 164653,65 | 419773,39 | 16,70 | 53 | -- | -- |
| T20_A | Zuidgevel | 164657,95 | 419774,46 | 4,70 | 52 | -- | -- |
| T20_B | Zuidgevel | 164657,95 | 419774,46 | 7,70 | 54 | -- | -- |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20_C | Zuidgevel | 164657,95 | 419774,46 | 10,70 | 54 | -- | -- |
| T20_D | Zuidgevel | 164657,95 | 419774,46 | 13,70 | 54 | -- | -- |
| T21_A | Oostgevel | 164663,73 | 419778,95 | 4,70 | 58 | -- | -- |
| T21_B | Oostgevel | 164663,73 | 419778,95 | 7,70 | 60 | -- | -- |
| T21_C | Oostgevel | 164663,73 | 419778,95 | 10,70 | 60 | -- | -- |
| T21_D | Oostgevel | 164663,73 | 419778,95 | 13,70 | 60 | -- | -- |
| T22_A | Oostgevel | 164664,75 | 419786,21 | 4,70 | 59 | -- | -- |
| T22_B | Oostgevel | 164664,75 | 419786,21 | 7,70 | 61 | -- | -- |
| T22_C | Oostgevel | 164664,75 | 419786,21 | 10,70 | 61 | -- | -- |
| T22_D | Oostgevel | 164664,75 | 419786,21 | 13,70 | 61 | -- | -- |
| T23_A | Oostgevel | 164665,80 | 419793,71 | 4,70 | 55 | -- | -- |
| T23_B | Oostgevel | 164665,80 | 419793,71 | 7,70 | 56 | -- | -- |
| T23_C | Oostgevel | 164665,80 | 419793,71 | 10,70 | 57 | -- | -- |
| T23_D | Oostgevel | 164665,80 | 419793,71 | 13,70 | 58 | -- | -- |
| T24_A | Oostgevel | 164666,71 | 419800,18 | 4,70 | 56 | -- | -- |
| T24_B | Oostgevel | 164666,71 | 419800,18 | 7,70 | 55 | -- | -- |
| T24_C | Oostgevel | 164666,71 | 419800,18 | 10,70 | 55 | -- | -- |
| T24_D | Oostgevel | 164666,71 | 419800,18 | 13,70 | 57 | -- | -- |
| T25_A | Noordgevel | 164662,74 | 419805,99 | 4,70 | 64 | -- | -- |
| T25_B | Noordgevel | 164662,74 | 419805,99 | 7,70 | 64 | -- | -- |
| T25_C | Noordgevel | 164662,74 | 419805,99 | 10,70 | 65 | -- | -- |
| T25_D | Noordgevel | 164662,74 | 419805,99 | 13,70 | 63 | -- | -- |
| T26_A | Westgevel | 164657,45 | 419802,51 | 4,70 | 66 | -- | -- |
| T26_B | Westgevel | 164657,45 | 419802,51 | 7,70 | 66 | -- | -- |
| T26_C | Westgevel | 164657,45 | 419802,51 | 10,70 | 65 | -- | -- |
| T26_D | Westgevel | 164657,45 | 419802,51 | 13,70 | 65 | -- | -- |
| T27_A | Westgevel | 164655,08 | 419795,29 | 4,70 | 55 | -- | -- |
| T27_B | Westgevel | 164655,08 | 419795,29 | 7,70 | 56 | -- | -- |
| T27_C | Westgevel | 164655,08 | 419795,29 | 10,70 | 59 | -- | -- |
| T27_D | Westgevel | 164655,08 | 419795,29 | 13,70 | 63 | -- | -- |
| T28_A | Westgevel | 164654,02 | 419787,26 | 4,70 | 54 | -- | -- |
| T28_B | Westgevel | 164654,02 | 419787,26 | 7,70 | 58 | -- | -- |
| T28_C | Westgevel | 164654,02 | 419787,26 | 10,70 | 55 | -- | -- |
| T28_D | Westgevel | 164654,02 | 419787,26 | 13,70 | 60 | -- | -- |
| T29_A | Westgevel | 164653,15 | 419780,64 | 4,70 | 53 | -- | -- |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T29_B | Westgevel | 164653,15 | 419780,64 | 7,70 | 55 | -- | -- |
| T29_C | Westgevel | 164653,15 | 419780,64 | 10,70 | 56 | -- | -- |
| T29_D | Westgevel | 164653,15 | 419780,64 | 13,70 | 60 | -- | -- |
| T30_A | Oostgevel | 164650,99 | 419781,20 | 1,70 | 52 | -- | -- |
| T30_B | Oostgevel | 164650,99 | 419781,20 | 4,70 | 54 | -- | -- |
| T30_C | Oostgevel | 164650,99 | 419781,20 | 7,70 | 56 | -- | -- |
| T30_D | Oostgevel | 164650,99 | 419781,20 | 10,70 | 57 | -- | -- |
| T30_E | Oostgevel | 164650,99 | 419781,20 | 13,70 | 61 | -- | -- |
| T31_A | Oostgevel | 164646,99 | 419788,57 | 4,70 | 45 | -- | -- |
| T31_B | Oostgevel | 164646,99 | 419788,57 | 7,70 | 46 | -- | -- |
| T31_C | Oostgevel | 164646,99 | 419788,57 | 10,70 | 48 | -- | -- |
| T31_D | Oostgevel | 164646,99 | 419788,57 | 13,70 | 50 | -- | -- |
| T31_E | Oostgevel | 164646,99 | 419788,57 | 16,70 | 54 | -- | -- |
| T32_A | Oostgevel | 164643,56 | 419795,30 | 4,70 | 57 | -- | -- |
| T32_B | Oostgevel | 164643,56 | 419795,30 | 7,70 | 57 | -- | -- |
| T32_C | Oostgevel | 164643,56 | 419795,30 | 10,70 | 56 | -- | -- |
| T32_D | Oostgevel | 164643,56 | 419795,30 | 13,70 | 63 | -- | -- |
| T32_E | Oostgevel | 164643,56 | 419795,30 | 16,70 | 66 | -- | -- |
| T33_A | Noordgevel | 164636,10 | 419797,93 | 4,70 | 59 | -- | -- |
| T33_B | Noordgevel | 164636,10 | 419797,93 | 7,70 | 58 | -- | -- |
| T33_C | Noordgevel | 164636,10 | 419797,93 | 10,70 | 56 | -- | -- |
| T33_D | Noordgevel | 164636,10 | 419797,93 | 13,70 | 58 | -- | -- |
| T33_E | Noordgevel | 164636,10 | 419797,93 | 16,70 | 58 | -- | -- |
| T34_A | oostgevel | 164609,13 | 419784,90 | 4,70 | 50 | -- | -- |
| T34_B | oostgevel | 164609,13 | 419784,90 | 7,70 | 53 | -- | -- |
| T34_C | oostgevel | 164609,13 | 419784,90 | 10,70 | 55 | -- | -- |
| T34_D | oostgevel | 164609,13 | 419784,90 | 13,70 | 56 | -- | -- |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T01 _A - Noordgevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T01 _A | Noordgevel | 164594,78 | 419784,14 | 1,70 | 69,98 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 69,98 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 47,00 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 32,90 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 32,11 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 31,51 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 31,29 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 30,94 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 29,36 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 28,71 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 27,86 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 26,99 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,48 | 32,25 | 32,25 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T01 _B - Noordgevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T01 _B | Noordgevel | 164594,78 | 419784,14 | 4,70 | 65,39 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 65,39 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 47,16 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 33,15 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 32,41 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 31,67 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 31,43 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 31,00 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 29,54 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 29,08 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 27,04 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 26,15 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,06 | 34,15 | 34,15 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T01 _C - Noordgevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T01 _C | Noordgevel | 164594,78 | 419784,14 | 7,70 | 60,87 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 60,87 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 50,03 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 34,44 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 33,91 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 33,09 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 32,67 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 32,46 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 31,08 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 30,43 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 28,40 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 27,27 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,03 | 35,73 | 35,73 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T01 _D - Noordgevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T01 _D | Noordgevel | 164594,78 | 419784,14 | 10,70 | 57,80 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 57,80 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 53,36 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 37,28 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 34,87 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 34,70 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 34,56 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 34,06 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 32,65 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 31,64 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 29,55 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 29,14 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,76 | 36,22 | 36,22 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T02_A - Noordgevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T02_A | Noordgevel | 164586,19 | 419779,62 | 1,70 | 69,88 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 69,88 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 46,37 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 32,51 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 31,96 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 31,85 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 31,62 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 31,04 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 29,78 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 28,39 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 27,92 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 26,70 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,90 | 31,39 | 31,39 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T02_B - Noordgevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T02_B | Noordgevel | 164586,19 | 419779,62 | 4,70 | 65,32 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 65,32 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 46,98 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 32,70 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 31,92 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 31,69 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 31,32 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 31,19 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 29,68 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 29,45 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 27,36 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 26,25 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,32 | 33,69 | 33,69 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T02_C - Noordgevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T02_C | Noordgevel | 164586,19 | 419779,62 | 7,70 | 60,77 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 60,77 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 49,02 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 33,94 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 33,29 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 32,74 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 32,55 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 32,45 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 31,03 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 30,67 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 28,77 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 27,23 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,00 | 34,78 | 34,78 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T03_A - Noordwest gevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T03_A | Noordwest gevel | 164596,49 | 419782,16 | 16,70 | 55,16 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 55,16 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 47,44 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 40,41 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 40,33 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 39,17 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 39,03 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 35,15 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 32,62 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 27,98 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 25,89 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 24,09 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,17 | 33,61 | 33,61 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T04_A - Noordwest gevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T04_A | Noordwest gevel | 164589,16 | 419775,72 | 13,70 | 48,02 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 48,02 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 47,41 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 37,92 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 35,62 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 35,17 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 34,32 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 32,78 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 31,64 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 26,05 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 24,89 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 21,34 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,86 | 32,66 | 32,66 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T04_B - Noordwest gevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T04_B | Noordwest gevel | 164589,16 | 419775,72 | 16,70 | 54,54 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 54,54 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 50,14 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 39,81 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 38,62 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 38,46 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 36,82 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 35,53 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 27,71 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 26,34 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 23,64 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 23,54 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,68 | 33,97 | 33,97 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T05_A - Noordwest gevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T05_A | Noordwest gevel | 164584,32 | 419771,45 | 10,70 | 56,81 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 56,81 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 43,61 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 28,27 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 28,19 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 27,77 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 27,34 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 27,16 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 24,44 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 23,78 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 23,01 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 21,80 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,29 | 32,65 | 32,65 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T05_B - Noordwest gevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T05_B | Noordwest gevel | 164584,32 | 419771,45 | 13,70 | 55,61 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 55,61 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 48,15 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 35,26 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 33,87 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 32,51 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 32,16 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 31,37 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 31,11 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 27,24 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 25,30 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 20,88 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,61 | 33,59 | 33,59 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T05_C - Noordwest gevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T05_C | Noordwest gevel | 164584,32 | 419771,45 | 16,70 | 54,48 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 54,48 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 54,40 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 38,15 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 36,42 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 35,31 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 32,49 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 30,12 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 27,48 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 27,00 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 25,34 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 22,79 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,40 | 33,56 | 33,56 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T06_A - Zuidwest gevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T06_A | Zuidwest gevel | 164587,73 | 419764,88 | 10,70 | 42,64 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 42,64 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 35,63 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 25,18 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 24,44 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 22,64 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 22,56 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 22,54 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 21,95 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 21,89 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 21,28 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 20,19 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,04 | 18,25 | 18,25 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T06_B - Zuidwest gevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T06_B | Zuidwest gevel | 164587,73 | 419764,88 | 13,70 | 42,35 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 42,35 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 35,95 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 26,43 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 25,43 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 24,43 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 24,41 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 24,38 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 22,99 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 22,65 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 21,78 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 14,46 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,69 | 18,27 | 18,27 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T06_C - Zuidwest gevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T06_C | Zuidwest gevel | 164587,73 | 419764,88 | 16,70 | 42,17 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 42,17 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 37,90 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 27,13 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 25,13 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 25,01 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 24,63 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 23,40 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 23,36 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 23,21 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 18,50 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 15,58 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,45 | 18,30 | 18,30 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T07_A - Zuidoost gevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T07_A | Zuidoost gevel | 164594,31 | 419760,27 | 10,70 | 36,48 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 36,48 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 32,34 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 27,65 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 26,96 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 24,22 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 24,10 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 23,91 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 23,83 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 22,93 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 22,22 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 22,09 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,42 | 18,63 | 18,63 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T07_B - Zuidoost gevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T07_B | Zuidoost gevel | 164594,31 | 419760,27 | 13,70 | 38,10 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 38,10 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 32,25 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 30,40 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 30,17 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 29,67 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 28,32 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 27,95 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 27,73 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 27,56 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 24,70 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 23,55 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,27 | 20,21 | 20,21 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T07_C - Zuidoost gevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T07_C | Zuidoost gevel | 164594,31 | 419760,27 | 16,70 | 44,86 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 44,86 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 33,39 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 32,39 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 32,25 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 31,47 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 29,84 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 29,36 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 26,75 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 26,05 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 25,78 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 23,01 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,15 | 22,84 | 22,84 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T08_A - Zuidgevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T08_A | Zuidgevel | 164598,75 | 419762,15 | 4,70 | 37,88 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 37,88 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 32,48 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 29,55 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 29,44 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 29,18 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 27,51 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 26,60 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 26,06 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 25,39 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 24,03 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 23,74 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,71 | 19,77 | 19,77 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T08_B - Zuidgevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T08_B | Zuidgevel | 164598,75 | 419762,15 | 7,70 | 39,08 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 39,08 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 32,41 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 30,83 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 30,62 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 30,49 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 28,81 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 27,65 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 27,02 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 26,43 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 25,28 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 24,86 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,31 | 21,52 | 21,52 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T08_C - Zuidgevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T08_C | Zuidgevel | 164598,75 | 419762,15 | 10,70 | 38,10 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 38,10 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 32,03 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 30,05 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 29,76 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 29,69 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 28,35 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 26,84 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 26,80 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 26,61 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 26,05 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 24,45 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,72 | 19,75 | 19,75 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T09_A - Zuidgevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T09_A | Zuidgevel | 164608,36 | 419767,39 | 1,70 | 41,65 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 41,65 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 33,47 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 28,40 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 27,59 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 27,59 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 26,84 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 26,55 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 26,52 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 25,50 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 23,91 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 22,22 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,59 | 19,16 | 19,16 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T09_B - Zuidgevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T09_B | Zuidgevel | 164608,36 | 419767,39 | 4,70 | 43,82 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 43,82 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 35,05 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 29,14 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 28,41 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 27,82 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 27,75 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 27,07 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 27,02 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 26,87 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 26,65 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 22,17 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,53 | 21,20 | 21,20 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T09_C - Zuidgevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T09_C | Zuidgevel | 164608,36 | 419767,39 | 7,70 | 45,71 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 45,71 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 35,82 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 30,50 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 29,70 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 29,05 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 29,01 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 28,39 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 28,31 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 28,29 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 27,79 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 23,26 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,39 | 22,67 | 22,67 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T09_D - Zuidgevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T09_D | Zuidgevel | 164608,36 | 419767,39 | 10,70 | 41,55 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 41,55 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 31,90 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 30,74 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 29,88 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 29,62 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 29,26 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 28,35 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 27,61 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 27,38 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 26,53 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 24,97 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,21 | 21,30 | 21,30 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T10_A - Oostgevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T10_A | Oostgevel | 164615,59 | 419772,81 | 1,70 | 43,52 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 43,52 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 33,87 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 28,91 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 28,59 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 28,28 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 26,78 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 25,90 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 24,15 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 24,05 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 23,56 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 23,11 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,23 | 20,41 | 20,41 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T10_B - Oostgevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T10_B | Oostgevel | 164615,59 | 419772,81 | 4,70 | 52,41 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 52,41 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 43,79 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 30,02 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 29,64 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 28,74 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 28,23 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 28,00 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 27,99 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 27,98 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 27,82 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 24,41 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,58 | 33,72 | 33,72 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T10_C - Oostgevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T10_C | Oostgevel | 164615,59 | 419772,81 | 7,70 | 53,72 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 53,72 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 46,73 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 31,73 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 30,85 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 30,32 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 29,81 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 29,46 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 29,44 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 29,42 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 29,33 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 25,78 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,98 | 34,64 | 34,64 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T10_D - Oostgevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T10_D | Oostgevel | 164615,59 | 419772,81 | 10,70 | 53,83 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 53,83 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 47,46 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 33,63 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 32,09 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 32,03 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 31,13 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 31,09 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 30,71 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 30,61 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 30,28 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 27,46 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,27 | 34,69 | 34,69 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T11_A - Zuidgevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T11_A | Zuidgevel | 164618,71 | 419775,59 | 1,70 | 40,48 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 40,48 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 32,59 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 28,63 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 28,61 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 28,23 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 27,46 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 25,38 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 25,37 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 23,99 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 22,66 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 22,30 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,16 | 20,34 | 20,34 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T12_A - Zuidgevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T12_A | Zuidgevel | 164624,30 | 419778,55 | 1,70 | 39,34 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 39,34 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 32,85 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 29,41 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 29,21 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 27,59 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 26,49 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 25,17 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 24,27 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 22,98 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 22,58 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 22,19 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,54 | 19,75 | 19,75 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T13_A - Zuidgevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T13_A | Zuidgevel | 164631,03 | 419782,12 | 1,70 | 40,01 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 40,01 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 33,69 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 29,78 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 29,51 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 27,62 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 26,17 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 25,15 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 24,55 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 22,90 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 22,46 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 22,04 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,18 | 20,27 | 20,27 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T14_A - Westgevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T14_A | Westgevel | 164633,40 | 419790,05 | 4,70 | 52,34 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 52,34 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 47,89 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 34,13 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 33,69 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 31,70 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 31,35 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 30,38 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 29,09 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 28,41 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 27,87 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 27,45 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,62 | 25,81 | 25,81 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T14_B - Westgevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T14_B | Westgevel | 164633,40 | 419790,05 | 7,70 | 53,60 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 53,60 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 48,71 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 35,97 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 35,45 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 33,46 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 32,94 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 31,79 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 30,96 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 29,61 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 29,35 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 28,80 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,86 | 26,43 | 26,43 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T14_C - Westgevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T14_C | Westgevel | 164633,40 | 419790,05 | 10,70 | 53,00 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 53,00 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 51,27 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 35,53 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 34,14 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 33,98 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 33,97 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 32,06 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 31,24 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 29,73 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 29,72 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 28,90 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,36 | 27,48 | 27,48 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T14_D - Westgevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T14_D | Westgevel | 164633,40 | 419790,05 | 13,70 | 52,32 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 52,32 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 51,49 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 35,73 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 34,57 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 34,39 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 34,27 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 32,26 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 31,76 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 29,87 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 29,10 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 28,17 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,12 | 29,89 | 29,89 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T14_E - Westgevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T14_E | Westgevel | 164633,40 | 419790,05 | 16,70 | 51,61 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 51,61 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 51,60 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 36,18 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 34,71 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 34,67 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 34,38 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 32,10 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 31,47 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 30,06 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 29,44 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 29,20 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,78 | 34,53 | 34,53 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T15_A - Westgevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T15_A | Westgevel | 164636,73 | 419783,33 | 1,70 | 40,65 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 40,65 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 34,52 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 31,68 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 31,38 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 30,48 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 28,82 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 28,50 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 26,23 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 26,13 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 24,47 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 23,64 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,03 | 21,97 | 21,97 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T15_B - Westgevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T15_B | Westgevel | 164636,73 | 419783,33 | 4,70 | 47,95 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 47,95 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 45,64 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 32,59 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 32,38 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 32,03 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 30,75 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 30,69 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 28,19 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 27,89 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 26,92 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 26,89 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,11 | 25,54 | 25,54 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T15_C - Westgevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T15_C | Westgevel | 164636,73 | 419783,33 | 7,70 | 49,86 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 49,86 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 48,07 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 34,42 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 34,14 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 33,59 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 32,34 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 32,20 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 29,91 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 29,16 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 28,43 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 28,41 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,56 | 25,93 | 25,93 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T15_D - Westgevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T15_D | Westgevel | 164636,73 | 419783,33 | 10,70 | 51,32 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 51,32 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 50,35 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 34,83 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 34,66 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 33,64 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 32,99 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 32,86 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 30,19 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 29,40 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 29,26 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 28,60 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,67 | 25,99 | 25,99 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T15_E - Westgevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T15_E | Westgevel | 164636,73 | 419783,33 | 13,70 | 51,48 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 51,48 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 49,99 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 35,19 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 34,92 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 33,12 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 32,94 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 31,87 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 30,33 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 29,65 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 28,60 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 27,73 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,69 | 26,97 | 26,97 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T15_F - Westgevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T15_F | Westgevel | 164636,73 | 419783,33 | 16,70 | 51,73 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 51,73 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 49,59 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 35,57 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 35,14 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 33,44 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 33,08 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 32,24 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 29,98 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 29,88 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 29,79 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 27,93 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,50 | 29,05 | 29,05 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T16_A - Westgevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T16_A | Westgevel | 164640,01 | 419776,72 | 1,70 | 41,55 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 41,55 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 36,81 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 28,14 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 27,64 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 27,35 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 27,18 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 27,10 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 26,19 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 25,45 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 23,35 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 22,42 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,72 | 20,10 | 20,10 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T16_B - Westgevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T16_B | Westgevel | 164640,01 | 419776,72 | 4,70 | 48,05 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 48,05 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 42,95 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 29,53 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 28,67 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 27,91 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 27,86 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 27,85 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 26,66 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 26,14 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 23,78 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 23,62 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,35 | 24,96 | 24,96 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T16_C - Westgevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T16_C | Westgevel | 164640,01 | 419776,72 | 7,70 | 48,64 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 48,64 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 46,02 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 31,14 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 30,35 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 29,45 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 29,40 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 29,26 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 28,35 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 27,69 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 25,16 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 24,93 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,10 | 25,57 | 25,57 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T16_D - Westgevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T16_D | Westgevel | 164640,01 | 419776,72 | 10,70 | 50,90 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 50,90 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 48,01 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 31,13 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 30,56 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 30,13 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 29,99 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 29,94 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 28,60 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 27,71 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 26,06 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 25,03 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,58 | 25,81 | 25,81 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T16_E - Westgevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T16_E | Westgevel | 164640,01 | 419776,72 | 13,70 | 51,26 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 51,26 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 48,10 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 31,11 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 30,55 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 30,15 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 29,99 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 29,92 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 28,83 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 26,47 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 26,11 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 22,16 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,60 | 26,20 | 26,20 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T16_F - Westgevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T16_F | Westgevel | 164640,01 | 419776,72 | 16,70 | 51,47 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 51,47 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 47,85 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 30,56 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 30,44 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 30,43 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 30,02 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 29,92 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 28,07 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 26,61 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 26,40 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 23,40 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,23 | 27,87 | 27,87 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T17_A - Westgevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T17_A | Westgevel | 164643,18 | 419770,33 | 1,70 | 42,97 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 42,97 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 36,31 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 30,11 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 29,67 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 29,24 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 28,82 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 28,73 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 25,79 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 25,75 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 25,16 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 24,94 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,44 | 21,77 | 21,77 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T17_B - Westgevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T17_B | Westgevel | 164643,18 | 419770,33 | 4,70 | 45,89 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 45,89 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 41,27 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 31,13 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 30,41 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 29,75 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 29,30 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 29,03 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 26,79 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 26,14 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 25,73 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 25,22 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,78 | 24,69 | 24,69 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T17_C - Westgevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T17_C | Westgevel | 164643,18 | 419770,33 | 7,70 | 46,90 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 46,90 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 43,93 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 32,94 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 30,86 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 30,03 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 29,20 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 28,35 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 28,32 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 27,75 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 27,42 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 24,99 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,07 | 25,25 | 25,25 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T17_D - Westgevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T17_D | Westgevel | 164643,18 | 419770,33 | 10,70 | 46,92 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 46,92 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 45,01 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 30,90 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 30,39 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 29,85 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 29,69 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 29,33 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 25,98 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 23,56 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 23,22 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 22,83 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,19 | 25,61 | 25,61 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T17_E - Westgevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T17_E | Westgevel | 164643,18 | 419770,33 | 13,70 | 46,98 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 46,98 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 46,53 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 30,89 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 30,39 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 29,86 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 29,68 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 29,34 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 26,05 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 23,74 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 23,59 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 16,03 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,68 | 25,88 | 25,88 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T17_F - Westgevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T17_F | Westgevel | 164643,18 | 419770,33 | 16,70 | 47,13 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 47,13 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 46,45 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 30,44 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 30,18 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 29,96 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 29,69 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 29,38 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 26,56 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 24,63 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 19,58 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 17,13 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,24 | 26,82 | 26,82 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T18_A - Zuidgevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T18_A | Zuidgevel | 164649,97 | 419769,15 | 1,70 | 43,71 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 43,71 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 28,74 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 28,23 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 27,97 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 27,48 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 27,45 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 27,15 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 26,83 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 24,18 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 21,78 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 21,45 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,70 | 19,61 | 19,61 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T18_B - Zuidgevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T18_B | Zuidgevel | 164649,97 | 419769,15 | 4,70 | 41,97 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 41,97 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 30,15 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 29,65 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 29,06 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 28,23 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 27,90 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 27,33 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 24,75 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 23,85 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 22,43 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 22,36 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,06 | 21,92 | 21,92 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T18_C - Zuidgevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T18_C | Zuidgevel | 164649,97 | 419769,15 | 7,70 | 43,39 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 43,39 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 31,91 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 30,85 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 29,82 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 29,68 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 29,46 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 28,83 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 26,44 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 25,39 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 24,16 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 24,15 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,37 | 21,95 | 21,95 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T18_D - Zuidgevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T18_D | Zuidgevel | 164649,97 | 419769,15 | 10,70 | 42,78 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 42,78 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 32,20 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 31,20 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 30,38 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 30,06 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 29,77 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 29,77 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 27,98 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 25,73 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 24,88 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 24,86 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,95 | 21,97 | 21,97 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T18_E - Zuidgevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T18_E | Zuidgevel | 164649,97 | 419769,15 | 13,70 | 44,17 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 44,17 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 32,86 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 31,66 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 30,61 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 30,21 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 30,16 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 29,94 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 29,59 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 29,54 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 26,89 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 19,71 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,72 | 22,05 | 22,05 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T18_F - Zuidgevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T18_F | Zuidgevel | 164649,97 | 419769,15 | 16,70 | 46,45 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 46,45 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 37,65 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 35,57 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 32,91 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 31,69 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 31,03 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 30,87 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 30,85 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 29,99 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 23,70 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 20,27 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,05 | 22,84 | 22,84 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T19_A - Oostgevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T19_A | Oostgevel | 164653,65 | 419773,39 | 1,70 | 40,03 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 40,03 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 29,57 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 29,03 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 28,57 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 27,69 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 27,46 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 27,44 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 25,72 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 23,19 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 21,97 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 21,33 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,90 | 20,83 | 20,83 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T19_B - Oostgevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T19_B | Oostgevel | 164653,65 | 419773,39 | 4,70 | 40,95 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 40,95 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 30,80 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 30,40 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 29,98 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 28,67 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 28,20 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 28,09 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 26,34 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 25,23 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 22,77 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 22,24 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,58 | 22,90 | 22,90 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T19_C - Oostgevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T19_C | Oostgevel | 164653,65 | 419773,39 | 7,70 | 42,27 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 42,27 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 32,28 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 32,14 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 31,80 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 30,39 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 29,86 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 28,10 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 28,03 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 25,83 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 24,62 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 23,70 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,13 | 22,95 | 22,95 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T19_D - Oostgevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T19_D | Oostgevel | 164653,65 | 419773,39 | 10,70 | 43,10 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 43,10 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 32,57 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 32,55 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 32,15 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 30,83 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 30,82 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 29,35 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 27,96 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 26,30 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 25,04 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 24,15 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,11 | 23,05 | 23,05 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T19_E - Oostgevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T19_E | Oostgevel | 164653,65 | 419773,39 | 13,70 | 45,79 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 45,79 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 33,41 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 33,17 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 31,91 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 31,80 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 31,29 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 30,30 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 28,02 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 27,89 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 26,49 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 19,03 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,10 | 23,49 | 23,49 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T19_F - Oostgevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T19_F | Oostgevel | 164653,65 | 419773,39 | 16,70 | 53,12 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 53,12 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 39,47 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 38,70 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 38,69 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 38,56 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 37,70 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 37,52 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 37,51 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 33,49 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 33,18 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 32,64 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,12 | 29,12 | 29,12 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T20_A - Zuidgevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20_A | Zuidgevel | 164657,95 | 419774,46 | 4,70 | 52,13 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 52,13 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 43,57 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 37,43 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 36,93 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 33,83 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 32,66 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 32,27 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 28,86 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 26,57 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 23,74 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 22,79 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,13 | 23,48 | 23,48 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T20_B - Zuidgevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20_B | Zuidgevel | 164657,95 | 419774,46 | 7,70 | 54,05 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 54,05 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 44,80 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 38,73 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 38,68 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 35,53 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 34,39 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 34,14 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 28,18 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 27,86 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 25,46 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 24,11 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,05 | 23,52 | 23,52 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T20_C - Zuidgevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20_C | Zuidgevel | 164657,95 | 419774,46 | 10,70 | 54,08 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 54,08 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 44,88 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 38,89 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 38,86 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 35,91 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 35,24 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 34,41 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 28,68 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 27,79 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 25,74 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 24,29 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,08 | 23,56 | 23,56 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T20_D - Zuidgevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20_D | Zuidgevel | 164657,95 | 419774,46 | 13,70 | 54,05 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 54,05 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 44,91 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 39,35 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 38,97 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 36,22 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 35,24 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 34,22 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 28,90 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 27,79 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 26,58 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 20,26 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,05 | 23,71 | 23,71 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T21_A - Oostgevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T21_A | Oostgevel | 164663,73 | 419778,95 | 4,70 | 58,37 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 58,37 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 51,63 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 48,13 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 46,04 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 44,66 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 42,43 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 41,99 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 39,57 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 38,69 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 35,90 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 31,79 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,37 | 44,09 | 44,09 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T21_B - Oostgevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T21_B | Oostgevel | 164663,73 | 419778,95 | 7,70 | 59,86 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 59,86 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 52,44 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 49,85 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 46,44 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 45,87 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 43,70 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 43,48 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 40,34 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 39,54 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 37,49 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 33,72 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,86 | 44,10 | 44,10 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T21_C - Oostgevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T21_C | Oostgevel | 164663,73 | 419778,95 | 10,70 | 59,88 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 59,88 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 52,40 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 49,99 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 46,38 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 45,89 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 43,74 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 43,56 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 40,66 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 39,49 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 37,92 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 34,23 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,88 | 44,08 | 44,08 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T21_D - Oostgevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T21_D | Oostgevel | 164663,73 | 419778,95 | 13,70 | 59,95 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 59,95 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 52,35 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 50,04 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 46,31 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 45,96 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 44,01 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 43,38 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 41,38 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 39,43 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 37,32 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 35,13 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,95 | 44,03 | 44,03 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T22_A - Oostgevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T22_A | Oostgevel | 164664,75 | 419786,21 | 4,70 | 59,21 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 59,21 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 53,07 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 51,80 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 49,66 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 46,72 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 44,58 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 43,97 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 40,13 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 36,63 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 35,98 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 34,31 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,21 | 45,57 | 45,57 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T22_B - Oostgevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T22_B | Oostgevel | 164664,75 | 419786,21 | 7,70 | 60,53 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 60,53 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 53,40 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 52,59 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 51,23 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 46,69 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 45,83 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 45,30 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 40,09 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 37,86 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 37,71 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 35,19 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,53 | 45,59 | 45,59 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T22_C - Oostgevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T22_C | Oostgevel | 164664,75 | 419786,21 | 10,70 | 60,59 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 60,59 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 53,34 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 52,55 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 51,21 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 46,67 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 45,88 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 45,44 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 40,04 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 38,31 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 37,92 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 34,55 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,59 | 45,44 | 45,44 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T22_D - Oostgevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T22_D | Oostgevel | 164664,75 | 419786,21 | 13,70 | 60,74 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 60,74 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 53,26 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 52,51 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 51,17 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 46,47 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 45,96 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 45,66 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 39,97 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 38,35 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 37,83 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 34,95 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,74 | 45,37 | 45,37 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T23_A - Oostgevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T23_A | Oostgevel | 164665,80 | 419793,71 | 4,70 | 55,26 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 55,26 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 54,53 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 53,17 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 50,24 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 47,10 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 46,85 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 41,14 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 40,67 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 40,38 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 38,50 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 35,74 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,26 | 47,11 | 47,11 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T23_B - Oostgevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T23_B | Oostgevel | 164665,80 | 419793,71 | 7,70 | 56,44 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 56,44 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 54,48 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 53,47 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 51,49 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 47,93 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 46,81 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 42,26 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 41,69 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 40,63 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 39,40 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 36,08 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,44 | 47,16 | 47,16 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T23_C - Oostgevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T23_C | Oostgevel | 164665,80 | 419793,71 | 10,70 | 56,84 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 56,84 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 54,41 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 53,42 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 51,48 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 47,96 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 46,76 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 42,69 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 41,72 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 40,56 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 40,09 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 35,64 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,84 | 47,13 | 47,13 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T23_D - Oostgevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T23_D | Oostgevel | 164665,80 | 419793,71 | 13,70 | 57,74 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 57,74 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 54,28 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 53,37 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 51,49 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 48,08 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 46,55 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 43,53 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 41,77 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 40,63 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 40,47 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 36,21 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,74 | 47,02 | 47,02 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T24_A - Oostgevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T24_A | Oostgevel | 164666,71 | 419800,18 | 4,70 | 55,56 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 55,56 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 54,35 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 53,67 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 52,82 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 47,09 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 46,91 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 44,08 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 42,04 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 40,54 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 39,07 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 36,70 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,56 | 49,02 | 49,02 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T24_B - Oostgevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T24_B | Oostgevel | 164666,71 | 419800,18 | 7,70 | 55,49 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 55,49 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 54,71 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 54,30 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 53,23 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 48,08 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 46,85 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 45,21 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 41,98 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 41,39 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 39,67 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 37,05 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,49 | 49,12 | 49,12 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T24_C - Oostgevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T24_C | Oostgevel | 164666,71 | 419800,18 | 10,70 | 55,48 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 55,48 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 55,39 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 54,23 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 53,18 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 48,03 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 46,78 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 45,54 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 42,02 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 41,60 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 40,64 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 36,78 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,48 | 49,06 | 49,06 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T24_D - Oostgevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T24_D | Oostgevel | 164666,71 | 419800,18 | 13,70 | 56,87 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 56,87 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 55,25 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 54,16 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 53,11 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 47,98 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 46,53 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 46,18 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 43,15 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 40,99 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 40,21 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 37,79 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,87 | 48,89 | 48,89 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T25_A - Noordgevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T25_A | Noordgevel | 164662,74 | 419805,99 | 4,70 | 63,90 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 63,90 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 57,05 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 54,55 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 53,04 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 49,66 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 47,31 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 44,98 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 40,27 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 39,20 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 38,56 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 37,44 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,49 | 50,38 | 50,38 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T25_B - Noordgevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T25_B | Noordgevel | 164662,74 | 419805,99 | 7,70 | 64,14 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 64,14 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 55,58 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 54,50 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 53,38 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 49,62 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 48,23 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 44,94 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 41,56 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 40,23 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 39,27 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 37,77 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,83 | 50,54 | 50,54 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T25_C - Noordgevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T25_C | Noordgevel | 164662,74 | 419805,99 | 10,70 | 64,79 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 64,79 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 54,99 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 54,42 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 53,32 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 49,53 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 48,18 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 44,89 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 42,34 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 41,67 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 40,64 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 38,37 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,46 | 50,35 | 50,35 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T25_D - Noordgevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T25_D | Noordgevel | 164662,74 | 419805,99 | 13,70 | 63,40 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 63,40 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 54,33 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 54,29 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 53,28 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 49,37 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 48,13 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 44,56 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 43,57 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 41,72 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 38,99 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 37,48 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,05 | 50,10 | 50,10 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T26_A - Westgevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T26_A | Westgevel | 164657,45 | 419802,51 | 4,70 | 65,70 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 65,70 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 56,56 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 39,96 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 39,21 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 37,48 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 33,96 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 33,72 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 32,42 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 31,89 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 29,04 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 27,40 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,58 | 38,81 | 38,81 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T26_B - Westgevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T26_B | Westgevel | 164657,45 | 419802,51 | 7,70 | 65,97 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 65,97 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 56,10 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 41,25 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 40,15 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 37,57 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 35,44 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 34,58 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 34,01 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 32,53 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 29,59 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 27,87 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,33 | 38,88 | 38,88 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T26_C - Westgevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T26_C | Westgevel | 164657,45 | 419802,51 | 10,70 | 65,28 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 65,28 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 55,47 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 42,43 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 39,62 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 36,68 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 36,58 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 36,21 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 33,88 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 33,71 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 33,08 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 31,70 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,96 | 38,84 | 38,84 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T26_D - Westgevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T26_D | Westgevel | 164657,45 | 419802,51 | 13,70 | 65,34 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 65,34 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 53,66 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 47,68 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 44,18 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 38,51 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 37,76 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 36,92 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 36,68 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 34,65 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 33,87 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 31,73 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,49 | 38,71 | 38,71 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T27_A - Westgevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T27_A | Westgevel | 164655,08 | 419795,29 | 4,70 | 55,34 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 55,34 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 49,24 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 35,52 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 34,49 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 33,71 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 33,45 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 32,94 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 32,74 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 32,61 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 31,75 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 27,88 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,81 | 34,73 | 34,73 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T27_B - Westgevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T27_B | Westgevel | 164655,08 | 419795,29 | 7,70 | 55,95 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 55,95 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 49,13 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 35,86 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 35,37 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 35,02 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 34,71 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 34,46 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 34,09 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 32,63 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 32,09 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 29,55 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,78 | 34,85 | 34,85 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T27_C - Westgevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T27_C | Westgevel | 164655,08 | 419795,29 | 10,70 | 58,81 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 58,81 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 48,97 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 36,00 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 35,51 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 35,32 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 34,90 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 34,74 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 34,58 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 32,69 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 32,38 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 29,73 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,81 | 36,49 | 36,49 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T27_D - Westgevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T27_D | Westgevel | 164655,08 | 419795,29 | 13,70 | 62,75 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 62,75 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 48,73 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 37,50 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 35,92 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 35,91 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 35,46 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 35,21 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 35,00 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 32,41 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 32,17 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 30,18 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,75 | 39,90 | 39,90 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T28_A - Westgevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T28_A | Westgevel | 164654,02 | 419787,26 | 4,70 | 54,38 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 54,38 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 45,33 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 34,67 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 34,05 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 32,97 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 32,67 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 32,13 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 31,71 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 30,47 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 29,92 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 27,96 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,25 | 32,97 | 32,97 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T28_B - Westgevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T28_B | Westgevel | 164654,02 | 419787,26 | 7,70 | 57,99 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 57,99 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 45,30 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 35,54 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 35,35 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 34,63 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 34,28 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 33,61 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 32,49 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 31,26 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 31,24 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 29,80 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,19 | 33,41 | 33,41 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T28_C - Westgevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T28_C | Westgevel | 164654,02 | 419787,26 | 10,70 | 55,49 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 55,49 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 45,29 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 35,78 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 35,27 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 34,60 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 34,53 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 34,51 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 32,58 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 31,48 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 31,26 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 29,73 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,09 | 34,86 | 34,86 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T28_D - Westgevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T28_D | Westgevel | 164654,02 | 419787,26 | 13,70 | 60,27 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 60,27 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 45,55 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 36,22 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 35,81 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 35,42 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 35,26 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 34,92 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 32,38 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 31,24 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 30,66 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 30,23 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,27 | 35,53 | 35,53 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T29_A - Westgevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T29_A | Westgevel | 164653,15 | 419780,64 | 4,70 | 53,09 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 53,09 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 44,39 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 33,67 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 32,62 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 32,03 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 31,52 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 31,09 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 27,13 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 27,06 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 23,33 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 22,84 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,53 | 32,24 | 32,24 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T29_B - Westgevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T29_B | Westgevel | 164653,15 | 419780,64 | 7,70 | 54,59 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 54,59 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 44,38 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 34,82 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 34,13 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 33,82 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 33,32 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 32,82 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 28,76 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 28,05 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 24,96 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 24,01 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,59 | 32,39 | 32,39 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T29_C - Westgevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T29_C | Westgevel | 164653,15 | 419780,64 | 10,70 | 56,07 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 56,07 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 44,39 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 34,99 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 34,33 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 34,01 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 33,46 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 33,39 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 29,32 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 28,56 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 25,38 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 24,33 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,07 | 32,95 | 32,95 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T29_D - Westgevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T29_D | Westgevel | 164653,15 | 419780,64 | 13,70 | 60,26 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 60,26 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 44,50 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 35,45 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 34,92 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 34,67 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 34,06 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 33,84 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 30,05 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 29,16 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 24,06 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 21,50 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,26 | 34,01 | 34,01 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T30_A - Oostgevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T30_A | Oostgevel | 164650,99 | 419781,20 | 1,70 | 52,17 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 52,17 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 40,28 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 29,45 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 28,89 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 28,80 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 28,33 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 28,18 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 24,42 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 23,81 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 21,75 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 21,32 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,52 | 22,95 | 22,95 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T30_B - Oostgevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T30_B | Oostgevel | 164650,99 | 419781,20 | 4,70 | 54,35 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 54,35 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 41,59 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 31,45 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 30,45 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 30,11 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 29,43 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 29,26 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 25,52 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 25,27 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 22,65 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 22,41 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,68 | 28,25 | 28,25 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T30_C - Oostgevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T30_C | Oostgevel | 164650,99 | 419781,20 | 7,70 | 55,81 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 55,81 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 41,62 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 32,70 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 32,06 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 31,99 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 31,28 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 31,00 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 27,01 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 26,53 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 24,33 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 23,64 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,81 | 29,31 | 29,31 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T30_D - Oostgevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T30_D | Oostgevel | 164650,99 | 419781,20 | 10,70 | 57,14 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 57,14 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 41,71 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 32,97 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 32,38 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 32,36 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 31,84 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 31,54 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 27,78 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 27,20 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 24,92 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 24,15 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,14 | 30,57 | 30,57 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T30_E - Oostgevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T30_E | Oostgevel | 164650,99 | 419781,20 | 13,70 | 61,14 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 61,14 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 42,03 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 33,82 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 33,53 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 33,40 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 33,06 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 32,33 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 29,01 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 27,41 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 22,55 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 20,02 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,14 | 31,64 | 31,64 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T31_A - Oostgevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T31_A | Oostgevel | 164646,99 | 419788,57 | 4,70 | 45,39 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 45,39 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 43,78 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 32,15 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 32,11 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 31,90 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 31,34 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 30,88 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 29,91 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 26,09 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 25,66 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 23,56 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,72 | 28,20 | 28,20 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T31_B - Oostgevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T31_B | Oostgevel | 164646,99 | 419788,57 | 7,70 | 45,67 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 45,67 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 45,29 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 33,44 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 33,40 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 33,29 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 32,84 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 32,80 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 32,56 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 27,95 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 26,72 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 25,32 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,43 | 29,68 | 29,68 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T31_C - Oostgevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T31_C | Oostgevel | 164646,99 | 419788,57 | 10,70 | 47,59 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 47,59 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 45,12 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 34,13 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 34,12 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 33,96 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 33,62 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 33,33 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 32,94 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 28,79 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 27,73 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 26,29 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,45 | 31,13 | 31,13 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T31_D - Oostgevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T31_D | Oostgevel | 164646,99 | 419788,57 | 13,70 | 49,67 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 49,67 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 44,90 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 35,65 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 35,45 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 35,35 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 35,31 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 35,04 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 32,25 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 29,83 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 26,80 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 22,95 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,62 | 31,55 | 31,55 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T31_E - Oostgevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T31_E | Oostgevel | 164646,99 | 419788,57 | 16,70 | 53,55 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 53,55 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 44,64 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 39,90 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 39,77 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 39,65 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 39,47 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 36,30 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 33,53 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 32,88 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 32,38 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 30,56 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,28 | 29,13 | 29,13 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T32_A - Oostgevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T32_A | Oostgevel | 164643,56 | 419795,30 | 4,70 | 57,10 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 57,10 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 50,69 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 36,82 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 34,34 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 32,26 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 32,15 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 32,00 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 31,26 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 27,30 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 26,40 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 25,80 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,47 | 29,80 | 29,80 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T32_B - Oostgevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T32_B | Oostgevel | 164643,56 | 419795,30 | 7,70 | 56,64 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 56,64 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 52,75 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 38,14 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 35,24 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 34,95 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 34,41 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 33,53 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 33,23 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 29,33 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 27,99 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 27,79 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,24 | 32,06 | 32,06 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T32_C - Oostgevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T32_C | Oostgevel | 164643,56 | 419795,30 | 10,70 | 56,38 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 56,38 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 55,98 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 39,45 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 38,11 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 37,45 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 37,06 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 36,40 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 34,36 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 34,17 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 33,96 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 28,48 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,88 | 41,04 | 41,04 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T32_D - Oostgevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T32_D | Oostgevel | 164643,56 | 419795,30 | 13,70 | 63,06 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 63,06 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 55,21 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 43,47 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 39,98 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 38,76 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 37,51 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 37,22 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 35,75 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 35,49 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 34,32 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 29,75 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,40 | 44,15 | 44,15 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T32_E - Oostgevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T32_E | Oostgevel | 164643,56 | 419795,30 | 16,70 | 65,70 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 65,70 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 54,38 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 43,30 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 40,16 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 39,91 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 38,90 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 38,73 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 38,73 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 35,82 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 34,79 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 33,21 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,70 | 44,10 | 44,10 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T33_A - Noordgevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T33_A | Noordgevel | 164636,10 | 419797,93 | 4,70 | 58,90 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 58,90 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 54,24 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 35,55 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 33,75 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 33,43 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 33,07 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 31,56 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 30,68 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 30,18 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 29,70 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 28,80 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,71 | 29,39 | 29,39 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T33_B - Noordgevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T33_B | Noordgevel | 164636,10 | 419797,93 | 7,70 | 57,59 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 57,59 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 54,80 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 38,34 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 35,91 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 35,80 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 35,44 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 33,61 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 32,51 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 31,79 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 31,21 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 31,04 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,81 | 31,45 | 31,45 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T33_C - Noordgevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T33_C | Noordgevel | 164636,10 | 419797,93 | 10,70 | 56,48 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 56,48 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 55,13 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 40,01 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 39,44 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 38,34 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 37,84 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 37,73 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 36,88 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 35,13 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 34,86 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 33,90 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,23 | 38,70 | 38,70 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T33_D - Noordgevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T33_D | Noordgevel | 164636,10 | 419797,93 | 13,70 | 58,07 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 58,07 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 55,42 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 44,34 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 43,41 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 39,50 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 39,18 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 38,89 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 38,03 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 36,88 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 36,09 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 35,12 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,58 | 43,24 | 43,24 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T33_E - Noordgevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T33_E | Noordgevel | 164636,10 | 419797,93 | 16,70 | 57,96 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 57,96 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 54,44 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 44,93 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 43,55 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 39,94 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 39,93 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 38,77 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 37,77 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 36,98 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 36,41 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 35,52 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,87 | 43,62 | 43,62 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T34_A - oostgevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T34_A | oostgevel | 164609,13 | 419784,90 | 4,70 | 49,67 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 49,67 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 47,98 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 33,42 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 32,62 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 32,01 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 31,90 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 31,88 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 31,20 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 30,84 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 29,74 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 27,60 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,28 | 35,10 | 35,10 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T34_B - oostgevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T34_B | oostgevel | 164609,13 | 419784,90 | 7,70 | 52,89 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 52,89 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 49,76 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 35,08 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 34,15 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 33,56 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 33,51 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 33,39 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 32,90 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 32,48 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 31,35 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 29,07 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,58 | 36,17 | 36,17 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T34_C - oostgevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T34_C | oostgevel | 164609,13 | 419784,90 | 10,70 | 54,98 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 54,98 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 54,85 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 36,82 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 36,03 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 35,54 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 35,10 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 34,98 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 34,11 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 33,76 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 32,24 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 30,41 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,91 | 36,91 | 36,91 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAmax bij Bron voor toetspunt: T34_D - oostgevel
Groep: LAmax

| Naam Bron | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T34_D | oostgevel | 164609,13 | 419784,90 | 13,70 | 55,50 | -- | -- |
| XSport | Piekgeluiden sportvelden luid schreeuwen | 164663,32 | 419838,39 | 1,60 | 55,50 | -- | -- |
| xStem | Piekgeluiden stemgeluid (roepen) | 164581,33 | 419779,66 | 1,60 | 54,38 | -- | -- |
| xPWp05 | Dichtslaan autoportier | 164708,51 | 419843,10 | 0,75 | 37,76 | -- | -- |
| xPWp06 | Dichtslaan autoportier | 164702,09 | 419839,64 | 0,75 | 37,70 | -- | -- |
| xPWp04 | Dichtslaan autoportier | 164705,61 | 419854,99 | 0,75 | 36,31 | -- | -- |
| xPWp02 | Dichtslaan autoportier | 164691,46 | 419848,14 | 0,75 | 36,22 | -- | -- |
| xPWp03 | Dichtslaan autoportier | 164698,50 | 419851,60 | 0,75 | 35,99 | -- | -- |
| xPWp07 | Dichtslaan autoportier | 164695,36 | 419836,31 | 0,75 | 35,10 | -- | -- |
| xPWp08 | Dichtslaan autoportier | 164690,32 | 419832,60 | 0,75 | 34,11 | -- | -- |
| XPWo01 | Licht verkeer optrekken parkeerplaats | 164714,55 | 419848,92 | 0,75 | 33,20 | -- | -- |
| xPWp01 | Dichtslaan autoportier | 164684,41 | 419843,98 | 0,75 | 30,94 | -- | -- |
| LAmax | (hoofdgroep) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,15 | 39,79 | 39,79 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

| toets-punt | omschrijving | toets-hoogte | industrielawaai | | railverkeerslawaai | | wegverkeerslawaai | | gezamenlijk geluid | gecumuleerd geluid | Referentietoetspunt VL/RL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | $L_{IL}$ | $L^*_{IL}$ | $L_{RL}$ | $L^*_{RL}$ | $L_{VL}$ | $L^*_{VL}$ | | | |
| | | [m] | $L_{etm}$ [dB(A)] | $L_{den}$ [dB] | $L_{den}$ [dB] | $L_{den}$ [dB] | $L_{den}$ [dB] | $L_{den}$ [dB] | $L_{den}$ [dB] | $L_{den}$ [dB] | |
| T01 _A | Noordgevel | 1,7 | 57,4 | 59,8 | 36,7 | 40,6 | 48,2 | 48,2 | 58 | 60 | obv 23 |
| T01 _B | Noordgevel | 4,7 | 56,4 | 58,8 | 37,9 | 40,7 | 48,9 | 48,9 | 57 | 59 | obv 23 |
| T01 _C | Noordgevel | 7,7 | 55,3 | 57,6 | 39,5 | 40,8 | 49,1 | 49,1 | 56 | 58 | obv 23 |
| T01 _D | Noordgevel | 10,7 | 54,3 | 56,6 | 41,5 | 41,2 | 49,0 | 49,0 | 56 | 57 | obv 23 |
| T02_A | Noordgevel | 1,7 | 55,1 | 57,4 | 41,6 | 41,2 | 50,5 | 50,5 | 57 | 58 | obv 24 |
| T02_B | Noordgevel | 4,7 | 55,0 | 57,3 | 41,4 | 41,2 | 50,8 | 50,8 | 57 | 58 | obv 24 |
| T02_C | Noordgevel | 7,7 | 54,5 | 56,7 | 41,0 | 41,1 | 50,8 | 50,8 | 56 | 58 | obv 24 |
| T03_A | Noordwest gevel | 16,7 | 49,2 | 51,8 | 41,5 | 41,2 | 49,0 | 49,0 | 52 | 54 | obv 23 |
| T04_A | Noordwest gevel | 13,7 | 47,5 | 50,4 | 41,0 | 41,1 | 50,8 | 50,8 | 53 | 54 | obv 24 |
| T04_B | Noordwest gevel | 16,7 | 49,2 | 51,8 | 41,0 | 41,1 | 50,8 | 50,8 | 53 | 55 | obv 24 |
| T05_A | Noordwest gevel | 10,7 | 47,2 | 50,2 | 41,0 | 41,1 | 50,8 | 50,8 | 53 | 54 | obv 24 |
| T05_B | Noordwest gevel | 13,7 | 48,1 | 50,9 | 41,0 | 41,1 | 50,8 | 50,8 | 53 | 54 | obv 24 |
| T05_C | Noordwest gevel | 16,7 | 48,7 | 51,4 | 41,0 | 41,1 | 50,8 | 50,8 | 53 | 54 | obv 24 |
| T06_A | Zuidwest gevel | 10,7 | 40,4 | 45,4 | 51,5 | 45,3 | 55,9 | 55,9 | 57 | 57 | obv 1 |
| T06_B | Zuidwest gevel | 13,7 | 40,2 | 45,3 | 51,8 | 45,5 | 55,1 | 55,1 | 57 | 56 | obv 1 |
| T06_C | Zuidwest gevel | 16,7 | 38,0 | 44,1 | 52,0 | 45,7 | 54,4 | 54,4 | 56 | 55 | obv 1 |
| T07_A | Zuidoost gevel | 10,7 | 32,5 | 41,6 | 50,6 | 44,8 | 53,5 | 53,5 | 55 | 54 | obv 2 |
| T07_B | Zuidoost gevel | 13,7 | 32,7 | 41,7 | 51,6 | 45,4 | 52,9 | 52,9 | 55 | 54 | obv 2 |
| T07_C | Zuidoost gevel | 16,7 | 33,0 | 41,8 | 52,3 | 45,9 | 52,5 | 52,5 | 55 | 54 | obv 2 |
| T08_A | Zuidgevel | 4,7 | 33,2 | 41,8 | 37,6 | 40,6 | 44,9 | 44,9 | 46 | 48 | obv 25 |
| T08_B | Zuidgevel | 7,7 | 33,6 | 42,0 | 43,8 | 41,8 | 45,3 | 45,3 | 48 | 48 | obv 25 |
| T08_C | Zuidgevel | 10,7 | 32,7 | 41,6 | 49,5 | 44,2 | 48,4 | 48,4 | 52 | 50 | obv 25 |
| T09_A | Zuidgevel | 1,7 | 33,1 | 41,8 | 35,8 | 40,6 | 38,4 | 38,4 | 41 | 45 | obv 17 |
| T09_B | Zuidgevel | 4,7 | 34,7 | 42,5 | 38,0 | 40,7 | 39,3 | 39,3 | 42 | 46 | obv 17 |
| T09_C | Zuidgevel | 7,7 | 35,2 | 42,7 | 44,2 | 41,9 | 40,8 | 40,8 | 46 | 47 | obv 17 |
| T09_D | Zuidgevel | 10,7 | 32,6 | 41,6 | 48,3 | 43,6 | 43,5 | 43,5 | 50 | 48 | obv 17 |
| T10_A | Oostgevel | 1,7 | 34,5 | 42,4 | 42,1 | 41,3 | 33,5 | 33,5 | 43 | 45 | obv 18 |
| T10_B | Oostgevel | 4,7 | 43,4 | 47,3 | 42,1 | 41,3 | 33,5 | 33,5 | 46 | 48 | obv 18 |
| T10_C | Oostgevel | 7,7 | 46,0 | 49,2 | 42,1 | 41,3 | 33,5 | 33,5 | 48 | 50 | obv 18 |
| T10_D | Oostgevel | 10,7 | 47,1 | 50,1 | 42,1 | 41,3 | 33,5 | 33,5 | 48 | 51 | obv 18 |
| T11_A | Zuidgevel | 1,7 | 33,9 | 42,2 | 42,1 | 41,3 | 33,5 | 33,5 | 43 | 45 | obv 18 |
| T12_A | Zuidgevel | 1,7 | 33,8 | 42,1 | 42,1 | 41,3 | 33,5 | 33,5 | 43 | 45 | obv 18 |
| T13_A | Zuidgevel | 1,7 | 33,7 | 42,0 | 42,5 | 41,4 | 33,7 | 33,7 | 43 | 45 | obv 19 |
| T14_A | Westgevel | 4,7 | 45,5 | 48,8 | 42,9 | 41,5 | 37,6 | 37,6 | 48 | 50 | obv 12 |
| T14_B | Westgevel | 7,7 | 47,3 | 50,2 | 43,7 | 41,8 | 40,6 | 40,6 | 49 | 51 | obv 12 |
| T14_C | Westgevel | 10,7 | 47,8 | 50,7 | 44,9 | 42,2 | 41,6 | 41,6 | 50 | 52 | obv 12 |
| T14_D | Westgevel | 13,7 | 47,9 | 50,7 | 47,1 | 43,0 | 42,6 | 42,6 | 51 | 52 | obv 12 |
| T14_E | Westgevel | 16,7 | 48,0 | 50,8 | 48,4 | 43,7 | 44,0 | 44,0 | 52 | 52 | obv 12 |
| T15_A | Westgevel | 1,7 | 34,0 | 42,2 | 41,3 | 41,1 | 32,9 | 32,9 | 42 | 45 | obv 13 |
| T15_B | Westgevel | 4,7 | 42,1 | 46,4 | 42,2 | 41,4 | 36,0 | 36,0 | 46 | 48 | obv 13 |
| T15_C | Westgevel | 7,7 | 45,0 | 48,5 | 42,9 | 41,6 | 38,7 | 38,7 | 48 | 50 | obv 13 |
| T15_D | Westgevel | 10,7 | 45,8 | 49,1 | 44,4 | 42,0 | 40,3 | 40,3 | 49 | 50 | obv 13 |
| T15_E | Westgevel | 13,7 | 46,2 | 49,4 | 45,9 | 42,6 | 42,2 | 42,2 | 50 | 51 | obv 13 |
| T15_F | Westgevel | 16,7 | 46,2 | 49,4 | 47,5 | 43,2 | 43,9 | 43,9 | 51 | 51 | obv 13 |
| T16_A | Westgevel | 1,7 | 34,7 | 42,5 | 42,4 | 41,4 | 34,0 | 34,0 | 44 | 45 | obv 14 |
| T16_B | Westgevel | 4,7 | 40,1 | 45,2 | 42,5 | 41,4 | 35,9 | 35,9 | 45 | 47 | obv 14 |
| T16_C | Westgevel | 7,7 | 42,5 | 46,8 | 43,3 | 41,7 | 37,8 | 37,8 | 47 | 48 | obv 14 |
| T16_D | Westgevel | 10,7 | 43,8 | 47,6 | 44,8 | 42,1 | 39,9 | 39,9 | 48 | 49 | obv 14 |
| T16_E | Westgevel | 13,7 | 44,5 | 48,1 | 46,3 | 42,7 | 42,9 | 42,9 | 50 | 50 | obv 14 |
| T16_F | Westgevel | 16,7 | 44,7 | 48,2 | 48,2 | 43,5 | 45,0 | 45,0 | 51 | 51 | obv 14 |
| T17_A | Westgevel | 1,7 | 34,2 | 42,3 | 42,2 | 41,4 | 33,7 | 33,7 | 43 | 45 | obv 15 |
| T17_B | Westgevel | 4,7 | 38,3 | 44,2 | 42,6 | 41,5 | 34,8 | 34,8 | 44 | 46 | obv 15 |
| T17_C | Westgevel | 7,7 | 40,9 | 45,7 | 43,8 | 41,8 | 37,2 | 37,2 | 46 | 48 | obv 15 |
| T17_D | Westgevel | 10,7 | 42,3 | 46,6 | 46,0 | 42,6 | 39,6 | 39,6 | 48 | 49 | obv 15 |
| T17_E | Westgevel | 13,7 | 42,9 | 47,0 | 47,2 | 43,1 | 42,6 | 42,6 | 50 | 49 | obv 15 |
| T17_F | Westgevel | 16,7 | 43,5 | 47,4 | 48,9 | 43,9 | 44,9 | 44,9 | 51 | 50 | obv 15 |
| T18_A | Zuidgevel | 1,7 | 31,2 | 41,1 | 41,6 | 41,2 | 34,0 | 34,0 | 43 | 45 | obv 16 |
| T18_B | Zuidgevel | 4,7 | 31,7 | 41,3 | 42,7 | 41,5 | 35,4 | 35,4 | 44 | 45 | obv 16 |
| T18_C | Zuidgevel | 7,7 | 32,2 | 41,5 | 43,9 | 41,8 | 37,3 | 37,3 | 45 | 45 | obv 16 |
| T18_D | Zuidgevel | 10,7 | 32,2 | 41,5 | 46,0 | 42,6 | 40,3 | 40,3 | 47 | 46 | obv 16 |
| T18_E | Zuidgevel | 13,7 | 32,1 | 41,4 | 47,6 | 43,3 | 43,9 | 43,9 | 49 | 48 | obv 16 |
| T18_F | Zuidgevel | 16,7 | 32,3 | 41,5 | 49,2 | 44,1 | 46,1 | 46,1 | 51 | 49 | obv 16 |
| T19_A | Oostgevel | 1,7 | 29,9 | 40,7 | 41,1 | 41,1 | 37,1 | 37,1 | 43 | 45 | obv 3 |
| T19_B | Oostgevel | 4,7 | 31,0 | 41,1 | 42,0 | 41,3 | 38,6 | 38,6 | 44 | 45 | obv 3 |
| T19_C | Oostgevel | 7,7 | 31,5 | 41,2 | 43,5 | 41,7 | 40,1 | 40,1 | 45 | 46 | obv 3 |
| T19_D | Oostgevel | 10,7 | 31,7 | 41,3 | 45,5 | 42,4 | 41,7 | 41,7 | 47 | 47 | obv 3 |
| T19_E | Oostgevel | 13,7 | 32,1 | 41,4 | 47,0 | 43,0 | 43,7 | 43,7 | 49 | 48 | obv 3 |

| toets-punt | omschrijving | toets-hoogte | industrielawaai | | railverkeerslawaai | | wegverkeerslawaai | | gezamenlijk geluid | gecumuleerd geluid | Referentietoetspunt VL/RL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | $L_{IL}$ | $L^*_{IL}$ | $L_{RL}$ | $L^*_{RL}$ | $L_{VL}$ | $L^*_{VL}$ | | | |
| | | [m] | $L_{etm}$ [dB(A)] | $L_{den}$ [dB] | $L_{den}$ [dB] | $L_{den}$ [dB] | $L_{den}$ [dB] | $L_{den}$ [dB] | $L_{den}$ [dB] | $L_{den}$ [dB] | |
| T19_F | Oostgevel | 16,7 | 36,8 | 43,5 | 47,0 | 43,0 | 43,7 | 43,7 | 49 | 48 | obv 3 |
| T20_A | Zuidgevel | 4,7 | 31,8 | 41,3 | 42,0 | 41,3 | 38,6 | 38,6 | 44 | 45 | obv 3 |
| T20_B | Zuidgevel | 7,7 | 32,4 | 41,5 | 43,5 | 41,7 | 40,1 | 40,1 | 45 | 46 | obv 3 |
| T20_C | Zuidgevel | 10,7 | 32,5 | 41,6 | 45,5 | 42,4 | 41,7 | 41,7 | 47 | 47 | obv 3 |
| T20_D | Zuidgevel | 13,7 | 32,3 | 41,5 | 47,0 | 43,0 | 43,7 | 43,7 | 49 | 48 | obv 3 |
| T21_A | Oostgevel | 4,7 | 48,4 | 51,1 | 41,1 | 41,1 | 41,3 | 41,3 | 50 | 52 | obv 4 |
| T21_B | Oostgevel | 7,7 | 48,4 | 51,2 | 42,7 | 41,5 | 42,3 | 42,3 | 50 | 52 | obv 4 |
| T21_C | Oostgevel | 10,7 | 48,4 | 51,2 | 44,3 | 42,0 | 43,0 | 43,0 | 51 | 52 | obv 4 |
| T21_D | Oostgevel | 13,7 | 48,2 | 51,0 | 46,0 | 42,6 | 43,6 | 43,6 | 51 | 52 | obv 4 |
| T22_A | Oostgevel | 4,7 | 49,8 | 52,4 | 40,8 | 41,0 | 45,8 | 45,8 | 52 | 53 | obv 5 |
| T22_B | Oostgevel | 7,7 | 49,9 | 52,4 | 42,4 | 41,4 | 46,0 | 46,0 | 52 | 54 | obv 5 |
| T22_C | Oostgevel | 10,7 | 49,7 | 52,3 | 44,4 | 42,0 | 46,2 | 46,2 | 52 | 54 | obv 5 |
| T22_D | Oostgevel | 13,7 | 49,5 | 52,1 | 45,9 | 42,5 | 46,3 | 46,3 | 52 | 53 | obv 5 |
| T23_A | Oostgevel | 4,7 | 51,3 | 53,7 | 40,8 | 41,1 | 45,4 | 45,4 | 53 | 54 | obv 6 |
| T23_B | Oostgevel | 7,7 | 51,4 | 53,7 | 42,3 | 41,4 | 45,6 | 45,6 | 53 | 55 | obv 6 |
| T23_C | Oostgevel | 10,7 | 51,3 | 53,7 | 44,2 | 41,9 | 45,9 | 45,9 | 53 | 55 | obv 6 |
| T23_D | Oostgevel | 13,7 | 51,2 | 53,6 | 45,8 | 42,5 | 46,2 | 46,2 | 53 | 55 | obv 6 |
| T24_A | Oostgevel | 4,7 | 53,2 | 55,4 | 40,7 | 41,0 | 44,3 | 44,3 | 54 | 56 | obv 7 |
| T24_B | Oostgevel | 7,7 | 53,3 | 55,5 | 42,0 | 41,3 | 45,1 | 45,1 | 54 | 56 | obv 7 |
| T24_C | Oostgevel | 10,7 | 53,2 | 55,5 | 43,2 | 41,6 | 45,3 | 45,3 | 54 | 56 | obv 7 |
| T24_D | Oostgevel | 13,7 | 53,0 | 55,3 | 44,6 | 42,1 | 45,5 | 45,5 | 54 | 56 | obv 7 |
| T25_A | Noordgevel | 4,7 | 55,1 | 57,4 | 36,7 | 40,6 | 45,1 | 45,1 | 56 | 58 | obv 8 |
| T25_B | Noordgevel | 7,7 | 55,4 | 57,7 | 36,4 | 40,6 | 46,1 | 46,1 | 56 | 58 | obv 8 |
| T25_C | Noordgevel | 10,7 | 55,2 | 57,5 | 36,5 | 40,6 | 46,4 | 46,4 | 56 | 58 | obv 8 |
| T25_D | Noordgevel | 13,7 | 55,0 | 57,2 | 37,5 | 40,6 | 46,4 | 46,4 | 56 | 58 | obv 8 |
| T26_A | Westgevel | 4,7 | 50,6 | 53,1 | 37,3 | 40,6 | 32,7 | 32,7 | 51 | 53 | obv 9 |
| T26_B | Westgevel | 7,7 | 50,8 | 53,2 | 37,7 | 40,6 | 33,3 | 33,3 | 51 | 53 | obv 9 |
| T26_C | Westgevel | 10,7 | 51,0 | 53,4 | 37,6 | 40,6 | 34,1 | 34,1 | 51 | 54 | obv 9 |
| T26_D | Westgevel | 13,7 | 51,9 | 54,3 | 37,6 | 40,6 | 35,1 | 35,1 | 52 | 54 | obv 9 |
| T27_A | Westgevel | 4,7 | 41,4 | 46,0 | 37,3 | 40,6 | 32,7 | 32,7 | 43 | 47 | obv 9 |
| T27_B | Westgevel | 7,7 | 42,5 | 46,7 | 37,7 | 40,6 | 33,3 | 33,3 | 44 | 48 | obv 9 |
| T27_C | Westgevel | 10,7 | 44,8 | 48,3 | 37,6 | 40,6 | 34,1 | 34,1 | 46 | 49 | obv 9 |
| T27_D | Westgevel | 13,7 | 48,1 | 50,9 | 37,6 | 40,6 | 35,1 | 35,1 | 49 | 51 | obv 9 |
| T28_A | Westgevel | 4,7 | 41,4 | 46,0 | 37,3 | 40,6 | 32,7 | 32,7 | 43 | 47 | obv 9 |
| T28_B | Westgevel | 7,7 | 42,3 | 46,6 | 37,7 | 40,6 | 33,3 | 33,3 | 44 | 48 | obv 9 |
| T28_C | Westgevel | 10,7 | 43,5 | 47,4 | 37,6 | 40,6 | 34,1 | 34,1 | 45 | 48 | obv 9 |
| T28_D | Westgevel | 13,7 | 45,0 | 48,5 | 37,6 | 40,6 | 35,1 | 35,1 | 46 | 49 | obv 9 |
| T29_A | Westgevel | 4,7 | 38,8 | 44,5 | 37,3 | 40,6 | 32,7 | 32,7 | 42 | 46 | obv 9 |
| T29_B | Westgevel | 7,7 | 39,7 | 45,0 | 37,7 | 40,6 | 33,3 | 33,3 | 42 | 47 | obv 9 |
| T29_C | Westgevel | 10,7 | 41,3 | 46,0 | 37,6 | 40,6 | 34,1 | 34,1 | 43 | 47 | obv 9 |
| T29_D | Westgevel | 13,7 | 43,4 | 47,3 | 37,6 | 40,6 | 35,1 | 35,1 | 45 | 48 | obv 9 |
| T30_A | Oostgevel | 1,7 | 36,0 | 43,0 | 33,6 | 40,6 | 34,1 | 34,1 | 39 | 45 | obv 10 |
| T30_B | Oostgevel | 4,7 | 38,1 | 44,1 | 34,1 | 40,6 | 34,7 | 34,7 | 41 | 46 | obv 10 |
| T30_C | Oostgevel | 7,7 | 39,3 | 44,8 | 34,6 | 40,6 | 35,4 | 35,4 | 42 | 47 | obv 10 |
| T30_D | Oostgevel | 10,7 | 40,9 | 45,7 | 35,7 | 40,6 | 36,3 | 36,3 | 43 | 47 | obv 10 |
| T30_E | Oostgevel | 13,7 | 43,0 | 47,1 | 39,0 | 40,8 | 37,5 | 37,5 | 45 | 48 | obv 10 |
| T31_A | Oostgevel | 4,7 | 39,3 | 44,8 | 34,1 | 40,6 | 34,7 | 34,7 | 41 | 46 | obv 10 |
| T31_B | Oostgevel | 7,7 | 39,7 | 45,0 | 34,6 | 40,6 | 35,4 | 35,4 | 42 | 47 | obv 10 |
| T31_C | Oostgevel | 10,7 | 40,1 | 45,2 | 35,7 | 40,6 | 36,3 | 36,3 | 43 | 47 | obv 10 |
| T31_D | Oostgevel | 13,7 | 40,4 | 45,4 | 39,0 | 40,8 | 37,5 | 37,5 | 44 | 47 | obv 10 |
| T31_E | Oostgevel | 16,7 | 40,1 | 45,2 | 39,0 | 40,8 | 37,5 | 37,5 | 44 | 47 | obv 10 |
| T32_A | Oostgevel | 4,7 | 47,7 | 50,6 | 34,1 | 40,6 | 34,7 | 34,7 | 48 | 51 | obv 10 |
| T32_B | Oostgevel | 7,7 | 47,7 | 50,6 | 34,6 | 40,6 | 35,4 | 35,4 | 48 | 51 | obv 10 |
| T32_C | Oostgevel | 10,7 | 49,2 | 51,8 | 35,7 | 40,6 | 36,3 | 36,3 | 50 | 52 | obv 10 |
| T32_D | Oostgevel | 13,7 | 50,8 | 53,2 | 39,0 | 40,8 | 37,5 | 37,5 | 51 | 54 | obv 10 |
| T32_E | Oostgevel | 16,7 | 51,0 | 53,4 | 39,0 | 40,8 | 37,5 | 37,5 | 51 | 54 | obv 10 |
| T33_A | Noordgevel | 4,7 | 53,5 | 55,8 | 38,4 | 40,7 | 41,5 | 41,5 | 54 | 56 | obv 11 |
| T33_B | Noordgevel | 7,7 | 53,2 | 55,4 | 39,5 | 40,8 | 43,5 | 43,5 | 54 | 56 | obv 11 |
| T33_C | Noordgevel | 10,7 | 53,1 | 55,4 | 39,9 | 40,9 | 44,2 | 44,2 | 54 | 56 | obv 11 |
| T33_D | Noordgevel | 13,7 | 53,2 | 55,5 | 40,1 | 40,9 | 44,4 | 44,4 | 54 | 56 | obv 11 |
| T33_E | Noordgevel | 16,7 | 53,1 | 55,4 | 39,9 | 40,9 | 44,6 | 44,6 | 54 | 56 | obv 11 |
| T34_A | oostgevel | 4,7 | 48,2 | 51,0 | 34,1 | 40,6 | 34,7 | 34,7 | 49 | 51 | obv 10 |
| T34_B | oostgevel | 7,7 | 51,0 | 53,4 | 34,6 | 40,6 | 35,4 | 35,4 | 51 | 54 | obv 10 |
| T34_C | oostgevel | 10,7 | 51,1 | 53,5 | 35,7 | 40,6 | 36,3 | 36,3 | 51 | 54 | obv 10 |
| T34_D | oostgevel | 13,7 | 51,1 | 53,5 | 39,0 | 40,8 | 37,5 | 37,5 | 51 | 54 | obv 10 |

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T01 _A | Noordgevel | 164594,78 | 419784,14 | 1,70 | 31 | -- | -- | 31 |
| T01 _B | Noordgevel | 164594,78 | 419784,14 | 4,70 | 32 | -- | -- | 32 |
| T01 _C | Noordgevel | 164594,78 | 419784,14 | 7,70 | 32 | -- | -- | 32 |
| T01 _D | Noordgevel | 164594,78 | 419784,14 | 10,70 | 32 | -- | -- | 32 |
| T02_A | Noordgevel | 164586,19 | 419779,62 | 1,70 | 34 | -- | -- | 34 |
| T02_B | Noordgevel | 164586,19 | 419779,62 | 4,70 | 34 | -- | -- | 34 |
| T02_C | Noordgevel | 164586,19 | 419779,62 | 7,70 | 34 | -- | -- | 34 |
| T03_A | Noordwest gevel | 164596,49 | 419782,16 | 16,70 | 31 | -- | -- | 31 |
| T04_A | Noordwest gevel | 164589,16 | 419775,72 | 13,70 | 32 | -- | -- | 32 |
| T04_B | Noordwest gevel | 164589,16 | 419775,72 | 16,70 | 34 | -- | -- | 34 |
| T05_A | Noordwest gevel | 164584,32 | 419771,45 | 10,70 | 37 | -- | -- | 37 |
| T05_B | Noordwest gevel | 164584,32 | 419771,45 | 13,70 | 35 | -- | -- | 35 |
| T05_C | Noordwest gevel | 164584,32 | 419771,45 | 16,70 | 35 | -- | -- | 35 |
| T06_A | Zuidwest gevel | 164587,73 | 419764,88 | 10,70 | 38 | -- | -- | 38 |
| T06_B | Zuidwest gevel | 164587,73 | 419764,88 | 13,70 | 37 | -- | -- | 37 |
| T06_C | Zuidwest gevel | 164587,73 | 419764,88 | 16,70 | 36 | -- | -- | 36 |
| T07_A | Zuidoost gevel | 164594,31 | 419760,27 | 10,70 | 34 | -- | -- | 34 |
| T07_B | Zuidoost gevel | 164594,31 | 419760,27 | 13,70 | 33 | -- | -- | 33 |
| T07_C | Zuidoost gevel | 164594,31 | 419760,27 | 16,70 | 32 | -- | -- | 32 |
| T08_A | Zuidgevel | 164598,75 | 419762,15 | 4,70 | 31 | -- | -- | 31 |
| T08_B | Zuidgevel | 164598,75 | 419762,15 | 7,70 | 30 | -- | -- | 30 |
| T08_C | Zuidgevel | 164598,75 | 419762,15 | 10,70 | 30 | -- | -- | 30 |
| T09_A | Zuidgevel | 164608,36 | 419767,39 | 1,70 | 23 | -- | -- | 23 |
| T09_B | Zuidgevel | 164608,36 | 419767,39 | 4,70 | 24 | -- | -- | 24 |
| T09_C | Zuidgevel | 164608,36 | 419767,39 | 7,70 | 24 | -- | -- | 24 |
| T09_D | Zuidgevel | 164608,36 | 419767,39 | 10,70 | 25 | -- | -- | 25 |
| T10_A | Oostgevel | 164615,59 | 419772,81 | 1,70 | 15 | -- | -- | 15 |
| T10_B | Oostgevel | 164615,59 | 419772,81 | 4,70 | 19 | -- | -- | 19 |
| T10_C | Oostgevel | 164615,59 | 419772,81 | 7,70 | 19 | -- | -- | 19 |
| T10_D | Oostgevel | 164615,59 | 419772,81 | 10,70 | 20 | -- | -- | 20 |
| T11_A | Zuidgevel | 164618,71 | 419775,59 | 1,70 | 15 | -- | -- | 15 |
| T12_A | Zuidgevel | 164624,30 | 419778,55 | 1,70 | 16 | -- | -- | 16 |
| T13_A | Zuidgevel | 164631,03 | 419782,12 | 1,70 | 16 | -- | -- | 16 |
| T14_A | Westgevel | 164633,40 | 419790,05 | 4,70 | 20 | -- | -- | 20 |
| T14_B | Westgevel | 164633,40 | 419790,05 | 7,70 | 22 | -- | -- | 22 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T14_C | Westgevel | 164633,40 | 419790,05 | 10,70 | 22 | -- | -- | 22 |
| T14_D | Westgevel | 164633,40 | 419790,05 | 13,70 | 22 | -- | -- | 22 |
| T14_E | Westgevel | 164633,40 | 419790,05 | 16,70 | 23 | -- | -- | 23 |
| T15_A | Westgevel | 164636,73 | 419783,33 | 1,70 | 16 | -- | -- | 16 |
| T15_B | Westgevel | 164636,73 | 419783,33 | 4,70 | 19 | -- | -- | 19 |
| T15_C | Westgevel | 164636,73 | 419783,33 | 7,70 | 20 | -- | -- | 20 |
| T15_D | Westgevel | 164636,73 | 419783,33 | 10,70 | 21 | -- | -- | 21 |
| T15_E | Westgevel | 164636,73 | 419783,33 | 13,70 | 22 | -- | -- | 22 |
| T15_F | Westgevel | 164636,73 | 419783,33 | 16,70 | 23 | -- | -- | 23 |
| T16_A | Westgevel | 164640,01 | 419776,72 | 1,70 | 15 | -- | -- | 15 |
| T16_B | Westgevel | 164640,01 | 419776,72 | 4,70 | 17 | -- | -- | 17 |
| T16_C | Westgevel | 164640,01 | 419776,72 | 7,70 | 18 | -- | -- | 18 |
| T16_D | Westgevel | 164640,01 | 419776,72 | 10,70 | 19 | -- | -- | 19 |
| T16_E | Westgevel | 164640,01 | 419776,72 | 13,70 | 21 | -- | -- | 21 |
| T16_F | Westgevel | 164640,01 | 419776,72 | 16,70 | 22 | -- | -- | 22 |
| T17_A | Westgevel | 164643,18 | 419770,33 | 1,70 | 15 | -- | -- | 15 |
| T17_B | Westgevel | 164643,18 | 419770,33 | 4,70 | 17 | -- | -- | 17 |
| T17_C | Westgevel | 164643,18 | 419770,33 | 7,70 | 18 | -- | -- | 18 |
| T17_D | Westgevel | 164643,18 | 419770,33 | 10,70 | 19 | -- | -- | 19 |
| T17_E | Westgevel | 164643,18 | 419770,33 | 13,70 | 21 | -- | -- | 21 |
| T17_F | Westgevel | 164643,18 | 419770,33 | 16,70 | 23 | -- | -- | 23 |
| T18_A | Zuidgevel | 164649,97 | 419769,15 | 1,70 | 14 | -- | -- | 14 |
| T18_B | Zuidgevel | 164649,97 | 419769,15 | 4,70 | 17 | -- | -- | 17 |
| T18_C | Zuidgevel | 164649,97 | 419769,15 | 7,70 | 18 | -- | -- | 18 |
| T18_D | Zuidgevel | 164649,97 | 419769,15 | 10,70 | 19 | -- | -- | 19 |
| T18_E | Zuidgevel | 164649,97 | 419769,15 | 13,70 | 21 | -- | -- | 21 |
| T18_F | Zuidgevel | 164649,97 | 419769,15 | 16,70 | 22 | -- | -- | 22 |
| T19_A | Oostgevel | 164653,65 | 419773,39 | 1,70 | 13 | -- | -- | 13 |
| T19_B | Oostgevel | 164653,65 | 419773,39 | 4,70 | 15 | -- | -- | 15 |
| T19_C | Oostgevel | 164653,65 | 419773,39 | 7,70 | 16 | -- | -- | 16 |
| T19_D | Oostgevel | 164653,65 | 419773,39 | 10,70 | 17 | -- | -- | 17 |
| T19_E | Oostgevel | 164653,65 | 419773,39 | 13,70 | 17 | -- | -- | 17 |
| T19_F | Oostgevel | 164653,65 | 419773,39 | 16,70 | 20 | -- | -- | 20 |
| T20_A | Zuidgevel | 164657,95 | 419774,46 | 4,70 | 16 | -- | -- | 16 |
| T20_B | Zuidgevel | 164657,95 | 419774,46 | 7,70 | 17 | -- | -- | 17 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20_C | Zuidgevel | 164657,95 | 419774,46 | 10,70 | 18 | -- | -- | 18 |
| T20_D | Zuidgevel | 164657,95 | 419774,46 | 13,70 | 19 | -- | -- | 19 |
| T21_A | Oostgevel | 164663,73 | 419778,95 | 4,70 | 18 | -- | -- | 18 |
| T21_B | Oostgevel | 164663,73 | 419778,95 | 7,70 | 19 | -- | -- | 19 |
| T21_C | Oostgevel | 164663,73 | 419778,95 | 10,70 | 21 | -- | -- | 21 |
| T21_D | Oostgevel | 164663,73 | 419778,95 | 13,70 | 21 | -- | -- | 21 |
| T22_A | Oostgevel | 164664,75 | 419786,21 | 4,70 | 19 | -- | -- | 19 |
| T22_B | Oostgevel | 164664,75 | 419786,21 | 7,70 | 20 | -- | -- | 20 |
| T22_C | Oostgevel | 164664,75 | 419786,21 | 10,70 | 21 | -- | -- | 21 |
| T22_D | Oostgevel | 164664,75 | 419786,21 | 13,70 | 22 | -- | -- | 22 |
| T23_A | Oostgevel | 164665,80 | 419793,71 | 4,70 | 19 | -- | -- | 19 |
| T23_B | Oostgevel | 164665,80 | 419793,71 | 7,70 | 20 | -- | -- | 20 |
| T23_C | Oostgevel | 164665,80 | 419793,71 | 10,70 | 22 | -- | -- | 22 |
| T23_D | Oostgevel | 164665,80 | 419793,71 | 13,70 | 22 | -- | -- | 22 |
| T24_A | Oostgevel | 164666,71 | 419800,18 | 4,70 | 18 | -- | -- | 18 |
| T24_B | Oostgevel | 164666,71 | 419800,18 | 7,70 | 20 | -- | -- | 20 |
| T24_C | Oostgevel | 164666,71 | 419800,18 | 10,70 | 21 | -- | -- | 21 |
| T24_D | Oostgevel | 164666,71 | 419800,18 | 13,70 | 22 | -- | -- | 22 |
| T25_A | Noordgevel | 164662,74 | 419805,99 | 4,70 | 19 | -- | -- | 19 |
| T25_B | Noordgevel | 164662,74 | 419805,99 | 7,70 | 20 | -- | -- | 20 |
| T25_C | Noordgevel | 164662,74 | 419805,99 | 10,70 | 22 | -- | -- | 22 |
| T25_D | Noordgevel | 164662,74 | 419805,99 | 13,70 | 23 | -- | -- | 23 |
| T26_A | Westgevel | 164657,45 | 419802,51 | 4,70 | 18 | -- | -- | 18 |
| T26_B | Westgevel | 164657,45 | 419802,51 | 7,70 | 19 | -- | -- | 19 |
| T26_C | Westgevel | 164657,45 | 419802,51 | 10,70 | 20 | -- | -- | 20 |
| T26_D | Westgevel | 164657,45 | 419802,51 | 13,70 | 22 | -- | -- | 22 |
| T27_A | Westgevel | 164655,08 | 419795,29 | 4,70 | 11 | -- | -- | 11 |
| T27_B | Westgevel | 164655,08 | 419795,29 | 7,70 | 12 | -- | -- | 12 |
| T27_C | Westgevel | 164655,08 | 419795,29 | 10,70 | 15 | -- | -- | 15 |
| T27_D | Westgevel | 164655,08 | 419795,29 | 13,70 | 18 | -- | -- | 18 |
| T28_A | Westgevel | 164654,02 | 419787,26 | 4,70 | 11 | -- | -- | 11 |
| T28_B | Westgevel | 164654,02 | 419787,26 | 7,70 | 12 | -- | -- | 12 |
| T28_C | Westgevel | 164654,02 | 419787,26 | 10,70 | 13 | -- | -- | 13 |
| T28_D | Westgevel | 164654,02 | 419787,26 | 13,70 | 15 | -- | -- | 15 |
| T29_A | Westgevel | 164653,15 | 419780,64 | 4,70 | 11 | -- | -- | 11 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250040.001 Sportveld + groen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T29_B | Westgevel | 164653,15 | 419780,64 | 7,70 | 12 | -- | -- | 12 |
| T29_C | Westgevel | 164653,15 | 419780,64 | 10,70 | 13 | -- | -- | 13 |
| T29_D | Westgevel | 164653,15 | 419780,64 | 13,70 | 14 | -- | -- | 14 |
| T30_A | Oostgevel | 164650,99 | 419781,20 | 1,70 | 10 | -- | -- | 10 |
| T30_B | Oostgevel | 164650,99 | 419781,20 | 4,70 | 11 | -- | -- | 11 |
| T30_C | Oostgevel | 164650,99 | 419781,20 | 7,70 | 12 | -- | -- | 12 |
| T30_D | Oostgevel | 164650,99 | 419781,20 | 10,70 | 14 | -- | -- | 14 |
| T30_E | Oostgevel | 164650,99 | 419781,20 | 13,70 | 15 | -- | -- | 15 |
| T31_A | Oostgevel | 164646,99 | 419788,57 | 4,70 | 10 | -- | -- | 10 |
| T31_B | Oostgevel | 164646,99 | 419788,57 | 7,70 | 11 | -- | -- | 11 |
| T31_C | Oostgevel | 164646,99 | 419788,57 | 10,70 | 12 | -- | -- | 12 |
| T31_D | Oostgevel | 164646,99 | 419788,57 | 13,70 | 13 | -- | -- | 13 |
| T31_E | Oostgevel | 164646,99 | 419788,57 | 16,70 | 15 | -- | -- | 15 |
| T32_A | Oostgevel | 164643,56 | 419795,30 | 4,70 | 11 | -- | -- | 11 |
| T32_B | Oostgevel | 164643,56 | 419795,30 | 7,70 | 12 | -- | -- | 12 |
| T32_C | Oostgevel | 164643,56 | 419795,30 | 10,70 | 17 | -- | -- | 17 |
| T32_D | Oostgevel | 164643,56 | 419795,30 | 13,70 | 20 | -- | -- | 20 |
| T32_E | Oostgevel | 164643,56 | 419795,30 | 16,70 | 21 | -- | -- | 21 |
| T33_A | Noordgevel | 164636,10 | 419797,93 | 4,70 | 22 | -- | -- | 22 |
| T33_B | Noordgevel | 164636,10 | 419797,93 | 7,70 | 23 | -- | -- | 23 |
| T33_C | Noordgevel | 164636,10 | 419797,93 | 10,70 | 24 | -- | -- | 24 |
| T33_D | Noordgevel | 164636,10 | 419797,93 | 13,70 | 24 | -- | -- | 24 |
| T33_E | Noordgevel | 164636,10 | 419797,93 | 16,70 | 25 | -- | -- | 25 |
| T34_A | oostgevel | 164609,13 | 419784,90 | 4,70 | 17 | -- | -- | 17 |
| T34_B | oostgevel | 164609,13 | 419784,90 | 7,70 | 18 | -- | -- | 18 |
| T34_C | oostgevel | 164609,13 | 419784,90 | 10,70 | 19 | -- | -- | 19 |
| T34_D | oostgevel | 164609,13 | 419784,90 | 13,70 | 20 | -- | -- | 20 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens geanonimiseerd op grond van:

| Wet | Artikel | Omschrijving | Pagina's |
|---|---|---|---|
| Wet open overheid | Art. 5.1 lid 2 sub e | De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer | 2, 10, 14, 25, 27, 47, 55, 117, 153 |
| Wet open overheid | Art. 5.1 lid 2 sub f | De bescherming van andere dan in het eerste lid, onderdeel c, genoemde concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens | 162, 416 |