Bijeenkomst

Trafohuisje Hof van Huesse



Datum: 5 november 2025

Locatie: De Buitenpoort

gemeente Lingewaard

Programma Bijeenkomst trafohuisje Hof van Huesse

19.30 uur	Welkom
19.40 uur	Toelichting vanuit Liander
20.00 uur	Toelichting vanuit gemeente
20.15 uur	Reacties en verdere afspraken
+/- 20.45 uur	Afsluiting met borrel

gemeente Lingewaard

VERSCHILLENDE LAGEN VAN HET STROOMNET?

Liander, leg eens uit







VHF UHF

UHF

CONTRAST

BRIGHT

COLOUR


Liander plaatst trafohuisjes

Proactief

- We kijken 20 jaar e.v. vooruit
  - (woningbouw, verduurzaming, warmtenet, industrie etc.)
- We maken het elektriciteitsnet klaar voor de toekomst
- Grote projecten met veel trafohuisjes
- Geen participatie op locatie wel op inpassing
- Voorbeeld: programma LS-buurtaanpak

Reactief

- We reageren op vragen van klanten
  - (woningbouw, bedrijven, verzwaringen etc.)
- Kleinere , lokale projecten
- Vaak één of enkele trafohuisjes
- Voorbeeld: Hof van Huesse




gemeente Lingewaard

Proces reactief

Liander stelt een zoekgebied op voor een nieuw trafohuisje

Zoekgebied bepalen:

- Liander kiest de beste plek in het netwerk
- Gelet op de omgeving (maar beperkt)
- In eerste instantie op grond van belanghebbende
- Daarna in openbare ruimte
- Als laatste op particuliere grond



gemeente Lingewaard

Concretiseren van zoekgebied

Er worden één of meerdere voorstellen gedaan voor locaties

Gemeente beoordeelt op:

Beschikbare ruimte in relatie tot:

- Groenvoorziening en aanwezige bomen
- Parkeren
- Verkeer
- Stedenbouwkundig
- Ondergrondse kabels en leidingen
- Archeologie
- Explosieven

Liander beoordeelt op:

- Vindbaarheid en bereikbaarheid (donker, calamiteit)
- Bereikbaarheid (plaatsen, onderhoud, werkzaamheden)
- Omgeving en veiligheid (vluchten, ventilatie)

gemeente Lingewaard

Scenario’s bij wens verplaatsen trafohuisje

1. Trafohuisje verplaatsen binnen het zoekgebied

- Op zoek naar een nieuwe locatie
- Er zijn kosten aan verbonden
- Doorlooptijd circa anderhalf jaar na opdracht tot verplaatsen trafo

2. Trafohuisje verplaatsen buiten het zoekgebied


- Op zoek naar een nieuwe locatie
- Er zijn kosten aan verbonden
- Indien de locatie sterk afwijkt kan het zijn dat er een extra trafostation geplaatst moet worden
- Doorlooptijd anderhalf jaar

3. Trafohuisje laten staan op zijn huidige plek en eventueel verfraaien

- Haag/hekwerk (naderhand)
- Bestickering (naderhand en enkel bij gladde afwerking)
- Sedumdaken (groen dak) op termijn
- Andere voorstellen kunnen in overweging genomen worden
- Doorlooptijd afhankelijk van maatregel

gemeente Lingewaard


Hoe komt het plaatsen van een trafohuisjes tot stand?



- Bij de reactieve plaatsing werken de gemeente en Liander aan een meer uniforme aanpak en een vast protocol, met meer aandacht voor communicatie en participatie van de omgeving en het betrekken van bewoners. De mogelijke alternatieve locatie wordt volgens dit protocol uitgevoerd.

gemeente Lingewaard

Opties verplaatsen en zoekgebied



gemeente Lingewaard

Optie 1

Verplaatsing naar overkant Conventstraat

Vindbaarheid, bereikbaarheid en zichtbaarheid

- Locatie is eenvoudig te bereiken vanaf de openbare weg bij storing en onderhoud
- Goed vindbaar vanaf de openbare weg
- Bereikbaar voor werkbus


Omgeving

- Een boom moet gekapt en enkele struiken moeten worden weggehaald
- Trafohuisje staat voor huisnr 21.

Technische haalbaarheid

- Impact op het elektriciteitsnet is beperkt, omdat locatie binnen zoekgebied valt
- Er zal een waterleiding verlegd moeten worden





gemeente Lingewaard

Optie 2

Verplaatsing naar overkant Langekerkstraat nabij laadpalen op Raadhuisplein

Vindbaarheid, bereikbaarheid en zichtbaarheid

- Locatie is eenvoudig te bereiken vanaf de openbare weg bij storing en onderhoud
- Goed vindbaar vanaf de openbare weg
- Bereikbaar voor werkbus

Omgeving

- Het trafohuisje staat voor historische muur
- Laadpaal zal verplaatst moeten worden

Technische haalbaarheid

- De aansluitkabel van de laadpaal moet worden verlegd
- De impact op het elektriciteitsnet is groter, omdat locatie buiten het zoekgebied valt



gemeente Lingewaard

Optie 3

Verplaatsing naar de Doelenstraat, nabij ingang kerkhof

Vindbaarheid, bereikbaarheid en zichtbaarheid

- Locatie is eenvoudig te bereiken vanaf de openbare weg bij storing en onderhoud
- Minder goed vindbaar dan de vorige opties
- Bereikbaar voor werkbus

Omgeving

- Er moeten 2 of 3 parkeervakken worden opgeheven
- Trafohuisje staat nabij de ingang van het kerkhof

Technische haalbaarheid

- Impact op het elektriciteitsnet is groot, omdat de locatie sterk buiten het zoekgebied valt. Kans op een extra trafohuisje is het grootst.
- Veel extra kabels nodig om deze locatie mogelijk te maken



gemeente Lingewaard

Wat vindt u?

gemeente Lingewaard

Mentimeter

gemeente Lingewaard

Hoe zien de te nemen stappen er de komende tijd uit?

Stap 1

De verschillende scenario's worden de komende tijd verder uitgewerkt door Liander

Stap 2

Gemeente stelt een informatienota op met de uitgewerkte scenario's en een verslag van de inwonersavond

Stap 3

Gemeente vraagt de gemeenteraad om een besluit te nemen. Besluit wordt gevraagd voor de komende raadsverkiezingen.

Stap 4

Gemeenteraad neemt een besluit over het gewenste uit te voeren scenario.

Stap 5

Gemeente gaat Liander opdracht geven om het gekozen scenario uit te gaan voeren

gemeente Lingewaard

Bedankt!

gemeente Lingewaard