Mijn naam is Bert van ’t Laar en ik vertolk de opvatting van de bewonersgroep Auvergnepolder. Deze groep is vier jaar geleden tot stand gekomen in verband met de discussie over de opwaardering van het windmolenpark. Wij zijn bewoners van de polder ten zuiden van de Eendrachtsweg.

De Ster van Lepelstraat

U staat binnenkort voor de lastige keus waar het hoogspanningsstation moet komen. Omdat dit een keus uit kwaden is, hebben wij in augustus al gevraagd de locatie de Ster van Lepelstraat beter te onderzoeken. Immers een locatie nabij infrastructuur die ook al is bestemd voor bedrijven, tast geen open polderlandschap aan. De raad heeft dit verzoek opgepakt en Tennet heeft dit uitgevoerd. Wij aanvaarden de uitkomsten van dit onderzoek.

Werken aan draagvlak

De maatschappelijke urgentie om voortgang te maken staat buiten twijfel. Snelheid is belangrijk, maar die snelheid kan vooral worden bereikt bij een zo groot mogelijk draagvlak in het gebied. Tennet heeft met de omgevingsdialoog goed voorbereidend werk gedaan, maar door de gekozen werkwijze dat elke deelnemer zich pas na de dialoog kon uitspreken over de voorkeur, is een kans gemist om gezamenlijk te kijken naar en het eens te worden over een voorkeurslocatie. De hete aardappel is op het bordje van het gemeentebestuur gelegd. In BN/de Stem van 17 november 2021 heeft wethouder Jacobs bij het bezoek aan Halsteren laten optekenen: “Ik heb gesprekken gepland met bewoners in het noorden én het zuiden van de polder. Wij leggen iets voor, de definitieve keuze is aan de raad.” Die gesprekken zijn er niet gekomen. Een dialoog toezeggen bij een zo gevoelig onderwerp en die toezegging niet nakomen, is onvergeeflijk.

Quick scan overleggen

In het raadsvoorstel wordt melding gemaakt van een quick scan die het college heeft opgesteld voor de claims op de Auvergnepolder ter voorbereiding van een visie op het buitengebied. Het gaat om het hoogspanningsstation, de windmolens en de uitbreiding van bedrijvigheid. Er komt nogal wat af op onze polders. Ik roep uw raad op om de quick scan openbaar te maken. Ik citeer wethouder Knops van Steenbergen in BN/de Stem van 2 december 2021 die zegt dat het plan voor een 55 ha groot bedrijventerrein er eind 2021 moet liggen en dat het in februari naar de provincie kan worden gestuurd. Het lijkt op salamitactiek van het college door niet het hele verhaal over de polder te willen vertellen. Juist omdat de invulling van de polder zo’n heet hangijzer was en nog is, moet er voor de verkiezingen in maart duidelijkheid komen wat ons te wachten staat en waar de partijen in de raad staan in deze discussie.

Verkabeling ondergronds

Terug naar de te maken keuze voor het hoogspanningsstation: ik maak de ambtenaren en het college complimenten voor het raadsvoorstel en de onderliggende notities waarin het keuzeproces is geobjectiveerd en de relevante factoren zijn gewogen. Uiteraard kun je discussiëren over het gewicht van de factoren en de afweging. Maar alles bijeen genomen, kan er geen andere conclusie worden getrokken dan dat de locaties BOZ 1 en BOZ 2 (in die volgorde) de eerst in aanmerking komende locaties zijn. Het college vraagt Tennet in het vervolgtraject nadrukkelijk aandacht te besteden aan het optimaliseren van de bovengrondse aansluiting om het aantal mastposities terug te brengen. Tijdens de werkateliers is hierover gesproken en is aangedrongen op ondergrondse verkabeling voor

deze relatief beperkte afstand. In verschillende inspraakreacties is hiervoor aandacht gevraagd. Tennet heeft aangegeven dat het ongewenst is ondergrondse kabels op te nemen in cruciale verbindingen vanwege de leveringszekerheid. De verbinding tussen Rilland en Geertruidenberg is een cruciale verbinding. Het feit dat ondergrondse verkabeling ongewenst is, betekent nog niet dat deze vorm van verkabeling *onmogelijk* is. Tennet geeft aan dat dit voor maximaal 20 kilometer al is toegepast. Bij een keuze voor één van de varianten BOZ 1 of BOZ 2 dient het gemeentebestuur aan haar bereidheid om medewerking te verlenen de voorwaarde te verbinden dat er ondergronds verkabeld wordt. Het is gewenst een externe partij (bijvoorbeeld TNO of een van de technische universiteiten) opdracht te geven een second opinion uit te voeren. De toekomstige bouwleges voor het station bieden alle ruimte om een dergelijk extern onderzoek te bekostigen.

Omgevingsfonds

Daarnaast speelt het volgende: voor de komende 50-100 jaar wordt open gebied aangetast en krijgt Tennet de ruimte om relatief goedkope landbouwgrond te verwerven. Als Tennet zich zou moeten vestigen op een bedrijventerrein, dan zou de grondprijs 10-15 x hoger uitvallen. Bij de plaatsing van windmolens is vastgelegd dat de omgeving gecompenseerd moet worden voor de lasten en de hinder die dit oplevert. Ik roep de raad op te bekijken hoe hieraan gevolg kan worden gegeven bij dit hoogspanningsstation. Het moet dan gaan om compensatie bijvoorbeeld door het instellen van een omgevingsfonds.

Ik wens u veel wijsheid toe!