BIJLAGE 2B: BODEMVREEMDE BIJMENGINGEN

Boring	Diepte boring (m-mv)	Traject (m-mv)	Grondsoort	Waargenomen bijzonderheden
01	1,50	0,00 - 0,30	Klei	Zwak puinhoudend
		0,50 - 1,20		Stortlaag
02	1,50	0,00 - 0,30	Klei	Zwak puinhoudend, zwak kolengruishoudend
		0,30 - 0,50	Klei	Zwak puinhoudend, matig kolengruishoudend, keramiek
		0,50 - 1,00		Stortlaag
03	1,50	0,00 - 0,30	Klei	Zwak puinhoudend, zwak kolengruishoudend
		0,30 - 0,50	Klei	Zwak puinhoudend, matig kolengruishoudend, keramiek
		0,50 - 1,20		Stortlaag
04	2,00	0,00 - 0,30	Klei	Zwak puinhoudend, zwak kolengruishoudend
		0,30 - 0,50	Klei	Zwak puinhoudend, matig kolengruishoudend, keramiek
		0,50 - 1,00		Stortlaag
05	1,50	0,00 - 0,30	Klei	Zwak puinhoudend, zwak kolengruishoudend
		0,30 - 0,70	Klei	Zwak puinhoudend, matig kolengruishoudend, keramiek
		0,70 - 1,00		Stortlaag
06	1,50	0,00 - 0,30	Klei	Zwak puinhoudend, zwak kolengruishoudend
		0,30 - 0,50	Klei	Zwak puinhoudend, matig kolengruishoudend, keramiek
		0,50 - 1,00		Stortlaag
07	1,50	0,00 - 0,30	Klei	Zwak puinhoudend, zwak kolengruishoudend
		0,30 - 0,70	Klei	Zwak puinhoudend, matig kolengruishoudend, keramiek
		0,70 - 1,00		Stortlaag
08	1,50	0,00 - 0,30	Klei	Zwak puinhoudend, zwak kolengruishoudend
		0,30 - 0,70	Klei	Zwak puinhoudend, matig kolengruishoudend, keramiek
		0,70 - 1,00		Stortlaag
09	1,50	0,00 - 0,30	Klei	Zwak puinhoudend, zwak kolengruishoudend
		0,30 - 0,50	Klei	Zwak puinhoudend, matig kolengruishoudend, keramiek
		0,50 - 1,20		Stortlaag
10	1,50	0,00 - 0,30	Klei	Zwak puinhoudend, zwak kolengruishoudend
		0,30 - 0,50	Klei	Zwak puinhoudend, matig kolengruishoudend, keramiek
		0,50 - 1,00		Stortlaag
11	1,50	0,00 - 0,30	Klei	Zwak puinhoudend, zwak kolengruishoudend
		0,30 - 0,50	Klei	Zwak puinhoudend, matig kolengruishoudend, keramiek
		0,50 - 1,00		Stortlaag
12	2,00	0,00 - 0,30	Klei	Zwak puinhoudend, zwak kolengruishoudend
		0,30 - 0,50	Klei	Zwak puinhoudend, matig kolengruishoudend, keramiek
		0,50 - 1,00		Stortlaag
13	1,70	0,00 - 0,30	Klei	Zwak puinhoudend, zwak kolengruishoudend
		0,30 - 0,50	Klei	Zwak puinhoudend, matig kolengruishoudend, keramiek
		0,50 - 1,50		Stortlaag
14	2,00	0,00 - 0,30	Klei	Zwak puinhoudend, zwak kolengruishoudend
		0,30 - 0,70	Klei	Zwak puinhoudend, matig kolengruishoudend, keramiek

Boring	Diepte boring (m-mv)	Traject (m-mv)	Grondsoort	Waargenomen bijzonderheden
		0,70 - 1,80		Stortlaag
15	1,50	0,00 - 0,30	Klei	Zwak puinhoudend, zwak kolengruishoudend
		0,30 - 0,50	Klei	Zwak puinhoudend, matig kolengruishoudend, keramiek
		0,50 - 1,20		Stortlaag
16	1,50	0,00 - 0,30	Klei	Zwak puinhoudend, zwak kolengruishoudend
		0,30 - 0,50	Klei	Zwak puinhoudend, matig kolengruishoudend, keramiek
		0,50 - 1,20		Stortlaag
17	1,50	0,00 - 0,30	Klei	Zwak puinhoudend, zwak kolengruishoudend
		0,30 - 0,50	Klei	Zwak puinhoudend, matig kolengruishoudend, keramiek
		0,50 - 1,00		Stortlaag
18	1,50	0,00 - 0,30	Klei	Zwak puinhoudend, zwak kolengruishoudend
		0,30 - 0,50	Klei	Zwak puinhoudend, matig kolengruishoudend
		0,50 - 1,00		Stortlaag
19	2,00	0,00 - 0,30	Klei	Zwak puinhoudend, zwak kolengruishoudend
		0,30 - 1,30		Stortlaag
20	1,50	0,00 - 0,30	Klei	Zwak puinhoudend, zwak kolengruishoudend
		0,30 - 0,50	Klei	Zwak puinhoudend, matig kolengruishoudend, keramiek
		0,50 - 1,20		Stortlaag
21	1,50	0,00 - 0,30	Klei	Zwak puinhoudend, zwak kolengruishoudend
		0,30 - 0,40	Klei	Matig kolengruishoudend, zwak puinhoudend
		0,40 - 1,00		Stortlaag
22	1,50	0,00 - 0,30	Klei	Zwak puinhoudend, zwak kolengruishoudend
		0,30 - 0,50	Klei	Zwak puinhoudend, matig kolengruishoudend, keramiek
		0,50 - 1,00		Stortlaag
23	1,50	0,00 - 0,30	Klei	Zwak puinhoudend, zwak kolengruishoudend
		0,30 - 0,40	Klei	Zwak puinhoudend, matig kolengruishoudend, keramiek
		0,40 - 1,20		Stortlaag
24	1,50	0,00 - 0,30	Klei	Zwak puinhoudend, zwak kolengruishoudend
		0,30 - 0,50	Klei	Zwak puinhoudend, matig kolengruishoudend, keramiek
		0,50 - 1,00		Stortlaag
86-1	0,50	0,00 - 0,30	Klei	Zwak puinhoudend
		0,30 - 0,50	Klei	Zwak puinhoudend
86-2	0,50	0,00 - 0,30	Klei	Zwak puinhoudend
		0,30 - 0,50	Klei	Zwak puinhoudend
86-3	0,50	0,00 - 0,30	Klei	Zwak puinhoudend
		0,30 - 0,50	Klei	Zwak puinhoudend
86-4	0,50	0,00 - 0,30	Klei	Zwak puinhoudend
		0,30 - 0,50	Klei	Zwak puinhoudend
87-1	0,50	0,00 - 0,30	Klei	Zwak puinhoudend
		0,30 - 0,50	Klei	Zwak puinhoudend
87-2	0,50	0,00 - 0,30	Klei	Zwak puinhoudend
		0,30 - 0,50	Klei	Zwak puinhoudend
87-3	0,50	0,00 - 0,30	Klei	Zwak puinhoudend
		0,30 - 0,50	Klei	Zwak puinhoudend
87-4	0,50	0,00 - 0,30	Klei	Zwak puinhoudend
		0,30 - 0,50	Klei	Zwak puinhoudend
90-1	0,41	0,00 - 0,30	Klei	Zwak puinhoudend
		0,30 - 0,40	Klei	Zwak puinhoudend
		0,40 - 0,41		Stortlaag

Boring	Diepte boring (m-mv)	Traject (m-mv)	Grondsoort	Waargenomen bijzonderheden
90-2	0,51	0,00 - 0,30	Klei	Zwak puinhoudend
		0,30 - 0,50	Klei	Zwak puinhoudend
		0,50 - 0,51		Stortlaag
90-3	0,51	0,00 - 0,30	Klei	Zwak puinhoudend
		0,30 - 0,50	Klei	Zwak puinhoudend
		0,50 - 0,51		Stortlaag
90-4	0,51	0,00 - 0,30	Klei	Zwak puinhoudend
		0,30 - 0,50	Klei	Zwak puinhoudend
		0,50 - 0,51		Stortlaag
91-1	0,51	0,00 - 0,30	Klei	Zwak puinhoudend
		0,30 - 0,50	Klei	Zwak puinhoudend, keramiek
		0,50 - 0,51		Stortlaag
91-2	0,41	0,00 - 0,30	Klei	Zwak puinhoudend
		0,30 - 0,40	Klei	Zwak puinhoudend, keramiek
		0,40 - 0,41		Stortlaag
91-3	0,31	0,00 - 0,30	Klei	Zwak puinhoudend
		0,30 - 0,31		Stortlaag
91-4	0,51	0,00 - 0,30	Klei	Zwak puinhoudend
		0,30 - 0,50	Klei	Zwak puinhoudend
		0,50 - 0,51		Stortlaag
99-1	0,51	0,00 - 0,30	Klei	Zwak puinhoudend
		0,30 - 0,50	Klei	Zwak puinhoudend
		0,50 - 0,51		Stortlaag
99-2	0,31	0,00 - 0,30	Klei	Zwak puinhoudend
		0,30 - 0,31		Stortlaag
99-3	0,31	0,00 - 0,30	Klei	Zwak puinhoudend
		0,30 - 0,31		Stortlaag
99-4	0,51	0,00 - 0,30	Klei	Zwak puinhoudend
		0,30 - 0,50	Klei	Zwak puinhoudend
		0,50 - 0,51		Stortlaag
100-1	0,51	0,00 - 0,30	Klei	Zwak puinhoudend
		0,30 - 0,50	Klei	Zwak puinhoudend
		0,50 - 0,51		Stortlaag
100-2	0,51	0,00 - 0,30	Klei	Zwak puinhoudend
		0,30 - 0,50	Klei	Zwak puinhoudend
		0,50 - 0,51		Stortlaag
100-3	0,41	0,00 - 0,30	Klei	Zwak puinhoudend
		0,30 - 0,40	Klei	Zwak puinhoudend
		0,40 - 0,41		Stortlaag
100-4	0,50	0,00 - 0,30	Klei	Zwak puinhoudend
		0,30 - 0,50	Klei	Zwak puinhoudend
101-1	0,71	0,00 - 0,30	Klei	Zwak puinhoudend
		0,30 - 0,70	Klei	Zwak puinhoudend, keramiek
		0,70 - 0,71		Stortlaag
101-2	0,71	0,00 - 0,30	Klei	Zwak puinhoudend
		0,30 - 0,70	Klei	Zwak puinhoudend, keramiek
		0,70 - 0,71		Stortlaag
101-3	0,71	0,00 - 0,30	Klei	Zwak puinhoudend
		0,30 - 0,70	Klei	Zwak puinhoudend, keramiek
		0,70 - 0,71		Stortlaag
101-4	0,51	0,00 - 0,30	Klei	Zwak puinhoudend
		0,30 - 0,50	Klei	Zwak puinhoudend, keramiek
		0,50 - 0,51		Stortlaag
102-1	0,71	0,00 - 0,30	Klei	Zwak puinhoudend
		0,30 - 0,70	Klei	Zwak puinhoudend, keramiek
		0,70 - 0,71		Stortlaag
102-2	0,51	0,00 - 0,30	Klei	Zwak puinhoudend
		0,30 - 0,50	Klei	Zwak puinhoudend, keramiek
		0,50 - 0,51		Stortlaag
102-3	0,51	0,00 - 0,30	Klei	Zwak puinhoudend
		0,30 - 0,50	Klei	Zwak puinhoudend, keramiek
		0,50 - 0,51		Stortlaag
102-4	0,61	0,00 - 0,30	Klei	Zwak puinhoudend
		0,30 - 0,60	Klei	Zwak puinhoudend, keramiek
		0,60 - 0,61		Stortlaag
103-1	0,71	0,00 - 0,30	Klei	Zwak puinhoudend
		0,30 - 0,70	Klei	Zwak puinhoudend, keramiek

Boring	Diepte boring (m-mv)	Traject (m-mv)	Grondsoort	Waargenomen bijzonderheden
		0,70 - 0,71		Stortlaag
103-2	0,61	0,00 - 0,30	Klei	Zwak puinhoudend
		0,30 - 0,60	Klei	Zwak puinhoudend, keramiek
		0,60 - 0,61		Stortlaag
103-3	0,61	0,00 - 0,30	Klei	Zwak puinhoudend
		0,30 - 0,60	Klei	Zwak puinhoudend, keramiek
		0,60 - 0,61		Stortlaag
103-4	0,61	0,00 - 0,30	Klei	Zwak puinhoudend
		0,30 - 0,50	Klei	Zwak puinhoudend, keramiek
		0,50 - 0,60	Zand	Zwak puinhoudend
		0,60 - 0,61		Stortlaag
104-1	0,71	0,00 - 0,30	Klei	Zwak puinhoudend
		0,30 - 0,50	Klei	Zwak puinhoudend, keramiek
		0,50 - 0,70	Zand	Zwak puinhoudend
		0,70 - 0,71		Stortlaag
104-2	0,71	0,00 - 0,30	Klei	Zwak puinhoudend
		0,30 - 0,70	Klei	Zwak puinhoudend, keramiek
		0,70 - 0,71		Stortlaag
104-3	0,61	0,00 - 0,30	Klei	Zwak puinhoudend
		0,30 - 0,60	Klei	Zwak puinhoudend, keramiek
		0,60 - 0,61		Stortlaag
104-4	0,51	0,00 - 0,30	Klei	Zwak puinhoudend
		0,30 - 0,50	Klei	Zwak puinhoudend, keramiek
		0,50 - 0,51		Stortlaag
105-1	0,71	0,00 - 0,30	Klei	Zwak puinhoudend
		0,30 - 0,70	Klei	Zwak puinhoudend, keramiek
		0,70 - 0,71		Stortlaag
105-2	0,61	0,00 - 0,30	Klei	Zwak puinhoudend
		0,30 - 0,60	Klei	Zwak puinhoudend, keramiek
		0,60 - 0,61		Stortlaag
105-3	0,61	0,00 - 0,30	Klei	Zwak puinhoudend
		0,30 - 0,60	Klei	Zwak puinhoudend, keramiek
		0,60 - 0,61		Stortlaag
105-4	0,71	0,00 - 0,30	Klei	Zwak puinhoudend
		0,30 - 0,70	Klei	Zwak puinhoudend, keramiek
		0,70 - 0,71		Stortlaag
106-1	0,51	0,00 - 0,30	Klei	Zwak puinhoudend
		0,30 - 0,50	Klei	Zwak puinhoudend, keramiek
		0,50 - 0,51		Stortlaag
106-2	0,51	0,00 - 0,30	Klei	Zwak puinhoudend
		0,30 - 0,50	Klei	Zwak puinhoudend, keramiek
		0,50 - 0,51		Stortlaag
106-3	0,51	0,00 - 0,30	Klei	Zwak puinhoudend
		0,30 - 0,50	Klei	Zwak puinhoudend, keramiek
		0,50 - 0,51		Stortlaag
106-4	0,61	0,00 - 0,30	Klei	Zwak puinhoudend
		0,30 - 0,60	Klei	Zwak puinhoudend, keramiek
		0,60 - 0,61		Stortlaag
107-1	0,61	0,00 - 0,30	Klei	Zwak puinhoudend
		0,30 - 0,60	Klei	Zwak puinhoudend, keramiek
		0,60 - 0,61		Stortlaag
107-2	0,51	0,00 - 0,30	Klei	Zwak puinhoudend
		0,30 - 0,51		Stortlaag
107-3	0,51	0,00 - 0,30	Klei	Zwak puinhoudend
		0,30 - 0,50	Klei	Zwak puinhoudend, keramiek
		0,50 - 0,51		Stortlaag
107-4	0,71	0,00 - 0,30	Klei	Zwak puinhoudend
		0,30 - 0,70	Klei	Zwak puinhoudend, keramiek
		0,70 - 0,71		Stortlaag
108-1	0,71	0,00 - 0,30	Zand	Zwak puinhoudend
		0,30 - 0,70	Zand	Zwak puinhoudend, keramiek
		0,70 - 0,71		Stortlaag
108-2	0,51	0,00 - 0,30	Klei	Zwak puinhoudend
		0,30 - 0,50	Klei	Zwak puinhoudend, keramiek
		0,50 - 0,51		Stortlaag
108-3	0,71	0,00 - 0,30	Klei	Zwak puinhoudend
		0,30 - 0,70	Klei	Zwak puinhoudend, keramiek

Boring	Diepte boring (m-mv)	Traject (m-mv)	Grondsoort	Waargenomen bijzonderheden
		0,70 - 0,71		Stortlaag
108-4	0,71	0,00 - 0,30	Klei	Zwak puinhoudend
		0,30 - 0,70	Klei	Zwak puinhoudend, keramiek
		0,70 - 0,71		Stortlaag
109-1	0,51	0,00 - 0,30	Klei	Zwak puinhoudend
		0,30 - 0,51		Stortlaag
109-2	0,51	0,00 - 0,30	Klei	Zwak puinhoudend
		0,30 - 0,50	Klei	Zwak puinhoudend, keramiek
		0,50 - 0,51		Stortlaag
109-3	0,51	0,00 - 0,30	Klei	Zwak puinhoudend
		0,30 - 0,51		Stortlaag
109-4	0,51	0,00 - 0,30	Klei	Zwak puinhoudend
		0,30 - 0,50	Klei	Zwak puinhoudend, keramiek
		0,50 - 0,51		Stortlaag
110-1	0,50	0,00 - 0,30	Klei	Zwak puinhoudend
		0,30 - 0,50	Klei	Zwak puinhoudend
110-2	0,50	0,00 - 0,30	Klei	Zwak puinhoudend
		0,30 - 0,50	Klei	Zwak puinhoudend
110-3	0,50	0,00 - 0,30	Klei	Zwak puinhoudend
		0,30 - 0,50	Klei	Zwak puinhoudend
110-4	0,50	0,00 - 0,30	Klei	Zwak puinhoudend
		0,30 - 0,50	Klei	Zwak puinhoudend
115-1	0,51	0,00 - 0,30	Klei	Zwak puinhoudend
		0,30 - 0,50	Klei	Zwak puinhoudend
		0,50 - 0,51		Stortlaag
115-2	0,51	0,00 - 0,30	Klei	Zwak puinhoudend
		0,30 - 0,50	Klei	Zwak puinhoudend
		0,50 - 0,51		Stortlaag
115-3	0,51	0,00 - 0,30	Klei	Zwak puinhoudend
		0,30 - 0,50	Klei	Zwak puinhoudend
		0,50 - 0,51		Stortlaag
115-4	0,51	0,00 - 0,30	Klei	Zwak puinhoudend
		0,30 - 0,50	Klei	Zwak puinhoudend
		0,50 - 0,51		Stortlaag
116-1	0,31	0,00 - 0,30	Klei	Zwak puinhoudend
		0,30 - 0,31		Stortlaag
116-2	0,51	0,00 - 0,30	Klei	Zwak puinhoudend
		0,30 - 0,50	Klei	Zwak puinhoudend
		0,50 - 0,51		Stortlaag
116-3	0,51	0,00 - 0,30	Klei	Zwak puinhoudend
		0,30 - 0,50	Klei	Zwak puinhoudend
		0,50 - 0,51		Stortlaag
116-4	0,41	0,00 - 0,30	Klei	Zwak puinhoudend
		0,30 - 0,40	Klei	Zwak puinhoudend
		0,40 - 0,41		Stortlaag
119-1	0,41	0,00 - 0,30	Klei	Zwak puinhoudend
		0,30 - 0,40	Klei	Zwak puinhoudend
		0,40 - 0,41		Stortlaag
119-2	0,31	0,00 - 0,30	Klei	Zwak puinhoudend
		0,30 - 0,31		Stortlaag
119-3	0,51	0,00 - 0,30	Klei	Zwak puinhoudend
		0,30 - 0,50	Klei	Zwak puinhoudend
		0,50 - 0,51		Stortlaag
119-4	0,41	0,00 - 0,30	Klei	Zwak puinhoudend
		0,30 - 0,40	Klei	Zwak puinhoudend
		0,40 - 0,41		Stortlaag
120-1	0,51	0,00 - 0,30	Klei	Zwak puinhoudend
		0,30 - 0,50	Klei	Zwak puinhoudend
		0,50 - 0,51		Stortlaag
120-2	0,51	0,00 - 0,30	Klei	Zwak puinhoudend
		0,30 - 0,50	Klei	Zwak puinhoudend
		0,50 - 0,51		Stortlaag
120-3	0,41	0,00 - 0,30	Klei	Zwak puinhoudend
		0,30 - 0,40	Klei	Zwak puinhoudend
		0,40 - 0,41		Stortlaag
120-4	0,31	0,00 - 0,30	Klei	Zwak puinhoudend
		0,30 - 0,31		Stortlaag

Boring	Diepte boring (m-mv)	Traject (m-mv)	Grondsoort	Waargenomen bijzonderheden
125-1	0,51	0,50 - 0,51		Stortlaag
125-2	0,51	0,50 - 0,51		Stortlaag
125-3	0,36	0,35 - 0,36		Stortlaag
125-4	0,41	0,40 - 0,41		Stortlaag
126-1	0,51	0,50 - 0,51		Stortlaag
126-2	0,51	0,50 - 0,51		Stortlaag
126-3	0,46	0,45 - 0,46		Stortlaag
126-4	0,46	0,45 - 0,46		Stortlaag
127-1	0,31	0,30 - 0,31		Stortlaag
127-2	0,31	0,30 - 0,31		Stortlaag
127-4	0,51	0,50 - 0,51		Stortlaag
128-1	0,41	0,40 - 0,41		Stortlaag
128-2	0,41	0,40 - 0,41		Stortlaag
128-4	0,31	0,30 - 0,31		Stortlaag
129-2	0,41	0,40 - 0,41		Stortlaag
129-3	0,31	0,30 - 0,31		Stortlaag
129-4	0,41	0,30 - 0,40	Klei	Stortlaag
		0,40 - 0,41		Stortlaag
154-1	0,51	0,50 - 0,51		Stortlaag
157-3	0,50	0,30 - 0,50	Klei	Matig puinhoudend
158-3	0,31	0,30 - 0,31		Stortlaag
158-4	0,50	0,30 - 0,50	Zand	Stortlaag
159-1	0,50	0,30 - 0,50	Klei	Stortlaag
159-2	0,45	0,30 - 0,45	Zand	Stortlaag
159-3	0,50	0,30 - 0,50	Zand	Stortlaag
159-4	0,50	0,30 - 0,50	Klei	Stortlaag
160-1	0,41	0,30 - 0,40	Klei	Stortlaag
		0,40 - 0,41		Stortlaag
160-2	0,31	0,30 - 0,31		Stortlaag
160-3	0,41	0,40 - 0,41		Stortlaag
164-1	0,51	0,50 - 0,51		Stortlaag
164-4	0,31	0,30 - 0,31		Stortlaag
166-1	0,51	0,50 - 0,51		Stortlaag
166-4	0,51	0,50 - 0,51		Stortlaag
173-4	0,41	0,40 - 0,41		Stortlaag
174-4	0,41	0,40 - 0,41		Stortlaag
175-2	0,41	0,40 - 0,41		Stortlaag
175-4	0,41	0,40 - 0,41		Stortlaag
183-1	0,51	0,30 - 0,50	Klei	Zwak puinhoudend
		0,50 - 0,51		Stortlaag
183-2	0,51	0,30 - 0,50	Klei	Zwak puinhoudend
		0,50 - 0,51		Stortlaag
183-3	0,51	0,30 - 0,50	Klei	Zwak puinhoudend
		0,50 - 0,51		Stortlaag
183-4	0,51	0,30 - 0,50	Klei	Zwak puinhoudend
		0,50 - 0,51		Stortlaag
1000-1	0,30	0,00 - 0,30	Zand	Zwak puinhoudend
1000-2	0,50	0,00 - 0,30	Zand	Zwak puinhoudend, zwak kolengruishoudend
1000-3	0,50	0,00 - 0,30	Zand	Zwak puinhoudend, zwak kolengruishoudend
1000-4	0,50	0,00 - 0,30	Zand	Zwak puinhoudend, zwak kolengruishoudend
1000-5	0,30	0,00 - 0,30	Zand	Zwak puinhoudend
1000-6	0,30	0,00 - 0,30	Zand	Zwak puinhoudend
1000-7	0,30	0,00 - 0,30	Zand	Zwak puinhoudend
1000-8	0,30	0,00 - 0,30	Zand	Zwak puinhoudend
1000-9	0,30	0,00 - 0,30	Zand	Zwak puinhoudend
1000-10	0,30	0,00 - 0,30	Zand	Zwak puinhoudend
1000-103	1,50	0,00 - 0,30	Zand	Zwak kolengruishoudend, zwak koolhoudend, zwak puinhoudend
1000-pb	2,30	0,00 - 0,50	Zand	Zwak kolengruishoudend, zwak sintelhoudend, zwak puinhoudend
1000-ref1	0,50	0,00 - 0,50	Zand	Zwak kolengruishoudend
1000-ref2	0,50	0,00 - 0,50	Zand	Zwak kolengruishoudend
3074-1	1,50	0,00 - 0,70	Klei	Zwak puinhoudend, zwak kolengruishoudend, zwak slakhoudend
		0,70 - 0,90		Stortlaag

Boring	Diepte boring (m-mv)	Traject (m-mv)	Grondsoort	Waargenomen bijzonderheden
3074-2	0,30	0,00 - 0,30	Klei	Zwak kolengruishoudend, zwak puinhoudend, zwak slakhoudend
3074-3	0,30	0,00 - 0,30	Klei	Zwak kolengruishoudend, zwak puinhoudend, zwak slakhoudend
3074-4	0,30	0,00 - 0,30	Klei	Zwak kolengruishoudend, zwak puinhoudend, zwak slakhoudend
3074-5	0,30	0,00 - 0,30	Klei	Zwak kolengruishoudend, zwak puinhoudend, zwak slakhoudend
3074-11	0,30	0,00 - 0,30	Klei	Zwak kolengruishoudend, zwak puinhoudend, zwak slakhoudend
3074-12	0,30	0,00 - 0,30	Klei	Zwak kolengruishoudend, zwak puinhoudend, zwak slakhoudend
3074-17	0,30	0,00 - 0,30	Klei	Zwak kolengruishoudend, zwak puinhoudend
3074-18	0,30	0,00 - 0,30	Klei	Zwak kolengruishoudend, zwak puinhoudend
3074-101	0,30	0,00 - 0,30	Klei	Zwak puinhoudend
3074-102	0,30	0,00 - 0,30	Klei	Zwak puinhoudend
3074-103	0,30	0,00 - 0,30	Klei	Zwak puinhoudend
3074-104	0,30	0,00 - 0,30	Klei	Zwak puinhoudend
3074-pb	2,20	0,00 - 0,70	Klei	Zwak puinhoudend, zwak kolengruishoudend, zwak slakhoudend
		0,70 - 0,90	-	Stortlaag
3102-1	0,30	0,00 - 0,30	Klei	Zwak kolengruishoudend, zwak puinhoudend
3102-2	0,30	0,00 - 0,30	Klei	Zwak kolengruishoudend, zwak puinhoudend
3102-3	0,30	0,00 - 0,30	Klei	Zwak kolengruishoudend, zwak puinhoudend
3102-4	0,30	0,00 - 0,30	Klei	Zwak kolengruishoudend, zwak puinhoudend
3102-5	0,30	0,00 - 0,30	Klei	Zwak kolengruishoudend, zwak puinhoudend
3102-6	0,30	0,00 - 0,30	Klei	Zwak kolengruishoudend, zwak puinhoudend
3102-7	0,30	0,00 - 0,30	Klei	Zwak kolengruishoudend, zwak puinhoudend
3102-8	0,30	0,00 - 0,30	Klei	Zwak kolengruishoudend, zwak puinhoudend
3102-9	0,30	0,00 - 0,30	Klei	Zwak kolengruishoudend, zwak puinhoudend
3102-10	0,30	0,00 - 0,30	Klei	Zwak kolengruishoudend, zwak puinhoudend
3102-12	0,30	0,00 - 0,30	Klei	Zwak kolengruishoudend, zwak puinhoudend
3102-101	1,50	0,00 - 0,30	Klei	Zwak puinhoudend, zwak kolengruishoudend
		0,30 - 0,50	Klei	Zwak puinhoudend, matig kolengruishoudend, keramiek
		0,50 - 1,30	-	Stortlaag
3102-102	1,50	0,00 - 0,30	Klei	Zwak puinhoudend, zwak kolengruishoudend
		0,30 - 0,50	Klei	Zwak puinhoudend, matig kolengruishoudend, keramiek
		0,50 - 1,30		Stortlaag
3102-103	1,50	0,00 - 0,30	Klei	Zwak puinhoudend, zwak kolengruishoudend
		0,30 - 0,50	Klei	Zwak puinhoudend, matig kolengruishoudend, keramiek
		0,50 - 1,30	-	Stortlaag
3102-104	1,70	0,00 - 0,30	Klei	Zwak puinhoudend, zwak kolengruishoudend
		0,30 - 0,80	Klei	Zwak puinhoudend, matig kolengruishoudend
		0,80 - 1,50	-	Stortlaag
3102-pb	2,20	0,70 - 0,90	-	Stortlaag
5035-2	1,50	0,30 - 0,40	Klei	Zwak kolengruishoudend
5035-3	1,50	0,00 - 0,30	Klei	Zwak puinhoudend, zwak kolengruishoudend

Boring	Diepte boring (m-mv)	Traject (m-mv)	Grondsoort	Waargenomen bijzonderheden
		0,30 - 0,40	Klei	Zwak puinhoudend, zwak kolengruishoudend
5039-10	0,50	0,00 - 0,05	-	Tegel
6045-1	0,30	0,00 - 0,30	Klei	Matig kolengruishoudend
6045-2	0,30	0,00 - 0,30	Klei	Matig kolengruishoudend
6045-3	0,30	0,00 - 0,30	Klei	Matig kolengruishoudend
6045-4	0,30	0,00 - 0,30	Klei	Matig kolengruishoudend
B103	1,50	0,00 - 0,50	Zand	Zwak kolengruishoudend, zwak sintelhoudend, zwak puinhoudend
H109-1	0,41	0,00 - 0,30	Klei	Zwak puinhoudend
		0,30 - 0,40	Klei	Zwak puinhoudend
		0,40 - 0,41	-	Stortlaag
H109-2	0,50	0,00 - 0,30	Klei	Zwak puinhoudend
		0,30 - 0,50	Klei	Zwak puinhoudend
H109-3	0,51	0,00 - 0,30	Klei	Zwak puinhoudend
		0,30 - 0,50	Klei	Zwak puinhoudend
		0,50 - 0,51	-	Stortlaag
H109-4	0,51	0,00 - 0,30	Klei	Zwak puinhoudend
		0,30 - 0,50	Klei	Zwak puinhoudend
		0,50 - 0,51	-	Stortlaag
Pb01	2,30	0,00 - 0,50	Klei	Matig puinhoudend
		0,50 - 0,70	Klei	Zwak puinhoudend
		0,70 - 1,20	-	Stortlaag
b1	1,50	0,00 - 0,50	Zand	Zwak kolengruishoudend, zwak sintelhoudend, zwak puinhoudend
b3	1,50	0,00 - 0,50	Zand	Zwak kolengruishoudend, zwak sintelhoudend, zwak puinhoudend
b101	1,50	0,00 - 0,50	Zand	Zwak kolengruishoudend, zwak sintelhoudend, zwak puinhoudend
pb2	2,30	0,00 - 0,50	Zand	Zwak kolengruishoudend, zwak sintelhoudend, zwak puinhoudend
Vak1-1	0,71	0,00 - 0,70	Klei	Zwak puinhoudend
		0,70 - 0,71		Stortlaag
Vak1-2	1,21	1,00 - 1,20	Klei	Zwak puinhoudend
		1,20 - 1,21		Stortlaag
Vak2-1	0,71	0,50 - 0,70	Klei	Zwak puinhoudend
		0,70 - 0,71		Stortlaag
Vak2-2	0,81	0,50 - 0,80	Klei	Zwak puinhoudend
		0,80 - 0,81		Stortlaag
Vak2-3	0,51	0,30 - 0,50	Klei	Zwak puinhoudend
		0,50 - 0,51		Stortlaag
Vak2-4	0,51	0,30 - 0,50	Klei	Zwak puinhoudend
		0,50 - 0,51		Stortlaag
Vak3-1	0,71	0,50 - 0,70	Klei	Zwak puinhoudend
		0,70 - 0,71		Stortlaag
Vak3-2	0,71	0,50 - 0,70	Klei	Zwak puinhoudend
		0,70 - 0,71		Stortlaag
Vak3-4	0,51	0,50 - 0,51		Stortlaag
A02	2,00	0,50 - 0,70		Stortlaag
A03	2,00	0,50 - 0,70		Stortlaag
A04	2,00	0,50 - 0,70		Stortlaag

BIJLAGE 2C: FOTOGRAFISCHE WEERGAVE



Foto 1: Overzicht onderzoekslocatie



Foto 2: Overzicht onderzoekslocatie



Foto 3: Overzicht onderzoekslocatie



Foto 4: Overzicht onderzoekslocatie



Foto 5: Overzicht onderzoekslocatie



Foto 6: Overzicht onderzoekslocatie



Foto 7: Overzicht onderzoekslocatie



Foto 8: Overzicht onderzoekslocatie