Econsultancy
Part of Sweco

GELUID

RAPPORTAGE

onderzoek wegverkeerslawaai

Winssen Zuid (fase 1)

Winssen

Rapport onderzoek wegverkeerslawaai

Winssen Zuid (fase 1), Winssen

Opdrachtgever	Jansen Bouwontwikkeling Postbus 278 6600 AG Wijchen
Rapportnummer	14582.008
Versienummer	D5
Status	Definitief
Datum	22 juli 2025
Opsteller[1]	De heer Q. Duong, BEng
Kwaliteitscontrole	Mevrouw I. Kemper, MSc

[1] Vrijgave
In onze rapportages wordt niet gewerkt met handtekeningen en/of parafen. Conform protocol en eisen uit het kwaliteitssysteem wordt het rapport aantoonbaar vrijgegeven.

CERTIFICERING

Econsultancy werkt volgens een dynamisch kwaliteits- en milieusysteem, zoals beschreven in het kwaliteits- en milieuhand-boek. Ons kwaliteits- en milieusysteem is gecertificeerd volgens de eisen in de NEN-EN-ISO 9001 en NEN-EN-ISO 14001. Daarnaast staat veilig werken bij Econsultancy voorop en zijn we gecertificeerd voor VCA*.

Al onze rapportages worden opgesteld conform de 'Handreiking omgaan met AVG in bodemonderzoeken' opgesteld door de VKB (29 juni 2022). Hiermee voldoet de rapportage aan de eisen die de wet en NEN normen ons stellen en wordt tevens voldaan aan de AVG.

In het kader van de AVG dient, voorafgaand aan publicatie of bij uitlevering aan derden, bijlagen met kadastrale uittreksels en namen van opdrachtgevers, door de publicerende instantie, verwijderd dan wel zwart gelakt te worden.

RECHTEN

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende.

INHOUDSOPGAVE

SAMENVATTING 1

1 INLEIDING 2

2 TOETSINGSKADER 3

2.1 Besluit kwaliteit leefomgeving 3
2.2 Samenvatting toetsingskader 4
2.3 Besluit bouwwerken leefomgeving 4

3 UITGANGSPUNTEN 5

3.1 Brongegevens 5
3.2 Plangegevens 6

4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING 7

4.1 Resultaten op randen bouwvlak 7
4.2 Resultaten contouren 8

5 MAATREGELENAFWEGING 9

5.1 Bronmaatregelen 9
5.2 Overdrachtsmaatregelen 10
5.3 Cumulatieve geluidsbelasting en gezamenlijk geluid 10

6 CONCLUSIE 11

BIJLAGEN:

1. - Opgave brongegevens wegbeheerder
2. - Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel
3. - Berekeningsresultaten
4. - Cumulatieve geluidbelasting
5. - Gezamenlijk geluid

SAMENVATTING

Men heeft het voornemen om 252 nieuwbouwwoningen te realiseren aan de Van Heemstraweg, Kennedysingel en de Leegstraat te Winssen. Het betreft fase 1 van het project Winssen Zuid. Econsultancy heeft voor de wijziging van het omgevingsplan een onderzoek wegverkeerslawaai uitgevoerd. Bij de projectie van nieuwe geluidgevoelige gebouwen binnen het geluidaandachtsgebied van een weg is een onderzoek verkeerslawaai noodzakelijk. In het onderzoek wordt het geluid op de randen van de bouwvlakken inzichtelijk gemaakt en beoordeeld op basis van het toetsingskader.


Voor het plangebied is reeds een tekening opgesteld met de projectie van de bouwvlakken. Aan de randen van de bouwvlakken zijn toetspunten ten behoeve van drie bouwlagen gemodelleerd. De berekeningen zijn verricht aan de hand van de rekenregels volgens bijlage IVe van de Omgevingsregeling en met behulp van het programma Geomilieu, versie 2023.3.

Allereerst wordt geconstateerd dat op geen enkele bouwvlak een waarde wordt berekend die de grenswaarde overschrijdt. De hoogst berekende waarde bedraagt 60 L_{den} als gevolg van gemeentewegen. Het toepassen van een niet-geluidgevoelige gevel met bouwkundige maatregelen is dan ook niet noodzakelijk. Maatgevend voor de overschrijdingen is het geluid als gevolg van de Van Heemstraweg. In hoofdstuk 5 worden geluidbeperkende maatregelen overwogen om aan de standaardwaarde te kunnen voldoen.

Geadviseerd wordt om, bij de invulling van het plangebied, rekening te houden met de berekende contouren. Wanneer het treffen van bron- en overdrachtsmaatregelen niet mogelijk is, is het treffen van voldoende geluidwering van de gevels waarschijnlijk nodig om het woon- en leefklimaat te borgen. Op het moment dat de definitieve invulling van het plangebied bekend is, kan het akoestisch onderzoek geactualiseerd worden door te toetsen op gevelniveau.

1 INLEIDING

Men heeft het voornemen om 252 nieuwbouwwoningen te realiseren aan de Van Heemstraweg, Kennedysingel en de Leegstraat te Winssen. Het betreft fase 1 van het project Winssen Zuid. Econsultancy heeft voor de wijziging van het omgevingsplan een onderzoek wegverkeerslawaai uitgevoerd. In figuur 1.1 is de situering van de bouwvlakken weergegeven.



Figuur 1.1 Situering bouwvlakken (fase 1).

Bij de projectie van nieuwe geluidgevoelige gebouwen binnen het geluidaandachtsgebied van een weg is een onderzoek verkeerslawaai noodzakelijk. In het onderzoek wordt het geluid op de randen van de bouwvlakken inzichtelijk gemaakt en beoordeeld op basis van het toetsingskader.

2 TOETSINGSKADER

Het toetsingskader wordt voor het akoestisch onderzoek gevormd door het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl). Het bevoegd gezag, het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beuningen, heeft geen specifieke regels met betrekking tot geluid afkomstig van wegverkeerslawaai opgesteld binnen het vigerende Omgevingsplan.

2.1 Besluit kwaliteit leefomgeving

In het Bkl is bepaald dat, met uitzondering van een weg binnen een woonerf, elke weg met een etmaalintensiteit van meer dan 1.000 motorvoertuigen over een geluidaandachtsgebied beschikt. De omvang van het aandachtsgebied wordt bepaald door geluidproductieplafonds (gpp)[2] of de basisgeluidemissies (bge)[3]. Deze informatie is op dit moment nog niet opgenomen in de Centrale Voorziening Geluidsgegevens (CVGG). De omvang van het aandachtsgebied is beschreven in artikel 17.5 van de Omgevingsregeling. Indien het geluidgevoelig gebouw gelegen is in het geluidaandachtsgebied van een weg, is een akoestisch onderzoek noodzakelijk en wordt de standaardwaarde in acht genomen.

Een overschrijding van de standaardwaarde is na afweging van geluidsreducerende maatregelen toegestaan tot de grenswaarde. Indien op basis van overwegende bezwaren het geluid op het geluidgevoelige gebouw onvoldoende of niet kan worden gereduceerd tot aan de standaardwaarde, kan het college van burgemeester en wethouders een hogere geluidbelasting toestaan. In dat geval wordt het belang van het beschermen van de gezondheid door een geluidluwe gevel[4] betrokken. Bij ontheffing van de standaardwaarde kan een nader akoestisch onderzoek noodzakelijk zijn ten behoeve van het woon- en leefklimaat in het geluidgevoelige gebouw.

Indien de standaardwaarde voor een geluidbronsoort wordt overschreden, dient onderzoek te worden gedaan naar de effecten van de samenloop van verschillende geluidbronsoorten (gecumuleerd geluid als bedoeld in artikel 5.78p in het Bkl). Het gecumuleerde geluid[5] dient te worden bepaald conform de rekenmethode zoals beschreven in artikel 3.25 van de Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet. Voor de beoordeling van het gecumuleerde geluid is geen wettelijke richtlijn opgesteld, maar kan gebruik worden gemaakt van de classificering van de kwaliteit van de akoestische omgeving in een milieukwaliteitsmaat volgens de methode Miedema. In tabel 2.1 is de geluidbelasting geclassificeerd en beoordeeld op basis van klassen van 5 dB.

[2] Van toepassing op provinciale wegen, rijkswegen en hoofdspoorwegen.

[3] Van toepassing op gemeentewegen, waterschapswegen en lokale spoorwegen (voor zover deze niet bij omgevingsverordening zijn aangewezen).

[4] Een geluidluwe gevel is volgens bijlage I.A van het Bkl “een gevel die ten opzichte van de andere gevels van een geluidgevoelig gebouw relatief weinig wordt belast door geluid”.

[5] Het gecumuleerde geluid is het geluid door geluidbronsoorten en andere activiteiten tegelijk, opgeteld met correctie voor de verschillen in hinderlijkheid.

Tabel 2.1 Kwalificatie aanvaardbaarheid gecumuleerd geluid conform methode Miedema.

Gecumuleerde geluid in L_{cum}	kwalificatie
≤ 45	zeer goed
46 - 50	goed
51 – 55	redelijk
56 – 60	matig
61 – 65	tamelijk slecht
66 - 70	slecht
≥ 71	zeer slecht

2.2 Samenvatting toetsingskader

Het toetsingskader voor het akoestisch onderzoek is in tabel 2.2 samengevat. Uitgangspunt voor het onderzoek is de realisatie van nieuwe geluidgevoelig gebouwen binnen een geluidaandachtsgebied.

Tabel 2.2 Samenvatting wettelijk toetsingskader.

geluidbronsoort	standaardwaarde [L_{den}]	grenswaarde [L_{den}]
gemeentewegen	53	70

2.3 Besluit bouwwerken leefomgeving

Het gezamenlijk geluid[6] wordt gebruikt voor de beoordeling van het binnenniveau, dan wel het bepalen van de eisen aan de geluidwering van een geluidgevoelig gebouw. Ook hierbij wordt rekening gehouden met het geluid van verschillende geluidbronsoorten. Bij het toelaten van een geluidgevoelig gebouw legt het bevoegd gezag de waarde van het gezamenlijk geluid op de gevel in het omgevingsplan of in de omgevingsvergunning voor de BOPA vast. Bij de aanvraag van de bouwactiviteit kan dan de benodigde geluidwering van een gevel worden bepaald. De volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering van een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied is niet kleiner dan het verschil tussen het gezamenlijk geluid en 33 dB (als bedoeld in artikel 4.103 in het Bbl).

[6] Het gezamenlijk geluid is het geluid door geluidbronsoorten en andere activiteiten tegelijk, energetisch opgeteld zonder correctie voor de verschillen in hinderlijkheid.

3 UITGANGSPUNTEN

3.1 Brongegevens

De voor het akoestisch onderzoek noodzakelijke gegevens zijn afkomstig van de gemeente Beuningen. Het betreffen de verkeersgegevens uit de verkeersmodellen van de planjaren 2019 en 2032. Voor het toekomstig peiljaar 2035 is de autonome groei per wegvak bepaald aan de hand van de etmaalintensiteiten van de planjaren 2019 en 2032. In het huidig verkeersmodel van de gemeente Beuningen zijn de voertuigcategorieverdelingen van de wegen niet per etmaalperiode opgenomen. Voor het onderhavig onderzoek zijn de etmaal- en voertuigcategorieverdelingen van de wegen derhalve gebaseerd op het ontvangen verkeersmodel van het onderzoek wegverkeerslawaai[7] uit 2021.

Van de Wethouder van Beuningenstraat en De Bongerd zijn geen gegevens in het verkeersmodel bekend. Voor de Wethouder van Beuningenstraat zijn derhalve dezelfde gegevens aangehouden als de Alex Willemsstraat en voor De Bongerd zijn dezelfde gegevens aangehouden als de Karmijn.

De realisatie van het plan leidt tot een toename van verkeer op de omliggende wegen. De verkeersgeneratie van het plan[8] is inzichtelijk gemaakt en meegenomen in onderhavig onderzoek. Het voorgenomen plan genereert 1.830 motorvoertuigen per weekdag. Er zullen circa 380 motorvoertuigen per werkdag of circa 342 motorvoertuigen per weekdag ontsluiten aan de Kennedysingel ten noorden van het plangebied. Het overige deel zal ontsluiten aan de Leegstraat. Hierbij is het uitgangspunt 568 motorvoertuigen per weekdag of 630 motorvoertuigen per werkdag via de Leegstraat richting het noorden rijden en 1.469 motorvoertuigen per weekdag of 1.630 motorvoertuigen per werkdag rijden vanaf de Leegstraat 14a richting het zuiden richting naar de Van Heemstraweg. Als gevolg van het plan zal er sprake zijn van een toename van circa 1.469 motorvoertuigen op de Van Heemstraweg.

De binnenplanse wegen zijn in onderhavig onderzoek niet meegenomen, omdat nog niet bekend is waar ze worden geprojecteerd. Wanneer de definitieve invulling van het plangebied bekend is, kan het onderzoek geactualiseerd worden.

In bijlage 2 zijn de volledige invoergegevens van de wegen opgenomen.


[7] Econsultancy, Onderzoek wegverkeerslawaai Van Heemstraweg, Geerstraat, Kennedysingel en Leegstraat te Winssen. Rapportnummer 14582.003 D1, d.d. 10 februari 2021.

[8] Buro Boot, Woningbouwplan Winssen-Zuid te Winssen. Documentnummer P22-1149-013, d.d. 15 juli 2025.

3.2 Plangegevens

Voor het plangebied is reeds een tekening opgesteld met de projectie van de bouwvlakken. Aan de randen van de bouwvlakken zijn toetspunten ten behoeve van drie bouwlagen gemodelleerd. In figuur 3.1 zijn de bouwvlakken en toetspunten weergegeven. Binnen de bouwvlakken zijn, met uitzondering van bodemgebieden, geen objecten gemodelleerd die een afschermend effect hebben op het geluid. Hiermee wordt een worstcasescenario in beschouwing genomen.

Tevens zijn er binnen de bouwvlakken gridpunten gemodelleerd op een hoogte van 2, 5 en 8 meter. Hiermee kan het geluid vanwege gemeentewegen middels contouren inzichtelijk worden gemaakt.




Figuur 3.1 Situering bouwvlakken en toetspunten.

4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING


4.1 Resultaten op randen bouwvlak

De berekeningen zijn verricht aan de hand van de rekenregels volgens bijlage IVe van de Omgevingsregeling en met behulp van het programma Geomilieu, versie 2023.3. De resultaten zijn kleurgecodeerd in figuur 4.1 weergegeven op basis van de standaard- en grenswaarde. Als worstcase is het geluid op 8 meter hoogte weergegeven. De resultaten op een hoogte van 2 en 5 meter zijn opgenomen in de bijlage. De kleur groen geeft aan dat aan de standaardwaarde wordt voldaan. De kleur geel geeft aan dat de standaardwaarde wordt overschreden, maar dat wel wordt voldaan aan de grenswaarde. De volledige berekeningsresultaten zijn in bijlage 3 opgenomen.



Figuur 4.1 Geluid als gevolg van gemeentewegen.


Allereerst wordt geconstateerd dat op geen enkel bouwvlak een waarde wordt berekend die de grenswaarde overschrijdt. De hoogst berekende waarde bedraagt 60 L_{den} als gevolg van gemeentewegen. Het toepassen van een niet-geluidgevoelige gevel met bouwkundige maatregelen is dan ook niet noodzakelijk. Maatgevend voor de overschrijdingen is het geluid als gevolg van de Van Heemstraweg. In hoofdstuk 5 worden geluidbeperkende maatregelen overwogen om aan de standaardwaarde te kunnen voldoen. In figuur 4.2 is het geluid als gevolg van de Van Heemstraweg met kleurcoderingen weergegeven.



Figuur 4.2 Kleurcoderingen geluid Van Heemstraweg.

4.2 Resultaten contouren

In figuur 4.3 zijn de contouren (op 2, 5 en 8 meter boven maaiveld) weergegeven vanwege het geluid van gemeentewegen.



Figuur 4.3 Contouren op 2 meter (links), 5 meter (midden) en 8 meter (rechts).

In het geel gearceerde vlak ligt naar verwachting de eerstelijns bebouwing. Indien het treffen van bron- en overdrachtsmaatregelen niet mogelijk is, kunnen bouwkundige maatregelen worden voorgeschreven voor de toekomstige woningen die hier liggen. Hiermee wordt een goed woon- en leefklimaat gewaarborgd.


5 MAATREGELENAFWEGING

Conform het Besluit kwaliteit leefomgeving dient een maatregelenonderzoek plaats te vinden vanwege de overschrijding van de standaardwaarde als gevolg van de gemeentewegen. Hierbij dienen achtereenvolgens bron-, overdrachts- en gevelmaatregelen of een combinatie hiervan te worden overwogen. Het verkeer op de Van Heemstraweg is de maatgevende geluidsbron. De maatregelenafweging beperkt zich derhalve tot enkel de Van Heemstraweg.

5.1 Bronmaatregelen

Het beperken van de rijsnelheid of de verkeersintensiteiten van de Van Heemstraweg zijn onder andere vanuit verkeerskundig oogpunt geen reële maatregelen. In onderhavig onderzoek wordt derhalve verder niet ingegaan op het beperken van de rijsnelheid of de verkeersintensiteiten.

De Van Heemstraweg beschikt over een referentiewegdek (AC 16 surf). Met een stiller wegdektype (zoals SMA NL5) kan een reductie van 1 dB behaald worden. Voor een efficiënte bronmaatregel dient over circa 450 meter lengte van de Van Heemstraweg het wegdektype te worden vervangen. Bij een eenheidsprijs van € 45,- per m² bedragen de totale kosten voor het vervangen van het wegdek circa € 128.570. Een dergelijke investering is gezien de beperkte reductie niet doelmatig te noemen. Bovendien ligt het wegdek binnen 50 meter van het hart van een kruispunt, waardoor groot en snel kwaliteitsverlies optreedt. Het vervangen van de bestaande verharding en de daarmee beperkte te behalen reductie wordt niet doelmatig geacht. In figuur 5.1 is het effect weergegeven als gevolg van de betreffende bronmaatregel.



Figuur 5.1 Geen bronmaatregel (links) en met bronmaatregel (rechts).

5.2 Overdrachtsmaatregelen

Het vergroten van de afstand tussen de weg en de woningen is gezien de beperkte ruimte op de kavel en ligging ten opzichte van de overige geprojecteerde woningen niet efficiënt.

Voor een efficiënte overdrachtsmaatregel is een 5,5 meter hoog geluidsscherm over een lengte van circa 388 meter benodigd. Hiermee voldoet het geluid als gevolg van de Van Heemstraweg aan de standaardwaarde. Bij een eenheidsprijs van € 250,- per m² bedragen de totale kosten voor het geluidsscherm circa € 533.500. Een afschermende maatregel vanwege het kruispunt en de ontsluiting van het plan is beperkt mogelijk en binnen stedelijk gebied niet wenselijk. Derhalve zal het realiseren van overdrachtsmaatregelen voor het plan op overwegende bezwaren van stedenbouwkundige aard stuiten.

Voor de binnenplanse wegen is het treffen van overdrachtsmaatregelen niet mogelijk, omdat de geluidgevoelige gebouwen naar verwachting op relatief korte afstand van de binnenplanse wegen liggen.

5.3 Cumulatieve geluidsbelasting en gezamenlijk geluid

In geval van een overschrijding van de standaardwaarde dient onderzoek te worden gedaan naar de aanvaardbaarheid van gecumuleerd geluid op de randen van het bouwvlak. Hierin is ook het geluid vanwege de scouting[9] meegenomen. Voor de beoordeling van de gecumuleerde geluidbelasting wordt gebruik gemaakt van de classificering van de kwaliteit van de akoestische omgeving in een milieukwaliteitsmaat volgens de methode Miedema. In tabel 5.1 is de kwalificatie aanvaardbaarheid gecumuleerd geluid conform methode Miedema per

[9] Econsultancy, Onderzoek industrielawaai Winssen Zuid (fase 1), Winssen. Rapportnummer 14582.009 D2, d.d. 25 november 2024.

bouwvlak weergegeven. De akoestische situatie ter plaatse van de woningen varieert van ‘zeer goed’ tot ‘matig’. In bijlage 4 is het gecumuleerd geluid per toetspunt opgenomen.

Tabel 5.1 Kwalificatie aanvaardbaarheid gecumuleerd geluid conform methode Miedema


bouwvlak	kwalificatie	
	van	tot
w	zeer goed	matig
wg-1	zeer goed	matig
wg-2.1	zeer goed	matig
wg-2.2	goed	matig
wg-3.1	goed	matig
wg-3.2	redelijk	matig

In bijlage 5 is het gezamenlijk geluid per toetspunt opgenomen. Het gezamenlijk geluid is ten hoogste 60 L_{den}. Het verschil tussen het hoogste gezamenlijk geluid en 33 dB is 27 dB. De karakteristieke geluidwering van een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsruimte mag niet kleiner zijn dan dit verschil van 27 dB. Hierbij wordt opgemerkt dat het geluid op de randen van de bouwvlakken zijn berekend en dus een worstcase situatie is beschouwd.

6 CONCLUSIE

Het geluid vanwege de gemeentewegen is ten hoogste 60 L_{den} en overschrijdt daarmee de standaardwaarde. Geadviseerd wordt om, bij de invulling van het plangebied, rekening te houden met de berekende contouren. Wanneer het treffen van bron- en overdrachtsmaatregelen niet mogelijk is, is het treffen van voldoende geluidwering van de gevels waarschijnlijk nodig om het woon- en leefklimaat te borgen. Op het moment dat de definitieve invulling van het plangebied bekend is, kan het akoestisch onderzoek geactualiseerd worden door te toetsen op gevelniveau.

Bijlage 1. Opgave brongegevens wegbeheerder



D1 compleet
10 feb 2021, 09:52

Econsultancy

Model: D1 compleet
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))
04	van Heemstraweg	van Heemstraweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W4b	SMA-NL8	50	50	50	50
03	van Heemstraweg	van Heemstraweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W8	Oppervlaktebewerking	60	60	60	60
02	van Heemstraweg	van Heemstraweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W8	Oppervlaktebewerking	50	50	50	50
01	van Heemstraweg	van Heemstraweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W8	Oppervlaktebewerking	60	60	60	60
06	Molenstraat	Molenstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W8	Oppervlaktebewerking	30	30	30	30
05	Molenstraat	Molenstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W8	Oppervlaktebewerking	30	30	30	30
10	Leegstraat	Leegstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W8	Oppervlaktebewerking	30	30	30	30
07	Leegstraat	Leegstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W8	Oppervlaktebewerking	30	30	30	30
08	Leegstraat	Leegstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30
11	Leegstraat	Leegstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W8	Oppervlaktebewerking	60	60	60	60
09	Leegstraat	Leegstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W8	Oppervlaktebewerking	50	50	50	50
12	Kennedysingel	Kennedysingel	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30
13	Kennedysingel	Kennedysingel	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30
15	Kennedysingel	Kennedysingel	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30
14	Kennedysingel	Kennedysingel	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30
16	Karmijn	Karmijn	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30
17	Jan van Harenstraat	Jan van Harenstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30
22	Geerstraat	Geerstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30
21	Geerstraat	Geerstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W8	Oppervlaktebewerking	30	30	30	30
20	Geerstraat	Geerstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30
19	Geerstraat	Geerstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	60
18	Geerstraat	Geerstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	60
23	Alex Willemsstraat	Alex Willemsstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W8	Oppervlaktebewerking	30	30	30	30

Model: D1 compleet
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012


Naam	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
04	50	50	50	50	50	4622,38	6,99	2,58	0,73	95,10	95,51	91,62	3,57	3,44	4,72	1,32	1,05	3,66
03	60	60	60	60	60	5868,72	6,99	2,58	0,73	94,44	95,10	90,34	3,84	3,53	4,94	1,72	1,37	4,73
02	50	50	50	50	50	5701,68	6,99	2,57	0,74	93,37	94,22	88,50	4,49	4,07	5,69	2,14	1,71	5,81
01	60	60	60	60	60	5701,68	6,99	2,57	0,74	93,37	94,22	88,50	4,49	4,07	5,69	2,14	1,71	5,81
06	30	30	30	30	30	593,31	6,89	3,12	0,60	97,20	96,57	97,11	1,82	1,71	1,15	0,98	1,71	1,73
05	30	30	30	30	30	158,96	6,90	3,11	0,60	97,62	97,09	97,55	1,55	1,46	0,98	0,83	1,46	1,47
10	30	30	30	30	30	2135,48	6,89	3,13	0,60	95,07	94,00	94,93	3,21	3,00	2,03	1,73	3,00	3,04
07	30	30	30	30	30	1776,56	6,89	3,14	0,60	94,29	93,08	94,13	3,71	3,46	2,35	2,00	3,46	3,52
08	30	30	30	30	30	330,13	6,89	3,14	0,60	93,70	92,37	93,52	4,09	3,82	2,59	2,20	3,82	3,89
11	60	60	60	60	60	1422,21	6,47	3,58	1,01	93,60	91,13	91,84	3,84	4,44	2,86	2,56	4,44	5,31
09	50	50	50	50	50	1422,21	6,47	3,58	1,01	93,60	91,13	91,84	3,84	4,44	2,86	2,56	4,44	5,31
12	30	30	30	30	30	600,53	6,89	3,12	0,60	96,78	96,08	96,69	2,09	1,96	1,32	1,13	1,96	1,99
13	30	30	30	30	30	499,69	6,89	3,12	0,60	96,70	95,97	96,60	2,15	2,01	1,36	1,16	2,01	2,04
15	30	30	30	30	30	664,12	6,89	3,12	0,60	96,04	95,17	95,92	2,58	2,41	1,63	1,39	2,41	2,45
14	30	30	30	30	30	597,57	6,89	3,13	0,60	95,67	94,73	95,54	2,82	2,64	1,78	1,52	2,64	2,67
16	30	30	30	30	30	500,00	7,00	2,60	0,70	94,00	98,00	96,00	5,70	1,90	3,80	0,30	0,10	0,20
17	30	30	30	30	30	512,54	6,89	3,13	0,60	95,71	94,78	95,59	2,79	2,61	1,77	1,50	2,61	2,65
22	30	30	30	30	30	516,34	6,89	3,12	0,60	96,94	96,27	96,85	1,99	1,87	1,26	1,07	1,87	1,89
21	30	30	30	30	30	475,89	6,89	3,12	0,60	96,88	96,19	96,79	2,03	1,91	1,29	1,09	1,91	1,93
20	30	30	30	30	30	516,34	6,89	3,12	0,60	96,94	96,27	96,85	1,99	1,87	1,26	1,07	1,87	1,89
19	60	60	60	60	60	500,00	6,89	3,12	0,60	96,94	96,27	96,85	1,99	1,87	1,26	1,07	1,87	1,89
18	60	60	60	60	60	500,00	6,89	3,12	0,60	96,94	96,27	96,85	1,99	1,87	1,26	1,07	1,87	1,89
23	30	30	30	30	30	62,29	6,90	3,10	0,60	99,31	99,15	99,29	0,45	0,43	0,29	0,24	0,43	0,43

Model: D1 compleet
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
04	307,27	113,90	30,92	11,53	4,10	1,59	4,26	1,25	1,24
03	387,42	143,99	38,70	15,75	5,34	2,12	7,06	2,07	2,03
02	372,12	138,06	37,34	17,89	5,96	2,40	8,53	2,51	2,45
01	372,12	138,06	37,34	17,89	5,96	2,40	8,53	2,51	2,45
06	39,73	17,88	3,46	0,74	0,32	0,04	0,40	0,32	0,06
05	10,71	4,80	0,93	0,17	0,07	0,01	0,09	0,07	0,01
10	139,88	62,83	12,16	4,72	2,01	0,26	2,55	2,01	0,39
07	115,42	51,92	10,03	4,54	1,93	0,25	2,45	1,93	0,38
08	21,31	9,58	1,85	0,93	0,40	0,05	0,50	0,40	0,08
11	86,13	46,40	13,19	3,53	2,26	0,41	2,36	2,26	0,76
09	86,13	46,40	13,19	3,53	2,26	0,41	2,36	2,26	0,76
12	40,04	18,00	3,48	0,86	0,37	0,05	0,47	0,37	0,07
13	33,29	14,96	2,90	0,74	0,31	0,04	0,40	0,31	0,06
15	43,95	19,72	3,82	1,18	0,50	0,06	0,64	0,50	0,10
14	39,39	17,72	3,43	1,16	0,49	0,06	0,63	0,49	0,10
16	32,90	12,74	3,36	2,00	0,25	0,13	0,10	0,01	0,01
17	33,80	15,21	2,94	0,99	0,42	0,05	0,53	0,42	0,08
22	34,49	15,51	3,00	0,71	0,30	0,04	0,38	0,30	0,06
21	31,77	14,28	2,76	0,67	0,28	0,04	0,36	0,28	0,06
20	34,49	15,51	3,00	0,71	0,30	0,04	0,38	0,30	0,06
19	33,40	15,02	2,91	0,69	0,29	0,04	0,37	0,29	0,06
18	33,40	15,02	2,91	0,69	0,29	0,04	0,37	0,29	0,06
23	4,27	1,91	0,37	0,02	0,01	--	0,01	0,01	--

Beste [redacted]

Bedankt voor uw reactie. Ik denk dat we hier mogelijk wel iets mee kunnen, maar uit de gegevens blijkt volgens mij niet welk deel van de betreffende wegen het betreft. Wellicht kunnen we het gemakkelijker oplossen: als ik mijn collega goed begrepen heb, gaat het vooral op de wegen waar een oppervlaktebewerking ligt. Op deze wegen is een slijtlaag aangebracht, kunnen wij concluderen dat de slijtlagen voor het toekomstige peiljaar (2035) volledig ingereden zijn tot een standaard wegdek (referentiewegdek)? Uit gegevens die wij eerder (in 2021) ontvangen hebben, blijkt dat op de in onderstaande afbeelding met blauw aangegeven weg(del)en een oppervlaktebewerking ligt. Als we weten wat we voor deze wegen kunnen hanteren, komen we er verder wel uit denk ik.



Ik hoor het graag.
Met vriendelijke groet,

Ilse Kemper
Projectleider Geluid

Hoi Ilse,
Zoals ik al eerder meldde heb ik niet meer informatie voor jullie. Jullie opmerking over standaard wegdek hanteren als referentiewegdek is denk ik de beste aanpak. Hanteer deze ook voor alle blauwe wegdelen, deze zijn niet recent opgeknapt.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Beleidsadviseur openbare ruimte
(verhardingen, openbare verlichting en civieltechnische kunstwerken)

Gemeente Beuningen
Van Heemstraweg 46, 6640 AA Beuningen


Bijlage 2. Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 2 meter hoogte)

Model eigenschap	
Omschrijving	Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 2 meter hoogte)
Verantwoordelijke	Quoc Duong
Rekenmethode	#2|Wegverkeerslawaai|Omgevingswet, wegverkeer|
Aangemaakt door	Quoc Duong op 15-5-2024
Laatst ingezien door	NLA604 op 22-7-2025
Model aangemaakt met	Geomilieu V2023.3
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	2
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Aandachtsgebied	5000
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	1,00
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Ja
Gebruik vereenvoudigde absorptiewaarde	Nee
Geen reflectie als scherm meer dan 5° helt	Nee


Commentaar







Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 2 meter hoogte)




Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 2 meter hoogte)

Omgevingswet, wegverkeer, [realisatie nieuwbouwwoningen (VL, D4) - Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 2 meter hoogte)] , Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Econsultancy



Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 2 meter hoogte)



Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 2 meter hoogte)

Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 2 meter hoogte)



Omgevingswet, wegverkeer, [realisatie nieuwbouwwoningen (VL, D4) - Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 2 meter hoogte)] , Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Econsultancy



Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 2 meter hoogte)

Omgevingswet, wegverkeer, [realisatie nieuwbouwwoningen (VL, D4) - Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 2 meter hoogte)] , Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Econsultancy

Model: Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 2 meter hoogte)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Wegdek
20.1	Leegstraat	Leegstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W1
01	Alex Willemsstraat	Alex Willemsstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W1
02	De Bongerd	De Bongerd	Verdeling	False	1,5	0,75	W13
03	De Bongerd	De Bongerd	Verdeling	False	1,5	0,75	W13
04	Jan van Harenstraat	Jan van Harenstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W13
05	Jan van Harenstraat	Jan van Harenstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W1
06	Karmijn	Karmijn	Verdeling	False	1,5	0,75	W13
07	Kennedysingel	Kennedysingel	Verdeling	False	1,5	0,75	W1
08	Kennedysingel	Kennedysingel	Verdeling	False	1,5	0,75	W13
09	Kennedysingel	Kennedysingel	Verdeling	False	1,5	0,75	W13
10	Kennedysingel	Kennedysingel	Verdeling	False	1,5	0,75	W1
11	Kennedysingel	Kennedysingel	Verdeling	False	1,5	0,75	W1
12	Kennedysingel	Kennedysingel	Verdeling	False	1,5	0,75	W13
13	Kennedysingel	Kennedysingel	Verdeling	False	1,5	0,75	W13
14	Kennedysingel	Kennedysingel	Verdeling	False	1,5	0,75	W1
15	Kennedysingel	Kennedysingel	Verdeling	False	1,5	0,75	W13
16	Kennedysingel	Kennedysingel	Verdeling	False	1,5	0,75	W13
17	Kennedysingel	Kennedysingel	Verdeling	False	1,5	0,75	W1
18	Leegstraat	Leegstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W1
19	Leegstraat	Leegstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W1
20	Leegstraat	Leegstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W1
21	Leegstraat	Leegstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W1
22	Leegstraat	Leegstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W1
23	Leegstraat	Leegstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W13
24	Leegstraat	Leegstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W13
25	Leegstraat	Leegstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W1
26	Leegstraat	Leegstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W13
27	Leegstraat	Leegstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W1
28	Leegstraat	Leegstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W13
29	Leegstraat	Leegstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W1
30	Van Heemstraweg	Van Heemstraweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W1
31	Van Heemstraweg	Van Heemstraweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W1
32	Van Heemstraweg	Van Heemstraweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W1
33	Van Heemstraweg	Van Heemstraweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W1
34	Van Heemstraweg	Van Heemstraweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W1
35	Van Heemstraweg	Van Heemstraweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W1
36	Van Heemstraweg	Van Heemstraweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W1
37	Van Heemstraweg	Van Heemstraweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W7
38	Van Heemstraweg	Van Heemstraweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W7
39	Wethouder van Beuningenstraat	Wethouder van Beuningenstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W1

Model: Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 2 meter hoogte)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))
20.1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30
01	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30
02	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30	30
03	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30	30
04	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30	30
05	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30
06	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30	30
07	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30
08	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30	30
09	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30	30
10	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30
11	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30
12	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30	30
13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30	30
14	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30
15	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30	30
16	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30	30
17	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30
18	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60
19	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
20	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30
21	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30
22	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30
23	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30	30
24	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30	30
25	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30
26	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30	30
27	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30
28	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30	30
29	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30
30	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60
31	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60
32	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60
33	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
34	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60
35	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
36	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
37	SMA 0/8	50	50	50	50	50	50	50	50
38	SMA 0/8	50	50	50	50	50	50	50	50
39	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30

Model: Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 2 meter hoogte)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)
20.1	30	3656,83	6,89	3,13	0,60	95,07	94,00	94,93	3,21	3,00	2,03	1,73
01	30	145,07	6,90	3,10	0,60	99,31	99,15	99,29	0,45	0,43	0,29	0,24
02	30	586,94	6,89	3,12	0,60	96,78	96,08	96,69	2,09	1,96	1,32	1,13
03	30	586,94	6,89	3,12	0,60	96,78	96,08	96,69	2,09	1,96	1,32	1,13
04	30	634,71	6,89	3,13	0,60	95,71	94,78	95,59	2,79	2,61	1,77	1,50
05	30	634,71	6,89	3,13	0,60	95,71	94,78	95,59	2,79	2,61	1,77	1,50
06	30	586,94	7,00	2,60	0,70	94,00	98,00	96,00	5,70	1,90	3,80	0,30
07	30	982,65	6,89	3,12	0,60	96,70	95,97	96,60	2,15	2,01	1,36	1,16
08	30	982,65	6,89	3,12	0,60	96,70	95,97	96,60	2,15	2,01	1,36	1,16
09	30	1117,74	6,89	3,13	0,60	95,67	94,73	95,54	2,82	2,64	1,78	1,52
10	30	1117,74	6,89	3,13	0,60	95,67	94,73	95,54	2,82	2,64	1,78	1,52
11	30	1275,55	6,89	3,12	0,60	96,04	95,17	95,92	2,58	2,41	1,63	1,39
12	30	1275,55	6,89	3,12	0,60	96,04	95,17	95,92	2,58	2,41	1,63	1,39
13	30	2009,15	6,89	3,12	0,60	96,78	96,08	96,69	2,09	1,96	1,32	1,13
14	30	2009,15	6,89	3,12	0,60	96,78	96,08	96,69	2,09	1,96	1,32	1,13
15	30	2009,15	6,89	3,12	0,60	96,78	96,08	96,69	2,09	1,96	1,32	1,13
16	30	1514,88	6,89	3,12	0,60	96,78	96,08	96,69	2,09	1,96	1,32	1,13
17	30	1514,88	6,89	3,12	0,60	96,78	96,08	96,69	2,09	1,96	1,32	1,13
18	60	2026,87	6,47	3,58	1,01	93,60	91,13	91,84	3,84	4,44	2,86	2,56
19	50	2026,87	6,47	3,58	1,01	93,60	91,13	91,84	3,84	4,44	2,86	2,56
20	30	4558,31	6,89	3,13	0,60	95,07	94,00	94,93	3,21	3,00	2,03	1,73
21	30	2716,34	6,89	3,14	0,60	94,29	93,08	94,13	3,71	3,46	2,35	2,00
22	30	2305,09	6,89	3,14	0,60	94,29	93,08	94,13	3,71	3,46	2,35	2,00
23	30	2305,09	6,89	3,14	0,60	94,29	93,08	94,13	3,71	3,46	2,35	2,00
24	30	977,78	6,89	3,14	0,60	93,70	92,37	93,52	4,09	3,82	2,59	2,20
25	30	977,78	6,89	3,14	0,60	93,70	92,37	93,52	4,09	3,82	2,59	2,20
26	30	977,78	6,89	3,14	0,60	93,70	92,37	93,52	4,09	3,82	2,59	2,20
27	30	977,78	6,89	3,14	0,60	93,70	92,37	93,52	4,09	3,82	2,59	2,20
28	30	977,78	6,89	3,14	0,60	93,70	92,37	93,52	4,09	3,82	2,59	2,20
29	30	977,78	6,89	3,14	0,60	93,70	92,37	93,52	4,09	3,82	2,59	2,20
30	60	7176,95	6,99	2,58	0,73	94,44	95,10	90,34	3,84	3,53	4,94	1,72
31	60	7176,95	6,99	2,57	0,74	93,37	94,22	88,50	4,49	4,07	5,69	2,14
32	60	3646,07	6,99	2,57	0,74	93,37	94,22	88,50	4,49	4,07	5,69	2,14
33	50	3646,07	6,99	2,57	0,74	93,37	94,22	88,50	4,49	4,07	5,69	2,14
34	60	3530,89	6,99	2,57	0,74	93,37	94,22	88,50	4,49	4,07	5,69	2,14
35	50	3530,89	6,99	2,57	0,74	93,37	94,22	88,50	4,49	4,07	5,69	2,14
36	50	3408,33	6,99	2,57	0,74	93,37	94,22	88,50	4,49	4,07	5,69	2,14
37	50	3276,58	6,99	2,58	0,73	95,10	95,51	91,62	3,57	3,44	4,72	1,32
38	50	6684,89	6,99	2,58	0,73	95,10	95,51	91,62	3,57	3,44	4,72	1,32
39	30	145,07	6,90	3,10	0,60	99,31	99,15	99,29	0,45	0,43	0,29	0,24

Model: Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 2 meter hoogte)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	%ZV(A)	%ZV(N)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
20.1	3,00	3,04	239,53	107,59	20,83	8,09	3,43	0,45	4,36	3,43	0,67
01	0,43	0,43	9,94	4,46	0,86	0,05	0,02	--	0,02	0,02	--
02	1,96	1,99	39,14	17,59	3,41	0,85	0,36	0,05	0,46	0,36	0,07
03	1,96	1,99	39,14	17,59	3,41	0,85	0,36	0,05	0,46	0,36	0,07
04	2,61	2,65	41,86	18,83	3,64	1,22	0,52	0,07	0,66	0,52	0,10
05	2,61	2,65	41,86	18,83	3,64	1,22	0,52	0,07	0,66	0,52	0,10
06	0,10	0,20	38,62	14,96	3,94	2,34	0,29	0,16	0,12	0,02	0,01
07	2,01	2,04	65,47	29,42	5,70	1,46	0,62	0,08	0,79	0,62	0,12
08	2,01	2,04	65,47	29,42	5,70	1,46	0,62	0,08	0,79	0,62	0,12
09	2,64	2,67	73,68	33,14	6,41	2,17	0,92	0,12	1,17	0,92	0,18
10	2,64	2,67	73,68	33,14	6,41	2,17	0,92	0,12	1,17	0,92	0,18
11	2,41	2,45	84,41	37,87	7,34	2,27	0,96	0,12	1,22	0,96	0,19
12	2,41	2,45	84,41	37,87	7,34	2,27	0,96	0,12	1,22	0,96	0,19
13	1,96	1,99	133,97	60,23	11,66	2,89	1,23	0,16	1,56	1,23	0,24
14	1,96	1,99	133,97	60,23	11,66	2,89	1,23	0,16	1,56	1,23	0,24
15	1,96	1,99	133,97	60,23	11,66	2,89	1,23	0,16	1,56	1,23	0,24
16	1,96	1,99	101,01	45,41	8,79	2,18	0,93	0,12	1,18	0,93	0,18
17	1,96	1,99	101,01	45,41	8,79	2,18	0,93	0,12	1,18	0,93	0,18
18	4,44	5,31	122,75	66,13	18,80	5,04	3,22	0,59	3,36	3,22	1,09
19	4,44	5,31	122,75	66,13	18,80	5,04	3,22	0,59	3,36	3,22	1,09
20	3,00	3,04	298,58	134,11	25,96	10,08	4,28	0,56	5,43	4,28	0,83
21	3,46	3,52	176,47	79,39	15,34	6,94	2,95	0,38	3,74	2,95	0,57
22	3,46	3,52	149,75	67,37	13,02	5,89	2,50	0,33	3,18	2,50	0,49
23	3,46	3,52	149,75	67,37	13,02	5,89	2,50	0,33	3,18	2,50	0,49
24	3,82	3,89	63,12	28,36	5,49	2,76	1,17	0,15	1,48	1,17	0,23
25	3,82	3,89	63,12	28,36	5,49	2,76	1,17	0,15	1,48	1,17	0,23
26	3,82	3,89	63,12	28,36	5,49	2,76	1,17	0,15	1,48	1,17	0,23
27	3,82	3,89	63,12	28,36	5,49	2,76	1,17	0,15	1,48	1,17	0,23
28	3,82	3,89	63,12	28,36	5,49	2,76	1,17	0,15	1,48	1,17	0,23
29	3,82	3,89	63,12	28,36	5,49	2,76	1,17	0,15	1,48	1,17	0,23
30	1,37	4,73	473,78	176,09	47,33	19,26	6,54	2,59	8,63	2,54	2,48
31	1,71	5,81	468,41	173,79	47,00	22,52	7,51	3,02	10,74	3,15	3,09
32	1,71	5,81	237,96	88,29	23,88	11,44	3,81	1,54	5,45	1,60	1,57
33	1,71	5,81	237,96	88,29	23,88	11,44	3,81	1,54	5,45	1,60	1,57
34	1,71	5,81	230,45	85,50	23,12	11,08	3,69	1,49	5,28	1,55	1,52
35	1,71	5,81	230,45	85,50	23,12	11,08	3,69	1,49	5,28	1,55	1,52
36	1,71	5,81	222,45	82,53	22,32	10,70	3,57	1,44	5,10	1,50	1,47
37	1,05	3,66	217,81	80,74	21,91	8,18	2,91	1,13	3,02	0,89	0,88
38	1,05	3,66	444,38	164,73	44,71	16,68	5,93	2,30	6,17	1,81	1,79
39	0,43	0,43	9,94	4,46	0,86	0,05	0,02	--	0,02	0,02	--

Model: Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 2 meter hoogte)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
wg-3.1	[1/16]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-3.1	[2/16]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-3.1	[3/16]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-3.1	[4/16]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-3.1	[5/16]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-3.1	[6/16]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-3.1	[7/16]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-3.1	[8/16]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-3.1	[9/16]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-3.1	[10/16]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-3.1	[11/16]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-3.1	[12/16]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-3.1	[13/16]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-3.1	[14/16]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-3.1	[15/16]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-3.1	[16/16]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-3.2	[1/16]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-3.2	[2/16]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-3.2	[3/16]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-3.2	[4/16]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-3.2	[5/16]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-3.2	[6/16]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-3.2	[7/16]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-3.2	[8/16]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-3.2	[9/16]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-3.2	[10/16]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-3.2	[11/16]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-3.2	[12/16]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-3.2	[13/16]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee

Model: Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 2 meter hoogte)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
wg-3.2	[14/16]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-3.2	[15/16]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-3.2	[16/16]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-2.1	[1/22]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-2.1	[2/22]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-2.1	[3/22]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-2.1	[4/22]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-2.1	[5/22]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-2.1	[6/22]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-2.1	[7/22]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-2.1	[8/22]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-2.1	[9/22]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-2.1	[10/22]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-2.1	[11/22]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-2.1	[12/22]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-2.1	[13/22]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-2.1	[14/22]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-2.1	[15/22]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-2.1	[16/22]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-2.1	[17/22]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-2.1	[18/22]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-2.1	[19/22]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-2.1	[20/22]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-2.1	[21/22]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-2.1	[22/22]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-2.2	[1/12]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-2.2	[2/12]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-2.2	[3/12]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-2.2	[4/12]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee

Model: Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 2 meter hoogte)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
wg-2.2	[5/12]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-2.2	[6/12]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-2.2	[7/12]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-2.2	[8/12]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-2.2	[9/12]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-2.2	[10/12]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-2.2	[11/12]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-2.2	[12/12]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-1	[1/92]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-1	[2/92]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-1	[3/92]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-1	[4/92]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-1	[5/92]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-1	[6/92]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-1	[7/92]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-1	[8/92]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-1	[9/92]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-1	[10/92]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-1	[11/92]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-1	[12/92]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-1	[13/92]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-1	[14/92]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-1	[15/92]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-1	[16/92]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-1	[17/92]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-1	[18/92]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-1	[19/92]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-1	[20/92]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-1	[21/92]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee

Model: Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 2 meter hoogte)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
wg-1	[22/92]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-1	[23/92]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-1	[24/92]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-1	[25/92]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-1	[26/92]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-1	[27/92]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-1	[28/92]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-1	[29/92]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-1	[30/92]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-1	[31/92]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-1	[32/92]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-1	[33/92]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-1	[34/92]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-1	[35/92]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-1	[36/92]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-1	[37/92]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-1	[38/92]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-1	[39/92]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-1	[40/92]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-1	[41/92]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-1	[42/92]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-1	[43/92]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-1	[44/92]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-1	[45/92]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-1	[46/92]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-1	[47/92]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-1	[48/92]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-1	[49/92]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-1	[50/92]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee

Model: Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 2 meter hoogte)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
wg-1	[51/92]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-1	[52/92]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-1	[53/92]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-1	[54/92]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-1	[55/92]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-1	[56/92]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-1	[57/92]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-1	[58/92]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-1	[59/92]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-1	[60/92]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-1	[61/92]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-1	[62/92]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-1	[63/92]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-1	[64/92]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-1	[65/92]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-1	[66/92]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-1	[67/92]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-1	[68/92]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-1	[69/92]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-1	[70/92]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-1	[71/92]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-1	[72/92]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-1	[73/92]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-1	[74/92]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-1	[75/92]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-1	[76/92]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-1	[77/92]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-1	[78/92]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-1	[79/92]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee

Model: Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 2 meter hoogte)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
wg-1	[80/92]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-1	[81/92]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-1	[82/92]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-1	[83/92]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-1	[84/92]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-1	[85/92]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-1	[86/92]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-1	[87/92]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-1	[88/92]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-1	[89/92]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-1	[90/92]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-1	[91/92]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
wg-1	[92/92]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
W	[1/13]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
W	[2/13]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
W	[3/13]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
W	[4/13]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
W	[5/13]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
W	[6/13]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
W	[7/13]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
W	[8/13]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
W	[9/13]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
W	[10/13]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
W	[11/13]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
W	[12/13]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee
W	[13/13]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Nee

Model: Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 2 meter hoogte)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
bdfcc834e-		NL.IMGeo			0,00
b6903c540-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00

Model: Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 2 meter hoogte)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00

Model: Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 2 meter hoogte)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00

Model: Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 2 meter hoogte)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00

Model: Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 2 meter hoogte)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00

Model: Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 2 meter hoogte)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00

Model: Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 2 meter hoogte)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00

Model: Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 2 meter hoogte)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
b9afef34d-		NL.IMGeo			0,00
bd5f790c1-		NL.IMGeo			0,00
bd5f790c1-		NL.IMGeo			0,00
bd5f790c1-		NL.IMGeo			0,00
bd5f790c1-		NL.IMGeo			0,00
bd5f790c1-		NL.IMGeo			0,00
bd5f790c1-		NL.IMGeo			0,00
bd5f790c1-		NL.IMGeo			0,00
bd5f790c1-		NL.IMGeo			0,00
bd5f790c1-		NL.IMGeo			0,00
bd5f790c1-		NL.IMGeo			0,00
bd5f790c1-		NL.IMGeo			0,00
bd5f790c1-		NL.IMGeo			0,00
bd5f790c1-		NL.IMGeo			0,00
bd5f790c1-		NL.IMGeo			0,00
bd5f790c1-		NL.IMGeo			0,00
bd5f790c1-		NL.IMGeo			0,00
bd5f790c1-		NL.IMGeo			0,00
bd5f790c1-		NL.IMGeo			0,00
bd5f790c1-		NL.IMGeo			0,00
bd5f790c1-		NL.IMGeo			0,00
bd5f790c1-		NL.IMGeo			0,00
bd5f790c1-		NL.IMGeo			0,00
bd5f790c1-		NL.IMGeo			0,00
bd5f790c1-		NL.IMGeo			0,00
bd5f790c1-		NL.IMGeo			0,00
bd5f790c1-		NL.IMGeo			0,00
bd5f790c1-		NL.IMGeo			0,00
bd5f790c1-		NL.IMGeo			0,00
bd5f790c1-		NL.IMGeo			0,00
bd5f790c1-		NL.IMGeo			0,00
bd5f790c1-		NL.IMGeo			0,00
bd5f790c1-		NL.IMGeo			0,00
bd5f790c1-		NL.IMGeo			0,00
bd5f790c1-		NL.IMGeo			0,00

Model: Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 2 meter hoogte)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
bd5f790c1-		NL.IMGeo			0,00
bd5f790c1-		NL.IMGeo			0,00
bd5f790c1-		NL.IMGeo			0,00
bd5f790c1-		NL.IMGeo			0,00
bd5f790c1-		NL.IMGeo			0,00
bd5f790c1-		NL.IMGeo			0,00
bd5f790c1-		NL.IMGeo			0,00
bd5f790c1-		NL.IMGeo			0,00
bd5f790c1-		NL.IMGeo			0,00
bd5f790c1-		NL.IMGeo			0,00
bd5f790c1-		NL.IMGeo			0,00
bd5f790c1-		NL.IMGeo			0,00
bd5f790c1-		NL.IMGeo			0,00
bd5f790c1-		NL.IMGeo			0,00
bd5f790c1-		NL.IMGeo			0,00
bd5f790c1-		NL.IMGeo			0,00
bd5f790c1-		NL.IMGeo			0,00
bd5f790c1-		NL.IMGeo			0,00
bd5f790c1-		NL.IMGeo			0,00
bd5f790c1-		NL.IMGeo			0,00
b7a525b81-		NL.IMGeo			0,00
b7a525b81-		NL.IMGeo			0,00
b7a525b81-		NL.IMGeo			0,00
b7a525b81-		NL.IMGeo			0,00
b7a525b81-		NL.IMGeo			0,00
b7a525b81-		NL.IMGeo			0,00
b7a525b81-		NL.IMGeo			0,00
b7a525b81-		NL.IMGeo			0,00
bbe39e892-		NL.IMGeo			0,00
bbe39e892-		NL.IMGeo			0,00
bbe39e892-		NL.IMGeo			0,00
bbe39e892-		NL.IMGeo			0,00
bbe39e892-		NL.IMGeo			0,00
bbe39e892-		NL.IMGeo			0,00
bbe39e892-		NL.IMGeo			0,00
bbe39e892-		NL.IMGeo			0,00
bbe39e892-		NL.IMGeo			0,00
bbe39e892-		NL.IMGeo			0,00
b929a0798-		NL.IMGeo			0,00
b929a0798-		NL.IMGeo			0,00
b929a0798-		NL.IMGeo			0,00
b929a0798-		NL.IMGeo			0,00
b929a0798-		NL.IMGeo			0,00
b929a0798-		NL.IMGeo			0,00
b929a0798-		NL.IMGeo			0,00
b929a0798-		NL.IMGeo			0,00
b929a0798-		NL.IMGeo			0,00
b929a0798-		NL.IMGeo			0,00

Model: Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 2 meter hoogte)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
b929a0798-		NL.IMGeo			0,00
b929a0798-		NL.IMGeo			0,00
b929a0798-		NL.IMGeo			0,00
b929a0798-		NL.IMGeo			0,00
b929a0798-		NL.IMGeo			0,00
b929a0798-		NL.IMGeo			0,00
b929a0798-		NL.IMGeo			0,00
b929a0798-		NL.IMGeo			0,00
b929a0798-		NL.IMGeo			0,00
b929a0798-		NL.IMGeo			0,00
b929a0798-		NL.IMGeo			0,00
b929a0798-		NL.IMGeo			0,00
b929a0798-		NL.IMGeo			0,00
b929a0798-		NL.IMGeo			0,00
b929a0798-		NL.IMGeo			0,00
b929a0798-		NL.IMGeo			0,00
b929a0798-		NL.IMGeo			0,00
b929a0798-		NL.IMGeo			0,00
b929a0798-		NL.IMGeo			0,00
b929a0798-		NL.IMGeo			0,00
b929a0798-		NL.IMGeo			0,00
b929a0798-		NL.IMGeo			0,00
b929a0798-		NL.IMGeo			0,00
b929a0798-		NL.IMGeo			0,00
b929a0798-		NL.IMGeo			0,00
b929a0798-		NL.IMGeo			0,00
b929a0798-		NL.IMGeo			0,00
b929a0798-		NL.IMGeo			0,00
b929a0798-		NL.IMGeo			0,00
b929a0798-		NL.IMGeo			0,00
b929a0798-		NL.IMGeo			0,00
b929a0798-		NL.IMGeo			0,00
b929a0798-		NL.IMGeo			0,00
b929a0798-		NL.IMGeo			0,00
b929a0798-		NL.IMGeo			0,00
b929a0798-		NL.IMGeo			0,00
b929a0798-		NL.IMGeo			0,00
b929a0798-		NL.IMGeo			0,00
b929a0798-		NL.IMGeo			0,00
b929a0798-		NL.IMGeo			0,00
b929a0798-		NL.IMGeo			0,00
b929a0798-		NL.IMGeo			0,00
b929a0798-		NL.IMGeo			0,00
b929a0798-		NL.IMGeo			0,00
b929a0798-		NL.IMGeo			0,00
b929a0798-		NL.IMGeo			0,00
b929a0798-		NL.IMGeo			0,00
b929a0798-		NL.IMGeo			0,00
b929a0798-		NL.IMGeo			0,00

Model: Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 2 meter hoogte)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
b929a0798-		NL.IMGeo			0,00
b929a0798-		NL.IMGeo			0,00
b929a0798-		NL.IMGeo			0,00
b929a0798-		NL.IMGeo			0,00
b929a0798-		NL.IMGeo			0,00
b929a0798-		NL.IMGeo			0,00
b929a0798-		NL.IMGeo			0,00
b929a0798-		NL.IMGeo			0,00
b929a0798-		NL.IMGeo			0,00
b929a0798-		NL.IMGeo			0,00
b929a0798-		NL.IMGeo			0,00
b929a0798-		NL.IMGeo			0,00
b929a0798-		NL.IMGeo			0,00
b929a0798-		NL.IMGeo			0,00
b929a0798-		NL.IMGeo			0,00
b929a0798-		NL.IMGeo			0,00
b929a0798-		NL.IMGeo			0,00
b929a0798-		NL.IMGeo			0,00
b929a0798-		NL.IMGeo			0,00
b929a0798-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00

Model: Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 2 meter hoogte)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00

Model: Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 2 meter hoogte)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00

Model: Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 2 meter hoogte)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00

Model: Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 2 meter hoogte)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00

Model: Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 2 meter hoogte)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00

Model: Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 2 meter hoogte)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00

Model: Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 2 meter hoogte)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00

Model: Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 2 meter hoogte)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00

Model: Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 2 meter hoogte)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
bdcb55745-		NL.IMGeo			0,00
bdcb55745-		NL.IMGeo			0,00
bd5f790c1-		NL.IMGeo			0,00
bd5f790c1-		NL.IMGeo			0,00
bd5f790c1-		NL.IMGeo			0,00
bd5f790c1-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
b9fb55498-		NL.IMGeo			0,00
					0,00
					0,00
					0,50
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,50
					0,00
					0,00
					0,50
					0,50
					0,00
					0,00
					0,50
					0,00
					0,50
					0,50
					0,00

Model: Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 2 meter hoogte)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
b7a525b81-		NL.IMGeo			0,00
					0,00
					0,00
					0,00
		NL.IMGeo			0,00
					0,00
					0,00
		NL.IMGeo			0,00
bd5f790c1-		NL.IMGeo			0,00
bd5f790c1-		NL.IMGeo			0,00
b131dd6c4-		NL.IMGeo			0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,50

Model: Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 2 meter hoogte)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
--	4070	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177073,73	432484,48	2,98	2,98	2,98	0,00	Relatief	21	18,74	16,16
--	4071	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177080,40	432485,00	8,07	8,07	8,07	0,00	Relatief	22	29,34	50,97
--	4072	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177072,14	432479,73	3,15	3,15	3,15	0,00	Relatief	23	38,40	46,66
--	4073	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177083,31	432478,46	7,80	7,80	7,80	0,00	Relatief	15	30,04	52,37
--	4074	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177084,51	432580,48	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	12	15,86	15,68
--	4075	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177084,49	432580,29	7,11	7,11	7,11	0,00	Relatief	22	29,53	53,02
--	4076	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177083,95	432574,72	2,94	2,94	2,94	0,00	Relatief	12	15,79	15,25
--	4077	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177084,15	432570,10	7,03	7,03	7,03	0,00	Relatief	21	29,79	54,27
--	4078	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177044,70	432519,84	7,53	7,53	7,53	0,00	Relatief	43	69,06	128,78
--	4079	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177051,89	432511,75	2,54	2,54	2,54	0,00	Relatief	32	39,52	53,87
--	4080	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177046,65	432512,97	7,87	7,87	7,87	0,00	Relatief	24	28,80	49,57
--	4081	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177002,89	432501,20	2,53	2,53	2,53	0,00	Relatief	22	34,79	46,15
--	4082	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177010,80	432499,26	7,64	7,64	7,64	0,00	Relatief	11	29,13	52,21
--	4083	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177013,56	432511,74	7,65	7,65	7,65	0,00	Relatief	40	56,17	111,73
--	4084	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177041,81	432475,29	7,68	7,68	7,68	0,00	Relatief	19	28,04	47,59
--	4085	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177046,84	432477,44	2,97	2,97	2,97	0,00	Relatief	14	14,99	13,63
--	4086	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177045,10	432487,68	2,54	2,54	2,54	0,00	Relatief	23	49,81	63,70
--	4087	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177039,74	432482,16	8,26	8,26	8,26	0,00	Relatief	25	29,37	52,22
--	4088	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177005,41	432487,73	3,02	3,02	3,02	0,00	Relatief	14	18,27	17,22
--	4089	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177015,51	432485,29	7,75	7,75	7,75	0,00	Relatief	16	29,02	51,10
--	4090	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177002,17	432498,12	2,53	2,53	2,53	0,00	Relatief	25	25,85	23,77
--	4091	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177016,91	432491,72	7,69	7,69	7,69	0,00	Relatief	31	35,55	55,78
--	4092	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177023,86	432522,14	7,67	7,67	7,67	0,00	Relatief	16	28,92	51,31
--	4093	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177013,15	432521,76	3,03	3,03	3,03	0,00	Relatief	20	39,08	43,90
--	4094	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177016,17	432523,89	7,53	7,53	7,53	0,00	Relatief	16	29,46	54,16
--	4095	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177009,76	432531,51	4,04	4,04	4,04	0,00	Relatief	26	37,53	53,04
--	4096	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177047,16	432496,56	3,05	3,05	3,05	0,00	Relatief	24	26,87	28,35
--	4097	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177040,07	432495,10	7,71	7,71	7,71	0,00	Relatief	21	28,22	47,49
--	4098	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177044,32	432500,40	7,71	7,71	7,71	0,00	Relatief	18	28,35	50,01
--	4099	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176684,48	432606,48	7,39	7,39	7,39	0,00	Relatief	14	27,94	48,00
--	4100	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176691,67	432594,03	7,28	7,28	7,28	0,00	Relatief	19	28,12	48,24
--	4101	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176690,84	432605,53	2,82	2,82	2,82	0,00	Relatief	10	9,61	5,70
--	4102	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176680,92	432599,80	7,55	7,55	7,55	0,00	Relatief	15	28,10	48,63
--	4103	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176695,31	432600,87	7,40	7,40	7,40	0,00	Relatief	18	28,35	49,36
--	4104	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176695,45	432600,90	2,92	2,92	2,92	0,00	Relatief	12	9,38	5,44
--	4105	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176713,45	432591,12	7,39	7,39	7,39	0,00	Relatief	15	28,33	49,47
--	4106	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176708,11	432594,18	2,93	2,93	2,93	0,00	Relatief	9	10,03	6,22
--	4107	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176715,42	432581,83	7,49	7,49	7,49	0,00	Relatief	14	28,10	48,49
--	4108	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176721,40	432587,04	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	10	11,64	8,45
--	4109	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176722,11	432581,42	7,46	7,46	7,46	0,00	Relatief	18	28,24	48,70
--	4110	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176724,32	432585,56	2,97	2,97	2,97	0,00	Relatief	9	8,88	4,81
--	4111	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176724,32	432585,56	7,36	7,36	7,36	0,00	Relatief	16	28,53	49,90
--	4112	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176735,09	432579,74	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	16	18,80	9,02
--	4113	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176738,54	432572,91	7,45	7,45	7,45	0,00	Relatief	16	28,36	49,57
--	4114	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176742,30	432566,99	7,49	7,49	7,49	0,00	Relatief	14	28,07	48,40
--	4115	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176740,61	432576,79	2,87	2,87	2,87	0,00	Relatief	13	20,33	10,77
--	4116	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176747,73	432564,20	7,51	7,51	7,51	0,00	Relatief	16	28,46	48,00
--	4117	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176753,04	432561,48	7,53	7,53	7,53	0,00	Relatief	14	28,49	49,99
--	4118	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177036,54	432457,84	2,94	2,94	2,94	0,00	Relatief	10	12,93	10,41
--	4119	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177036,13	432447,26	7,63	7,63	7,63	0,00	Relatief	20	28,86	49,93
--	4120	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177038,66	432454,20	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	14	11,48	7,67
--	4121	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177036,40	432454,41	7,69	7,69	7,69	0,00	Relatief	22	28,26	47,99
--	4122	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177052,02	432453,70	7,73	7,73	7,73	0,00	Relatief	21	28,82	50,13
--	4123	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177054,74	432456,77	3,04	3,04	3,04	0,00	Relatief	9	11,85	8,65
--	4124	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177055,22	432453,56	3,04	3,04	3,04	0,00	Relatief	15	20,32	10,61
--	4125	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177060,94	432452,65	7,75	7,75	7,75	0,00	Relatief	18	28,71	47,22
--	4126	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177067,58	432466,21	2,52	2,52	2,52	0,00	Relatief	29	68,30	99,59
--	4127	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177073,48	432452,72	7,70	7,70	7,70	0,00	Relatief	16	30,59	53,76
--	4128	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177082,32	432448,28	3,02	3,02	3,02	0,00	Relatief	19	33,14	36,12
--	4129	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177079,56	432448,39	7,65	7,65	7,65	0,00	Relatief	12	28,34	48,44
--	4130	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177142,98	432448,09	6,46	6,46	6,46	0,00	Relatief	25	28,25	49,17
--	4131	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177141,91	432451,66	2,97	2,97	2,97	0,00	Relatief	13	20,39	24,65
--	4132	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177136,84	432444,98	7,18	7,18	7,18	0,00	Relatief	17	28,41	49,77
--	4133	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177130,50	432451,21	2,94	2,94	2,94	0,00	Relatief	12	19,96	23,74
--	4134	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177149,27	432448,44	6,55	6,55	6,55	0,00	Relatief	25	27,40	47,01
--	4135	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177148,88	432451,72	3,08	3,08	3,08	0,00	Relatief	22	38,82	26,03
--	4136	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176541,93	432656,38	4,92	4,92	4,92	0,00	Relatief	25	50,88	154,19
--	4137	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176539,95	432665,64	2,93	2,93	2,93	0,00	Relatief	23	32,38	38,61
--	4138	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176539,42	432673,99	7,27	7,27	7,27	0,00	Relatief	20	31,91	62,45
--	4139	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176966,42	432425,32	7,12	7,12	7,12	0,00	Relatief	24	31,72	58,08
--	4140	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176960,13	432422,84	2,88	2,88	2,88	0,00	Relatief	16	26,00	30,46
--	4141	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176970,68	432430,05	2,81	2,81	2,81	0,00	Relatief	12	23,13	24,09
--	4142	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176975,82	432423,46	2,91	2,91	2,91	0,00	Relatief	11	14,21	12,50
--	4143	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176977,34	432432,62	7,06	7,06	7,06	0,00	Relatief	16	31,54	60,07
--	4144	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176996,08	432426,06	2,91	2,91	2,91	0,00	Relatief	30	44,10	84,10
--	4145	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176999,24	432419,99	2,86	2,86	2,86	0,00	Relatief	34	61,19	79,00
--	4146	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177010,91	432414,46	6,71	6,71	6,71	0,00	Relatief	31	60,96	78,97
--	4147	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177014,77	432417,26	7,05	7,05	7,05	0,00	Relatief	20	45,12	58,72
--	4148	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177020,88	432416,30	2,82	2,82	2,82	0,00	Relatief	10	20,19	20,65
--	4149	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177097,03	432422,31	8,48	8,48	8,48	0,00	Relatief	30	43,90	82,69
--	4150	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177086,47	432414,75	5,42	5,42	5,42	0,00	Relatief	14	22,01	17,71
--	4151	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177097,30	432413,54	3,11	3,11	3,11	0,00	Relatief	7	18,14	17,49

Model: Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 2 meter hoogte)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend	Refl. 63
--	0,03	4,52									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	5,67									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	9,17									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	6,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	3,98									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,07	7,15									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	3,70									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,08	7,14									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	8,47									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	6,37									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	4,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	6,51									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,20	6,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	8,80									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	6,10									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,12	3,62									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	8,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	6,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	5,73									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,09	5,73									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	6,47									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	4,22									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	5,76									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	8,75									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	5,67									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	6,64									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	5,58									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,08	6,02									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	6,26									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	5,97									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	5,49									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	2,55									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	6,05									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	5,74									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	1,99									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	5,91									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	2,79									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,07	5,99									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,10	2,89									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,07	5,71									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,09	2,24									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	6,12									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	3,52									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	5,97									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	5,45									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	4,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,07	5,90									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,08	5,97									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	3,41									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,12	6,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	3,29									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	5,81									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	5,90									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	3,24									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	3,55									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	5,95									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	15,66									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	6,77									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	5,82									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	5,97									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	5,56									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	5,11									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	6,20									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,10	5,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	5,99									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	7,86									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	10,83									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	7,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,07	8,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	8,95									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	7,10									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	5,23									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	3,79									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	8,95									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	8,99									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	8,21									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	8,77									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	8,51									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	6,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	5,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	4,42									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,11	6,40									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80

Model: Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 2 meter hoogte)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 2 meter hoogte)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
--	4152	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177097,41	432413,88	5,56	5,56	5,56	0,00	Relatief	27	44,80	111,95
--	4153	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177124,35	432411,02	2,75	2,75	2,75	0,00	Relatief	33	40,74	47,69
--	4154	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177124,46	432416,41	9,12	9,12	9,12	0,00	Relatief	30	29,13	52,88
--	4155	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177110,36	432420,74	7,48	7,48	7,48	0,00	Relatief	19	33,77	69,80
--	4156	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177107,64	432407,22	2,75	2,75	2,75	0,00	Relatief	21	41,94	36,78
--	4157	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177164,15	432416,98	7,70	7,70	7,70	0,00	Relatief	19	28,80	49,25
--	4158	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177152,70	432414,70	2,48	2,48	2,48	0,00	Relatief	22	39,53	64,43
--	4159	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177182,43	432428,13	6,57	6,57	6,57	0,00	Relatief	32	45,29	99,42
--	4160	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177183,46	432421,77	7,58	7,58	7,58	0,00	Relatief	41	29,43	49,62
--	4161	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177179,11	432428,01	2,94	2,94	2,94	0,00	Relatief	6	5,83	1,54
--	4162	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177180,48	432415,33	3,01	3,01	3,01	0,00	Relatief	19	30,12	42,86
--	4163	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177197,16	432394,38	2,87	2,87	2,87	0,00	Relatief	19	30,96	37,53
--	4164	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177193,82	432393,09	6,83	6,83	6,83	0,00	Relatief	26	29,38	49,43
--	4165	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177104,23	432373,28	3,45	3,45	3,45	0,00	Relatief	18	30,45	51,03
--	4166	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177099,27	432383,65	2,82	2,82	2,82	0,00	Relatief	22	36,65	66,01
--	4167	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177104,50	432374,07	3,31	3,31	3,31	0,00	Relatief	8	6,69	2,16
--	4168	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177110,51	432382,72	7,92	7,92	7,92	0,00	Relatief	16	29,13	49,69
--	4169	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177107,52	432387,23	2,80	2,80	2,80	0,00	Relatief	11	13,02	9,54
--	4170	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177116,66	432375,12	7,95	7,95	7,95	0,00	Relatief	16	29,92	50,31
--	4171	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177119,25	432373,94	3,33	3,33	3,33	0,00	Relatief	14	8,10	2,69
--	4172	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177122,11	432374,65	3,35	3,35	3,35	0,00	Relatief	21	30,67	51,01
--	4173	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177127,58	432373,66	3,39	3,39	3,39	0,00	Relatief	21	31,13	49,84
--	4174	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177130,58	432372,96	3,33	3,33	3,33	0,00	Relatief	10	6,71	2,35
--	4175	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177132,51	432373,79	7,85	7,85	7,85	0,00	Relatief	17	29,46	51,40
--	4176	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177174,01	432389,89	5,53	5,53	5,53	0,00	Relatief	24	42,93	79,55
--	4177	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177168,48	432390,00	5,99	5,99	5,99	0,00	Relatief	28	43,94	111,76
--	4178	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177188,58	432389,95	7,34	7,34	7,34	0,00	Relatief	28	40,39	76,05
--	4179	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177181,08	432398,61	2,90	2,90	2,90	0,00	Relatief	18	19,04	12,13
--	4180	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177139,92	432353,48	2,70	2,70	2,70	0,00	Relatief	29	38,12	44,84
--	4181	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177130,94	432353,49	3,39	3,39	3,39	0,00	Relatief	16	7,08	2,25
--	4182	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177130,80	432355,21	7,90	7,90	7,90	0,00	Relatief	31	30,55	50,11
--	4183	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177130,02	432352,64	3,35	3,35	3,35	0,00	Relatief	26	38,52	58,51
--	4184	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177068,78	432383,98	7,75	7,75	7,75	0,00	Relatief	25	39,46	85,53
--	4185	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177065,89	432384,02	7,79	7,79	7,79	0,00	Relatief	28	36,93	74,55
--	4186	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177130,52	432347,04	5,65	5,65	5,65	0,00	Relatief	26	41,01	61,25
--	4187	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177132,92	432330,86	2,62	2,62	2,62	0,00	Relatief	35	47,33	59,31
--	4188	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177130,09	432341,63	3,41	3,41	3,41	0,00	Relatief	13	7,63	2,64
--	4189	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177139,45	432335,44	7,96	7,96	7,96	0,00	Relatief	21	29,72	49,01
--	4190	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177129,26	432319,15	7,17	7,17	7,17	0,00	Relatief	16	31,18	57,10
--	4191	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177133,72	432326,14	2,66	2,66	2,66	0,00	Relatief	14	20,54	22,35
--	4192	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177137,78	432311,40	3,03	3,03	3,03	0,00	Relatief	31	38,47	76,61
--	4193	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177155,45	432315,24	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	17	22,33	21,02
--	4194	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177155,24	432314,23	7,43	7,43	7,43	0,00	Relatief	20	31,20	48,98
--	4195	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177169,61	432312,47	7,42	7,42	7,42	0,00	Relatief	26	39,71	85,48
--	4196	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177136,31	432275,16	3,02	3,02	3,02	0,00	Relatief	50	51,36	125,93
--	4197	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177129,90	432265,07	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	47	56,96	145,01
--	4198	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177157,68	432281,04	3,01	3,01	3,01	0,00	Relatief	47	54,33	124,87
--	4199	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177162,56	432292,15	3,14	3,14	3,14	0,00	Relatief	32	52,53	143,14
--	4200	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177096,65	432293,74	7,62	7,62	7,62	0,00	Relatief	43	43,79	81,65
--	4201	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177095,17	432285,97	3,06	3,06	3,06	0,00	Relatief	19	17,22	15,59
--	4202	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177092,63	432287,73	3,03	3,03	3,03	0,00	Relatief	25	24,99	16,64
--	4203	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177096,84	432294,64	7,31	7,31	7,31	0,00	Relatief	30	38,23	74,21
--	4204	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177076,63	432291,10	2,75	2,75	2,75	0,00	Relatief	8	15,45	14,78
--	4205	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177076,63	432291,10	7,65	7,65	7,65	0,00	Relatief	16	31,26	60,61
--	4206	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177064,16	432289,96	2,95	2,95	2,95	0,00	Relatief	15	26,42	28,12
--	4207	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177063,48	432298,18	7,77	7,77	7,77	0,00	Relatief	15	30,71	56,67
--	4208	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177049,38	432293,62	7,49	7,49	7,49	0,00	Relatief	18	38,27	59,55
--	4209	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177044,63	432294,13	3,57	3,57	3,57	0,00	Relatief	23	32,62	45,42
--	4210	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177036,56	432299,50	3,06	3,06	3,06	0,00	Relatief	15	30,57	41,32
--	4211	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177044,29	432304,63	7,63	7,63	7,63	0,00	Relatief	16	30,38	52,74
--	4212	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177065,25	432322,18	6,49	6,49	6,49	0,00	Relatief	36	44,70	80,23
--	4213	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177052,30	432318,33	4,96	4,96	4,96	0,00	Relatief	42	48,21	124,17
--	4214	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177084,36	432327,76	2,93	2,93	2,93	0,00	Relatief	28	35,76	38,85
--	4215	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177083,44	432319,56	7,22	7,22	7,22	0,00	Relatief	28	31,61	51,92
--	4216	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177089,09	432318,77	7,20	7,20	7,20	0,00	Relatief	17	30,96	55,59
--	4217	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177090,12	432327,29	2,95	2,95	2,95	0,00	Relatief	16	34,30	38,21
--	4218	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177094,37	432384,34	2,78	2,78	2,78	0,00	Relatief	11	12,55	9,11
--	4219	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177093,97	432379,54	8,01	8,01	8,01	0,00	Relatief	24	30,05	51,52
--	4220	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177093,52	432374,04	3,29	3,29	3,29	0,00	Relatief	9	6,96	2,34
--	4221	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177102,85	432316,50	2,88	2,88	2,88	0,00	Relatief	27	34,10	36,30
--	4222	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177114,03	432318,74	6,12	6,12	6,12	0,00	Relatief	29	31,29	55,96
--	4223	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177114,59	432326,70	7,47	7,47	7,47	0,00	Relatief	23	41,78	55,16
--	4224	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177110,97	432330,16	2,85	2,85	2,85	0,00	Relatief	13	22,09	20,64
--	4225	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176607,95	432864,73	7,08	7,08	7,08	0,00	Relatief	53	73,50	104,65
--	4236	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177104,10	432348,24	2,67	2,67	2,67	0,00	Relatief	9	18,93	19,49
--	4237	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177101,64	432357,58	3,35	3,35	3,35	0,00	Relatief	8	6,74	2,35
--	4238	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177101,87	432357,56	8,01	8,01	8,01	0,00	Relatief	16	29,15	49,35
--	4239	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177096,87	432358,91	5,65	5,65	5,65	0,00	Relatief	18	31,33	51,33
--	4240	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177088,70	432360,44	5,70	5,70	5,70	0,00	Relatief	21	30,99	50,83
--	4241	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177088,40	432359,32	3,39	3,39	3,39	0,00	Relatief	12	7,65	3,02
--	4242	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177086,15	432360,04	7,96	7,96	7,96	0,00	Relatief	19	30,51	49,73
--	4243	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177071,75	432348,74	7,98	7,98	7,98	0,00	Relatief	15	29,07	49,91

Model: Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 2 meter hoogte)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend	Refl. 63
--	0,06	6,81									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	6,84									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	6,76									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	7,14									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	10,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	5,85									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	9,70									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	6,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	3,53									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	2,33									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,08	6,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	7,21									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	5,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	9,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	8,97									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	2,29									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	9,05									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	4,21									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	9,18									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	2,55									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	8,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	8,95									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	2,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	9,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	6,80									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	5,58									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	5,21									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	3,90									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	6,20									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	2,33									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	6,20									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	9,03									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	6,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	5,78									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	8,81									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,07	6,08									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	1,83									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	8,40									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	5,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,11	6,54									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	6,45									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	6,72									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	5,16									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	6,43									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	10,78									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	10,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	10,67									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	10,29									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	7,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	3,55									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	3,31									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	8,78									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,11	4,37									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	7,08									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,13	6,51									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,07	6,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	9,59									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	5,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	9,03									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,07	9,54									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	5,54									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	3,10									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	6,75									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,10	5,05									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	5,31									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	6,93									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,09	3,91									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	8,97									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	2,39									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	6,84									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,09	4,43									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	5,40									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,11	6,76									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	12,80									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	6,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,14	2,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	8,85									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	8,91									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	8,90									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,09	2,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	8,80									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	8,83									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 2 meter hoogte)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
--	4244	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177073,99	432357,86	3,33	3,33	3,33	0,00	Relatief	15	7,74	2,69
--	4245	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177071,66	432348,83	5,63	5,63	5,63	0,00	Relatief	18	30,74	50,79
--	4246	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177060,24	432357,91	3,23	3,23	3,23	0,00	Relatief	21	36,42	66,24
--	4247	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177060,31	432356,92	3,27	3,27	3,27	0,00	Relatief	11	7,16	2,57
--	4248	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177054,74	432356,50	7,93	7,93	7,93	0,00	Relatief	15	29,11	50,09
--	4249	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177041,94	432381,92	3,32	3,32	3,32	0,00	Relatief	8	7,37	2,55
--	4250	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177036,43	432382,77	8,03	8,03	8,03	0,00	Relatief	23	30,72	52,09
--	4251	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177032,92	432386,23	3,25	3,25	3,25	0,00	Relatief	19	35,61	40,43
--	4252	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177042,05	432381,90	3,24	3,24	3,24	0,00	Relatief	21	36,78	51,96
--	4253	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177039,97	432375,04	3,44	3,44	3,44	0,00	Relatief	11	7,18	2,48
--	4254	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177031,32	432378,11	3,30	3,30	3,30	0,00	Relatief	11	16,66	15,80
--	4255	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177031,41	432372,59	2,88	2,88	2,88	0,00	Relatief	14	18,89	19,59
--	4256	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177030,50	432372,73	8,15	8,15	8,15	0,00	Relatief	18	28,99	49,14
--	4257	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177014,55	432375,91	5,72	5,72	5,72	0,00	Relatief	27	35,48	66,10
--	4260	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177006,32	432374,13	5,69	5,69	5,69	0,00	Relatief	18	34,20	62,86
--	4261	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177003,25	432375,08	5,66	5,66	5,66	0,00	Relatief	23	34,72	64,74
--	4262	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176993,70	432381,59	5,76	5,76	5,76	0,00	Relatief	24	34,81	64,42
--	4263	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176980,64	432387,27	3,83	3,83	3,83	0,00	Relatief	22	34,00	63,36
--	4264	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176977,18	432388,15	5,76	5,76	5,76	0,00	Relatief	23	33,85	62,50
--	4265	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176978,60	432393,40	6,24	6,24	6,24	0,00	Relatief	21	33,76	61,99
--	4266	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176979,73	432398,68	4,03	4,03	4,03	0,00	Relatief	23	34,08	63,89
--	4267	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176957,60	432389,53	7,37	7,37	7,37	0,00	Relatief	23	39,56	72,98
--	4268	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176948,71	432378,50	7,33	7,33	7,33	0,00	Relatief	29	38,51	68,76
--	4269	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176945,66	432370,36	6,61	6,61	6,61	0,00	Relatief	30	38,83	70,54
--	4270	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176949,14	432368,91	7,34	7,34	7,34	0,00	Relatief	25	38,84	69,95
--	4271	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176933,17	432357,58	6,58	6,58	6,58	0,00	Relatief	36	38,81	80,69
--	4272	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176939,14	432355,08	4,66	4,66	4,66	0,00	Relatief	32	40,16	75,36
--	4273	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176939,24	432354,96	8,18	8,18	8,18	0,00	Relatief	20	18,96	22,04
--	4274	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176942,81	432350,86	2,99	2,99	2,99	0,00	Relatief	12	8,16	1,97
--	4275	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176961,75	432363,57	5,88	5,88	5,88	0,00	Relatief	20	34,18	64,20
--	4276	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176966,41	432359,26	3,87	3,87	3,87	0,00	Relatief	20	33,86	62,29
--	4277	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176975,82	432352,34	3,85	3,85	3,85	0,00	Relatief	19	33,85	62,25
--	4278	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176982,29	432355,27	3,89	3,89	3,89	0,00	Relatief	25	34,84	63,87
--	4279	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177000,40	432354,15	2,96	2,96	2,96	0,00	Relatief	14	23,30	30,34
--	4280	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176999,44	432348,58	7,97	7,97	7,97	0,00	Relatief	13	28,48	48,68
--	4281	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176998,89	432343,22	2,78	2,78	2,78	0,00	Relatief	13	22,95	28,72
--	4282	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177003,67	432347,88	7,72	7,72	7,72	0,00	Relatief	13	28,57	47,87
--	4283	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176997,88	432337,85	6,93	6,93	6,93	0,00	Relatief	27	32,55	58,82
--	4284	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176992,37	432340,56	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	19	32,26	34,50
--	4289	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176999,93	432325,44	7,69	7,69	7,69	0,00	Relatief	22	28,76	48,00
--	4290	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176989,70	432323,12	2,84	2,84	2,84	0,00	Relatief	15	19,04	21,13
--	4291	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177016,96	432350,05	2,71	2,71	2,71	0,00	Relatief	11	18,25	17,90
--	4292	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177021,62	432342,85	7,97	7,97	7,97	0,00	Relatief	25	32,57	54,60
--	4293	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177031,01	432350,29	5,66	5,66	5,66	0,00	Relatief	23	40,30	58,74
--	4294	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177029,59	432340,87	5,62	5,62	5,62	0,00	Relatief	16	32,55	50,97
--	4295	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177041,41	432345,05	2,69	2,69	2,69	0,00	Relatief	28	36,37	46,61
--	4296	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177035,15	432339,97	7,45	7,45	7,45	0,00	Relatief	25	30,92	51,74
--	4297	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176943,17	432441,15	3,07	3,07	3,07	0,00	Relatief	34	43,28	89,82
--	4298	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176937,33	432428,02	5,74	5,74	5,74	0,00	Relatief	32	44,68	100,85
--	4299	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176939,10	432419,39	5,67	5,67	5,67	0,00	Relatief	31	43,32	80,51
--	4300	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176928,04	432417,44	7,55	7,55	7,55	0,00	Relatief	32	31,23	52,69
--	4301	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176928,73	432412,02	3,05	3,05	3,05	0,00	Relatief	16	22,59	26,02
--	4302	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176611,53	431892,23	6,63	6,63	6,63	0,00	Relatief	13	39,04	67,06
--	4303	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176609,39	431889,05	5,95	5,95	5,95	0,00	Relatief	22	55,30	83,78
--	4304	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176975,30	432666,49	3,26	3,26	3,26	0,00	Relatief	31	42,38	70,64
--	4305	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176982,58	432662,97	7,37	7,37	7,37	0,00	Relatief	22	31,15	59,24
--	4306	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176975,69	432658,36	5,15	5,15	5,15	0,00	Relatief	47	66,55	138,75
--	4307	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176952,14	432696,30	2,55	2,55	2,55	0,00	Relatief	13	16,67	16,72
--	4308	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176856,14	432533,59	7,71	7,71	7,71	0,00	Relatief	15	37,57	85,85
--	4309	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176857,93	432538,54	2,82	2,82	2,82	0,00	Relatief	8	24,41	36,70
--	4310	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176855,96	432533,52	2,98	2,98	2,98	0,00	Relatief	11	32,07	57,09
--	4311	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176853,59	432534,51	7,91	7,91	7,91	0,00	Relatief	16	37,56	86,55
--	4312	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176872,05	432702,33	6,23	6,23	6,23	0,00	Relatief	14	26,80	43,73
--	4313	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176872,13	432707,98	6,22	6,22	6,22	0,00	Relatief	15	26,39	42,20
--	4314	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176832,74	432578,25	2,88	2,88	2,88	0,00	Relatief	12	14,67	12,86
--	4315	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176832,36	432575,30	7,54	7,54	7,54	0,00	Relatief	19	29,44	53,27
--	4316	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176830,28	432569,35	7,58	7,58	7,58	0,00	Relatief	18	29,97	51,51
--	4317	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176831,21	432571,70	3,01	3,01	3,01	0,00	Relatief	13	14,35	12,00
--	4318	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176824,88	432564,62	3,01	3,01	3,01	0,00	Relatief	15	13,91	11,38
--	4319	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176828,32	432563,36	7,55	7,55	7,55	0,00	Relatief	24	29,62	51,73
--	4320	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176825,84	432557,39	7,63	7,63	7,63	0,00	Relatief	22	30,65	53,01
--	4321	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176826,58	432560,72	2,95	2,95	2,95	0,00	Relatief	12	13,81	11,82
--	4322	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176830,68	432546,72	7,61	7,61	7,61	0,00	Relatief	26	29,94	54,73
--	4323	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176828,96	432543,41	7,61	7,61	7,61	0,00	Relatief	20	29,20	52,30
--	4324	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176814,54	432538,43	3,03	3,03	3,03	0,00	Relatief	12	13,11	10,49
--	4325	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176826,99	432537,42	7,70	7,70	7,70	0,00	Relatief	21	29,85	53,17
--	4326	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176815,16	432528,20	7,65	7,65	7,65	0,00	Relatief	15	29,52	53,62
--	4327	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176872,52	432749,38	5,12	5,12	5,12	0,00	Relatief	73	119,43	355,68
--	4328	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176847,56	432757,24	4,39	4,39	4,39	0,00	Relatief	15	30,90	52,07
--	4329	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176841,32	432776,40	6,55	6,55	6,55	0,00	Relatief	16	34,14	72,61
--	4330	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176829,55	432762,64	2,74	2,74	2,74	0,00	Relatief	12	14,93	13,29
--	4331	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176880,03	432724,23	6,20	6,20	6,20	0,00	Relatief	20	27,27	43,99

Model: Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 2 meter hoogte)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend	Refl. 63
--	0,04	2,47									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	8,97									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	9,11									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,09	2,35									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	8,98									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,12	2,60									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	6,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	8,73									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	8,76									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	2,33									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,10	5,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	6,33									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	9,09									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	5,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,07	5,21									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,09	5,31									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	5,39									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	4,47									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	5,33									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	5,27									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	5,20									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	5,34									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	5,14									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	5,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	5,35									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	5,12									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	6,46									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	3,05									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	1,85									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	5,15									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	5,21									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	5,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	5,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	5,52									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,10	5,52									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	6,59									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	5,35									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	4,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	8,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	5,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	5,47									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	5,98									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	9,41									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	9,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,07	8,65									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	7,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	8,55									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	5,67									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	8,85									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	8,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	3,05									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	7,43									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	15,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	14,74									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	6,97									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,17	6,74									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	8,85									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,09	3,90									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,12	8,24									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,11	6,70									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,12	10,51									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,09	8,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	5,60									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	5,20									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	4,29									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	6,11									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,09	5,96									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,09	3,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	3,05									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	3,84									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	6,23									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,11	2,97									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	3,91									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	4,20									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	3,41									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,07	6,10									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,12	6,14									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	15,61									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,09	10,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	8,11									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	4,23									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	5,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80

Model: Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 2 meter hoogte)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 2 meter hoogte)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
--	4332	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176869,51	432722,05	2,88	2,88	2,88	0,00	Relatief	24	28,23	31,33
--	4333	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176873,13	432713,40	6,17	6,17	6,17	0,00	Relatief	14	26,39	42,20
--	4334	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176773,34	432599,83	7,05	7,05	7,05	0,00	Relatief	14	28,61	50,46
--	4335	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176779,11	432598,14	6,98	6,98	6,98	0,00	Relatief	15	27,99	47,95
--	4336	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176786,24	432600,39	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	15	28,62	50,50
--	4337	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176699,87	432622,95	3,99	3,99	3,99	0,00	Relatief	46	53,96	98,43
--	4338	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176690,17	432627,00	2,93	2,93	2,93	0,00	Relatief	28	29,59	41,63
--	4339	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176696,71	432625,07	7,19	7,19	7,19	0,00	Relatief	24	29,66	54,16
--	4340	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176803,77	432591,43	6,97	6,97	6,97	0,00	Relatief	14	28,91	51,25
--	4341	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177345,92	432495,92	3,65	3,65	3,65	0,00	Relatief	38	50,29	116,72
--	4342	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177328,56	432503,06	7,43	7,43	7,43	0,00	Relatief	23	30,39	55,57
--	4343	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177325,76	432488,37	3,79	3,79	3,79	0,00	Relatief	17	28,65	37,22
--	4344	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177365,46	432534,65	5,92	5,92	5,92	0,00	Relatief	50	55,62	97,45
--	4345	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177369,17	432531,70	6,87	6,87	6,87	0,00	Relatief	33	36,94	69,77
--	4346	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177373,80	432543,94	3,41	3,41	3,41	0,00	Relatief	14	20,55	26,09
--	4347	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177225,29	432262,39	6,04	6,04	6,04	0,00	Relatief	31	36,84	72,06
--	4348	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177222,45	432263,15	6,05	6,05	6,05	0,00	Relatief	30	36,79	72,48
--	4349	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177272,40	432188,92	7,50	7,50	7,50	0,00	Relatief	35	84,58	276,75
--	4350	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177273,38	432189,07	3,20	3,20	3,20	0,00	Relatief	18	42,03	47,45
--	4351	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176792,79	432598,77	7,08	7,08	7,08	0,00	Relatief	23	28,91	51,23
--	4352	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176781,23	432633,49	6,05	6,05	6,05	0,00	Relatief	15	27,66	47,52
--	4353	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176778,79	432639,71	5,92	5,92	5,92	0,00	Relatief	16	27,39	46,58
--	4354	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176777,00	432646,07	5,91	5,91	5,91	0,00	Relatief	25	30,16	50,29
--	4355	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176779,05	432646,23	2,65	2,65	2,65	0,00	Relatief	32	65,45	89,80
--	4356	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176782,57	432654,47	6,03	6,03	6,03	0,00	Relatief	16	31,03	57,36
--	4357	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176778,23	432660,47	5,94	5,94	5,94	0,00	Relatief	16	31,11	58,67
--	4358	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176820,35	432622,28	6,68	6,68	6,68	0,00	Relatief	25	27,93	48,56
--	4359	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176820,91	432623,75	2,98	2,98	2,98	0,00	Relatief	15	19,34	20,60
--	4360	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176819,04	432627,82	3,36	3,36	3,36	0,00	Relatief	11	14,06	12,34
--	4361	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176820,62	432623,36	7,12	7,12	7,12	0,00	Relatief	18	27,19	44,66
--	4362	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176715,33	432678,21	7,09	7,09	7,09	0,00	Relatief	18	27,59	46,64
--	4363	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176717,93	432671,87	3,03	3,03	3,03	0,00	Relatief	32	48,08	62,00
--	4364	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176633,33	432646,68	5,93	5,93	5,93	0,00	Relatief	27	34,80	59,88
--	4365	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176630,38	432639,17	2,63	2,63	2,63	0,00	Relatief	24	33,29	51,38
--	4366	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176622,63	432634,71	3,08	3,08	3,08	0,00	Relatief	21	29,61	32,14
--	4367	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176629,48	432634,50	6,57	6,57	6,57	0,00	Relatief	20	31,99	61,07
--	4368	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176665,11	432693,86	6,76	6,76	6,76	0,00	Relatief	20	25,75	40,07
--	4369	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176662,16	432695,85	2,57	2,57	2,57	0,00	Relatief	13	18,33	17,57
--	4370	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176659,13	432690,67	6,75	6,75	6,75	0,00	Relatief	16	24,82	38,30
--	4371	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176655,35	432697,02	2,63	2,63	2,63	0,00	Relatief	38	57,51	90,38
--	4372	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176659,12	432682,57	7,69	7,69	7,69	0,00	Relatief	14	20,84	21,05
--	4373	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176651,01	432685,80	2,82	2,82	2,82	0,00	Relatief	35	52,37	60,23
--	4374	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176645,55	432674,81	2,96	2,96	2,96	0,00	Relatief	39	36,55	74,81
--	4375	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176810,54	432654,42	5,79	5,79	5,79	0,00	Relatief	14	31,00	58,04
--	4376	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176811,60	432660,69	5,97	5,97	5,97	0,00	Relatief	12	30,69	56,95
--	4377	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176694,02	432712,77	2,80	2,80	2,80	0,00	Relatief	25	39,58	46,01
--	4378	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176700,38	432707,97	6,78	6,78	6,78	0,00	Relatief	14	26,47	43,68
--	4379	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176697,29	432708,80	2,76	2,76	2,76	0,00	Relatief	26	51,14	81,08
--	4380	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176698,24	432702,56	6,74	6,74	6,74	0,00	Relatief	13	25,50	40,28
--	4381	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177272,35	432198,48	3,41	3,41	3,41	0,00	Relatief	26	46,36	34,98
--	4382	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177276,84	432202,88	7,08	7,08	7,08	0,00	Relatief	55	98,21	156,84
--	4383	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177234,22	432365,12	6,21	6,21	6,21	0,00	Relatief	45	68,46	172,69
--	4384	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177231,35	432367,47	7,10	7,10	7,10	0,00	Relatief	36	40,63	87,29
--	4385	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177217,54	432361,84	6,65	6,65	6,65	0,00	Relatief	25	24,38	13,02
--	4386	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177222,48	432364,20	2,69	2,69	2,69	0,00	Relatief	29	37,01	61,35
--	4387	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177218,49	432358,73	6,04	6,04	6,04	0,00	Relatief	41	44,52	73,07
--	4388	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177241,43	432397,12	3,15	3,15	3,15	0,00	Relatief	18	48,78	107,78
--	4389	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177231,56	432395,63	3,15	3,15	3,15	0,00	Relatief	12	59,34	193,05
--	4390	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177208,78	432411,29	3,12	3,12	3,12	0,00	Relatief	13	59,10	190,69
--	4391	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177228,54	432414,50	3,15	3,15	3,15	0,00	Relatief	12	49,54	146,43
--	4392	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177212,48	432500,30	4,21	4,21	4,21	0,00	Relatief	45	72,33	170,45
--	4393	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176996,76	432854,76	4,03	4,03	4,03	0,00	Relatief	36	281,51	3007,17
--	4394	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176972,69	432814,39	13,10	13,10	13,10	0,00	Relatief	71	128,63	508,66
--	4395	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176961,82	432817,04	4,77	4,77	4,77	0,00	Relatief	23	41,33	78,30
--	4396	0	12:03, 4 jul 2024			Polygoon	176924,91	432812,04	9,87	9,87	9,87	0,00	Relatief	86	182,58	1324,46
--	4399	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176938,54	432856,02	3,12	3,12	3,12	0,00	Relatief	8	39,42	62,59
--	4400	0	12:03, 4 jul 2024			Polygoon	176924,68	432811,47	3,55	3,55	3,55	0,00	Relatief	22	47,80	58,05
--	4401	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176928,75	432843,12	3,69	3,69	3,69	0,00	Relatief	49	55,61	87,76
--	4402	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176957,60	432803,79	9,23	9,23	9,23	0,00	Relatief	11	51,24	154,61
--	4403	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176949,11	432825,82	3,54	3,54	3,54	0,00	Relatief	39	82,80	194,56
--	4404	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177185,99	432228,98	2,51	2,51	2,51	0,00	Relatief	11	13,71	9,21
--	4405	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177188,52	432230,71	7,43	7,43	7,43	0,00	Relatief	43	37,53	74,17
--	4406	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177191,73	432242,53	5,86	5,86	5,86	0,00	Relatief	30	36,67	72,13
--	4407	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177303,80	432389,30	4,14	4,14	4,14	0,00	Relatief	39	101,18	351,30
--	4408	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177278,00	432380,34	7,12	7,12	7,12	0,00	Relatief	21	40,99	104,40
--	4409	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176699,65	432730,72	4,04	4,04	4,04	0,00	Relatief	14	34,02	49,78
--	4410	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176707,83	432739,75	4,85	4,85	4,85	0,00	Relatief	61	87,68	201,82
--	4411	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176832,07	432653,91	5,90	5,90	5,90	0,00	Relatief	28	36,15	62,10
--	4412	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176831,18	432648,78	5,83	5,83	5,83	0,00	Relatief	19	34,83	48,66
--	4413	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176845,01	432687,53	2,60	2,60	2,60	0,00	Relatief	17	17,64	14,03
--	4414	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176845,85	432677,30	6,32	6,32	6,32	0,00	Relatief	18	27,41	42,51
--	4415	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176841,38	432692,32	2,59	2,59	2,59	0,00	Relatief	15	16,64	12,77

Model: Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 2 meter hoogte)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend	Refl. 63
--	0,02	6,26									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	5,31									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,09	6,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	5,67									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	6,27									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	6,79									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	6,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	6,61									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,07	5,60									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	7,02									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,09	6,43									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,09	7,78									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	4,79									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	5,40									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,09	5,22									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	9,76									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	9,75									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,10	23,41									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	17,62									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	5,96									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,09	6,20									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,07	6,10									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	6,08									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	10,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	6,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,12	6,43									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,07	6,34									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	6,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,08	3,27									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	6,04									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,09	7,12									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	6,77									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	6,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,09	8,92									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	6,66									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	6,56									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	6,03									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	6,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	5,87									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	8,90									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,28	2,68									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	4,51									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	3,81									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,09	5,98									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	6,46									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	8,10									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	6,15									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	10,65									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	5,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,09	7,73									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	11,03									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	12,18									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	9,48									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	5,87									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	7,14									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	6,15									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	14,22									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,08	19,85									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	19,92									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	14,84									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	7,95									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	45,15									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	23,33									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	8,72									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	26,73									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,07	15,79									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,07	11,47									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	9,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	15,02									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	8,51									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,14	4,62									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	5,51									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	9,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	11,22									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	10,64									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	13,03									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	8,47									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	5,18									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,09	6,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	5,28									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	4,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,13	5,41									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80

Model: Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 2 meter hoogte)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 2 meter hoogte)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
--	4416	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176842,02	432686,14	6,19	6,19	6,19	0,00	Relatief	21	28,21	44,79
--	4417	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176847,48	432676,87	3,01	3,01	3,01	0,00	Relatief	38	41,21	67,65
--	4418	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176829,13	432694,24	2,64	2,64	2,64	0,00	Relatief	10	13,44	7,08
--	4419	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176831,48	432683,58	6,24	6,24	6,24	0,00	Relatief	18	27,75	42,46
--	4420	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176826,73	432689,08	2,40	2,40	2,40	0,00	Relatief	21	24,96	32,96
--	4421	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176821,64	432689,21	6,37	6,37	6,37	0,00	Relatief	16	27,64	44,83
--	4422	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176815,63	432686,37	6,31	6,31	6,31	0,00	Relatief	24	27,73	43,56
--	4423	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176816,87	432690,80	2,70	2,70	2,70	0,00	Relatief	16	16,50	13,00
--	4424	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176809,04	432692,17	6,46	6,46	6,46	0,00	Relatief	25	27,88	43,78
--	4425	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176809,32	432692,12	2,80	2,80	2,80	0,00	Relatief	11	15,98	12,59
--	4426	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176800,21	432699,35	3,04	3,04	3,04	0,00	Relatief	21	39,07	51,50
--	4427	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176780,47	432695,62	5,94	5,94	5,94	0,00	Relatief	26	34,22	58,50
--	4428	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176774,30	432696,80	5,96	5,96	5,96	0,00	Relatief	13	27,16	45,84
--	4429	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176773,13	432689,77	6,13	6,13	6,13	0,00	Relatief	12	32,70	58,05
--	4430	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176754,74	432700,15	5,95	5,95	5,95	0,00	Relatief	19	28,35	46,83
--	4431	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176758,62	432699,88	2,56	2,56	2,56	0,00	Relatief	13	9,04	4,93
--	4432	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176748,59	432701,44	5,80	5,80	5,80	0,00	Relatief	14	27,19	45,95
--	4433	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176748,81	432703,54	2,47	2,47	2,47	0,00	Relatief	18	21,08	21,02
--	4434	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176746,01	432703,68	6,00	6,00	6,00	0,00	Relatief	24	32,90	54,39
--	4435	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176800,87	432772,04	6,42	6,42	6,42	0,00	Relatief	30	36,49	71,92
--	4436	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177195,83	432253,87	4,16	4,16	4,16	0,00	Relatief	9	10,45	6,80
--	4437	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177185,91	432255,11	8,09	8,09	8,09	0,00	Relatief	29	36,72	64,58
--	4438	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177194,71	432259,76	3,58	3,58	3,58	0,00	Relatief	10	10,86	6,69
--	4439	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177188,81	432265,83	7,15	7,15	7,15	0,00	Relatief	28	36,97	64,66
--	4440	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177199,01	432269,33	5,98	5,98	5,98	0,00	Relatief	26	36,72	72,36
--	4441	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177202,19	432281,12	6,67	6,67	6,67	0,00	Relatief	26	36,71	72,12
--	4442	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177138,32	432543,04	4,40	4,40	4,40	0,00	Relatief	40	43,46	93,36
--	4443	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177148,08	432542,34	2,89	2,89	2,89	0,00	Relatief	12	17,09	16,10
--	4444	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177147,80	432545,11	7,22	7,22	7,22	0,00	Relatief	16	28,16	48,57
--	4445	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177147,01	432552,89	7,20	7,20	7,20	0,00	Relatief	11	28,34	49,65
--	4446	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177147,84	432544,64	2,85	2,85	2,85	0,00	Relatief	15	18,34	17,81
--	4447	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177074,84	432550,99	7,76	7,76	7,76	0,00	Relatief	19	29,15	50,33
--	4448	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177080,05	432542,20	3,22	3,22	3,22	0,00	Relatief	14	15,22	13,96
--	4449	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177086,78	432549,92	7,69	7,69	7,69	0,00	Relatief	22	29,52	50,52
--	4450	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177083,42	432541,94	3,16	3,16	3,16	0,00	Relatief	13	15,32	13,02
--	4451	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177061,39	432541,40	3,02	3,02	3,02	0,00	Relatief	13	10,43	6,74
--	4452	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177056,69	432544,70	7,72	7,72	7,72	0,00	Relatief	31	29,02	48,00
--	4453	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177055,37	432544,72	3,07	3,07	3,07	0,00	Relatief	25	19,13	19,58
--	4454	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177068,33	432548,52	7,77	7,77	7,77	0,00	Relatief	17	29,19	50,64
--	4455	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177064,91	432543,48	3,10	3,10	3,10	0,00	Relatief	12	12,94	10,29
--	4456	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177009,07	432553,06	8,05	8,05	8,05	0,00	Relatief	24	36,54	57,27
--	4457	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177011,22	432548,79	4,78	4,78	4,78	0,00	Relatief	28	38,71	52,39
--	4458	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176983,15	432531,65	4,43	4,43	4,43	0,00	Relatief	77	195,86	1548,97
--	4459	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176985,62	432538,02	8,30	8,30	8,30	0,00	Relatief	51	71,29	224,32
--	4460	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176991,60	432484,22	2,69	2,69	2,69	0,00	Relatief	12	21,14	26,56
--	4461	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177181,88	432546,11	7,33	7,33	7,33	0,00	Relatief	20	33,11	63,84
--	4462	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177185,39	432539,68	2,67	2,67	2,67	0,00	Relatief	28	46,35	62,45
--	4463	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177179,97	432543,50	3,01	3,01	3,01	0,00	Relatief	13	9,90	6,08
--	4464	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177171,91	432554,34	7,39	7,39	7,39	0,00	Relatief	29	33,66	64,06
--	4465	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177178,72	432538,48	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief	12	9,46	5,57
--	4466	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176813,24	432775,00	6,39	6,39	6,39	0,00	Relatief	20	40,01	70,80
--	4467	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176781,75	432767,70	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief	14	11,57	7,61
--	4468	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176782,36	432769,58	6,43	6,43	6,43	0,00	Relatief	27	35,49	69,05
--	4469	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176769,10	432773,38	6,40	6,40	6,40	0,00	Relatief	27	36,29	69,86
--	4470	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176757,26	432770,80	3,20	3,20	3,20	0,00	Relatief	27	39,84	71,55
--	4471	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176745,06	432771,40	3,73	3,73	3,73	0,00	Relatief	29	36,17	69,70
--	4472	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176700,57	432768,54	6,86	6,86	6,86	0,00	Relatief	19	31,47	47,00
--	4473	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176697,73	432760,61	3,05	3,05	3,05	0,00	Relatief	42	44,10	81,41
--	4474	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176697,47	432760,42	4,22	4,22	4,22	0,00	Relatief	43	47,27	104,57
--	4475	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176662,03	432741,85	7,63	7,63	7,63	0,00	Relatief	19	34,79	69,50
--	4476	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176665,11	432744,12	2,71	2,71	2,71	0,00	Relatief	15	34,34	45,76
--	4477	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176651,18	432735,70	7,68	7,68	7,68	0,00	Relatief	14	37,42	75,43
--	4478	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176655,63	432729,75	2,66	2,66	2,66	0,00	Relatief	17	43,43	45,33
--	4479	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176824,58	432777,26	6,54	6,54	6,54	0,00	Relatief	18	34,19	71,16
--	4480	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176543,90	432714,98	3,06	3,06	3,06	0,00	Relatief	33	41,49	45,11
--	4481	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176540,70	432699,88	7,12	7,12	7,12	0,00	Relatief	19	43,91	77,00
--	4482	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176536,12	432712,54	6,59	6,59	6,59	0,00	Relatief	56	88,97	199,07
--	4483	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176751,69	432824,85	2,97	2,97	2,97	0,00	Relatief	14	13,92	12,06
--	4484	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176754,99	432822,12	6,69	6,69	6,69	0,00	Relatief	13	26,26	42,02
--	4485	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176755,36	432822,36	3,07	3,07	3,07	0,00	Relatief	8	21,64	26,69
--	4486	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176754,99	432822,12	6,68	6,68	6,68	0,00	Relatief	17	27,82	47,70
--	4487	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176679,23	432815,60	4,26	4,26	4,26	0,00	Relatief	25	24,14	28,76
--	4488	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176684,10	432798,27	3,04	3,04	3,04	0,00	Relatief	9	18,42	15,47
--	4489	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176679,62	432804,72	7,62	7,62	7,62	0,00	Relatief	43	48,45	118,15
--	4490	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176677,32	432807,54	2,73	2,73	2,73	0,00	Relatief	15	19,35	16,70
--	4491	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176682,56	432803,90	7,12	7,12	7,12	0,00	Relatief	27	40,95	88,92
--	4492	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177059,10	432580,19	5,03	5,03	5,03	0,00	Relatief	24	35,57	66,95
--	4493	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177051,36	432571,61	5,03	5,03	5,03	0,00	Relatief	20	35,24	65,68
--	4494	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177060,87	432594,62	4,97	4,97	4,97	0,00	Relatief	20	33,63	66,49
--	4495	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177061,12	432595,01	4,94	4,94	4,94	0,00	Relatief	21	35,47	66,55
--	4496	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177050,24	432610,52	5,13	5,13	5,13	0,00	Relatief	24	35,47	66,18
--	4497	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177039,62	432618,18	5,21	5,21	5,21	0,00	Relatief	23	35,39	66,12

Model: Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 2 meter hoogte)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend	Refl. 63
--	0,04	5,30									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	5,58									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	5,16									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	5,16									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	5,36									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	4,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	5,08									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	5,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	5,12									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	5,76									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,08	5,72									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	6,21									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,15	6,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,12	6,89									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,08	6,51									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,08	2,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	6,22									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,07	5,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	6,28									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	6,51									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,08	2,71									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	6,48									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,20	2,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	6,84									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,08	9,76									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	9,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	6,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	5,60									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	5,75									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	6,09									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	6,03									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	6,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	3,87									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	5,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	3,89									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	2,48									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	5,43									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	4,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	6,35									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	3,04									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	7,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	4,91									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	34,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	8,24									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	6,37									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,12	6,95									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,09	9,34									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,07	2,16									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	4,48									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,07	2,16									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	8,74									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	3,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	8,27									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	5,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	8,29									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	5,84									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,17	6,99									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	5,55									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	4,40									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	6,15									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	9,87									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,08	5,95									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	12,46									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,10	6,67									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	4,26									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	11,96									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	11,59									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,09	4,20									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	6,93									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	6,90									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,07	7,15									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	3,10									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,10	6,79									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	6,55									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	3,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	5,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	6,90									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	7,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	6,91									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,07	6,43									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,11	7,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	7,17									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80

Model: Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 2 meter hoogte)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 2 meter hoogte)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
--	4498	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177025,75	432605,03	4,99	4,99	4,99	0,00	Relatief	20	33,48	65,76
--	4499	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177033,10	432604,37	4,97	4,97	4,97	0,00	Relatief	23	35,30	65,93
--	4500	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177037,48	432587,69	4,99	4,99	4,99	0,00	Relatief	27	35,44	66,48
--	4501	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177028,45	432573,62	5,11	5,11	5,11	0,00	Relatief	25	35,45	66,30
--	4502	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176990,36	432579,71	7,28	7,28	7,28	0,00	Relatief	31	37,07	81,71
--	4503	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176991,88	432586,72	3,02	3,02	3,02	0,00	Relatief	12	13,75	4,48
--	4504	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176999,95	432582,85	4,13	4,13	4,13	0,00	Relatief	15	40,33	99,09
--	4505	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177126,87	432579,40	7,50	7,50	7,50	0,00	Relatief	26	34,18	66,26
--	4506	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177133,98	432583,35	2,76	2,76	2,76	0,00	Relatief	23	28,11	31,11
--	4507	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177126,68	432579,60	4,55	4,55	4,55	0,00	Relatief	47	64,50	143,78
--	4508	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177180,23	432531,46	7,32	7,32	7,32	0,00	Relatief	19	30,53	56,96
--	4509	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177181,98	432532,97	2,80	2,80	2,80	0,00	Relatief	28	57,61	60,52
--	4510	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177177,55	432524,29	7,71	7,71	7,71	0,00	Relatief	25	31,03	56,28
--	4511	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177181,58	432517,94	2,89	2,89	2,89	0,00	Relatief	28	41,85	23,65
--	4512	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177146,18	432480,59	7,35	7,35	7,35	0,00	Relatief	26	29,06	50,49
--	4513	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177143,16	432481,09	2,97	2,97	2,97	0,00	Relatief	29	33,66	40,07
--	4514	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176590,01	432870,48	6,42	6,42	6,42	0,00	Relatief	40	94,41	240,57
--	4515	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176503,66	433003,26	6,66	6,66	6,66	0,00	Relatief	12	42,76	74,61
--	4516	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176498,90	433014,42	3,95	3,95	3,95	0,00	Relatief	25	53,55	117,11
--	4517	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176190,96	432216,18	4,96	4,96	4,96	0,00	Relatief	48	52,85	125,53
--	4518	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176204,76	432231,78	5,00	5,00	5,00	0,00	Relatief	54	53,20	110,03
--	4519	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175836,26	433071,05	6,60	6,60	6,60	0,00	Relatief	17	58,17	152,43
--	4520	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175820,94	433085,83	6,12	6,12	6,12	0,00	Relatief	24	58,69	151,18
--	4521	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175803,11	433290,84	6,82	6,82	6,82	0,00	Relatief	40	35,57	55,63
--	4522	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175797,86	433277,68	6,37	6,37	6,37	0,00	Relatief	29	33,26	61,84
--	4528	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175562,31	433154,07	2,69	2,69	2,69	0,00	Relatief	23	46,01	105,44
--	4529	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175575,83	433149,77	6,22	6,22	6,22	0,00	Relatief	17	37,45	87,35
--	4530	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177772,79	431944,70	4,76	4,76	4,76	0,00	Relatief	18	37,87	87,57
--	4531	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177758,75	431931,88	4,53	4,53	4,53	0,00	Relatief	31	46,62	116,00
--	4532	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177480,84	432054,90	6,52	6,52	6,52	0,00	Relatief	26	47,57	92,77
--	4533	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177477,77	432056,42	7,01	7,01	7,01	0,00	Relatief	26	49,16	99,87
--	4534	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177313,30	432156,97	10,51	10,51	10,51	0,00	Relatief	40	44,92	84,55
--	4535	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177308,03	432164,37	4,83	4,83	4,83	0,00	Relatief	19	22,36	16,66
--	4536	0	12:04, 4 jul 2024			Polygoon	177315,59	432167,00	2,00	2,00	2,00	0,00	Relatief	14	20,14	14,84
--	4537	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177321,04	432156,39	10,46	10,46	10,46	0,00	Relatief	30	41,39	94,65
--	4538	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177144,17	432474,15	3,08	3,08	3,08	0,00	Relatief	24	38,73	51,80
--	4539	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177144,17	432474,15	7,41	7,41	7,41	0,00	Relatief	22	30,76	51,48
--	4540	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177171,23	432470,94	7,80	7,80	7,80	0,00	Relatief	19	29,65	53,01
--	4541	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177179,58	432475,15	2,94	2,94	2,94	0,00	Relatief	12	13,23	10,76
--	4542	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177170,65	432477,37	7,80	7,80	7,80	0,00	Relatief	16	29,98	53,64
--	4543	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177137,78	432525,02	3,14	3,14	3,14	0,00	Relatief	32	36,62	42,19
--	4544	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177148,84	432524,41	6,48	6,48	6,48	0,00	Relatief	34	29,99	52,03
--	4545	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177152,43	432517,74	7,35	7,35	7,35	0,00	Relatief	17	27,46	46,71
--	4546	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177137,02	432508,81	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief	13	23,01	28,08
--	4547	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177180,21	432501,29	7,70	7,70	7,70	0,00	Relatief	21	32,72	62,32
--	4548	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177183,76	432504,56	3,16	3,16	3,16	0,00	Relatief	14	21,82	27,58
--	4549	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177174,90	432507,88	3,13	3,13	3,13	0,00	Relatief	7	12,44	6,99
--	4550	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177179,62	432501,23	7,71	7,71	7,71	0,00	Relatief	23	34,56	64,10
--	4551	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177184,58	432495,26	3,18	3,18	3,18	0,00	Relatief	10	20,69	25,17
--	4552	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177147,65	432499,25	7,88	7,88	7,88	0,00	Relatief	28	28,82	50,06
--	4553	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177142,54	432489,74	2,54	2,54	2,54	0,00	Relatief	27	35,52	38,56
--	4554	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177152,07	432505,18	7,34	7,34	7,34	0,00	Relatief	14	27,62	47,31
--	4555	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177125,13	432544,74	2,88	2,88	2,88	0,00	Relatief	22	24,36	26,00
--	4556	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177117,27	432548,64	7,77	7,77	7,77	0,00	Relatief	19	28,74	51,08
--	4557	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177127,49	432532,93	2,69	2,69	2,69	0,00	Relatief	32	33,53	43,35
--	4558	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177116,02	432542,18	7,46	7,46	7,46	0,00	Relatief	22	27,67	46,10
--	4559	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177113,78	432530,20	7,03	7,03	7,03	0,00	Relatief	28	28,47	49,89
--	4560	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177121,14	432522,94	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	8	13,95	11,42
--	4561	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177114,51	432523,50	7,93	7,93	7,93	0,00	Relatief	22	27,20	45,69
--	4562	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177101,18	432636,93	5,00	5,00	5,00	0,00	Relatief	21	35,22	65,99
--	4563	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177093,79	432621,76	5,06	5,06	5,06	0,00	Relatief	21	32,29	60,89
--	4564	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177111,23	432505,06	6,74	6,74	6,74	0,00	Relatief	22	29,08	50,01
--	4565	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177115,09	432504,56	3,20	3,20	3,20	0,00	Relatief	9	12,23	9,23
--	4566	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177116,20	432496,76	2,65	2,65	2,65	0,00	Relatief	22	36,93	47,15
--	4567	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177114,79	432504,60	7,96	7,96	7,96	0,00	Relatief	16	27,96	48,06
--	4568	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177220,65	431614,89	5,64	5,64	5,64	0,00	Relatief	33	41,73	93,42
--	4569	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177214,80	431625,01	6,29	6,29	6,29	0,00	Relatief	20	42,09	94,74
--	4570	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177106,00	432486,85	7,40	7,40	7,40	0,00	Relatief	16	27,82	48,13
--	4571	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177105,43	432480,73	7,38	7,38	7,38	0,00	Relatief	38	31,51	48,89
--	4572	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177104,65	432486,05	3,01	3,01	3,01	0,00	Relatief	6	7,03	2,18
--	4573	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177112,85	432480,69	2,63	2,63	2,63	0,00	Relatief	28	39,90	54,48
--	4574	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177107,23	432468,00	7,41	7,41	7,41	0,00	Relatief	25	33,20	64,47
--	4575	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177114,30	432470,91	2,99	2,99	2,99	0,00	Relatief	24	36,68	39,34
--	4576	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177109,49	432467,75	7,40	7,40	7,40	0,00	Relatief	27	28,72	48,91
--	4577	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177118,23	432460,23	2,59	2,59	2,59	0,00	Relatief	25	28,60	33,19
--	4578	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177112,67	432450,73	3,05	3,05	3,05	0,00	Relatief	10	10,97	7,17
--	4579	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177112,88	432454,83	2,56	2,56	2,56	0,00	Relatief	17	27,62	27,37
--	4580	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177105,37	432449,33	6,68	6,68	6,68	0,00	Relatief	23	28,32	47,98
--	4581	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177106,37	432449,23	7,63	7,63	7,63	0,00	Relatief	27	28,91	50,23
--	4582	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177100,69	432446,32	3,07	3,07	3,07	0,00	Relatief	7	6,52	1,58
--	4583	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177110,87	432442,40	3,20	3,20	3,20	0,00	Relatief	28	21,42	20,47
--	4584	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177108,91	432650,58	5,07	5,07	5,07	0,00	Relatief	22	35,40	66,62

Model: Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 2 meter hoogte)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend	Refl. 63
--	0,07	6,96									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	7,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	4,71									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	4,60									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	3,86									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	3,22									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,07	11,48									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	4,18									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,15	3,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	11,15									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	6,55									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	11,61									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	4,05									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	4,70									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	6,15									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	6,14									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	12,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,07	16,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	14,71									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	7,11									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	7,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,09	22,14									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	12,27									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	3,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	6,45									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	10,40									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	9,70									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	7,49									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	6,55									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	12,58									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	11,81									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	4,71									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,08	4,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,21	6,42									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	6,42									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,12	8,89									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	6,14									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	6,15									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	3,51									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	6,73									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	5,84									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	4,03									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	5,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	7,49									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	6,51									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	6,51									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,17	4,30									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,09	6,05									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	6,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	5,48									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	5,99									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	6,08									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	5,40									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	6,39									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	7,80									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	5,66									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	6,46									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,09	4,46									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	3,62									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	7,17									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,10	6,87									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	6,23									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	3,48									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	6,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,09	5,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	4,66									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	10,77									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	6,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	3,48									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,08	2,64									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	5,39									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	6,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	11,23									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	5,95									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	7,78									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,10	3,11									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	8,14									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	5,98									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	3,82									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,19	2,36									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	2,18									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	7,41									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80

Model: Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 2 meter hoogte)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 2 meter hoogte)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
--	4585	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177110,05	432639,76	5,02	5,02	5,02	0,00	Relatief	20	32,89	62,67
--	4586	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177119,62	432624,79	4,90	4,90	4,90	0,00	Relatief	24	35,08	65,38
--	4587	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177116,75	432624,20	4,97	4,97	4,97	0,00	Relatief	20	32,57	62,33
--	4588	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177126,23	432611,04	4,92	4,92	4,92	0,00	Relatief	21	32,11	60,24
--	4589	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177118,75	432603,25	5,02	5,02	5,02	0,00	Relatief	26	43,06	66,35
--	4590	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177123,87	432596,30	4,96	4,96	4,96	0,00	Relatief	19	32,93	63,69
--	4591	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177084,57	432521,89	6,55	6,55	6,55	0,00	Relatief	15	29,86	52,59
--	4592	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177084,90	432524,86	2,70	2,70	2,70	0,00	Relatief	27	55,69	80,59
--	4593	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177079,18	432513,86	3,14	3,14	3,14	0,00	Relatief	12	12,08	8,37
--	4594	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177079,15	432509,59	2,70	2,70	2,70	0,00	Relatief	16	42,93	51,12
--	4595	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177087,57	432515,16	7,85	7,85	7,85	0,00	Relatief	24	32,07	55,74
--	4596	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177080,47	432491,16	7,06	7,06	7,06	0,00	Relatief	22	29,03	51,61
--	4597	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177073,83	432491,99	3,12	3,12	3,12	0,00	Relatief	39	50,94	67,82
--	4598	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177081,90	432503,55	8,04	8,04	8,04	0,00	Relatief	34	29,08	49,26
--	4599	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177078,01	432500,55	3,10	3,10	3,10	0,00	Relatief	16	11,84	8,72
--	4600	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177064,88	432508,65	2,69	2,69	2,69	0,00	Relatief	21	44,48	60,72
--	4601	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176874,59	432680,09	6,17	6,17	6,17	0,00	Relatief	24	32,93	58,23
--	4602	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176874,22	432680,15	6,19	6,19	6,19	0,00	Relatief	14	26,98	42,76
--	4603	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176863,31	432681,87	6,13	6,13	6,13	0,00	Relatief	13	26,19	41,68
--	4604	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176859,93	432674,04	2,63	2,63	2,63	0,00	Relatief	8	6,70	2,40
--	4605	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176857,87	432683,58	6,17	6,17	6,17	0,00	Relatief	20	27,90	46,54
--	4606	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176863,27	432684,57	2,77	2,77	2,77	0,00	Relatief	8	12,11	8,32
--	4609	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176649,61	432687,82	2,62	2,62	2,62	0,00	Relatief	15	25,87	34,86
--	4610	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177545,54	432611,92	3,27	3,27	3,27	0,00	Relatief	10	16,39	15,12
--	4611	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177556,70	432605,95	4,98	4,98	4,98	0,00	Relatief	16	43,52	115,67
--	4612	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177952,45	432314,09	4,38	4,38	4,38	0,00	Relatief	14	33,80	67,51
--	4613	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176814,14	432635,21	3,92	3,92	3,92	0,00	Relatief	13	23,34	32,62
--	4616	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177734,53	432084,27	4,47	4,47	4,47	0,00	Relatief	15	36,92	82,27
--	4617	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176266,72	432362,54	6,94	6,94	6,94	0,00	Relatief	15	41,26	106,00
--	4618	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177115,67	432492,33	2,47	2,47	2,47	0,00	Relatief	12	18,70	18,51
--	4619	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176773,72	432567,14	2,48	2,48	2,48	0,00	Relatief	12	13,15	10,77
--	4620	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176776,32	432565,66	2,57	2,57	2,57	0,00	Relatief	18	26,09	31,74
--	4623	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177061,84	432335,65	2,37	2,37	2,37	0,00	Relatief	10	11,29	7,93
--	4624	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177149,49	432463,64	2,55	2,55	2,55	0,00	Relatief	12	18,45	18,28
--	4625	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177149,73	432468,94	2,56	2,56	2,56	0,00	Relatief	12	18,56	18,82
--	4626	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177123,92	432444,42	2,59	2,59	2,59	0,00	Relatief	10	19,13	19,92
--	4627	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177126,82	432444,41	2,54	2,54	2,54	0,00	Relatief	12	18,71	18,56
--	4628	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177108,75	432398,19	2,37	2,37	2,37	0,00	Relatief	11	10,89	7,33
--	4629	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177103,39	432398,35	2,37	2,37	2,37	0,00	Relatief	10	11,64	8,47
--	4630	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177038,50	432468,17	2,64	2,64	2,64	0,00	Relatief	13	19,09	17,22
--	4631	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177031,96	432468,42	2,68	2,68	2,68	0,00	Relatief	13	22,71	26,37
--	4632	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177146,03	432531,26	2,54	2,54	2,54	0,00	Relatief	11	18,02	16,36
--	4633	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177152,70	432534,62	2,53	2,53	2,53	0,00	Relatief	12	19,74	21,94
--	4636	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177225,77	432381,18	3,70	3,70	3,70	0,00	Relatief	8	14,44	8,25
--	4637	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177216,89	432385,35	5,88	5,88	5,88	0,00	Relatief	18	28,63	50,77
--	4638	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176287,48	432369,67	2,82	2,82	2,82	0,00	Relatief	12	13,29	11,03
--	4639	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176290,30	432367,71	5,80	5,80	5,80	0,00	Relatief	14	41,67	96,43
--	4640	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177061,62	432338,63	2,33	2,33	2,33	0,00	Relatief	15	15,97	14,08
--	4641	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177379,91	431934,28	5,68	5,68	5,68	0,00	Relatief	26	75,70	201,59
--	4642	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175931,96	432311,33	2,91	2,91	2,91	0,00	Relatief	15	27,05	43,48
--	4643	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177089,41	432338,38	2,40	2,40	2,40	0,00	Relatief	12	11,07	7,61
--	4644	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177086,87	432338,58	2,39	2,39	2,39	0,00	Relatief	12	11,61	8,42
--	4645	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176488,04	432581,86	2,54	2,54	2,54	0,00	Relatief	12	12,12	9,14
--	4646	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176479,95	432594,73	5,13	5,13	5,13	0,00	Relatief	15	35,54	74,42
--	4647	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176120,30	432792,39	3,14	3,14	3,14	0,00	Relatief	15	27,74	46,88
--	4648	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176128,68	432789,57	2,29	2,29	2,29	0,00	Relatief	12	22,20	24,62
--	4649	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177129,19	432394,23	2,38	2,38	2,38	0,00	Relatief	10	11,16	7,77
--	4650	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177134,18	432393,96	2,36	2,36	2,36	0,00	Relatief	22	17,59	14,23
--	4651	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177121,10	432394,66	2,38	2,38	2,38	0,00	Relatief	12	11,17	7,78
--	4652	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176430,29	433049,72	2,42	2,42	2,42	0,00	Relatief	12	12,34	9,21
--	4653	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176434,46	433047,62	3,61	3,61	3,61	0,00	Relatief	16	42,14	91,33
--	4654	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176813,93	432705,26	2,35	2,35	2,35	0,00	Relatief	12	12,43	9,33
--	4655	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176812,97	432699,59	2,54	2,54	2,54	0,00	Relatief	10	18,56	20,63
--	4656	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177125,26	432549,20	4,44	4,44	4,44	0,00	Relatief	14	22,62	31,25
--	4657	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177185,43	432516,71	2,54	2,54	2,54	0,00	Relatief	12	20,87	23,67
--	4658	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176749,46	432705,80	2,32	2,32	2,32	0,00	Relatief	12	13,97	11,99
--	4659	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177072,27	432336,43	2,40	2,40	2,40	0,00	Relatief	11	11,25	7,89
--	4660	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177077,77	432336,87	2,40	2,40	2,40	0,00	Relatief	11	16,09	14,97
--	4661	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177097,80	432399,87	2,40	2,40	2,40	0,00	Relatief	13	11,44	8,18
--	4662	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177094,76	432396,95	2,39	2,39	2,39	0,00	Relatief	11	20,88	22,02
--	4663	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177099,97	432334,57	2,40	2,40	2,40	0,00	Relatief	10	10,72	7,06
--	4664	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177094,96	432337,65	2,39	2,39	2,39	0,00	Relatief	12	11,52	8,27
--	4665	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176803,93	432761,49	2,74	2,74	2,74	0,00	Relatief	12	15,32	14,03
--	4666	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176803,81	432761,49	2,80	2,80	2,80	0,00	Relatief	12	15,19	13,70
--	4667	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177118,42	432394,83	2,38	2,38	2,38	0,00	Relatief	12	11,35	8,04
--	4668	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177034,76	431389,02	2,55	2,55	2,55	0,00	Relatief	7	8,71	3,45
--	4669	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177039,65	431393,07	7,76	7,76	7,76	0,00	Relatief	13	50,86	160,16
--	4670	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176562,57	432653,37	5,96	5,96	5,96	0,00	Relatief	36	49,44	104,35
--	4671	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176556,41	432639,60	4,71	4,71	4,71	0,00	Relatief	30	49,05	102,13
--	4672	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176746,40	432664,53	8,43	8,43	8,43	0,00	Relatief	17	29,53	49,57
--	4673	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176750,89	432664,61	8,46	8,46	8,46	0,00	Relatief	19	29,32	49,33
--	4674	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176755,18	432659,28	8,58	8,58	8,58	0,00	Relatief	14	29,51	51,42

Model: Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 2 meter hoogte)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend	Refl. 63
--	0,05	6,99									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	7,22									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	6,99									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,08	6,74									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	6,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	6,76									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,12	6,15									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	16,70									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	3,15									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,07	18,27									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	5,96									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	6,09									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	9,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	5,96									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	2,47									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,08	18,10									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	5,74									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,11	5,33									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,11	5,45									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,07	1,99									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	4,54									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,12	3,80									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	8,54									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,09	5,29									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,10	9,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	10,31									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	5,74									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	10,98									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	10,67									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,08	6,35									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,07	3,34									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	6,89									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	2,83									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,07	5,87									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	5,93									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,09	6,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	6,23									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,17	2,64									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	2,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,11	5,33									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,07	7,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,11	6,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	6,29									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,12	5,82									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	6,92									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	3,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	13,84									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,16	2,83									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	11,91									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,09	7,95									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	2,82									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,10	2,75									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,10	2,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,09	10,76									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	7,82									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,07	7,81									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	2,85									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,16	3,30									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	2,84									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	3,49									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	14,49									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	3,67									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	5,58									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,07	4,62									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,09	6,79									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	3,79									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	2,81									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	4,82									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	2,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	7,24									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	2,75									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,09	2,66									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	4,43									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	4,59									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	2,68									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,11	3,16									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,08	13,28									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	8,64									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	10,02									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,08	5,37									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,10	5,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,10	5,40									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80

Model: Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 2 meter hoogte)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 2 meter hoogte)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
--	4675	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176753,93	432672,77	8,47	8,47	8,47	0,00	Relatief	17	29,33	50,63
--	4676	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177003,17	432397,02	2,38	2,38	2,38	0,00	Relatief	12	8,69	4,53
--	4677	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177005,49	432398,97	2,38	2,38	2,38	0,00	Relatief	11	9,50	5,55
--	4678	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176991,29	432382,74	2,39	2,39	2,39	0,00	Relatief	12	9,03	4,90
--	4679	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176991,44	432384,50	2,37	2,37	2,37	0,00	Relatief	7	8,70	4,68
--	4680	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176867,18	432709,92	2,38	2,38	2,38	0,00	Relatief	11	10,99	7,49
--	4681	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176864,11	432707,51	2,46	2,46	2,46	0,00	Relatief	12	10,95	7,42
--	4682	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177163,59	432420,46	8,16	8,16	8,16	0,00	Relatief	19	27,97	48,01
--	4683	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177173,38	432422,77	2,90	2,90	2,90	0,00	Relatief	13	20,95	26,65
--	4684	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177013,67	432394,22	2,36	2,36	2,36	0,00	Relatief	11	9,13	5,05
--	4685	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177015,59	432393,65	2,37	2,37	2,37	0,00	Relatief	13	9,33	5,16
--	4686	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177028,22	432329,83	2,41	2,41	2,41	0,00	Relatief	12	9,97	6,19
--	4687	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177024,74	432330,52	2,39	2,39	2,39	0,00	Relatief	12	11,71	8,43
--	4688	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176972,68	432347,69	2,42	2,42	2,42	0,00	Relatief	12	9,25	5,20
--	4689	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177120,27	432274,92	3,01	3,01	3,01	0,00	Relatief	34	55,00	126,47
--	4690	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177118,98	432301,61	3,18	3,18	3,18	0,00	Relatief	37	47,48	116,77
--	4691	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176974,54	432347,22	2,43	2,43	2,43	0,00	Relatief	10	9,30	5,29
--	4692	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176993,90	432393,15	2,40	2,40	2,40	0,00	Relatief	12	9,24	5,17
--	4693	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176994,86	432396,91	2,41	2,41	2,41	0,00	Relatief	13	9,40	5,11
--	4694	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176961,55	432347,83	2,45	2,45	2,45	0,00	Relatief	12	9,20	5,12
--	4695	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176963,73	432347,12	2,43	2,43	2,43	0,00	Relatief	11	9,29	5,25
--	4696	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176076,02	432266,63	4,20	4,20	4,20	0,00	Relatief	20	26,84	43,91
--	4697	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176794,24	432696,56	6,40	6,40	6,40	0,00	Relatief	26	39,64	66,96
--	4698	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176793,49	432685,88	2,71	2,71	2,71	0,00	Relatief	4	7,08	2,07
--	4699	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177319,41	432554,29	8,14	8,14	8,14	0,00	Relatief	30	50,44	110,64
--	4700	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177317,95	432562,65	3,28	3,28	3,28	0,00	Relatief	28	30,30	49,99
--	4701	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176068,81	432270,89	2,31	2,31	2,31	0,00	Relatief	12	9,26	5,34
--	4703	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176864,73	432716,97	2,46	2,46	2,46	0,00	Relatief	10	9,85	5,90
--	4704	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177321,05	432547,80	2,81	2,81	2,81	0,00	Relatief	34	35,43	57,84
--	4705	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177326,18	432643,97	6,87	6,87	6,87	0,00	Relatief	13	28,28	49,17
--	4706	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177320,81	432653,14	3,06	3,06	3,06	0,00	Relatief	15	12,59	9,65
--	4707	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177030,83	432554,63	7,45	7,45	7,45	0,00	Relatief	19	31,62	62,23
--	4708	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176929,69	432520,77	4,61	4,61	4,61	0,00	Relatief	36	49,60	121,20
--	4709	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176677,43	432661,55	2,75	2,75	2,75	0,00	Relatief	22	42,54	44,59
--	4710	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176677,41	432661,52	7,22	7,22	7,22	0,00	Relatief	15	26,50	41,54
--	4711	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176688,50	432679,20	7,06	7,06	7,06	0,00	Relatief	15	38,96	43,04
--	4712	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176695,67	432682,31	2,52	2,52	2,52	0,00	Relatief	14	26,09	29,61
--	4713	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176698,28	432674,22	3,24	3,24	3,24	0,00	Relatief	19	35,87	43,36
--	4714	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176705,47	432677,09	7,21	7,21	7,21	0,00	Relatief	17	28,10	43,76
--	4715	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176461,61	432472,69	2,93	2,93	2,93	0,00	Relatief	4	10,93	7,35
--	4716	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176447,60	432457,88	6,89	6,89	6,89	0,00	Relatief	25	153,33	1123,69
--	4717	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176693,93	432654,31	7,19	7,19	7,19	0,00	Relatief	17	35,86	42,87
--	4718	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176684,26	432656,97	2,62	2,62	2,62	0,00	Relatief	10	25,71	28,10
--	4730	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177242,10	432608,62	6,95	6,95	6,95	0,00	Relatief	21	31,24	57,97
--	4731	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177246,22	432618,05	3,23	3,23	3,23	0,00	Relatief	21	35,09	42,55
--	4732	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176817,41	431406,94	6,42	6,42	6,42	0,00	Relatief	24	28,56	48,82
--	4733	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176824,83	431404,88	2,71	2,71	2,71	0,00	Relatief	17	20,82	22,12
--	4734	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176830,72	431426,27	5,24	5,24	5,24	0,00	Relatief	15	61,59	213,30
--	4735	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177123,52	432513,30	2,47	2,47	2,47	0,00	Relatief	12	22,50	25,66
--	4736	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177123,15	432510,22	2,47	2,47	2,47	0,00	Relatief	12	22,08	23,90
--	4737	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176923,42	432522,62	2,67	2,67	2,67	0,00	Relatief	39	60,62	161,30
--	4738	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177021,52	432540,66	4,27	4,27	4,27	0,00	Relatief	19	24,17	36,43
--	4739	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177200,84	432484,77	3,59	3,59	3,59	0,00	Relatief	14	29,60	38,01
--	4740	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176327,35	432148,76	5,02	5,02	5,02	0,00	Relatief	27	34,41	57,67
--	4741	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176345,22	432134,72	8,72	8,72	8,72	0,00	Relatief	30	45,80	115,01
--	4742	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176332,73	432135,92	3,14	3,14	3,14	0,00	Relatief	11	16,36	15,02
--	4744	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177064,55	432466,06	2,54	2,54	2,54	0,00	Relatief	11	22,48	25,48
--	4745	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177083,94	432291,64	2,67	2,67	2,67	0,00	Relatief	12	21,57	25,29
--	4746	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177087,30	432290,90	2,69	2,69	2,69	0,00	Relatief	12	21,57	25,28
--	4747	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176562,69	431895,58	7,64	7,64	7,64	0,00	Relatief	18	39,58	96,02
--	4748	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177175,18	432251,75	3,70	3,70	3,70	0,00	Relatief	18	20,91	24,17
--	4749	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176403,66	432586,53	2,46	2,46	2,46	0,00	Relatief	13	20,59	25,98
--	4750	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176078,39	432817,26	6,55	6,55	6,55	0,00	Relatief	17	50,82	147,30
--	4751	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176078,00	432817,57	2,76	2,76	2,76	0,00	Relatief	13	24,01	26,21
--	4752	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176075,00	432841,63	3,78	3,78	3,78	0,00	Relatief	18	69,57	252,20
--	4753	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175948,68	431975,03	4,14	4,14	4,14	0,00	Relatief	15	28,36	49,60
--	4754	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175954,88	431971,35	2,43	2,43	2,43	0,00	Relatief	14	21,58	26,44
--	4755	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177199,00	432556,61	2,67	2,67	2,67	0,00	Relatief	4	1,19	0,06
--	4756	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177194,58	432558,97	2,73	2,73	2,73	0,00	Relatief	10	6,32	1,88
--	4757	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177199,46	432550,34	2,69	2,69	2,69	0,00	Relatief	18	18,45	17,03
--	4758	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177191,64	432555,81	7,01	7,01	7,01	0,00	Relatief	34	34,16	64,88
--	4759	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176588,30	432675,06	2,64	2,64	2,64	0,00	Relatief	16	37,39	83,30
--	4760	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176585,73	432657,42	7,20	7,20	7,20	0,00	Relatief	30	37,48	54,58
--	4761	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176798,99	432545,93	4,55	4,55	4,55	0,00	Relatief	7	12,88	9,70
--	4762	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176802,12	432535,51	7,60	7,60	7,60	0,00	Relatief	28	46,60	95,79
--	4763	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176657,21	432620,93	2,88	2,88	2,88	0,00	Relatief	25	35,79	72,30
--	4764	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176650,10	432614,69	6,88	6,88	6,88	0,00	Relatief	19	32,14	42,34
--	4765	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177082,99	432415,68	6,99	6,99	6,99	0,00	Relatief	35	50,63	123,74
--	4766	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177082,95	432416,61	2,68	2,68	2,68	0,00	Relatief	14	15,46	12,82
--	4767	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176920,04	432667,41	3,17	3,17	3,17	0,00	Relatief	39	66,72	199,91
--	4768	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176711,56	432619,80	3,70	3,70	3,70	0,00	Relatief	15	22,97	30,23
--	4769	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176716,61	432618,99	7,44	7,44	7,44	0,00	Relatief	20	35,81	53,91

Model: Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 2 meter hoogte)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend	Refl. 63
--	0,03	5,21									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	2,27									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	2,67									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	2,53									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,32	2,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,07	2,70									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	2,56									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	5,84									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	6,08									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	2,66									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	2,34									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,08	2,36									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	2,96									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	2,60									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,09	10,47									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	10,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	2,61									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,08	2,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	2,55									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	2,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	2,54									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	7,41									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	5,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,88	3,12									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	12,11									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	8,81									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	2,33									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,10	2,76									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	7,40									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,13	8,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,08	2,75									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	5,11									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	6,58									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	7,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	7,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	6,98									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,22	6,64									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,09	6,96									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,09	6,96									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	2,33	3,09									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	48,67									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	6,70									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	9,93									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	7,68									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	11,28									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,15	7,67									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,11	4,17									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,08	19,99									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	7,71									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	7,62									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,11	11,75									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	4,75									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	8,55									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	8,45									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	7,96									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	5,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,08	7,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,07	7,21									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	7,20									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	10,93									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	5,35									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	5,66									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	16,39									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,08	8,87									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	21,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	7,81									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	6,70									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,07	0,49									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	2,03									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,15	4,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	3,45									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	10,16									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	3,55									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	4,29									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	6,93									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	7,14									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	7,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	9,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,07	4,93									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	21,81									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	5,33									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	7,45									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80

Model: Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 2 meter hoogte)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 2 meter hoogte)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
--	4770	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176661,46	432627,58	7,02	7,02	7,02	0,00	Relatief	47	62,13	124,23
--	4771	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176568,11	432677,80	4,82	4,82	4,82	0,00	Relatief	38	106,17	358,54
--	4772	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176291,59	432765,23	2,97	2,97	2,97	0,00	Relatief	22	42,57	107,51
--	4773	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176339,96	432484,58	5,02	5,02	5,02	0,00	Relatief	62	134,41	425,78
--	4774	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177317,76	432085,75	4,49	4,49	4,49	0,00	Relatief	49	125,21	588,96
--	4775	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177172,39	432535,44	2,88	2,88	2,88	0,00	Relatief	13	21,62	28,39
--	4776	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177175,30	432465,52	2,80	2,80	2,80	0,00	Relatief	12	23,50	31,57
--	4777	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177048,64	432467,23	2,52	2,52	2,52	0,00	Relatief	10	26,61	29,58
--	4778	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177046,04	432467,57	2,53	2,53	2,53	0,00	Relatief	13	28,11	35,48
--	4780	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177133,65	432418,05	5,71	5,71	5,71	0,00	Relatief	31	49,28	117,68
--	4781	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176824,83	432762,77	4,39	4,39	4,39	0,00	Relatief	12	24,03	32,14
--	4782	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176816,06	432755,47	4,67	4,67	4,67	0,00	Relatief	11	24,45	34,27
--	4783	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177136,81	432586,19	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	24	38,88	58,76
--	4784	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177144,71	432573,24	7,28	7,28	7,28	0,00	Relatief	31	35,73	64,98
--	4785	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177066,77	432530,59	2,49	2,49	2,49	0,00	Relatief	12	29,75	35,26
--	4786	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177073,85	432542,07	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief	12	30,55	39,30
--	4787	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177079,11	432528,38	4,31	4,31	4,31	0,00	Relatief	16	21,57	28,03
--	4788	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176944,50	432677,35	4,31	4,31	4,31	0,00	Relatief	15	59,25	201,91
--	4789	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177070,04	432606,30	3,03	3,03	3,03	0,00	Relatief	21	41,73	94,28
--	4790	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177054,76	432639,26	7,93	7,93	7,93	0,00	Relatief	29	43,93	109,89
--	4791	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177049,91	432637,84	3,38	3,38	3,38	0,00	Relatief	21	30,82	42,75
--	4792	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177930,87	432294,41	5,57	5,57	5,57	0,00	Relatief	50	67,73	212,48
--	4793	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177353,95	432504,33	3,24	3,24	3,24	0,00	Relatief	55	68,95	145,31
--	4794	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176508,87	432999,33	4,79	4,79	4,79	0,00	Relatief	15	32,66	65,05
--	4795	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175558,90	433169,72	6,26	6,26	6,26	0,00	Relatief	14	25,90	39,61
--	4796	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175560,99	433176,09	6,32	6,32	6,32	0,00	Relatief	12	25,86	39,78
--	4797	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176958,28	432666,69	2,54	2,54	2,54	0,00	Relatief	12	25,32	29,48
--	4799	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176731,70	432666,78	3,14	3,14	3,14	0,00	Relatief	30	52,28	50,86
--	4800	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176731,40	432676,68	8,45	8,45	8,45	0,00	Relatief	20	32,63	60,54
--	4801	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176750,08	432635,37	3,29	3,29	3,29	0,00	Relatief	29	48,05	38,46
--	4802	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176750,42	432631,35	8,58	8,58	8,58	0,00	Relatief	21	33,65	63,01
--	4803	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176734,42	432647,27	3,22	3,22	3,22	0,00	Relatief	14	17,39	14,67
--	4804	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176741,19	432637,43	8,52	8,52	8,52	0,00	Relatief	23	37,24	68,26
--	4805	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176744,16	432644,51	2,88	2,88	2,88	0,00	Relatief	13	18,63	18,92
--	4806	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176727,36	432653,50	2,87	2,87	2,87	0,00	Relatief	11	18,48	18,43
--	4807	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176718,35	432646,17	3,23	3,23	3,23	0,00	Relatief	16	17,68	15,91
--	4808	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176727,62	432642,13	8,49	8,49	8,49	0,00	Relatief	24	36,45	67,84
--	4809	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176326,65	432540,82	2,94	2,94	2,94	0,00	Relatief	40	53,11	116,04
--	4810	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177385,49	432601,78	2,38	2,38	2,38	0,00	Relatief	6	17,63	19,41
--	4811	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177385,49	432601,78	4,03	4,03	4,03	0,00	Relatief	11	23,11	31,55
--	4812	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177185,91	432510,51	2,51	2,51	2,51	0,00	Relatief	12	20,36	21,96
--	4813	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177191,70	432490,74	2,48	2,48	2,48	0,00	Relatief	11	19,67	19,80
--	4814	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177191,59	432490,73	2,49	2,49	2,49	0,00	Relatief	11	20,78	23,61
--	4816	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176962,60	431438,95	4,86	4,86	4,86	0,00	Relatief	21	35,02	63,20
--	4817	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176964,30	431424,02	4,38	4,38	4,38	0,00	Relatief	14	34,97	74,50
--	4818	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175386,85	432872,90	4,64	4,64	4,64	0,00	Relatief	13	39,42	94,50
--	4819	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175824,66	433104,41	4,74	4,74	4,74	0,00	Relatief	15	25,96	41,85
--	4820	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176634,89	432688,71	4,65	4,65	4,65	0,00	Relatief	20	55,05	139,88
--	4821	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177260,81	432482,77	3,30	3,30	3,30	0,00	Relatief	10	28,91	45,98
--	4822	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176366,15	433033,11	3,18	3,18	3,18	0,00	Relatief	20	25,03	35,98
--	4823	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176374,66	433044,99	4,13	4,13	4,13	0,00	Relatief	15	38,62	88,02
--	4824	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176115,08	432803,29	3,19	3,19	3,19	0,00	Relatief	12	32,11	55,91
--	4825	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176112,35	432785,73	5,27	5,27	5,27	0,00	Relatief	15	58,14	207,17
--	4827	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176594,81	432037,77	8,46	8,46	8,46	0,00	Relatief	25	89,32	447,77
--	4828	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177313,72	432612,43	5,65	5,65	5,65	0,00	Relatief	42	53,47	147,55
--	4829	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176639,93	432714,04	3,11	3,11	3,11	0,00	Relatief	13	21,94	24,35
--	4830	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176646,42	432718,79	5,12	5,12	5,12	0,00	Relatief	12	27,17	43,23
--	4831	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177181,71	432249,99	3,68	3,68	3,68	0,00	Relatief	21	20,39	22,13
--	4832	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176450,33	433000,00	3,48	3,48	3,48	0,00	Relatief	7	149,37	1269,37
--	4835	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176196,27	431550,50	2,98	2,98	2,98	0,00	Relatief	12	34,37	40,08
--	4836	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176190,42	431559,58	6,53	6,53	6,53	0,00	Relatief	16	31,63	57,29
--	4837	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177106,34	432842,76	4,57	4,57	4,57	0,00	Relatief	16	38,31	84,67
--	4838	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177182,51	432270,49	4,38	4,38	4,38	0,00	Relatief	20	20,34	22,18
--	4839	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177181,72	432270,70	2,47	2,47	2,47	0,00	Relatief	22	30,88	37,68
--	4840	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177117,92	432849,46	5,29	5,29	5,29	0,00	Relatief	14	48,27	131,46
--	4841	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177100,88	432832,31	5,34	5,34	5,34	0,00	Relatief	13	41,29	104,54
--	4844	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176420,25	432978,42	3,32	3,32	3,32	0,00	Relatief	4	135,95	1087,41
--	4845	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176153,59	432164,72	3,56	3,56	3,56	0,00	Relatief	5	125,34	929,95
--	4848	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177415,60	432150,22	8,31	8,31	8,31	0,00	Relatief	43	47,51	123,61
--	4849	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177130,14	432506,99	2,29	2,29	2,29	0,00	Relatief	19	34,83	38,10
--	4850	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176778,88	432705,69	2,53	2,53	2,53	0,00	Relatief	13	20,45	21,79
--	4851	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176183,98	431559,26	3,89	3,89	3,89	0,00	Relatief	12	66,85	245,66
--	4853	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177248,78	432500,93	8,02	8,02	8,02	0,00	Relatief	15	59,47	196,43
--	4854	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177067,95	431393,97	5,77	5,77	5,77	0,00	Relatief	18	82,22	413,27
--	4855	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177066,10	431352,10	6,61	6,61	6,61	0,00	Relatief	16	141,60	970,95
--	4856	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177125,55	432528,99	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief	12	22,02	22,54
--	4857	0	12:05, 4 jul 2024			Polygoon	176745,06	432760,54	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief	27	24,10	25,55
--	4858	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176747,93	432760,27	2,77	2,77	2,77	0,00	Relatief	12	16,06	15,26
--	4859	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176812,90	432629,92	3,88	3,88	3,88	0,00	Relatief	14	24,12	36,24
--	4860	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175919,69	432823,39	8,14	8,14	8,14	0,00	Relatief	46	122,82	621,59
--	4861	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175921,90	432876,23	8,26	8,26	8,26	0,00	Relatief	28	194,97	2251,64
--	4862	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175920,32	432869,97	3,39	3,39	3,39	0,00	Relatief	9	17,12	18,26

Model: Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 2 meter hoogte)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend	Refl. 63
--	0,02	6,68									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	16,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,07	12,66									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	13,37									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	22,76									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,09	5,98									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,07	7,21									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	10,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	10,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	9,90									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,07	7,84									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	7,85									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,12	7,73									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	8,10									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	11,62									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	11,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,10	6,10									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,12	18,89									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	10,91									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	4,46									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	6,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	5,56									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	7,37									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,10	9,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	4,76									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	4,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	9,40									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	6,27									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	6,27									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	6,65									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	6,65									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,13	5,85									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,10	6,37									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,13	3,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,10	6,14									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	5,85									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	6,26									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	4,95									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,21	4,62									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	5,98									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,11	6,92									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,09	6,93									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,13	6,64									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	9,73									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	10,09									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,08	11,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	6,77									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	16,86									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,09	9,62									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	4,82									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,09	11,81									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	10,71									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,08	12,39									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	24,34									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	12,73									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	7,58									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,08	8,31									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	4,77									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	2,52	42,14									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	10,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	9,08									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	11,73									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	6,74									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	6,92									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	15,64									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	11,68									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	25,69	42,29									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	7,87	38,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	4,51									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,07	7,80									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	6,90									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	22,33									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	19,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	22,27									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,09	51,83									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,07	8,09									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	4,82									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,08	4,62									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	6,09									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	24,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	39,62									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,07	4,43									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80

Model: Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 2 meter hoogte)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 2 meter hoogte)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
--	4863	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175978,11	432890,62	9,39	9,39	9,39	0,00	Relatief	20	211,19	2766,11
--	4864	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177075,44	432487,88	2,63	2,63	2,63	0,00	Relatief	12	24,28	27,48
--	4865	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177191,34	432538,83	4,67	4,67	4,67	0,00	Relatief	18	22,56	30,51
--	4866	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176742,43	432833,52	2,51	2,51	2,51	0,00	Relatief	13	19,43	21,15
--	4867	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176748,84	432837,31	2,52	2,52	2,52	0,00	Relatief	12	25,34	29,62
--	4868	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177390,43	432283,81	4,25	4,25	4,25	0,00	Relatief	69	106,29	316,50
--	4869	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175824,25	433309,27	6,08	6,08	6,08	0,00	Relatief	20	43,01	114,06
--	4871	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176984,87	432467,39	2,78	2,78	2,78	0,00	Relatief	12	25,17	36,47
--	4872	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177414,40	432672,21	4,79	4,79	4,79	0,00	Relatief	17	29,44	53,51
--	4873	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176500,12	431693,88	2,98	2,98	2,98	0,00	Relatief	14	27,39	42,15
--	4874	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176819,78	432579,93	2,52	2,52	2,52	0,00	Relatief	20	30,16	45,76
--	4875	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175738,56	433304,73	3,05	3,05	3,05	0,00	Relatief	15	28,83	48,31
--	4876	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176738,65	432664,49	2,48	2,48	2,48	0,00	Relatief	10	10,47	6,65
--	4877	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177245,82	432291,19	4,08	4,08	4,08	0,00	Relatief	20	12,09	9,24
--	4879	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177543,14	432112,25	3,46	3,46	3,46	0,00	Relatief	26	60,04	216,72
--	4881	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176135,03	432260,16	6,14	6,14	6,14	0,00	Relatief	19	74,75	313,30
--	4882	0	12:05, 4 jul 2024			Polygoon	177395,84	432611,36	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief	6	9,93	6,16
--	4883	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176878,07	432684,52	2,41	2,41	2,41	0,00	Relatief	12	11,78	8,57
--	4884	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177063,94	432915,73	2,32	2,32	2,32	0,00	Relatief	17	12,96	10,48
--	4885	0	12:05, 4 jul 2024			Polygoon	176996,14	432556,46	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief	12	6,75	2,85
--	4886	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176968,88	432626,92	2,30	2,30	2,30	0,00	Relatief	13	6,84	2,83
--	4888	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176784,27	432594,27	2,82	2,82	2,82	0,00	Relatief	11	13,60	10,73
--	4889	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177821,35	432016,63	3,52	3,52	3,52	0,00	Relatief	16	16,32	8,08
--	4890	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177019,63	432398,89	2,68	2,68	2,68	0,00	Relatief	17	14,90	10,79
--	4891	0	12:03, 4 jul 2024			Polygoon	177748,40	432507,93	2,54	2,54	2,54	0,00	Relatief	15	10,92	7,19
--	4892	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177403,34	432622,00	2,16	2,16	2,16	0,00	Relatief	22	12,25	11,33
--	4893	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176811,76	431152,46	7,47	7,47	7,47	0,00	Relatief	42	47,86	120,32
--	4894	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177254,31	432338,73	9,47	9,47	9,47	0,00	Relatief	35	50,73	130,52
--	4895	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177255,22	432331,20	3,85	3,85	3,85	0,00	Relatief	45	96,18	214,33
--	4896	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175576,12	432720,34	2,79	2,79	2,79	0,00	Relatief	12	7,81	3,73
--	4897	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177268,49	432543,50	2,14	2,14	2,14	0,00	Relatief	12	11,84	7,23
--	4898	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176954,91	432615,37	3,07	3,07	3,07	0,00	Relatief	13	12,49	9,52
--	4899	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176940,08	432610,91	3,08	3,08	3,08	0,00	Relatief	10	33,61	25,99
--	4900	0	12:06, 4 jul 2024			Polygoon	176949,58	432579,36	8,92	8,92	8,92	0,00	Relatief	297	653,95	2852,68
--	4901	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176915,79	432631,54	3,28	3,28	3,28	0,00	Relatief	40	151,48	441,30
--	4902	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176940,93	432614,84	12,87	12,87	12,87	0,00	Relatief	13	29,53	43,76
--	4903	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176893,54	432605,84	2,76	2,76	2,76	0,00	Relatief	11	30,03	56,34
--	4905	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176737,12	432659,16	2,28	2,28	2,28	0,00	Relatief	11	11,13	7,66
--	4908	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176313,91	432676,69	4,38	4,38	4,38	0,00	Relatief	15	28,48	48,42
--	4909	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176285,46	432559,13	4,78	4,78	4,78	0,00	Relatief	24	80,22	315,76
--	4910	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177174,74	432799,61	4,26	4,26	4,26	0,00	Relatief	16	24,55	31,29
--	4911	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175854,12	432836,03	6,33	6,33	6,33	0,00	Relatief	19	38,71	81,17
--	4912	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175789,39	432795,09	6,11	6,11	6,11	0,00	Relatief	23	40,64	90,46
--	4913	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176130,73	432244,34	7,21	7,21	7,21	0,00	Relatief	41	44,34	102,76
--	4914	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176558,38	432588,90	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	24	73,59	285,38
--	4916	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175854,32	433323,42	3,19	3,19	3,19	0,00	Relatief	13	26,47	41,77
--	4917	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175799,80	433296,96	3,11	3,11	3,11	0,00	Relatief	14	26,87	40,78
--	4918	0	12:06, 4 jul 2024			Polygoon	176870,05	432534,26	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief	13	10,95	4,42
--	4919	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177788,04	431926,50	7,31	7,31	7,31	0,00	Relatief	72	98,09	291,82
--	4920	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177161,26	431546,14	3,01	3,01	3,01	0,00	Relatief	33	51,09	44,14
--	4921	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177157,26	431552,52	7,56	7,56	7,56	0,00	Relatief	18	39,93	87,90
--	4922	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177773,40	432499,90	3,46	3,46	3,46	0,00	Relatief	21	31,19	50,33
--	4923	0	12:06, 4 jul 2024			Polygoon	177123,89	432663,28	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief	12	12,21	8,74
--	4925	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177113,67	432395,28	2,45	2,45	2,45	0,00	Relatief	10	8,77	4,45
--	4926	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176796,55	432717,09	3,12	3,12	3,12	0,00	Relatief	13	12,42	7,59
--	4927	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177223,50	431835,93	4,59	4,59	4,59	0,00	Relatief	16	40,48	94,56
--	4928	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176913,54	432486,38	5,75	5,75	5,75	0,00	Relatief	23	51,64	78,96
--	4929	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177167,32	432603,66	4,30	4,30	4,30	0,00	Relatief	15	18,40	20,86
--	4930	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177752,47	431910,08	2,18	2,18	2,18	0,00	Relatief	12	13,05	10,27
--	4931	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177326,24	432479,77	2,40	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	10,22	6,21
--	4932	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177076,62	431905,80	2,10	2,10	2,10	0,00	Relatief	10	12,08	7,73
--	4933	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177097,26	432844,30	3,99	3,99	3,99	0,00	Relatief	13	23,53	29,53
--	4934	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177061,00	432534,14	2,61	2,61	2,61	0,00	Relatief	12	31,40	40,81
--	4935	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176945,05	432962,70	2,20	2,20	2,20	0,00	Relatief	11	20,57	24,37
--	4936	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177185,86	432601,49	2,53	2,53	2,53	0,00	Relatief	20	25,24	31,62
--	4937	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177424,77	432548,86	2,62	2,62	2,62	0,00	Relatief	18	9,47	5,36
--	4938	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177020,88	432371,67	2,83	2,83	2,83	0,00	Relatief	15	11,88	8,33
--	4939	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177021,44	432382,24	2,35	2,35	2,35	0,00	Relatief	12	11,82	8,70
--	4940	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177253,70	432593,75	6,02	6,02	6,02	0,00	Relatief	18	36,32	76,42
--	4943	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176842,89	432187,94	5,42	5,42	5,42	0,00	Relatief	22	40,58	67,51
--	4944	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177711,02	432470,86	2,73	2,73	2,73	0,00	Relatief	12	12,21	8,74
--	4945	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176228,29	432317,76	2,71	2,71	2,71	0,00	Relatief	12	12,73	8,90
--	4947	0	12:06, 4 jul 2024			Polygoon	176872,09	432740,91	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief	12	10,11	5,90
--	4948	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175878,33	432843,61	2,53	2,53	2,53	0,00	Relatief	15	12,32	9,30
--	4949	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177923,62	432320,80	5,01	5,01	5,01	0,00	Relatief	15	34,91	72,09
--	4950	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177206,81	432375,27	3,46	3,46	3,46	0,00	Relatief	13	19,38	22,87
--	4953	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176741,43	432672,77	2,43	2,43	2,43	0,00	Relatief	11	12,91	10,29
--	4954	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176777,78	432591,61	2,80	2,80	2,80	0,00	Relatief	12	14,11	11,73
--	4955	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176333,68	433046,30	2,95	2,95	2,95	0,00	Relatief	18	39,10	73,21
--	4956	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176865,85	432846,24	3,62	3,62	3,62	0,00	Relatief	15	44,87	118,00
--	4957	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176082,72	431234,50	3,30	3,30	3,30	0,00	Relatief	34	94,52	318,38
--	4958	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177294,12	432573,32	5,90	5,90	5,90	0,00	Relatief	20	26,98	42,45

Model: Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 2 meter hoogte)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend	Refl. 63
--	0,02	52,78									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	9,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	4,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	6,17									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,11	9,43									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	16,61									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	11,60									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,07	8,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,10	7,82									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,07	8,65									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	5,53									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	8,91									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	2,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	2,54									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,09	15,18									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,07	18,47									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,24	2,59									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,13	2,79									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	3,18									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,10	1,43									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,11	1,77									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	4,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	3,45									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,08	3,14									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	2,87									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	1,54									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	5,18									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	8,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,08	16,03									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	1,99									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,07	3,98									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	3,21									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,14	6,85									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	25,62									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,09	21,14									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,23	6,14									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,11	7,37									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	2,95									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,08	8,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	21,43									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	7,35									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	5,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	10,24									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	4,28									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	22,64									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,07	7,89									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	8,71									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,14	1,95									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	13,78									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	6,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	6,97									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,10	7,93									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	3,58									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,08	2,72									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,11	1,64									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	12,83									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	16,29									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	4,70									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	3,54									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	2,00	3,11									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,09	3,65									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	7,98									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	12,09									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	6,22									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,08	5,36									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	1,68									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,07	3,03									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	2,91									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	10,87									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	9,46									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	3,45									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,08	4,03									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	3,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	3,09									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,07	10,75									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	5,66									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	3,54									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	4,10									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	13,78									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	13,93									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	21,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	8,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80

Model: Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 2 meter hoogte)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 2 meter hoogte)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
--	4959	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177038,97	432865,84	2,55	2,55	2,55	0,00	Relatief	26	28,43	48,45
--	4960	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176953,94	432418,12	2,27	2,27	2,27	0,00	Relatief	16	11,07	7,44
--	4961	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176913,71	432322,98	3,70	3,70	3,70	0,00	Relatief	11	12,65	9,65
--	4962	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176217,30	432255,22	5,51	5,51	5,51	0,00	Relatief	12	29,51	53,20
--	4964	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175565,76	432250,32	4,64	4,64	4,64	0,00	Relatief	17	53,95	171,48
--	4966	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176859,84	432546,99	2,93	2,93	2,93	0,00	Relatief	13	8,87	2,35
--	4967	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176866,77	432556,64	7,54	7,54	7,54	0,00	Relatief	31	46,17	102,97
--	4968	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176851,03	432519,62	2,79	2,79	2,79	0,00	Relatief	16	26,52	41,80
--	4969	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176849,76	432516,49	7,87	7,87	7,87	0,00	Relatief	19	35,29	75,84
--	4970	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176854,09	432614,86	6,07	6,07	6,07	0,00	Relatief	41	64,67	144,05
--	4971	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176869,40	432766,14	2,92	2,92	2,92	0,00	Relatief	55	57,26	119,89
--	4972	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176874,24	432734,89	4,00	4,00	4,00	0,00	Relatief	16	27,21	30,46
--	4973	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176877,38	432731,43	7,31	7,31	7,31	0,00	Relatief	22	29,61	52,56
--	4974	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176812,14	432597,61	6,24	6,24	6,24	0,00	Relatief	16	28,21	42,30
--	4975	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176817,77	432590,34	2,83	2,83	2,83	0,00	Relatief	21	30,96	41,59
--	4976	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176753,85	432604,58	2,82	2,82	2,82	0,00	Relatief	19	29,58	48,40
--	4977	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176759,45	432606,92	7,50	7,50	7,50	0,00	Relatief	22	31,36	58,33
--	4978	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176734,77	432608,49	2,84	2,84	2,84	0,00	Relatief	25	42,31	60,34
--	4979	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176737,19	432614,23	7,56	7,56	7,56	0,00	Relatief	20	32,45	62,66
--	4980	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176718,78	432606,99	2,52	2,52	2,52	0,00	Relatief	26	34,13	36,83
--	4981	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176724,51	432613,02	5,61	5,61	5,61	0,00	Relatief	37	38,86	73,50
--	4982	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176684,91	432630,66	7,17	7,17	7,17	0,00	Relatief	20	30,33	55,02
--	4983	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176675,34	432625,21	3,93	3,93	3,93	0,00	Relatief	12	26,77	43,28
--	4984	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176665,96	432638,95	6,71	6,71	6,71	0,00	Relatief	23	28,42	49,79
--	4985	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176669,18	432637,03	2,41	2,41	2,41	0,00	Relatief	32	32,79	50,09
--	4986	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176832,45	432617,01	6,06	6,06	6,06	0,00	Relatief	31	38,38	78,81
--	4987	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176713,34	432646,40	6,91	6,91	6,91	0,00	Relatief	17	27,49	46,05
--	4988	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176707,31	432659,54	3,12	3,12	3,12	0,00	Relatief	24	37,87	43,52
--	4989	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176696,99	432657,50	2,55	2,55	2,55	0,00	Relatief	22	24,82	27,37
--	4990	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176696,74	432654,25	7,09	7,09	7,09	0,00	Relatief	17	28,81	42,78
--	4991	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176796,80	432627,33	3,60	3,60	3,60	0,00	Relatief	32	46,11	102,32
--	4992	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176635,71	432661,14	5,08	5,08	5,08	0,00	Relatief	42	48,73	119,63
--	4993	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176669,38	432708,45	7,32	7,32	7,32	0,00	Relatief	30	42,78	104,31
--	4994	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176677,48	432706,94	3,09	3,09	3,09	0,00	Relatief	9	7,66	2,78
--	4995	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176679,71	432718,82	2,93	2,93	2,93	0,00	Relatief	16	28,19	40,90
--	4996	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176862,37	432641,70	2,81	2,81	2,81	0,00	Relatief	46	59,21	142,39
--	4997	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176711,79	432728,67	6,45	6,45	6,45	0,00	Relatief	21	36,47	71,51
--	4998	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176853,06	432653,42	6,56	6,56	6,56	0,00	Relatief	17	26,53	42,11
--	4999	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176845,20	432648,72	2,53	2,53	2,53	0,00	Relatief	30	28,18	33,36
--	5000	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176733,93	432710,85	3,04	3,04	3,04	0,00	Relatief	34	48,26	102,40
--	5001	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176738,35	432728,67	3,04	3,04	3,04	0,00	Relatief	46	50,57	101,90
--	5002	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176739,32	432741,99	6,76	6,76	6,76	0,00	Relatief	20	29,50	51,74
--	5003	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176747,64	432747,77	3,10	3,10	3,10	0,00	Relatief	12	22,05	24,75
--	5004	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176673,92	432749,22	4,63	4,63	4,63	0,00	Relatief	26	61,29	145,11
--	5005	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176643,31	432729,98	6,43	6,43	6,43	0,00	Relatief	22	32,04	59,08
--	5006	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176641,16	432721,98	3,10	3,10	3,10	0,00	Relatief	15	16,69	17,18
--	5007	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176634,70	432711,05	3,53	3,53	3,53	0,00	Relatief	39	61,93	158,65
--	5008	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176605,72	432704,69	5,39	5,39	5,39	0,00	Relatief	39	51,27	120,13
--	5009	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176582,54	432695,03	6,43	6,43	6,43	0,00	Relatief	38	62,09	160,65
--	5010	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176860,81	432770,24	3,64	3,64	3,64	0,00	Relatief	23	38,20	82,08
--	5011	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176516,00	432653,75	2,77	2,77	2,77	0,00	Relatief	67	72,68	172,79
--	5012	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176469,96	432675,63	6,90	6,90	6,90	0,00	Relatief	34	49,50	123,91
--	5013	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176383,35	432703,08	6,48	6,48	6,48	0,00	Relatief	38	50,16	96,24
--	5014	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176389,76	432710,07	2,85	2,85	2,85	0,00	Relatief	5	7,82	2,93
--	5015	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176376,76	432722,08	5,84	5,84	5,84	0,00	Relatief	12	40,18	92,14
--	5016	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176331,63	432714,86	6,56	6,56	6,56	0,00	Relatief	24	31,09	54,37
--	5017	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176246,18	432688,72	6,65	6,65	6,65	0,00	Relatief	16	113,13	734,70
--	5018	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176277,72	432712,98	6,98	6,98	6,98	0,00	Relatief	15	46,30	111,86
--	5019	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176256,46	432717,08	5,76	5,76	5,76	0,00	Relatief	33	51,47	127,97
--	5020	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176196,28	432712,17	7,53	7,53	7,53	0,00	Relatief	13	62,50	224,81
--	5021	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176151,77	432714,48	6,67	6,67	6,67	0,00	Relatief	14	59,18	182,63
--	5022	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176109,74	432719,22	2,60	2,60	2,60	0,00	Relatief	27	43,75	74,02
--	5023	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176110,60	432719,11	7,30	7,30	7,30	0,00	Relatief	17	55,97	169,41
--	5024	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176040,31	432754,00	7,20	7,20	7,20	0,00	Relatief	28	32,79	59,89
--	5025	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176038,66	432747,16	3,02	3,02	3,02	0,00	Relatief	24	66,00	159,70
--	5026	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175994,53	432729,74	3,11	3,11	3,11	0,00	Relatief	62	134,06	562,87
--	5027	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175860,59	432784,87	6,34	6,34	6,34	0,00	Relatief	34	56,78	176,61
--	5028	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175850,35	432796,72	2,99	2,99	2,99	0,00	Relatief	10	6,95	2,67
--	5029	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176597,42	432757,14	5,60	5,60	5,60	0,00	Relatief	31	44,36	112,96
--	5030	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176573,46	432752,47	6,39	6,39	6,39	0,00	Relatief	36	69,61	212,76
--	5031	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176516,87	432697,06	2,82	2,82	2,82	0,00	Relatief	14	15,01	4,93
--	5032	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176517,77	432697,50	7,53	7,53	7,53	0,00	Relatief	60	86,59	271,82
--	5033	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176458,52	432722,61	3,74	3,74	3,74	0,00	Relatief	14	9,87	4,99
--	5034	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176456,20	432717,49	7,62	7,62	7,62	0,00	Relatief	67	120,42	399,34
--	5035	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176897,47	432834,40	7,17	7,17	7,17	0,00	Relatief	39	79,15	323,61
--	5036	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176899,52	432845,55	3,22	3,22	3,22	0,00	Relatief	12	32,02	51,99
--	5037	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176732,24	432823,00	6,70	6,70	6,70	0,00	Relatief	23	41,56	95,76
--	5038	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176768,69	432815,62	6,20	6,20	6,20	0,00	Relatief	30	36,79	72,70
--	5039	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176796,79	432825,38	3,99	3,99	3,99	0,00	Relatief	57	89,28	243,70
--	5040	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176825,01	432824,57	2,77	2,77	2,77	0,00	Relatief	88	83,28	196,67
--	5041	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176850,01	432822,66	6,51	6,51	6,51	0,00	Relatief	29	42,75	96,80
--	5042	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176723,28	432825,67	7,10	7,10	7,10	0,00	Relatief	19	45,61	124,43

Model: Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 2 meter hoogte)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend	Refl. 63
--	0,02	5,60									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	2,14									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,07	2,71									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,08	8,48									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,09	16,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	2,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	7,48									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	6,61									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	8,35									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	8,68									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	6,15									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,12	5,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	4,76									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,16	7,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	6,26									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	6,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	7,41									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	8,05									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	8,05									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,08	5,95									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	6,86									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	7,85									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,09	7,99									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,09	7,73									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	7,15									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	6,60									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,10	6,86									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,07	6,86									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	9,14									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	6,84									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	6,92									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	6,21									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,08	9,92									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	2,72									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,13	8,21									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	8,48									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,08	6,99									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	7,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	4,35									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	7,03									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	6,39									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	7,96									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	7,74									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	12,56									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	7,80									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	4,03									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	5,78									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	7,52									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	14,04									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	6,73									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	6,59									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	8,41									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	8,42									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,13	2,90									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,10	13,08									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	7,95									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,10	35,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,07	10,03									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	8,33									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	19,92									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	20,64									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	7,98									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,11	17,28									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	4,47									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	12,59									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	13,28									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	17,10									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	2,56									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	6,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	13,91									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	3,27									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	13,05									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	3,29									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	9,87									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	12,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	11,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,09	7,87									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	8,34									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	9,42									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	12,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	6,16									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,11	11,43									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80

Model: Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 2 meter hoogte)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 2 meter hoogte)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
--	5043	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176650,39	432777,03	8,85	8,85	8,85	0,00	Relatief	34	30,57	55,46
--	5044	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176656,14	432789,47	3,04	3,04	3,04	0,00	Relatief	54	48,42	123,51
--	5045	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176642,67	432771,22	4,16	4,16	4,16	0,00	Relatief	27	52,32	140,95
--	5046	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176630,83	432762,28	7,50	7,50	7,50	0,00	Relatief	22	32,30	53,40
--	5047	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176423,48	432735,57	3,16	3,16	3,16	0,00	Relatief	31	46,37	107,47
--	5048	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176402,10	432743,24	6,48	6,48	6,48	0,00	Relatief	15	33,47	67,24
--	5049	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176385,59	432749,32	3,35	3,35	3,35	0,00	Relatief	35	56,70	143,45
--	5050	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176350,34	432765,92	6,83	6,83	6,83	0,00	Relatief	19	52,99	170,64
--	5051	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176308,91	432764,50	5,23	5,23	5,23	0,00	Relatief	61	148,97	577,13
--	5052	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176262,46	432772,60	3,70	3,70	3,70	0,00	Relatief	24	47,88	136,52
--	5053	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176201,77	432753,52	7,73	7,73	7,73	0,00	Relatief	29	67,75	236,21
--	5054	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176213,76	432779,26	3,42	3,42	3,42	0,00	Relatief	22	31,50	47,78
--	5055	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176104,33	432773,10	6,79	6,79	6,79	0,00	Relatief	20	52,27	167,20
--	5056	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176339,07	432718,54	3,90	3,90	3,90	0,00	Relatief	9	13,73	11,65
--	5057	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176337,96	432651,84	14,87	14,87	14,87	0,00	Relatief	14	33,20	83,16
--	5058	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176059,11	432800,47	5,40	5,40	5,40	0,00	Relatief	31	53,12	157,51
--	5059	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175710,02	432858,38	3,71	3,71	3,71	0,00	Relatief	12	12,23	9,19
--	5060	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175724,76	433213,97	3,01	3,01	3,01	0,00	Relatief	17	29,84	45,66
--	5061	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175727,17	433213,64	6,34	6,34	6,34	0,00	Relatief	18	36,09	77,78
--	5063	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176575,22	431540,57	10,06	10,06	10,06	0,00	Relatief	23	44,37	119,48
--	5064	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176568,80	431543,91	6,42	6,42	6,42	0,00	Relatief	13	26,62	44,09
--	5065	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177205,25	431605,15	2,18	2,18	2,18	0,00	Relatief	8	5,71	1,88
--	5066	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175994,93	432796,68	5,67	5,67	5,67	0,00	Relatief	32	62,41	195,17
--	5067	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175956,38	432805,10	5,49	5,49	5,49	0,00	Relatief	18	65,52	231,30
--	5068	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175887,63	432852,60	2,27	2,27	2,27	0,00	Relatief	71	105,13	270,86
--	5069	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175863,41	432827,83	5,63	5,63	5,63	0,00	Relatief	26	45,37	105,41
--	5070	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175851,33	432838,37	2,72	2,72	2,72	0,00	Relatief	18	46,35	117,73
--	5071	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175829,66	432845,49	6,61	6,61	6,61	0,00	Relatief	32	44,37	112,27
--	5072	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175773,72	432852,71	2,94	2,94	2,94	0,00	Relatief	40	51,37	139,26
--	5073	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175726,80	432870,18	6,56	6,56	6,56	0,00	Relatief	50	112,01	432,77
--	5074	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176600,37	432760,30	2,80	2,80	2,80	0,00	Relatief	31	40,59	73,88
--	5075	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176618,22	432789,94	6,23	6,23	6,23	0,00	Relatief	27	50,71	106,49
--	5076	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176575,38	432875,87	4,76	4,76	4,76	0,00	Relatief	15	21,47	27,46
--	5077	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176461,46	432816,62	5,66	5,66	5,66	0,00	Relatief	21	52,87	161,10
--	5078	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176464,07	432807,76	2,97	2,97	2,97	0,00	Relatief	9	13,36	7,66
--	5079	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176436,31	433057,27	5,36	5,36	5,36	0,00	Relatief	16	42,18	108,92
--	5080	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176422,26	433060,31	5,88	5,88	5,88	0,00	Relatief	31	58,14	135,98
--	5081	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176406,01	433064,87	5,60	5,60	5,60	0,00	Relatief	32	48,28	126,22
--	5082	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176372,13	433075,06	2,76	2,76	2,76	0,00	Relatief	10	17,23	17,95
--	5083	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176377,51	433076,93	3,61	3,61	3,61	0,00	Relatief	4	10,90	4,88
--	5084	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176373,30	433078,16	6,97	6,97	6,97	0,00	Relatief	20	30,43	56,22
--	5085	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176334,33	433075,18	6,17	6,17	6,17	0,00	Relatief	21	59,03	206,51
--	5086	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176443,94	432772,89	5,41	5,41	5,41	0,00	Relatief	23	47,76	106,10
--	5087	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177516,16	432765,46	9,11	9,11	9,11	0,00	Relatief	11	30,27	53,52
--	5089	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176327,40	432684,76	4,81	4,81	4,81	0,00	Relatief	23	38,27	78,66
--	5090	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177186,66	432747,43	7,36	7,36	7,36	0,00	Relatief	25	58,06	127,23
--	5102	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176440,35	432784,15	7,04	7,04	7,04	0,00	Relatief	38	64,29	123,51
--	5103	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176597,56	433003,36	2,78	2,78	2,78	0,00	Relatief	9	14,72	6,80
--	5104	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176602,93	432989,98	7,55	7,55	7,55	0,00	Relatief	41	74,98	295,35
--	5105	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176590,61	432993,27	3,84	3,84	3,84	0,00	Relatief	10	9,35	4,78
--	5106	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176563,71	432899,49	5,54	5,54	5,54	0,00	Relatief	75	76,73	176,07
--	5107	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176499,03	432789,26	5,49	5,49	5,49	0,00	Relatief	47	49,85	88,07
--	5108	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176483,27	433044,75	3,25	3,25	3,25	0,00	Relatief	30	53,62	143,80
--	5109	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176464,31	433033,90	6,07	6,07	6,07	0,00	Relatief	28	51,47	159,25
--	5110	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176460,73	432646,01	5,42	5,42	5,42	0,00	Relatief	29	42,01	89,98
--	5111	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176265,93	432355,27	7,30	7,30	7,30	0,00	Relatief	29	67,15	251,05
--	5112	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176249,33	432347,85	3,31	3,31	3,31	0,00	Relatief	29	50,89	120,39
--	5113	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176240,82	432306,10	3,47	3,47	3,47	0,00	Relatief	8	29,06	45,19
--	5114	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176243,78	432299,73	7,21	7,21	7,21	0,00	Relatief	25	58,42	147,18
--	5115	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176224,56	432275,11	4,04	4,04	4,04	0,00	Relatief	11	20,05	16,13
--	5116	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176229,83	432268,41	7,67	7,67	7,67	0,00	Relatief	29	63,80	200,86
--	5117	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176154,87	432280,79	6,64	6,64	6,64	0,00	Relatief	19	31,28	58,87
--	5118	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176155,09	432274,27	3,12	3,12	3,12	0,00	Relatief	12	15,21	14,44
--	5119	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176471,15	432598,67	2,91	2,91	2,91	0,00	Relatief	12	15,28	14,59
--	5120	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176461,48	432595,31	7,10	7,10	7,10	0,00	Relatief	20	32,45	64,01
--	5121	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176451,49	432577,88	5,75	5,75	5,75	0,00	Relatief	36	63,00	126,04
--	5122	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176065,05	432157,96	3,57	3,57	3,57	0,00	Relatief	23	55,31	157,37
--	5123	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176012,76	432058,35	6,50	6,50	6,50	0,00	Relatief	43	74,34	240,60
--	5124	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175988,30	432008,96	2,53	2,53	2,53	0,00	Relatief	10	7,20	1,75
--	5125	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175997,27	432017,92	3,13	3,13	3,13	0,00	Relatief	12	14,33	8,87
--	5126	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176000,21	431998,34	2,59	2,59	2,59	0,00	Relatief	14	29,59	41,34
--	5127	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175992,03	432012,02	7,08	7,08	7,08	0,00	Relatief	48	59,84	121,99
--	5128	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175954,31	431988,11	5,62	5,62	5,62	0,00	Relatief	16	42,29	95,99
--	5129	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175913,37	431920,64	6,18	6,18	6,18	0,00	Relatief	43	55,52	134,83
--	5130	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177356,71	432033,95	5,00	5,00	5,00	0,00	Relatief	17	34,12	71,13
--	5131	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176119,98	432252,76	3,63	3,63	3,63	0,00	Relatief	17	14,66	12,66
--	5132	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176745,45	432083,91	3,73	3,73	3,73	0,00	Relatief	10	13,35	10,99
--	5133	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177407,72	432166,13	4,46	4,46	4,46	0,00	Relatief	15	18,80	21,42
--	5134	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177127,74	432465,71	3,52	3,52	3,52	0,00	Relatief	14	19,29	19,76
--	5135	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177406,43	432528,88	2,81	2,81	2,81	0,00	Relatief	10	6,22	2,25
--	5136	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177141,81	432750,00	4,20	4,20	4,20	0,00	Relatief	11	22,00	28,61
--	5137	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176925,29	432795,13	2,48	2,48	2,48	0,00	Relatief	10	6,79	2,87

Model: Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 2 meter hoogte)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend	Refl. 63
--	0,05	4,09									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	8,89									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	9,52									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	7,53									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	8,14									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,07	9,26									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	7,33									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	14,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	36,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	11,97									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	12,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	9,65									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	14,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	3,87									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,21	4,15									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	10,53									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	3,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	9,09									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	10,40									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	11,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,08	6,98									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	1,72									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	7,74									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	22,43									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	13,24									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	11,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	11,98									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	9,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	7,97									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	24,53									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	4,55									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,07	6,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	5,98									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,08	16,24									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	5,15									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,07	11,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	8,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	7,80									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,07	5,04									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	1,00	4,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	8,26									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	18,11									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	9,48									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,10	9,16									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	11,78									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	10,26									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,10	7,77									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,18	6,15									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	9,70									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	3,55									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	8,47									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	5,56									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	11,65									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	10,84									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	8,42									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	16,99									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	8,35									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,09	9,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,09	15,28									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	7,96									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	11,21									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	8,10									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	3,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	3,76									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	8,67									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	10,34									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	10,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	9,40									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,07	2,54									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,07	3,11									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	6,02									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	6,22									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,07	14,47									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	7,91									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	8,81									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,08	2,93									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	2,90									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	5,08									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,07	5,90									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,08	1,59									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	6,65									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,09	1,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80

Model: Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 2 meter hoogte)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 2 meter hoogte)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
--	5138	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176773,71	432720,92	4,10	4,10	4,10	0,00	Relatief	11	19,18	21,76
--	5139	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176430,46	432663,09	3,04	3,04	3,04	0,00	Relatief	23	29,46	29,80
--	5140	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176440,59	432667,39	6,92	6,92	6,92	0,00	Relatief	40	79,90	238,19
--	5141	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176432,68	432634,72	3,21	3,21	3,21	0,00	Relatief	66	77,81	229,03
--	5142	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176462,73	432794,64	5,06	5,06	5,06	0,00	Relatief	18	12,22	8,10
--	5147	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175825,76	431785,81	7,19	7,19	7,19	0,00	Relatief	25	33,33	61,14
--	5148	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175835,97	431781,81	3,64	3,64	3,64	0,00	Relatief	49	67,34	141,75
--	5149	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176439,73	432568,31	6,71	6,71	6,71	0,00	Relatief	39	50,58	111,23
--	5150	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176387,93	432518,51	5,59	5,59	5,59	0,00	Relatief	59	62,71	169,13
--	5151	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176266,85	432440,68	7,07	7,07	7,07	0,00	Relatief	27	50,06	131,03
--	5152	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176282,54	432378,58	6,18	6,18	6,18	0,00	Relatief	41	62,98	209,62
--	5153	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176320,11	432535,18	3,62	3,62	3,62	0,00	Relatief	15	17,04	18,02
--	5154	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176257,20	432505,62	7,08	7,08	7,08	0,00	Relatief	18	53,57	168,90
--	5155	0	12:06, 4 jul 2024			Polygoon	176273,68	432523,70	4,84	4,84	4,84	0,00	Relatief	41	68,16	154,18
--	5157	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176171,13	432379,77	6,50	6,50	6,50	0,00	Relatief	24	53,19	105,12
--	5158	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176162,26	432377,77	3,38	3,38	3,38	0,00	Relatief	8	26,03	38,28
--	5159	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176134,64	432363,32	5,08	5,08	5,08	0,00	Relatief	35	69,93	215,09
--	5160	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176067,03	432255,90	5,14	5,14	5,14	0,00	Relatief	39	70,00	240,11
--	5162	0	12:07, 4 jul 2024			Polygoon	175926,31	432007,19	3,81	3,81	3,81	0,00	Relatief	23	41,67	82,81
--	5163	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176402,68	432665,52	3,49	3,49	3,49	0,00	Relatief	39	68,45	227,08
--	5164	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176398,09	432566,26	5,39	5,39	5,39	0,00	Relatief	28	64,20	211,94
--	5165	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176381,55	432545,96	5,31	5,31	5,31	0,00	Relatief	26	38,13	81,59
--	5167	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177500,40	432722,64	7,37	7,37	7,37	0,00	Relatief	33	46,07	108,06
--	5168	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177499,74	432731,88	3,38	3,38	3,38	0,00	Relatief	14	26,20	37,15
--	5169	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177112,59	432899,22	3,20	3,20	3,20	0,00	Relatief	35	45,92	93,23
--	5173	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177954,38	432308,31	3,99	3,99	3,99	0,00	Relatief	20	24,20	31,16
--	5174	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177949,58	432298,15	7,16	7,16	7,16	0,00	Relatief	20	33,24	60,85
--	5175	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177975,73	432406,68	6,27	6,27	6,27	0,00	Relatief	30	55,74	181,12
--	5176	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	178018,73	432403,60	6,07	6,07	6,07	0,00	Relatief	30	68,14	162,52
--	5177	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177783,46	432052,90	3,22	3,22	3,22	0,00	Relatief	51	84,62	225,06
--	5181	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176971,09	432965,46	3,53	3,53	3,53	0,00	Relatief	42	60,32	170,60
--	5187	0	12:07, 4 jul 2024			Polygoon	177461,05	433102,85	4,03	4,03	4,03	0,00	Relatief	120	110,81	285,06
--	5188	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177470,17	433091,59	7,98	7,98	7,98	0,00	Relatief	6	11,28	5,03
--	5190	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175656,09	433214,79	3,59	3,59	3,59	0,00	Relatief	46	81,66	284,36
--	5191	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175763,24	433081,29	5,84	5,84	5,84	0,00	Relatief	12	48,28	141,96
--	5192	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175757,15	433300,56	6,20	6,20	6,20	0,00	Relatief	30	61,15	196,97
--	5193	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175815,57	433169,70	3,99	3,99	3,99	0,00	Relatief	42	72,63	246,42
--	5194	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175761,38	433320,78	6,24	6,24	6,24	0,00	Relatief	14	50,99	160,51
--	5195	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175727,71	432981,84	6,73	6,73	6,73	0,00	Relatief	11	31,32	61,13
--	5196	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175742,61	432980,75	3,02	3,02	3,02	0,00	Relatief	20	44,72	96,50
--	5197	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175805,78	433314,79	6,70	6,70	6,70	0,00	Relatief	28	29,73	52,03
--	5198	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175812,37	433314,54	3,11	3,11	3,11	0,00	Relatief	22	55,80	95,11
--	5199	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175801,51	433317,58	2,95	2,95	2,95	0,00	Relatief	5	6,95	2,26
--	5200	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175656,53	432780,26	4,34	4,34	4,34	0,00	Relatief	14	30,57	52,73
--	5201	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175660,61	432798,98	8,19	8,19	8,19	0,00	Relatief	26	56,60	172,46
--	5202	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175725,15	432990,93	5,80	5,80	5,80	0,00	Relatief	14	51,00	160,61
--	5203	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175571,28	432741,39	6,71	6,71	6,71	0,00	Relatief	17	28,89	50,32
--	5204	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175573,33	432748,72	2,95	2,95	2,95	0,00	Relatief	18	56,65	172,98
--	5205	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175799,70	433049,19	3,25	3,25	3,25	0,00	Relatief	28	49,69	153,39
--	5214	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177926,98	432340,34	2,91	2,91	2,91	0,00	Relatief	28	50,36	129,38
--	5216	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177894,09	432406,19	7,24	7,24	7,24	0,00	Relatief	40	52,66	90,61
--	5219	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177542,89	432452,66	7,31	7,31	7,31	0,00	Relatief	14	57,78	187,30
--	5220	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177410,21	432485,07	7,40	7,40	7,40	0,00	Relatief	23	34,39	69,16
--	5221	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177399,53	432487,63	3,18	3,18	3,18	0,00	Relatief	17	30,53	42,87
--	5222	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177368,06	432503,22	7,36	7,36	7,36	0,00	Relatief	14	32,48	64,45
--	5223	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177311,32	432501,07	3,22	3,22	3,22	0,00	Relatief	41	63,80	213,17
--	5224	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177283,33	432497,71	6,96	6,96	6,96	0,00	Relatief	21	29,73	51,08
--	5225	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177284,40	432492,67	3,50	3,50	3,50	0,00	Relatief	17	17,81	17,47
--	5226	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177271,00	432494,72	4,80	4,80	4,80	0,00	Relatief	31	38,81	87,50
--	5227	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177272,99	432529,80	2,89	2,89	2,89	0,00	Relatief	24	41,70	89,92
--	5228	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177284,55	432521,70	7,07	7,07	7,07	0,00	Relatief	27	28,69	47,38
--	5229	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177283,47	432532,46	3,10	3,10	3,10	0,00	Relatief	30	43,21	75,78
--	5230	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177335,68	432533,05	7,58	7,58	7,58	0,00	Relatief	31	36,23	68,22
--	5231	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177328,73	432531,18	3,93	3,93	3,93	0,00	Relatief	31	27,90	42,04
--	5232	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177292,19	432585,04	5,55	5,55	5,55	0,00	Relatief	39	41,37	89,16
--	5234	0	12:07, 4 jul 2024			Polygoon	177278,74	432594,43	7,05	7,05	7,05	0,00	Relatief	30	43,45	90,68
--	5235	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177260,30	432613,06	8,49	8,49	8,49	0,00	Relatief	26	49,11	142,01
--	5236	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177253,37	432631,97	4,81	4,81	4,81	0,00	Relatief	34	52,68	103,38
--	5237	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175617,42	432853,67	7,23	7,23	7,23	0,00	Relatief	20	37,27	73,74
--	5238	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175832,69	433022,54	2,80	2,80	2,80	0,00	Relatief	6	6,35	1,60
--	5239	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175834,02	433023,40	6,72	6,72	6,72	0,00	Relatief	34	51,36	117,78
--	5240	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175728,75	433179,72	4,13	4,13	4,13	0,00	Relatief	21	52,41	171,05
--	5241	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175929,68	433055,99	6,65	6,65	6,65	0,00	Relatief	22	43,89	115,60
--	5242	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175514,59	432891,92	6,12	6,12	6,12	0,00	Relatief	19	47,24	135,95
--	5249	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175547,78	432902,66	7,08	7,08	7,08	0,00	Relatief	18	51,27	156,07
--	5250	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175390,55	432889,70	5,25	5,25	5,25	0,00	Relatief	18	47,24	136,95
--	5251	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175539,10	433008,73	5,13	5,13	5,13	0,00	Relatief	66	171,70	542,22
--	5252	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175397,54	432928,80	5,42	5,42	5,42	0,00	Relatief	28	52,04	160,17
--	5257	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177833,74	431901,25	3,41	3,41	3,41	0,00	Relatief	44	65,50	153,61
--	5258	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177745,49	431926,20	8,17	8,17	8,17	0,00	Relatief	24	36,55	77,58
--	5259	0	12:08, 4 jul 2024			Polygoon	177733,01	431921,99	6,10	6,10	6,10	0,00	Relatief	39	72,15	123,31
--	5269	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177493,87	432508,71	7,23	7,23	7,23	0,00	Relatief	53	78,50	310,18

Model: Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 2 meter hoogte)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend	Refl. 63
--	0,09	5,80									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	5,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	10,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	15,02									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	2,46									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	8,23									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	9,79									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	9,83									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	8,51									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	14,43									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	6,82									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,07	4,14									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	15,81									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	8,42									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,08	14,83									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,07	8,54									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	11,48									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	10,67									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	8,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	13,98									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	9,24									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	10,40									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	6,80									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	8,40									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	8,31									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,09	5,64									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,13	9,67									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	16,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	13,47									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	14,61									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	8,71									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	8,16									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	4,89									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	13,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,11	14,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	14,51									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	8,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	13,93									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,12	7,95									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	8,84									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	7,47									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	9,78									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,19	2,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	9,96									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	18,21									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,09	13,95									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	7,75									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	14,35									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	5,09									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	6,90									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	7,58									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	18,91									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	6,80									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,09	6,51									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,13	8,83									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	7,56									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,14	7,27									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	4,96									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	8,17									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	9,52									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	3,22									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,09	6,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	9,15									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,07	5,39									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	6,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	4,28									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	13,04									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	9,20									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	8,39									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,25	2,16									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,08	8,26									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	13,86									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	12,68									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,08	13,68									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	15,98									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,09	12,95									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	21,82									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	12,09									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	8,96									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	10,79									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	10,79									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	9,40									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80

Model: Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 2 meter hoogte)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 2 meter hoogte)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
--	5270	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177355,59	432552,76	6,17	6,17	6,17	0,00	Relatief	29	36,00	77,64
--	5271	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177360,35	432584,21	5,84	5,84	5,84	0,00	Relatief	22	47,45	137,41
--	5272	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177362,14	432611,01	6,33	6,33	6,33	0,00	Relatief	14	40,53	99,08
--	5273	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177388,96	432629,57	2,94	2,94	2,94	0,00	Relatief	14	15,16	13,97
--	5274	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177381,15	432631,74	6,77	6,77	6,77	0,00	Relatief	35	34,73	64,01
--	5275	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177381,25	432630,99	2,76	2,76	2,76	0,00	Relatief	15	10,77	3,54
--	5276	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177405,77	432659,30	5,89	5,89	5,89	0,00	Relatief	25	49,58	143,97
--	5277	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177264,24	432694,63	3,25	3,25	3,25	0,00	Relatief	22	152,87	1157,03
--	5278	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177299,05	432689,16	7,54	7,54	7,54	0,00	Relatief	17	111,57	720,75
--	5279	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177352,00	432151,66	6,71	6,71	6,71	0,00	Relatief	30	79,23	259,63
--	5280	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177320,00	432230,58	6,39	6,39	6,39	0,00	Relatief	39	50,63	110,53
--	5281	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177261,05	432264,68	5,14	5,14	5,14	0,00	Relatief	20	29,96	55,39
--	5282	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177270,96	432270,24	10,74	10,74	10,74	0,00	Relatief	27	45,90	112,76
--	5283	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177280,15	432306,45	5,21	5,21	5,21	0,00	Relatief	44	65,50	176,92
--	5284	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177261,82	432322,68	3,28	3,28	3,28	0,00	Relatief	32	34,85	47,98
--	5285	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177272,61	432328,10	7,41	7,41	7,41	0,00	Relatief	40	38,14	66,87
--	5286	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177237,67	432284,90	7,42	7,42	7,42	0,00	Relatief	50	51,51	116,73
--	5287	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177192,01	432179,23	5,76	5,76	5,76	0,00	Relatief	17	43,31	98,76
--	5288	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177174,50	432186,46	5,86	5,86	5,86	0,00	Relatief	48	99,49	252,40
--	5289	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177254,03	432383,20	5,08	5,08	5,08	0,00	Relatief	19	60,30	194,64
--	5290	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177218,83	432478,49	5,34	5,34	5,34	0,00	Relatief	21	50,38	112,42
--	5291	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177705,39	431965,22	6,27	6,27	6,27	0,00	Relatief	32	40,15	88,68
--	5292	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177690,02	431816,09	5,40	5,40	5,40	0,00	Relatief	31	44,74	115,23
--	5293	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177600,14	431842,26	9,86	9,86	9,86	0,00	Relatief	51	83,77	337,86
--	5294	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177597,61	431859,39	4,71	4,71	4,71	0,00	Relatief	11	15,04	12,85
--	5295	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177601,95	431990,67	9,31	9,31	9,31	0,00	Relatief	23	48,68	144,18
--	5296	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177606,00	431980,70	6,28	6,28	6,28	0,00	Relatief	35	49,06	99,77
--	5297	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177541,91	432008,28	4,90	4,90	4,90	0,00	Relatief	19	44,31	89,67
--	5298	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177546,90	432018,39	8,97	8,97	8,97	0,00	Relatief	30	63,63	241,62
--	5299	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177565,43	432024,17	5,19	5,19	5,19	0,00	Relatief	42	47,47	117,34
--	5300	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177505,99	432053,09	3,84	3,84	3,84	0,00	Relatief	23	28,51	28,20
--	5301	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177507,12	432062,46	8,43	8,43	8,43	0,00	Relatief	27	39,58	92,41
--	5302	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177464,91	432083,74	7,83	7,83	7,83	0,00	Relatief	17	53,66	172,95
--	5303	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177432,51	432100,74	6,74	6,74	6,74	0,00	Relatief	30	62,17	197,77
--	5304	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176798,93	432080,82	7,17	7,17	7,17	0,00	Relatief	45	76,62	288,10
--	5305	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176804,11	432077,57	2,75	2,75	2,75	0,00	Relatief	34	51,05	106,08
--	5306	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176486,68	432131,09	6,89	6,89	6,89	0,00	Relatief	33	54,38	141,11
--	5307	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176500,09	432122,41	2,38	2,38	2,38	0,00	Relatief	14	14,63	11,53
--	5308	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175797,50	432231,77	5,11	5,11	5,11	0,00	Relatief	40	71,93	181,91
--	5309	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175744,37	432240,25	5,12	5,12	5,12	0,00	Relatief	13	38,41	90,48
--	5310	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175754,01	432238,03	2,98	2,98	2,98	0,00	Relatief	15	19,04	20,17
--	5311	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175759,52	432253,77	7,50	7,50	7,50	0,00	Relatief	39	48,40	102,81
--	5312	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175593,62	432274,23	6,99	6,99	6,99	0,00	Relatief	14	31,63	58,92
--	5320	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177856,80	431944,76	7,03	7,03	7,03	0,00	Relatief	30	42,01	102,12
--	5321	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177778,42	431978,09	3,14	3,14	3,14	0,00	Relatief	28	47,55	57,19
--	5322	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177771,96	431970,70	7,55	7,55	7,55	0,00	Relatief	19	50,19	142,00
--	5328	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177218,75	432520,11	6,29	6,29	6,29	0,00	Relatief	24	47,71	109,98
--	5329	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177212,78	432535,03	5,36	5,36	5,36	0,00	Relatief	22	50,44	114,11
--	5330	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177202,46	432552,45	2,79	2,79	2,79	0,00	Relatief	39	66,07	188,29
--	5331	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177190,06	432592,12	9,21	9,21	9,21	0,00	Relatief	40	40,08	94,88
--	5332	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177189,68	432580,13	4,78	4,78	4,78	0,00	Relatief	25	35,48	45,88
--	5333	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177189,08	432601,23	4,79	4,79	4,79	0,00	Relatief	22	32,28	56,64
--	5334	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177184,49	432629,98	4,05	4,05	4,05	0,00	Relatief	53	66,87	161,23
--	5335	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177161,37	432684,51	9,16	9,16	9,16	0,00	Relatief	35	62,66	218,62
--	5336	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177178,58	432669,69	4,26	4,26	4,26	0,00	Relatief	10	25,29	27,59
--	5337	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177090,41	432759,02	6,92	6,92	6,92	0,00	Relatief	33	59,86	199,05
--	5338	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177043,91	432780,34	22,51	22,51	22,51	0,00	Relatief	17	6,06	1,31
--	5339	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177054,25	432773,40	10,80	10,80	10,80	0,00	Relatief	10	19,45	22,75
--	5340	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177045,89	432793,28	6,37	6,37	6,37	0,00	Relatief	16	27,50	33,87
--	5341	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177046,41	432790,28	10,57	10,57	10,57	0,00	Relatief	13	21,05	25,54
--	5342	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177055,71	432767,44	6,03	6,03	6,03	0,00	Relatief	44	60,51	102,34
--	5343	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177006,86	432768,31	11,34	11,34	11,34	0,00	Relatief	19	70,36	74,47
--	5344	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177042,56	432780,18	20,58	20,58	20,58	0,00	Relatief	6	0,94	0,04
--	5345	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177042,75	432780,15	20,58	20,58	20,58	0,00	Relatief	5	0,86	0,03
--	5346	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177040,25	432781,18	20,55	20,55	20,55	0,00	Relatief	16	4,39	0,53
--	5347	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177043,84	432780,05	27,43	27,43	27,43	0,00	Relatief	68	20,54	11,31
--	5348	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177036,17	432791,48	16,11	16,11	16,11	0,00	Relatief	165	245,90	783,98
--	5349	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177008,82	432789,29	8,64	8,64	8,64	0,00	Relatief	20	16,35	17,06
--	5350	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177044,15	432781,35	20,56	20,56	20,56	0,00	Relatief	8	2,96	0,34
--	5352	0	12:09, 4 jul 2024			Polygoon	177296,46	432336,80	7,09	7,09	7,09	0,00	Relatief	49	71,45	179,71
--	5353	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177299,18	432355,60	5,88	5,88	5,88	0,00	Relatief	21	47,55	139,11
--	5354	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177267,38	432440,78	5,46	5,46	5,46	0,00	Relatief	33	48,34	102,53
--	5355	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177252,36	432476,18	8,96	8,96	8,96	0,00	Relatief	22	43,81	106,37
--	5356	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177256,70	432466,11	5,68	5,68	5,68	0,00	Relatief	31	58,70	131,06
--	5357	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177416,92	432187,94	5,82	5,82	5,82	0,00	Relatief	33	43,92	98,61
--	5358	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177402,63	432211,34	7,30	7,30	7,30	0,00	Relatief	51	54,38	129,98
--	5359	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177395,58	432240,26	3,38	3,38	3,38	0,00	Relatief	25	113,47	553,10
--	5360	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177378,55	432242,65	6,92	6,92	6,92	0,00	Relatief	51	55,43	149,17
--	5361	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177354,74	432244,49	8,49	8,49	8,49	0,00	Relatief	22	43,86	109,56
--	5362	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177752,96	432060,31	5,58	5,58	5,58	0,00	Relatief	21	50,51	157,62
--	5363	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177688,86	432078,56	6,49	6,49	6,49	0,00	Relatief	45	95,27	295,05
--	5364	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177604,24	432048,27	7,68	7,68	7,68	0,00	Relatief	20	61,54	216,04

Model: Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 2 meter hoogte)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend	Refl. 63
--	0,05	6,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	13,42									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	11,82									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,12	3,49									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	3,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	3,05									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	9,75									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	46,21									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	32,10									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	17,82									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	9,42									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	7,55									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	5,82									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	5,97									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	4,22									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	7,58									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	5,65									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,08	14,93									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	10,15									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	19,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	13,48									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	8,83									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	8,62									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	12,17									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,14	4,55									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	11,04									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	8,17									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,07	15,90									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	9,46									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	9,02									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	6,37									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	4,21									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	15,45									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,07	9,16									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	14,45									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	10,90									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,07	5,05									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,14	3,86									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,08	11,70									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,07	9,98									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,08	4,27									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	11,05									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	9,46									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	11,73									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	16,40									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	16,40									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,07	9,21									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	13,73									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	9,54									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	4,35									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	8,66									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,08	6,15									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	6,87									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	10,60									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,14	8,96									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	12,31									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	0,74									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,09	5,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,08	7,83									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,22	5,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	6,54									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,11	28,11									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	0,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	0,30									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,09	0,53									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,01	1,68									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,01	35,35									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	3,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,19	0,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	15,17									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	13,30									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,07	7,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,10	14,47									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	7,49									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	4,66									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	7,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,08	20,02									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	6,98									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,08	12,36									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	14,28									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	15,58									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	19,26									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80

Model: Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 2 meter hoogte)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 2 meter hoogte)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
--	5365	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177626,27	432070,34	4,94	4,94	4,94	0,00	Relatief	13	37,16	77,32
--	5366	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177582,26	432122,18	9,67	9,67	9,67	0,00	Relatief	33	75,85	329,67
--	5367	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177533,45	432094,40	2,48	2,48	2,48	0,00	Relatief	14	9,99	4,69
--	5368	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177538,40	432106,70	8,44	8,44	8,44	0,00	Relatief	25	72,47	284,10
--	5369	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177509,13	432152,50	2,95	2,95	2,95	0,00	Relatief	29	64,01	218,89
--	5370	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177491,03	432145,24	8,22	8,22	8,22	0,00	Relatief	27	49,53	109,73
--	5371	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177291,59	432161,67	6,11	6,11	6,11	0,00	Relatief	38	40,12	91,68
--	5372	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177261,68	432162,51	4,45	4,45	4,45	0,00	Relatief	36	48,61	101,78
--	5373	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177246,73	432149,18	7,52	7,52	7,52	0,00	Relatief	38	45,45	90,92
--	5374	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177241,03	432173,35	3,03	3,03	3,03	0,00	Relatief	38	109,67	395,35
--	5375	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177220,47	432161,84	2,90	2,90	2,90	0,00	Relatief	6	14,69	11,10
--	5376	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177215,24	432161,15	7,05	7,05	7,05	0,00	Relatief	29	45,74	103,19
--	5377	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175931,61	432282,23	3,51	3,51	3,51	0,00	Relatief	12	29,11	43,25
--	5378	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175932,60	432264,75	7,38	7,38	7,38	0,00	Relatief	20	52,61	155,86
--	5379	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175919,04	432285,79	6,75	6,75	6,75	0,00	Relatief	52	56,11	143,72
--	5381	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177273,24	431623,74	3,62	3,62	3,62	0,00	Relatief	17	28,37	40,30
--	5382	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177270,62	431620,92	6,88	6,88	6,88	0,00	Relatief	19	28,06	47,11
--	5385	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177556,04	431703,50	6,08	6,08	6,08	0,00	Relatief	34	83,51	282,36
--	5391	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177349,94	432299,46	8,63	8,63	8,63	0,00	Relatief	12	67,78	254,11
--	5392	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177228,87	432225,10	7,49	7,49	7,49	0,00	Relatief	54	49,70	133,83
--	5393	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177234,66	432222,92	2,88	2,88	2,88	0,00	Relatief	15	13,46	10,10
--	5394	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177244,46	432227,90	3,35	3,35	3,35	0,00	Relatief	14	9,40	4,68
--	5395	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177318,06	432312,53	3,41	3,41	3,41	0,00	Relatief	30	67,27	252,42
--	5396	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177211,34	432229,69	7,06	7,06	7,06	0,00	Relatief	38	43,02	93,96
--	5397	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177255,16	432528,74	7,74	7,74	7,74	0,00	Relatief	21	50,95	161,38
--	5398	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177255,79	432522,75	2,88	2,88	2,88	0,00	Relatief	12	15,61	14,95
--	5399	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177252,94	432537,04	6,85	6,85	6,85	0,00	Relatief	27	44,99	110,94
--	5400	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177256,09	432547,82	3,01	3,01	3,01	0,00	Relatief	21	17,66	16,04
--	5401	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177261,21	432578,04	3,15	3,15	3,15	0,00	Relatief	74	118,88	391,46
--	5402	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177229,38	432707,35	8,46	8,46	8,46	0,00	Relatief	14	38,89	92,62
--	5403	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177176,36	432746,10	7,51	7,51	7,51	0,00	Relatief	18	37,97	83,98
--	5404	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177179,76	432760,13	2,95	2,95	2,95	0,00	Relatief	13	24,93	36,53
--	5405	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177168,66	432776,81	6,67	6,67	6,67	0,00	Relatief	40	80,99	231,51
--	5406	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177138,56	432776,09	3,33	3,33	3,33	0,00	Relatief	66	139,24	650,86
--	5407	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177157,81	432823,51	5,73	5,73	5,73	0,00	Relatief	14	42,48	109,18
--	5408	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177107,94	432809,37	7,93	7,93	7,93	0,00	Relatief	13	30,65	55,52
--	5409	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177104,18	432816,28	3,86	3,86	3,86	0,00	Relatief	19	31,58	59,81
--	5410	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177098,87	432827,26	3,25	3,25	3,25	0,00	Relatief	31	62,27	151,97
--	5411	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177091,41	432808,19	7,47	7,47	7,47	0,00	Relatief	24	29,40	52,69
--	5412	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177080,92	432836,44	6,12	6,12	6,12	0,00	Relatief	36	55,10	124,32
--	5413	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177080,82	432878,08	6,36	6,36	6,36	0,00	Relatief	28	37,66	82,01
--	5414	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177053,59	432854,41	6,23	6,23	6,23	0,00	Relatief	33	39,45	90,20
--	5415	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176989,40	432897,13	26,73	26,73	26,73	0,00	Relatief	33	39,23	84,41
--	5418	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177671,15	431758,07	5,90	5,90	5,90	0,00	Relatief	14	40,99	96,22
--	5419	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177414,11	432040,34	4,97	4,97	4,97	0,00	Relatief	42	63,67	178,15
--	5420	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177211,01	431843,54	6,62	6,62	6,62	0,00	Relatief	26	60,53	211,87
--	5421	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177209,12	431685,18	3,06	3,06	3,06	0,00	Relatief	14	23,35	19,43
--	5422	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177218,34	431673,99	7,79	7,79	7,79	0,00	Relatief	51	83,85	320,35
--	5423	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176973,36	431431,03	6,46	6,46	6,46	0,00	Relatief	28	45,35	108,60
--	5424	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177200,56	431586,79	6,59	6,59	6,59	0,00	Relatief	45	48,47	111,74
--	5425	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177374,01	432048,82	6,04	6,04	6,04	0,00	Relatief	77	79,50	240,60
--	5426	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177118,45	431478,51	6,69	6,69	6,69	0,00	Relatief	25	45,46	104,81
--	5427	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177052,89	431416,23	4,08	4,08	4,08	0,00	Relatief	13	21,40	27,18
--	5428	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177047,37	431429,03	7,69	7,69	7,69	0,00	Relatief	21	44,06	112,34
--	5429	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176995,35	431391,92	6,73	6,73	6,73	0,00	Relatief	23	46,89	132,66
--	5430	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177401,13	431998,43	5,64	5,64	5,64	0,00	Relatief	46	128,31	614,43
--	5431	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177405,62	431928,07	6,80	6,80	6,80	0,00	Relatief	20	56,89	196,60
--	5432	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177355,47	431973,11	4,10	4,10	4,10	0,00	Relatief	12	34,26	72,98
--	5433	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177349,36	432071,87	6,61	6,61	6,61	0,00	Relatief	25	48,73	134,71
--	5434	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177081,55	431946,10	4,95	4,95	4,95	0,00	Relatief	16	53,68	160,93
--	5435	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177355,12	432006,39	6,47	6,47	6,47	0,00	Relatief	30	65,72	174,55
--	5436	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177216,70	431955,55	7,57	7,57	7,57	0,00	Relatief	28	63,34	216,02
--	5437	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177182,83	431935,59	4,42	4,42	4,42	0,00	Relatief	24	49,28	123,63
--	5438	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177732,80	432462,90	3,18	3,18	3,18	0,00	Relatief	45	74,55	174,06
--	5439	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177662,56	432528,76	6,09	6,09	6,09	0,00	Relatief	24	44,31	108,18
--	5440	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177545,00	432582,88	2,84	2,84	2,84	0,00	Relatief	35	47,21	126,49
--	5441	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177779,89	432481,94	3,52	3,52	3,52	0,00	Relatief	37	55,21	185,68
--	5442	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177448,24	432564,86	6,47	6,47	6,47	0,00	Relatief	23	72,67	273,38
--	5443	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177783,56	432507,33	4,85	4,85	4,85	0,00	Relatief	19	46,68	132,93
--	5444	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177432,02	432523,62	5,63	5,63	5,63	0,00	Relatief	16	46,68	118,20
--	5445	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177729,81	432511,14	3,17	3,17	3,17	0,00	Relatief	40	68,82	191,13
--	5446	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177691,36	432534,75	3,20	3,20	3,20	0,00	Relatief	26	46,97	117,68
--	5447	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177161,22	432575,23	6,60	6,60	6,60	0,00	Relatief	18	26,10	40,86
--	5448	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177157,55	432582,25	3,12	3,12	3,12	0,00	Relatief	18	34,83	33,44
--	5449	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177171,23	432447,16	5,53	5,53	5,53	0,00	Relatief	24	39,83	89,92
--	5450	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177071,54	432599,15	5,07	5,07	5,07	0,00	Relatief	14	38,73	87,09
--	5451	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177009,53	432458,39	7,49	7,49	7,49	0,00	Relatief	22	33,31	67,29
--	5452	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177008,91	432453,18	2,60	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	4,70	0,60
--	5453	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176621,21	432647,05	2,88	2,88	2,88	0,00	Relatief	25	23,32	24,80
--	5454	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176618,38	432648,15	6,72	6,72	6,72	0,00	Relatief	42	55,48	107,80
--	5455	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176764,29	432566,04	6,41	6,41	6,41	0,00	Relatief	14	35,83	79,01
--	5456	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176778,43	432556,58	2,78	2,78	2,78	0,00	Relatief	18	24,29	35,44

Model: Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 2 meter hoogte)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend	Refl. 63
--	0,07	12,16									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	11,14									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	2,62									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	24,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	9,59									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	16,43									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	5,68									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	6,62									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	6,11									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	27,92									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	5,21									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	8,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	10,24									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	10,24									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	11,21									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	7,52									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,08	7,41									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,07	11,71									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,08	22,60									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	6,86									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	4,15									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,11	2,09									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,07	11,85									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	5,47									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	13,22									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	3,87									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	11,24									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	3,75									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	12,93									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	10,30									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	11,60									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,13	5,92									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	14,37									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	19,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	12,22									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	8,65									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	6,36									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	12,80									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	7,34									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	12,02									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	8,34									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	4,73									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	8,68									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,08	12,98									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	11,30									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	13,42									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,11	4,87									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	14,27									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	14,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	7,20									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	7,31									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,08	7,05									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	6,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	13,42									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	7,11									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	32,90									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	16,52									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	9,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	14,24									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	17,47									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	13,20									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	19,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	15,37									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	8,04									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	6,92									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	5,64									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	7,46									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	15,11									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	13,21									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,07	11,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	9,64									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	12,27									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	7,37									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	7,37									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	4,48									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,08	12,16									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	8,66									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,16	2,20									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	3,41									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	9,54									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	7,89									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,07	4,79									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80

Model: Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 2 meter hoogte)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 2 meter hoogte)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
--	5457	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176772,48	432550,99	6,69	6,69	6,69	0,00	Relatief	18	27,01	43,65
--	5458	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176786,79	432551,32	7,42	7,42	7,42	0,00	Relatief	26	47,68	110,55
--	5459	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176864,85	432512,84	7,98	7,98	7,98	0,00	Relatief	25	33,33	64,77
--	5460	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176875,80	432506,89	2,88	2,88	2,88	0,00	Relatief	21	37,59	62,45
--	5461	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176887,18	432505,00	3,02	3,02	3,02	0,00	Relatief	29	36,85	67,21
--	5462	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176881,95	432506,69	8,61	8,61	8,61	0,00	Relatief	28	34,86	66,13
--	5463	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177318,09	431744,54	2,91	2,91	2,91	0,00	Relatief	27	57,87	159,66
--	5465	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176803,75	431162,29	6,82	6,82	6,82	0,00	Relatief	26	43,99	102,35
--	5466	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176810,23	431176,39	3,03	3,03	3,03	0,00	Relatief	11	12,53	10,56
--	5467	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176702,65	431429,66	7,63	7,63	7,63	0,00	Relatief	14	60,99	212,35
--	5468	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176224,85	431538,64	7,29	7,29	7,29	0,00	Relatief	36	49,21	111,36
--	5469	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176094,58	431607,24	3,80	3,80	3,80	0,00	Relatief	46	63,31	211,66
--	5470	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176895,46	431373,48	6,47	6,47	6,47	0,00	Relatief	35	58,77	146,49
--	5471	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176765,91	431424,43	6,53	6,53	6,53	0,00	Relatief	22	50,49	129,59
--	5472	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176088,61	431643,23	5,92	5,92	5,92	0,00	Relatief	27	47,24	126,52
--	5473	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175975,66	431720,92	6,12	6,12	6,12	0,00	Relatief	23	39,75	67,16
--	5474	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176347,59	431453,55	7,91	7,91	7,91	0,00	Relatief	14	62,87	224,33
--	5475	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176317,73	431492,33	3,24	3,24	3,24	0,00	Relatief	7	13,61	11,36
--	5476	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176330,11	431498,82	3,24	3,24	3,24	0,00	Relatief	10	15,94	14,81
--	5477	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176328,47	431487,99	7,80	7,80	7,80	0,00	Relatief	29	45,01	93,75
--	5479	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176211,91	431274,16	6,79	6,79	6,79	0,00	Relatief	34	41,36	97,63
--	5480	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176090,95	431229,78	7,28	7,28	7,28	0,00	Relatief	29	53,36	172,86
--	5483	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176902,60	432493,72	3,03	3,03	3,03	0,00	Relatief	12	27,11	34,94
--	5484	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176896,59	432486,61	8,57	8,57	8,57	0,00	Relatief	30	38,71	78,42
--	5485	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176917,06	432479,66	8,16	8,16	8,16	0,00	Relatief	16	35,93	77,34
--	5486	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176669,92	432605,49	6,93	6,93	6,93	0,00	Relatief	23	28,64	48,00
--	5487	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176670,50	432615,02	3,42	3,42	3,42	0,00	Relatief	16	13,08	9,33
--	5488	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176971,53	432474,53	4,40	4,40	4,40	0,00	Relatief	26	32,74	61,42
--	5489	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176979,09	432455,35	7,70	7,70	7,70	0,00	Relatief	21	36,62	81,29
--	5490	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176987,26	432461,10	7,32	7,32	7,32	0,00	Relatief	23	29,43	51,11
--	5491	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176987,73	432463,70	2,92	2,92	2,92	0,00	Relatief	12	11,79	6,93
--	5492	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177197,73	432457,51	4,72	4,72	4,72	0,00	Relatief	22	41,52	86,23
--	5493	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177218,24	432462,28	5,95	5,95	5,95	0,00	Relatief	16	43,58	110,15
--	5494	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176886,50	432447,50	5,53	5,53	5,53	0,00	Relatief	31	63,97	137,92
--	5495	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176574,39	432623,69	8,49	8,49	8,49	0,00	Relatief	23	55,25	175,92
--	5496	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176927,78	432346,96	2,95	2,95	2,95	0,00	Relatief	38	39,48	68,81
--	5497	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176925,77	432330,62	6,94	6,94	6,94	0,00	Relatief	29	33,43	64,59
--	5498	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176974,90	432324,81	3,13	3,13	3,13	0,00	Relatief	39	62,29	146,55
--	5499	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176960,41	432331,79	3,15	3,15	3,15	0,00	Relatief	16	26,47	26,44
--	5500	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176956,09	432335,55	8,02	8,02	8,02	0,00	Relatief	26	33,96	64,60
--	5501	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176979,33	432314,22	6,55	6,55	6,55	0,00	Relatief	23	44,42	86,25
--	5502	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177141,66	432708,85	5,79	5,79	5,79	0,00	Relatief	19	36,01	75,19
--	5503	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176905,53	432339,28	2,82	2,82	2,82	0,00	Relatief	43	61,48	139,87
--	5504	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176875,40	432269,31	6,69	6,69	6,69	0,00	Relatief	31	48,12	105,79
--	5505	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176873,07	432263,50	3,13	3,13	3,13	0,00	Relatief	11	12,06	7,10
--	5506	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176883,77	432268,84	3,21	3,21	3,21	0,00	Relatief	33	47,00	53,86
--	5507	0	12:09, 4 jul 2024			Polygoon	176869,77	432245,45	7,36	7,36	7,36	0,00	Relatief	41	105,87	411,71
--	5509	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176827,45	432188,40	5,60	5,60	5,60	0,00	Relatief	38	43,73	95,24
--	5510	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176822,62	432158,82	6,27	6,27	6,27	0,00	Relatief	23	53,61	136,89
--	5511	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176800,38	432146,56	3,12	3,12	3,12	0,00	Relatief	34	59,91	149,05
--	5512	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177112,54	432668,94	3,11	3,11	3,11	0,00	Relatief	22	50,87	129,98
--	5513	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177086,92	432655,34	6,91	6,91	6,91	0,00	Relatief	30	47,41	91,64
--	5514	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177022,26	432634,58	3,38	3,38	3,38	0,00	Relatief	21	58,63	150,44
--	5515	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177003,15	432612,59	7,28	7,28	7,28	0,00	Relatief	21	32,15	63,96
--	5516	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177009,35	432609,02	3,71	3,71	3,71	0,00	Relatief	21	25,71	24,96
--	5517	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176999,33	432602,94	4,89	4,89	4,89	0,00	Relatief	22	44,17	92,56
--	5518	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176964,01	432485,86	3,01	3,01	3,01	0,00	Relatief	12	14,11	12,36
--	5519	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176963,94	432485,69	8,18	8,18	8,18	0,00	Relatief	27	32,27	61,45
--	5520	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176958,58	432469,09	4,41	4,41	4,41	0,00	Relatief	16	30,07	50,65
--	5521	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176954,75	432473,59	7,72	7,72	7,72	0,00	Relatief	21	34,70	71,05
--	5522	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176909,71	432388,26	4,11	4,11	4,11	0,00	Relatief	39	68,38	141,71
--	5523	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176726,09	432054,75	6,35	6,35	6,35	0,00	Relatief	23	48,63	130,72
--	5524	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176709,04	432006,86	4,75	4,75	4,75	0,00	Relatief	44	85,45	208,33
--	5525	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176677,17	431959,57	2,94	2,94	2,94	0,00	Relatief	24	52,69	157,55
--	5526	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176648,64	431935,04	2,44	2,44	2,44	0,00	Relatief	11	11,73	8,58
--	5527	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176625,62	431914,87	6,01	6,01	6,01	0,00	Relatief	14	49,72	130,12
--	5528	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176568,14	431794,85	7,12	7,12	7,12	0,00	Relatief	36	53,11	167,22
--	5529	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176549,71	431780,02	4,17	4,17	4,17	0,00	Relatief	38	54,89	132,19
--	5530	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176513,76	431713,78	5,86	5,86	5,86	0,00	Relatief	22	50,56	144,93
--	5531	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176490,75	431654,71	3,92	3,92	3,92	0,00	Relatief	14	35,14	37,78
--	5532	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176501,49	431655,10	8,12	8,12	8,12	0,00	Relatief	49	78,50	257,64
--	5533	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176498,06	431647,60	3,62	3,62	3,62	0,00	Relatief	15	32,80	35,25
--	5534	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176463,62	431657,94	2,32	2,32	2,32	0,00	Relatief	27	25,79	27,54
--	5535	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176451,87	431661,28	6,55	6,55	6,55	0,00	Relatief	24	29,81	51,08
--	5536	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176861,26	432364,27	7,82	7,82	7,82	0,00	Relatief	31	62,71	209,08
--	5537	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176870,46	432367,41	3,60	3,60	3,60	0,00	Relatief	4	2,37	0,35
--	5538	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176821,90	432271,85	4,99	4,99	4,99	0,00	Relatief	13	8,79	4,16
--	5539	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176814,96	432261,91	8,95	8,95	8,95	0,00	Relatief	48	98,08	430,91
--	5540	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176811,81	432260,30	5,01	5,01	5,01	0,00	Relatief	13	10,51	6,42
--	5541	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176774,80	432197,01	3,06	3,06	3,06	0,00	Relatief	23	39,16	71,80
--	5542	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176778,54	432184,95	6,72	6,72	6,72	0,00	Relatief	19	36,52	73,87
--	5543	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176510,24	431889,76	9,21	9,21	9,21	0,00	Relatief	15	99,57	521,73

Model: Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 2 meter hoogte)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend	Refl. 63
--	0,09	7,47									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	9,22									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	7,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,09	10,84									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	6,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	7,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	17,53									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	10,58									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	3,61									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,08	19,31									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	6,62									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	9,46									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	7,65									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	14,87									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	6,33									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	7,49									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,10	19,93									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	3,77									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	4,85									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	8,24									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	4,56									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	15,14									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	7,04									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,15	4,77									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,10	8,82									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	7,66									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	2,45									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	7,92									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	9,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	7,04									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,10	2,62									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	9,64									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	13,62									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	9,97									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,09	17,11									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	7,09									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	8,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	6,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	6,68									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	4,31									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	7,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	9,81									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	8,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	6,78									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	4,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	9,90									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	15,99									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	4,12									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	18,92									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	8,80									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,09	14,46									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	6,54									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	13,56									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	8,31									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	4,73									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	12,24									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	3,74									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	3,82									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	6,49									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	8,74									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	12,90									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	8,60									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	8,92									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	12,11									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	2,75									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	17,31									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	5,12									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	13,10									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	8,59									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	14,96									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	14,71									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	13,41									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	4,84									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	8,45									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	12,80									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,55	0,67									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	2,40									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	16,71									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	2,86									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	9,75									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	9,75									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	34,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80

Model: Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 2 meter hoogte)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 2 meter hoogte)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
--	5544	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176508,14	431843,86	2,74	2,74	2,74	0,00	Relatief	38	72,43	162,24
--	5545	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176470,32	431758,02	7,20	7,20	7,20	0,00	Relatief	38	96,17	374,72
--	5546	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177048,95	432676,78	6,75	6,75	6,75	0,00	Relatief	43	40,29	77,16
--	5547	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177047,50	432685,74	2,79	2,79	2,79	0,00	Relatief	11	15,47	14,15
--	5548	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176400,09	431663,90	4,86	4,86	4,86	0,00	Relatief	40	69,37	154,48
--	5549	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176359,80	431622,25	5,52	5,52	5,52	0,00	Relatief	42	49,10	98,52
--	5550	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176949,76	432671,50	2,73	2,73	2,73	0,00	Relatief	35	50,75	127,71
--	5551	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176975,31	432685,08	2,95	2,95	2,95	0,00	Relatief	53	60,77	128,61
--	5552	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176913,29	432539,66	5,25	5,25	5,25	0,00	Relatief	30	51,83	128,17
--	5553	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176874,08	432548,59	4,38	4,38	4,38	0,00	Relatief	39	58,75	139,37
--	5554	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176878,34	432571,63	5,87	5,87	5,87	0,00	Relatief	21	60,97	183,47
--	5555	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176109,06	431281,06	5,61	5,61	5,61	0,00	Relatief	12	67,10	275,79
--	5557	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177060,08	431403,13	7,73	7,73	7,73	0,00	Relatief	15	71,48	297,12
--	5560	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176960,41	431363,05	6,53	6,53	6,53	0,00	Relatief	14	75,26	311,26
--	5561	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176031,78	432287,37	4,41	4,41	4,41	0,00	Relatief	16	81,30	314,77
--	5562	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177399,55	431942,14	4,67	4,67	4,67	0,00	Relatief	14	72,57	326,27
--	5565	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175633,50	432774,53	4,94	4,94	4,94	0,00	Relatief	42	82,22	347,28
--	5566	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175823,81	432771,76	6,34	6,34	6,34	0,00	Relatief	12	74,84	344,61
--	5567	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176188,60	432767,81	8,37	8,37	8,37	0,00	Relatief	14	75,02	348,23
--	5568	0	12:10, 4 jul 2024			Polygoon	175999,52	432881,10	3,40	3,40	3,40	0,00	Relatief	19	97,67	326,49
--	5571	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176083,31	432137,86	6,77	6,77	6,77	0,00	Relatief	26	99,51	436,10
--	5576	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177387,62	432445,03	5,38	5,38	5,38	0,00	Relatief	14	102,80	461,23
--	5577	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176287,45	432107,09	2,25	2,25	2,25	0,00	Relatief	6	12,02	5,88
--	5578	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176297,14	432100,88	7,08	7,08	7,08	0,00	Relatief	40	94,44	475,03
--	5581	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176492,24	431874,44	5,50	5,50	5,50	0,00	Relatief	20	104,94	620,79
--	5582	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177413,00	432438,36	4,03	4,03	4,03	0,00	Relatief	22	136,32	657,43
--	5583	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175980,96	432737,95	6,64	6,64	6,64	0,00	Relatief	31	119,00	697,45
--	5584	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175938,71	433080,63	3,14	3,14	3,14	0,00	Relatief	19	115,66	613,11
--	5586	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176774,80	431966,14	3,41	3,41	3,41	0,00	Relatief	43	186,05	713,14
--	5587	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177177,79	431650,39	5,21	5,21	5,21	0,00	Relatief	24	108,84	733,76
--	5590	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177187,28	431810,90	3,03	3,03	3,03	0,00	Relatief	29	83,92	398,24
--	5591	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176591,47	431527,74	7,71	7,71	7,71	0,00	Relatief	16	139,30	1024,84
--	5592	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175930,17	432323,55	3,09	3,09	3,09	0,00	Relatief	4	130,97	1071,87
--	5594	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176321,92	431658,56	8,59	8,59	8,59	0,00	Relatief	36	209,30	1556,10
--	5597	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176488,83	432986,28	3,89	3,89	3,89	0,00	Relatief	16	39,97	99,78
--	5599	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176204,20	432240,80	7,18	7,18	7,18	0,00	Relatief	14	44,78	122,68
--	5601	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176087,28	431668,78	4,63	4,63	4,63	0,00	Relatief	15	46,65	127,48
--	5602	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177377,07	432458,56	5,40	5,40	5,40	0,00	Relatief	14	45,37	127,73
--	5603	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176111,11	431244,34	2,74	2,74	2,74	0,00	Relatief	16	45,38	127,14
--	5604	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177917,56	432349,86	3,11	3,11	3,11	0,00	Relatief	13	55,55	121,57
--	5605	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175850,81	432771,49	3,84	3,84	3,84	0,00	Relatief	18	45,68	130,41
--	5606	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176506,51	432965,96	3,25	3,25	3,25	0,00	Relatief	15	48,42	130,51
--	5607	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176052,30	432803,27	3,35	3,35	3,35	0,00	Relatief	16	53,50	132,40
--	5608	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176225,88	431503,33	3,49	3,49	3,49	0,00	Relatief	22	255,67	2639,99
--	5609	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176934,60	433028,54	6,61	6,61	6,61	0,00	Relatief	24	47,33	123,42
--	5610	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175904,48	432820,66	5,74	5,74	5,74	0,00	Relatief	16	50,16	135,91
--	5612	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177501,55	432179,49	5,86	5,86	5,86	0,00	Relatief	18	48,27	141,35
--	5613	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175981,45	431737,17	2,75	2,75	2,75	0,00	Relatief	14	47,94	142,55
--	5615	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177397,50	432438,32	3,55	3,55	3,55	0,00	Relatief	13	54,20	147,88
--	5616	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176500,80	431890,24	7,88	7,88	7,88	0,00	Relatief	15	50,11	149,84
--	5617	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175989,31	431979,06	4,32	4,32	4,32	0,00	Relatief	23	103,50	356,73
--	5618	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176799,65	432321,37	3,74	3,74	3,74	0,00	Relatief	35	59,06	155,02
--	5619	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175631,92	433218,07	6,63	6,63	6,63	0,00	Relatief	11	49,98	155,37
--	5620	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177465,91	432588,37	6,44	6,44	6,44	0,00	Relatief	14	52,11	160,82
--	5621	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175810,32	433015,64	4,41	4,41	4,41	0,00	Relatief	14	51,36	162,25
--	5622	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177070,81	432904,73	5,78	5,78	5,78	0,00	Relatief	22	57,35	165,17
--	5623	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176368,87	431668,52	2,57	2,57	2,57	0,00	Relatief	35	54,86	163,56
--	5626	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176356,84	431446,49	5,91	5,91	5,91	0,00	Relatief	29	51,38	152,09
--	5627	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175606,63	432853,85	5,20	5,20	5,20	0,00	Relatief	14	54,96	180,52
--	5628	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176226,72	432701,82	6,21	6,21	6,21	0,00	Relatief	14	48,94	146,09
--	5629	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175531,08	432927,18	6,18	6,18	6,18	0,00	Relatief	23	51,29	149,87
--	5630	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175949,96	432298,42	3,06	3,06	3,06	0,00	Relatief	23	49,71	102,76
--	5632	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177484,32	432159,38	7,91	7,91	7,91	0,00	Relatief	18	55,07	187,38
--	5633	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176074,11	432863,67	5,02	5,02	5,02	0,00	Relatief	12	55,93	192,00
--	5634	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177389,16	431911,31	5,07	5,07	5,07	0,00	Relatief	14	56,75	197,52
--	5635	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176790,46	432217,22	7,17	7,17	7,17	0,00	Relatief	20	58,89	208,19
--	5636	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176302,82	431502,89	3,86	3,86	3,86	0,00	Relatief	10	20,73	26,71
--	5638	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176064,85	432726,83	5,40	5,40	5,40	0,00	Relatief	12	61,17	226,75
--	5639	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177328,34	431741,13	3,21	3,21	3,21	0,00	Relatief	19	63,64	229,96
--	5641	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176246,70	431508,97	6,02	6,02	6,02	0,00	Relatief	20	90,98	458,76
--	5642	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176852,30	431407,62	3,41	3,41	3,41	0,00	Relatief	17	62,63	242,00
--	5645	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175835,96	433189,47	6,05	6,05	6,05	0,00	Relatief	30	73,63	250,55
--	5646	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176833,46	432069,88	4,51	4,51	4,51	0,00	Relatief	27	66,05	253,86
--	5649	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177499,61	432430,80	4,73	4,73	4,73	0,00	Relatief	20	66,40	254,64
--	5650	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177537,73	432126,93	6,75	6,75	6,75	0,00	Relatief	14	44,78	121,83
--	5651	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177535,22	432128,05	2,66	2,66	2,66	0,00	Relatief	32	77,09	147,20
--	5652	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176040,92	432261,57	5,30	5,30	5,30	0,00	Relatief	14	35,51	77,99
--	5653	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176595,73	432672,29	3,81	3,81	3,81	0,00	Relatief	13	36,18	79,34
--	5655	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177434,37	432177,29	6,69	6,69	6,69	0,00	Relatief	21	39,24	80,25
--	5657	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176368,72	431459,30	4,95	4,95	4,95	0,00	Relatief	12	39,58	79,98
--	5658	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176700,75	432716,91	2,51	2,51	2,51	0,00	Relatief	12	17,08	16,60
--	5659	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176479,15	432118,90	2,70	2,70	2,70	0,00	Relatief	16	22,69	31,50

Model: Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 2 meter hoogte)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend	Refl. 63
--	0,02	7,91									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	27,08									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	4,20									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,09	4,58									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	8,80									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	5,99									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	7,91									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	6,54									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	6,61									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	9,78									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	11,74									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	19,09									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,10	22,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	25,29									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	30,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	19,72									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	18,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,07	20,70									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,07	20,03									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	39,93									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	26,98									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	39,73									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,09	4,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	27,43									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,07	31,93									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	38,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	20,79									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,08	43,54									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	45,67									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	26,64									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	18,10									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,09	48,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	32,17	33,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	30,05									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,08	9,82									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	9,86									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	14,42									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	12,11									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,09	11,80									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,09	21,83									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	11,35									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,12	15,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,10	10,30									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	79,92									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,12	13,02									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	15,95									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	13,74									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	10,86									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,09	19,36									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,09	14,91									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,07	16,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,07	16,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,07	12,65									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	15,97									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	14,29									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	12,99									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	10,45									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,10	8,08									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,07	16,40									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	13,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	13,05									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	11,90									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	14,47									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	15,97									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	15,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	17,66									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	5,39									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,12	17,79									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,10	18,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	24,11									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,08	14,36									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	17,85									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	17,80									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	19,47									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	12,97									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	12,02									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	8,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	10,60									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	12,72									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	14,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	5,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,12	4,79									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80

Model: Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 2 meter hoogte)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 2 meter hoogte)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
--	5660	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176494,11	432998,82	2,75	2,75	2,75	0,00	Relatief	10	20,54	26,34
--	5661	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175608,39	432848,23	3,95	3,95	3,95	0,00	Relatief	16	21,14	26,28
--	5662	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177211,53	431607,82	4,17	4,17	4,17	0,00	Relatief	13	21,96	26,53
--	5663	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176870,71	432216,00	3,51	3,51	3,51	0,00	Relatief	12	16,56	16,42
--	5664	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176835,14	432641,66	2,93	2,93	2,93	0,00	Relatief	12	29,93	50,63
--	5665	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177257,76	432709,45	4,96	4,96	4,96	0,00	Relatief	15	26,75	43,80
--	5666	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176269,06	432426,70	4,57	4,57	4,57	0,00	Relatief	14	26,92	44,02
--	5668	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176913,41	432258,15	5,27	5,27	5,27	0,00	Relatief	14	38,29	82,74
--	5669	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177383,23	432532,03	3,09	3,09	3,09	0,00	Relatief	26	43,98	103,20
--	5670	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176214,92	431293,07	6,16	6,16	6,16	0,00	Relatief	13	44,39	118,27
--	5671	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176190,31	432706,73	4,71	4,71	4,71	0,00	Relatief	15	37,93	83,73
--	5672	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177355,77	432051,83	5,99	5,99	5,99	0,00	Relatief	14	39,97	83,79
--	5673	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176834,77	432073,86	5,09	5,09	5,09	0,00	Relatief	20	40,77	84,94
--	5675	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176136,66	432417,22	5,46	5,46	5,46	0,00	Relatief	14	37,97	86,81
--	5676	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177985,02	432374,49	2,17	2,17	2,17	0,00	Relatief	12	16,50	17,01
--	5677	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176465,39	432559,75	2,43	2,43	2,43	0,00	Relatief	12	16,82	17,05
--	5678	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176296,27	432398,65	2,70	2,70	2,70	0,00	Relatief	10	17,03	17,81
--	5679	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176762,72	432827,11	2,48	2,48	2,48	0,00	Relatief	12	17,91	18,25
--	5680	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176599,62	432974,94	2,56	2,56	2,56	0,00	Relatief	11	21,34	27,33
--	5681	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177102,94	432280,26	2,80	2,80	2,80	0,00	Relatief	12	21,85	27,48
--	5682	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177082,12	432842,31	3,79	3,79	3,79	0,00	Relatief	13	21,15	26,56
--	5683	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176435,57	432775,26	4,74	4,74	4,74	0,00	Relatief	14	27,00	45,00
--	5684	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177442,37	432064,06	4,79	4,79	4,79	0,00	Relatief	16	27,97	44,98
--	5686	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177764,85	432524,28	4,77	4,77	4,77	0,00	Relatief	22	28,43	45,31
--	5687	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177151,07	432588,44	4,17	4,17	4,17	0,00	Relatief	14	28,18	45,41
--	5689	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176354,16	432696,75	3,81	3,81	3,81	0,00	Relatief	14	27,17	45,21
--	5690	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177754,77	432498,75	4,43	4,43	4,43	0,00	Relatief	25	36,75	79,02
--	5691	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176573,44	431798,44	3,87	3,87	3,87	0,00	Relatief	14	39,81	87,84
--	5692	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177431,14	432203,90	5,22	5,22	5,22	0,00	Relatief	11	39,12	87,12
--	5693	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177135,73	431492,72	4,45	4,45	4,45	0,00	Relatief	18	45,23	88,10
--	5694	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177385,75	432639,02	6,09	6,09	6,09	0,00	Relatief	17	38,11	89,75
--	5695	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177563,28	432378,96	4,49	4,49	4,49	0,00	Relatief	13	42,28	89,95
--	5696	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177538,71	432147,07	3,77	3,77	3,77	0,00	Relatief	31	42,71	91,17
--	5697	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177266,51	432527,62	3,04	3,04	3,04	0,00	Relatief	13	17,02	17,46
--	5698	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177677,03	431778,30	3,63	3,63	3,63	0,00	Relatief	12	16,98	17,88
--	5699	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176459,11	432668,07	4,52	4,52	4,52	0,00	Relatief	17	25,07	27,78
--	5700	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176684,44	432670,32	2,94	2,94	2,94	0,00	Relatief	12	21,99	27,96
--	5701	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177155,49	432707,90	4,57	4,57	4,57	0,00	Relatief	15	22,06	27,87
--	5702	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176814,83	432578,69	3,55	3,55	3,55	0,00	Relatief	18	21,70	28,41
--	5703	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176380,26	433066,80	4,63	4,63	4,63	0,00	Relatief	26	27,87	47,00
--	5704	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176743,97	432752,42	4,04	4,04	4,04	0,00	Relatief	22	29,76	43,78
--	5706	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176385,23	432691,76	3,76	3,76	3,76	0,00	Relatief	14	27,28	45,92
--	5707	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175506,98	432887,36	3,84	3,84	3,84	0,00	Relatief	14	29,64	46,46
--	5708	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177211,37	431579,17	4,39	4,39	4,39	0,00	Relatief	16	29,37	46,83
--	5709	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176210,51	432267,82	6,44	6,44	6,44	0,00	Relatief	14	38,90	91,77
--	5711	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175975,35	432833,09	4,17	4,17	4,17	0,00	Relatief	14	38,84	93,59
--	5712	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175784,17	432794,18	4,52	4,52	4,52	0,00	Relatief	13	33,82	62,66
--	5713	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176009,20	432817,38	3,43	3,43	3,43	0,00	Relatief	18	41,29	93,83
--	5715	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175389,31	432917,14	2,30	2,30	2,30	0,00	Relatief	21	40,56	94,06
--	5716	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176144,21	432705,48	4,55	4,55	4,55	0,00	Relatief	17	43,27	94,90
--	5717	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176306,83	431499,15	3,93	3,93	3,93	0,00	Relatief	14	40,05	94,89
--	5719	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176665,80	432821,95	5,25	5,25	5,25	0,00	Relatief	13	39,44	95,31
--	5720	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175536,30	432750,49	2,80	2,80	2,80	0,00	Relatief	20	41,89	94,18
--	5721	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175703,83	433217,69	4,26	4,26	4,26	0,00	Relatief	17	28,58	49,96
--	5722	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177819,83	432027,38	4,11	4,11	4,11	0,00	Relatief	27	45,22	95,79
--	5723	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177433,49	432256,37	5,65	5,65	5,65	0,00	Relatief	16	40,00	95,99
--	5724	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177165,14	432629,27	3,02	3,02	3,02	0,00	Relatief	12	17,84	16,46
--	5725	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177262,82	432528,10	2,88	2,88	2,88	0,00	Relatief	12	22,03	28,90
--	5726	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176677,09	432613,45	2,46	2,46	2,46	0,00	Relatief	11	21,88	28,96
--	5727	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177738,23	432052,47	2,56	2,56	2,56	0,00	Relatief	16	22,14	28,72
--	5730	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176477,98	432667,89	6,70	6,70	6,70	0,00	Relatief	15	28,49	47,89
--	5732	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175990,74	432735,05	3,51	3,51	3,51	0,00	Relatief	14	49,03	105,68
--	5734	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175734,55	433203,42	3,64	3,64	3,64	0,00	Relatief	14	42,34	105,81
--	5736	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177636,51	432155,50	4,99	4,99	4,99	0,00	Relatief	14	45,16	115,47
--	5737	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177201,66	431959,85	6,01	6,01	6,01	0,00	Relatief	15	37,14	82,90
--	5738	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176873,18	432732,34	2,79	2,79	2,79	0,00	Relatief	13	19,49	22,69
--	5739	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177066,79	432906,28	2,23	2,23	2,23	0,00	Relatief	10	18,45	18,50
--	5740	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176780,82	432566,30	2,56	2,56	2,56	0,00	Relatief	11	18,08	19,43
--	5742	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176854,02	432709,44	2,69	2,69	2,69	0,00	Relatief	15	22,46	29,38
--	5743	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177392,41	432027,74	4,64	4,64	4,64	0,00	Relatief	14	22,40	29,41
--	5744	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176776,08	432833,60	3,52	3,52	3,52	0,00	Relatief	13	22,09	27,60
--	5745	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176975,60	432484,75	2,97	2,97	2,97	0,00	Relatief	12	22,30	29,73
--	5746	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177198,05	432537,21	2,79	2,79	2,79	0,00	Relatief	11	23,90	35,66
--	5747	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177814,53	431924,11	3,95	3,95	3,95	0,00	Relatief	12	21,83	28,88
--	5748	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177128,79	432490,69	2,57	2,57	2,57	0,00	Relatief	14	25,97	33,10
--	5749	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177686,06	431765,30	3,79	3,79	3,79	0,00	Relatief	16	22,94	29,58
--	5750	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177122,98	432823,64	4,62	4,62	4,62	0,00	Relatief	11	22,04	30,15
--	5751	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176095,99	431229,91	4,20	4,20	4,20	0,00	Relatief	14	28,61	49,65
--	5752	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175630,40	433209,02	3,46	3,46	3,46	0,00	Relatief	14	29,05	49,48
--	5754	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177279,48	432591,79	7,76	7,76	7,76	0,00	Relatief	15	29,48	46,42
--	5755	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176948,72	432959,18	4,86	4,86	4,86	0,00	Relatief	14	44,04	117,22
--	5756	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175724,33	433256,33	5,09	5,09	5,09	0,00	Relatief	15	44,26	118,32

Model: Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 2 meter hoogte)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend	Refl. 63
--	0,05	5,16									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	6,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	7,30									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	3,21									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,09	8,99									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	7,18									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	7,70									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	12,52									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	7,59									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	13,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	11,67									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	13,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	12,84									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	11,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,08	3,95									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	4,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	4,65									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	5,71									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	6,37									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,11	6,75									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	6,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	7,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	8,66									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	7,14									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	8,86									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	7,48									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	7,59									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,08	13,04									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,12	12,67									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,07	14,77									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	10,15									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	15,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	9,11									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	4,48									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	4,46									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	9,41									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	6,81									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	6,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	5,29									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	6,74									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	4,98									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,08	7,47									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	10,20									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,07	9,90									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,10	10,90									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	8,82									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	11,49									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,08	13,34									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	12,28									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	7,92									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,08	11,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,16	11,26									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	9,83									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	7,70									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	8,66									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	11,83									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,08	5,97									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,07	6,58									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	6,33									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	6,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,07	8,17									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,08	18,77									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	13,03									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,13	14,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	10,95									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	5,66									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,08	6,11									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	5,49									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	6,59									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	6,85									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	7,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	6,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	5,83									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,14	6,20									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,07	9,34									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,07	4,97									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	6,02									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	8,24									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	8,85									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	9,35									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,10	12,77									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	12,78									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80

Model: Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 2 meter hoogte)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 2 meter hoogte)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
--	5757	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177528,40	431673,91	5,46	5,46	5,46	0,00	Relatief	14	43,93	119,16
--	5758	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176582,80	431798,56	5,16	5,16	5,16	0,00	Relatief	12	45,54	117,81
--	5759	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176307,41	432380,62	5,48	5,48	5,48	0,00	Relatief	12	40,18	99,22
--	5760	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177621,05	432131,91	5,59	5,59	5,59	0,00	Relatief	18	46,41	111,19
--	5761	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175798,80	431786,78	5,85	5,85	5,85	0,00	Relatief	11	45,42	119,61
--	5762	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177522,86	432449,03	6,68	6,68	6,68	0,00	Relatief	8	31,32	52,83
--	5763	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177199,10	431942,37	4,89	4,89	4,89	0,00	Relatief	22	45,78	128,89
--	5764	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176591,05	432766,99	4,55	4,55	4,55	0,00	Relatief	15	22,59	29,83
--	5765	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176624,72	432664,67	2,71	2,71	2,71	0,00	Relatief	12	33,15	50,43
--	5766	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176725,34	432059,49	5,53	5,53	5,53	0,00	Relatief	14	22,58	30,18
--	5767	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175800,95	433275,41	3,92	3,92	3,92	0,00	Relatief	13	22,64	30,94
--	5768	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176766,62	432590,04	2,75	2,75	2,75	0,00	Relatief	23	26,02	30,77
--	5769	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176183,75	432799,20	3,59	3,59	3,59	0,00	Relatief	14	28,54	50,82
--	5770	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177699,22	431830,55	5,79	5,79	5,79	0,00	Relatief	17	29,70	52,84
--	5771	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176254,52	432299,04	2,80	2,80	2,80	0,00	Relatief	14	28,41	48,69
--	5772	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175802,29	433090,94	3,76	3,76	3,76	0,00	Relatief	14	31,07	51,62
--	5773	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177982,86	432424,63	3,71	3,71	3,71	0,00	Relatief	14	29,21	52,06
--	5774	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176432,83	432741,49	4,38	4,38	4,38	0,00	Relatief	14	28,90	52,15
--	5775	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177487,91	433093,53	3,04	3,04	3,04	0,00	Relatief	10	30,16	49,98
--	5776	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175799,80	433020,35	4,56	4,56	4,56	0,00	Relatief	21	33,22	52,26
--	5777	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176378,47	432565,33	3,92	3,92	3,92	0,00	Relatief	29	30,55	47,61
--	5778	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177327,67	432651,98	4,39	4,39	4,39	0,00	Relatief	12	40,17	98,09
--	5779	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176306,26	432703,75	2,83	2,83	2,83	0,00	Relatief	16	32,51	46,13
--	5781	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176865,03	432823,43	4,49	4,49	4,49	0,00	Relatief	13	22,55	30,89
--	5782	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177080,89	432464,77	2,52	2,52	2,52	0,00	Relatief	13	23,26	32,57
--	5783	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177071,31	432750,35	2,59	2,59	2,59	0,00	Relatief	12	28,26	49,07
--	5784	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176471,41	432088,71	3,56	3,56	3,56	0,00	Relatief	13	40,64	102,36
--	5785	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176173,08	432220,54	4,79	4,79	4,79	0,00	Relatief	14	29,35	52,78
--	5787	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176255,06	432523,82	4,91	4,91	4,91	0,00	Relatief	20	29,20	53,29
--	5788	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176684,77	432745,81	3,33	3,33	3,33	0,00	Relatief	29	37,09	57,38
--	5789	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177247,15	432309,84	5,01	5,01	5,01	0,00	Relatief	14	32,26	54,45
--	5790	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176529,42	432665,18	2,61	2,61	2,61	0,00	Relatief	6	19,18	20,63
--	5791	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177096,56	432662,35	5,08	5,08	5,08	0,00	Relatief	14	23,52	32,02
--	5792	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176856,35	432689,97	2,59	2,59	2,59	0,00	Relatief	27	32,69	53,90
--	5793	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177071,58	432588,79	2,93	2,93	2,93	0,00	Relatief	21	27,94	32,83
--	5794	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176519,19	431712,24	5,35	5,35	5,35	0,00	Relatief	14	23,61	32,65
--	5796	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175839,23	433325,49	3,01	3,01	3,01	0,00	Relatief	21	32,00	56,03
--	5797	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175833,23	432862,91	4,00	4,00	4,00	0,00	Relatief	19	33,85	56,29
--	5798	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176834,00	432137,13	2,93	2,93	2,93	0,00	Relatief	10	14,06	11,34
--	5799	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176464,14	432801,48	5,61	5,61	5,61	0,00	Relatief	14	23,43	32,59
--	5800	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175699,11	433263,71	3,56	3,56	3,56	0,00	Relatief	12	32,84	52,24
--	5801	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176339,59	433057,61	3,75	3,75	3,75	0,00	Relatief	14	23,10	33,33
--	5802	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176240,64	432776,51	4,41	4,41	4,41	0,00	Relatief	13	23,36	33,39
--	5803	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176409,13	432753,98	4,22	4,22	4,22	0,00	Relatief	14	24,19	33,47
--	5804	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176146,00	432378,31	2,93	2,93	2,93	0,00	Relatief	22	29,99	33,87
--	5805	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176214,93	432298,73	5,12	5,12	5,12	0,00	Relatief	19	31,01	56,54
--	5806	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175986,63	432027,37	5,28	5,28	5,28	0,00	Relatief	14	30,82	57,10
--	5807	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177511,72	432715,83	2,71	2,71	2,71	0,00	Relatief	11	32,61	55,87
--	5808	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175968,03	432842,97	2,18	2,18	2,18	0,00	Relatief	14	32,05	57,70
--	5810	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177568,49	432599,75	2,90	2,90	2,90	0,00	Relatief	22	32,54	57,87
--	5811	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177263,00	432538,34	3,03	3,03	3,03	0,00	Relatief	20	32,09	58,02
--	5812	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177227,58	432225,72	5,18	5,18	5,18	0,00	Relatief	14	30,98	58,40
--	5813	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176280,36	432780,66	4,39	4,39	4,39	0,00	Relatief	15	30,55	57,86
--	5814	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175794,27	433138,04	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	15	19,11	21,11
--	5815	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176431,08	432758,48	2,78	2,78	2,78	0,00	Relatief	11	19,10	16,02
--	5816	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177292,42	432498,80	3,67	3,67	3,67	0,00	Relatief	13	25,07	34,13
--	5817	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176621,58	433016,32	2,78	2,78	2,78	0,00	Relatief	14	23,77	34,74
--	5818	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177229,86	431603,17	4,49	4,49	4,49	0,00	Relatief	14	24,37	34,70
--	5819	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177473,93	432055,66	4,75	4,75	4,75	0,00	Relatief	15	24,23	34,20
--	5820	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176633,56	431879,46	2,53	2,53	2,53	0,00	Relatief	16	31,27	58,61
--	5821	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176120,49	432708,03	2,37	2,37	2,37	0,00	Relatief	16	32,17	58,72
--	5822	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175937,15	433060,22	4,34	4,34	4,34	0,00	Relatief	14	31,33	58,74
--	5823	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175878,94	432851,94	4,40	4,40	4,40	0,00	Relatief	18	33,02	59,56
--	5824	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175891,69	432864,69	2,28	2,28	2,28	0,00	Relatief	19	31,28	55,72
--	5825	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175764,97	433342,30	4,30	4,30	4,30	0,00	Relatief	14	31,92	59,67
--	5826	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177712,78	432071,06	5,94	5,94	5,94	0,00	Relatief	12	32,08	59,23
--	5827	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177152,37	432626,21	2,65	2,65	2,65	0,00	Relatief	15	15,91	14,57
--	5829	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177222,29	432210,74	2,42	2,42	2,42	0,00	Relatief	12	15,48	13,26
--	5830	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177057,94	432289,74	2,68	2,68	2,68	0,00	Relatief	10	19,12	20,26
--	5831	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176732,74	432596,86	2,81	2,81	2,81	0,00	Relatief	23	25,45	31,00
--	5832	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177153,47	432196,94	2,83	2,83	2,83	0,00	Relatief	13	15,94	13,30
--	5833	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177135,45	432646,66	2,81	2,81	2,81	0,00	Relatief	12	19,10	22,18
--	5834	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177085,75	432392,70	2,90	2,90	2,90	0,00	Relatief	12	19,24	22,22
--	5835	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176107,53	432409,98	2,73	2,73	2,73	0,00	Relatief	12	24,15	35,52
--	5836	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176654,36	432707,09	2,57	2,57	2,57	0,00	Relatief	11	24,60	30,74
--	5837	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177040,22	432696,13	3,07	3,07	3,07	0,00	Relatief	11	24,00	35,70
--	5838	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176826,14	432172,57	4,75	4,75	4,75	0,00	Relatief	15	31,75	60,32
--	5839	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176447,04	433028,99	4,95	4,95	4,95	0,00	Relatief	13	32,60	60,63
--	5840	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176964,38	432948,95	2,99	2,99	2,99	0,00	Relatief	12	14,98	13,47
--	5841	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176448,02	432808,24	3,47	3,47	3,47	0,00	Relatief	14	15,08	13,14
--	5842	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176828,31	432631,28	3,76	3,76	3,76	0,00	Relatief	13	19,15	20,70
--	5843	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177005,75	432467,19	2,64	2,64	2,64	0,00	Relatief	11	20,25	24,55

Model: Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 2 meter hoogte)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend	Refl. 63
--	0,05	11,79									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,08	14,64									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	9,02									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	13,39									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	14,35									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,19	10,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	9,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	6,89									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,13	12,43									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	4,35									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	6,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,12	8,52									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	6,83									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	8,18									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	8,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	10,55									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	8,36									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,09	7,30									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	9,91									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	9,37									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	5,04									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,08	11,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,24	5,90									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	6,74									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	6,75									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	5,81									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	9,68									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	7,98									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	7,09									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	6,79									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,11	11,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,07	6,79									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,07	7,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,08	6,05									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	6,04									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,07	7,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	8,97									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	9,92									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	4,20									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	6,77									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	11,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	5,67									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,07	6,65									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	7,75									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,08	5,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,10	9,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	8,97									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,15	11,12									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,09	10,31									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	9,10									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	5,47									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,07	8,81									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,07	8,24									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	3,40									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	6,40									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	8,52									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	5,05									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	7,53									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	7,76									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,08	8,99									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,08	6,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,08	9,08									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	10,98									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	8,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,09	9,73									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	10,24									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,08	4,66									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	5,11									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	6,16									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	5,24									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,07	4,79									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	5,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	5,55									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	6,89									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,07	8,49									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	6,29									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	9,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,12	10,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	4,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	2,73									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	4,81									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	5,62									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 2 meter hoogte)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
--	5844	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177209,49	432166,57	3,49	3,49	3,49	0,00	Relatief	15	19,45	22,72
--	5845	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177482,31	432043,97	4,95	4,95	4,95	0,00	Relatief	16	25,88	39,25
--	5846	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177272,18	432542,92	2,47	2,47	2,47	0,00	Relatief	19	30,28	36,46
--	5847	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176835,05	431170,82	2,78	2,78	2,78	0,00	Relatief	27	35,83	61,11
--	5848	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176475,19	431616,68	6,14	6,14	6,14	0,00	Relatief	25	29,31	60,64
--	5850	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177234,50	432623,14	5,23	5,23	5,23	0,00	Relatief	19	31,76	62,23
--	5855	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177125,61	432638,85	2,66	2,66	2,66	0,00	Relatief	17	15,28	14,03
--	5856	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176128,09	433002,77	2,36	2,36	2,36	0,00	Relatief	11	20,08	23,59
--	5857	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177078,21	432372,78	3,02	3,02	3,02	0,00	Relatief	11	19,95	23,85
--	5858	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176588,31	432968,61	3,52	3,52	3,52	0,00	Relatief	15	25,00	37,54
--	5859	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177920,40	432311,13	4,27	4,27	4,27	0,00	Relatief	15	25,24	37,25
--	5860	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177075,56	432578,39	2,99	2,99	2,99	0,00	Relatief	11	26,26	40,71
--	5861	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176840,13	431131,63	4,49	4,49	4,49	0,00	Relatief	24	47,68	107,34
--	5862	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176995,04	431384,03	3,70	3,70	3,70	0,00	Relatief	14	37,29	64,94
--	5863	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177398,96	432461,78	4,19	4,19	4,19	0,00	Relatief	15	34,79	63,97
--	5864	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177087,99	432737,70	2,57	2,57	2,57	0,00	Relatief	17	35,48	63,31
--	5865	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177710,95	432536,19	4,55	4,55	4,55	0,00	Relatief	17	32,95	64,77
--	5866	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177611,58	431808,37	4,57	4,57	4,57	0,00	Relatief	12	32,94	63,84
--	5867	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177308,07	432500,22	4,09	4,09	4,09	0,00	Relatief	18	33,02	66,69
--	5868	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175862,47	432853,28	5,83	5,83	5,83	0,00	Relatief	14	34,95	65,95
--	5869	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177081,54	432397,02	2,56	2,56	2,56	0,00	Relatief	16	15,49	14,55
--	5870	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177142,06	432392,55	2,55	2,55	2,55	0,00	Relatief	12	19,99	23,92
--	5872	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176516,62	433008,02	2,09	2,09	2,09	0,00	Relatief	10	19,69	24,07
--	5873	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177216,58	432226,32	4,41	4,41	4,41	0,00	Relatief	18	20,97	24,44
--	5874	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176844,16	432622,07	2,80	2,80	2,80	0,00	Relatief	13	21,74	25,76
--	5875	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175901,87	432814,43	3,12	3,12	3,12	0,00	Relatief	12	26,11	39,37
--	5877	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175848,03	432857,26	3,14	3,14	3,14	0,00	Relatief	16	27,19	45,14
--	5878	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177203,49	431838,77	3,12	3,12	3,12	0,00	Relatief	21	46,92	102,11
--	5880	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176090,59	431585,75	3,48	3,48	3,48	0,00	Relatief	14	34,08	68,45
--	5884	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176658,67	432838,93	2,00	2,00	2,00	0,00	Relatief	12	16,43	15,24
--	5885	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177176,53	432230,59	4,06	4,06	4,06	0,00	Relatief	12	21,03	24,55
--	5886	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177226,96	432251,40	3,73	3,73	3,73	0,00	Relatief	18	21,03	24,62
--	5887	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177233,47	432275,18	3,91	3,91	3,91	0,00	Relatief	20	21,21	24,63
--	5888	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177184,80	432286,12	3,66	3,66	3,66	0,00	Relatief	16	21,07	24,72
--	5889	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176319,84	433051,95	2,67	2,67	2,67	0,00	Relatief	12	20,13	24,97
--	5890	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176155,88	432400,33	3,26	3,26	3,26	0,00	Relatief	17	20,38	24,78
--	5891	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176480,00	432640,37	5,56	5,56	5,56	0,00	Relatief	14	34,16	70,56
--	5892	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177377,33	432591,73	5,06	5,06	5,06	0,00	Relatief	14	37,59	71,72
--	5893	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177083,94	432749,74	3,12	3,12	3,12	0,00	Relatief	15	37,38	71,96
--	5894	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177486,97	432728,42	3,94	3,94	3,94	0,00	Relatief	14	34,08	72,46
--	5895	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177338,21	432146,17	5,07	5,07	5,07	0,00	Relatief	23	35,37	72,60
--	5896	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175842,43	433096,71	4,86	4,86	4,86	0,00	Relatief	14	35,11	72,58
--	5897	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177413,29	432087,79	4,23	4,23	4,23	0,00	Relatief	12	35,87	71,83
--	5898	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176565,73	432998,75	5,72	5,72	5,72	0,00	Relatief	14	34,47	73,94
--	5899	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176516,28	432791,44	4,34	4,34	4,34	0,00	Relatief	14	34,74	73,56
--	5900	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177325,61	432340,59	4,53	4,53	4,53	0,00	Relatief	15	35,99	74,71
--	5901	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177372,19	432478,12	4,55	4,55	4,55	0,00	Relatief	21	36,07	73,35
--	5902	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176367,40	432767,82	6,06	6,06	6,06	0,00	Relatief	19	35,51	73,77
--	5903	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176845,69	432161,49	2,58	2,58	2,58	0,00	Relatief	14	18,84	19,60
--	5905	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176242,82	432526,67	4,50	4,50	4,50	0,00	Relatief	19	20,16	25,40
--	5906	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177247,38	432620,91	3,99	3,99	3,99	0,00	Relatief	14	20,55	25,71
--	5907	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177013,74	432607,26	4,01	4,01	4,01	0,00	Relatief	16	24,03	34,57
--	5908	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175788,32	432215,48	2,62	2,62	2,62	0,00	Relatief	12	21,57	21,95
--	5909	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175780,35	432215,76	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	6	16,69	9,02
--	5910	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177205,38	432458,73	2,78	2,78	2,78	0,00	Relatief	11	27,21	42,86
--	5911	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176499,65	431629,46	4,78	4,78	4,78	0,00	Relatief	15	27,16	39,89
--	5912	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177729,18	431851,07	4,09	4,09	4,09	0,00	Relatief	21	32,35	56,00
--	5915	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177152,84	432674,75	5,67	5,67	5,67	0,00	Relatief	18	34,51	69,49
--	5917	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177343,46	431967,09	4,73	4,73	4,73	0,00	Relatief	14	35,39	77,63
--	5918	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175908,43	431907,57	5,78	5,78	5,78	0,00	Relatief	20	38,60	78,14
--	5919	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176645,61	431926,39	4,51	4,51	4,51	0,00	Relatief	14	35,37	78,15
--	5920	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177675,21	432522,14	5,54	5,54	5,54	0,00	Relatief	16	35,89	77,49
--	5921	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175768,88	432867,27	5,17	5,17	5,17	0,00	Relatief	17	36,42	76,98
--	5922	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175731,64	432882,59	3,44	3,44	3,44	0,00	Relatief	25	58,11	187,67
--	5923	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177116,91	432613,93	4,94	4,94	4,94	0,00	Relatief	19	32,55	62,24
--	5924	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175659,92	432763,46	4,32	4,32	4,32	0,00	Relatief	22	117,42	728,65
--	5925	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175567,01	432855,69	5,77	5,77	5,77	0,00	Relatief	12	111,06	617,99
--	5926	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177194,26	432354,39	2,49	2,49	2,49	0,00	Relatief	37	74,49	137,32
--	5927	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177196,64	432362,84	7,27	7,27	7,27	0,00	Relatief	12	47,74	130,95
--	5930	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176555,33	432719,13	3,08	3,08	3,08	0,00	Relatief	25	77,74	220,62
--	5931	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175747,60	433284,79	7,08	7,08	7,08	0,00	Relatief	35	56,47	161,43
--	5932	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175736,13	433296,29	5,27	5,27	5,27	0,00	Relatief	23	49,12	121,21
--	5933	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177021,98	432393,94	2,42	2,42	2,42	0,00	Relatief	9	8,97	4,72
--	5934	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177022,04	432395,64	2,42	2,42	2,42	0,00	Relatief	11	9,16	4,88
--	5935	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177019,87	432399,43	2,42	2,42	2,42	0,00	Relatief	11	8,91	4,68
--	5936	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177022,52	432398,99	2,42	2,42	2,42	0,00	Relatief	10	9,15	5,10
--	5937	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177049,01	432419,17	7,61	7,61	7,61	0,00	Relatief	22	37,74	75,62
--	5938	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177035,25	432420,31	3,01	3,01	3,01	0,00	Relatief	11	9,28	4,69
--	5939	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177036,05	432414,39	2,97	2,97	2,97	0,00	Relatief	26	42,91	82,87
--	5940	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177045,14	432407,05	7,46	7,46	7,46	0,00	Relatief	22	39,41	84,30
--	5941	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177032,68	432406,27	2,96	2,96	2,96	0,00	Relatief	10	9,45	5,23
--	5942	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177044,53	432402,96	5,68	5,68	5,68	0,00	Relatief	18	41,60	83,06

Model: Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 2 meter hoogte)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend	Refl. 63
--	0,04	5,55									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	7,91									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	6,58									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	7,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	4,99									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	8,66									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	2,68									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	6,18									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	5,91									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	7,39									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	7,65									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,07	8,02									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,08	11,37									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	13,76									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	11,83									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,07	12,22									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	9,66									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	10,17									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	9,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	11,97									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	2,81									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,09	5,84									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,11	5,12									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	6,72									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	7,20									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	8,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	7,72									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	10,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,07	10,53									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	5,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	6,81									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	6,79									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	6,68									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	6,39									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	5,47									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	5,35									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	9,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,09	13,28									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	12,86									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	8,04									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	10,99									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,08	10,67									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,08	11,84									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	7,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,12	9,72									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	10,80									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	6,11									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	9,92									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,08	3,15									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	4,96									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,09	5,78									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,07	6,77									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,09	7,60									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,08	7,27									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,10	8,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	4,56									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	7,62									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,09	8,76									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	8,43									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	11,53									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	8,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	9,65									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	11,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	10,70									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	7,08									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,09	37,15									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	40,09									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	15,27									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,07	15,27									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	12,48									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,08	5,62									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	13,71									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	2,71									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	2,72									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	2,74									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,12	2,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	12,34									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,07	2,68									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	12,51									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,07	12,30									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,07	2,84									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,01	12,27									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80

Model: Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 2 meter hoogte)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 2 meter hoogte)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
--	5943	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176597,27	432005,60	6,47	6,47	6,47	0,00	Relatief	31	66,10	176,12
--	5944	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177248,92	432202,11	2,45	2,45	2,45	0,00	Relatief	13	35,75	69,18
--	5946	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176809,88	432847,00	4,85	4,85	4,85	0,00	Relatief	15	31,31	59,62
--	5947	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176562,39	432912,08	5,22	5,22	5,22	0,00	Relatief	13	25,06	39,22
--	5948	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176767,71	432834,35	3,36	3,36	3,36	0,00	Relatief	12	18,70	21,13
--	5951	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177309,81	431942,32	8,39	8,39	8,39	0,00	Relatief	38	62,46	183,85
--	5952	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176937,10	432738,92	6,19	6,19	6,19	0,00	Relatief	65	158,50	1206,75
--	5953	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175561,38	433022,53	3,29	3,29	3,29	0,00	Relatief	22	26,20	38,06
--	5954	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177902,42	432416,99	4,71	4,71	4,71	0,00	Relatief	14	27,55	45,92
--	5955	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177241,11	431814,50	2,81	2,81	2,81	0,00	Relatief	43	49,01	128,12
--	5956	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177230,43	431824,61	5,68	5,68	5,68	0,00	Relatief	17	36,49	79,46
--	5957	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176879,14	432404,35	8,49	8,49	8,49	0,00	Relatief	54	48,27	126,11
--	5958	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176886,01	432410,60	3,39	3,39	3,39	0,00	Relatief	14	11,26	5,50
--	5959	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176872,77	432417,18	3,28	3,28	3,28	0,00	Relatief	16	25,16	29,56
--	5960	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176139,51	432978,86	5,25	5,25	5,25	0,00	Relatief	53	68,35	198,56
--	5961	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177434,87	432237,23	6,66	6,66	6,66	0,00	Relatief	14	40,58	102,90
--	5962	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175878,31	433059,31	6,64	6,64	6,64	0,00	Relatief	35	52,01	162,96
--	5964	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177364,20	432064,92	5,29	5,29	5,29	0,00	Relatief	16	51,32	120,31
--	5966	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176772,25	432215,85	5,34	5,34	5,34	0,00	Relatief	14	36,28	81,27
--	5967	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176795,81	432571,99	2,89	2,89	2,89	0,00	Relatief	15	14,54	12,77
--	5968	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176398,42	432646,71	3,16	3,16	3,16	0,00	Relatief	14	26,52	43,80
--	5969	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176392,42	432641,22	3,31	3,31	3,31	0,00	Relatief	21	20,68	25,52
--	5971	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177779,46	431902,36	5,19	5,19	5,19	0,00	Relatief	40	62,91	103,69
--	5973	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175578,99	432873,99	4,36	4,36	4,36	0,00	Relatief	14	49,89	143,27
--	5974	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176157,24	432438,85	5,46	5,46	5,46	0,00	Relatief	14	41,66	101,48
--	5975	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176180,49	432439,79	5,43	5,43	5,43	0,00	Relatief	14	28,58	50,38
--	5976	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177200,79	431889,38	2,89	2,89	2,89	0,00	Relatief	13	23,50	19,27
--	5977	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177206,55	431879,83	5,07	5,07	5,07	0,00	Relatief	9	28,71	45,14
--	5978	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177195,40	431879,79	5,85	5,85	5,85	0,00	Relatief	4	7,48	2,59
--	5979	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177202,16	431889,41	2,88	2,88	2,88	0,00	Relatief	3	6,23	1,74
--	5980	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177376,02	432560,72	2,42	2,42	2,42	0,00	Relatief	10	12,14	3,66
--	5981	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176143,17	431487,95	9,12	9,12	9,12	0,00	Relatief	12	151,40	1273,83
--	5982	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	178006,28	432383,96	4,44	4,44	4,44	0,00	Relatief	14	41,34	102,12
--	5983	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	175901,51	432317,39	2,40	2,40	2,40	0,00	Relatief	18	17,86	19,95
--	5985	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177531,23	433101,56	3,84	3,84	3,84	0,00	Relatief	14	40,46	74,84
--	5986	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	176382,25	432569,21	2,55	2,55	2,55	0,00	Relatief	12	16,34	16,06
--	5987	0	08:54, 15 mei 2024			Polygoon	177753,92	431918,08	2,51	2,51	2,51	0,00	Relatief	12	24,44	33,00
--	6527	0	11:44, 4 jul 2024			Polygoon	177083,03	432186,53	11,00	11,00	11,00	0,00	Relatief	14	167,19	847,12
--	6528	0	11:44, 4 jul 2024			Polygoon	177018,27	432226,68	11,00	11,00	11,00	0,00	Relatief	14	162,20	840,65
--	6529	0	11:44, 4 jul 2024			Polygoon	177004,03	432173,98	11,00	11,00	11,00	0,00	Relatief	12	118,02	573,02
--	6530	0	11:44, 4 jul 2024			Polygoon	177039,85	432172,90	11,00	11,00	11,00	0,00	Relatief	14	134,60	554,66
--	6531	0	11:44, 4 jul 2024			Polygoon	177015,90	432146,84	11,00	11,00	11,00	0,00	Relatief	4	66,04	260,26
--	6532	0	11:44, 4 jul 2024			Polygoon	176968,49	432148,40	11,00	11,00	11,00	0,00	Relatief	14	219,82	1187,39
--	6533	0	11:44, 4 jul 2024			Polygoon	177001,64	432231,65	11,00	11,00	11,00	0,00	Relatief	5	74,77	304,56
--	6534	0	11:44, 4 jul 2024			Polygoon	177027,58	432271,65	11,00	11,00	11,00	0,00	Relatief	20	261,44	1399,93
--	6535	0	11:44, 4 jul 2024			Polygoon	177144,73	432225,08	11,00	11,00	11,00	0,00	Relatief	6	41,48	107,27
--	6536	0	11:47, 4 jul 2024			Polygoon	176905,51	432270,90	11,00	11,00	11,00	0,00	Relatief	4	51,20	163,20
--	6537	0	11:47, 4 jul 2024			Polygoon	176924,11	432292,42	11,00	11,00	11,00	0,00	Relatief	4	55,20	187,19
--	6538	0	11:47, 4 jul 2024			Polygoon	176909,78	432297,97	11,00	11,00	11,00	0,00	Relatief	4	42,73	112,35
--	6539	0	11:47, 4 jul 2024			Polygoon	176934,62	432259,60	11,00	11,00	11,00	0,00	Relatief	4	51,20	163,20
--	6540	0	11:47, 4 jul 2024			Polygoon	176949,18	432253,94	11,00	11,00	11,00	0,00	Relatief	4	51,20	163,20
--	6541	0	11:47, 4 jul 2024			Polygoon	176944,29	432284,67	11,00	11,00	11,00	0,00	Relatief	4	55,20	187,20
--	6542	0	11:47, 4 jul 2024			Polygoon	176963,73	432248,30	11,00	11,00	11,00	0,00	Relatief	4	51,20	163,20
--	6543	0	11:47, 4 jul 2024			Polygoon	176964,45	432276,88	11,00	11,00	11,00	0,00	Relatief	4	55,20	187,20
--	6544	0	11:47, 4 jul 2024			Polygoon	176888,31	432309,58	11,00	11,00	11,00	0,00	Relatief	4	45,36	128,16
--	6545	0	11:47, 4 jul 2024			Polygoon	176877,83	432282,11	11,00	11,00	11,00	0,00	Relatief	4	45,39	128,35
--	6546	0	11:47, 4 jul 2024			Polygoon	176984,81	432269,66	11,00	11,00	11,00	0,00	Relatief	4	41,13	102,75
--	6547	0	11:47, 4 jul 2024			Polygoon	176920,07	432265,24	11,00	11,00	11,00	0,00	Relatief	4	51,20	163,19
--	6548	0	11:52, 4 jul 2024			Rechthoek	176877,57	432423,44	9,30	9,30	9,30	0,00	Relatief	4	44,27	119,86
--	6549	0	11:52, 4 jul 2024			Polygoon	176880,77	432429,10	3,70	3,70	3,70	0,00	Relatief	6	35,18	58,98
--	6550	0	11:53, 4 jul 2024			Rechthoek	176194,55	432042,14	10,50	10,50	10,50	0,00	Relatief	4	146,41	1301,67
--	6551	0	11:56, 4 jul 2024			Polygoon	176994,80	432686,34	7,50	7,50	7,50	0,00	Relatief	8	55,66	141,27
--	6552	0	11:56, 4 jul 2024			Polygoon	176997,38	432667,21	7,50	7,50	7,50	0,00	Relatief	8	55,58	142,08
--	6553	0	12:00, 4 jul 2024			Polygoon	177021,35	432682,83	7,50	7,50	7,50	0,00	Relatief	26	150,27	390,36
--	6554	0	12:01, 4 jul 2024			Rechthoek	176979,13	432680,27	7,50	7,50	7,50	0,00	Relatief	4	21,50	28,85

Model: Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 2 meter hoogte)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer


Groep	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend	Refl. 63
--	0,03	17,89									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,15	9,93									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,08	8,84									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,11	6,05									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,13	5,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	11,52									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	15,75									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	5,95									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	8,20									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	6,29									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	10,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	4,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	3,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,06	7,02									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	7,67									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	10,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	10,27									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	19,29									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	9,87									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,09	3,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	6,82									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	3,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	7,81									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	15,87									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,07	12,95									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,05	6,84									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,03	6,12									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,12	6,96									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	1,06	3,05									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	1,63	2,40									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,18	2,34									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,08	50,11									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,02	12,31									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	4,09									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,07	15,51									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,04	4,68									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,11	7,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	1,00	34,08	NL.IMRO	NL.IMRO							0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	1,61	24,11	NL.IMRO	NL.IMRO							0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	1,00	23,32	NL.IMRO	NL.IMRO							0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	4,00	14,23	NL.IMRO	NL.IMRO							0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	13,00	20,03	NL.IMRO	NL.IMRO							0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,08	51,90	NL.IMRO	NL.IMRO							0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,20	25,58	NL.IMRO	NL.IMRO							0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	0,15	26,00	NL.IMRO	NL.IMRO							0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	1,40	10,57	NL.IMRO	NL.IMRO							0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	12,00	13,60									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	12,00	15,60									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	9,36	12,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	12,00	13,60									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	12,00	13,60									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	12,00	15,60									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	12,00	13,60									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	12,00	15,60									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	10,68	12,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	10,68	12,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	8,56	12,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	12,00	13,60									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	9,45	12,68									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	2,95	11,03									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	30,43	42,77									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	3,97	10,39									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	4,01	10,67									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	1,65	13,17									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80
--	5,17	5,58									0	0	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80

Model: Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 2 meter hoogte)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer


Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 3. Berekeningsresultaten

Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 2 meter hoogte)



Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 5 meter hoogte)



Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 8 meter hoogte)



Rapport: Resultatentabel
Model: Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 2 meter hoogte)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W_A	[1/13]	176853,92	432354,56	2,00	46,04	42,89	36,67	46,61
W_A	[10/13]	176835,76	432328,97	2,00	44,80	41,66	35,51	45,40
W_A	[11/13]	176820,19	432341,52	2,00	43,72	40,49	34,80	44,43
W_A	[12/13]	176821,66	432354,00	2,00	43,60	40,32	34,69	44,30
W_A	[13/13]	176830,06	432361,57	2,00	43,89	40,63	34,96	44,59
W_A	[2/13]	176844,27	432357,18	2,00	44,60	41,46	35,39	45,23
W_A	[3/13]	176863,57	432351,94	2,00	47,96	44,78	38,29	48,43
W_A	[4/13]	176874,07	432342,48	2,00	51,34	48,26	41,29	51,71
W_A	[5/13]	176868,70	432326,13	2,00	51,29	48,17	41,25	51,65
W_A	[6/13]	176852,55	432320,56	2,00	47,89	44,73	38,11	48,32
W_A	[7/13]	176861,88	432316,95	2,00	50,43	47,27	40,44	50,80
W_A	[8/13]	176843,23	432324,17	2,00	45,95	42,83	36,46	46,49
W_A	[9/13]	176827,98	432335,24	2,00	44,11	41,01	35,09	44,81
W_B	[1/13]	176853,92	432354,56	5,00	47,20	43,84	37,59	47,64
W_B	[10/13]	176835,76	432328,97	5,00	46,31	42,92	36,73	46,76
W_B	[11/13]	176820,19	432341,52	5,00	45,02	41,65	35,91	45,63
W_B	[12/13]	176821,66	432354,00	5,00	44,61	41,22	35,51	45,22
W_B	[13/13]	176830,06	432361,57	5,00	44,84	41,46	35,67	45,43
W_B	[2/13]	176844,27	432357,18	5,00	45,89	42,54	36,37	46,37
W_B	[3/13]	176863,57	432351,94	5,00	48,64	45,36	38,87	49,05
W_B	[4/13]	176874,07	432342,48	5,00	51,46	48,33	41,40	51,81
W_B	[5/13]	176868,70	432326,13	5,00	51,48	48,32	41,44	51,83
W_B	[6/13]	176852,55	432320,56	5,00	48,61	45,33	38,70	48,98
W_B	[7/13]	176861,88	432316,95	5,00	50,82	47,59	40,79	51,16
W_B	[8/13]	176843,23	432324,17	5,00	47,13	43,82	37,37	47,54
W_B	[9/13]	176827,98	432335,24	5,00	45,63	42,25	36,29	46,16
W_C	[1/13]	176853,92	432354,56	8,00	46,92	43,59	37,23	47,35
W_C	[10/13]	176835,76	432328,97	8,00	46,67	43,23	37,07	47,10
W_C	[11/13]	176820,19	432341,52	8,00	45,52	42,06	36,28	46,07
W_C	[12/13]	176821,66	432354,00	8,00	45,12	41,65	35,89	45,67
W_C	[13/13]	176830,06	432361,57	8,00	45,15	41,71	35,86	45,69
W_C	[2/13]	176844,27	432357,18	8,00	45,99	42,60	36,42	46,44
W_C	[3/13]	176863,57	432351,94	8,00	48,38	45,12	38,56	48,78
W_C	[4/13]	176874,07	432342,48	8,00	51,01	47,89	40,97	51,37
W_C	[5/13]	176868,70	432326,13	8,00	51,17	48,00	41,15	51,53
W_C	[6/13]	176852,55	432320,56	8,00	48,71	45,40	38,80	49,07
W_C	[7/13]	176861,88	432316,95	8,00	50,71	47,47	40,73	51,06
W_C	[8/13]	176843,23	432324,17	8,00	47,39	44,04	37,63	47,79
W_C	[9/13]	176827,98	432335,24	8,00	46,03	42,57	36,60	46,51
wg-1_A	[1/92]	176777,18	432435,00	2,00	42,86	39,47	34,16	43,62
wg-1_A	[10/92]	176733,26	432458,89	2,00	42,83	39,43	34,21	43,62
wg-1_A	[11/92]	176821,11	432411,11	2,00	43,39	39,98	34,58	44,10
wg-1_A	[12/92]	176724,47	432463,67	2,00	42,72	39,32	34,11	43,51
wg-1_A	[13/92]	176829,89	432406,34	2,00	43,34	39,96	34,51	44,05
wg-1_A	[14/92]	176821,17	432376,22	2,00	43,49	40,05	34,62	44,18
wg-1_A	[15/92]	176826,87	432384,44	2,00	43,38	39,96	34,49	44,06
wg-1_A	[16/92]	176815,47	432368,01	2,00	43,51	40,05	34,62	44,18
wg-1_A	[17/92]	176832,57	432392,66	2,00	43,42	40,01	34,55	44,11
wg-1_A	[18/92]	176809,77	432359,79	2,00	43,79	40,28	34,90	44,45
wg-1_A	[19/92]	176799,38	432346,65	2,00	44,27	40,70	35,44	44,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 2 meter hoogte)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
wg-1_A	[2/92]	176768,40	432439,78	2,00	42,93	39,53	34,25	43,70
wg-1_A	[20/92]	176789,79	432345,83	2,00	44,39	40,88	35,68	45,12
wg-1_A	[21/92]	176779,98	432343,17	2,00	44,34	40,78	35,66	45,07
wg-1_A	[22/92]	176780,07	432333,51	2,00	44,32	40,73	35,66	45,06
wg-1_A	[23/92]	176779,09	432322,80	2,00	44,40	40,75	35,77	45,13
wg-1_A	[24/92]	176768,30	432319,20	2,00	44,76	41,12	36,15	45,50
wg-1_A	[25/92]	176757,64	432314,67	2,00	45,18	41,54	36,57	45,92
wg-1_A	[26/92]	176755,68	432303,53	2,00	45,48	41,84	36,88	46,23
wg-1_A	[27/92]	176754,55	432293,71	2,00	46,02	42,37	37,42	46,77
wg-1_A	[28/92]	176736,13	432267,10	2,00	47,10	43,47	38,55	47,87
wg-1_A	[29/92]	176741,58	432275,49	2,00	46,97	43,33	38,41	47,73
wg-1_A	[3/92]	176785,97	432430,22	2,00	42,96	39,56	34,24	43,71
wg-1_A	[30/92]	176730,68	432258,71	2,00	47,45	43,82	38,90	48,22
wg-1_A	[31/92]	176747,02	432283,88	2,00	46,52	42,87	37,93	47,27
wg-1_A	[32/92]	176725,24	432250,33	2,00	47,82	44,18	39,28	48,59
wg-1_A	[33/92]	176710,42	432232,01	2,00	49,11	45,44	40,57	49,88
wg-1_A	[34/92]	176716,88	432239,64	2,00	48,49	44,83	39,95	49,26
wg-1_A	[35/92]	176703,96	432224,37	2,00	49,69	46,01	41,15	50,45
wg-1_A	[36/92]	176712,78	432206,21	2,00	50,75	47,05	42,18	51,50
wg-1_A	[37/92]	176704,77	432212,20	2,00	50,37	46,65	41,81	51,12
wg-1_A	[38/92]	176720,79	432200,23	2,00	51,06	47,37	42,48	51,81
wg-1_A	[39/92]	176730,54	432189,80	2,00	51,92	48,22	43,29	52,65
wg-1_A	[4/92]	176759,61	432444,56	2,00	42,92	39,47	34,24	43,68
wg-1_A	[40/92]	176710,77	432171,76	2,00	54,48	50,58	45,81	55,15
wg-1_A	[41/92]	176719,49	432176,65	2,00	53,56	49,73	44,90	54,25
wg-1_A	[42/92]	176702,05	432166,86	2,00	55,50	51,51	46,80	56,14
wg-1_A	[43/92]	176728,20	432181,55	2,00	52,80	49,07	44,15	53,51
wg-1_A	[44/92]	176693,33	432161,96	2,00	56,88	52,76	48,10	57,47
wg-1_A	[45/92]	176604,07	432222,48	2,00	50,86	47,07	42,32	51,60
wg-1_A	[46/92]	176612,06	432216,46	2,00	51,19	47,40	42,64	51,93
wg-1_A	[47/92]	176596,09	432228,50	2,00	50,46	46,69	41,94	51,22
wg-1_A	[48/92]	176620,04	432210,44	2,00	51,61	47,81	43,05	52,34
wg-1_A	[49/92]	176588,11	432234,53	2,00	50,02	46,25	41,49	50,77
wg-1_A	[5/92]	176794,75	432425,45	2,00	42,87	39,49	34,16	43,63
wg-1_A	[50/92]	176628,03	432204,42	2,00	52,16	48,34	43,59	52,89
wg-1_A	[51/92]	176580,12	432240,55	2,00	49,63	45,88	41,11	50,39
wg-1_A	[52/92]	176636,01	432198,40	2,00	52,74	48,89	44,16	53,46
wg-1_A	[53/92]	176572,14	432246,57	2,00	49,40	45,66	40,89	50,16
wg-1_A	[54/92]	176643,99	432192,37	2,00	53,34	49,46	44,74	54,04
wg-1_A	[55/92]	176564,16	432252,59	2,00	49,16	45,41	40,64	49,92
wg-1_A	[56/92]	176651,98	432186,35	2,00	54,01	50,11	45,40	54,71
wg-1_A	[57/92]	176556,17	432258,61	2,00	48,95	45,20	40,44	49,71
wg-1_A	[58/92]	176659,96	432180,33	2,00	54,72	50,76	46,06	55,39
wg-1_A	[59/92]	176548,19	432264,63	2,00	48,70	44,97	40,21	49,47
wg-1_A	[6/92]	176750,83	432449,33	2,00	42,81	39,39	34,14	43,57
wg-1_A	[60/92]	176667,95	432174,31	2,00	55,32	51,31	46,61	55,96
wg-1_A	[61/92]	176540,20	432270,65	2,00	48,43	44,71	39,94	49,21
wg-1_A	[62/92]	176675,93	432168,29	2,00	56,07	52,01	47,32	56,68
wg-1_A	[63/92]	176532,22	432276,68	2,00	48,21	44,50	39,74	49,00
wg-1_A	[64/92]	176683,91	432162,27	2,00	57,06	52,92	48,26	57,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 2 meter hoogte)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
wg-1_A	[65/92]	176524,24	432282,70	2,00	48,02	44,33	39,56	48,81
wg-1_A	[66/92]	176535,65	432306,86	2,00	47,15	43,48	38,70	47,95
wg-1_A	[67/92]	176529,65	432298,86	2,00	47,36	43,69	38,91	48,16
wg-1_A	[68/92]	176541,65	432314,86	2,00	46,77	43,12	38,34	47,58
wg-1_A	[69/92]	176523,66	432290,85	2,00	47,77	44,09	39,32	48,57
wg-1_A	[7/92]	176803,54	432420,67	2,00	43,00	39,64	34,30	43,77
wg-1_A	[70/92]	176547,64	432322,87	2,00	46,56	42,93	38,14	47,38
wg-1_A	[71/92]	176579,32	432349,22	2,00	45,57	41,95	37,14	46,39
wg-1_A	[72/92]	176571,38	432343,14	2,00	45,68	42,08	37,26	46,51
wg-1_A	[73/92]	176587,25	432355,31	2,00	45,25	41,66	36,83	46,08
wg-1_A	[74/92]	176563,45	432337,05	2,00	45,97	42,37	37,56	46,80
wg-1_A	[75/92]	176595,19	432361,39	2,00	45,13	41,57	36,74	45,98
wg-1_A	[76/92]	176555,51	432330,97	2,00	46,11	42,49	37,69	46,93
wg-1_A	[77/92]	176603,13	432367,47	2,00	44,78	41,22	36,37	45,62
wg-1_A	[78/92]	176661,48	432419,55	2,00	43,38	39,87	34,90	44,20
wg-1_A	[79/92]	176654,05	432412,85	2,00	43,64	40,12	35,18	44,47
wg-1_A	[8/92]	176742,04	432454,11	2,00	43,19	39,75	34,56	43,97
wg-1_A	[80/92]	176668,90	432426,25	2,00	43,23	39,74	34,75	44,05
wg-1_A	[81/92]	176646,63	432406,15	2,00	43,98	40,42	35,52	44,80
wg-1_A	[82/92]	176676,33	432432,95	2,00	43,19	39,72	34,71	44,02
wg-1_A	[83/92]	176639,20	432399,45	2,00	44,11	40,56	35,67	44,94
wg-1_A	[84/92]	176683,75	432439,65	2,00	43,08	39,65	34,61	43,92
wg-1_A	[85/92]	176631,78	432392,75	2,00	44,39	40,82	35,96	45,22
wg-1_A	[86/92]	176691,18	432446,34	2,00	42,90	39,46	34,40	43,73
wg-1_A	[87/92]	176624,35	432386,06	2,00	44,49	40,92	36,06	45,32
wg-1_A	[88/92]	176698,60	432453,04	2,00	42,76	39,34	34,24	43,58
wg-1_A	[89/92]	176616,93	432379,36	2,00	44,52	40,99	36,12	45,37
wg-1_A	[9/92]	176812,32	432415,89	2,00	43,22	39,79	34,44	43,94
wg-1_A	[90/92]	176706,03	432459,74	2,00	42,75	39,31	34,18	43,55
wg-1_A	[91/92]	176609,51	432372,66	2,00	44,66	41,10	36,24	45,49
wg-1_A	[92/92]	176713,45	432466,44	2,00	42,58	39,18	33,99	43,38
wg-1_B	[1/92]	176777,18	432435,00	5,00	42,94	39,53	34,14	43,66
wg-1_B	[10/92]	176733,26	432458,89	5,00	42,76	39,35	34,05	43,51
wg-1_B	[11/92]	176821,11	432411,11	5,00	43,76	40,33	34,82	44,42
wg-1_B	[12/92]	176724,47	432463,67	5,00	42,63	39,20	33,92	43,38
wg-1_B	[13/92]	176829,89	432406,34	5,00	43,76	40,36	34,77	44,41
wg-1_B	[14/92]	176821,17	432376,22	5,00	44,09	40,69	35,14	44,75
wg-1_B	[15/92]	176826,87	432384,44	5,00	43,96	40,54	34,96	44,60
wg-1_B	[16/92]	176815,47	432368,01	5,00	44,23	40,82	35,29	44,90
wg-1_B	[17/92]	176832,57	432392,66	5,00	44,05	40,62	35,04	44,69
wg-1_B	[18/92]	176809,77	432359,79	5,00	44,35	40,88	35,40	45,00
wg-1_B	[19/92]	176799,38	432346,65	5,00	44,67	41,14	35,80	45,34
wg-1_B	[2/92]	176768,40	432439,78	5,00	42,98	39,57	34,22	43,71
wg-1_B	[20/92]	176789,79	432345,83	5,00	44,70	41,17	35,91	45,40
wg-1_B	[21/92]	176779,98	432343,17	5,00	44,74	41,15	35,97	45,43
wg-1_B	[22/92]	176780,07	432333,51	5,00	44,75	41,16	36,00	45,45
wg-1_B	[23/92]	176779,09	432322,80	5,00	44,90	41,26	36,17	45,60
wg-1_B	[24/92]	176768,30	432319,20	5,00	44,99	41,35	36,30	45,70
wg-1_B	[25/92]	176757,64	432314,67	5,00	45,20	41,55	36,53	45,92
wg-1_B	[26/92]	176755,68	432303,53	5,00	45,56	41,91	36,90	46,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 2 meter hoogte)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
wg-1_B	[27/92]	176754,55	432293,71	5,00	46,01	42,33	37,34	46,72
wg-1_B	[28/92]	176736,13	432267,10	5,00	47,16	43,44	38,51	47,87
wg-1_B	[29/92]	176741,58	432275,49	5,00	46,90	43,20	38,25	47,62
wg-1_B	[3/92]	176785,97	432430,22	5,00	43,04	39,63	34,22	43,75
wg-1_B	[30/92]	176730,68	432258,71	5,00	47,64	43,92	39,00	48,36
wg-1_B	[31/92]	176747,02	432283,88	5,00	46,45	42,78	37,80	47,17
wg-1_B	[32/92]	176725,24	432250,33	5,00	48,16	44,41	39,51	48,87
wg-1_B	[33/92]	176710,42	432232,01	5,00	49,66	45,85	40,99	50,35
wg-1_B	[34/92]	176716,88	432239,64	5,00	48,98	45,19	40,32	49,68
wg-1_B	[35/92]	176703,96	432224,37	5,00	50,30	46,45	41,61	50,97
wg-1_B	[36/92]	176712,78	432206,21	5,00	51,60	47,70	42,85	52,24
wg-1_B	[37/92]	176704,77	432212,20	5,00	51,17	47,27	42,44	51,82
wg-1_B	[38/92]	176720,79	432200,23	5,00	52,02	48,12	43,24	52,65
wg-1_B	[39/92]	176730,54	432189,80	5,00	53,00	49,08	44,13	53,59
wg-1_B	[4/92]	176759,61	432444,56	5,00	42,96	39,51	34,21	43,69
wg-1_B	[40/92]	176710,77	432171,76	5,00	55,64	51,48	46,72	56,17
wg-1_B	[41/92]	176719,49	432176,65	5,00	54,71	50,63	45,81	55,26
wg-1_B	[42/92]	176702,05	432166,86	5,00	56,59	52,38	47,68	57,11
wg-1_B	[43/92]	176728,20	432181,55	5,00	54,00	50,02	45,10	54,57
wg-1_B	[44/92]	176693,33	432161,96	5,00	57,75	53,47	48,82	58,25
wg-1_B	[45/92]	176604,07	432222,48	5,00	51,69	47,68	42,96	52,32
wg-1_B	[46/92]	176612,06	432216,46	5,00	52,10	48,07	43,34	52,71
wg-1_B	[47/92]	176596,09	432228,50	5,00	51,24	47,25	42,53	51,88
wg-1_B	[48/92]	176620,04	432210,44	5,00	52,61	48,54	43,82	53,21
wg-1_B	[49/92]	176588,11	432234,53	5,00	50,73	46,77	42,04	51,38
wg-1_B	[5/92]	176794,75	432425,45	5,00	43,04	39,64	34,21	43,75
wg-1_B	[50/92]	176628,03	432204,42	5,00	53,24	49,13	44,42	53,82
wg-1_B	[51/92]	176580,12	432240,55	5,00	50,31	46,37	41,63	50,97
wg-1_B	[52/92]	176636,01	432198,40	5,00	53,90	49,75	45,05	54,46
wg-1_B	[53/92]	176572,14	432246,57	5,00	49,99	46,07	41,32	50,66
wg-1_B	[54/92]	176643,99	432192,37	5,00	54,63	50,42	45,73	55,16
wg-1_B	[55/92]	176564,16	432252,59	5,00	49,69	45,78	41,03	50,36
wg-1_B	[56/92]	176651,98	432186,35	5,00	55,33	51,09	46,41	55,85
wg-1_B	[57/92]	176556,17	432258,61	5,00	49,44	45,53	40,79	50,12
wg-1_B	[58/92]	176659,96	432180,33	5,00	55,99	51,73	47,05	56,49
wg-1_B	[59/92]	176548,19	432264,63	5,00	49,15	45,26	40,51	49,84
wg-1_B	[6/92]	176750,83	432449,33	5,00	42,88	39,45	34,12	43,61
wg-1_B	[60/92]	176667,95	432174,31	5,00	56,50	52,22	47,55	57,00
wg-1_B	[61/92]	176540,20	432270,65	5,00	48,85	44,98	40,24	49,55
wg-1_B	[62/92]	176675,93	432168,29	5,00	57,11	52,83	48,16	57,61
wg-1_B	[63/92]	176532,22	432276,68	5,00	48,59	44,73	39,98	49,29
wg-1_B	[64/92]	176683,91	432162,27	5,00	57,90	53,60	48,94	58,39
wg-1_B	[65/92]	176524,24	432282,70	5,00	48,34	44,51	39,76	49,06
wg-1_B	[66/92]	176535,65	432306,86	5,00	47,18	43,40	38,63	47,92
wg-1_B	[67/92]	176529,65	432298,86	5,00	47,44	43,64	38,87	48,17
wg-1_B	[68/92]	176541,65	432314,86	5,00	46,79	43,02	38,25	47,54
wg-1_B	[69/92]	176523,66	432290,85	5,00	47,89	44,07	39,31	48,61
wg-1_B	[7/92]	176803,54	432420,67	5,00	43,18	39,79	34,35	43,89
wg-1_B	[70/92]	176547,64	432322,87	5,00	46,55	42,80	38,03	47,31
wg-1_B	[71/92]	176579,32	432349,22	5,00	45,49	41,78	36,98	46,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 2 meter hoogte)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
wg-1_B	[72/92]	176571,38	432343,14	5,00	45,62	41,91	37,11	46,39
wg-1_B	[73/92]	176587,25	432355,31	5,00	45,17	41,50	36,68	45,96
wg-1_B	[74/92]	176563,45	432337,05	5,00	45,91	42,21	37,41	46,69
wg-1_B	[75/92]	176595,19	432361,39	5,00	45,01	41,36	36,54	45,81
wg-1_B	[76/92]	176555,51	432330,97	5,00	46,08	42,35	37,56	46,84
wg-1_B	[77/92]	176603,13	432367,47	5,00	44,70	41,05	36,21	45,49
wg-1_B	[78/92]	176661,48	432419,55	5,00	43,23	39,68	34,71	44,03
wg-1_B	[79/92]	176654,05	432412,85	5,00	43,55	39,97	35,03	44,34
wg-1_B	[8/92]	176742,04	432454,11	5,00	43,09	39,65	34,38	43,84
wg-1_B	[80/92]	176668,90	432426,25	5,00	43,07	39,53	34,54	43,86
wg-1_B	[81/92]	176646,63	432406,15	5,00	43,88	40,26	35,36	44,66
wg-1_B	[82/92]	176676,33	432432,95	5,00	43,04	39,52	34,51	43,84
wg-1_B	[83/92]	176639,20	432399,45	5,00	44,00	40,38	35,49	44,79
wg-1_B	[84/92]	176683,75	432439,65	5,00	42,93	39,44	34,38	43,73
wg-1_B	[85/92]	176631,78	432392,75	5,00	44,24	40,62	35,75	45,04
wg-1_B	[86/92]	176691,18	432446,34	5,00	42,73	39,25	34,16	43,52
wg-1_B	[87/92]	176624,35	432386,06	5,00	44,36	40,72	35,87	45,15
wg-1_B	[88/92]	176698,60	432453,04	5,00	42,61	39,16	34,02	43,40
wg-1_B	[89/92]	176616,93	432379,36	5,00	44,42	40,81	35,95	45,22
wg-1_B	[9/92]	176812,32	432415,89	5,00	43,50	40,06	34,60	44,17
wg-1_B	[90/92]	176706,03	432459,74	5,00	42,65	39,20	34,01	43,42
wg-1_B	[91/92]	176609,51	432372,66	5,00	44,57	40,93	36,08	45,36
wg-1_B	[92/92]	176713,45	432466,44	5,00	42,47	39,06	33,79	43,23
wg-1_C	[1/92]	176777,18	432435,00	8,00	43,05	39,62	34,09	43,70
wg-1_C	[10/92]	176733,26	432458,89	8,00	42,83	39,39	33,98	43,52
wg-1_C	[11/92]	176821,11	432411,11	8,00	43,94	40,51	34,80	44,53
wg-1_C	[12/92]	176724,47	432463,67	8,00	42,67	39,21	33,82	43,36
wg-1_C	[13/92]	176829,89	432406,34	8,00	43,97	40,57	34,78	44,55
wg-1_C	[14/92]	176821,17	432376,22	8,00	44,49	41,06	35,40	45,10
wg-1_C	[15/92]	176826,87	432384,44	8,00	44,32	40,88	35,17	44,90
wg-1_C	[16/92]	176815,47	432368,01	8,00	44,67	41,23	35,60	45,28
wg-1_C	[17/92]	176832,57	432392,66	8,00	44,20	40,78	35,03	44,78
wg-1_C	[18/92]	176809,77	432359,79	8,00	44,68	41,19	35,59	45,28
wg-1_C	[19/92]	176799,38	432346,65	8,00	45,01	41,47	36,01	45,63
wg-1_C	[2/92]	176768,40	432439,78	8,00	43,10	39,66	34,19	43,77
wg-1_C	[20/92]	176789,79	432345,83	8,00	44,87	41,33	35,96	45,52
wg-1_C	[21/92]	176779,98	432343,17	8,00	44,89	41,30	36,03	45,55
wg-1_C	[22/92]	176780,07	432333,51	8,00	44,93	41,34	36,07	45,59
wg-1_C	[23/92]	176779,09	432322,80	8,00	45,15	41,52	36,29	45,80
wg-1_C	[24/92]	176768,30	432319,20	8,00	45,21	41,55	36,40	45,87
wg-1_C	[25/92]	176757,64	432314,67	8,00	45,40	41,72	36,63	46,08
wg-1_C	[26/92]	176755,68	432303,53	8,00	45,77	42,07	37,01	46,45
wg-1_C	[27/92]	176754,55	432293,71	8,00	46,15	42,43	37,39	46,82
wg-1_C	[28/92]	176736,13	432267,10	8,00	47,59	43,77	38,83	48,24
wg-1_C	[29/92]	176741,58	432275,49	8,00	47,19	43,39	38,43	47,85
wg-1_C	[3/92]	176785,97	432430,22	8,00	43,20	39,77	34,22	43,85
wg-1_C	[30/92]	176730,68	432258,71	8,00	48,17	44,33	39,40	48,82
wg-1_C	[31/92]	176747,02	432283,88	8,00	46,68	42,93	37,92	47,35
wg-1_C	[32/92]	176725,24	432250,33	8,00	48,72	44,85	39,94	49,36
wg-1_C	[33/92]	176710,42	432232,01	8,00	50,31	46,34	41,48	50,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 2 meter hoogte)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
wg-1_C	[34/92]	176716,88	432239,64	8,00	49,57	45,65	40,77	50,19
wg-1_C	[35/92]	176703,96	432224,37	8,00	51,00	46,98	42,14	51,58
wg-1_C	[36/92]	176712,78	432206,21	8,00	52,34	48,27	43,42	52,89
wg-1_C	[37/92]	176704,77	432212,20	8,00	51,93	47,85	43,02	52,48
wg-1_C	[38/92]	176720,79	432200,23	8,00	52,74	48,68	43,79	53,28
wg-1_C	[39/92]	176730,54	432189,80	8,00	53,59	49,53	44,60	54,11
wg-1_C	[4/92]	176759,61	432444,56	8,00	43,07	39,61	34,18	43,74
wg-1_C	[40/92]	176710,77	432171,76	8,00	55,86	51,67	46,90	56,37
wg-1_C	[41/92]	176719,49	432176,65	8,00	55,07	50,93	46,09	55,58
wg-1_C	[42/92]	176702,05	432166,86	8,00	56,77	52,53	47,81	57,27
wg-1_C	[43/92]	176728,20	432181,55	8,00	54,45	50,36	45,46	54,97
wg-1_C	[44/92]	176693,33	432161,96	8,00	57,86	53,56	48,89	58,35
wg-1_C	[45/92]	176604,07	432222,48	8,00	52,47	48,25	43,53	52,98
wg-1_C	[46/92]	176612,06	432216,46	8,00	52,85	48,62	43,89	53,35
wg-1_C	[47/92]	176596,09	432228,50	8,00	52,03	47,82	43,10	52,55
wg-1_C	[48/92]	176620,04	432210,44	8,00	53,32	49,07	44,35	53,81
wg-1_C	[49/92]	176588,11	432234,53	8,00	51,47	47,30	42,58	52,01
wg-1_C	[5/92]	176794,75	432425,45	8,00	43,19	39,77	34,19	43,83
wg-1_C	[50/92]	176628,03	432204,42	8,00	53,87	49,61	44,90	54,36
wg-1_C	[51/92]	176580,12	432240,55	8,00	51,02	46,88	42,14	51,57
wg-1_C	[52/92]	176636,01	432198,40	8,00	54,42	50,14	45,44	54,91
wg-1_C	[53/92]	176572,14	432246,57	8,00	50,64	46,54	41,79	51,21
wg-1_C	[54/92]	176643,99	432192,37	8,00	55,01	50,72	46,02	55,49
wg-1_C	[55/92]	176564,16	432252,59	8,00	50,32	46,23	41,49	50,90
wg-1_C	[56/92]	176651,98	432186,35	8,00	55,61	51,32	46,64	56,10
wg-1_C	[57/92]	176556,17	432258,61	8,00	50,04	45,97	41,23	50,63
wg-1_C	[58/92]	176659,96	432180,33	8,00	56,21	51,91	47,23	56,69
wg-1_C	[59/92]	176548,19	432264,63	8,00	49,72	45,67	40,93	50,32
wg-1_C	[6/92]	176750,83	432449,33	8,00	42,98	39,53	34,09	43,66
wg-1_C	[60/92]	176667,95	432174,31	8,00	56,68	52,37	47,69	57,16
wg-1_C	[61/92]	176540,20	432270,65	8,00	49,41	45,37	40,63	50,01
wg-1_C	[62/92]	176675,93	432168,29	8,00	57,26	52,95	48,27	57,74
wg-1_C	[63/92]	176532,22	432276,68	8,00	49,10	45,09	40,35	49,72
wg-1_C	[64/92]	176683,91	432162,27	8,00	57,99	53,68	49,01	58,47
wg-1_C	[65/92]	176524,24	432282,70	8,00	48,83	44,84	40,10	49,46
wg-1_C	[66/92]	176535,65	432306,86	8,00	47,55	43,64	38,89	48,22
wg-1_C	[67/92]	176529,65	432298,86	8,00	47,85	43,91	39,16	48,51
wg-1_C	[68/92]	176541,65	432314,86	8,00	47,11	43,23	38,46	47,79
wg-1_C	[69/92]	176523,66	432290,85	8,00	48,36	44,40	39,65	49,01
wg-1_C	[7/92]	176803,54	432420,67	8,00	43,35	39,94	34,35	43,99
wg-1_C	[70/92]	176547,64	432322,87	8,00	46,78	42,92	38,15	47,48
wg-1_C	[71/92]	176579,32	432349,22	8,00	45,54	41,74	36,94	46,26
wg-1_C	[72/92]	176571,38	432343,14	8,00	45,71	41,91	37,10	46,42
wg-1_C	[73/92]	176587,25	432355,31	8,00	45,19	41,43	36,61	45,92
wg-1_C	[74/92]	176563,45	432337,05	8,00	46,07	42,25	37,46	46,78
wg-1_C	[75/92]	176595,19	432361,39	8,00	44,96	41,23	36,40	45,71
wg-1_C	[76/92]	176555,51	432330,97	8,00	46,28	42,44	37,66	46,98
wg-1_C	[77/92]	176603,13	432367,47	8,00	44,65	40,92	36,08	45,39
wg-1_C	[78/92]	176661,48	432419,55	8,00	43,09	39,49	34,49	43,85
wg-1_C	[79/92]	176654,05	432412,85	8,00	43,40	39,77	34,81	44,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 2 meter hoogte)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
wg-1_C	[8/92]	176742,04	432454,11	8,00	43,15	39,69	34,30	43,84
wg-1_C	[80/92]	176668,90	432426,25	8,00	42,90	39,32	34,28	43,65
wg-1_C	[81/92]	176646,63	432406,15	8,00	43,72	40,04	35,12	44,46
wg-1_C	[82/92]	176676,33	432432,95	8,00	42,90	39,33	34,27	43,65
wg-1_C	[83/92]	176639,20	432399,45	8,00	43,81	40,12	35,22	44,55
wg-1_C	[84/92]	176683,75	432439,65	8,00	42,80	39,27	34,16	43,55
wg-1_C	[85/92]	176631,78	432392,75	8,00	44,06	40,36	35,48	44,80
wg-1_C	[86/92]	176691,18	432446,34	8,00	42,64	39,12	33,96	43,38
wg-1_C	[87/92]	176624,35	432386,06	8,00	44,22	40,51	35,65	44,97
wg-1_C	[88/92]	176698,60	432453,04	8,00	42,52	39,04	33,82	43,26
wg-1_C	[89/92]	176616,93	432379,36	8,00	44,33	40,64	35,77	45,08
wg-1_C	[9/92]	176812,32	432415,89	8,00	43,66	40,23	34,59	44,28
wg-1_C	[90/92]	176706,03	432459,74	8,00	42,62	39,14	33,86	43,34
wg-1_C	[91/92]	176609,51	432372,66	8,00	44,50	40,78	35,93	45,24
wg-1_C	[92/92]	176713,45	432466,44	8,00	42,52	39,09	33,71	43,23
wg-2.1_A	[1/22]	176804,05	432494,08	2,00	45,11	41,96	35,73	45,68
wg-2.1_A	[10/22]	176823,78	432450,71	2,00	43,21	39,95	34,28	43,91
wg-2.1_A	[11/22]	176778,79	432464,84	2,00	42,97	39,62	34,16	43,70
wg-2.1_A	[12/22]	176787,58	432460,08	2,00	43,09	39,76	34,30	43,83
wg-2.1_A	[13/22]	176769,99	432469,60	2,00	43,05	39,67	34,26	43,78
wg-2.1_A	[14/22]	176796,38	432455,32	2,00	43,02	39,72	34,22	43,76
wg-2.1_A	[15/22]	176761,20	432474,36	2,00	43,01	39,65	34,23	43,75
wg-2.1_A	[16/22]	176805,17	432450,56	2,00	43,07	39,75	34,24	43,80
wg-2.1_A	[17/22]	176752,41	432479,13	2,00	43,05	39,71	34,31	43,80
wg-2.1_A	[18/22]	176813,97	432445,80	2,00	43,13	39,83	34,30	43,86
wg-2.1_A	[19/22]	176743,61	432483,89	2,00	43,17	39,84	34,46	43,94
wg-2.1_A	[2/22]	176795,23	432498,79	2,00	44,90	41,74	35,46	45,45
wg-2.1_A	[20/22]	176754,37	432499,43	2,00	43,26	40,02	34,40	43,99
wg-2.1_A	[21/22]	176746,42	432493,37	2,00	43,04	39,76	34,27	43,80
wg-2.1_A	[22/22]	176762,33	432505,49	2,00	43,73	40,52	34,67	44,40
wg-2.1_A	[3/22]	176812,87	432489,37	2,00	45,16	42,00	35,71	45,70
wg-2.1_A	[4/22]	176786,40	432503,49	2,00	44,96	41,76	35,55	45,51
wg-2.1_A	[5/22]	176821,70	432484,67	2,00	45,26	42,10	35,79	45,80
wg-2.1_A	[6/22]	176777,58	432508,20	2,00	45,03	41,83	35,69	45,60
wg-2.1_A	[7/22]	176830,52	432479,96	2,00	45,39	42,25	35,94	45,94
wg-2.1_A	[8/22]	176828,49	432459,53	2,00	43,54	40,33	34,47	44,20
wg-2.1_A	[9/22]	176833,21	432468,35	2,00	44,41	41,26	35,18	45,03
wg-2.1_B	[1/22]	176804,05	432494,08	5,00	45,67	42,47	36,12	46,17
wg-2.1_B	[10/22]	176823,78	432450,71	5,00	43,83	40,53	34,63	44,43
wg-2.1_B	[11/22]	176778,79	432464,84	5,00	43,24	39,89	34,26	43,90
wg-2.1_B	[12/22]	176787,58	432460,08	5,00	43,35	40,00	34,37	44,01
wg-2.1_B	[13/22]	176769,99	432469,60	5,00	43,23	39,85	34,26	43,89
wg-2.1_B	[14/22]	176796,38	432455,32	5,00	43,34	40,04	34,34	44,01
wg-2.1_B	[15/22]	176761,20	432474,36	5,00	43,16	39,80	34,21	43,83
wg-2.1_B	[16/22]	176805,17	432450,56	5,00	43,41	40,08	34,37	44,06
wg-2.1_B	[17/22]	176752,41	432479,13	5,00	43,14	39,78	34,21	43,82
wg-2.1_B	[18/22]	176813,97	432445,80	5,00	43,51	40,20	34,48	44,16
wg-2.1_B	[19/22]	176743,61	432483,89	5,00	43,17	39,83	34,28	43,87
wg-2.1_B	[2/22]	176795,23	432498,79	5,00	45,44	42,22	35,83	45,92
wg-2.1_B	[20/22]	176754,37	432499,43	5,00	43,68	40,39	34,53	44,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 2 meter hoogte)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
wg-2.1_B	[21/22]	176746,42	432493,37	5,00	43,29	39,98	34,27	43,95
wg-2.1_B	[22/22]	176762,33	432505,49	5,00	44,31	41,04	34,98	44,87
wg-2.1_B	[3/22]	176812,87	432489,37	5,00	45,79	42,57	36,17	46,26
wg-2.1_B	[4/22]	176786,40	432503,49	5,00	45,50	42,25	35,93	45,98
wg-2.1_B	[5/22]	176821,70	432484,67	5,00	45,89	42,67	36,26	46,36
wg-2.1_B	[6/22]	176777,58	432508,20	5,00	45,55	42,31	36,04	46,05
wg-2.1_B	[7/22]	176830,52	432479,96	5,00	46,04	42,84	36,42	46,52
wg-2.1_B	[8/22]	176828,49	432459,53	5,00	44,40	41,14	35,04	44,95
wg-2.1_B	[9/22]	176833,21	432468,35	5,00	45,29	42,06	35,78	45,80
wg-2.1_C	[1/22]	176804,05	432494,08	8,00	45,56	42,33	35,86	46,00
wg-2.1_C	[10/22]	176823,78	432450,71	8,00	44,10	40,79	34,72	44,63
wg-2.1_C	[11/22]	176778,79	432464,84	8,00	43,45	40,07	34,30	44,05
wg-2.1_C	[12/22]	176787,58	432460,08	8,00	43,55	40,17	34,38	44,14
wg-2.1_C	[13/22]	176769,99	432469,60	8,00	43,35	39,96	34,22	43,95
wg-2.1_C	[14/22]	176796,38	432455,32	8,00	43,60	40,26	34,40	44,19
wg-2.1_C	[15/22]	176761,20	432474,36	8,00	43,25	39,88	34,14	43,86
wg-2.1_C	[16/22]	176805,17	432450,56	8,00	43,69	40,35	34,46	44,27
wg-2.1_C	[17/22]	176752,41	432479,13	8,00	43,22	39,84	34,12	43,83
wg-2.1_C	[18/22]	176813,97	432445,80	8,00	43,76	40,42	34,52	44,33
wg-2.1_C	[19/22]	176743,61	432483,89	8,00	43,20	39,82	34,13	43,83
wg-2.1_C	[2/22]	176795,23	432498,79	8,00	45,42	42,19	35,73	45,87
wg-2.1_C	[20/22]	176754,37	432499,43	8,00	43,66	40,34	34,35	44,21
wg-2.1_C	[21/22]	176746,42	432493,37	8,00	43,31	39,97	34,12	43,90
wg-2.1_C	[22/22]	176762,33	432505,49	8,00	44,19	40,92	34,71	44,70
wg-2.1_C	[3/22]	176812,87	432489,37	8,00	45,76	42,52	36,04	46,20
wg-2.1_C	[4/22]	176786,40	432503,49	8,00	45,37	42,13	35,70	45,82
wg-2.1_C	[5/22]	176821,70	432484,67	8,00	45,89	42,66	36,16	46,32
wg-2.1_C	[6/22]	176777,58	432508,20	8,00	45,37	42,11	35,72	45,82
wg-2.1_C	[7/22]	176830,52	432479,96	8,00	45,96	42,74	36,20	46,39
wg-2.1_C	[8/22]	176828,49	432459,53	8,00	44,60	41,32	35,08	45,09
wg-2.1_C	[9/22]	176833,21	432468,35	8,00	45,34	42,09	35,68	45,79
wg-2.2_A	[1/12]	176645,42	432597,35	2,00	49,38	46,28	39,36	49,75
wg-2.2_A	[10/12]	176615,93	432590,99	2,00	44,53	41,44	35,06	45,08
wg-2.2_A	[11/12]	176618,67	432584,11	2,00	43,72	40,65	34,40	44,33
wg-2.2_A	[12/12]	176625,73	432605,88	2,00	50,15	47,05	40,08	50,51
wg-2.2_A	[2/12]	176630,88	432607,08	2,00	52,33	49,24	42,18	52,67
wg-2.2_A	[3/12]	176664,87	432584,34	2,00	48,41	45,29	38,53	48,82
wg-2.2_A	[4/12]	176689,04	432565,78	2,00	46,95	43,82	37,21	47,40
wg-2.2_A	[5/12]	176683,75	432571,71	2,00	48,09	44,96	38,21	48,50
wg-2.2_A	[6/12]	176681,05	432550,21	2,00	43,67	40,48	34,58	44,33
wg-2.2_A	[7/12]	176653,42	432563,59	2,00	43,51	40,36	34,39	44,17
wg-2.2_A	[8/12]	176673,20	432551,91	2,00	43,42	40,25	34,37	44,10
wg-2.2_A	[9/12]	176634,83	432574,57	2,00	43,59	40,50	34,38	44,23
wg-2.2_B	[1/12]	176645,42	432597,35	5,00	49,31	46,18	39,26	49,67
wg-2.2_B	[10/12]	176615,93	432590,99	5,00	45,26	42,08	35,56	45,72
wg-2.2_B	[11/12]	176618,67	432584,11	5,00	44,69	41,50	35,06	45,17
wg-2.2_B	[12/12]	176625,73	432605,88	5,00	50,16	47,03	40,05	50,50
wg-2.2_B	[2/12]	176630,88	432607,08	5,00	51,93	48,82	41,77	52,26
wg-2.2_B	[3/12]	176664,87	432584,34	5,00	48,57	45,41	38,64	48,96
wg-2.2_B	[4/12]	176689,04	432565,78	5,00	47,30	44,12	37,47	47,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 2 meter hoogte)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
wg-2.2_B	[5/12]	176683,75	432571,71	5,00	48,30	45,13	38,37	48,69
wg-2.2_B	[6/12]	176681,05	432550,21	5,00	44,36	41,11	34,98	44,91
wg-2.2_B	[7/12]	176653,42	432563,59	5,00	44,37	41,13	34,92	44,89
wg-2.2_B	[8/12]	176673,20	432551,91	5,00	44,16	40,91	34,78	44,71
wg-2.2_B	[9/12]	176634,83	432574,57	5,00	44,53	41,32	35,00	45,03
wg-2.2_C	[1/12]	176645,42	432597,35	8,00	48,69	45,55	38,61	49,04
wg-2.2_C	[10/12]	176615,93	432590,99	8,00	45,14	41,93	35,34	45,56
wg-2.2_C	[11/12]	176618,67	432584,11	8,00	44,66	41,45	34,94	45,10
wg-2.2_C	[12/12]	176625,73	432605,88	8,00	49,62	46,48	39,49	49,95
wg-2.2_C	[2/12]	176630,88	432607,08	8,00	51,01	47,89	40,83	51,33
wg-2.2_C	[3/12]	176664,87	432584,34	8,00	48,03	44,87	38,00	48,39
wg-2.2_C	[4/12]	176689,04	432565,78	8,00	46,89	43,72	36,94	47,27
wg-2.2_C	[5/12]	176683,75	432571,71	8,00	47,86	44,70	37,86	48,23
wg-2.2_C	[6/12]	176681,05	432550,21	8,00	44,16	40,89	34,60	44,64
wg-2.2_C	[7/12]	176653,42	432563,59	8,00	44,19	40,95	34,59	44,66
wg-2.2_C	[8/12]	176673,20	432551,91	8,00	43,96	40,69	34,41	44,44
wg-2.2_C	[9/12]	176634,83	432574,57	8,00	44,43	41,19	34,77	44,88
wg-3.1_A	[1/16]	176466,55	432245,10	2,00	49,98	46,18	41,43	50,72
wg-3.1_A	[10/16]	176501,67	432231,03	2,00	50,94	47,11	42,38	51,67
wg-3.1_A	[11/16]	176489,60	432215,09	2,00	52,41	48,51	43,79	53,10
wg-3.1_A	[12/16]	176507,71	432239,01	2,00	50,27	46,46	41,72	51,01
wg-3.1_A	[13/16]	176483,56	432207,12	2,00	53,27	49,32	44,60	53,93
wg-3.1_A	[14/16]	176465,61	432213,64	2,00	52,55	48,61	43,88	53,22
wg-3.1_A	[15/16]	176473,58	432207,60	2,00	53,17	49,21	44,48	53,82
wg-3.1_A	[16/16]	176457,64	432219,67	2,00	51,94	48,03	43,29	52,62
wg-3.1_A	[2/16]	176460,51	432237,12	2,00	50,48	46,65	41,90	51,20
wg-3.1_A	[3/16]	176472,59	432253,07	2,00	49,49	45,71	40,96	50,24
wg-3.1_A	[4/16]	176454,48	432229,15	2,00	51,15	47,28	42,54	51,85
wg-3.1_A	[5/16]	176478,63	432261,04	2,00	48,97	45,22	40,47	49,74
wg-3.1_A	[6/16]	176496,58	432254,52	2,00	49,35	45,58	40,83	50,11
wg-3.1_A	[7/16]	176488,61	432260,56	2,00	49,01	45,27	40,52	49,78
wg-3.1_A	[8/16]	176504,55	432248,48	2,00	49,66	45,88	41,13	50,41
wg-3.1_A	[9/16]	176495,64	432223,06	2,00	51,63	47,76	43,03	52,34
wg-3.1_B	[1/16]	176466,55	432245,10	5,00	50,81	46,80	42,07	51,44
wg-3.1_B	[10/16]	176501,67	432231,03	5,00	51,92	47,85	43,14	52,52
wg-3.1_B	[11/16]	176489,60	432215,09	5,00	53,65	49,45	44,76	54,18
wg-3.1_B	[12/16]	176507,71	432239,01	5,00	51,17	47,15	42,43	51,79
wg-3.1_B	[13/16]	176483,56	432207,12	5,00	54,62	50,34	45,65	55,11
wg-3.1_B	[14/16]	176465,61	432213,64	5,00	53,84	49,60	44,90	54,35
wg-3.1_B	[15/16]	176473,58	432207,60	5,00	54,51	50,23	45,53	55,00
wg-3.1_B	[16/16]	176457,64	432219,67	5,00	53,14	48,95	44,24	53,67
wg-3.1_B	[2/16]	176460,51	432237,12	5,00	51,43	47,37	42,65	52,03
wg-3.1_B	[3/16]	176472,59	432253,07	5,00	50,24	46,27	41,54	50,89
wg-3.1_B	[4/16]	176454,48	432229,15	5,00	52,20	48,08	43,37	52,77
wg-3.1_B	[5/16]	176478,63	432261,04	5,00	49,66	45,72	40,99	50,33
wg-3.1_B	[6/16]	176496,58	432254,52	5,00	50,09	46,14	41,41	50,75
wg-3.1_B	[7/16]	176488,61	432260,56	5,00	49,69	45,76	41,04	50,36
wg-3.1_B	[8/16]	176504,55	432248,48	5,00	50,47	46,49	41,77	51,12
wg-3.1_B	[9/16]	176495,64	432223,06	5,00	52,72	48,59	43,89	53,29
wg-3.1_C	[1/16]	176466,55	432245,10	8,00	51,62	47,40	42,68	52,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 2 meter hoogte)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
wg-3.1_C	[10/16]	176501,67	432231,03	8,00	52,72	48,43	43,73	53,20
wg-3.1_C	[11/16]	176489,60	432215,09	8,00	54,22	49,88	45,19	54,68
wg-3.1_C	[12/16]	176507,71	432239,01	8,00	51,98	47,75	43,04	52,49
wg-3.1_C	[13/16]	176483,56	432207,12	8,00	55,00	50,64	45,95	55,45
wg-3.1_C	[14/16]	176465,61	432213,64	8,00	54,29	49,95	45,25	54,74
wg-3.1_C	[15/16]	176473,58	432207,60	8,00	54,86	50,51	45,81	55,31
wg-3.1_C	[16/16]	176457,64	432219,67	8,00	53,72	49,39	44,68	54,17
wg-3.1_C	[2/16]	176460,51	432237,12	8,00	52,26	48,00	43,28	52,75
wg-3.1_C	[3/16]	176472,59	432253,07	8,00	50,98	46,81	42,09	51,52
wg-3.1_C	[4/16]	176454,48	432229,15	8,00	52,93	48,63	43,92	53,40
wg-3.1_C	[5/16]	176478,63	432261,04	8,00	50,34	46,22	41,50	50,91
wg-3.1_C	[6/16]	176496,58	432254,52	8,00	50,80	46,66	41,94	51,36
wg-3.1_C	[7/16]	176488,61	432260,56	8,00	50,37	46,26	41,54	50,94
wg-3.1_C	[8/16]	176504,55	432248,48	8,00	51,22	47,04	42,33	51,76
wg-3.1_C	[9/16]	176495,64	432223,06	8,00	53,45	49,13	44,43	53,91
wg-3.2_A	[1/16]	176541,04	432220,99	2,00	51,35	47,48	42,74	52,05
wg-3.2_A	[10/16]	176517,64	432173,97	2,00	59,29	54,98	50,33	59,78
wg-3.2_A	[11/16]	176501,76	432186,13	2,00	56,40	52,26	47,57	56,97
wg-3.2_A	[12/16]	176512,64	432210,27	2,00	52,86	48,95	44,23	53,55
wg-3.2_A	[13/16]	176506,57	432202,32	2,00	53,84	49,87	45,16	54,50
wg-3.2_A	[14/16]	176518,72	432218,21	2,00	51,96	48,08	43,35	52,66
wg-3.2_A	[15/16]	176500,49	432194,38	2,00	55,00	50,96	46,27	55,62
wg-3.2_A	[16/16]	176524,80	432226,15	2,00	51,17	47,32	42,58	51,88
wg-3.2_A	[2/16]	176533,10	432227,07	2,00	51,00	47,15	42,41	51,71
wg-3.2_A	[3/16]	176548,98	432214,92	2,00	51,77	47,89	43,15	52,47
wg-3.2_A	[4/16]	176538,10	432190,78	2,00	54,84	50,80	46,10	55,46
wg-3.2_A	[5/16]	176544,18	432198,72	2,00	53,52	49,54	44,82	54,17
wg-3.2_A	[6/16]	176532,02	432182,84	2,00	56,53	52,39	47,71	57,10
wg-3.2_A	[7/16]	176550,26	432206,66	2,00	52,44	48,52	43,78	53,11
wg-3.2_A	[8/16]	176525,94	432174,90	2,00	58,83	54,54	49,89	59,33
wg-3.2_A	[9/16]	176509,70	432180,05	2,00	57,70	53,49	48,81	58,23
wg-3.2_B	[1/16]	176541,04	432220,99	5,00	52,39	48,28	43,57	52,97
wg-3.2_B	[10/16]	176517,64	432173,97	5,00	59,81	55,40	50,77	60,25
wg-3.2_B	[11/16]	176501,76	432186,13	5,00	57,47	53,11	48,44	57,92
wg-3.2_B	[12/16]	176512,64	432210,27	5,00	54,14	49,91	45,23	54,66
wg-3.2_B	[13/16]	176506,57	432202,32	5,00	55,20	50,90	46,22	55,68
wg-3.2_B	[14/16]	176518,72	432218,21	5,00	53,10	48,95	44,25	53,66
wg-3.2_B	[15/16]	176500,49	432194,38	5,00	56,29	51,95	47,28	56,75
wg-3.2_B	[16/16]	176524,80	432226,15	5,00	52,17	48,09	43,38	52,76
wg-3.2_B	[2/16]	176533,10	432227,07	5,00	51,99	47,92	43,21	52,59
wg-3.2_B	[3/16]	176548,98	432214,92	5,00	52,88	48,74	44,03	53,44
wg-3.2_B	[4/16]	176538,10	432190,78	5,00	56,14	51,81	47,13	56,61
wg-3.2_B	[5/16]	176544,18	432198,72	5,00	54,88	50,59	45,90	55,36
wg-3.2_B	[6/16]	176532,02	432182,84	5,00	57,60	53,23	48,58	58,05
wg-3.2_B	[7/16]	176550,26	432206,66	5,00	53,68	49,47	44,77	54,20
wg-3.2_B	[8/16]	176525,94	432174,90	5,00	59,43	55,03	50,40	59,88
wg-3.2_B	[9/16]	176509,70	432180,05	5,00	58,51	54,13	49,48	58,96
wg-3.2_C	[1/16]	176541,04	432220,99	8,00	53,13	48,83	44,13	53,60
wg-3.2_C	[10/16]	176517,64	432173,97	8,00	59,81	55,39	50,76	60,24
wg-3.2_C	[11/16]	176501,76	432186,13	8,00	57,62	53,22	48,56	58,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 2 meter hoogte)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
wg-3.2_C	[12/16]	176512,64	432210,27	8,00	54,65	50,30	45,62	55,10
wg-3.2_C	[13/16]	176506,57	432202,32	8,00	55,53	51,16	46,48	55,97
wg-3.2_C	[14/16]	176518,72	432218,21	8,00	53,78	49,46	44,76	54,24
wg-3.2_C	[15/16]	176500,49	432194,38	8,00	56,52	52,14	47,47	56,96
wg-3.2_C	[16/16]	176524,80	432226,15	8,00	52,94	48,66	43,96	53,43
wg-3.2_C	[2/16]	176533,10	432227,07	8,00	52,78	48,49	43,79	53,26
wg-3.2_C	[3/16]	176548,98	432214,92	8,00	53,56	49,25	44,54	54,03
wg-3.2_C	[4/16]	176538,10	432190,78	8,00	56,37	51,98	47,31	56,81
wg-3.2_C	[5/16]	176544,18	432198,72	8,00	55,22	50,86	46,17	55,67
wg-3.2_C	[6/16]	176532,02	432182,84	8,00	57,73	53,33	48,68	58,17
wg-3.2_C	[7/16]	176550,26	432206,66	8,00	54,21	49,87	45,17	54,66
wg-3.2_C	[8/16]	176525,94	432174,90	8,00	59,45	55,03	50,41	59,89
wg-3.2_C	[9/16]	176509,70	432180,05	8,00	58,59	54,17	49,53	59,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 5 meter hoogte)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W_A	[1/13]	176853,92	432354,56	2,00	46,04	42,89	36,67	46,61
W_A	[10/13]	176835,76	432328,97	2,00	44,80	41,66	35,51	45,40
W_A	[11/13]	176820,19	432341,52	2,00	43,72	40,49	34,80	44,43
W_A	[12/13]	176821,66	432354,00	2,00	43,60	40,32	34,69	44,30
W_A	[13/13]	176830,06	432361,57	2,00	43,89	40,63	34,96	44,59
W_A	[2/13]	176844,27	432357,18	2,00	44,60	41,46	35,39	45,23
W_A	[3/13]	176863,57	432351,94	2,00	47,96	44,78	38,29	48,43
W_A	[4/13]	176874,07	432342,48	2,00	51,34	48,26	41,29	51,71
W_A	[5/13]	176868,70	432326,13	2,00	51,29	48,17	41,25	51,65
W_A	[6/13]	176852,55	432320,56	2,00	47,89	44,73	38,11	48,32
W_A	[7/13]	176861,88	432316,95	2,00	50,43	47,27	40,44	50,80
W_A	[8/13]	176843,23	432324,17	2,00	45,95	42,83	36,46	46,49
W_A	[9/13]	176827,98	432335,24	2,00	44,11	41,01	35,09	44,81
W_B	[1/13]	176853,92	432354,56	5,00	47,20	43,84	37,59	47,64
W_B	[10/13]	176835,76	432328,97	5,00	46,31	42,92	36,73	46,76
W_B	[11/13]	176820,19	432341,52	5,00	45,02	41,65	35,91	45,63
W_B	[12/13]	176821,66	432354,00	5,00	44,61	41,22	35,51	45,22
W_B	[13/13]	176830,06	432361,57	5,00	44,84	41,46	35,67	45,43
W_B	[2/13]	176844,27	432357,18	5,00	45,89	42,54	36,37	46,37
W_B	[3/13]	176863,57	432351,94	5,00	48,64	45,36	38,87	49,05
W_B	[4/13]	176874,07	432342,48	5,00	51,46	48,33	41,40	51,81
W_B	[5/13]	176868,70	432326,13	5,00	51,48	48,32	41,44	51,83
W_B	[6/13]	176852,55	432320,56	5,00	48,61	45,33	38,70	48,98
W_B	[7/13]	176861,88	432316,95	5,00	50,82	47,59	40,79	51,16
W_B	[8/13]	176843,23	432324,17	5,00	47,13	43,82	37,37	47,54
W_B	[9/13]	176827,98	432335,24	5,00	45,63	42,25	36,29	46,16
W_C	[1/13]	176853,92	432354,56	8,00	46,92	43,59	37,23	47,35
W_C	[10/13]	176835,76	432328,97	8,00	46,67	43,23	37,07	47,10
W_C	[11/13]	176820,19	432341,52	8,00	45,52	42,06	36,28	46,07
W_C	[12/13]	176821,66	432354,00	8,00	45,12	41,65	35,89	45,67
W_C	[13/13]	176830,06	432361,57	8,00	45,15	41,71	35,86	45,69
W_C	[2/13]	176844,27	432357,18	8,00	45,99	42,60	36,42	46,44
W_C	[3/13]	176863,57	432351,94	8,00	48,38	45,12	38,56	48,78
W_C	[4/13]	176874,07	432342,48	8,00	51,01	47,89	40,97	51,37
W_C	[5/13]	176868,70	432326,13	8,00	51,17	48,00	41,15	51,53
W_C	[6/13]	176852,55	432320,56	8,00	48,71	45,40	38,80	49,07
W_C	[7/13]	176861,88	432316,95	8,00	50,71	47,47	40,73	51,06
W_C	[8/13]	176843,23	432324,17	8,00	47,39	44,04	37,63	47,79
W_C	[9/13]	176827,98	432335,24	8,00	46,03	42,57	36,60	46,51
wg-1_A	[1/92]	176777,18	432435,00	2,00	42,86	39,47	34,16	43,62
wg-1_A	[10/92]	176733,26	432458,89	2,00	42,83	39,43	34,21	43,62
wg-1_A	[11/92]	176821,11	432411,11	2,00	43,39	39,98	34,58	44,10
wg-1_A	[12/92]	176724,47	432463,67	2,00	42,72	39,32	34,11	43,51
wg-1_A	[13/92]	176829,89	432406,34	2,00	43,34	39,96	34,51	44,05
wg-1_A	[14/92]	176821,17	432376,22	2,00	43,49	40,05	34,62	44,18
wg-1_A	[15/92]	176826,87	432384,44	2,00	43,38	39,96	34,49	44,06
wg-1_A	[16/92]	176815,47	432368,01	2,00	43,51	40,05	34,62	44,18
wg-1_A	[17/92]	176832,57	432392,66	2,00	43,42	40,01	34,55	44,11
wg-1_A	[18/92]	176809,77	432359,79	2,00	43,79	40,28	34,90	44,45
wg-1_A	[19/92]	176799,38	432346,65	2,00	44,27	40,70	35,44	44,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 5 meter hoogte)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
wg-1_A	[2/92]	176768,40	432439,78	2,00	42,93	39,53	34,25	43,70
wg-1_A	[20/92]	176789,79	432345,83	2,00	44,39	40,88	35,68	45,12
wg-1_A	[21/92]	176779,98	432343,17	2,00	44,34	40,78	35,66	45,07
wg-1_A	[22/92]	176780,07	432333,51	2,00	44,32	40,73	35,66	45,06
wg-1_A	[23/92]	176779,09	432322,80	2,00	44,40	40,75	35,77	45,13
wg-1_A	[24/92]	176768,30	432319,20	2,00	44,76	41,12	36,15	45,50
wg-1_A	[25/92]	176757,64	432314,67	2,00	45,18	41,54	36,57	45,92
wg-1_A	[26/92]	176755,68	432303,53	2,00	45,48	41,84	36,88	46,23
wg-1_A	[27/92]	176754,55	432293,71	2,00	46,02	42,37	37,42	46,77
wg-1_A	[28/92]	176736,13	432267,10	2,00	47,10	43,47	38,55	47,87
wg-1_A	[29/92]	176741,58	432275,49	2,00	46,97	43,33	38,41	47,73
wg-1_A	[3/92]	176785,97	432430,22	2,00	42,96	39,56	34,24	43,71
wg-1_A	[30/92]	176730,68	432258,71	2,00	47,45	43,82	38,90	48,22
wg-1_A	[31/92]	176747,02	432283,88	2,00	46,52	42,87	37,93	47,27
wg-1_A	[32/92]	176725,24	432250,33	2,00	47,82	44,18	39,28	48,59
wg-1_A	[33/92]	176710,42	432232,01	2,00	49,11	45,44	40,57	49,88
wg-1_A	[34/92]	176716,88	432239,64	2,00	48,49	44,83	39,95	49,26
wg-1_A	[35/92]	176703,96	432224,37	2,00	49,69	46,01	41,15	50,45
wg-1_A	[36/92]	176712,78	432206,21	2,00	50,75	47,05	42,18	51,50
wg-1_A	[37/92]	176704,77	432212,20	2,00	50,37	46,65	41,81	51,12
wg-1_A	[38/92]	176720,79	432200,23	2,00	51,06	47,37	42,48	51,81
wg-1_A	[39/92]	176730,54	432189,80	2,00	51,92	48,22	43,29	52,65
wg-1_A	[4/92]	176759,61	432444,56	2,00	42,92	39,47	34,24	43,68
wg-1_A	[40/92]	176710,77	432171,76	2,00	54,48	50,58	45,81	55,15
wg-1_A	[41/92]	176719,49	432176,65	2,00	53,56	49,73	44,90	54,25
wg-1_A	[42/92]	176702,05	432166,86	2,00	55,50	51,51	46,80	56,14
wg-1_A	[43/92]	176728,20	432181,55	2,00	52,80	49,07	44,15	53,51
wg-1_A	[44/92]	176693,33	432161,96	2,00	56,88	52,76	48,10	57,47
wg-1_A	[45/92]	176604,07	432222,48	2,00	50,86	47,07	42,32	51,60
wg-1_A	[46/92]	176612,06	432216,46	2,00	51,19	47,40	42,64	51,93
wg-1_A	[47/92]	176596,09	432228,50	2,00	50,46	46,69	41,94	51,22
wg-1_A	[48/92]	176620,04	432210,44	2,00	51,61	47,81	43,05	52,34
wg-1_A	[49/92]	176588,11	432234,53	2,00	50,02	46,25	41,49	50,77
wg-1_A	[5/92]	176794,75	432425,45	2,00	42,87	39,49	34,16	43,63
wg-1_A	[50/92]	176628,03	432204,42	2,00	52,16	48,34	43,59	52,89
wg-1_A	[51/92]	176580,12	432240,55	2,00	49,63	45,88	41,11	50,39
wg-1_A	[52/92]	176636,01	432198,40	2,00	52,74	48,89	44,16	53,46
wg-1_A	[53/92]	176572,14	432246,57	2,00	49,40	45,66	40,89	50,16
wg-1_A	[54/92]	176643,99	432192,37	2,00	53,34	49,46	44,74	54,04
wg-1_A	[55/92]	176564,16	432252,59	2,00	49,16	45,41	40,64	49,92
wg-1_A	[56/92]	176651,98	432186,35	2,00	54,01	50,11	45,40	54,71
wg-1_A	[57/92]	176556,17	432258,61	2,00	48,95	45,20	40,44	49,71
wg-1_A	[58/92]	176659,96	432180,33	2,00	54,72	50,76	46,06	55,39
wg-1_A	[59/92]	176548,19	432264,63	2,00	48,70	44,97	40,21	49,47
wg-1_A	[6/92]	176750,83	432449,33	2,00	42,81	39,39	34,14	43,57
wg-1_A	[60/92]	176667,95	432174,31	2,00	55,32	51,31	46,61	55,96
wg-1_A	[61/92]	176540,20	432270,65	2,00	48,43	44,71	39,94	49,21
wg-1_A	[62/92]	176675,93	432168,29	2,00	56,07	52,01	47,32	56,68
wg-1_A	[63/92]	176532,22	432276,68	2,00	48,21	44,50	39,74	49,00
wg-1_A	[64/92]	176683,91	432162,27	2,00	57,06	52,92	48,26	57,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 5 meter hoogte)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
wg-1_A	[65/92]	176524,24	432282,70	2,00	48,02	44,33	39,56	48,81
wg-1_A	[66/92]	176535,65	432306,86	2,00	47,15	43,48	38,70	47,95
wg-1_A	[67/92]	176529,65	432298,86	2,00	47,36	43,69	38,91	48,16
wg-1_A	[68/92]	176541,65	432314,86	2,00	46,77	43,12	38,34	47,58
wg-1_A	[69/92]	176523,66	432290,85	2,00	47,77	44,09	39,32	48,57
wg-1_A	[7/92]	176803,54	432420,67	2,00	43,00	39,64	34,30	43,77
wg-1_A	[70/92]	176547,64	432322,87	2,00	46,56	42,93	38,14	47,38
wg-1_A	[71/92]	176579,32	432349,22	2,00	45,57	41,95	37,14	46,39
wg-1_A	[72/92]	176571,38	432343,14	2,00	45,68	42,08	37,26	46,51
wg-1_A	[73/92]	176587,25	432355,31	2,00	45,25	41,66	36,83	46,08
wg-1_A	[74/92]	176563,45	432337,05	2,00	45,97	42,37	37,56	46,80
wg-1_A	[75/92]	176595,19	432361,39	2,00	45,13	41,57	36,74	45,98
wg-1_A	[76/92]	176555,51	432330,97	2,00	46,11	42,49	37,69	46,93
wg-1_A	[77/92]	176603,13	432367,47	2,00	44,78	41,22	36,37	45,62
wg-1_A	[78/92]	176661,48	432419,55	2,00	43,38	39,87	34,90	44,20
wg-1_A	[79/92]	176654,05	432412,85	2,00	43,64	40,12	35,18	44,47
wg-1_A	[8/92]	176742,04	432454,11	2,00	43,19	39,75	34,56	43,97
wg-1_A	[80/92]	176668,90	432426,25	2,00	43,23	39,74	34,75	44,05
wg-1_A	[81/92]	176646,63	432406,15	2,00	43,98	40,42	35,52	44,80
wg-1_A	[82/92]	176676,33	432432,95	2,00	43,19	39,72	34,71	44,02
wg-1_A	[83/92]	176639,20	432399,45	2,00	44,11	40,56	35,67	44,94
wg-1_A	[84/92]	176683,75	432439,65	2,00	43,08	39,65	34,61	43,92
wg-1_A	[85/92]	176631,78	432392,75	2,00	44,39	40,82	35,96	45,22
wg-1_A	[86/92]	176691,18	432446,34	2,00	42,90	39,46	34,40	43,73
wg-1_A	[87/92]	176624,35	432386,06	2,00	44,49	40,92	36,06	45,32
wg-1_A	[88/92]	176698,60	432453,04	2,00	42,76	39,34	34,24	43,58
wg-1_A	[89/92]	176616,93	432379,36	2,00	44,52	40,99	36,12	45,37
wg-1_A	[9/92]	176812,32	432415,89	2,00	43,22	39,79	34,44	43,94
wg-1_A	[90/92]	176706,03	432459,74	2,00	42,75	39,31	34,18	43,55
wg-1_A	[91/92]	176609,51	432372,66	2,00	44,66	41,10	36,24	45,49
wg-1_A	[92/92]	176713,45	432466,44	2,00	42,58	39,18	33,99	43,38
wg-1_B	[1/92]	176777,18	432435,00	5,00	42,94	39,53	34,14	43,66
wg-1_B	[10/92]	176733,26	432458,89	5,00	42,76	39,35	34,05	43,51
wg-1_B	[11/92]	176821,11	432411,11	5,00	43,76	40,33	34,82	44,42
wg-1_B	[12/92]	176724,47	432463,67	5,00	42,63	39,20	33,92	43,38
wg-1_B	[13/92]	176829,89	432406,34	5,00	43,76	40,36	34,77	44,41
wg-1_B	[14/92]	176821,17	432376,22	5,00	44,09	40,69	35,14	44,75
wg-1_B	[15/92]	176826,87	432384,44	5,00	43,96	40,54	34,96	44,60
wg-1_B	[16/92]	176815,47	432368,01	5,00	44,23	40,82	35,29	44,90
wg-1_B	[17/92]	176832,57	432392,66	5,00	44,05	40,62	35,04	44,69
wg-1_B	[18/92]	176809,77	432359,79	5,00	44,35	40,88	35,40	45,00
wg-1_B	[19/92]	176799,38	432346,65	5,00	44,67	41,14	35,80	45,34
wg-1_B	[2/92]	176768,40	432439,78	5,00	42,98	39,57	34,22	43,71
wg-1_B	[20/92]	176789,79	432345,83	5,00	44,70	41,17	35,91	45,40
wg-1_B	[21/92]	176779,98	432343,17	5,00	44,74	41,15	35,97	45,43
wg-1_B	[22/92]	176780,07	432333,51	5,00	44,75	41,16	36,00	45,45
wg-1_B	[23/92]	176779,09	432322,80	5,00	44,90	41,26	36,17	45,60
wg-1_B	[24/92]	176768,30	432319,20	5,00	44,99	41,35	36,30	45,70
wg-1_B	[25/92]	176757,64	432314,67	5,00	45,20	41,55	36,53	45,92
wg-1_B	[26/92]	176755,68	432303,53	5,00	45,56	41,91	36,90	46,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 5 meter hoogte)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
wg-1_B	[27/92]	176754,55	432293,71	5,00	46,01	42,33	37,34	46,72
wg-1_B	[28/92]	176736,13	432267,10	5,00	47,16	43,44	38,51	47,87
wg-1_B	[29/92]	176741,58	432275,49	5,00	46,90	43,20	38,25	47,62
wg-1_B	[3/92]	176785,97	432430,22	5,00	43,04	39,63	34,22	43,75
wg-1_B	[30/92]	176730,68	432258,71	5,00	47,64	43,92	39,00	48,36
wg-1_B	[31/92]	176747,02	432283,88	5,00	46,45	42,78	37,80	47,17
wg-1_B	[32/92]	176725,24	432250,33	5,00	48,16	44,41	39,51	48,87
wg-1_B	[33/92]	176710,42	432232,01	5,00	49,66	45,85	40,99	50,35
wg-1_B	[34/92]	176716,88	432239,64	5,00	48,98	45,19	40,32	49,68
wg-1_B	[35/92]	176703,96	432224,37	5,00	50,30	46,45	41,61	50,97
wg-1_B	[36/92]	176712,78	432206,21	5,00	51,60	47,70	42,85	52,24
wg-1_B	[37/92]	176704,77	432212,20	5,00	51,17	47,27	42,44	51,82
wg-1_B	[38/92]	176720,79	432200,23	5,00	52,02	48,12	43,24	52,65
wg-1_B	[39/92]	176730,54	432189,80	5,00	53,00	49,08	44,13	53,59
wg-1_B	[4/92]	176759,61	432444,56	5,00	42,96	39,51	34,21	43,69
wg-1_B	[40/92]	176710,77	432171,76	5,00	55,64	51,48	46,72	56,17
wg-1_B	[41/92]	176719,49	432176,65	5,00	54,71	50,63	45,81	55,26
wg-1_B	[42/92]	176702,05	432166,86	5,00	56,59	52,38	47,68	57,11
wg-1_B	[43/92]	176728,20	432181,55	5,00	54,00	50,02	45,10	54,57
wg-1_B	[44/92]	176693,33	432161,96	5,00	57,75	53,47	48,82	58,25
wg-1_B	[45/92]	176604,07	432222,48	5,00	51,69	47,68	42,96	52,32
wg-1_B	[46/92]	176612,06	432216,46	5,00	52,10	48,07	43,34	52,71
wg-1_B	[47/92]	176596,09	432228,50	5,00	51,24	47,25	42,53	51,88
wg-1_B	[48/92]	176620,04	432210,44	5,00	52,61	48,54	43,82	53,21
wg-1_B	[49/92]	176588,11	432234,53	5,00	50,73	46,77	42,04	51,38
wg-1_B	[5/92]	176794,75	432425,45	5,00	43,04	39,64	34,21	43,75
wg-1_B	[50/92]	176628,03	432204,42	5,00	53,24	49,13	44,42	53,82
wg-1_B	[51/92]	176580,12	432240,55	5,00	50,31	46,37	41,63	50,97
wg-1_B	[52/92]	176636,01	432198,40	5,00	53,90	49,75	45,05	54,46
wg-1_B	[53/92]	176572,14	432246,57	5,00	49,99	46,07	41,32	50,66
wg-1_B	[54/92]	176643,99	432192,37	5,00	54,63	50,42	45,73	55,16
wg-1_B	[55/92]	176564,16	432252,59	5,00	49,69	45,78	41,03	50,36
wg-1_B	[56/92]	176651,98	432186,35	5,00	55,33	51,09	46,41	55,85
wg-1_B	[57/92]	176556,17	432258,61	5,00	49,44	45,53	40,79	50,12
wg-1_B	[58/92]	176659,96	432180,33	5,00	55,99	51,73	47,05	56,49
wg-1_B	[59/92]	176548,19	432264,63	5,00	49,15	45,26	40,51	49,84
wg-1_B	[6/92]	176750,83	432449,33	5,00	42,88	39,45	34,12	43,61
wg-1_B	[60/92]	176667,95	432174,31	5,00	56,50	52,22	47,55	57,00
wg-1_B	[61/92]	176540,20	432270,65	5,00	48,85	44,98	40,24	49,55
wg-1_B	[62/92]	176675,93	432168,29	5,00	57,11	52,83	48,16	57,61
wg-1_B	[63/92]	176532,22	432276,68	5,00	48,59	44,73	39,98	49,29
wg-1_B	[64/92]	176683,91	432162,27	5,00	57,90	53,60	48,94	58,39
wg-1_B	[65/92]	176524,24	432282,70	5,00	48,34	44,51	39,76	49,06
wg-1_B	[66/92]	176535,65	432306,86	5,00	47,18	43,40	38,63	47,92
wg-1_B	[67/92]	176529,65	432298,86	5,00	47,44	43,64	38,87	48,17
wg-1_B	[68/92]	176541,65	432314,86	5,00	46,79	43,02	38,25	47,54
wg-1_B	[69/92]	176523,66	432290,85	5,00	47,89	44,07	39,31	48,61
wg-1_B	[7/92]	176803,54	432420,67	5,00	43,18	39,79	34,35	43,89
wg-1_B	[70/92]	176547,64	432322,87	5,00	46,55	42,80	38,03	47,31
wg-1_B	[71/92]	176579,32	432349,22	5,00	45,49	41,78	36,98	46,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 5 meter hoogte)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
wg-1_B	[72/92]	176571,38	432343,14	5,00	45,62	41,91	37,11	46,39
wg-1_B	[73/92]	176587,25	432355,31	5,00	45,17	41,50	36,68	45,96
wg-1_B	[74/92]	176563,45	432337,05	5,00	45,91	42,21	37,41	46,69
wg-1_B	[75/92]	176595,19	432361,39	5,00	45,01	41,36	36,54	45,81
wg-1_B	[76/92]	176555,51	432330,97	5,00	46,08	42,35	37,56	46,84
wg-1_B	[77/92]	176603,13	432367,47	5,00	44,70	41,05	36,21	45,49
wg-1_B	[78/92]	176661,48	432419,55	5,00	43,23	39,68	34,71	44,03
wg-1_B	[79/92]	176654,05	432412,85	5,00	43,55	39,97	35,03	44,34
wg-1_B	[8/92]	176742,04	432454,11	5,00	43,09	39,65	34,38	43,84
wg-1_B	[80/92]	176668,90	432426,25	5,00	43,07	39,53	34,54	43,86
wg-1_B	[81/92]	176646,63	432406,15	5,00	43,88	40,26	35,36	44,66
wg-1_B	[82/92]	176676,33	432432,95	5,00	43,04	39,52	34,51	43,84
wg-1_B	[83/92]	176639,20	432399,45	5,00	44,00	40,38	35,49	44,79
wg-1_B	[84/92]	176683,75	432439,65	5,00	42,93	39,44	34,38	43,73
wg-1_B	[85/92]	176631,78	432392,75	5,00	44,24	40,62	35,75	45,04
wg-1_B	[86/92]	176691,18	432446,34	5,00	42,73	39,25	34,16	43,52
wg-1_B	[87/92]	176624,35	432386,06	5,00	44,36	40,72	35,87	45,15
wg-1_B	[88/92]	176698,60	432453,04	5,00	42,61	39,16	34,02	43,40
wg-1_B	[89/92]	176616,93	432379,36	5,00	44,42	40,81	35,95	45,22
wg-1_B	[9/92]	176812,32	432415,89	5,00	43,50	40,06	34,60	44,17
wg-1_B	[90/92]	176706,03	432459,74	5,00	42,65	39,20	34,01	43,42
wg-1_B	[91/92]	176609,51	432372,66	5,00	44,57	40,93	36,08	45,36
wg-1_B	[92/92]	176713,45	432466,44	5,00	42,47	39,06	33,79	43,23
wg-1_C	[1/92]	176777,18	432435,00	8,00	43,05	39,62	34,09	43,70
wg-1_C	[10/92]	176733,26	432458,89	8,00	42,83	39,39	33,98	43,52
wg-1_C	[11/92]	176821,11	432411,11	8,00	43,94	40,51	34,80	44,53
wg-1_C	[12/92]	176724,47	432463,67	8,00	42,67	39,21	33,82	43,36
wg-1_C	[13/92]	176829,89	432406,34	8,00	43,97	40,57	34,78	44,55
wg-1_C	[14/92]	176821,17	432376,22	8,00	44,49	41,06	35,40	45,10
wg-1_C	[15/92]	176826,87	432384,44	8,00	44,32	40,88	35,17	44,90
wg-1_C	[16/92]	176815,47	432368,01	8,00	44,67	41,23	35,60	45,28
wg-1_C	[17/92]	176832,57	432392,66	8,00	44,20	40,78	35,03	44,78
wg-1_C	[18/92]	176809,77	432359,79	8,00	44,68	41,19	35,59	45,28
wg-1_C	[19/92]	176799,38	432346,65	8,00	45,01	41,47	36,01	45,63
wg-1_C	[2/92]	176768,40	432439,78	8,00	43,10	39,66	34,19	43,77
wg-1_C	[20/92]	176789,79	432345,83	8,00	44,87	41,33	35,96	45,52
wg-1_C	[21/92]	176779,98	432343,17	8,00	44,89	41,30	36,03	45,55
wg-1_C	[22/92]	176780,07	432333,51	8,00	44,93	41,34	36,07	45,59
wg-1_C	[23/92]	176779,09	432322,80	8,00	45,15	41,52	36,29	45,80
wg-1_C	[24/92]	176768,30	432319,20	8,00	45,21	41,55	36,40	45,87
wg-1_C	[25/92]	176757,64	432314,67	8,00	45,40	41,72	36,63	46,08
wg-1_C	[26/92]	176755,68	432303,53	8,00	45,77	42,07	37,01	46,45
wg-1_C	[27/92]	176754,55	432293,71	8,00	46,15	42,43	37,39	46,82
wg-1_C	[28/92]	176736,13	432267,10	8,00	47,59	43,77	38,83	48,24
wg-1_C	[29/92]	176741,58	432275,49	8,00	47,19	43,39	38,43	47,85
wg-1_C	[3/92]	176785,97	432430,22	8,00	43,20	39,77	34,22	43,85
wg-1_C	[30/92]	176730,68	432258,71	8,00	48,17	44,33	39,40	48,82
wg-1_C	[31/92]	176747,02	432283,88	8,00	46,68	42,93	37,92	47,35
wg-1_C	[32/92]	176725,24	432250,33	8,00	48,72	44,85	39,94	49,36
wg-1_C	[33/92]	176710,42	432232,01	8,00	50,31	46,34	41,48	50,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 5 meter hoogte)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
wg-1_C	[34/92]	176716,88	432239,64	8,00	49,57	45,65	40,77	50,19
wg-1_C	[35/92]	176703,96	432224,37	8,00	51,00	46,98	42,14	51,58
wg-1_C	[36/92]	176712,78	432206,21	8,00	52,34	48,27	43,42	52,89
wg-1_C	[37/92]	176704,77	432212,20	8,00	51,93	47,85	43,02	52,48
wg-1_C	[38/92]	176720,79	432200,23	8,00	52,74	48,68	43,79	53,28
wg-1_C	[39/92]	176730,54	432189,80	8,00	53,59	49,53	44,60	54,11
wg-1_C	[4/92]	176759,61	432444,56	8,00	43,07	39,61	34,18	43,74
wg-1_C	[40/92]	176710,77	432171,76	8,00	55,86	51,67	46,90	56,37
wg-1_C	[41/92]	176719,49	432176,65	8,00	55,07	50,93	46,09	55,58
wg-1_C	[42/92]	176702,05	432166,86	8,00	56,77	52,53	47,81	57,27
wg-1_C	[43/92]	176728,20	432181,55	8,00	54,45	50,36	45,46	54,97
wg-1_C	[44/92]	176693,33	432161,96	8,00	57,86	53,56	48,89	58,35
wg-1_C	[45/92]	176604,07	432222,48	8,00	52,47	48,25	43,53	52,98
wg-1_C	[46/92]	176612,06	432216,46	8,00	52,85	48,62	43,89	53,35
wg-1_C	[47/92]	176596,09	432228,50	8,00	52,03	47,82	43,10	52,55
wg-1_C	[48/92]	176620,04	432210,44	8,00	53,32	49,07	44,35	53,81
wg-1_C	[49/92]	176588,11	432234,53	8,00	51,47	47,30	42,58	52,01
wg-1_C	[5/92]	176794,75	432425,45	8,00	43,19	39,77	34,19	43,83
wg-1_C	[50/92]	176628,03	432204,42	8,00	53,87	49,61	44,90	54,36
wg-1_C	[51/92]	176580,12	432240,55	8,00	51,02	46,88	42,14	51,57
wg-1_C	[52/92]	176636,01	432198,40	8,00	54,42	50,14	45,44	54,91
wg-1_C	[53/92]	176572,14	432246,57	8,00	50,64	46,54	41,79	51,21
wg-1_C	[54/92]	176643,99	432192,37	8,00	55,01	50,72	46,02	55,49
wg-1_C	[55/92]	176564,16	432252,59	8,00	50,32	46,23	41,49	50,90
wg-1_C	[56/92]	176651,98	432186,35	8,00	55,61	51,32	46,64	56,10
wg-1_C	[57/92]	176556,17	432258,61	8,00	50,04	45,97	41,23	50,63
wg-1_C	[58/92]	176659,96	432180,33	8,00	56,21	51,91	47,23	56,69
wg-1_C	[59/92]	176548,19	432264,63	8,00	49,72	45,67	40,93	50,32
wg-1_C	[6/92]	176750,83	432449,33	8,00	42,98	39,53	34,09	43,66
wg-1_C	[60/92]	176667,95	432174,31	8,00	56,68	52,37	47,69	57,16
wg-1_C	[61/92]	176540,20	432270,65	8,00	49,41	45,37	40,63	50,01
wg-1_C	[62/92]	176675,93	432168,29	8,00	57,26	52,95	48,27	57,74
wg-1_C	[63/92]	176532,22	432276,68	8,00	49,10	45,09	40,35	49,72
wg-1_C	[64/92]	176683,91	432162,27	8,00	57,99	53,68	49,01	58,47
wg-1_C	[65/92]	176524,24	432282,70	8,00	48,83	44,84	40,10	49,46
wg-1_C	[66/92]	176535,65	432306,86	8,00	47,55	43,64	38,89	48,22
wg-1_C	[67/92]	176529,65	432298,86	8,00	47,85	43,91	39,16	48,51
wg-1_C	[68/92]	176541,65	432314,86	8,00	47,11	43,23	38,46	47,79
wg-1_C	[69/92]	176523,66	432290,85	8,00	48,36	44,40	39,65	49,01
wg-1_C	[7/92]	176803,54	432420,67	8,00	43,35	39,94	34,35	43,99
wg-1_C	[70/92]	176547,64	432322,87	8,00	46,78	42,92	38,15	47,48
wg-1_C	[71/92]	176579,32	432349,22	8,00	45,54	41,74	36,94	46,26
wg-1_C	[72/92]	176571,38	432343,14	8,00	45,71	41,91	37,10	46,42
wg-1_C	[73/92]	176587,25	432355,31	8,00	45,19	41,43	36,61	45,92
wg-1_C	[74/92]	176563,45	432337,05	8,00	46,07	42,25	37,46	46,78
wg-1_C	[75/92]	176595,19	432361,39	8,00	44,96	41,23	36,40	45,71
wg-1_C	[76/92]	176555,51	432330,97	8,00	46,28	42,44	37,66	46,98
wg-1_C	[77/92]	176603,13	432367,47	8,00	44,65	40,92	36,08	45,39
wg-1_C	[78/92]	176661,48	432419,55	8,00	43,09	39,49	34,49	43,85
wg-1_C	[79/92]	176654,05	432412,85	8,00	43,40	39,77	34,81	44,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 5 meter hoogte)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
wg-1_C	[8/92]	176742,04	432454,11	8,00	43,15	39,69	34,30	43,84
wg-1_C	[80/92]	176668,90	432426,25	8,00	42,90	39,32	34,28	43,65
wg-1_C	[81/92]	176646,63	432406,15	8,00	43,72	40,04	35,12	44,46
wg-1_C	[82/92]	176676,33	432432,95	8,00	42,90	39,33	34,27	43,65
wg-1_C	[83/92]	176639,20	432399,45	8,00	43,81	40,12	35,22	44,55
wg-1_C	[84/92]	176683,75	432439,65	8,00	42,80	39,27	34,16	43,55
wg-1_C	[85/92]	176631,78	432392,75	8,00	44,06	40,36	35,48	44,80
wg-1_C	[86/92]	176691,18	432446,34	8,00	42,64	39,12	33,96	43,38
wg-1_C	[87/92]	176624,35	432386,06	8,00	44,22	40,51	35,65	44,97
wg-1_C	[88/92]	176698,60	432453,04	8,00	42,52	39,04	33,82	43,26
wg-1_C	[89/92]	176616,93	432379,36	8,00	44,33	40,64	35,77	45,08
wg-1_C	[9/92]	176812,32	432415,89	8,00	43,66	40,23	34,59	44,28
wg-1_C	[90/92]	176706,03	432459,74	8,00	42,62	39,14	33,86	43,34
wg-1_C	[91/92]	176609,51	432372,66	8,00	44,50	40,78	35,93	45,24
wg-1_C	[92/92]	176713,45	432466,44	8,00	42,52	39,09	33,71	43,23
wg-2.1_A	[1/22]	176804,05	432494,08	2,00	45,11	41,96	35,73	45,68
wg-2.1_A	[10/22]	176823,78	432450,71	2,00	43,21	39,95	34,28	43,91
wg-2.1_A	[11/22]	176778,79	432464,84	2,00	42,97	39,62	34,16	43,70
wg-2.1_A	[12/22]	176787,58	432460,08	2,00	43,09	39,76	34,30	43,83
wg-2.1_A	[13/22]	176769,99	432469,60	2,00	43,05	39,67	34,26	43,78
wg-2.1_A	[14/22]	176796,38	432455,32	2,00	43,02	39,72	34,22	43,76
wg-2.1_A	[15/22]	176761,20	432474,36	2,00	43,01	39,65	34,23	43,75
wg-2.1_A	[16/22]	176805,17	432450,56	2,00	43,07	39,75	34,24	43,80
wg-2.1_A	[17/22]	176752,41	432479,13	2,00	43,05	39,71	34,31	43,80
wg-2.1_A	[18/22]	176813,97	432445,80	2,00	43,13	39,83	34,30	43,86
wg-2.1_A	[19/22]	176743,61	432483,89	2,00	43,17	39,84	34,46	43,94
wg-2.1_A	[2/22]	176795,23	432498,79	2,00	44,90	41,74	35,46	45,45
wg-2.1_A	[20/22]	176754,37	432499,43	2,00	43,26	40,02	34,40	43,99
wg-2.1_A	[21/22]	176746,42	432493,37	2,00	43,04	39,76	34,27	43,80
wg-2.1_A	[22/22]	176762,33	432505,49	2,00	43,73	40,52	34,67	44,40
wg-2.1_A	[3/22]	176812,87	432489,37	2,00	45,16	42,00	35,71	45,70
wg-2.1_A	[4/22]	176786,40	432503,49	2,00	44,96	41,76	35,55	45,51
wg-2.1_A	[5/22]	176821,70	432484,67	2,00	45,26	42,10	35,79	45,80
wg-2.1_A	[6/22]	176777,58	432508,20	2,00	45,03	41,83	35,69	45,60
wg-2.1_A	[7/22]	176830,52	432479,96	2,00	45,39	42,25	35,94	45,94
wg-2.1_A	[8/22]	176828,49	432459,53	2,00	43,54	40,33	34,47	44,20
wg-2.1_A	[9/22]	176833,21	432468,35	2,00	44,41	41,26	35,18	45,03
wg-2.1_B	[1/22]	176804,05	432494,08	5,00	45,67	42,47	36,12	46,17
wg-2.1_B	[10/22]	176823,78	432450,71	5,00	43,83	40,53	34,63	44,43
wg-2.1_B	[11/22]	176778,79	432464,84	5,00	43,24	39,89	34,26	43,90
wg-2.1_B	[12/22]	176787,58	432460,08	5,00	43,35	40,00	34,37	44,01
wg-2.1_B	[13/22]	176769,99	432469,60	5,00	43,23	39,85	34,26	43,89
wg-2.1_B	[14/22]	176796,38	432455,32	5,00	43,34	40,04	34,34	44,01
wg-2.1_B	[15/22]	176761,20	432474,36	5,00	43,16	39,80	34,21	43,83
wg-2.1_B	[16/22]	176805,17	432450,56	5,00	43,41	40,08	34,37	44,06
wg-2.1_B	[17/22]	176752,41	432479,13	5,00	43,14	39,78	34,21	43,82
wg-2.1_B	[18/22]	176813,97	432445,80	5,00	43,51	40,20	34,48	44,16
wg-2.1_B	[19/22]	176743,61	432483,89	5,00	43,17	39,83	34,28	43,87
wg-2.1_B	[2/22]	176795,23	432498,79	5,00	45,44	42,22	35,83	45,92
wg-2.1_B	[20/22]	176754,37	432499,43	5,00	43,68	40,39	34,53	44,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 5 meter hoogte)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
wg-2.1_B	[21/22]	176746,42	432493,37	5,00	43,29	39,98	34,27	43,95
wg-2.1_B	[22/22]	176762,33	432505,49	5,00	44,31	41,04	34,98	44,87
wg-2.1_B	[3/22]	176812,87	432489,37	5,00	45,79	42,57	36,17	46,26
wg-2.1_B	[4/22]	176786,40	432503,49	5,00	45,50	42,25	35,93	45,98
wg-2.1_B	[5/22]	176821,70	432484,67	5,00	45,89	42,67	36,26	46,36
wg-2.1_B	[6/22]	176777,58	432508,20	5,00	45,55	42,31	36,04	46,05
wg-2.1_B	[7/22]	176830,52	432479,96	5,00	46,04	42,84	36,42	46,52
wg-2.1_B	[8/22]	176828,49	432459,53	5,00	44,40	41,14	35,04	44,95
wg-2.1_B	[9/22]	176833,21	432468,35	5,00	45,29	42,06	35,78	45,80
wg-2.1_C	[1/22]	176804,05	432494,08	8,00	45,56	42,33	35,86	46,00
wg-2.1_C	[10/22]	176823,78	432450,71	8,00	44,10	40,79	34,72	44,63
wg-2.1_C	[11/22]	176778,79	432464,84	8,00	43,45	40,07	34,30	44,05
wg-2.1_C	[12/22]	176787,58	432460,08	8,00	43,55	40,17	34,38	44,14
wg-2.1_C	[13/22]	176769,99	432469,60	8,00	43,35	39,96	34,22	43,95
wg-2.1_C	[14/22]	176796,38	432455,32	8,00	43,60	40,26	34,40	44,19
wg-2.1_C	[15/22]	176761,20	432474,36	8,00	43,25	39,88	34,14	43,86
wg-2.1_C	[16/22]	176805,17	432450,56	8,00	43,69	40,35	34,46	44,27
wg-2.1_C	[17/22]	176752,41	432479,13	8,00	43,22	39,84	34,12	43,83
wg-2.1_C	[18/22]	176813,97	432445,80	8,00	43,76	40,42	34,52	44,33
wg-2.1_C	[19/22]	176743,61	432483,89	8,00	43,20	39,82	34,13	43,83
wg-2.1_C	[2/22]	176795,23	432498,79	8,00	45,42	42,19	35,73	45,87
wg-2.1_C	[20/22]	176754,37	432499,43	8,00	43,66	40,34	34,35	44,21
wg-2.1_C	[21/22]	176746,42	432493,37	8,00	43,31	39,97	34,12	43,90
wg-2.1_C	[22/22]	176762,33	432505,49	8,00	44,19	40,92	34,71	44,70
wg-2.1_C	[3/22]	176812,87	432489,37	8,00	45,76	42,52	36,04	46,20
wg-2.1_C	[4/22]	176786,40	432503,49	8,00	45,37	42,13	35,70	45,82
wg-2.1_C	[5/22]	176821,70	432484,67	8,00	45,89	42,66	36,16	46,32
wg-2.1_C	[6/22]	176777,58	432508,20	8,00	45,37	42,11	35,72	45,82
wg-2.1_C	[7/22]	176830,52	432479,96	8,00	45,96	42,74	36,20	46,39
wg-2.1_C	[8/22]	176828,49	432459,53	8,00	44,60	41,32	35,08	45,09
wg-2.1_C	[9/22]	176833,21	432468,35	8,00	45,34	42,09	35,68	45,79
wg-2.2_A	[1/12]	176645,42	432597,35	2,00	49,38	46,28	39,36	49,75
wg-2.2_A	[10/12]	176615,93	432590,99	2,00	44,53	41,44	35,06	45,08
wg-2.2_A	[11/12]	176618,67	432584,11	2,00	43,72	40,65	34,40	44,33
wg-2.2_A	[12/12]	176625,73	432605,88	2,00	50,15	47,05	40,08	50,51
wg-2.2_A	[2/12]	176630,88	432607,08	2,00	52,33	49,24	42,18	52,67
wg-2.2_A	[3/12]	176664,87	432584,34	2,00	48,41	45,29	38,53	48,82
wg-2.2_A	[4/12]	176689,04	432565,78	2,00	46,95	43,82	37,21	47,40
wg-2.2_A	[5/12]	176683,75	432571,71	2,00	48,09	44,96	38,21	48,50
wg-2.2_A	[6/12]	176681,05	432550,21	2,00	43,67	40,48	34,58	44,33
wg-2.2_A	[7/12]	176653,42	432563,59	2,00	43,51	40,36	34,39	44,17
wg-2.2_A	[8/12]	176673,20	432551,91	2,00	43,42	40,25	34,37	44,10
wg-2.2_A	[9/12]	176634,83	432574,57	2,00	43,59	40,50	34,38	44,23
wg-2.2_B	[1/12]	176645,42	432597,35	5,00	49,31	46,18	39,26	49,67
wg-2.2_B	[10/12]	176615,93	432590,99	5,00	45,26	42,08	35,56	45,72
wg-2.2_B	[11/12]	176618,67	432584,11	5,00	44,69	41,50	35,06	45,17
wg-2.2_B	[12/12]	176625,73	432605,88	5,00	50,16	47,03	40,05	50,50
wg-2.2_B	[2/12]	176630,88	432607,08	5,00	51,93	48,82	41,77	52,26
wg-2.2_B	[3/12]	176664,87	432584,34	5,00	48,57	45,41	38,64	48,96
wg-2.2_B	[4/12]	176689,04	432565,78	5,00	47,30	44,12	37,47	47,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 5 meter hoogte)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
wg-2.2_B	[5/12]	176683,75	432571,71	5,00	48,30	45,13	38,37	48,69
wg-2.2_B	[6/12]	176681,05	432550,21	5,00	44,36	41,11	34,98	44,91
wg-2.2_B	[7/12]	176653,42	432563,59	5,00	44,37	41,13	34,92	44,89
wg-2.2_B	[8/12]	176673,20	432551,91	5,00	44,16	40,91	34,78	44,71
wg-2.2_B	[9/12]	176634,83	432574,57	5,00	44,53	41,32	35,00	45,03
wg-2.2_C	[1/12]	176645,42	432597,35	8,00	48,69	45,55	38,61	49,04
wg-2.2_C	[10/12]	176615,93	432590,99	8,00	45,14	41,93	35,34	45,56
wg-2.2_C	[11/12]	176618,67	432584,11	8,00	44,66	41,45	34,94	45,10
wg-2.2_C	[12/12]	176625,73	432605,88	8,00	49,62	46,48	39,49	49,95
wg-2.2_C	[2/12]	176630,88	432607,08	8,00	51,01	47,89	40,83	51,33
wg-2.2_C	[3/12]	176664,87	432584,34	8,00	48,03	44,87	38,00	48,39
wg-2.2_C	[4/12]	176689,04	432565,78	8,00	46,89	43,72	36,94	47,27
wg-2.2_C	[5/12]	176683,75	432571,71	8,00	47,86	44,70	37,86	48,23
wg-2.2_C	[6/12]	176681,05	432550,21	8,00	44,16	40,89	34,60	44,64
wg-2.2_C	[7/12]	176653,42	432563,59	8,00	44,19	40,95	34,59	44,66
wg-2.2_C	[8/12]	176673,20	432551,91	8,00	43,96	40,69	34,41	44,44
wg-2.2_C	[9/12]	176634,83	432574,57	8,00	44,43	41,19	34,77	44,88
wg-3.1_A	[1/16]	176466,55	432245,10	2,00	49,98	46,18	41,43	50,72
wg-3.1_A	[10/16]	176501,67	432231,03	2,00	50,94	47,11	42,38	51,67
wg-3.1_A	[11/16]	176489,60	432215,09	2,00	52,41	48,51	43,79	53,10
wg-3.1_A	[12/16]	176507,71	432239,01	2,00	50,27	46,46	41,72	51,01
wg-3.1_A	[13/16]	176483,56	432207,12	2,00	53,27	49,32	44,60	53,93
wg-3.1_A	[14/16]	176465,61	432213,64	2,00	52,55	48,61	43,88	53,22
wg-3.1_A	[15/16]	176473,58	432207,60	2,00	53,17	49,21	44,48	53,82
wg-3.1_A	[16/16]	176457,64	432219,67	2,00	51,94	48,03	43,29	52,62
wg-3.1_A	[2/16]	176460,51	432237,12	2,00	50,48	46,65	41,90	51,20
wg-3.1_A	[3/16]	176472,59	432253,07	2,00	49,49	45,71	40,96	50,24
wg-3.1_A	[4/16]	176454,48	432229,15	2,00	51,15	47,28	42,54	51,85
wg-3.1_A	[5/16]	176478,63	432261,04	2,00	48,97	45,22	40,47	49,74
wg-3.1_A	[6/16]	176496,58	432254,52	2,00	49,35	45,58	40,83	50,11
wg-3.1_A	[7/16]	176488,61	432260,56	2,00	49,01	45,27	40,52	49,78
wg-3.1_A	[8/16]	176504,55	432248,48	2,00	49,66	45,88	41,13	50,41
wg-3.1_A	[9/16]	176495,64	432223,06	2,00	51,63	47,76	43,03	52,34
wg-3.1_B	[1/16]	176466,55	432245,10	5,00	50,81	46,80	42,07	51,44
wg-3.1_B	[10/16]	176501,67	432231,03	5,00	51,92	47,85	43,14	52,52
wg-3.1_B	[11/16]	176489,60	432215,09	5,00	53,65	49,45	44,76	54,18
wg-3.1_B	[12/16]	176507,71	432239,01	5,00	51,17	47,15	42,43	51,79
wg-3.1_B	[13/16]	176483,56	432207,12	5,00	54,62	50,34	45,65	55,11
wg-3.1_B	[14/16]	176465,61	432213,64	5,00	53,84	49,60	44,90	54,35
wg-3.1_B	[15/16]	176473,58	432207,60	5,00	54,51	50,23	45,53	55,00
wg-3.1_B	[16/16]	176457,64	432219,67	5,00	53,14	48,95	44,24	53,67
wg-3.1_B	[2/16]	176460,51	432237,12	5,00	51,43	47,37	42,65	52,03
wg-3.1_B	[3/16]	176472,59	432253,07	5,00	50,24	46,27	41,54	50,89
wg-3.1_B	[4/16]	176454,48	432229,15	5,00	52,20	48,08	43,37	52,77
wg-3.1_B	[5/16]	176478,63	432261,04	5,00	49,66	45,72	40,99	50,33
wg-3.1_B	[6/16]	176496,58	432254,52	5,00	50,09	46,14	41,41	50,75
wg-3.1_B	[7/16]	176488,61	432260,56	5,00	49,69	45,76	41,04	50,36
wg-3.1_B	[8/16]	176504,55	432248,48	5,00	50,47	46,49	41,77	51,12
wg-3.1_B	[9/16]	176495,64	432223,06	5,00	52,72	48,59	43,89	53,29
wg-3.1_C	[1/16]	176466,55	432245,10	8,00	51,62	47,40	42,68	52,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 5 meter hoogte)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
wg-3.1_C	[10/16]	176501,67	432231,03	8,00	52,72	48,43	43,73	53,20
wg-3.1_C	[11/16]	176489,60	432215,09	8,00	54,22	49,88	45,19	54,68
wg-3.1_C	[12/16]	176507,71	432239,01	8,00	51,98	47,75	43,04	52,49
wg-3.1_C	[13/16]	176483,56	432207,12	8,00	55,00	50,64	45,95	55,45
wg-3.1_C	[14/16]	176465,61	432213,64	8,00	54,29	49,95	45,25	54,74
wg-3.1_C	[15/16]	176473,58	432207,60	8,00	54,86	50,51	45,81	55,31
wg-3.1_C	[16/16]	176457,64	432219,67	8,00	53,72	49,39	44,68	54,17
wg-3.1_C	[2/16]	176460,51	432237,12	8,00	52,26	48,00	43,28	52,75
wg-3.1_C	[3/16]	176472,59	432253,07	8,00	50,98	46,81	42,09	51,52
wg-3.1_C	[4/16]	176454,48	432229,15	8,00	52,93	48,63	43,92	53,40
wg-3.1_C	[5/16]	176478,63	432261,04	8,00	50,34	46,22	41,50	50,91
wg-3.1_C	[6/16]	176496,58	432254,52	8,00	50,80	46,66	41,94	51,36
wg-3.1_C	[7/16]	176488,61	432260,56	8,00	50,37	46,26	41,54	50,94
wg-3.1_C	[8/16]	176504,55	432248,48	8,00	51,22	47,04	42,33	51,76
wg-3.1_C	[9/16]	176495,64	432223,06	8,00	53,45	49,13	44,43	53,91
wg-3.2_A	[1/16]	176541,04	432220,99	2,00	51,35	47,48	42,74	52,05
wg-3.2_A	[10/16]	176517,64	432173,97	2,00	59,29	54,98	50,33	59,78
wg-3.2_A	[11/16]	176501,76	432186,13	2,00	56,40	52,26	47,57	56,97
wg-3.2_A	[12/16]	176512,64	432210,27	2,00	52,86	48,95	44,23	53,55
wg-3.2_A	[13/16]	176506,57	432202,32	2,00	53,84	49,87	45,16	54,50
wg-3.2_A	[14/16]	176518,72	432218,21	2,00	51,96	48,08	43,35	52,66
wg-3.2_A	[15/16]	176500,49	432194,38	2,00	55,00	50,96	46,27	55,62
wg-3.2_A	[16/16]	176524,80	432226,15	2,00	51,17	47,32	42,58	51,88
wg-3.2_A	[2/16]	176533,10	432227,07	2,00	51,00	47,15	42,41	51,71
wg-3.2_A	[3/16]	176548,98	432214,92	2,00	51,77	47,89	43,15	52,47
wg-3.2_A	[4/16]	176538,10	432190,78	2,00	54,84	50,80	46,10	55,46
wg-3.2_A	[5/16]	176544,18	432198,72	2,00	53,52	49,54	44,82	54,17
wg-3.2_A	[6/16]	176532,02	432182,84	2,00	56,53	52,39	47,71	57,10
wg-3.2_A	[7/16]	176550,26	432206,66	2,00	52,44	48,52	43,78	53,11
wg-3.2_A	[8/16]	176525,94	432174,90	2,00	58,83	54,54	49,89	59,33
wg-3.2_A	[9/16]	176509,70	432180,05	2,00	57,70	53,49	48,81	58,23
wg-3.2_B	[1/16]	176541,04	432220,99	5,00	52,39	48,28	43,57	52,97
wg-3.2_B	[10/16]	176517,64	432173,97	5,00	59,81	55,40	50,77	60,25
wg-3.2_B	[11/16]	176501,76	432186,13	5,00	57,47	53,11	48,44	57,92
wg-3.2_B	[12/16]	176512,64	432210,27	5,00	54,14	49,91	45,23	54,66
wg-3.2_B	[13/16]	176506,57	432202,32	5,00	55,20	50,90	46,22	55,68
wg-3.2_B	[14/16]	176518,72	432218,21	5,00	53,10	48,95	44,25	53,66
wg-3.2_B	[15/16]	176500,49	432194,38	5,00	56,29	51,95	47,28	56,75
wg-3.2_B	[16/16]	176524,80	432226,15	5,00	52,17	48,09	43,38	52,76
wg-3.2_B	[2/16]	176533,10	432227,07	5,00	51,99	47,92	43,21	52,59
wg-3.2_B	[3/16]	176548,98	432214,92	5,00	52,88	48,74	44,03	53,44
wg-3.2_B	[4/16]	176538,10	432190,78	5,00	56,14	51,81	47,13	56,61
wg-3.2_B	[5/16]	176544,18	432198,72	5,00	54,88	50,59	45,90	55,36
wg-3.2_B	[6/16]	176532,02	432182,84	5,00	57,60	53,23	48,58	58,05
wg-3.2_B	[7/16]	176550,26	432206,66	5,00	53,68	49,47	44,77	54,20
wg-3.2_B	[8/16]	176525,94	432174,90	5,00	59,43	55,03	50,40	59,88
wg-3.2_B	[9/16]	176509,70	432180,05	5,00	58,51	54,13	49,48	58,96
wg-3.2_C	[1/16]	176541,04	432220,99	8,00	53,13	48,83	44,13	53,60
wg-3.2_C	[10/16]	176517,64	432173,97	8,00	59,81	55,39	50,76	60,24
wg-3.2_C	[11/16]	176501,76	432186,13	8,00	57,62	53,22	48,56	58,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 5 meter hoogte)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
wg-3.2_C	[12/16]	176512,64	432210,27	8,00	54,65	50,30	45,62	55,10
wg-3.2_C	[13/16]	176506,57	432202,32	8,00	55,53	51,16	46,48	55,97
wg-3.2_C	[14/16]	176518,72	432218,21	8,00	53,78	49,46	44,76	54,24
wg-3.2_C	[15/16]	176500,49	432194,38	8,00	56,52	52,14	47,47	56,96
wg-3.2_C	[16/16]	176524,80	432226,15	8,00	52,94	48,66	43,96	53,43
wg-3.2_C	[2/16]	176533,10	432227,07	8,00	52,78	48,49	43,79	53,26
wg-3.2_C	[3/16]	176548,98	432214,92	8,00	53,56	49,25	44,54	54,03
wg-3.2_C	[4/16]	176538,10	432190,78	8,00	56,37	51,98	47,31	56,81
wg-3.2_C	[5/16]	176544,18	432198,72	8,00	55,22	50,86	46,17	55,67
wg-3.2_C	[6/16]	176532,02	432182,84	8,00	57,73	53,33	48,68	58,17
wg-3.2_C	[7/16]	176550,26	432206,66	8,00	54,21	49,87	45,17	54,66
wg-3.2_C	[8/16]	176525,94	432174,90	8,00	59,45	55,03	50,41	59,89
wg-3.2_C	[9/16]	176509,70	432180,05	8,00	58,59	54,17	49,53	59,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 8 meter hoogte)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W_A	[1/13]	176853,92	432354,56	2,00	46,04	42,89	36,67	46,61
W_A	[10/13]	176835,76	432328,97	2,00	44,80	41,66	35,51	45,40
W_A	[11/13]	176820,19	432341,52	2,00	43,72	40,49	34,80	44,43
W_A	[12/13]	176821,66	432354,00	2,00	43,60	40,32	34,69	44,30
W_A	[13/13]	176830,06	432361,57	2,00	43,89	40,63	34,96	44,59
W_A	[2/13]	176844,27	432357,18	2,00	44,60	41,46	35,39	45,23
W_A	[3/13]	176863,57	432351,94	2,00	47,96	44,78	38,29	48,43
W_A	[4/13]	176874,07	432342,48	2,00	51,34	48,26	41,29	51,71
W_A	[5/13]	176868,70	432326,13	2,00	51,29	48,17	41,25	51,65
W_A	[6/13]	176852,55	432320,56	2,00	47,89	44,73	38,11	48,32
W_A	[7/13]	176861,88	432316,95	2,00	50,43	47,27	40,44	50,80
W_A	[8/13]	176843,23	432324,17	2,00	45,95	42,83	36,46	46,49
W_A	[9/13]	176827,98	432335,24	2,00	44,11	41,01	35,09	44,81
W_B	[1/13]	176853,92	432354,56	5,00	47,20	43,84	37,59	47,64
W_B	[10/13]	176835,76	432328,97	5,00	46,31	42,92	36,73	46,76
W_B	[11/13]	176820,19	432341,52	5,00	45,02	41,65	35,91	45,63
W_B	[12/13]	176821,66	432354,00	5,00	44,61	41,22	35,51	45,22
W_B	[13/13]	176830,06	432361,57	5,00	44,84	41,46	35,67	45,43
W_B	[2/13]	176844,27	432357,18	5,00	45,89	42,54	36,37	46,37
W_B	[3/13]	176863,57	432351,94	5,00	48,64	45,36	38,87	49,05
W_B	[4/13]	176874,07	432342,48	5,00	51,46	48,33	41,40	51,81
W_B	[5/13]	176868,70	432326,13	5,00	51,48	48,32	41,44	51,83
W_B	[6/13]	176852,55	432320,56	5,00	48,61	45,33	38,70	48,98
W_B	[7/13]	176861,88	432316,95	5,00	50,82	47,59	40,79	51,16
W_B	[8/13]	176843,23	432324,17	5,00	47,13	43,82	37,37	47,54
W_B	[9/13]	176827,98	432335,24	5,00	45,63	42,25	36,29	46,16
W_C	[1/13]	176853,92	432354,56	8,00	46,92	43,59	37,23	47,35
W_C	[10/13]	176835,76	432328,97	8,00	46,67	43,23	37,07	47,10
W_C	[11/13]	176820,19	432341,52	8,00	45,52	42,06	36,28	46,07
W_C	[12/13]	176821,66	432354,00	8,00	45,12	41,65	35,89	45,67
W_C	[13/13]	176830,06	432361,57	8,00	45,15	41,71	35,86	45,69
W_C	[2/13]	176844,27	432357,18	8,00	45,99	42,60	36,42	46,44
W_C	[3/13]	176863,57	432351,94	8,00	48,38	45,12	38,56	48,78
W_C	[4/13]	176874,07	432342,48	8,00	51,01	47,89	40,97	51,37
W_C	[5/13]	176868,70	432326,13	8,00	51,17	48,00	41,15	51,53
W_C	[6/13]	176852,55	432320,56	8,00	48,71	45,40	38,80	49,07
W_C	[7/13]	176861,88	432316,95	8,00	50,71	47,47	40,73	51,06
W_C	[8/13]	176843,23	432324,17	8,00	47,39	44,04	37,63	47,79
W_C	[9/13]	176827,98	432335,24	8,00	46,03	42,57	36,60	46,51
wg-1_A	[1/92]	176777,18	432435,00	2,00	42,86	39,47	34,16	43,62
wg-1_A	[10/92]	176733,26	432458,89	2,00	42,83	39,43	34,21	43,62
wg-1_A	[11/92]	176821,11	432411,11	2,00	43,39	39,98	34,58	44,10
wg-1_A	[12/92]	176724,47	432463,67	2,00	42,72	39,32	34,11	43,51
wg-1_A	[13/92]	176829,89	432406,34	2,00	43,34	39,96	34,51	44,05
wg-1_A	[14/92]	176821,17	432376,22	2,00	43,49	40,05	34,62	44,18
wg-1_A	[15/92]	176826,87	432384,44	2,00	43,38	39,96	34,49	44,06
wg-1_A	[16/92]	176815,47	432368,01	2,00	43,51	40,05	34,62	44,18
wg-1_A	[17/92]	176832,57	432392,66	2,00	43,42	40,01	34,55	44,11
wg-1_A	[18/92]	176809,77	432359,79	2,00	43,79	40,28	34,90	44,45
wg-1_A	[19/92]	176799,38	432346,65	2,00	44,27	40,70	35,44	44,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 8 meter hoogte)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
wg-1_A	[2/92]	176768,40	432439,78	2,00	42,93	39,53	34,25	43,70
wg-1_A	[20/92]	176789,79	432345,83	2,00	44,39	40,88	35,68	45,12
wg-1_A	[21/92]	176779,98	432343,17	2,00	44,34	40,78	35,66	45,07
wg-1_A	[22/92]	176780,07	432333,51	2,00	44,32	40,73	35,66	45,06
wg-1_A	[23/92]	176779,09	432322,80	2,00	44,40	40,75	35,77	45,13
wg-1_A	[24/92]	176768,30	432319,20	2,00	44,76	41,12	36,15	45,50
wg-1_A	[25/92]	176757,64	432314,67	2,00	45,18	41,54	36,57	45,92
wg-1_A	[26/92]	176755,68	432303,53	2,00	45,48	41,84	36,88	46,23
wg-1_A	[27/92]	176754,55	432293,71	2,00	46,02	42,37	37,42	46,77
wg-1_A	[28/92]	176736,13	432267,10	2,00	47,10	43,47	38,55	47,87
wg-1_A	[29/92]	176741,58	432275,49	2,00	46,97	43,33	38,41	47,73
wg-1_A	[3/92]	176785,97	432430,22	2,00	42,96	39,56	34,24	43,71
wg-1_A	[30/92]	176730,68	432258,71	2,00	47,45	43,82	38,90	48,22
wg-1_A	[31/92]	176747,02	432283,88	2,00	46,52	42,87	37,93	47,27
wg-1_A	[32/92]	176725,24	432250,33	2,00	47,82	44,18	39,28	48,59
wg-1_A	[33/92]	176710,42	432232,01	2,00	49,11	45,44	40,57	49,88
wg-1_A	[34/92]	176716,88	432239,64	2,00	48,49	44,83	39,95	49,26
wg-1_A	[35/92]	176703,96	432224,37	2,00	49,69	46,01	41,15	50,45
wg-1_A	[36/92]	176712,78	432206,21	2,00	50,75	47,05	42,18	51,50
wg-1_A	[37/92]	176704,77	432212,20	2,00	50,37	46,65	41,81	51,12
wg-1_A	[38/92]	176720,79	432200,23	2,00	51,06	47,37	42,48	51,81
wg-1_A	[39/92]	176730,54	432189,80	2,00	51,92	48,22	43,29	52,65
wg-1_A	[4/92]	176759,61	432444,56	2,00	42,92	39,47	34,24	43,68
wg-1_A	[40/92]	176710,77	432171,76	2,00	54,48	50,58	45,81	55,15
wg-1_A	[41/92]	176719,49	432176,65	2,00	53,56	49,73	44,90	54,25
wg-1_A	[42/92]	176702,05	432166,86	2,00	55,50	51,51	46,80	56,14
wg-1_A	[43/92]	176728,20	432181,55	2,00	52,80	49,07	44,15	53,51
wg-1_A	[44/92]	176693,33	432161,96	2,00	56,88	52,76	48,10	57,47
wg-1_A	[45/92]	176604,07	432222,48	2,00	50,86	47,07	42,32	51,60
wg-1_A	[46/92]	176612,06	432216,46	2,00	51,19	47,40	42,64	51,93
wg-1_A	[47/92]	176596,09	432228,50	2,00	50,46	46,69	41,94	51,22
wg-1_A	[48/92]	176620,04	432210,44	2,00	51,61	47,81	43,05	52,34
wg-1_A	[49/92]	176588,11	432234,53	2,00	50,02	46,25	41,49	50,77
wg-1_A	[5/92]	176794,75	432425,45	2,00	42,87	39,49	34,16	43,63
wg-1_A	[50/92]	176628,03	432204,42	2,00	52,16	48,34	43,59	52,89
wg-1_A	[51/92]	176580,12	432240,55	2,00	49,63	45,88	41,11	50,39
wg-1_A	[52/92]	176636,01	432198,40	2,00	52,74	48,89	44,16	53,46
wg-1_A	[53/92]	176572,14	432246,57	2,00	49,40	45,66	40,89	50,16
wg-1_A	[54/92]	176643,99	432192,37	2,00	53,34	49,46	44,74	54,04
wg-1_A	[55/92]	176564,16	432252,59	2,00	49,16	45,41	40,64	49,92
wg-1_A	[56/92]	176651,98	432186,35	2,00	54,01	50,11	45,40	54,71
wg-1_A	[57/92]	176556,17	432258,61	2,00	48,95	45,20	40,44	49,71
wg-1_A	[58/92]	176659,96	432180,33	2,00	54,72	50,76	46,06	55,39
wg-1_A	[59/92]	176548,19	432264,63	2,00	48,70	44,97	40,21	49,47
wg-1_A	[6/92]	176750,83	432449,33	2,00	42,81	39,39	34,14	43,57
wg-1_A	[60/92]	176667,95	432174,31	2,00	55,32	51,31	46,61	55,96
wg-1_A	[61/92]	176540,20	432270,65	2,00	48,43	44,71	39,94	49,21
wg-1_A	[62/92]	176675,93	432168,29	2,00	56,07	52,01	47,32	56,68
wg-1_A	[63/92]	176532,22	432276,68	2,00	48,21	44,50	39,74	49,00
wg-1_A	[64/92]	176683,91	432162,27	2,00	57,06	52,92	48,26	57,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 8 meter hoogte)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
wg-1_A	[65/92]	176524,24	432282,70	2,00	48,02	44,33	39,56	48,81
wg-1_A	[66/92]	176535,65	432306,86	2,00	47,15	43,48	38,70	47,95
wg-1_A	[67/92]	176529,65	432298,86	2,00	47,36	43,69	38,91	48,16
wg-1_A	[68/92]	176541,65	432314,86	2,00	46,77	43,12	38,34	47,58
wg-1_A	[69/92]	176523,66	432290,85	2,00	47,77	44,09	39,32	48,57
wg-1_A	[7/92]	176803,54	432420,67	2,00	43,00	39,64	34,30	43,77
wg-1_A	[70/92]	176547,64	432322,87	2,00	46,56	42,93	38,14	47,38
wg-1_A	[71/92]	176579,32	432349,22	2,00	45,57	41,95	37,14	46,39
wg-1_A	[72/92]	176571,38	432343,14	2,00	45,68	42,08	37,26	46,51
wg-1_A	[73/92]	176587,25	432355,31	2,00	45,25	41,66	36,83	46,08
wg-1_A	[74/92]	176563,45	432337,05	2,00	45,97	42,37	37,56	46,80
wg-1_A	[75/92]	176595,19	432361,39	2,00	45,13	41,57	36,74	45,98
wg-1_A	[76/92]	176555,51	432330,97	2,00	46,11	42,49	37,69	46,93
wg-1_A	[77/92]	176603,13	432367,47	2,00	44,78	41,22	36,37	45,62
wg-1_A	[78/92]	176661,48	432419,55	2,00	43,38	39,87	34,90	44,20
wg-1_A	[79/92]	176654,05	432412,85	2,00	43,64	40,12	35,18	44,47
wg-1_A	[8/92]	176742,04	432454,11	2,00	43,19	39,75	34,56	43,97
wg-1_A	[80/92]	176668,90	432426,25	2,00	43,23	39,74	34,75	44,05
wg-1_A	[81/92]	176646,63	432406,15	2,00	43,98	40,42	35,52	44,80
wg-1_A	[82/92]	176676,33	432432,95	2,00	43,19	39,72	34,71	44,02
wg-1_A	[83/92]	176639,20	432399,45	2,00	44,11	40,56	35,67	44,94
wg-1_A	[84/92]	176683,75	432439,65	2,00	43,08	39,65	34,61	43,92
wg-1_A	[85/92]	176631,78	432392,75	2,00	44,39	40,82	35,96	45,22
wg-1_A	[86/92]	176691,18	432446,34	2,00	42,90	39,46	34,40	43,73
wg-1_A	[87/92]	176624,35	432386,06	2,00	44,49	40,92	36,06	45,32
wg-1_A	[88/92]	176698,60	432453,04	2,00	42,76	39,34	34,24	43,58
wg-1_A	[89/92]	176616,93	432379,36	2,00	44,52	40,99	36,12	45,37
wg-1_A	[9/92]	176812,32	432415,89	2,00	43,22	39,79	34,44	43,94
wg-1_A	[90/92]	176706,03	432459,74	2,00	42,75	39,31	34,18	43,55
wg-1_A	[91/92]	176609,51	432372,66	2,00	44,66	41,10	36,24	45,49
wg-1_A	[92/92]	176713,45	432466,44	2,00	42,58	39,18	33,99	43,38
wg-1_B	[1/92]	176777,18	432435,00	5,00	42,94	39,53	34,14	43,66
wg-1_B	[10/92]	176733,26	432458,89	5,00	42,76	39,35	34,05	43,51
wg-1_B	[11/92]	176821,11	432411,11	5,00	43,76	40,33	34,82	44,42
wg-1_B	[12/92]	176724,47	432463,67	5,00	42,63	39,20	33,92	43,38
wg-1_B	[13/92]	176829,89	432406,34	5,00	43,76	40,36	34,77	44,41
wg-1_B	[14/92]	176821,17	432376,22	5,00	44,09	40,69	35,14	44,75
wg-1_B	[15/92]	176826,87	432384,44	5,00	43,96	40,54	34,96	44,60
wg-1_B	[16/92]	176815,47	432368,01	5,00	44,23	40,82	35,29	44,90
wg-1_B	[17/92]	176832,57	432392,66	5,00	44,05	40,62	35,04	44,69
wg-1_B	[18/92]	176809,77	432359,79	5,00	44,35	40,88	35,40	45,00
wg-1_B	[19/92]	176799,38	432346,65	5,00	44,67	41,14	35,80	45,34
wg-1_B	[2/92]	176768,40	432439,78	5,00	42,98	39,57	34,22	43,71
wg-1_B	[20/92]	176789,79	432345,83	5,00	44,70	41,17	35,91	45,40
wg-1_B	[21/92]	176779,98	432343,17	5,00	44,74	41,15	35,97	45,43
wg-1_B	[22/92]	176780,07	432333,51	5,00	44,75	41,16	36,00	45,45
wg-1_B	[23/92]	176779,09	432322,80	5,00	44,90	41,26	36,17	45,60
wg-1_B	[24/92]	176768,30	432319,20	5,00	44,99	41,35	36,30	45,70
wg-1_B	[25/92]	176757,64	432314,67	5,00	45,20	41,55	36,53	45,92
wg-1_B	[26/92]	176755,68	432303,53	5,00	45,56	41,91	36,90	46,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 8 meter hoogte)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
wg-1_B	[27/92]	176754,55	432293,71	5,00	46,01	42,33	37,34	46,72
wg-1_B	[28/92]	176736,13	432267,10	5,00	47,16	43,44	38,51	47,87
wg-1_B	[29/92]	176741,58	432275,49	5,00	46,90	43,20	38,25	47,62
wg-1_B	[3/92]	176785,97	432430,22	5,00	43,04	39,63	34,22	43,75
wg-1_B	[30/92]	176730,68	432258,71	5,00	47,64	43,92	39,00	48,36
wg-1_B	[31/92]	176747,02	432283,88	5,00	46,45	42,78	37,80	47,17
wg-1_B	[32/92]	176725,24	432250,33	5,00	48,16	44,41	39,51	48,87
wg-1_B	[33/92]	176710,42	432232,01	5,00	49,66	45,85	40,99	50,35
wg-1_B	[34/92]	176716,88	432239,64	5,00	48,98	45,19	40,32	49,68
wg-1_B	[35/92]	176703,96	432224,37	5,00	50,30	46,45	41,61	50,97
wg-1_B	[36/92]	176712,78	432206,21	5,00	51,60	47,70	42,85	52,24
wg-1_B	[37/92]	176704,77	432212,20	5,00	51,17	47,27	42,44	51,82
wg-1_B	[38/92]	176720,79	432200,23	5,00	52,02	48,12	43,24	52,65
wg-1_B	[39/92]	176730,54	432189,80	5,00	53,00	49,08	44,13	53,59
wg-1_B	[4/92]	176759,61	432444,56	5,00	42,96	39,51	34,21	43,69
wg-1_B	[40/92]	176710,77	432171,76	5,00	55,64	51,48	46,72	56,17
wg-1_B	[41/92]	176719,49	432176,65	5,00	54,71	50,63	45,81	55,26
wg-1_B	[42/92]	176702,05	432166,86	5,00	56,59	52,38	47,68	57,11
wg-1_B	[43/92]	176728,20	432181,55	5,00	54,00	50,02	45,10	54,57
wg-1_B	[44/92]	176693,33	432161,96	5,00	57,75	53,47	48,82	58,25
wg-1_B	[45/92]	176604,07	432222,48	5,00	51,69	47,68	42,96	52,32
wg-1_B	[46/92]	176612,06	432216,46	5,00	52,10	48,07	43,34	52,71
wg-1_B	[47/92]	176596,09	432228,50	5,00	51,24	47,25	42,53	51,88
wg-1_B	[48/92]	176620,04	432210,44	5,00	52,61	48,54	43,82	53,21
wg-1_B	[49/92]	176588,11	432234,53	5,00	50,73	46,77	42,04	51,38
wg-1_B	[5/92]	176794,75	432425,45	5,00	43,04	39,64	34,21	43,75
wg-1_B	[50/92]	176628,03	432204,42	5,00	53,24	49,13	44,42	53,82
wg-1_B	[51/92]	176580,12	432240,55	5,00	50,31	46,37	41,63	50,97
wg-1_B	[52/92]	176636,01	432198,40	5,00	53,90	49,75	45,05	54,46
wg-1_B	[53/92]	176572,14	432246,57	5,00	49,99	46,07	41,32	50,66
wg-1_B	[54/92]	176643,99	432192,37	5,00	54,63	50,42	45,73	55,16
wg-1_B	[55/92]	176564,16	432252,59	5,00	49,69	45,78	41,03	50,36
wg-1_B	[56/92]	176651,98	432186,35	5,00	55,33	51,09	46,41	55,85
wg-1_B	[57/92]	176556,17	432258,61	5,00	49,44	45,53	40,79	50,12
wg-1_B	[58/92]	176659,96	432180,33	5,00	55,99	51,73	47,05	56,49
wg-1_B	[59/92]	176548,19	432264,63	5,00	49,15	45,26	40,51	49,84
wg-1_B	[6/92]	176750,83	432449,33	5,00	42,88	39,45	34,12	43,61
wg-1_B	[60/92]	176667,95	432174,31	5,00	56,50	52,22	47,55	57,00
wg-1_B	[61/92]	176540,20	432270,65	5,00	48,85	44,98	40,24	49,55
wg-1_B	[62/92]	176675,93	432168,29	5,00	57,11	52,83	48,16	57,61
wg-1_B	[63/92]	176532,22	432276,68	5,00	48,59	44,73	39,98	49,29
wg-1_B	[64/92]	176683,91	432162,27	5,00	57,90	53,60	48,94	58,39
wg-1_B	[65/92]	176524,24	432282,70	5,00	48,34	44,51	39,76	49,06
wg-1_B	[66/92]	176535,65	432306,86	5,00	47,18	43,40	38,63	47,92
wg-1_B	[67/92]	176529,65	432298,86	5,00	47,44	43,64	38,87	48,17
wg-1_B	[68/92]	176541,65	432314,86	5,00	46,79	43,02	38,25	47,54
wg-1_B	[69/92]	176523,66	432290,85	5,00	47,89	44,07	39,31	48,61
wg-1_B	[7/92]	176803,54	432420,67	5,00	43,18	39,79	34,35	43,89
wg-1_B	[70/92]	176547,64	432322,87	5,00	46,55	42,80	38,03	47,31
wg-1_B	[71/92]	176579,32	432349,22	5,00	45,49	41,78	36,98	46,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 8 meter hoogte)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
wg-1_B	[72/92]	176571,38	432343,14	5,00	45,62	41,91	37,11	46,39
wg-1_B	[73/92]	176587,25	432355,31	5,00	45,17	41,50	36,68	45,96
wg-1_B	[74/92]	176563,45	432337,05	5,00	45,91	42,21	37,41	46,69
wg-1_B	[75/92]	176595,19	432361,39	5,00	45,01	41,36	36,54	45,81
wg-1_B	[76/92]	176555,51	432330,97	5,00	46,08	42,35	37,56	46,84
wg-1_B	[77/92]	176603,13	432367,47	5,00	44,70	41,05	36,21	45,49
wg-1_B	[78/92]	176661,48	432419,55	5,00	43,23	39,68	34,71	44,03
wg-1_B	[79/92]	176654,05	432412,85	5,00	43,55	39,97	35,03	44,34
wg-1_B	[8/92]	176742,04	432454,11	5,00	43,09	39,65	34,38	43,84
wg-1_B	[80/92]	176668,90	432426,25	5,00	43,07	39,53	34,54	43,86
wg-1_B	[81/92]	176646,63	432406,15	5,00	43,88	40,26	35,36	44,66
wg-1_B	[82/92]	176676,33	432432,95	5,00	43,04	39,52	34,51	43,84
wg-1_B	[83/92]	176639,20	432399,45	5,00	44,00	40,38	35,49	44,79
wg-1_B	[84/92]	176683,75	432439,65	5,00	42,93	39,44	34,38	43,73
wg-1_B	[85/92]	176631,78	432392,75	5,00	44,24	40,62	35,75	45,04
wg-1_B	[86/92]	176691,18	432446,34	5,00	42,73	39,25	34,16	43,52
wg-1_B	[87/92]	176624,35	432386,06	5,00	44,36	40,72	35,87	45,15
wg-1_B	[88/92]	176698,60	432453,04	5,00	42,61	39,16	34,02	43,40
wg-1_B	[89/92]	176616,93	432379,36	5,00	44,42	40,81	35,95	45,22
wg-1_B	[9/92]	176812,32	432415,89	5,00	43,50	40,06	34,60	44,17
wg-1_B	[90/92]	176706,03	432459,74	5,00	42,65	39,20	34,01	43,42
wg-1_B	[91/92]	176609,51	432372,66	5,00	44,57	40,93	36,08	45,36
wg-1_B	[92/92]	176713,45	432466,44	5,00	42,47	39,06	33,79	43,23
wg-1_C	[1/92]	176777,18	432435,00	8,00	43,05	39,62	34,09	43,70
wg-1_C	[10/92]	176733,26	432458,89	8,00	42,83	39,39	33,98	43,52
wg-1_C	[11/92]	176821,11	432411,11	8,00	43,94	40,51	34,80	44,53
wg-1_C	[12/92]	176724,47	432463,67	8,00	42,67	39,21	33,82	43,36
wg-1_C	[13/92]	176829,89	432406,34	8,00	43,97	40,57	34,78	44,55
wg-1_C	[14/92]	176821,17	432376,22	8,00	44,49	41,06	35,40	45,10
wg-1_C	[15/92]	176826,87	432384,44	8,00	44,32	40,88	35,17	44,90
wg-1_C	[16/92]	176815,47	432368,01	8,00	44,67	41,23	35,60	45,28
wg-1_C	[17/92]	176832,57	432392,66	8,00	44,20	40,78	35,03	44,78
wg-1_C	[18/92]	176809,77	432359,79	8,00	44,68	41,19	35,59	45,28
wg-1_C	[19/92]	176799,38	432346,65	8,00	45,01	41,47	36,01	45,63
wg-1_C	[2/92]	176768,40	432439,78	8,00	43,10	39,66	34,19	43,77
wg-1_C	[20/92]	176789,79	432345,83	8,00	44,87	41,33	35,96	45,52
wg-1_C	[21/92]	176779,98	432343,17	8,00	44,89	41,30	36,03	45,55
wg-1_C	[22/92]	176780,07	432333,51	8,00	44,93	41,34	36,07	45,59
wg-1_C	[23/92]	176779,09	432322,80	8,00	45,15	41,52	36,29	45,80
wg-1_C	[24/92]	176768,30	432319,20	8,00	45,21	41,55	36,40	45,87
wg-1_C	[25/92]	176757,64	432314,67	8,00	45,40	41,72	36,63	46,08
wg-1_C	[26/92]	176755,68	432303,53	8,00	45,77	42,07	37,01	46,45
wg-1_C	[27/92]	176754,55	432293,71	8,00	46,15	42,43	37,39	46,82
wg-1_C	[28/92]	176736,13	432267,10	8,00	47,59	43,77	38,83	48,24
wg-1_C	[29/92]	176741,58	432275,49	8,00	47,19	43,39	38,43	47,85
wg-1_C	[3/92]	176785,97	432430,22	8,00	43,20	39,77	34,22	43,85
wg-1_C	[30/92]	176730,68	432258,71	8,00	48,17	44,33	39,40	48,82
wg-1_C	[31/92]	176747,02	432283,88	8,00	46,68	42,93	37,92	47,35
wg-1_C	[32/92]	176725,24	432250,33	8,00	48,72	44,85	39,94	49,36
wg-1_C	[33/92]	176710,42	432232,01	8,00	50,31	46,34	41,48	50,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 8 meter hoogte)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
wg-1_C	[34/92]	176716,88	432239,64	8,00	49,57	45,65	40,77	50,19
wg-1_C	[35/92]	176703,96	432224,37	8,00	51,00	46,98	42,14	51,58
wg-1_C	[36/92]	176712,78	432206,21	8,00	52,34	48,27	43,42	52,89
wg-1_C	[37/92]	176704,77	432212,20	8,00	51,93	47,85	43,02	52,48
wg-1_C	[38/92]	176720,79	432200,23	8,00	52,74	48,68	43,79	53,28
wg-1_C	[39/92]	176730,54	432189,80	8,00	53,59	49,53	44,60	54,11
wg-1_C	[4/92]	176759,61	432444,56	8,00	43,07	39,61	34,18	43,74
wg-1_C	[40/92]	176710,77	432171,76	8,00	55,86	51,67	46,90	56,37
wg-1_C	[41/92]	176719,49	432176,65	8,00	55,07	50,93	46,09	55,58
wg-1_C	[42/92]	176702,05	432166,86	8,00	56,77	52,53	47,81	57,27
wg-1_C	[43/92]	176728,20	432181,55	8,00	54,45	50,36	45,46	54,97
wg-1_C	[44/92]	176693,33	432161,96	8,00	57,86	53,56	48,89	58,35
wg-1_C	[45/92]	176604,07	432222,48	8,00	52,47	48,25	43,53	52,98
wg-1_C	[46/92]	176612,06	432216,46	8,00	52,85	48,62	43,89	53,35
wg-1_C	[47/92]	176596,09	432228,50	8,00	52,03	47,82	43,10	52,55
wg-1_C	[48/92]	176620,04	432210,44	8,00	53,32	49,07	44,35	53,81
wg-1_C	[49/92]	176588,11	432234,53	8,00	51,47	47,30	42,58	52,01
wg-1_C	[5/92]	176794,75	432425,45	8,00	43,19	39,77	34,19	43,83
wg-1_C	[50/92]	176628,03	432204,42	8,00	53,87	49,61	44,90	54,36
wg-1_C	[51/92]	176580,12	432240,55	8,00	51,02	46,88	42,14	51,57
wg-1_C	[52/92]	176636,01	432198,40	8,00	54,42	50,14	45,44	54,91
wg-1_C	[53/92]	176572,14	432246,57	8,00	50,64	46,54	41,79	51,21
wg-1_C	[54/92]	176643,99	432192,37	8,00	55,01	50,72	46,02	55,49
wg-1_C	[55/92]	176564,16	432252,59	8,00	50,32	46,23	41,49	50,90
wg-1_C	[56/92]	176651,98	432186,35	8,00	55,61	51,32	46,64	56,10
wg-1_C	[57/92]	176556,17	432258,61	8,00	50,04	45,97	41,23	50,63
wg-1_C	[58/92]	176659,96	432180,33	8,00	56,21	51,91	47,23	56,69
wg-1_C	[59/92]	176548,19	432264,63	8,00	49,72	45,67	40,93	50,32
wg-1_C	[6/92]	176750,83	432449,33	8,00	42,98	39,53	34,09	43,66
wg-1_C	[60/92]	176667,95	432174,31	8,00	56,68	52,37	47,69	57,16
wg-1_C	[61/92]	176540,20	432270,65	8,00	49,41	45,37	40,63	50,01
wg-1_C	[62/92]	176675,93	432168,29	8,00	57,26	52,95	48,27	57,74
wg-1_C	[63/92]	176532,22	432276,68	8,00	49,10	45,09	40,35	49,72
wg-1_C	[64/92]	176683,91	432162,27	8,00	57,99	53,68	49,01	58,47
wg-1_C	[65/92]	176524,24	432282,70	8,00	48,83	44,84	40,10	49,46
wg-1_C	[66/92]	176535,65	432306,86	8,00	47,55	43,64	38,89	48,22
wg-1_C	[67/92]	176529,65	432298,86	8,00	47,85	43,91	39,16	48,51
wg-1_C	[68/92]	176541,65	432314,86	8,00	47,11	43,23	38,46	47,79
wg-1_C	[69/92]	176523,66	432290,85	8,00	48,36	44,40	39,65	49,01
wg-1_C	[7/92]	176803,54	432420,67	8,00	43,35	39,94	34,35	43,99
wg-1_C	[70/92]	176547,64	432322,87	8,00	46,78	42,92	38,15	47,48
wg-1_C	[71/92]	176579,32	432349,22	8,00	45,54	41,74	36,94	46,26
wg-1_C	[72/92]	176571,38	432343,14	8,00	45,71	41,91	37,10	46,42
wg-1_C	[73/92]	176587,25	432355,31	8,00	45,19	41,43	36,61	45,92
wg-1_C	[74/92]	176563,45	432337,05	8,00	46,07	42,25	37,46	46,78
wg-1_C	[75/92]	176595,19	432361,39	8,00	44,96	41,23	36,40	45,71
wg-1_C	[76/92]	176555,51	432330,97	8,00	46,28	42,44	37,66	46,98
wg-1_C	[77/92]	176603,13	432367,47	8,00	44,65	40,92	36,08	45,39
wg-1_C	[78/92]	176661,48	432419,55	8,00	43,09	39,49	34,49	43,85
wg-1_C	[79/92]	176654,05	432412,85	8,00	43,40	39,77	34,81	44,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 8 meter hoogte)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
wg-1_C	[8/92]	176742,04	432454,11	8,00	43,15	39,69	34,30	43,84
wg-1_C	[80/92]	176668,90	432426,25	8,00	42,90	39,32	34,28	43,65
wg-1_C	[81/92]	176646,63	432406,15	8,00	43,72	40,04	35,12	44,46
wg-1_C	[82/92]	176676,33	432432,95	8,00	42,90	39,33	34,27	43,65
wg-1_C	[83/92]	176639,20	432399,45	8,00	43,81	40,12	35,22	44,55
wg-1_C	[84/92]	176683,75	432439,65	8,00	42,80	39,27	34,16	43,55
wg-1_C	[85/92]	176631,78	432392,75	8,00	44,06	40,36	35,48	44,80
wg-1_C	[86/92]	176691,18	432446,34	8,00	42,64	39,12	33,96	43,38
wg-1_C	[87/92]	176624,35	432386,06	8,00	44,22	40,51	35,65	44,97
wg-1_C	[88/92]	176698,60	432453,04	8,00	42,52	39,04	33,82	43,26
wg-1_C	[89/92]	176616,93	432379,36	8,00	44,33	40,64	35,77	45,08
wg-1_C	[9/92]	176812,32	432415,89	8,00	43,66	40,23	34,59	44,28
wg-1_C	[90/92]	176706,03	432459,74	8,00	42,62	39,14	33,86	43,34
wg-1_C	[91/92]	176609,51	432372,66	8,00	44,50	40,78	35,93	45,24
wg-1_C	[92/92]	176713,45	432466,44	8,00	42,52	39,09	33,71	43,23
wg-2.1_A	[1/22]	176804,05	432494,08	2,00	45,11	41,96	35,73	45,68
wg-2.1_A	[10/22]	176823,78	432450,71	2,00	43,21	39,95	34,28	43,91
wg-2.1_A	[11/22]	176778,79	432464,84	2,00	42,97	39,62	34,16	43,70
wg-2.1_A	[12/22]	176787,58	432460,08	2,00	43,09	39,76	34,30	43,83
wg-2.1_A	[13/22]	176769,99	432469,60	2,00	43,05	39,67	34,26	43,78
wg-2.1_A	[14/22]	176796,38	432455,32	2,00	43,02	39,72	34,22	43,76
wg-2.1_A	[15/22]	176761,20	432474,36	2,00	43,01	39,65	34,23	43,75
wg-2.1_A	[16/22]	176805,17	432450,56	2,00	43,07	39,75	34,24	43,80
wg-2.1_A	[17/22]	176752,41	432479,13	2,00	43,05	39,71	34,31	43,80
wg-2.1_A	[18/22]	176813,97	432445,80	2,00	43,13	39,83	34,30	43,86
wg-2.1_A	[19/22]	176743,61	432483,89	2,00	43,17	39,84	34,46	43,94
wg-2.1_A	[2/22]	176795,23	432498,79	2,00	44,90	41,74	35,46	45,45
wg-2.1_A	[20/22]	176754,37	432499,43	2,00	43,26	40,02	34,40	43,99
wg-2.1_A	[21/22]	176746,42	432493,37	2,00	43,04	39,76	34,27	43,80
wg-2.1_A	[22/22]	176762,33	432505,49	2,00	43,73	40,52	34,67	44,40
wg-2.1_A	[3/22]	176812,87	432489,37	2,00	45,16	42,00	35,71	45,70
wg-2.1_A	[4/22]	176786,40	432503,49	2,00	44,96	41,76	35,55	45,51
wg-2.1_A	[5/22]	176821,70	432484,67	2,00	45,26	42,10	35,79	45,80
wg-2.1_A	[6/22]	176777,58	432508,20	2,00	45,03	41,83	35,69	45,60
wg-2.1_A	[7/22]	176830,52	432479,96	2,00	45,39	42,25	35,94	45,94
wg-2.1_A	[8/22]	176828,49	432459,53	2,00	43,54	40,33	34,47	44,20
wg-2.1_A	[9/22]	176833,21	432468,35	2,00	44,41	41,26	35,18	45,03
wg-2.1_B	[1/22]	176804,05	432494,08	5,00	45,67	42,47	36,12	46,17
wg-2.1_B	[10/22]	176823,78	432450,71	5,00	43,83	40,53	34,63	44,43
wg-2.1_B	[11/22]	176778,79	432464,84	5,00	43,24	39,89	34,26	43,90
wg-2.1_B	[12/22]	176787,58	432460,08	5,00	43,35	40,00	34,37	44,01
wg-2.1_B	[13/22]	176769,99	432469,60	5,00	43,23	39,85	34,26	43,89
wg-2.1_B	[14/22]	176796,38	432455,32	5,00	43,34	40,04	34,34	44,01
wg-2.1_B	[15/22]	176761,20	432474,36	5,00	43,16	39,80	34,21	43,83
wg-2.1_B	[16/22]	176805,17	432450,56	5,00	43,41	40,08	34,37	44,06
wg-2.1_B	[17/22]	176752,41	432479,13	5,00	43,14	39,78	34,21	43,82
wg-2.1_B	[18/22]	176813,97	432445,80	5,00	43,51	40,20	34,48	44,16
wg-2.1_B	[19/22]	176743,61	432483,89	5,00	43,17	39,83	34,28	43,87
wg-2.1_B	[2/22]	176795,23	432498,79	5,00	45,44	42,22	35,83	45,92
wg-2.1_B	[20/22]	176754,37	432499,43	5,00	43,68	40,39	34,53	44,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 8 meter hoogte)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
wg-2.1_B	[21/22]	176746,42	432493,37	5,00	43,29	39,98	34,27	43,95
wg-2.1_B	[22/22]	176762,33	432505,49	5,00	44,31	41,04	34,98	44,87
wg-2.1_B	[3/22]	176812,87	432489,37	5,00	45,79	42,57	36,17	46,26
wg-2.1_B	[4/22]	176786,40	432503,49	5,00	45,50	42,25	35,93	45,98
wg-2.1_B	[5/22]	176821,70	432484,67	5,00	45,89	42,67	36,26	46,36
wg-2.1_B	[6/22]	176777,58	432508,20	5,00	45,55	42,31	36,04	46,05
wg-2.1_B	[7/22]	176830,52	432479,96	5,00	46,04	42,84	36,42	46,52
wg-2.1_B	[8/22]	176828,49	432459,53	5,00	44,40	41,14	35,04	44,95
wg-2.1_B	[9/22]	176833,21	432468,35	5,00	45,29	42,06	35,78	45,80
wg-2.1_C	[1/22]	176804,05	432494,08	8,00	45,56	42,33	35,86	46,00
wg-2.1_C	[10/22]	176823,78	432450,71	8,00	44,10	40,79	34,72	44,63
wg-2.1_C	[11/22]	176778,79	432464,84	8,00	43,45	40,07	34,30	44,05
wg-2.1_C	[12/22]	176787,58	432460,08	8,00	43,55	40,17	34,38	44,14
wg-2.1_C	[13/22]	176769,99	432469,60	8,00	43,35	39,96	34,22	43,95
wg-2.1_C	[14/22]	176796,38	432455,32	8,00	43,60	40,26	34,40	44,19
wg-2.1_C	[15/22]	176761,20	432474,36	8,00	43,25	39,88	34,14	43,86
wg-2.1_C	[16/22]	176805,17	432450,56	8,00	43,69	40,35	34,46	44,27
wg-2.1_C	[17/22]	176752,41	432479,13	8,00	43,22	39,84	34,12	43,83
wg-2.1_C	[18/22]	176813,97	432445,80	8,00	43,76	40,42	34,52	44,33
wg-2.1_C	[19/22]	176743,61	432483,89	8,00	43,20	39,82	34,13	43,83
wg-2.1_C	[2/22]	176795,23	432498,79	8,00	45,42	42,19	35,73	45,87
wg-2.1_C	[20/22]	176754,37	432499,43	8,00	43,66	40,34	34,35	44,21
wg-2.1_C	[21/22]	176746,42	432493,37	8,00	43,31	39,97	34,12	43,90
wg-2.1_C	[22/22]	176762,33	432505,49	8,00	44,19	40,92	34,71	44,70
wg-2.1_C	[3/22]	176812,87	432489,37	8,00	45,76	42,52	36,04	46,20
wg-2.1_C	[4/22]	176786,40	432503,49	8,00	45,37	42,13	35,70	45,82
wg-2.1_C	[5/22]	176821,70	432484,67	8,00	45,89	42,66	36,16	46,32
wg-2.1_C	[6/22]	176777,58	432508,20	8,00	45,37	42,11	35,72	45,82
wg-2.1_C	[7/22]	176830,52	432479,96	8,00	45,96	42,74	36,20	46,39
wg-2.1_C	[8/22]	176828,49	432459,53	8,00	44,60	41,32	35,08	45,09
wg-2.1_C	[9/22]	176833,21	432468,35	8,00	45,34	42,09	35,68	45,79
wg-2.2_A	[1/12]	176645,42	432597,35	2,00	49,38	46,28	39,36	49,75
wg-2.2_A	[10/12]	176615,93	432590,99	2,00	44,53	41,44	35,06	45,08
wg-2.2_A	[11/12]	176618,67	432584,11	2,00	43,72	40,65	34,40	44,33
wg-2.2_A	[12/12]	176625,73	432605,88	2,00	50,15	47,05	40,08	50,51
wg-2.2_A	[2/12]	176630,88	432607,08	2,00	52,33	49,24	42,18	52,67
wg-2.2_A	[3/12]	176664,87	432584,34	2,00	48,41	45,29	38,53	48,82
wg-2.2_A	[4/12]	176689,04	432565,78	2,00	46,95	43,82	37,21	47,40
wg-2.2_A	[5/12]	176683,75	432571,71	2,00	48,09	44,96	38,21	48,50
wg-2.2_A	[6/12]	176681,05	432550,21	2,00	43,67	40,48	34,58	44,33
wg-2.2_A	[7/12]	176653,42	432563,59	2,00	43,51	40,36	34,39	44,17
wg-2.2_A	[8/12]	176673,20	432551,91	2,00	43,42	40,25	34,37	44,10
wg-2.2_A	[9/12]	176634,83	432574,57	2,00	43,59	40,50	34,38	44,23
wg-2.2_B	[1/12]	176645,42	432597,35	5,00	49,31	46,18	39,26	49,67
wg-2.2_B	[10/12]	176615,93	432590,99	5,00	45,26	42,08	35,56	45,72
wg-2.2_B	[11/12]	176618,67	432584,11	5,00	44,69	41,50	35,06	45,17
wg-2.2_B	[12/12]	176625,73	432605,88	5,00	50,16	47,03	40,05	50,50
wg-2.2_B	[2/12]	176630,88	432607,08	5,00	51,93	48,82	41,77	52,26
wg-2.2_B	[3/12]	176664,87	432584,34	5,00	48,57	45,41	38,64	48,96
wg-2.2_B	[4/12]	176689,04	432565,78	5,00	47,30	44,12	37,47	47,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 8 meter hoogte)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
wg-2.2_B	[5/12]	176683,75	432571,71	5,00	48,30	45,13	38,37	48,69
wg-2.2_B	[6/12]	176681,05	432550,21	5,00	44,36	41,11	34,98	44,91
wg-2.2_B	[7/12]	176653,42	432563,59	5,00	44,37	41,13	34,92	44,89
wg-2.2_B	[8/12]	176673,20	432551,91	5,00	44,16	40,91	34,78	44,71
wg-2.2_B	[9/12]	176634,83	432574,57	5,00	44,53	41,32	35,00	45,03
wg-2.2_C	[1/12]	176645,42	432597,35	8,00	48,69	45,55	38,61	49,04
wg-2.2_C	[10/12]	176615,93	432590,99	8,00	45,14	41,93	35,34	45,56
wg-2.2_C	[11/12]	176618,67	432584,11	8,00	44,66	41,45	34,94	45,10
wg-2.2_C	[12/12]	176625,73	432605,88	8,00	49,62	46,48	39,49	49,95
wg-2.2_C	[2/12]	176630,88	432607,08	8,00	51,01	47,89	40,83	51,33
wg-2.2_C	[3/12]	176664,87	432584,34	8,00	48,03	44,87	38,00	48,39
wg-2.2_C	[4/12]	176689,04	432565,78	8,00	46,89	43,72	36,94	47,27
wg-2.2_C	[5/12]	176683,75	432571,71	8,00	47,86	44,70	37,86	48,23
wg-2.2_C	[6/12]	176681,05	432550,21	8,00	44,16	40,89	34,60	44,64
wg-2.2_C	[7/12]	176653,42	432563,59	8,00	44,19	40,95	34,59	44,66
wg-2.2_C	[8/12]	176673,20	432551,91	8,00	43,96	40,69	34,41	44,44
wg-2.2_C	[9/12]	176634,83	432574,57	8,00	44,43	41,19	34,77	44,88
wg-3.1_A	[1/16]	176466,55	432245,10	2,00	49,98	46,18	41,43	50,72
wg-3.1_A	[10/16]	176501,67	432231,03	2,00	50,94	47,11	42,38	51,67
wg-3.1_A	[11/16]	176489,60	432215,09	2,00	52,41	48,51	43,79	53,10
wg-3.1_A	[12/16]	176507,71	432239,01	2,00	50,27	46,46	41,72	51,01
wg-3.1_A	[13/16]	176483,56	432207,12	2,00	53,27	49,32	44,60	53,93
wg-3.1_A	[14/16]	176465,61	432213,64	2,00	52,55	48,61	43,88	53,22
wg-3.1_A	[15/16]	176473,58	432207,60	2,00	53,17	49,21	44,48	53,82
wg-3.1_A	[16/16]	176457,64	432219,67	2,00	51,94	48,03	43,29	52,62
wg-3.1_A	[2/16]	176460,51	432237,12	2,00	50,48	46,65	41,90	51,20
wg-3.1_A	[3/16]	176472,59	432253,07	2,00	49,49	45,71	40,96	50,24
wg-3.1_A	[4/16]	176454,48	432229,15	2,00	51,15	47,28	42,54	51,85
wg-3.1_A	[5/16]	176478,63	432261,04	2,00	48,97	45,22	40,47	49,74
wg-3.1_A	[6/16]	176496,58	432254,52	2,00	49,35	45,58	40,83	50,11
wg-3.1_A	[7/16]	176488,61	432260,56	2,00	49,01	45,27	40,52	49,78
wg-3.1_A	[8/16]	176504,55	432248,48	2,00	49,66	45,88	41,13	50,41
wg-3.1_A	[9/16]	176495,64	432223,06	2,00	51,63	47,76	43,03	52,34
wg-3.1_B	[1/16]	176466,55	432245,10	5,00	50,81	46,80	42,07	51,44
wg-3.1_B	[10/16]	176501,67	432231,03	5,00	51,92	47,85	43,14	52,52
wg-3.1_B	[11/16]	176489,60	432215,09	5,00	53,65	49,45	44,76	54,18
wg-3.1_B	[12/16]	176507,71	432239,01	5,00	51,17	47,15	42,43	51,79
wg-3.1_B	[13/16]	176483,56	432207,12	5,00	54,62	50,34	45,65	55,11
wg-3.1_B	[14/16]	176465,61	432213,64	5,00	53,84	49,60	44,90	54,35
wg-3.1_B	[15/16]	176473,58	432207,60	5,00	54,51	50,23	45,53	55,00
wg-3.1_B	[16/16]	176457,64	432219,67	5,00	53,14	48,95	44,24	53,67
wg-3.1_B	[2/16]	176460,51	432237,12	5,00	51,43	47,37	42,65	52,03
wg-3.1_B	[3/16]	176472,59	432253,07	5,00	50,24	46,27	41,54	50,89
wg-3.1_B	[4/16]	176454,48	432229,15	5,00	52,20	48,08	43,37	52,77
wg-3.1_B	[5/16]	176478,63	432261,04	5,00	49,66	45,72	40,99	50,33
wg-3.1_B	[6/16]	176496,58	432254,52	5,00	50,09	46,14	41,41	50,75
wg-3.1_B	[7/16]	176488,61	432260,56	5,00	49,69	45,76	41,04	50,36
wg-3.1_B	[8/16]	176504,55	432248,48	5,00	50,47	46,49	41,77	51,12
wg-3.1_B	[9/16]	176495,64	432223,06	5,00	52,72	48,59	43,89	53,29
wg-3.1_C	[1/16]	176466,55	432245,10	8,00	51,62	47,40	42,68	52,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 8 meter hoogte)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
wg-3.1_C	[10/16]	176501,67	432231,03	8,00	52,72	48,43	43,73	53,20
wg-3.1_C	[11/16]	176489,60	432215,09	8,00	54,22	49,88	45,19	54,68
wg-3.1_C	[12/16]	176507,71	432239,01	8,00	51,98	47,75	43,04	52,49
wg-3.1_C	[13/16]	176483,56	432207,12	8,00	55,00	50,64	45,95	55,45
wg-3.1_C	[14/16]	176465,61	432213,64	8,00	54,29	49,95	45,25	54,74
wg-3.1_C	[15/16]	176473,58	432207,60	8,00	54,86	50,51	45,81	55,31
wg-3.1_C	[16/16]	176457,64	432219,67	8,00	53,72	49,39	44,68	54,17
wg-3.1_C	[2/16]	176460,51	432237,12	8,00	52,26	48,00	43,28	52,75
wg-3.1_C	[3/16]	176472,59	432253,07	8,00	50,98	46,81	42,09	51,52
wg-3.1_C	[4/16]	176454,48	432229,15	8,00	52,93	48,63	43,92	53,40
wg-3.1_C	[5/16]	176478,63	432261,04	8,00	50,34	46,22	41,50	50,91
wg-3.1_C	[6/16]	176496,58	432254,52	8,00	50,80	46,66	41,94	51,36
wg-3.1_C	[7/16]	176488,61	432260,56	8,00	50,37	46,26	41,54	50,94
wg-3.1_C	[8/16]	176504,55	432248,48	8,00	51,22	47,04	42,33	51,76
wg-3.1_C	[9/16]	176495,64	432223,06	8,00	53,45	49,13	44,43	53,91
wg-3.2_A	[1/16]	176541,04	432220,99	2,00	51,35	47,48	42,74	52,05
wg-3.2_A	[10/16]	176517,64	432173,97	2,00	59,29	54,98	50,33	59,78
wg-3.2_A	[11/16]	176501,76	432186,13	2,00	56,40	52,26	47,57	56,97
wg-3.2_A	[12/16]	176512,64	432210,27	2,00	52,86	48,95	44,23	53,55
wg-3.2_A	[13/16]	176506,57	432202,32	2,00	53,84	49,87	45,16	54,50
wg-3.2_A	[14/16]	176518,72	432218,21	2,00	51,96	48,08	43,35	52,66
wg-3.2_A	[15/16]	176500,49	432194,38	2,00	55,00	50,96	46,27	55,62
wg-3.2_A	[16/16]	176524,80	432226,15	2,00	51,17	47,32	42,58	51,88
wg-3.2_A	[2/16]	176533,10	432227,07	2,00	51,00	47,15	42,41	51,71
wg-3.2_A	[3/16]	176548,98	432214,92	2,00	51,77	47,89	43,15	52,47
wg-3.2_A	[4/16]	176538,10	432190,78	2,00	54,84	50,80	46,10	55,46
wg-3.2_A	[5/16]	176544,18	432198,72	2,00	53,52	49,54	44,82	54,17
wg-3.2_A	[6/16]	176532,02	432182,84	2,00	56,53	52,39	47,71	57,10
wg-3.2_A	[7/16]	176550,26	432206,66	2,00	52,44	48,52	43,78	53,11
wg-3.2_A	[8/16]	176525,94	432174,90	2,00	58,83	54,54	49,89	59,33
wg-3.2_A	[9/16]	176509,70	432180,05	2,00	57,70	53,49	48,81	58,23
wg-3.2_B	[1/16]	176541,04	432220,99	5,00	52,39	48,28	43,57	52,97
wg-3.2_B	[10/16]	176517,64	432173,97	5,00	59,81	55,40	50,77	60,25
wg-3.2_B	[11/16]	176501,76	432186,13	5,00	57,47	53,11	48,44	57,92
wg-3.2_B	[12/16]	176512,64	432210,27	5,00	54,14	49,91	45,23	54,66
wg-3.2_B	[13/16]	176506,57	432202,32	5,00	55,20	50,90	46,22	55,68
wg-3.2_B	[14/16]	176518,72	432218,21	5,00	53,10	48,95	44,25	53,66
wg-3.2_B	[15/16]	176500,49	432194,38	5,00	56,29	51,95	47,28	56,75
wg-3.2_B	[16/16]	176524,80	432226,15	5,00	52,17	48,09	43,38	52,76
wg-3.2_B	[2/16]	176533,10	432227,07	5,00	51,99	47,92	43,21	52,59
wg-3.2_B	[3/16]	176548,98	432214,92	5,00	52,88	48,74	44,03	53,44
wg-3.2_B	[4/16]	176538,10	432190,78	5,00	56,14	51,81	47,13	56,61
wg-3.2_B	[5/16]	176544,18	432198,72	5,00	54,88	50,59	45,90	55,36
wg-3.2_B	[6/16]	176532,02	432182,84	5,00	57,60	53,23	48,58	58,05
wg-3.2_B	[7/16]	176550,26	432206,66	5,00	53,68	49,47	44,77	54,20
wg-3.2_B	[8/16]	176525,94	432174,90	5,00	59,43	55,03	50,40	59,88
wg-3.2_B	[9/16]	176509,70	432180,05	5,00	58,51	54,13	49,48	58,96
wg-3.2_C	[1/16]	176541,04	432220,99	8,00	53,13	48,83	44,13	53,60
wg-3.2_C	[10/16]	176517,64	432173,97	8,00	59,81	55,39	50,76	60,24
wg-3.2_C	[11/16]	176501,76	432186,13	8,00	57,62	53,22	48,56	58,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Winssen Zuid fase 1 (2035, inclusief verkeersgeneratie, 8 meter hoogte)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
wg-3.2_C	[12/16]	176512,64	432210,27	8,00	54,65	50,30	45,62	55,10
wg-3.2_C	[13/16]	176506,57	432202,32	8,00	55,53	51,16	46,48	55,97
wg-3.2_C	[14/16]	176518,72	432218,21	8,00	53,78	49,46	44,76	54,24
wg-3.2_C	[15/16]	176500,49	432194,38	8,00	56,52	52,14	47,47	56,96
wg-3.2_C	[16/16]	176524,80	432226,15	8,00	52,94	48,66	43,96	53,43
wg-3.2_C	[2/16]	176533,10	432227,07	8,00	52,78	48,49	43,79	53,26
wg-3.2_C	[3/16]	176548,98	432214,92	8,00	53,56	49,25	44,54	54,03
wg-3.2_C	[4/16]	176538,10	432190,78	8,00	56,37	51,98	47,31	56,81
wg-3.2_C	[5/16]	176544,18	432198,72	8,00	55,22	50,86	46,17	55,67
wg-3.2_C	[6/16]	176532,02	432182,84	8,00	57,73	53,33	48,68	58,17
wg-3.2_C	[7/16]	176550,26	432206,66	8,00	54,21	49,87	45,17	54,66
wg-3.2_C	[8/16]	176525,94	432174,90	8,00	59,45	55,03	50,41	59,89
wg-3.2_C	[9/16]	176509,70	432180,05	8,00	58,59	54,17	49,53	59,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4. Cumulatieve geluidbelasting

Naam	Omschrijving	Hoogte	LVL	LIL	L*VL	L*IL	Lcum
W_A	<L=10,00> [1/13]	2	46,61	12,70	46,61	40,01	47
W_A	<L=10,00> [10/13]	2	45,40	12,53	45,4	40,05	47
W_A	<L=10,00> [11/13]	2	44,43	13,08	44,43	39,93	46
W_A	<L=10,00> [12/13]	2	44,30	13,76	44,3	39,80	46
W_A	<L=10,00> [2/13]	2	44,59	13,72	44,59	39,81	46
W_A	<L=10,00> [3/13]	2	45,23	12,80	45,23	39,99	46
W_A	<L=10,00> [4/13]	2	48,43	12,37	48,43	40,08	49
W_A	<L=10,00> [5/13]	2	51,71	12,75	51,71	40,00	52
W_A	<L=10,00> [6/13]	2	51,65	11,81	51,65	40,21	52
W_A	<L=10,00> [9/13]	2	48,32	12,10	48,32	40,14	49
W_A	<L=5,02> [13/13]	2	50,80	13,12	50,8	39,92	51
W_A	<L=8,11> [7/13]	2	46,49	12,30	46,49	40,10	47
W_A	<L=8,11> [8/13]	2	44,81	12,82	44,81	39,99	46
W_B	<L=10,00> [1/13]	5	47,64	12,93	47,64	39,96	48
W_B	<L=10,00> [10/13]	5	46,76	12,64	46,76	40,02	48
W_B	<L=10,00> [11/13]	5	45,63	13,17	45,63	39,92	47
W_B	<L=10,00> [12/13]	5	45,22	13,62	45,22	39,83	46
W_B	<L=10,00> [2/13]	5	45,43	13,64	45,43	39,83	46
W_B	<L=10,00> [3/13]	5	46,37	13,10	46,37	39,93	47
W_B	<L=10,00> [4/13]	5	49,05	12,52	49,05	40,05	50
W_B	<L=10,00> [5/13]	5	51,81	11,77	51,81	40,22	52
W_B	<L=10,00> [6/13]	5	51,83	12,07	51,83	40,15	52
W_B	<L=10,00> [9/13]	5	48,98	12,26	48,98	40,11	50
W_B	<L=5,02> [13/13]	5	51,16	13,38	51,16	39,87	51
W_B	<L=8,11> [7/13]	5	47,54	12,43	47,54	40,07	48
W_B	<L=8,11> [8/13]	5	46,16	12,90	46,16	39,97	47
W_C	<L=10,00> [1/13]	8	47,35	12,98	47,35	39,95	48
W_C	<L=10,00> [10/13]	8	47,10	12,67	47,1	40,02	48
W_C	<L=10,00> [11/13]	8	46,07	13,25	46,07	39,90	47
W_C	<L=10,00> [12/13]	8	45,67	13,65	45,67	39,82	47
W_C	<L=10,00> [2/13]	8	45,69	13,67	45,69	39,82	47
W_C	<L=10,00> [3/13]	8	46,44	13,17	46,44	39,92	47
W_C	<L=10,00> [4/13]	8	48,78	12,74	48,78	40,00	49
W_C	<L=10,00> [5/13]	8	51,37	12,32	51,37	40,09	52
W_C	<L=10,00> [6/13]	8	51,53	12,06	51,53	40,15	52
W_C	<L=10,00> [9/13]	8	49,07	12,23	49,07	40,11	50
W_C	<L=5,02> [13/13]	8	51,06	13,38	51,06	39,87	51
W_C	<L=8,11> [7/13]	8	47,79	12,44	47,79	40,07	48
W_C	<L=8,11> [8/13]	8	46,51	12,96	46,51	39,96	47
wg-1_A	<L=10,00> [1/92]	2	43,62	17,23	43,62	39,36	45
wg-1_A	<L=10,00> [10/92]	2	43,62	19,10	43,62	39,27	45
wg-1_A	<L=10,00> [11/92]	2	44,10	15,23	44,1	39,57	45
wg-1_A	<L=10,00> [12/92]	2	43,51	19,49	43,51	39,26	45
wg-1_A	<L=10,00> [13/92]	2	44,05	14,88	44,05	39,62	45
wg-1_A	<L=10,00> [14/92]	2	44,18	14,57	44,18	39,67	45
wg-1_A	<L=10,00> [15/92]	2	44,06	13,99	44,06	39,76	45
wg-1_A	<L=10,00> [16/92]	2	44,18	15,85	44,18	39,50	45
wg-1_A	<L=10,00> [17/92]	2	44,11	14,27	44,11	39,72	45
wg-1_A	<L=10,00> [18/92]	2	44,45	14,33	44,45	39,71	46

wg-1_A	<L=10,00> [19/92]	2	44,94	13,50	44,94	39,85	46
wg-1_A	<L=10,00> [2/92]	2	43,70	17,67	43,7	39,33	45
wg-1_A	<L=10,00> [20/92]	2	45,12	13,59	45,12	39,84	46
wg-1_A	<L=10,00> [21/92]	2	45,07	13,70	45,07	39,82	46
wg-1_A	<L=10,00> [22/92]	2	45,06	13,55	45,06	39,84	46
wg-1_A	<L=10,00> [23/92]	2	45,13	15,09	45,13	39,59	46
wg-1_A	<L=10,00> [24/92]	2	45,50	15,11	45,5	39,59	46
wg-1_A	<L=10,00> [25/92]	2	45,92	13,34	45,92	39,88	47
wg-1_A	<L=10,00> [26/92]	2	46,23	13,18	46,23	39,91	47
wg-1_A	<L=10,00> [27/92]	2	46,77	13,04	46,77	39,94	48
wg-1_A	<L=10,00> [28/92]	2	47,87	12,26	47,87	40,11	49
wg-1_A	<L=10,00> [29/92]	2	47,73	12,39	47,73	40,08	48
wg-1_A	<L=10,00> [3/92]	2	43,71	16,81	43,71	39,40	45
wg-1_A	<L=10,00> [30/92]	2	48,22	12,62	48,22	40,03	49
wg-1_A	<L=10,00> [33/92]	2	47,27	13,49	47,27	39,85	48
wg-1_A	<L=10,00> [34/92]	2	48,59	12,94	48,59	39,96	49
wg-1_A	<L=10,00> [35/92]	2	49,88	11,28	49,88	40,34	50
wg-1_A	<L=10,00> [36/92]	2	49,26	11,91	49,26	40,18	50
wg-1_A	<L=10,00> [37/92]	2	50,45	11,40	50,45	40,31	51
wg-1_A	<L=10,00> [38/92]	2	51,50	10,82	51,5	40,46	52
wg-1_A	<L=10,00> [39/92]	2	51,12	11,12	51,12	40,38	51
wg-1_A	<L=10,00> [4/92]	2	51,81	10,49	51,81	40,54	52
wg-1_A	<L=10,00> [40/92]	2	52,65	11,05	52,65	40,40	53
wg-1_A	<L=10,00> [41/92]	2	43,68	18,13	43,68	39,30	45
wg-1_A	<L=10,00> [42/92]	2	55,15	9,90	55,15	40,71	55
wg-1_A	<L=10,00> [43/92]	2	54,25	10,06	54,25	40,66	54
wg-1_A	<L=10,00> [44/92]	2	56,14	9,79	56,14	40,74	56
wg-1_A	<L=10,00> [45/92]	2	53,51	10,47	53,51	40,55	54
wg-1_A	<L=10,00> [46/92]	2	57,47	9,65	57,47	40,78	58
wg-1_A	<L=10,00> [47/92]	2	51,60	11,20	51,6	40,36	52
wg-1_A	<L=10,00> [48/92]	2	51,93	10,89	51,93	40,44	52
wg-1_A	<L=10,00> [49/92]	2	51,22	11,51	51,22	40,28	52
wg-1_A	<L=10,00> [5/92]	2	52,34	10,75	52,34	40,47	53
wg-1_A	<L=10,00> [50/92]	2	50,77	11,76	50,77	40,22	51
wg-1_A	<L=10,00> [51/92]	2	43,63	16,41	43,63	39,43	45
wg-1_A	<L=10,00> [52/92]	2	52,89	10,76	52,89	40,47	53
wg-1_A	<L=10,00> [53/92]	2	50,39	11,85	50,39	40,20	51
wg-1_A	<L=10,00> [54/92]	2	53,46	10,84	53,46	40,45	54
wg-1_A	<L=10,00> [55/92]	2	50,16	11,89	50,16	40,19	51
wg-1_A	<L=10,00> [56/92]	2	54,04	10,69	54,04	40,49	54
wg-1_A	<L=10,00> [57/92]	2	49,92	12,04	49,92	40,15	50
wg-1_A	<L=10,00> [58/92]	2	54,71	10,69	54,71	40,49	55
wg-1_A	<L=10,00> [59/92]	2	49,71	12,36	49,71	40,08	50
wg-1_A	<L=10,00> [6/92]	2	55,39	10,46	55,39	40,55	56
wg-1_A	<L=10,00> [60/92]	2	49,47	12,37	49,47	40,08	50
wg-1_A	<L=10,00> [61/92]	2	43,57	18,36	43,57	39,29	45
wg-1_A	<L=10,00> [62/92]	2	55,96	10,15	55,96	40,64	56
wg-1_A	<L=10,00> [63/92]	2	49,21	12,29	49,21	40,10	50
wg-1_A	<L=10,00> [64/92]	2	56,68	9,99	56,68	40,68	57
wg-1_A	<L=10,00> [65/92]	2	49,00	12,42	49	40,07	50

wg-1_A	<L=10,00> [66/92]	2	57,64	9,68	57,64	40,78	58
wg-1_A	<L=10,00> [67/92]	2	48,81	12,26	48,81	40,11	49
wg-1_A	<L=10,00> [68/92]	2	47,95	13,05	47,95	39,94	49
wg-1_A	<L=10,00> [69/92]	2	48,16	12,77	48,16	40,00	49
wg-1_A	<L=10,00> [7/92]	2	47,58	13,44	47,58	39,86	48
wg-1_A	<L=10,00> [70/92]	2	48,57	12,49	48,57	40,05	49
wg-1_A	<L=10,00> [71/92]	2	43,77	15,96	43,77	39,48	45
wg-1_A	<L=10,00> [72/92]	2	47,38	13,74	47,38	39,81	48
wg-1_A	<L=10,00> [73/92]	2	46,39	15,27	46,39	39,57	47
wg-1_A	<L=10,00> [74/92]	2	46,51	14,91	46,51	39,62	47
wg-1_A	<L=10,00> [75/92]	2	46,08	15,46	46,08	39,54	47
wg-1_A	<L=10,00> [76/92]	2	46,80	14,54	46,8	39,67	48
wg-1_A	<L=10,00> [77/92]	2	45,98	15,71	45,98	39,51	47
wg-1_A	<L=10,00> [78/92]	2	46,93	14,07	46,93	39,75	48
wg-1_A	<L=10,00> [79/92]	2	45,62	16,12	45,62	39,47	47
wg-1_A	<L=10,00> [8/92]	2	44,20	18,18	44,2	39,30	45
wg-1_A	<L=10,00> [80/92]	2	44,47	17,87	44,47	39,32	46
wg-1_A	<L=10,00> [81/92]	2	43,97	18,62	43,97	39,28	45
wg-1_A	<L=10,00> [82/92]	2	44,05	18,40	44,05	39,29	45
wg-1_A	<L=10,00> [83/92]	2	44,80	17,67	44,8	39,33	46
wg-1_A	<L=10,00> [84/92]	2	44,02	18,55	44,02	39,29	45
wg-1_A	<L=10,00> [85/92]	2	44,94	17,36	44,94	39,35	46
wg-1_A	<L=10,00> [86/92]	2	43,92	18,83	43,92	39,28	45
wg-1_A	<L=10,00> [87/92]	2	45,22	17,09	45,22	39,37	46
wg-1_A	<L=10,00> [88/92]	2	43,73	19,15	43,73	39,27	45
wg-1_A	<L=10,00> [89/92]	2	45,32	16,79	45,32	39,40	46
wg-1_A	<L=10,00> [9/92]	2	43,58	19,45	43,58	39,26	45
wg-1_A	<L=10,00> [90/92]	2	45,37	16,63	45,37	39,41	46
wg-1_A	<L=7,93> [91/92]	2	43,94	15,58	43,94	39,53	45
wg-1_A	<L=7,93> [92/92]	2	43,55	19,62	43,55	39,26	45
wg-1_A	<L=9,19> [31/92]	2	45,49	16,42	45,49	39,43	46
wg-1_A	<L=9,19> [32/92]	2	43,38	19,79	43,38	39,26	45
wg-1_B	<L=10,00> [1/92]	5	43,66	17,17	43,66	39,37	45
wg-1_B	<L=10,00> [10/92]	5	43,51	19,33	43,51	39,26	45
wg-1_B	<L=10,00> [11/92]	5	44,42	15,25	44,42	39,57	46
wg-1_B	<L=10,00> [12/92]	5	43,38	19,81	43,38	39,26	45
wg-1_B	<L=10,00> [13/92]	5	44,41	14,92	44,41	39,62	46
wg-1_B	<L=10,00> [14/92]	5	44,75	14,81	44,75	39,63	46
wg-1_B	<L=10,00> [15/92]	5	44,60	14,20	44,6	39,73	46
wg-1_B	<L=10,00> [16/92]	5	44,90	15,88	44,9	39,49	46
wg-1_B	<L=10,00> [17/92]	5	44,69	14,46	44,69	39,69	46
wg-1_B	<L=10,00> [18/92]	5	45,00	14,28	45	39,72	46
wg-1_B	<L=10,00> [19/92]	5	45,34	13,70	45,34	39,82	46
wg-1_B	<L=10,00> [2/92]	5	43,71	17,57	43,71	39,34	45
wg-1_B	<L=10,00> [20/92]	5	45,40	13,79	45,4	39,80	46
wg-1_B	<L=10,00> [21/92]	5	45,43	13,82	45,43	39,79	46
wg-1_B	<L=10,00> [22/92]	5	45,45	13,65	45,45	39,82	47
wg-1_B	<L=10,00> [23/92]	5	45,60	13,27	45,6	39,90	47
wg-1_B	<L=10,00> [24/92]	5	45,70	13,41	45,7	39,87	47
wg-1_B	<L=10,00> [25/92]	5	45,92	13,43	45,92	39,87	47

wg-1_B	<L=10,00> [26/92]	5	46,28	13,14	46,28	39,92	47
wg-1_B	<L=10,00> [27/92]	5	46,72	12,98	46,72	39,95	48
wg-1_B	<L=10,00> [28/92]	5	47,87	12,38	47,87	40,08	49
wg-1_B	<L=10,00> [29/92]	5	47,62	12,53	47,62	40,05	48
wg-1_B	<L=10,00> [3/92]	5	43,75	16,78	43,75	39,40	45
wg-1_B	<L=10,00> [30/92]	5	48,36	12,25	48,36	40,11	49
wg-1_B	<L=10,00> [33/92]	5	47,17	13,66	47,17	39,82	48
wg-1_B	<L=10,00> [34/92]	5	48,87	12,02	48,87	40,16	49
wg-1_B	<L=10,00> [35/92]	5	50,35	11,44	50,35	40,30	51
wg-1_B	<L=10,00> [36/92]	5	49,68	11,72	49,68	40,23	50
wg-1_B	<L=10,00> [37/92]	5	50,97	11,46	50,97	40,29	51
wg-1_B	<L=10,00> [38/92]	5	52,24	10,88	52,24	40,44	53
wg-1_B	<L=10,00> [39/92]	5	51,82	11,13	51,82	40,37	52
wg-1_B	<L=10,00> [4/92]	5	52,65	10,68	52,65	40,49	53
wg-1_B	<L=10,00> [40/92]	5	53,59	10,41	53,59	40,57	54
wg-1_B	<L=10,00> [41/92]	5	43,69	18,04	43,69	39,31	45
wg-1_B	<L=10,00> [42/92]	5	56,17	10,06	56,17	40,66	56
wg-1_B	<L=10,00> [43/92]	5	55,26	10,18	55,26	40,63	55
wg-1_B	<L=10,00> [44/92]	5	57,11	9,99	57,11	40,68	57
wg-1_B	<L=10,00> [45/92]	5	54,57	10,25	54,57	40,61	55
wg-1_B	<L=10,00> [46/92]	5	58,25	9,88	58,25	40,72	58
wg-1_B	<L=10,00> [47/92]	5	52,32	11,38	52,32	40,31	53
wg-1_B	<L=10,00> [48/92]	5	52,71	11,08	52,71	40,39	53
wg-1_B	<L=10,00> [49/92]	5	51,88	11,59	51,88	40,26	52
wg-1_B	<L=10,00> [5/92]	5	53,21	10,94	53,21	40,42	53
wg-1_B	<L=10,00> [50/92]	5	51,38	11,76	51,38	40,22	52
wg-1_B	<L=10,00> [51/92]	5	43,75	16,39	43,75	39,44	45
wg-1_B	<L=10,00> [52/92]	5	53,82	10,96	53,82	40,42	54
wg-1_B	<L=10,00> [53/92]	5	50,97	11,93	50,97	40,18	51
wg-1_B	<L=10,00> [54/92]	5	54,46	11,03	54,46	40,40	55
wg-1_B	<L=10,00> [55/92]	5	50,66	12,08	50,66	40,15	51
wg-1_B	<L=10,00> [56/92]	5	55,16	10,80	55,16	40,46	55
wg-1_B	<L=10,00> [57/92]	5	50,36	12,26	50,36	40,11	51
wg-1_B	<L=10,00> [58/92]	5	55,85	10,72	55,85	40,48	56
wg-1_B	<L=10,00> [59/92]	5	50,12	12,58	50,12	40,04	51
wg-1_B	<L=10,00> [6/92]	5	56,49	10,55	56,49	40,53	57
wg-1_B	<L=10,00> [60/92]	5	49,84	12,59	49,84	40,03	50
wg-1_B	<L=10,00> [61/92]	5	43,61	18,31	43,61	39,30	45
wg-1_B	<L=10,00> [62/92]	5	57,00	10,31	57	40,59	57
wg-1_B	<L=10,00> [63/92]	5	49,55	12,49	49,55	40,05	50
wg-1_B	<L=10,00> [64/92]	5	57,61	10,19	57,61	40,63	58
wg-1_B	<L=10,00> [65/92]	5	49,29	12,52	49,29	40,05	50
wg-1_B	<L=10,00> [66/92]	5	58,39	9,90	58,39	40,71	58
wg-1_B	<L=10,00> [67/92]	5	49,06	12,44	49,06	40,07	50
wg-1_B	<L=10,00> [68/92]	5	47,92	13,25	47,92	39,90	49
wg-1_B	<L=10,00> [69/92]	5	48,17	12,97	48,17	39,95	49
wg-1_B	<L=10,00> [7/92]	5	47,54	13,65	47,54	39,82	48
wg-1_B	<L=10,00> [70/92]	5	48,61	12,69	48,61	40,01	49
wg-1_B	<L=10,00> [71/92]	5	43,89	15,96	43,89	39,48	45
wg-1_B	<L=10,00> [72/92]	5	47,31	14,05	47,31	39,75	48

wg-1_B	<L=10,00> [73/92]	5	46,26	15,77	46,26	39,51	47
wg-1_B	<L=10,00> [74/92]	5	46,39	15,39	46,39	39,55	47
wg-1_B	<L=10,00> [75/92]	5	45,96	15,99	45,96	39,48	47
wg-1_B	<L=10,00> [76/92]	5	46,69	14,96	46,69	39,61	47
wg-1_B	<L=10,00> [77/92]	5	45,81	16,25	45,81	39,45	47
wg-1_B	<L=10,00> [78/92]	5	46,84	14,48	46,84	39,68	48
wg-1_B	<L=10,00> [79/92]	5	45,49	16,64	45,49	39,41	46
wg-1_B	<L=10,00> [8/92]	5	44,03	18,95	44,03	39,27	45
wg-1_B	<L=10,00> [80/92]	5	44,34	18,66	44,34	39,28	46
wg-1_B	<L=10,00> [81/92]	5	43,84	18,73	43,84	39,28	45
wg-1_B	<L=10,00> [82/92]	5	43,86	19,23	43,86	39,27	45
wg-1_B	<L=10,00> [83/92]	5	44,66	18,48	44,66	39,29	46
wg-1_B	<L=10,00> [84/92]	5	43,84	19,40	43,84	39,26	45
wg-1_B	<L=10,00> [85/92]	5	44,79	18,16	44,79	39,30	46
wg-1_B	<L=10,00> [86/92]	5	43,73	19,65	43,73	39,26	45
wg-1_B	<L=10,00> [87/92]	5	45,04	17,88	45,04	39,32	46
wg-1_B	<L=10,00> [88/92]	5	43,52	19,93	43,52	39,26	45
wg-1_B	<L=10,00> [89/92]	5	45,15	17,53	45,15	39,34	46
wg-1_B	<L=10,00> [9/92]	5	43,40	20,18	43,4	39,26	45
wg-1_B	<L=10,00> [90/92]	5	45,22	17,28	45,22	39,36	46
wg-1_B	<L=7,93> [91/92]	5	44,17	15,58	44,17	39,53	45
wg-1_B	<L=7,93> [92/92]	5	43,42	20,27	43,42	39,26	45
wg-1_B	<L=9,19> [31/92]	5	45,36	16,98	45,36	39,38	46
wg-1_B	<L=9,19> [32/92]	5	43,23	20,30	43,23	39,26	45
wg-1_C	<L=10,00> [1/92]	8	43,70	17,31	43,7	39,36	45
wg-1_C	<L=10,00> [10/92]	8	43,52	20,09	43,52	39,26	45
wg-1_C	<L=10,00> [11/92]	8	44,53	15,19	44,53	39,58	46
wg-1_C	<L=10,00> [12/92]	8	43,36	20,67	43,36	39,27	45
wg-1_C	<L=10,00> [13/92]	8	44,55	14,87	44,55	39,62	46
wg-1_C	<L=10,00> [14/92]	8	45,10	14,15	45,1	39,74	46
wg-1_C	<L=10,00> [15/92]	8	44,90	14,28	44,9	39,72	46
wg-1_C	<L=10,00> [16/92]	8	45,28	14,17	45,28	39,73	46
wg-1_C	<L=10,00> [17/92]	8	44,78	14,46	44,78	39,69	46
wg-1_C	<L=10,00> [18/92]	8	45,28	14,07	45,28	39,75	46
wg-1_C	<L=10,00> [19/92]	8	45,63	13,83	45,63	39,79	47
wg-1_C	<L=10,00> [2/92]	8	43,77	17,81	43,77	39,32	45
wg-1_C	<L=10,00> [20/92]	8	45,52	13,96	45,52	39,77	47
wg-1_C	<L=10,00> [21/92]	8	45,55	14,00	45,55	39,76	47
wg-1_C	<L=10,00> [22/92]	8	45,59	13,82	45,59	39,79	47
wg-1_C	<L=10,00> [23/92]	8	45,80	13,45	45,8	39,86	47
wg-1_C	<L=10,00> [24/92]	8	45,87	13,61	45,87	39,83	47
wg-1_C	<L=10,00> [25/92]	8	46,08	13,62	46,08	39,83	47
wg-1_C	<L=10,00> [26/92]	8	46,45	13,28	46,45	39,89	47
wg-1_C	<L=10,00> [27/92]	8	46,82	13,10	46,82	39,93	48
wg-1_C	<L=10,00> [28/92]	8	48,24	12,49	48,24	40,05	49
wg-1_C	<L=10,00> [29/92]	8	47,85	12,65	47,85	40,02	49
wg-1_C	<L=10,00> [3/92]	8	43,85	16,83	43,85	39,39	45
wg-1_C	<L=10,00> [30/92]	8	48,82	12,37	48,82	40,08	49
wg-1_C	<L=10,00> [33/92]	8	47,35	12,88	47,35	39,97	48
wg-1_C	<L=10,00> [34/92]	8	49,36	12,15	49,36	40,13	50

wg-1_C	<L=10,00> [35/92]	8	50,91	11,57	50,91	40,27	51
wg-1_C	<L=10,00> [36/92]	8	50,19	11,85	50,19	40,20	51
wg-1_C	<L=10,00> [37/92]	8	51,58	11,59	51,58	40,26	52
wg-1_C	<L=10,00> [38/92]	8	52,89	10,95	52,89	40,42	53
wg-1_C	<L=10,00> [39/92]	8	52,48	11,22	52,48	40,35	53
wg-1_C	<L=10,00> [4/92]	8	53,28	10,76	53,28	40,47	54
wg-1_C	<L=10,00> [40/92]	8	54,11	10,52	54,11	40,54	54
wg-1_C	<L=10,00> [41/92]	8	43,74	18,37	43,74	39,29	45
wg-1_C	<L=10,00> [42/92]	8	56,37	10,13	56,37	40,64	56
wg-1_C	<L=10,00> [43/92]	8	55,58	10,25	55,58	40,61	56
wg-1_C	<L=10,00> [44/92]	8	57,27	10,05	57,27	40,67	57
wg-1_C	<L=10,00> [45/92]	8	54,97	10,34	54,97	40,59	55
wg-1_C	<L=10,00> [46/92]	8	58,35	9,96	58,35	40,69	58
wg-1_C	<L=10,00> [47/92]	8	52,98	11,51	52,98	40,28	53
wg-1_C	<L=10,00> [48/92]	8	53,35	11,20	53,35	40,36	54
wg-1_C	<L=10,00> [49/92]	8	52,55	11,72	52,55	40,23	53
wg-1_C	<L=10,00> [5/92]	8	53,81	11,04	53,81	40,40	54
wg-1_C	<L=10,00> [50/92]	8	52,01	11,90	52,01	40,19	52
wg-1_C	<L=10,00> [51/92]	8	43,83	16,38	43,83	39,44	45
wg-1_C	<L=10,00> [52/92]	8	54,36	11,04	54,36	40,40	55
wg-1_C	<L=10,00> [53/92]	8	51,57	12,12	51,57	40,14	52
wg-1_C	<L=10,00> [54/92]	8	54,91	11,11	54,91	40,38	55
wg-1_C	<L=10,00> [55/92]	8	51,21	12,31	51,21	40,09	52
wg-1_C	<L=10,00> [56/92]	8	55,49	10,84	55,49	40,45	56
wg-1_C	<L=10,00> [57/92]	8	50,90	12,49	50,9	40,05	51
wg-1_C	<L=10,00> [58/92]	8	56,10	10,75	56,1	40,47	56
wg-1_C	<L=10,00> [59/92]	8	50,63	12,82	50,63	39,99	51
wg-1_C	<L=10,00> [6/92]	8	56,69	10,58	56,69	40,52	57
wg-1_C	<L=10,00> [60/92]	8	50,32	12,85	50,32	39,98	51
wg-1_C	<L=10,00> [61/92]	8	43,66	18,83	43,66	39,28	45
wg-1_C	<L=10,00> [62/92]	8	57,16	10,36	57,16	40,58	57
wg-1_C	<L=10,00> [63/92]	8	50,01	12,73	50,01	40,00	50
wg-1_C	<L=10,00> [64/92]	8	57,74	10,25	57,74	40,61	58
wg-1_C	<L=10,00> [65/92]	8	49,72	12,75	49,72	40,00	50
wg-1_C	<L=10,00> [66/92]	8	58,47	9,97	58,47	40,69	59
wg-1_C	<L=10,00> [67/92]	8	49,46	12,68	49,46	40,01	50
wg-1_C	<L=10,00> [68/92]	8	48,22	13,62	48,22	39,83	49
wg-1_C	<L=10,00> [69/92]	8	48,51	13,28	48,51	39,89	49
wg-1_C	<L=10,00> [7/92]	8	47,79	14,07	47,79	39,75	48
wg-1_C	<L=10,00> [70/92]	8	49,01	12,94	49,01	39,96	50
wg-1_C	<L=10,00> [71/92]	8	43,99	15,91	43,99	39,49	45
wg-1_C	<L=10,00> [72/92]	8	47,48	14,52	47,48	39,68	48
wg-1_C	<L=10,00> [73/92]	8	46,26	16,34	46,26	39,44	47
wg-1_C	<L=10,00> [74/92]	8	46,42	15,94	46,42	39,49	47
wg-1_C	<L=10,00> [75/92]	8	45,92	16,56	45,92	39,42	47
wg-1_C	<L=10,00> [76/92]	8	46,78	15,49	46,78	39,54	48
wg-1_C	<L=10,00> [77/92]	8	45,71	16,86	45,71	39,39	47
wg-1_C	<L=10,00> [78/92]	8	46,98	14,99	46,98	39,61	48
wg-1_C	<L=10,00> [79/92]	8	45,39	17,28	45,39	39,36	46
wg-1_C	<L=10,00> [8/92]	8	43,85	19,83	43,85	39,26	45

wg-1_C	<L=10,00> [80/92]	8	44,15	19,54	44,15	39,26	45
wg-1_C	<L=10,00> [81/92]	8	43,84	19,37	43,84	39,26	45
wg-1_C	<L=10,00> [82/92]	8	43,65	20,12	43,65	39,26	45
wg-1_C	<L=10,00> [83/92]	8	44,46	19,31	44,46	39,26	46
wg-1_C	<L=10,00> [84/92]	8	43,65	20,32	43,65	39,26	45
wg-1_C	<L=10,00> [85/92]	8	44,55	18,98	44,55	39,27	46
wg-1_C	<L=10,00> [86/92]	8	43,55	20,58	43,55	39,27	45
wg-1_C	<L=10,00> [87/92]	8	44,80	18,66	44,8	39,28	46
wg-1_C	<L=10,00> [88/92]	8	43,38	20,87	43,38	39,27	45
wg-1_C	<L=10,00> [89/92]	8	44,97	18,28	44,97	39,30	46
wg-1_C	<L=10,00> [9/92]	8	43,26	21,12	43,26	39,28	45
wg-1_C	<L=10,00> [90/92]	8	45,08	17,98	45,08	39,31	46
wg-1_C	<L=7,93> [91/92]	8	44,28	15,52	44,28	39,54	46
wg-1_C	<L=7,93> [92/92]	8	43,34	21,23	43,34	39,29	45
wg-1_C	<L=9,19> [31/92]	8	45,24	17,63	45,24	39,33	46
wg-1_C	<L=9,19> [32/92]	8	43,23	21,25	43,23	39,29	45
wg-2.1_A	<L=10,00> [1/22]	2	45,68	16,74	45,68	39,40	47
wg-2.1_A	<L=10,00> [10/22]	2	43,91	16,37	43,91	39,44	45
wg-2.1_A	<L=10,00> [11/22]	2	43,70	17,65	43,7	39,33	45
wg-2.1_A	<L=10,00> [12/22]	2	43,83	17,15	43,83	39,37	45
wg-2.1_A	<L=10,00> [13/22]	2	43,78	18,08	43,78	39,31	45
wg-2.1_A	<L=10,00> [14/22]	2	43,76	16,73	43,76	39,40	45
wg-2.1_A	<L=10,00> [15/22]	2	43,75	18,49	43,75	39,29	45
wg-2.1_A	<L=10,00> [16/22]	2	43,80	16,32	43,8	39,44	45
wg-2.1_A	<L=10,00> [17/22]	2	43,80	19,05	43,8	39,27	45
wg-2.1_A	<L=10,00> [18/22]	2	43,86	15,93	43,86	39,49	45
wg-2.1_A	<L=10,00> [19/22]	2	43,94	19,68	43,94	39,26	45
wg-2.1_A	<L=10,00> [2/22]	2	45,45	17,11	45,45	39,37	46
wg-2.1_A	<L=10,00> [20/22]	2	43,99	19,15	43,99	39,27	45
wg-2.1_A	<L=10,00> [21/22]	2	43,80	19,83	43,8	39,26	45
wg-2.1_A	<L=10,00> [22/22]	2	44,40	18,61	44,4	39,28	46
wg-2.1_A	<L=10,00> [3/22]	2	45,70	16,38	45,7	39,44	47
wg-2.1_A	<L=10,00> [4/22]	2	45,51	17,47	45,51	39,34	46
wg-2.1_A	<L=10,00> [5/22]	2	45,80	16,05	45,8	39,47	47
wg-2.1_A	<L=10,00> [6/22]	2	45,60	17,92	45,6	39,32	47
wg-2.1_A	<L=10,00> [7/22]	2	45,94	15,70	45,94	39,51	47
wg-2.1_A	<L=10,00> [8/22]	2	44,20	16,64	44,2	39,41	45
wg-2.1_A	<L=10,00> [9/22]	2	45,03	15,63	45,03	39,52	46
wg-2.1_B	<L=10,00> [1/22]	5	46,17	17,30	46,17	39,36	47
wg-2.1_B	<L=10,00> [10/22]	5	44,43	16,72	44,43	39,40	46
wg-2.1_B	<L=10,00> [11/22]	5	43,90	17,92	43,9	39,32	45
wg-2.1_B	<L=10,00> [12/22]	5	44,01	17,45	44,01	39,35	45
wg-2.1_B	<L=10,00> [13/22]	5	43,89	18,37	43,89	39,29	45
wg-2.1_B	<L=10,00> [14/22]	5	44,01	17,03	44,01	39,38	45
wg-2.1_B	<L=10,00> [15/22]	5	43,83	18,75	43,83	39,28	45
wg-2.1_B	<L=10,00> [16/22]	5	44,06	16,62	44,06	39,41	45
wg-2.1_B	<L=10,00> [17/22]	5	43,82	19,25	43,82	39,27	45
wg-2.1_B	<L=10,00> [18/22]	5	44,16	16,23	44,16	39,45	45
wg-2.1_B	<L=10,00> [19/22]	5	43,87	19,85	43,87	39,26	45
wg-2.1_B	<L=10,00> [2/22]	5	45,92	17,73	45,92	39,33	47

wg-2.1_B	<L=10,00> [20/22]	5	44,30	19,80	44,3	39,26	45
wg-2.1_B	<L=10,00> [21/22]	5	43,95	20,17	43,95	39,26	45
wg-2.1_B	<L=10,00> [22/22]	5	44,87	19,40	44,87	39,26	46
wg-2.1_B	<L=10,00> [3/22]	5	46,26	16,89	46,26	39,39	47
wg-2.1_B	<L=10,00> [4/22]	5	45,98	18,18	45,98	39,30	47
wg-2.1_B	<L=10,00> [5/22]	5	46,36	16,49	46,36	39,43	47
wg-2.1_B	<L=10,00> [6/22]	5	46,05	18,70	46,05	39,28	47
wg-2.1_B	<L=10,00> [7/22]	5	46,52	16,10	46,52	39,47	47
wg-2.1_B	<L=10,00> [8/22]	5	44,95	17,04	44,95	39,38	46
wg-2.1_B	<L=10,00> [9/22]	5	45,80	16,01	45,8	39,48	47
wg-2.1_C	<L=10,00> [1/22]	8	46,00	17,79	46	39,32	47
wg-2.1_C	<L=10,00> [10/22]	8	44,63	16,43	44,63	39,43	46
wg-2.1_C	<L=10,00> [11/22]	8	44,05	18,25	44,05	39,30	45
wg-2.1_C	<L=10,00> [12/22]	8	44,14	17,69	44,14	39,33	45
wg-2.1_C	<L=10,00> [13/22]	8	43,95	18,80	43,95	39,28	45
wg-2.1_C	<L=10,00> [14/22]	8	44,19	17,20	44,19	39,36	45
wg-2.1_C	<L=10,00> [15/22]	8	43,86	19,29	43,86	39,26	45
wg-2.1_C	<L=10,00> [16/22]	8	44,27	16,72	44,27	39,40	45
wg-2.1_C	<L=10,00> [17/22]	8	43,83	19,91	43,83	39,26	45
wg-2.1_C	<L=10,00> [18/22]	8	44,33	16,28	44,33	39,45	46
wg-2.1_C	<L=10,00> [19/22]	8	43,83	20,64	43,83	39,27	45
wg-2.1_C	<L=10,00> [2/22]	8	45,87	18,28	45,87	39,30	47
wg-2.1_C	<L=10,00> [20/22]	8	44,21	20,61	44,21	39,27	45
wg-2.1_C	<L=10,00> [21/22]	8	43,90	20,98	43,9	39,28	45
wg-2.1_C	<L=10,00> [22/22]	8	44,70	20,22	44,7	39,26	46
wg-2.1_C	<L=10,00> [3/22]	8	46,20	17,31	46,2	39,36	47
wg-2.1_C	<L=10,00> [4/22]	8	45,82	18,80	45,82	39,28	47
wg-2.1_C	<L=10,00> [5/22]	8	46,32	16,85	46,32	39,39	47
wg-2.1_C	<L=10,00> [6/22]	8	45,82	19,41	45,82	39,26	47
wg-2.1_C	<L=10,00> [7/22]	8	46,39	16,43	46,39	39,43	47
wg-2.1_C	<L=10,00> [8/22]	8	45,09	16,30	45,09	39,45	46
wg-2.1_C	<L=10,00> [9/22]	8	45,79	16,24	45,79	39,45	47
wg-2.2_A	<L=10,00> [1/12]	2	49,75	36,59	49,75	43,34	51
wg-2.2_A	<L=10,00> [10/12]	2	45,08	47,88	45,08	50,71	52
wg-2.2_A	<L=10,00> [2/12]	2	44,33	43,38	44,33	47,33	49
wg-2.2_A	<L=10,00> [3/12]	2	50,51	47,11	50,51	50,09	53
wg-2.2_A	<L=10,00> [4/12]	2	52,67	42,94	52,67	47,03	54
wg-2.2_A	<L=10,00> [7/12]	2	48,82	29,90	48,82	40,73	49
wg-2.2_A	<L=10,00> [8/12]	2	47,40	27,13	47,4	40,03	48
wg-2.2_A	<L=10,00> [9/12]	2	48,50	26,27	48,5	39,86	49
wg-2.2_A	<L=8,13> [5/12]	2	44,33	30,58	44,33	40,93	46
wg-2.2_A	<L=8,13> [6/12]	2	44,17	27,11	44,17	40,03	46
wg-2.2_A	<L=8,20> [11/12]	2	44,10	36,13	44,1	43,12	47
wg-2.2_A	<L=8,20> [12/12]	2	44,23	37,46	44,23	43,78	47
wg-2.2_B	<L=10,00> [1/12]	5	49,67	46,68	49,67	49,75	53
wg-2.2_B	<L=10,00> [10/12]	5	45,72	43,23	45,72	47,23	50
wg-2.2_B	<L=10,00> [2/12]	5	45,17	45,75	45,17	49,04	51
wg-2.2_B	<L=10,00> [3/12]	5	50,50	42,61	50,5	46,81	52
wg-2.2_B	<L=10,00> [4/12]	5	52,26	32,25	52,26	41,50	53
wg-2.2_B	<L=10,00> [7/12]	5	48,96	29,03	48,96	40,48	50

wg-2.2_B	<L=10,00> [8/12]	5	47,71	28,07	47,71	40,24	48
wg-2.2_B	<L=10,00> [9/12]	5	48,69	33,10	48,69	41,82	50
wg-2.2_B	<L=8,13> [5/12]	5	44,91	29,13	44,91	40,51	46
wg-2.2_B	<L=8,13> [6/12]	5	44,89	37,22	44,89	43,65	47
wg-2.2_B	<L=8,20> [11/12]	5	44,71	37,51	44,71	43,80	47
wg-2.2_B	<L=8,20> [12/12]	5	45,03	45,13	45,03	48,58	50
wg-2.2_C	<L=10,00> [1/12]	8	49,04	42,63	49,04	46,82	51
wg-2.2_C	<L=10,00> [10/12]	8	45,56	44,02	45,56	47,77	50
wg-2.2_C	<L=10,00> [2/12]	8	45,10	41,74	45,1	46,24	49
wg-2.2_C	<L=10,00> [3/12]	8	49,95	32,64	49,95	41,64	51
wg-2.2_C	<L=10,00> [4/12]	8	51,33	30,33	51,33	40,86	52
wg-2.2_C	<L=10,00> [7/12]	8	48,39	29,61	48,39	40,64	49
wg-2.2_C	<L=10,00> [8/12]	8	47,27	33,31	47,27	41,90	48
wg-2.2_C	<L=10,00> [9/12]	8	48,23	30,47	48,23	40,90	49
wg-2.2_C	<L=8,13> [5/12]	8	44,64	37,15	44,64	43,62	47
wg-2.2_C	<L=8,13> [6/12]	8	44,66	10,88	44,66	40,44	46
wg-2.2_C	<L=8,20> [11/12]	8	44,44	10,65	44,44	40,50	46
wg-2.2_C	<L=8,20> [12/12]	8	44,88	10,01	44,88	40,68	46
wg-3.1_A	<L=10,00> [1/16]	2	50,72	10,88	50,72	40,44	51
wg-3.1_A	<L=10,00> [10/16]	2	51,67	9,81	51,67	40,74	52
wg-3.1_A	<L=10,00> [11/16]	2	53,10	10,10	53,1	40,65	53
wg-3.1_A	<L=10,00> [12/16]	2	51,01	9,92	51,01	40,71	51
wg-3.1_A	<L=10,00> [13/16]	2	53,93	10,15	53,93	40,64	54
wg-3.1_A	<L=10,00> [14/16]	2	53,22	10,48	53,22	40,55	53
wg-3.1_A	<L=10,00> [15/16]	2	53,82	11,26	53,82	40,34	54
wg-3.1_A	<L=10,00> [16/16]	2	52,62	10,09	52,62	40,66	53
wg-3.1_A	<L=10,00> [2/16]	2	51,20	11,49	51,2	40,28	52
wg-3.1_A	<L=10,00> [3/16]	2	50,24	11,11	50,24	40,38	51
wg-3.1_A	<L=10,00> [4/16]	2	51,85	11,44	51,85	40,30	52
wg-3.1_A	<L=10,00> [5/16]	2	49,74	11,17	49,74	40,36	50
wg-3.1_A	<L=10,00> [6/16]	2	50,11	10,30	50,11	40,60	51
wg-3.1_A	<L=10,00> [7/16]	2	49,78	11,26	49,78	40,34	50
wg-3.1_A	<L=10,00> [8/16]	2	50,41	10,84	50,41	40,45	51
wg-3.1_A	<L=10,00> [9/16]	2	52,34	10,30	52,34	40,60	53
wg-3.1_B	<L=10,00> [1/16]	5	51,44	11,07	51,44	40,39	52
wg-3.1_B	<L=10,00> [10/16]	5	52,52	10,08	52,52	40,66	53
wg-3.1_B	<L=10,00> [11/16]	5	54,18	10,36	54,18	40,58	54
wg-3.1_B	<L=10,00> [12/16]	5	51,79	10,16	51,79	40,64	52
wg-3.1_B	<L=10,00> [13/16]	5	55,11	10,53	55,11	40,53	55
wg-3.1_B	<L=10,00> [14/16]	5	54,35	10,97	54,35	40,42	55
wg-3.1_B	<L=10,00> [15/16]	5	55,00	11,56	55	40,27	55
wg-3.1_B	<L=10,00> [16/16]	5	53,67	10,70	53,67	40,49	54
wg-3.1_B	<L=10,00> [2/16]	5	52,03	11,82	52,03	40,21	52
wg-3.1_B	<L=10,00> [3/16]	5	50,89	11,49	50,89	40,28	51
wg-3.1_B	<L=10,00> [4/16]	5	52,77	11,77	52,77	40,22	53
wg-3.1_B	<L=10,00> [5/16]	5	50,33	11,32	50,33	40,33	51
wg-3.1_B	<L=10,00> [6/16]	5	50,75	10,56	50,75	40,53	51
wg-3.1_B	<L=10,00> [7/16]	5	50,36	11,34	50,36	40,32	51
wg-3.1_B	<L=10,00> [8/16]	5	51,12	10,93	51,12	40,43	51
wg-3.1_B	<L=10,00> [9/16]	5	53,29	10,43	53,29	40,56	54

wg-3.1_C	<L=10,00> [1/16]	8	52,13	11,19	52,13	40,36	52
wg-3.1_C	<L=10,00> [10/16]	8	53,20	10,22	53,2	40,62	53
wg-3.1_C	<L=10,00> [11/16]	8	54,68	10,47	54,68	40,55	55
wg-3.1_C	<L=10,00> [12/16]	8	52,49	10,28	52,49	40,60	53
wg-3.1_C	<L=10,00> [13/16]	8	55,45	10,66	55,45	40,50	56
wg-3.1_C	<L=10,00> [14/16]	8	54,74	11,10	54,74	40,38	55
wg-3.1_C	<L=10,00> [15/16]	8	55,31	11,61	55,31	40,26	55
wg-3.1_C	<L=10,00> [16/16]	8	54,17	10,87	54,17	40,44	54
wg-3.1_C	<L=10,00> [2/16]	8	52,75	11,88	52,75	40,19	53
wg-3.1_C	<L=10,00> [3/16]	8	51,52	11,59	51,52	40,26	52
wg-3.1_C	<L=10,00> [4/16]	8	53,40	11,84	53,4	40,20	54
wg-3.1_C	<L=10,00> [5/16]	8	50,91	11,43	50,91	40,30	51
wg-3.1_C	<L=10,00> [6/16]	8	51,36	10,67	51,36	40,50	52
wg-3.1_C	<L=10,00> [7/16]	8	50,94	11,32	50,94	40,33	51
wg-3.1_C	<L=10,00> [8/16]	8	51,76	9,92	51,76	40,71	52
wg-3.1_C	<L=10,00> [9/16]	8	53,91	9,79	53,91	40,74	54
wg-3.2_A	<L=10,00> [1/16]	2	52,05	10,52	52,05	40,54	52
wg-3.2_A	<L=10,00> [10/16]	2	59,78	10,20	59,78	40,62	60
wg-3.2_A	<L=10,00> [11/16]	2	56,97	10,81	56,97	40,46	57
wg-3.2_A	<L=10,00> [12/16]	2	53,55	9,83	53,55	40,73	54
wg-3.2_A	<L=10,00> [13/16]	2	54,50	11,08	54,5	40,39	55
wg-3.2_A	<L=10,00> [14/16]	2	52,66	11,38	52,66	40,31	53
wg-3.2_A	<L=10,00> [15/16]	2	55,62	11,19	55,62	40,36	56
wg-3.2_A	<L=10,00> [16/16]	2	51,88	10,55	51,88	40,53	52
wg-3.2_A	<L=10,00> [2/16]	2	51,71	10,79	51,71	40,46	52
wg-3.2_A	<L=10,00> [3/16]	2	52,47	10,28	52,47	40,60	53
wg-3.2_A	<L=10,00> [4/16]	2	55,46	10,81	55,46	40,46	56
wg-3.2_A	<L=10,00> [5/16]	2	54,17	10,01	54,17	40,68	54
wg-3.2_A	<L=10,00> [6/16]	2	57,10	9,83	57,1	40,73	57
wg-3.2_A	<L=10,00> [7/16]	2	53,11	11,48	53,11	40,29	53
wg-3.2_A	<L=10,00> [8/16]	2	59,33	10,13	59,33	40,64	59
wg-3.2_A	<L=10,00> [9/16]	2	58,23	10,00	58,23	40,68	58
wg-3.2_B	<L=10,00> [1/16]	5	52,97	10,68	52,97	40,49	53
wg-3.2_B	<L=10,00> [10/16]	5	60,25	10,42	60,25	40,56	60
wg-3.2_B	<L=10,00> [11/16]	5	57,92	10,95	57,92	40,42	58
wg-3.2_B	<L=10,00> [12/16]	5	54,66	10,05	54,66	40,67	55
wg-3.2_B	<L=10,00> [13/16]	5	55,68	11,23	55,68	40,35	56
wg-3.2_B	<L=10,00> [14/16]	5	53,66	11,49	53,66	40,28	54
wg-3.2_B	<L=10,00> [15/16]	5	56,75	11,40	56,75	40,31	57
wg-3.2_B	<L=10,00> [16/16]	5	52,76	10,76	52,76	40,47	53
wg-3.2_B	<L=10,00> [2/16]	5	52,59	10,98	52,59	40,41	53
wg-3.2_B	<L=10,00> [3/16]	5	53,44	10,52	53,44	40,54	54
wg-3.2_B	<L=10,00> [4/16]	5	56,61	11,01	56,61	40,41	57
wg-3.2_B	<L=10,00> [5/16]	5	55,36	10,22	55,36	40,62	56
wg-3.2_B	<L=10,00> [6/16]	5	58,05	10,05	58,05	40,67	58
wg-3.2_B	<L=10,00> [7/16]	5	54,20	11,62	54,2	40,25	54
wg-3.2_B	<L=10,00> [8/16]	5	59,88	10,21	59,88	40,62	60
wg-3.2_B	<L=10,00> [9/16]	5	58,96	10,08	58,96	40,66	59
wg-3.2_C	<L=10,00> [1/16]	8	53,60	10,79	53,6	40,46	54
wg-3.2_C	<L=10,00> [10/16]	8	60,24	10,51	60,24	40,54	60

wg-3.2_C	<L=10,00> [11/16]	8	58,05	11,05	58,05	40,40	58
wg-3.2_C	<L=10,00> [12/16]	8	55,10	10,16	55,1	40,64	55
wg-3.2_C	<L=10,00> [13/16]	8	55,97	11,35	55,97	40,32	56
wg-3.2_C	<L=10,00> [14/16]	8	54,24	11,62	54,24	40,25	54
wg-3.2_C	<L=10,00> [15/16]	8	56,96	11,52	56,96	40,28	57
wg-3.2_C	<L=10,00> [16/16]	8	53,43	10,88	53,43	40,44	54
wg-3.2_C	<L=10,00> [2/16]	8	53,26	11,09	53,26	40,39	53
wg-3.2_C	<L=10,00> [3/16]	8	54,03	10,62	54,03	40,51	54
wg-3.2_C	<L=10,00> [4/16]	8	56,81	11,13	56,81	40,37	57
wg-3.2_C	<L=10,00> [5/16]	8	55,67	10,31	55,67	40,59	56
wg-3.2_C	<L=10,00> [6/16]	8	58,17	10,13	58,17	40,64	58
wg-3.2_C	<L=10,00> [7/16]	8	54,66	54,47	54,66	56,74	59
wg-3.2_C	<L=10,00> [8/16]	8	59,89	59,69	59,89	62,41	64
wg-3.2_C	<L=10,00> [9/16]	8	59,02	58,82	59,02	61,41	63

Bijlage 5. Gezamenlijk geluid

Naam	Omschrijving	Hoogte	LVL	LIL	L*VL	L*IL	Gezamenlijk geluid
W_A	<L=10,00> [1/13]	2	46,61	12,70	46,61	40,01	47
W_A	<L=10,00> [10/13]	2	45,40	12,53	45,4	40,05	45
W_A	<L=10,00> [11/13]	2	44,43	13,08	44,43	39,93	44
W_A	<L=10,00> [12/13]	2	44,30	13,76	44,3	39,80	44
W_A	<L=10,00> [2/13]	2	44,59	13,72	44,59	39,81	45
W_A	<L=10,00> [3/13]	2	45,23	12,80	45,23	39,99	45
W_A	<L=10,00> [4/13]	2	48,43	12,37	48,43	40,08	48
W_A	<L=10,00> [5/13]	2	51,71	12,75	51,71	40,00	52
W_A	<L=10,00> [6/13]	2	51,65	11,81	51,65	40,21	52
W_A	<L=10,00> [9/13]	2	48,32	12,10	48,32	40,14	48
W_A	<L=5,02> [13/13]	2	50,80	13,12	50,8	39,92	51
W_A	<L=8,11> [7/13]	2	46,49	12,30	46,49	40,10	46
W_A	<L=8,11> [8/13]	2	44,81	12,82	44,81	39,99	45
W_B	<L=10,00> [1/13]	5	47,64	12,93	47,64	39,96	48
W_B	<L=10,00> [10/13]	5	46,76	12,64	46,76	40,02	47
W_B	<L=10,00> [11/13]	5	45,63	13,17	45,63	39,92	46
W_B	<L=10,00> [12/13]	5	45,22	13,62	45,22	39,83	45
W_B	<L=10,00> [2/13]	5	45,43	13,64	45,43	39,83	45
W_B	<L=10,00> [3/13]	5	46,37	13,10	46,37	39,93	46
W_B	<L=10,00> [4/13]	5	49,05	12,52	49,05	40,05	49
W_B	<L=10,00> [5/13]	5	51,81	11,77	51,81	40,22	52
W_B	<L=10,00> [6/13]	5	51,83	12,07	51,83	40,15	52
W_B	<L=10,00> [9/13]	5	48,98	12,26	48,98	40,11	49
W_B	<L=5,02> [13/13]	5	51,16	13,38	51,16	39,87	51
W_B	<L=8,11> [7/13]	5	47,54	12,43	47,54	40,07	48
W_B	<L=8,11> [8/13]	5	46,16	12,90	46,16	39,97	46
W_C	<L=10,00> [1/13]	8	47,35	12,98	47,35	39,95	47
W_C	<L=10,00> [10/13]	8	47,10	12,67	47,1	40,02	47
W_C	<L=10,00> [11/13]	8	46,07	13,25	46,07	39,90	46
W_C	<L=10,00> [12/13]	8	45,67	13,65	45,67	39,82	46
W_C	<L=10,00> [2/13]	8	45,69	13,67	45,69	39,82	46
W_C	<L=10,00> [3/13]	8	46,44	13,17	46,44	39,92	46
W_C	<L=10,00> [4/13]	8	48,78	12,74	48,78	40,00	49
W_C	<L=10,00> [5/13]	8	51,37	12,32	51,37	40,09	51
W_C	<L=10,00> [6/13]	8	51,53	12,06	51,53	40,15	52
W_C	<L=10,00> [9/13]	8	49,07	12,23	49,07	40,11	49
W_C	<L=5,02> [13/13]	8	51,06	13,38	51,06	39,87	51
W_C	<L=8,11> [7/13]	8	47,79	12,44	47,79	40,07	48
W_C	<L=8,11> [8/13]	8	46,51	12,96	46,51	39,96	47
wg-1_A	<L=10,00> [1/92]	2	43,62	17,23	43,62	39,36	44
wg-1_A	<L=10,00> [10/92]	2	43,62	19,10	43,62	39,27	44
wg-1_A	<L=10,00> [11/92]	2	44,10	15,23	44,1	39,57	44
wg-1_A	<L=10,00> [12/92]	2	43,51	19,49	43,51	39,26	44
wg-1_A	<L=10,00> [13/92]	2	44,05	14,88	44,05	39,62	44
wg-1_A	<L=10,00> [14/92]	2	44,18	14,57	44,18	39,67	44
wg-1_A	<L=10,00> [15/92]	2	44,06	13,99	44,06	39,76	44
wg-1_A	<L=10,00> [16/92]	2	44,18	15,85	44,18	39,50	44
wg-1_A	<L=10,00> [17/92]	2	44,11	14,27	44,11	39,72	44
wg-1_A	<L=10,00> [18/92]	2	44,45	14,33	44,45	39,71	44

wg-1_A	<L=10,00> [19/92]	2	44,94	13,50	44,94	39,85	45
wg-1_A	<L=10,00> [2/92]	2	43,70	17,67	43,7	39,33	44
wg-1_A	<L=10,00> [20/92]	2	45,12	13,59	45,12	39,84	45
wg-1_A	<L=10,00> [21/92]	2	45,07	13,70	45,07	39,82	45
wg-1_A	<L=10,00> [22/92]	2	45,06	13,55	45,06	39,84	45
wg-1_A	<L=10,00> [23/92]	2	45,13	15,09	45,13	39,59	45
wg-1_A	<L=10,00> [24/92]	2	45,50	15,11	45,5	39,59	46
wg-1_A	<L=10,00> [25/92]	2	45,92	13,34	45,92	39,88	46
wg-1_A	<L=10,00> [26/92]	2	46,23	13,18	46,23	39,91	46
wg-1_A	<L=10,00> [27/92]	2	46,77	13,04	46,77	39,94	47
wg-1_A	<L=10,00> [28/92]	2	47,87	12,26	47,87	40,11	48
wg-1_A	<L=10,00> [29/92]	2	47,73	12,39	47,73	40,08	48
wg-1_A	<L=10,00> [3/92]	2	43,71	16,81	43,71	39,40	44
wg-1_A	<L=10,00> [30/92]	2	48,22	12,62	48,22	40,03	48
wg-1_A	<L=10,00> [33/92]	2	47,27	13,49	47,27	39,85	47
wg-1_A	<L=10,00> [34/92]	2	48,59	12,94	48,59	39,96	49
wg-1_A	<L=10,00> [35/92]	2	49,88	11,28	49,88	40,34	50
wg-1_A	<L=10,00> [36/92]	2	49,26	11,91	49,26	40,18	49
wg-1_A	<L=10,00> [37/92]	2	50,45	11,40	50,45	40,31	50
wg-1_A	<L=10,00> [38/92]	2	51,50	10,82	51,5	40,46	52
wg-1_A	<L=10,00> [39/92]	2	51,12	11,12	51,12	40,38	51
wg-1_A	<L=10,00> [4/92]	2	51,81	10,49	51,81	40,54	52
wg-1_A	<L=10,00> [40/92]	2	52,65	11,05	52,65	40,40	53
wg-1_A	<L=10,00> [41/92]	2	43,68	18,13	43,68	39,30	44
wg-1_A	<L=10,00> [42/92]	2	55,15	9,90	55,15	40,71	55
wg-1_A	<L=10,00> [43/92]	2	54,25	10,06	54,25	40,66	54
wg-1_A	<L=10,00> [44/92]	2	56,14	9,79	56,14	40,74	56
wg-1_A	<L=10,00> [45/92]	2	53,51	10,47	53,51	40,55	54
wg-1_A	<L=10,00> [46/92]	2	57,47	9,65	57,47	40,78	57
wg-1_A	<L=10,00> [47/92]	2	51,60	11,20	51,6	40,36	52
wg-1_A	<L=10,00> [48/92]	2	51,93	10,89	51,93	40,44	52
wg-1_A	<L=10,00> [49/92]	2	51,22	11,51	51,22	40,28	51
wg-1_A	<L=10,00> [5/92]	2	52,34	10,75	52,34	40,47	52
wg-1_A	<L=10,00> [50/92]	2	50,77	11,76	50,77	40,22	51
wg-1_A	<L=10,00> [51/92]	2	43,63	16,41	43,63	39,43	44
wg-1_A	<L=10,00> [52/92]	2	52,89	10,76	52,89	40,47	53
wg-1_A	<L=10,00> [53/92]	2	50,39	11,85	50,39	40,20	50
wg-1_A	<L=10,00> [54/92]	2	53,46	10,84	53,46	40,45	53
wg-1_A	<L=10,00> [55/92]	2	50,16	11,89	50,16	40,19	50
wg-1_A	<L=10,00> [56/92]	2	54,04	10,69	54,04	40,49	54
wg-1_A	<L=10,00> [57/92]	2	49,92	12,04	49,92	40,15	50
wg-1_A	<L=10,00> [58/92]	2	54,71	10,69	54,71	40,49	55
wg-1_A	<L=10,00> [59/92]	2	49,71	12,36	49,71	40,08	50
wg-1_A	<L=10,00> [6/92]	2	55,39	10,46	55,39	40,55	55
wg-1_A	<L=10,00> [60/92]	2	49,47	12,37	49,47	40,08	49
wg-1_A	<L=10,00> [61/92]	2	43,57	18,36	43,57	39,29	44
wg-1_A	<L=10,00> [62/92]	2	55,96	10,15	55,96	40,64	56
wg-1_A	<L=10,00> [63/92]	2	49,21	12,29	49,21	40,10	49
wg-1_A	<L=10,00> [64/92]	2	56,68	9,99	56,68	40,68	57
wg-1_A	<L=10,00> [65/92]	2	49,00	12,42	49	40,07	49

wg-1_A	<L=10,00> [66/92]	2	57,64	9,68	57,64	40,78	58
wg-1_A	<L=10,00> [67/92]	2	48,81	12,26	48,81	40,11	49
wg-1_A	<L=10,00> [68/92]	2	47,95	13,05	47,95	39,94	48
wg-1_A	<L=10,00> [69/92]	2	48,16	12,77	48,16	40,00	48
wg-1_A	<L=10,00> [7/92]	2	47,58	13,44	47,58	39,86	48
wg-1_A	<L=10,00> [70/92]	2	48,57	12,49	48,57	40,05	49
wg-1_A	<L=10,00> [71/92]	2	43,77	15,96	43,77	39,48	44
wg-1_A	<L=10,00> [72/92]	2	47,38	13,74	47,38	39,81	47
wg-1_A	<L=10,00> [73/92]	2	46,39	15,27	46,39	39,57	46
wg-1_A	<L=10,00> [74/92]	2	46,51	14,91	46,51	39,62	47
wg-1_A	<L=10,00> [75/92]	2	46,08	15,46	46,08	39,54	46
wg-1_A	<L=10,00> [76/92]	2	46,80	14,54	46,8	39,67	47
wg-1_A	<L=10,00> [77/92]	2	45,98	15,71	45,98	39,51	46
wg-1_A	<L=10,00> [78/92]	2	46,93	14,07	46,93	39,75	47
wg-1_A	<L=10,00> [79/92]	2	45,62	16,12	45,62	39,47	46
wg-1_A	<L=10,00> [8/92]	2	44,20	18,18	44,2	39,30	44
wg-1_A	<L=10,00> [80/92]	2	44,47	17,87	44,47	39,32	44
wg-1_A	<L=10,00> [81/92]	2	43,97	18,62	43,97	39,28	44
wg-1_A	<L=10,00> [82/92]	2	44,05	18,40	44,05	39,29	44
wg-1_A	<L=10,00> [83/92]	2	44,80	17,67	44,8	39,33	45
wg-1_A	<L=10,00> [84/92]	2	44,02	18,55	44,02	39,29	44
wg-1_A	<L=10,00> [85/92]	2	44,94	17,36	44,94	39,35	45
wg-1_A	<L=10,00> [86/92]	2	43,92	18,83	43,92	39,28	44
wg-1_A	<L=10,00> [87/92]	2	45,22	17,09	45,22	39,37	45
wg-1_A	<L=10,00> [88/92]	2	43,73	19,15	43,73	39,27	44
wg-1_A	<L=10,00> [89/92]	2	45,32	16,79	45,32	39,40	45
wg-1_A	<L=10,00> [9/92]	2	43,58	19,45	43,58	39,26	44
wg-1_A	<L=10,00> [90/92]	2	45,37	16,63	45,37	39,41	45
wg-1_A	<L=7,93> [91/92]	2	43,94	15,58	43,94	39,53	44
wg-1_A	<L=7,93> [92/92]	2	43,55	19,62	43,55	39,26	44
wg-1_A	<L=9,19> [31/92]	2	45,49	16,42	45,49	39,43	45
wg-1_A	<L=9,19> [32/92]	2	43,38	19,79	43,38	39,26	43
wg-1_B	<L=10,00> [1/92]	5	43,66	17,17	43,66	39,37	44
wg-1_B	<L=10,00> [10/92]	5	43,51	19,33	43,51	39,26	44
wg-1_B	<L=10,00> [11/92]	5	44,42	15,25	44,42	39,57	44
wg-1_B	<L=10,00> [12/92]	5	43,38	19,81	43,38	39,26	43
wg-1_B	<L=10,00> [13/92]	5	44,41	14,92	44,41	39,62	44
wg-1_B	<L=10,00> [14/92]	5	44,75	14,81	44,75	39,63	45
wg-1_B	<L=10,00> [15/92]	5	44,60	14,20	44,6	39,73	45
wg-1_B	<L=10,00> [16/92]	5	44,90	15,88	44,9	39,49	45
wg-1_B	<L=10,00> [17/92]	5	44,69	14,46	44,69	39,69	45
wg-1_B	<L=10,00> [18/92]	5	45,00	14,28	45	39,72	45
wg-1_B	<L=10,00> [19/92]	5	45,34	13,70	45,34	39,82	45
wg-1_B	<L=10,00> [2/92]	5	43,71	17,57	43,71	39,34	44
wg-1_B	<L=10,00> [20/92]	5	45,40	13,79	45,4	39,80	45
wg-1_B	<L=10,00> [21/92]	5	45,43	13,82	45,43	39,79	45
wg-1_B	<L=10,00> [22/92]	5	45,45	13,65	45,45	39,82	45
wg-1_B	<L=10,00> [23/92]	5	45,60	13,27	45,6	39,90	46
wg-1_B	<L=10,00> [24/92]	5	45,70	13,41	45,7	39,87	46
wg-1_B	<L=10,00> [25/92]	5	45,92	13,43	45,92	39,87	46

wg-1_B	<L=10,00> [26/92]	5	46,28	13,14	46,28	39,92	46
wg-1_B	<L=10,00> [27/92]	5	46,72	12,98	46,72	39,95	47
wg-1_B	<L=10,00> [28/92]	5	47,87	12,38	47,87	40,08	48
wg-1_B	<L=10,00> [29/92]	5	47,62	12,53	47,62	40,05	48
wg-1_B	<L=10,00> [3/92]	5	43,75	16,78	43,75	39,40	44
wg-1_B	<L=10,00> [30/92]	5	48,36	12,25	48,36	40,11	48
wg-1_B	<L=10,00> [33/92]	5	47,17	13,66	47,17	39,82	47
wg-1_B	<L=10,00> [34/92]	5	48,87	12,02	48,87	40,16	49
wg-1_B	<L=10,00> [35/92]	5	50,35	11,44	50,35	40,30	50
wg-1_B	<L=10,00> [36/92]	5	49,68	11,72	49,68	40,23	50
wg-1_B	<L=10,00> [37/92]	5	50,97	11,46	50,97	40,29	51
wg-1_B	<L=10,00> [38/92]	5	52,24	10,88	52,24	40,44	52
wg-1_B	<L=10,00> [39/92]	5	51,82	11,13	51,82	40,37	52
wg-1_B	<L=10,00> [4/92]	5	52,65	10,68	52,65	40,49	53
wg-1_B	<L=10,00> [40/92]	5	53,59	10,41	53,59	40,57	54
wg-1_B	<L=10,00> [41/92]	5	43,69	18,04	43,69	39,31	44
wg-1_B	<L=10,00> [42/92]	5	56,17	10,06	56,17	40,66	56
wg-1_B	<L=10,00> [43/92]	5	55,26	10,18	55,26	40,63	55
wg-1_B	<L=10,00> [44/92]	5	57,11	9,99	57,11	40,68	57
wg-1_B	<L=10,00> [45/92]	5	54,57	10,25	54,57	40,61	55
wg-1_B	<L=10,00> [46/92]	5	58,25	9,88	58,25	40,72	58
wg-1_B	<L=10,00> [47/92]	5	52,32	11,38	52,32	40,31	52
wg-1_B	<L=10,00> [48/92]	5	52,71	11,08	52,71	40,39	53
wg-1_B	<L=10,00> [49/92]	5	51,88	11,59	51,88	40,26	52
wg-1_B	<L=10,00> [5/92]	5	53,21	10,94	53,21	40,42	53
wg-1_B	<L=10,00> [50/92]	5	51,38	11,76	51,38	40,22	51
wg-1_B	<L=10,00> [51/92]	5	43,75	16,39	43,75	39,44	44
wg-1_B	<L=10,00> [52/92]	5	53,82	10,96	53,82	40,42	54
wg-1_B	<L=10,00> [53/92]	5	50,97	11,93	50,97	40,18	51
wg-1_B	<L=10,00> [54/92]	5	54,46	11,03	54,46	40,40	54
wg-1_B	<L=10,00> [55/92]	5	50,66	12,08	50,66	40,15	51
wg-1_B	<L=10,00> [56/92]	5	55,16	10,80	55,16	40,46	55
wg-1_B	<L=10,00> [57/92]	5	50,36	12,26	50,36	40,11	50
wg-1_B	<L=10,00> [58/92]	5	55,85	10,72	55,85	40,48	56
wg-1_B	<L=10,00> [59/92]	5	50,12	12,58	50,12	40,04	50
wg-1_B	<L=10,00> [6/92]	5	56,49	10,55	56,49	40,53	56
wg-1_B	<L=10,00> [60/92]	5	49,84	12,59	49,84	40,03	50
wg-1_B	<L=10,00> [61/92]	5	43,61	18,31	43,61	39,30	44
wg-1_B	<L=10,00> [62/92]	5	57,00	10,31	57	40,59	57
wg-1_B	<L=10,00> [63/92]	5	49,55	12,49	49,55	40,05	50
wg-1_B	<L=10,00> [64/92]	5	57,61	10,19	57,61	40,63	58
wg-1_B	<L=10,00> [65/92]	5	49,29	12,52	49,29	40,05	49
wg-1_B	<L=10,00> [66/92]	5	58,39	9,90	58,39	40,71	58
wg-1_B	<L=10,00> [67/92]	5	49,06	12,44	49,06	40,07	49
wg-1_B	<L=10,00> [68/92]	5	47,92	13,25	47,92	39,90	48
wg-1_B	<L=10,00> [69/92]	5	48,17	12,97	48,17	39,95	48
wg-1_B	<L=10,00> [7/92]	5	47,54	13,65	47,54	39,82	48
wg-1_B	<L=10,00> [70/92]	5	48,61	12,69	48,61	40,01	49
wg-1_B	<L=10,00> [71/92]	5	43,89	15,96	43,89	39,48	44
wg-1_B	<L=10,00> [72/92]	5	47,31	14,05	47,31	39,75	47

wg-1_B	<L=10,00> [73/92]	5	46,26	15,77	46,26	39,51	46
wg-1_B	<L=10,00> [74/92]	5	46,39	15,39	46,39	39,55	46
wg-1_B	<L=10,00> [75/92]	5	45,96	15,99	45,96	39,48	46
wg-1_B	<L=10,00> [76/92]	5	46,69	14,96	46,69	39,61	47
wg-1_B	<L=10,00> [77/92]	5	45,81	16,25	45,81	39,45	46
wg-1_B	<L=10,00> [78/92]	5	46,84	14,48	46,84	39,68	47
wg-1_B	<L=10,00> [79/92]	5	45,49	16,64	45,49	39,41	45
wg-1_B	<L=10,00> [8/92]	5	44,03	18,95	44,03	39,27	44
wg-1_B	<L=10,00> [80/92]	5	44,34	18,66	44,34	39,28	44
wg-1_B	<L=10,00> [81/92]	5	43,84	18,73	43,84	39,28	44
wg-1_B	<L=10,00> [82/92]	5	43,86	19,23	43,86	39,27	44
wg-1_B	<L=10,00> [83/92]	5	44,66	18,48	44,66	39,29	45
wg-1_B	<L=10,00> [84/92]	5	43,84	19,40	43,84	39,26	44
wg-1_B	<L=10,00> [85/92]	5	44,79	18,16	44,79	39,30	45
wg-1_B	<L=10,00> [86/92]	5	43,73	19,65	43,73	39,26	44
wg-1_B	<L=10,00> [87/92]	5	45,04	17,88	45,04	39,32	45
wg-1_B	<L=10,00> [88/92]	5	43,52	19,93	43,52	39,26	44
wg-1_B	<L=10,00> [89/92]	5	45,15	17,53	45,15	39,34	45
wg-1_B	<L=10,00> [9/92]	5	43,40	20,18	43,4	39,26	43
wg-1_B	<L=10,00> [90/92]	5	45,22	17,28	45,22	39,36	45
wg-1_B	<L=7,93> [91/92]	5	44,17	15,58	44,17	39,53	44
wg-1_B	<L=7,93> [92/92]	5	43,42	20,27	43,42	39,26	43
wg-1_B	<L=9,19> [31/92]	5	45,36	16,98	45,36	39,38	45
wg-1_B	<L=9,19> [32/92]	5	43,23	20,30	43,23	39,26	43
wg-1_C	<L=10,00> [1/92]	8	43,70	17,31	43,7	39,36	44
wg-1_C	<L=10,00> [10/92]	8	43,52	20,09	43,52	39,26	44
wg-1_C	<L=10,00> [11/92]	8	44,53	15,19	44,53	39,58	45
wg-1_C	<L=10,00> [12/92]	8	43,36	20,67	43,36	39,27	43
wg-1_C	<L=10,00> [13/92]	8	44,55	14,87	44,55	39,62	45
wg-1_C	<L=10,00> [14/92]	8	45,10	14,15	45,1	39,74	45
wg-1_C	<L=10,00> [15/92]	8	44,90	14,28	44,9	39,72	45
wg-1_C	<L=10,00> [16/92]	8	45,28	14,17	45,28	39,73	45
wg-1_C	<L=10,00> [17/92]	8	44,78	14,46	44,78	39,69	45
wg-1_C	<L=10,00> [18/92]	8	45,28	14,07	45,28	39,75	45
wg-1_C	<L=10,00> [19/92]	8	45,63	13,83	45,63	39,79	46
wg-1_C	<L=10,00> [2/92]	8	43,77	17,81	43,77	39,32	44
wg-1_C	<L=10,00> [20/92]	8	45,52	13,96	45,52	39,77	46
wg-1_C	<L=10,00> [21/92]	8	45,55	14,00	45,55	39,76	46
wg-1_C	<L=10,00> [22/92]	8	45,59	13,82	45,59	39,79	46
wg-1_C	<L=10,00> [23/92]	8	45,80	13,45	45,8	39,86	46
wg-1_C	<L=10,00> [24/92]	8	45,87	13,61	45,87	39,83	46
wg-1_C	<L=10,00> [25/92]	8	46,08	13,62	46,08	39,83	46
wg-1_C	<L=10,00> [26/92]	8	46,45	13,28	46,45	39,89	46
wg-1_C	<L=10,00> [27/92]	8	46,82	13,10	46,82	39,93	47
wg-1_C	<L=10,00> [28/92]	8	48,24	12,49	48,24	40,05	48
wg-1_C	<L=10,00> [29/92]	8	47,85	12,65	47,85	40,02	48
wg-1_C	<L=10,00> [3/92]	8	43,85	16,83	43,85	39,39	44
wg-1_C	<L=10,00> [30/92]	8	48,82	12,37	48,82	40,08	49
wg-1_C	<L=10,00> [33/92]	8	47,35	12,88	47,35	39,97	47
wg-1_C	<L=10,00> [34/92]	8	49,36	12,15	49,36	40,13	49

wg-1_C	<L=10,00> [35/92]	8	50,91	11,57	50,91	40,27	51
wg-1_C	<L=10,00> [36/92]	8	50,19	11,85	50,19	40,20	50
wg-1_C	<L=10,00> [37/92]	8	51,58	11,59	51,58	40,26	52
wg-1_C	<L=10,00> [38/92]	8	52,89	10,95	52,89	40,42	53
wg-1_C	<L=10,00> [39/92]	8	52,48	11,22	52,48	40,35	52
wg-1_C	<L=10,00> [4/92]	8	53,28	10,76	53,28	40,47	53
wg-1_C	<L=10,00> [40/92]	8	54,11	10,52	54,11	40,54	54
wg-1_C	<L=10,00> [41/92]	8	43,74	18,37	43,74	39,29	44
wg-1_C	<L=10,00> [42/92]	8	56,37	10,13	56,37	40,64	56
wg-1_C	<L=10,00> [43/92]	8	55,58	10,25	55,58	40,61	56
wg-1_C	<L=10,00> [44/92]	8	57,27	10,05	57,27	40,67	57
wg-1_C	<L=10,00> [45/92]	8	54,97	10,34	54,97	40,59	55
wg-1_C	<L=10,00> [46/92]	8	58,35	9,96	58,35	40,69	58
wg-1_C	<L=10,00> [47/92]	8	52,98	11,51	52,98	40,28	53
wg-1_C	<L=10,00> [48/92]	8	53,35	11,20	53,35	40,36	53
wg-1_C	<L=10,00> [49/92]	8	52,55	11,72	52,55	40,23	53
wg-1_C	<L=10,00> [5/92]	8	53,81	11,04	53,81	40,40	54
wg-1_C	<L=10,00> [50/92]	8	52,01	11,90	52,01	40,19	52
wg-1_C	<L=10,00> [51/92]	8	43,83	16,38	43,83	39,44	44
wg-1_C	<L=10,00> [52/92]	8	54,36	11,04	54,36	40,40	54
wg-1_C	<L=10,00> [53/92]	8	51,57	12,12	51,57	40,14	52
wg-1_C	<L=10,00> [54/92]	8	54,91	11,11	54,91	40,38	55
wg-1_C	<L=10,00> [55/92]	8	51,21	12,31	51,21	40,09	51
wg-1_C	<L=10,00> [56/92]	8	55,49	10,84	55,49	40,45	55
wg-1_C	<L=10,00> [57/92]	8	50,90	12,49	50,9	40,05	51
wg-1_C	<L=10,00> [58/92]	8	56,10	10,75	56,1	40,47	56
wg-1_C	<L=10,00> [59/92]	8	50,63	12,82	50,63	39,99	51
wg-1_C	<L=10,00> [6/92]	8	56,69	10,58	56,69	40,52	57
wg-1_C	<L=10,00> [60/92]	8	50,32	12,85	50,32	39,98	50
wg-1_C	<L=10,00> [61/92]	8	43,66	18,83	43,66	39,28	44
wg-1_C	<L=10,00> [62/92]	8	57,16	10,36	57,16	40,58	57
wg-1_C	<L=10,00> [63/92]	8	50,01	12,73	50,01	40,00	50
wg-1_C	<L=10,00> [64/92]	8	57,74	10,25	57,74	40,61	58
wg-1_C	<L=10,00> [65/92]	8	49,72	12,75	49,72	40,00	50
wg-1_C	<L=10,00> [66/92]	8	58,47	9,97	58,47	40,69	58
wg-1_C	<L=10,00> [67/92]	8	49,46	12,68	49,46	40,01	49
wg-1_C	<L=10,00> [68/92]	8	48,22	13,62	48,22	39,83	48
wg-1_C	<L=10,00> [69/92]	8	48,51	13,28	48,51	39,89	49
wg-1_C	<L=10,00> [7/92]	8	47,79	14,07	47,79	39,75	48
wg-1_C	<L=10,00> [70/92]	8	49,01	12,94	49,01	39,96	49
wg-1_C	<L=10,00> [71/92]	8	43,99	15,91	43,99	39,49	44
wg-1_C	<L=10,00> [72/92]	8	47,48	14,52	47,48	39,68	47
wg-1_C	<L=10,00> [73/92]	8	46,26	16,34	46,26	39,44	46
wg-1_C	<L=10,00> [74/92]	8	46,42	15,94	46,42	39,49	46
wg-1_C	<L=10,00> [75/92]	8	45,92	16,56	45,92	39,42	46
wg-1_C	<L=10,00> [76/92]	8	46,78	15,49	46,78	39,54	47
wg-1_C	<L=10,00> [77/92]	8	45,71	16,86	45,71	39,39	46
wg-1_C	<L=10,00> [78/92]	8	46,98	14,99	46,98	39,61	47
wg-1_C	<L=10,00> [79/92]	8	45,39	17,28	45,39	39,36	45
wg-1_C	<L=10,00> [8/92]	8	43,85	19,83	43,85	39,26	44

wg-1_C	<L=10,00> [80/92]	8	44,15	19,54	44,15	39,26	44
wg-1_C	<L=10,00> [81/92]	8	43,84	19,37	43,84	39,26	44
wg-1_C	<L=10,00> [82/92]	8	43,65	20,12	43,65	39,26	44
wg-1_C	<L=10,00> [83/92]	8	44,46	19,31	44,46	39,26	44
wg-1_C	<L=10,00> [84/92]	8	43,65	20,32	43,65	39,26	44
wg-1_C	<L=10,00> [85/92]	8	44,55	18,98	44,55	39,27	45
wg-1_C	<L=10,00> [86/92]	8	43,55	20,58	43,55	39,27	44
wg-1_C	<L=10,00> [87/92]	8	44,80	18,66	44,8	39,28	45
wg-1_C	<L=10,00> [88/92]	8	43,38	20,87	43,38	39,27	43
wg-1_C	<L=10,00> [89/92]	8	44,97	18,28	44,97	39,30	45
wg-1_C	<L=10,00> [9/92]	8	43,26	21,12	43,26	39,28	43
wg-1_C	<L=10,00> [90/92]	8	45,08	17,98	45,08	39,31	45
wg-1_C	<L=7,93> [91/92]	8	44,28	15,52	44,28	39,54	44
wg-1_C	<L=7,93> [92/92]	8	43,34	21,23	43,34	39,29	43
wg-1_C	<L=9,19> [31/92]	8	45,24	17,63	45,24	39,33	45
wg-1_C	<L=9,19> [32/92]	8	43,23	21,25	43,23	39,29	43
wg-2.1_A	<L=10,00> [1/22]	2	45,68	16,74	45,68	39,40	46
wg-2.1_A	<L=10,00> [10/22]	2	43,91	16,37	43,91	39,44	44
wg-2.1_A	<L=10,00> [11/22]	2	43,70	17,65	43,7	39,33	44
wg-2.1_A	<L=10,00> [12/22]	2	43,83	17,15	43,83	39,37	44
wg-2.1_A	<L=10,00> [13/22]	2	43,78	18,08	43,78	39,31	44
wg-2.1_A	<L=10,00> [14/22]	2	43,76	16,73	43,76	39,40	44
wg-2.1_A	<L=10,00> [15/22]	2	43,75	18,49	43,75	39,29	44
wg-2.1_A	<L=10,00> [16/22]	2	43,80	16,32	43,8	39,44	44
wg-2.1_A	<L=10,00> [17/22]	2	43,80	19,05	43,8	39,27	44
wg-2.1_A	<L=10,00> [18/22]	2	43,86	15,93	43,86	39,49	44
wg-2.1_A	<L=10,00> [19/22]	2	43,94	19,68	43,94	39,26	44
wg-2.1_A	<L=10,00> [2/22]	2	45,45	17,11	45,45	39,37	45
wg-2.1_A	<L=10,00> [20/22]	2	43,99	19,15	43,99	39,27	44
wg-2.1_A	<L=10,00> [21/22]	2	43,80	19,83	43,8	39,26	44
wg-2.1_A	<L=10,00> [22/22]	2	44,40	18,61	44,4	39,28	44
wg-2.1_A	<L=10,00> [3/22]	2	45,70	16,38	45,7	39,44	46
wg-2.1_A	<L=10,00> [4/22]	2	45,51	17,47	45,51	39,34	46
wg-2.1_A	<L=10,00> [5/22]	2	45,80	16,05	45,8	39,47	46
wg-2.1_A	<L=10,00> [6/22]	2	45,60	17,92	45,6	39,32	46
wg-2.1_A	<L=10,00> [7/22]	2	45,94	15,70	45,94	39,51	46
wg-2.1_A	<L=10,00> [8/22]	2	44,20	16,64	44,2	39,41	44
wg-2.1_A	<L=10,00> [9/22]	2	45,03	15,63	45,03	39,52	45
wg-2.1_B	<L=10,00> [1/22]	5	46,17	17,30	46,17	39,36	46
wg-2.1_B	<L=10,00> [10/22]	5	44,43	16,72	44,43	39,40	44
wg-2.1_B	<L=10,00> [11/22]	5	43,90	17,92	43,9	39,32	44
wg-2.1_B	<L=10,00> [12/22]	5	44,01	17,45	44,01	39,35	44
wg-2.1_B	<L=10,00> [13/22]	5	43,89	18,37	43,89	39,29	44
wg-2.1_B	<L=10,00> [14/22]	5	44,01	17,03	44,01	39,38	44
wg-2.1_B	<L=10,00> [15/22]	5	43,83	18,75	43,83	39,28	44
wg-2.1_B	<L=10,00> [16/22]	5	44,06	16,62	44,06	39,41	44
wg-2.1_B	<L=10,00> [17/22]	5	43,82	19,25	43,82	39,27	44
wg-2.1_B	<L=10,00> [18/22]	5	44,16	16,23	44,16	39,45	44
wg-2.1_B	<L=10,00> [19/22]	5	43,87	19,85	43,87	39,26	44
wg-2.1_B	<L=10,00> [2/22]	5	45,92	17,73	45,92	39,33	46

wg-2.1_B	<L=10,00> [20/22]	5	44,30	19,80	44,3	39,26	44
wg-2.1_B	<L=10,00> [21/22]	5	43,95	20,17	43,95	39,26	44
wg-2.1_B	<L=10,00> [22/22]	5	44,87	19,40	44,87	39,26	45
wg-2.1_B	<L=10,00> [3/22]	5	46,26	16,89	46,26	39,39	46
wg-2.1_B	<L=10,00> [4/22]	5	45,98	18,18	45,98	39,30	46
wg-2.1_B	<L=10,00> [5/22]	5	46,36	16,49	46,36	39,43	46
wg-2.1_B	<L=10,00> [6/22]	5	46,05	18,70	46,05	39,28	46
wg-2.1_B	<L=10,00> [7/22]	5	46,52	16,10	46,52	39,47	47
wg-2.1_B	<L=10,00> [8/22]	5	44,95	17,04	44,95	39,38	45
wg-2.1_B	<L=10,00> [9/22]	5	45,80	16,01	45,8	39,48	46
wg-2.1_C	<L=10,00> [1/22]	8	46,00	17,79	46	39,32	46
wg-2.1_C	<L=10,00> [10/22]	8	44,63	16,43	44,63	39,43	45
wg-2.1_C	<L=10,00> [11/22]	8	44,05	18,25	44,05	39,30	44
wg-2.1_C	<L=10,00> [12/22]	8	44,14	17,69	44,14	39,33	44
wg-2.1_C	<L=10,00> [13/22]	8	43,95	18,80	43,95	39,28	44
wg-2.1_C	<L=10,00> [14/22]	8	44,19	17,20	44,19	39,36	44
wg-2.1_C	<L=10,00> [15/22]	8	43,86	19,29	43,86	39,26	44
wg-2.1_C	<L=10,00> [16/22]	8	44,27	16,72	44,27	39,40	44
wg-2.1_C	<L=10,00> [17/22]	8	43,83	19,91	43,83	39,26	44
wg-2.1_C	<L=10,00> [18/22]	8	44,33	16,28	44,33	39,45	44
wg-2.1_C	<L=10,00> [19/22]	8	43,83	20,64	43,83	39,27	44
wg-2.1_C	<L=10,00> [2/22]	8	45,87	18,28	45,87	39,30	46
wg-2.1_C	<L=10,00> [20/22]	8	44,21	20,61	44,21	39,27	44
wg-2.1_C	<L=10,00> [21/22]	8	43,90	20,98	43,9	39,28	44
wg-2.1_C	<L=10,00> [22/22]	8	44,70	20,22	44,7	39,26	45
wg-2.1_C	<L=10,00> [3/22]	8	46,20	17,31	46,2	39,36	46
wg-2.1_C	<L=10,00> [4/22]	8	45,82	18,80	45,82	39,28	46
wg-2.1_C	<L=10,00> [5/22]	8	46,32	16,85	46,32	39,39	46
wg-2.1_C	<L=10,00> [6/22]	8	45,82	19,41	45,82	39,26	46
wg-2.1_C	<L=10,00> [7/22]	8	46,39	16,43	46,39	39,43	46
wg-2.1_C	<L=10,00> [8/22]	8	45,09	16,30	45,09	39,45	45
wg-2.1_C	<L=10,00> [9/22]	8	45,79	16,24	45,79	39,45	46
wg-2.2_A	<L=10,00> [1/12]	2	49,75	36,59	49,75	43,34	50
wg-2.2_A	<L=10,00> [10/12]	2	45,08	47,88	45,08	50,71	50
wg-2.2_A	<L=10,00> [2/12]	2	44,33	43,38	44,33	47,33	47
wg-2.2_A	<L=10,00> [3/12]	2	50,51	47,11	50,51	50,09	52
wg-2.2_A	<L=10,00> [4/12]	2	52,67	42,94	52,67	47,03	53
wg-2.2_A	<L=10,00> [7/12]	2	48,82	29,90	48,82	40,73	49
wg-2.2_A	<L=10,00> [8/12]	2	47,40	27,13	47,4	40,03	47
wg-2.2_A	<L=10,00> [9/12]	2	48,50	26,27	48,5	39,86	49
wg-2.2_A	<L=8,13> [5/12]	2	44,33	30,58	44,33	40,93	45
wg-2.2_A	<L=8,13> [6/12]	2	44,17	27,11	44,17	40,03	44
wg-2.2_A	<L=8,20> [11/12]	2	44,10	36,13	44,1	43,12	45
wg-2.2_A	<L=8,20> [12/12]	2	44,23	37,46	44,23	43,78	45
wg-2.2_B	<L=10,00> [1/12]	5	49,67	46,68	49,67	49,75	51
wg-2.2_B	<L=10,00> [10/12]	5	45,72	43,23	45,72	47,23	48
wg-2.2_B	<L=10,00> [2/12]	5	45,17	45,75	45,17	49,04	48
wg-2.2_B	<L=10,00> [3/12]	5	50,50	42,61	50,5	46,81	51
wg-2.2_B	<L=10,00> [4/12]	5	52,26	32,25	52,26	41,50	52
wg-2.2_B	<L=10,00> [7/12]	5	48,96	29,03	48,96	40,48	49

wg-2.2_B	<L=10,00> [8/12]	5	47,71	28,07	47,71	40,24	48
wg-2.2_B	<L=10,00> [9/12]	5	48,69	33,10	48,69	41,82	49
wg-2.2_B	<L=8,13> [5/12]	5	44,91	29,13	44,91	40,51	45
wg-2.2_B	<L=8,13> [6/12]	5	44,89	37,22	44,89	43,65	46
wg-2.2_B	<L=8,20> [11/12]	5	44,71	37,51	44,71	43,80	45
wg-2.2_B	<L=8,20> [12/12]	5	45,03	45,13	45,03	48,58	48
wg-2.2_C	<L=10,00> [1/12]	8	49,04	42,63	49,04	46,82	50
wg-2.2_C	<L=10,00> [10/12]	8	45,56	44,02	45,56	47,77	48
wg-2.2_C	<L=10,00> [2/12]	8	45,10	41,74	45,1	46,24	47
wg-2.2_C	<L=10,00> [3/12]	8	49,95	32,64	49,95	41,64	50
wg-2.2_C	<L=10,00> [4/12]	8	51,33	30,33	51,33	40,86	51
wg-2.2_C	<L=10,00> [7/12]	8	48,39	29,61	48,39	40,64	48
wg-2.2_C	<L=10,00> [8/12]	8	47,27	33,31	47,27	41,90	47
wg-2.2_C	<L=10,00> [9/12]	8	48,23	30,47	48,23	40,90	48
wg-2.2_C	<L=8,13> [5/12]	8	44,64	37,15	44,64	43,62	45
wg-2.2_C	<L=8,13> [6/12]	8	44,66	10,88	44,66	40,44	45
wg-2.2_C	<L=8,20> [11/12]	8	44,44	10,65	44,44	40,50	44
wg-2.2_C	<L=8,20> [12/12]	8	44,88	10,01	44,88	40,68	45
wg-3.1_A	<L=10,00> [1/16]	2	50,72	10,88	50,72	40,44	51
wg-3.1_A	<L=10,00> [10/16]	2	51,67	9,81	51,67	40,74	52
wg-3.1_A	<L=10,00> [11/16]	2	53,10	10,10	53,1	40,65	53
wg-3.1_A	<L=10,00> [12/16]	2	51,01	9,92	51,01	40,71	51
wg-3.1_A	<L=10,00> [13/16]	2	53,93	10,15	53,93	40,64	54
wg-3.1_A	<L=10,00> [14/16]	2	53,22	10,48	53,22	40,55	53
wg-3.1_A	<L=10,00> [15/16]	2	53,82	11,26	53,82	40,34	54
wg-3.1_A	<L=10,00> [16/16]	2	52,62	10,09	52,62	40,66	53
wg-3.1_A	<L=10,00> [2/16]	2	51,20	11,49	51,2	40,28	51
wg-3.1_A	<L=10,00> [3/16]	2	50,24	11,11	50,24	40,38	50
wg-3.1_A	<L=10,00> [4/16]	2	51,85	11,44	51,85	40,30	52
wg-3.1_A	<L=10,00> [5/16]	2	49,74	11,17	49,74	40,36	50
wg-3.1_A	<L=10,00> [6/16]	2	50,11	10,30	50,11	40,60	50
wg-3.1_A	<L=10,00> [7/16]	2	49,78	11,26	49,78	40,34	50
wg-3.1_A	<L=10,00> [8/16]	2	50,41	10,84	50,41	40,45	50
wg-3.1_A	<L=10,00> [9/16]	2	52,34	10,30	52,34	40,60	52
wg-3.1_B	<L=10,00> [1/16]	5	51,44	11,07	51,44	40,39	51
wg-3.1_B	<L=10,00> [10/16]	5	52,52	10,08	52,52	40,66	53
wg-3.1_B	<L=10,00> [11/16]	5	54,18	10,36	54,18	40,58	54
wg-3.1_B	<L=10,00> [12/16]	5	51,79	10,16	51,79	40,64	52
wg-3.1_B	<L=10,00> [13/16]	5	55,11	10,53	55,11	40,53	55
wg-3.1_B	<L=10,00> [14/16]	5	54,35	10,97	54,35	40,42	54
wg-3.1_B	<L=10,00> [15/16]	5	55,00	11,56	55	40,27	55
wg-3.1_B	<L=10,00> [16/16]	5	53,67	10,70	53,67	40,49	54
wg-3.1_B	<L=10,00> [2/16]	5	52,03	11,82	52,03	40,21	52
wg-3.1_B	<L=10,00> [3/16]	5	50,89	11,49	50,89	40,28	51
wg-3.1_B	<L=10,00> [4/16]	5	52,77	11,77	52,77	40,22	53
wg-3.1_B	<L=10,00> [5/16]	5	50,33	11,32	50,33	40,33	50
wg-3.1_B	<L=10,00> [6/16]	5	50,75	10,56	50,75	40,53	51
wg-3.1_B	<L=10,00> [7/16]	5	50,36	11,34	50,36	40,32	50
wg-3.1_B	<L=10,00> [8/16]	5	51,12	10,93	51,12	40,43	51
wg-3.1_B	<L=10,00> [9/16]	5	53,29	10,43	53,29	40,56	53

wg-3.1_C	<L=10,00> [1/16]	8	52,13	11,19	52,13	40,36	52
wg-3.1_C	<L=10,00> [10/16]	8	53,20	10,22	53,2	40,62	53
wg-3.1_C	<L=10,00> [11/16]	8	54,68	10,47	54,68	40,55	55
wg-3.1_C	<L=10,00> [12/16]	8	52,49	10,28	52,49	40,60	52
wg-3.1_C	<L=10,00> [13/16]	8	55,45	10,66	55,45	40,50	55
wg-3.1_C	<L=10,00> [14/16]	8	54,74	11,10	54,74	40,38	55
wg-3.1_C	<L=10,00> [15/16]	8	55,31	11,61	55,31	40,26	55
wg-3.1_C	<L=10,00> [16/16]	8	54,17	10,87	54,17	40,44	54
wg-3.1_C	<L=10,00> [2/16]	8	52,75	11,88	52,75	40,19	53
wg-3.1_C	<L=10,00> [3/16]	8	51,52	11,59	51,52	40,26	52
wg-3.1_C	<L=10,00> [4/16]	8	53,40	11,84	53,4	40,20	53
wg-3.1_C	<L=10,00> [5/16]	8	50,91	11,43	50,91	40,30	51
wg-3.1_C	<L=10,00> [6/16]	8	51,36	10,67	51,36	40,50	51
wg-3.1_C	<L=10,00> [7/16]	8	50,94	11,32	50,94	40,33	51
wg-3.1_C	<L=10,00> [8/16]	8	51,76	9,92	51,76	40,71	52
wg-3.1_C	<L=10,00> [9/16]	8	53,91	9,79	53,91	40,74	54
wg-3.2_A	<L=10,00> [1/16]	2	52,05	10,52	52,05	40,54	52
wg-3.2_A	<L=10,00> [10/16]	2	59,78	10,20	59,78	40,62	60
wg-3.2_A	<L=10,00> [11/16]	2	56,97	10,81	56,97	40,46	57
wg-3.2_A	<L=10,00> [12/16]	2	53,55	9,83	53,55	40,73	54
wg-3.2_A	<L=10,00> [13/16]	2	54,50	11,08	54,5	40,39	55
wg-3.2_A	<L=10,00> [14/16]	2	52,66	11,38	52,66	40,31	53
wg-3.2_A	<L=10,00> [15/16]	2	55,62	11,19	55,62	40,36	56
wg-3.2_A	<L=10,00> [16/16]	2	51,88	10,55	51,88	40,53	52
wg-3.2_A	<L=10,00> [2/16]	2	51,71	10,79	51,71	40,46	52
wg-3.2_A	<L=10,00> [3/16]	2	52,47	10,28	52,47	40,60	52
wg-3.2_A	<L=10,00> [4/16]	2	55,46	10,81	55,46	40,46	55
wg-3.2_A	<L=10,00> [5/16]	2	54,17	10,01	54,17	40,68	54
wg-3.2_A	<L=10,00> [6/16]	2	57,10	9,83	57,1	40,73	57
wg-3.2_A	<L=10,00> [7/16]	2	53,11	11,48	53,11	40,29	53
wg-3.2_A	<L=10,00> [8/16]	2	59,33	10,13	59,33	40,64	59
wg-3.2_A	<L=10,00> [9/16]	2	58,23	10,00	58,23	40,68	58
wg-3.2_B	<L=10,00> [1/16]	5	52,97	10,68	52,97	40,49	53
wg-3.2_B	<L=10,00> [10/16]	5	60,25	10,42	60,25	40,56	60
wg-3.2_B	<L=10,00> [11/16]	5	57,92	10,95	57,92	40,42	58
wg-3.2_B	<L=10,00> [12/16]	5	54,66	10,05	54,66	40,67	55
wg-3.2_B	<L=10,00> [13/16]	5	55,68	11,23	55,68	40,35	56
wg-3.2_B	<L=10,00> [14/16]	5	53,66	11,49	53,66	40,28	54
wg-3.2_B	<L=10,00> [15/16]	5	56,75	11,40	56,75	40,31	57
wg-3.2_B	<L=10,00> [16/16]	5	52,76	10,76	52,76	40,47	53
wg-3.2_B	<L=10,00> [2/16]	5	52,59	10,98	52,59	40,41	53
wg-3.2_B	<L=10,00> [3/16]	5	53,44	10,52	53,44	40,54	53
wg-3.2_B	<L=10,00> [4/16]	5	56,61	11,01	56,61	40,41	57
wg-3.2_B	<L=10,00> [5/16]	5	55,36	10,22	55,36	40,62	55
wg-3.2_B	<L=10,00> [6/16]	5	58,05	10,05	58,05	40,67	58
wg-3.2_B	<L=10,00> [7/16]	5	54,20	11,62	54,2	40,25	54
wg-3.2_B	<L=10,00> [8/16]	5	59,88	10,21	59,88	40,62	60
wg-3.2_B	<L=10,00> [9/16]	5	58,96	10,08	58,96	40,66	59
wg-3.2_C	<L=10,00> [1/16]	8	53,60	10,79	53,6	40,46	54
wg-3.2_C	<L=10,00> [10/16]	8	60,24	10,51	60,24	40,54	60

wg-3.2_C	<L=10,00> [11/16]	8	58,05	11,05	58,05	40,40	58
wg-3.2_C	<L=10,00> [12/16]	8	55,10	10,16	55,1	40,64	55
wg-3.2_C	<L=10,00> [13/16]	8	55,97	11,35	55,97	40,32	56
wg-3.2_C	<L=10,00> [14/16]	8	54,24	11,62	54,24	40,25	54
wg-3.2_C	<L=10,00> [15/16]	8	56,96	11,52	56,96	40,28	57
wg-3.2_C	<L=10,00> [16/16]	8	53,43	10,88	53,43	40,44	53
wg-3.2_C	<L=10,00> [2/16]	8	53,26	11,09	53,26	40,39	53
wg-3.2_C	<L=10,00> [3/16]	8	54,03	10,62	54,03	40,51	54
wg-3.2_C	<L=10,00> [4/16]	8	56,81	11,13	56,81	40,37	57
wg-3.2_C	<L=10,00> [5/16]	8	55,67	10,31	55,67	40,59	56
wg-3.2_C	<L=10,00> [6/16]	8	58,17	10,13	58,17	40,64	58
wg-3.2_C	<L=10,00> [7/16]	8	54,66	54,47	54,66	56,74	58
wg-3.2_C	<L=10,00> [8/16]	8	59,89	59,69	59,89	62,41	63
wg-3.2_C	<L=10,00> [9/16]	8	59,02	58,82	59,02	61,41	62