



**AKOESTISCH ONDERZOEK
WEGVERKEERSLAWAAI
PLEIN 1944 SCHIJNDEL**

De Roever Omgevingsadvies

Heidebloemstraat 15
Postbus 64
5480 AB Schijndel
T 073 594 10 11
F 073 594 11 20
E info@deroever.nl
W www.deroever.nl

NL97 RABO 0122 6903 11
NL21 INGB 0001 0833 26
Advies- en ingenieursbureau
J.G. de Roever B.V.
KvK 16068733
BTW NL 8015.63.136.B.01

Titel document:	Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï, Plein 1944 Schijndel
Referentie:	20201720.v01
Datum:	22 december 2020
Opdrachtgever:	Wintraecken B.V.

INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING.....	4
1.1. Algemeen.....	4
1.2. Ligging van het plangebied en omgeving	4
2. WETTELIJK KADER	6
2.1. Geluidzones.....	6
2.2. Voorkeursgrenswaarde en hoogst toelaatbare geluidbelasting	6
2.3. Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder	6
2.4. Gegevensbronnen	6
2.5. Rekenmethode en gegevensbronnen	7
3. REKENRESULTATEN	9
3.1. Algemeen.....	9
3.2. Gecumuleerde geluidbelastingen	9
3.2.1. <i>Bouwbesluit</i>	10
3.2.2. <i>Woon- en leefklimaat</i>	10
4. CONCLUSIE.....	12
BIJLAGE I. GEGEVENS.....	13
BIJLAGE II. AFBEELDING REKENMODEL.....	14
BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL	15
BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN WEGVERKEERSLAWAAI.....	16

1. INLEIDING

1.1. Algemeen

De initiatiefnemer heeft het planvoornemen om op het perceel Plein 1944 22 in Schijndel een appartementengebouw van drie bouwlagen te realiseren.

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is er een onderzoek wegverkeerslawaaai uitgevoerd.


1.2. Ligging van het plangebied en omgeving

De locatie van het plangebied is weergegeven op afbeelding 1.



Afbeelding 1. Locatie plangebied (rood kader)
Bron: PDOK

Er is nog geen definitieve invulling van het perceel bekend. Wel geeft de initiatiefnemer aan dat er een appartementencomplex van drie bouwlagen en 24 meter breed gerealiseerd zal worden aan de weg. Het appartementencomplex zal een goothoogte van 6 tot 7 meter krijgen en een nokhoogte van 10 meter. Voor dit onderzoek is een model gemaakt dat aansluit bij deze uitgangspunten. Een overzicht van het gemodelleerde appartementengebouw is weergegeven in afbeelding 2.



Afbeelding 2. Gemodelleerde situatie

In dit rapport wordt het onderzoek naar de geluidbelasting afkomstig van het wegverkeer in de omgeving op de te realiseren appartementen beschreven. In hoofdstuk 2 worden de uitgangspunten van het onderzoek toegelicht. De rekenresultaten worden besproken in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 zijn de conclusies opgenomen.

2. WETTELIJK KADER

2.1. Geluidzones

Op basis van geluidzones wordt bepaald welke wegen moeten worden betrokken bij het bepalen van de geluidbelasting op de te realiseren wooneenheden. De omvang van de geluidzone van een weg staat beschreven in artikel 74 van de Wet geluidhinder (Wgh) en hangt af van het aantal rijstroken en de ligging van de weg, zie tabel 1.

Een weg heeft geen geluidzone wanneer de maximumsnelheid 30 km/uur bedraagt of is gelegen binnen een woonerf.

Tabel 1. Geluidzones, artikel 74 Wgh

Aantal rijstroken	GELUIDZONE*	
	stedelijk gebied	buitenstedelijk gebied
1 of 2	200 meter	250 meter
3 of 4	350 meter	400 meter
5 of meer	350 meter	600 meter

* het betreft de breedte van de zone aan weerszijden van de weg, gemeten vanaf de buitenste rijstrook en aan het uiteinde van een weg

Alle wegen in de omgeving van het plangebied hebben een maximumsnelheid van 30 km/u en hebben dus geen geluidzone. Wel is er in het kader van een goede ruimtelijke ordening onderzoek gedaan naar de cumulatieve geluidbelasting van deze wegen.

2.2. Voorkeursgrenswaarde en hoogst toelaatbare geluidbelasting

Omdat het plangebied niet binnen een geluidzone valt, is het niet nodig de geluidbelasting van wegen in de omgeving te toetsen aan de voorkeursgrenswaarde of de hoogst toelaatbare geluidbelasting.

2.3. Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder

Aangezien alleen de cumulatieve geluidbelasting wordt onderzocht, is de aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder niet van toepassing.

2.4. Gegevensbronnen

De verkeersgegevens (intensiteiten en verdelingen) voor de betrokken wegen zijn verkregen uit het regionaal verkeersmodel (2040). De intensiteiten die zijn ingevoerd in het rekenmodel zijn weergegeven in afbeelding 3.

Een deel van de Wijboscheweg is uitgevoerd met een referentiewegdek (W0). Het overige deel van de Wijboscheweg en de overige wegen zijn uitgevoerd met een elementenverharding in keperverband (W9a). De invoergegevens zijn, inclusief de verdelingen, in detail weergegeven in bijlage III.

Bij de rotonde Hoofdstraat – Europalaan – Mozartstraat - Wijboscheweg is er een rotondevlak gemodelleerd met snelheden van 25 km/u.



Afbeelding 3. Verkeersgegevens (intensiteiten)

2.5. Rekenmethode en gegevensbronnen

Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van het softwarepakket Geomilieu V2020.2, module RMW 2012.

Voor het rekengebied is uitgegaan van een akoestisch absorberende bodem (factor 1), met uitzondering van de verhardingen (wegen, fietspaden, inritten etc.). Voor deze verhardingen wordt uitgegaan van een bodemfactor 0. Voor de tuinen en erven ter plaatse van woningen en bedrijven is uitgegaan van een half absorberende bodem (factor 0.5).

De rekenpunten zijn aangebracht op de locaties en hoogten waar zich ook verblijfsruimtes kunnen bevinden. De rekenpunten zijn aangebracht op de gevels van de te realiseren appartementen. Voor verblijfsruimtes op de begane grond, 1^e etage en 2^e etage is uitgegaan van een rekenhoogte van respectievelijk 1,5, 4,5 en 7,5 meter boven het maaiveld.

De overige invoergegevens (gebouwen en terrein- en gebouwhoogtes) zijn afgelezen uit topografische gegevens van het Kadaster, het AHN, bestemmingsplankaarten en uit de beschikbare bronnen via internet.

Op afbeelding 4 en 5 zijn 3d-weergaven van de rekenmodellen opgenomen.



Afbeelding 4. Rekenmodel, 3d-weergave



Afbeelding 5. Rekenmodel, 3d-weergave

In bijlage II is een grafische presentatie van het ingevoerde rekenmodel weergegeven. De numerieke invoergegevens van het rekenmodel (wegdektypen, verkeersintensiteiten, verdelingen, hoogtes, etc.) zijn opgenomen in bijlage III.

3. REKENRESULTATEN

3.1. Algemeen

Alleen de cumulatieve geluidbelasting door wegen in de omgeving is berekend. De geluidbelastingen zijn berekend zonder reflectie door de achterliggende gevel (invallend geluidsniveau).

3.2. Gecumuleerde geluidbelastingen

Op afbeelding 6 zijn de berekende cumulatieve geluidbelastingen weergegeven. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.



Afbeelding 6. Geluidbelastingen Lden (excl. aftrek art. 110g Wgh) cumulatief
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 / 4,5 / 7,5 meter

Voor het verkrijgen van een bouwvergunning is het noodzakelijk dat:

- Er wordt voldaan aan de eisen voor de minimale geluidwering van de gevels.
- Er sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat.

Het Bouwbesluit 2012 geeft de minimeis voor de karakteristieke geluidwering. Zie hoofdstuk 3.2.1. Daarnaast wordt het woon- en leefklimaat beoordeeld aan de hand van de cumulatieve geluidbelasting. Zie hoofdstuk 3.2.2.

3.2.1. Bouwbesluit

Voor de geluidbelasting op de geveldelen wordt conform het Bouwbesluit (formeel) uitgegaan van een verleende hogere waarde. Echter wordt met oog op een acceptabel woon- en verblijfsklimaat (binnenniveau) meestal uitgegaan van de cumulatieve geluidbelasting, inclusief wegen in een 30 km/uur zone. De geluidbelasting vanwege bovengenoemde wordt berekend met een aftrek van 0 dB conform het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012, artikel 3.4 lid 1 onder e. (zie ook paragraaf 2.3), in het vervolg genoemd: “exclusief aftrek”.

De karakteristieke geluidwering $G_{a,k}$ van de gevel van een verblijfsgebied moet ten minste gelijk zijn aan de hoogste waarde van de geluidbelasting minus 33 dB óf 20 dB.

Toetsing

De gecumuleerde geluidbelastingen op de gevels en de benodigde gevelwering zijn weergegeven in tabel 2. Het bevoegd gezag zal bepalen of een nader onderzoek naar de geluidwering van de desbetreffende gevels noodzakelijk is.

Tabel 2. Gecumuleerde geluidsbelasting per gevel in L_{den} en benodigde gevelwering

Gevel	Gecumuleerd L_{den} (maximaal)	Karakteristieke gevelwering $G_{a,k}$
Voorgevel	62	29
Zijgevels	57	24
Achtergevel	45	20

3.2.2. Woon- en leefklimaat

Bij het beoordelen van het woon- en verblijfsklimaat kan worden uitgegaan van de geluidbelastingen zoals gepresenteerd op afbeelding 6 en in bijlage IV. Deze geluidbelasting bedraagt ten hoogste 62 dB ter plaatse van de voorgevels van het appartementencomplex.

Voor het beoordelen van het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de te realiseren appartementen wordt gebruik gemaakt van de ‘kwaliteitsindicatie geluid’ van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In tabel 3 is de classificering van de milieukwaliteit bij verschillende waarden van de cumulatieve geluidbelasting (in L_{den}) weergegeven.

Tabel 3. Classificering van de kwaliteit van de akoestische omgeving in L_{den}

Gecumuleerd L_{den}	Classificering milieukwaliteit
≤ 45	Zeer goed
46 – 50	Goed
51 – 55	Redelijk
56 – 60	Matig
61 – 65	Slecht
> 65	Zeer slecht

De geluidniveaus ter plaatse van de gewenste appartementen variëren van 41 tot 62 dB. De milieukwaliteit wordt daarom over het algemeen gekwalificeerd als ‘Zeer goed’ tot ‘Slecht’.

Het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de appartementen kan evenwel als acceptabel worden aangemerkt.

Hierbij kunnen de volgende zaken in overweging worden meegenomen:

- De appartementen beschikken over geluidluwe gevels (achterzijde).
- Aangezien nieuwbouw daarnaast over het algemeen aan hoge eisen voor de gevelwering voldoet kan gesteld worden dat de cumulatieve geluidbelasting een aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat binnen in de appartementen niet in de weg hoeft te staan.

4. Conclusie

In dit onderzoek is de cumulatieve geluidbelasting vanwege het wegverkeerslawaaai op het gewenste appartementencomplex aan het Plein 1944 in Schijndel berekend.

Benodigde gevelwering (wegverkeerslawaaai)

De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt ten hoogste 62 dB. Voor de geveldelen van het gewenste appartementencomplex bedraagt de vereiste karakteristieke geluidwering $G_{a;k}$ dan maximaal $62 - 33 = 29$ dB. Het bevoegd gezag zal bepalen of een nader onderzoek naar de geluidwering van de desbetreffende gevels noodzakelijk is.


Woon- en leefklimaat


De milieukwaliteit wordt geclassificeerd als 'Zeer Goed' tot 'Slecht'. Het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de appartementen kan evenwel als acceptabel worden aangemerkt. Op basis van de toelichting in paragraaf 3.2.1 en 3.2.2 kan gesteld worden dat de cumulatieve geluidbelasting (wegverkeer) een aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat niet in de weg hoeft te staan.


BIJLAGE I. GEGEVENS




BIJLAGE II. AFBEELDING REKENMODEL











BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL

Modeleigenschappen

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: V01

Model eigenschap	
Omschrijving	V01
Verantwoordelijke	De Roever
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMW-2012
Aangemaakt door	o.jansen op 21-12-2020
Laatst ingezien door	o.jansen op 21-12-2020
Model aangemaakt met	Geomilieu V2020.2
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	1,00
Zichthoek [grd]	2
Maximale reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Plein 1944 te Schijndel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))
Teeuwishk	Teeuwishoek	30 km/uur	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30
Europaln1	Europalaan	30 km/uur	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	25	25
Hoofdstr3	Hoofdstraat	30 km/uur	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	25	25
Mozartstr3	Mozartstraat	30 km/uur	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30
Europaln5	Europalaan	30 km/uur	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30
Hoofdstr1	Hoofdstraat	30 km/uur	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30
Europaln3	Europalaan	30 km/uur	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30
HertogJan1	Hertog Jan II Laan	30 km/uur	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30
Europaln2	Europalaan	30 km/uur	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30
Hoofdstr2	Hoofdstraat	30 km/uur	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30
Wijbossch1	Wijbosscheweg	30 km/uur	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	25	25
Europaln4	Europalaan	30 km/uur	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30
Mozartstr4	Mozartstraat	30 km/uur	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30
Mozartstr1	Mozartstraat	30 km/uur	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	25	25
Bizetstr2	Bizetstraat	30 km/uur	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30
Bizetstr1	Bizetstraat	30 km/uur	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30
Chopinstr	Chopinstraat	30 km/uur	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30
Wijbossch2	Wijbosscheweg	30 km/uur	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30
Plein 1944	Plein 1944	30 km/uur	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30
HertogJan2	Hertog Jan II Laan	30 km/uur	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30
Mozartstr2	Mozartstraat	30 km/uur	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30
Wijbossch3	Wijbosscheweg	30 km/uur	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	30	30

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Plein 1944 te Schijndel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)
Teeuwishk	30	30	30	30	30	30	30	1742,56	6,71	3,58	0,65	96,96	97,56	97,52
Europaln1	25	25	25	25	25	25	25	5570,23	6,51	3,71	0,87	94,19	95,64	93,90
Hoofdstr3	25	25	25	25	25	25	25	7246,80	6,52	3,68	0,88	90,62	92,90	90,17
Mozartstr3	30	30	30	30	30	30	30	1605,17	6,70	3,59	0,65	98,21	98,57	98,54
Europaln5	30	30	30	30	30	30	30	6692,81	6,51	3,71	0,87	94,38	95,79	94,10
Hoofdstr1	30	30	30	30	30	30	30	3398,54	6,52	3,68	0,88	90,04	92,44	89,56
Europaln3	30	30	30	30	30	30	30	2890,58	6,52	3,70	0,88	93,30	94,96	92,97
HertogJan1	30	30	30	30	30	30	30	475,34	6,70	3,60	0,65	99,41	99,53	99,52
Europaln2	30	30	30	30	30	30	30	2679,65	6,51	3,72	0,87	95,15	96,37	94,91
Hoofdstr2	30	30	30	30	30	30	30	3848,26	6,52	3,68	0,88	91,14	93,30	90,71
Wijbossch1	25	25	25	25	25	25	25	5955,80	6,52	3,69	0,88	91,20	93,35	90,78
Europaln4	30	30	30	30	30	30	30	5607,21	6,51	3,71	0,87	94,19	95,64	93,90
Mozartstr4	30	30	30	30	30	30	30	943,22	6,71	3,59	0,65	97,69	98,15	98,11
Mozartstr1	25	25	25	25	25	25	25	2153,61	6,71	3,58	0,65	95,86	96,66	96,60
Bizetstr2	30	30	30	30	30	30	30	1028,05	6,71	3,58	0,65	96,84	97,46	97,42
Bizetstr1	30	30	30	30	30	30	30	1028,05	6,71	3,58	0,65	96,84	97,46	97,42
Chopinstr	30	30	30	30	30	30	30	1743,40	6,70	3,59	0,65	98,70	98,96	98,94
Wijbossch2	30	30	30	30	30	30	30	5665,53	6,52	3,68	0,88	90,90	93,11	90,46
Plein 1944	30	30	30	30	30	30	30	290,27	6,71	3,58	0,65	97,06	97,64	97,59
HertogJan2	30	30	30	30	30	30	30	1134,71	6,70	3,59	0,65	98,95	99,16	99,14
Mozartstr2	30	30	30	30	30	30	30	2153,61	6,71	3,58	0,65	95,86	96,66	96,60
Wijbossch3	30	30	30	30	30	30	30	5665,53	6,52	3,68	0,88	90,90	93,11	90,46

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Plein 1944 te Schijndel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
Teeuwishk	2,43	2,00	1,91	0,61	0,44	0,57
Europaln1	4,47	3,62	5,37	1,34	0,74	0,73
Hoofdstr3	7,22	5,90	8,65	2,16	1,21	1,18
Mozartstr3	1,43	1,18	1,12	0,36	0,26	0,34
Europaln5	4,32	3,49	5,19	1,29	0,72	0,71
Hoofdstr1	7,67	6,27	9,18	2,29	1,28	1,25
Europaln3	5,16	4,18	6,19	1,54	0,86	0,84
HertogJan1	0,47	0,38	0,37	0,12	0,08	0,11
Europaln2	3,73	3,01	4,48	1,12	0,62	0,61
Hoofdstr2	6,83	5,56	8,18	2,04	1,14	1,11
Wijbossch1	6,78	5,52	8,12	2,02	1,13	1,11
Europaln4	4,47	3,62	5,37	1,34	0,74	0,73
Mozartstr4	1,85	1,52	1,45	0,46	0,33	0,43
Mozartstr1	3,31	2,73	2,61	0,83	0,60	0,78
Bizetstr2	2,53	2,08	1,99	0,63	0,46	0,59
Bizetstr1	2,53	2,08	1,99	0,63	0,46	0,59
Chopinstr	1,04	0,86	0,82	0,26	0,19	0,24
Wijbossch2	7,01	5,72	8,39	2,09	1,17	1,14
Plein 1944	2,36	1,94	1,85	0,59	0,43	0,55
HertogJan2	0,84	0,69	0,66	0,21	0,15	0,20
Mozartstr2	3,31	2,73	2,61	0,83	0,60	0,78
Wijbossch3	7,01	5,72	8,39	2,09	1,17	1,14

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Plein 1944 te Schijndel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
TP01		158977,34	402711,95	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP02		158981,31	402700,59	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP03		158976,60	402692,59	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP04		158967,82	402695,74	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP05		158963,67	402707,60	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP06		158968,65	402715,43	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Itemeigenschappen

Model: V01
Groep: V01 - Plein 1944 te Schijndel
(hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
1		158750,49	402627,26	1,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
2	woonfunctie	158893,28	402495,00	5,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3	woonfunctie	159137,16	402636,83	6,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
4	woonfunctie	158741,50	402579,76	6,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
5	woonfunctie	159177,06	402579,71	2,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
6	bijeenkomstfunctie	159046,97	402574,74	3,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
7	woonfunctie	159019,25	402587,64	5,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
8	woonfunctie	159075,37	402590,17	6,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
9	woonfunctie	158956,24	402584,03	6,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
10	woonfunctie	158939,10	402513,90	5,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
11	woonfunctie	158830,26	402514,00	5,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
12	woonfunctie	158899,52	402517,79	3,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
13	woonfunctie	159018,63	402509,29	4,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
14	woonfunctie	158852,30	402488,92	6,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
15	woonfunctie	158838,27	402490,03	3,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
16	woonfunctie	158945,16	402490,01	4,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
17	woonfunctie	158863,16	402490,23	6,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
18	woonfunctie	158863,16	402490,23	5,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
19	woonfunctie	158901,58	402501,23	5,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
20	woonfunctie	158872,66	402502,45	5,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
21	woonfunctie	158878,16	402502,56	6,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
22	woonfunctie	158970,30	402495,36	6,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
23	woonfunctie	158945,88	402498,71	5,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
24	woonfunctie	158976,02	402494,60	6,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
25	woonfunctie	158979,36	402504,54	6,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
26	woonfunctie	158979,41	402504,55	5,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
27	woonfunctie	158789,71	402499,62	5,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
28	woonfunctie	158901,55	402501,51	6,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
29	woonfunctie	158984,10	402508,72	5,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
30	woonfunctie	158791,66	402498,03	6,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
31	woonfunctie	158800,79	402499,14	6,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
32	woonfunctie	158991,86	402498,15	6,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
33	woonfunctie	158831,56	402503,51	5,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
34	woonfunctie	158944,66	402504,19	4,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
35	woonfunctie	158891,31	402511,29	5,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
36	woonfunctie	158940,19	402509,06	5,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
37	woonfunctie	158830,90	402508,81	5,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
38	woonfunctie	159007,19	402515,62	5,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
39	woonfunctie	158906,18	402569,16	5,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
40	woonfunctie	159143,86	402568,51	6,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
41	woonfunctie	159157,43	402567,70	5,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
42	woonfunctie	158860,67	402574,10	5,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
43	woonfunctie	158959,81	402579,25	6,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
44	woonfunctie	158910,51	402572,59	5,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
45	woonfunctie	158731,74	402572,78	6,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
46	woonfunctie	158729,65	402577,05	4,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
47	woonfunctie	158959,81	402579,25	6,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
48	woonfunctie	158913,06	402577,78	6,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
49	woonfunctie	158850,02	402583,20	5,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
50	woonfunctie	158917,37	402581,18	6,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
51	woonfunctie	158835,65	402639,93	6,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
52	woonfunctie	158887,52	402641,91	5,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
53	woonfunctie	159077,44	402581,42	6,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
54	woonfunctie	158921,67	402584,57	6,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
55	woonfunctie	159089,83	402585,28	5,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
56	woonfunctie	158826,38	402519,38	5,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
57	woonfunctie	158937,89	402519,26	5,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
58	woonfunctie	159079,37	402516,66	4,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
59	woonfunctie	159134,43	402525,94	7,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
60	woonfunctie	158965,66	402518,68	4,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
61	woonfunctie	159142,36	402533,61	2,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
62	woonfunctie	159020,41	402520,37	4,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
63	woonfunctie	158791,25	402524,40	4,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
64	woonfunctie	159070,02	402529,58	6,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
65	woonfunctie	159139,48	402530,73	2,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
66	woonfunctie	158972,48	402533,94	5,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
67	woonfunctie	158936,70	402524,57	4,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
68	woonfunctie	158973,39	402545,37	5,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
69	woonfunctie	158968,90	402453,25	5,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
70	woonfunctie	159009,41	402464,40	3,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
71	woonfunctie	158843,69	402466,98	1,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
72	woonfunctie	158990,18	402458,24	4,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
73	woonfunctie	158923,72	402458,25	5,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
74	woonfunctie	159000,00	402473,71	5,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
75	woonfunctie	159130,41	402566,18	6,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
76	woonfunctie	158790,07	402565,60	4,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
77	woonfunctie	158862,09	402565,16	5,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
78	woonfunctie	158966,03	402571,15	6,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
79	woonfunctie	159100,11	402630,76	6,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
80	woonfunctie	158741,87	402629,35	6,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
81	woonfunctie	158745,79	402638,41	6,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
82	woonfunctie	159108,87	402628,95	5,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
83	woonfunctie	158840,82	402637,06	7,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
84	woonfunctie	158750,80	402640,65	6,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
85	woonfunctie	158926,76	402636,45	6,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
86	woonfunctie	158756,57	402640,24	6,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
87	woonfunctie	159118,10	402624,64	5,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Plein 1944 te Schijndel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
88	woonfunctie	159124,32	402632,08	6,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
89	woonfunctie	158767,28	402641,99	6,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
90	woonfunctie	159126,28	402632,40	6,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
91	woonfunctie	159137,16	402636,83	6,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
92	woonfunctie	158879,12	402632,43	5,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
93	woonfunctie	158739,20	402671,08	6,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
94	woonfunctie	159163,85	402670,98	6,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
95	woonfunctie	158871,36	402679,86	5,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
96	woonfunctie	158984,22	402668,51	6,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
97	woonfunctie	158846,86	402671,92	6,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
98	woonfunctie	158914,09	402672,29	4,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
99	woonfunctie	159099,74	402598,83	6,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
100	woonfunctie	159102,45	402588,18	5,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
101	woonfunctie	158923,05	402597,07	4,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
102	woonfunctie	158805,54	402594,90	6,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
103	woonfunctie	158812,18	402587,95	6,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
104	woonfunctie	158953,31	402597,06	6,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
105	woonfunctie	158816,16	402596,58	6,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
106	woonfunctie	158759,87	402599,71	6,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
107	woonfunctie	158794,67	402588,83	6,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
108	woonfunctie	158761,70	402588,43	6,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
109	woonfunctie	158822,80	402589,74	6,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
110	woonfunctie	159130,39	402593,02	6,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
111	woonfunctie	159137,01	402593,15	6,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
112	woonfunctie	159143,57	402593,28	6,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
113	woonfunctie	158770,54	402601,54	6,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
114	woonfunctie	158849,91	402599,67	5,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
115	woonfunctie	158776,40	402598,90	6,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
116	woonfunctie	159113,30	402598,80	5,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
117	woonfunctie	158828,33	402589,28	6,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
118	woonfunctie	158790,72	402532,74	5,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
119	woonfunctie	158972,48	402533,94	5,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
120	woonfunctie	159008,62	402540,34	5,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
121	woonfunctie	158789,39	402543,65	5,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
122	woonfunctie	158850,97	402544,16	5,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
123	woonfunctie	158856,53	402543,48	6,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
124	woonfunctie	158877,70	402531,93	5,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
125	woonfunctie	158884,61	402544,36	6,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
126	woonfunctie	158863,43	402532,23	5,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
127	woonfunctie	158870,75	402542,48	5,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
128	woonfunctie	158974,55	402540,16	4,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
129	woonfunctie	158891,43	402533,56	6,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
130	woonfunctie	158895,37	402545,67	6,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
131	woonfunctie	159056,45	402537,26	6,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
132	woonfunctie	158896,73	402534,20	2,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
133	woonfunctie	158934,62	402537,80	5,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
134	woonfunctie	158789,39	402543,65	5,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
135	woonfunctie	159017,50	402542,64	5,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
136	woonfunctie	158934,19	402548,77	6,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
137	woonfunctie	158792,02	402549,47	5,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
138	woonfunctie	158929,84	402552,18	6,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
139	woonfunctie	158791,37	402554,88	5,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
140	woonfunctie	158927,61	402557,22	5,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
141	woonfunctie	159014,55	402551,94	5,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
142	woonfunctie	159052,53	402552,81	6,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
143	woonfunctie	158815,08	402552,98	6,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
144	woonfunctie	158819,62	402561,70	6,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
145	woonfunctie	158841,47	402561,88	6,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
146	woonfunctie	158835,96	402562,56	6,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
147	woonfunctie	158825,88	402554,30	6,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
148	woonfunctie	158830,36	402563,02	6,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
193	winkelfunctie, woonfunctie	159162,01	402679,40	3,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
149	woonfunctie	159081,46	402565,53	4,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
150	woonfunctie	158790,71	402560,30	5,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
151	woonfunctie	159089,48	402559,15	6,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
152	woonfunctie	158969,61	402555,96	2,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
153	overige gebruiksfunctie	158874,10	402564,05	2,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
154	woonfunctie	159095,72	402560,21	6,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
155	woonfunctie	159102,20	402561,32	6,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
156	woonfunctie	159108,86	402562,45	6,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
157	woonfunctie	159012,60	402561,49	4,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
158	woonfunctie	158969,37	402566,85	6,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
159	woonfunctie	159115,51	402563,59	6,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
160	woonfunctie	158885,69	402560,66	3,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
161	woonfunctie	159123,95	402565,06	6,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
162	woonfunctie	158893,52	402570,68	2,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
163	woonfunctie	159071,29	402626,08	6,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
164	woonfunctie	158892,44	402622,42	2,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
165	woonfunctie	159076,79	402626,98	6,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
166	woonfunctie	158998,35	402627,43	6,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
167	woonfunctie	159088,15	402628,82	6,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
168	woonfunctie	158927,52	402630,04	5,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
169	woonfunctie	158881,10	402627,41	5,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
170	woonfunctie	158843,79	402632,69	7,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
171	woonfunctie	158879,61	402667,55	5,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
172	woonfunctie	158833,55	402662,14	7,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
173	woonfunctie	159032,85	402662,99	7,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Plein 1944 te Schijndel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
174	woonfunctie	159000,00	402664,44	4,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
175	woonfunctie	159151,37	402668,11	6,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
176	woonfunctie	158916,14	402667,33	6,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
177	woonfunctie	158837,42	402666,26	6,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
178	woonfunctie	158878,51	402670,23	5,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
179	woonfunctie	158837,42	402666,26	6,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
180	woonfunctie	158884,46	402734,11	6,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
181	woonfunctie	158801,91	402737,96	6,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
182	winkelfunctie, woonfunctie	159160,72	402748,92	8,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
183	bijeenkomstfunctie, woonfunctie	159140,78	402731,58	6,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
184	woonfunctie	158738,32	402676,58	6,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
185	woonfunctie	159017,62	402675,40	5,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
186	woonfunctie	158760,52	402672,52	5,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
187	woonfunctie	158848,52	402678,05	6,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
188	woonfunctie	158763,86	402685,82	6,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
189	woonfunctie	158771,35	402671,77	6,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
190	woonfunctie	158737,46	402681,94	6,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
191	woonfunctie	158790,95	402678,60	6,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
192	woonfunctie	158795,60	402681,13	7,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
194	woonfunctie	158779,14	402681,72	4,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
195	woonfunctie	158921,87	402642,97	4,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
196	woonfunctie	158823,49	402601,38	6,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
197	woonfunctie	159062,73	402601,67	3,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
198	woonfunctie	159179,72	402599,84	7,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
199	woonfunctie	159015,55	402602,51	5,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
200	woonfunctie	158910,30	402604,43	5,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
201	woonfunctie	158910,46	402611,56	5,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
202	woonfunctie	158859,72	402609,10	2,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
203	woonfunctie	159060,56	402610,89	2,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
204	woonfunctie	158947,10	402609,51	6,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
205	woonfunctie	158903,53	402613,06	5,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
206	woonfunctie	158818,23	402611,57	6,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
207	woonfunctie	158937,32	402620,05	2,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
208	woonfunctie	159176,43	402614,59	7,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
209	woonfunctie	158903,82	402620,02	2,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
210	woonfunctie	158818,64	402617,28	6,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
211	woonfunctie	158852,20	402617,06	6,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
212	woonfunctie	158803,82	402625,74	6,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
213	woonfunctie	158924,64	402620,77	5,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
214	woonfunctie	159174,90	402621,48	4,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
215	woonfunctie	159035,80	402618,30	5,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
216	woonfunctie	158849,84	402623,82	6,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
217	woonfunctie	158998,35	402627,43	4,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
218	woonfunctie	158933,64	402627,87	6,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
219	woonfunctie	159065,62	402625,16	5,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
220	woonfunctie	158813,16	402627,30	6,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
221	woonfunctie	158846,71	402628,42	6,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
222	woonfunctie	159090,85	402652,81	6,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
223	woonfunctie	158881,37	402656,78	5,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
224	woonfunctie	159096,62	402653,78	6,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
225	woonfunctie	158824,29	402656,11	6,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
226	woonfunctie	158917,27	402656,15	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
227	woonfunctie	159032,92	402662,71	6,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
228	woonfunctie	159102,39	402654,74	6,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
229	woonfunctie	159108,16	402655,71	6,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
230	woonfunctie	159133,36	402655,86	6,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
231	woonfunctie	159113,93	402656,67	6,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
232	woonfunctie	159139,24	402656,82	6,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
233	woonfunctie	159119,70	402657,64	6,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
234	woonfunctie	158918,29	402662,19	7,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
235	woonfunctie	158828,06	402660,15	7,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
236	woonfunctie	159125,46	402658,60	6,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
237	woonfunctie	158795,03	402693,98	2,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
238	woonfunctie	159070,19	402690,45	7,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
239	woonfunctie	158902,28	402691,90	6,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
240	woonfunctie	159076,50	402691,74	7,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
241	woonfunctie	159082,80	402693,02	7,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
242	woonfunctie	158861,40	402695,55	7,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
243	woonfunctie	158889,52	402698,24	7,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
244	woonfunctie	159089,11	402694,31	7,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
245	woonfunctie	159095,48	402695,61	7,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
246	winkelfunctie, woonfunctie	159158,24	402696,67	5,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
247	woonfunctie	158816,71	402696,37	5,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
248	woonfunctie	159103,94	402697,49	7,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
249	winkelfunctie, woonfunctie	159152,71	402637,32	6,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
250	woonfunctie	158779,29	402640,84	6,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
251	woonfunctie	158783,27	402649,74	6,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
252	woonfunctie	158789,89	402642,56	6,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
253	woonfunctie	158720,99	402649,41	6,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
254	woonfunctie	159033,14	402648,50	6,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
255	woonfunctie	158793,31	402639,72	6,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
256	woonfunctie	159066,96	402644,82	6,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
257	woonfunctie	158885,49	402646,82	5,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
258	woonfunctie	158709,46	402645,75	6,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
259	woonfunctie	159059,64	402651,99	5,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
260	woonfunctie	158911,78	402647,89	6,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
261	woonfunctie	158881,37	402656,78	5,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Plein 1944 te Schijndel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
262	woonfunctie	158708,75	402650,17	6,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
263	woonfunctie	159073,54	402649,92	6,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
264	woonfunctie	159036,17	402649,27	6,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
265	woonfunctie	159079,31	402650,88	6,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
266	woonfunctie	159085,08	402651,85	6,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
267	woonfunctie	159052,14	402762,27	6,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
268	woonfunctie	158891,74	402755,54	7,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
269	woonfunctie	159059,10	402763,68	6,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
270	woonfunctie	158790,18	402761,20	5,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
271	woonfunctie	159191,43	402765,93	5,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
272	woonfunctie	159074,94	402759,83	6,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
273	woonfunctie	159131,57	402729,74	3,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
274	overige gebruiksfunctie	158915,51	402747,00	2,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
275	winkelfunctie, woonfunctie	159173,06	402737,91	3,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
276	woonfunctie	158803,88	402751,11	5,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
277	winkelfunctie, woonfunctie	159136,94	402751,07	6,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
344	woonfunctie	159011,24	402856,80	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
382	woonfunctie	159010,82	402914,93	7,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
399	woonfunctie	159110,00	402896,88	7,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
400	woonfunctie	159045,49	402933,99	7,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
403	woonfunctie	159044,15	402872,53	6,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
404	woonfunctie	159049,67	402865,90	6,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
407	woonfunctie	159065,50	402886,80	5,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
409	woonfunctie	159090,63	402893,74	4,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
410	woonfunctie	159109,43	402887,81	5,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
416	bijeenkomstfunctie	159005,29	402944,57	11,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
467	woonfunctie	159029,03	402869,24	5,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
468	woonfunctie	159056,55	402875,48	5,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
474	woonfunctie	159055,85	402926,76	6,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
478	industriefunctie, kantoorfunctie, woonfunctie	159029,62	402911,33	6,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
586	woonfunctie	159064,48	402925,98	4,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
772		159100,41	402882,71	3,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
830		159025,83	402918,74	7,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
831		158929,01	402943,70	3,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
833		158950,74	402906,09	4,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
824		159088,14	402606,16	2,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
825		159099,08	402604,18	3,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
826		159112,18	402603,58	2,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
827		159130,25	402605,91	2,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
829		158968,01	402586,41	2,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
832		159129,91	402613,51	2,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
834		158965,65	402681,46	4,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
835		158766,22	402562,90	1,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
836		158782,73	402761,81	2,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
837		158909,96	402782,52	2,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
838		159001,02	402811,59	4,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
839		158909,64	402543,22	1,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
840		158955,25	402652,66	1,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
841		158950,00	402635,85	3,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
842		158993,28	402590,60	1,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
843		158991,62	402549,36	2,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
845		158767,79	402697,38	1,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
846		158913,96	402519,49	2,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
847		159004,70	402794,44	3,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
848		158910,19	402743,15	2,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
849		158890,09	402720,25	1,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
850		158911,35	402701,49	2,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
851		158911,35	402701,49	2,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
852		158913,23	402694,75	5,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
853		158932,17	402653,43	2,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
854		159049,35	402659,14	3,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
855		158859,25	402636,97	1,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
856		158854,70	402645,73	1,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
857		158882,48	402616,70	1,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
858		159025,88	402521,65	2,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
859		159137,95	402545,39	2,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
860		158761,21	402735,01	2,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
861		158759,76	402732,52	2,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
862		158758,16	402729,78	2,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
863		158752,14	402729,60	2,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
868		158915,79	402707,05	4,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
869		158852,72	402656,37	2,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
870		158976,74	402557,08	2,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
871		159056,20	402630,56	3,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
881		158769,26	402705,88	2,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
876	woonfunctie	159108,02	402748,30	3,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
877		159106,10	402737,99	6,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
885		159059,18	402786,77	3,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
886		159115,19	402738,04	3,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
888		159135,06	402686,32	0,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
889	woonfunctie	159134,60	402688,50	0,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
890		159112,53	402525,28	7,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
892		159115,84	402749,79	3,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
289		159172,78	402814,73	6,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
307		159188,27	402775,67	7,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
872	woonfunctie	159135,80	402574,92	5,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
873		159142,54	402576,09	6,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Plein 1944 te Schijndel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
875	kantoorfunctie, woonfunctie winkelfunctie, woonfunctie	159137,95	402562,62	2,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
880		159140,76	402563,11	2,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
887		159159,92	402688,97	3,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
893		159192,02	402764,15	5,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
874		158860,33	402514,70	1,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
878	woonfunctie	158994,91	402546,82	3,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
879		158997,40	402524,75	2,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
882		158984,10	402947,00	2,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
883		158916,14	402912,40	3,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
884		158899,85	402932,60	3,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
891	woonfunctie	159017,96	402592,83	5,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
894	woonfunctie	158856,62	402498,45	6,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
397	woonfunctie	159146,47	402858,36	7,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
291	woonfunctie	158762,10	402809,08	5,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
292	woonfunctie	158793,51	402816,00	6,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
293	woonfunctie	158864,97	402815,61	5,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
294	woonfunctie	158862,23	402817,06	5,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
296	woonfunctie	158754,74	402821,11	6,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
297	woonfunctie	158795,65	402821,07	6,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
724		158720,89	402598,31	1,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
725		158725,90	402598,11	1,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
726		158731,65	402596,82	3,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
727		158739,28	402595,12	2,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
728		158742,21	402594,47	2,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
791		158754,68	402617,66	1,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
828	overige gebruiksfunctie overige gebruiksfunctie overige gebruiksfunctie	158746,49	402616,37	2,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
844		158749,09	402686,59	1,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
864		158750,54	402726,86	2,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
865		158753,37	402721,56	2,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
866		158751,78	402718,82	2,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
867	overige gebruiksfunctie	158750,18	402716,08	2,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
422	woonfunctie	159204,89	402671,81	6,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
440	bijeenkomstfunctie, overige gebruiksfunctie,	159203,92	402713,92	4,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
345	woonfunctie	158794,81	402870,07	7,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
346	woonfunctie	158798,75	402873,92	7,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
348	woonfunctie	159000,00	402902,63	7,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
375	woonfunctie	158796,64	402855,46	7,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
376	woonfunctie	158833,38	402856,34	7,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
377	woonfunctie	158791,00	402866,16	7,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
378	woonfunctie	158841,46	402867,32	7,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
379	woonfunctie	158936,99	402893,65	4,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
380	woonfunctie	158917,98	402899,71	7,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
381	woonfunctie	158976,48	402896,96	4,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
401	woonfunctie	158886,54	402931,19	7,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
402	winkelfunctie	158878,21	402927,59	6,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
405	woonfunctie	158802,81	402877,66	8,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
406	woonfunctie	158806,97	402881,31	8,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
408	woonfunctie	158811,24	402884,88	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
411	industriefunctie	158930,54	402943,99	4,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
412	woonfunctie	158907,38	402930,16	6,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
413	woonfunctie	158891,50	402917,68	6,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
414	woonfunctie	158817,01	402889,42	8,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
417	gezondheidszorgfunctie, woonfunctie	158939,09	402885,32	6,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
475	woonfunctie	158921,95	402905,55	8,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
476	woonfunctie	158962,34	402910,57	4,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
477	woonfunctie	158987,31	402899,43	4,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
479	winkelfunctie	158896,57	402934,99	3,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
713		158902,82	402931,57	3,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
715		158923,60	402910,28	3,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
716		158923,70	402923,75	3,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
717		158936,59	402911,93	3,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
753		159000,00	402926,06	3,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
445	woonfunctie	159147,99	402539,56	1,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
447	woonfunctie	159094,65	402514,69	7,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
448	woonfunctie	159101,06	402515,78	7,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
449	woonfunctie	159101,06	402515,78	7,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
450	woonfunctie	159126,78	402520,13	7,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
451	woonfunctie	159114,03	402525,54	7,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
452	woonfunctie	159083,50	402583,82	3,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
453	woonfunctie	159143,57	402593,28	3,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
454	woonfunctie	159121,53	402592,58	4,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
455	woonfunctie	159161,60	402611,41	6,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
487		159066,75	402616,17	2,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
504		159068,41	402608,14	2,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
591		159073,56	402557,25	2,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
592		159068,38	402536,95	2,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
593		159080,19	402524,67	2,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
648		159107,02	402557,22	2,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
649		159099,90	402600,80	2,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
650		159125,71	402556,83	2,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
651		159125,08	402560,37	2,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
652		159148,97	402560,97	2,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
653		159143,26	402606,12	2,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
654		159159,61	402556,54	3,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
655		159151,30	402561,40	2,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
656		159084,95	402546,26	2,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
657		159086,63	402553,74	2,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Plein 1944 te Schijndel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
658		159074,50	402595,10	2,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
659		159098,59	402543,69	3,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
660		159098,59	402543,69	3,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
661		159112,56	402558,27	2,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
663		159162,35	402611,56	3,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
664		159156,66	402602,51	3,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
665		159174,00	402574,44	2,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
666		159171,58	402570,51	1,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
756		159118,67	402529,60	2,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
757		159118,67	402529,60	2,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
758		159133,48	402532,03	2,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
759		159131,03	402546,22	1,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
760		159092,78	402525,08	2,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
761		159092,78	402525,08	2,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
762		159105,47	402527,33	2,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
763		159108,70	402527,82	2,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
820		159103,36	402625,52	2,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
823		159130,10	402609,30	2,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
282	woonfunctie	159023,31	402684,32	5,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
287	winkelfunctie, woonfunctie	159063,88	402689,17	6,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
295	woonfunctie	159039,99	402749,20	7,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
298	woonfunctie	159004,27	402812,58	5,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
299	woonfunctie	159027,27	402807,71	5,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
300	woonfunctie	159081,30	402768,14	6,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
303	woonfunctie	159097,05	402764,27	6,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
304	woonfunctie	159097,62	402762,57	6,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
306	woonfunctie	159127,99	402709,27	7,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
308	woonfunctie	159007,45	402771,27	6,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
311	woonfunctie	159110,16	402698,75	7,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
314	woonfunctie	159116,38	402700,02	7,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
316	woonfunctie	159122,61	402701,28	7,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
324	woonfunctie	159062,80	402715,99	6,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
325	woonfunctie	159067,38	402725,17	6,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
326	woonfunctie	159074,90	402718,45	7,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
328	woonfunctie	159080,95	402719,68	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
330	woonfunctie	159093,25	402722,18	7,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
331	woonfunctie	159099,34	402723,42	7,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
334	woonfunctie	159081,76	402731,16	6,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
335	woonfunctie	158984,65	402806,54	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
337	woonfunctie	158963,72	402732,27	4,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
339	woonfunctie	159115,80	402803,15	7,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
353	woonfunctie	159060,20	402835,47	6,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
356	woonfunctie	159000,46	402775,94	7,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
358	woonfunctie	159026,84	402773,94	5,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
359	woonfunctie	159039,81	402784,36	4,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
362	woonfunctie	159054,38	402779,42	7,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
363	woonfunctie	158998,97	402784,00	7,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
369	woonfunctie	158996,02	402793,75	7,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
370	woonfunctie	159090,84	402793,70	7,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
383	woonfunctie	159063,76	402822,05	6,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
386	woonfunctie	159080,46	402833,56	6,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
391	woonfunctie	159109,48	402840,50	7,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
418	industriefunctie, woonfunctie	158970,79	402853,15	6,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
429	woonfunctie	158987,18	402642,22	5,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
430	woonfunctie	158993,23	402647,51	5,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
441	woonfunctie	159009,53	402745,97	6,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
442	woonfunctie	159056,87	402714,79	6,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
444	bijeenkomstfunctie, woonfunctie	159019,06	402740,90	5,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
446	winkelfunctie, woonfunctie	159049,24	402683,98	3,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
456	woonfunctie	159082,43	402627,89	3,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
457	woonfunctie	159093,96	402629,76	5,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
458	woonfunctie	159112,96	402640,32	3,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
459	woonfunctie	159114,09	402764,44	6,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
463	woonfunctie	159079,28	402791,51	6,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
464	woonfunctie	159087,74	402785,99	6,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
465	woonfunctie	159050,64	402825,53	3,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
466	woonfunctie	159089,19	402831,26	5,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
472	woonfunctie	158959,42	402719,75	3,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
473	woonfunctie	159044,91	402720,38	8,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
480	winkelfunctie, woonfunctie	158989,47	402818,19	7,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
488		159082,87	402664,88	2,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
489		159082,87	402664,88	2,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
491		159094,34	402666,75	2,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
492		159097,11	402667,18	2,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
493		159105,86	402668,65	2,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
495		159047,63	402667,30	3,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
496		159108,67	402669,15	2,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
497		159116,71	402673,98	2,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
499		159120,09	402671,07	2,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
501		159123,60	402678,07	2,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
505		159064,91	402657,81	2,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
507		159071,54	402662,89	2,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
509		159049,31	402738,32	4,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
510		159055,74	402742,91	3,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
511		159066,95	402742,12	4,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
512		159068,15	402753,45	3,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
513		159088,17	402751,06	3,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Plein 1944 te Schijndel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
514		159088,17	402751,06	3,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
515		159026,06	402793,77	3,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
516		159066,96	402802,74	3,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
517		159078,27	402797,47	4,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
518		159112,03	402751,04	3,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
519		159086,78	402803,87	4,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
520		159126,75	402756,06	3,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
521		159090,60	402799,93	4,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
523		159044,83	402737,44	3,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
527		159038,49	402804,70	3,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
590		159039,35	402692,75	3,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
595		158986,78	402660,49	2,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
596		159042,54	402678,42	3,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
597		158971,30	402648,08	2,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
598		158948,62	402642,51	3,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
599		159035,30	402676,27	2,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
600		158987,27	402637,08	2,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
601		159043,99	402662,91	2,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
602		158976,53	402635,39	2,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
631		159053,00	402734,52	2,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
632		159085,96	402677,45	2,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
633		159065,14	402736,95	2,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
634		159098,06	402682,76	2,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
635		159065,14	402736,95	2,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
636		159106,94	402684,45	2,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
637		159077,00	402739,37	2,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
638		159113,45	402682,53	2,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
639		159077,00	402739,37	2,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
640		159089,79	402741,97	2,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
641		159126,12	402684,83	2,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
642		159089,79	402741,97	2,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
644		159073,48	402675,18	2,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
645		159073,48	402675,18	2,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
646		159053,00	402734,52	2,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
647		159085,96	402677,45	2,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
670		159056,11	402817,75	3,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
671		159074,99	402811,93	3,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
672		159022,62	402806,21	3,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
673		159007,46	402802,08	4,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
674		159045,43	402806,16	3,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
703		159002,59	402818,05	4,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
704		159006,95	402804,51	3,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
705		159012,14	402787,94	2,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
706		159014,62	402779,86	3,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
707		159015,01	402778,20	2,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
708		159024,48	402756,54	4,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
754		159020,25	402861,72	3,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
755		159037,13	402866,61	4,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
775	overige gebruiksfunctie	159050,56	402874,16	3,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
776		159059,08	402856,61	3,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
777		159083,62	402819,67	3,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
778		159058,44	402671,38	3,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
808		158998,37	402820,89	4,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
809		158995,49	402809,86	4,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
810		159126,58	402820,51	3,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
811		159127,37	402828,06	3,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
812		159131,00	402851,23	3,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
815		159023,54	402749,46	2,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
816		159100,91	402733,69	2,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
818		159119,06	402686,56	2,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
819		159070,92	402666,35	2,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
278	woonfunctie	158803,33	402751,43	5,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
280	woonfunctie	158910,76	402680,12	3,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
281	woonfunctie	158846,56	402679,91	6,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
283	woonfunctie	158796,36	402691,58	6,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
284	woonfunctie	158893,63	402688,27	6,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
286	woonfunctie	158850,20	402683,74	6,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
288	woonfunctie	158853,97	402687,72	7,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
290	woonfunctie	158941,66	402752,52	6,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
301	woonfunctie	158895,52	402765,73	6,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
302	woonfunctie	158764,47	402769,84	5,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
305	woonfunctie	158777,01	402770,41	5,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
309	woonfunctie	158901,30	402772,42	4,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
310	woonfunctie	158867,57	402702,05	6,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
313	woonfunctie	158898,01	402701,78	7,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
315	woonfunctie	158818,95	402706,24	5,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
317	woonfunctie	158899,10	402708,02	7,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
320	woonfunctie	158744,89	402712,59	6,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
321	woonfunctie	158891,58	402710,72	5,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
323	woonfunctie	158801,07	402717,89	7,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
327	woonfunctie	158796,44	402720,57	7,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
329	woonfunctie	158794,02	402727,18	6,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
332	woonfunctie	158787,14	402725,96	7,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
333	woonfunctie	158784,49	402732,68	6,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
336	woonfunctie	158880,12	402729,77	7,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
338	woonfunctie	158822,79	402805,57	6,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
340	woonfunctie	158817,95	402807,99	6,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Plein 1944 te Schijndel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
342	woonfunctie	158791,42	402811,03	6,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
347	woonfunctie	158717,90	402753,38	8,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
349	woonfunctie	158756,37	402823,38	7,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
350	woonfunctie	158884,11	402823,39	5,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
352	woonfunctie	158759,70	402827,98	7,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
355	woonfunctie	158780,96	402774,52	5,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
357	woonfunctie	158781,81	402780,06	5,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
360	woonfunctie	158783,98	402785,13	5,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
364	woonfunctie	158864,17	402789,27	9,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
365	woonfunctie	158786,02	402789,92	5,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
367	bijeenkomstfunctie, woonfunctie	158918,52	402784,47	5,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
368	woonfunctie	158782,69	402797,29	6,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
372	woonfunctie	158822,35	402791,96	5,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
373	woonfunctie	158906,48	402797,11	3,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
374	woonfunctie	158827,48	402803,21	6,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
384	woonfunctie	158817,23	402834,75	8,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
387	woonfunctie	158819,73	402839,48	7,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
389	woonfunctie	158870,54	402839,63	5,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
390	woonfunctie	158825,31	402842,72	7,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
392	winkelfunctie	158864,78	402846,50	6,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
394	woonfunctie	158825,31	402842,72	4,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
395	woonfunctie	158793,47	402851,10	7,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
396	woonfunctie	158860,16	402852,02	6,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
398	woonfunctie	158796,64	402855,46	7,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
415	woonfunctie	158946,39	402746,96	5,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
426	woonfunctie	158763,07	402633,01	6,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
431	woonfunctie	158880,12	402729,77	3,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
432	woonfunctie	158887,04	402739,04	4,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
433	woonfunctie	158794,22	402756,83	5,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
434	woonfunctie	158882,88	402758,63	3,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
435	woonfunctie	158795,41	402759,16	5,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
436	woonfunctie	158779,08	402804,76	6,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
437	woonfunctie	158789,32	402806,06	5,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
438	winkelfunctie, woonfunctie	158877,46	402831,33	6,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
439	woonfunctie	158763,08	402832,63	7,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
483	woonfunctie	158808,42	402812,77	5,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
484		158746,24	402680,88	2,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
485		158746,39	402691,90	4,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
486		158751,47	402702,63	2,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
545		158865,14	402632,15	2,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
546		158857,98	402641,09	2,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
547		158916,22	402687,20	4,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
548		158924,53	402670,79	3,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
550		158929,70	402667,01	2,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
551		158859,61	402671,51	1,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
552		158926,68	402665,74	2,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
554		158940,10	402646,76	2,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
556		158942,29	402641,78	2,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
557		158903,55	402715,69	2,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
558		158945,79	402638,97	3,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
564		158852,95	402659,69	2,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
571		158903,90	402710,24	2,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
579		158883,47	402663,54	2,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
580		158855,86	402634,66	2,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
581		158850,32	402643,57	1,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
582		158848,36	402648,75	1,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
583		158850,12	402649,97	1,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
584		158859,55	402650,38	2,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
585		158880,71	402662,35	2,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
603		158825,74	402783,04	4,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
604		158864,66	402821,83	2,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
605		158870,83	402815,86	0,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
606		158813,40	402786,76	2,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
620		158804,09	402811,60	2,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
621		158777,84	402699,53	1,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
622		158777,84	402699,53	1,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
623		158793,79	402786,66	2,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
624		158793,79	402786,66	2,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
625		158791,79	402781,90	2,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
626		158788,63	402770,45	2,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
627		158804,70	402764,64	2,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
628		158804,09	402811,60	2,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
629		158804,70	402764,64	2,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
630		158816,71	402757,68	2,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
667		158830,75	402839,79	3,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
668		158827,23	402833,07	3,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
669		158825,10	402824,62	3,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
675		158904,58	402732,91	2,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
676		158904,62	402727,03	2,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
677		158871,14	402684,80	2,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
678		158872,34	402681,89	2,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
679		158860,06	402674,46	2,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
680		158858,67	402675,99	2,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
681		158853,79	402665,44	2,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
682		158853,79	402665,44	2,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
683		158848,33	402659,65	2,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
684		158846,44	402657,70	2,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Plein 1944 te Schijndel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
685		158837,75	402650,48	1,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
686		158833,42	402647,75	1,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
690		158915,35	402758,86	3,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
691		158801,49	402710,66	2,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
692		158790,71	402700,70	2,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
693		158785,23	402700,03	2,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
694		158911,85	402748,71	3,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
695		158763,06	402697,56	2,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
696		158761,14	402703,53	2,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
709		158943,53	402725,95	4,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
710		158925,03	402703,36	2,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
711		158911,10	402734,24	2,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
712		158928,81	402735,12	2,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
714		158825,77	402852,36	3,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
771		158936,55	402658,19	2,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
780		158846,24	402841,84	5,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
781		158939,56	402727,58	4,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
785		158800,13	402801,60	2,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
786		158800,13	402801,60	2,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
787		158796,99	402794,27	2,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
788		158803,84	402791,56	2,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
789		158805,77	402788,35	2,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
790		158815,40	402783,52	2,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
792		158746,77	402677,88	2,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
793		158746,77	402689,00	2,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
794		158747,65	402696,54	2,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
795		158750,65	402697,02	2,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
796		158755,87	402703,72	2,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
797		158798,10	402768,47	2,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
798		158814,05	402759,23	2,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
799		158782,73	402761,81	2,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
800		158787,48	402771,82	2,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
801		158788,63	402774,35	2,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
802		158819,84	402728,55	2,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
803		158830,11	402748,35	2,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
804		158836,32	402766,18	2,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
805		158842,53	402784,05	2,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
806		158862,57	402624,04	2,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
807		158890,87	402645,57	2,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
419	woonfunctie	158861,43	402585,07	5,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
420	woonfunctie	158860,57	402590,29	6,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
421	woonfunctie	158781,49	402601,63	6,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
423	woonfunctie	158832,24	402498,00	4,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
424	woonfunctie	158783,55	402504,88	2,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
425	woonfunctie	158781,62	402601,65	6,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
427	woonfunctie	158953,33	402607,18	6,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
428	woonfunctie	158954,87	402609,07	6,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
481	woonfunctie	158829,14	402536,02	4,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
482	woonfunctie	158814,65	402528,55	5,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
529		158917,16	402514,72	1,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
531		158915,22	402514,30	1,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
533		158918,81	402503,52	1,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
535		158916,98	402503,25	1,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
537		158923,53	402493,58	1,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
540		158911,53	402542,65	1,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
541		158916,67	402534,96	1,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
543		158911,70	402528,30	1,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
553		158901,45	402618,14	2,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
555		158896,52	402593,69	2,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
559		158906,83	402599,73	1,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
560		158901,80	402591,92	2,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
561		158901,26	402592,60	2,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
563		158897,46	402588,48	2,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
566		158902,36	402523,28	2,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
567		158873,00	402575,98	1,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
568		158896,34	402522,60	2,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
569		158872,58	402578,42	1,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
570		158892,78	402522,09	2,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
572		158871,42	402585,36	1,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
573		158885,38	402521,05	2,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
574		158868,38	402591,40	1,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
575		158870,36	402591,68	1,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
576		158870,48	402599,97	2,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
577		158862,99	402517,20	2,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
578		158870,00	402602,87	2,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
607		158844,14	402532,17	1,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
608		158767,25	402540,93	3,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
609		158843,64	402505,06	1,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
610		158767,59	402535,63	1,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
611		158844,09	402502,09	1,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
612		158765,39	402535,37	1,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
613		158844,76	402526,66	1,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
614		158769,11	402557,74	2,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
615		158842,67	402526,40	1,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
616		158771,37	402552,46	2,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
617		158846,06	402516,03	1,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
618		158770,48	402546,77	2,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Plein 1944 te Schijndel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
619		158842,98	402512,40	1,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
689		158762,82	402618,20	1,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
697		158784,37	402522,01	1,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
729		158816,39	402542,16	2,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
730		158821,98	402542,48	2,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
731		158827,46	402541,07	2,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
732		158773,24	402616,47	1,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
733		158827,71	402539,05	2,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
734		158838,78	402539,83	1,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
735		158838,78	402539,83	1,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
736		158814,65	402605,52	1,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
737		158913,99	402514,22	1,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
738		158871,05	402514,77	1,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
739		158871,05	402514,77	1,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
740		158860,33	402514,70	1,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
741		158859,98	402517,11	1,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
742		158916,68	402494,38	1,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
743		158852,66	402515,09	2,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
744		158846,31	402514,39	2,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
745		158792,35	402521,05	3,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
746		158792,35	402521,05	1,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
747		158781,53	402519,67	1,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
748		158773,74	402520,55	1,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
749		158769,60	402518,35	1,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
750		158913,15	402503,00	1,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
751		158915,60	402503,27	1,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
752		158914,76	402511,09	1,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
764	overige gebruiksfunctie	158871,76	402617,26	2,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
765	overige gebruiksfunctie	158869,36	402615,63	1,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
766	overige gebruiksfunctie	158866,95	402614,00	2,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
767	overige gebruiksfunctie	158864,54	402612,36	2,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
768	overige gebruiksfunctie	158862,13	402610,73	1,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
770		158853,91	402520,81	2,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
549		158870,60	402623,09	2,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
687		158787,61	402624,35	1,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
688		158782,43	402619,14	2,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
285	woonfunctie	158736,61	402687,29	6,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
312	woonfunctie	158739,36	402703,06	6,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
318	woonfunctie	158742,09	402707,77	6,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
528		158968,10	402593,26	2,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
530		158988,41	402548,63	1,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
532		158988,41	402548,63	1,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
534		158989,80	402538,01	1,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
536		158987,79	402537,56	1,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
538		158924,29	402487,75	2,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
539		158964,72	402590,63	2,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
542		158971,52	402579,94	2,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
544		158977,74	402577,57	1,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
565		158959,82	402608,61	1,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
587		158984,78	402607,82	4,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
588		158989,10	402600,84	2,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
589		158996,61	402573,68	2,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
594		158997,02	402526,90	2,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
719		158976,26	402517,10	1,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
720		158962,44	402516,28	1,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
723		158986,93	402519,28	1,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
782		158968,59	402517,69	1,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
783		158979,10	402519,67	1,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
784		158986,65	402521,43	1,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
814		158970,14	402626,97	4,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
279	woonfunctie	159196,45	402743,12	7,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
319	winkelfunctie, woonfunctie	159139,12	402700,66	4,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
354	woonfunctie	159126,38	402770,22	5,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
361	woonfunctie	159183,71	402789,32	6,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
366	woonfunctie	159181,58	402795,01	6,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
371	woonfunctie	159180,83	402796,99	5,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
443	woonfunctie	159154,08	402623,77	6,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
460	woonfunctie	159145,87	402773,45	6,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
461	woonfunctie	159165,67	402774,96	6,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
462	woonfunctie	159151,15	402779,21	5,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
469	woonfunctie	159186,34	402781,58	7,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
490		159100,96	402625,17	2,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
494		159119,18	402618,49	2,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
498		159127,17	402625,77	2,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
500		159138,75	402627,53	2,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
502		159125,22	402667,81	2,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
503		159136,47	402669,66	2,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
506		159078,62	402617,20	2,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
508		159089,95	402619,65	2,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
522		159127,50	402752,39	4,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
524		159152,07	402771,84	3,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
562		158956,75	402617,43	2,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
643		159126,12	402684,83	2,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
662		159144,82	402657,76	3,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
700		159168,50	402760,56	4,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
769	winkelfunctie, woonfunctie	159144,44	402748,18	8,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
773		159127,78	402619,74	2,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Plein 1944 te Schijndel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
774		159136,18	402771,34	3,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
779		159164,38	402755,61	3,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
817		159129,90	402752,56	2,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
821		159138,11	402631,40	2,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
822		159145,76	402623,94	2,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
718		158989,73	402469,58	2,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
341	woonfunctie	159149,74	402808,42	6,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
343	woonfunctie	159140,29	402800,73	6,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
351	woonfunctie	159153,73	402827,44	7,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
385	woonfunctie	159152,37	402833,53	7,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
388	woonfunctie	159150,99	402839,71	7,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
393	woonfunctie	159149,62	402845,90	7,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
525		159138,18	402812,34	5,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
526		159157,41	402818,09	4,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
698		159134,38	402836,59	3,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
699		159140,32	402828,40	3,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
701		159128,26	402845,00	3,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
702		159133,15	402842,70	3,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
813		159134,86	402853,00	3,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
721		158911,68	402472,51	2,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
722		158899,39	402458,89	2,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Mogelijk g		158983,16	402694,99	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model:	V01
Groep:	V01 - Plein 1944 te Schijndel (hoofdgroep) Lijst van Minirotondes, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012
Naam	Omschr.
Rotonde	

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Plein 1944 te Schijndel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl.L 63	Refl.L 8k	Refl.R 63
Nok		158968,69	402715,34	3,00	7,00	Relatief aan onderliggend item	2 dB	Nee	0,20	0,20	0,20
ZijG1		158961,90	402712,96	--	7,00	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,20
Zijg2		158969,82	402690,32	--	7,00	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Plein 1944 te Schijndel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl.R 8k
Nok	0,20
ZijG1	0,20
Zijg2	0,80

BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN WEGVERKEERSLAWAAI

Rekenresultaten Cumulatief

Rapport: Resultatentabel
Model: V01
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP01_A		158977,34	402711,95	1,50	60,58	57,63	51,81	61,41
TP01_B		158977,34	402711,95	4,50	61,12	58,16	52,36	61,95
TP01_C		158977,34	402711,95	7,50	60,97	58,00	52,20	61,79
TP02_A		158981,31	402700,59	1,50	60,57	57,62	51,79	61,39
TP02_B		158981,31	402700,59	4,50	61,13	58,16	52,35	61,95
TP02_C		158981,31	402700,59	7,50	61,01	58,04	52,23	61,83
TP03_A		158976,60	402692,59	1,50	54,71	51,76	45,90	55,52
TP03_B		158976,60	402692,59	4,50	55,89	52,93	47,08	56,70
TP03_C		158976,60	402692,59	7,50	56,00	53,04	47,19	56,81
TP04_A		158967,82	402695,74	1,50	40,29	37,23	31,37	41,04
TP04_B		158967,82	402695,74	4,50	42,38	39,32	33,43	43,12
TP04_C		158967,82	402695,74	7,50	43,01	40,02	33,95	43,72
TP05_A		158963,67	402707,60	1,50	41,27	38,25	32,31	42,01
TP05_B		158963,67	402707,60	4,50	43,41	40,40	34,45	44,15
TP05_C		158963,67	402707,60	7,50	44,08	41,10	35,05	44,81
TP06_A		158968,65	402715,43	1,50	55,36	52,42	46,60	56,19
TP06_B		158968,65	402715,43	4,50	56,52	53,56	47,76	57,35
TP06_C		158968,65	402715,43	7,50	56,21	53,23	47,44	57,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Cumulatief Verdeling Toetspunt 1B

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
V01
TP01_B
30 km/uur
Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP01_B		158977,34	402711,95	4,50	61,12	58,16	52,36	61,95
Groep	Europalaan	0,00	0,00	0,00	61,04	58,07	52,28	61,87
Groep	Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	39,49	36,31	30,74	40,27
Groep	Hertog Jan II Laan	0,00	0,00	0,00	39,38	36,62	29,20	39,79
Groep	Wijboscheweg	0,00	0,00	0,00	38,60	35,43	29,86	39,39
Groep	Mozartstraat	0,00	0,00	0,00	28,71	25,68	18,31	28,99
Groep	Chopinstraat	0,00	0,00	0,00	22,41	19,54	12,14	22,77
Groep	Teeuwishoek	0,00	0,00	0,00	19,29	16,18	8,82	19,53
Groep	Bizetstraat	0,00	0,00	0,00	18,61	15,50	8,15	18,85