

IKC WERELDWEIDE

DO

3 september 2025



INHOUD

Toelichting materialisatie	pag. 4
Materiaal impressie	pag. 6
Overzicht vloerafwerkingen	pag. 7
Overzicht plafondafwerkingen	pag. 10
Gemeenschappelijk	pag. 13
Moodboard	pag. 14
Centrale zone	pag. 15
Speellokaal	pag. 16
Begane grond	pag. 17
1e verdieping	pag. 22
Afwerkstaat interieur	pag. 27
Exterieur	pag. 30
Afwerkstaat exterieur	pag. 34



INSPIRATIE

TOELICHTING MATERIALISATIE

In de afgelopen maanden is het gebouwoontwerp verder uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp. Bij de uitwerking is, zowel in de detaillering als in de materiaalkeuze, gezocht naar oplossing binnen de taakstellende kaders. Dat wil zeggen: wij kiezen voor de oplossing, rekening houdend met het budget, de eisen omtrent duurzaamheid én de functionele en technische eisen waar het gebouw aan moet voldoen. Zoals bij voorbeeld de eisen uit Frisse Scholen. Daarnaast is er gekozen voor een materialisatie en detaillering die de onderhouds- en exploitatiekosten zo laag mogelijk houden voor de gehele gebruiksfase. Zoals materialen die lang meegaan én mooi blijven, die weinig onderhoud nodig hebben en eenvoudig schoon te maken zijn.

Binnenafwerking

Het interieur is een aparte ambassadeursbijeenkomst besproken met de gebruikers. Verschillende moodboards met wisselende kleursamenstelling met als thema Weide zijn besproken en beoordeeld. De frisse gele kleur is gekozen voor de jongste jeugd. De algemene en gezamenlijke ruimtes hebben een rustige groene tint en de oudere kinderen op de eerste verdieping hebben blauw als accent kleur.


De centrale trap van beton heeft hetzelfde groene hekwerk als buiten maar krijgt een houten randafwerking voor een vriendelijke en warme uitstraling. De vloeren worden afgewerkt met Liquid Linoleum, een naadvrije gegoten vloer van biobased natuurlijke materialen. Deze vloeren zijn bovendien makkelijk in schoonmaak en onderhoud. De systeemplafonds (toegepast in verband met bereikbaarheid van installaties erboven) in de lokalen zijn van houtwolcement platen. Dit geeft het lokaal een speels en vrolijk accent.

ambassadeursbijeenkomst 3





materiaal impressie



begane grond

overzicht vloerafwerking

schoonloopmat

schoonloopmat
Forbo - Coral Bright 2608

sportvloer

gietvloer met opstaande rand
RAL 7040

liquid linoleum

Corques liquid linoleum
GR345 S

Corques liquid linoleum
Olive



eerste verdieping

overzicht vloerafwerking

schoonloopmat

schoonloopmat
Forbo - Coral Bright 2608


sportvloer

gietvloer met opstaande rand
RAL 7040

liquid linoleum

Corques liquid linoleum
GR345 S

Corques liquid linoleum
Olive



begane grond
overzicht plafondafwerking





eerste verdieping

overzicht plafondafwerking

GEMEENSCHAPPELIJK


GEMEENSCHAPPELIJK





centrale zone

wand bij algemene keuken	tegels
plafond	systeemplafond 600 x 600
kozijnen en deuren	blank hout gevingerlast Lariks
ballustrades	metalen hekwerk RAL 6032
wanden	sauswerk wit RAL 9016
vloeren	Corques liquid linoleum Olive
	klein podium onder de trap RAL 6032




Speellokaal


plafond speellokaal	 houtwolcement platen direct bevestigd tegen onderkant vloer	plafond gang	 systeemplafond 600 x 600	kozijnen en deuren	 blank hout gevingerlast Lariks	deuren naar inpandige ruimten en bijvoorbeeld bergingen en toiletten gelakt RAL 9016	wanden	sauswerk wit RAL 9016	vloeren	 Corques liquid linoleum GR345 S  Corques liquid linoleum Olive  klein podium onder de trap RAL 6032
---------------------	--	--------------	--	--------------------	---	--	--------	-----------------------	---------	--


BEGANE GROND






ontdekplein

plafond	 systeemplafond	kozijnen en deuren	 blank hout gevingerlast Lariks	deuren naar in pandige ruimten en bijvoorbeeld bergingen en toiletten gelakt RAL 9016	wanden	sauswerk wit RAL 9010	 onder ramen groepruimten opvang een grafische print n.t.b.	vloeren	 Corques liquid linoleum GR345 S  Corques liquid linoleum Olive
---------	--	--------------------	---	---	--------	-----------------------	---	---------	---



groepsruimte

plafond	houtwolcement systeemplafond met verdekte inleg	kozijnen en deuren	blank hout gevingerlast Lariks	wanden	sauswerk wit RAL 9010	vloeren	Corques liquid linoleum GR345 S	Corques liquid linoleum Olive
---------	---	--------------------	--------------------------------	--------	-----------------------	---------	---------------------------------	-------------------------------



groepsruimte peuters

wand bij algemene keuken

tegels

plafond

houtwolcement systeemplafond met verdekte inleg

kozijnen en deuren

blank hout gevingerlast Lariks

wanden



sauswerk wit RAL 9010


vloeren

Corques liquid linoleum GR345 S


Corques liquid linoleum Olive


EERSTE VERDIEPING








leerplein middenbouw

 tegels bij toiletten	plafond  systeemplafond	kozijnen en deuren  blank hout gevingerlast Lariks	deuren naar inpandige ruimten en bijvoorbeeld bergingen en toiletten gelakt RAL 9016	kolommen geschilderd wit RAL 9016	wanden sauswerk wit RAL 9016	vloeren Corques liquid linoleum GR345 S Corques liquid linoleum Olive
---	---	---	---	---	--	--



leerplein bovenbouw

 tegels bij toiletten	plafond  systeemplafond	kozijnen en deuren  blank hout gevingerlast Lariks	deuren naar inpandige ruimten en bijvoorbeeld bergingen en toiletten gelakt RAL 9016	wanden  sauswerk wit RAL 9010	kolommen  geschilderd wit RAL 9016	vloeren  Corques liquid linoleum GR345 S  Corques liquid linoleum Olive
---	---	---	---	--	---	--



lokaal

plafond	houtwolcement systeemplafond met verdekte inleg	wanden	sauswerk wit RAL 9010	kozijnen en deuren	blank hout gevingerlast Lariks	vloeren	Corques liquid linoleum GR345 S
---------	---	--------	-----------------------	--------------------	--------------------------------	---------	---------------------------------

	ruimtengroep waar nodig		materiaal / afwerking	fabricaat/type	nummer/ code	kleur	opmerkingen
Centrale zone							
vloeren			schoonloopmat (entree)	Forbo Coral Bright	2608	groenig	zie vloerafwerkingstekening
			gietvloer in 2 kleuren	Duracryl corques liquid lino	GR342 S	grijs	zie vloerafwerkingstekening
				Duracryl corques liquid lino	Olive	groen	zie vloerafwerkingstekening
			gietvloer sportvloer (speellokaal)		RAL 7040	groen	
wanden			gesausd		RAL 9016	wit	
wandopeningen		puien met glas	gevingerlast hout			blank gelakt	
		deuren in glazen puien	hout gelakt voorzien van glas			blank gelakt	
	in pandige ruimtes	kozijnen met dichte deuren	hout geschilderd		RAL 9016	wit	
	in pandige ruimtes	deuren met glaspaneel	HPL wit	n.t.b.	n.t.b.	wit	
	in pandige ruimtes	gesloten deuren	HPL	n.t.b.	n.t.b.	wit	
kolommen			geschilderd		RAL 9016	wit	
plafonds			systeemplafond 600 x 600 (gangzone)	n.t.b.	n.t.b.	wit	
			systeemplafond 1200 x 600 (toiletten)	n.t.b.	n.t.b.	wit	1 tegel kan ruimte in 1x overspannen
balustrade		stripstaal lamellenhekwerk	stripstaal in kleur gecoat	n.t.b.	n.t.b.	groen, RAL 6032	
trap			beton trap, houten aftimmering zijkant	n.t.b.	n.t.b.		
Onderwijs							
vloeren	gangen		gietvloer in 2 kleuren	Duracryl corques liquid lino	GR342 S	grijs	zie vloerafwerkingstekening
	lokalen			Duracryl corques liquid lino	Olive	groen	zie vloerafwerkingstekening
	atelier			Duracryl corques liquid lino	GR342 S	grijs	zie vloerafwerkingstekening
				Duracryl corques liquid lino	Olive	groen	zie vloerafwerkingstekening
wanden			gesausd		RAL 9016	wit	
wandopeningen	lokalen	kozijnen	gevingerlast hout			blank gelakt	
		deuren met glaspaneel	hout gelakt voorzien van glas			blank gelakt	
		dichte deuren	HPL	n.t.b.	n.t.b.	wit	
		deuren met glaspaneel	HPL	n.t.b.	n.t.b.	wit	
kolommen			geschilderd		RAL 9016	wit	
plafonds	gangen		systeemplafond 600 x 600	n.t.b.	n.t.b.	wit	
	lokalen	verlaagd systeemplafond	HWC systeemplafond met verdekte inlegging	Troltdekt	HWC	neutraal	
	speellokaal		HWC platen, direct bevestigd tegen onderkant vloer	Troltdekt	HWC	neutraal	
Kinderdagopvang							
vloeren			gietvloer	Duracryl corques liquid lino	GR342 S	grijs	zie vloerafwerkingstekening
wanden			gesausd		RAL 9016	wit	
	pantry	achterwand	tegelwerk 15 x 15	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	
wandopeningen	groepsruimten	kozijnen	gevingerlast hout			blank gelakt	
		deuren met glaspaneel	hout gelakt			blank gelakt	
	schuifdeur tussen groepsruimten	kozijnen	gevingerlast hout			blank gelakt	
		deuren met glaspaneel	hout gelakt			blank gelakt	
	slaapruimte	kozijnen	gevingerlast hout			blank gelakt	
		deuren met glaspaneel	HPL	n.t.b.	n.t.b.	wit	
	verschoonruimte	kozijnen	hout gelakt				
		deuren met glaspaneel	HPL	n.t.b.	n.t.b.	wit	
kolommen			geschilderd		RAL 9016	wit	
plafonds		verlaagd systeemplafond	HWC systeemplafond met verdekte inlegging	Troltdekt	HWC	neutraal	
	natte ruimtes		systeemplafond 600 x 600	n.t.b.	n.t.b.	wit	
	slaap ruimtes		systeemplafond 600 x 600	n.t.b.	n.t.b.	wit	





“IKC Wereldweide als 1 entiteit”



materiaal impressie



<i>baksteen geheel</i>	 Wienerberger Lahko Park HVWF	 Voeg Antraciet	<i>gevelbeplating</i>	 Metaal RAL 6021	<i>kozijnen in baksteen gevel</i>	 kuststof kozijnen RAL 7022	<i>ballustrade</i>	 spijlenhekwerk RAL 6032	 klimplanten
------------------------	---	---	-----------------------	--	-----------------------------------	---	--------------------	--	--

2406 IKC De Wereldweide
Materiaalgebruik
Exterieur

opgesteld: 1-8-2025

gewijzigd:

fase: concept DO



onderdeel		materiaal / afwerking	fabrikaat/type	nummer/ code	kleur	opmerkingen
Gevel						
metselwerk		baksteen	Wienderberger Lahko Park HV WF	zie afbeelding	rood donker	Wild verband (geheel)
				zie afbeelding		Tegel verband (bij ramen)
		voegwerk			donkergrijs	
groene strik		staalplaat in kleur gecoat	Tatasteel / Sabprofiel / Essential	RAL 6021	Bleekgroen	SAB-Merlon 30/460 serie van 4 verschillende varianten
Zetwerk		gecoat aluminium		RAL 6032	Signaalgroen	randen
kunststofkozijnen	buitenzijde	kleur	Deceuninck - Decoroc	REF. 6076	wijnrood	meest passend bij donkerste variant rode baksteen - RAL 3005
	binnenzijde	kleur		REF. 6003	Verkeerswit	RAL 9016
aluminium deuren / kozijnen (alleen bij de entrees)	deurprofiel buitenzijde	aluminium in kleur gecoat		RAL 3005	wijnrood	
	deurprofiel binnenzijde	aluminium in kleur gecoat		RAL 9016	Verkeerswit	
	raamprofiel buitenzijde	aluminium in kleur gecoat		RAL 3005	wijnrood	
	raamprofiel binnenzijde	aluminium in kleur gecoat		RAL 9016	Verkeerswit	
Zonwering						
zonweringskast in groene band		aluminium in kleur gecoat		RAL 6032	Signaalgroen	
zonweringskast in metselwerk		aluminium in kleur gecoat		RAL 3005	wijnrood	RAL 3005
zonweringgeleiding		aluminium in kleur gecoat		RAL 3005	wijnrood	RAL 3005
zonweringsdoek		n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	
lamellen		aluminium in kleur gecoat		RAL 6032	Signaalgroen	
Trappen						
balustrade spijlenhekwerk/ stripstaal		staal in kleur gecoat		RAL 6032	Signaalgroen	
trap		beton met pigment kleur		RAL 6021	Bleekgroen	
Terras						
spijlenhekwerk/ stripstaal		staal in kleur gecoat		RAL 6032	Signaalgroen	
beton tegels		groen tegel	Dreen NatureGreen tegel	RAL 6021	Bleekgroen	gemaakt van gerecyclede materialen door Zoontjens
Plafond						
zetwerk		aluminium in kleur gecoat		RAL 6032	Signaalgroen	
Technische ruimte						
gevel dicht		SAB sandwich paneel		n.t.b.	Blauwgrijs	
gevel open		strekstaal		n.t.b.	Blauwgrijs	zoveel mogelijk wegvallen tegen de lucht
Dak						
lichtstraat		aluminium in kleur gecoat	Velux	RAL 9016	Verkeerswit	

www.liag.nl