schriftelijke vragen (art. 18 rvo)

datum	:	11-07-2025
steller(s)	:	Gerard Rasing Lingewaard.NU en Patrick Hegeman B06
onderwerp	:	Plaatsen midden spanningsruimtes centrum Huissen – Lingewaard breed
ontvangst griffie	:	11-07-2025

De onderstaande vragen zijn gericht aan het college van burgemeester en wethouders

Verzocht wordt de vragen schriftelijk te beantwoorden.

Aanleiding / toelichting:

In de afgelopen maanden is er door Liander een start gemaakt met het plaatsen van midden spanningsruimtes om daarmee zorg te dragen voor een toekomstbestendige elektriciteitsvoorziening in heel Lingewaard. Voor het plaatsen van deze midden spanningsruimtes hoeft geen vergunning te worden aangevraagd.

Inmiddels kunnen we kunnen constateren dat er in Bemmel, ter hoogte van sporthal de Bongerd al onrust is ontstaan bij het plaatsen van een midden spanningsruimte en onlangs is er consternatie ontstaan bij een grote groep inwoners van Huissen door de plaatsing van een midden spanningsruimte in het centrum van Huissen nabij het nieuwbouwcomplex Hof van Huesse.

In de raadsvergadering van 5 juni jl. hebben we als Lingewaard.NU al een vraag gesteld aan de wethouder of het college bereid is om het gesprek aan te gaan met inwoners en Liander om te bekijken of er een passende oplossing gevonden kan worden om de huidige midden spanningsruimte bij Hof van Huesse naar een andere locatie verplaatst kan worden. We kregen een onbevredigend antwoord

De komende jaren zullen er een kleine driehonderd midden spanningsruimtes dienen te worden geplaatst in Lingewaard, waarvan momenteel nog niet duidelijk is waar die komen te staan. Aangezien niet Liander, maar de gemeente de plaats bepaald waar de midden spanningsruimten komen te staan, is het van essentieel belang om hier als gemeente de bewoners op een tijdige en volledige wijze te informeren over waar en wanneer er een midden spanningsruimte zal worden geplaatst. Dit zou getuigen van behoorlijk bestuur en voorkomt hoogoplopende discussies, irritaties en mogelijke juridische gevolgen.

Naar aanleiding van de ontstane onrust bij inwoners van Huissen bij de reeds geplaatste midden spanningsruimtes bij Hof van Huesse hebben we de volgende vragen:

Vragen:

1. Binnen de omgevingswet is participatie een verplicht onderdeel waar veel aandacht voor wordt gevraagd. De initiatiefnemer van een projectplan in het ruimtelijke domein dient zorg te dragen voor een gedegen participatie en communicatie waarbij alle omwonenden van het projectplan en belanghebbenden meegenomen worden. Ongeacht of een melding of aanvraag omgevingsvergunning nodig is of niet.
    a. In hoeverre zijn omwonenden en belanghebbenden meegenomen in het participatietraject m.b.t. het plaatsen van de MSR in het centrum van Huissen nabij het Hof van Huesse?
    b. Wie van de omwonenden en belanghebbenden zijn hiervoor benaderd danwel geïnformeerd?
    c. Zijn ook de toekomstige bewoners van het Hof van Huesse betrokken?
2. Tijdens de raadsvergadering van 5 juni is, in antwoord op de vraag van Lingewaard.NU over de huidige locatie van de MSR, door de wethouder aangegeven dat er geen andere optie is, omdat de grond vol ligt met kabels en er in de omgeving belemmeringen zijn van groen en parkeerplaatsen.
    a. Er wordt een beeld geschetst dat de bodem in de omgeving van het Hof van Huesse vol ligt met bekabeling. Als we op basis van de klickmelding van de betreffende locatie kijken zien we maar een beperkt aantal kabels/leidingen. Op basis waarvan wordt er geconcludeerd dat te veel bekabeling ligt in de bodem, waardoor een andere locatie voor de midden spanningsruimte niet mogelijk is?
3. Er wordt door de wethouder aangegeven dat Liander de partij is die bepaalt waar de MSR wordt geplaatst.
    a. Wat is de rol van de gemeente in de bepaling van de exacte locatie van een MSR?
    b. In hoeverre heeft Liander de vrijheid om zelfstandig te bepalen waar de MSR komt
    c. Op welke wijze wordt de output van het participatietraject met omwonenden en belanghebbenden meegenomen door Liander in de bepaling van de exacte locatie van een MSR?
4. De MSR in het centrum van Huissen is nog niet aangesloten omdat er eerst nog een ringleiding aangelegd dient te worden.
    a. Wat is de planning voor de aanleg van de ringleiding?
    b. Wat is de deadline voor de aansluiting van de MSR?
5. Er wordt gesproken over het feit dat verplaatsing van de MSR in het centrum van Huissen hoge kosten met zich meebrengt.
    a. Is er met Liander gesproken over het eventueel verplaatsen van de huidige MSR naar een andere locatie?
    b. Welke mogelijke alternatieven zijn met Liander besproken?
    c. Is er door Liander een indicatie afgegeven van de mogelijke extra kosten?
    d. Is er met Liander gesproken over mogelijkheden om de kosten te kunnen beperken dan wel een bijdrage hierin te leveren?
6. Er is door de wethouder aangegeven dat de huidige locatie de minst slechte positie is en dat er geen alternatieven zijn. Tijdens zijn ontmoeting ter plaatse met Spanning mét Zicht heeft hij het tegenovergestelde gezegd in woorden als: “Een slechtere plek kun je niet bedenken, maar ik haal hem niet weg”
    a. Op basis waarvan wordt er geconcludeerd dat er geen alternatieven zijn?
    b. Tijdens een bezoek ter plaatse heeft de wethouder samen met de Burgerinitiatiefgroep *“Spanning met zicht”* verschillende locaties bekeken en besproken waarbij mogelijke belemmeringen zeer gering van aard bleken te zijn. Waarom zijn deze locaties direct afgewezen?

c. Deze locaties kunnen rekenen op brede steun vanuit omwonenden en een groot deel van de inwoners van Huissen. Wat is de reden om dan toch vast te houden aan de huidige locatie?

7. Met de MSR op de huidige locatie wordt er door de wethouder stellig beweerd dat er geen probleem is wat betreft de verkeersveiligheid met passerend verkeer op de Langekerkstraat en het in- en uitgaande verkeer bij de parkeergarage. Op basis van welke informatie is deze conclusie getrokken?
8. De komende jaren worden nog een kleine 300 MSR's geplaatst in Lingewaard. Wat is het protocol dat het college hanteert voor de participatie met de inwoners?
9. Het centrum van Huissen heeft meerdere beeldbepalende gebouwen. Drie daarvan, 't Convent, de Katholieke Kerk en Hof van Huesse vormen een indrukwekkende driehoek als je het centrum binnenkomt. Dit beeld wordt nu ernstig verstoord door een bouwwerk dat ook elders had kunnen worden geplaatst. De weerzin tegen de halsstarrigheid van het college van B&W neemt steeds meer toe onder de bevolking, getuige de oprichting van het comité "*Spanning mét Zicht*", en verontruste toekomstige bewoners. Zij hebben het gevoel niet gehoord, te worden.
   Is het college bereid om alsnog met betrokkenen, versneld te overleggen om tot een voor alle partijen bevredigende oplossing te komen, die voor de opleverdatum gerealiseerd kan worden.
10. Kan het college dit overleg vóór de opleverdatum van Hof van Huesse afronden en de gemeenteraad van zowel de voortgang als het resultaat op de hoogte houden.

Ondertekening:

gemeente lingewaard

beantwoording college

beantwoording vóór	:	11-08-2025 (in te vullen door de griffie)
behandelend ambtenaar	:	J. Melchels/S. Monkau
zaaknummer	:	1376665
onderwerp	:	Plaatsen midden spanningsruimtes centrum Huissen – Lingewaard breed
datum beantwoording	:	19 augustus 2025
bijlagen	:	1
verzenddatum	:	(in te vullen door de griffie)

Naar aanleiding van bovenstaande vragen treft u onderstaand het antwoord van het college aan

Vraag 1a.
Binnen de omgevingswet is participatie een verplicht onderdeel waar veel aandacht voor wordt gevraagd. De initiatiefnemer van een projectplan in het ruimtelijke domein dient zorg te dragen voor een gedegen participatie en communicatie waarbij alle omwonenden van het projectplan en belanghebbenden meegenomen worden. Ongeacht of een melding of aanvraag omgevingsvergunning nodig is of niet.
In hoeverre zijn omwonenden en belanghebbenden meegenomen in het participatietraject m.b.t. het plaatsen van de MSR in het centrum van Huissen nabij het Hof van Huesse?
Antwoord:
Initiatiefnemer voor het plaatsen van de MSR is Liander. De plaatsing van een MSR is vergunningsvrij.
Het participatiebeleid voor het ruimtelijk domein is primair bedoeld voor plannen in het kader van de Omgevingswet. Vanuit juridisch oogpunt is de plaatsing van een MSR een privaatrechtelijke handeling (verkoop van grond door gemeente aan Liander) en valt dus niet onder het gemeentelijk participatiebeleid. Feitelijk is er ook geen keuze voor omwonenden, omdat het zoekgebied van Liander bepalend is. Met betrekking tot de locatie van de MSR participeert Liander niet. In het geval van de MSR nabij Hof van Huesse zijn de projectontwikkelaar, gemeente en Liander met elkaar in gesprek geweest. Bij de geplande uitrol (buurtaanpak) van de plaatsing van extra elektriciteitshuisjes loopt een participatietraject voor het uiterlijk van de huisjes. Waar mogelijk worden inwoners door Liander uitgenodigd te stemmen op het huisje wat zij bij hun buurt vinden passen *(zie bijlage: Informatienota participatie buurtaanpak Liander).*


Vraag 1b
Wie van de omwonenden en belanghebbenden zijn hiervoor benaderd dan wel geïnformeerd?
Antwoord:
Omwonenden en belanghebbenden zijn op de informatieavond van 13 januari jl. geïnformeerd over de afspraken die Liander, gemeente en projectontwikkelaar Janssen de Jong hebben gemaakt ten aanzien van Hof van Huesse en omgeving. Sinds deze datum is de getoonde informatie openbaar op de gemeentelijke projectpagina geplaatst. Daarnaast is informatie over onder meer de verkoop van gemeentelijke gronden aan Liander op 15 januari jl. in het Gemeenteblad gepubliceerd.

Vraag 1c
Zijn ook de toekomstige bewoners van het Hof van Huesse betrokken?

Antwoord:
De projectontwikkelaar heeft toekomstige bewoners uitgenodigd voor de inloopavond van gemeente Lingewaard op 13 januari jl. Het gepubliceerde gemeenteblad is openbaar en online.

Vraag 2
Tijdens de raadsvergadering van 5 juni is, in antwoord op de vraag van Lingewaard.NU over de huidige locatie van de MSR, door de wethouder aangegeven dat er geen andere optie is, omdat de grond vol ligt met kabels en er in de omgeving belemmeringen zijn van groen en parkeerplaatsen. Er wordt een beeld geschetst dat de bodem in de omgeving van het Hof van Huesse vol ligt met bekabeling. Als we op basis van de klickmelding van de betreffende locatie kijken zien we maar een beperkt aantal kabels/leidingen.
Op basis waarvan wordt er geconcludeerd dat te veel bekabeling ligt in de bodem, waardoor een andere locatie voor de midden spanningsruimte niet mogelijk is?
Antwoord:
Het opgegeven zoekgebied van Liander is bepalend.
Een zoekgebied is een gebied/zone waar binnen Liander een nieuwe of vervangende middenspanningsruimte wil plaatsen. De begrenzing van het gebied is indicatief. Bij het bepalen van een daadwerkelijke locatie wordt de locatie nog getoetst aan diverse eisen als toegankelijkheid, zichtbaarheid, veiligheidsafstanden etc.

Op onderstaande kaart is dit zoekgebied zichtbaar.



Daarin is afgewogen:

- ***I. De technische haalbaarheid van plaatsing van de MSR voor Liander, de locatie van de aansluiting op de hoofdleiding van Liander en bijbehorende kabelafstanden van de bestaande woningen en nieuw bestemde woningen.***
- ***II. De ondergrondse infrastructuur.***

Een klickmelding is een vereenvoudigde weergave van de ondergrondse infrastructuur, bedoeld om te kijken of er bekabeling aanwezig is. Bij het tot stand komen van een locatiekeuze wordt het

daadwerkelijke 3 ruimtebeslag van de kabels en leidingen meegewogen (een lijn op een tekening kan in werkelijkheid een rioolbuis met een diameter van 600mm zijn). De getekende, eenvoudige weergave van de ondergrondse infrastructuur kan altijd een afwijking bevatten van de werkelijke situatie.

Vraag 3a
Er wordt door de wethouder aangegeven dat Liander de partij is die bepaalt waar de MSR wordt geplaatst. Wat is de rol van de gemeente in de bepaling van de exacte locatie van een MSR?
Antwoord:
De gemeente kiest een locatie binnen het door Liander bepaalde zoekgebied.

Vraag 3b
In hoeverre heeft Liander de vrijheid om zelfstandig te bepalen waar de MSR komt?
Antwoord:
Liander kan niet zelfstandig bepalen waar een MSR in de openbare ruimte komt. Wél mag zij een zoekgebied aanwijzen.

Vraag 3c
Op welke wijze wordt de output van het participatietraject met omwonenden en belanghebbenden meegenomen door Liander in de bepaling van de exacte locatie van een MSR?
Antwoord:
Inwoners hebben geen invloed op de plek waar het elektriciteitshuisje wordt geplaatst. Liander kijkt samen met de gemeente naar geschikte plekken. Daarbij moet met heel veel zaken rekening worden gehouden, zoals elektriciteitskabels, gasleidingen, waterleidingen, internetkabels, boomwortels en de riolering. Daardoor blijven er vaak niet veel mogelijkheden over.

Vraag 4a
De MSR in het centrum van Huissen is nog niet aangesloten omdat er eerst nog een ringleiding aangelegd dient te worden.
Wat is de planning voor de aanleg van de ringleiding?
Antwoord:
Er ligt al een ringleiding in het centrum van Huissen. Wél moet het hoofdleidingennet nog worden aangepast en moeten nieuwe leidingen worden gelegd rondom de MSR en het complex Hof van Huesse, die vervolgens worden aangesloten op de MSR. Bovenstaande werkzaamheden aan het hoofdleidingennet staan gepland vanaf week 34, 2025.

Vraag 4b
Wat is de deadline voor de aansluiting van de MSR?
Antwoord:
Volgens planning van de aannemer die in opdracht van Liander werkt, wordt de MSR aangesloten in week 36. De aansluiting van de MSR is randvoorwaardelijk voor het opleveren van de woningen en de parkeergarage.

Vraag 5a
Er wordt gesproken over het feit dat verplaatsing van de MSR in het centrum van Huissen hoge kosten met zich meebrengt. Is er met Liander gesproken over het eventueel verplaatsen van de huidige MSR naar een andere locatie?
Antwoord:
Nadat duidelijk werd dat er ongenoegen was ontstaan rondom de plaatsing van de MSR aan de Langekerkstraat, is opnieuw gesproken met Liander over alternatieven. Het zoekgebied van Liander is leidend is bij plaatsing van een MSR. Binnen het zoekgebied bleek het technisch niet mogelijk om een geschikt alternatief te vinden.

Vraag 5b
Welke mogelijke alternatieven zijn met Liander besproken?
Antwoord:
Zie antwoord vraag 5a.

Vraag 5c
Is er door Liander een indicatie afgegeven van de mogelijke extra kosten?
Antwoord:
Omdat er geen alternatieve locatie is, kan Liander ook geen indicatie van extra kosten afgeven. Formeel kan een verzoek tot verplaatsing naar een alternatieve locatie wordt gedaan. Hierop kan Liander met een offerte een precieze indicatie van de kosten afgeven. In de communicatie met Liander is alleen aangegeven dat een dergelijke verplaatsing een significant bedrag ten laste van de aanvrager met zich meebrengt. In dit geval is geen offerte verstrekt, omdat er dus geen mogelijkheid is de MSR te verplaatsen. Het aangewezen zoekgebied is beperkt en een locatie buiten het zoekgebied is niet mogelijk.

Vraag 5d
Is er met Liander gesproken over mogelijkheden om de kosten te kunnen beperken dan wel een bijdrage hierin te leveren
Antwoord:
De kosten van verplaatsing komen voor rekening voor de aanvrager. Verplaatsing naar een locatie buiten het zoekgebied is echter niet mogelijk. Liander heeft wel aangegeven te willen meedenken over de kosten voor de verfraaiing van de MSR.

Vraag 6a
Er is door de wethouder aangegeven dat de huidige locatie de minst slechte positie is en dat er geen alternatieven zijn. Tijdens zijn ontmoeting ter plaatse met Spanning mét Zicht heeft hij het tegenovergestelde gezegd in woorden als: “Een slechtere plek kun je niet bedenken, maar ik haal hem niet weg”
Op basis waarvan wordt er geconcludeerd dat er geen alternatieven zijn?
Antwoord:
Tijdens de ontmoeting is door de wethouder namens het college aangegeven dat de plek niet ideaal is, maar dat er geen andere mogelijkheden zijn. In het voortraject zijn alternatieve locaties uiteraard overwogen. Binnen de zogeheten ‘zoekgebied’ dat de gemeente vanuit Liander heeft ontvangen (zie bijlage), is gezocht naar de balans tussen de technische bereikbaarheid voor kabels en leidingen, de positionering in de ruimte van de MSR, het groen in de omgeving en het aantal parkeerplaatsen. Door de gemeente is één alternatief buiten het zoekgebied aangevraagd. Liander heeft aangegeven dat deze alternatieve locatie niet mogelijk is in de huidige situatie van het net.

Vraag 6b
Tijdens een bezoek ter plaatse heeft de wethouder samen met de Burgerinitiatiefgroep “Spanning met zicht” verschillende locaties bekeken en besproken waarbij mogelijke belemmeringen zeer gering van aard bleken te zijn.
Waarom zijn deze locaties direct afgewezen?

Antwoord:
Deze locaties vallen niet binnen het zoekgebied dat de gemeente van Liander heeft ontvangen. Bovendien heeft de wethouder er namens het college op gewezen dat met een verplaatsing van de MSR significante kosten gemoeid zijn en dit een forse vertraging zou opleveren voor de oplevering van de woningen en parkeergarage.

Vraag 6c

Deze locaties kunnen rekenen op brede steun vanuit omwonenden en een groot deel van de inwoners van Huissen. Wat is de reden om dan toch vast te houden aan de huidige locatie?
Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 6b

Vraag 7
Met de MSR op de huidige locatie wordt er door de wethouder stellig beweerd dat er geen probleem is wat betreft de verkeersveiligheid met passerend verkeer op de Langekerkstraat en het in- en uitgaande verkeer bij de parkeergarage. 6 Op basis van welke informatie is deze conclusie getrokken?
Antwoord:
Uit verkeerskundig onderzoek is gebleken dat er geen onveilige verkeerssituatie ontstaat door plaatsing van de MSR. Het zicht voor verkeer op de Conventstraat en Langekerkstraat wordt niet beperkt. Dit heeft de wethouder namens het college benadrukt. Uiteraard wordt de situatie gevolgd en worden - wanneer nodig - maatregelen getroffen.

Vraag 8
De komende jaren worden nog een kleine 300 MSR's geplaatst in Lingewaard. Wat is het protocol dat het college hanteert voor de participatie met de inwoners?
Antwoord:
Op basis van het huidige beeld komen er de komende 15 jaar tenminste 140 MSR's bij in gemeente Lingewaard. Hierbij is niet uitgesloten dat er meer bijkomen. Dit is namelijk altijd afhankelijk van meerdere ontwikkelingen, zoals de vraag naar elektriciteit en de groei van het aantal woningen.

In de geplande uitrol (Buurtaanpak) mogen inwoners meebeslissen over het uiterlijk van de MSR in hun buurt. Zie bijlage informatienota participatie buurtaanpak Liander en onderstaande websites:

Stroomnet door Liander - Samen Lingewaard

Buurtaanpak stroomnet Haalderen (Lingewaard) \| Liander

Vraag 9
Het centrum van Huissen heeft meerdere beeldbepalende gebouwen. Drie daarvan, 't Convent, de Katholieke Kerk en Hof van Huesse vormen een indrukwekkende driehoek als je het centrum binnenkomt. Dit beeld wordt nu ernstig verstoord door een bouwwerk dat ook elders had kunnen worden geplaatst. De weerzin tegen de halsstarrigheid van het college van B&W neemt steeds meer toe onder de bevolking, getuige de oprichting van het comité "Spanning mét Zicht", en verontruste toekomstige bewoners. Zij hebben het gevoel niet gehoord, te worden. Is het college bereid om alsnog met betrokkenen, versneld te overleggen om tot een voor alle partijen bevredigende oplossing te komen, die voor de opleverdatum gerealiseerd kan worden.
Antwoord:
De gemeente staat altijd open voor een dialoog met omwonenden en andere belanghebbenden over inpassing en verfraaiing van de MSR. Verplaatsing is niet aan de orde; zie de antwoorden op vraag 5. Voor de verfraaiing van de MSR heeft op 2 juni jl. een overleg plaatsgevonden tussen de Historische Kring Huissen en de gemeente om de mogelijkheden van verfraaiing met passende historische foto's te onderzoeken. De Historische Kring gaf aanvankelijk aan hierin graag mee te denken en foto's ter beschikking te stellen. Op dit moment wacht de Historische Kring voorlopig de verdere ontwikkelingen rondom de plaatsing van de MSR af. Op het moment dat er meer duidelijk is over de verfraaiing van de MSR, dan stellen wij de raad hiervan uiteraard op de hoogte. Daarnaast krijgt de MSR ook een sedumdak. Dit is in de overeenkomst met Liander en de gemeente bij verkoop van de grond vastgelegd.

Vraag 10
Kan het college dit overleg vóór de opleverdatum van Hof van Huesse afronden en de gemeenteraad van zowel de voortgang als het resultaat op de hoogte houden
Antwoord:
Aangezien verplaatsing van de MSR niet aan de orde is, kan het gesprek over verfraaiing zowel vóór als na oplevering plaatsvinden. Het college zal de raad op de hoogte houden van de uitkomsten van mogelijk overleg over rondom verfraaiing van de MSR.

burgemeester en wethouders van Lingewaard,

de secretaris, de burgemeester,

drs. I.P. van der Valk dr. P.T.A.M. Kalfs

De tijdsbesteding in financiële zin verbonden aan de behandeling en beantwoording van bovenstaande art. 18 rvo-vragen door de behandelend ambtenaar bedroeg: 9 uur x € 95,-- (uurtarief) = € 855,00