Checklist

toegankelijke **speeltuinen**

toegankelijk zwolle

Een toegankelijke stad ontwikkel je samen

Inhoud

Voorwoord 3
Gegevens locatie en ervaringsdeskundige 4
1. Checklist Toegang 5
2. Checklist Centrale paden 7
3. Checklist Toestel 7
4. Checklist Omheining toestel 8
5. Checklist Glijbaan 8
6. Checklist Schommel en Draaitoestellen 9
7. Checklist Wipwap 9
8. Checklist Klimtoestel 9
9. Checklist Zand en Water 10
10. Checklist Spelletjes 10
11. Checklist Zitgelegenheid 10
12. Checklist Website/Telefoonservice 11
13. Checklist Medewerkers 11
14. Checklist Openbaar/Toegankelijk Toilet 11
15. Overige Opmerkingen 12

Voorwoord

Toegankelijk Zwolle is een belangenbehartigingsgroep en bestaat uit bijna veertig vrijwillige ervaringsdeskundigen. Zij zetten zich in voor een inclusieve samenleving door te adviseren, te signaleren en bewustwording te creëren. Zodat ook mensen met een beperking of handicap zo zelfstandig mogelijk deel kunnen nemen aan de maatschappij.

De adviezen die vanuit Toegankelijk Zwolle gegeven worden, zijn op basis van eigen ervaringen en geven daarmee aan of iets in de praktijk wel of niet toegankelijk is. Het kan dus gezien worden als een praktijktoets. Toegankelijk Zwolle checkt dus niet of alles voldoet aan de wettelijke normen door alles op te meten. Wanneer het advies luidt dat iets in de praktijk niet toegankelijk is, kan er meegedacht worden in een oplossing. Voor de uitvoering van deze oplossing, of een uitgebreider onderzoek naar de oplossing, zal echter een professional gevraagd moeten worden.

De checklist die gebruikt wordt voor het schouwen van de websites is opgesteld door Toegankelijk Zwolle, op basis van eigen ervaringen en bestaande checklists. Elke schouwing wordt uitgevoerd door minimaal twee vrijwillige ervaringsdeskundigen. En er wordt daarbij rekeningen gehouden met allerlei soorten beperkingen, handicaps en kwetsbaarheden. Zodat het advies zo overstijgend mogelijk is.

In de checklist wordt met de volgende duiding gewerkt:
Ja = toegankelijk
Nee = niet toegankelijk
NVT = niet van toepassing
Eventueel wordt het aangevuld met een opmerking. Ook wordt in de schouwing een algemene indruk aangegeven.

Voor vragen of opmerkingen over de schouwing kan contact opgenomen worden met Lieke Helmes, Projectleider Toegankelijk Zwolle middels info@toegankelijkzwolle.nl of 06-28949155.

Voor meer informatie over Toegankelijk Zwolle kijk dan op www.toegankelijkzwolle.nl.

Gegevens locatie en ervaringsdeskundige

Locatiegegevens	
Naam locatie	Speeltuin Klompestraat
Straat en huisnummer	
Postcode en plaats	Zwolle Zuid
Telefoon	
Website	
E-mail	
Functie van de locatie	Speeltuin
Gegevens ervaringsdeskundige	
Naam	Elsbeth en Nicoline
Datum	28 september 2021
Hoedanigheid schouwer	Vrijwilliger
Gebruik van welk hulpmiddel	rolstoel en taststok.
Organisatie	Toegankelijk Zwolle

1. Checklist Toegang

No	Omschrijving	Ja	Nee	nvt	Opmerking
1.1	Bereikbaar met OV, max. 200m		X		Wel bushalte in de buurt, maar verder dan 200m.
1.2	Duidelijke bewegwijzering van OV naar entree gebouw		X		Geen bewegwijzering aanwezig
1.3	Hoeveel invalideparkeerplaats zijn er? Richtlijn is 5% van totaal			X	Deze zijn niet aanwezig, wel meerdere parkeerplekken vlakbij, van bewoners.
1.4	Haakse invalideparkeerplaats (loodrecht op de weg, 3,5m breed)			X	
1.5	Langsparkeerplaats (fileparkeren, 6m lang)			X	Geen langsparkeerplaats. Wel mogelijkheden om bv gebruik te maken van 2 parkeerplekken achter elkaar zodat je ook met een grote (rolstoel)bus/auto kan parkeren. Zie foto 1.
1.6	Invalide parkeerplaats obstakelvrij			X	Parkeervakken zijn wel obstakelvrij.
1.7	Invalideparkeerplaats max. 50m vanaf entree speeltuin			X	
1.8	Bij betaald parkeren: toegankelijke betaalautomaat voor parkeren			X	
1.9	Hellingbaan met leuningen (die doorlopen) aanwezig			X	
1.10	Entree speeltuin duidelijk gemarkeerd		X		Geen duidelijke entree. Er zijn meerdere openingen in de heg waarbij je de speeltuin in kan (op het gras). Er is ook geen pad, waardoor de entree niet goed zichtbaar is. Daarnaast is zowel de heg als het gras groen en biedt weinig contrast.
1.11	Entree speeltuin goed bereikbaar	X			Zie 1.10, wel bereikbaar. De stoep loopt over in het gras. Zie foto 1.
1.12	Oppervlakte naar ingang is vlak en niet glad	X			Na de stoep, is er bij de opening in de heg, meteen gras. Er is geen pad aanwezig. Stoep is glad en vlak, het gras niet. Ook is het gras gedeeltelijk afgebakend door een stoeprand die deels gelijkloopt met de stoep maar deels ook een (zeer) hoge drempel doordat deze rand oploopt. Zie foto 2 en 3.
1.13	Keerruimte voor de deur 1,5x1,5m voor **rolstoel**	X			Op de stoep
1.14	Keerruimte voor de deur 2,1x2,1m voor **scootmobiel**		X		Alleen in het gras
1.15	Hulphond en blindengeleidehond toegestaan	X			Openbare ruimte. Niet expliciet aangegeven.
1.16	Traptreden gemarkeerd			X	Geen trap
1.17	Openingstijden zijn duidelijk aangegeven			X	Er zijn geen openingstijden.
1.18	Openingstijden zijn afgesteld op tijden van speciaal onderwijs (kinderen hebben langere reistijd i.v.m. groepsvervoer)			X	Idem
1.19	Speeltuin is voorzien van omheining		X		Deels omheind dmv een lage heg, maar veel grote openingen.
1.20	Hek is door volwassen in rolstoel zelfstandig te openen			X	Er is geen hek aanwezig.

2. Checklist Centrale paden

No	Naam ruimte	Ja	Nee	nvt	Opmerking
2.1	Duidelijke looproutes		X		In speeltuin zelf is er geen pad. Zie foto 4.
2.2	Vrije looppaden		X		
2.3	Overige obstakels (zoals tijdelijke objecten) zijn goed gemarkeerd		X		Bankjes staan in het gras, niet gemarkeerd door bv tegels.
2.4	Voetpad 150cm breed		X		
2.5	Versmalling in pad zijn max. 90cm breed		X		
2.6	Versmalling in pad is max. 120cm lang		X		
2.7	Gids- en geleide lijnen aanwezig		X		
2.8	Op- en afritten voor voetpaden		X	X	De stoep die om de speeltuin heen loopt, is deels op gelijke hoogte als de weg, hierdoor zijn er geen op/afritten nodig. Bij het deel waarbij de stoep verhoogd is zijn er geen op/afritten.
2.9	Goede verlichting aanwezig		X		Wel lantaarnpalen bij de weg, niet bij de speeltuin.
2.10	Drempels max 0-2cm hoog, het liefst drempelvrij		X		Gras is hobbelig en de overgang naar het zand is meer dan 2 cm, ongeveer 5 tot 10cm. Ook is het gras voor een deel afgebakend door een stoeprand die deels gelijkloopt met de stoep maar deels ook een (zeer) hoge drempel doordat deze rand oploopt. Zie foto 2 en 3.
2.11	Enkele speelelementen staan op of dichtbij het centrale pad		X		
2.12	Hoogte van speelelementen dichtbij centrale pad is op hoogte die bereikbaar is voor kinderen in een rolstoel		X		

3. Checklist Toestel

No	Naam ruimte	Ja	Nee	nvt	Opmerking
3.1	75% van de toestellen zijn bereikbaar via een stevige ondergrond (pad, gras, rubberen mat)		X		Alle toestellen staan in het zand. Behalve de tafeltennistafel, deze staat in het gras met een klein stukje verharding eromheen. Zie foto 4 en 5.
3.2	De stevige ondergrond is min. 1m breed		X		Alleen de tafeltennistafel heeft een verharde ondergrond, maar minder dan 1m breed.
3.3	Toestellen zijn te bereiken met een luie trap (zie *)		X		
3.4	Toestellen hebben een lage instap		X		
3.5	Toestellen zijn voorzien van een klimgreep		X		

*Een luie trap is een trap met een kleine hellingshoek, met brede treden.
Bij een luie trap geldt de formule: 2 x optrede + 1 x aantrede = 57 tot 63 cm.
Bijvoorbeeld:

Optrede (stijging)	**Minimale aantrede (breedte van de tree)**
16 cm	25 tot 31 cm
17 cm	23 tot 29 cm
18 cm	21 tot 27 cm

4. Checklist Omheining toestel

No	Omschrijving	Ja	Nee	nvt	Opmerking
4.1	Omheining om bewegende toestellen		X		Nestschommel en dubbele schommel, beide zonder omheining.
4.2	De omheining heeft één in-/uitgang			X	
4.3	De in-/uitgang is zelfstandig te openen			X	
4.4	De omheining heeft contrasterende kleuren			X	

5. Checklist Glijbaan

No	Omschrijving	Ja	Nee	nvt	Opmerking
5.1	De glijbaan is te bereiden via een luie trap (zie **)		X		De trap naar de glijbaan is een soort steile helling met daarop hele smalle/platte balkjes als treden, zonder trapleuning of steun. Zie foto 5.
5.2	Het uiteinde van de glijbaan is voorzien van een lang horizontaal uitglij-stuk		X		Niet extra lang en uiteinde is heel laag in het zand (moeilijk omhoog komen).
5.3	Aan het einde van de glijbaan is een verhard pad (voor rolstoel)		X		Glijbaan eindigt in zand.

** De volgende tabel kan gebruikt worden voor de maximale hellingshoek van de helling:

Hoogte verschil	Minimale lengte van pad	Hoogte verschil	Minimale lengte van pad
5 cm	0,5 meter	55 cm	8,2 meter
10 cm	1 meter	60 cm	9,3 meter
15 cm	1,6 meter	65 cm	10,5 meter
20 cm	2,2 meter	70 cm	11,7 meter
25 cm	2,9 meter	75 cm	12,9 meter
30 cm	3,7 meter	80 cm	14,2 meter
35 cm	4,5 meter	85 cm	15,6 meter
40 cm	5,3 meter	90 cm	17 meter
45 cm	6,2 meter	95 cm	18,5 meter
50 cm	7,2 meter	100 cm	20 meter

6. Checklist Schommel en Draaitoestellen

No	Omschrijving	Ja	Nee	nvt	Opmerking
6.1	Minimaal één schommel heeft een zitplek met rugsteun		X		Er is wel een nestschommel aanwezig, maar deze staat in het zand en het is een heel harde en ondiepe schommel, met weinig mogelijkheden om je vast te kunnen houden tijdens het schommelen, alleen aan de touwen. Daarnaast staat er ook nog een schommel waar 2 'gewone' schommels aan bevestigd zijn.
6.2	Er een klein belletje boven de schommel hangt		X		
6.3	Draaitoestel heeft steun voor handen en voeten			X	Geen draaistoestel aanwezig
6.4	Draaitoestel heeft een rugsteun			X	Idem
6.5	Bij een familieschommel is er minimaal één zitplek met rugsteun			X	Niet aanwezig
6.6	Drempels max 0-2cm hoog, het liefst drempelvrij		X		Schommel staat in zand.

7. Checklist Wipwap

No	Omschrijving	Ja	Nee	nvt	Opmerking
7.1	Wipwap heeft een rugsteun		x		Geen wipwap aanwezig.
7.2	Wipwap heeft zitplek dat geschikt is voor twee personen		X		
7.3	Wipwap heeft goede handgrepen		X		
7.4	Wipwap heeft goede voetsteunen		X		
7.5	Wipwap reikt niet tot de grond (max. afstand is 23cm), benen komen niet bekneld te zitten		X		

8. Checklist Klimtoestel

No	Omschrijving	Ja	Nee	nvt	Opmerking
8.1	Het klimtoestel bevat speelelementen die ook toegankelijk zijn vanaf de grond		X		Geen klimtoestel aanwezig. De glijbaan heeft wel een soort verhoogd huisje met een glijstang naar beneden. Te zien op foto 5.
8.2	Het klimtoestel nodigt uit om samen te spelen		X		
8.3	Het klimtoestel heeft een luie trap (zie punt 3)		X		

9. Checklist Zand en Water

No	Omschrijving	Ja	Nee	nvt	Opmerking
9.1	Het water is niet zo maar in te lopen/rijden		X		Geen water spelelementen aanwezig.
9.2	Zandelementen zijn bereikbaar op verschillende hoogtes		X		
9.3	Waterelementen zijn bereikbaar op verschillende hoogtes			X	
9.4	Bediening van waterpomp is soepel			X	
9.5	Bediening van waterpomp is met hand(en), voeten of twee personen te bedienen			X	
9.6	Mogelijkheid om met zand te spelen zonder onder het zand te komen		X		Je kan alleen met het zand spelen door erin te gaan zitten.
9.7	Mogelijkheid om met water te spelen zonder zelf nat te worden		X		

10. Checklist Spelletjes

No	Omschrijving	Ja	Nee	nvt	Opmerking
10.1	Bij basketbal-court: een lage basket			X	
10.2	Er is duidelijk aangegeven waar met skelters, ballen, fietsjes gespeeld mag worden		X		
10.3	Bij tafelvoetbal: de stokken steken niet uit			X	Niet aanwezig. Wel is er nog een duikelrek aanwezig, met verschillende hoogtes die in een soort vijfhoek aanelkaar verbonden staan. Waardoor je tegelijk kan koppeltjeduiken. Dan wel risico voor botsingen! Ook is er een tafeltennistafel aanwezig, deze staat op duidelijke afstand van de andere speelelementen en staat op een smal stuk verharde ondergrond (stoeptegels).

11. Checklist Zitgelegenheid

No	Omschrijving	Ja	Nee	nvt	Opmerking
11.1	Zitplekken met armleuning aanwezig		X		
11.2	Zitgelegenheid om alle speeltoestellen goed in het zicht te houden	X			
11.3	Rolstoelen kunnen aansluiten bij tafels en zitplekken, 75cm hoog	X			Er zijn 2 bankjes aanwezig, deze staan naast elkaar. Beide bankjes staan in het gras. Geen tafel aanwezig. Zie foto 6

12. Checklist Website/Telefoonservice

No	Omschrijving	Ja	Nee	nvt	Opmerking
12.1	Mogelijkheid groot lettertype website			X	Geen website aanwezig
12.2	Mogelijkheid voorleesfunctie website			X	
12.3	Toegankelijkheid website (eenvoudig in gebruik)			X	
12.4	Openingstijden vermeld			X	
12.5	Informatie over (on)toegankelijkheid van de speeltuin is vermeld			X	
12.6	Toegankelijkheid telefoonservice of mailadres (voor vragen stellen)			X	

13. Checklist Medewerkers

No	Omschrijving	Ja	Nee	nvt	Opmerking
13.1	Medewerkers zijn duidelijk herkenbaar			X	Geen medewerkers aanwezig.
13.2	Medewerkers weten hoe te handelen bij ongewenst gedrag			X	

14. Checklist Openbaar/Toegankelijk Toilet

No	Omschrijving	Ja	Nee	nvt	Opmerking
14.1	Zie checklist gebouw bij speeltuin			X	Geen toilet aanwezig.

15. Overige Opmerkingen

Deze speeltuin is geen toegankelijke speeltuin. Er is alleen maar gras en zand en ook geen pad om bij de speelelementen te komen. De speeltoestellen zelf zijn ook niet bespeelbaar voor kinderen met een beperking. Er is wel een nestschommel aanwezig, maar deze staat in het zand en het is een heel harde en ondiepe schommel, met weinig mogelijkheden om je vast te kunnen houden tijdens het schommelen, alleen aan de touwen. De helling van de glijbaan is veel te steil en te moeilijk om de glijbaan op te komen.

Tips voor een meer toegankelijke en inclusieve speeltuin waar ook kinderen met een beperking samen met andere kinderen kunnen spelen:

- Andere nestschommel, dieper en meer mogelijkheden om je aan vast te houden en de ondergrond verhard maken.
- 1 van de schommels vervangen door kuipje
- Pad aanbrengen in speeltuin, ook van stoep naar speeltuin
- Hoogteverschillen rondom speeltuin (stoeprand) wegnemen
- Toegankelijke ondergrond ipv zand/ gras
- Stoeptegels toevoegen bij tafeltennistafel, zodat de verharde ondergrond breder wordt en ook mensen in een rolstoel er gebruik van kunnen maken.
- Invalide parkeerplaats nabij de speeltuin maken.

Foto's:

Foto 1, toelichting bij 1.5 en 1.11:



Foto 2, toelichting bij 1.12 en 2.10:



Foto 3 toelichting bij 1.12 en 2.10:



Foto 4, toelichting bij 2.1 en 3.1:



Foto 5, toelichting bij 3.1:





Foto 6, toelichting bij 11.3:



