

Fracties D66 en GroenLinks

Gemeente Hoorn

Nieuwe Steen 1
Postbus 603
1620 AR Hoorn
T 0229 25 22 00
www.hoorn.nl

Contactpersoon

M. Bakelaar
Zaaknummer: 2152684
Bijlagen: -

Hoorn,

**Onderwerp: Beantwoording Technische vragen van Fracties D66 en
GroenLinks n.a.v. de meningvormende bespreking Westfries Museum**

Beste dames en heren,

Ter voorbereiding op de meningvormende raadscommissie van 2 juli 2024 stelde u vragen.
In deze brief vindt u de antwoorden.

Technische vragen

In het raadsvoorstel wordt benoemd dat bij de realisatie van het museum onderscheid bestaat tussen 'noodzakelijke' en 'gewenste' vernieuwingen, en dat mogelijk ingeleverd moet worden op onderwerpen als duurzaamheid en toegankelijkheid. Hierover hebben wij de volgende vragen:

1. In hoeverre behoort de verduurzaming en het toegankelijk(er) maken van het pand tot de noodzakelijke vernieuwingen, en in hoeverre tot de gewenste (ook gezien de eerdere kaders die de Raad heeft meegegeven)?
2. Kunt u aangeven hoe de gewenste (i.t.t. noodzakelijke) verduurzaming en 'vertoegankelijk' van het pand (/de panden) zich qua prioritering verhoudt tot andere gewenste vernieuwingen?

Antwoord

Uw vragen zijn op dit moment niet precies te beantwoorden. Hier kunnen we pas volledig antwoord op geven als we verder gevorderd zijn met de uitwerking van het plan in het bouwteam. Dan wordt volledig inzichtelijk welke werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden binnen het beschikbare budget. Bij de besluitvorming in september verwachten we al meer scherpere te kunnen bieden.

Onder noodzakelijke ingrepen vallen in ieder geval het onderhoud dat nodig is voor de instandhouding van de monumentale gebouwen, zoals funderingsherstel en maatregelen die ervoor zorgen dat de luchtkwaliteit voldoende is om de museale collectie tentoon te stellen.

Wenselijk is in principe alles waar veiligheid niet in het geding komt. Tegelijkertijd is er ook op het gebied van duurzaamheid en toegankelijkheid een bepaalde basis of ondergrens nodig om tot een toekomstbestendig en exploitabel museum te komen. Vooralsnog gaan we er vanuit dat we de beoogde ingrepen op het gebied van toegankelijkheid kunnen uitvoeren. Enige vraagteken is de toegankelijkheid van de bestaande kelder onder Roode Steen 1. Deze is nu niet toegankelijk voor mindervaliden en zonder de nieuwe kelders wordt het ook heel lastig (en kostbaar) om deze alsnog toegankelijk te maken. Hier zullen we dus mogelijk een keuze in moeten maken.

Op het gebied van duurzaamheid is het zoeken naar een goede balans. Het bestaande plan ging uit van een compleet gasloos museum. Dit zal gezien de hoge kosten die daarmee gepaard gaan (met name installaties) waarschijnlijk niet haalbaar zijn. Maar een hybride oplossing zal wellicht wel mogelijk zijn, waardoor er ook op het gebied van duurzaamheid een grote stap gezet kan worden. Binnen het bouwteam zal hier scherp naar gekeken worden.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Hoorn

de secretaris

de burgemeester