

Behoeftebepaling

Behoefte- en capaciteitsonderzoek sportaccommodatie Zwaluw VFC

Gemeente Vught

Newæ

Adviseurs &
Ingenieurs voor
de buitenruimte

Colofon

Titel:	Behoefte- en capaciteitsonderzoek sportaccommodatie Zwaluw VFC
Soort document:	Behoeftedbepaling
Projectnummer:	22NW03501
Ons kenmerk:	231215 22NW03501 Behoeftecapaciteitsonderzoek sportaccommodatie Zwaluw VFC
Opdrachtgever:	Gemeente Vught
Contactpersoon:	Mevr. M. Steenhuis

Status:	Definitief
Datum:	15 december 2023
Auteur:	R. Verdonschot
Gecontroleerd:	R. Bouten
Vrijgegeven:	S. van de Wiel

Bilthoven
Rembrandtlaan 26-A
3723 BJ Bilthoven

Veghel
Poort van Veghel 4933
5466 SB Veghel

Amsterdam
Kraanspoor 50
1033 SE Amsterdam

Maastricht
Stationsplein 8-K
6221 BT Maastricht

Breda
Moskesbaan 8
4823 AH Breda

+31 (0)85 018 65 32
Postbus 501, 5460 AM Veghel

newae.nl
info@newae.nl

BTW NL 809887575 B01
BANK NL 10 INGB 0666543003
KVK 09095750

Inhoud

1.	Inleiding	3
2.	Aantal teams.....	4
3.	Bespelingscapaciteit	5
3.1.	Organisatorisch.....	5
3.2.	Technisch	6
3.2.1.	Op basis van de gegevens van de vereniging	6
3.2.2.	Op basis van de gegevens van voetbal.nl.....	7
3.3.	Conclusie	8
3.4.	Advies ten aanzien van de conclusie	8
	Bijlage I: Organisatorische behoeftebepaling o.b.v. vereniging.....	9
	Bijlage II: Organisatorische behoeftebepaling o.b.v. www.voetbal.nl.....	10
	Bijlage III: Technische behoeftebepaling.....	11

1. Inleiding

Het doel van dit onderzoek is het maken van een vergelijking tussen de beschikbare capaciteit van de buitensportaccommodatie en de huidige en toekomstige behoefte. Hierbij wordt gekeken naar de velden, kleedkamers en parkeerbehoefte.

In het behoefte- en capaciteitsonderzoek hanteren we normen van de KNVB voor het berekenen van het benodigd aantal velden en kleedkamers per vereniging.

Bij het bepalen van de behoefte van het aantal velden, wordt onderscheid gemaakt tussen trainings- en wedstrijd velden. Dit onderscheid is van belang voor het wel of niet verlichten van de velden. Kunstgrasvelden worden geteld als zowel wedstrijd- als trainingsveld. In bijlage I is de organisatorische behoeftebepaling op basis van de website van de vereniging toegevoegd. In bijlage II is de op basis van de gegevens op www.voetbal.nl gemaakte organisatorische behoeftebepaling toegevoegd. De berekeningen zijn gemaakt op basis van de rekentool 'veldbehoefte' van de KNVB. Met behulp hiervan wordt uitgerekend hoeveel kleedkamers, wedstrijd- en trainingsvelden de vereniging nodig heeft, uitgaande van het aantal competitie spelende teams.

De behoefte- en capaciteitsberekening is een theoretische berekening, waarin wordt uitgegaan van een goede kwaliteit van de sportvoorzieningen. Voor het bepalen van het huidige aantal teams is uitgegaan van de teamaantallen (seizoen 2023-2024). Dit betreft een actualisatie van de behoefte en capaciteitsbepaling die weer is gegeven in de rapportage met kenmerk '220404 22NW03501 Behoeft capaciteit bebouwing Zwaluw VFC'. Dit rapport was gebaseerd op het seizoen 2021-2022. Onderliggend rapport betreft alleen de veldcapaciteit.

2. Aantal teams

Newæ heeft een analyse gemaakt van het aantal teams. Hiervoor hebben we gebruik gemaakt van de gegevens van voetbal.nl en de website. Op de website staan meer teams ingeschreven. Zie hieronder het overzicht.

	voetbal.nl	Website ¹
Mannen zaterdag	3	3
Onder 19 zaterdag	6	7
Onder 17 zaterdag	5	5
Onder 16 zaterdag	2	3
Onder 15 zaterdag	4	4
Onder 14 zaterdag	5	5
Onder 13 zaterdag	5	5
Onder 12 zaterdag	8	8
Onder 11 zaterdag	7	9
Onder 10 zaterdag	8	8
Onder 9 zaterdag	9	9
Onder 8 zaterdag	7	7
Onder 7 ²		10
Vouwen zaterdag	2	2
Meiden onder 20 zaterdag	1	1
Meiden onder 17 zaterdag	1	1
Meiden onder 15 zaterdag	2	2
Meiden onder 13 zaterdag	1	1
Meiden onder 12 zaterdag	1	1
Meiden onder 11		1
Mannen zondag	5	5
Mannen 35+	1	1
Vrouwen 30+	1	1
Totaal	84	99

Het voornaamste verschil tussen beide uitgangspunten zijn de minipupillen (onder 7). Deze zijn (nog) niet ingeschreven bij de KNVB, maar maken uiteraard wel gebruik van de velden. Gekozen is om ook de teamaantallen zoals deze op de website van de vereniging staan te gebruiken voor de berekeningen. Hiervoor is gekozen omdat teams die niet ingeschreven staan bij een officiële bondscompetitie wel behoefte hebben aan velden om vriendschappelijke wedstrijden en/of trainingen af te werken. De cijfers van de vereniging geven dus het meest realistische beeld van de actuele behoefte weer.

¹ Raadpleging op 26 oktober 2023

² Aantal spelers of teams zijn niet te achterhalen, hiervoor is een inschatting gemaakt.

3. Bepelingscapaciteit

3.1. Organisatorisch

Ten eerste wordt de organisatorische behoefte van de Zwaluw VFC bepaald. De organisatorische behoefte is gebaseerd op het aantal beschikbare uren dat een vereniging nodig heeft voor het afwerken van de wedstrijden en trainingen. Het bepalen van de organisatorische behoefte wordt gedaan aan de hand van de rekentool 'veldbehoefte' van de KNVB. De rekentool gaat uit van bepaalde tijden waarop door de week getraind kan worden en bepaalde tijden waartussen wedstrijden kunnen worden afgewerkt in de weekenden. Deze bruto speeltijd voor wedstrijden is op zaterdag van 09:00 tot 16:30, op zondag is de bruto speeltijd van 10:00-16:30. Voor de beschikbare trainingstijden gaat het model van de KNVB uit van vier of vijf trainingsavonden plus de woensdagmiddag. Dit komt neer op een maximale organisatorische capaciteit van 880 uur per jaar (veertig weken x vijf dagen x vier uur + woensdagmiddag twee uur = 880 uur) per volledig trainingsveld. In de praktijk blijkt dat een natuurgras trainingsveld deze speeldruk van 880 uur niet aan kan.

De volgende gegevens zijn gebruikt bij het opstellen van de behoefte- en capaciteitsbepaling:

- Zwaluw VFC beschikt over 4 natuurgras wedstrijdvelen;
- Zwaluw VFC beschikt over 1 natuurgras trainingsveld;
- Zwaluw VFC beschikt over 2 kunstgrasvelden (wordt geteld als zowel trainings- en wedstrijdveld).

	Capaciteit	Op basis van Vereniging		Op basis van voetbal.nl	
Soort veld	Aanwezige velden ³	Benodigde velden	Over/tekort	Benodigde velden	Over/tekort
Wedstrijdveld	6	8	-2	7	-1
Trainingsveld	3	4	-1	4	-1

Tabel 1. Organisatorische behoefte Zwaluw VFC

Conclusie

Op basis van de bovenstaande gegevens en uitgangspunten heeft de vereniging een tekort aan 2 wedstrijdvelen en een tekort van een 1 trainingsveld. Uitgaande van voetbal.nl heeft de vereniging een tekort van 1 wedstrijdveld en 1 trainingsveld.

³ De vereniging heeft in totaal 7 velden, in dit overzicht is een kunstgrasveld dubbel geteld (als wedstrijd en trainingsveld)

3.2. Technisch

Natuurgrasvelden kunnen maar een beperkt aantal uren bespeeld worden voordat de (cultuurtechnische) kwaliteit te slecht is, dit is de technische capaciteit van het veld. Wanneer een veld te intensief bespeeld wordt, kan het voorkomen dat de kwaliteit van het veld niet meer voldoet aan de eisen en normen van de KNVB. Verschillende type velden kunnen een verschillende speeldruk aan. De technische behoefte wordt middels een door Newæ ontwikkeld model bepaald aan de hand van normen van het NOC*NSF De volgende uitgangspunten zijn hierbij van belang:

- Capaciteit natuurgras wedstrijdveld (W): 250 speeluren per seizoen
- Capaciteit natuurgras trainingsveld (T): 600 speeluren per seizoen
- Capaciteit kunstgrasveld (K): 1500 speeluren per seizoen

Voor het bepalen van de technische bespelingsbehoefte is uitgegaan van de netto wedstrijd- en trainingstijden. De berekeningen zijn opgesteld op basis van de duur van één speelseizoen. Uitgangspunt is dat de senioren 35+, 45+ en de veteranenteams niet trainen en alleen wedstrijden spelen. In Bijlage III is de technische behoeftebepaling toegevoegd.

3.2.1. Op basis van de gegevens van de vereniging

Voor het bepalen van de technische bespelingscapaciteit is uitgegaan van de netto wedstrijd- en trainingstijden. De berekeningen zijn opgesteld aan de hand van de duur van één speelseizoen en er is geen rekening gehouden met nevengebruik door derden.

Zwaluw VFC (op basis van vereniging)	Uren per week	Aantal weken	Totaal uren per jaar
Wedstrijdbehoefte	38,30	36	1.379
Trainingsbehoefte	85,17	40	3.407

Huidige situatie	W	W	W	W	K	K	T	Totaal behoefte in uren
Totaal capaciteit	250	250	250	250	1.500	1.500	600	
Behoefte wedstrijdveld in uren	250	250	250	250	250	129	0	1.379
Behoefte trainingsveld in uren	0	0	0	0	1.250	1.557	600	3.407
Overcapaciteit per veld	0	0	0	0	0	-186	0	

Conclusie

Het organisatorisch tekort aan trainings- en wedstrijd velden zien we ook terug in de technische bespelingscapaciteit. Waar een organisatorisch tekort op te lossen is door meer uren in te plannen, is een technisch tekort hiermee niet op te lossen. De velden kunnen de bespelingsdruk dan niet aan.

3.2.2. Op basis van de gegevens van voetbal.nl

Voor het bepalen van de technische bespelingscapaciteit is uitgegaan van de netto wedstrijd- en trainingstijden. De berekeningen zijn opgesteld aan de hand van de duur van één speelseizoen en er is geen rekening gehouden met nevengebruik door derden.

Zwaluw VFC (op basis van www.voetbal.nl)	Uren per week	Aantal weken	Totaal uren per jaar
Wedstrijdbehoefte	34,90	36	1.256
Trainingsbehoefte	76,50	40	3.060

Huidige situatie	W	W	W	W	K	K	T	Totaal behoefte in uren
<i>Totaal capaciteit</i>	250	250	250	250	1500	1500	600	
Behoefte wedstrijdveld in uren	250	250	250	250	250	6	0	1.256
Behoefte trainingsveld in uren	0	0	0	0	1.250	1.210	600	3.060
Overcapaciteit per veld	0	0	0	0	0	284	0	

Conclusie

Op basis van de gegevens blijkt dat hoewel er een organisatorisch tekort is aan wedstrijd- en trainingsvelden dit niet blijkt uit de technische bespelingscapaciteit. Doordat de vereniging beschikt over twee kunstgrasvelden komt de technische bespelingscapaciteit op dit moment niet in het gedrang.

3.3. Conclusie

De conclusie is geschreven aan de hand van de uitkomsten die verkregen zijn door de teamaantallen te gebruiken die staan weergegeven op de **website van de vereniging**. Deze keuze is vooral gemaakt omdat op voetbal.nl de minipupillen niet zijn weergegeven.

Uit de berekening van de organisatorische bespelingscapaciteit blijkt dat de vereniging een tekort heeft aan zowel wedstrijd- als trainingsvelden. Aan wedstrijdvelden is een tekort van 2 velden en aan trainingsvelden is een tekort van 1 veld.

Uit de berekening van de technische bespelingscapaciteit blijkt dat in de huidige situatie de bespelingsdruk te hoog is. Het tekort aan speeluren is 186. Hierbij dient vermeld te worden dat kunstgrasvelden dermate veel uren belasting aankunnen dat dit in veel gevallen organisatorisch niet haalbaar is om deze uren te benutten. De natuurgras wedstrijd velden worden gedurende het seizoen dermate intensief bespeeld dat deze helemaal opgespeeld wordt wat ertoe kan leiden dat de kwaliteit van de natuurgrasvelden gedurende het seizoen achteruitgaat. In de berekeningen van de van de organisatorisch- en technische bespelingscapaciteit is verder geen rekening gehouden met nevengebruik van de velden door derden.

Het tekort is deels op te lossen door een trainingsveld om te bouwen naar kunstgras, hierdoor ontstaat een extra wedstrijd veld. Hierdoor wordt het organisatorisch tekort een stuk kleiner en het technisch tekort opgelost.

	Capaciteit		Voorstel ⁴	
Soort veld	Aanwezige velden	Benodigde velden	Aantal velden	Over (+) of tekort (-)
Wedstrijd veld	6	8	7	-1
Trainingsveld	3	4	3	-1

3.4. Advies ten aanzien van de conclusie

Wanneer op basis van dit advies besloten wordt om significante investeringen te doen ten behoeve van het toekomstbestendig maken van het sportpark wordt geadviseerd dit onderzoek aan te vullen met een doorkijk voor de komende 10 en 20 jaar. Dit kan gedaan worden doormiddel van het uitvoeren van een demografisch onderzoek. Hierin worden onder andere gekeken naar de trends en ontwikkelingen omtrent bevolkingsgroei en de leerlingenprognose voor de basisscholen. Aan de hand van deze gegevens wordt een groei- of krimpprocentage bepaald waarmee de toekomstige teamaantallen en het verloop hiervan ingeschat kunnen worden. Op basis van deze teamaantallen worden bovenstaand onderzoek uitgebreid met een doorkijk voor de komende 10 en 20 jaar. Waardoor de benodigde investeringen voor het sportcomplex een betere onderbouwing krijgen.

⁴ Op basis van organisatorische én technische capaciteit

Bijlage I: Organisatorische behoeftebepaling o.b.v. vereniging



Behoeftebepaling Zwaluw VFC

Datum: 26/10/2023
Relatienummer:

Gemeente: Vught
Vestigingsplaats: Vught

Vrouwen	Netto speeltijd	Bruto ¹ speeltijd	Teams Zaterdag	Teams Zondag	Teams Doordeweeks
Senioren	90m	135m	2	0	0
Senioren (7 tegen 7, 20m)	20m	50m	0	0	0
Senioren (7 tegen 7, 40m)	40m	70m	0	0	0
O19	90m	135m	1	0	0
O17	80m	125m	1	0	0
O17 (8 tegen 8)	80m	125m	0	0	0
O15	70m	115m	2	0	0
O15 (8 tegen 8)	70m	115m	0	0	0
O13	60m	105m	1	0	0
O13 (8 tegen 8)	60m	105m	0	0	0
O12 (8 tegen 8)	60m	105m	1	0	0
O11 (8 tegen 8)	60m	105m	1	0	0
O10 (6 tegen 6)	50m	82m	0	0	0
O9 (6 tegen 6)	40m	72m	0	0	0
O7 (4 tegen 4)	40m	72m	0	0	0
O6 (2 tegen 2)	32m	62m	0	0	0
Senioren (45+)	20m	20m	0	0	0
Senioren (35+)	20m	20m	0	0	1
Veteranen	90m	135m	0	0	0

Mannen	Netto speeltijd	Bruto ¹ speeltijd	Teams Zaterdag	Teams Zondag	Teams Doordeweeks
Senioren	90m	135m	3	5	0
O19	90m	135m	7	0	0
O17	80m	125m	5	0	0
O16	80m	125m	3	0	0
O15	70m	115m	4	0	0
O14	70m	115m	5	0	0
O13	60m	105m	5	0	0
O13 (8 tegen 8)	60m	105m	0	0	0
O12 (8 tegen 8)	60m	105m	8	0	0
O11 (8 tegen 8)	60m	105m	9	0	0
O10 (6 tegen 6)	50m	82m	8	0	0
O9 (6 tegen 6)	40m	72m	9	0	0
O8 (6 tegen 6)	40m	72m	7	0	0
O7 (4 tegen 4)	40m	72m	10	0	0
O6 (2 tegen 2)	32m	62m	0	0	0
Senioren (45+)	20m	20m	0	0	0
Senioren (35+)	20m	20m	0	0	1
Veteranen	90m	135m	0	0	0

G-teams	Netto speeltijd	Bruto ¹ speeltijd	Teams Zaterdag	Teams Zondag	Teams Doordeweeks
Senioren	60m	105m	0	0	0
Junioren	50m	95m	0	0	0



- Bruto speeltijd** = netto speeltijd + pauze + wiseltijd (inloop/uitloop)
- Netto veldbezetting** = het netto aantal uur dat er effectief op thuisvelden gevoetbald wordt

Bruto veldbezetting = het aantal uur dat nodig is om alle thuiswedstrijden af te werken

In de berekening wordt ervan uitgegaan dat teams de helft van hun wedstrijden thuis spelen.
- Capaciteit wedstrijdveld**
*Bruto speeltijd zaterdag is van 09:00 tot 16:30.
Bruto speeltijd zondag is van 10:00 tot 16:30.*
- Benodigde wedstrijdelden** = bruto veldbezetting / capaciteit wedstrijdveld.

De uitkomst wordt naar boven afgerond. Er wordt geen onderscheid gemaakt in gebruik hoofdveld en overige wedstrijdelden. De hoogste uitkomst is bepalend voor het aantal benodigde wedstrijdelden.
- Rekening houdend met trainen eveneens op de woensdagmiddag
- Hoogst aantal benodigde wedstrijdelden x 2.

Let op: zie kwaliteitsnormen club- kleedgebouw voor aanvullende voorwaarden zoals grootte en teamlockers.
- Op basis van een seizoen van 36 weken

Resultaten

Aantal teams

Zaterdag	92
Zondag	5
Doordeweeks	2

Wedstrijdelden zaterdag

Netto veldbezetting ²	34.2 u
Bruto veldbezetting ³	55.6 u
Capaciteit wedstrijdveld ³	7.5 u

Wedstrijdelden zondag

Netto veldbezetting ²	3.8 u
Bruto veldbezetting ³	5.6 u
Capaciteit wedstrijdveld ³	6.5 u

Wedstrijdelden doordeweeks

Netto veldbezetting ²	0.3 u
Bruto veldbezetting ³	0.3 u
Capaciteit wedstrijdveld ³	4 u

Overige benodigheden

Trainingsvelden (indicatie) ⁵	4
Kleedkamers ⁶	16

Netto veldbezetting

Totaal aantal teams ⁴	99	Benodigde velden ⁴	7.4 / 8	Benodigde velden ⁴	0.9 / 1	Benodigde velden ⁴	0.1 / 1	Per week	38.25 u
								Per jaar ⁷	1377 u

Bijlage II: Organisatorische behoeftebepaling o.b.v.

www.voetbal.nl



Behoeftebepaling Zwaluw VFC

Datum: 26/10/2023
Relatienummer:

Gemeente: Vught
Vestigingsplaats: Vught

Vrouwen	Netto speeltijd	Bruto ¹ speeltijd	Teams Zaterdag	Teams Zondag	Teams Doordeweeks
Senioren	90m	135m	2	0	0
Senioren (7 tegen 7, 20m)	20m	50m	0	0	0
Senioren (7 tegen 7, 40m)	40m	70m	0	0	0
O19	90m	135m	1	0	0
O17	80m	125m	1	0	0
O17 (8 tegen 8)	80m	125m	0	0	0
O15	70m	115m	2	0	0
O15 (8 tegen 8)	70m	115m	0	0	0
O13	60m	105m	1	0	0
O13 (8 tegen 8)	60m	105m	0	0	0
O12 (8 tegen 8)	60m	105m	1	0	0
O11 (8 tegen 8)	60m	105m	0	0	0
O10 (6 tegen 6)	50m	82m	0	0	0
O9 (6 tegen 6)	40m	72m	0	0	0
O7 (4 tegen 4)	40m	72m	0	0	0
O6 (2 tegen 2)	32m	62m	0	0	0
Senioren (45+)	20m	20m	0	0	0
Senioren (35+)	20m	20m	0	0	1
Veteranen	90m	135m	0	0	0

Mannen	Netto speeltijd	Bruto ¹ speeltijd	Teams Zaterdag	Teams Zondag	Teams Doordeweeks
Senioren	90m	135m	3	5	0
O19	90m	135m	6	0	0
O17	80m	125m	5	0	0
O16	80m	125m	2	0	0
O15	70m	115m	4	0	0
O14	70m	115m	5	0	0
O13	60m	105m	5	0	0
O13 (8 tegen 8)	60m	105m	0	0	0
O12 (8 tegen 8)	60m	105m	8	0	0
O11 (8 tegen 8)	60m	105m	7	0	0
O10 (6 tegen 6)	50m	82m	8	0	0
O9 (6 tegen 6)	40m	72m	9	0	0
O8 (6 tegen 6)	40m	72m	7	0	0
O7 (4 tegen 4)	40m	72m	0	0	0
O6 (2 tegen 2)	32m	62m	0	0	0
Senioren (45+)	20m	20m	0	0	0
Senioren (35+)	20m	20m	0	0	1
Veteranen	90m	135m	0	0	0

G-teams	Netto speeltijd	Bruto ¹ speeltijd	Teams Zaterdag	Teams Zondag	Teams Doordeweeks
Senioren	60m	105m	0	0	0
Junioren	50m	95m	0	0	0



- Bruto speeltijd** = netto speeltijd + pauze + wiseltijd (inloop/uitloop)
- Netto veldbezetting** = het netto aantal uur dat er effectief op thuisvelden gevoetbald wordt

Bruto veldbezetting = het aantal uur dat nodig is om alle thuiswedstrijden af te werken

In de berekening wordt ervan uitgegaan dat teams de helft van hun wedstrijden thuis spelen.
- Capaciteit wedstrijdveld**
*Bruto speeltijd zaterdag is van 09:00 tot 16:30.
Bruto speeltijd zondag is van 10:00 tot 16:30.*
- Benodigde wedstrijdelden** = bruto veldbezetting / capaciteit wedstrijdveld.

De uitkomst wordt naar boven afgerond. Er wordt geen onderscheid gemaakt in gebruik hoofdveld en overige wedstrijdelden. De hoogste uitkomst is bepalend voor het aantal benodigde wedstrijdelden.
- Rekening houdend met trainen eveneens op de woensdagmiddag
- Hoogst aantal benodigde wedstrijdelden x 2.

Let op: zie kwaliteitsnormen club- kleedgebouw voor aanvullende voorwaarden zoals grootte en teamlockers.
- Op basis van een seizoen van 36 weken

Resultaten

Aantal teams

Zaterdag	77
Zondag	5
Doordeweeks	2

Wedstrijdelden zaterdag

Netto veldbezetting ²	30.8 u
Bruto veldbezetting ³	49.9 u
Capaciteit wedstrijdveld ³	7.5 u

Wedstrijdelden zondag

Netto veldbezetting ²	3.8 u
Bruto veldbezetting ³	5.6 u
Capaciteit wedstrijdveld ³	6.5 u

Wedstrijdelden doordeweeks

Netto veldbezetting ²	0.3 u
Bruto veldbezetting ³	0.3 u
Capaciteit wedstrijdveld ³	4 u

Overige benodigdheden

Trainingsvelden (indicatie) ⁵	4
Kleedkamers ⁶	14

Netto veldbezetting

Totaal aantal teams ⁴	84	Benodigde velden ⁴	6.6 / 7	Benodigde velden ⁴	0.9 / 1	Benodigde velden ⁴	0.1 / 1	Per week	34.83 u
								Per jaar ⁷	1254 u

Bijlage III: Technische behoeftebepaling

Berekening trainingsuren

Vereniging:	Zwaluw VFC
Sportpark:	Bergenshuizen
Opdrachtgever:	gemeente Vught
Projectnr:	22NW03501
Bestand:	Behoeftte en capaciteitsbepaling
Datum:	14 december 2023

Op basis van gegevens vereniging

Naam	Team	Speeldag		Trainingen		
		Za	Zo	minuten per week	factor gezam. trainen	klokuren per week
HEREN						
	sen.	3	5	160	2	10,67
	O19	7		160	2	9,33
	O17	5		160	2	6,67
	O16	3		160	2	4,00
	O15	4		160	2	5,33
	O14	5		160	2	6,67
	O13	5		160	2	6,67
	O12	8		120	4	4,00
	O11	9		120	4	4,50
	O10	8		120	4	4,00
	O9	9		120	4	4,50
	O8	7		120	4	3,50
	O7	10		120	4	5,00
	O6			120	4	
	sen. (45+)		1			
	sen. (35+)					
	Veteranen					
Subtotalen trainingsuren						74,83

Naam	Team	Speeldag		Trainingen		
		Za	Zo	minuten per week	factor gezam. trainen	klokuren per week
DAMES						
	sen.	2		160	2	2,67
	O19	1		160	2	1,33
	O17	1		160	2	1,33
	O15	2		160	2	2,67
	O13	1		160	2	1,33
	O12	1		120	4	0,50
	O11	1		120	4	0,50
	O10			120	4	
	O9			120	4	
	O7			120	4	
	O6			120	4	
	sen. (45+)					
	sen. (35+)					
	Veteranen		1			
G-TEAMS						
	sen.			120	4	
	jun.			120	4	
						10,33

Conclusie:		
Type vereniging	Weekendvereniging	
Benodigd aantal trainingsuren per week	85,17 uren	

Op basis van www.voetbal.nl

Naam	Team	Speeldag		Trainingen		
		Za	Zo	minuten per week	factor gezam. trainen	klokuren per week
HEREN						
	sen.	3	5	160	2	10,67
	O19	6		160	2	8,00
	O17	5		160	2	6,67
	O16	2		160	2	2,67
	O15	4		160	2	5,33
	O14	5		160	2	6,67
	O13	5		160	2	6,67
	O12	8		120	4	4,00
	O11	7		120	4	3,50
	O10	8		120	4	4,00
	O9	9		120	4	4,50
	O8	7		120	4	3,50
	O7			120	4	
	O6			120	4	
	sen. (45+)		1			
	sen. (35+)					
	Veteranen					
Subtotalen trainingsuren						66,17

Naam	Team	Speeldag		Trainingen		
		Za	Zo	minuten per week	factor gezam. trainen	klokuren per week
DAMES						
	sen.	2		160	2	2,67
	O19	1		160	2	1,33
	O17	1		160	2	1,33
	O15	2		160	2	2,67
	O13	1		160	2	1,33
	O12	1		120	4	0,50
	O11	1		120	4	0,50
	O10			120	4	
	O9			120	4	
	O7			120	4	
	O6			120	4	
	sen. (45+)					
	sen. (35+)					
	Veteranen		1			
G-TEAMS						
	sen.			120	4	
	jun.			120	4	
						10,33

Conclusie:		
Type vereniging	Weekendvereniging	
Benodigd aantal trainingsuren per week	76,50 uren	

Behoefte en capaciteit op basis van gegevens Zwaluw VFC

Opdrachtgever:	gemeente Vucht
Project:	Advisering sportaccomodaties
Projectnummer:	22NW03501
Datum:	14-12-2023

Uitgangspunten:

- Netto trainings- en wedstrijduren

	Uren per week	Aantal weken	Totaal uren per
Zwaluw VFC			
Wedstrijdbehoefte	38	36	1379
Trainingsbehoefte	85	40	3407

Huidige situatie	W	W	W	W	K	K	T	Totaal behoefte in uren
<i>Totaal capaciteit</i>	250	250	250	250	1500	1500	600	
Behoefte wedstrijdveld in uren	250	250	250	250	250	129	0	1379
Behoefte trainingsveld in uren	0	0	0	0	1250	1557	600	3407
Overcapaciteit per veld	0	0	0	0	0	-186	0	

Wedstrijduren netto Zwaluw VFC	38,30
Trainingsuren Zwaluw VFC	85,17

1379
3407

Behoefte en capaciteit op basis van www.voetbal.nl

Opdrachtgever:	gemeente Vucht
Project:	Advisering sportaccomodaties
Projectnummer:	22NW03501
Datum:	14-12-2023

Uitgangspunten:

- Netto trainings- en wedstrijduren

Wedstrijduren netto Zwaluw VFC 34,90
Trainingsuren Zwaluw VFC 76,50

	Uren per week	Aantal weken	Totaal uren per
Zwaluw VFC			
Wedstrijdbehoefte	35	36	1256
Trainingsbehoefte	77	40	3060

Huidige situatie	W	W	W	W	K	K	T	Totaal behoefte in uren
Totaal capaciteit	250	250	250	250	1500	1500	600	
Behoefte wedstrijdveld in uren	250	250	250	250	250	6	0	1256
Behoefte trainingsveld in uren	0	0	0	0	1250	1210	600	3060
Overcapaciteit per veld	0	0	0	0	0	284	0	

1256
3060