

B&W-nota

programma : 3. Wonen en werken in Winterswijk
beleidsveld : 3.2 Klimaat, water en milieu
onderwerp : Financiële aanvulling Water- en Rioleringsprogramma 2024-2028

advies :
1. Kennis te nemen van de benodigde financiële aanvulling op het door de raad vastgestelde Water- en Rioleringsprogramma (WRP) 2024–2028.
2. Bij de Bestuursrapportage 2025 een separaat besispunt aan de raad voor te leggen waarin wordt voorgesteld in te stemmen met de financiële aanvulling op het Water- en Rioleringsprogramma 2024-2028 en daartoe € 3.860.550 toe te voegen aan de voorziening Riolering ten laste van de algemene reserve.

besluit : - zie pagina 2.

behandeld door: W. Hendriks team: collegiaal overleg gepleegd met: E. de Roos, M. Egging en A. Klein Nibbelink van team: Openbare ruimte, Control, Management teammanager: D. Kuiper manager: A. Klein Nibbelink	openbaarheid: ☐ niet openbaar ☐ openbaar (met uitgestelde publicatie) ☒ openbaar (directe publicatie) kritische termijn voor besluitvorming: ☐ nee ☒ Ja, vanwege: collegebehandeling bestuursrapportage 2025 op 27 mei 2025
financiële consequenties: ☐ Nee ☐ Ja, gedekt in de begroting ☐ Ja, niet gedekt in de begroting, dekking via: ☒ Ja, anders: zie financiële paragraaf	portefeuillehouder: S. Metaal-ten Dolle
is / wordt opgenomen op de termijnagenda? ☐ Nee ☐ Ja, jaar: ____ kwartaal: ____ ☒ Ja, kwartaal nog niet bepaald	naar gemeenteraad: ☐ nee ☒ ja, ter informatie ☐ ja, ter besluitvorming (via raadscommissie)
aanvrager is op grond van artikel 4:7 van de Algemene wet bestuursrecht geïnformeerd over het (gedeeltelijk) negatieve advies: n.v.t.	communicatie via: ☐ persbericht ☐ anders, nl. ____ ☒ n.v.t.
de geadresseerde en evt. andere belanghebbenden die naar verwachting bedenkingen hebben tegen het advies zijn op grond van artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht gehoord: n.v.t.	

bijlagen:

-

Datum nota : 15 mei 2025
Zaaknummer : 2369984
Blad : 2/5



besluit

onderwerp: Financiële aanvulling Water- en Rioleringsprogramma 2024-2028

behandeld door: W. Hendriks

datum besluit door college B&W: 27 mei 2025

besluit:

1. Kennisgenomen van de benodigde financiële aanvulling op het door de raad vastgestelde Water- en Rioleringsprogramma (WRP) 2024–2028.
 2. Bij de Bestuursrapportage 2025 een separaat beslispoint aan de raad voorleggen waarin wordt voorgesteld in te stemmen met de financiële aanvulling op het Water- en Rioleringsprogramma 2024-2028 en daartoe € 3.860.550 toe te voegen aan de voorziening Riolering ten laste van de algemene reserve.
-

overwegingen college indien besluit afwijkend is van het ambtelijk advies:

paraaf secretaris:	
---------------------------	--

B&W-nota

inleiding:

Tijdens het uitvoeren van het Water- en Rioleringsprogramma (WRP) 2024-2028 is gebleken dat een aantal noodzakelijke investeringen in de riolering specifiek ten aanzien van het stamriool en het drukrioleringsstelsel niet of onvoldoende is meegenomen. Daarom wordt er een voorstel gedaan voor een aanvulling op het Water- en Rioleringsprogramma.

advies:

1. Kennis te nemen van de benodigde financiële aanvulling op het door de raad vastgestelde Water- en Rioleringsprogramma (WRP) 2024–2028.
2. Bij de Bestuursrapportage 2025 een separaat beslispunt aan de raad voor te leggen waarin wordt voorgesteld in te stemmen met de financiële aanvulling op het Water- en Rioleringsprogramma 2024-2028 en daartoe € 3.860.550 toe te voegen aan de voorziening Riolering ten laste van de algemene reserve.

argumenten/onderbouwing:

Ad 1. Benodigde financiële aanvulling Water- en Rioleringsprogramma

Vrijvervalriolering:

Tijdens het opstellen van het WRP was circa 69% van het vrijvervalriool geïnspecteerd. Een groot deel van deze inspectiebeelden is echter ouder dan 15 jaar. Op basis van actuele inspectiebeelden is een noodzakelijke vervangings- en herstelopgave vastgesteld. Hiervoor is een extra investering nodig van € 2.400.000,- in de periode 2026-2029. In de komende twee jaar worden aanvullende inspecties uitgevoerd; een verdere aanpassing van de begroting is daarom niet uitgesloten.

Drukriolering:

De technische staat van het drukrioleringsstelsel, met circa 950 drukrioolunits, vergt een substantiële actualisering van het vervangingsbeleid. Structureel zijn onder andere pompen (€1.500 per stuk), besturingskasten en leidingwerk aan vervanging toe. De huidige jaarlijkse begroting van €110.000 is ontoereikend. De aanvullende investeringsbehoefte bedraagt € 1.500.000,- voor de periode 2026-2029.

Totaal benodigde aanvullende investering:

Reparatie en vervanging vrijvervalriolering (stamriool)	€ 2.410.550,-
Vervanging drukriolering installaties	€ 1.450.000,-
Totaal 2026–2029	€ 3.860.550,-

Ad. 2. Verwerken bij Bestuursrapportage 2025

Op basis van recente inspecties is gebleken dat de vervangings- en herstelopgave aangepast moet worden voor de periode 2026-2029. Daarnaast vraagt de technische staat van het drukrioleringsstelsel om een actualisering van het vervangingsbeleid. Over de periode van 4 jaar is een financiële aanvulling nodig van €3.860.550.

Door deze middelen in de voorziening riolering te storten wordt voorkomen dat de rioolheffing verhoogd moet worden. Voorgesteld wordt de dotatie te onttrekken aan de algemene reserve, die hiervoor een voldoende omvang heeft.

Door deze investering kan de gerepareerde/vervangen vrijvervalriolering de komende circa 60 jaar weer mee en de vervangen drukriolering de komende circa 30 jaar.

Datum nota : 15 mei 2025
Zaaknummer : 2369984
Blad : 4/5



betrokkenenparagraaf:

n.v.t.

advisering externe adviesorganen/belangenorganisaties:

n.v.t.

scenario's (indien gewenst/mogelijk):

n.v.t.

financiële paragraaf incl. subsidiekansen en financiële risico's:

Voorgesteld wordt een toevoeging van € 3.860.550 aan de voorziening riolering in 2025, te dekken uit de algemene reserve. De reden waarom de toevoeging aan de voorziening al in 2025 dient plaats te vinden, is omdat het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeente (BBV) verplicht een voorziening te treffen op het moment dat het risico of de verplichting zich voordoet.

De onttrekking aan de voorziening riolering van € 3.860.550 vindt plaats via de begroting 2026–2029:

- € 1.735.000 (2026)
- € 602.150 (2027)
- € 668.300 (2028)
- € 855.100 (2029)

Daarnaast is in 2025 een voorbereidingsbudget van € 50.000 benodigd, dat binnen programma 3 wordt gedekt. Dit betreft een budgetneutrale mutatie bestaande uit een incidentele bijraming op het budget rioolbeheer en een incidentele aframing van het klimaatadaptatiebudget.

De investeringsopgave kan in de toekomst toenemen als uit nieuwe inspectiebeelden meer gebreken blijken.

overige risico's:

De investeringsopgave kan toenemen indien uit aanvullende inspecties meer gebreken blijken. Als we geen maatregelen nemen kunnen door scheurvorming delen van het riool inzakken. Herstel van binnenuit is dan niet meer mogelijk en dit kan leiden tot een zeer ingrijpende vervangingsoperatie.

aspecten duurzaamheid:

Het relinen van riolering staat gelijk aan het vervangen van riolering qua levensduur. Door te relinen blijft het huidige riool liggen en wordt een hoop uitstoot bespaard. Tevens wordt verdere infiltratie van rioolwater in de bodem voorkomen.

Door de drukriolering tijdig te vernieuwen worden mogelijke overstorten van vuilwater in het oppervlaktewater door uitval voorkomen.

vervolgprocedure en planning:

Bij positieve besluitvorming wordt bij de Bestuursrapportage 2025 een apart beslispunt toegevoegd en ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd.

relatie met andere besluitvorming/andere projecten:

n.v.t.

Datum nota : 15 mei 2025
Zaaknummer : 2369984
Blad : 5/5



integriteitstoets:
n.v.t.

overige opmerkingen:

De actualisatie onderstreept het belang van een structureel meerjarenonderhoudsplan en continue monitoring.