Model Inrichtingsplan (wordt uitgewerkt per markt)

Zaaknummer: 1015360

Burgemeester en wethouders van Berkelland;

Gelet op artikel 3 van de Marktverordening Berkelland 2025

B E S L U I T E N :

Vast te stellen het inrichtingsplan voor de markt in ……

Artikel 1. Plaats en markttijden

1. Op ?dag van 8.00 uur tot 12.30/13.00 uur op het marktterrein op de locatie ? zoals aangegeven op bijbehorende tekening (bijlage 1).
2. Bij onvoorziene en bijzondere omstandigheden kan het college bepalen dat de markt niet plaatsvindt. Dan wel tijdelijk plaatsvindt op een andere plaats, dag en/of tijd. En als nodig vergunninghouders een andere standplaats toewijzen.

Artikel 2. Afgelasten of aanpassing markt

Als bij aanvang van de markt, of gedurende de tijdsperiode waarop de markt wordt gehouden, weersinvloeden, calamiteiten e.d. de orde op de markt kunnen verstoren. Of er direct gevaar dreigt voor de vergunninghouder, marktbezoekers en/of objecten in de omgeving van het marktterrein. De openbare orde in gevaar komt of schade kan worden toegebracht aan derden, kunnen de marktmanager en/of Boa's besluiten:

a. een vergunninghouder te verplichten noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te treffen;
b. de markt anders op te stellen of in te richten;
c. de markt onmiddellijk of vroegtijdig te beëindigen.

Artikel 3. Inrichting van de markt en branche-indeling

1. De afmetingen van de standplaatsen zijn te vinden op de tekening van de markt. De afmeting van de afzonderlijke plaatsen is ook opgenomen in de vergunning voor de betreffende plaats.
2. Het college kan bij de toewijzing van de standplaatsen afwijken van de oude maten van de betreffende plaatsen.
3. Per branche staan we twee ondernemers toe, die elk een afzonderlijke artikel-groep vertegenwoordigen. Op die markten waar nog twee ondernemers in dezelfde branche en artikelgroep actief zijn, volgen we de uitsterfconstructie.

Artikel 4. Vergunningen

1. Op de markten in Berkelland zijn naast vaste standplaatsen ook dagplaatsen en standwerkplaatsen toegestaan. De mogelijkheden voor dagplaatsen en standwerkplaatsen zijn afhankelijk van de situatie op dat moment. Voor deze plaatsen worden dagplaats- en standwerkvergunningen afgegeven. Dit op basis van de voorwaarden in artikel 12 van de Marktverordening Berkelland 2025.
2. De vaste standplaatsen worden verstrekt volgens het selectiestelsel. Zoals beschreven in artikel 7 van de Marktverordening Berkelland 2025.

Artikel 5. Gebruik standplaats

1. De vergunninghouder maakt gebruik van eigen materiaal.
2. Bij de vergunningaanvraag horen de volgende gegevens:
   a. een opgave van de lengte, hoogte en breedte van het eigen materiaal;
   b. een gedetailleerde tekening of foto's van het eigen materiaal;
   c. een bewijs van veiligheid van het te gebruiken eigen materiaal en apparatuur. Dit als het eigen materiaal is voorzien van installaties waarin verwarmd, gekookt, gebakken, gebraden en/of gefrituurd wordt.
3. Het in het tweede lid sub c genoemde bewijs is in de verkoopinrichting aanwezig. De laatste keuring van het materiaal was niet langer dan één jaar geleden.
4. De toestemming wordt geweigerd, als het eigen materiaal de door het college vastgestelde maximumafmeting van de standplaats overschrijdt. Dan wel het technisch niet inpasbaar is binnen de beschikbare ruimte op de markt. Zoals aangegeven op de in artikel 1 genoemde tekening. Aan een ontheffing verbindt het college nadere voorschriften voor het te gebruiken materiaal en het aanzien.
5. De vergunninghouder mag tijdens de markten geen andere artikelen verkopen dan waarvoor hem vergunning is verleend. Bij twijfel of onduidelijkheid beslissen de marktmanager en/of Boa's.
6. De vergunninghouder mag tijdens de markten geen artikelen uitstallen, verkopen of afleveren op een andere plaats dan waarvoor hem vergunning is verleend.
7. Het is mogelijk borden, vlaggen, kraamverlengingen e.d. aan de luifels van de kramen/wagens aan te brengen. De veiligheid en het functioneren van de markt worden hierdoor niet belemmerd. Dit ter beoordeling van de marktmanager en/of Boa's.
8. De aanrijdroutes zijn altijd ten minste 3.50 meter breed.
9. Tijdens de markturen mag de vergunninghouder niet de doorgang in de wandelgangen op en langs het marktterrein hinderen of belemmeren. Dit ter beoordeling van de marktmanager en/of Boa's.
10. De vergunninghouder gebruikt voor de verlichting van de standplaats alleen elektrische verlichting.
11. De standplaats wordt niet als opslagruimte gebruikt.

Artikel 6. Innemen van de standplaats en aan- en afvoer van goederen

1. Vervoermiddelen die niet gebruikt worden voor de directe verkoop staan tijdens de markt niet op het marktterrein.
2. De marktmanager en Boa's kunnen van het bepaalde in het eerste lid ontheffing verlenen.

Artikel 7. Gebruik van geluidsapparatuur

1. Het gebruik van geluidsapparatuur is toegestaan met schriftelijke toestemming.
2. Overige standplaatshouders of bezoekers van de markt mogen hiervan geen hinder ondervinden.

Artikel 8. Meet- en weegwerktuigen

De vergunninghouder is, naast het bepaalde in de Metrologiewet, verplicht bij de verkoop van goederen per maat of gewicht:

a. gebruik te maken van goed werkende meet- en/of weegwerktuigen;
b. het aangegeven gewicht is duidelijk leesbaar voor de bezoekers.

Artikel 9. Afval, Hygiëne en reiniging van de standplaats

1. Wanneer ter plaatse eet- en drinkwaren mogen worden verkocht, is vergunninghouder verplicht voldoende afvalbakken te plaatsen. Deze staan aan de voorzijde van de kraam/wagen. Dit afval wordt, overeenkomstig het overige bedrijfsafval, door de vergunninghouder afgevoerd.
2. Zo nodig treft de vergunninghouder maatregelen om vervuiling van de ondergrond en/of omgeving te voorkomen. Voor de te treffen maatregelen is vooraf goedkeuring van de marktmanager en/of Boa's nodig.

Artikel 10. Veiligheid van toestellen en installaties

1. Bij het innemen van een standplaats wordt voldaan aan de voorschriften in het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (Bgbop).
2. Vergunninghouder is verantwoordelijk voor de veiligheid van de toestellen en installaties.
3. Elektrische installaties, verlichtingstoestellen, verwarmingstoestellen en bak-, kook- en frituurinstallaties hebben zodanige eigenschappen dat het gebruik ervan geen brand- en/of explosiegevaar oplevert. Dit betekent onder meer dat:
   a. de elektrische installatie in de verkoopinrichting voldoet aan NEN 1010 en de eisen van de energieleverancier;
   b. toestellen en installaties uitgevoerd zijn conform Europese veiligheidsregels (waaronder de zogenaamde 'machinerichtlijn') en voorzien zijn van het CE-keurmerk;
   c. gasgestookte toestellen en installaties die na oplevering door de fabrikant (conform Europese veiligheidsregels/CE) nog aan een installatieproces worden onderworpen, vóór de eerste ingebruikneming gekeurd worden door een erkende installateur. Van deze keuring is een rapport aanwezig binnen de verkoopinrichting. De keuring kan feitelijk een onderdeel zijn van het installatieproces;
   d. bij gebruik van gas als brandstof en een slang als verbinding uitsluitend een goedgekeurde slang van maximaal 10 meter lang wordt gebruikt. Als richtlijn wordt een vervangingsduur van 2 jaar gehanteerd, tenzij het bevoegd gezag op basis van een visuele inspectie anders aangeeft (NEN 8020-41);
   e. bij gebruik van gas als brandstof de gasfles is voorzien van een door de aangewezen keuringsinstantie erkend keurmerk en ten hoogste 10 jaar oud is;
   f. is voorzien in een deugdelijke rookgasafvoer voorziening bij toestellen en installaties die dat nodig hebben. De bij bakken, braden en frituren vrijkomende dampen worden via een onbrandbaar, hittebestendig en gasdicht rookafvoerkanaal weggeleid. Hierin is een verwisselbaar of reinigbaar vetvangend filter geplaatst. Dit is niet van toepassing voor een elektrische frituurpan van maximaal 4 liter of een kookketel met een inhoud van niet meer dan 25 liter;
   g. afsluiters in vaste gasleidingen goed bereikbaar zijn. Deze zijn aangebracht aan het einde van elke aftakking van een vaste leiding naar een gebruikstoestel. En in de leidingen op plaatsen waar deze geheel of gedeeltelijk kunnen worden gespoeld met een gas dat chemische reacties tegengaat;
   h. bij gebruik van gas als brandstof uitsluitend aardgas, propaangas, butaangas of gasolie worden gebruikt. Dus geen LPG.

Artikel 11. Veilig gebruik van toestellen en installaties

1. Vergunninghouder is verantwoordelijk voor een veilig gebruik van toestellen en installaties.
2. Elektrische installaties, verlichtingstoestellen, verwarmingstoestellen en bak-, kook- en frituurinstallaties worden zodanig gebruikt dat geen brand- en/of explosiegevaar ontstaat. Dit betekent onder meer dat:
   a. een kraam met een elektrische bakinrichting in combinatie met frituren rondom 2 meter vrij staat. Bij een gasinstallatie in combinatie met frituren is deze afstand 5 meter. Bij een gasinstallatie zonder frituren is de vrije afstand rondom 2 meter. De situatie moet zo veilig mogelijk zijn;
   b. toestellen en installaties zo zijn geplaatst dat ze niet in aanraking komen met gemakkelijk brandbare stoffen en goederen;
   c. gasgestookte verwarmingstoestellen met een open verbranding zo zijn afgesteld dat er een optimale verbranding plaatsvindt;
   d. bij gebruik van gas als brandstof ten hoogste 115 liter waterinhoud gas bij de verkoopinrichting aanwezig is. Een losse gasfles mag een waterinhoud hebben van ten hoogste 40 liter;
   e. gasflessen zo zijn opgesteld dat het publiek er niet bij kan, sprake is van goede ventilatie, zij beschermd zijn tegen omvallen, kantelen en aanrijden;
   f. toestellen voor koken, bakken, braden en frituren op een plaat van onbrandbaar materiaal staan dat warmte slecht geleid (NEN 6065 klasse 2). En wanden binnen een afstand van 0,30 meter van de toestellen op dezelfde manier bekleed zijn;
   g. toestellen en installaties schoon en vetvrij worden gehouden;
   h. installaties voor koken, bakken, braden en frituren tenminste jaarlijks aan onderhoud worden onderworpen. En deze tweejaarlijks door een erkend installateur worden gekeurd. In de verkoopinrichting is het actuele keuringsrapport aanwezig;
   i. bij gebruik van een installatie voor koken, bakken, braden en frituren, voor iedere pan of frituurbak een goed passend metalen deksel aanwezig is;
   j. flessen en tanks tot slechts 80% zijn gevuld. Een lege fles wordt altijd met een gesloten afsluiter bewaard;
   k. afsluiters tegen beschadigingen zijn beschermd. Als de bescherming bestaat uit een afneembare dop, moet deze bij niet aangesloten flessen zijn opgeschroefd;
   l. het gebruik van een reduceerventiel ouder dan 5 jaar is verboden;
   m. het verbruikstoestel alleen op de standplaats in werking mag zijn. Tijdens het transport zijn de afsluiters van de gasflessen gesloten;
   n. bij het wisselen van gasflessen de branders niet in werking zijn;
   o. bij bak- en braadtoestellen een draagbaar blustoestel van tenminste 6 kg poeder, 5 kg koolzuursneeuw of gelijkwaardige bluscapaciteit staat. Het blustoestel is goed bereikbaar en voorzien van geldig rijks keurmerk. Het blustoestel wordt jaarlijks conform NEN 2559 onderhouden en is voorzien van een label of sticker waarop de laatste keuringsdatum staat;
   p. losse verwarmingstoestellen met open vuur anders dan van gas zijn verboden;
   q. ook personeel voldoende is opgeleid om te kunnen werken met de toestellen en installaties.

Artikel 12. Elektriciteit
Bij gebruik van elektriciteit is vergunninghouder verplicht de door het college beschikbaar gestelde middelen te gebruiken.

Berkelland, 28 januari 2025

Burgemeester en wethouders van Berkelland,

de secretaris, de burgemeester,

Bijlage 1 Tekening markterrein.