

Beantwoording vragen vanuit fracties

Fractie en agendapunt	OGP commissie 14-03 Rondvraag over bouwweg Lely Industries
-----------------------	---

Inbreng OGP

De werkzaamheden rond Lely Innovations op de Zuidbuurt in Maassluis vorderen gestaag. De architect heeft zijn duidelijk zijn best gedaan op een goede inpassing in de omgeving. Dit geldt ook voor de tijdelijke bouwweg onder de A20 die uitkomt op de Maaslandse Broekpolderweg. OGP krijgt echter de indruk dat de bouwweg steeds meer groeit naar een permanente ontsluitingsweg voor Lely Innovations Zuidbuurt te Maassluis.

Het standpunt van de OGP is dat het mengen van bestemmingsverkeer van het bedrijf met de vele fietsende scholieren en recreanten over de Broekpolderweg onwenselijk is met het oog op de verkeersveiligheid. Daarnaast past het realiseren van een nieuwe weg door de open polder niet bij de doelstellingen van het Bijzonder Provinciaal Landschap.

De OGP en met ons fractie Mijn Partij hebben hier op de commissie van 12 januari 2021 vragen over gesteld. Deze zijn beantwoord met de toezegging dat de raad geïnformeerd zou worden zodra meer duidelijk is. Tot op heden hebben we hierover geen bericht ontvangen. Wij hebben dan ook de volgende vragen aan de wethouder:

Vraag 1.

Is het college het eens met de constatering van de OGP dat de voorheen onverharde onderhoudsweg voor Rijkswaterstaat nu al steeds meer het permanente karakter een ontsluitingsweg krijgt voor Lely Innovations krijgt?

Reactie college

Het college heeft het verzoek van Lely Innovations om een ontsluiting via de achterzijde van het perceel aan de Zuidbuurt afgewezen. Dit besluit is op 28 september 2021 genomen. Wij hebben Lely Innovations daarover eind 2021 geïnformeerd. De onderhoudsweg van Rijkswaterstaat mag niet als permanente ontsluiting worden gebruikt.

Vraag 2.

Klopt het dat bij de gemeente tussentijds geen plannen bekend zijn gemaakt of aanvragen zijn gedaan die ertoe leiden dat deze weg als officiële ontsluitingsweg kan worden gebruikt?

Reactie college

Wij hebben na 2021 geen aanvragen ontvangen om de status van de achterontsluiting te veranderen.

Vraag 3.

In het Maassluisse raadsbesluit 87974 dd 25-05-2021 staat op bladzijde 6 over de Noordelijke ontsluiting *“De gemeente heeft aangegeven deze inspanningsverplichting te ondersteunen en is dan ook betrokken middels contacten, zowel ambtelijk als bestuurlijk, met Rijkswaterstaat en de gemeente Midden-Delfland”*. Is het college bereid bij de gemeente Maassluis navraag te doen welke

afspraken er zijn gemaakt met betrekking tot de ontsluiting van de Lely Innovations Zuidbuurt te Maassluis en wat de afspraken zijn bij lopende bezwaren?

Reactie college

Indien uw raad dit wenst zullen wij dit doen. De afspraken hebben evenwel geen invloed op de besluiten die wij in het verleden hebben genomen.

Vraag 4.

Kan de wethouder aangeven in welk scenario het mogelijk is, dat de huidige vernieuwde onderhoudsweg ook zonder toestemming als ontsluitingsweg kan worden gebruikt?

Reactie college

Wij zien op dit moment geen scenario waarbij de huidige onderhoudsweg de functie van een definitieve ontsluiting krijgt.