COMMISSIE 14 MEI 2024
PUNT 6 Voorstel aanvullende bijdrage DIOS

Indiener: Dhr F.J. van Lier (Mijn Partij)

VRAAG 1
Kan het college aangeven welke eisen welstand had, welke tot wijzigingen in het ontwerp hebben geleid?

Graag per onderdeel aangeven en aangeven wat het de financiële consequenties hiervan zijn.

ANTWOORD

De plannen van DIOS zijn driemaal door de welstandscommissie bekeken en daarbij zijn meerdere aanbevelingen gedaan, die DIOS heeft verwerkt in haar plannen. De belangrijkste wijziging die DIOS op advies van welstand heeft doorgevoerd is het aanpassen van een plat dak naar een schuin dak.
Er is vanuit de welstandcommissie ook geadviseerd een aanpassing rond het reliëf van de gevel door te voeren. Ten aanzien van dit advies hebben wij, ook in overleg met DIOS, de afweging gemaakt dat het esthetische belang hier onvoldoende opweegt tegen het maatschappelijk belang en de 100.000 euro aan extra kosten voor DIOS, en daarmee de haalbaarheid van deze hal, die een belangrijke functie zal krijgen in het voorzieningenniveau in Den Hoorn. Dit advies is dus niet door ons als voorwaarde overgenomen.