GGD regio Utrecht

TRAUMAZORGNETWERK MIDDEN-NEDERLAND

VEILIGHEIDSREGIO UTRECHT GHOR

VRU

Regionale rapportage COVID-19 17 november 2021

Inhoudsopgave

INLEIDING **3**

1. VIRUSVERSPREIDING **4**

1.1. Aantal positief geteste personen 4
1.2. Testen 10
1.3. COVID-19 vaccinaties 11
1.4. Aantal overledenen COVID-19 14

2. KWETSBAREN BESCHERMEN **15**

2.1 Monitoring verspreiding virus binnen zorginstellingen 15
2.2. Meld- en Adviespunt Bezorgd 15

3. ZORGCONTINUÏTEIT **17**

3.1 Landelijk aantal nieuwe ziekenhuisopnames 17
3.2 Verloop IC- en kliniek-capaciteit regio 17
3.3 Inschaling zorgcapaciteit ziekenhuizen 18
3.4 Zorginstellingen (niet-ziekenhuizen) 18
3.5 Opvanglocaties buiten het ziekenhuis 18
Bijlage 1: Landelijk panelonderzoek 19
Bijlage 2: COVID-19 Monitor 24

Inleiding

Voor u ligt de regionale rapportage COVID-19 van de regio Utrecht. De regionale rapportage is ter informatie.

De Directeur Publieke Gezondheid (DPG) draagt in crisistijd de verantwoordelijkheid voor de coördinatie van de geneeskundige hulpverlening en draagt zorg voor een regionale gecoördineerde aanpak.


De regionale integrale rapportage is een hulpmiddel om zo goed mogelijk overzicht te krijgen in de COVID-19 ontwikkelingen in de zorg (acuut en niet acuut) in de regio en daar waar nodig tijdig bij te sturen en maatregelen te nemen. Zodat een veilige en efficiënte zorgverlening wordt gewaarborgd en de zorg beheersbaar blijft. De regionale rapportage wordt één keer per week opgesteld.

De gepresenteerde informatie uit de rapportage kan worden ingehaald door actuele ontwikkelingen en kan op details soms niet synchroon lopen met de door het RIVM gepresenteerde cijfers vanwege het moment van peiling. Aan de inhoud van de rapportage kunnen geen verdere conclusies worden verbonden.

1. Virusverspreiding


1.1. Aantal positief geteste personen

Landelijk zijn in week 45 110.558 besmettingen gemeld met COVID-19. Dit waren 76.790 meldingen in week 44 (Bron: Weekcijfers coronavirus SARS-CoV-2 | RIVM). Dat is een stijging van 44% ten opzichte van de week ervoor (Figuur 1). Door een landelijke storing eind van week 45, zijn veel uitslagen later binnengekomen. Dit kan ervoor zorgen dat het werkelijke aantal besmettingen in week 45 hoger lag dan in deze rapportage is weergegeven.



Figuur 1. Landelijk bij de GGD gemelde patiënten COVID-19 vanaf 2 augustus. Peildatum: 16 november 2021 10:00 uur. Bron Weekcijfers coronavirus SARS-CoV-2 | RIVM

Het aantal positieve testen in de regio dat bekend is bij GGD regio Utrecht is in week 45 gestegen met 56% naar 8726, ten opzichte van 5.597 in week 44 (Figuur 2). Sinds begin 2021 tot en met 17 november 2021 8:05 uur zijn in totaal 183.312 positief geteste personen gemeld in de regio Utrecht.




Figuur 2. Aantal COVID-19 positief gemelde personen per week bij GGDrU. Peildatum: 17 november 2021 16:20 uur. Het verschil met de aantallen in de tekst is te verklaren doordat het RIVM een ander datasysteem gebruikt.

Nieuwe varianten
Een schatting van welke varianten de nieuwe besmettingen veroorzaken, wordt gedaan door middel van steekproef sequencen voor de nationale kiemsurveillance (Tabel 1) en modellering van het RIVM. De resultaten van week 43 zijn het meest recent, omdat de analyse van deze bepalingen tot enkele weken kan duren en nog niet alle uitslagen van de bepalingen van die week binnen zijn. Er zijn vier varianten die door WHO worden geduid als 'Variants of Concern': Alfa, Beta, Gamma en Delta. Op dit moment is de deltavariant, die veel besmettelijker is dan anderen, dominant in Nederland en wereldwijd.

Weeknummer	Totaal	2021/43	2021/42	2021/41
Aantal onderzochte monsters	60897	1308	1479	1672
Alfa (B.1.1.7)	26383	0	0	0
Beta (B.1.351)	442	0	0	0
Gamma (P.1)	380	0	0	0
Delta (B.1.617.2)	28534	1307	1479	1672
Mu (B.1.621)	45	0	0	0
Lambda (C.37)	11	0	0	0

Tabel 1. Totaal aantal onderzochte monsters van week 41 t/m week 43 in 2021 die succesvol zijn geanalyseerd door nationale Kiemsurveillance. Peildatum 17 november 2021. Bron: RIVM (Varianten van het coronavirus SARS-CoV-2 | RIVM).

Het reproductiegetal (*R*, het gemiddeld aantal mensen dat besmet wordt door een persoon met COVID-19) is voor Nederland op 1 november rond de 1.21, zo schat het RIVM (Figuur 3). Schattingen van het *R-getal* recenter dan 14 dagen geleden zijn niet betrouwbaar omdat de meldingen voor recenter dagen nog niet volledig gerapporteerd zijn. Alleen met een *R-getal* onder de 1 neemt de verspreiding af.




Figuur 3. Het effectieve reproductiegetal *R* voor Nederland. Bron: RIVM, peildatum 16 november 2021 10:00 uur.

Aanvullende surveillance luchtwegvirussen

Vanaf de eerste week van oktober wordt in samenwerking met de GGD regio Utrecht en het UMCU onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van virale ziekteverwekkers in neus-keel swabs die zijn afgenomen ten behoeve van SARS-CoV-2 diagnostiek bij personen met luchtwegklachten in een GGD teststraat. Gemiddeld worden dagelijks 30 monsters voor dit onderzoek aanvullend getest.

Over week 45 zijn nog geen aanvullende testresultaten bekend.

Aantal COVID-19 positieve patiënten naar eerste ziektedag
In Figuur 4 is het aantal COVID-19 positieve patiënten uitgezet naar de dag dat deze personen voor het eerst klachten ontwikkelden. Te zien is dat het aantal besmettingen enorm is toegneomen tot het hoofgste aantal sinds het begin van de pandemie. Het effect van aanscherpingen en versoepelingen van de maatregelen op het aantal positieven is normaal gesproken na enkele weken te zien.




Figuur 4. Totaal aantal positieve registraties naar begin van de klachten, indien niet aanwezig dan meldingsdag–3 kalenderdagen. Peildatum 17 november 2021 8:00 uur.

Effect van maatregelen
Op 2 november 2021 heeft het demissioner kabinet aangekondigd dat per 6 november weer aanscherpingen van coronamaatregelen gaan gelden. Dit betreft onder andere anderhalf meter afstand houden, mondkapjesplicht in publieke ruimte en uitbreiding van het coronatoegangsbewijs. De volledige coronaregels zijn op de website van Rijksoverheid te vinden. Daarnaast kondigde het kabinet op vrijdag 12 november aan dat per zaterdag 13 november meer beperkingen gelden, waaronder een maximum aantal bezoekers thuis van 4 per dag, supermarkten, essentiele winkels en horeca sluiten om 20.00 uur en alle niet-essentiele winkels en niet-essentiele dienstverlening sluit om 18.00 uur. De volledige regels zijn te vinden op Kort overzicht coronamaatregelen | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl.

Inschaling
Het risiconiveau geeft informatie over de druk op de zorg door patiënten met COVID-19. Er zijn drie risiconiveaus mogelijk: (1) waakzaam, (2) zorgelijk en (3) ernstig. Welk risiconiveau geldt, hangt af van het gemiddelde aantal ziekenhuisopnames en het gemiddelde aantal IC-opnames in 7 dagen. Sinds 2 november zit Nederland in 'ernstig', en op 16 november is dit opnieuw vastgesteld. Er waren gemiddeld 191 ziekenhuisopnames en 33 IC-opnames per dag over de periode van 6 tot en met 11 november 2021 (Bron: Risiconiveaus).

Figuur 5 laat het aantal meldingen per gemeente zien in de afgelopen twee weken. Met 695 besmettingen per 100.000 inwoners in week 45 valt regio Utrecht in de bovenste helft van de middenmoot. Veiligheidsregio Limburg-Zuid, Limburg-Noord en Zuid-Holland-Zuid zijn de regio's met het hoogste aantal meldingen per 100.000 inwoners met respectievelijk 865, 857 en 802 besmettingen per 100.000 inwoners. Haaglanden, Drenthe en Groningen zitten momenteel het laagst in het aantal besmettingen per 100.000 inwoners met respectievelijk 508, 466 en 375 meldingen per 100.000 inwoners.



Figuur 5. Aantal aan de GGD'en gemelde personen met een positieve testuitslag voor SARS-CoV-2 per 100.000 inwoners per gemeente met GGD meldingsdatum van 9 november t/m 16 november 2021 10:00 uur. (Bron: RIVM).


Vindpercentage per week

In de regio Utrecht is het vindpercentage gestegen van 15,7% in week 44 naar 17,2% in week 45. Landelijk is het vindpercentage in week 45 gestegen van 17,2% naar 19,6% (Bron: RIVM). Het vindpercentage van de regio Utrecht ligt dus onder het landelijk gemiddelde.


Aantal positief geteste COVID-19 inwoners per gemeente in de regio

Figuur 6 toont het aantal meldingen van positieve gevallen per gemeente over de afgelopen vier weken. De stijging is absoluut gezien het grootst in de grote steden Utrecht en Amersfoort. In Figuur 7 zijn de besmettingen in de laatste vier weken per 100.000 inwoners weergegeven per gemeente van de regio Utrecht. Daarbij geldt voor de weergave in relatieve cijfers dat hoe lager het inwonersaantal, des te grilliger het verloop zal zijn. Een kleine toename of afname geeft een relatief groot verschil in de kleinere gemeenten.

In alle gemeenten is een stijging te zien in het aantal besmettingen per 100.000 inwoners in week 45 ten opzichte van de week ervoor. In Veenendaal en Rhenen zijn relatief de meeste besmettingen gevonden in week 45.




Figuur 6. Aantal positief geteste personen per gemeente van 18 oktober t/m 14 november 2021. Peildatum 17 november 2021 8:10 uur.




Figuur 7. Aantal positief geteste personen per 100.000 inwoners per gemeente van 18 oktober t/m 14 november 2021. Peildatum 17 november 2021 8:10 uur.


Aantal besmettingen per leeftijdsgroep


Figuur 8 laat het aantal besmettingen per leeftijdsgroep zien. In Figuur 9 worden de jongere leeftijdsgroepen opgesplitst in kinderopvang (0-3 jaar), basisschool (4-12 jaar), voortgezet onderwijs onderbouw (13-15 jaar), voortgezet onderwijs bovenbouw (16-18 jaar) en jongvolwassenen (19-27 jaar). In week 45 is het aantal besmettingen in alle leeftijdsgroepen flink gestegen. De grootste stijging is te zien in de groep 0-19 jaar, waarvan het aandeel besmette personen is gestegen van 24,9% naar 30,5% in week 45. Deze stijging is vooral te verklaren door de toename in besmettingen in de groep 4-12 jaar. Bij basisscholen zijn veel uitbraken geweest, waardoor sommige scholen sloten of veel klassen in quarantaine zijn gegaan (Aantal besmettingen neemt het hardst toe onder kinderen met basisschoolleeftijd | NU - Het laatste nieuws het eerst op NU.nl).






Figuur 8. Leeftijdsverdeling COVID-19-registraties in absolute aantallen (boven) en percentage (onder) voor de weken 42 t/m 45 in 2021. Peildatum: 17 november 2021 8:10 uur.





Figuur 9. Leeftijdsverdeling COVID-19-registraties in absolute aantallen (boven) en percentage (onder) voor de weken 41 t/m 45 in 2021 met uitsplitsing 0-3, 4-12, 13-15, 16-18, en 19-27 t.o.v. alle andere leeftijden. Peildatum: 17 november 2021 8:10 uur.

In Figuur 10 worden de besmettingen per gemeente uitgezet naar leeftijdscategorie voor de periode van 18 oktober t/m 14 november 2021. Hierin is te zien dat de meeste besmettingen per 100.000 inwoners zich met name bevinden in de leeftijdsgroepen 0-19 jaar en 20-39 jaar.




Figuur 10. Aantal besmettingen per gemeente per leeftijdsgroep per 100.000 inwoners, periode 18 oktober t/m 14 november 2021. Peildatum 17 november 2021 8:10 uur.


Bron van besmetting
Tijdens het BCO wordt normaal gesproken uitgevraag gedaan naar de mogelijke bron van besmetting. Door het hoge aantal besmettingen is dit helaas niet mogelijk geweest.

1.2. Testen

Aantal uitgevoerde testen GGDrU
Figuur 11 geeft het aantal testen weer dat per week wordt uitgevoerd door GGDrU. Ten opzichte van vorige week heeft er een sterke toename plaatsgevonden tot 51.991 afgenomen testen in week 45. De testcapaciteit is omhoog bijgesteld wegens het hoge aantal gevraagde testen. Op sommige dagen wordt de maximale testcapaciteit bereikt, daarom werkt GGDrU hard om de capaciteit te verhogen. De testcapaciteit van GGDrU in de teststraten en het aantal bezoekers vanaf 4 januari is in Figuur 12 weergeven.



Figuur 11. Aantal uitgevoerde testen in teststraten GGDrU weergeven per week in 2021. Peildatum 17 november 2021, 8:10 uur.



Figuur 12. Overzicht van de wekelijkse maximale testcapaciteit en het aantal bezoekers van GGDrU in de teststraten vanaf 4 januari. Peildatum 17 november 2021, 8:10 uur.

1.3. COVID-19 vaccinaties

Operationele vaccinatielocaties


Het ministerie van VWS en GGD GHOR Nederland hebben gevraagd de afschaling van de vaste vaccinatielocaties voor te breiden en de overgang naar doelgroepgericht vaccineren in te zetten na ongeveer acht maanden grootschalig vaccineren. GGDrU is sinds juli gestart met fijnmazig vaccineren. Eind week 45 zal GGDrU beginnen met het zetten van de booster vaccinaties.

Gezette vaccinaties door GGDrU

Sinds de start van de COVID-19 vaccinatiecampagne op 8 januari zijn 1.573.330 vaccinaties gezet op de GGD-vaccinatielocaties binnen de regio (peildatum 17 november 16:30). Hiervan hebben 842.946 mensen een eerste vaccinatie ontvangen en 723.032 hebben hun tweede vaccinatie ontvangen door GGDrU (Figuur 13). Sinds de uitbreiding van de toepassing van de coronapas zagen we een toename in het aantal ingezette eerste prikken binnen de regio van zo'n 15-20%.

Type vaccin

In onze regio worden mensen gevaccineerd met Pfizer, Moderna, AstraZeneca en Janssen. Na een volledige vaccinatieserie zijn mensen momenteel goed beschermd tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopname door COVID-19. Vanaf november bieden we alleen Pfizer, Moderna, en Janssen in verband met logistiek.



Figuur 13. Aantal vaccinaties per dag door GGDrU, uitgesplitst naar eerste en tweede vaccinatie. Peildatum 17 november 2021, 8:10 uur.

Vaccinatiegraad per gemeente

Figuur 14 laat de vaccinatiegraad van inwoners per gemeente zien voor inwoners van 12 jaar en ouder die in ieder geval de eerste vaccinatie hebben ontvangen. Dit varieert van een gemiddelde per gemeente van 73% voor Renswoude tot meer dan 90% in Bunnik. Figuur 15 laat het percentage inwoners van 12 jaar en ouder zien dat het volledige vaccinatieprogramma heeft doorlopen. Dit varieert van een gemiddelde per gemeente van 71% voor Renswoude tot meer dan 90% in Bunnik. Beide tabellen zijn uitgesplitst naar leeftijdsgroep. Naast deze data ontvangt elke gemeente eens per twee weken op woensdag een document met daarin de vaccinatie per wijk en leeftijdsgroep. Een belangrijke kanttekening hierbij is dat de totale vaccinatiegraad wordt berekend op basis van de gehele populatie en niet van 12 jaar en ouder.

Gemeente	1940 en eerder	1941-1945	1946-1950	1951-1955	1956-1960	1961-1965	1966-1970	1971-1975	1976-1980	1981-1985	1986-1990	1991-1995	1996-2003	2004-2009	Totaal
Amersfoort	90%	90%	90%	90%	90%	90%	89%	87%	85%	81%	79%	76%	74%	68%	84%
Baarn	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	87%	84%	83%	78%	74%	76%	73%	86%
Bunnik	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	85%	84%	85%	90%
Bunschoten	90%	90%	90%	90%	90%	90%	86%	84%	81%	77%	71%	70%	76%	61%	81%
De Bilt	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	88%	87%	85%	81%	72%	76%	74%	87%
De Ronde Venen	90%	90%	90%	90%	90%	90%	89%	88%	85%	81%	74%	72%	77%	71%	85%
Eemnes	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	89%	83%	78%	72%	79%	73%	87%
Houten	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	89%	87%	81%	81%	80%	89%
IJsselstein	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	89%	85%	83%	78%	72%	78%	73%	86%
Leusden	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	89%	89%	84%	83%	77%	80%	76%	88%
Lopik	90%	90%	90%	90%	90%	89%	90%	88%	85%	82%	75%	69%	77%	69%	84%
Montfoort	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	87%	88%	81%	78%	76%	81%	71%	86%
Nieuwegein	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	86%	82%	81%	76%	76%	75%	66%	85%
Oudewater	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	85%	85%	80%	77%	82%	71%	88%
Renswoude	90%	90%	90%	88%	90%	88%	81%	77%	72%	67%	59%	61%	62%	51%	73%
Rhenen	87%	90%	88%	89%	85%	88%	85%	82%	74%	68%	66%	59%	66%	54%	77%
Soest	90%	90%	90%	90%	90%	90%	89%	86%	84%	78%	74%	68%	73%	68%	84%
Stichtse Vecht	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	87%	83%	80%	76%	76%	73%	87%
Utrecht	90%	90%	90%	90%	89%	88%	87%	85%	83%	82%	82%	84%	81%	62%	83%
Utrechtse Heuvelrug	90%	90%	90%	90%	90%	90%	89%	87%	86%	83%	79%	70%	74%	72%	86%
Veenendaal	90%	90%	90%	90%	89%	88%	85%	81%	78%	75%	71%	67%	67%	54%	78%
Vijfheerenlanden	90%	90%	90%	90%	89%	89%	89%	86%	84%	78%	72%	67%	74%	62%	82%
Wijk bij Duurstede	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	89%	89%	85%	81%	74%	78%	74%	88%
Woerden	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	88%	86%	85%	81%	79%	78%	73%	87%
Woudenberg	88%	90%	90%	90%	87%	90%	87%	87%	82%	78%	73%	68%	71%	59%	80%
Zeist	90%	90%	90%	90%	90%	90%	89%	88%	85%	83%	78%	75%	78%	71%	85%

Landelijk/regio	1940 en eerder	1941-1945	1946-1950	1951-1955	1956-1960	1961-1965	1966-1970	1971-1975	1976-1980	1981-1985	1986-1990	1991-1995	1996-2003	2004-2009	Totaal
Landelijk	90%	90%	90%	90%	90%	90%	88%	85%	82%	78%	73%	72%	73%	65%	82%
Regio	90%	90%	90%	90%	90%	90%	89%	87%	84%	82%	79%	78%	77%	67%	84%

Figuur 14. Percentage inwoners van 12 jaar en ouder dat ten minste een vaccinatie heeft ontvangen per gemeente en leeftijdsgroep op basis van data van het RIVM (CIMS). Peildatum 15 november 2021.


Gemeente	1940 en eerder	1941-1945	1946-1950	1951-1955	1956-1960	1961-1965	1966-1970	1971-1975	1976-1980	1981-1985	1986-1990	1991-1995	1996-2003	2004-2009	Totaal
Amersfoort	89%	90%	90%	90%	90%	90%	88%	86%	83%	79%	77%	74%	71%	64%	82%
Baarn	89%	90%	90%	90%	90%	90%	89%	86%	83%	82%	75%	71%	74%	69%	84%
Bunnik	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	88%	85%	83%	82%	90%
Bunschoten	88%	90%	90%	90%	88%	89%	85%	83%	81%	75%	68%	67%	73%	55%	79%
De Bilt	90%	90%	90%	90%	90%	90%	89%	87%	86%	84%	79%	70%	74%	71%	85%
De Ronde Venen	90%	90%	90%	90%	89%	90%	88%	87%	83%	80%	72%	70%	74%	68%	84%
Eemnes	90%	90%	90%	90%	90%	89%	90%	89%	88%	81%	75%	67%	76%	69%	85%
Houten	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	89%	87%	85%	80%	80%	76%	88%
IJsselstein	89%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	89%	84%	82%	76%	70%	76%	69%	84%
Leusden	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	89%	87%	83%	81%	75%	78%	72%	87%
Lopik	89%	90%	90%	90%	85%	88%	88%	87%	83%	80%	72%	66%	76%	65%	82%
Montfoort	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	86%	88%	80%	75%	74%	79%	68%	85%
Nieuwegein	90%	90%	90%	90%	90%	90%	89%	85%	81%	79%	75%	74%	72%	63%	83%
Oudewater	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	89%	85%	83%	78%	75%	79%	68%	86%
Renswoude	86%	90%	90%	86%	87%	88%	80%	76%	70%	66%	57%	57%	58%	48%	71%
Rhenen	84%	88%	87%	88%	82%	87%	84%	80%	72%	66%	63%	56%	64%	50%	75%
Soest	90%	90%	90%	90%	89%	90%	88%	84%	83%	76%	72%	65%	71%	63%	82%
Stichtse Vecht	89%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	89%	86%	82%	78%	73%	74%	69%	85%
Utrecht	87%	90%	90%	90%	88%	87%	86%	84%	82%	81%	81%	82%	79%	59%	82%
Utrechtse Heuvelrug	88%	90%	90%	90%	90%	90%	88%	86%	85%	82%	77%	67%	72%	68%	84%
Veenendaal	84%	90%	90%	90%	87%	87%	84%	80%	77%	73%	68%	63%	65%	50%	76%
Vijfheerenlanden	87%	90%	90%	90%	86%	89%	87%	84%	82%	76%	70%	64%	71%	58%	80%
Wijk bij Duurstede	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	89%	87%	84%	78%	72%	76%	69%	86%
Woerden	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	87%	84%	83%	79%	77%	77%	71%	85%
Woudenberg	85%	89%	90%	90%	85%	90%	87%	85%	81%	75%	71%	66%	69%	55%	79%
Zeist	89%	90%	90%	90%	90%	90%	89%	87%	84%	81%	76%	72%	75%	67%	84%

Landelijk/regio	1940 en eerder	1941-1945	1946-1950	1951-1955	1956-1960	1961-1965	1966-1970	1971-1975	1976-1980	1981-1985	1986-1990	1991-1995	1996-2003	2004-2009	Totaal
Landelijk	89%	90%	90%	90%	89%	89%	87%	84%	81%	76%	71%	69%	71%	61%	81%
Regio	89%	90%	90%	90%	90%	90%	88%	86%	83%	80%	77%	76%	75%	64%	83%

Figuur 15. Percentage inwoners dat volledig is gevaccineerd per gemeente en leeftijdsgroep op basis van data van het RIVM (CIMS). Peildatum 15 november 2021.

1.4. Aantal overledenen COVID-19

In totaal zijn in regio Utrecht t/m 17 november 2021 8:10 uur 1.378 personen aan een bevestigde besmetting met COVID-19 overleden. Net zoals landelijk (Bron: RIVM) is ook in de regio Utrecht het aantal overlijdens sinds de start van de vaccinaties enorm afgenomen. Het risico op overlijden neemt toe met de leeftijd. Meer dan de helft van het totaal aantal overleden patiënten met een COVID-19 infectie valt binnen de leeftijdsgroep 80+ jaar. Het aandeel van de leeftijdsgroep 60-79 jaar op het totaal aantal overledenen is ongeveer een derde. Voor zover bekend zijn bij het RIVM, in de periode 10 november t/m 16 november 2021, landelijk 173 meldingen geweest van het overlijden van mensen aan een COVID-19-besmetting. In dezelfde periode zijn er acht overlijdens gemeld bij GGDrU. Een belangrijke kanttekening is dat niet alle overledenen aan de GGD worden gemeld. Hierdoor zal het werkelijke aantal personen dat aan COVID-19 overleden is, hoger zijn. In de gemeenten Utrecht, Amersfoort en Zeist is het absoluut aantal overledenen als gevolg van COVID-19 sinds het begin van de epidemie het hoogst (Figuur 16).




Figuur 16. Aantal personen overleden aan COVID-19 per gemeente in de regio Utrecht. Peildatum 17 november 2021 10:00 uur.

2. Kwetsbaren beschermen

2.1 Monitoring verspreiding virus binnen zorginstellingen


Landelijke aantal COVID-19 besmettingen in woonzorgcentra

Het landelijk aantal verpleeghuis- en woonzorgcentrumbewoners met COVID-19 uitgezet naar dag van melding aan de GGD'en is weergeven in Figuur 17.



Figuur 17. Aantal positief geteste bewoners van woonzorgcentra in Nederland vanaf maart 2020, naar meldingsdag. Bron: RIVM. Peildatum: 16 november 2021 10:00 uur.

In Figuur 19 is het aantal COVID-19-registraties onder bewoners van zorginstellingen voor 24-uurs zorg weergegeven, uitgezet naar meldingsdag aan de regio Utrecht. Deze grafiek bevat alleen de door laboratoriumonderzoek bevestigde gevallen die woonachtig of werkzaam zijn in deze instellingen en die gekoppeld zijn aan een zorginstelling. Sinds begin januari is, zowel landelijk als regionaal, een gestage afname te zien in het aantal besmettingen in zorginstellingen die geduid kan worden door het effect van vaccinatie (Figuur 18). Toch is er de afgelopen weken een toename te zien in het aantal besmettingen in zorginstellingen.




Figuur 18. Aantal positief geteste personen van woonzorgcentra in de regio Utrecht, naar eerste ziektedag. Peildatum: 17 november 2021 10:00 uur.

2.2. Meld- en Adviespunt Bezorgd


Het Meld- en Adviespunt Bezorgd (MAB), uitgevoerd door GGDrU, heeft een vraagbaak-, consultatie- en vangnetfunctie waar ketenpartners en bezorgde burgers terecht kunnen met zorgen en vragen over personen met verward gedrag. Het MAB is een regionaal meldpunt voor 17 van de 26 gemeenten binnen de Veiligheidsregio Utrecht. Het MAB geeft ook uitvoering aan de taken uit de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz): 'Meldfunctie' en/of 'Verkennend Onderzoek'. Wanneer een inwoner of ketenpartner denkt

dat een persoon in zijn omgeving misschien verplichte geestelijke gezondheidszorg nodig heeft, kan hij/zij hiervan een melding doen bij GGDrU. Verder is vanaf oktober 2020 een nieuw landelijk meldpunt Zorgwekkend gedrag (tel: 0800-1205) gelanceerd. Dit meldpunt schakelt door naar desbetreffende regionale meldpunten waaronder het MAB.

Door de coronacrisis en quarantaine maatregelen is de druk op de groep mensen met verward gedrag toegenomen en is er risico dat meer mensen in kwetsbare situaties terechtkomen. Daarnaast is een toename van het aantal meldingen afkomstig van de politie bij het MAB te zien. Zo nam het aantal meldingen met een veelvoud toe: gemiddeld 9,4 meldingen per week in 2019, 17,6 meldingen in 2020 en 29,1 meldingen in het eerste half jaar van 2021. Figuur 19 en Figuur 20 tonen het aantal meldingen respectievelijk maandelijks en wekelijks.



Figuur 19. Meldingen MAB en Wvggz in de regio Utrecht in 2020 en 2021, uitgesplitst per maand. Peildatum: 16 november 2021




Figuur 20. Meldingen MAB en Wvggz in de regio Utrecht in 2021, uitgesplitst per week. Peildatum: 16 november 2021

3. Zorgcontinuïteit

3.1 Landelijk aantal nieuwe ziekenhuisopnames


Landelijk is vanaf begin juli 2021 het aantal ziekenhuisopnames, na een daling in aantallen, toegenomen. Het aantal ziekenhuisopnames nam vanaf eind juli 2021 tot eind september 2021 licht af. Vanaf eind september 2021 tot heden is het aantal ziekenhuisopnames verder toegenomen (Figuur 21).



Figuur 21. Landelijk aantal nieuwe COVID-19 patiënten opgenomen op verpleegafdelingen en Intensive Care. De gegevens van de laatste week zijn nog niet volledig. Gegevens rechts van de stippellijn worden momenteel namelijk nog aangevuld door ziekenhuizen. Bron: NICE. Peildatum: 16 november 10:00 uur.

3.2 Verloop IC- en kliniek-capaciteit regio

In onze regio neemt de instroom van COVID-19 patiënten (nieuwe opnames) in de klinieken vanaf eind september 2021 toe. De bezetting in de klinieken volgt deze stijgende lijn. Ook de bezetting met COVID-19 patiënten op de IC neemt licht toe. Problematiek van tekort aan personeel is een issue dat bij alle ziekenhuizen speelt. Ziekenhuizen verwachten niet alle (bekende) inhaalzorg dit jaar te kunnen leveren; de druk neemt toe, maar de zorgzwaarte van de uitgestelde zorg is ook hoger. Daarnaast is doorstroom in de keten (nazorg capaciteit) essentieel.



Figuur 22. Verloop kliniek en IC-capaciteit ziekenhuizen in de regio Utrecht. Peildatum: 17 november.

3.3 Inschaling zorgcapaciteit ziekenhuizen

De regionale continuïteit van de (acute) zorg staat onder druk. De zorgcontinuïteit kan alleen door maatregelen van instellingen en met regionale coördinatie worden behouden. Huidige continuïteitsfase is oranje *(Figuur 23)*



Figuur 23. *Regionaal plan stagnatie in de zorgketen regio Utrecht* 2021


3.4 Zorginstellingen (niet-ziekenhuizen)

In de regio Utrecht zijn zo'n 265 zorgorganisaties met meer dan 1400 zorglocaties. Het uitgangspunt is dat zorginstellingen zelf verantwoordelijk zijn voor de continuïteit en kwaliteit van zorg voor hun cliënten.

In de V&V-, GHZ- en GGZ-sector hebben een aantal zorglocaties (huidig aantal bij ons bekend: 15) te maken met meerdere COVID-19 besmettingen, waarbij er afdelingen in quarantaine zijn. Daarnaast zijn er meerdere locaties met een enkele besmetting.

3.5 Opvanglocaties buiten het ziekenhuis

De V&V heeft beddencapaciteit (COVID) buiten het ziekenhuis georganiseerd. Landelijke spreiding is ingezet en opschaling van capaciteit wordt verder vorm gegeven in de regio Utrecht. Huidig aantal beschikbare bedden is 16.



Figuur 24. Opvanglocaties buiten het ziekenhuis. Peildatum: 17 november. Bron: de GHOR.


Bijlage 1: Landelijk panelonderzoek

Momenteel vindt er een grootschalig landelijk onderzoek plaats van het RIVM en GGD-en in Nederland. Dit onderzoek heeft meerdere peilingen, die ongeveer elke twee/drie weken plaatsvinden. Van 17 tot 24 april 2020 vond de eerste peiling plaats. De laatste en zestiende meting van 20 tot 24 oktober.
Het onderzoek staat stil bij hoe mensen in Nederland de coronacrisis beleven, in welke mate ze de gedragsregels naleven en hoe het gaat met het hun gezondheid en mentaal welbevinden.

Disclaimer: Dit onderzoek is geen representatieve afspiegeling van de samenleving. Een aantal factoren die de representativiteit beïnvloeden worden hierna beschreven. Aan het onderzoek doen beduidend meer vrouwen mee dan mannen. Daarnaast zijn het vooral hoger opgeleiden die de vragenlijsten invullen. Jongeren (16-24 jaar) vullen minder vaak de vragenlijsten in dan 25-plussers. Ten slotte doen er relatief weinig mensen mee die niet in Nederland zijn geboren. Deze bijlage geeft dus alleen een indicatie van hoe de coronacrisis beleefd wordt, er kunnen geen conclusies aan worden verbonden. De gepresenteerde informatie kan worden ingehaald door actuele ontwikkelingen.
In deze bijlage wordt ingegaan op draagvlak van maatregelen die worden ingezet om het coronavirus te bestrijden. Concreet wordt beschreven hoeveel deelnemers er helemaal achter de maatregelen staan op dit moment en wordt er beschreven hoeveel deelnemers hier nog steeds achter staan als het nog een half jaar zouden duren. De maatregelen die uitgelicht worden in deze bijlage zijn de anderhalve meter afstand maatregel, de thuisblijven bij klachten maatregel en de maatregel dat men zich bij klachten laat testen. De N die weergegeven staat in elk figuur beschrijft hoeveel deelnemers de vraag hebben beantwoord. Verder is er bij het bestuderen van het draagvlak geen onderscheid gemaakt tussen mensen die niet, onvolledig of volledig gevaccineerd zijn. Er is geen onderscheid gemaakt omdat 97,8% van de deelnemers aan dit onderzoek volledig gevaccineerd is en er dus te weinig gegevens zijn over deelnemers die niet of onvolledig gevaccineerd zijn.


Het draagvlak voor de anderhalve meter afstand maatregel is binnen 3 maanden met 22% gedaald

Figuur 1 weergeeft het percentage deelnemers dat helemaal achter de anderhalve meter afstand maatregel staat per leeftijdsgroep. Er valt te zien dat, wanneer we naar de totale groep kijken, het draagvlak afneemt. Eind juli (meetronde 14) stonden bijna acht op de tien deelnemers achter deze maatregel, in oktober (meetronde) zijn dat er nog maar 5 op de tien. Wanneer er naar de leeftijdsgroepen gekeken wordt, valt een gelijkwaardig patroon te zien. De grootste afname in draagvlak valt te zien bij 16-39 jarigen. Eind juli stond ruim 60% nog achter deze maatregel, in oktober is dat slechts 37%. In de andere leeftijdsgroepen is er een afname van minimaal 20% tussen meetronde 14 en 16.




Figuur 1 Staat helemaal achter de 1.5m afstand maatregel per leeftijdsgroep tussen meetronde 14 (28 juli tot 1 augustus 2021) en 16 (20 tot 24 oktober 2021).

Lichte afname in draagvlak voor de thuisblijven bij klachten maatregel
Figuur 2 weergeeft het percentage deelnemers dat helemaal achter de thuisblijven bij klachten maatregel staat per leeftijdsgroep. Wanneer er gekeken wordt naar de totale groep valt te zien dat het draagvlak licht afneemt. Eind juli was het draagvlak 77%, in oktober 70%. Wanneer we kijken naar 16-39 jarigen valt op dat het draagvlak 10% is afgenomen sinds september en dat dit stabiel is gebleven. Voor 40-54 jarigen zien we een gelijkwaardig patroon als met de totale groep. Bij 55-69 jarigen is het draagvlak voor de thuisblijven bij klachten maatregel stabieler, er is een afname van slechts 3% tijdens het laatste meetmoment in oktober. Wat opvalt is dat het draagvlak voor het thuisblijven bij klachten voor 70-plussers zelfs licht gestegen tijdens de periode tussen september en oktober.



Figuur 2 Staat helemaal achter de maatregel thuisblijven bij klachten per leeftijdsgroep tussen meetronde 14 (28 juli tot 1 augustus 2021) en 16 (20 tot 24 oktober 2021).


Het draagvlak voor de testen bij klachten maatregel neemt licht af
Figuur 3 weergeeft het percentage deelnemers dat helemaal achter de testen bij klachten maatregel staat per leeftijdsgroep. Wanneer er naar de totale groep gekeken wordt, valt te zien dat het draagvlak voor de maatregel licht afneemt. Het betreft een afname van 4% tussen eind juli (meetronde 14) en oktober (meetronde 16). Wanneer er gekeken wordt naar de verschillende leeftijdsgroepen valt op dat het patroon van 16-39 jarigen en 40-54 jarigen gelijk is. Het draagvlak is afgenomen sinds eind juli, maar stabiel in september en oktober. De patronen van 55-69 jarigen en 70-plussers zijn ook gelijk. Eind juli stond rond de 70% van de deelnemers achter de maatregel, dit steeg zelfs iets in september en nam iets af in oktober.



Figuur 3 Staat helemaal achter de maatregel testen bij klachten per leeftijdsgroep tussen meetronde 14 (28 juli tot 1 augustus 2021) en 16 (20 tot 24 oktober 2021).

Draagvlak voor de anderhalve meter afstandsmaatregel als deze nog een half jaar zou duren stabiel

Figuur 4 weergeeft het percentage deelnemers dat nog steeds helemaal achter de anderhalve meter afstand maatregel staat als deze nog een half jaar zou duren per leeftijdsgroep. Als we dit figuur vergelijken met Figuur 1, valt te zien dat in de totale groep het draagvlak tijdens meetronde 16 in oktober precies gelijk is (54%). Wanneer de focus ligt op de laatste meetronde (16; 20-24 oktober) valt te zien dat de patronen redelijk gelijk zijn als die in Figuur 1. Dit is in tegenstelling tot de patronen van meetronde 14 (eind juli) en 15 (september). Het draagvlak van de afstand maatregel neemt (aanzienlijk) af wanneer deze nog een half jaar zou duren vanaf de peildatum van meetronde 14 en 15.




Figuur 4 Staat helemaal achter de 1.5m afstand maatregel als deze nog een half jaar zou duren per leeftijdsgroep tussen meetronde 14 (28 juli tot 1 augustus 2021) en 16 (20 tot 24 oktober 2021).

Het draagvlak voor een verlenging van de thuisblijven bij klachten maatregel is stabiel tijdens het laatste meetmoment in oktober

Figuur 5 weergeeft het percentage deelnemers dat nog steeds helemaal achter de thuisblijven bij klachten maatregel staat als deze nog een half jaar zou duren per leeftijdsgroep. In vergelijking met Figuur 2 (hoe men de maatregel nu ervaart) vallen de


volgende zaken op. Ten eerste blijft het draagvlak redelijk gelijk, wanneer er gekeken wordt naar meetronde 16 (20-24 oktober), behalve voor de groep van 16-39 jaar. Voor deze groep geldt dat het draagvlak afneemt als de maatregel nog een half jaar geldt (afname van 13%). Voor de andere twee meetronden geldt dat deze ook redelijk gelijk blijven. De grootste verschillen zijn te zien bij 16-39 jarigen en 40-54 jarigen. Voor deze groepen daalt het draagvlak het meest.



Figuur 5 Staat helemaal achter de thuisblijven bij klachten maatregel als deze nog een half jaar zou duren per leeftijdsgroep tussen meetronde 14 (28 juli tot 1 augustus 2021) en 16 (20 tot 24 oktober 2021).

Het draagvlak voor een verlenging van de testen bij klachten maatregel is stabiel

Figuur 6 weergeeft het percentage deelnemers dat nog steeds helemaal achter het testen bij klachten staat als deze maatregel nog een half jaar zou duren per leeftijdsgroep. Er valt te zien dat, wanneer er gekeken wordt naar de totale groep, het draagvlak voor deze maatregel stabiel is over tijd en ook wanneer het vergeleken wordt met Figuur 3 (hoe men nu over de test-maatregel denkt). Verder valt te zien dat bij 16-39 jarigen het draagvlak iets afneemt, maar dat het in de andere leeftijdsgroepen licht stijgt. Wanneer we een vergelijking maken tussen hoe men denkt over een half jaar verlenging van de maatregel (Figuur 6) en hoe men de maatregel nu ervaart (Figuur 2) dan valt het volgende op; het draagvlak voor verlening neemt vooral af bij 16-39 jarigen, terwijl het in andere groepen stabiel blijft.



Figuur 6 Staat nog steeds helemaal achter de testen bij klachten maatregel als deze nog een half jaar zou duren per leeftijdsgroep tussen meetronde 14 (28 juli tot 1 augustus 2021) en 16 (20 tot 24 oktober 2021).

Bijlage 2: COVID-19 Monitor

