Bijlage 7 Beoordelingen en selectiebesluiten Archeologisch onderzoek (gemeente Edam-Volendam, diverse data, eindadvies 6 mei 2022)

Archeologie

Rapport Archeologenbureau ARGO Rapport 3 11 November 2011 Versie 02

In verband met (het voornemen tot) de bouw van een woon-zorgcomplex en een vrijstaande woning op het perceel Oorgat 6-6a in Edam is een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd. Een inventarisatie van bekende of te verwachten archeologische waarden binnen het plangebied.

Bij het bureauonderzoek is gebruik gemaakt van bodemkundige, geomorfologische, geologische, topografische en historische kaarten. Ook zijn conform de verplichtingen in de vigerende kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA 4.1) de Archeologische Monumentenkaart (AMK) en ARCHIS (archeologische databank van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed) geraadpleegd.

Binnen een straal van ca. 500m om het plangebied bevinden zich drie AMK-monumenten.
Alle relevante informatie over monumenten, onderzoeken en waarnemingen binnen een straal van 500m om het plangebied is geraadpleegd.

Uit het onderzoek blijkt dat er binnen het plangebied een hoge kans is op het aantreffen van nederzettingsresten uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd. Deze kunnen zich reeds binnen enkele decimeters onder de oppervlakte bevinden en kunnen concreet bestaan uit fundamenten van huizen, ophogingen, afvalkuilen, waterputten, beerputten, paalsporen van huizen, slootvullingen, gebruiksvoorwerpen alsmede sporen van werkplaatsen en handelsactiviteiten.

Vooral in de zuidwesthoek van het plangebied, het deel rondom de vrijstaande woning zullen archeologische waarden bedreigd worden. Hier is de ontgraving het grootst en bevinden zich vermoedelijk nog intacte archeologische nederzettingsresten vanaf de late middeleeuwen.

Ter hoogte van het parkeergedeelte worden ook intacte archeologische nederzettingsresten vanaf de late middeleeuwen verwacht. Deze resten zullen mogelijk door de huidige bebouwing al deels verstoord zijn. De verwachtte resten worden net zoals die op het achterterrein echter niet bedreigd omdat het maaiveld hier wordt opgehoogd.

Op de locatie van het woon-zorgcomplex zal tot een geringe diepte worden ontgraven.
De verwachting op nederzettingsresten is hier minder hoog. Volgens de kaart uit 1700 was deze locatie niet bebouwd. Bovendien overlapt het grootste deel van het woon-zorgcomplex met de bestaande loods. De ondergrond zal hier al tot enige diepte verstoord zijn.

Argo geeft in het bureauonderzoek aan dat het nu nog onduidelijk is in hoeverre het bodemprofiel intact is. Om de bodemopbouw in kaart te brengen wordt een verkennend booronderzoek geadviseerd. Argo adviseert in ieder geval te boren op de locatie van de geplande vrijstaande woning en de directe omgeving hiervan. Het doel is om eventuele (sub) recente verstoringen in kaart te brengen, de geomorfologie van de bodem te bepalen en de ondergrond te controleren op de aanwezigheid van archeologische resten en ophogingslagen.

Ambtelijk advies voor Besluit gemeente Edam-Volendam:

Het selectieadvies om voor de bouw een verkennend booronderzoek uit te voeren rondom de geplande locatie van de vrijstaande woning (conform afbeelding 13 van het onderzoek) wordt overgenomen. Voor het booronderzoek moet een plan van aanpak worden opgesteld.
De gemeente stelt als eis dat zij het plan van aanpak wil goedkeuren alvorens de archeologische werkzaamheden worden uitgevoerd.

Een vervolgonderzoek op het achterterrein, ter plaatse van het parkeerterrein en ter plaatse van de bestaande loods is gelet op de te verwachten archeologische waarden en de geplande ophoging niet nodig.

Indien er bij de graafwerkzaamheden in het plangebied archeologische grondsporen worden aangetroffen en-of vondsten worden gedaan, moet daarvan conform artikel 5.10 van de Erfgoedwet zo spoedig mogelijk melding worden gemaakt bij de Minister voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Plan van Aanpak (PVA) Verkennend booronderzoek Oorgat 6-6a Edamd.d. 23-02-2022.

Op 24-02-2022 is ingestemd met het PVA.

Verkennend Booronderzoek Oorgat 6-6a Edam 30 maart 2022 (ingekomen 28-04-2022)

Bij het onderzoek zijn overeenkomstig het plan van aanpak 8 boringen gezet met een edelmanboor met een doorsnede van 7cm en een gutsboor met een doorsnede van 3cm. Uit het onderzoek is gebleken dat binnen het plangebied archeologische lagen aanwezig zijn waarin ook archeologische sporen en/of artefacten kunnen voorkomen.

Het advies om vervolgonderzoek uit te voeren in de vorm van een opgraving, variant archeologische begeleiding, om eventuele sporen, vondsten en monsters veilig te stellen om daarmee, ex-situ, te behouden die van belang zijn voor kennisvorming over het verleden wordt overgenomen.

De opgraving behoort te volgens de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie te worden uitgevoerd op basis van een Programma van Eisen (PVE). Het PVE dient volgens de KNA opgesteld te worden door een daartoe bekwaam seniorarcheoloog. Het PVE dient ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de gemeente Edam-Volendam.

Marc Steur
d.d. 06-05-2022

Bijlage 8 Plan van Aanpak Verkennend booronderzoek (ARGO, 23 februari 2022)

Plan van Aanpak **Verkennend booronderzoek, Oorgat 6-6a te Edam, gemeente Edam-Volendam**	
Argo projectnr: 010-22 Onderzoeksmeldingsnr: 5163915100 Datum: 23-02-2022 Versienr: 1.0 Status: Concept	

Opdrachtgever: Paraaf (optioneel):	Oorgat Ontwikkeling bv Postadres: Scharwoude 16, 1634 EA Scharwoude telefoonnr: 0229 547 800
Bevoegd gezag: Paraaf (optioneel):	Gemeente Edam-Volendam Postbus 180 1130 AD Volendam
Opsteller:	dhr. J. de Munnik (junior veld archeoloog) Archeologenbureau Argo Symon Spiersweg 7-B14 1506RZ Zaandam Tel: 075-6314418 Mob: 06-11113942 jesper@archeologenbureauargo.nl
Controle senior KNA Prospector: Paraaf (verplicht):	dhr. drs. J. Vaars (senior KNA prospector) (registratienummer 66160842) Archeologenbureau Argo Symon Spiersweg 7-B14 1506 RZ Zaandam Tel: 075-6314418 info@archeologenbureauargo.nl
Depot:	Provinciaal depot Noord-Holland (Huis van Hilde) Westerplein 6 1901 NA Castricum


BASISGEGEVENS	
Provincie:	Noord-Holland
Gemeente:	Edam-Volendam
Plaats:	Edam
Toponiem (veld-, polder-, water-, straatnaam):	Oorgat 6-6a
Onderzoeksmeldingsnummer:	5163915100
Coördinaten	133.382/503.284, 133.410/503.241, 133.364/503.216 en 133.339/503.272
Precisie: [ ] 1000m [ ] 100m [ ] 10m [X] 1m [ ] anders	
Andere identificatienummers, monumentnummers en ARCHIS-nummers	5127627100
Tijdelijk beheer plaats documentatie:	Tot deponering: kantoor Argo, Zaandam
ISSN:	1879-7091

UITVOERINGSPERIODE PER DEELPROCES (BEOOGDE PLANNING)	
Voorbereiding:	25 februari 2022, 2 dagen
Veldwerk:	1 maart 2022, 1 dag
Uitwerking en rapportage:	Nader te bepalen
Deponeren:	Binnen 2 jaar na afronding veldwerk (tenzij er gegronde redenen zijn voor uitstel)

1. Inleiding

1.1 Algemeen

Het plangebied betreft het perceel Oorgat 6-6a te Edam (afbeelding 1), de oppervlakte van het plangebied beslaat 2.766 m². De oost- en westkant van het plangebied grenst aan de percelen Oorgat 4 en Oorgat 8. De zuidkant van het perceel grenst aan de weg Oorgat en de noordkant aan een sloot waarachter het terrein van het Fort bij Edam is gelegen.
Binnen de grenzen van het plangebied bevindt zich momenteel bebouwing, het gaat om een bedrijfswoning (ca. 128 m²), een loods (591 m²) en twee schuren (afbeelding 2). Volgens de ontwikkelingsplannen zal de bestaande bebouwing gesloopt worden en plaats maken voor een woonzorgcomplex (28 eenheden) en een nieuwe vrijstaande woning (afbeelding 3). Verder wordt er verharding aangelegd in de vorm van terrassen en parkeerplaatsen.
Het maaiveld loopt momenteel vanaf de dijk (waarover de weg Oorgat loopt) geleidelijk af. Langs het profiel van de dijk zal het maaiveld geëgaliseerd worden, ter hoogte van het geplande parkeergedeelte zal de maaiveldhoogte op 0,25 m beneden peil komen te liggen (peil = hoogte dijk = ca. 0,75 m +NAP). De rest van het plangebied zal op 1,5 m beneden pijl te komen liggen. Op de locaties van de geplande bebouwing zal de begane grond op 1,5m beneden peil komen te liggen, vanwege een 30 cm dikke vloer zullen de ontgravingen echter tot 1,8m beneden peil komen te liggen (afbeelding 4).
Omdat tijdens de voorgenomen bodemingrepen eventueel aanwezige archeologische overblijfselenkunnen worden verstoord, wordt door de gemeente Edam-Volendam onderzoek naar de archeologische waarde van het plangebied vereist, in eerste instantie in de vorm van een bureauonderzoek wat nu word vervolgd met een booronderzoek.



Afbeelding 1. (Uit L. Kleij, 2021, afbeelding 1) De locatie van het plangebied (binnen de rode cirkel) op een uitsnede van de topografische kaart van Nederland (bron: www.opentopo.nl).

1.2 Doel

Het doel van inventariserend veldonderzoek door middel van boringen is het aanvullen en toetsen van de gespecificeerde archeologische verwachting, zoals geformuleerd in het bureauonderzoek (zie ook hoofdstuk 1.3 bij dit PvA). Een inventariserend veldonderzoek bestaat uit drie stappen: verkennend, karterend en waarderend. Een verkennend onderzoek richt zich op de bodemopbouw en mogelijke bodemverstoringen binnen het onderzoeksgebied die de archeologische trefkans kunnen beïnvloeden. Een karterend onderzoek stelt vast of er al dan niet archeologische waarden binnen het onderzoeksgebied aanwezig zijn. Een waarderend onderzoek bepaalt de waarde van de archeologische resten.
Onderhavig inventariserend veldonderzoek wordt uitgevoerd als een verkennend booronderzoek.

1.3 Verwachtingsmodel (naar L. Kleij, 2021)

Aan de hand van de geo(morfo)logische gesteldheid van de bodem, de bekende archeologische waarden en de bewoningsgeschiedenis is er een verwachtingsmodel opgesteld voor het plangebied. Binnen het plangebied worden geen archeologische waarden uit perioden vóór de Late Middeleeuwen verwacht, de omgeving bestond in deze tijd uit een veenmoeras en was te nat voor bewoning.
Het plangebied kent voor zowel de Late Middeleeuwen als de Nieuwe Tijd een hoge archeologische verwachtingswaarde. Na het aanleggen van het Oorgat halverwege de 14e eeuw is er op de dijk langs het water permanent bebouwing geweest, dit blijkt uit historische gegevens en archeologische onderzoeken in de nabije omgeving. Uit historisch kaartmateriaal blijkt dat het plangebied ten minste vanaf 1550 bebouwd is. Op latere kaarten uit de 19e en 20e eeuw is ook bebouwing langs het Oorgat te zien. Deze bebouwing bevindt zich op het centraal zuidelijke en zuidoostelijke deel van het plangebied (langs het Oorgat) en heeft de ondergrond waarschijnlijk tot enige diepte verstoord, hetzelfde geldt voor de loods die momenteel op het noordoostelijke deel van het plangebied is gelegen. Een booronderzoek op ca. 50 m ten noordoosten van het plangebied heeft uitgewezen dat de ondergrond aan de kant van de dijk

slechts tot 0,5 m -mv verstoord is door een recente laag waaronder archeologische niveaus nog intact waren (vooronderzoek van 2279384100, zie hoofdstuk 2.6.2).
Vooral voor het zuidelijke deel van het plangebied, grenzend aan het Oorgat, geldt dus een hoge verwachting op nederzettingsresten uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd. Deze kunnen zich reeds binnen enkele decimeters onder de oppervlakte bevinden en kunnen concreet bestaan uit fundamenten van huizen, ophogingen, afvalkuilen, waterputten, beerputten, paalsporen van huizen, slootvullingen, gebruiksvoorwerpen alsmede sporen van werkplaatsen en handelsactiviteiten.
Vooral in de de zuidwesthoek van het plangebied (het deel rond de geplande vrijstaande woning) zullen archeologische waarden bedreigd worden, hier is de ontgraving het grootst en bevinden zich vermoedelijk nog intacte archeologische nederzettingsresten daterend vanaf de Late Middeleeuwen. Ter hoogte van het parkeergedeelte worden ook intacte archeologische nederzettingsresten vanaf de Late Middeleeuwen verwacht al zullen deze mogelijk deels verstoord zijn door de huidige bebouwing. Deze verwachtte resten worden echter (net zoals die op het achterterrein) niet bedreigd omdat het maaiveld hier wordt opgehoogd.
Op de locatie van het geplande woonzorgcomplex zal tot een geringe diepte ontgraven worden (maximaal 0,5 m -mv), hier is de verwachting op nederzettingsresten minder hoog omdat bebouwing hier ontbreekt op de kaart uit 1700 (afbeelding 10). Bovendien overlapt het grootste deel van het geplande woonzorgcomplex met de bestaande loods, hier zal de ondergrond al tot enige diepte verstoord zijn.

1.4 Onderzoeksvragen
– Wat is de bodemopbouw in het plangebied en in welke mate is deze nog als intact te beschouwen?
– Bevinden zich archeologisch relevante afzettingen in het plangebied? En zo ja, op welke diepte t.o.v. het maaiveld en het NAP?
– Hoewel niet het doel van een verkennend booronderzoek: zijn archeologische indicatoren aangetroffen? Zo ja, wat is de verticale en horizontale ligging daarvan, en wat is de invloed van deze vondsten op de archeologische verwachting voor het plangebied?
– In hoeverre worden archeologisch relevante geo(morfo)logische eenheden of eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de voorgenomen bodemverstorende werkzaamheden?
– Dient het archeologische verwachtingsmodel aangepast te worden?

2. Namenlijst

Naam en telefoonnr	functie	KNA status	registratienr
T. Kok 06-15095677	projectmedewerker	Senior KNA archeoloog	28992421
J. de Munnik 06-11113942	Veldmedewerker	-	-

N.B. Er kan, afhankelijk van de situatie, afgeweken worden van bovenstaande lijst. Indien nodig kan ervoor gekozen worden een groter of juist kleiner team in te zetten; ook kunnen andere actoren / veldmedewerkers ingezet worden dan hierboven vermeld.

3. Plan van overleg
Afstemming tussen de opdrachtgever, opdrachtnemer en bevoegd gezag vindt plaats op de volgende momenten;
– Voorafgaand aan de werkzaamheden
– Na indiening conceptrapportage
– Bij oplevering eindrapport en overdracht documentatie en vondsten

4. Uitvoeringsplan veldwerkzaamheden

4.1 Onderzoeksstrategie en werkwijze

Het onderzoek dient te worden uitgevoerd conform de richtlijnen in de KNA versie 4.1. In alle gevallen waarin dit PvE niet voorziet, zijn dan ook de procesbeschrijvingen en specificaties volgens de KNA van toepassing.
De opdrachtnemer voert de Artikel 41 melding uit voor het **booronderzoek**. De ligging van de boringen staat aangegeven op de bij dit PvA gevoegde kaart.

Op het terrein worden 8 boringen gezet. De plaats van alle boringen staat aangegeven op de bijgevoegde kaart (bijlagen 1). Tijdens het boren moet vooral worden gelet op de aanwezigheid van woonlagen.
Geboord wordt met een boor met een diameter van ongeveer 7 cm. De boringen worden gezet tot de natuurlijke ondergrond. Vondsten worden verzameld per laag.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een ervaren boorteam waaronder een senior KNA prospector. Het onderzoek wordt uitgevoerd conform KNA 4.1 en het Kwaliteitshandboek Archeologenbureau Argo.

4.2 Specialistisch onderzoek

Specialistisch onderzoek is bij dit booronderzoek niet van toepassing.

4.3 Meer- of minderwerk

Minder- of meerwerk is bij dit booronderzoek niet van toepassing. Let op; mocht het plangebied ondanks de afspraken met de opdrachtgever niet toegankelijk zijn, of verhard zijn o.i.d., dan kunnen wel extra kosten in rekening worden gebracht om het onderzoek op een ander tijdstip in te plannen / voor het inschakelen van een betonboorbedrijf.

5. Planning

Het veldwerk wordt uitgevoerd binnen vier weken na gunning. De verwachte duur is zeer waarschijnlijk 1 dag.
Na afloop van het veldwerk wordt binnen vier weken het conceptrapport opgesteld.
(zie tabel uitvoeringsperiode per deelproces op bladzijde 2).

6. Monsternameplan

Er worden tijdens dit booronderzoek géén monsters genomen.

7. Vergunningen

Archeologenbureau Argo is door Hobéon gecertificeerd volgens de BRL SIKB 4000 voor de protocollen 4003 en 4004 (zie ook www.sikb.nl).
De archeologische opdrachtnemer verricht een KLIC melding voor de start van de werkzaamheden, zie ook hoofdstuk 8.8. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor informatie over kabels en leidingen die van de KLIC afwijkt en het verkrijgen van eventuele vergunningen. De toegankelijkheid van het terrein, plaatsing van afzettingen, verwijderen van explosieven, herbestrating e.d., betredingstoestemming en alle beschikbare documenten en informatie m.b.t. de milieukundige situatie en bijbehorende te nemen maatregelen worden ook tijdig door de opdrachtgever geleverd.

8. Risicoanalyse en veiligheidsplan

8.1 Alarmnummers

Algemeen alarmnummer	112
Politie	Component 96 1446 WP Purmerend Telefoonnummer: 0900 8844
Ziekenhuis	Dijklander Ziekenhuis Heideweg 1B 1132 DA Volendam Telefoonnummer: 0229 257 500
Huisarts	Huisartsenpraktijk Scheltens & Van de Kamp Paulus Pietersstraat 2 1135 GS Edam Telefoonnummer: 0299 366 820
Arbeidsinspectie algemeen	Arbeidsinspectie, Postbus 820, 3500 AV Utrecht 0800 - 270 00 00
Rijksdienst Cultureel Erfgoed	033-4227777
Rijks Inspectie Archeologie	070- 4124670

8.2 Persoonlijke maatregelen m.b.t. de werksituatie

De risico's zijn bij een handmatig booronderzoek laag aangezien er niet gewerkt wordt met (zware) machines, voertuigen of met open ontgravingen.
Er dienen geschikte PBM's te worden gebruikt, bestaande uit minimaal veiligheidsschoenen of veiligheidslaarzen, signaleringskleding (werkjas of hesje) en bij voorkeur ook handschoenen.
Een helm is bij een booronderzoek zonder machines in principe niet nodig.

8.3 Voorschriften ter voorkoming van beschadiging van kabels en buisleidingen bij graaf- en grondwerken

Op de terreinen kunnen zich ondergrondse kabels- en leidingen bevinden. Voor het begin van het booronderzoek dient de projectleider / dagelijks leider zich op de hoogte te stellen van de (mogelijke) plaatsen waar deze zich kunnen bevinden aan de hand van de Klic-gegevens en puttenkaart. Het team wordt op de hoogte gesteld van de Klic-gegevens. Boringen worden niet gezet in de buurt van kabels en leidingen.

8.4 Milieuverontreiniging

Voor zover bekend is het terrein niet vervuild.

8.5 Explosieven

Voor zover bekend zijn er op het terrein geen aanwijzingen voor explosieven en/of munitie in de bodem.

9. Procedures kwaliteitsborging

Het onderzoek wordt uitgevoerd volgens de richtlijnen van de vigerende KNA (KNA 4.1), dit PvA en de ARGO procedures. De ARGO procedures zijn opgenomen in de meest recente versie van het Kwaliteitshandboek Archeologenbureau Argo. Dit document is een van de instrumenten die Archeologenbureau Argo in haar kwaliteitsmanagementsysteem gebruikt om een goed kwaliteitsniveau voor al haar onderzoeken te waarborgen.


10. Literatuur

Kleij, L., 2021. Archeologisch bureauonderzoek Oorgat 6-6a te Edam, gemeente Edam-Volendam

Médard, A., 2018. Kwaliteitshandboek Archeologenbureau Argo versie 2.1. *Argo 1*, Zaandam.

SIKB, KNA 4.1.

Bijlage 1. Boorpuntenkaart



Bijlage 2. Kaart van KLIC melding

KLIC-nummer: 22G123133 - 1 pagina: 1 van 1

Overzichtskaart schaal:

datatransport GM0385 | datatransport KL1051 | gas lage druk KL1040 | laagspanning KL1040 | middenspanning KL1040 | riool over/onderdruk GM0385 | water KL1100



0 4 8 meter

linksonder: X: 133.335,0 Y:
rechtsboven: X: 133.412,0 Y:

Bijlage 9 Verkennend booronderzoek Oorgat 6-6a, Edam (Argo, maart 2022)

Verkennend booronderzoek Oorgat 6-6a, Edam, gemeente Edam-Volendam

Argo 321

ARCHEOLOGENBUREAU

ARGO

Opdrachtgever:	Oorgat Ontwikkeling BV
Bevoegde overheid:	Gemeente Edam-Volendam
Deskundige namens bevoegde overheid:	M. Steur
Gemeente:	Edam-Volendam
Plaats:	Edam
Toponiem:	Oorgat 6-6a
Onderzoeksmeldingsnummer.:	5163915100
Coördinaten:	503246.46/133370.10 (centrum)
Datum veldwerk:	30 Maart 2022
Veldteam:	T. Kok & J. de Munnik
Titel:	Verkennend booronderzoek Oorgat 6-6a, Edam, gemeente Edam-Volendam
Rapportnummer.:	Argo 321
Auteur(s):	J. de Munnik & T. Kok
Illustraties:	J. de Munnik (tenzij anders vermeld)
Fotografie:	J. de Munnik
Opmaak:	J. de Munnik
Dataverwerking:	J. de Munnik
Datum uitgave:	Maart 2022
Versienummer:	02 (Concept)
Beheer en plaats projectdocumentatie:	Archeologenbureau Argo te Zaandam
Autorisatie:	J. Vaars (Archeologenbureau Argo)
ISSN:	1879-7091
Goedkeuring door de bevoegde overheid:	Nog niet

Eventuele vragen over dit rapport kunnen aan de auteur worden gesteld via onderstaand mailadres: info@archeologenbureauargo.nl

Disclaimer:
Archeologenbureau Argo en de samensteller(s) van dit rapport kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade (direct of indirect danwel gevolgschade) voortvloeiend uit de toepassing van de adviezen of het gebruik van de resultaten van dit onderzoek.
Archeologenbureau Argo betracht de grootste zorgvuldigheid bij het uitvoeren van al haar onderzoeken. De aard van archeologisch onderzoek en in het bijzonder de steekproefsgewijze benadering die inherent is aan archeologisch vooronderzoek maakt het echter onmogelijk garanties te geven ten aanzien van de resultaten van dergelijk onderzoek.

© Archeologenbureau Argo

Archeologenbureau Argo
Symon Spiersweg 7-B14
1506 RZ Zaandam

075-6314418
info@archeologenbureauargo.nl
www.archeologenbureauargo.nl


Inhoudsopgave

1. Inleiding....4
2. Verwachting (deels uit: Kleij, 2021)....6
3. Doelstelling en methode....7
4. Resultaten en beantwoording onderzoeksvragen....8
4.1 Resultaten....8
4.2 Beantwoording onderzoeksvragen....9
5. Samenvatting en advies....11
6. Bronnen....12
6.1 Literatuur....12
6.2 Internetbronnen....12
6.3 Afbeeldingenlijst....12


Bijlage 1. Traject archeologische monumentenzorg: stappenplan....13
Bijlage 2. Tabel archeologische en geologische perioden....15
Bijlage 3. Boorbeschrijvingen....16
Bijlage 4. Landschapsprofielen....18
Bijlage 5. Ontwerptekeningen....19

1. Inleiding

Op 1 maart 2022 is in opdracht van Oorgat Ontwikkeling BV door Archeologenbureau Argo een verkennend booronderzoek uitgevoerd. Het onderzochte plangebied is gelegen naast Oorgat 6a te Edam, gemeente Edam-Volendam (afbeelding 1 en 2).
De aanleiding tot het onderzoek is het voornemen om in het plangebied de huidige bebouwing te slopen en nieuwbouw te realiseren. Deze nieuwbouw zal bestaan uit een vrijstaande woning en een woonzorgcomplex met 28 eenheden (zie ook bijlage 5). Daarnaast zal een deel van het terrein in gebruik worden genomen door een parkeerplaats en terrassen. Voorafgaande aan de bouwwerkzaamheden wordt de sterk puinhoudende laag verwijderd die over het gehele terrein aanwezig is en zal er een nieuwe leeflaag worden aangebracht. Bij de hiermee gepaard gaande werkzaamheden kunnen eventueel aanwezige archeologische waarden worden verstoord, wordt door de gemeente Edam-Volendam onderzoek naar de archeologische waarde van het plangebied geëist.
Ten tijde van het onderzoek was het plangebied deels bebouwd met schuren, een loods en een bedrijfswoning (afbeelding 3). De in het plangebied gelegen dijk was een duidelijk zichtbare verhoging richting het zuidoosten. Aan de noordzijde werd het terrein begrensd door een sloot, waarachter het terrein van het Fort bij Edam is gelegen.
Het doel van een inventariserend veldonderzoek door middel van boringen is het aanvullen en toetsen van de gespecificeerde archeologische verwachting, zoals geformuleerd in het bureauonderzoek (Kleij, 2021). Het onderzoek is uitgevoerd conform de vigerende Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA 4.1) protocol 4003 Inventariserend Veldonderzoek Overig en het Plan van Aanpak (De Munnik, 2022).



Afbeelding 1. Het plangebied (rood omlijnd) waar het booronderzoek is uitgevoerd op een uitsnede van een moderne topografische kaart.




Afbeelding 2. Het plangebied (rood omlijnd) waar het booronderzoek is uitgevoerd op een uitsnede van een moderne topografische kaart, met de locatie van de diepere geplande verstoring (blauw omlijnd) (naar Kleij, 2021).



Afbeelding 3. Het plangebied bij aanvang van het booronderzoek. Foto richting het zuidoosten.

2. Verwachting (deels uit: Kleij, 2021)


Voorafgaande aan het onderhavige booronderzoek is door Archeologenbureau Argo een bureauonderzoek uitgevoerd (Kleij, 2021). In dit onderzoek werd het volgende geconcludeerd: het betreft een archeologische locatie van hoge waarde voor zowel de Late Middeleeuwen als de Nieuwe Tijd. Na de aanleg van het Oorgat, halverwege de 14e eeuw, is er langs het water permanent bebouwing geweest. Het plangebied zelf is tenminste vanaf 1550 bebouwd geweest, aldus historisch kaartmateriaal (afbeelding 4). Kaartmateriaal uit de 18e en 19e eeuw toont het zelfde beeld qua bebouwing.
Mogelijk aanwezige archeologische overblijfselen kunnen zich binnen enkele decimeters onder de oppervlakte bevinden. Het zou hier onder andere kunnen gaan om funderingen van huizen, ophogingen, afvalkuilen, waterputten, beerputten, paalsporen van huizen, slootvullingen, gebruiksvoorwerpen alsmede sporen van werkplaatsen en handelsactiviteiten. Verwacht wordt dat de vondsten en sporen beschadigd zijn maar dat wat ervan over is goed geconserveerd is (Kleij, 2021).
Een booronderzoek op ca. 50 m ten noordoosten van het plangebied heeft uitgewezen dat de bodem aan de kant van de dijk tot 0,5 m -mv bestaat uit een recent opgebrachte laag waaronder archeologische niveaus nog intact zijn.



Afbeelding 4. Het plangebied (rood omlijnd) geprojecteerd op een uitsnede van de kaart van Jacob van Deventer uit 1550.

3. Doelstelling en methode

Het doel van een verkennend archeologisch booronderzoek is het in kaart brengen van het landschap en het vaststellen van de gaafheid van het bodemprofiel. Daarnaast wordt de verwachting uit het bureauonderzoek zo mogelijk getoetst en aangevuld. Er wordt (extra) informatie verzameld over de intactheid van de bodem en over bekende of verwachte archeologische waarden binnen het onderzoeksgebied. Wanneer mogelijk worden de aard, omvang, datering, gaafheid, conservering en inhoudelijke kwaliteit van de archeologische resten vastgesteld zodat deze kunnen worden gewaardeerd. Op basis van de resultaten wordt in dit rapport een advies uitgebracht over de mogelijke vervolgstappen met betrekking tot de archeologie, aan de hand waarvan de bevoegde overheid een beleidsbeslissing (selectiebesluit) kan nemen. De resultaten van het onderzoek kunnen ook uitwijzen dat de voorgenomen ingreep niet bezwaarlijk is of met welke randvoorwaarden in het plan rekening dient te worden gehouden.
Bij het onderzoek zijn in totaal acht boringen gezet waarbij tot in de top van de natuurlijke ondergrond is geboord. De boringen zijn gezet met een Edelmanboor met een doorsnede van 7 cm en een gutsboor met een doorsnede van 3 cm. Het opgeboorde materiaal is doorzocht op de aanwezigheid van archeologische resten en indicatoren zoals aardewerkfragmenten, houtskool, fosfaatvlekken, baksteen, natuursteen, verbrand leem en bot.
De acht boringen worden in bijlage 3 beschreven. De ligging van de uitgevoerde boringen wordt getoond in afbeelding 5. De boringen 1 t/m 7 zijn in principe op ongeveer de geplande locatie gezet. Boring 8 is wegens de ligging van de achtertuin een aantal meter opgeschoven richting het westen.
Het onderzoek is uitgevoerd conform de bepalingen van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 4.1 (KNA 4.1) en het Plan van Aanpak (De Munnik, 2022). De beschrijving van de boorstaten is verricht volgens de richtlijnen van de Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode (ASB/NEN 5104).



Afbeelding 5. Het plangebied en de locaties van de boringen.

4. Resultaten en beantwoording onderzoeksvragen

4.1 Resultaten

Boring 1 is de meest zuidwestelijk gelegen boring. Op deze locatie bestaat de eerste 0,6 m –mv (mv = maaiveld/huidige oppervlakte) (+0,35 m NAP tot -0,25 m NAP) uit recent opgebrachte kleiige ophogingslagen, met bouwpuin en glas. Hieronder bevindt zich een andere ophogingslaag bestaande uit klei met zandbrokjes. Deze ophogingslaag is los van structuur en zeer humusrijk met hier en daar wat houtskoolspikkels. De datering van deze laag kon tijdens het booronderzoek niet exact worden vastgesteld maar gezien de stratigrafische positie is het waarschijnlijk dat de datering in de Nieuwe Tijd ligt. Vanaf 1,2 m –mv tot 1,3 m –mv (–0,85 m NAP tot –0,95 m NAP) is een zeer siltige kleilaag aangeboord. Deze laag bevatte hier en daar wat ijzervlekken en is geïnterpreteerd als de bovenste laag van een dijk. Deze laag loopt door tot een diepte van 1,8 m –mv (-1,15 m NAP) en vormt, samen met de twee eronder gelegen kleilagen, de meest jonge fase van de dijk. Van 1,3 tot 1,5 m –mv bevindt zich een pakket brokkelige zandige klei met daaronder, van 1,5 tot 1,8 m –mv, een kleilaag met veenbrokken. Van 1,8 tot 2,1 m –mv is een donkerbruin veenpakket aanwezig met daaronder, van 2,1 m –mv tot 2,45 m –mv (–1,75 m NAP tot –2,1 m NAP), een donkerbruin veenpakket met houtskool. Beide veenpakken vormen samen een oudere fase van de dijk. Onder deze laag begint de natuurlijke ondergrond, bestaande uit veen met grove plantenresten. De top ervan ligt op een diepte van 2,45 m -mv. Deze boring is beëindigd op een diepte van 2,75 m onder maaiveld (-2,4 m NAP).
Boring 2 is de meest diepe boring van dit onderzoek. Deze boring is opvallend aangezien hierbij, in het veld, geen duidelijke oude fase van de dijk is herkend waar deze wel werd verwacht. Het is zeer waarschijnlijk dat overblijfselen van deze oudere fase zich in de overgangslaag tussen de jongere fase van de dijk en het natuurlijke veen (gevonden op een diepte van 2,3 tot 3 m –mv, ofwel -2,26 m NAP tot -4,76 m NAP) bevinden. Deze boring begon met een recente ophoging van zand met kiezels, mortel en baksteenbrokken. Van 0,45 m -mv tot 0,9 m –mv (-0,41 tot -0,86 m NAP) is een pakket van humusrijke kleiige ophogingslagen met puin, waarschijnlijk uit de Nieuwe Tijd, aangetroffen. Hieronder begint het eigenlijke dijklichaam. De bovenste laag van de dijk, van 0,9 m -mv tot 1,55 m –mv (-0,86 m NAP tot -1,51 m NAP), bestaat uit een kleipakket met baksteengruis en houtskoolspikkels. Hier onder bevindt zich de volgende laag van de dijk bestaande uit een kleipakket met houtskoolspikkels en humusbrokken. Beide kleilagen behoren tot de jongere fase van de dijk. Vervolgens bevindt zich hieronder de eerder beschreven overgangslaag. Vanaf 3,0 m -mv tot 4,8 m –mv is de natuurlijke ondergrond aangeboord, bestaande uit afwisselend klei- en veenpakketten met op een diepte van 4,2 m -mv een laag blauwe klei.
Boring 3 bestaat vanaf het maaiveld (-0,52 m NAP) tot een diepte van 0,5 m –mv uit een recente ophogingslaag van zand met daaronder een opgebracht, humushoudend, kleipakket. Dit humushoudende kleipakket dateert waarschijnlijk uit de Nieuwe Tijd. Hieronder is het dijklichaam aangeboord. De bovenste laag van het dijklichaam bestaat uit een kleipakket (van 1,15 m -mv tot 1,55 m –mv ofwel -1,02 m NAPtot -1,67 m NAP) met baksteengruis. Onder het kleipakket bevindt zich een pakket veen met kleibrokken. Dit is de oudere fase van de dijk. Tussen 2,2 m -mv en 2,4 m –mv (-2,72 m NAP tot -2,92 m NAP) is onder het dijklichaam het natuurlijke veen aangeboord.
In de boringen 4 en 5 is een vergelijkbaar beeld aangetroffen als in boring 3. Bij beide boringen bestaat de bovenste 0,35 m tot 0,5 m uit een recente ophogingslaag van zand met daaronder een opgebracht, humushoudend, kleipakket. Hieronder is de eerder besproken jongste fase van de dijk aangetroffen. Bij boring 4 zijn de kleilagen siltiger en vermengd met baksteen- en schelpgruis, terwijl deze bij boring 5, op houtskoolspikkels na, relatief schoon zijn. In beide boringen is vervolgens een compact veenpakket aangetroffen dat is vermengd met kleibrokjes, de oudere fase van de dijk. Hieronder is de natuurlijke ondergrond, bestaande uit veen met kleilaagjes, aangetroffen.
Boring 6 is over het algemeen vergelijkbaar met de boringen 4 en 5; echter bestaat het dijklichaam hier uitsluitend uit een veenlaag. Het is mogelijk dat gedurende een latere fase hier de bovenliggende kleilaag van de dijk is vergraven. Daarnaast is de onder het recente pakket gelegen ophogingslaag (van 0,4 tot 1,4 m –mv ofwel van -0,8 tot -1,8 m onder NAP) in verhouding tot die in de andere boringen erg dik. Tussen 2,15 m -mv en 2,5 m –mv (-2,55 m NAP tot -2,9 m NAP) is een natuurlijk veenpakket aangetroffen.
Boring 7 komt grotendeels overeen met de boringen 4 en 5. Echter bestaat de dijk in deze boring alleen uit kleipakketten. Dit is de meest noordelijk gelegen boring van het onderzoek en deze heeft daarmee de grootste afstand tot het Oorgat. Dit zou de afwezigheid van de oudere fase van de dijk kunnen verklaren.
Boring 8, de laatste boring, is in grote lijnen gelijk aan de boringen 4 en 5. De bodemopbouw begint hier met een recente ophoging bestaande uit zand, puin en grind. Hieronder, op een diepte van 0,5 m -mv tot 1,1 m –mv (-1,66 m NAP tot -2,26 m NAP), ligt een ophogingslaag, vermoedelijk uit de Nieuwe Tijd, bestaande uit klei met mortel en (zachte) baksteenbrokken. Het kleipakket van het dijklichaam is in deze boring relatief dun (0,2 m) met daaronder een donkerbruin veenpakket dat is vermengd met kleibrokjes. Dit pakket loopt door tot 1,6 m –mv (-2,76 m NAP). Hieronder begint de natuurlijke ondergrond bestaande uit een gelaagd pakket met veen- en kleilaagjes.

4.2 Beantwoording onderzoeksvragen

Ten behoeve van het het booronderzoek zijn de volgende onderzoeksvragen (in cursief) opgesteld in het PvA (De Munnik, 2022).

• *Wat is de bodemopbouw in het plangebied en in welke mate is deze nog als intact te beschouwen?*
Het plangebied bestond in het verleden uit een vochtig en dynamisch landschap. Hierdoor bestaat de bodemopbouw in het plangebied uit een opeenvolging van veen- en kleipakketten. Onder het dijklichaam is de natuurlijke bodemopbouw aangetroffen op een diepte tussen –2,09 m NAP en –2,76 m NAP.

• *Bevinden zich archeologisch relevante afzettingen in het plangebied? En zo ja, op welke diepte t.o.v. het maaiveld en het NAP?*
Er zijn binnen het plangebied relevante pakketten aangetroffen, dit betreft met name de aangeboorde dijklagen. Waarschijnlijk kent de dijk twee aanlegfasen.
De eerste en oudste fase is een dijk bestaande uit een pakket met venige ophogingen gevonden tussen -1,16 m NAP en –2,72 m NAP. De dijk is waarschijnlijk een keer verstevigd met kleipakketten; deze werden aangetroffen tussen -0,84 m NAP en -2,46 m NAP. Ook is tussen de recente ophogingslaag met puin en het jongste dijklichaam een ophogingslaag aangetroffen. De top van dit pakket bevindt zich tussen -0,21 m NAP en -1,02 m NAP. De datering van deze laag kon tijdens het booronderzoek niet exact worden vastgesteld maar gezien de stratigrafische positie is het waarschijnlijk dat de datering in de Nieuwe Tijd ligt. In deze laag kunnen archeologische sporen en/of vondsten worden verwacht.


• *Hoewel niet het doel van een verkennend booronderzoek: zijn archeologische indicatoren aangetroffen? Zo ja, wat is de verticale en horizontale ligging daarvan, en wat is de invloed van deze vondsten op de archeologische verwachting voor het plangebied?*
In de jongste fase van de dijk (de kleilagen) is baksteengruis aangetroffen. Hierdoor kan deze fase niet ouder zijn dan de 13^{e} eeuw. De eronder gelegen oudere fase bestaande uit de veenlagen is in principe ouder.
Het eerste cartografische bewijs van de dijk en de aanwezigheid van bebouwing op de dijk staat op de kaart van Jacob van Deventer uit 1550. De aanwezigheid van bouwpuin en pijpaarde in de boven de dijk gelegen ophogingslaag bevestigt dit beeld. De archeologische verwachting voor het plangebied hoeft, gezien de resultaten van het booronderzoek, niet aangepast te worden.

• *In hoeverre worden archeologisch relevante geo(morfo)logische eenheden of eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de voorgenomen bodemverstorende werkzaamheden?*
De eerste laag waarin archeologische resten kunnen worden verwacht is de ophogingslaag die zich onder de recente laag en boven de dijk bevindt. Deze ophogingslaag, vermoedelijk daterend uit de Nieuwe Tijd, is in alle boringen aangetroffen. De top van dit pakket bevindt zich tussen -0,21 m NAP en -1,02 m NAP. Het eronder gelegen dijklichaam, bestaande uit een jongere en een oudere fase, is eveneens archeologisch relevant.
Op de door de opdrachtgever meegeleverde ontwerptekeningen (afbeelding 7 en bijlage 5) is te zien dat er twee niveaus zijn in het vloerniveau van de begane grond. Aan de voorzijde van het gebouw zal minder diep worden verstoord; de onderkant van de vloer ligt op ongeveer 0,35 m -peil. Peil is de top van de weg en heeft een hoogte van ongeveer +0,75 m NAP. Wel worden de vloer en het gebouw gefundeerd op betonnen balken. De onderkant van deze balken reikt tot 0,75 m -peil. Als hieronder een laag bouwzand van 0,20 m wordt aangebracht zal de maximale ontgravingsdiepte tot 0,95 m -peil reiken.
De maximale verstoring ten behoeve van het vertrek aan de voorzijde zal dan ongeveer tot maximaal 0,95 m -peil of -0,20 m NAP reiken. Op basis van het booronderzoek en de diepte van het aantreffen van de potentieel archeologisch relevante laag in boringen 1 en 4, lijkt het er op dat deze potentieel archeologisch relevante laag niet zal worden bereikt door de graafwerkzaamheden en dus niet wordt bedreigd.
De diepte van de funderingsbalken en de vloer aan de achterzijde van het nieuw te realiseren gebouw is echter aanzienlijk dieper ten opzichte van het NAP; het maaiveld ligt daarentegen ook dieper omdat men zich hier verder van de dijk bevindt. Aan de hand van de ontwerptekeningen kan worden opgemaakt dat de top van de vloer in het souterrain op 1,50 m -peil (-0,75 m NAP) ligt. De onderkant van de vloer is vermoedelijk 1,85 m -peil (-1,10 m NAP). De verwachte diepte van de onderkant van de funderingsbalken, tezamen met een mogelijke laag bouwzand van 0,20 cm, zal dan respectievelijk 2,25 m -peil (-1,50 m NAP) en 2,45 m –peil (-1,70 m NAP) zijn.
Op basis van het booronderzoek en de diepte van de potentieel archeologisch relevante laag in boringen 2, 5 en 6, lijkt het er op dat de bovenste potentieel archeologisch relevante laag zal worden bereikt door de graafwerkzaamheden. De diepte van de top van deze laag bevindt zich ter hoogte van het souterrain tussen -0,41 m NAP en -0,80 m NAP. Mogelijk aanwezige archeologische resten worden daarmee bedreigd door de graafwerkzaamheden.

• *Dient het archeologische verwachtingsmodel aangepast te worden?*
Het booronderzoek geeft geen aanleiding om het archeologische verwachtingsmodel aan te passen.



Afbeelding 6. De boringen geprojecteerd op de nieuwe ontwerptekening.



Afbeelding 7. De dwarsdoorsnede van het nieuw te realiseren gebouw.

5. Samenvatting en advies

In opdracht van Oorgat Ontwikkeling BV is op 1 maart 2022 door Archeologenbureau Argo een verkennend booronderzoek uitgevoerd in het plangebied Oorgat 6-6a te Edam. Bij het onderzoek zijn, conform het Plan van Aanpak, acht boringen gezet. Uit het onderzoek is gebleken dat binnen het plangebied archeologische lagen aanwezig zijn waarin ook archeologische sporen en/of artefacten kunnen voorkomen. De eerste laag waarin archeologische overblijfselen kunnen worden verwacht is de ophogingslaag die zich direct onder de recente laag bevindt. Gezien de stratigrafische positie is het waarschijnlijk dat de datering in de Nieuwe Tijd ligt. Eronder is een dijk aangeboord die waarschijnlijk twee fases kent. De eerste fase bestaat uit twee veenlagen. Vervolgens zijn later twee kleipakketten aan het dijklichaam toegevoegd.

Onder een recente puinlaag van minimaal 0,35 m dikte bevinden zich verschillende archeologisch relevante lagen waarin behoudenswaardige archeologische overblijfselen aanwezig kunnen zijn die verstoord kunnen raken door de geplande werkzaamheden. Geadviseerd wordt vervolgonderzoek uit te laten voeren in de vorm van een opgraving – variant archeologische begeleiding – om eventuele sporen, vondsten en monsters veilig te stellen om daarmee informatie, *ex-situ*, te behouden die van belang zijn voor kennisvorming over het verleden.

De beslissing om bovenstaand advies al dan niet over te nemen (een selectiebesluit) dient door de bevoegde overheid, in dit geval de gemeente Edam-Volendam, te worden genomen.

Tot slot dient te worden vermeld dat, ongeacht dit advies en het selectiebesluit, er een wettelijke meldingsplicht bestaat (Erfgoedwet 2016) mochten er onverhoopt toch archeologische overblijfselen worden aangetroffen.

6. Bronnen

6.1 Literatuur

Kleij, L., 2021. *Archeologisch bureauonderzoek Oorgat 6-6a te Edam, gemeente Edam-Volendam.*

Munnik, J. de, 2022. *Plan van Aanpak Verkennend booronderzoek, Oorgat 6-6a te Edam, gemeente Edam-Volendam.*

Médard, A., 2018. *Kwaliteitshandboek Archeologenbureau Argo versie 2.1. Argo 1*, Zaandam.

SIKB, 2016. *Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 4.1.*

SIKB, 2005. A*rcheologische Boorbeschrijvingswaaier*.

SIKB, 2005. *Archeologische Standaard Boorbeschrijvingen* (ASB).

6.2 Internetbronnen

-

6.3 Afbeeldingenlijst

Afbeelding 1. Het plangebied (rood omlijnd) waar het booronderzoek is uitgevoerd op een uitsnede van een moderne topografische kaart.....5
Afbeelding 3. Het plangebied bij aanvang van het booronderzoek. Foto richting het zuidoosten.....5
Afbeelding 2. Het plangebied (rood omlijnd) waar het booronderzoek is uitgevoerd op een uitsnede van een moderne topografische kaart, met de locatie van de diepere geplande verstoring (blauw omlijnd) (naar Kleij, 2021).....5
Afbeelding 4. Het plangebied (rood omlijnd) geprojecteerd op een uitsnede van de kaart van Jacob van Deventer uit 1550.....6
Afbeelding 5. Het plangebied en de locaties van de boringen.....7
Afbeelding 6: De boringen geprojecteerd op de nieuwe ontwerptekening.....10
Afbeelding 7: De dwarsdoorsnede van het nieuw te realiseren gebouw.....10

Bijlage 1. Traject archeologische monumentenzorg: stappenplan

In het “stappenplan archeologie” wordt aangegeven welk traject bij planvorming bewandeld moet worden als het gaat om het inpassen van archeologische waarden en verwachtingen. Het is van groot belang om in een zo vroeg mogelijk stadium van de planvorming rekening te houden met de archeologische waarden en verwachtingen en wel voordat men aanvangt met de globale invulling van een plangebied. Het stappenplan gaat uit van een brede inventarisatie van wat er bekend is over de archeologische waarden. Op basis daarvan wordt zeer gericht ingezoomd op voor het plan(gebied) relevante archeologische informatie. Na iedere stap wordt beredeneerd gekozen voor meer diepgaand onderzoek op specifieke plekken, zodat uiteindelijk voldoende bekend is over aanwezige vindplaatsen om gemotiveerde afweging in het ruimtelijke ordeningsproces te kunnen maken.

I. Bureauonderzoek

Het doel van bureauonderzoek is het verwerven van informatie – aan de hand van bestaande bronnen – over bekende of verwachte archeologische waarden binnen of relevant voor het plangebied. Daarnaast moet het bureauonderzoek inzicht bieden in eventueel benodigd inventariserend onderzoek (stap II, zie onder). Een bureauonderzoek bestaat uit een archief- en literatuuronderzoek van archeologische en bodemkundige gegevens die bij RCE, provincie, gemeente en/of andere instanties (b.v. universiteiten, musea) bekend zijn over het betreffende gebied. Het Bureauonderzoek dient de volgende aspecten te behandelen:

- aangeven wat de aanleiding is voor het bureauonderzoek en om welk gebied het gaat. Dit in verband met het bepalen van het onderzoekskader;
- beschrijven van het huidige gebruik van de locatie op basis van beschikbare relevante gegevens;
- beschrijven van het historische grondgebruik of de historische ontwikkeling van het gebied op basis van geofysische, fysische en historisch-geografische gegevens ;
- een korte impressie over de ontstaansgeschiedenis van het landschap ;
- een impressie van de bewoningsgeschiedenis;
- beschrijven bekende archeologische waarden ;
- archeologisch waardevolle terreinen zoals deze zijn opgenomen in het Centraal Monumenten Archief (CMA) van de RACM. Dezelfde terreinen zijn tevens opgenomen op de Archeologische Monumentenkaarten (AMK) van de provincies. Archeologisch waardevolle terreinen genieten wettelijke bescherming (ex artikel 3 en 6 van de Monumentenwet) of dienen een planologische bescherming te krijgen binnen het bestemmingsplan;
- archeologische vindplaatsen zoals deze in het Centraal Archeologisch Archief (CAA) van de RCE aanwezig zijn. Clustering van vindplaatsen kan wijzen op de aanwezigheid van bewoningssporen uit het verleden;
- beschrijven van de archeologische verwachtingen en opstellen van een gespecificeerd en onderbouwd verwachtingsmodel van de verwachte archeologische waarden:
- aan de hand van de door de RACM ontwikkelde Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden. Gebieden met een hoge of middelhoge archeologische verwachtingswaarde of trefkans komen in ieder geval voor een nader archeologisch onderzoek in aanmerking;
- aan de hand van een meer gedetailleerde provinciale c.q. gemeentelijke verwachtingskaart;
- rapportage met daarin advisering ten behoeve van het vervolgtraject gerelateerd aan de verschillende stadia van het planvormingsproces.

II. Inventariserend veldonderzoek (IVO)
Het doel van het inventariserend veldonderzoek is het zeer gericht aanvullen en toetsen van de uitkomsten van het bureauonderzoek. Stapsgewijs wordt bekeken óf er archeologische waarden aanwezig zijn en zo ja, wat dan de aard, karakter, omvang, datering, gaafheid, conservering en relatieve kwaliteit is. Ten behoeve van een IVO dient een Programma van Eisen (PvE) opgesteld te worden. In principe wordt het IVO uitgevoerd op basis van een Plan van Aanpak (PvA). Het onderzoek kan bestaan uit de volgende methoden:

- non-destructieve methoden: geofysische methoden (elektrische, magnetische en elektromagnetische methoden eventueel in combinatie met remote sensing technieken);
- weinig destructieve methoden: oppervlaktekartering, booronderzoek, sondering (putjes van maximaal een vierkante meter);
- destructieve methoden: proefsleuven.

Welke methoden (kunnen) worden ingezet hangt af van de locatie en vraagstelling. De onderbouwing voor de in te zetten methoden is in het bureauonderzoek gegeven. Een inventariserend veldonderzoek moet leiden tot een waardering en een archeologisch inhoudelijk selectieadvies.
Bij weinig destructieve methoden gaat het om oppervlaktekartering en booronderzoek. Dit houdt in dat het plangebied wordt gekarteerd door middel van het “belopen” van akkers en weilanden, waarbij gezocht wordt naar aanwijzingen voor de aanwezigheid van archeologische waarden. Daarnaast wordt door middel van boringen onderzocht hoe het staat met de bodemopbouw, en of er archeologische lagen of indicatoren te onderscheiden zijn. De aangetroffen vindplaatsen kunnen vervolgens nader bekeken worden met een meer diepgaand booronderzoek. Dit levert nadere informatie over de omvang en waardering op. Soms is het nodig om in dit stadium proefputten te graven.
Een proefsleuvenonderzoek wordt uitgevoerd indien uit de minder destructieve onderzoeksmethoden is gebleken dat er in een plangebied waardevolle archeologische vindplaatsen aanwezig zijn. Door middel van het graven van een aantal proefsleuven kunnen de exacte begrenzing, de datering en de graad van conservering van een vindplaats worden onderzocht. Uit het proefsleuvenonderzoek moet blijken of een

vindplaats behoudenswaardig of zelfs beschermwaardig is. Is dit het geval, dan zal bekeken moeten worden of de vindplaats ingepast kan worden in het plan. Het rijks- en ook het provinciaal archeologiebeleid gaat in eerste instantie uit van behoud van het bodemarchief in situ (ter plekke in de bodem).

Eventueel: III. Opgraven ofwel archeologisch vervolgonderzoek
Indien het niet mogelijk is een 'behoudenswaardige of beschermwaardige' vindplaats in situ te bewaren, zal het hier aanwezige bodemarchief voor het nageslacht bewaard dienen te worden door middel van een vlakdekkend onderzoek. Alleen dan is deze stap (stap III) noodzakelijk.

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort.

Bijlage 2. Tabel archeologische en geologische perioden

Archeologische periode		Van*	Tot*	Geochronologisch Tijdperk	Geochronologische Tijd	Van*	Tot*
Nieuwe Tijd	Late Nieuwe Tijd	1850	1945	Holoceen	Subatlanticum	-450	nu
	Midden Nieuwe Tijd	1650	1850				
	Vroege Nieuwe Tijd	1500	1650				
Middeleeuwen	Late Middeleeuwen	1050	1500				
	Vroege Middeleeuwen	450	1050				
Romeinse Tijd	Laat Romeinse Tijd	270	450				
	Midden Romeinse Tijd	70	270				
	Vroeg Romeinse Tijd	-12	70				
IJzertijd	Late IJzertijd	-250	-12				
	Midden IJzertijd	-500	-250		Subboreaal	-3.710	-450
	Vroege IJzertijd	-800	-500				
Bronstijd	Late Bronstijd	1100	800				
	Midden Bronstijd	-1800	-1100				
	Vroege Bronstijd	-2000	-1800				
Neolithicum	Laat Neolithicum	-2850	-2000				
	Midden Neolithicum	-4200	-2850				
	Vroeg Neolithicum	-5300	-4200		Atlanticum	-7.270	-3.710
Mesolithicum	Laat Mesolithicum	-6450	-5300				
	Midden Mesolithicum	-7100	-6450				
	Vroeg Mesolithicum	-8800	-7100		Boreaal	-8.690	-7.270
					Preboreaal	-9.700	-8.690
Paleolithicum	Laat Paleolithicum	-35000	-8800	Pleistoceen	Weichselien	-114.050	-9.700
	Midden Paleolithicum	-300000	-35000		Eemien	-126.050	-114.050
					Saalien	-236.050	-126.050
					Oostermeer	-241.050	-236.050
					Onbenoemd	-322.050	-241.050

*jaren t.o.v. Christus

Kleurlegenda

relatief koud klimaat	
relatief warm klimaat	
relatief nat klimaat	
relatief droog klimaat	

Bijlage 3. Boorbeschrijvingen

Bij het beschrijven van de boringen is gebruik gemaakt van de Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode (ASB) en de daarvan afgeleide Archeologische Boorbeschrijvingswaaier van de SIKB (SIKB, 2005). Voor de concordantielijst van gebruikte afkortingen wordt verwezen naar de tekst van de ASB, vrij te downloaden op www.sikb.nl.
Beknopte verklaring gebruikte afkortingen:

1: zwak
2: matig
3: sterk
br.: bruin
bl.: blauw
gr.: grijs
ro: rood
bst: baksteen
mo: mortel
do.: donker
H: humeus
hk: houtskool
sc: schelpresten
zl: zandlagen
fe: ijzeroer
K: klei
k: kleiig
li.: licht
mv: maaiveld
s: siltig
T: secundaire kleur
V: veen
Z: zand
z: zandig

Boring 1; 0,35 m NAP						
Diepte (cm)		Diepte (m NAP)		Beschrijving	Opmerkingen	Interpretatie
Van	Tot	Van	Tot	-	-	-
0	60	0.35	-0.25	BrGr, KS3, H2	Glas, mortel- en baksteenbrokken	Recent
60	120	-0.25	-0.85	BrGr gevlekt, KZ1, H3, HK1	Zand- en kleibrokjes, los van structuur	Ophoging
120	130	-0.85	-0.95	BrGr, KS4, H1, Fe1		Dijklichaam
130	150	-0.95	-1.15	dBr, KZ3, H1	Brokkelig	Dijklichaam
150	180	-1.15	-1.45	BrGr zw gevlekt, KS3, H1	Veenbrokken	Dijklichaam
180	210	-1.45	-1.75	dBr, VK1		Dijklichaam
210	245	-1.75	-2.1	dBr, VK1, HK1		Dijklichaam
245	275	-2.10	-2.4	GrBr, VK1	Plantenresten	Natuurlijk

Boring 2; 0,04 m NAP						
Diepte (cm)		Diepte (m NAP)		Beschrijving	Opmerkingen	Interpretatie
Van	Tot	Van	Tot	-	-	-
0	45	0.04	-0.41	GrBr, ZS1	Kiezels, mortel- en baksteenbrokken	Recent
45	90	-0.41	-0.86	BrGr, KS3, H2	Mortel- en baksteenbrokken	Ophoging
90	155	-0.86	-1.51	Gr, KS3, H1, HK1	Baksteengruis	Dijklichaam
155	230	-1.51	-2.26	GrBr gevlekt, KS3, HK1	Humeuze brokken	Dijklichaam
230	300	-2.26	-2.96	dBr, VK1 + VKM	Geleidelijke overgang	Natuurlijk
300	310	-2.96	-3.06	Gr, KS2, H1		Natuurlijk
310	390	-3.06	-3.86	br, VKM	Plantenresten	Natuurlijk
390	420	-3.86	-4.16	dBr, VKM	Plantenresten (Riet)	Natuurlijk
420	480	-4.16	-4.76	BlGr, KS2		Natuurlijk

Boring 3; -0,52 m NAP						
Diepte (cm)		Diepte (m NAP)		Beschrijving	Opmerkingen	Interpretatie
Van	Tot	Van	Tot	-	-	-
0	50	-0.52	-1.02	lBrGr, ZS1	Mortel- en baksteenbrokken	Recent
50	115	-1.02	-1.67	BrGr, KS3, H2	Pijpaarde, mortel- en baksteenbrokken	Ophoging
115	155	-1.67	-2.07	BrGr, KS3	Baksteengruis	Dijklichaam
155	220	-2.07	-2.72	dGrBr, VKM	Kleibrokken	Dijklichaam
220	240	-2.72	-2.92	BrGr, VK1		Natuurlijk

Boring 4; 0,29 m NAP						
Diepte (cm)		Diepte (m NAP)		Beschrijving	Opmerkingen	Interpretatie
Van	Tot	Van	Tot	-	-	-
0	50	0.29	-0.21	lGr, ZS1	Mortel- en baksteenbrokken	Recent
50	100	-0.21	-0.71	dBrGr, KZ2, H1	Mortel- en baksteenbrokken	Ophoging
100	125	-0.71	-0.96	BrGr gevlekt, KZ3	Baksteengruis	Dijklichaam
125	145	-0.96	-1.16	Gr gevlekt, KZ1, H1	Schelpgruis	Dijklichaam
145	260	-1.16	-2.31	dBrGr gevlekt, VK1	Kleibrokken, compact	Dijklichaam
260	300	-2.31	-2.71	GrBr, VK1		Natuurlijk

Boring 5; -0,09 m NAP						
Diepte (cm)		Diepte (m NAP)		Beschrijving	Opmerkingen	Interpretatie
Van	Tot	Van	Tot	-	-	-
0	35	-0.09	-0.44	lGr, ZS1	Mortel- en baksteenbrokken	Recent
35	75	-0.44	-0.84	GrBr, KZ2, H2	Mortel- en baksteenbrokken	Ophoging
75	85	-0.84	-0.94	BrGr, KZ2, H1		Dijklichaam
85	190	-0.94	-1.99	BrGr gevlekt, KZ1, H1, HK1	Compact	Dijklichaam
190	240	-1.99	-2.49	dBr, VK1, H1	Kleibrokken, compact	Dijklichaam
240	280	-2.49	-2.89	BrGr gelaagd, VK1	Kleilaagjes	Natuurlijk


Boring 6; -0,40 m NAP						
Diepte (cm)		Diepte (m NAP)		Beschrijving	Opmerkingen	Interpretatie
Van	Tot	Van	Tot	-	-	-
0	40	-0.4	-0.8	lGr, ZS1	Mortel- en baksteenbrokken	Recent
40	140	-0.8	-1.8	dBrGr, KZ2, H1	Mortel- en baksteenbrokken	Ophoging
140	215	-1.8	-2.55	dBrGr, VK1	Kleibrokken	Dijklichaam
215	250	-2.55	-2.9	GrBr gelaagd, VK1 + VKM	Kleilaagjes	Natuurlijk


Boring 7; -0,79 m NAP						
Diepte (cm)		Diepte (m NAP)		Beschrijving	Opmerkingen	Interpretatie
Van	Tot	Van	Tot	-	-	-
0	40	-0.79	-1.19	lGr, ZS1	Mortel- en baksteenbrokken	Recent
40	110	-1.19	-1.89	dGrBr, KZ2, H1	Mortel- en baksteenbrokken	Ophoging
110	130	-1.89	-2.09	BrGr, KZ2, H1		Dijklichaam
130	250	-2.09	-3.29	dBr, VK1	Plantenresten (Riet)	Natuurlijk

Boring 8; -1,16 m NAP						
Diepte (cm)		Diepte (m NAP)		Beschrijving	Opmerkingen	Interpretatie
Van	Tot	Van	Tot	-	-	-
0	50	-1.16	-1.66	lBr, ZS1	Grind, mortel- en baksteenbrokken	Recent
50	110	-1.66	-2.26	GrBr, KZ3, H1	Mortel- en baksteenbrokken	Ophoging
110	130	-2.26	-2.46	dBrGr, KS3, H1		Dijklichaam
130	160	-2.46	-2.76	dBr, VK2	Kleibrokken	Dijklichaam
160	185	-2.76	-3.01	dGrBr gelaagd, VK1 + VKM	Kleilaagjes	Natuurlijk

Bijlage 4. Landschapsprofielen

Aan de hand van de boringen zijn 2 parallel lopende schematische landschapsprofielen getekend. Aangezien boring 8 qua locatie niet overeen kwam met de profiellijnen is deze niet meegenomen in de tekeningen.
De schematische profieltekeningen zijn weergegeven van noord naar zuid (van links naar rechts) en zijn vervormd met op de horizontale as een kleinere schaal dan op de verticale as. In het rood is 0 NAP aangegeven.
De interpretatie van de lagen is in kleur aangegeven:
– Lichtgrijs is de meest recente ophoging.
– Donkergrijs is een ophoging, waarschijnlijk uit de Nieuwe Tijd.
– Blauw is de jongste fase van de dijk (klei)
– Oranje is de oudste fase van de dijk (veen)
– Groen is de natuurlijke ondergrond.





Bijlage 5. Ontwerptekeningen

Oorgat 6 Edam

voorlopig ontwerp

2 maart 2022


ARCHITECTENBUREAU
RUBEN WENNEKERS

Woonzorgcomplex aan het Oorgat



ARCHITECTENBUREAU
RUBEN WENNEKERS

regionale ligging



ARCHITECTENBUREAU
RUBEN WENNEKERS

Edam



ARCHITECTENBUREAU
RUBEN WENNEKERS

huidige situatie





schaal 1:500

ARCHITECTENBUREAU
RUBEN WENNEKERS

Nieuwe situatie



Oorgat 6 Edam
1:500

- herplaatsen bouwvlak t.b.v. nieuwe woning aan westzijde van het erf
- toevoegen woonzorgcomplex op de plaats van de huidige schuur
- terrassen zorgcomplex bij de uitbouw en aan de noordzijde van het perceel aan het water
- meer breedte toevoegen aan het kavel van huisnummer 8

	hoofdgebouw
	bijgebouw
	Mix van diverse fraaie vaste planten met een mooi winterbeeld
	Looppad met tegels
	Beton straatsteen dikformaat
	Groenbestrating met 20-40% groen t.b.v. hemelwater infiltratie
	Hagen 1m hoog
	Begroeid hek op erfgrens 3m hoog, door laten lopen op parkeerplaats i.c.m. keerwand indien nodig
	grondspot
*	lichtmast
	containers
P	15 parkeerplaatsen > 2500x5000
Pinv.	2 parkeerplaatsen mindervalide > 3500x5000
▶	entree

ARCHITECTENBUREAU
RUBEN WENNEKERS

keerwand









ARCHITECTENBUREAU
RUBEN WENNEKERS

Doorsnede profielen



Dwarsdoorsnede bestaande situatie 1:200



Dwarsdoorsnede nieuwe situatie 1:200


Oorgat 6 Edam

voorlopig ontwerp

2 maart 2022

ARCHITECTENBUREAU
RUBEN WENNEKERS

plattegronden



begane grond
1:150

gemeenschappelijke ruimtes
6 appartementen

ruimte

- Appartement
- badkamer
- gang
- lift
- opslag / werkkast
- slaapkamer
- trappenhuis

BVO totaal

Oppervlakte	Naam
726.4 m²	BVO

GBO totaal

Oppervlakte	Appartement nummer	Type
40.2 m²	0.01	Appartement A
40.2 m²	0.02	Appartement A
40.2 m²	0.03	Appartement A
40.2 m²	0.04	Appartement A
40.2 m²	0.05	Appartement A
40.2 m²	0.06	Appartement A
241.1 m²		


Oorgat 6 Edam

voorlopig ontwerp

2 maart 2022

ARCHITECTENBUREAU
RUBEN WENNEKERS

plattegronden



ruimte

- Appartement
- badkamer
- gang
- lift
- opslag / werkkast
- slaapkamer
- trappenhuis

BVO totaal

Oppervlakte	Naam
629.1 m²	BVO

GBO totaal

35.0 m²	1.07	Appartement B
40.2 m²	1.08	Appartement A
40.2 m²	1.09	Appartement A
40.2 m²	1.10	Appartement A
56.1 m²	1.11	Appartement C
40.2 m²	1.12	Appartement A
40.2 m²	1.13	Appartement A
40.2 m²	1.14	Appartement A
40.2 m²	1.15	Appartement A
40.2 m²	1.16	Appartement A
40.2 m²	1.17	Appartement A
452.7 m²		

eerste verdieping
1:150
11 appartementen


Oorgat 6 Edam

voorlopig ontwerp

2 maart 2022

ARCHITECTENBUREAU
RUBEN WENNEKERS

plattegronden



ruimte

- Appartement
- badkamer
- gang
- lift
- opslag / werkkast
- slaapkamer
- trappenhuis

BVO totaal

Oppervlakte	Naam
630.4 m²	BVO

GBO totaal

35.0 m²	2.18	Appartement B
40.2 m²	2.19	Appartement A
40.2 m²	2.20	Appartement A
40.2 m²	2.21	Appartement A
56.1 m²	2.22	Appartement C
40.2 m²	2.23	Appartement A
40.2 m²	2.24	Appartement A
40.2 m²	2.25	Appartement A
40.2 m²	2.26	Appartement A
40.2 m²	2.27	Appartement A
40.2 m²	2.28	Appartement A
452.7 m²		

tweede verdieping
1:150
11 appartementen


Oorgat 6 Edam

voorlopig ontwerp

2 maart 2022

ARCHITECTENBUREAU
RUBEN WENNEKERS

plattegronden



dakaanzicht
1:150


Oorgat 6 Edam

voorlopig ontwerp

2 maart 2022

ARCHITECTENBUREAU
RUBEN WENNEKERS

doorsnede



doorsnede
1:150

Materiaal en kleurenstaat:

Onderdeel	**Materiaal**	**Kleur**
gevel	metselwerk	bruinrood genuanceerd
gevel	verticale houten beplanking	naturel
dak	gefelste zinken beplating o.g.	naturel
spanten	eikenhout o.g.	naturel
kozijnen	aluminium	antraciet RAL 7021
dakgoot	zinken zetwerk	naturel
plat dak	epdm sedumdak	zwart
zonnepanelen	glas	zwart

ARCHITECTENBUREAU
RUBEN WENNEKERS

gevels



voorgevel
1:150

ARCHITECTENBUREAU
RUBEN WENNEKERS


gevels



linker zijgevel
1:150

ARCHITECTENBUREAU
RUBEN WENNEKERS

gevels



achtergevel
1:150

ARCHITECTENBUREAU
RUBEN WENNEKERS

gevels



rechter zijgevel
1:150

ARCHITECTENBUREAU
RUBEN WENNEKERS

impressie



Oorgat 6 Edam

voorlopig ontwerp

2 maart 2022

ARCHITECTENBUREAU
RUBEN WENNEKERS

impressie



Oorgat 6 Edam

voorlopig ontwerp

2 maart 2022

ARCHITECTENBUREAU
RUBEN WENNEKERS

impressie



Oorgat 6 Edam

voorlopig ontwerp

2 maart 2022

ARCHITECTENBUREAU
RUBEN WENNEKERS

impressie



Oorgat 6 Edam

voorlopig ontwerp

2 maart 2022

ARCHITECTENBUREAU
RUBEN WENNEKERS

impressie



Oorgat 6 Edam

voorlopig ontwerp

2 maart 2022

ARCHITECTENBUREAU
RUBEN WENNEKERS

impressie



ARCHITECTENBUREAU
RUBEN WENNEKERS

impressie



Oorgat 6 Edam

voorlopig ontwerp

2 maart 2022

ARCHITECTENBUREAU
RUBEN WENNEKERS

impressie



Oorgat 6 Edam

voorlopig ontwerp

2 maart 2022

ARCHITECTENBUREAU
RUBEN WENNEKERS

referenties












ARCHITECTENBUREAU
RUBEN WENNEKERS

Nieuwe situatie woning




Oorgat 6 Edam

voorlopig ontwerp

2 maart 2022

ARCHITECTENBUREAU
RUBEN WENNEKERS


plattegronden



Souterrain / begane grond

ARCHITECTENBUREAU
RUBEN WENNEKERS


plattegronden



Eerste verdieping

ARCHITECTENBUREAU
RUBEN WENNEKERS


plattegronden



Tweede verdieping

ARCHITECTENBUREAU
RUBEN WENNEKERS


plattegronden




Dakaanzicht

ARCHITECTENBUREAU
RUBEN WENNEKERS

gevels



Voorgevel



Linker zijgevel


Oorgat 6 Edam

voorlopig ontwerp


2 maart 2022

ARCHITECTENBUREAU
RUBEN WENNEKERS

gevels




Achtergevel



Rechter zijgevel

ARCHITECTENBUREAU
RUBEN WENNEKERS

doorsnede



Doorsnede A-A


Oorgat 6 Edam

voorlopig ontwerp

2 maart 2022

ARCHITECTENBUREAU
RUBEN WENNEKERS

doorsnede



Doorsnede B-B

Oorgat 6 Edam

voorlopig ontwerp

2 maart 2022

ARCHITECTENBUREAU
RUBEN WENNEKERS

impressie



Oorgat 6 Edam

voorlopig ontwerp

2 maart 2022

ARCHITECTENBUREAU
RUBEN WENNEKERS

impressie




ARCHITECTENBUREAU
RUBEN WENNEKERS

referenties











Bijlage 10 Onderzoek omgevingsgeluid (Cauberg Huygen, 2 december 2021)

Bezoekadres:
Gatwickstraat 11
1043 GL Amsterdam
Postadres:
Hoofdweg 76
3067 GH Rotterdam

T +31 (0)88-5152505
E info@cauberghuygen.nl
W http://www.cauberghuygen.nl

K.V.K. 58792562
IBAN NL71RABO0112075584

Project Oorgat 6-6A in Edam; onderzoek omgevingsgeluid

Datum **2 december 2021**
Referentie **08254-55486-02**

Referentie	08254-55486-02
Rapporttitel	Project Oorgat 6-6A in Edam; onderzoek omgevingsgeluid
Datum	2 december 2021

Opdrachtgever	Oorgat Ontwikkeling B.V. Postbus 11326 1001 GA AMSTERDAM
Contactpersoon	De heer M. Leschot

Behandeld door	ing. F.P. van Dorresteijn ir. S. Segers Cauberg Huygen B.V. Bezoekadres: Gatwickstraat 11 1043 GL Amsterdam Postadres: Hoofdweg 70 3067 GH Rotterdam Telefoon 088-5152505

Inhoudsopgave

1	**Inleiding**	**5**
1.1	Aanleiding onderzoek	6
1.2	Leeswijzer	6
2	**Wettelijk kader**	**7**
2.1	Wet geluidhinder	7
2.1.1	Systematiek grenswaarden en verzoek tot hogere grenswaarden	7
2.1.2	Wegverkeerslawaai	7
2.1.3	Cumulatie geluidbronnen	8
2.2	Gemeentelijk geluidbeleid	8
3	**Uitgangspunten en invoergegevens onderzoek**	**9**
3.1	Tekeningen en planinformatie	9
3.2	Wegverkeersgegevens	10
4	**Rekenmethoden geluidbelastingen**	**11**
4.1	Wegverkeerslawaai	11
4.2	Nadere toelichting invoergegevens akoestische rekenmodel	11
4.3	Gecumuleerde geluidbelastingen L_{cum}	12
5	**Berekeningsresultaten wegverkeerslawaai**	**13**
5.1	Oorgat	13
5.2	Keetzijde	14
5.3	Gecumuleerde geluidbelastingen	14
5.4	Toetsing gemeentelijk geluidbeleid	14
6	**Bedrijfsgeluid**	**15**
7	**Samenvatting en conclusies**	**17**

Figuren

Figuur I **Overzicht rekenmodel**

Figuur I-1 Overzicht rekenmodel wegverkeerslawaai
Figuur I-2 Overzicht gebouwen en wegen
Figuur I-3 Overzicht bodemgebieden en hoogtelijnen
Figuur I-4 Overzicht waarneempunten

Bijlagen


Bijlage I **Verkeersgegevens**
Bijlage II **Invoergegevens rekenmodel**
Bijlage III **Rekenresultaten**

Bijlage III-1 Rekenresultaten Oorgat
Bijlage III-2 Rekenresultaten Keetzijde
Bijlage III-3 Gecumuleerde geluidbelasting wegverkeerslawaai

1 Inleiding

In opdracht van Oorgat Ontwikkeling B.V. is door Cauberg Huygen B.V. een onderzoek uitgevoerd van het omgevingsgeluid ten behoeve van de nieuwe ontwikkeling aan de Oorgat 6-6A in Edam.

Het voornemen is om de bestaande bedrijfsbebouwing met bedrijfswoning ter plaatse te slopen en te vervangen door een nieuwe vrijstaande woning en een woonzorgcomplex. De nieuwe bebouwing zal bestaan uit drie bouwlagen. In figuur 1.1 is de situatie van de planlocatie gepresenteerd.



Figuur 1.1: Situatie projectlocatie (rood kader)

1.1 Aanleiding onderzoek

De geplande geluidgevoelige bestemmingen (woning/zorgwoningen) betreffen een nieuwe situatie in de zin van de Wet geluidhinder. De planlocatie bevindt zich volgens de Wet geluidhinder echter niet binnen een geluidzone langs een (spoor)weg of rond een gezoneerd industrieterrein. De wegen rondom de planlocatie zijn uitgevoerd als 30 km/uur wegen, welke volgens de Wet geluidhinder geen geluidzone hebben. Daartoe is voor de planlocatie een (wettelijk) onderzoek van het wegverkeerslawaai in het kader van de Wet geluidhinder niet nodig. Wel is in het kader van een goede ruimtelijke ordening de geluidinvloed van de nabijgelegen 30 km/uur wegen inzichtelijk gemaakt. Hierbij gaat het met name om de Oorgat en Keetzijde.

Naast het wegverkeerslawaai is in dit onderzoek tevens het bedrijfsgeluid in de omgeving beschouwd. Aan de overzijde van de projectlocatie is een bedrijfsbestemming geprojecteerd, waar een aannemers- en molenmakersbedrijf was gevestigd. Dit bedrijf maakt echter geen gebruik van het betreffende perceel. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is het bedrijfsgeluid nader beschouwd.

1.2 Leeswijzer

In deze rapportage zullen eerst de aspecten uit de Wet geluidhinder en het gemeentelijk geluidbeleid, die in principe niet van toepassing zijn op dit plan, aan bod komen. Vervolgens zullen de berekeningen en de geluidbelastingen wegverkeerslawaai worden beschreven. Tot slot wordt een nadere beschouwing van het bedrijfsgeluid gegeven.

2 Wettelijk kader

2.1 Wet geluidhinder

In dit geluidonderzoek zijn de aspecten uit de Wet geluidhinder, zoals deze geldt per 1 mei 2017 tot en met heden (Stb. 2017, 131), beschouwd hoewel deze niet van toepassing zijn voor onderhavig project.

Er worden nieuwe geluidgevoelige bestemmingen (woning/zorgwoningen) mogelijk gemaakt.

2.1.1 Systematiek grenswaarden en verzoek tot hogere grenswaarden

In de Wet geluidhinder en in het Besluit geluidhinder worden respectievelijk voor wegverkeerslawaai, spoorweglawaai en industrielawaai twee typen grenswaarden benoemd: de zogenaamde voorkeursgrenswaarde en de maximaal te verlenen ontheffingswaarde. Per geluidbron (per weg, per spoorweg en per industrieterrein) wordt aan de grenswaarden getoetst.

Bij een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde, maar niet van de maximale ontheffingswaarde, kan een zogenaamde hogere grenswaarde worden aangevraagd bij het College van Burgemeester en Wethouders (B en W).

Het vaststellen van een hogere waarde door B & W is mogelijk indien maatregelen om de geluidbelasting te reduceren aan bron (verkeer) of tussen bron en ontvanger (gebouw), zoals schermen of verkeersreducerende maatregelen, niet doelmatig zijn of bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerkundige, landschappelijke of financiële aard ondervinden.

Indien ook de maximaal te verlenen ontheffingswaarde wordt overschreden is in principe geen geluidgevoelige functie mogelijk tenzij deze wordt voorzien van maatregelen (dove gevels). Vooruitlopend op de onderzoeksresultaten zijn dove gevels niet benodigd.

2.1.2 Wegverkeerslawaai

Zones langs wegen

Conform hoofdstuk VI van de Wet geluidhinder (zones langs wegen) hebben alle wegen een zone, uitgezonderd een aantal situaties waaronder wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur. De zone is een gebied waarbinnen een nader akoestisch onderzoek verplicht is. De breedte van de zone, aan weerszijden van de weg, is afhankelijk van het aantal rijstroken en de aard van de omgeving (stedelijk of buitenstedelijk).

De planlocatie is gelegen binnen de bebouwde kom (binnenstedelijk). In het kader van de Wet geluidhinder is de planlocatie niet gelegen binnen de geluidzone langs een (gezoneerde) weg.

De overige wegen rondom de planlocatie zijn 30 km/uur wegen. 30 km/uur wegen hebben geen geluidzone volgens de Wet geluidhinder. Dit betekent dat formeel voor deze wegen geen wettelijk toetsingskader geldt. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is in voorliggend onderzoek de invloed van de nabijgelegen 30 km/uur wegen inzichtelijk gemaakt. Hierbij gaat het met name om de Oorgat en Keetzijde.

Grenswaarden geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer

De voorkeursgrenswaarde vanwege wegverkeerslawaai bedraagt 48 dB en de maximaal te verlenen ontheffingswaarde 63 dB (binnenstedelijke situatie).

2.1.3 Cumulatie geluidbronnen

Indien een plan geluid ondervindt van meer dan één geluidbron, dient tevens onderzoek gedaan te worden naar de effecten van de samenloop van de verschillende geluidbronnen. Er dient te worden aangegeven op welke wijze met de samenloop rekening is gehouden bij het bepalen van de te treffen maatregelen (art. 110a en 110f van de Wgh).

2.2 Gemeentelijk geluidbeleid

In de gemeente Edam-Volendam zijn de 'Beleidsregels vaststellen hogere waarde Wet geluidhinder Gemeente Edam-Volendam' in 2007 vastgesteld. De beleidsregels zijn gericht op situaties waarin niet wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde(n).

Het college kan gebruik maken van zijn bevoegdheid als wordt voldaan aan één van de volgende criteria:
a. de woningen buiten de bebouwde kom worden verspreid gesitueerd;
b. de woningen zijn ter plaatse noodzakelijk om redenen van grond- of bedrijfsgebondenheid;
c. de woningen vullen een open plaats tussen de aanwezige bebouwing op;
d. de woningen worden gesitueerd ter vervanging van bestaande bebouwing;
e. de woningen zijn in een dorpsvernieuwingsplan opgenomen.


Indien het treffen van maatregelen aan de bron en overgangsgebied niet doelmatig zijn, wordt een geluidluwe zijde genoemd als mogelijke maatregel.

Het beleid geeft niet aan wat onder een geluidluwe zijde wordt verstaan. Gelet op de bestaande stedelijke omgeving kan een zijde die over het algemeen als rustig kan worden ervaren, als geluidluw verstaan worden. Een geluidluwe gevel is een (deel van) een gevel met een lage(re) geluidsbelasting.
Naast de voorwaarden uit het beleid moet uit de geluidisolatie van de gevel worden gewaarborgd conform artikel 3.3 van het Bouwbesluit 2012. Bij de bouw dienen maatregelen aan de woning(en) te worden getroffen, teneinde te kunnen voldoen aan het gestelde in artikel 3.3, eerste lid van het Bouwbesluit vastgelegde maximale geluidniveau van 33 dB.

3 Uitgangspunten en invoergegevens onderzoek

3.1 Tekeningen en planinformatie

Voor het akoestisch onderzoek is gebruik gemaakt van de aangereikte verbeelding van het nieuwe bestemmingsplan 'Oorgat 6/6a', zie onderstaande figuur 3.1. De verbeelding is opgesteld door Van Riezen & Partners (d.d. 6 oktober 2021). Daarnaast zijn de overige parameters (hoogte, bodemgesteldheid et cetera) geïnventariseerd door middel van Google Earth en de hoogtekaarten van de website van het Actueel Hoogtebestand Nederland.



Figuur 3.1: Verbeelding bestemmingsplan 'Oorgat 6/6a' in Edam

Voor de bouwhoogtes van de nieuwe bebouwing geldt het volgende:

- De goot- en nokhoogte van het woonzorgcomplex is op de planverbeelding weergegeven als 7,6 respectievelijk 9,3 meter. Dit gebouw is op het perceel het hoofdgebouw en de meting van de hoogte geschiedt daarom vanaf de weg. Dit is tevens hoe in het oude bestemmingsplan de hoogte van het grote bedrijfsgebouw werd gemeten. Het maaiveld zal in de nieuwe situatie ca. 1,5 meter onder het niveau van de weg komen te liggen. De goot- en bouwhoogte vanaf maaiveld is daarom 9,1 respectievelijk 10,8 meter.
- De nieuwe woning bevindt zich op een eigen (bouw)perceel en bevindt zich aan de weg. Voor de woning geldt dat het maaiveld gelijk is aan het niveau van de weg. De goot- en bouwhoogte wordt gemeten vanaf de weg en is op de planverbeelding weergegeven. De aan de woning gebouwde garage en achteruitbouw is 3 meter hoog vanaf het peil van de weg.

3.2 Wegverkeersgegevens

De verkeersgegevens van de Oorgat en Keetzijde zijn aangeleverd door de gemeente Edam-Volendam. Aangereikt zijn de gegevens voor het prognosejaar 2030; dit zijn de etmaalintensiteiten, rijsnelheden en type wegdekverhardingen. De etmaal- en voertuigverdelingen van deze wegen zijn niet bekend bij de gemeente. Daartoe is in dit onderzoek voor deze wegen een standaard verkeersverdeling aangehouden voor een wijk-verzamelweg. In bijlage I zijn de verkeersgegevens toegevoegd. In tabel 3.1 zijn de verkeersgegevens samengevat weergegeven.

Tabel 3.1: Overzicht verkeersgegevens

Weg	Intensiteit [mvt/etmaal]	Wegdekverharding	Rijsnelheid [km/u]
Oorgat	1.200	Klinkers	30
Keetzijde	1.000	Standaard asfalt	30

4 Rekenmethoden geluidbelastingen

4.1 Wegverkeerslawaai

De berekeningen van de geluidbelastingen L_{den} zijn uitgevoerd conform het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (hierna te noemen: RMG2012). Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van Standaardreken-methode 2 uit bijlage III van het RMG2012.

Bij de berekeningen wordt de equivalente geluidniveaus van dag-, avond- en nachtperioden bepaald. Op basis van deze dag-, avond- en nachtwaarden wordt de geluidbelasting L_{den} vastgesteld met behulp van de volgende formule:

$$L_{den} = 10 * \log\left(\frac{12*10^{\left(\frac{L_{dag}}{10}\right)} + 4*10^{\left(\frac{L_{avond}+5}{10}\right)} + 8*10^{\left(\frac{L_{nacht}+10}{10}\right)}}{24} \right) \text{ in dB}$$

Op de berekende geluidbelasting mag, conform artikel 110g van de Wet geluidhinder, een correctie worden toegepast. Zoals omschreven in artikel 3.4 van het RMG2012 is de te hanteren aftrek 5 dB voor wegen waar de representatief te achten snelheid lager is dan 70 km/uur (30 km/u wegen: geen aftrek in principe).

De berekeningen van het wegverkeerslawaai zijn uitgevoerd met behulp van het computerprogramma Geomilieu v2021 van DGMR.

4.2 Nadere toelichting invoergegevens akoestische rekenmodel

In het rekenmodel wegverkeerslawaai is uitgegaan van de volgende rekenparameters en uitgangspunten:
- Bodemfactor algemeen: 0,0 (akoestisch harde bodem, bv. water- en verharde oppervlakken).
- Bodemfactor gedefinieerde bodemgebieden: 1,0 (akoestisch zachte bodem, bv. grasvelden).
- Bodemfactor gedefinieerde bodemgebieden voor tuinen: 0,5 (semi-harde bodem voor de tuinen van woningen e.d.).
- Sectoren met een zichthoek van 2 graden.
- De geluidbelastingen zijn berekend met alle geluidrelevante gebouwen. De gebouwen schermen geluid af dan wel reflecteren dit. Het maximaal aantal reflecties bedraagt 1.
- Meteorologische correcties: SRMII RMG2012.
- Luchtdemping: standaard SRMII RMG2012.

In bijlage II zijn de belangrijkste gegevens van het geluidinvoermodel opgenomen. Bijgevoegde figuur I geeft een overzicht van de vervaardigde rekenmodellen.

De waarneempunten zijn gesitueerd op 0,1 m afstand van de gevel, gekoppeld aan het gebouw. Alleen het invallende geluid is gerekend, de geluidreflecties tegen de achterliggende gevels, waaraan de waarneem-punten zijn gekoppeld, zijn niet berekend. De situering van waarneempunten is weergegeven in figuur I-4.

4.3 Gecumuleerde geluidbelastingen L_{cum}

Gecumuleerde geluidbelastingen $L_{VL,cum}$ zoals bedoeld in artikel 110a en 110f van de Wgh worden berekend conform hoofdstuk 2 van bijlage I van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Alleen relevante geluidbronnen worden in principe meegenomen in de berekening van de gecumuleerde geluidbelasting. Relevante geluidbronnen zijn die bronnen waarvan de geluidbelasting de voorkeursgrenswaarde overschrijdt. In dit onderzoek zijn in de berekeningen van de gecumuleerde geluidbelastingen alle geluidbronnen meegenomen.

5 Berekeningsresultaten wegverkeerslawaai

Bijlage III geeft een overzicht van alle geluidbelastingen wegverkeerslawaai. Een overzicht van de waarneempunten is weergegeven in bijgevoegde figuur I-4. Alle gepresenteerde geluidbelastingen vanwege wegverkeerslawaai zijn zonder de aftrek conform artikel 110g van de Wet geluidhinder.

5.1 Oorgat

De geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer op de Oorgat bedraagt ten hoogste 59 dB L_{den} (exclusief aftrek). Indien de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wet geluidhinder van toepassing zou zijn, wordt na toepassing van de aftrek van 5 dB conform art. 110g Wgh niet overal voldaan. Hierdoor is extra aandacht noodzakelijk voor de geluidwering van de gevel. Enkel bij de woning is sprake van een verhoogde geluidbelasting. Het woonzorgcomplex ondervindt geen relevante geluidbelasting. Indien de maximale grenswaarde van 63 dB van toepassing zou zijn, wordt deze niet overschreden.
In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn de geluidbelastingen vanwege deze weg meegenomen in de cumulatie van het omgevingsgeluid. In bijlage III-1 zijn de geluidbelastingen opgenomen. In figuur 5.1 zijn de geluidbelastingen grafisch weergegeven.



Figuur 5.1: Geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer op de Oorgat (zonder aftrek)

5.2 Keetzijde

De geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer op de Keetzijde bedraagt ten hoogste 46 dB L_{den} (exclusief aftrek). Indien de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wet geluidhinder van toepassing zou zijn, wordt overal voldaan. Hierdoor is geen sprake van een verhoogde geluidbelasting.

5.3 Gecumuleerde geluidbelastingen

Vanuit de Wet geluidhinder is er geen sprake van samenloop van geluidbronnen en is cumulatie niet aan de orde, gezien de wettelijke voorkeursgrenswaarde niet wordt overschreden. De cumulatie van het wegverkeerslawaai is wel inzichtelijk gemaakt in het kader van een goede ruimtelijke ordening. De ingevolge artikel 110g van de Wet geluidhinder bij wegverkeerslawaai toe te passen aftrek is hierbij niet toegepast. In de berekening zijn alle geluidbronnen (alle wegen) meegenomen.

Een overzicht van de gecumuleerde geluidbelastingen is weergegeven in bijlage III-3. De gecumuleerde geluidbelasting $L_{vl,cum}$ (alle wegen gezamenlijk) bedraagt ten hoogste 59 dB zonder aftrek.


5.4 Toetsing gemeentelijk geluidbeleid

Er hoeven geen hogere waarden voor het plan te worden vastgesteld. Daarmee zijn de aanvullende criteria vanuit het gemeentelijk geluidbeleid niet van toepassing.

6 Bedrijfsgeluid

In voorliggend hoofdstuk is het bedrijfsgeluid in de omgeving beschouwd. Aan de overzijde van de projectlocatie is een bedrijfsbestemming geprojecteerd, waar een aannemers- en molenmakersbedrijf was gevestigd. Dit bedrijf maakt echter geen gebruik van het betreffende perceel. In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt het bedrijfsgeluid nader beschouwd.

In figuur 6.1 is de plankaart van het vigerende bestemmingsplan 'Oorgat e.o.' weergegeven. Het bedrijfsperceel aan de Oorgat 6/6A komt te vervallen met de realisatie van de nieuwe (zorg)woningen. Op het bedrijfsperceel aan de Oorgat 3 zijn bedrijven tot en met categorie B toegestaan (functiemenging), en specifiek een aannemings- en molenmakersbedrijf. Bedrijfsactiviteiten onder categorie B hebben een zodanige milieubelasting voor hun omgeving dat zij bouwkundig afgescheiden moeten worden van woningen en andere gevoelige functies.



Figuur 6.1: Plankaart bestemmingsplan 'Oorgat e.o.'

De bedrijfsbestemming aan de overzijde van de Oorgat is dichter bij de bestaande woning aan de Oorgat 3A gelegen, en op dezelfde afstand ten opzichte van de woning aan de Oorgat 8. Ook ter plaatse van deze woningen zal een nieuw te vestigen bedrijf op het perceel aan de milieuvoorwaarden moeten voldoen. Daarmee vormen de nieuwe (zorg)woningen geen belemmering voor de bedrijfsvoering van een eventueel nieuw bedrijf op dit perceel.

Geconcludeerd wordt dat het bedrijfsgeluid niet zal leiden tot onaanvaardbare geluidniveaus ter plaatse van de nieuwe (zorg)woningen. Er zal met betrekking tot bedrijfsgeluid bij de nieuwe (zorg)woningen sprake zijn van een goed woon- en leefklimaat.

Tot slot wordt opgemerkt dat de huidige eigenaar beoogt het perceel aan de Oorgat 3 te herontwikkelen naar wonen, maar daarvoor is (nog) geen planologisch besluit in procedure.

7 Samenvatting en conclusies

In opdracht van Oorgat Ontwikkeling is door Cauberg Huygen een onderzoek uitgevoerd van het omgevingsgeluid ten behoeve van de nieuwe ontwikkeling aan de Oorgat 6-6A in Edam. Het voornemen is om de bestaande bedrijfsbebouwing met bedrijfswoning ter plaatse te slopen en te vervangen door een nieuwe vrijstaande woning en een woonzorgcomplex.

De geplande geluidgevoelige bestemmingen (woning/zorgwoningen) betreffen een nieuwe situatie in de zin van de Wet geluidhinder. De planlocatie bevindt zich volgens de Wet geluidhinder echter niet binnen een geluidzone langs een gezoneerde (spoor)weg of een gezoneerd industrieterrein. De wegen rondom de planlocatie zijn uitgevoerd als 30 km/uur wegen, welke volgens de Wet geluidhinder geen geluidzone hebben. Daartoe is voor de planlocatie een (wettelijk) onderzoek naar het wegverkeerslawaai in het kader van de Wet geluidhinder niet nodig. Wel is in het kader van een goede ruimtelijke ordening de geluidinvloed van de nabijgelegen 30 km/uur wegen inzichtelijk gemaakt (Oorgat en Keetzijde). De geluidbelastingen vanwege wegverkeer zijn berekend conform de Standaardrekenmethode 2 uit bijlage III van het 'Reken- en meetvoorschrift geluid 2012'.

Naast het wegverkeerslawaai is in dit onderzoek tevens het bedrijfsgeluid in de omgeving beschouwd. Aan de overzijde van de projectlocatie is een bedrijfsbestemming geprojecteerd, waar een aannemers- en molenmakersbedrijf was gevestigd. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is het bedrijfsgeluid nader beschouwd.

Uit het onderzoek blijkt dat:


- Ten gevolge van wegverkeer op de Oorgat is sprake van een verhoogde geluidbelasting (> 53 dB), ten hoogste 59 dB zonder aftrek. Hierdoor is extra aandacht noodzakelijk voor de geluidwering van de gevel. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is de geluidbelasting meegenomen in de cumulatie van het omgevingsgeluid.
- Ten gevolge van wegverkeer op de Keetzijde is geen sprake van een verhoogde geluidbelasting.
- De gecumuleerde geluidbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai $L_{vl,cum}$ bedraagt ten hoogste 59 dB zonder aftrek.
- De nieuwe (zorg)woningen vormen geen belemmering voor de bedrijfsvoering van een eventueel nieuw bedrijf op het bedrijfsperceel aan de overzijde van de Oorgat. Geconcludeerd wordt dat het bedrijfsgeluid niet zal leiden tot onaanvaardbare geluidniveaus ter plaatse van de nieuwe (zorg)woningen.

Cauberg Huygen B.V.


De heer ing. F.P. van Dorresteijn
Senior adviseur

Figuur I Overzicht rekenmodel

Figuur I-1 Overzicht rekenmodel wegverkeerslawaai
Figuur I-2 Overzicht gebouwen en wegen
Figuur I-3 Overzicht bodemgebieden en hoogtelijnen
Figuur I-4 Overzicht waarneempunten




Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer, [08254-55486 AO omgevingsgeluid Oorgat 6-6A in Edam - Wegverkeerslawaai] , Geomilieu V2021 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Eindhoven



Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer, [08254-55486 AO omgevingsgeluid Oorgat 6-6A in Edam - Wegverkeerslawaai] , Geomilieu V2021 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Eindhoven


Wegen
Bodemgebieden, Thema: Bodemfactor
0,5
1
Gebouwen
Hoogtelijnen
0 m
100 m
schaal = 1 : 3000
503400
503200
503000
133000
133200
133400
133600



Figuur I-4 Overzicht waarneempunten

Cauberg Huygen B.V.

Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer, [08254-55486 AO omgevingsgeluid Oorgat 6-6A in Edam - Wegverkeerslawaai] , Geomilieu V2021 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Eindhoven

Bijlage I Verkeersgegevens

Model: Wegverkeerslawaai
08254-55486 AO omgevingsgeluid Oorgat 6-6A in Edam - 08254-55486 Oorgat 6-6A in Edam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Naam	Omschr.	Hdef.	ISO M.	Type	Wegdek	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))
Oorgat	01	Oorgat	Relatief	--	Verdeling	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	--	30	30
Oorgat	02	Oorgat	Relatief	--	Verdeling	W1	Referentiewegdek	30	30	30	--	30	30
Oorgat	03	Oorgat	Relatief	--	Verdeling	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	--	30	30
Oorgat	04	Oorgat	Relatief	--	Verdeling	W1	Referentiewegdek	60	60	60	--	60	60
Oorgat	05		Relatief	--	Verdeling	W1	Referentiewegdek	30	30	30	--	30	30
Keetzijde	06	Keetzijde	Relatief	--	Verdeling	W1	Referentiewegdek	30	30	30	--	30	30
Keetzijde	07	Keetzijde	Relatief	--	Verdeling	W1	Referentiewegdek	30	30	30	--	30	30
Keetzijde	08	Keetzijde	Relatief	--	Verdeling	W1	Referentiewegdek	60	60	60	--	60	60
Keetzijde	09	Keetzijde	Relatief	--	Verdeling	W1	Referentiewegdek	50	50	50	--	50	50

Model: Wegverkeerslawaai
08254-55486 AO omgevingsgeluid Oorgat 6-6A in Edam - 08254-55486 Oorgat 6-6A in Edam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)
Oorgat	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1200,00	6,50	4,10	0,70	--
Oorgat	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	200,00	6,50	4,10	0,70	--
Oorgat	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	200,00	6,50	4,10	0,70	--
Oorgat	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--	200,00	6,50	4,10	0,70	--
Oorgat	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1000,00	6,50	4,10	0,70	--
Keetzijde	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1100,00	6,50	4,10	0,70	--
Keetzijde	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1000,00	6,50	4,10	0,70	--
Keetzijde	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--	1000,00	6,50	4,10	0,70	--
Keetzijde	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1000,00	6,50	4,10	0,70	--

Model: Wegverkeerslawaai
08254-55486 AO omgevingsgeluid Oorgat 6-6A in Edam - 08254-55486 Oorgat 6-6A in Edam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)
Oorgat	--	--	--	--	96,70	96,20	96,20	--	2,80	3,20	3,20	--	0,50	0,60	0,60	--
Oorgat	--	--	--	--	96,70	96,20	96,20	--	2,80	3,20	3,20	--	0,50	0,60	0,60	--
Oorgat	--	--	--	--	96,70	96,20	96,20	--	2,80	3,20	3,20	--	0,50	0,60	0,60	--
Oorgat	--	--	--	--	96,70	96,20	96,20	--	2,80	3,20	3,20	--	0,50	0,60	0,60	--
Oorgat	--	--	--	--	96,70	96,20	96,20	--	2,80	3,20	3,20	--	0,50	0,60	0,60	--
Keetzijde	--	--	--	--	96,70	96,20	96,20	--	2,80	3,20	3,20	--	0,50	0,60	0,60	--
Keetzijde	--	--	--	--	96,70	96,20	96,20	--	2,80	3,20	3,20	--	0,50	0,60	0,60	--
Keetzijde	--	--	--	--	96,70	96,20	96,20	--	2,80	3,20	3,20	--	0,50	0,60	0,60	--
Keetzijde	--	--	--	--	96,70	96,20	96,20	--	2,80	3,20	3,20	--	0,50	0,60	0,60	--

Bijlage II Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaai
08254-55486 AO omgevingsgeluid Oorgat 6-6A in Edam - 08254-55486 Oorgat 6-6A in Edam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
01	Woning	0,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
02	Woning	0,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
03	Woning	0,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
04	Woning	0,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
05	Woning	0,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
06	Woning	0,60	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
07	Woning	0,60	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
08	Woning	0,60	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
09	Woonzorgcomplex	-0,60	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
10	Woonzorgcomplex	-0,63	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
11	Woonzorgcomplex	-0,90	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
12	Woonzorgcomplex	-0,90	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
13	Woonzorgcomplex	-0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
14	Woonzorgcomplex	-0,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
15	Woonzorgcomplex	-0,90	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
16	Woonzorgcomplex	-0,90	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
17	Woonzorgcomplex	-0,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
18	Woonzorgcomplex	-0,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
19	Woonzorgcomplex	-0,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
20	Woonzorgcomplex	-0,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
21	Woonzorgcomplex	-0,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
22	Woonzorgcomplex	-0,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
23	Woonzorgcomplex	-0,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
24	Woonzorgcomplex	-0,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
25	Woonzorgcomplex	-0,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
26	Woonzorgcomplex	-0,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
27	Woning	0,60	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
28	Woning	0,60	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
29	Woning	0,60	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja

Model: Wegverkeerslawaai
08254-55486 AO omgevingsgeluid Oorgat 6-6A in Edam - 08254-55486 Oorgat 6-6A in Edam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
17984	0385100000011106	2,85	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17998	B0000.283907a5c686488b8e12779f6174021e	3,46	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23807	0385100000010991	8,50	-0,29	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22043	0385100000015881	2,92	-0,05	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22044	0385100000015881	8,31	-0,25	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17608	0385100000010652	3,49	-0,22	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22042	0385100000015880	5,40	-0,07	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7703	B0000.aa424d9d44584351b84c6b9d26744dec	2,88	-0,14	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7702	B0000.aa424d9d44584351b84c6b9d26744dec	6,56	-0,07	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5572	B0000.da8d913aa3da461a8bebe4a1e8a7d658	2,79	-0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5571	B0000.da8d913aa3da461a8bebe4a1e8a7d658	8,88	-0,20	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18608	0385100000011902	8,72	-0,09	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18609	0385100000011902	2,67	-0,03	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18611	0385100000011902	2,66	-0,07	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18612	0385100000011902	2,55	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18610	0385100000011902	14,74	-0,10	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17804	0385100000010887	7,06	-0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22289	0385100000016191	8,08	-0,01	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7891	B0000.d837e685b2e64f01b4abd4e087b6040e	7,93	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7889	B0000.3e9d6feb9f3e4449956127efce0e6157	7,50	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7892	B0000.d837e685b2e64f01b4abd4e087b6040e	3,44	-0,04	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7890	B0000.3e9d6feb9f3e4449956127efce0e6157	2,86	-0,12	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22288	0385100000016191	3,97	-0,02	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7888	B0000.0f50a1cb384c4d3bbb2d2245ac0b6aa0	7,31	-0,09	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7813	B0000.cd6da5725f53413bac0bf6a4219ce24d	4,15	-0,08	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7812	B0000.cd6da5725f53413bac0bf6a4219ce24d	7,92	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7811	B0000.dabe34a0c7c040208c11abb2e8583103	8,08	-0,10	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7887	B0000.0f50a1cb384c4d3bbb2d2245ac0b6aa0	2,87	-0,03	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17801	0385100000010885	5,52	-0,08	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17809	0385100000010895	7,59	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5532	B0000.38eb453235774229aec57523a80fb398	2,61	-0,11	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5613	B0000.e1135955c0cc4fe699ae2deb2c1df61f	5,29	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5350	B0000.e6d5d3fb608647eab536c9008065e286	2,61	-0,01	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5569	B0000.c0fdc2bca6bf451cb943840e71c1a3db	4,11	-0,13	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5530	B0000.5ee558275c6c48b899b1bf855dbef97a	7,61	-0,12	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5531	B0000.5ee558275c6c48b899b1bf855dbef97a	4,52	-0,13	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5392	B0000.c614f2c07bee4ef98a7937ee7e36eaa1	4,30	-0,11	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17999	B0000.283907a5c686488b8e12779f6174021e	7,59	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17899	B0000.b974fa81341b448ebf7f39169f76cc52	3,37	-0,10	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17988	0385100000011109	2,54	-0,09	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17890	0385100000010994	7,62	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17898	B0000.b974fa81341b448ebf7f39169f76cc52	7,57	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17810	0385100000010895	4,18	-0,09	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17889	0385100000010994	2,53	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22066	0385100000015893	6,57	-0,14	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22065	0385100000015893	2,88	-0,13	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7705	B0000.266be0b78fff4f5f943148b0f7462861	6,57	-0,05	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7704	B0000.10779c342d444bcd88c54d5acedb6684	5,40	-0,02	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22067	B0000.19c447e80fc64a8f8c6749c66084f8b4	6,57	-0,26	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5659	B0000.4bf0699493a24f0587f6e12e66fc7a78	2,76	-0,16	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5658	B0000.4bf0699493a24f0587f6e12e66fc7a78	2,80	-0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18073	0385100000011216	2,75	-0,10	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22068	B0000.5beb73e8eb714b25992a6122c9929952	2,88	-0,26	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7706	B0000.19c447e80fc64a8f8c6749c66084f8b4	2,82	-0,27	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5612	B0000.bae7d93054244bef954c9b0cfcea8a0d	2,76	-0,03	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22069	B0000.5beb73e8eb714b25992a6122c9929952	8,90	-0,14	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18074	0385100000011216	7,94	-0,16	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5660	B0000.4bf0699493a24f0587f6e12e66fc7a78	7,72	-0,20	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5611	B0000.bae7d93054244bef954c9b0cfcea8a0d	8,75	-0,16	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17739	B0000.38eb453235774229aec57523a80fb398	5,69	-0,23	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22081	B0000.24bb1e1cdab84f61b7a6e2f5c1bc7681	2,86	-0,08	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7816	B0000.a0d8842f8f504c529ba35fb87d493bbb	3,05	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22358	B0000.6c2722cd416c47e29c13ff9f0dcac8f7	7,55	-0,15	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22359	0385100000016268	7,55	-0,12	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22360	0385100000016268	2,82	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22296	B0000.a1dc72007d2b44fba90007ee99c4b182	5,85	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22361	0385100000016269	2,85	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22362	0385100000016269	7,49	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7853	B0000.17cd0cde53884e449ba32c956a23daca	2,88	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7854	B0000.17cd0cde53884e449ba32c956a23daca	7,48	-0,06	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7821	B0000.1f48334797724c5e9f88eac60023abab	8,25	-0,15	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7819	B0000.f307657677f248d4bb0b859aa54904c2	9,27	-0,19	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22295	0385100000016195	3,09	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22363	0385100000016271	2,79	-0,10	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22294	B0000.0af096d3e78a438b9d6f1f70dfddcd3b	3,06	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaai
08254-55486 AO omgevingsgeluid Oorgat 6-6A in Edam - 08254-55486 Oorgat 6-6A in Edam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
22364	0385100000016271	8,04	-0,14	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22293	B0000.0af096d3e78a438b9d6f1f70dfddcd3b	8,82	-0,18	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22807	B0000.088050b483ec4b64a3a00da71a5e7309	2,82	-0,09	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7987	B0000.deea831424a345aeb7c3776d00053661	7,42	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22811	B0000.9a6f73d629a24297b66e05a6bba7c8bb	8,18	-0,17	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7980	B0000.782fa0bbd341490da9b53b8f5d179355	8,95	-0,16	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22738	0385100000016638	2,90	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22357	B0000.6c2722cd416c47e29c13ff9f0dcac8f7	2,88	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22356	0385100000016266	7,55	-0,08	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22769	B0000.61d89793fa60439ba597e4c63608dbfd	2,59	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22806	B0000.088050b483ec4b64a3a00da71a5e7309	2,97	-0,12	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23824	0385100000016384	8,50	-0,22	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7983	B0000.174a2d4e5a2b4c1b93693d24e85f8c8a	2,60	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22762	B0000.8e126189b97346a4af25bd72d69c0e64	2,96	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22768	B0000.f141fde47074419691052491cleae3d30	2,59	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22804	B0000.435ef3e922d34bbaa52311072217eac8	8,37	-0,23	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7981	B0000.b58512fc72a94cbca106c9021b3551ff	7,56	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22808	B0000.088050b483ec4b64a3a00da71a5e7309	11,29	-0,11	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22739	B0000.b58512fc72a94cbca106c9021b3551ff	2,89	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22803	B0000.435ef3e922d34bbaa52311072217eac8	2,79	-0,10	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22761	B0000.8e126189b97346a4af25bd72d69c0e64	8,53	-0,15	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22810	B0000.ae73741231f3468897f8dde90fcfad00	7,47	-0,11	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22737	0385100000016638	7,53	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7986	B0000.deea831424a345aeb7c3776d00053661	2,80	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24249	0385100000024952	8,50	-0,16	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22805	B0000.435ef3e922d34bbaa52311072217eac8	2,58	-0,20	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23701	0385100000016382	8,50	-0,20	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24141	0385100000016385	8,50	-0,19	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23720	0385100000024608	2,50	-0,25	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22482	0385100000016369	7,54	-0,11	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22499	0385100000016386	8,41	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22480	0385100000016367	7,44	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22481	0385100000016369	2,81	-0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22478	B0000.0517f621fbf74941bc7cdc9698b9b909	7,92	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22479	0385100000016365	2,86	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22475	B0000.62ce3daf5e014361866290058adfac1f	7,83	-0,04	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22473	B0000.36f4560a49564cbeb5f775bfb17e11a2	7,33	-0,06	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22474	B0000.62ce3daf5e014361866290058adfac1f	2,77	-0,03	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7814	B0000.bda3381051ad40d8a177a005e04229d9	2,90	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7815	B0000.bda3381051ad40d8a177a005e04229d9	8,05	-0,10	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22041	0385100000015879	6,96	-0,05	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22051	0385100000015885	8,31	-0,21	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7699	B0000.ee02f83bb9ea4327b9d3fa33dc7e7110	2,53	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22054	0385100000015886	2,90	-0,10	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22070	0385100000015898	5,40	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22053	0385100000015886	8,03	-0,27	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22055	0385100000015887	2,91	-0,27	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22056	0385100000015887	8,45	-0,27	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7700	B0000.ee02f83bb9ea4327b9d3fa33dc7e7110	2,87	-0,05	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7701	B0000.ee02f83bb9ea4327b9d3fa33dc7e7110	8,08	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22057	0385100000015888	7,88	-0,27	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22058	0385100000015888	2,88	-0,26	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7707	B0000.5ddd0af91b1d4f5eb294c94b50626479	7,79	-0,29	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7708	B0000.5ddd0af91b1d4f5eb294c94b50626479	2,87	-0,06	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22059	0385100000015889	7,94	-0,18	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22082	0385100000015905	5,42	-0,27	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22307	B0000.3b00a95485e5476594b0df21fb0c9482	5,82	-0,11	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22074	0385100000015900	6,45	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22080	B0000.24bb1e1cdab84f61b7a6e2f5c1bc7681	6,62	-0,01	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22072	B0000.4b8458c7bad3409c819ca2765545c882	6,57	-0,08	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22073	0385100000015900	2,87	-0,06	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22046	0385100000015882	2,90	-0,23	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22071	B0000.4b8458c7bad3409c819ca2765545c882	2,87	-0,08	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22048	0385100000015883	2,91	-0,23	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7823	B0000.106334a3eae247ed95da9b378dc0f0cc	8,25	-0,15	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22047	0385100000015883	8,42	-0,22	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22045	0385100000015882	7,94	-0,23	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22050	0385100000015884	7,89	-0,25	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22049	0385100000015884	2,90	-0,09	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22040	0385100000015879	2,87	-0,02	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22052	0385100000015885	2,91	-0,19	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22290	0385100000016192	3,03	-0,01	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22292	B0000.6e88fbef9d46457ebeab2963fcedaccd	3,09	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24327	NL.IMBAG.Pand.0385100000016213	2,78	-0,06	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22291	0385100000016192	6,14	-0,01	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaai
08254-55486 AO omgevingsgeluid Oorgat 6-6A in Edam - 08254-55486 Oorgat 6-6A in Edam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7822	B0000.1f48334797724c5e9f88eac60023abab	2,83	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24326	NL.IMBAG.Pand.0385100000016213	8,00	-0,22	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22354	0385100000016264	2,79	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7820	B0000.f307657677f248d4bb0b859aa54904c2	2,76	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22315	0385100000016218	8,74	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22352	0385100000016262	2,79	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22312	0385100000016216	8,25	-0,14	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22313	0385100000016217	2,83	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22310	B0000.282c5f96c7994fe4ac0aa6facc9a1c2a	2,82	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22311	0385100000016216	2,83	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22308	B0000.e163ecab7e5d41acb1d35ff2cc4dae08	5,81	-0,02	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22309	B0000.282c5f96c7994fe4ac0aa6facc9a1c2a	8,25	-0,16	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24446	0385100000015315	2,50	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24452	0385100000016547	2,20	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20829	0385100000014260	1,61	-1,11	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21545	0385100000015262	2,93	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21302	0385100000014916	6,99	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21300	0385100000014916	2,98	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21228	0385100000014808	2,97	-0,02	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21301	0385100000014916	2,97	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254	B0000.80200e517add436681270c71a02b91b4	6,42	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21227	0385100000014808	6,20	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21787	0385100000015592	2,98	-0,05	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255	B0000.80200e517add436681270c71a02b91b4	2,98	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21860	0385100000015700	2,75	0,01	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21788	0385100000015592	7,06	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7588	B0000.ca38aa6de38a4842be135ec62772cdc1	2,98	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7587	B0000.ca38aa6de38a4842be135ec62772cdc1	7,02	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21696	0385100000015468	6,52	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21697	0385100000015468	2,97	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7513	B0000.3797c44819a24b38a8558bf532301915	8,03	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21304	0385100000014921	2,74	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23815	0385100000024783	2,50	-0,19	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23777	0385100000024774	2,50	-0,21	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23779	0385100000024775	2,50	-0,20	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23620	0385100000024763	8,00	-0,18	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23814	0385100000024780	2,50	-0,19	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23813	0385100000024782	2,50	-0,16	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23764	0385100000024781	2,50	-0,17	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23698	0385100000024764	8,00	-0,17	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23510	0385100000024779	2,50	-0,19	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23610	0385100000024777	2,50	-0,21	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23745	0385100000024778	2,50	-0,14	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23576	0385100000024766	8,00	-0,16	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21861	0385100000015701	5,39	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23490	0385100000024767	8,00	-0,16	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21306	0385100000014924	6,02	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21307	0385100000014924	2,98	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24009	0385100000024772	2,50	-0,19	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24029	0385100000024790	2,50	-0,17	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23881	0385100000024791	2,50	-0,21	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23894	0385100000024749	8,00	-0,16	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23619	0385100000024745	8,00	-0,17	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23666	0385100000024746	8,00	-0,21	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23495	0385100000024789	2,50	-0,20	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23854	0385100000024769	2,50	-0,17	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23638	0385100000024752	8,00	-0,14	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23462	0385100000024788	2,50	-0,18	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23471	0385100000024753	8,00	-0,14	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23473	0385100000024770	2,50	-0,20	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23816	0385100000024785	2,50	-0,20	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23778	0385100000024771	2,50	-0,20	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23877	0385100000024784	2,50	-0,19	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23524	0385100000024762	8,00	-0,19	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23776	0385100000024755	8,00	-0,14	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23774	0385100000024628	2,50	-0,28	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24042	0385100000024674	8,00	-0,17	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24030	0385100000024756	8,00	-0,12	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23896	0385100000024758	8,00	-0,17	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23642	0385100000024757	8,00	-0,14	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24290	0385100000024765	8,00	-0,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23834	0385100000025257	8,00	-0,38	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24235	0385100000024744	2,50	-0,19	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24288	0385100000024747	8,00	-0,19	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24170	0385100000024773	2,50	-0,20	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaai
08254-55486 AO omgevingsgeluid Oorgat 6-6A in Edam - 08254-55486 Oorgat 6-6A in Edam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
24201	0385100000024751	8,00	-0,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24091	0385100000024748	8,00	-0,19	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24100	0385100000024787	2,50	-0,18	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24051	0385100000024750	8,00	-0,14	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24057	0385100000024776	2,50	-0,19	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7289	B0000.067b4d04ebeb405ba13bb49158b0d9bf	3,06	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21854	B0000.9ab6484d60564a808c830750c341523f	5,76	0,02	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21164	0385100000014723	2,54	0,02	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21313	0385100000014932	3,05	0,22	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21521	0385100000015268	2,01	-0,21	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21932	0385100000015800	3,49	0,45	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2367	B0000.9a4e29e9b6af447696916b87cd86d669	1,85	-0,47	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256	B0000.6b7c8cf2930b4db495309d8c2425258c	2,67	-0,27	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7050	B0000.deb76dd3409c4f93a591e9abea329aac	1,83	-0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2372	B0000.fc0b415db36549809a9a845c5bc6dcda	1,84	-0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20842	0385100000014282	1,83	-0,26	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20776	0385100000014184	1,83	-0,33	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20850	B0000.49ae81359eb640bd9d61f3194cbc2eb4	1,84	-0,36	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7101	B0000.9186ac9e30474af9a5d5fa0268c48d35	1,84	-0,34	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12200	0385100000004546	1,57	-0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7134	B0000.ee4622d2c6a5433bbf9e7111ebf5a021	1,84	-0,11	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20763	0385100000014166	4,07	0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20518	0385100000013836	4,70	0,60	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20981	0385100000014476	8,05	-1,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21059	0385100000014574	5,79	0,02	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20980	0385100000014475	1,51	-0,52	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20977	0385100000014468	6,81	-0,78	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20985	0385100000014481	8,18	0,18	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7565	B0000.89b59c552a2da430a944cdcb497eca47f	7,43	0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7491	B0000.5494e08c289f4d0a8f6f11d678a1c084	7,42	0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20986	0385100000014481	1,69	-0,80	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7442	B0000.e3741d29111547569b397d347a76e97a	9,96	0,41	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7441	B0000.e3741d29111547569b397d347a76e97a	3,42	0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8068	B0000.0a3695a7614d4b2eae593e57e426b48e	1,27	-0,28	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8067	B0000.0a3695a7614d4b2eae593e57e426b48e	6,81	-0,28	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24461	0385100000015583	2,50	-0,17	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24615	0385100000015480	2,50	-0,26	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21668	0385100000015427	7,63	0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21669	0385100000015427	4,40	0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21425	0385100000015099	4,49	0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21501	0385100000015213	8,59	0,60	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20988	0385100000014484	3,90	0,39	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20575	0385100000013919	1,56	-0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20574	0385100000013918	0,73	-0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20561	0385100000013901	0,99	-0,64	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20989	0385100000014484	4,13	0,51	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20987	0385100000014484	7,25	0,42	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20975	0385100000014466	4,10	0,60	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20558	0385100000013896	2,63	0,33	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21138	0385100000014687	2,88	0,60	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20566	0385100000013910	5,37	0,60	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20839	0385100000014273	4,20	0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20911	0385100000014378	4,17	0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21090	0385100000014613	2,30	-0,68	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7512	B0000.3797c44819a24b38a8558bf532301915	2,99	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7466	B0000.6337f3fff88c4b1f9916aab8faa1802b	6,26	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7465	B0000.6337f3fff88c4b1f9916aab8faa1802b	2,98	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21544	0385100000015262	7,17	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7293	B0000.3b0699ee88c34c18b75d646b3184544d	3,11	0,10	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7630	B0000.cab3f99d89b444a4844b5cacaf7f6b1c	3,29	0,10	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21316	0385100000014937	3,29	0,17	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23908	0385100000024942	5,50	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24121	0385100000024943	5,50	-0,22	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23031	0385100000016941	6,81	-0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23032	0385100000016941	1,23	-0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23029	0385100000016940	1,22	-1,01	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23030	0385100000016940	8,01	-0,69	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21825	0385100000015653	4,18	0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21903	0385100000015765	4,18	0,57	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21337	0385100000014974	1,57	-0,79	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21340	0385100000014980	1,55	-0,17	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21140	0385100000014693	0,38	-1,28	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21141	0385100000014694	1,03	-1,12	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21116	0385100000014651	1,51	-1,25	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21129	0385100000014676	1,57	-1,02	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaai
08254-55486 AO omgevingsgeluid Oorgat 6-6A in Edam - 08254-55486 Oorgat 6-6A in Edam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
21073	0385100000014589	1,58	-0,68	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21074	0385100000014590	1,57	-0,68	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7196	B0000.42d41f89203847c6a52960746d5603ba	1,58	-0,78	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21072	0385100000014588	1,57	-0,90	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21070	0385100000014586	1,61	-1,04	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21067	0385100000014581	1,59	-0,92	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20983	B0000.64255f082a1541aea1055c1e1c93dc0e	2,14	-0,44	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7165	B0000.2aab709735bf4452863854acf5c72e7e	2,14	-1,16	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7161	B0000.13c453feee814392bb9c0d61204c6f2e	2,13	-0,26	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20982	0385100000014478	2,15	-0,95	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24286	0385100000015649	3,00	-1,13	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21804	0385100000015608	6,33	0,22	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23455	B0000.a36c2d571c3b40d4850e193c49547855	5,82	0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21750	0385100000015545	1,57	-0,96	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21795	0385100000015617	5,30	0,60	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21736	0385100000015527	2,17	-0,61	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21737	0385100000015528	1,58	-0,73	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21667	0385100000015424	2,18	-0,83	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21727	0385100000015515	6,19	0,10	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21659	0385100000015415	1,58	-0,79	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21660	0385100000015416	1,61	-0,46	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21588	0385100000015329	1,60	-0,23	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21658	0385100000015414	1,60	-0,23	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21498	0385100000015209	2,15	-1,06	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21505	0385100000015220	2,15	-0,72	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20958	B0000.9ca1c0985c734cde959950a07149ac37	7,48	0,47	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7091	B0000.bc0d1e71a61e48ec98240411ff41a1af	0,64	-0,74	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20913	0385100000014380	1,66	-0,14	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6960	B0000.303149fca6b544ba8d3d06a7a199e901	2,13	-0,42	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20908	0385100000014375	1,61	-0,20	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20893	0385100000014353	8,61	0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7118	B0000.79bdfe2bf58e433a818ea7dc1de117aa	8,61	0,60	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20906	0385100000014373	1,60	-0,27	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7486	B0000.4c0a2456cdc7494ab8e319cbb3d9e798	4,16	0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20902	0385100000014368	1,60	-0,21	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7094	B0000.9a45260d79b644618d9f58a4626be04b	1,61	-0,21	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20527	0385100000013852	2,13	-0,33	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20817	0385100000014244	7,46	0,60	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20836	0385100000014270	1,61	-0,14	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20818	0385100000014244	3,87	0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092	B0000.97b15a292c2049919e939328c4ca22e5	1,61	-0,33	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7171	B0000.96ede6a830f04de7b1415d37f0fbb836	1,83	-0,28	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20935	0385100000014411	1,84	-0,16	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22649	0385100000016546	0,40	-1,14	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23683	0385100000024882	8,00	0,04	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21741	0385100000015532	6,66	0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21897	0385100000015757	1,84	0,03	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21676	0385100000015440	2,73	0,27	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21740	0385100000015532	1,89	-0,17	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21139	0385100000014691	2,20	-0,83	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21268	0385100000014867	3,22	0,60	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7532	B0000.00b2bed3da1e445fbcc1e3ec7352044e	3,76	0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20971	0385100000014462	7,45	0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20970	0385100000014462	4,34	0,47	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20900	0385100000014364	0,91	-0,90	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20959	B0000.9ca1c0985c734cde959950a07149ac37	3,86	0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20838	0385100000014272	0,71	-1,31	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23912	0385100000025335	6,00	0,48	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20894	0385100000014354	5,58	0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24082	0385100000025339	6,00	0,48	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23632	0385100000025338	6,00	0,48	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23589	0385100000025340	6,00	0,40	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23440	B0000.1ba55af0d0504de1a42bd8a0e9baf53c	4,24	0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21019	0385100000014523	3,06	0,18	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23027	0385100000016939	7,97	-0,26	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23028	0385100000016939	1,28	-0,37	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21891	0385100000015749	7,72	0,60	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21892	0385100000015749	1,56	-0,37	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21639	0385100000015387	6,32	-0,06	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21664	0385100000015422	5,95	0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21560	0385100000015291	7,31	0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21561	0385100000015291	3,88	0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7271	B0000.0ba960395eaf4ca1bd67377a08505e45	4,15	0,60	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21199	0385100000014767	4,88	0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21344	0385100000014987	4,19	0,23	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaai
08254-55486 AO omgevingsgeluid Oorgat 6-6A in Edam - 08254-55486 Oorgat 6-6A in Edam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7353	B0000.3b34e7788c5743e1bc669677374fd50b	3,31	0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232	B0000.933d560ce30841c09ceba8decff6fde8	7,24	0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21040	0385100000014548	2,27	-0,19	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7157	B0000.57826b5811a742d5a934b88fd849a54a	3,62	0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21045	0385100000014554	3,13	0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21204	0385100000014775	2,64	-0,01	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7270	B0000.0ba960395eaf4ca1bd67377a08505e45	7,40	0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23809	0385100000014567	6,50	0,62	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21056	B0000.e646178458d649309e19836d689aeb3b	6,28	0,60	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7158	B0000.57826b5811a742d5a934b88fd849a54a	8,41	0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21046	0385100000014554	6,28	0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20816	0385100000014243	3,90	0,15	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20886	0385100000014343	6,59	0,40	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20741	0385100000014133	2,91	0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20726	0385100000014115	7,51	0,57	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24309	0385100000025341	6,00	0,43	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20740	0385100000014133	6,71	0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24246	0385100000025251	6,00	0,26	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24305	0385100000025336	6,00	0,45	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24204	0385100000025337	6,00	0,45	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24211	0385100000025334	6,00	0,42	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21496	0385100000015206	2,38	-0,62	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21572	0385100000015306	2,03	-0,60	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21343	0385100000014986	1,79	-0,26	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21491	0385100000015197	2,69	0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21275	0385100000014878	5,20	0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21346	0385100000014991	3,60	0,15	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21118	0385100000014656	1,41	-0,41	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21347	0385100000014991	6,65	0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20974	0385100000014465	2,13	-0,29	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7160	B0000.9baa10d1c14c46fa84fce99e8483e8bd	2,18	-0,29	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20833	B0000.08a89f5cc40e412b9d5a82048e2f2134	2,13	-1,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20978	0385100000014472	2,13	-0,25	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7575	B0000.023e98a8ae5846e0a5bf7e000ad7c713	2,16	-0,40	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7531	B0000.a59584634ec240f48f35672b0f797364	1,57	-0,73	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7446	B0000.2b019e7684fa45e3b79136d7af42d8e7	2,15	-0,78	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7489	B0000.9a3cabf3742e49e3a19b6f29fa0ab5c8	1,57	-0,93	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226	B0000.1379837d1c6d4d449549e023422c55e3	2,18	-0,56	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7356	B0000.cc6ed425dde347f1b93cf91f33128969	1,59	-0,19	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7081	B0000.6036cb29d7694369b184d10de26671cf	3,74	0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21044	0385100000014553	1,86	-1,01	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7080	B0000.6036cb29d7694369b184d10de26671cf	3,60	0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20890	0385100000014348	2,43	-0,86	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20727	0385100000014115	3,90	0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7079	B0000.6036cb29d7694369b184d10de26671cf	7,40	0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20709	0385100000014090	2,99	0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21937	0385100000015810	5,74	0,16	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21863	0385100000015704	3,07	0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20871	0385100000014320	7,23	0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20792	0385100000014209	7,43	0,55	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20791	0385100000014209	3,68	0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23657	0385100000014183	7,00	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20784	0385100000014200	3,75	0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21845	0385100000015677	3,09	-0,43	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22235	0385100000016119	7,74	-0,44	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21790	0385100000015596	5,54	0,38	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21792	0385100000015598	3,12	0,44	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21517	0385100000015232	2,14	-0,61	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21715	0385100000015494	5,10	0,45	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21513	0385100000015227	6,47	-0,10	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21514	0385100000015227	3,00	-0,10	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20719	0385100000014106	5,82	0,10	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7670	B0000.ffbee1cc67cf45119578919423d45572	5,84	0,02	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20872	0385100000014321	5,83	0,22	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20797	B0000.ab9a6cd859f7447abfeeecb8fe0fcb89	3,28	0,15	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21112	0385100000014643	5,65	0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20880	0385100000014334	2,99	0,29	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20725	0385100000014114	2,71	0,26	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7024	B0000.0c5aa6b3f95943de9929331d01ce11da	2,75	0,17	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21098	0385100000014622	3,60	0,40	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20798	0385100000014216	2,72	0,27	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7021	B0000.adfd4c0ef619489ba9d2101e38c88686	2,71	0,21	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7668	B0000.780f3a062af94f35986eafc2838e5540	2,71	0,17	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7176	B0000.2d8aa91cacd846538080878ed57ee9ae	3,54	0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20715	0385100000014101	2,70	0,26	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaai
08254-55486 AO omgevingsgeluid Oorgat 6-6A in Edam - 08254-55486 Oorgat 6-6A in Edam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7143	B0000.8c39c7f530524eaeb60f474b3b5f3935	5,75	0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7177	B0000.2d8aa91cacd84653080878ed57ee9ae	6,70	0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235	B0000.846b5065adc94b0ea3c65f5731223d8a	7,65	0,58	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7610	B0000.c9cd9b834e2e4f81b5a6331aa7de506d	7,02	0,54	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7609	B0000.c9cd9b834e2e4f81b5a6331aa7de506d	3,79	-0,28	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21018	0385100000014523	3,12	0,16	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7071	B0000.129aee9a5a4642fc9e0982ee81011b2a	3,28	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20714	0385100000014100	2,98	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20868	0385100000014315	3,30	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191	B0000.f1f8227d1e7e4f6a8fde8cb3477ef41a	8,63	0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20939	0385100000014415	3,30	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21259	0385100000014854	3,47	-0,27	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21047	0385100000014555	10,01	0,36	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21017	0385100000014523	6,59	0,10	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21245	0385100000014837	3,54	0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21093	0385100000014618	2,98	0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21246	0385100000014837	3,54	0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21247	0385100000014837	6,66	0,43	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21406	0385100000015079	3,87	-0,25	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21481	0385100000015177	6,19	-0,09	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21270	0385100000014868	7,47	0,43	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7357	B0000.48109b8996864296a35bc4c1e8be1705	7,44	0,55	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20761	0385100000014164	1,41	-0,50	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20762	0385100000014164	5,47	0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21034	0385100000014541	1,53	-0,31	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21269	0385100000014868	4,37	0,43	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21336	0385100000014969	3,35	0,11	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20863	0385100000014308	2,55	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20946	0385100000014426	2,57	-0,03	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7114	B0000.c74d05c9903d4da1933ce73726107120	2,55	-0,02	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7950	B0000.e327f18591dc4ad59ccf3f190303271e	2,46	0,02	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7602	B0000.10e5225b37eb49b880a5ebd16d747021	5,97	0,33	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21094	0385100000014619	2,57	0,01	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234	B0000.846b5065adc94b0ea3c65f5731223d8a	4,54	0,35	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21133	0385100000014681	4,58	0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20576	0385100000013920	5,74	0,66	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21068	0385100000014584	4,08	0,60	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21291	0385100000014897	7,19	-0,29	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21293	0385100000014901	1,29	-0,71	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21283	0385100000014888	2,00	-0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21290	0385100000014897	2,49	-0,67	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5455	B0000.6550203caaaa4aaf9f657be480cf399c	2,67	-0,23	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21215	0385100000014789	2,24	-0,50	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5297	B0000.a663aa8ebf584f7ba5db587e049bf10b	2,44	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17642	B0000.6550203caaaa4aaf9f657be480cf399c	2,67	-0,26	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5300	B0000.a663aa8ebf584f7ba5db587e049bf10b	2,26	-0,17	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17440	0385100000010446	6,96	-0,08	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5299	B0000.a663aa8ebf584f7ba5db587e049bf10b	5,71	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7632	B0000.45b1c35eab2942b0a5d4f8f20de30cae	5,43	0,56	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7635	B0000.8113831d42c54052bfa336c6b4d65f33	5,35	0,65	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7381	B0000.295f0be8cb5f4c9d9549860f80c88bc8	4,64	0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7330	B0000.f27b1fe6d33749aab111ecbbc90b5eed	4,02	0,69	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21005	0385100000014506	8,21	-0,50	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7517	B0000.5cd1db918c5643d4843c106ef024144c	3,49	0,27	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20857	0385100000014303	8,84	-0,13	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20993	0385100000014493	9,54	-0,50	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20781	0385100000014193	1,99	-0,41	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20858	0385100000014303	4,49	-0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17638	0385100000010685	3,69	-0,26	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12108	0385100000004431	1,59	-0,07	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5395	B0000.30e1e42635214a07b7578080908b9173	2,88	-0,26	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17439	0385100000010446	2,67	-0,24	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22216	0385100000016109	1,72	-0,48	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17441	0385100000010446	2,47	-0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21445	0385100000015126	2,20	-0,90	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21512	0385100000015227	3,00	-0,40	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7431	B0000.38bda809d6634d53b30a836620d74fe6	2,55	0,84	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21329	0385100000014960	5,48	0,99	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7430	B0000.38bda809d6634d53b30a836620d74fe6	6,13	0,69	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7394	B0000.99dfe63a64f84091a3864aa4526b7074	4,36	0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7902	B0000.06f62b086a2e4221b7d4c1eb6e7640b8	3,89	0,44	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7901	B0000.f8b2db81618d45019f9872f00a6cf04f	6,03	0,51	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7299	B0000.97bf25fdb7b045e1991b61f9fbbcbee9	3,10	0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7347	B0000.3b83a7cc23914cbaab98ee8ee8917d43	6,21	0,90	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7182	B0000.c6c8485ed58d4b72bf8efd21c0cfbf3e	7,40	0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaai
08254-55486 AO omgevingsgeluid Oorgat 6-6A in Edam - 08254-55486 Oorgat 6-6A in Edam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7298	B0000.97bf25fdb7b045e1991b61f9fbbcbee9	6,42	0,60	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21029	0385100000014537	3,69	0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7183	B0000.c6c8485ed58d4b72bf8efd21c0cfbf3e	3,50	0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7178	B0000.5c9a921a424248f5bbfeff397878d6a5	6,33	0,38	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21022	0385100000014526	6,32	0,38	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5707	B0000.255c3aa0212e42098cf9ab69672e9c85	7,52	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5706	B0000.255c3aa0212e42098cf9ab69672e9c85	2,84	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5708	B0000.255c3aa0212e42098cf9ab69672e9c85	2,86	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5843	B0000.b44aa9be92b542fca3cb1d83249d57c7	2,35	-0,10	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18237	0385100000011435	2,33	-0,11	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18508	0385100000011782	2,34	-0,02	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18501	0385100000011771	2,34	-0,11	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18516	0385100000011791	2,35	-0,05	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22958	0385100000016866	2,35	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22964	0385100000016872	2,29	-0,19	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22957	0385100000016865	2,35	-0,07	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18081	0385100000011227	5,96	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18083	0385100000011231	7,24	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18154	0385100000011322	7,24	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18153	0385100000011322	2,84	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17995	0385100000011117	7,16	-0,02	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5661	B0000.8da8c83a347d4155b4675e66f7cba9f5	7,18	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5662	B0000.8da8c83a347d4155b4675e66f7cba9f5	2,80	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5666	B0000.45a8263016a8424395a95606315011b5	2,79	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5665	B0000.45a8263016a8424395a95606315011b5	2,84	-0,06	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22971	0385100000016879	2,33	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5667	B0000.45a8263016a8424395a95606315011b5	7,19	-0,06	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22969	0385100000016877	5,63	-0,11	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22970	0385100000016878	2,33	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22965	0385100000016873	2,30	-0,20	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22968	0385100000016876	2,33	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17987	B0000.6dd908dd0c904198b1ef86bb065306e3	7,23	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17986	B0000.6dd908dd0c904198b1ef86bb065306e3	2,84	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17990	0385100000011111	2,79	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17991	0385100000011111	7,18	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17994	0385100000011117	2,85	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24299	0385100000025305	8,00	-0,47	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17640	B0000.6550203caaaa4aaf9f657be480cf399c	7,63	-0,48	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24147	0385100000024761	8,00	-0,17	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24188	0385100000025326	8,00	-0,46	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23957	0385100000025243	8,00	-0,40	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24062	0385100000025455	8,00	-0,44	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23897	0385100000024760	8,00	-0,18	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23899	0385100000024768	8,00	-0,17	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23571	0385100000024737	2,50	-0,24	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23574	0385100000024759	8,00	-0,22	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23528	0385100000025242	8,00	-0,22	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23562	0385100000024672	8,00	-0,18	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22966	0385100000016874	2,29	-0,25	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23461	0385100000024786	2,50	-0,17	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22961	0385100000016869	2,29	-0,22	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5573	B0000.66cfda4fbb584a98a60c83ca8aa094ed	2,69	-0,21	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5394	B0000.30e1e42635214a07b7578080908b9173	6,99	-0,13	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5575	B0000.66cfda4fbb584a98a60c83ca8aa094ed	6,96	-0,24	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17641	B0000.6550203caaaa4aaf9f657be480cf399c	2,68	-0,31	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5534	B0000.30fe6d87018147d09f837c7eba93f176	2,40	-0,18	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5537	B0000.cbd51491dc4b4b37b6863c628c1d4f3d	2,63	-0,17	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22956	0385100000016864	5,65	-0,08	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5353	B0000.a37c183d9502452c81d1aab586677648	2,42	-0,14	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22959	0385100000016867	2,35	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17438	B0000.a37c183d9502452c81d1aab586677648	6,97	-0,13	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22967	0385100000016875	2,36	-0,27	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8043	B0000.ac1786e23eec40aa83275597f2c31875	8,53	-0,10	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22962	0385100000016871	2,33	-0,17	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22960	0385100000016868	2,35	-0,12	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5574	B0000.66cfda4fbb584a98a60c83ca8aa094ed	2,39	-0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22963	0385100000016871	8,54	-0,11	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5393	B0000.30e1e42635214a07b7578080908b9173	2,41	-0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17271	0385100000010225	5,07	-0,20	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18339	0385100000011564	1,40	-0,56	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18238	0385100000011437	9,33	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18239	0385100000011437	2,83	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23618	0385100000024738	2,50	-0,20	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24007	0385100000024666	8,00	-0,35	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23611	0385100000024684	8,00	-0,17	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaai
08254-55486 AO omgevingsgeluid Oorgat 6-6A in Edam - 08254-55486 Oorgat 6-6A in Edam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
23874	0385100000024667	8,00	-0,27	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24050	0385100000024736	2,50	-0,23	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23572	0385100000024739	2,50	-0,23	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23715	0385100000024686	8,00	-0,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23573	0385100000024742	2,50	-0,25	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23724	0385100000024743	2,50	-0,24	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23902	0385100000024669	8,00	-0,19	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23942	0385100000024661	8,00	-0,21	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23867	0385100000024670	8,00	-0,20	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23577	0385100000024671	8,00	-0,21	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23721	0385100000024719	2,50	-0,23	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23937	0385100000024754	8,00	-0,14	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23954	0385100000024741	2,50	-0,25	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21898	0385100000015758	1,61	-0,17	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7038	B0000.b970624ae6ac4f689ddc027445156cdf	1,61	-0,03	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21890	0385100000015747	2,14	-0,31	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20755	0385100000014152	2,18	-0,25	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7048	B0000.df8555170d134117bc8d6a0f943c0ed1	1,61	-0,04	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21819	0385100000015642	1,62	-0,16	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21670	0385100000015431	1,67	-0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21818	0385100000015640	0,68	-0,36	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24285	0385100000024740	2,50	-0,22	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24308	0385100000024685	8,00	-0,17	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24196	0385100000024668	8,00	-0,18	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24284	0385100000024733	2,50	-0,22	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24153	0385100000024673	8,00	-0,13	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24167	0385100000024732	2,50	-0,26	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23990	0385100000024683	8,00	-0,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23663	0385100000024735	2,50	-0,20	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6947	B0000.c92e98f58e8d407888c53a9522e74151	1,58	-0,78	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20524	0385100000013845	1,57	-0,54	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6946	B0000.90a709ab54584c628afac946cc3d0a7d	1,56	-0,66	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20528	B0000.55c4439d63d24e37ac736603ea7d9c7c	2,13	-0,16	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20548	B0000.363e9ad093204ebeaa3d95b78551ca64	1,56	-0,38	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21137	0385100000014686	2,15	-0,87	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6951	B0000.8f6094c1f4cc4c6781ce5c9302ae2025	1,62	-0,68	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21131	0385100000014679	2,13	-1,20	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21134	0385100000014682	2,15	-0,91	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20824	0385100000014253	2,16	-0,32	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21069	0385100000014585	2,13	-0,33	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20754	0385100000014151	1,61	-0,66	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7088	B0000.a4aada67800140c0aea12a0e5e106690	2,17	-0,21	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21378	0385100000015040	5,99	0,60	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21628	0385100000015373	4,99	0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21634	0385100000015378	5,96	0,46	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21635	0385100000015382	4,68	0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21858	0385100000015696	5,21	0,56	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21373	0385100000015030	5,96	0,54	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21856	0385100000015694	6,10	0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7376	B0000.6eb3386f56d64ad8b321a5530a5fce64	6,75	0,72	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7380	B0000.29dbd900dd444a7f9ad241ebe3418437	6,95	0,37	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21432	0385100000015110	3,43	-0,47	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21410	B0000.a439acd76bb341ee823b3d2967f3ed46	6,40	-0,60	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7312	B0000.b310d20d10cc4ba18a644d078999d582	6,42	-0,64	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22651	0385100000016550	2,81	0,68	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21015	0385100000014520	6,42	0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21321	0385100000014946	10,90	0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21332	B0000.14611cb65c394e599bb5b1a0efc15e6f	8,15	0,64	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21326	0385100000014953	6,12	0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21322	0385100000014946	7,63	0,86	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21177	0385100000014740	6,84	0,44	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21394	B0000.90d561a412ce4e7c88db10c82b1343c3	5,93	0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22650	B0000.fe6e8355db6a45c1bdd85e84400de8eb	2,64	0,07	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21807	0385100000015612	4,93	-0,39	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21652	0385100000015406	4,04	0,48	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7951	B0000.839a9f1e4ec64e11bd1115ff4fc26d7a	1,74	0,11	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7595	B0000.4adcd66cf546453395fd34af166c03a9	6,55	-0,12	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7561	B0000.02392d3808664430b5d9e45362b89cb5	3,94	-0,08	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7594	B0000.4adcd66cf546453395fd34af166c03a9	2,67	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7349	B0000.14611cb65c394e599bb5b1a0efc15e6f	3,94	0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24226	0385100000024681	8,00	-0,13	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24231	0385100000024730	2,50	-0,20	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24193	0385100000025634	2,50	-0,29	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24195	0385100000024650	8,00	-0,21	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24146	0385100000024677	8,00	-0,17	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaai
08254-55486 AO omgevingsgeluid Oorgat 6-6A in Edam - 08254-55486 Oorgat 6-6A in Edam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
24169	0385100000024649	8,00	-0,20	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24106	0385100000024689	2,50	-0,20	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24113	0385100000024643	8,00	-0,16	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24096	0385100000024664	8,00	-0,16	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24105	0385100000024688	2,50	-0,21	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24083	0385100000024676	8,00	-0,17	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24093	0385100000024678	8,00	-0,18	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24002	0385100000024645	8,00	-0,23	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24048	0385100000024726	2,50	-0,19	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23767	0385100000024694	2,50	-0,20	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23818	0385100000024695	2,50	-0,20	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22558	0385100000016449	3,15	-0,23	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22579	0385100000016473	2,94	-0,06	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22578	0385100000016472	8,58	-0,14	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22577	0385100000016472	3,09	-0,06	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22559	0385100000016449	8,96	-0,11	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22560	0385100000016449	5,76	-0,01	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22566	0385100000016462	2,93	-0,22	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22583	0385100000016475	2,87	-0,19	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22585	0385100000016475	2,99	-0,06	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22567	0385100000016462	8,71	-0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22584	0385100000016475	9,47	-0,07	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22582	0385100000016475	2,99	-0,06	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22576	0385100000016469	3,04	-0,05	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22575	0385100000016469	9,16	-0,20	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24282	0385100000024722	2,50	-0,22	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24283	0385100000024729	2,50	-0,35	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23692	0385100000017031	8,50	-0,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23869	0385100000017075	8,50	-0,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23175	0385100000017253	8,24	-0,54	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23176	0385100000017254	2,75	-0,47	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23173	0385100000017251	8,25	-0,31	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23174	0385100000017252	2,77	-0,44	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23171	0385100000017250	2,75	-0,23	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23172	0385100000017251	3,05	-0,60	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23169	0385100000017247	3,00	-0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23170	0385100000017247	8,25	-0,60	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23102	0385100000017038	2,70	-0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8103	B0000.c358b701fecb4469a99c79a229c62395	2,70	-0,25	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22573	0385100000016468	8,90	-0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23109	0385100000017080	2,69	-0,29	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22574	0385100000016468	2,73	-0,21	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22580	0385100000016473	6,43	-0,08	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23134	B0000.49656a62e0504e85ab0015239b18db29	9,82	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23161	0385100000017215	2,65	-0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8119	B0000.af9f967d899e4d84b1242dceb49191a3	2,64	-0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23133	B0000.d559950c7803491cb14ca1c82722522e	9,81	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23129	0385100000017158	2,64	-0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8121	B0000.d559950c7803491cb14ca1c82722522e	5,63	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8118	B0000.faa4b90dd070426a9d724e726620ff2e	2,64	-0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23128	0385100000017154	3,99	-0,09	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24230	0385100000017076	8,50	-0,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23127	0385100000017154	7,39	-0,01	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24158	0385100000017249	8,50	-0,28	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24168	0385100000017032	8,50	-0,21	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23895	0385100000017033	8,50	-0,26	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23910	0385100000024874	8,00	-0,20	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23887	0385100000017325	8,50	-0,08	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23889	0385100000024625	8,00	-0,37	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23104	0385100000017042	2,69	-0,10	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23105	0385100000017051	2,70	-0,15	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23123	0385100000017097	2,68	-0,26	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8098	B0000.c956bbecf82148f28d6c91a7203e71ed	2,70	-0,19	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8099	B0000.bb369754fa324824b5c3f27923078a15	2,69	-0,19	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23106	0385100000017053	2,69	-0,18	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23522	0385100000017034	8,50	-0,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8097	B0000.a479fed159054ad7bb1328e2d6dd1dde	2,68	-0,28	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23621	0385100000017043	8,50	-0,21	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23593	0385100000017035	8,50	-0,14	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24346	NL.IMBAG.Pand.0385100000017099	2,69	-0,24	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23898	0385100000017044	8,50	-0,27	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24218	0385100000017271	8,50	-0,17	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24258	0385100000017098	2,50	-0,28	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24104	0385100000017057	8,50	-0,17	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24143	0385100000017090	8,50	-0,19	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaai
08254-55486 AO omgevingsgeluid Oorgat 6-6A in Edam - 08254-55486 Oorgat 6-6A in Edam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
23955	0385100000017036	8,50	-0,20	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23984	0385100000017045	8,50	-0,16	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23112	0385100000017085	9,77	-0,06	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23659	0385100000017077	8,50	-0,16	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23797	0385100000017079	8,50	-0,20	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23549	0385100000017078	8,50	-0,16	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23110	0385100000017082	2,69	-0,21	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8105	B0000.e986a538dd754513996035875abc1fb7	9,81	-0,07	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23111	0385100000017083	2,70	-0,18	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23114	B0000.e986a538dd754513996035875abc1fb7	6,10	-0,15	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23103	0385100000017039	2,70	-0,27	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8104	B0000.7bb151afd3804f71bc5aa7b2e6251fca	2,69	-0,22	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8096	B0000.90dc0426a9c242abb43c2181e584b854	2,69	-0,23	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23113	0385100000017085	2,91	-0,13	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23122	0385100000017094	2,69	-0,23	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8106	B0000.e986a538dd754513996035875abc1fb7	2,87	-0,25	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23687	0385100000024680	8,00	-0,16	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23827	0385100000024662	8,00	-0,25	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23999	0385100000024724	2,50	-0,30	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23747	0385100000024663	8,00	-0,14	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23570	0385100000024734	2,50	-0,14	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23662	0385100000024731	2,50	-0,17	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23646	0385100000024682	8,00	-0,10	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23670	0385100000024665	8,00	-0,20	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24349	NL.IMBAG.Pand.0385100000017093	2,69	-0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23617	0385100000024728	2,50	-0,24	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24234	0385100000017096	2,50	-0,17	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24240	0385100000017050	2,50	-0,29	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24136	0385100000017095	2,50	-0,11	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24206	0385100000017087	8,50	-0,13	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24054	0385100000017041	2,50	-0,17	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24056	0385100000017046	8,50	-0,17	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23993	0385100000024691	2,50	-0,19	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23819	0385100000024696	2,50	-0,20	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23994	0385100000024692	2,50	-0,19	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23668	0385100000024644	8,00	-0,18	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23826	0385100000024648	8,00	-0,21	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23765	0385100000024687	2,50	-0,18	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23636	0385100000024647	8,00	-0,25	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23714	0385100000024690	2,50	-0,21	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23763	0385100000024675	8,00	-0,19	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23470	0385100000024646	8,00	-0,20	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23520	0385100000024721	2,50	-0,19	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23951	0385100000024720	2,50	-0,20	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23661	0385100000024727	2,50	-0,19	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23886	0385100000024723	2,50	-0,25	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23772	0385100000024725	2,50	-0,23	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23987	0385100000024679	8,00	-0,17	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22390	0385100000016299	7,96	-0,20	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22400	B0000.66105916c6dc46d6a88e2a85f20704ae	7,51	-0,13	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22403	B0000.7adf2884785647f39d1870f7f0442a0c	7,48	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22401	0385100000016312	6,00	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24316	0385100000025018	2,50	-0,69	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22405	B0000.7f5fb37d193d42b2bf0f53cc930c5ca1	8,53	-0,15	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24303	0385100000024984	8,50	-1,11	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24313	0385100000025084	8,50	-1,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23487	0385100000025148	2,50	-0,69	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23784	0385100000025087	8,50	-1,16	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24022	0385100000025019	2,50	-0,69	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24094	0385100000025086	8,50	-1,17	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24021	0385100000025147	2,50	-0,69	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23959	0385100000025085	8,50	-1,16	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23684	0385100000025017	2,50	-0,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23735	0385100000024987	8,50	-1,07	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22389	0385100000016299	2,88	-0,08	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22402	0385100000016312	2,81	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24176	0385100000024831	2,50	-0,17	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24233	0385100000016304	8,50	-0,20	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7864	B0000.64cb6d364279494dbfcabafa507ecddb	7,87	-0,13	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22394	0385100000016301	7,86	-0,14	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22392	0385100000016300	2,80	-0,12	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7866	B0000.91d091cb097f48df95ff0ad57ecdf6c9	8,50	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22391	0385100000016300	8,01	-0,24	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7868	B0000.5a84003c56e44586a46d0d61ff4a1112	7,50	-0,06	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7870	B0000.20c9656323014e03b3ec1617d7c6541f	7,49	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaai
08254-55486 AO omgevingsgeluid Oorgat 6-6A in Edam - 08254-55486 Oorgat 6-6A in Edam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
22396	B0000.5c20df2c5cec4f17ad589a0176be856e	7,56	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7869	B0000.5a84003c56e44586a46d0d61ff4a1112	2,88	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7867	B0000.91d091cb097f48df95ff0ad57ecdf6c9	2,85	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22398	B0000.8db0baaa691a4c8aa5c2f8c426eb89c6	7,41	-0,03	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22397	B0000.20c9656323014e03b3ec1617d7c6541f	2,84	-0,09	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8109	B0000.b41fdf7150ef48a5838fbb32e0f3b672	3,06	-0,12	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23560	0385100000017056	8,50	-0,18	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23812	0385100000017055	8,50	-0,22	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23121	0385100000017092	7,42	-0,10	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8110	B0000.fe5fe92315ca4f3e841cbb1e2197397f	2,69	-0,28	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23120	0385100000017092	2,83	-0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8108	B0000.b41fdf7150ef48a5838fbb32e0f3b672	2,62	-0,28	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8107	B0000.b41fdf7150ef48a5838fbb32e0f3b672	8,09	-0,08	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23115	0385100000017089	7,41	-0,11	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23117	0385100000017089	2,74	-0,14	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23178	0385100000017272	2,89	-0,05	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23116	0385100000017089	3,06	-0,26	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23722	0385100000017088	8,50	-0,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23179	0385100000017272	6,31	-0,07	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23474	0385100000017047	8,50	-0,22	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23901	0385100000017048	8,50	-0,36	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8113	B0000.7e4444a3c44e49399687e85814c5076c	9,80	-0,05	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23978	0385100000017058	8,50	-0,16	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23125	0385100000017108	2,68	-0,02	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8114	B0000.7e4444a3c44e49399687e85814c5076c	5,63	-0,15	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23107	0385100000017063	2,70	-0,01	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23108	0385100000017064	2,69	-0,04	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8115	B0000.4c644e04bf7649858633623f43dab008	2,68	-0,01	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23124	0385100000017103	7,32	-0,09	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23511	0385100000017059	8,50	-0,19	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8101	B0000.aa35d803a5b149ea942cd70dcf276295	2,70	-0,06	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8112	B0000.bd99c6d405084b9abdaccec187b411d9	2,81	-0,07	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8111	B0000.bd99c6d405084b9abdaccec187b411d9	7,32	-0,05	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23521	0385100000017101	8,50	-0,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8100	B0000.7c87d8b2904c4b8f82117473277d622b	2,70	-0,19	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23118	0385100000017092	2,85	-0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23119	0385100000017092	3,09	-0,22	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22337	0385100000016242	2,83	-0,15	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22339	B0000.d69dac093aa64a3f91521bf0b2feedb0	2,99	-0,07	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22335	0385100000016240	2,88	-0,02	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22336	0385100000016242	7,06	-0,15	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22332	0385100000016236	7,61	-0,23	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7836	B0000.67ddb25d96ea4318881ef0d7ef8d79dc	2,72	-0,07	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7837	B0000.67ddb25d96ea4318881ef0d7ef8d79dc	7,71	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22331	0385100000016236	2,74	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22334	0385100000016240	7,23	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7838	B0000.67ddb25d96ea4318881ef0d7ef8d79dc	2,74	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22333	B0000.c9b2267113914266981a1a5f48a8a585	2,89	-0,05	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7839	B0000.0b52aae50b93483787ed99173f1dcf1c	5,73	-0,06	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22330	0385100000016235	2,91	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22329	0385100000016235	7,71	-0,04	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7833	B0000.e03cf3e39f52416cbb305819d034c95f	2,83	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7834	B0000.e4ed0a4f623749cab02d39d25041984a	2,79	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22393	0385100000016301	2,84	-0,15	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7865	B0000.64cb6d364279494dbfcabafa507ecddb	2,90	-0,03	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22556	0385100000016447	2,85	-0,11	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22395	0385100000016301	2,81	-0,17	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22546	0385100000016438	2,99	-0,15	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22555	0385100000016447	8,18	-0,05	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22544	0385100000016438	4,19	-0,04	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22545	0385100000016438	8,99	-0,10	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22513	0385100000016399	2,87	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22514	0385100000016400	3,08	-0,28	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22511	0385100000016398	8,72	-0,17	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22512	0385100000016399	8,23	-0,13	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22509	0385100000016396	2,98	-0,09	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22510	0385100000016398	3,18	-0,06	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22506	0385100000016396	2,88	-0,14	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22508	0385100000016396	8,38	-0,16	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24268	0385100000024982	8,50	-1,10	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24134	0385100000025149	2,50	-1,13	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23923	0385100000024981	8,50	-1,11	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23914	0385100000025012	2,50	-1,11	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23486	0385100000025142	2,50	-0,66	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23980	0385100000024980	8,50	-1,06	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaai
08254-55486 AO omgevingsgeluid Oorgat 6-6A in Edam - 08254-55486 Oorgat 6-6A in Edam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
24267	0385100000025008	2,50	-0,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23629	0385100000025009	2,50	-0,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23733	0385100000024979	8,50	-1,11	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23846	0385100000025141	2,50	-0,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23469	0385100000016233	8,50	-0,16	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23740	0385100000025007	2,50	-0,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23100	0385100000017030	3,12	-0,16	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23101	0385100000017030	7,12	-0,03	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22586	0385100000016476	8,80	-0,19	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22587	0385100000016476	2,78	-0,07	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24216	0385100000024986	8,50	-1,08	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23961	0385100000025146	2,50	-0,67	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23857	0385100000025083	8,50	-1,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23965	0385100000025016	2,50	-0,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23734	0385100000024985	8,50	-1,12	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24302	0385100000025145	2,50	-0,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23587	0385100000025144	2,50	-0,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23633	0385100000025015	2,50	-0,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24132	0385100000025014	2,50	-0,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23906	0385100000025082	8,50	-1,14	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24212	0385100000025081	8,50	-1,12	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23847	0385100000025143	2,50	-0,68	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24131	0385100000025013	2,50	-0,71	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24032	0385100000024983	8,50	-1,11	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23783	0385100000025080	8,50	-1,12	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23566	0385100000025150	2,50	-0,97	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23605	0385100000016258	8,50	-0,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23689	0385100000016256	8,50	-0,11	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22415	B0000.23cb2d5eae504a67a3b5eea8a208c463	7,36	-0,08	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22416	B0000.23cb2d5eae504a67a3b5eea8a208c463	2,81	-0,12	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22413	B0000.b9979d7ba2b8497b8f57612a48d8583d	7,42	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22414	B0000.b9979d7ba2b8497b8f57612a48d8583d	2,80	-0,01	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22411	B0000.3175fb5a4f2b49b4a46a3004b41b3ef8	7,37	-0,08	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22412	B0000.3175fb5a4f2b49b4a46a3004b41b3ef8	2,86	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22409	B0000.e547e9f758ad4f7ba9eaa6bd2595196f	6,67	-0,06	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22410	0385100000016318	7,52	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22407	B0000.adc3e1233e5744f390096615a2daa8d9	6,56	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22408	B0000.adc3e1233e5744f390096615a2daa8d9	2,77	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22404	B0000.7adf2884785647f39d1870f7f0442a0c	2,84	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22406	B0000.7f5fb37d193d42b2bf0f53cc930c5ca1	2,79	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22373	B0000.4c38aaaea2ff4046b5976747dde28209	7,06	-0,13	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22374	B0000.4c38aaaea2ff4046b5976747dde28209	2,83	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7903	B0000.4e5490f9d35d4da6b68aa010308db295	8,74	-0,09	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22528	B0000.2b680f31cea947818ab3fc8eda4e2eab	2,91	-0,06	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7909	B0000.e1dcebe7815d46a18d9dc0af533623f4	2,90	-0,06	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7807	B0000.e849ee6429344141ae2451c669ecad13	2,82	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22520	B0000.0af07e6900d64135a59147f64eacabf4	9,82	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7904	B0000.4e5490f9d35d4da6b68aa010308db295	4,95	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7906	B0000.0af07e6900d64135a59147f64eacabf4	2,94	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7809	B0000.217d136d799f44ee9ceebac73b00d17b	8,11	-0,14	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22525	B0000.3ca9c6452f7c460ab7e5190d0e859ee0	8,88	-0,06	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22522	0385100000016411	7,63	-0,11	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22531	B0000.e1dcebe7815d46a18d9dc0af533623f4	9,93	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7907	B0000.2b680f31cea947818ab3fc8eda4e2eab	8,74	-0,04	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22285	0385100000016184	3,86	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22284	0385100000016184	8,11	-0,12	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24092	0385100000016257	8,50	-0,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23973	0385100000024978	8,50	-1,10	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24130	0385100000025010	2,50	-0,66	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23963	0385100000025001	2,50	-1,08	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23964	0385100000025005	2,50	-0,65	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23859	0385100000025075	8,50	-1,13	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23960	0385100000024977	8,50	-1,09	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23681	0385100000025139	2,50	-0,66	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23739	0385100000025004	2,50	-0,66	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23563	0385100000024972	8,50	-1,08	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23631	0385100000025002	2,50	-1,06	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23564	0385100000024973	8,50	-1,08	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23546	0385100000025006	2,50	-0,67	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22519	B0000.0af07e6900d64135a59147f64eacabf4	2,89	-0,12	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23637	0385100000024976	8,50	-0,91	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7808	B0000.e849ee6429344141ae2451c669ecad13	8,06	-0,09	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22523	0385100000016411	2,89	-0,12	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22327	0385100000016234	8,08	-0,21	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22328	0385100000016234	2,82	-0,09	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaai
08254-55486 AO omgevingsgeluid Oorgat 6-6A in Edam - 08254-55486 Oorgat 6-6A in Edam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7830	B0000.667eedf588ba40bfb550c499e0bf2f93	2,87	-0,06	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22325	0385100000016230	2,86	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7835	B0000.e4ed0a4f623749cab02d39d25041984a	8,14	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22322	0385100000016228	2,81	-0,16	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22326	0385100000016230	7,96	-0,13	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7832	B0000.e03cf3e39f52416cbb305819d034c95f	8,28	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22323	0385100000016228	8,37	-0,11	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7831	B0000.667eedf588ba40bfb550c499e0bf2f93	7,95	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24300	0385100000025140	2,50	-0,99	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24306	0385100000025011	2,50	-0,64	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24253	0385100000025003	2,50	-0,66	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24259	0385100000024975	8,50	-1,09	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24156	0385100000024974	8,50	-1,09	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24186	0385100000025138	2,50	-1,14	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22321	0385100000016225	8,28	-0,15	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7844	B0000.729a348e22a64696a0bdedf7fae08dd7	7,15	-0,05	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22377	B0000.e405630066fe43309a2f39790aa93520	7,86	-0,05	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7829	B0000.fe9178654bfe4db59a5ce5a7e22e0610	8,27	-0,12	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22380	0385100000016291	6,88	-0,23	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22375	B0000.2113997e3d7a443e82451ebc1ec49ecc	7,39	-0,13	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22318	0385100000016222	5,81	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22340	B0000.29a466039e964c0fa3568b501163bd78	7,52	-0,06	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22385	B0000.54069091b0f64d00992d2bee410ce52b	7,04	-0,18	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7826	B0000.63eaadbb5c0d41e89ea7b8102b91561e	2,83	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22388	B0000.e076604344604a57a6ea1bfdeee5aa80	7,92	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22343	0385100000016248	7,50	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22384	B0000.43eab208071d4b9ca8fc944e9fc4041e	7,31	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22378	B0000.b5ebb325f0514504a62c16d950317f48	7,05	-0,23	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7863	B0000.f9db5552997b466aafe20bf28824e6e2	8,54	-0,18	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7846	B0000.024c730ec22d4afa80c5e6bd7cacc33f	7,80	-0,02	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7841	B0000.594a2941e4c9456ba2046928268289cf	2,79	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22379	B0000.b5ebb325f0514504a62c16d950317f48	2,83	-0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7845	B0000.024c730ec22d4afa80c5e6bd7cacc33f	2,89	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22316	0385100000016219	2,90	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22376	B0000.2113997e3d7a443e82451ebc1ec49ecc	2,84	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22320	B0000.fe9178654bfe4db59a5ce5a7e22e0610	2,82	-0,04	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7861	B0000.e405630066fe43309a2f39790aa93520	2,86	-0,05	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22319	0385100000016222	9,01	-0,10	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7871	B0000.8db0baaa691a4c8aa5c2f8c426eb89c6	2,84	-0,05	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22338	B0000.d69dac093aa64a3f91521bf0b2feedb0	6,14	-0,16	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24335	NL.IMBAG.Pand.0385100000016227	5,67	-0,18	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24339	NL.IMBAG.Pand.0385100000016226	9,61	-0,02	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7827	B0000.01e1907334904d49a38b09d9b109f61e	8,28	-0,14	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22399	B0000.66105916c6dc46d6a88e2a85f20704ae	2,83	-0,21	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7840	B0000.e115e198fef447c8a214aa9a500480ca	6,92	-0,25	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22382	B0000.c3309f6071a140219931a44115521a55	5,67	-0,06	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7859	B0000.f4acc87619e84469b11c4a5be2e2ff0f	7,91	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7860	B0000.f4acc87619e84469b11c4a5be2e2ff0f	2,77	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7872	B0000.e547e9f758ad4f7ba9eaa6bd2595196f	2,83	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22324	0385100000016281	7,06	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22349	B0000.b0d9958133bc420a8955976d5251a9c4	7,10	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22367	0385100000016282	7,89	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22348	B0000.e5c5d71925fe4be0adb6a641036a804e	2,92	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7847	B0000.b0d9958133bc420a8955976d5251a9c4	2,95	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22314	0385100000016218	2,83	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22347	0385100000016253	7,61	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22345	0385100000016252	2,83	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22346	0385100000016252	7,88	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24336	NL.IMBAG.Pand.0385100000016227	10,52	-0,05	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7843	B0000.729a348e22a64696a0bdedf7fae08dd7	2,91	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22381	0385100000016291	2,81	-0,25	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22371	B0000.0e7d08bec42b4caa98f29b8a59344699	2,82	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22372	B0000.0e7d08bec42b4caa98f29b8a59344699	7,05	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22369	B0000.dae82cb4e98642139070486d65f714219	8,56	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22370	0385100000016284	7,05	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7855	B0000.415af90f06584ae2aacd9de7aeb66068	8,90	-0,02	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22368	B0000.dae82cb4e98642139070486d65f714219	2,84	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22350	0385100000016261	2,85	-0,07	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22351	0385100000016261	7,36	-0,15	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7856	B0000.7f15f6452dbe435c8ccbaafcbfa4beb5	6,40	-0,32	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22366	0385100000016278	2,80	-0,17	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22365	0385100000016278	5,81	-0,06	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7858	B0000.258105fdd1da479ea723882cac063e03	2,79	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7848	B0000.ba02cd1fb629481bb9e528a2151d120d	6,93	-0,08	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7857	B0000.258105fdd1da479ea723882cac063e03	7,90	-0,06	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaai
08254-55486 AO omgevingsgeluid Oorgat 6-6A in Edam - 08254-55486 Oorgat 6-6A in Edam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7873	B0000.468bfb4cf9914f58830f2d8967986965	2,91	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7874	B0000.468bfb4cf9914f58830f2d8967986965	7,95	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7880	B0000.a47610dc1fd144ad9174cdea0a687e2b	7,38	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7881	B0000.a47610dc1fd144ad9174cdea0a687e2b	2,82	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7882	B0000.249821f6f866427caceb5268a110213d	2,89	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22301	B0000.aa5a2dc03169453e860f3ecff56234ea	5,85	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7883	B0000.249821f6f866427caceb5268a110213d	7,39	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22300	B0000.3855585583ef41d19d7c47823d777dd0	3,06	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7849	B0000.a873f556712c4b50a4c985706fae2420	6,97	-0,21	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22299	B0000.96de5bfa3e9248539a0b90271fb72962	2,97	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7817	B0000.0590d34195d84d70a9cfb45ff01efc53	8,79	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7818	B0000.0590d34195d84d70a9cfb45ff01efc53	2,97	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7850	B0000.a223e2f7592d404d9f81f92e1b4e5830	7,57	-0,11	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22353	0385100000016262	6,61	-0,12	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22355	0385100000016264	8,34	-0,13	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22298	0385100000016198	8,79	-0,03	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7852	B0000.9c2ce0d6ece54cd0b27dd53d25bf7339	2,78	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22297	0385100000016198	2,94	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22420	B0000.843a79185125471dac1c45299e252aa1	7,46	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22421	0385100000016326	2,94	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22306	0385100000016207	8,80	-0,18	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22418	0385100000016324	7,36	-0,12	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22417	0385100000016324	2,86	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7875	B0000.0e5eb93bdd7f4717860259d3f96fd503	8,53	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22305	B0000.c638842d4e344e00b33c79e5d33e68f4	5,96	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22419	B0000.843a79185125471dac1c45299e252aa1	2,88	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22304	B0000.bd8d874467ea45739d11ffa5b759fc94	5,86	-0,21	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7877	B0000.0395f87dccef4c50a0cd869992fc685b	7,37	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7876	B0000.0395f87dccef4c50a0cd869992fc685b	2,82	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7879	B0000.7060a87f48ae48e995106e6cb0549e52	2,82	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22303	B0000.63eaaf64e8794305aa6f12875448c05f	5,86	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22302	B0000.1f22619d21ee435ebb6c6479a4137d58	5,86	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7878	B0000.7060a87f48ae48e995106e6cb0549e52	7,63	-0,09	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24227	0385100000016274	8,50	-0,13	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24352	NL.IMBAG.Pand.0385100000016329	2,85	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23710	0385100000016275	8,50	-0,17	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23991	0385100000016273	8,50	-0,16	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23091	B0000.42d9eddce6b14dfc8021d72ca333321e	7,62	-0,09	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23688	0385100000016272	8,50	-0,17	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22430	B0000.6ec107b2ff8d434a99c8ad21d2cfc627	7,60	-0,23	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23090	B0000.42d9eddce6b14dfc8021d72ca333321e	7,74	-0,04	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22428	0385100000016334	2,81	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22429	B0000.6ec107b2ff8d434a99c8ad21d2cfc627	2,83	-0,02	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22426	0385100000016332	5,95	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22427	0385100000016334	7,55	-0,12	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22424	0385100000016328	2,88	-0,19	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22425	0385100000016332	2,78	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22422	0385100000016326	7,36	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22423	0385100000016328	7,81	-0,18	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22383	B0000.43eab208071d4b9ca8fc944e9fc4041e	2,82	-0,09	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22342	0385100000016246	7,17	-0,07	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22317	0385100000016219	7,27	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7862	B0000.f9db5552997b466aafe20bf28824ede2	2,83	-0,07	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22341	0385100000016246	2,80	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7842	B0000.594a2941e4c9456ba2046928268289cf	7,29	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7825	B0000.63eaadbb5c0d41e89ea7b8102b91561e	8,45	-0,13	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7828	B0000.01e1907334904d49a38b09d9b109f61e	2,91	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23998	0385100000016297	8,50	-0,16	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7824	B0000.af2cfcd806dd4270a88824ea6ec8f035	7,98	-0,14	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22386	0385100000016295	5,72	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22387	B0000.6e109057d1704c8ebc67fd60418c0b67	5,72	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23920	0385100000016241	8,50	-0,14	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22344	0385100000016250	2,84	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24353	NL.IMBAG.Pand.0385100000016329	8,11	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22793	B0000.1b99974461ad487f852ff1e375627787	8,35	-0,16	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22501	0385100000016387	5,85	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22796	B0000.6ce2ab721ca047f18d678f0c0e76bd43	8,54	-0,06	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22794	B0000.1b99974461ad487f852ff1e375627787	2,81	-0,06	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22797	B0000.6ce2ab721ca047f18d678f0c0e76bd43	2,78	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22798	B0000.2d5ae058ab874e9188facbf5e0e23685	8,50	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22799	B0000.2d5ae058ab874e9188facbf5e0e23685	2,83	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22500	0385100000016386	2,84	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22801	B0000.7362c81a85734f7da41ec6604b6dbade	7,72	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23468	0385100000016383	8,50	-0,18	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22742	B0000.f9f99109fbc34acea0daaafe6378fe02	8,51	-0,16	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaai
08254-55486 AO omgevingsgeluid Oorgat 6-6A in Edam - 08254-55486 Oorgat 6-6A in Edam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
22800	B0000.7362c81a85734f7da41ec6604b6dbade	2,81	-0,10	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22740	B0000.9b06fc87de73440d929ecab7788b45bc	7,52	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22743	B0000.f9f99109fbc34acea0daaafe6378fe02	2,93	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22802	0385100000016702	2,81	-0,10	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22741	B0000.9b06fc87de73440d929ecab7788b45bc	2,89	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7896	B0000.8bcba1558e6841509fa6c3bca417245a	7,86	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7894	B0000.774440c7c555458c90dcf2c4bf24e924	7,86	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22490	B0000.663f326f4df64f1597c9df92f3c3d548	7,91	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22488	B0000.df591cfa7ac849a3b747eb4ffc970fb0	7,91	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22494	B0000.3d4e179fd8e640a2be2eaf7b981a60cb	8,83	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22491	0385100000016377	7,76	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22495	0385100000016379	8,60	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22496	0385100000016379	2,85	-0,11	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22498	0385100000016380	8,40	-0,06	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22497	0385100000016380	2,78	-0,04	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22502	0385100000016388	8,36	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7897	B0000.dac2bb40635c41bd8da1532e9de4399d	2,71	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22795	B0000.6ce2ab721ca047f18d678f0c0e76bd43	2,62	-0,06	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22503	0385100000016388	2,88	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7990	B0000.2d5ae058ab874e9188facbf5e0e23685	2,63	-0,12	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7898	B0000.dac2bb40635c41bd8da1532e9de4399d	8,39	-0,11	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22533	B0000.16b342bb477a4253b86f49eb4b3aa2ee	2,84	-0,03	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22534	B0000.16b342bb477a4253b86f49eb4b3aa2ee	2,79	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7806	B0000.6dd2249d55924632888caaa863c6519f	8,03	-0,11	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22532	0385100000016418	2,56	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22483	B0000.49ede7b345324334a002f062b52bfca2	2,85	-0,02	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22283	0385100000016183	8,08	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7893	B0000.774440c7c555458c90dcf2c4bf24e924	2,84	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22486	0385100000016372	2,76	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7895	B0000.8bcba1558e6841509fa6c3bca417245a	2,90	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22282	0385100000016183	4,17	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22484	B0000.49ede7b345324334a002f062b52bfca2	7,96	-0,02	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22487	B0000.df591cfa7ac849a3b747eb4ffc970fb0	2,89	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22492	0385100000016377	2,89	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22489	B0000.663f326f4df64f1597c9df92f3c3d548	2,90	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22493	B0000.3d4e179fd8e640a2be2eaf7b981a60cb	2,88	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22485	0385100000016372	7,99	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22524	B0000.f131f2c2391941699f2174dab7f8b475	2,57	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7851	B0000.9c2ce0d6ece54cd0b27dd53d25bf7339	8,56	-0,06	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22530	0385100000016416	2,57	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22527	0385100000016414	2,56	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22507	0385100000016411	2,95	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7905	B0000.3f3268cf7c234d69a0d4f524b3571145	2,93	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22526	B0000.3ca9c6452f7c460ab7e5190d0e859ee0	2,77	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22521	B0000.311a13caaa8d4559bfee1b004d5a7ca3	2,94	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22529	B0000.2b680f31cea947818ab3fc8eda4e2eab	2,75	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7908	B0000.e1dcebe7815d46a18d9dc0af533623f4	3,18	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22539	0385100000016422	3,64	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22571	0385100000016465	3,64	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22537	B0000.0fed6ea9134e48f8aa2d81e09d5d4208	8,71	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22538	B0000.0fed6ea9134e48f8aa2d81e09d5d4208	2,95	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22535	B0000.16b342bb477a4253b86f49eb4b3aa2ee	8,77	-0,04	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22536	B0000.246fe62a059e4f66b42fbbc5d6aed3ae	2,55	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24179	0385100000024833	8,50	-0,29	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23976	0385100000025214	8,50	-0,35	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20531	0385100000013860	4,12	0,63	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24149	0385100000017269	8,50	-0,19	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20516	0385100000013833	3,13	0,60	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20517	0385100000013834	3,13	0,60	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20515	0385100000013832	3,13	0,60	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20530	0385100000013859	3,84	0,64	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20512	0385100000013829	3,07	0,60	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20514	0385100000013831	3,11	0,60	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20507	0385100000013826	2,97	0,60	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20508	0385100000013827	3,04	0,60	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20506	0385100000013824	3,33	0,60	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20513	0385100000013830	3,97	0,85	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24016	0385100000024851	8,50	-0,56	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20504	0385100000013821	2,97	0,60	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24191	0385100000025187	8,50	-0,38	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24133	0385100000025194	2,50	-0,40	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24150	0385100000025203	8,50	-0,41	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23579	0385100000025210	2,50	-0,41	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23738	0385100000025188	8,50	-0,37	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23830	0385100000025218	2,50	-0,39	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaai
08254-55486 AO omgevingsgeluid Oorgat 6-6A in Edam - 08254-55486 Oorgat 6-6A in Edam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
23790	0385100000025193	2,50	-0,38	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23581	0385100000025217	2,50	-0,39	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24293	0385100000025215	2,50	-0,38	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24273	0385100000025216	2,50	-0,40	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24039	0385100000025190	8,50	-0,34	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23711	0385100000025189	8,50	-0,37	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23671	0385100000025211	8,50	-0,36	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24192	0385100000025191	2,50	-0,37	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23904	0385100000025213	8,50	-0,35	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24256	0385100000025212	8,50	-0,36	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24304	0385100000025192	2,50	-0,38	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24314	0385100000025204	8,50	-0,41	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24181	0385100000025105	2,50	-0,34	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24182	0385100000025106	2,50	-0,32	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24172	0385100000025208	2,50	-0,40	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24174	0385100000025053	8,50	-0,32	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24135	0385100000025055	8,50	-0,41	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24157	0385100000025205	8,50	-0,38	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24116	0385100000025209	2,50	-0,41	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24122	0385100000025101	2,50	-0,41	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24080	0385100000025071	8,50	-0,39	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24095	0385100000025067	8,50	-0,36	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24075	0385100000025201	2,50	-0,39	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24079	0385100000025109	2,50	-0,38	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24015	0385100000025107	2,50	-0,41	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24037	0385100000025072	8,50	-0,40	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23584	0385100000025112	2,50	-0,37	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23979	0385100000025074	8,50	-0,36	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23594	0385100000024637	8,00	-0,29	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23514	0385100000024706	2,50	-0,30	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23558	0385100000024638	8,00	-0,23	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23821	0385100000024703	2,50	-0,21	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23465	0385100000024702	2,50	-0,29	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23997	0385100000024704	2,50	-0,22	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23893	0385100000024640	8,00	-0,16	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23513	0385100000024697	2,50	-0,20	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23599	0385100000024653	8,00	-0,24	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23946	0385100000024698	2,50	-0,20	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23716	0385100000024693	2,50	-0,20	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23494	0385100000024641	8,00	-0,17	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24296	0385100000025116	2,50	-0,40	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23752	0385100000024652	8,00	-0,22	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24203	0385100000025113	2,50	-0,37	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24214	0385100000025068	8,50	-0,30	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24004	0385100000024654	8,00	-0,24	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24006	0385100000024656	8,00	-0,17	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24001	0385100000024635	8,00	-0,25	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24003	0385100000024651	8,00	-0,21	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23615	0385100000024714	2,50	-0,19	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23466	0385100000024716	2,50	-0,21	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23775	0385100000024633	8,00	-0,19	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23769	0385100000024715	2,50	-0,20	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23718	0385100000024709	2,50	-0,22	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23768	0385100000024711	2,50	-0,22	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23892	0385100000024634	8,00	-0,20	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23519	0385100000024712	2,50	-0,22	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23472	0385100000024659	8,00	-0,22	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23518	0385100000024710	2,50	-0,22	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23947	0385100000024705	2,50	-0,29	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23648	0385100000024658	8,00	-0,22	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23493	0385100000017263	8,50	-0,28	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23537	0385100000024852	8,50	-0,27	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23523	0385100000017265	8,50	-0,25	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23556	0385100000017267	8,50	-0,21	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24287	0385100000024642	8,00	-0,14	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24289	0385100000024657	8,00	-0,18	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24264	0385100000024639	8,00	-0,16	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24279	0385100000024699	2,50	-0,21	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24229	0385100000024707	2,50	-0,18	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24238	0385100000024660	8,00	-0,18	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24164	0385100000024708	2,50	-0,18	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24165	0385100000024713	2,50	-0,23	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24098	0385100000024655	8,00	-0,22	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24163	0385100000024700	2,50	-0,19	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24045	0385100000024701	2,50	-0,37	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaai
08254-55486 AO omgevingsgeluid Oorgat 6-6A in Edam - 08254-55486 Oorgat 6-6A in Edam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
24086	0385100000024636	8,00	-0,25	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23968	0385100000017065	8,50	-0,19	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23995	0385100000017066	8,50	-0,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23943	0385100000017133	8,50	-0,23	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8117	B0000.0fe270482418437b92ec9536fa55f8d1	5,55	-0,09	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23575	0385100000017120	8,50	-0,14	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23921	0385100000017121	8,50	-0,17	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23878	0385100000017140	8,50	-0,23	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23595	0385100000017125	2,50	-0,23	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23900	0385100000017241	8,50	-0,26	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23434	0385100000017246	2,52	-0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23804	0385100000017112	8,50	-0,20	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23872	0385100000017113	8,50	-0,21	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23796	0385100000017111	8,50	-0,16	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23851	0385100000017143	8,50	-0,25	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23597	0385100000017110	8,50	-0,17	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23808	0385100000017245	8,50	-0,26	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24262	0385100000017243	8,50	-0,27	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24263	0385100000017147	2,50	-0,27	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24219	0385100000025502	2,50	-0,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24241	0385100000017124	2,50	-0,25	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24205	0385100000017139	8,50	-0,33	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24208	0385100000017141	8,50	-0,27	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24162	0385100000017223	2,50	-0,22	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24198	0385100000017119	8,50	-0,19	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24138	0385100000017067	8,50	-0,19	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24154	0385100000017266	2,50	-0,20	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24109	0385100000017239	8,50	-0,35	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24114	0385100000017264	2,50	-0,23	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24052	0385100000017116	2,50	-0,23	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24097	0385100000017149	8,50	-0,21	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24027	0385100000017224	2,50	-0,23	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24044	0385100000017142	8,50	-0,20	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23750	0385100000025195	8,50	-0,34	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23651	0385100000025206	8,50	-0,37	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23685	0385100000025200	2,50	-0,39	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23489	0385100000025199	2,50	-0,28	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24634	0385100000017128	2,50	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23741	0385100000025202	2,50	-0,40	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24621	0385100000017118	2,50	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24632	0385100000017244	2,50	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24476	0385100000017127	2,50	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24607	0385100000017073	2,50	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24473	0385100000017117	2,50	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24475	0385100000017126	2,50	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24457	0385100000017074	2,50	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24466	0385100000017242	2,50	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24448	0385100000017070	2,50	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24456	0385100000017071	2,50	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23585	0385100000025114	2,50	-0,37	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23956	0385100000025054	8,50	-0,36	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23972	0385100000025100	2,50	-0,34	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23843	0385100000025111	2,50	-0,34	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23839	0385100000025102	2,50	-0,42	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23805	0385100000025073	8,50	-0,32	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23840	0385100000025103	2,50	-0,40	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23905	0385100000025045	8,50	-0,41	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23625	0385100000025104	2,50	-0,37	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23975	0385100000025046	8,50	-0,43	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23759	0385100000025069	8,50	-0,34	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23760	0385100000025070	8,50	-0,37	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23499	0385100000025198	8,50	-0,31	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23578	0385100000025207	2,50	-0,37	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23855	0385100000025197	8,50	-0,31	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23649	0385100000025196	8,50	-0,32	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23977	0385100000024963	8,50	-0,91	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24070	0385100000024996	2,50	-0,39	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23931	0385100000025037	8,50	-0,34	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23970	0385100000025038	8,50	-0,36	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21563	0385100000015292	10,75	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23926	0385100000025036	8,50	-0,33	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21568	0385100000015301	1,81	-0,69	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21562	0385100000015292	6,66	-0,04	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21567	0385100000015301	1,40	-0,60	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21569	0385100000015301	5,97	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaai
08254-55486 AO omgevingsgeluid Oorgat 6-6A in Edam - 08254-55486 Oorgat 6-6A in Edam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
23907	0385100000025461	8,50	-0,38	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21172	0385100000014736	2,67	-0,56	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23730	0385100000025466	8,50	-0,39	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23868	0385100000025462	8,50	-0,37	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23690	0385100000024968	8,50	-0,63	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23888	0385100000025454	8,50	-0,37	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8125	B0000.d90a660dbd1e4d838d7790bfcf141a9b	2,69	-0,15	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23144	0385100000017180	2,69	-0,07	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23177	0385100000017255	8,50	-0,30	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23143	0385100000017178	2,69	-0,20	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23141	0385100000017175	2,85	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8123	B0000.524a93bd965b4ca2bf42d33322207caf	2,84	-0,05	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8124	B0000.524a93bd965b4ca2bf42d33322207caf	6,34	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23803	0385100000017177	8,00	-0,16	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23919	0385100000017173	8,00	-0,21	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23142	0385100000017175	7,66	-0,11	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24252	0385100000025134	2,50	-0,33	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24269	0385100000024967	8,50	-0,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24127	0385100000025135	2,50	-1,02	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24187	0385100000025324	2,50	-0,31	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24071	0385100000024997	2,50	-0,38	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24072	0385100000024998	2,50	-0,35	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23147	0385100000017183	8,65	-0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23635	0385100000024624	8,00	-0,25	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23148	B0000.4557f552e44a4562a73ac0b6d18ea93b	7,13	-0,19	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23146	0385100000017183	2,87	-0,18	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8127	B0000.4557f552e44a4562a73ac0b6d18ea93b	2,87	-0,10	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23149	B0000.81925f5e3a2a4207bec977ca9f67a520	7,36	-0,01	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23754	0385100000017188	9,00	-0,22	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8130	B0000.812c9457c5bd40e19e9d855968b8e24d	9,79	-0,05	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8132	B0000.3b8e374448bf42b0a96d126306000482	2,69	-0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8128	B0000.81925f5e3a2a4207bec977ca9f67a520	2,89	-0,04	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8129	B0000.812c9457c5bd40e19e9d855968b8e24d	2,87	-0,16	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23150	0385100000017189	2,69	-0,19	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8126	B0000.be2f22926c4f4921a7359360df2debf1	2,69	-0,09	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8131	B0000.da4c69e1f1264dabb62b05f8b2bbd96c	2,69	-0,07	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23145	0385100000017181	2,69	-0,04	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23151	0385100000017192	2,69	-0,13	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23126	0385100000017115	2,67	-0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23512	0385100000017069	8,50	-0,22	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8102	B0000.bd915090852d46e1aa599d019f2e9eec	2,67	-0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23798	0385100000017109	8,50	-0,21	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23882	0385100000017068	8,50	-0,19	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8116	B0000.9937167dde3241dd9f78560cda4daa73	2,67	-0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24236	0385100000017186	8,50	-0,14	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23932	0385100000017150	8,50	-0,19	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24145	0385100000017257	8,50	-0,23	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24190	0385100000024881	8,00	-0,14	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24074	0385100000024794	8,00	-0,22	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24111	0385100000017259	8,50	-0,23	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23927	0385100000024880	8,00	-0,19	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23938	0385100000017174	8,00	-0,18	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23751	0385100000024623	8,00	-0,22	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23924	0385100000017261	8,50	-0,21	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23543	0385100000025131	2,50	-0,29	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23693	0385100000025137	2,50	-0,30	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23545	0385100000025000	2,50	-0,35	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23488	0385100000025323	2,50	-0,27	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23755	0385100000025317	8,50	-0,36	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23909	0385100000024966	8,50	-0,97	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23680	0385100000025127	2,50	-0,39	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23541	0385100000025125	2,50	-0,42	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23602	0385100000025128	2,50	-0,40	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23831	0385100000025050	8,50	-0,39	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23550	0385100000025051	8,50	-0,34	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23622	0385100000025044	8,50	-0,40	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23832	0385100000025052	8,50	-0,39	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23844	0385100000025123	2,50	-0,43	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23559	0385100000025321	8,50	-0,36	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23591	0385100000025320	8,50	-0,38	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24223	0385100000025059	8,50	-0,43	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24255	0385100000025060	8,50	-0,43	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24200	0385100000025063	8,50	-0,40	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24207	0385100000025062	8,50	-0,39	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24123	0385100000025118	2,50	-0,42	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaai
08254-55486 AO omgevingsgeluid Oorgat 6-6A in Edam - 08254-55486 Oorgat 6-6A in Edam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
24152	0385100000025064	8,50	-0,39	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24081	0385100000025319	8,50	-0,29	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24085	0385100000025057	8,50	-0,38	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24028	0385100000025077	8,50	-1,18	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24061	0385100000025079	8,50	-1,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23958	0385100000025065	8,50	-0,39	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24018	0385100000025117	2,50	-0,40	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23922	0385100000025043	8,50	-0,38	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23929	0385100000025316	2,50	-0,27	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23630	0385100000024999	2,50	-0,35	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23485	0385100000025136	2,50	-0,28	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20590	0385100000013935	8,91	0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20612	0385100000013950	2,36	-0,38	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20583	0385100000013928	9,47	0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20591	0385100000013935	3,95	0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20585	0385100000013928	3,96	0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20584	0385100000013928	4,66	0,60	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6965	B0000.ad033932d9354f7bab55431cdcc784e8	3,62	-0,12	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20571	0385100000013916	7,65	0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22570	0385100000016464	8,39	0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20572	0385100000013916	3,02	0,36	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20549	0385100000013886	4,49	0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22569	0385100000016464	3,88	0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24301	0385100000025318	8,50	-0,36	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20521	0385100000013841	4,56	0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24260	0385100000025056	8,50	-0,36	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24298	0385100000025120	2,50	-0,40	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23802	0385100000025033	8,50	-0,80	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23848	0385100000024995	2,50	-0,76	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23677	0385100000025448	8,50	-1,24	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23860	0385100000025034	8,50	-0,62	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23641	0385100000024964	8,50	-0,95	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23697	0385100000025035	8,50	-0,35	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23865	0385100000025039	8,50	-0,38	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23845	0385100000025133	2,50	-0,30	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23703	0385100000024965	8,50	-0,97	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23628	0385100000025132	2,50	-0,28	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20620	0385100000013961	4,25	0,34	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20625	0385100000013966	0,96	-0,95	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20616	0385100000013956	0,89	-0,61	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20617	0385100000013957	2,02	-0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20621	0385100000013961	7,64	-0,71	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20624	0385100000013966	6,87	-0,72	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23969	0385100000025501	2,50	-0,20	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24067	0385100000024969	8,50	-0,94	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23757	0385100000024970	8,50	-1,09	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23953	0385100000017335	9,00	-0,16	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23810	0385100000024971	8,50	-1,09	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23890	0385100000017334	9,00	-0,18	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24178	0385100000024926	2,50	0,18	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23725	0385100000017350	9,00	-0,20	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23206	0385100000017352	2,38	0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23712	0385100000024931	6,50	-0,78	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20499	0385100000013816	4,56	0,60	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23205	0385100000017352	7,44	0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20420	0385100000013689	3,81	1,17	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20490	0385100000013795	3,23	0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20418	0385100000013686	4,16	0,88	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20427	0385100000013691	2,62	-1,37	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24103	0385100000017130	8,50	-0,26	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23911	0385100000025630	2,50	-0,20	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23588	0385100000025629	2,50	-0,13	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23647	0385100000017129	8,50	-0,18	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23736	0385100000025628	2,50	-0,16	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23825	0385100000017349	9,00	-0,22	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23723	0385100000017342	9,00	-0,19	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24088	0385100000017346	9,00	-0,20	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23596	0385100000017123	8,50	-0,21	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23536	0385100000025500	2,50	-0,19	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24089	0385100000025504	2,50	-0,16	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23555	0385100000017340	9,00	-0,18	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23773	0385100000017338	9,00	-0,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23539	0385100000025503	2,50	-0,16	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23891	0385100000017336	9,00	-0,17	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23548	0385100000017337	9,00	-0,17	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaai
08254-55486 AO omgevingsgeluid Oorgat 6-6A in Edam - 08254-55486 Oorgat 6-6A in Edam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
24199	0385100000017351	9,00	-0,16	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24209	0385100000017341	9,00	-0,21	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24110	0385100000017339	9,00	-0,14	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24112	0385100000017348	9,00	-0,25	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24005	0385100000017268	2,50	-0,17	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23467	0385100000017333	9,00	-0,20	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23491	0385100000017137	2,50	-0,16	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23985	0385100000017270	2,50	-0,18	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23989	0385100000017136	2,50	-0,20	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23498	0385100000017347	9,00	-0,17	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23667	0385100000017345	9,00	-0,19	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23988	0385100000017135	2,50	-0,18	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23665	0385100000017343	9,00	-0,20	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23856	0385100000017134	2,50	-0,18	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23639	0385100000017344	9,00	-0,25	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23501	0385100000017132	8,50	-0,16	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23484	0385100000025121	2,50	-0,41	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23731	0385100000025122	2,50	-0,44	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23483	0385100000025115	2,50	-0,43	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23682	0385100000025322	8,50	-0,37	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23699	0385100000025129	2,50	-0,39	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23679	0385100000025119	2,50	-0,41	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23706	0385100000025108	2,50	-0,42	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23586	0385100000025130	2,50	-0,39	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23477	0385100000025061	8,50	-0,41	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23503	0385100000025058	8,50	-0,41	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23553	0385100000025078	8,50	-1,17	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23583	0385100000025076	8,50	-1,17	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24276	0385100000017131	8,50	-0,18	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23700	0385100000025066	8,50	-0,39	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24250	0385100000025505	2,50	-0,13	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24265	0385100000025506	2,50	-0,14	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24245	0385100000025247	8,00	-0,56	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24291	0385100000017199	8,50	-0,25	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24155	0385100000017211	8,50	-0,21	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24189	0385100000025329	8,00	-0,42	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24008	0385100000017202	2,50	-0,20	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24063	0385100000025460	8,00	-0,27	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23781	0385100000025433	8,00	-0,53	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23801	0385100000025248	8,00	-0,55	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23695	0385100000017210	8,50	-0,18	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23709	0385100000017207	8,50	-0,18	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23527	0385100000024906	8,00	-0,16	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23673	0385100000025253	8,00	-0,45	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23500	0385100000017195	9,00	-0,18	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23509	0385100000017208	8,50	-0,18	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23182	0385100000017274	2,91	-0,14	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23480	0385100000024927	8,00	-0,19	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20651	0385100000014001	6,31	-0,10	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20659	0385100000014014	9,37	0,54	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20629	0385100000013973	2,26	-0,76	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20642	0385100000013989	3,67	0,16	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20630	0385100000013975	3,85	0,16	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20633	0385100000013978	4,56	0,60	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20626	0385100000013967	4,27	-0,71	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6983	B0000.81192ddfe01a4dbf8b12690cc3f0a929	2,49	0,11	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20613	0385100000013951	7,96	0,37	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20622	0385100000013963	6,18	0,58	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20611	0385100000013948	9,01	0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20614	0385100000013951	4,30	0,60	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20610	0385100000013948	3,98	0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20606	0385100000013942	3,85	0,60	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20604	0385100000013942	4,02	0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20605	0385100000013942	9,05	0,60	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24247	0385100000024930	2,00	2,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24444	0385100000013659	2,50	0,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20702	0385100000014077	5,36	-0,26	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23789	0385100000024875	5,20	0,04	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20700	0385100000014075	2,64	-0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20686	0385100000014048	5,88	0,56	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20687	0385100000014050	2,47	-0,52	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20672	0385100000014035	3,23	-0,08	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20403	0385100000013657	2,77	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20660	0385100000014014	4,36	0,56	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20652	0385100000014005	2,20	-1,74	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaai
08254-55486 AO omgevingsgeluid Oorgat 6-6A in Edam - 08254-55486 Oorgat 6-6A in Edam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
20402	0385100000013656	3,10	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20415	0385100000013682	2,35	-1,09	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20416	0385100000013684	4,87	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20414	0385100000013680	3,01	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6883	B0000.f315cf1dcbfc4d74b63b4c696394c4d8	5,93	0,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6880	B0000.f1a7fc830cd64a5b9391af8e93e7c72e	3,54	0,46	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6882	B0000.f1a7fc830cd64a5b9391af8e93e7c72e	1,84	-0,19	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6881	B0000.f1a7fc830cd64a5b9391af8e93e7c72e	6,96	0,26	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20412	0385100000013675	2,00	-0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20405	0385100000013661	3,30	0,07	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20411	0385100000013673	0,96	-0,65	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20398	0385100000013650	3,03	0,62	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20406	0385100000013661	7,30	0,29	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20663	0385100000014019	4,58	0,75	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20397	0385100000013648	1,04	-1,02	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20636	0385100000013982	6,79	2,84	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20661	0385100000014015	8,22	0,60	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23592	0385100000017221	8,50	-0,22	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23607	0385100000024629	8,00	-0,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23492	0385100000024631	8,00	-0,21	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23516	0385100000017151	8,50	-0,20	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23159	B0000.1921d73d5a3f440e98856e228e9907a0	2,86	-0,21	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23451	B0000.7cfd5d3a192e4c87a324821acd692bb9	2,63	-0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23135	B0000.49656a62e0504e85ab0015239b18db29	2,95	-0,06	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23137	B0000.9c0904dfa3f84d048950384f1781e9b8	2,96	-0,05	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23132	0385100000017163	2,64	-0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8141	B0000.25fbbbdd2964402fac2ebc96985c5533	2,65	-0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23160	0385100000017213	2,64	-0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23131	0385100000017162	2,63	-0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8140	B0000.5585244c32d14914943e637ac358195f	2,64	-0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8120	B0000.bd79a9e47b9d489097a3a59296a4f641	2,63	-0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23136	B0000.9c0904dfa3f84d048950384f1781e9b8	7,67	-0,22	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23130	0385100000017160	2,63	-0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24222	0385100000017156	8,50	-0,18	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24312	0385100000024632	8,00	-0,20	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24161	0385100000017219	8,50	-0,18	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24166	0385100000024718	2,50	-0,25	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24049	0385100000024630	8,00	-0,18	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24087	0385100000017220	8,50	-0,13	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23992	0385100000017217	8,50	-0,22	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24047	0385100000017153	8,50	-0,19	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23883	0385100000017225	2,50	-0,24	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23952	0385100000017168	8,50	-0,15	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23719	0385100000017155	8,50	-0,18	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23853	0385100000017218	8,50	-0,20	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23616	0385100000024717	2,50	-0,21	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23660	0385100000017152	8,50	-0,24	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23613	0385100000017145	2,50	-0,26	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23614	0385100000017146	2,50	-0,30	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8138	B0000.f5c74802672b4848bbab0c7bae9df26f	8,54	-0,10	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8135	B0000.739fbdbfe7a246a8b30b94bc032e80cc	2,87	-0,10	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23181	0385100000017274	2,90	-0,12	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8137	B0000.f5c74802672b4848bbab0c7bae9df26f	2,85	-0,08	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23154	B0000.0f7370757ab44fedb9db2d9d519d2ecd	2,69	-0,24	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23180	0385100000017274	8,50	-0,13	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8122	B0000.388f22ba8ea14ad0935fbc3b37b76bb8	2,70	-0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23155	0385100000017204	2,70	-0,21	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23140	0385100000017171	2,70	-0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8146	B0000.ccbd76bd985147cc87611e52f23a1d0d	8,24	-0,15	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23156	0385100000017205	2,69	-0,26	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8147	B0000.ccbd76bd985147cc87611e52f23a1d0d	2,92	-0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23139	0385100000017170	2,70	-0,28	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23157	B0000.a9d46e38cb704b91acc32cd0b442dd42	2,69	-0,26	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23158	B0000.1921d73d5a3f440e98856e228e9907a0	7,38	-0,20	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23138	B0000.f02e225dbd96477bb201a2c8d69b4b75	2,70	-0,27	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20577	0385100000013921	1,18	-0,49	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20645	0385100000013992	4,96	0,56	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20557	0385100000013895	0,81	-0,89	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20588	0385100000013932	5,14	-0,47	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20565	0385100000013907	1,25	-0,77	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20560	0385100000013899	2,36	-0,60	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20520	0385100000013839	3,66	-0,60	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21062	0385100000014576	3,24	-0,67	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20976	0385100000014467	4,78	-0,23	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20910	0385100000014377	1,82	-0,90	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaai
08254-55486 AO omgevingsgeluid Oorgat 6-6A in Edam - 08254-55486 Oorgat 6-6A in Edam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
8139	B0000.e65944334e6c4e99981c0ade5a2bef96	2,68	-0,30	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8134	B0000.2d084243be074c989628e5947a75487b	9,80	-0,11	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23152	0385100000017197	7,38	-0,15	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8133	B0000.2d084243be074c989628e5947a75487b	2,85	-0,14	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8136	B0000.739fbdbfe7a246a8b30b94bc032e80cc	7,40	-0,10	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23153	0385100000017197	2,85	-0,08	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5572	B0000.da8d913aa3da461a8bebe4a1e8a7d658	2,79	-0,23	Absoluut					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		8,00	0,60	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		3,00	0,60	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2		3,00	0,60	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,30	-0,74	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		10,23	-0,63	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage III Rekenresultaten

Bijlage III-1 Rekenresultaten Oorgat
Bijlage III-2 Rekenresultaten Keetzijde
Bijlage III-3 Gecumuleerde geluidbelasting wegverkeerslawaai



Bijlage III-1 Rekenresultaten Oorgat (zonder aftrek)

Cauberg Huygen B.V.



Bijlage III-2 Rekenresultaten Keetzijde (zonder aftrek)

Cauberg Huygen B.V.



Bijlage III-3 Gecumuleerde geluidbelasting wegverkeerslawaai (zonder aftrek)

Cauberg Huygen B.V.

Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer, [08254-55486 AO omgevingsgeluid Oorgat 6-6A in Edam - Wegverkeerslawaai] , Geomilieu V2021 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Eindhoven