

Gemeente Lelystad
t.a.v. de Cie. Maatschappij wethouders Grimbergen en Broekema
secretariaatgrimbergen@lelystad.nl
secretariaatbroekema@lelystad.nl

Lelystad : 2 februari 2024
Ons kenmerk : BN/loo/24.002
Betreft : benodigde sportvoorziening voor Porteum

Geachte leden van de commissie Maatschappij, heer Grimbergen en Broekema,
Beste Dennis en Rinze,

In de commissie Maatschappij d.d. 16 januari jl. hebben wij de behoefte aan sportfaciliteiten voor het VO met u besproken.

Er bleek onduidelijkheid te zijn over het wel of niet noodzakelijk zijn van extra sportfaciliteiten voor Porteum.

Daar waar de raad zich uitgesproken heeft over de wens om sporten te faciliteren, + 10 % in de nota "Sport- en Bewegvisie 2030", wordt daar in het normatieve kader van de gemeente geen rekening mee gehouden. Daarnaast hebben wij aangegeven dat het normatieve kader systemisch is en niet aansluit bij de echte wereld van roostering voor het onderwijs.

Wij beschikken nu over onvoldoende sportfaciliteiten waardoor wij o.a. de bovenbouw van het havo/vwo moeten laten sporten bij verenigingen en we groepen moeten combineren. Daarnaast hebben de leerlingen van ISK geheel geen sportonderricht.

Ook hebben wij aangegeven dat de sportaccommodaties niet voldoen aan de daaraan te stellen eisen voor het sportonderwijs. Omdat sport een bijdrage levert in het gevoel van welbevinden van onze leerlingen en u extra inzet verwacht in relatie tot het bewegen, en het voorkomen van Obesitas, vragen wij om meer en beter aansluitende sportvoorzieningen.

In de commissie werd onze oud bestuurder aangehaald die gezegd zou hebben dat er bij de nieuwbouw voldoende sportfaciliteiten zouden zijn voor 3800 leerlingen. Ik heb aangegeven dat dit mijns inziens op een misverstand berust.

Bij het besluit van de raad om Porteum te bekostigen zijn vragen gesteld of er extra sportzalen nodig waren. Wethouder Rentenaar (had bouw in zijn portefeuille) gaf aan dat er voldoende zalen waren. Ambtenaren gingen uit van een Gemeentelijke verordening, die aangeeft dat er per zaal 40 klokuren ingeroosterd kunnen/moeten worden.

De verordening is inmiddels in het IHP aangepast naar 32 klokuren per week per zaal.

Daarnaast was men van mening dat er bij De Rietlanden I en II totaal acht zalen beschikbaar waren. Een zaal in Rietlanden II was een zaal voor de turnvereniging waar de toestellen aan de grond vastgeschroefd waren. Dus niet bruikbaar voor onze LO lessen. Tevens herbergt Rietlanden I geen drie maar twee zalen.

Totale capaciteit voor LO Porteum komt dan op:

- Rietlanden I totaal 2 zalen
- Rietlanden II totaal 5 zalen
- Arcus totaal 3 zalen

Totaal 10 zalen die Porteum tot haar beschikking heeft. Daarbij wil ik benadrukken dat het hier bij Arcus en Rietlanden I gaat om zeer verouderde accommodaties. Net als de scholen zouden de eigen sportzalen van de scholen worden gesloopt. Rietlanden II betreft sportzalen zonder echte LO-faciliteiten zoals een klimrek, ringen, zwaai-elementen, grondputten voor netsporten etc. Hierdoor doen wij dagelijks onze leerlingen te kort en kunnen wij niet de basis LO-vaardigheden aanleren, laat staan inspelen op de groeiende behoefte.

Wethouder mevrouw Van Noort heeft, samen met collega-wethouder Schoone, aan de heren BL, GJS en de directeur van het Sportbedrijf aangegeven, dat zij zouden zorgdragen voor extra zalen bij Porteum. Zij gaven ter plekke aan GJS de opdracht om een architect hiervoor een tekening te laten maken. Deze is er ook gekomen. Het omzetten van de tekening in een sporthal is niet gebeurd, hoewel in het huidige raadsakkoord wel te lezen valt, dat de gemeente in 2023 er werk van wilde maken om in de buurt van Porteum extra sportzalen te realiseren.

Voor de beeldvorming merken wij op dat de SVOL per jaar aan de gemeente Lelystad een bijdrage van 250k betaalt als bijdrage aan de bouw van Porteum. Dit was een van de voorwaarde die de gemeente stelde om de bekostiging van Porteum voor hun rekening te willen nemen. Daarnaast heeft de SVOL de voorziening voor het Technasium uit eigen middelen betaald.


Op basis van de door de gemeente toegestuurde informatie komen wij tot de conclusie dat de opgegeven berekening LO capaciteit van gemeente Lelystad door Pronexus correct is uitgevoerd. Echter: er is geen rekening gehouden met roosterverlies, bereikbaarheid en de berekening is gebaseerd op minimale LO uren. Naast de berekening van Pronexus hebben wij onze eigen berekening gemaakt.

- 1) Berekening LO capaciteit 2024 door Pronexus kom je op 10,1 zalen (die hebben we nu al niet)
- 2) Berekening LO capaciteit 2024 door Porteum rekening houdend met roosterverlies komen we op 11,1 zalen (noodzaak tijdelijke blaashal en versnelling proces nieuwbouw sportcomplex)
- 3) Berekening LO capaciteit 2024 voor Porteum gewenste situatie komen we op 12,2 zalen (aansluitend bij sportvisie)

Uitgaande van de berekeningen 1,2 en 3 zal er ook kritisch gekeken moeten worden naar de toekomstige prognose die nu is vastgesteld door de gemeente op 13,1 zalen in het jaar 2043. Dit zou, rekening houdend met roosterverlies van 10%, komen op 14,4 zalen en in de gewenste situatie kom je op 16,0 zalen in 2043.

De bronnen voor deze berekening treft u als bijlagen aan.

Hartelijke groet,



Ir. L.W.F. Nix
Bestuurder SVOL

Bijlagen:

- Berekening LO capaciteit Porteum incl. roosterverlies
- Berekening LO capaciteit Porteum Gewenste situatie
- Berekening LO capaciteit Porteum door Gemeente Lelystad

Bijlage 1 Berekening LO capaciteit Porteum incl. roosterverlies

Ontwikkeling van 00ZO - Porteum College TL	1-10-2022	1-10-2023	1-1-2043
Prognose_2024	2023	2024	2043
Aantal leerlingen	925	1.008	1.291
Ruimtebehoefte ahv. prognose			
Behoeft (m2 bvo)	6.799	7.320	9.101
Gym (uren)	89,79	97,85	125,32
Ontwikkeling van 18DQ - Porteum College BK	1-10-2022		
Prognose_2024	2023	2024	2043
Aantal leerlingen	865	843	1.091
Ruimtebehoefte ahv. prognose			
Behoeft (m2 bvo)	8.267	8.098	9.997
Gym (uren)	91,57	89,24	115,49
Ontwikkeling van 18GC - Porteum Lyceum	1-10-2022		
Prognose_2024	2023	2024	2043
Aantal leerlingen	1.791	1.740	2.313
Ruimtebehoefte ahv. prognose			
Behoeft (m2 bvo)	11.666	11.365	14.784
Gym (uren)	138,57	134,62	178,96

Porteum Totaal	1-10-2022	1-10-2023	1-1-2043
Prognose_2024	2023	2024	2043
Aantal leerlingen	3.581	3.591	4.695
Ruimtebehoefte ahv. prognose			
Behoeft (m2 bvo)	26.732	26.783	33.882
Beschikbare capaciteit Porteum (m2 bvo)	29.770	29.770	29.770
Ruimtebehoefte LO ahv. prognose			
Gym (uren)	319,93	321,71	419,77
Ruimtebehoefte LO in gymzalen/zaaldelen			
Behoeft gymzalen/zaaldelen bij een beschikbare capaciteit van 40 uur per week per zaal	8,0	8,0	10,5
Behoeft gymzalen/zaaldelen bij een beschikbare capaciteit van 32 uur per week per zaal	10,0	10,1	13,1
Behoeft gymzalen/zaaldelen bij een beschikbare capaciteit van 32 uur per week per zaal met 10% roosterverlies	11,0	11,1	14,4

Het aantal uren voor het vak lichamelijke opvoeding en de eisen waaraan het vak moet voldoen, hebben tot gevolg dat 2,5 uur op het vmbo, 2,2 uur op de havo en 2 uur op het vwo een uitgangspunt is waar scholen moeilijk omheen kunnen.

Bijlage 2 LO Capaciteit Porteum Gewenste situatie

Ontwikkeling van 00ZO - Porteum College TL		1-10-2022	1-1-2024	1-1-2043
Aantal_2024		2023	2024	2043
Aantal leerlingen		925	865	1.291
Ruimtebehoefte ahv. prognose				
Behoeft (m2 bvo)		6.799	7.320	9.101
Gym (uren) *		89,79	96,11	143,44
Ontwikkeling van 18DQ - Porteum College BK/ISK				
Aantal_2024		2023	2024	2043
Aantal leerlingen		865	976	1.091
Ruimtebehoefte ahv. prognose				
Behoeft (m2 bvo)		8.267	8.098	9.997
Gym (uren) *		91,57	122,00	136,38
Ontwikkeling van 18GC - Porteum Lyceum				
Aantal_2024		2023	2024	2043
Aantal leerlingen		1791	1735	2.313
Ruimtebehoefte ahv. prognose				
Behoeft (m2 bvo)		11.666	11.365	14.784
Gym (uren) *		138,57	173,50	231,30
Porteum Totaal				
Aantal_2024		2023	2024	2043
Aantal leerlingen		3581	3576	52.232
<i>Ruimtebehoefte ahv. Aantal leerlingen</i>				
Behoeft (m2 bvo)		26.732	26783	4.695
Beschikbare capaciteit Porteum (m2 bvo)		29.770	29770	29.770
<i>Ruimtebehoefte LO ahv. Leerlingen</i>				
Gym (uren)		319,93	391,61	511,12
<i>Ruimtebehoefte LO in gymzalen/zaaldelen</i>				
Behoeft gymzalen/zaaldelen bij een beschikbare capaciteit van 40 uur per week per zaal		8,0	9,79	12,8
Behoeft gymzalen/zaaldelen bij een beschikbare capaciteit van 32 uur per week per zaal		10,0	12,24	16,0

* TL uitgaande van klasgrote 27 en 180 minuten gym per week

* BK uitgaande van klasgrote 24 en 180 minuten gym per week

* HV uitgaande van klasgrote 30 en 180 minuten gym per week

bijlage 3 Berekening LO capaciteit Porteuem Gemeente Lelystad

Ontwikkeling van 00ZO - Porteuem College TL		1-10-2022	1-10-2023																			
Prognose 2024		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
Aantal leerlingen		925	1.008	997	992	991	1.002	1.000	996	1.006	1.020	1.036	1.046	1.063	1.086	1.114	1.137	1.166	1.197	1.227	1.260	1.291
Ruimtebehoefte ahv. prognose																						
Behoeft (m2 bvo)		6.799	7.320	7.251	7.220	7.214	7.283	7.270	7.245	7.308	7.396	7.497	7.560	7.666	7.811	7.987	8.132	8.314	8.509	8.698	8.906	9.101
Gym (uren)		89,79	97,85	96,78	96,29	96,2	97,26	97,07	96,68	97,65	99,01	100,56	101,54	103,19	105,42	108,14	110,37	113,18	116,19	119,11	122,31	125,32
Ontwikkeling van 18DQ - Porteuem College BK		1-10-2022	1-10-2023																			
Prognose 2024		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
Aantal leerlingen		865	843	837	835	837	846	845	841	850	862	875	883	898	917	942	960	985	1.012	1.037	1.065	1.091
Ruimtebehoefte ahv. prognose																						
Behoeft (m2 bvo)		8.267	8.098	8.052	8.037	8.052	8.121	8.113	8.083	8.152	8.243	8.343	8.404	8.519	8.665	8.856	8.994	9.185	9.392	9.584	9.798	9.997
Gym (uren)		91,57	89,24	88,61	88,39	88,61	89,56	89,45	89,03	89,98	91,25	92,63	93,48	95,06	97,07	99,72	101,63	104,27	107,13	109,78	112,74	115,49
Ontwikkeling van 18GC - Porteuem Lyceum		1-10-2022	1-10-2023																			
Prognose 2024		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
Aantal leerlingen		1.791	1.740	1.743	1.754	1.776	1.794	1.791	1.784	1.802	1.827	1.856	1.873	1.904	1.945	1.996	2.036	2.088	2.145	2.199	2.258	2.313
Ruimtebehoefte ahv. prognose																						
Behoeft (m2 bvo)		11.666	11.365	11.382	11.448	11.579	11.687	11.669	11.627	11.735	11.884	12.057	12.158	12.343	12.588	12.892	13.131	13.442	13.782	14.104	14.456	14.784
Gym (uren)		138,57	134,62	134,86	135,71	137,41	138,8	138,57	138,03	139,42	141,36	143,6	144,91	147,31	150,49	154,43	157,53	161,55	165,96	170,14	174,7	178,96
Porteuem Totaal		1-10-2022	1-10-2023																			
Prognose 2024		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
Aantal leerlingen		3.581	3.591	3.577	3.581	3.604	3.642	3.636	3.621	3.658	3.709	3.767	3.802	3.865	3.948	4.052	4.133	4.239	4.354	4.463	4.583	4.695
Ruimtebehoefte ahv. prognose																						
Behoeft (m2 bvo)		26.732	26.783	26.685	26.705	26.845	27.091	27.052	26.955	27.195	27.523	27.897	28.122	28.528	29.064	29.735	30.257	30.941	31.683	32.386	33.160	33.882
Beschikbare capaciteit Porteuem (m2 bvo)		29.770	29.770	29.770	29.770	29.770	29.770	29.770	29.770	29.770	29.770	29.770	29.770	29.770	29.770	29.770	29.770	29.770	29.770	29.770	29.770	29.770
Ruimtebehoefte LO ahv. prognose																						
Gym (uren)		319,93	321,71	320,25	320,39	322,22	325,62	325,09	323,74	327,05	331,62	336,79	339,93	345,56	352,98	362,29	369,53	379,00	389,28	399,03	409,75	419,77
Ruimtebehoefte LO in gymzalen/zaaldelen																						
Behoeft gymzalen/zaaldelen bij een beschikbare capaciteit van 40 uur per week per zaal		8,0	8,0	8,0	8,0	8,1	8,1	8,1	8,1	8,2	8,3	8,4	8,5	8,6	8,8	9,1	9,2	9,5	9,7	10,0	10,2	10,5
Behoeft gymzalen/zaaldelen bij een beschikbare capaciteit van 32 uur per week per zaal		10,0	10,1	10,0	10,0	10,1	10,2	10,2	10,1	10,2	10,4	10,5	10,6	10,8	11,0	11,3	11,5	11,8	12,2	12,5	12,8	13,1