



Landschappelijke inpassing Zonneveld Spoolde

Waterschap Drents Overijsselse Delta

Inrichtingsontwerp

aangepast 11 september

INPASSINGSONTWERP



1. Houtwal

De houtwal en heestergroepen bestaan in de basis voor ten minste 70% uit sleedoorn en meidoorn. Deze soorten zijn karakteristiek voor het gebruik in een houtwal en bieden een goede schuil- en voedselplek voor verschillende dieren en insecten. De overige 30% wordt ingepland met een mix van streekeigen soorten zoals: veldesdoorn, gelderse roos, braam, hazelaar, krent, hondsroos, wilde lijsterbes en kardinaalsmuts, hiervan bestaat minimaal 5% uit wilde liguster om te zorgen voor voldoende wintergroene delen.

De exacte soortensamenstelling en beplantingsschema dienen nader bepaalt te worden in een beplantingsplan. Door de houtwal op een kleine wal van 0,3-0,5m hoog aan te leggen ontstaan variatie in vochtige (noordzijde) en drogere plekken (zuidzijde). De zonkant is fijn voor insecten, amfibieën en reptielen, terwijl de schaduwkant ideaal is voor varens en mossen.



2. struinpadij en zoomvegetatie

Het struinpadij is een uitgemaaid pad dat omzoomd wordt met bloemrijke kruiden vegetatie. Deze kruiden trekken bijen en vlinders aan. Deze strook wordt bij voorkeur 1 of 2 keer per jaar gefaseerd gemaaid.



3. Rij van knotwilgen en kers

Tussen de twee perselen ligt het struinpadij dat aan weerszijden wordt begeleid door knotwilgen en enkele kersenbomen (prunus avium). Deze zorgen voor een begeleiding van de landschapsstructuur en zijn karakteristiek voor de omgeving. De bomen hebben een stamhoogte van circa 1,5 meter waardoor ze in de zomer vanaf enige afstand het zicht richting het zonneveld beperken. Lopend op het struinpadij tussen de perselen kan men tussen de knotwilgen door kijken richting het zonneveld en het bloemrijke grasland. De bomen worden bij voorkeur om en om gesnoeid.



4. Accentbomen

Op enkele plekken in het plangebied komen zogenaamde 'accent bomen' te staan. In tegenstelling tot de struwelen zijn dit solitaire bomen die de ruimte krijgen om te groeien. Dit zijn enkele fruitbomen tot circa 10m hoog. Deze bomen zijn karakteristiek voor het landschap en vormen een kleurrijk accent in het voorjaar. Dit zijn **wilde pruim**, **wilde appel** en **wilde peer**. Door dat deze bomen solitair staan en de ruimte hebben kunnen ze breed uit groeien en hebben ze minder onderhoud nodig.



5. takkenril

Deze ecologische erfafscheiding wordt gemaakt met lokaal snoeiafval. Tevens zorgt de dichte structuur ervoor dat deze ook het zicht ontnemt op het zonneveld. Daarnaast dient deze als afrastering voor de schapen.





6. Solitaire heesters

Langs het struipad bevinden zich hier en daar solitaire heesters. Hier komen enkele soorten terug die ook in de haag en houtwal staan. Dit zijn meerstammige **meidoorn**, **sleedoorn**, en **meerstammig krentenboompje**. In het weiland dat begraaasd wordt door schapen bevindt zich een vogelbosje die in de basis uit dezelfde soorten bestaat als de houtwal en aangevuld wordt met extra soorten die uit kunnen groeien tot (kleine) bomen zoals wilde lijsterbes, hazelaar, gewone vogelkers en boswilg.



Doorsnede A-A'





Doorsnede B-B'

