Fractie Mooi Lelystad
t.a.v. mevrouw M. van de Watering

uw brief van	uw kenmerk	ons kenmerk	datum verzending
26 januari 2022			16 februari 2022
behandeld door	**doorkiesnummer**	**bijlagen**	**dossiernummer**
H.J. van Rijn		0	

onderwerp
Beantwoording vragen van Mooi Lelystad over de verordening fysieke leefomgeving.

Geachte mevrouw Van de Watering,

Hierbij ontvangt u de antwoorden op uw vragen over “Artikel 7.2 Verordening fysieke leefomgeving”.
In het artikel staat:
Artikel 7.2: Afstand tot de erfgrens.

De afstand tot de erfgrens, zoals bedoeld in artikel 5:42 van het Burgerlijk Wetboek is voor bomen 50 centimeter en voor heesters nihil.

Eerst wordt de vraag herhaald, daaronder volgt het antwoord.

1. Hoe treedt normaliter de gemeente op bij overtreding van de Verordening fysieke leefomgeving na klachten?

   Antwoord:
   De klacht wordt in behandeling genomen en wordt getoetst aan de verordening. Als het om een overtreding gaat vindt nadere afstemming plaats over het oplossen van de overtreding.

2. Is het college van mening dat de Verordening fysieke leefomgeving ook door de gemeente zelf dient te worden opgevolgd? Zo nee, waarom niet?

   Antwoord:
   Ja.

Gemeente Lelystad
Stadhuisplein 2
Postbus 91
8200 AB Lelystad
14 0320
www.lelystad.nl

3. Erkent het college dat de boom in het gemeentelijke groen bij Oostrandpark 105 binnen 50 cm van de erfgrens staat? Zo nee, wat is dan volgens de gemeente wel de feitelijke situatie?

   Antwoord:
   Nee. De bomenstructuur op deze locatie in het Oostrandpark staat relatief dicht op de grens, met particulier eigendom. Op basis van kadastrale informatie staan de bomen niet binnen 50 cm van de erfgrens.

   In het Oostrandpark zijn de bewoners vanaf april 2017 tot de start van de uitvoering in januari 2019 betrokken geweest bij de voorbereiding van groot onderhoud in hun wijk. In die periode is een afweging gemaakt om de bomenstructuur in de ruimte tussen de weg en particulier eigendom die een belangrijke bijdrage leveren aan het groene karakter van deze wijk, te handhaven.



4. A. Hoeveel gemeentelijke bomen staan er in de wijk Oostrandpark binnen de afstand zoals vermeld in Artikel 7.2 Verordening fysiek leefomgeving, te weten 50 cm?

   Antwoord:
   De bomenstructuur langs de doorgaande wegen in het Oostrandpark bestaat uit 58 bomen. Geen van deze 58 bomen staat binnen de genoemde afstand van 50 cm.

   B. Wat kost het om deze bomen te kappen en/of eventueel (nieuwe bomen) op de juiste afstand te herplanten?

   Antwoord:
   Het kappen van deze bomenstructuur en herstel werkzaamheden aan de openbare ruimte zal tussen de € 5.000 en € 10.000 liggen.
   Als deze bomen gekapt worden met als argument dat ze te dicht op de erfgrens staan dan zijn er, gezien de beperkte ruimte, geen mogelijkheden om een nieuwe bomenstructuur aan te planten.

5. Hoeveel klachten door verschillende melders zijn er over de bomen in deze wijk ontvangen?

Antwoord:
Na de uitvoering van groot onderhoud in 2019 zijn er over de bomenstructuur langs de doorgaande wegen drie geregistreerde meldingen ontvangen, van één 1 melder.


Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Het college van de gemeente Lelystad,

de secretaris, de burgemeester,





A.N. van den Bergh A.E.H.Baltus