

Aan de gemeenteraad

Datum : 23 april 2024
Zaaknummer : 4167312
Contactpersoon : Jeanette Krol
Telefoonnummer : 06-15013736

Onderwerp: Toegankelijkheid Markt , [toezegging](#) 1519

Geachte voorzitter en leden,

Tijdens de politieke avond van 20 maart 2024 hebben wethouder Roelofs en Van de Geijn bij het agenderingsverzoek Begaanbaarheid Markt de toezegging gedaan in april 2024 via een raadsbrief de raad te informeren over de mogelijke oplossingen om de weekmarkt toegankelijker te maken. Met deze brief komen wij deze toezegging na.

Arnhemse Standaard Toegankelijkheid

Zoals we bij eerdere beantwoording van art 44-vragen over dit onderwerp hebben aangegeven willen we een inclusieve stad zijn. Een stad waarin iedereen zich gezien, gehoord, gewaardeerd en veilig voelt. Een stad waar iedereen gelijkwaardig is en zo behandeld wordt. Dat iedereen op alle gebieden mee kan doen. Zeker ook mensen met een beperking of chronische ziekte. Dat is het Arnhem dat we willen zijn. Dat is het Arnhem waar we aan werken.

De herinrichting van de Markt heeft in 2016 plaatsgevonden. Toen was de Arnhemse Standaard Toegankelijkheid (AST) nog niet voorgelegd aan en vastgesteld door uw gemeenteraad.

Na oplevering van de Markt kregen wij klachten over hoogteverschillen op het plein. In 2018 hebben wij de grootste hoogteverschillen van de keien af laten slijpen. Ondanks deze eerder gedane aanpassingen wordt het plein door sommige gebruikers nog steeds als ontoegankelijk ervaren.

De Markt heeft vanuit technisch oogpunt nu en in de nabije toekomst echter geen groot onderhoud nodig.

Mogelijkheden voor betere toegankelijkheid

De raad heeft gevraagd om in beeld te brengen welke mogelijkheden er zijn om de markt beter toegankelijk te maken en wat de kosten daarvan zouden zijn. Hieronder gaan we in op de mogelijkheden die we hiervoor zien. Een aantal opties is tijdens de raadsbehandeling al genoemd.

De optie om de weekmarkt te verplaatsen, zoals op de avond ook werd genoemd, hebben we niet uitgewerkt omdat dit geen draagvlak heeft bij de stichting Arnhemse markten en alle benodigde



voorzieningen op het marktplaats zijn gerealiseerd. Bovendien wordt het marktplaats tevens gebruikt voor evenementen. Het verplaatsen van de markt levert daarvoor geen oplossing.

In de onderstaande tabel hebben we de verschillende opties samengevat met daarbij een beoordeling van een aantal criteria.

Voor de optie opnieuw aanleggen hadden we naar aanleiding van raadvragen al een kostenraming opgesteld. Deze hebben we ter informatie bijgevoegd. De raming is opgesteld door de gemeente. Hierbij is uitgegaan van uitvoering met zero emissie (kolom Q in de overzichtstabel van de kostenraming in de bijlage) De kosten van de andere opties zijn gebaseerd op de inschatting van deskundigen.

Voor de optie matten leggen bestaan de kosten uit de aanschaf van de matten en daarnaast nog de terugkerende kosten voor neerleggen opruimen en opslaan etc.

Onlangs hebben we op een proefstuk getest of het mogelijk is de natuursteen verder af te slijpen zodat er een veel vlakker oppervlak ontstaat. Van het resultaat hebben we enkele foto's als bijlage toegevoegd. U kunt dit ook zelf buiten bekijken (op de bijgevoegde foto's is de locatie herkenbaar , de inrit ter hoogte van Prinsenhof). Bij de kosteninschatting zijn we ervan uitgegaan dat we de natuurstenen cirkel rond de fontein en de om het plein gesitueerde parkeerstroken hierbij niet meenemen.

Opties	Opnieuw aanleggen	Een asfalt-laag aanbrengen over huidige bestrating	Natuurstenen stroken afslijpen	Matten leggen
Geschatte kosten	€ 1.300.000	€ 800.000	€ 300.000	€ 300.000
Extra jaarlijkse beheerkosten				€ 200.000
Verwachte levensduur	40 jaar	15 jaar	33	5-10 jaar
Kosten per jaar , kosten verdeeld over verwachte levensduur	€ 32.500	€ 53.000	€ 9.000	€ 240.000
Tijdelijke verplaatsing markt nodig (met bijkomende kosten)	ja	ja	nee	nee
Effect op beeldkwaliteit	+/-	--	-	+/-
Mate van verbetering toegankelijkheid	++	+++	+	+/-
duurzaamheid	---	-	+/-	-
Mogelijke start uitvoering	Eind 2025	Eind 2025	Medio 2024	Eind 2024
Doorlooptijd uitvoering	8 maanden	3 maanden	4 maanden	wekelijks



Datum : 23 april 2024
Zaaknummer : 4167312
Pagina : 3

Voordat daadwerkelijk aanpassingen aan de Markt worden gedaan is het natuurlijk van belang hier met de Apcg maar ook met de marktmeester afstemming over te zoeken. De Apcg heeft al kennis genomen van het afgeslepen proefvak en ze vinden dit een verbetering t.o.v. de huidige situatie. Er is echter nog geen gelegenheid geweest om dit met ervaringsdeskundigen te testen. Om dit goed te kunnen beoordelen is volgens de Apcg een groter proefstuk nodig.

Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Arnhem,
de secretaris, de burgemeester,

J.H. de Baas

A. Marcouch

Bijlagen:

- kostenraming opnieuw aanleggen Markt
- foto's proefstuk afslijpen natuurstenen strook