Besluitenlijst Raadsvergadering 25 januari 2022 gemeenteraad Almelo vanaf agendapunt 3, m.u.v. agendapunten 4 en 5.

Nr.	Onderwerp	Besluit en opmerkingen
3.	<u>Vaststellen notulen:</u> Besluit: • notulen raadsvergadering 9 november 2021 ongewijzigd vast te stellen. • notulen raadsvergadering 11 november 2021 (vervolg geschorste vergadering 9 november 2021) ongewijzigd vast te stellen.	Vastgesteld R 2107038 R 2107039
6.	<u>Rekenkamerrapport Digitale Dienstverlening</u> Besluit: 1. De volgende aanbevelingen over te nemen en (waar van toepassing) het college te verzoeken deze aanbevelingen ten uitvoer te brengen en over de uitvoering daarvan aan de gemeenteraad te rapporteren: a. Zorg dat er op korte termijn een (concernbreed) document komt dat zich specifiek richt op de strategische doelen op het gebied van digitale dienstverlening; b. Maak gericht beleid voor niet-digitaal vaardigen; c. Zoek daarbij nadrukkelijk de afstemming met maatschappelijke organisaties zoals UWV, Bibliotheek, en Almelo Sociaal, zodat de ondersteuning aan de doelgroep goed op elkaar wordt afgestemd. Maak tevens afspraken met verbonden partijen of uitvoeringsorganisaties over de toegankelijkheid van de digitale diensten die worden aangeboden en de aansluiting daarvan bij de dienstverleningsambities van de gemeente Almelo; d. Betrek burgers, bedrijven en maatschappelijke partners structureel bij de verbetering van de digitale dienstverlening en monitor op structurele wijze hun ervaringen en tevredenheid; e. Investeer in de digivaardigheden van medewerkers; f. Zorg als gemeenteraad voor een actievere en betrokken rol ten aanzien van de digitale dienstverlening.	Vastgesteld 30 voor 0 tegen R 2107040

Nr.	Onderwerp	Besluit en opmerkingen
7.	<u>Integraal Veiligheidsbeleid 2022-2025</u> Besluit: Het Integraal Veiligheidsbeleid 2022 – 2025 vast te stellen.	Vastgesteld 29 voor 1 tegen R 2106998
8.	<u>Deelname stichting risicobeheer Veiligheidsregio Twente</u> Besluit: 1. Geen wensen en bedenkingen bij het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Twente (VRT) kenbaar te maken ten aanzien van de aansluiting bij de stichting risicobeheer veiligheidsregio's.	Vastgesteld 30 voor 0 tegen R 2207065
9.	<u>Programma Water en Riolering 2022 t/m 2026</u> Besluit: 1. het Programma Water en Riolering 2022 t/m 2026 (reg.nr. 02/intern 79463) en het kostendekkingsplan (compacte versie) (reg.nr. 02/intern 79464) vast te stellen; 2. het Programma Water en Riolering 2022 t/m 2026 tot de invoering van de Omgevingswet, naar verwachting op 1 juli 2022, te gebruiken als Rioleringsplan overeenkomstig artikel 4.22 van de Wet Milieubeheer, ter vervanging van het huidige rioleringsplan (Raad-2106898); 3. met inwerkingtreding van de Omgevingswet het Programma Water en Riolering 2022 t/m 2026 als onverplicht programma inwerking te laten treden; 4. overeenkomstig het Programma Water en Riolering 2022 t/m 2026 en het kostendekkingsplan voor de ambities voor een toekomstgerichte en klimaatrobuuste inrichting van de openbare ruimte de volgende uitgangspunten te hanteren: a. data-gedreven werken; b. gebiedsgericht werken; c. samen te werken met de stad (participatie); 5. voor de ambities en beleidskaders voor het stedelijk water de volgende uitgangspunten te hanteren: a. voor afvalwater: i. we zorgen dat onze systemen goed functioneren en kijken of we verbeteringen kunnen realiseren; ii. we voorkomen dat afvalwater in het leefmilieu terecht komt; b. voor hemelwater: i. we houden vast aan de trits vasthouden, bergen en dan pas afvoeren, ook op particulier terrein; ii. we streven waar mogelijk naar bovengrondse maatregelen (bv wadi's) en maken daarvoor een integrale afweging van de beschikbare ruimte; iii. we werken aan een klimaatrobuuste inrichting, na een integrale belangenafweging ontstenen en vergroenen we waar mogelijk de verharde oppervlakken in de openbare ruimte; iv. waar de grondwaterstand dat toelaat willen we hemelwater zoveel mogelijk infiltreren; c. voor grondwater: i. hoge grondwaterstanden mogen niet leiden tot schade of gezondheidsrisico's;	Vastgesteld 30 voor 0 tegen R 2106929

Nr.	Onderwerp	Besluit en opmerkingen
	ii. we werken aan het verminderen van de aanwezige structurele overlast; iii. we voorkomen nieuwe grondwaterproblemen door op plekken waar dat aan de orde is niet te bouwen, of voldoende hoog te bouwen; iv. waar mogelijk vergroten we de sponswerking van de bodem en nemen we maatregelen om water langer vast te houden; d. voor oppervlaktewater: i. oppervlaktewater zien we als een integraal onderdeel van het stedelijk watersysteem; ii. we zetten het oppervlaktewater ook in voor berging en afvoer van overtollig hemelwater om water op straat-situaties te voorkomen; iii. we streven naar meer water in de stad en maken daarvoor een integrale afweging van de beschikbare ruimte; iv. we zetten in op het vergroten van de belevings- en gebruikswaarde; v. we zetten het oppervlaktewater ook in voor regulering van het grondwater; 6. in het kader van doelmatigheid en betaalbaarheid de volgende optimalisaties door te voeren: a. de riolering minder intensief te inspecteren en te reinigen; b. drukriool in het buitengebied bij vervanging te voorzien van signaleringslamp; c. in nader te bepalen gebieden optimaal werk-met-werk te maken (gebiedsgericht werken) en in andere gebieden meer te relinen dan te vervangen; 7. op basis van het programma en het kostendekkingsplan in te stemmen met de volgende beleidskaders: a. we gaan door met het afkoppelen van verhard oppervlak, gemiddeld 2 hectare per jaar; b. we gaan door met het stimuleren van groene daken en passen de bijdrage van € 21,73 per m² (prijspeil 2022) jaarlijks aan overeenkomstig het percentage van de wijziging van de rioolheffing, beschikbaar budget is € 25.000 per jaar; c. we gaan werken aan bewustwording en stimuleren van inwoners, bedrijven en corporaties voor klimaatmaatregelen op eigen terrein; d. we gaan door met de optie voor ontwikkelaars om de hemelwaterberging in inbreidingslocaties af te kopen voor een vast bedrag van € 2.428,- per m³ (prijspeil 2022) en dit bedrag jaarlijks aan te passen overeenkomstig het percentage van de wijziging van de rioolheffing; e. bij het uitvoeren van grondwatermaatregelen wegen we kritisch af of normgerichte maatregelen daadwerkelijk uitgevoerd moeten worden; f. bij water op straat maken we onderscheid in de gradaties hinder (0-30 min), ernstige hinder (30-120 min) en overlast (> 120 min), uitgaande van een bui die eens per 2 jaar optreedt; g. voor de hemelwateropgave continueren we de bergingseisen van 20 mm voor een inbreidingslocatie en 40 mm voor een uitbreidingslocatie;	

Nr.	Onderwerp	Besluit en opmerkingen
	h. nieuwe ontwikkelgebieden groter dan 1 hectare zijn zelf verantwoordelijk voor bergen van water op eigen terrein; 8. De huidige heffingsgrondslag van de rioolheffing met een eigenaren- en een gebruikersdeel voor één of meerpersoonshuishoudens te handhaven en het tarief jaarlijks te verhogen conform het kostendekkingsplan.	
10.	<u>Vaststelling bestemmingsplan 'Correctieve herziening Haghoek Rosarium Westeres'</u> Besluit: 1. Het bestemmingsplan 'Correctieve herziening Haghoek Rosarium Westeres' (planid: NL.IMRO.0141.00136-BP31) vast te stellen; 2. Het bestemmingsplan 'Correctieve herziening Haghoek Rosarium Westeres' in elektronische vorm vast te leggen bestaande uit geometrische bepaalde objecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0141.00136-BP31 met de daarbij behorende bestanden. Hierbij is voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik gemaakt van een ondergrond welke is ontleend aan de basisregistratie grootschalige topografie (BGT) versie (15-11-2021); 3. Geen exploitatieplan vast te stellen; 4. De provincie te verzoeken in te stemmen met een versnelde publicatie van het bestemmingsplan.	Vastgesteld R 2107011
11.	<u>Vaststelling bestemmingsplan Herontwikkeling Acaciaschool</u> Besluit: 1. Het bestemmingsplan "Herontwikkeling Acaciaschool" (planid: NL.IMRO.0141.00106-BP31) gewijzigd vast te stellen met de volgende aanpassingen in maatvoering op de verbeelding: • De goothoogte van het Thomashuis te wijzigen naar maximaal 6 meter en; • Ter plaatse van het platte dak aan de voorzijde van het Thomashuis uitsluitend de maximale bouwhoogte van 8 meter te hanteren; 2. Het bestemmingsplan "Herontwikkeling Acaciaschool" in elektronische vorm vast te leggen, bestaande uit geometrisch bepaalde objecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0141.00106-BP31 met de daarbij behorende bestanden. Hierbij is voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik gemaakt van een ondergrond welke is ontleend aan de basisregistratie grootschalige topografie (BGT) versie 2019-08-02; 3. Geen exploitatieplan ex artikel 6.12, lid 1 Wro vast te stellen; 4. De provincie te verzoeken in te stemmen met een versnelde publicatie van het bestemmingsplan.	Vastgesteld R 2107051

Gedaan ter openbare vergadering van 25 januari 2022,

De griffier,



drs. K.D. Handstede

Vastgesteld: Er is besloten zoals werd voorgesteld.
Vastgesteld zoals geamendeerd: Er is met enkele wijzigingen besloten over het voorstel.
Aangehouden: Het voorstel is niet behandeld en komt via het presidium later opnieuw op de agenda.
Teruggenomen: De raad besluit dat het voorstel terug gaat naar de steller.
Aangenomen: Er is positief besloten over een amendement of motie.
Verworpen: Er is negatief besloten over een amendement of motie.
Ingetrokken: De steller trekt de motie of het amendement in.