GEMEENTE BEUNINGEN

Raadsleden gemeente Beuningen

Datum : 22 FEB 2021
Kenmerk : UI21.01285
Kenmerkcode :
Uw contact : Willem Spies
Telefoon : 14 024
Onderwerp : Beantwoording vragen BN&M Commissie Ruimte 9 februari 2021

Geachte raad,

Op dinsdag 9 februari '21 zijn voorafgaand aan de commissie Ruimte verscheidene vragen ingediend door de fractie van BN&M. Via deze brief beantwoorden we de gestelde vragen.

Beantwoording in de bijlage
De gestelde vragen hebben betrekking op meerdere onderwerpen. Ten behoeve van de overzichtelijkheid zijn de vragen en de beantwoording per onderwerp gebundeld. U vindt zowel de vragen als de antwoorden in de bijlagen van deze brief. U treft in de bijlagen achtereenvolgens aan:

1. Startnotitie Transitievisie Warmte
2. Informatienota raad afvalrapportage 2019
3. Overige vragen

Vragen voortgang RES
Naast bovenstaande onderwerpen zijn ook enkele vragen gesteld rondom de voortgang van de Regionale Energiestrategie. Deze vragen zullen separaat worden beantwoord.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders

Dyanne Kocken
secretaris

Daphne Bergman
burgemeester

POSTADRES: GEMEENTE BEUNINGEN, POSTBUS 14, 6640 AA BEUNINGEN
BEZOEKADRES: VAN HEEMSTRAWEG 46, 6641 AE BEUNINGEN
TELEFOON: 14 024, TELEFAX: 024 - 6778078
E-MAIL: GEMEENTE@BEUNINGEN.NL, INTERNET: WWW.BEUNINGEN.NL
IBAN: NL55 BNGH 0285 0010 78, BIC: BNGHNL2G

WINSSEN EWIJK BEUNINGEN WEURT

Bijlage 3 – Overige vragen

Ook voor agendapunt 10 'rondvraag' van de commissie Ruimte op 9 februari 2021 heeft BN&M vragen ingediend. Onderstaand de betreffende vragen en de beantwoording hiervan.

Vraag 1: Is het college bekend met water op straat op de verlengde Wilhelminalaan na stevige of aanhoudende regenbuien?
Wanneer een stevige of aanhoudende bui over Beuningen trekt, blijft er geruime tijd relatief veel water op de verlengde Wilhelminalaan staan. Dit is merkbaar wanneer je met de auto het dorp uitrijdt richting de Schoenaker. Door dit effect is het niet ondenkbaar dat er onveilige verkeersituaties zich voordoen mede doordat de zichtbaarheid van de belijning aanzienlijk afneemt en daardoor de oriëntatie op het betreffende wegdeel moeilijker wordt.
- Is het College bekend met dit effect op deze locatie?

Antwoord:
De wegbeheerder is bekend met de verminderde afwatering op dit weggedeelte en heeft hiervoor reeds maatregelen getroffen.

Vraag 2: Welke maatregelen kan het college treffen om deze potentieel onveilige situatie definitief op te heffen?

Antwoord:
De wegbeheerder en de buitendienst hebben ter hoogte van deze locatie, als noodoplossing, sleuven in de berm gemaakt zodat het water beter van de weg kan lopen.
Om de afwatering te verbeteren zullen de bermen langs dit weggedeelte later dit jaar worden verlaagd.