

Bestemmingsplan

Uitbreiding Flevokust Haven Zuid West

Vastgesteld



Uitbreiding Flevokust Haven Zuid West

Inhoudsopgave

Bijlagen bij de regels	3
Bijlage 1 Lijst van bedrijfsactiviteiten	4
Bijlage 2 Beeldregieplan Flevokust Haven Zuid	25
Bijlage 3 Afwijkende bouwhoogte en situering	73

Bijlagen bij de regels

(vastgesteld)

Bijlage 1 Lijst van bedrijfsactiviteiten

Bedrijvenlijst Flevokust

16-09-2015 15:49

Bedrijvenlijst Flevokust - JA-LIJST						
SBI-2008	NUMMER	OMSCHRIJVING	GEUR	STOF	MAX. GEUR / STOF	CAT.
08	-	WINNING VAN ZAND, GRIND, KLEI, ZOUT, E.D.				
0812	0	Steen-, grit- en krijtmalerijen (open lucht):				
0812	2	- steenbrekerijen	10	200	200	5.2
10, 11	-	VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN			0	
1031	0	Aardappelprodukten fabrieken:			0	
1031	1	- vervaardiging van aardappelprodukten	300	30	300	4.2
1032, 1039	0	Groente- en fruitconservefabrieken:			0	
1032, 1039	1	- jam	50	10	50	3.2
1032, 1039	2	- groente algemeen	50	10	50	3.2
1032, 1039	3	- met koolsoorten	100	10	100	3.2
1032, 1039	4	- met drogerijen	300	10	300	4.2
1032, 1039	5	- met uienconservering (zoutinleggerij)	300	10	300	4.2
104101	0	Vervaardiging van ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten:			0	
104101	1	- p.c. < 250.000 t/j	200	30	200	4.1
104101	2	- p.c. >= 250.000 t/j	300	50	300	4.2
104102	0	Raffinage van plantaardige en dierlijke oliën en vetten:			0	
104102	1	- p.c. < 250.000 t/j	200	10	200	4.1
104102	2	- p.c. >= 250.000 t/j	300	10	300	4.2
1042	0	Margarinefabrieken:			0	
1042	1	- p.c. < 250.000 t/j	100	10	100	4.1
1042	2	- p.c. >= 250.000 t/j	200	10	200	4.2
1051	0	Zuivelprodukten fabrieken:			0	
1051	1	- gedroogde produkten, p.c. >= 1,5 t/u	200	100	200	5.1
1051	2	- geconcentreerde produkten, verdamp. cap. >=20 t/u	200	30	200	5.1
1051	3	- melkprodukten fabrieken v.c. < 55.000 t/j	50	0	50	3.2
1051	4	- melkprodukten fabrieken v.c. >= 55.000 t/j	100	0	100	4.2
1051	5	- overige zuivelprodukten fabrieken	50	50	50	4.2
1052	1	Consumptie-ijsfabrieken: p.o. > 200 m²	50	0	50	3.2
1061	0	Meelfabrieken:			0	
1061	1	- p.c. >= 500 t/u	200	100	200	4.2
1061	2	- p.c. < 500 t/u	100	50	100	4.1
1061		Grutterswarenfabrieken	50	100	100	4.1
1062	0	Zetmeelfabrieken:			0	
1062	1	- p.c. < 10 t/u	200	50	200	4.1
1062	2	- p.c. >= 10 t/u	300	100	300	4.2

Bedrijvenlijst Flevokust

16-09-2015 15:49

SBI-2008	NUMMER	OMSCHRIJVING	GEUR	STOF	MAX. GEUR / STOF	CAT.
1091	3	- drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, veevoeder) cap. < 10 t/u water	300	100	300	4.2
1091	4	- drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, veevoeder) cap. >= 10 t/u water	700	200	700	5.2
1091	5	- mengvoeder, p.c. < 100 t/u	200	50	200	4.1
1091	6	- mengvoeder, p.c. >= 100 t/u	300	100	300	4.2
1092		Vervaardiging van voer voor huisdieren	200	100	200	4.1
1071	0	Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen:			0	
1071	1	- v.c. < 7500 kg meel/week, bij gebruik van charge-ovens	30	10	30	2
1071	2	- v.c. >= 7500 kg meel/week	100	30	100	3.2
1072		Banket, biscuit- en koekfabrieken	100	10	100	3.2
1081	0	Suikerfabrieken:			0	
1081	1	- v.c. < 2.500 t/j	500	100	500	5.1
1081	2	- v.c. >= 2.500 t/j	1000	200	1000	5.3
10821	0	Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk:			0	
10821	1	- Cacao- en chocoladefabrieken: p.o. > 2.000 m²	500	50	500	5.1
10821	2	- cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. < 2.000 m²	100	30	100	3.2
10821	4	- Suikerwerkfabrieken met suiker branden	300	30	300	4.2
10821	5	- Suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. > 200 m²	100	30	100	3.2
1073		Deegwarenfabrieken	50	30	50	3.1
1083	0	Koffiebranderijen en theepakkerijen:			0	
1083	1	- koffiebranderijen	500	30	500	5.1
1083	2	- theepakkerijen	100	10	100	3.2
108401		Vervaardiging van azijn, specerijen en kruiden	200	30	200	4.1
1089		Vervaardiging van overige voedingsmiddelen	200	30	200	4.1
1089		Bakkerijgrondstoffenfabrieken	200	50	200	4.1
1089	0	Soep- en soeparomafabrieken:			0	
1089	1	- zonder poederdrogen	100	10	100	3.2
1089	2	- met poederdrogen	300	50	300	4.2
1089		Bakmeel- en puddingpoederfabrieken	200	50	200	4.1
110101		Destilleerderijen en likeurstokerijen	300	30	300	4.2
110102	0	Vervaardiging van ethylalcohol door gisting:			0	
110102	1	- p.c. < 5.000 t/j	200	30	200	4.1
110102	2	- p.c. >= 5.000 t/j	300	50	300	4.2
1105		Bierbrouwerijen	300	30	300	4.2
1106		Mouterijen	300	50	300	4.2
1107		Mineraalwater- en frisdrankfabrieken	10	0	10	3.2
12	-	VERWERKING VAN TABAK			0	
120		Tabakverwerkende industrie	200	30	200	4.1

Bedrijvenlijst Flevokust

16-09-2015 15:49

SBI-2008	NUMMER	OMSCHRIJVING	GEUR	STOF	MAX. GEUR / STOF	CAT.
13	-	VERVAARDIGING VAN TEXTIEL			0	
131		Bewerken en spinnen van textielvezels	10	50	50	3.2
132	0	Weven van textiel:			0	
132	1	- aantal weefgetouwen < 50	10	10	10	3.2
132	2	- aantal weefgetouwen >= 50	10	30	30	4.2
133		Textielveredelingsbedrijven	50	0	50	3.1
139		Vervaardiging van textielwaren	10	0	10	3.1
1393		Tapijt-, kokos- en vloermattenfabrieken	100	30	100	4.1
139, 143		Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen	0	10	10	3.1
14	-	VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT			0	
141		Vervaardiging kleding van leer	30	0	30	3.1
142, 151		Bereiden en verven van bont; vervaardiging van artikelen van bont	50	10	50	3.1
15	-	VERVAARDIGING VAN LEER EN LEDERWAREN (EXCL. KLEDING)			0	
151,152		Lederfabrieken	300	30	300	4.2
151		Lederwarenfabrieken (excl. kleding en schoeisel)	50	10	50	3.1
152		Schoenenfabrieken	50	10	50	3.1
16	-	HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELN VAN HOUT, RIET, KURK E.D.			0	
16101		Houtzagerijen	0	50	50	3.2
16102	0	Houtconserveringsbedrijven:			0	
16102	1	- met creosootolie	200	30	200	4.1
16102	2	- met zoutoplossingen	10	30	30	3.1
1621		Fineer- en plaatmaterialenfabrieken	100	30	100	3.2
162	0	Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout	0	30	30	3.2
17	-	VERVAARDIGING VAN PAPIER, KARTON EN PAPIER- EN KARTONWAREN			0	
1711		Vervaardiging van pulp	200	100	200	4.1
1712	0	Papier- en kartonfabrieken:			0	
1712	1	- p.c. < 3 t/u	50	30	50	3.1
1712	2	- p.c. 3 - 15 t/u	100	50	100	4.1
1712	3	- p.c. >= 15 t/u	200	100	200	4.2
172		Papier- en kartonwarenfabrieken	30	30	30	3.2
17212	0	Golfkartonfabrieken:			0	
17212	1	- p.c. < 3 t/u	30	30	30	3.2
17212	2	- p.c. >= 3 t/u	50	30	50	4.1
58	-	UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA			0	
1811		Drukkerijen van dagbladen	30	0	30	3.2
1812		Drukkerijen (vlak- en rotatie-diepdrukkerijen)	30	0	30	3.2
22	-	VERVAARDIGING VAN PRODUCTEN VAN RUBBER EN KUNSTSTOF			0	

Bedrijvenlijst Flevokust

16-09-2015 15:49

SBI-2008	NUMMER	OMSCHRIJVING	GEUR	STOF	MAX. GEUR / STOF	CAT.
221101		Rubberbandenfabrieken	300	50	300	4.2
221102	0	Loopvlakvernieuwingsbedrijven:			0	
221102	2	- vloeropp. >= 100 m2	200	50	200	4.1
2219		Rubber-artikelenfabrieken	100	10	100	3.2
222	0	Kunststofverwerkende bedrijven:			0	
222	1	- zonder fenolharsen	200	50	200	4.1
222	2	- met fenolharsen	300	50	300	4.2
222	3	- productie van verpakkingsmateriaal en assemblage van kunststofbouwmaterialen	50	30	50	3.1
23	-	VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUKTEN			0	
231	0	Glasfabrieken:			0	
231	1	- glas en glasprodukten, p.c. < 5.000 t/j	30	30	30	3.2
231	2	- glas en glasprodukten, p.c. >= 5.000 t/j	30	100	100	4.2
231	3	- glaswol en glasvezels, p.c.< 5.000 t/j	300	100	300	4.2
231	4	- glaswol en glasvezels, p.c. >= 5.000 t/j	500	200	500	5.1
231		Glasbewerkingsbedrijven	10	30	30	3.1
232, 234	0	Aardewerkfabrieken:			0	
232, 234	2	- vermogen elektrische ovens totaal >= 40 kW	30	50	50	3.2
233	A	Baksteen en baksteenelementenfabrieken	30	200	200	4.1
233	B	Dakpannenfabrieken	50	200	200	4.1
2351	0	Cementfabrieken:			0	
2351	1	- p.c. < 100.000 t/j	10	300	300	5.1
2351	2	- p.c. >= 100.000 t/j	30	500	500	5.3
235201	0	Kalkfabrieken:			0	
235201	1	- p.c. < 100.000 t/j	30	200	200	4.1
235201	2	- p.c. >= 100.000 t/j	50	500	500	5.1
235202	0	Gipsfabrieken:			0	
235202	1	- p.c. < 100.000 t/j	30	200	200	4.1
235202	2	- p.c. >= 100.000 t/j	50	500	500	5.1
23611	0	Betonwarenfabrieken:			0	
23611	1	- zonder persen, triltafels en bekistingtrille	10	100	100	4.1
23611	2	- met persen, triltafels of bekistingtrillers, p.c. < 100 t/d	10	100	100	4.2
23611	3	- met persen, triltafels of bekistingtrillers, p.c. >= 100 t/d	30	200	200	5.2
23612	0	Kalkzandsteenfabrieken:			0	
23612	1	- p.c. < 100.000 t/j	10	50	50	3.2
23612	2	- p.c. >= 100.000 t/j	30	200	200	4.2
2362		Mineraalgebonden bouwplatenfabrieken	50	50	50	3.2

Bedrijvenlijst Flevokust

16-09-2015 15:49

SBI-2008	NUMMER	OMSCHRIJVING	GEUR	STOF	MAX. GEUR / STOF	CAT.
2363, 2364	0	Betonmortelcentrales:			0	
2363, 2364	1	- p.c. < 100 t/u	10	50	50	3.2
2363, 2364	2	- p.c. >= 100 t/u	30	200	200	4.2
2365, 2369	0	Vervaardiging van produkten van beton, (vezel)cement en gips:			0	
2365, 2369	1	- p.c. < 100 t/d	10	50	50	3.2
2365, 2369	2	- p.c. >= 100 t/d	30	200	200	4.2
2391		Slijp- en polijstmiddelen fabrieken	10	30	30	3.1
24	-	VERVAARDIGING VAN METALEN			0	
2451, 2452	0	IJzer- en staalgietereien/ -smelterijen:			0	
2451, 2452	1	- p.c. < 4.000 t/j	100	50	100	4.2
2451, 2452	2	- p.c. >= 4.000 t/j	200	100	200	5.1
2453, 2454	0	Non-ferro-metaalgietereien/ -smelterijen:			0	
2453, 2454	1	- p.c. < 4.000 t/j	100	50	100	4.2
2453, 2454	2	- p.c. >= 4.000 t/j	200	100	200	5.1
25, 31	-	VERVAARD. EN REPARATIE VAN PRODUCTEN VAN METAAL (EXCL. MACH./TRANSPORTMIDD.)			0	
251, 331	0	Constructiewerkplaatsen			0	
251, 331	1	- gesloten gebouw	30	30	30	3.2
251, 331	3	- in open lucht, p.o. >= 2.000 m2	50	200	200	4.2
2529, 3311	0	Tank- en reservoirbouwbedrijven:			0	
2529, 3311	2	- p.o. >= 2.000 m2	50	100	100	5.1
2521, 2530, 3311		Vervaardiging van verwarmingsketels, radiatoren en stoomketels	30	30	30	4.1
255, 331	A	Stamp-, pers-, dieptrek- en forceerbedrijven	10	30	30	4.1
255, 331	B	Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d.	50	30	50	3.2
2561, 3311	0	Metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven:			0	
2561, 3311	1	- algemeen	50	50	50	3.2
2561, 3311	10	- stralen	30	200	200	4.1
2561, 3311	11	- metaalharderen	30	50	50	3.2
2561, 3311	12	- lakspuiten en moffelen	100	30	100	3.2
2561, 3311	2	- scoperen (opspreken van zink)	50	50	50	3.2
2561, 3311	3	- thermisch verzinken	100	50	100	3.2
2561, 3311	4	- thermisch vertinnen	100	50	100	3.2
2561, 3311	5	- mechanische oppervlaktebehandeling (slijpen, polijsten)	30	50	50	3.2
2561, 3311	6	- anodiseren, eloxeren	50	10	50	3.2
2561, 3311	7	- chemische oppervlaktebehandeling	50	10	50	3.2
2561, 3311	8	- emaileren	100	50	100	3.2
2561, 3311	9	- galvaniseren (vernikkelen, verchromen, verzinken, verkoperen ed)	30	30	30	3.2

Bedrijvenlijst Flevokust

16-09-2015 15:49

SBI-2008	NUMMER	OMSCHRIJVING	GEUR	STOF	MAX. GEUR / STOF	CAT.
2562, 3311	1	Overige metaalbewerkende industrie	10	30	30	3.2
259, 331	A0	Grofsmederijen, anker- en kettingfabrieken:			0	
259, 331	A2	- p.o. >= 2.000 m2	50	100	100	5.1
259, 331	B	Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.	30	30	30	3.2
27, 28, 33	-	VERVAARDIGING VAN MACHINES EN APPARATEN			0	
27, 28, 33	0	Machine- en apparatenfabrieken incl. reparatie:			0	
27, 28, 33	2	- p.o. >= 2.000 m2	50	30	50	4.1
28, 33	3	- met proefdraaien verbrandingsmotoren >= 1 MW	50	30	50	4.2
26, 27, 33	-	VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. MACHINES, APPARATEN EN BENODIGDH.			0	
271, 331		Elektromotoren- en generatorenfabrieken incl. reparatie	200	30	200	4.1
271, 273		Schakel- en installatiemateriaalfabrieken	200	10	200	4.1
273		Elektrische draad- en kabelfabrieken	100	10	100	4.1
272		Accumulatoren- en batterijenfabrieken	100	30	100	3.2
274		Lampenfabrieken	200	30	200	4.2
26, 33	-	VERVAARDIGING VAN AUDIO-, VIDEO-, TELECOM-APPARATEN EN -BENODIGDH.			0	
261, 263, 264, 331		Vervaardiging van audio-, video- en telecom-apparatuur e.d. incl. reparatie	30	0	30	3.1
2612		Fabrieken voor gedrukte bedrading	50	10	50	3.1
29		VERVAARDIGING VAN AUTO'S, AANHANGWAGENS EN OPLEGGERS			0	
291	0	Autofabrieken en assemblagebedrijven			0	
291	1	- p.o. < 10.000 m2	100	10	100	4.1
291	2	- p.o. >= 10.000 m2	200	30	200	4.2
29201		Carrosseriefabrieken	100	10	100	4.1
29202		Aanhangwagen- en opleggerfabrieken	30	10	30	4.1
293		Auto-onderdelenfabrieken	30	10	30	3.2
30	-	VERVAARDIGING VAN TRANSPORTMIDDELEN (EXCL. AUTO'S, AANHANGWAGENS)			0	
301, 3315	0	Scheepsbouw- en reparatiebedrijven:			0	
301, 3315	1	- houten schepen	30	30	30	3.1
301, 3315	2	- kunststof schepen	100	50	100	3.2
301, 3315	3	- metalen schepen < 25 m	50	100	100	4.1
301, 3315	4	- metalen schepen >= 25m en/of proefdraaien motoren >= 1 MW	100	100	100	5.1
3831		Scheepssloperijen	100	200	200	5.2
302, 317	0	Wagonbouw- en spoorwegwerkplaatsen:			0	
302, 317	1	- algemeen	50	30	50	3.2
302, 317	2	- met proefdraaien van verbrandingsmotoren >= 1 MW	50	30	50	4.2
303, 3316	0	Vliegtuigbouw en -reparatiebedrijven:			0	
303, 3316	1	- zonder proefdraaien motoren	50	30	50	4.1

Bedrijvenlijst Flevokust

16-09-2015 15:49

SBI-2008	NUMMER	OMSCHRIJVING	GEUR	STOF	MAX. GEUR / STOF	CAT.
303, 3316	2	- met proefdraaien motoren	100	30	100	5.3
309		Rijwiel- en motorrijwiel fabrieken	30	10	30	3.2
3099		Transportmiddelenindustrie n.e.g.	30	30	30	3.2
31	-	VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G.			0	
310	1	Meubelfabrieken	50	50	50	3.2
323		Sportartikelenfabrieken	30	10	30	3.1
324		Speelgoedartikelenfabrieken	30	10	30	3.1
32999		Vervaardiging van overige goederen n.e.g.	30	10	30	3.1
38	-	VOORBEREIDING TOT RECYCLING			0	
383201		Metaal- en autoschredders	30	100	100	5.1
383202	A0	Puinbrekerijen en -malerijen:			0	
383202	A1	- v.c. < 100.000 t/j	30	100	100	4.2
383202	A2	- v.c. >= 100.000 t/j	30	200	200	5.2
383202	B	Rubberregeneratiebedrijven	300	50	300	4.2
383202	C	Afvalscheidingsinstallaties	200	200	200	4.2
35	-	PRODUKTIE EN DISTRIB. VAN STROOM, AARDGAS, STOOM EN WARM WATER			0	
35	A0	Elektriciteitsproductiebedrijven (electrisch vermogen >= 50 MWe)			0	
35	A1	- kolengestookt (incl. meestook biomassa), thermisch vermogen > 75 MWth	100	700	700	5.2
35	A2	- oliegestookt, thermisch vermogen > 75 MWth	100	100	100	5.1
35	A3	- gasgestookt (incl. bijstook biomassa), thermisch vermogen > 75 MWth,in	100	100	100	5.1
35	A5	- warmte-kracht-installaties (gas), thermisch vermogen > 75 MWth	30	30	30	5.1
35	B0	bio-energieinstallaties electrisch vermogen < 50 MWe:			0	
35	B1	- covergisting, verbranding en vergassing van mest, slib, GFT en reststromen voedingsindustrie	100	50	100	3.2
35	B2	- vergisting, verbranding en vergassing van overige biomassa	50	50	50	3.2
35	C0	Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen:			0	
35	C1	- < 10 MVA	0	0	0	2
35	C2	- 10 - 100 MVA	0	0	0	3.1
35	C3	- 100 - 200 MVA	0	0	0	3.2
35	C4	- 200 - 1000 MVA	0	0	0	4.2
35	C5	- >= 1000 MVA	0	0	0	5.1
35	D0	Gasdistributiebedrijven:			0	
35	D1	- gascompressorstations vermogen < 100 MW	0	0	0	4.2
35	D2	- gascompressorstations vermogen >= 100 MW	0	0	0	5.1
35	D3	- gas: reduceer-, compressor-, meet- en regelinst. Cat. A	0	0	0	1
35	D4	- gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), cat. B en C	0	0	0	2
35	D5	- gasontvang- en -verdeelsstations, cat. D	0	0	0	3.1

Bedrijvenlijst Flevokust

16-09-2015 15:49

SBI-2008	NUMMER	OMSCHRIJVING	GEUR	STOF	MAX. GEUR / STOF	CAT.
35	E0	Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt:			0	
35	E1	- stadsverwarming	30	10	30	3.2
35	E2	- blokverwarming	10	0	10	2
41, 42, 43	-	BOUWNIJVERHEID			0	
41, 42, 43	0	Bouwbedrijven algemeen: b.o. > 2.000 m²	10	30	30	3.2
41, 42, 43	2	Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. > 1000 m²	10	30	30	3.1
45, 47	-	HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; BENZINESERVICESTATIONS			0	
451, 452, 454		Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven	10	0	10	2
451		Handel in vrachtauto's (incl. import en reparatie)	10	10	10	3.2
45204	A	Autoplaatwerkerijen	10	30	30	3.2
45204	C	Autospuitinrichtingen	50	30	50	3.1
473	0	Benzineservicestations:			0	
473	1	- met LPG > 1000 m³/jr	30	0	30	4.1
473	2	- met LPG < 1000 m³/jr	30	0	30	3.1
473	3	- zonder LPG	30	0	30	2
46	-	GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING			0	
461		Handelsbemiddeling (kantoren)	0	0	0	1
4621	0	Grth in akkerbouwprodukten en veevoerders	30	30	30	3.1
4621	1	Grth in akkerbouwprodukten en veevoerders met een verwerkingscapaciteit van 500 ton/uur of meer	100	100	100	4.2
4622		Grth in bloemen en planten	10	10	10	2
4624		Grth in huiden, vellen en leder	50	0	50	3.1
46217, 4631		Grth in ruwe tabak, groenten, fruit en consumptie-aardappelen	30	10	30	3.1
4632, 4633		Grth in vlees, vleeswaren, zuivelprodukten, eieren, spijsoliën	10	0	10	3.1
4634		Grth in dranken	0	0	0	2
4635		Grth in tabaksprodukten	10	0	10	2
4636		Grth in suiker, chocolade en suikerwerk	10	10	10	2
4637		Grth in koffie, thee, cacao en specerijen	30	10	30	2
4638, 4639		Grth in overige voedings- en genotmiddelen	10	10	10	2
464, 46733		Grth in overige consumentenartikelen	10	10	10	2
46711	0	Grth in vaste brandstoffen:			0	
46711	1	- klein, lokaal verzorgingsgebied	10	50	50	3.1
46713		Grth minerale olieprodukten (excl. brandstoffen)	100	0	100	3.2
46722, 46723		Grth in metalen en -halfabrikaten	0	10	10	3.2
4673	0	Grth in hout en bouwmaterialen:			0	
4673	1	- algemeen: b.o. > 2000 m²	0	10	10	3.1
46735	4	zand en grind:			0	

Bedrijvenlijst Flevokust

16-09-2015 15:49

SBI-2008	NUMMER	OMSCHRIJVING	GEUR	STOF	MAX. GEUR / STOF	CAT.
46735	5	- algemeen: b.o. > 200 m²	0	30	30	3.2
4674	0	Grth in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur:			0	
4674	1	- algemeen: b.o. > 2.000 m²	0	0	0	3.1
46752		Grth in kunstmeststoffen	30	30	30	2
4676		Grth in overige intermediaire goederen	10	10	10	2
466	0	Grth in machines en apparaten:			0	
466	1	- machines voor de bouwrijverheid	0	10	10	3.2
466	2	- overige	0	10	10	3.1
466, 469		Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e.d.	0	0	0	2
49	-	VERVOER OVER LAND			0	
491, 492	0	Spoorwegen:			0	
495		Pomp- en compressorstations van pijpleidingen	0	0	0	2
50, 51	-	VERVOER OVER WATER / DOOR DE LUCHT			0	
50, 51	A	Vervoersbedrijven (uitsluitend kantoren)	0	0	0	1
52	-	DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER			0	
52242	0	Laad-, los- en overslagbedrijven t.b.v. binnenvaart:			0	
52242	1	- containers	0	10	10	4.2
52242	10	- tankercleaning	300	10	300	4.2
52242	2	- stukgoederen	0	10	10	3.2
52102, 52109	A	Distributiecentra, pak- en koelhuizen	30	10	30	3.1
52109	B	Opslaggebouwen (verhuur opslagruimte)	0	0	0	2
5221	2	Stalling van vrachtwagens (met koelinstallaties)	10	0	10	3.2
5222		Overige dienstverlening t.b.v. vervoer (kantoren)	0	0	0	1
5223	B	Helikopterlandplaatsen	0	50	50	5.1
5229		Expediteurs, cargadoors (kantoren)	0	0	0	1
53	-	POST EN TELECOMMUNICATIE				
61	B0	zendinstallaties:			0	
61	B1	- LG en MG, zendervermogen < 100 kW (bij groter vermogen: onderzoek!)	0	0	0	3.2
61	B2	- FM en TV	0	0	0	1
61	B3	- GSM en UMTS-steunzenders (indien bouwvergunningplichtig)	0	0	0	1
77	-	VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE ROERENDE GOEDEREN			0	
7712, 7739		Verhuurbedrijven voor transportmiddelen (excl. personenauto's)	10	0	10	3.1
773		Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen	10	0	10	3.1
63, 69tm71, 73, 74, 77, 78, 80tm82	-	OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING				
82991		Veilingen voor landbouw- en visserijprodukten	50	30	50	4.1
84	-	OPENBAAR BESTUUR, OVERHEIDSDIENSTEN, SOCIALE VERZEKERINGEN			0	

Bedrijvenlijst Flevokust

16-09-2015 15:49


SBI-2008	NUMMER	OMSCHRIJVING	GEUR	STOF	MAX. GEUR / STOF	CAT.
8425		Brandweerkazernes	0	0	0	3.1
37, 38, 39	-	MILIEUDIENSTVERLENING			0	
3700	B	rioolgemalen	30	0	30	2
382	A7	- verwerking fotochemisch en galvano-afval	10	10	10	2

Bijlage 2 Beeldregieplan Flevokust Haven Zuid

(vastgesteld)

BEEELDREGIEPLAN FLEVOKUST HAVEN FASE 2

FLEVOKUST HAVEN VERBINDT



GROENE HUB

Flevokust ligt ten noorden van Lelystad aan diep vaarwater, in de directe nabijheid van een groeiende luchthaven (Lelystad Airport), de drukke scheepvaartroute Amsterdam-Lemmer, autowegen (Rijksweg A6) en een spoorweg (Hanzelijn/Flevolijn). Hier vindt import en export van goederen plaats van en naar de grote (zee)havens. Flevokust Haven is een goede en duurzame vestigingslocatie.

“Flevokust Haven is een goede en duurzame vestigingslocatie met een containerterminal die logistieke verbindingen legt naar de grote (zee)havens. Hier zullen toonaangevende en innovatieve logistieke bedrijven floreren die duurzaamheid en circulaire economie hoog in het vaandel hebben staan. Kortom: Flevokust Haven is voorbereid op de toekomst.”

Sinds begin 2018 is de haven volledig operationeel voor de op- en overslag van containers uit de regio Flevoland. Naast de containerterminal biedt Flevokust Haven ruimte voor de overslag van bouwgrondstoffen, natte en droge bulkgoederen, stukgoed, agrarisch productenvervoer en projectvervoer. De haven heeft een (inter)nationale en regionale functie voor nabije economische en industrieel-logistieke centra en biedt toegang tot het Europees vervoernetwerk via water, spoor, weg en lucht.




Op geen andere plek in Nederland zijn meer mogelijkheden voor kavels waar tot 40 meter hoog kan worden gebouwd in de hogere milieucategorieën. Dit maakt Flevokust Haven geschikt voor innovatieve bedrijven die volop inzetten op de circulaire economie, zoals de logistieke maakindustrie en bedrijven met hoge duurzaamheidsambities.

“Bij de realisatie van de bedrijfsbebouwing en kavelinrichting is veel aandacht voor ruimtelijke kwaliteit, landschappelijke inpassing, duurzaamheid en de menselijke maat. De ambitie voor Flevokust Haven is natuurinclusief en klimaatadaptief bouwen en inrichten. Zo wordt de harde verkaveling verzacht dankzij groene corridors. Op deze wijze creëren we een integrale en multifunctionele oplossing voor mens, dier en plant.”

Ronnie Zijp, stedenbouwkundige

Dit beeldregieplan biedt een kader voor ontwikkelende partijen van de tweede fase van Flevokust Haven en daagt hen uit om bij de realisatie van de bedrijfsbebouwing en kavelinrichting voldoende aandacht te besteden aan de ambities ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit, landschappelijke inpassing en duurzaamheid (natuurinclusief en klimaatadaptief).



INHOUDS OPGAVE

INLEIDING

Aanleiding	5
Plangebied en reikwijdte	6

STEDENBOUWKUNDIG KADER

Analyse vanuit de grote schaal	9
Stedenbouwkundig plan	12

WELSTANDSCRITERIA

Ambitie	22
Welstandscriteria nieuwbouw	24
Welstandscriteria viskwekerijwoningen	29
Welstandscriteria reclame en verlichting	32

BIJLAGEN

Bijlage 1: Algemene welstandscriteria	34
Bijlage 2: Bouwenvelop kavel	36
Bijlage 3: Materiaalvoorbeelden en kleurenspectrum	38
Bijlage 4: Plankaart en profielen	40
Bijlage 5: Begrippenlijst	45

INLEIDING



AANLEIDING

De ontwikkeling van Flevokust is in volle gang. Voor de buitendijkse containerterminal en een aangrenzend binnendijks gebied van 43 hectare is in 2014 een beeldregieplan vastgesteld. In de welstandsnota is aangegeven dat voor de ontwikkeling van het overige binnendijkse deel van Flevokust (fase 2) een beeldregieplan wordt opgesteld waarin de welstandscriteria worden opgenomen. Daarin voorziet dit document.

Daarnaast zijn er drie belangrijke ontwikkelingen waarop dit beeldregieplan inspeelt:

1. De schaalvergroting van de bedrijven
2. De gewijzigde stedenbouwkundige opzet
3. Het gemeentelijk ambitieniveau ten aanzien van natuurinclusief bouwen





PLANGEBIED EN REIKWIJDTE

Het plangebied van dit beeldregieplan omvat het zuidelijke deel van Flevokust binnendijks en sluit aan op de plangrens van beeldregieplan Flevokust fase 1 (circa 43 hectare). Aan de oost- en zuidoostzijde wordt het gebied begrensd door het water van de Snoektocht en aan de zuid- en de noordwestzijde door de Karpertocht. Deze loopt parallel aan respectievelijk Houtribweg en IJsselmeerdijk. Het plangebied heeft een omvang van circa 160 hectare.


Dit beeldregieplan richt zich op de verschijningsvorm van de gebouwen, gekoppeld aan de stedenbouwkundige hoofdopzet. Samen bepalen die in hoge mate de sfeer en de identiteit van het bedrijventerrein. Ook zijn de erfafscheidingen onderdeel van het beeldregieplan, omdat deze medebepalend zijn voor de ruimtelijke kwaliteit van het gebied. Naast de formele welstandscriteria biedt het plan ook inzicht in het ambitieniveau.

De ambities met betrekking tot de openbare ruimte worden in een later stadium verder uitgewerkt in Inrichtingsplannen. De ambities aangaande de bebouwing kunnen worden beschouwd als richtinggevende uitgangspunten voor initiatiefnemers.

Onderdeel van dit beeldregieplan is het stedenbouwkundig kader. Hierin wordt het stedenbouwkundig plan toegelicht en wordt ingegaan op hoe bebouwing,

groeninrichting, waterberging en parkeren op de kavel zullen worden georganiseerd. Het plan regelt geen functies of bestemmingen. Daar waar in het beeldregieplan bouwhoogten, bebouwingspercentages of minimale afstanden ter sprake komen, is het bestemmingsplan leidend.

PLANGRENS BEELDREGIEPLAN FLEVOKUST, FASE 2



UNDER THE SKY



OF TOMORROW

01 STEDEN- BOUWKUNDIG KADER

ANALYSE VANUIT DE GROTE SCHAAAL

Vanuit de grote schaal zijn twee zaken van belang voor het stedenbouwkundig plan.




KRALENSNOER

Flevokust is onderdeel van een kralensnoer langs de IJsselmeerdijk, dat zich uitstrekt vanaf de Maximacentrale in het noorden tot aan de Oostvaarderplassen in het zuiden. Daartussen bevindt zich een afwisseling van landschap en bebouwing. De ontwikkeling op Flevokust dient op een logische manier te passen in dit kralensnoer. De opgave is om de grootschalige bebouwing zo goed mogelijk in te voegen, waarbij het bomenlandschap van het Houtribbos en de buitendijkse Maximacentrale als landmark zullen worden gerespecteerd.

“In de stedenbouwkundige opzet is gekozen voor het leggen van een stevige, groene corridor rondom het bedrijventerrein. Hiervoor wordt aan de zuidkant een nieuw bos aangelegd. Door natuurinclusief te ontwikkelen wordt deze groene kwaliteit doorgetrokken tot op het bedrijventerrein. Zo ontstaat er een prettig klimaat.”

Ronnie Zijp, stedenbouwkundige



STRUCTUUR VAN HET LANDSCHAP

Ook is de oorspronkelijke functie van Flevokust als viskwekerijcomplex van belang. Het gebied bestond tot begin jaren tachtig uit grote vijverbekkens die het gehele gebied omvatten. Na het stopzetten van de viskwekerij zijn de bekkens drooggezet. De structuur ervan is nog duidelijk zichtbaar in de aanwezige kades loodrecht op de IJsselmeerdijk en centrale toegangskade evenwijdig aan die dijk.

Het viskwekerijcomplex is rondom ingekaderd door een stevige bosstrook. Tevens bevindt zich parallel aan de IJsselmeerdijk een veertigmeter brede bomenstrook, die deels voorzien is van zonnepanelen. Deze dient als groenzone te worden gerespecteerd. Aan weerszijden van Flevokust bevinden zich het Houtribbos en het Visvijverbos. Oostelijk van Rijksweg A6 bevindt zich een relatief open polderlandschap. De interne visvijverstructuur met bosstrook en begrenzend watergang rondom én de ligging van Houtribbos en Visvijverbos vormen de basis voor het stedenbouwkundig plan.

OORSPRONKELIJKE VISVIJVERSTRUCTUUR EN LANDSCHAPPELIJKE CONTEXT





STEDENBOUWKUNDIG PLAN

Het stedenbouwkundig plan vormt de basisstructuur van het groene en blauwe raamwerk, de infrastructuur en de verkaveling. Bij de ontwikkeling van de diverse bouwprojecten wordt de basisstructuur gerespecteerd en versterkt.

“We kiezen voor een stevige, groene corridor rondom het bedrijventerrein. Hiervoor wordt aan de zuidkant een nieuw bos aangelegd. Door natuurinclusief te ontwikkelen wordt deze groene kwaliteit doorgetrokken tot op het bedrijventerrein. Zo ontstaat er een prettig klimaat.”

Ronnie Zijp, functie



GROEN RAAMWERK


Rondom het gehele binnendijkse gebied van Flevokust bevindt zich een groen raamwerk bestaande uit bomenrijen en bosschages. De bomenrijen rondom het gebied geeft een afschermend effect en creëert een zachtere overgang tussen landschap en bedrijventerrein. Deze beplantingsstrook kan interessanter worden gemaakt door nieuwe bomen aan te planten en in te zetten op variatie in soortkeuze. Aan de zuidzijde van Flevokust zal een compleet nieuw bosgebied worden aangelegd die het Visvijverbos bos met het Houtribbos gaat verbinden.

De interne structuur van Flevokust wordt gevormd door een centrale as (Buitenhavenweg) met een groene middenberm en bomenrijen. Haaks op de centrale as zijn drie vizieren gepland gericht op IJsselmeerdijk. Vizieren zijn brede openbare ruimten die deels samenvallen met de verkeersinfrastructuur.

ZACHTERE OVERGANG TUSSEN LANDSCHAP EN BEDRIJVENTERREIN

Een van de vizieren verbindt de centrale as met de buitendijkse containerterminal. Het tweede vizier is een ruim veertig meter brede openbare ruimte,

bestaande uit beplanting met bomenrijen. Het derde vizier ligt tussen het nieuwe bosgebied en zuidelijke kavels en verbindt het Visvijverbos met het Houtribbos. De vizieren geven ruimte en doorzicht vanuit de IJsselmeerdijk richting het binnendijkse bedrijventerrein. Zij maken de orthogonale opzet van het gebied leesbaar. Daarnaast vormen deze openbare ruimten de verbindingen voor dieren vanuit het omringende bosgebied en het open landschap.



- Primaire groenstructuur
- Secundaire groenstructuur
- Tertiaire groenstructuur
- Groenstructuur buiten plan
- Waterstructuur
- Zichtas / vizier naar het (omliggend) landschap
- Ecologische verbinding



BLAUW RAAMWERK

Flevokust is rondom begrensd door de tien meter brede Karpertocht (langs Houtribweg en IJsselmeerdijk) en de Snoektocht (langs Rijksweg A6 en Karperweg). De overige waterpartijen bestaan uit smalle afwateringssloten. De gemeente is verantwoordelijk voor de watercompensatie ten behoeve van de toename van verharding in de openbare ruimte. De toename van verharding in relatie tot de watercompensatie eigen terrein dient door de initiatiefnemers te worden opgelost op eigen terrein.


In het nieuw aan te leggen bos aan de zuidzijde van het uitgeefbare gebied komt een nieuwe watergang. Dit betreft de watercompensatie die door de gemeente wordt uitgevoerd als gevolg van de toename van de verharding in de openbare ruimte.

*FRAAIE LANDSCHAPPELIJKE
EN NATUURVRIENDELIJKE
BEGRENZING*

Hiermee wordt voldaan aan de uitgangspunten in de waterparagraaf zoals aangegeven in bestemmingsplan Flevokust fase 2.

Daarnaast voorziet de nieuwe hoofdroute vanaf de Houtribweg tot aan de tweede rotonde in een 9.0 m brede middenberm met daarin een wadi: een met grind en zand gevulde sloot waarin het (regen)water kan infiltreren.

Tot slot kan het vizier van ruim 20 meter breed tussen de centrale as en de Karpertocht worden ingezet voor waterberging.



Waterstructuur



VERKAVELING EN KORRELGROOTTE

De oudste gebouwen in het gebied zijn de twee viskwekerwoningen aan de Karperweg uit 1962. De woningen zijn cultuurhistorisch van belang als de eerste woningen van Lelystad, die gekoppeld waren aan de aangrenzende viskwekerij. Architectuurhistorisch zijn de woningen waardevol vanwege hun modernistische

bouwstijl en bijzondere typologie. Viskwekerwoning aan Karperweg 8 is inmiddels helemaal opgeknapt en weer in gebruik. In de tweede viskwekerwoning aan Karperweg 10 brak op 9 mei 2015 brand uit. De woning

DE VISKWEKERIJWONINGEN
ZIJN ARCHITECTUURHISTORISCH
VAN BELANG

bevindt zich in zeer slechte staat. Het is van groot belang de dienstwoningen een erfgoedstatus te geven. Daarnaast dient de voormalige structuur herkenbaar te blijven. Na het vertrek van de viskwekerij kreeg het terrein een bestemming voor vestiging van bedrijven. In 1996 vestigde composteringbedrijf Orgaworld er een vergistingsinstallatie voor de verwerking van organische reststoffen (Biocel). In 2014 startte het bedrijf 3D Metal Forming met het maken van aluminium plaatmateriaal.

VERKAVELING



A:	28.8 ha.	★	Locatie oorspronkelijke viskwekerwoning
B:	26.3 ha		
C:	12.4 ha		
D:	11.8 ha		
E:	10.4 ha		
F:	26.0 ha		
G:	20.2 ha		
H:	12.0 ha		

 Kavels niet meegenomen in oppervlakte staat

¹ Cultuurhistorie in Lelystad, Leon van Meijel en Pauline Opmeer (2007)
² Waardestelling voormalige viskwekerij, erfgoedcommissie Lelystad 14-11-2014



Gerestaureerde viskwekerwoning Karperweg 8

De verkavelingsrichting is afgestemd op de richting van de voormalige visvijvers. Zo is de centrale as van de voormalige visvijvers opgepakt als hoofdroute en vervolgens verkaveld met haakse straten aan weerszijden. Hierdoor ontstaat er een helder orthogonaal verkavelingspatroon, gebaseerd op het orthogonale patroon van de voormalige visvijvers. Door de schaalvergroting van de bebouwing en de bedrijven die zich de laatste jaren in Flevokust Haven willen vestigen is de kavelgrootte toegenomen van circa 1 hectare per bedrijf (3D Metal Forming en Orgaworld) naar 10-12 hectare en uiteindelijk naar

CENTRALE AS VAN DE VOORMALIGE VISVIJVERS ALS HOOFDROUTE EN VERVOLGENS VERKAVELD

25-28 hectare per bedrijfsvestiging. De korrelgrootte van de gebouwen is hierbij evenredig meegegroeid. Van noordoost naar zuidwest neemt de korrelgrootte toe van 10 hectare op de kavel tegenover de maximacentrale tot aan 28 hectare op de kavel

tegenover het geplande boscompensatiegebied. Drie kavels grenzend aan het Visvijverbos zijn tijdelijk in gebruik als zonneveld. Hierop kunnen bedrijven met een kleinere korrel worden gevestigd. Bij een schaalvergroting van deze kavels is de voorwaarde dat de overgebleven openbare ruimte wordt gebundeld in een robuust vizier tussen de centrale as en het visvijverbos. Deze openbare ruimte kan worden benut voor waterberging en groenvoorzieningen als corridor voor dieren en recreatief medegebruik.

SCENARIO BIJ SCHAALVERKLEINING



(Vooralsnog te handhaven) locatie met zonnevelden



INFRASTRUCTUUR


Door de schaalvergroting van de bedrijven met een logistieke functie neemt ook de verkeersdruk toe. Om goed te kunnen aansluiten op de grote schaal van de gebouwen en om de hoeveelheid (vracht) verkeer te kunnen verwerken, wordt de nog aan te leggen hoofdroute uitgevoerd in 2x2 rijstroken met herkenbare, groene middenberm voorzien van bomen en een wadi.

De hoofdroute loopt vanaf de rotonde bij de Houtribweg over de Karperweg en vervolgens linksaf richting de centrale as. De gehele centrale as is onderdeel van de hoofdroute en wordt daarom ook uitgevoerd met 2x2 rijstroken. Het bestaande tracé tussen de containerterminal en de centrale as maakt eveneens deel uit van de hoofdroute. Dit wegprofiel wordt gehandhaafd op 2x1 rijstrook met groene middenberm. Daar waar de openbare weg grenst aan het bedrijventerrein komt flankerende heesterbeplanting.

De overige ontsluitingsstructuur bestaat uit een netwerk van secundaire wegen, geflankeerd met dubbele bomenrijen en heesterbeplanting. Er wordt geen rekening gehouden met parkeren in de openbare ruimte. Het parkeren wordt afgewikkeld op eigen terrein.

Een vrijliggend fietspad in twee richtingen, gekoppeld aan de hoofdontsluiting, vormt een belangrijke drager voor het langzaamverkeer. De fietsstructuur verbindt het hoofdfietspadennet van de stad met het fietsnetwerk van de polder. In alle straten wordt tenminste één trottoir gerealiseerd, zodat voetgangers veilig kunnen wandelen.

INFRASTRUCTUUR FLEVOKUST HAVEN






De overige ontsluitingsstructuur bestaat uit een netwerk van secundaire wegen, geflankeerd met dubbele bomenrijen en heesterbeplanting. Er wordt geen rekening gehouden met parkeren in de openbare ruimte. Het parkeren wordt afgewikkeld op eigen terrein.

VERBINDING HOOFDFIETSPADENNET
VAN DE STAD MET FIETSNETWERK VAN
DE POLDER

Een vrijliggend fietspad in twee richtingen, gekoppeld aan de hoofdontsluiting, vormt een belangrijke drager voor het langzaamverkeer. De fietsstructuur verbindt het hoofdfietspadennet van de stad met het fietsnetwerk van de polder. In alle straten wordt tenminste één trottoir gerealiseerd, zodat voetgangers veilig kunnen wandelen.

PRINCIPEPROFIELEN



³ Omgevingsvisie Lelystad 2040, juli 2021

NATUURINCLUSIEF BOUWEN EN INRICHTEN

Bij natuurinclusief bouwen en inrichten wordt de natuur integraal meegenomen in een ontwerp. Natuurinclusief bouwen en inrichten vergroot niet alleen de biodiversiteit, het vermindert hittestress en wateroverlast en het zorgt voor een gezonde, prettige leefomgeving. Op steeds meer bedrijventerreinen is aandacht voor natuurinclusief bouwen en inrichten. Het belang hiervan is groot omdat maar liefst een zesde deel van Nederland is bebouwd met bedrijventerreinen.

De ambitie voor Lelystad is om een iconisch bedrijventerrein neer te zetten als het gaat om natuurinclusief bouwen en natuurinclusief inrichten. Dit betekent dat zowel bij het ontwerp van gebouwen als bij de inrichting van de buitenruimte natuurinclusiviteit centraal staat en dus een integraal onderdeel is van het gehele proces.

Het groen in Lelystad bestaat uit een drietal bouwstenen die leiden tot een ecosysteem, een symbiotisch geheel.

- Natuurversterkende maatregelen in, op, of aan het gebouw: Denk hierbij aan verblijfsruimten of nestelstenen in de gevels en op daken voor gebouwbewonende soorten, zoals vleermuizen.
- Natuurversterkende maatregelen rondom het gebouw. Dit betreft de inrichting van de kavel die gericht is op het versterken van de natuurlijke habitat van de gebouwbewonende soorten, door middel van groene elementen. Deze groene elementen zorgen weer voor nestgelegenheid voor solitaire bijen en broedvogels en een habitat voor amfibieën. Het dient ook als foerageergebied.
- Natuur in de buurt: Dit betreft de groene openbare ruimte die kansen biedt als verbindingroute voor dieren, maar ook voor rust en recreatie.

WATERGANGEN, EVENALS DE VERBINDING NAAR WATEREN BUITEN FLEVOKUST VAN BELANG VOOR BEVERS, OTTERS EN RINGSLANGEN

MIGRATIE TUSSEN DE VERSCHILLENDE BOSSEN VAN BELANG VOOR DE BOOMMARTER

Flevokust Haven ligt buiten bestaand bebouwd gebied. Tezamen met de ligging tussen het polderlandschap en het IJsselmeer biedt dit kansen om bij te dragen aan de uitbreiding van het leefgebied voor de huidige flora en fauna. Flevokust is belangrijk voor onderstaande beschermde soorten:

- Bever;
- Otter;
- Boommarter;
- Bunzing;
- Hermelijn;
- Wezel;
- Vleermuis;
- Ringslang.

Er wordt een koppeling gerealiseerd tussen Flevokust Haven en het IJsselmeer. In Flevokust Haven zal een verblijfsruimte komen voor vogelsoorten die voorkomen rond en op het IJsselmeer. Verblijfsruimte is primair voor de meervleermuis maar ook gebouw-bewonende vogelsoorten als de huismus en de huis- en boerenwaluw. Ook komen er 'bruine daken' op de gebouwen als broedgebied voor kustvogels. Bruine daken zijn goed te combineren met zonnepanelen.

Voor de bever, de otter en de ringslang zijn de watergangen van belang, evenals de verbinding naar wateren buiten Flevokust. Deze verbinding kan bijvoorbeeld een duiker met looprichel zijn. De toepassing van zoveel mogelijk natuurlijke oevers zijn daarbij van belang, zoals wilgenstruweel langs het water. Bevers knagen in de wilgenstruwelen voor voedsel en vroege bijensoorten halen er hun stuifmeel en nectar.

De boommarter is een wat gevoeliger soort. Rond Lelystad bevindt zich een metapopulatie. Een metapopulatie kan in afzonderlijke bossen en bosjes niet voortbestaan, maar wel in het grootschalige natuurnetwerk in de omgeving. Flevokust vormt een schakel tussen het Visvijverbos, het Houtribbos en

het Zuigerplasbos. Belangrijk is dat de boommarter via Flevokust-zuid kan migreren tussen de verschillende bossen. Dit vraagt om inrichtingsmaatregelen. Niet helemaal duidelijk is of de boommarter ook foerageert in Flevokust-zuid, maar een extensieve inrichting en beheer van het groen kan wel een bijdrage leveren. Voor wat betreft de verlichting in de openbare ruimte en op de kavels is het van belang dat strooilicht beperkt wordt en dat voor een lichtkleur gekozen wordt die het minst verstoring veroorzaakt.

De kleine marterachtigen, bunzing, hermelijn en wezel, houden van een wat rommelig terrein. Dit wordt bereikt door bijvoorbeeld dode takken achter te laten, door dichte beplanting af te wisselen met open stukken en door af te wisselen in droge en natte plakken.

WE BOUWEN NATUUR IN, OP- OF AAN HET GEBOUW, RONDOM HET GEBOUW EN IN DE BUURT



Combinatie van groen dak met zonnepanelen.


KAVELINRICHTING

De eerste vijftien meter vanuit de kavelgrens is bedoeld als vrijwaringszone. Deze zone heeft als hoofdfunctie het creëren van voldoende ruimte voor robuuste groenvoorzieningen en compenserend water als gevolg van de toename van verharding van het oppervlak in het gebied. Daarnaast is het de bedoeling dat de inrichting van de kavel een bijdrage levert aan de vergroening en de biodiversiteit van het gebied. Zo kan met bermen, bomenrijen en flankerende heesterbeplanting ook een goede landschappelijke aansluiting op de openbare ruimte worden gecreëerd. Daarnaast heeft de vrijwaringszone, grenzend aan de openbare weg, een representatieve entreefunctie. De zone dient te worden vrijgehouden van bebouwing en opslag. In de vrijwaringszone wordt geen parkeermogelijkheid gerealiseerd, tenzij dit landschappelijk wordt ingepast.


Achter de vrijwaringszone begint Bouwvlak Laag. Bouwvlak Laag is 25 meter diep en er geldt een bouwhoogte van maximaal 20 meter. De bebouwing grenzend aan de vrijwaringszone en gekoppeld aan de openbare weg is representatief van karakter en bevat gevelopeningen in de vorm van ramen en deuren. Aan de representatieve voorzijde wordt de kantoor- of ontvangstruimte georiënteerd. Daar waar de kavel grenst aan de bosstrook is het van belang dat met name de hogere bebouwing zorgvuldig wordt ontworpen. Deze bebouwing is namelijk goed zichtbaar vanuit het IJsselmeer en het polderlandschap.

Op een afstand van veertig meter vanaf de kavelgrens bevindt zich Bouwvlak Hoog. Hier geldt een maximale bouwhoogte van veertig meter. Opslag bevindt zich buiten het zicht van de openbare weg. De kavel wordt bij voorkeur op een natuurlijke wijze begrensd, bijvoorbeeld door kavelsloten, hagen of grondlichamen van maximaal 1,40 meter hoog. Mocht

een hekwerk (max. 2.0 m) nodig zijn, dan wordt deze meegenomen in de ontwerpopgave en transparant vormgegeven, zodat het zicht naar de bebouwing niet wordt afgesloten. Vanwege de typologie van bedrijvigheid en veiligheid wordt in sommige gevallen een hoger hekwerk verlangd. Deze mag in uiterste gevallen max. 3.0 m hoog worden en dient expliciet te worden mee-ontworpen.



NATURAL



ENERGY

02 WELSTANDS- CRITERIA

AMBITIE

Uitgangspunt voor de bebouwing in Flevokust Haven is 'natuurlijk-eigentijds en representatief'. De bebouwing is qua schaal, maat en situering logisch onderdeel van de totale kavelruimte, waarbij er een goede afstemming is tussen groenvoorzieningen, waterpartijen, bebouwing en parkeren. Zie voor kavelinrichting hoofdstuk Stedenbouwkundig kader, paragraaf 'kavelinrichting'.

WE BOUWEN NATUUR IN,
OP- OF AAN HET GEBOUW,
RONDON HET GEBOUW
EN IN DE BUURT.



De bebouwing voegt zich op een natuurlijke wijze in het landschap door materiaalgebruik, kleurstelling en gevelaanzicht. Saaie grijze, gesloten dozen dienen hierbij te worden vermeden.

Dit kan worden bereikt door gebruik te maken van materialen met een natuurlijke uitstraling, zoals hout, ongekleurd beton, groene gevels of cortenstaal. Plaatmateriaal of sandwichpanelen zijn toegestaan, maar vormen dan onderdeel van een totaalontwerp waarbij een natuurlijk-eigentijds, representatief en natuurinclusief ontwerp ontstaat, in combinatie met groene gevels of natuurlijke materialen. Installaties op de daken dienen in het ontwerp te worden geïntegreerd en aan het zicht op de menselijke schaal worden onttrokken.

Gevels openen zich zo veel mogelijk naar de openbare weg door te voorzien in voldoende raampartijen, in het bijzonder van de kantoor/ontvangstruimte bij de hoofdentree. Bij blinde geveldelen wordt voldoende reliëf of plasticiteit aangebracht. Zowel de kavel als de bebouwing dient natuurinclusief te worden ontworpen. Partijen worden uitgedaagd om de daken van gebouwen zoveel mogelijk als groen daken uit te voeren en te voorzien van zonnepanelen.

Om ervoor te zorgen dat de forse gebouwen zich goed voegen in het landschap wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de natuurlijke kleur van de toegepaste

materialen. Is dit niet mogelijk, dan dient voor de gevel te worden aangesloten op het kleurenspectrum Flevokust Haven. Om te voorkomen dat hierdoor een monotoon beeld ontstaat, kan gebruik worden gemaakt van gradiënten.

Daarnaast wordt extra aandacht gevraagd voor bebouwing georiënteerd op de hoofdroute, IJsselmeerdijk en het omliggende polderlandschap.

“De bebouwing dient zich op een natuurlijke wijze in het landschap te voegen door materiaalgebruik, kleurstelling en gevelaanzicht. De reclame op de private kavels dient op subtiële wijze in de architectuur worden opgenomen.”

Ronnie Zijp, stedenbouwkundige



Natuurlijk eigentijds en representatief gebouw goed ingepast op de kavel





WELSTANDSCRITERIA NIEUWBOUW

- Uitstraling / thematiek
- Situering en kavelinrichting
- Hoofdvorm
- Gevelaanzicht
- Materiaalkeuze, kleurgebruik en detaillering



UITSTRALING /THEMATIEK

De beoogde sfeer in Flevokust Haven is 'natuurlijk-eigentijds en representatief'. De bebouwing voegt zich op natuurlijke wijze in het landschap door materiaalgebruik, kleurstelling, gevelaanzicht en kavelinrichting. Alle hierna genoemde criteria dienen een bijdrage te leveren aan de beoogde sfeer.



Watergang als natuurlijke terreinafscheiding met natuurvriendelijke oevers

SITUERING EN KAVELINRICHTING

- Bij de verkaveling wordt rekening gehouden met de stedenbouwkundige opzet conform kaart hoofdopzet Flevokust Haven.
- Tussen de openbare weg en het bouwvlak bevindt zich een vrijwaringszone.
 - Deze zone is bedoeld voor waterberging en groeninrichting. In deze zone zijn geen gebouwen toegestaan.
 - Daar waar de vrijwaringszone is gekoppeld aan de openbare weg bevindt zich tevens de hoofdentree. Hier is geen buitenopslag toegestaan.
 - De buitenruimte grenzend aan het openbare wegprofiel is representatief en zo groen mogelijk ingericht. Parkeren bevindt zich buiten de vrijwaringszone tenzij landschappelijk mee-ontworpen
- Ten aanzien van de natuurinclusiviteit en de landschappelijke inrichting van de kavel dient een ecooloog (vooraf) geraadpleegd te worden.
- De erfafscheiding van de kavels wordt waar mogelijk op landschappelijke wijze vormgegeven, bijvoorbeeld door kavelsloten of hagen van max. 1,40 m hoog.
- Hekwerken zijn mee-ontworpen, zijn transparant en hebben een maximale hoogte van 2.0 meter. Bij uitzondering kan een vrijstelling aangevraagd voor een mee-ontworpen erfafscheiding van 3.0 meter.
- Parkeervoorzieningen worden landschappelijk ingepast.
- De verharding op de kavel wordt beperkt tot het noodzakelijke oppervlak.
- Alle gebouwen moeten haaks op, of evenwijdig aan de straat staan.
- De buitenopslag en vuilcontainers zijn op dusdanige wijze georiënteerd dat het zicht hierop vanaf de openbare ruimte via gevelwanden wordt ontnomen.



Mee-ontworpen hekwerk als terreinafscheiding



HOOFDVORM

- De hoofdvolumes worden uitgevoerd in heldere bouwmassa's met een plat dak.
- Dakoverstekken, variatie in bouwhoogten of toepassing van hellende dakvlakken kunnen worden ingezet ter ondersteuning van de architectuur en de menselijke maat.
- Een ondergeschikt oppervlakte van maximaal 45% van het bouwvlak, kan worden verhoogd tot een bouwhoogte van 40 meter, indien passend binnen straat-en bebouwingsbeeld.
- Meerdere bouwvolumes vormen een heldere compositie.
- Representatieve bouwvolumes, zoals kantoor- en ontvangstruimten, zijn georiënteerd op de openbare weg.
- Partijen spannen zich in om de daken zoveel mogelijk uit te voeren als groene daken en te voorzien van zonnepanelen.
 - Vanuit oogpunt van biodiversiteit worden deze groene daken uitgevoerd als 'bruin dak'.
 - Zonnepanelen op platte daken eventueel aanbrengen onder een hoek, zodanig dat ze niet zichtbaar zijn vanuit de openbare ruimte (45-gradenregel).
 - Zonnepanelen op daken worden regelmatig gerangschikt.



Hoofdvolume in heldere vormtaal



GEVELAANZICHT

- De bebouwing is representatief langs hoofdontsluiting en overige openbare ruimten (secundaire ontsluitingen, bosstroken grenzend aan IJsselmeerdijk en polderlandschap).
- Gevels zijn expliciet ontworpen, waarbij sprake is van een heldere gevelcompositie.
- Richting de openbare weg worden transparante gevelopeningen toegepast.
- Blinde gevelvlakken hebben voldoende plasticiteit en reliëf.
- Groene gevels vormen onderdeel van het gevelontwerp.
 - De draagconstructie voor het groen steekt niet verder uit het gevel- of dakvlak dan strikt noodzakelijk en stemt qua kleurstelling af op het achterliggende gevel- of dakvlak of is donker.
- In de gevel worden nestgaten opgenomen voor vleermuizen.
- Zonnepanelen kunnen als gevelbekleding worden toegepast. In dat geval vormen zij onderdeel van de gevelcompositie.
- Installaties op daken dienen niet zichtbaar te zijn vanaf de openbare weg.
 - inpassend realiseren of zodanig mee-ontwerpen en positioneren dat deze aan het zicht worden onttrokken.



Expliciet ontworpen gevels met heldere gevelcompositie



Bedrijfsgebouw voorzien van groene gevel



MATERIAALKEUZE, KLEURGEBRUIK EN DETAILLERING

- De materialisering draagt bij aan een robuuste en natuurlijk-eigentijdse uitstraling.
- Gevels kunnen uit de volgende materialen en kleuren worden samengesteld:
 - metalen oppervlakten zoals cortenstaal: metaal-eigen kleuren;
 - houten oppervlakten: onbehandeld of blank gelakt;
 - betonnen oppervlakten voorzien van structuur: naturel grijs of zandkleurig.
- Naast de aangegeven materiaaleigen kleuren kan gebruik worden gemaakt van de gedekte natuurtinten zoals aangegeven in het kleurenspectrum van dit beeldregieplan. Het kleurenspectrum is hierbij richtinggevend; een afwijkende kleur wordt beoordeeld in de geest van het kleurenspectrum.
- Als steunkleuren zijn wit, grijsinten en zwart toegestaan.
- Zichtbare installaties uitvoeren in een onopvallende kleur.
- De detaillering van het gebouw is zorgvuldig en ondersteunt de architectuur.



Houten buitengevel in materiaaleigen kleur.



Bedrijfsgebouw voorzien van betonpanelen met een structuur.

ALGEMENE WELSTANDSCRITERIA EN OBJECTGERICHTE CRITERIA FLEVOKUST HAVEN

- Voor de algemene welstandscriteria zie bijlage 1





WELSTANDSCRITERIA VISKWEKERIJWONINGEN

- Algemeen
- Waardering
- Architectonische kenmerken
- Beoordelingsaspecten
- Welstandscriteria



ALGEMEEN

De twee dienstwoningen van de voormalige viskwekerij aan de Karperweg zijn een voorbeeld van het Nieuwe Bouwen. Het Nieuwe Bouwen is een internationale verzamelnaam voor verschillende bouwstijlen en radicale stedenbouwkundige vernieuwingen uit de periode van 1915 tot 1960.

De term 'Nieuwe Bouwen' wordt gebruikt voor de moderne architectuur die zich in deze periode in Frankrijk, Duitsland en Nederland tot een belangrijke stroming ontwikkelde. De internationale doorbraak van het Nieuwe Bouwen begon na de Tweede Wereldoorlog en bereikte rond 1960 een hoogtepunt. Als vertegenwoordigers van het Nieuwe Bouwen in Nederland zijn vooral de architecten en stedenbouwers Van Doesburg, Van Eesteren, Rietveld, Duiker, Oud, Brinkman, Van der Vlugt en Romke de Vries bekend.

Beide dienstwoningen werden door Romke de Vries in 1961 ontworpen. De woningen kwamen in 1963 gereed en in 1964 werd de viskwekerij in gebruik genomen. Na de oorlog kwam de nadruk in het Nieuwe Bouwen stilistisch gezien te liggen op de uiterlijke verschijningsvorm en de specifieke opvatting van de ruimte. Ook was bij de naoorlogse benadering een grotere variatie aan vormen en materialen mogelijk, die de moderne architectuur een vriendelijke uitstraling gaf in plaats van de harde, strakke beton-staal-en-glas architectuur van het Nieuwe Bouwen. Een mooi voorbeeld hiervan vormen de twee dienstwoningen van de voormalige viskwekerij. Want wat direct opvalt aan deze woningen is de unieke vormgeving die in alles appelleert aan het Nieuwe Bouwen.

De twee woningen spelen als het ware samen een spel. De een vormt het antwoord op de ander. Zij hebben een dynamiek. Het bindt beide objecten en de ensemblewerking is uiterst interessant en heftig. Beide objecten horen bij elkaar en kunnen niet los van elkaar worden gezien².

Architectuurhistorisch zijn de woningen van belang vanwege hun modernistische bouwstijl en bijzondere typologie van de woningen. Viskwekerwoning Karperweg 8 is inmiddels helemaal opgeknapt en weer in gebruik. In de viskwekerwoning aan de Karperweg 10 brak op 9 mei 2015 brand uit. De woning bevindt zich in zeer slechte staat³.

WAARDERING

Op basis van de waardestelling van de erfgoedcommissie is het van groot belang de dienstwoningen een erfgoedstatus te geven. Een erfgoedstatus hoeft de ontwikkeling van het bedrijventerrein niet te belemmeren, in tegendeel zelfs. Er zijn oplossingen aan te geven door bijvoorbeeld de bestemming te verruimen en behoud en restauratie van objecten te integreren in de verdere ontwikkeling van Flevokust Haven⁴.

ARCHITECTONISCHE KENMERKEN

- Woningen hebben een modernistische bouwstijl volgens de kenmerken van het Nieuwe bouwen;
- De gevels brengen transparantie, ruimte, licht en lucht tot uiting;
- De constructieopzet en de functionaliteit komen goed tot uiting. Er is een beeld ontstaan van evenwichtige verhoudingen van ongelijke elementen;
- De details zijn bijzonder verfijnd en fragiel uitgewerkt. Enerzijds robuust, anderzijds kwetsbaar;
- De vormgeving op zich is dermate zuiver en volkomen dat kleuren overdreven zouden zijn;
- De flauw gebogen (halfronde) daken zijn kenmerkend voor de gebouwen;
- Het gebruik van kenmerkende geprefabriceerde bouwonderdelen;
- Uitkragende bordestrappen en balkon;
- Situering van woonvertrekken met zicht op IJsselmeer en de polder.

BEOORDELINGS-ASPECTEN

Bij verbouwing of restauratie van de dienstwoningen zijn de volgende beoordelingsaspecten van belang:

- Waardestelling voormalige viskwekerij, erfgoedcommissie Lelystad 14-11-2014
- Architectonische kenmerken
- Welstandscriteria⁵



Het gezin Uythoven voor hun woning aan de Karperweg 10, juli 1970 (foto Henk Hutten). De heer A.W. Uythoven was de eerste bedrijfsleider van de viskwekerij.

² Waardestelling voormalige viskwekerij, erfgoedcommissie Lelystad 14-11-2014

³ Cultuurhistorie in Lelystad, Leon van Meijel en Pauline Opmeer (2007)

⁴ Waardestelling voormalige viskwekerij, erfgoedcommissie Lelystad 14-11-2014

⁵ De welstandscriteria die van toepassing zijn op de Viskwekerijwoningen zijn afkomstig uit "Welstandsnota 2015, Lelystad geeft Ruimte Kwaliteit"

WELSTANDSCRITERIA

Relatie met de omgeving

- belangrijke stedenbouwkundige principes, zoals alzijdigheid van de bebouwing, markering van wijkentrees moeten bij aanpassing of uitbreiding van de bestaande bebouwing gehandhaafd blijven of versterkt worden;
- waar bebouwing aan de openbare ruimte grenst moet een alzijdige uitstraling aanwezig zijn, blinde gevels zijn niet toegestaan;
- openbaar / privé / erfafscheidingen moeten passen bij de inrichting van de openbare ruimte.

Aanpassingen/wijzigingen van bouwwerken

- uitbreidingen of wijzigingen dienen bij te dragen aan een opwaardering van het beeld. De uitstraling dient het gebouw te ondersteunen en daar waar mogelijk te versterken;
- de bestaande bouwhoogte geldt als uitgangspunt;
- bij wijzigingen of toevoegingen dienen bestaande karakteristieke kapvormen en nokrichtingen herkenbaar te blijven;
- massaopbouw, de hoofdvorm van de bebouwing en het eventuele onderscheid tussen hoofd- en bij-massa dient herkenbaar te blijven bij aanpassingen of uitbreidingen van de bebouwing;
- wijzigingen in de gevelcompositie worden op het niveau van het gehele gebouw of gebouwencomplex beoordeeld.

Materiaalkeuze, kleurgebruik en detaillering

- bij uitbreidingen geldt dat bestaande hoofdmaterialisering als uitgangspunt gebruikt dient te worden. Van dit uitgangspunt kan afgeweken worden mits de vormtaal van de uitbreiding sterk verwant is met de bestaande bebouwing, of andere architectonische middelen worden gebruikt om een duidelijke verwantschap te creëren. Wijzigingen worden tevens in relatie tot de directe omgeving beoordeeld;
- wijzigingen in de kleurstelling van de bestaande bebouwing worden in de context van de bestaande bebouwing en de directe omgeving beoordeeld. Bijzondere details en bestaande karakteristieke detailleringen dienen gerespecteerd te worden, welke tevens als inspiratie voor eventuele uitbreidingen zal dienen.

Algemene welstandscriteria

- Tevens zijn de algemene welstandscriteria van toepassing, conform Welstandsnota 2015, Lelystad geeft ruimte Kwaliteit



Gerestaureerde viskwekerwoning Karperweg 8



WELSTANDSCRITERIA RECLAME EN VERLICHTING

Reclame-uitingen kunnen een grote impact hebben op de omgeving. Er wordt gestreefd naar een balans tussen ruimtelijke kwaliteit, leefbaarheid en belangen van de ondernemers. De reclame op de private kavels dient op subtiele wijze in de architectuur worden opgenomen. Dit visitekaartje is qua vormgeving en materialisatie afgestemd op het gebouw. Het merk kan op de gevel, op een bord, op vlaggen of in de erfafscheiding worden geïntegreerd.



WELSTANDSCRITERIA RECLAME-UITINGEN EN VERLICHTING

- De reclame-uiting is gekoppeld aan de gebruiker van het gebouw.
- Reclame op de bebouwing wordt alleen toegepast op de aan de straat gerichte gevels.
- Reclame-uitingen of naamsaanduidingen dienen in de architectuur van de gevel te worden opgenomen en zijn ondergeschikt.
- De reclame-uiting mag niet boven de dakrand worden aangebracht.
- Per bedrijf zijn maximaal twee vrijstaande reclameobjecten op de kavel toegestaan.
- Per bedrijf zijn maximaal drie vlaggenmasten op de kavel toegestaan.
- Per bedrijf is bij de ingang de mogelijkheid om de reclame-uiting of naamsaanduiding mee te ontwerpen met de erfafscheiding.
- De toepassing van ledschermen of anderzijds verlichte (beeld)reclames worden separaat beoordeeld waarbij de randvoorwaarden en uitgangspunten vanuit ecologie (ivm ligging naast natuurgebieden) moeten worden genomen.
- De gebouwen kenmerken zich door een ingetogen uitstraling in een groene setting. Terreinverlichting en/of het aanlichten van gebouwen is zodoende beperkt tot een minimum.
- Voor reclame-uitingen en verlichting mag geen gebruik gemaakt worden van rode en groene lichten. Rode en groene verlichting markeert een haveningang en de haveningang moet duidelijk herkenbaar blijven voor het scheepvaartverkeer.
- Voor reclame-uitingen en verlichting mag geen gebruik gemaakt worden van, voor de scheepvaart, verstorende lichtbundels en verlichting.

BIJLAGE

1.

ALGEMENE
WELSTANDS-
CRITERIA

ALGEMENE WELSTANDSCRITERIA

Daar waar de gebiedsgerichte welstandscriteria geen uitsluitel geven, zijn de algemene welstandscriteria uit de Welstandsnota van toepassing.

Het gaat hierbij om de volgende thema's:

- relatie tussen vorm, gebruik en constructie
- relatie tussen bouwwerk en omgeving
- betekenissen van vormen in sociaal-culturele context
- evenwicht tussen helderheid en complexiteit
- schaal en maatverhoudingen
- materiaal, textuur, kleur en licht

Voor de inhoud van de algemene welstandscriteria verwijzen wij graag naar Welstandsnota Lelystad 2015, 'Lelystad geeft ruimte Kwaliteit'.

HARDHEIDSCLAUSULE

De algemene welstandscriteria (uit Welstandsnota Lelystad 2015) liggen, haast onzichtbaar, ten grondslag aan elke planbeoordeling, omdat ze het uitgangspunt vormen voor de uitwerking van de gebiedsgerichte en objectgerichte welstandscriteria. In de praktijk bieden die uitwerkingen meestal voldoende houvast voor de planbeoordeling. In bijzondere situaties, wanneer de gebiedsgerichte en de objectgerichte welstandscriteria ontoereikend zijn, kan het nodig zijn expliciet terug te grijpen op de algemene welstandscriteria. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een bouwplan is aangepast aan de gebiedsgerichte welstandscriteria, maar een bouwwerk zelf zo onder de maat blijft dat het op den duur zijn omgeving negatief zal beïnvloeden.

Ook wanneer een bouwplan afwijkt van de bestaande of toekomstige omgeving, maar door bijzondere schoonheid wel aan redelijke eisen van welstand voldoet, kan worden teruggegrepen op de algemene welstandscriteria.


De welstandscommissie kan het college in een dergelijk geval gemotiveerd en schriftelijk adviseren van de hardheidsclausule gebruik te maken en af te wijken van de gebiedsgerichte en objectgerichte welstandscriteria. In praktijk betekent dit dat het betreffende plan alleen op grond van de algemene welstandscriteria wordt beoordeeld en dat de bijzondere schoonheid van het plan met deze criteria overtuigend kan worden aangetoond. Het niveau van 'redelijke eisen van welstand' ligt dan uiteraard hoog: het is immers redelijk dat, naarmate een bouwwerk zich sterker van zijn omgeving onderscheidt, er hogere eisen worden gesteld aan de zeggingskracht en het architectonisch vakmanschap.

BIJLAGE 2.

CRITERIA BOUWENVELOP

Voor een toelichting van de kavelindeling: zie hoofdstuk stedenbouwkundig plan, paragraaf kavelindeling. Voor de bouwenvelop op de kavel gelden de volgende criteria:

- Maximaal bebouwingspercentage: 75% van de kavel
- Vrijwaringszone:
 - Loopt gelijk aan de kavelgrens
 - Minimale vrijwaringszone vanaf openbare weg: 15 m
 - Bedoeld voor groenstructuur, waterstructuur en entreegebied vanuit openbare weg
- Bouwvlak Laag:
 - Grenst aan vrijwaringszone
 - Diepte van 25 m
 - Maximale bouwhoogte: 20 m
- Bouwvlak Hoog:
 - Grenst aan Bouwvlak Laag
 - Begint op 40 meter, gemeten van de erfgrans
 - Maximale bouwhoogte: 40 m
- Afwijken van de maximale bouwhoogte in het Bouwvlak Laag tot maximaal de hoogte van Bouwvlak Hoog is onder voorwaarden toegestaan wanneer de verhoging van het bouwvolume geen afbreuk doet aan de stedenbouwkundige hoofdopzet van het verkavelingsplan:
 - De verhoging is niet gelegen aan de hoofdstructuur / centrale as van Flevokust Haven.
 - De verhoging is aan een zijde gelegen die aansluit op de openbare ruimte.
 - Ten alle tijden dient de verhoging van het bouwvolume minimaal op 25 meter afstand vanaf de kavelgrens gelegen te zijn.
 - De identiteit/herkenbaarheid van het gebouw dient ten opzichte van gebouwen op naastgelegen kavels herkenbaar te blijven.
- Inritbreedte: 6.0 m voor personenauto's, 9.0 m, 12.0 m, 15.0 m en max. 18.0 m voor vrachtwagens en LZV.
- Erfafscheiding op erfgrans: 2.0 m. In bijzondere gevallen max. 3.0 m hoog.
- Parkeervoorzieningen: op eigen terrein, buiten de vrijwaringszone.
- (Zee)containers, vuilcontainers en overige opslag: niet zichtbaar vanuit de openbare weg.
- Technische installaties, nutsvoorzieningen, fietsenstallingen: niet zichtbaar vanuit de openbare weg.





1: Bouwhoogte van max. 40 meter is toegestaan voor een ondergeschikt gedeelte (max. 45% van het aangegeven bouwvlak) indien passend binnen het straat- en bebouwingsbeeld.

BIJLAGE 3.

MATERIAAL- VOORBEELDEN EN KLEUREN- SPECTRUM

Bijgaand volgt een richtinggevend kleurenspectrum ten behoeve van plaatmateriaal of sandwichpanelen, behorend bij welstandscriteria Bedrijven.

KLEURSTAAL	NUMMER	NAAM
	RAL 7003	Mosgrijs
	RAL 7005	Muisgrijs
	RAL 7006	Beigegrijs
	RAL 7022	Ombergrijs
	RAL 8015	Kastanjebruin
	RAL 9006	Blank aluminiumkleurig
	RAL 9022	Parelmoer lichtgrijs




BIJLAGE



4.



PLANKAART
EN PROFIELEN

Bijgaand de plankaart en profielen van het stedenbouwkundig plan.









BIJLAGE 5.

BEGRIPPENLIJST

beeldkwaliteit, beeldregie

Kwaliteit van de verschijningsvorm van de woonomgeving, wat betreft zowel de architectuur van de bebouwing als de inrichting van de openbare ruimte. De beeldkwaliteit wordt bepaald door de samenhang van het totale stedelijk milieu met een eenduidige toepassing van vooraf bepaalde architectonische middelen, zoals vastgelegd in het beeldkwaliteit of beeldregieplan.

bruin dak

Een bruin dak ontstaat door op een braakliggend terrein de toplaag af te graven, te bewaren/in depot te zetten en later als dakafwerking te gebruiken.

eigentijds ontwerp

Met de huidige stand van de techniek en opvattingen over architectuurontwerp.

korrel(grootte)

Grootte van de eenheden (ensembles, erven, bouweenheden) waaruit een gebied is opgebouwd. Een viskwekerijwoning heeft een kleine korrel, een logistieke bedrijfshal heeft een grote korrel.

orthogonaal

Rechthoekig, met loodrecht op elkaar staande lijnen.

vizieren

Openbare ruimten haaks op de richting van de IJsselmeerdijk, die stedenbouwkundig een zichtfunctie hebben. Deze openbare ruimten kunnen worden ingezet als passages voor dieren en waterberging.

COLOFON

CLUSTER STEDENBOUW+LANDSCHAP

Team Ruimte

GEMEENTE LELYSTAD

Stadhuisplein 2
8232 ZX Lelystad
Postbus 91
8200 AB Lelystad
Telnr. 140320
E-mail: gemeente@lelystad.nl

afbeeldingen: Gemeente Lelystad, tenzij anders vermeld
vormgeving en kaartmateriaal: Stedenbouw+Landschap
grafische vormgeving: Mattmo Creative

Bijlage 3 Afwijkende bouwhoogte en situering

(vastgesteld)

