

Goedemorgen Griffie,

Hieronder vragen vooraf t.b.v. GEZ commissie 29-11-2023.

Samenvatting

- Is het nationale tussenliggende doel voor 2030, namelijk een reductie van 55% ten opzichte van 1990, gelijk aan het doel van TVW 2.0 om het gasverbruik met 25-30% te verminderen? Als dit niet het geval is, waarom is ervoor gekozen hiervan af te wijken?

Antwoord:

Graag verwijzen wij naar het antwoord dat wij reeds gegeven hebben op een vergelijkbare vraag bij de behandeling van de 'richtinggevende keuzes TVW 2.0' in de commissie GEZ van 28 juni 2023.

Het landelijk Klimaatakkoord spreekt over twee mijlpalen, namelijk 55% reductie in 2030 en klimaatneutraal in 2050.

Het jaartal van klimaatneutraliteit is geen onderwerp van deze richtinggevende keuzes.

Het verminderen van het aardgasverbruik met 25% - 30% in 2030 is een ambitie, die vergelijkbaar is met het nationale tussendoel voor 2030, namelijk 55% reductie t.o.v. 1990.

- In hetzelfde document wordt gesproken over de PALET-ambitie voor 2040 om energieneutraal te zijn en de TVW 2.0-doelstelling voor 2050 om energieneutraal te zijn en vrij van aardgas, wat overeenkomt met de Klimaatdoelen van Parijs. Zijn de regionale PALET-ambities voor 2040 ambitieuzer dan de nationale doelen voor 2050?"

Antwoord:

In de TVW 2.0, wordt nadrukkelijk de link gelegd met de Parkstaddoelstelling van energieneutraliteit in 2040. En ja het klopt, die is ambitieuzer dan de nationale doelstelling.

1.4 Hoe kwam deze visie tot stand?

- Waarom is de industrie niet meegenomen als stakeholder, bijvoorbeeld de top 10 groot verbruikers binnen gemeente Kerkrade?

Antwoord:

De Transitievisie Warmte komt voort uit de sectorale klimaattafel 'Gebouwde omgeving' met eigen ambities, prioriteiten en strategieën voor het verduurzamen van de verwarming van de bestaande gebouwen. Bij de TVW heeft dus betrekking op de energie voor het verwarmen en koelen van gebouwen. Het gaat daarbij dus niet om de energie benodigd voor het productieproces van bedrijven.

Is het verbruik van de industrie in Kerkrade in kaart gebracht? Is daarbij eventueel inzichtelijk gemaakt wat de plannen zijn van de grootverbruikers om te reduceren?

2.1 Ambitie aardgasreductie 2023

- Gemeente Kerkrade heeft een totaal verbruik van 30,7 miljoen m³ (gas). Is er inzicht en deze verdeling bijvoorbeeld:
 - x % industrie
 - x % huishoudens
 - x % overheidsgebouwen

Antwoord:

In onze analyses wordt onderscheid gemaakt tussen woningen en utiliteiten (zie TVW 2.0 pagina 23). Hierbij is het gasverbruik van utiliteiten vergelijkbaar gemaakt met woningen, door deze uit te drukken in woningequivalenten (weq). Voor heel Kerkrade gaat het om totaal 27.823 weq, namelijk: 23.736 woningen en 4.087 weq aan utiliteiten. De verdeling van het gasgebruik is dus: 85% voor woningen en 15% voor utiliteiten.

2.2 De rol van de gemeente

- Vanuit de rol van de gemeente als Procesregisseur en Integrale regisseur. Wordt er vanuit de gemeente op toegezien dat aankomende grootschalige nieuwbouwprojecten zoals bijvoorbeeld d'r Pool of Rolduckerveld, reeds aan de standaard voor 2050 zullen voldoen? Dit vanuit het oogpunt "first time right".

Antwoord:

De TVW heeft alleen betrekking op transitie van de verduurzaming van de verwarming van de bestaande gebouwen.

De nieuwbouwwoningen zijn voldoende geïsoleerd en krijgen ook geen gasaansluiting meer.

3.1.2 Ventileren

- Zoals omschreven, is ventilatie zeker een belangrijke factor om te overwegen. Bedrijven die zich bezighouden met huisisolatie hebben doorgaans specifieke expertise in isolatiewerkzaamheden, terwijl ventilatie een aparte discipline is. Hoe brengt de gemeente het belang van ventilatie onder de aandacht?

Antwoord:

De Woon Wijzer Winkel Limburg vraagt, bij al hun energieadviezen, tevens aandacht voor het voldoende en juist ventileren van de woning.