Naam hoofdstuk in oude Nota	paragraaf in oude Nota	Hoe was het beleid geformuleerd?	hoofdstuk nieuwe Nota	wat is veranderd in de nieuwe Nota
Asbest in de bodem	3.4	Nulnorm asbest ter plaatse van gevoelige bestemmingen (moestuin, speelterrein, schoolen en aanliggend openbaar gebied waar kinderen spelen) + er is een stroomschema asbestonderzoek + werkwijzer asbest	1.2	nulnorm voor toepassen in bovengrond op alle gevoelige bestemmingen
Maatwerkoplossing voor industriegrond	2.3.1	industriegrond uit het beheergebied kan worden toegepast ter plaatse van locaties met ontgravingskwaliteit van de bovengrond industrie.	1.5	Het beheergebied is uitgebreid met de gemeenten uit regio Waterland.
Lokale maximale waarden hergebruik van grond en bagger in onverharde wegbermen in het beheer van HHNK	2.3.2	Toepassen van grond/bagger tot en met kwaliteitsklasse industrie ter plaatse van wegbermen in beheer bij het HHNK.	1.4	Aangepaste toepassingsmogelijkheden grond met kwaliteitsklasse Industrie in bermen: voorheen was dit uitsluitend mogelijk ter plaatse van ontgravingskwaliteit industrie en de bermen in beheer van HHNK. Nu kan grond tot en met kwaliteitsklasse industrie worden toegepast ter plaatse van spoorwegen, rijkswegen, provinciale wegen én de onverharde wegbermen die in het beheer zijn van HHNK. Daarnaast definiëring van onderzoekseisen voorafgaand aan de toepassing.
Lokale Maximale Waarden voor toepassing van baggerspecie in kades	2.3.3	Baggerspecie uit beheergebied van het HHNK t/m klasse industrie mag worden toegepast voor het op hoogte brengen van waterkeringen. Voorwaarden: max klasse industrie, afdekken met teeltlaag van 30 cm, teeltlaag is klasse AW2000, toepassen in kades van regionale waterkeringen van het HHNK.	1.6	ongewijzigd
Bodemvreemd materiaal	3.3	maximaal 5 gewichtsprocent voor alle bijmengingen	2.1	maximaal 5 gewichtsprocent voor steenachtige materialen/hout; sporadisch voor plastic-achtige materialen (generiek beleid).
Aansprakelijkheidsclausule	1.5	bodemkwaliteitskaart van regio Ijmond wordt geaccepteerd als bewijsmiddel.	3	bodemkwaliteitskaarten van de deelnemende gemeenten worden geaccepteerd. gemeente Beemster accepteert de kaart van Purmerend.
Werken aan kabels en leidingen	3.2	De bovengrond hoeft niet gescheiden teruggeplaatst te worden van de ondergrond (maximaal tot 3,0 m -mv).	7	opnieuw geformuleerd. Uitzondering voor gebieden met diffuse verontreiniging, hiervoor is altijd voorafgaand bodemonderzoek noodzakelijk. Einddiepte is gelijkgesteld aan trajecten bodemkwaliteitskaart.
omgaan met kleine partijen grond	3.1	Een partijkeuring voor kleine partijen is echter een kostbare aangelegenheid. Daarom wordt aanbevolen om kleine partijen grond af te voeren naar erkende verwerkingslocaties.	9	advies afvoeren is ongewijzigd. Hoofdstuk is aangevuld met verruiming van vrijstelling voor onderzoek en meldplicht bij toepassing van een kleine partij grond. Na inwerkingtreding van de OW, worden de algemene regels gevolgd.
nulsituatieonderzoek activiteitenbesluit	3.5	bij afwezigheid van het nulsituatieonderzoek mag worden getoetst aan de bodemkwaliteitskaart	10	ongewijzigd, aangevuld met verplichting tot goedkeuren door OD Ijmond van nulsituatieonderzoek na inwerkingtreding van de OW
Geldigheidstermijn bodemonderzoek of partijkeuring	4.8	maximaal 5 jaar geldig, tenzij aanleiding is om aan te nemen dat de bodemkwaliteit is veranderd.	13	Geldigheidsduur van onderzoeken is gedefinieerd a.d.h.v. locatie, bodemkwaliteit, type verontreiniging.

*** Niet genoemde onderwerpen die wel in de Nota bodembeheer zijn opgenomen, zijn nieuw beleid**