

Van: Nillesen, Rick

Verzonden: donderdag 12 december 2019 07:49

Aan: Heesakkers, Debbie

Onderwerp: FW: Conceptreactie vragen commissievergadering over veegplan

Beantwoording vraag mbt Gasunie

Met de zienswijze vraagt de GasUnie om de dubbelbestemming in overeenstemming te brengen met haar standaard regeling.

De systematiek die de Gasunie voorstelt, is een gebruikelijke toepassing en is ook al op een vergelijkbare manier opgenomen in het bestemmingsplan 'Buitengebied'. De systematiek is hierbij een dubbelbestemming. Naast de dubbelbestemming geldt primair ook nog een enkelbestemming waaraan moet worden getoetst en daarmee borgen we dat 'ongewenste' ontwikkelingen niet zo maar kunnen worden gerealiseerd op basis van deze dubbelbestemming. Met de voorgestelde wijziging wordt de doeleindenomschrijving overigens ingeperkt. Voorheen stond er "voor energie, gassen en vloeistoffen"; in de aangepaste versie "voor gas door hogedruk gastransportleidingen". Daarnaast resulteert de wijziging op punt b uit het zienswijzenverslag in het uitsluitend toestaan van 'bouwwerken geen gebouw zijnde' ten dienste van de leiding(en). Het bouwen van 'gebouwen' wordt dus niet rechtstreeks toegelaten.